Форма №3

СПРАВКА № 3
О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016 год

Программа

004 «Проектирование,развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфрастуктуры»
015 «За счет средств местного бюджета»
119 «Проведение мероприятий за счет специального резерва Правительства Республики Казахстан»
431 «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газопровода и линий электропередач ВЛ-0,4кВТ)»

По договору № 19 от 9 сентября 2016года
По объекту:

- Строительство инженерно-коммуникационной инфрастуктуры (газопровода и линии электропередач ВЛ-0,4кв)по ул. М.Маметовой и ул.А.Молдагуловой села Хан ордасы Бокейординского района ЗКО

Место расположения объекта строительства

- с.Сайхин Бокейординский района село Хан ордасы по ул. М.Маметовой и ул.А.Молдагуловой

Заказчик:

- ГУ « Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района ЗКО
ИИК KZ 92070103KSN2715000
БИК KKMFKZ2A РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»
БИН: 110140000769

Подрядчик:

ТОО «БатысКотлоМонтаж»
ЗКО г.Уральск ул.Малина 11
ИИК KZ 808560000003194412
БИК KCJBKZKX в АО «БанкЦентрКредит»

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
.Всего по стройке	16 843 321,60	16 843 321,60	15 355 962,62	4	1 487 358,98
.В том числе за октябрь месяц		4 446 526,42	4 336 722,62		109 803,8
.НДС 12%		533 583,18			533 583,18
.Итого за октябрь месяц		4 980 109,60	4 336 722,62		643 386,98
.Удержание 5 % от суммы договора					
.Возврат стоимости за материалы					
.Всего к оплате за текущий месяц	16 001 155,12	4 731 104,12			

Прописью к оплате: Четыре миллиона семьсот тридцать одна тысяча сто четыре тенге 12 тиын

Сдал

М.П.

Подрядчик
ТОО «Батыс Котло Монтаж»:

Директор_____Балмулдин Д.У.

Принял:

МП

Заказчик:
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района
Руководитель отдела : _____ Жангалиев К.М.

ЗАКАЗЧИК-ГУ «Бокейординский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» ФОРМА 2в

ПОДРЯДЧИК- ТОО «БатысКотлоМонтаж»

А К Т
Выполненных работ за ноябрь 2016 год по объекту
Строительство инженерно-коммуникационной инфрастуктуры
(газопровода и линии электропередач ВЛ-0,4кв)по ул. М.Маметовой
и ул.А.Молдагуловой села Хан ордасы Бокейординского района ЗКО

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЕ КТПН 8Х7,2М												
1	Е0107-24-6	-Установка под опору Н=3,0м металлических оград по металлическим столбам,из сетчатых панелей высотой до 2м	30,4	702,76	27,39	21364	833	17103	2,26	69				
				391,5	10,35	11902	315	140	0,44	13				
2	С11011-760	м -Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 3 мм	48,31	187	-	9034	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	С11011-4478 Изм. и доп.вып.19	м2 -Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,34439	48310	-	16637	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
4	С12041-39 Изм. и	т -Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	0,01119	42800	-	479	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ВР-I, d 3 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
5	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич камни керамические одинарные /ГОСТ530-2007/250x120x65мм М-75	0,012	16500	-	198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
6	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,0 мм	36,42	504	-	18356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
					ВОРОТА ВР-1					
7	С11011-760	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 3 мм	3,9	187	-	729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
8	С11041-85	-Сталь угловая 50x50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,03924	47200	-	1852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,002644	55620	-	147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	С11011-788	-Скобяные изделия для ворот	2	2980	-	5960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
11	С11011-815	-Замок	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					КАЛИТКА					
12	С11011-760	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 3 мм	2,2	187	-	411	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
13	С11041-85	-Сталь угловая 50x50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,03273	47200	-	1545	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	С11011-790	-Скобяные изделия для калитки	1	1960	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
15	С11011-817	-Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого	1	688	-	688	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сплава		-	-	-	-	-	-	-
16	E0115-172-3-	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8,02 шт м2	100,7	0,07	808	1	508	0,37	3
				60,3	0,02	484	-	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			81012	833			72
			Тенге			12385	315			13
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3397	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3397	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			204	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3601	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59260	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2194	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12700	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36890	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6957	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17611	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2642	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4612	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81483	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15342	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18356	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18356	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1101	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19457	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			104540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15342	-		-

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДВОДЯЩЕГО ГАЗОПРОВОДА

НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г2

17	E0124-103-1-	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	1	5025,36	2832,75	5025	2833	3147	5,26	5
				1350	1071	1350	1071	130	5,23	5
18	E0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,006 врезка	121367,16	49858,78	728	299	626	336	2
				61425	18834,75	369	113	130	91,99	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0122-36-1	км -Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
				186,75	6,75	374	14	130	0,03	-
20	Е0122-40-1	шт -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
				63	-	252	-	130	-	-
21	Е0113-16-6	фланец -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,1	21,8	0,05	24	-	6	0,03	-
				5,81	0,02	6	-	90	-	-
22	Е0113-26-6 к=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,1	40,72	0,04	45	-	8	0,04	-
				8,32	-	9	-	90	-	-

м2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	6671	3207			11
	Тенге	2360	1198			6
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6671	-	-		-
Материалы -	Тенге	1105	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3557	-		-
Накладные расходы -	Тенге	4618	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	693	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	677	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11967	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		19
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4250	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	11967	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		19
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4250	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ -Г2

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ГАЗОПРОВОД

23	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	425,7	28,89	27,85	12297	11854	3913	0,01	3
				1,04	8,44	443	3591	97	0,03	13
24	Е0101-164-2	м3 -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	12,771	262,72	-	3355	-	3791	1,85	24
	т.ч.			262,72	-	3355	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
25	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	12,771	134,1	-	1713	-	1935	0,97	12
				134,1	-	1713	-	113	-	-
26	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	425,7	6,48	6,48	2758	2758	869	-	-
				-	2,1	-	896	97	0,01	3
		ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ -Г2								
27	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм м3	0,786	58881,69	25695,31	46281	20197	40758	194	152
				33075	6813,45	25997	5355	130	26,38	21
28	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 к=0,3	-Прокладка сигальной ленты в траншее км	0,786	5551,95	5158,75	4364	4055	1169	21	17
				393,2	724,68	309	570	133	4,2	3
29	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 к=0,3	-Прокладка провода в траншее км	0,786	5551,95	5158,75	4364	4055	1169	21	17
				393,2	724,68	309	570	133	4,2	3
30	СПрайс	-Лента сигнальная "Газ" м	786	12,78	-	10045	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
				69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
32	Ц3920-3	-Контроль внешним осмотром и измерением СТЫКОВ полиэтиленовых трубопроводов диаметром до 273 мм стык	15	32,62	-	489	-	425	0,2	3
				31,5	-	472	-	90	-	-
33	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов м	786	78,92	-	62031	-	70174	0,33	262
				69,75	-	54824	-	128	-	-
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ 14М 3ШТ								
34	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	23,1	28,89	27,85	667	643	212	0,01	-
				1,04	8,44	24	195	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,4 м3								
35	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,693	262,72 262,72	- -	182 182	- -	206 113	1,85 -	1 -
36	E0101-166-2	м3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,693	134,1 134,1	- -	93 93	- -	105 113	0,97 -	1 -
37	E0101-27-2	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	23,1	6,48 -	6,48 2,1	150 -	150 49	47 97	- 0,01	- -
38	E0122-11-3	м3 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,042	58881,69 33075	ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА 25695,31 6813,45	2473 1389	1079 286	2178 130	194 26,38	8 1
39	С130804-100 5 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	км Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	34,34	678 -	- -	23283 -	- -	- -	- -	- -
40	E0101-13-2	м Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	4,4	28,89 1,04	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ 8М 1ШТ 27,85 8,44	127 5	123 37	40 97	0,01 0,03	- -
41	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,132	262,72 262,72	- -	35 35	- -	39 113	1,85 -	- -
42	E0101-166-2	м3 Засыпка вручную траншей,	0,132	134,1	-	18	-	20	0,97	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		134,1	-	18	-	113	-	-
43	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	4,4	6,48 -	6,48 2,1	29 -	29 9	9 97	- 0,01	- -
		ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА								
44	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм м3	0,008	58881,69 33075	25695,31 6813,45	471 265	206 55	415 130	194 26,38	2 -
45	С130804-100-5 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 км	8,08	678 -	- -	5478 -	- -	- -	- -	- -
		ВВОД ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛЮ Д57Х3ММ -1ШТ								
46	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,001	58881,69 33075	25695,31 6813,45	59 33	26 7	52 130	194 26,38	- -
47	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием км	0,0036	121367,16 61425	49858,78 18834,75	437 221	179 68	376 130	336 91,99	1 -
48	Е0122-13-3 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	0,0036	232335,64 27900	23876,89 9020,25	836 100	86 32	173 130	161 44,05	1 -
49	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,002	58881,69 33075	25695,31 6813,45	118 66	51 14	104 130	194 26,38	- -
50	С11011-457	-Пакля пропитанная кг	2,5	195 -	- -	488 -	- -	- -	- -	- -
51	Е0116-30-2	-Заделка концов футляра Д200мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подушки В15 / 1сальник	0,2	393,75	-	788	-	128	-	-
				8062,57	66,01	1613	13	46	1,35	-
				195,75	24,93	39	5	105	0,12	-
53	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента / м3	0,2	127	-	25	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 / м3	0,2	361	-	72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 / м3	0,2	840	-	168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	Е0122-34-1	-Установка отводов / м3	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
57	Е0106-11-1	-Установка ар-ры / шт	0,00108	172357,31	536,06	186	1	54	289	-
				47475	202,5	51	-	105	0,99	-
58	Е0109-53-1	-Монтаж козырька / 1т	0,00072	14806,01	1133,15	11	1	9	82,1	-
				12892,5	398,25	9	-	90	1,95	-
59	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм / т	0,001	58881,69	ВВОД ГАЗОПРОВОДА В 25695,31	ЗЕМЛЮ Д57Х3ММ-1ШТ 59	26	52	194	-
				33075	6813,45	33	7	130	26,38	-
60	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием / км	0,0036	121367,16	49858,78	437	179	376	336	1
				61425	18834,75	221	68	130	91,99	-
61	Е0122-13-3 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм / км	0,0036	232335,64	23876,89	836	86	173	161	1
				27900	9020,25	100	32	130	44,05	-
62	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм / км	0,0005	58881,69	25695,31	29	13	26	194	-
				33075	6813,45	17	3	130	26,38	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С11011-457	км -Пакля пропитанная	2,5	195	-	488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	Е0116-30-2	кг -Заделка концов футляра Д200мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
				393,75	-	788	-	128	-	-
65	Е0106-1-1	1сальник -Устройство бетонной подушки В15	0,02	8062,57	66,01	161	1	5	1,35	-
				195,75	24,93	4	-	105	0,12	-
66	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,02	127	-	3	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,02	361	-	7	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С143001-64	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,02	840	-	17	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	Е0122-34-1	м3 -Установка отводов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
70	Е0106-11-1	шт -Установка ар-ры	0,00108	172357,31	536,06	186	1	54	289	-
				47475	202,5	51	-	105	0,99	-
71	Е0109-53-1	1т -Монтаж козырька	0,00072	14806,01	1133,15	11	1	9	82,1	-
				12892,5	398,25	9	-	90	1,95	-
72	Е0101-162-2	т -Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,06	294,75	ОПОРА ОП1-1ШТ -	18	-	20	1,89	-
				294,75	-	18	-	113	-	-
73	Е0127-14-4	м3 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	0,02	280,88	248,35	6	5	3	0,22	-
				32,18	78,59	1	2	133	0,27	-
74	С11011-476	м3 -Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), М-600, фракция от 5 до 10 мм	0,02	1690	-	34	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование м3	0,09	10088,71	260,48	908	23	67	3,94	-
				614,25	89,46	55	8	105	0,35	-
76	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,09	127	-	11	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,09	361	-	32	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	0,09	840	-	76	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	Е0141-4-7	-Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в двасл оя м3	1	97,77	7,38	98	7	97	0,57	1
				90,23	2,79	90	3	104	0,01	-
80	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м2	0,01	2584,28	73,75	26	1	-	0,14	-
				21,38	11,67	-	-	-	0,04	-
81	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м3	0,28	21,8	0,05	6	-	1	0,03	-
				5,81	0,02	2	-	90	-	-
82	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	0,28	40,72	0,04	11	-	2	0,04	-
				8,32	-	2	-	90	-	-
83	Е0127-61-1	-Установка опор м2	1	273,96	119,85	274	120	173	0,64	1
				100,35	29,7	100	30	133	0,12	-
					ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ 11ШТ					
84	Е0127-61-1	-Установка столбиков шт	11	273,96	119,85	3014	1318	1903	0,64	7
				100,35	29,7	1104	327	133	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм м	25,3	416 -	- -	10525 -	- -	- -	- -	- -
86	С11011-5462 Изм. и доп. вып.17	-Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 3,0 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90) т	0,04433	54417 -	- -	2412 -	- -	- -	- -	- -
87	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	3,564	10202,15 771,75	95,97 36,25	36360 2751	342 129	3024 105	4,9 0,18	17 1
88	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	3,564	127 -	- -	453 -	- -	- -	- -	- -
89	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	3,564	361 -	- -	1287 -	- -	- -	- -	- -
90	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	3,564	840 -	- -	2994 -	- -	- -	- -	- -
91	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	3,08	21,8 5,81	0,05 0,02	67 18	- -	16 90	0,03 -	- -
92	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	3,08	40,72 8,32	0,04 -	125 26	- -	23 90	0,04 -	- -
93	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки шт	1	1701,38 486	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ-1ШТ 290,34 110,25	1701 486	290 110	775 130	2,74 0,53	3 1
94	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление коверов в построечных условиях и на производственных базах т	0,035	49326,74 28980	16388,64 3478,9	1726 1014	574 122	1022 90	161 13,02	6 -
95	С12021-226	-Стоимость ковера	0,035	220500	-	7718	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С11041-17	-Болты с гайками и шайбами т	0,00022	- 150900	- -	- 33	- -	- -	- -	- -
97	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя т	0,52	- 245,44	- 3,82	- 128	- 2	- 24	- 0,21	- -
98	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	0,014	37,35 775,44	1,44 24,55	19 11	1 -	118 1	0,01 0,26	- -
99	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м2	4	39,83 294,75	9,2 -	1 1179	- -	123 1332	0,04 1,89	- 8
					УСТАНОВКА ГРПШ-07-2У1 С РДНК-1000М 1 ШТ					
				294,75	-	1179	-	113	-	-
100	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового м3	1,2	280,88 32,18	248,35 78,59	337 39	298 94	177 133	0,22 0,27	- -
101	С11011-476	-Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), М-600, фракция от 5 до 10 мм м3	1,2	1690 -	- -	2028 -	- -	- -	- -	- -
102	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование м3	0,8	10088,71 614,25	260,48 89,46	8071 491	208 72	591 105	3,94 0,35	3 -
103	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,8	127 -	- -	102 -	- -	- -	- -	- -
104	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,8	361 -	- -	289 -	- -	- -	- -	- -
105	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	0,8	840 -	- -	672 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е0141-4-7	-Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в двослоя	6,4	97,77	7,38	626	47	619	0,57	4
				90,23	2,79	577	18	104	0,01	-
		м2								
107	С11041-18	-Детали закладные фундаментов, одноствольных мачт и фидерных опор	0,01	150500	-	1505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
108	Е0119-4-1	-Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,2	11
				1917	108	1917	108	128	0,52	1
		установк								
109	С"Газовик"	-Стоимость ГРПШ-07-2У1 с РДНК-1000М	1	62922,81	-	62923	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					ОГРАЖДЕНИЕ К ГРПШ 4Х3					
110	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,8	402,75	-	322	-	364	2,8	2
				402,75	-	322	-	113	-	-
		м3								
111	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	0,06	280,88	248,35	17	15	9	0,22	-
				32,18	78,59	2	5	133	0,27	-
		м3								
112	С11011-476	-Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), М-600, фракция от 5 до 10 мм	0,06	1690	-	101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
113	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов В15	0,5	10202,15	95,97	5101	48	424	4,9	2
				771,75	36,25	386	18	105	0,18	-
		м3								
114	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,5	127	-	64	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
115	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,5	361	-	181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
116	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости	0,5	840	-	420	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
117	Е0109-34-1	-Монтаж опор м3	0,13056	17355,77	2191,29	2266	286	1487	73,6	10
118	С130806-323	-Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности и в полиэтиленовой оболочке мм /ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8732-78/, Dy 28x2 мм т	0,22	12555 6570 -	101,25 - -	1639 1445 -	13 - -	90 - -	0,49 - -	- - -
119	С130806-327	-Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности и в полиэтиленовой оболочке мм /ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8732-78/, Dy 89x3 мм 10м	1,26	16400 -	- -	20664 -	- -	- -	- -	- -
120	Е0109-35-1	-Монтаж ограждения 10м	0,16748	17937,36	627,68	3004	105	2155	86,5	14
121	С11011-759	-Сетка плетеная "Рабица" т	21	14197,5 257 -	101,25 - -	2378 5397 -	17 - -	90 - -	0,49 - -	- - -
122	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 м2	0,00704	55620 -	- -	392 -	- -	- -	- -	- -
123	С11041-83	-Заглушка для стоек:Сталь полосовая 40x4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,00912	46400 -	- -	423 -	- -	- -	- -	- -
124	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз т	20,12	21,8 5,81	0,05 0,02	439 117	1 -	106 90	0,03 -	1 -
125	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	20,12	40,72 8,32	0,04 -	819 167	1 -	151 90	0,04 -	1 -
		ОГРАЖДЕНИЕ ЗАДВИЖКИ 1X1								
126	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м2	0,8	402,75 402,75	- -	322 322	- -	364 113	2,8 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового м3	0,04	280,88	248,35	11	10	6	0,22	-
				32,18	78,59	1	3	133	0,27	-
128	С11011-476	-Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), М-600, фракция от 5 до 10 мм м3	0,04	1690	-	68	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
129	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов В15 м3	0,384	10202,15	95,97	3918	37	326	4,9	2
				771,75	36,25	296	14	105	0,18	-
130	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,384	127	-	49	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
131	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,384	361	-	139	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
132	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	0,384	840	-	323	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
133	Е0109-34-1	-Монтаж опор т	0,064	17355,77	2191,29	1111	140	729	73,6	5
134	С130806-323	-Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности и в полиэтиленовой оболочке мм /ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8732-78/, Dy 28х2 мм 10м	0,12	12555 6570	101,25 -	804 788	6 -	90 -	0,49 -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
135	С130806-327	-Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности и в полиэтиленовой оболочке мм /ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8732-78/, Dy 89х3 мм 10м	0,8	16400	-	13120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
136	Е0109-35-1	-Монтаж ограждения т	0,19456	17937,36	627,68	3490	122	2504	86,5	17
				14197,5	101,25	2762	20	90	0,49	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	С11011-759	-Сетка плетеная "Рабица"	6	257	-	1542	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
138	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0038	55620	-	211	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
139	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,00576	46400	-	267	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
140	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20,12	21,8	0,05	439	1	106	0,03	1
				5,81	0,02	117	-	90	-	-
141	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	20,12	40,72	0,04	819	1	151	0,04	1
		м2		8,32	-	167	-	90	-	-
				МОЛНИЕЗАЩИТА						
142	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,2	402,75	-	483	-	546	2,8	3
		м2		402,75	-	483	-	113	-	-
143	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов В15	0,98	10202,15	95,97	9998	94	831	4,9	5
		м3		771,75	36,25	756	36	105	0,18	-
144	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,98	127	-	124	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
145	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,98	361	-	354	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
146	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,98	840	-	823	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
147	Е0109-34-1	-Монтаж опор	0,06575	17355,77	2191,29	1141	144	749	73,6	5
		т		12555	101,25	825	7	90	0,49	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм м	3	509 -	- -	1527 -	- -	- -	- -	- -
149	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм м	3	279 -	- -	837 -	- -	- -	- -	- -
150	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм м	3	141 -	- -	423 -	- -	- -	- -	- -
151	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм м	2,5	99 -	- -	248 -	- -	- -	- -	- -
152	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,00252	46400 -	- -	117 -	- -	- -	- -	- -
153	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0064	52400 -	- -	335 -	- -	- -	- -	- -
154	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,01138	53600 -	- -	610 -	- -	- -	- -	- -
155	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	9,48	21,8 5,81	0,05 0,02	207 55	- -	50 90	0,03 -	- -
156	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	9,48	40,72 8,32	0,04 -	386 79	- -	71 90	0,04 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			437048	52829			653
			Тенге			114298	13660			55
		Стоимость оборудования -	Тенге			62923	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			62923	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			21608	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2230	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2346	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	414	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1462	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			25832	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2644	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			177946	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23228	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	57678	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14105	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			52109	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			70216	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10532	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14890	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			263052	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		361
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68211	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20477	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1946	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9626	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7718	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1300	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1748	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			30889	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10926	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			154094	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17148	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58423	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			78338	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			74782	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11217	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13733	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			242609	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		320
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69641	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			625305	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		786
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	151422	-		-
		РАЗДЕЛ 4. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г1								
157	Е0124-103-1	-Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	1	5025,36	2832,75	5025	2833	3147	5,26	5
		врезка		1350	1071	1350	1071	130	5,23	5
158	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,017	121367,16	49858,78	2063	848	1774	336	6
		км		61425	18834,75	1044	320	130	91,99	2
159	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0015	70153,47	10674,97	105	16	103	270	-
		км		48825	4032	73	6	130	19,69	-
160	Е0122-13-3 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,001	232335,64	23876,89	232	24	48	161	-
		км		27900	9020,25	28	9	130	44,05	-
161	Е0122-13-1 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,017	147905,82	23407,87	2514	398	812	159	3
		км		27900	8842,5	474	150	130	43,19	1
162	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		км		186,75	6,75	187	7	130	0,03	-
163	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		шт		63	-	126	-	130	-	-
164	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,4	21,8	0,05	52	-	13	0,03	-
		фланец		5,81	0,02	14	-	90	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,4	40,72	0,04	98	-	18	0,04	-
		м2		8,32	-	20	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10515	4156			16
			Тенге			3316	1563			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10515	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3043	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4880	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	950	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1011	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17856	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5829	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			17856	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5829	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА Г1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ГАЗОПРОВОД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	421,85	28,89	27,85	12186	11747	3877	0,01	3
				1,04	8,44	439	3559	97	0,03	13
		м3								
167	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,655	262,72	-	3325	-	3757	1,85	23
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	3325	-	113	-	-
		м3								
168	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,655	134,1	-	1697	-	1918	0,97	12
				134,1	-	1697	-	113	-	-
		м3								
169	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	421,85	6,48	6,48	2733	2733	861	-	-
				-	2,1	-	887	97	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
				ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА Г1						
170	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0326	47611,09	17877,09	1552	583	1458	173	6
				29700	4698,68	968	153	130	18,1	1
		км								
171	С130804-116 6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ИСО 4437-2004	32,6	48	-	1565	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
172	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,7816	58881,69	25695,31	46022	20083	40530	194	152
				33075	6813,45	25851	5325	130	26,38	21
		км								
173	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 к=0,3	-Прокладка сигальной ленты в траншее	0,815	5551,95	5158,75	4525	4204	1212	21	17
				393,2	724,68	320	591	133	4,2	3
		км								
174	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 к=0,3	-Прокладка провода в траншее	0,815	5551,95	5158,75	4525	4204	1212	21	17
				393,2	724,68	320	591	133	4,2	3
		км								
175	СПрайс	-Лента сигнальная "Газ"	788,786	300,3	-	236869	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
176	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	40	300,57	225,64	12023	9026	6683	0,41	17
				69,53	58,98	2781	2359	130	0,23	9
		шт								
177	Ц3920-3	-Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 273 мм	8	32,62	-	261	-	227	0,2	2
				31,5	-	252	-	90	-	-
		стык								
178	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	832,7	78,92	-	65717	-	74343	0,33	277
				69,75	-	58081	-	128	-	-
		м								
				ВВОД ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛЮ Д108Х3ММ-1ШТ						
179	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,001	78245	36133,62	78	36	67	247	-
				41850	9612,9	42	10	130	37,3	-
		км								
180	С130804-123 1 Изм. и доп.вып.14	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4	1,01	1866	-	1885	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	СТ РК ИСО 4437-2004								
		м								
181	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0005	58881,69	25695,31	29	13	26	194	-
				33075	6813,45	17	3	130	26,38	-
		км								
182	С130804-1172 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	0,505	474	-	239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
183	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,0003	121367,16	49858,78	36	15	31	336	-
				61425	18834,75	18	6	130	91,99	-
		км								
184	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,3	250	-	75	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
185	Е0122-13-1 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0003	146078,62	23407,87	44	7	14	159	-
				27900	8842,5	8	3	130	43,19	-
		км								
186	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,001	70153,47	10674,97	70	11	69	270	-
				48825	4032	49	4	130	19,69	-
		км								
187	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	1	629	-	629	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
188	Е0122-13-3 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,001	232315,64	23876,89	232	24	48	161	-
				27900	9020,25	28	9	130	44,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	С11011-457	км -Пакля пропитанная	2,5	195 -	- -	488 -	- -	- -	- -	- -
190	Е0116-30-2	кг -Заделка концов фультляра 200 мм	2	2017,57 393,75	1,57 -	4035 788	3 -	1008 128	2,36 -	5 -
191	Е0106-1-1	1сальник -Устройство бетонной подушки В15	0,02	8062,57 195,75	66,01 24,93	161 4	1 -	5 105	1,35 0,12	- -
192	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,02	127 -	- -	3 -	- -	- -	- -	- -
193	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,02	361 -	- -	7 -	- -	- -	- -	- -
194	С143001-64	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,02	840 -	- -	17 -	- -	- -	- -	- -
195	Е0122-34-1	м3 -Установка отводов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
196	С130804-271 1 Изм. и доп.вып.18	шт -Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	69,53 835 -	58,98 - -	139 835 -	118 - -	130 - -	0,23 - -	- - -
197	С130810-79	шт. -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	1	401 -	- -	401 -	- -	- -	- -	- -
198	СПрайс	шт -Неразъемное соединение сталь 110/100 мм	1	2649,17 -	- -	2649 -	- -	- -	- -	- -
199	С130810-113	шт -Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	1	338 -	- -	338 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	Е0106-11-1	-Установка арматуры шт	0,00108	172357,31	536,06	186	1	54	289	-
201	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм 1т не т	0,00108	47475 53000 -	202,5 - -	51 57 -	- - -	105 - -	0,99 - -	- - -
202	Е0109-53-1	-Монтаж козырька т	0,00072	14806,01	1133,15	11	1	9	82,1	-
203	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т	0,00072	12892,5 55300 -	398,25 - -	9 40 -	- - -	90 - -	1,95 - -	- - -
		ВВОД ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛЮ Д32Х3ММ -1ШТ								
204	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,016	58881,69 33075	25695,31 6813,45	942 529	411 109	830 130	194 26,38	3 -
205	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	16,16	231 -	- -	3733 -	- -	- -	- -	- -
206	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием км	0,0096	62566,88 45675	6788,5 2565	601 438	65 25	602 130	253 12,52	2 -
207	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм м	9,6	111 -	- -	1066 -	- -	- -	- -	- -
208	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,032	47611,09 29700	17877,09 4698,68	1524 950	572 150	1431 130	173 18,1	6 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 км	32,32	49	-	1584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
210	С11011-457	-Пакля пропитанная м	40	195	-	7800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
211	Е0116-30-2	-Заделка концов футляра Д200мм кг	32	2017,57	1,57	64562	50	16128	2,36	76
				393,75	-	12600	-	128	-	-
212	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подушки В15 1сальник	0,24	8062,57	66,01	1935	16	56	1,35	-
				195,75	24,93	47	6	105	0,12	-
213	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,24	127	-	30	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
214	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,24	361	-	87	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
215	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	0,24	840	-	202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
216	Е0122-34-1	-Установка отводов м3	16	300,57	225,64	4809	3610	2673	0,41	7
				69,53	58,98	1112	944	130	0,23	4
217	С130804-275 5 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	16	258	-	4128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
218	СПрайс	-Неразъемное соединение сталь 32/32мм шт.	16	288,7	-	4619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
219	С130804-159 0 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Седло зажимное с внутренней резьбой DN 63х32 PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	16	119	-	1904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	Е0106-11-1	-Установка ар-ры	0,01728	172357,31	536,06	2978	9	865	289	5
221	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм 1т	0,01728	47475 53000 -	202,5 - -	820 916 -	3 - -	105 - -	0,99 - -	- - -
222	Е0109-53-1	-Монтаж козырька т	0,01152	14806,01	1133,15	171	13	138	82,1	1
223	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т	0,01152	12892,5 55300 -	398,25 - -	149 637 -	5 - -	90 - -	1,95 - -	- - -
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ								
224	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	15,4	28,89 1,04	27,85 8,44	445 16	429 130	142 97	0,01 0,03	- -
225	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	0,462	262,72 262,72	- -	121 121	- -	137 113	1,85 -	1 -
226	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	0,462	134,1 134,1	- -	62 62	- -	70 113	0,97 -	- -
227	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	15,4	6,48 -	6,48 2,1	100 -	100 32	31 97	- 0,01	- -
		ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА								
228	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,014	58881,69 33075	25695,31 6813,45	824 463	360 95	726 130	194 26,38	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	С130804-100-5 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 / км / м	14,14	678 / -	- / -	9587 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
230	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,014	139706,75 / 48375	47796,27 / 12572,33	1956 / 677	669 / 176	1109 / 130	286 / 49,07	4 / 1
231	С130804-100-9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180x16,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 / км / м	14,14	1824 / -	- / -	25791 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
232	Е0127-61-1	Установка столбиков	8	273,96	ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК 8шт 119,85	2192	959	1384	0,64	5
233	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм / шт / м	18,4	100,35 / 416 / -	29,7 / - / -	803 / 7654 / -	238 / - / -	133 / - / -	0,12 / - / -	1 / - / -
234	С11011-5462 Изм. и доп. вып.17	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 3,0 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	0,03224	54417 / -	- / -	1754 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
235	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов / т	2,592	10202,15 / 771,75	95,97 / 36,25	26444 / 2000	249 / 94	2199 / 105	4,9 / 0,18	13 / -
236	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента / м3	2,592	127 / -	- / -	329 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
237	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 / м3	2,592	361 / -	- / -	936 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	2,592	840	-	2177	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
239	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м3	2,24	21,8	0,05	49	-	12	0,03	-
				5,81	0,02	13	-	90	-	-
240	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	2,24	40,72	0,04	91	-	17	0,04	-
				8,32	-	19	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	590886	60656			658
	Тенге	116009	15625			62
Стоимость монтажных работ -	Тенге	253448	-	-		-
Материалы -	Тенге	9	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2074	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2650	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	398	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15366	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	271464	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		44
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2472	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	141528	-	-		-
Материалы -	Тенге	11438	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	57929	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	11692	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	22729	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	72014	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		36
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10802	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12813	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	226355	-	-		355
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	68731	-		
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	181	-	-		-
Материалы -	Тенге	10	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	163	-		-
Накладные расходы -	Тенге	146	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	22	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	347	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	185	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			195728	-	-		-
		Материалы -	Тенге			62792	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	71468	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61414	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			91479	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13722	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17232	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			304440	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		403
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	85190	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			802606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		804
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	156578	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1126132	121680			1409
			Тенге			248367	32362			144
		Стоимость оборудования -	Тенге			62923	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			62923	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			278453	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4304	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5743	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5413	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	812	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17032	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			300898	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5116	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			395920	-	-		-
		Материалы -	Тенге			41007	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	136744	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			62687	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			81795	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			170789	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25618	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34003	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			600712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		855
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	162362	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20658	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1955	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9789	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7718	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			8810	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1322	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1768	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			31237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11111	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			368178	-	-		-
		Материалы -	Тенге			79940	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	129892	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			158107	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			166262	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24939	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32066	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			566506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		724
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	154831	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1562274	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1729
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	333420	-		-
		Временные здания и сооружения 3,4054%	Тенге			53202				
		Итого	Тенге			1615476				
		Доп.затр.в зимнее время 1,7025%	Тенге			27503				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			16155				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			6462				
		Дополнительный транспорт 2,8023%	Тенге			45270				
		Итого	Тенге			1710866				
		Итого в текущих ценах к=2,55	Тенге			4359339,62				
		Налоги, сборы обязательные платежи 2%	Тенге			87186,80				
		Итого	Тенге			4446526,42				
		НДС 12%	Тенге			533583,18				
		ВСЕГ по АКТУ	Тенге			4980109,60				

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: ТЕХНАДЗОР: