Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АЛГИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЛГИНСКИЙ РАЙОН, АЛГИНСКАЯ Г.А., Г.АЛГА, МИКРОРАЙОН 5, 4** — **100440000262**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой",Республика Казахстан, г.Алматы, Манаса, дом № 50Б, корпус 333, тел.: (87142) 28-13-12** — **080640006551**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №98 от 29.09.2021г

Номер документа	Дата составления
35	15.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подводящего внутрипоселкового газопровода в с. Еркинкуш Алгинского района Актюбинской области			Услуга	1	25 478 489,03	25 478 489,03	2 729 838,11
				Итого	1	x	25 478 489,03	2 729 838,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Алиткунов А.А. Принял (Заказник) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2021

М.П.

Заказчик:Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой"
Наименование объекта: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Еркинкуш

Алгинского района Актюбинской области
Договор №98 от 29.09.2021год

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		98	29.09.2021год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Еркинкуш Алгинского района Актюбинской области	28 309 435,00	25 276 281,25							3 033 153,75	28 309 435,00
Итого к оплате с тендерной скидкой	**25 478 489,03**	**22 748 650,92**							2 729 838,11	**25 478 489,03**

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "Теплоэнергострой", БИН 08640006551, КСЛ № 0017
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) Место печати (при наличии) **Алимкулов Амир Байгалиевич**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Руководитель ГУ"Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 180440000262.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) Место печати (при наличии) **Сериков Болат Серикович**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" БИН 110140013314, KZ20VJE00063372, KZ25VJE00063379, KZ52VJE00063378.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) Место печати (при наличии) **Ернизов Амангали Маматаевич**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 172

Заказчик : **Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Еркинкуш Алгинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод низкого давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 29.09.21.Акт №1 от 24.12.2021**

Акт выполненных работ№1

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-2 газопровод низкого давления** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 7. Строительные работы									
1	1	E11-010101-0503	**Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	м3 грунта	805	84,35	84,35	67902	67902	0	23201	98391
						0	40,03	0	32224		7288	
2	2	E11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	724,5	35,98	35,98	26068	26067	0	7371	36114
						0	14,13	0	10237		2675	
3	3	E11-010205-0503	**Траншеи, шахты котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	80,5	1362,46	0	109678	0	0	78968	203738
						1362,46	0	109678	0		15092	
4	4	E11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	54,9	3600,56	177,24	197671	9731	124887	65214	283916
						1148,52	51,34	63054	2819		21031	
	4.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	60,39	2068				124886,52		
5	5	E11-220301-0204 Изм. и доп. вып. 1	**Прокладка полиэтиленовых трубопроводов д-125мм с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,106	996536,29	303826,55	105633	32206	3330	83784	204570
						661299	137104,19	70098	14533		15153	
	5.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2,12	734				1556,08		
	5.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0053	211214				1119,43		
6	6	C1261-301-1570	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 125x7,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	106,424	2094		222852		222852		240680
7	7	E11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	**Прокладка полиэтиленовых трубопроводов д-110мм с пневматическим испытанием**	км трубопровода	1,182	847291,94	266305,34	1001499	314773	17279	17828	
						566368	120131,34	669447	141995		803328	1949213
	7.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2128	34278				7292,99	144386	
	7.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0473	211214				9986,2		
8	8	C1261-301-1569	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1186,728	1634		1939114		1939114		2094243
9	9	E11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Прокладка полиэтиленовых трубопроводов д-32мм с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,542	774930	223911,68	420012	121360	5634	155129	
						540624	102802,5	293018	55719		345250	826483
											61221	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	9.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0976	34278				3344,16		
	9.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0108	211214				2289,56		
10	10	С1261-301-1563	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	544,168	154		83802		83802		90506
11	11	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	**Футляр из стальных труб д-219х5мм (выход из земли).Прокладка**	км трубопровода	0,0008	1215898,08	539900,66	973	432	57	6704	1727
	11.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,04	604984	186033,57	484	149	29,36	626	
	11.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	754				21,97	128	
12	12	С1241-102-0228	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм футляр**	м	0,8032	211214				5909		6382
13	13	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции футляра**	км трубопровода	0,0008	7357				5909	473	
	13.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	5,304	3141964,2	240233,43	2514	193	2005	349	3092
	13.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,1344	395038	45772,38	316	37	1394,95	229	
14	14	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	**Футляр из стальных труб д-76х3мм (выход из земли).Прокладка**	км трубопровода	0,0376	263				540,15		
	14.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0068	510439,92	89247,46	19193	3356	470	16513	38562
	14.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	408686	34937,84	15367	1314	231,99	2856	
15	15	С1241-102-0151	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм футляр**	м	37,7504	211214				238,25		
16	16	Е11-220601-0302 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции футляра**	км трубопровода	0,0376	1394		52624		52624	4210	56834
	16.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	86,856	1205144,04	35952,72	45313	1352	33062	10798	60600
	16.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,1808	289884	190,71	10900	7	22843,13	4489	
17	17	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж опор под трубопроводы**	т конструкций	0,2726	263				8764,64		
	17.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0014	115155,01	7077,2	31391	1929	2417	18749	54151
	17.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0038	99212,8	465,28	27045	127	882,65	4011	
	17.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0005	647579				837,84		
18	18	С1222-525-0301	**Стоимость опор**	т	0,2726	219538				229,97		
19	19	Е11-060101-0101	**Обетонирование опор**	м3	3,38	434848				151061		163146
	19.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	3,4476	554148		151061		76767	12085	97605
20	20	Е11-240101-0401 Изм. и доп. вып. 2	**Надземная прокладка трубопроводов газоснабжения д-до 50мм**	км трубопровода	0,121	25233,01	1132,94	85288	3829		5087	
						1387,8	265,97	4691	899		7230	
						20568				70910,24		
						1006422,05	377137,23	121777	45634	1253	88889	227519
						618930	123113,59	74891	14897		16853	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	20.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0058	211214				1226,73		
21	21	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,01	1031		1041		1041		1124
22	22	С1241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	121,2	310		37572		37572	83	40578
23	23	Е11-240101-0404 Изм. и доп. вып. 2	Надземная прокладка трубопроводов газоснабжения д-108х4мм	км трубопровода	0,003	1083446,96	400449,51	3250	1201	42	3006	6071
						669036	129157,63	2007	387		2371	
	23.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211214				39,29	450	
24	24	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,03	2679		8117		8117		8766
25	25	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	1642		3284		3284	649	3547
26	26	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	347		694		694	263	750
27	27	С1241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	949		949		949	56	1025
28	28	С1242-209-6703	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа. Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	20	10967		219340		219340	76	236887
29	29	С1242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	69194		69194		69194	17547	74730
30	30	С1241-117-0301	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 25 мм	шт.	47	852		40044		40044	5536	43248
31	31	СПрайслист	Переходник ПЭ-ВП/сталь д-32/д-25мм	шт	16,1810002	2035,71		32940		32940	3204	35575
32	46	Ц13-390201-0510	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1492,54	42,8	1493	43	95	2635	2506
						1355,2	0	1355	0		827	
33	47	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10	1283,57	36,38	12836	364	614	186	21675
						1185,8	0	11858	0		7233	
34	48	Ц13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	9	552,2	16,05	4970	144	252	1606	8381
						508,2	0	4574	0		2790	
35	56	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	29026,02	1068,57	29026	1068	12311	621	48281
						15646,4	352,1	15646	352		15679	
	56.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,59	2068				1220,12	3576	
	56.2	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,85	398				736,3		
	56.3	241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	1,33	2710				3604,3		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56.4	261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	2127				4317,81		
36	57	Прайс-лист	Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У1									
			Отпускная цена	компл	1	2767857,14		2767857				2767857
			Сметная стоимость оборудования			2767857		2767857		2767857		
			Итого по разделу: 7. Строительные работы					*2767857*				
			Раздел: 8. Фундамент под ГРПШ 2шт									**10038473**
			Раздел: 9. Ограждение ГРПШ									
37	62	**Е11-070111-0105**	**Ограждение из сетчатых панелей**									
38	63	**С1241-102-0153**	**Стоимость столбов из электросварных труб д-76х3,5мм**	м огражд	14	5323,03	2101,93	74522	29427	135	66977	152819
						3211,46	842,86	44960	11800		11320	
39	64	**Е11-220601-0202 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции стоек**	м	12,9	1638		21130		21130	1690	22820
	64.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	км трубопровода	0,0042	894280,67	28882,35	3756	122	2680	946	5078
	64.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	кг	6,468	227360	132,03	955	1		376	
40	65	**С1211-201-0506**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм**	10 м2	0,1176	263				1701,08		
41	66	**Е11-270602-0706 Изм. и доп. вып. 14**	**Пропитка щебня битумом**	м3	0,043	4019				472,63		
	66.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный низкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	м2 основания	0,43	2944		127		127	10	137
42	67	**С1212-101-0609**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	т	0,0035	1148,58	132,18	494	56	412	46	583
						59,36	40,55	26	17		43	
43	68	**С1214-101-0102**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	м3	0,33	116146				411,53		
44	69	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,002732	20568		6787		6787	543	7330
						307150		839		839	67	906
45	70	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,09296	273545		25429		25429	2034	27463
46	71	**С1214-401-0105**	**Сетка "Рабица"**	т	0,058308	277977		16208		16208	1297	17505
47	72	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза**	м2	20,4	412		8405		8405	672	9077
	72.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	м2	21,36	95,73	2,67	2045	57	938	729	2996
48	73	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	т	0,0019	49,15	0,29	1050	6		222	
	73.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	м2	21,36	439993				845,84		
49	74	**Е11-270403-0801**	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	т	0,0019	81,67	1,89	1744	40	1091	427	2345
						28,71	0,29	613	6		174	
	74.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,24	508438				977,42		
50	75	**Е11-270403-0804**	**Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803 до толщины 10см**	м2 покрытия	12	985,5	296,12	11826	3553	7580	1925	14851
						57,72	90,83	693	1090		1100	
						82				19,68		
				м2 покрытия	60	51,38	14,29	-3083	-857	-2225	-288	-3641
						0	4,44	0	-266		-270	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,756	2944				2225,66		
			Итого по разделу: 9. Ограждение ГРПШ									
			ИТОГО:									260269
			В том числе :					8093110	663982	3238548	1647789	10298742
			Стоимость оборудования, всего					1422726	288350	2767857	557843	
			в том числе, оборудование поставки заказчика							2767857		
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			1,3 %		97901				
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями			2,97 %		226575				10396642
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		157107				10623217
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									10780324
			НДС									11319895
			Итого с НДС			12 %		1358387				
						1,11111114						12678282

11 410 452,60

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "Теплознергострой", БИН 08640006551, КСЛ № 0017
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии) **Алимкулов Амир Байгалиевич**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Руководитель ГУ"Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 100440000262.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии) **Сериков Болат Серикович**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" БИН 110140013314, KZ20VJE00063372, KZ25VJE00063379, KZ52VJE00063378.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии) **Ерпизов Амангали Мамытаевич**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора:
ПрК «Актюбгражданпроект», БИН 920140000272, ГСЛ №004824.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии) **Утепнязов Руслан Мейранбекович**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 4-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 г., № 139

Заказчик : **Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Еркинкуш Алгинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод высокого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 29.09.21.Акт №2 от 24.12.2021**

Акт выполненных работ№2

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1 газопровод высокого давления** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11			12		13	14
			Раздел: 5. Строительные работы															
1	1	Е11-010101-0503	Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	1637	84,35	84,35	0	40,03	138081	138081	0	0	65529	47181	14821	200083	
2	2	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1473,3	35,98	35,98	0	14,13	53009	53010	0	0	20818	14989	5440	73438	
3	3	Е11-010205-0503	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	163,7	1362,46	0	0	1362,46	223035	0	0	0	223035	160585	30690	414310	
4	4	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	96,7	3600,56	177,24	51,34	1148,52	348174	17140	4965	219973	111062	114866	37043	500083	
	4.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	106,37	2068							219973,16					Казахстан 100%
5	5	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов д-63мм с пневматическим испытанием	км трубопровода	3,721	795685,25	240945,79	542233	110150,93	2960745	896560	2017649	409872	46537	2403245	429119	5793109	
	5.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6698	34278								22958,72				
	5.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,1116	211214								23577,82				
6	6	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	3735,884	797				2977500				2977500			3215700	
7	7	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб д-159х4мм (выход из земли).Прокладка	км трубопровода	0,0008	879440,59	247087,87	579240	89576,87	704	198	463	72	42	238209	530	1333	
	7.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,032	734								23,49		99		
	7.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211214								13,52				
8	8	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм футляр	м	0,8032	4074				3272				3272		262	3534	
9	9	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции футляра	км трубопровода	0,0008	985046,76	35800,8	288463	146,7	788	29	231	0	529	229	81	1098	
	9.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1,384	263								363,99				
	9.2	234-203-0204	Холст стеклохолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,0344	4019								138,25				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-240101-0401 Изм. и доп. вып. 2	Надземная прокладка трубопроводов газоснабжения д-57х3мм	км трубопровода	0,002	1006422,05	377137,23	2013	754	21	1469	3761	
	10.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	6189,90	123113,59	1238	246		279		
						211214				20,28			
11	11	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,02	1031		2083		2083		2250	Казахстан
											167		
12	12	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм										
13	13	СПрайслист	Переходник ПЭ-ВП/сталь д-63/д-57мм	шт.	2	347		694		694		750	Казахстан
											56		
14	14	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт	1	3599,11		3599		3599		3887	
											288		
15	15	СПрайслист	Тройник д-160х63х160мм	шт.	1	32348		32348		32348		34936	
											2588		
16	16	СПрайслист	Муфта д-63мм	шт	1	8928,57		8929		8929		9643	
											714		
17	17	СПрайслист	Отвод 90" д-63мм	шт	5	2598,85		12994		12994		14034	
											1040		
18	18	СПрайслист	Отвод 45" д-63мм	шт	2	7048,74		14097		14097		15225	
											1128		
19	19	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Установка полиэтиленового крана д-63мм	шт	2	7048,74		14097		14097		15225	
											1128		
	19.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	комплект	1	5793,53	3004,79	5794	3004	152	3482	10018	
	19.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	м3	0,016	2636,52	880,3	2637	880		742		
20	20	СПрайслист	Кран полиэтиленовый д-63мм	т	0,0002	5867				93,87			
						211214				35,91			
21	21	СПрайслист	Телескопический удлинитель	шт	1	82350		82350		82350		88938	
											6588		
22	22	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Опорная подушка под кран из бетона В7,5	шт	1	24107,14		24107		24107		26036	
											1929		
	22.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,079	21005,16	1227,17	1659	97	1468	107	1907	
						1191,16	298,68	94	24		141		
23	23	Е11-230101-0101	Засыпка полиэтиленового крана песком	м3	0,0806	17938				1445,44			
													Казахстан 100%
	23.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3 основания	0,1	3600,56	177,24	360	18	227	119	517	
						1148,52	51,34	115	5		38		
24	24	Е11-240207-0201	Ковер.Установка	м3	0,11	2068				227,48			
													Казахстан 100%
	24.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	шт.	1	7184,26	2264,42	7184	2264	1026	4707	12842	
	24.2	261-302-0233	Ковер	кг	3,5	3893,54	861,41	3894	861		951		
25	25	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Опорная подушка под ковер из бетона В7,5	шт	1	153				535,5			
						404				404			
	25.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,054	21005,16	1227,17	1134	66	1004	73	1304	
						1191,16	298,68	64	16		97		
26	26	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки	м3	0,0551	17938				988,03			
													Казахстан 100%
	26.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1	22550,41	1132,94	2255	114	2003	150	2597	
						1387,8	265,97	139	27		192		
					0,102	17938				1829,68			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	ПЗ-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Алюминиевый провод.Прокладка	м кабеля	3574,945987	375,19	165,96	1341284	593298	171097	552913	2045733	
			Итого по разделу: 5. Строительные работы			161,37	53,44	576889	191045		151536		
			ИТОГО:									12492291	
			В том числе :					8262289	1704633	3620149	3304645	12492291	
			Стоимость оборудования, всего					2937510	694360		925357		
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,3 %		162400		0			
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2,97 %		375844				12654691	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		260611				13030535	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									13291146	
			НДС									13956387	
			Итого с НДС			12 %		1674766					
												15631153	

1,11111114

14 068 036,43

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "Теплоэнергострой", БИН 08640006551, КСЛ № 0017
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии) **Алимкулов Амир Байгалиевич**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Руководитель ГУ"Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 100440000262.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии) **Серикков Болат Серикович**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" БИН 110140013314, KZ20VJE00063372, KZ25VJE00063379, KZ52VJE00063378.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии) **Ерниязов Амангали Мамаеевич**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора:
ПрК «Актюбгражданпроект», БИН 920140000272, ГСЛ №004824.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии) **Утениязов Руслан Мейранбекович**
(должность, подпись, расшифровка подписи)