ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-940340001162-20211222-81593842
1.1. **Номер учетной системы** 00000000050
2. **Дата выписки** 22.12.2021
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 16.12.2021
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940340001162
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 **Доля участия**
Производственный кооператив "Сапак"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. номер 0005845
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Экспедитор
- D [ ] Лизингодатель
- E [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- F [ ] Участник договора о совместной деятельности
- G [ ] Экспортер
- H [ ] Международный перевозчик
- I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ54856000000319061 2
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 160140010537
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 **Доля участия**
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙР ХАНА, 40
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D [ ] Участник договора совместной деятельности
- E [v] Государственное учреждение
- F [ ] Нерезидент
- G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H [ ] Доверитель
- I [ ] Розничная реализация
- J [ ] Физическое лицо

Раздел C1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ11070102KSN0601000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство гаажа-стоянки для пожарных автотранспортных средств в микрорайоне Нур-Актобе г. Актобе за декабрь 2021 г.
24. БИК KKMEKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 940340001162
25.2 Наименование Производственный кооператив "Сапак"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 160140010537
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙР ХАНА, 40
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер Договор № 151
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 20.10.2021
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 51
32.2 дата 16.12.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство гаража-стоянки для пожарных автотранспортных средств в микрорайоне Нур-Актобе г. Актобе за декабрь 2021 год.				1	31 495 808,2	31 495 808,2	0	0	31 495 808,2	12%	3 779 496,98	35 275 305,18			1	
				Всего по счету				**31 495 808,2**			**31 495 808,2**		**3 779 496,98**	**35 275 305,18**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
e8jgtG2Of1OG/Ve/5QICRGzArwh7QA3pWsXg+8JBZ+LuSpGIoF79dHmsj2xiSGuw kHPp4ydbkf2yo36+Cp0tKQ==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**
Буртебаева Айнур Темирхановна

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ПК"Сапак"
Наименование объекта: "Строительство гаража-стоянки для пожарных автотранспортных средств в мкр."Нур-Актобе"г.Актобе"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		151	20.10.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	**80 276 303,31**								**3 779 496,98**	**35 275 305,18**
За отчетный период	**35 275 305,18**	**31 495 808,20**								

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН-160140010537

_____**Алдияров Н.С.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
БИН-110140013314
KZ20ULE00063372
KZ25UJE00063379

_____**Ерниязов А.М.**

ПОДРЯДЧИК:
ПК"Сапак"
БИН-940340001162

Садыков С.Т.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ПК"Сапак"
Объект: "Строительство гаража-стоянки для пожарных автотранспортных средств в мкр."Нур-Актобе"г.Актобе"
Договор: № 151 от 20.10.2021г.

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1											
		Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 3.Арочное здание									
19	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	т конструкций	4,27585	38544,57	12804,44	164811	54750	31311	63455	246527
		НР - 69%; СП - 8%			18417,40	3090,34	78750	13214		18261	
20	прайс лист	Профиль арочный 300x114x1,0	м	1947,59656	1821,43	--	3547408	--	3547408	--	3831201
		СП - 8%			--	--	--	--		283793	
21	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	39,837	14191,74	1622,70	565356	64643	--	403213	1046055
		НР - 76%; СП - 8%			12569,04	748,80	500713	29830		77486	
22	2111-0203-0102 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-100 ГОСТ 10499-95	м3	41,8298	5171,00	--	216302	--	216302	--	233606
		СП - 8%			--	--	--	--		17304	
23	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция и ветрозащита прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	531,162	87,73	12,36	46599	6567	--	38242	91629
		НР - 92%; СП - 8%			75,37	2,89	40033	1534		6787	
24	2110-0404-0106 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 115 г/м2	м2	610,8371	239,00	--	145990	--	145990	--	157669
		СП - 8%			--	--	--	--		11679	
25	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,611	93814,30	1004,30	57321	614	42836	12731	75657
		НР - 90%; СП - 8%			22702,50	449,28	13871	275		5604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	878	20		2005	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5355840	142370	4500398	582885	6413821
							713073	50454	--	475098	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5170530				
		Материалы	Тенге				71555				
		Всего заработная плата	Тенге					660124			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4393637				
		Накладные расходы	Тенге				511537				
		Сметная прибыль	Тенге				454565				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6136632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								560
		Сметная заработная плата	Тенге					660124			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				185311				
		Материалы	Тенге				35205				
		Всего заработная плата	Тенге					103403			
		Накладные расходы	Тенге				71348				
		Сметная прибыль	Тенге				20533				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				277191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					103403			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6413823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								638
		Сметная заработная плата	Тенге					763526			
		РАЗДЕЛ 7.Проемы									
		Ворота									
44	1109-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью 18 м2. Монтаж	м2	33,6	974,09	3,94	32729	132	--	22492	59639
		НР - 69%; СП - 8%			970,15	--	32597	--		4418	
45	ТПРАЙС лист ЖанаТан-ТВ	Ворота секционные с цепным приводом размер 4х4,2 с калиткой	шт	1	879464,29	--	879464	--	879464	--	949821
		СП - 8%			--	--	--	--		70357	
46	ТПРАЙС лист ЖанаТан-ТВ	Ворота секционные с цепным приводом размер 4х4,2 без калитки	шт	1	783928,57	--	783929	--	783929	--	846643
		СП - 8%			--	--	--	--		62714	
		Двери									
47	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка	м2	2,1	2714,01	46,52	5699	98	1013	3193	9604
		НР - 69%; СП - 8%			2184,81	18,77	4588	39		711	
48	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	42281,00	--	88790	--	88790	--	95893
		СП - 8%			--	--	--	--		7103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	21,42	1637,67	74,40	35079	1594	10797	21040	60609
		НР - 90%; СП - 8%			1059,18	32,24	22688	691		4490	
50	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,94	5239,00	--	15403	--	15403	--	16635
		СП - 8%			--	--	--	--		1232	
51	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	20,79	4293,00	--	89251	--	89251	--	96392
		СП - 8%			--	--	--	--		7140	
52	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	13	5504,00	--	71552	--	71552	--	77276
		СП - 8%			--	--	--	--		5724	
53	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	26	654,00	--	17004	--	17004	--	18364
		СП - 8%			--	--	--	--		1360	
54	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы дверей и других без механизмов открывания. Монтаж обрамления окон и дверей наружных	т конструкций	0,11225	147367,47	73884,91	16542	8294	2109	5232	23516
		НР - 69%; СП - 8%			54689,40	12861,53	6139	1444		1742	
55	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Обрамление дверей и окон. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,11225	220546,78	59254,07	24756	6651	463	12368	40094
		НР - 69%; СП - 8%			157170,00	2513,90	17642	282		2970	
56	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03925	231929,00	--	9103	--	9103	--	9831
		СП - 8%			--	--	--	--		728	
57	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,075336	240429,00	--	18113	--	18113	--	19562
		СП - 8%			--	--	--	--		1449	
58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,709725	93,64	2,31	347	9	183	108	491
		НР - 69%; СП - 8%			41,80	0,25	155	1		36	
59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,709725	146,36	3,28	543	12	350	126	723
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	181	2		54	
				Окна							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,08	2683,05	167,06	27045	1684	13187	11657	41798
		НР - 90%; СП - 8%			1207,74	77,16	12174	778		3096	
61	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,08	20859,00	--	210259	--	210259	--	227079
		СП - 8%			--	--	--	--		16821	
62	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	9,6	2113,47	160,62	20289	1542	9009	9421	32088
		НР - 90%; СП - 8%			1014,32	76,11	9738	731		2377	
63	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	9,6	13423,00	--	128861	--	128861	--	139170
		СП - 8%			--	--	--	--		10309	
64	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	12,8	1431,11	5,39	18318	69	12793	4376	24509
		НР - 80%; СП - 8%			426,26	1,07	5456	14		1816	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2493078	20084	2361633	90013	2789737
							111358	3981	--	206647	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2236004				
		Материалы	Тенге				46321				
		Всего заработная плата	Тенге					52607			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2134383				
		Накладные расходы	Тенге				46728				
		Сметная прибыль	Тенге				182619				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2465351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					52607			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				257073				
		Материалы	Тенге				3586				
		Всего заработная плата	Тенге					62732			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				177346				
		Накладные расходы	Тенге				43285				
		Сметная прибыль	Тенге				24029				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				324387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					62732			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2789738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					115339			

РАЗДЕЛ 8.Отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Потолки									
65	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	122,84	715,20 487,08	3,08 0,92	87855 59833	378 113	27644	47957 10865	146676
66	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	122,84	481,78 293,02	2,84 1,35	59182 35995	349 166	22838	28929 7049	95159
		Стены									
68	1115-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	16,74	5693,15 1845,44	23,10 17,40	95303 30893	387 291	64023	24947 9620	129871
69	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	511,6	1298,50 894,66	74,38 57,89	664313 457708	38054 29618	168551	389861 84334	1138508
70	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	511,6	1386,65 685,50	11,61 3,57	709412 350703	5937 1829	352772	282026 79315	1070753
71	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	511,6	433,08 260,34	2,84 1,35	221562 133188	1452 692	86922	107104 26293	354960
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1837627 1068320	46557 32709	722750 --	880824 217476	2935927
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1837627				
		Материалы	Тенге				722750				
		Всего заработная плата	Тенге					1101029			
		Накладные расходы	Тенге				880823				
		Сметная прибыль	Тенге				217476				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2935926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								926
		Сметная заработная плата	Тенге					1101029			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2935926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								926
		Сметная заработная плата	Тенге					1101029			
		РАЗДЕЛ 9.Полы									
		Тип 2									
89	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	113,26	3715,72	74,18	420842	8402	273253	134245	599494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			1228,92	32,02	139187	3627		44407	
90	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	122,8284	550,28	1,58	67590	194	31770	33575	109258
		НР - 94%; СП - 8%			290,04	0,75	35626	92		8093	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				488432	8596	305023	167820	708752
							174813	3719	--	52500	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				488432				
		Материалы	Тенге				305024				
		Всего заработная плата	Тенге					178532			
		Накладные расходы	Тенге				167820				
		Сметная прибыль	Тенге				52500				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				708752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					178532			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				708752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					178532			
		РАЗДЕЛ 11.Наружная отделка									
93	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,66	1123,57	29,56	27707	729	8174	15538	46705
		НР - 80%; СП - 8%			762,53	25,08	18804	618		3460	
94	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	24,66	206,08	1,32	5082	32	2472	2075	7729
		НР - 80%; СП - 8%			104,54	0,62	2578	15		573	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				32789	761	10646	17613	54434
							21382	634	--	4033	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				32789				
		Материалы	Тенге				10646				
		Всего заработная плата	Тенге					22016			
		Накладные расходы	Тенге				17613				
		Сметная прибыль	Тенге				4032				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				54434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					22016			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				54434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					22016			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Отопление

1	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10	1209,04	2,00	12090	20	2801	9086	22871
		НР - 98%; СП - 8%			926,89	0,27	9269	3		1694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	55	1355,47	3,81	74551	210	24838	48536	132934
		НР - 98%; СП - 8%			900,06	0,42	49503	23		9847	
3	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1806,10	17,65	5418	53	4253	1109	7050
		НР - 98%; СП - 8%			370,66	6,61	1112	20		522	
4	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	12,3	976,27	15,77	12008	194	3965	7755	21344
		НР - 98%; СП - 8%			638,10	5,23	7849	64		1581	
5	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	76	1923,00	--	146148	--	146148	--	157840
		СП - 8%			--	--	--	--		11692	
6	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	10	186,50	--	1865	--	203	1629	3774
		НР - 98%; СП - 8%			166,24	--	1662	--		280	
7	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	246,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
8	2304-1008-0302 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический типа Herz, Герц-Универсал, для двухтрубных систем, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	1	6443,00	--	6443	--	6443	--	6958
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
9	2304-0902-3202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	10	1730,00	--	17300	--	17300	--	18684
		СП - 8%			--	--	--	--		1384	
10	2304-0902-3109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3146,00	--	6292	--	6292	--	6795
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
11	2304-0902-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1209,00	--	2418	--	2418	--	2611
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
12	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	13,00	--	221	--	221	--	239
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
13	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	26,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	42,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
15	2302-0401-0302 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	200,00	--	3600	--	3600	--	3888
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
16	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	10,00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
17	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	68	83,57	1,13	5683	77	223	5275	11835
		НР - 98%; СП - 8%			79,16	--	5383	--		877	
18	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4	605,49	65,80	2422	263	1064	927	3617
		НР - 76%; СП - 8%			273,67	31,20	1095	125		268	
19	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	4	253,00	--	1012	--	1012	--	1093
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
20	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	57968,85	11271,23	57969	11271	--	50022	116630
		НР - 98%; СП - 8%			46697,63	4345,01	46698	4345		8639	
21	прайс лист ТОО «ESNLTD»	Котел отопительный двухконтурный Baxi Lina 3 -310 Fi 22 кВт	шт	1	285714,29	--	285714	--		--	285714
					--	--	--	--	285714	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				644655	12087	224281	124339	807657
							122570	4580	285714	38662	
	Стоимость оборудования		Тенге				285714				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				285714				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3434				
	Материалы		Тенге				1064				
	Всего заработная плата		Тенге					1219			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1012				
		Накладные расходы	Тенге				927				
		Сметная прибыль	Тенге				349				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1219			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				355507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				36285				
	Всего заработная плата		Тенге					125931			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				185922				
	Сдача и испытание		Тенге				1971				
		Накладные расходы	Тенге				123412				
		Сметная прибыль	Тенге				38313				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				517232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					125931			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				807656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					127150			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
		Приточная установка П1									
22	1120-2501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	1	82043,18	5438,32	82043	5438	8172	68795	162905
		НР - 98%; СП - 8%			68433,12	1765,37	68433	1765		12067	
23	прайс листТОО ESNLOTD	Камеры приточные L 6800 м3/час P 300 2,2 кВт 1390 об/мин	шт	1	4363392,86	--	4363393	--		--	4363393
					--	--	--	--	4363393	--	
24	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка	решетка	32	1704,07	31,32	54530	1002	13010	40118	102221
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	40518	419		7572	
25	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	2	1609,89	31,32	3220	63	625	2507	6185
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	2532	26		458	
26	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	2072,37	105,38	2072	105	322	1643	4013
		НР - 98%; СП - 8%			1644,86	31,83	1645	32		297	
27	2305-0306-2137 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 750 мм x 550 мм	шт.	1	13642,00	--	13642	--	13642	--	14733
		СП - 8%			--	--	--	--		1091	
28	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	35,2	4647,33	38,14	163586	1342	125397	36613	216215
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	14,58	36847	513		16016	
29	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,5	4969,48	51,51	37271	386	23715	13054	54351
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	13170	150		4026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,675	4810,56 1607,82	40,91 15,67	3247 1085	28 11	2134	1074 346	4667
31	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	1,4375	4647,33 1046,80	38,14 14,58	6681 1505	55 21	5121	1495 654	8830
32	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	3,3	4647,33 1046,80	38,14 14,58	15336 3454	126 48	11756	3432 1501	20270
33	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,25	4810,56 1607,82	40,91 15,67	1203 402	10 4	791	398 128	1728
34	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	заслонка	1	1646,12 1254,35	42,11 13,10	1646 1254	42 13	350	1242 231	3119
35	2305-0302-2002 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 100 мм *СП - 8%*	шт.	1	2483,00 --	-- --	2483 --	-- --	2483	-- 199	2682
36	1120-0401-0117 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 4500 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	1	11147,39 8164,55	390,16 121,68	11147 8165	390 122	2592	8121 1541	20809
37	прайс лист ТОО ESNLOTD	Противопожарный клапан с пружинным тепловым замком КЛОП 2(90) 550х550 *СП - 8%*	шт	1	169642,86 --	-- --	169643 --	-- --	169643	-- 13571	183214
38	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков *СП - 8%*	шт.	1	613,00 --	-- --	613 --	-- --	613	-- 49	662
39	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	кг	20	655,00 --	-- --	13100 --	-- --	13100	-- 1048	14148
40	1120-1101-0101 РСНБ РК 2015	Двери герметические штампованные, размер 1500х500 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	дверь	1	36067,05 2824,50	321,05 78,62	36067 2825	321 79	32921	2845 3113	42025
				В1							
41	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	1	9410,73 6591,31	1090,26 428,70	9411 6591	1090 429	1730	6880 1303	17594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2305-0402-0120 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-80-50-4 (380В), Р 3,70 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 6960 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	298379,00	--	298379	--	298379	--	322249
		СП - 8%			--	--	--	--		23870	
43	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	32	1704,07	31,32	54530	1002	13010	40118	102221
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	40518	419		7572	
44	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1609,89	31,32	3220	63	625	2507	6185
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	2532	26		458	
45	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11	4810,56	40,91	52916	450	34780	17501	76051
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	17686	172		5633	
46	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	48	5001,22	40,91	240058	1964	171318	66178	330735
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	66776	752		24499	
47	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,8	4647,33	38,14	40896	336	31348	9153	54054
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	14,58	9212	128		4004	
48	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,099	4969,48	51,51	5461	57	3474	1913	7964
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	1930	22		590	
49	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	5001,22	40,91	12503	102	8923	3447	17226
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	3478	39		1276	
50	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,2294	4647,33	38,14	24303	199	18630	5439	32121
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	14,58	5474	76		2379	
51	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1	4810,56	40,91	4811	41	3162	1591	6914
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	1608	16		512	
52	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,8	5001,22	40,91	14003	115	9993	3860	19293
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	3895	44		1429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,2	4647,33	38,14	10224	84	7837	2288	13513
					1046,80	14,58	2303	32		1001	
		НР - 98%; СП - 8%									
54	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,65	4647,33	38,14	7668	63	5878	1716	10135
					1046,80	14,58	1727	24		751	
		НР - 98%; СП - 8%									
55	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5495	4969,48	51,51	2731	28	1738	956	3982
					1756,06	19,96	965	11		295	
		НР - 98%; СП - 8%									
56	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	1646,12	42,11	1646	42	350	1242	3119
					1254,35	13,10	1254	13		231	
		НР - 98%; СП - 8%									
57	2305-0302-2002 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	2483,00	--	2483	--	2483	--	2682
					--	--	--	--		199	
		СП - 8%									
58	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	20	655,00	--	13100	--	13100	--	14148
					--	--	--	--		1048	
		СП - 8%									
59	1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	1	3301,95	8,33	3302	8	200	3035	6844
					3094,25	2,62	3094	3		507	
		НР - 98%; СП - 8%									
60	2305-0310-0303 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-13 диаметром 315 мм	шт.	1	52863,00	--	52863	--	52863	--	57092
					--	--	--	--		4229	
		СП - 8%									
				ВЕ1-ВЕ2							
61	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1442,00	53,50	1442	53	123	1254	2911
					1266,18	13,10	1266	13		216	
		НР - 98%; СП - 8%									
62	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	м2	0,0625	3531,00	--	221	--	221	--	238
					--	--	--	--		18	
		СП - 8%									
63	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Воздуховоды на металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	0,5	2340,68	13,81	1170	7	592	516	1822
					1142,19	5,15	571	3		135	
		НР - 90%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5838265	15014	1107144	350931	6335263
							352717	5425	4363393	146063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				4363393				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				4363393				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				169643				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				169643				
		Сметная прибыль	Тенге				13571				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				183214				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1170				
		Материалы	Тенге				592				
		Всего заработная плата	Тенге					574			
		Накладные расходы	Тенге				516				
		Сметная прибыль	Тенге				135				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1822				
		Сметная заработная плата	Тенге					574			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1304059				
		Материалы	Тенге				540023				
		Всего заработная плата	Тенге					357569			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				396884				
		Сдача и испытание	Тенге				17483				
		Накладные расходы	Тенге				350417				
		Сметная прибыль	Тенге				132358				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1786835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					357569			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6335264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								320
		Сметная заработная плата	Тенге					358142			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

Водопровод и канаизация

РАЗДЕЛ 1.Водомерный узел (лист 3)

1	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	542,27	26,32	542	26	20	498	1123
		НР - 98%; СП - 8%			495,69	12,48	496	12		83	
2	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	1	23101,00	--	23101	--	23101	--	24949
		СП - 8%			--	--	--	--		1848	
3	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350,00	--	40350	--	40350	--	43578
		СП - 8%			--	--	--	--		3228	
4	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка д 20 мм	фильтр	1	9227,64	150,26	9228	150	8144	961	11004
		НР - 98%; СП - 8%			933,95	46,83	934	47		815	
5	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	2829,73	--	2830	--	2424	398	3486
		НР - 98%; СП - 8%			406,47	--	406	--		258	
6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2071,89	87,92	8288	352	1192	6658	16142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1686,09	12,48	6744	50		1196	
7	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575,00	--	575	--	575	--	621
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
8	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	651,00	--	1953	--	1953	--	2109
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				86866	528	77759	8515	103012
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				8580	109	--	7630	
		Материалы	Тенге				86866				
		Всего заработная плата	Тенге				11778				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8690			
		Сдача и испытание	Тенге				65979				
		Накладные расходы	Тенге				43				
		Сметная прибыль	Тенге				8516				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				103013				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8690			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				103013				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
								8690			
		РАЗДЕЛ 2.Холодное водоснабжение									
9	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10	1067,53	2,43	10675	24	1372	9095	21352
		НР - 98%; СП - 8%			927,89	0,18	9279	2		1582	
10	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	17	1149,64	2,00	19544	34	3753	15447	37790
		НР - 98%; СП - 8%			926,89	0,27	15757	5		2799	
11	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	42	83,57	1,13	3510	47	138	3258	7310
		НР - 98%; СП - 8%			79,16	--	3325	--		541	
12	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные , PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	651,00	--	1953	--	1953	--	2109
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
13	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные , PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	978,00	--	1956	--	1956	--	2112
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
14	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	1	19531,92	292,04	19532	292	16401	2858	24181
		НР - 98%; СП - 8%			2838,99	77,11	2839	77		1791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				57170	398	25573	30658	94854
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				31200	84	--	7025	
		Материалы	Тенге				57170				
		Всего заработная плата	Тенге				21664				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					31283			
		Накладные расходы	Тенге				3909				
		Сметная прибыль	Тенге				30658				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				94854				
		Сметная заработная плата	Тенге								25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					31283			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				94854				
		Сметная заработная плата	Тенге								25
								31283			
		РАЗДЕЛ 3.Горячее водоснабжение									
15	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16)	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1656,79	18,18	6627	73	918	5524	13124
		НР - 98%; СП - 8%			1409,12	0,15	5636	1		972	
16	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1475,14	15,13	14751	151	1546	12794	29749
		НР - 98%; СП - 8%			1305,41	0,09	13054	1		2204	
17	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14	83,57	1,13	1170	16	46	1086	2437
		НР - 98%; СП - 8%			79,16	--	1108	--		180	
18	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные , PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	651,00	--	1302	--	1302	--	1406
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
19	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные , PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	978,00	--	978	--	978	--	1056
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
20	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	7743,00	--	7743	--	7743	--	8362
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
21	2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	7197,00	--	7197	--	7197	--	7773
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				39769	240	19730	19404	63907
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				19799	2	--	4733	
		Материалы	Тенге				39769				
		Всего заработная плата	Тенге				2510				
								19800			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17220				
		Накладные расходы	Тенге				19404				
		Сметная прибыль	Тенге				4734				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				63907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					19800			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				63907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					19800			
		РАЗДЕЛ 4.Канализация									
22	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	18	735,96	3,28	13247	59	114	12830	28163
		НР - 98%; СП - 8%			726,32	0,98	13074	18		2086	
23	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	17,82	929,00	--	16555	--	16555	--	17879
		СП - 8%			--	--	--	--		1324	
24	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	761,39	1,34	2284	4	8	2228	4873
		НР - 98%; СП - 8%			757,45	0,43	2272	1		361	
25	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	2,97	310,00	--	921	--	921	--	994
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
26	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3446,30	169,08	3446	169	549	2754	6697
		НР - 98%; СП - 8%			2728,38	82,11	2728	82		496	
27	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	15423,00	--	15423	--	15423	--	16657
		СП - 8%			--	--	--	--		1234	
28	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2751,94	85,05	2752	85	233	2425	5591
		НР - 98%; СП - 8%			2433,60	41,04	2434	41		414	
29	2303-0102-3210 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	9141,00	--	9141	--	9141	--	9872
		СП - 8%			--	--	--	--		731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	875,00	--	875	--	875	--	945
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
31	1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	1	2416,70	216,39	2417	216	267	1993	4763
		НР - 98%; СП - 8%			1934,40	99,70	1934	100		353	
32	2303-0102-0204 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1	29403,00	--	29403	--	29403	--	31755
		СП - 8%			--	--	--	--		2352	
33	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	484,00	--	484	--	484	--	523
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
34	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	99,00	--	297	--	297	--	321
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
35	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	35,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
36	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	1	19531,92	292,04	19532	292	16401	2858	24181
		НР - 98%; СП - 8%			2838,99	77,11	2839	77		1791	
		Выпуск труб									
37	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	13,5	150,79	143,03	2036	1931	--	410	2641
		НР - 72%; СП - 8%			7,76	34,41	105	465		196	
38	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,405	1864,63	--	755	--	--	544	1403
		НР - 72%; СП - 8%			1864,63	--	755	--		104	
39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,405	810,65	--	328	--	--	236	610
		НР - 72%; СП - 8%			810,65	--	328	--		45	
40	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,5	34,20	34,20	462	462	--	117	625
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,03	--	162		46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,5	152,14	73,08	2054	987	--	1087	3392
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	1067	442		251	
42	1122-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	км трубопровода	0,005	9862901,24	17593,64	49315	88	47300	1935	55350
		НР - 99%; СП - 8%			385440,00	5512,88	1927	28		4100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				171761	4293	138006	29417	217273
							29464	1416	--	16094	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				54949				
	Материалы		Тенге				47299				
	Всего заработная плата		Тенге					5279			
		Накладные расходы	Тенге				4329				
		Сметная прибыль	Тенге				4742				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				64020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5279			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				116812				
	Материалы		Тенге				17571				
	Всего заработная плата		Тенге					25600			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73133				
		Накладные расходы	Тенге				25088				
		Сметная прибыль	Тенге				11352				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				153252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					25600			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				217273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					30880			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

Электроосвещение и сигнализация

РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение

1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	25813,93	3784,89	25814	3785	16841	4630	32880
		НР - 72%; СП - 8%			5188,00	1242,71	5188	1243		2436	
2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	231127,00	--	231127	--		--	231127
					--	--	--	--	231127	--	
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1236,57	87,85	1237	88	21	834	2237
		НР - 72%; СП - 8%			1128,39	30,31	1128	30		166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2307-0501-0315 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-01 PO, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	33085,00	--	33085	--	33085	--	35732
		СП - 8%			--	--	--	--		2647	
5	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене	шт.	2	12098,47	1014,02	24197	2028	16981	4172	30638
		НР - 72%; СП - 8%			2594,00	303,10	5188	606		2270	
6	2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9 з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5005,00	--	10010	--	10010	--	10811
		СП - 8%			--	--	--	--		801	
7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2285,46	23,40	20569	211	9297	7964	30816
		НР - 72%; СП - 8%			1229,00	--	11061	--		2283	
8	2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1433,00	--	2866	--	2866	--	3095
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
9	2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1433,00	--	8598	--	8598	--	9286
		СП - 8%			--	--	--	--		688	
10	2307-0204-0413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3772,00	--	3772	--	3772	--	4074
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
11	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	651	683,86	349,75	445192	227685	120013	123100	613755
		НР - 72%; СП - 8%			149,76	112,87	97494	73478		45463	
12	1308-0202-0204 РСНБ РК 2015	Поперечины из троса, длина до 120 м. Монтаж оборудования	шт.	130	8325,44	3653,44	1082307	474947	--	556135	1769517
		НР - 72%; СП - 8%			4672,00	1269,61	607360	165049		131075	
13	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	130	1024,04	707,35	133125	91955	18456	38724	185597
		НР - 72%; СП - 8%			174,72	238,99	22714	31069		13748	
14	2105-0310-0311 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6x19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 8,3 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	13	3687,00	--	47931	--	47931	--	51765
		СП - 8%			--	--	--	--		3834	
15	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3825	260488,00	--	99637	--	99637	--	107608
		СП - 8%			--	--	--	--		7971	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,414426	168498,00	--	69830	--	69830	--	75416
		СП - 8%			--	--	--	--		5586	
		Светильники и лампы									
17	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	43	2337,20	850,24	100500	36560	8727	55986	169005
		НР - 72%; СП - 8%			1284,03	524,31	55213	22545		12519	
18	2307-0102-0119 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	33	4960,00	--	163680	--	163680	--	176774
		СП - 8%			--	--	--	--		13094	
19	2307-0102-0118 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х18-002 ГОСТ 17677-82	шт.	10	3764,00	--	37640	--	37640	--	40651
		СП - 8%			--	--	--	--		3011	
20	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	86	315,00	--	27090	--	27090	--	29257
		СП - 8%			--	--	--	--		2167	
21	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	8	1838,48	737,60	14708	5901	1025	8393	24949
		НР - 72%; СП - 8%			972,75	484,30	7782	3874		1848	
22	2307-0101-0818 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПБ1102 100Вт IP54 TDM ГОСТ 17677-82	шт.	8	1293,00	--	10344	--	10344	--	11172
		СП - 8%			--	--	--	--		828	
23	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	шт.	11	577,00	--	6347	--	6347	--	6855
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
24	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	3	1781,57	592,92	5345	1779	609	2942	8949
		НР - 72%; СП - 8%			985,72	376,16	2957	1128		663	
25	2307-0106-0103 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 2х18 LRS/U (4561) LED CT PK 2595-2014	шт.	3	3405,00	--	10215	--	10215	--	11032
		СП - 8%			--	--	--	--		817	
26	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	22	438,25	3,47	9642	76	150	6794	17751
		НР - 72%; СП - 8%			428,01	0,91	9416	20		1315	
27	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	444,00	--	3552	--	3552	--	3836
		СП - 8%			--	--	--	--		284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14	960,00	--	13440	--	13440	--	14515
		СП - 8%			--	--	--	--		1075	
29	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	478,04	4,35	956	9	13	674	1761
		НР - 72%; СП - 8%			466,92	1,21	934	2		130	
30	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	302,00	--	604	--	604	--	652
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
31	2404-0201-0418 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-9/12-2С ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2676,00	--	21408	--	21408	--	23121
		СП - 8%			--	--	--	--		1713	
32	2404-0207-0809 РСНБ РК 2015	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1169,00	--	9352	--	9352	--	10100
		СП - 8%			--	--	--	--		748	
33	2404-0207-0401 РСНБ РК 2015	Коуш вилочный под серьгу КС-006 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	484,00	--	3872	--	3872	--	4182
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
34	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1946,00	--	15568	--	15568	--	16813
		СП - 8%			--	--	--	--		1245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2693558	845024	790974	810348	3765729
		Стоимость оборудования	Тенге				826435	299046	231127	261822	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				231127				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				231127				
		Материалы	Тенге				2364300				
		Всего заработная плата	Тенге				192132				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1125482			
		Накладные расходы	Тенге				500710				
		Сметная прибыль	Тенге				810347				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				253972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3428619				
		Сметная заработная плата	Тенге								908
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1125482			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				98131				
		Сметная прибыль	Тенге				98131				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7850				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				105981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3765727				
		Сметная заработная плата	Тенге								908
								1125482			

РАЗДЕЛ 2.Пожарная сигнализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1310-0701-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	21435,45	2,08	21435	2	297	12893	37075
		НР - 61%; СП - 8%			21136,00	--	21136	--		2746	
36	2308-0303-0103 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П	шт.	1	17692,00	--	17692	--	17692	--	19107
		СП - 8%			--	--	--	--		1415	
37	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	29	2597,36	2,08	75324	60	2880	44154	129036
		НР - 61%; СП - 8%			2496,00	--	72384	--		9558	
38	2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	29	1777,00	--	51533	--	51533	--	55656
		СП - 8%			--	--	--	--		4123	
39	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1306,99	--	3921	--	30	2802	7260
		НР - 72%; СП - 8%			1297,00	--	3891	--		538	
40	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	3	1740,00	--	5220	--	5220	--	5638
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
41	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	18	225,55	2,22	4060	40	416	2596	7188
		НР - 72%; СП - 8%			200,20	0,10	3604	2		532	
42	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	18,36	43,00	--	789	--	789	--	853
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
43	1308-0206-3201 РСНБ РК 2015	Провод один сечением до 2х2,5 мм2. Затягивание в электротехнический плинтус	м однопроводной линии	280	338,07	0,88	94660	246	7256	62815	170073
		НР - 72%; СП - 8%			311,28	0,30	87158	85		12598	
44	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,2856	20450,00	--	5841	--	5841	--	6308
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
		Звуковое и световое оповещение о пожаре									
45	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	2597,36	2,08	15584	12	596	9135	26697
		НР - 61%; СП - 8%			2496,00	--	14976	--		1978	
46	2308-0304-0507 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	874,00	--	2622	--	2622	--	2832
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
47	2308-0304-0101 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	746,00	--	2238	--	2238	--	2417
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
48	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	260	683,86	349,75	177803	90934	47931	49164	245125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			149,76	112,87	38938	29346		18157	
49	2306-1401-0202 РСНБ РК 2015	Провод КПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,2652	180137,00	--	47772	--	47772	--	51594
		СП - 8%			--	--	--	--		3822	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				526495	91295	193113	183559	766859
	Стоимость монтажных работ		Тенге				242087	29433	--	56804	
	Материалы		Тенге				526495				
	Всего заработная плата		Тенге				59406				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					271519			
		Накладные расходы	Тенге				133707				
		Сметная прибыль	Тенге				183559				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				56804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				766859				
		Сметная заработная плата	Тенге								213
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					271519			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				766859				
		Сметная заработная плата	Тенге								213
								271519			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

Кубовая

РАЗДЕЛ 1.От ввода до котла

1	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1250,85	17,65	3753	53	2588	1109	5251
		НР - 98%; СП - 8%			370,66	6,61	1112	20		389	
2	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2083,00	--	2083	--	60	1517	3889
		НР - 75%; СП - 8%			2023,32	--	2023	--		288	
3	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	1	12623,00	--	12623	--	12623	--	13633
		СП - 8%			--	--	--	--		1010	
4	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	1	6255,31	233,40	6255	233	3314	2727	9701
		НР - 98%; СП - 8%			2708,16	74,88	2708	75		719	
5	прайс лист ГазИнвестКапитал	Сигнализатор загазованности САКЗ-20	шт	1	16071,43	--	16071	--	16071	--	17357
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2071,89	87,92	2072	88	298	1665	4035
		НР - 98%; СП - 8%			1686,09	12,48	1686	12		299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1191,00	--	1191	--	1191	--	1286
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
8	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,3	768,71	38,21	231	11	9	211	477
		НР - 98%; СП - 8%			703,97	13,60	211	4		35	
9	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	675,00	--	203	--	203	--	219
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
10	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	93,64	2,31	187	5	98	58	265
		НР - 69%; СП - 8%			41,80	0,25	84	--		20	
11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2	73,18	1,64	146	3	94	34	195
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	49	--		14	
12	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	3	521,80	--	1565	--	46	1489	3299
		НР - 98%; СП - 8%			506,49	--	1519	--		244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				46380	394	36595	8810	59607
							9393	112	--	4415	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				30777				
		Материалы	Тенге				60				
		Всего заработная плата	Тенге					2023			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				28694				
		Накладные расходы	Тенге				1517				
		Сметная прибыль	Тенге				2584				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				34879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2023			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				334				
		Материалы	Тенге				193				
		Всего заработная плата	Тенге					133			
		Накладные расходы	Тенге				92				
		Сметная прибыль	Тенге				34				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				460				
		Сметная заработная плата	Тенге					133			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				15269				
		Материалы	Тенге				6253				
		Всего заработная плата	Тенге					7348			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1394				
		Накладные расходы	Тенге				7201				
		Сметная прибыль	Тенге				1798				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				24268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					7348			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				59606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					9505			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

Благоустройство

РАЗДЕЛ 2.Покрытие

Тип 1 70,7 м2

13	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	17,675	60,67	60,67	1072	1072	--	293	1474
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,00	--	407		109	
14	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	70,7	781,57	225,11	55257	15915	37105	7939	68251
		НР - 108%; СП - 8%			31,65	72,32	2237	5113		5056	
15	1127-0403-0804 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803	м2 покрытия	70,7	-196,60	-57,62	-13899	-4074	-9825	-1444	-16570
		НР - 108%; СП - 8%			--	-18,91	--	-1337		-1227	
16	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,242	1167,90	1020,55	4954	4329	60	1598	7076
		НР - 108%; СП - 8%			133,20	215,52	565	914		524	
17	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	70,7	402,99	36,76	28491	2599	60	29000	62091
		НР - 108%; СП - 8%			365,38	14,42	25832	1020		4599	
18	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	70,7	2261,00	--	159853	--	159853	--	172641
		СП - 8%			--	--	--	--		12788	
19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые (поребрики). Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	90,6	1636,11	30,56	148232	2769	80580	71187	236972
		НР - 108%; СП - 8%			716,15	11,38	64883	1031		17553	
20	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,4496	36894,00	--	53482	--	53482	--	57760
		СП - 8%			--	--	--	--		4279	

Тип 2 184,6 м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	46,15	60,67	60,67	2800	2800	--	764	3849
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,00	--	1061		285	
22	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18,46	1167,90	1020,55	21559	18839	261	6952	30793
		НР - 108%; СП - 8%			133,20	215,52	2459	3979		2281	
23	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	27,69	1208,91	1055,90	33475	29238	549	10701	47710
		НР - 108%; СП - 8%			133,20	224,63	3688	6220		3534	
24	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	33,7818	1472,00	--	49727	--	49727	--	53705
		СП - 8%			--	--	--	--		3978	
25	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	184,6	1606,31	97,14	296525	17932	270852	14095	335470
		НР - 108%; СП - 8%			41,93	28,77	7741	5311		24850	
26	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	184,6	366,55	0,04	67666	8	67617	45	73127
		НР - 108%; СП - 8%			0,22	--	41	--		5417	
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (Расход бетона 2,4 м3)	м бортового камня	37,4	1781,04	30,56	66611	1143	38684	29386	103677
		НР - 108%; СП - 8%			716,15	11,38	26784	425		7680	
28	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,7204	36894,00	--	63472	--	63472	--	68550
		СП - 8%			--	--	--	--		5078	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1039276	92570	812477	170516	1306576
							134231	24144	--	96784	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1039276				
		Материалы	Тенге				148614				
		Всего заработная плата	Тенге					158375			
		Местные материалы	Тенге				663861				
		Накладные расходы	Тенге				170517				
		Сметная прибыль	Тенге				96783				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1306577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					158375			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1306577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					158375			
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение территории (лист 5 ГП тип ПМ 1)									
29	86-010602-0204	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20	секция	17	55231,00	6247,00	938927	106199	571863	269132	1304703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			15345,00 15345,00	2052,00 2052,00	260865 260865	34884 34884		96645 96645	
30	86-010605-0103	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками *НР - 91%; СП - 8%*	шт.	2	162883,00 26056,00 26056,00	1311,00 408,00 408,00	325766 52112 52112	2622 816 816	271032	48164 29914 29914	403845
31	86-010605-0503	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками *НР - 91%; СП - 8%*	шт.	2	84002,00 14914,00 14914,00	725,00 189,00 189,00	168004 29828 29828	1450 378 378	136726	27487 15639 15639	211131
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1432697 342805	110271 36078	979621 --	344783 142198	1919679
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1432697				
		Материалы	Тенге				979621				
		Всего заработная плата	Тенге					378883			
		Накладные расходы	Тенге				344784				
		Сметная прибыль	Тенге				142198				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1919679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								313
		Сметная заработная плата	Тенге					378883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1919679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								313
		Сметная заработная плата	Тенге					378883			
		РАЗДЕЛ 4.Площадка ТБО									
		Площадка для мусоросборников									
32	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,55	8429,50 3107,16	1665,69 686,40	4636 1709	916 378	2011	1961 528	7125
33	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,9	22855,06 3509,94	7,20 --	20570 3159	6 --	17405	2969 1883	25422
34	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,011	837503,27 227106,00	1278,27 529,53	9213 2498	14 6	6701	2279 919	12410
35	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,1339	42976,71 20915,70	8744,49 1987,84	5755 2801	1171 266	1783	2116 630	8500
36	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,1339	166100,81 149760,00	11065,67 2563,82	22241 20053	1482 343	706	14073 2905	39219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,6153	93,64	2,31	339	8	180	105	479
		НР - 69%; СП - 8%			41,80	0,25	151	1		35	
38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,6153	146,36	3,28	529	12	340	123	704
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	177	2		52	
39	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0914765	264419,00	--	24188	--	24188	--	26123
		СП - 8%			--	--	--	--		1935	
40	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0467083	240429,00	--	11230	--	11230	--	12128
		СП - 8%			--	--	--	--		898	
41	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Каркас. Облицовка стальным профилированным листом	м2	9	355,83	11,35	3202	102	124	2082	5707
		НР - 69%; СП - 8%			330,69	4,51	2976	41		423	
42	2105-0109-0207 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	10,35	1752,00	--	18133	--	18133	--	19584
		СП - 8%			--	--	--	--		1451	
		Мусоросборник емкостью 500 л-2 шт									
43	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,13792	332023,30	127389,60	45793	17570	1377	20314	71395
		НР - 69%; СП - 8%			194649,00	18810,30	26846	2594		5289	
44	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,1178912	248938,00	--	29348	--	29348	--	31695
		СП - 8%			--	--	--	--		2348	
45	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 45 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0114912	240429,00	--	2763	--	2763	--	2984
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
46	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 30 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0075756	268795,00	--	2036	--	2036	--	2199
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
47	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0097888	248938,00	--	2437	--	2437	--	2632
		СП - 8%			--	--	--	--		195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1109-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Мусоросборник из тонколистовой стали массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,13792	139364,43	16209,09	19221	2236	989	11536	33217
		НР - 69%; СП - 8%			115982,40	5236,49	15996	722		2461	
49	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	3,72384	355,30	--	1323	--	--	913	2415
		НР - 69%; СП - 8%			355,30	--	1323	--		179	
50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,72384	93,64	2,31	349	9	184	108	493
		НР - 69%; СП - 8%			41,80	0,25	156	1		37	
51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,72384	146,36	3,28	545	12	351	127	726
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	182	2		54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				223849	23538	122286	58706	305157
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				78027	4355	--	22606	
		Материалы	Тенге				127638				
		Всего заработная плата	Тенге				27171				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					9743			
		Накладные расходы	Тенге				90135				
		Сметная прибыль	Тенге				8585				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				147121				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					9743			
		Материалы	Тенге				96212				
		Всего заработная плата	Тенге				4980				
		Накладные расходы	Тенге					72639			
		Сметная прибыль	Тенге				50121				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				11707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				158039				
		Сметная заработная плата	Тенге								60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					72639			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				305160				
		Сметная заработная плата	Тенге								69
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					82382			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									28648245
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4286253				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1414019			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					496280			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12428009		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4880234		
		- Накладные расходы	Тенге							3879141	
		- Сметная прибыль	Тенге							1760590	

Временные здания и сооружения (1,5%)	**356 520,17**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**29 004 765,17**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079%)	**501 549,00**
Итого	**29 506 314,17**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Непредвиденные работы и затраты 2%						492 521,60				
	Итого						29 998 835,77				
	Итого в текущих ценах на 2020г. К=1,049901						31 495 808,20				
	НДС						3 779 496,98				
	ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12 %)						35 275 305,18				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН-160140010537

_____ **Алдияров Н.С.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
БИН-110140013314
KZ20ULE00063372
KZ25UJE00063379

_____ **Ернияз ов А.М.**

ПОДРЯДЧИК:
ПК"Сапак"
БИН-940340001162

_____ **Сапыков С.Т.**