Приложение 3
к Приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года
№ 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Декларация о соответствии

« 21 » декабрь 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "КазМунайҚұрылыс"
г. Тараз ул. Мамбет батыра, 8А
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Жантаев А.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство дома культуры на 90 мест в а.Жетибай Байзакского района Жамбылской области» РК, Жамбылская область Байзакский район, Жалгызтобинский с.о., с.Жетибай
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района" в лице руководителя Садыров Е.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Тараз Даниял и К» ;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Су Курылыс Проект», 03-2019
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района" №99 от 13.12.2019г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м2	314.5		314.5	
Полезная площадь	м2	239.28		239.28	
Водопровод	м3/сут.	0,75		0,75	
Канализация	м3/сут.	0,75		0,75	
Категория электроснабжения	категория	III,II		III,II	
Суммарная расчетная мощность всего объекта	кВа	11,5		11,5	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м²)	255.45	255.45
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м³)	1685,82	1685,82
В том числе подземной части	м³	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений м2.	м²	-	-

5. Технологические решения разработаны в соответствии основании задания на проектирование и СН РК 3.02-11-2011 "Общественные здания и сооружения", СП РК 3.02-111-2012 "Общественные здания и сооружения", СН РК 3.02-20-2012 "Культурно-зрелищные учреждения", СП РК 3.02-120-2012 "Культурно-зрелищные учреждения".

Дом культуры является культурно-зрелищным учреждением в сельской местности и служит для создания условий сохранения, создания, распространения и пропаганды культурных ценностей и проведения культурно-зрелищных мероприятий.

На первом этаже дома культуры расположены актовый зал на 75 мест (74 мест и 1 место для маломобильных групп населений) с

эстрадой и дополнительными помещениями для условия работ, такие как гримерная, санитарные узлы для посетителей.

Дом культуры выполнен с залом на 90 мест, а также предусмотрена библиотека с читальным залом на 12 мест для чтения и фондом хранения книг, со стеллажами для хранения книг. Предусмотрены гардероб и санитарные узлы для посетителей и работников дома культуры.

Все помещения оборудованы необходимым оборудованием производства Республики Казахстан и России.

Согласно СНиП РК 3.02-20-2004 "Культурно-зрелищные учреждения" п.4.12.4 объем фондов и число читательских мест библиотеки определен заданием на проектирование.

Состав помещений библиотеки так же определен заданием на проектирование согласно п.4.12.5 вышеуказанной нормы.

Согласно СНиП РК 3.02-20-2004 «Культурно-зрелищные учреждения» п.4.3.16 предусмотрены места для инвалидов на первом ряду, размещать на плоском участке пола.

Согласно п. 4.3.7 Уклон пола (пандусов) в зрительном зале предусматривается не более 1:7. Высота актового зала 3,6 м.

Уровень комфорта проектируемого объекта - 3.

Зрительный зал по своим характеристикам условно делится следующим образом:

- по вместимости - малый (75 мест);
- по назначению - универсальный;
- по акустическим характеристикам - универсальный (речь, музыка, кинопоказ и др.);
- по форме взаимосвязи со сценой (эстрадой) - зал с традиционной эстрадой.

Тип сцены - стационарный.

Зрительские места в зале размещены в форме ярусов на наклонном основании. Для зрителей приняты полумягкие кресла.

Количество рабочего персонала 7 человек.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2020 года;
месяц, год

окончание работ декабрь 2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 7

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7

фактически, месяц: 7

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Р. Кусенов

"КазТрансГаз Аймак" АҚ ЖӨФ
Байзақ газ учаскесі
ЖПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Байзакский газовый участок

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

М.П.

КРП на ПКВ "Байзак ауылы" Байзакского района.
Остапчиков А.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

М.П.

Управляющий Байзакский РЭС
Бучельников Т.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

проектом не предусмотрен

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
Строительство дома культуры на 90 мест в а.Жетибай Байзакского района Жамбылской области
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор ТОО "КазМунайҚұрылыс" Жантаев А.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата « » 2020 г. М.П.

Прошито, пронумеровано

количество листов _____

_____/

Подпись ФИО