*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Нұрболат",Республика Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпе с., мкр. "Курылысшы", здания нотариуса** — **070540013468**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **ТОО "AiserStroyService",Республика Казахстан, г.Актобе, пр.312-Стрелковой дивизии, дом № 7Б** — **101240008025**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №5С от 01.08.2021г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000028 | 13.12.2021 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Субподрядные работы по объекту "Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с.Есет-батыра Алгинского района Актюбинской области" | | | Работа | 1 | 15 666 892,00 | 15 666 892,00 | 1 678 595,57 |
| | | | | Итого | 1 | x | 15 666 892,00 | 1 678 595,57 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.12.2021

М.П.

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нурболат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **ТОО "AiserStroyService"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с.Есет батыра Алгинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с.Есет батыра Алгинского района Актюбинской области**

(наименование)

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат **за ноябрь** месяц **2021 года**

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименовани | код | наименование | код |
| | | **№ 5С** | **01.08.2021 г.** | | | | |

(тенге)

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3 | | | | | | Налог на добавленную стоимость 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | С М Р | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | Дополнит. затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | **49 193 375,03** | | | | | | | | **5 903 205,00** | **55 096 580,03** |
| в том числе за отчетный месяц | | **13 988 296,43** | | | | | | | **1 678 595,57** | **15 666 892,00** |

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО " Нурболат"**

**Директор**

_____ **Нурбосинов Н.О.**

**СУБПОДРЯДЧИК:**

**ТОО "AiserStroyService"**

**Директор**

_____ **Есмуханов А.К.**

Форма 4

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нұрболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **ТОО "AiserStroyService"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с.Есет батыра Алгинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Холодное и горячее водоснабжение,канализация**
(наименование)

**Договор подряда (контракт) № 5С от 01.08.2021 г.**

## Акт приемки выполненных работ № 8 за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение Т3, Т4** | | | | | | | | | |
| 34 | 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 | **Смесители. Установка** | шт. | 23 | 811,20 | 0,12 | 18658 | 3 | 897 | 17403 | 38946 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 772,10 | -- | 17758 | -- | | 2885 | |
| 39 | 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 | **Полотенцесушители латунные хромированные. Установка** | шт. | 1 | 21320,00 | 25,28 | 21320 | 25 | 18560 | 2692 | 25932 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2735,44 | 11,03 | 2735 | 11 | | 1921 | |
| 40 | 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015 | **Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка** | комплект | 1 | 8859,72 | 404,88 | 8860 | 405 | 50 | 8406 | 18647 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8405,16 | 172,69 | 8405 | 173 | | 1381 | |
| 41 | 5104-0106-0149 РСНБ РК 2015 | **Водонагреватели электрические накопительные на 300 литров, мощность 3 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, способ установки напольный ГОСТ 52084-2003** | шт. | 1 | 185414,00 | -- | 185414 | -- | | -- | 185414 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 185414 | -- | |
| 42 | 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 | **Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** | насос | 1 | 17498,14 | 388,01 | 17498 | 388 | 3050 | 13891 | 33901 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 14059,50 | 115,25 | 14060 | 115 | | 2511 | |
| 43 | 5102-0602-0103 РСНБ РК 2015 | **Насосы циркуляционные модели Stratos 80/1-12 CAN PN 10, типа WILO** | шт. | 1 | 619105,00 | -- | 619105 | -- | | -- | 619105 |

Форма 4

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нұрболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **ТОО "AiserStroyService"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с.Есет батыра Алгинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Отопление и вентиляция (Локальная смета 2-1-3)**
(наименование)

**Договор подряда (контракт) № 5С от 01.08.2021 г.**

## Акт приемки выполненных работ № 9 за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Отопление** | | | | | | | | | |
| 1 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 20 мм. Прокладка** | м трубопровода | 88 | 1359,05 | 13,90 | 119597 | 1223 | 16845 | 99505 | 236630 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1153,74 | 0,08 | 101529 | 7 | | 17528 | |
| 2 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 25 мм. Прокладка** | м трубопровода | 103 | 1469,93 | 13,90 | 151403 | 1432 | 31136 | 116466 | 289299 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1153,74 | 0,08 | 118835 | 8 | | 21430 | |
| 3 | 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 32 мм. Прокладка** | м трубопровода | 35 | 1856,95 | 19,61 | 64993 | 686 | 16746 | 46617 | 120539 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1358,90 | 0,21 | 47561 | 8 | | 8929 | |
| 4 | 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015 | **Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 184 | 5,00 | -- | 920 | -- | 920 | -- | 994 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 74 | |
| 5 | 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015 | **Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 216 | 7,00 | -- | 1512 | -- | 1512 | -- | 1633 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 121 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 56 | 11,00 | -- | 616 | -- | 616 | -- | 665 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49 | |
| 7 | 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Радиаторы чугунные. Установка | кВт | 29,85 | 19110,88 | 141,92 | 570460 | 4236 | 545339 | 22361 | 640246 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 699,65 | 64,75 | 20885 | 1933 | | 47426 | |
| 8 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 39,8 | 769,96 | 0,93 | 30644 | 37 | 5462 | 20130 | 54836 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 631,79 | 0,42 | 25145 | 17 | | 4062 | |
| 9 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 40 | 1873,01 | 81,85 | 74920 | 3274 | 12023 | 58863 | 144486 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1490,58 | 11,03 | 59623 | 441 | | 10703 | |
| 10 | 2304-0905-0801 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3034, Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005 | шт. | 6 | 1016,00 | -- | 6096 | -- | 6096 | -- | 6584 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 488 | |
| 11 | 2304-0906-0104 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 25 | шт. | 6 | 3379,00 | -- | 20274 | -- | 20274 | -- | 21896 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1622 | |
| 12 | 2304-0602-0101 РСНБ РК 2015 | Вентили радиаторные типа Valtec, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005 | шт. | 28 | 3429,00 | -- | 96012 | -- | 96012 | -- | 103693 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7681 | |
| 13 | 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Краны воздушные. Установка | комплект | 28 | 166,52 | -- | 4662 | -- | 551 | 4029 | 9387 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 146,84 | -- | 4111 | -- | | 695 | |
| 14 | 2304-0905-1814 РСНБ РК 2015 | Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 28 | 256,00 | -- | 7168 | -- | 7168 | -- | 7741 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 573 | |
| 15 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | м трубопровода | 10,5 | 588,40 | 89,60 | 6178 | 941 | 2698 | 2254 | 9106 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 241,81 | 40,59 | 2539 | 426 | | 675 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2111-0403-0405 РСНБ РК 2015 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77** | м | 2,75 | 486,00 | – | 1337 | – | 1337 | – | 1443 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 107 | |
| 17 | 2111-0403-0407 РСНБ РК 2015 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77** | м | 3,3 | 626,00 | – | 2066 | – | 2066 | – | 2231 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 165 | |
| 18 | 2111-0403-0410 РСНБ РК 2015 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77** | м | 5,5 | 789,00 | – | 4340 | – | 4340 | – | 4687 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 347 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1163198 | 11830 | 771141 | 370225 | 1656096 |
| | | | | | | | 380229 | 2840 | – | 122675 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 44564 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 8160 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 28127 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 7742 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 22383 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5356 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 72303 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 28 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 28127 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1118633 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 622639 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 354941 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 132598 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 851 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 347842 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 117318 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1583794 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 328 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 354941 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1656097 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 357 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 383068 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2.Вентиляция** | | | | | | | | | |
| | | **В1** | | | | | | | | | |
| 19 | 1120-1501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка | вентилятор | 1 | 4469,92 | 198,58 | 4470 | 199 | 44 | 4204 | 9368 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 4227,25 | 62,87 | 4227 | 63 | | 694 | |
| 20 | 2305-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 19797,00 | – | 19797 | – | 19797 | – | 21381 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1584 | |
| 21 | 1120-0101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,6 | 4636,18 | 37,62 | 7418 | 60 | 5084 | 2250 | 10442 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1421,28 | 13,85 | 2274 | 22 | | 773 | |
| 22 | 1120-0301-0210<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | 2 | 1453,17 | 29,44 | 2906 | 59 | 609 | 2216 | 5532 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1119,01 | 11,58 | 2238 | 23 | | 410 | |
| 23 | 1120-0301-0207<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 1 | 2513,95 | 49,98 | 2514 | 50 | 1345 | 1108 | 3912 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1119,01 | 11,58 | 1119 | 12 | | 290 | |
| 24 | 2305-0301-1805<br>РСНБ РК 2015 | Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 | т | – | 685,00 | – | – | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | | – | |
| | | **В2** | | | | | | | | | |
| 25 | 1120-1501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка | вентилятор | 1 | 4469,92 | 198,58 | 4470 | 199 | 44 | 4204 | 9368 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 4227,25 | 62,87 | 4227 | 63 | | 694 | |
| 26 | 2305-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 19797,00 | – | 19797 | – | 19797 | – | 21381 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1584 | |
| 27 | 1120-0101-0302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 4,2 | 4777,05 | 47,36 | 20064 | 199 | 13345 | 6462 | 28648 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1552,32 | 17,64 | 6520 | 74 | | 2122 | |
| 28 | 1120-0301-0210<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | 3 | 1453,17 | 29,44 | 4360 | 88 | 915 | 3324 | 8298 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1119,01 | 11,58 | 3357 | 35 | | 615 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2305-0301-1805<br>РСНБ РК 2015 | Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 | т | – | 685,00 | – | – | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 30 | 1120-0701-0401<br>РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1080 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 4448,90 | 42,74 | 4449 | 43 | 3875 | 532 | 5379 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 530,96 | 11,58 | 531 | 12 | | 398 | |
| | | **В3** | | | | | | | | | |
| 31 | 1120-1501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка | вентилятор | 1 | 4469,92 | 198,58 | 4470 | 199 | 44 | 4204 | 9368 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 4227,25 | 62,87 | 4227 | 63 | | 694 | |
| 32 | СТПРАЙС лист<br>ТОО "ДЭМ" | Вентилятор осевой Dospel NV10 100, G 50 м3/ч, N | шт | 1 | 4464,29 | – | 4464 | – | 4464 | – | 4821 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 357 | |
| 33 | 1120-0301-0205<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка | решетка | 1 | 2259,15 | 49,98 | 2259 | 50 | 1090 | 1108 | 3636 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1119,01 | 11,58 | 1119 | 12 | | 269 | |
| | | **Естественная вентиляция ВЕ1-ВЕ4** | | | | | | | | | |
| 34 | 1120-0101-0302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 21 | 4777,05 | 47,36 | 100318 | 995 | 66724 | 32310 | 143238 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1552,32 | 17,64 | 32599 | 370 | | 10610 | |
| 35 | 1120-0101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 8 | 4636,18 | 37,62 | 37089 | 301 | 25418 | 11251 | 52208 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1421,28 | 13,85 | 11370 | 111 | | 3867 | |
| 36 | 1120-0101-0309<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,8 | 5072,59 | 40,02 | 9131 | 72 | 6501 | 2528 | 12591 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1421,28 | 11,63 | 2558 | 21 | | 933 | |
| 37 | 1120-0301-0207<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 2 | 2513,95 | 49,98 | 5028 | 100 | 2690 | 2216 | 7823 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1119,01 | 11,58 | 2238 | 23 | | 580 | |
| 38 | 1120-0301-0210<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | 9 | 1453,17 | 29,44 | 13079 | 265 | 2743 | 9972 | 24894 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1119,01 | 11,58 | 10071 | 104 | | 1844 | |
| 39 | 1120-0301-0211<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 4 | 1548,05 | 29,44 | 6192 | 118 | 1598 | 4432 | 11474 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1119,01 | 11,58 | 4476 | 46 | | 850 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1126-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** | м3 изоляции | 0,85 | 19064,96 | 1271,60 | 16205 | 1081 | 1915 | 10402 | 28736 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 15540,00 | 562,53 | 13209 | 478 | | 2129 | |
| 41 | 2111-0101-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012** | м3 | 1,05 | 13366,00 | – | 14034 | – | 14034 | – | 15157 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1123 | |
| 42 | 1126-0301-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком** | м2 поверхности покрытия изоляции | 20,96 | 2995,70 | 24,75 | 62790 | 519 | 14059 | 36794 | 107551 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 2300,21 | 9,60 | 48212 | 201 | | 7967 | |
| 43 | 2110-0406-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | 1000 м2 | 0,02 | 390230,00 | – | 7805 | – | 7805 | – | 8429 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 624 | |
| 44 | 1120-0701-0405<br>РСНБ РК 2015 | **Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2160 мм. Установка над шахтами** | зонт | 2 | 13299,56 | 102,49 | 26599 | 205 | 22841 | 3527 | 32537 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1776,54 | 23,16 | 3553 | 46 | | 2410 | |
| 45 | 1120-0701-0403<br>РСНБ РК 2015 | **Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1440 мм. Установка над шахтами** | зонт | 2 | 8643,10 | 51,62 | 17286 | 103 | 15514 | 1658 | 20460 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 834,37 | 11,58 | 1669 | 23 | | 1516 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 416994 | 4903 | 252295 | 144702 | 606632 |
| | | | | | | | 159795 | 1802 | – | 44937 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 100834 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 15974 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 62101 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 21839 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 47197 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 11842 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 159873 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 53 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 62101 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 316160 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 170424 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 99497 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 44058 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 4842 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 97507 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 33093 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 446760 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 101 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 99497 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 606632 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 154 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 161597 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 2262728 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 540024 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 16733 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 4642 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1023436 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 514927 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 167612 | |
| | | **Всего по сметному расчету** | | | | | | | | | 2262728 |
| | | **Договорная стоимость - 10%** | | | | | | | | | 2036455 |
| | | Налог на добавленную стоимость (12 %) | | | | | | | | | 244375 |
| | | **Договорная стоимость с НДС** | | | | | | | | | 2280830 |

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО " Нурболат"**

**Директор**

**Нурбосинов Н.О.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО "AiserStroyService"**

**Директор**

**Есмухатов А.К.**

Форма 4

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нұрболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **ТОО "AiserStroyService"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с.Есет батыра Алгинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроосвещение и электрооборудование (Локальная смета 2-1-4)**
(наименование)

**Договор подряда (контракт) № 5С от 01.08.2021 г.**

## Акт приемки выполненных работ № 10 за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене** | шт. | 1 | 17338,00 | 1153,44 | 17338 | 1153 | 12747 | 2706 | 21647 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3438,00 | 319,87 | 3438 | 320 | | 1603 | |
| 2 | 5108-0401-0708 РСНБ РК 2015 | **Пункт распределительный ПР 11-1072-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012** | шт. | 1 | 88164,00 | -- | 88164 | -- | | -- | 88164 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 88164 | -- | |
| 3 | 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 | **Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования** | шкаф | 1 | 18762,99 | 2664,80 | 18763 | 2665 | 1759 | 10959 | 32100 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14339,00 | 882,40 | 14339 | 882 | | 2378 | |
| 4 | 2307-0201-0501 РСНБ РК 2015 | **Щиты вводно-учетные модели ШУ 1В-УХЛ4, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | 1 | 8417,00 | -- | 8417 | -- | 8417 | -- | 9090 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 673 | |
| 5 | 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 | **Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** | шт. | 1 | 1051,90 | 33,31 | 1052 | 33 | 22 | 726 | 1920 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 997,02 | 11,03 | 997 | 11 | | 142 | |
| 6 | 2307-0501-1011 РСНБ РК 2015 | **Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ, 5(60) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1** | шт. | 1 | 15736,00 | -- | 15736 | -- | 15736 | -- | 16995 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1259 | |
| 7 | 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 1 | 4220,48 | 59,58 | 4220 | 60 | 1988 | 1572 | 6256 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2172,00 | 11,03 | 2172 | 11 | | 463 | |
| 8 | 2307-0204-1309 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 1 | 584,00 | – | 584 | – | 584 | – | 631 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 47 | |
| 9 | 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 | **Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями** | шт. | 1 | 2754,65 | 37,45 | 2755 | 37 | 426 | 1658 | 4766 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2292,00 | 11,03 | 2292 | 11 | | 353 | |
| 10 | СТПРАЙС лист ТОО "Skala Group" | **Щиток осветительный ЯОУ-8505У3 утопленного исполнения (с учетом доставки до г.Актобе)** | шт | 1 | 19732,14 | – | 19732 | – | 19732 | – | 21311 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1579 | |
| 11 | 1308-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 1 | 4784,99 | 54,98 | 4785 | 55 | 2524 | 1596 | 6892 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2206,00 | 11,03 | 2206 | 11 | | 511 | |
| 12 | СТПРАЙС лист ТОО "Skala Group" | **Вводный автомат ПВ3-60 (с учетом доставки до г.Актобе)** | шт | 1 | 13294,64 | – | 13295 | – | 13295 | – | 14358 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1064 | |
| 13 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 6 | 2436,37 | 21,67 | 14618 | 130 | 7972 | 4692 | 20855 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1086,00 | – | 6516 | – | | 1545 | |
| 14 | 2307-0204-2101 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический АЕ 1031 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 6 | 469,00 | – | 2814 | – | 2814 | – | 3039 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 225 | |
| 15 | 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 | **Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями** | шт. | 1 | 2754,65 | 37,45 | 2755 | 37 | 426 | 1658 | 4766 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2292,00 | 11,03 | 2292 | 11 | | 353 | |
| 16 | СТПРАЙС лист ТОО "Skala Group" | **Щиток осветительный ЯОУ-8506У3 утопленного исполнения (с учетом доставки до г.Актобе)** | шт | 1 | 19732,14 | – | 19732 | – | 19732 | – | 21311 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1579 | |
| 17 | 1308-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 1 | 4784,99 | 54,98 | 4785 | 55 | 2524 | 1596 | 6892 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2206,00 | 11,03 | 2206 | 11 | | 511 | |
| 18 | СТПРАЙС лист ТОО "Skala Group" | **Вводный автомат ПВ3-100 (с учетом доставки до г.Актобе)** | шт | 1 | 13294,64 | – | 13295 | – | 13295 | – | 14358 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1064 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 12 | 2436,37 | 21,67 | 29236 | 260 | 15944 | 9383 | 41709 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1086,00 | – | 13032 | – | | 3090 | |
| 20 | 2307-0204-2101<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический АЕ 1031 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 12 | 469,00 | – | 5628 | – | 5628 | – | 6078 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 450 | |
| 21 | 1308-0305-1301<br>РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1233,94 | 69,74 | 1234 | 70 | 18 | 841 | 2241 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1146,00 | 22,06 | 1146 | 22 | | 166 | |
| 22 | 2307-0203-0603<br>РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт. | 1 | 10753,00 | – | 10753 | – | 10753 | – | 11613 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 860 | |
| 23 | 1308-0305-0401<br>РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях | шт. | 80 | 1540,61 | 464,60 | 123249 | 37168 | 16404 | 67899 | 206440 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 870,96 | 307,84 | 69677 | 24627 | | 15292 | |
| 24 | СТ прайс лист | Светильники светодиодные AL 2115 MOBILUX OP-U 4200K | шт | 62 | 3169,64 | – | 196518 | – | 196518 | – | 212239 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 15721 | |
| 25 | 2307-0102-1325<br>РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем С360/132 1х32 ГОСТ 17677-82 | шт. | 18 | 2136,00 | – | 38448 | – | 38448 | – | 41524 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3076 | |
| 26 | 2307-0101-2202<br>РСНБ РК 2015 | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 4200,00 | – | 4200 | – | 4200 | – | 4536 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 336 | |
| 27 | 2307-0104-0302<br>РСНБ РК 2015 | Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40 | 10 шт. | 0,1 | 802,00 | – | 80 | – | 80 | – | 87 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6 | |
| 28 | 2307-0104-0404<br>РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные, 32W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 32 Вт, цоколь G10g | шт. | 18 | 652,00 | – | 11736 | – | 11736 | – | 12675 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 939 | |
| 29 | 1308-0305-0102<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 71 | 346,61 | 1,33 | 24610 | 95 | 919 | 17012 | 44951 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 332,34 | 0,44 | 23596 | 31 | | 3330 | |
| 30 | 2307-0218-1502<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 72,42 | 355,00 | – | 25709 | – | 25709 | – | 27766 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2057 | |
| 31 | 1308-0305-0109<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 63 | 412,75 | 1,33 | 26003 | 84 | 1372 | 17694 | 47193 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 389,64 | 0,44 | 24547 | 28 | | 3496 | |
| 32 | 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015 | **Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** | шт. | 64,26 | 364,00 | -- | 23391 | -- | 23391 | -- | 25262 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1871 | |
| 33 | 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015 | **Коробки установочные для крепления розеток и выключателей** | шт. | 134 | 35,00 | -- | 4690 | -- | 4690 | -- | 5065 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 375 | |
| 34 | 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 | **Коробки ответвительные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ3** | шт. | 170 | 39,00 | -- | 6630 | -- | 6630 | -- | 7160 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 530 | |
| 35 | 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 | **Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** | м | 1368 | 327,10 | 1,00 | 447474 | 1367 | 212343 | 168636 | 665398 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 170,88 | 0,33 | 233764 | 453 | | 49289 | |
| 36 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | м кабеля | 3 | 169,14 | 12,99 | 507 | 39 | 137 | 248 | 815 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 110,30 | 4,30 | 331 | 13 | | 60 | |
| 37 | 2306-0145-0304 РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,15 | 207118,00 | -- | 31068 | -- | 31068 | -- | 33553 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2485 | |
| 38 | 2306-0145-0504 РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 1,16 | 297615,00 | -- | 345233 | -- | 345233 | -- | 372852 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27619 | |
| 39 | 2306-0145-0704 РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,07 | 416377,00 | -- | 29146 | -- | 29146 | -- | 31478 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2332 | |
| 40 | 2306-0145-0706 РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,02 | 887435,00 | -- | 17749 | -- | 17749 | -- | 19169 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1420 | |
| 41 | 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола** | м | 3 | 232,21 | 3,81 | 697 | 11 | 237 | 326 | 1104 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 149,52 | 1,21 | 449 | 4 | | 82 | |
| 42 | 2301-0501-1303 РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м | 3,06 | 127,00 | -- | 389 | -- | 389 | -- | 420 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31 | |
| | | **Заземление вводного щита** | | | | | | | | | |
| 43 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 7,98 | 1373,68 | -- | 10962 | -- | -- | 7893 | 20363 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1373,68 | -- | 10962 | -- | | 1508 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2** | м3 грунта | 7,98 | 716,36 | – | 5717 | – | – | 4116 | 10619 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 716,36 | – | 5717 | – | | 787 | |
| 45 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** | м | 38 | 555,90 | 12,43 | 21124 | 472 | 14970 | 4157 | 27304 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 149,52 | 2,43 | 5682 | 92 | | 2023 | |
| 46 | 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** | шт. | 20 | 4020,61 | 91,81 | 80412 | 1836 | 59352 | 14143 | 102120 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 961,20 | 20,96 | 19224 | 419 | | 7564 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 2277085 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 444584 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 45628 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 26958 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1197057 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 88164 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 339511 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 162144 | |
| | | **Всего по сметному расчету** | | | | | | | | | 2277085 |
| | | **Договорная стоимость - 10%** | | | | | | | | | 2049377 |
| | | Налог на добавленную стоимость (12 %) | | | | | | | | | 245925 |
| | | **Договорная стоимость с НДС** | | | | | | | | | 2295302 |

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО " Нурболат"**

**Директор**

**Нурбосинов Н.О.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО "AiserStroyService"**

**Директор**

**Есмуханов А.К.**

Форма 4

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нұрболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **ТОО "AiserStroyService"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с.Есет батыра Алгинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Пожарная сигнализация (Локальная смета 2-1-5)**
(наименование)

**Договор подряда (контракт) № 5С от 01.08.2021 г.**

## Акт приемки выполненных работ № 11 за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация** | | | | | | | | | |
| 1 | 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 | **Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования** | луч | 1 | 2037,30 | 0,19 | 2037 | – | 89 | 1188 | 3484 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1948,20 | – | 1948 | – | | 258 | |
| 2 | 2308-0303-0305 РСНБ РК 2015 | **Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8** | шт. | 1 | 11595,00 | – | 11595 | – | 11595 | – | 12523 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 928 | |
| 3 | 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 | **Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** | шт. | 28 | 2308,89 | 1,92 | 64649 | 54 | 2827 | 37678 | 110514 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 2206,00 | – | 61768 | – | | 8186 | |
| 4 | 2308-0302-0304 РСНБ РК 2015 | **Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45** | шт. | 28 | 911,00 | – | 25508 | – | 25508 | – | 27549 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2041 | |
| 5 | 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 | **Извещатель ПС автоматический тепловой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** | шт. | 26 | 1153,66 | 0,72 | 29995 | 19 | 1298 | 17494 | 51288 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1103,00 | – | 28678 | – | | 3799 | |
| 6 | 2308-0302-0203 РСНБ РК 2015 | **Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4С-А3** | шт. | 26 | 573,00 | – | 14898 | – | 14898 | – | 16090 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1192 | |
| 7 | 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 | **Извещатель ПС автоматический комбинированный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** | шт. | 4 | 1153,66 | 0,72 | 4615 | 3 | 200 | 2691 | 7890 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1103,00 | – | 4412 | – | | 584 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2308-0302-0103<br>РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные комбинированные модели ИП 212/101-45М-А2 | шт. | 4 | 6033,00 | – | 24132 | – | 24132 | – | 26063 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1931 | |
| 9 | 1310-0702-0501<br>РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 6 | 566,27 | – | 3398 | – | 26 | 2057 | 5891 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 562,00 | – | 3372 | – | | 436 | |
| 10 | 2308-0306-0101<br>РСНБ РК 2015 | Разветвительная коробка УК-2П | шт. | 6 | 135,00 | – | 810 | – | 810 | – | 875 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 65 | |
| 11 | 1310-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Извещатель ПС автоматический ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 1153,66 | 0,72 | 3461 | 2 | 150 | 2018 | 5918 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1103,00 | – | 3309 | – | | 438 | |
| 12 | 2308-0302-0604<br>РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ | шт. | 3 | 1625,00 | – | 4875 | – | 4875 | – | 5265 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 390 | |
| 13 | 1308-0206-1901<br>РСНБ РК 2015 | Кабельный канал. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам | м | 345 | 371,13 | 14,12 | 128040 | 4871 | 42108 | 59096 | 202107 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 234,96 | 2,95 | 81061 | 1017 | | 14971 | |
| 14 | 2306-1710-0101<br>РСНБ РК 2015 | Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм | м | 305 | 32,00 | – | 9760 | – | 9760 | – | 10541 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 781 | |
| 15 | 2306-1710-0107<br>РСНБ РК 2015 | Канал кабельный размерами 40 мм х 16 мм | м | 40 | 132,00 | – | 5280 | – | 5280 | – | 5702 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 422 | |
| 16 | 1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 50 | 293,29 | 137,14 | 14664 | 6857 | 2292 | 5344 | 21609 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 110,30 | 38,14 | 5515 | 1907 | | 1601 | |
| 17 | 2306-0128-0302<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,05 | 167026,00 | – | 8351 | – | 8351 | – | 9019 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 668 | |
| 18 | 1308-0206-2202<br>РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 349 | 85,09 | 1,61 | 29695 | 561 | 6770 | 16237 | 49606 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 64,08 | 0,54 | 22364 | 187 | | 3675 | |
| 19 | 2306-0408-0511<br>РСНБ РК 2015 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВГ 2х0,5 | км | 0,35 | 18675,00 | – | 6536 | – | 6536 | – | 7059 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 523 | |
| 20 | 2306-1623-0202<br>РСНБ РК 2015 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 | км | – | 68332,00 | – | – | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 21 | 2308-0306-0204<br>РСНБ РК 2015 | Аккумулятор ТР 12-7 | шт. | 2 | 2858,00 | – | 5716 | – | 5716 | – | 6173 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 457 | |
| 22 | 1310-0202-0206<br>РСНБ РК 2015 | Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 15340,34 | 1876,16 | 30681 | 3752 | 3205 | 15064 | 49404 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 11862,00 | 485,32 | 23724 | 971 | | 3660 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2308-0306-0311 РСНБ РК 2015 | **Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01** | шт. | 2 | 20808,00 | -- | 41616 | -- | 41616 | -- | 44945 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3329 | |
| 24 | 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 | **Коробки ответвительные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У01 УХЛ3** | шт. | 9 | 39,00 | -- | 351 | -- | 351 | -- | 379 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 470663 | 16119 | 218393 | 158867 | 679894 |
| | | | | | | | 236151 | 4081 | -- | 50363 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 470663 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 58964 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 240233 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 159429 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 158867 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 50362 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 679893 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 217 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 240233 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 679893 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 217 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 240233 | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Звуковое и световое оповещение о пожаре

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 | **Извещатель ПС автоматический световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** | шт. | 8 | 2308,89 | 1,92 | 18471 | 15 | 808 | 10765 | 31575 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 2206,00 | -- | 17648 | -- | | 2339 | |
| 26 | 2308-0304-0505 РСНБ РК 2015 | **Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010** | шт. | 4 | 624,00 | -- | 2496 | -- | 2496 | -- | 2696 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 200 | |
| 27 | 2308-0304-0101 РСНБ РК 2015 | **Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010** | шт. | 4 | 641,00 | -- | 2564 | -- | 2564 | -- | 2769 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 205 | |
| 28 | 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 | **Коробка ответвительная. Монтаж на стене** | шт. | 10 | 566,27 | -- | 5663 | -- | 43 | 3428 | 9818 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 562,00 | -- | 5620 | -- | | 727 | |
| 29 | 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 | **Коробки ответвительные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ3** | шт. | 10 | 39,00 | -- | 390 | -- | 390 | -- | 421 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31 | |
| 30 | 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 | **Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** | м | 180 | 330,06 | 2,41 | 59411 | 434 | 28219 | 22250 | 88194 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 170,88 | 0,80 | 30758 | 145 | | 6533 | |
| 31 | 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015 | **Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80** | км | 0,18 | 106231,00 | -- | 19122 | -- | 19122 | -- | 20651 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1530 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **108117** | **450** | **53642** | **36443** | **156124** |
| | | | | | | | **54026** | **145** | **–** | **11565** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **108117** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **29069** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **54171** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **24572** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **36444** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **11565** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **156125** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **50** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **54171** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **156125** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **50** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **54171** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **836018** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **290178** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **16569** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **4226** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **272035** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **195310** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **61928** | |
| | | **Всего по сметному расчету** | | | | | | | | | 836018 |
| | | **Договорная стоимость - 10%** | | | | | | | | | 752416 |
| | | Налог на добавленную стоимость (12 %) | | | | | | | | | 90290 |
| | | **Договорная стоимость с НДС** | | | | | | | | | 842706 |

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО " Нурболат"**
**Директор** **Нурбосинов Н.О.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "AiserStroiService"**
**Директор** **Есмуханов А.К.**

Форма 4

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нурболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **ТОО "AiserStroyService"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с.Есет батыра Алгинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Тепломеханическое решение (Локальная смета 2-1-6)**
(наименование)

**Договор подряда (контракт) № 5С от 01.08.2021 г.**

## Акт приемки выполненных работ № 12 за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Оборудование и арматура** | | | | | | | | | |
| 1 | 1118-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка** | котел | 2 | 75507,24 | 11773,85 | 151014 | 23548 | 28902 | 105227 | 276740 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 49281,79 | 4405,31 | 98564 | 8811 | | 20499 | |
| 2 | Прайс лист ТОО "Сатурн АСО" | **Котел отопительный газовый BB200GA "Buran Boiler" с газовой горелкой Q 23,2 кВт, N** | шт | 2 | 266071,43 | – | 532143 | – | | – | 532143 |
| | | | | | – | – | – | – | 532143 | – | |
| 3 | Прайс лист ТОО "Сатурн АСО" | **Горелка для дизельного топлива для котла BB200GA с контроллером (хранить на складе)** | шт | 2 | 60714,29 | – | 121429 | – | | – | 121429 |
| | | | | | – | – | – | – | 121429 | – | |
| 4 | 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования** | шт. | 2 | 30994,75 | 858,07 | 61989 | 1716 | 2601 | 35278 | 105049 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 28836,00 | 80,37 | 57672 | 161 | | 7781 | |
| 5 | Прайс лист ТОО "Акватория Актобе" | **Насос циркуляционный UPS 25-60 180 1x230V 50Hz (1 раб., 1 рез.)** | шт | 2 | 22299,11 | – | 44598 | – | | – | 44598 |
| | | | | | – | – | – | – | 44598 | – | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Прайс лист ТОО "Акватория Актобе" | Насос циркуляционный UPS 25-70 180 1x230V 50Hz (1 раб., 1 рез.) | шт | 2 | 40803,57 | – | 81607 | – | | – | 81607 |
| | | | | | – | – | – | – | 81607 | – | |
| 7 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 10 | 1873,01 | 81,85 | 18730 | 819 | 3005 | 14716 | 36122 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1490,58 | 11,03 | 14906 | 110 | | 2676 | |
| 8 | 2304-0905-0501 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 915,00 | – | 1830 | – | 1830 | – | 1976 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 146 | |
| 9 | 2304-0905-0503 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005 | шт. | 8 | 2176,00 | – | 17408 | – | 17408 | – | 18801 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1393 | |
| 10 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм. Установка | шт. | 4 | 1873,01 | 81,85 | 7492 | 327 | 1203 | 5886 | 14449 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1490,58 | 11,03 | 5962 | 44 | | 1070 | |
| 11 | 2304-1001-2803 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91 | шт. | 4 | 3982,00 | – | 15928 | – | 15928 | – | 17202 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1274 | |
| 12 | 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка | фильтр | 1 | 980,09 | 140,56 | 980 | 141 | 14 | 849 | 1976 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 825,03 | 41,39 | 825 | 41 | | 146 | |
| 13 | 2304-1013-0101 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 6527,00 | – | 6527 | – | 6527 | – | 7049 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 522 | |
| 14 | 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,024 м3. Установка | бак | 1 | 14708,79 | 591,46 | 14709 | 591 | 10461 | 3766 | 19953 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3656,64 | 186,65 | 3657 | 187 | | 1478 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 1076385 | 27142 | 87879 | 165722 | 1279094 |
| | | | | | | | 181585 | 9354 | 779777 | 36985 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 779777 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 779777 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 61989 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2601 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 57833 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 35278 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7781 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 105049 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 57833 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 234618 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 43587 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 133106 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 41693 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 3708 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 130444 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 29205 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 394268 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 124 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 133106 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1279093 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 178 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 190939 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Газоходы** | | | | | | | | | |
| 15 | 1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | **Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу** | т конструкций | 0,03 | 156332,68 | 49942,20 | 4690 | 1498 | 154 | 2401 | 7658 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 101255,40 | 14735,50 | 3038 | 442 | | 567 | |
| 16 | 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015 | **Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80** | т | 0,03 | 280631,00 | – | 8419 | – | 8419 | – | 9092 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 674 | |
| 17 | 1109-0603-0101 РСНБ РК 2015 | **Дымоходы свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж** | т конструкций | 0,03 | 104968,47 | 48800,82 | 3149 | 1464 | 495 | 1069 | 4556 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 39677,20 | 11982,47 | 1190 | 359 | | 337 | |
| 18 | 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | **Клапаны дымовые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** | шт. | 2 | 3416,02 | 253,38 | 6832 | 507 | 1052 | 5263 | 13063 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2636,40 | 48,85 | 5273 | 98 | | 968 | |
| 19 | 2305-0305-0301 РСНБ РК 2015 | **Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром 80 мм** | шт. | 2 | 3156,00 | – | 6312 | – | 6312 | – | 6817 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 505 | |
| 20 | 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015 | **Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами** | зонт | 2 | 2763,64 | 39,42 | 5527 | 79 | 4668 | 787 | 6820 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 390,10 | 11,58 | 780 | 23 | | 505 | |
| 21 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75** | м3 изоляции | 0,6 | 34090,70 | 1608,62 | 20454 | 965 | 6777 | 9983 | 32873 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 21187,40 | 705,92 | 12712 | 424 | | 2435 | |
| 22 | 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015 | **Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 60 мм ГОСТ 21880-2011** | м3 | 0,92 | 30596,00 | – | 28148 | – | 28148 | – | 30400 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2252 | |
| 23 | 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной** | м2 поверхности покрытия | 8,75 | 1989,84 | 161,77 | 17411 | 1415 | 1389 | 11180 | 30879 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 1669,36 | 11,91 | 14607 | 104 | | 2287 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015 | **Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80** | т | 0,09 | 280631,00 | – | 25257 | – | 25257 | – | 27277 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2021 | |
| 25 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | **Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** | т конструкций | 0,12 | 87813,75 | 5848,59 | 10538 | 702 | 880 | 6208 | 18086 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74630,40 | 349,84 | 8956 | 42 | | 1340 | |
| 26 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,12 | 225714,00 | – | 27086 | – | 27086 | – | 29253 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2167 | |
| 27 | 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015 | **Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97** | т | – | 221989,00 | – | – | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 28 | 2113-0201-1104 РСНБ РК 2015 | **Болты самоанкерующиеся распорные М12х120 ГОСТ 28778-90** | шт. | 8 | 34,00 | – | 272 | – | 272 | – | 294 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 22 | |
| 29 | 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Очистка щетками** | м2 | 3,16 | 313,82 | – | 992 | – | – | 684 | 1810 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 313,82 | – | 992 | – | | 134 | |
| 30 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 3,16 | 89,75 | 2,21 | 284 | 7 | 160 | 81 | 394 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 36,93 | 0,22 | 117 | 1 | | 29 | |
| 31 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 3,16 | 140,61 | 3,14 | 444 | 10 | 297 | 95 | 583 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 43,20 | 0,44 | 137 | 1 | | 43 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 165815 | 6647 | 111366 | 37751 | 219855 |
| | | | | | | | 47801 | 1494 | – | 16286 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 128767 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 8623 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 29094 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 89182 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 22024 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 12063 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 162854 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 26 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 29094 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 18377 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1529 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 14027 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 9679 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2244 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 30300 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 14027 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 18671 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 5721 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6174 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 6312 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 41 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6050 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1978 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 26699 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6174 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 219854 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 45 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 49295 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы и арматура резервного топлива** | | | | | | | | | |
| 32 | 1116-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 20 мм. Прокладка** | м трубопровода | 10 | 1331,99 | 36,33 | 13320 | 363 | 6741 | 6209 | 21091 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 621,57 | 12,02 | 6216 | 120 | | 1562 | |
| 33 | 1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | шт. | 3 | 1873,01 | 81,85 | 5619 | 246 | 901 | 4415 | 10836 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1490,58 | 11,03 | 4472 | 33 | | 803 | |
| 34 | 2304-0905-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005** | шт. | 3 | 915,00 | – | 2745 | – | 2745 | – | 2965 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 220 | |
| 35 | 2113-0816-3548<br>РСНБ РК 2015 | **Шланги** | м | 5 | 455,00 | – | 2275 | – | 2275 | – | 2457 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 182 | |
| 36 | 1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | м2 окрашиваемой поверхности | 0,62 | 769,96 | 0,93 | 477 | 1 | 84 | 314 | 854 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 631,79 | 0,42 | 392 | – | | 63 | |
| 37 | 1109-0305-0305<br>РСНБ РК 2015 | **Конструкции опорные под расходный бак. Монтаж** | т конструкций | 0,03 | 39304,95 | 8070,33 | 1179 | 242 | 383 | 419 | 1726 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 18476,40 | 1756,23 | 554 | 53 | | 128 | |
| 38 | 2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,03 | 225714,00 | – | 6771 | – | 6771 | – | 7313 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 542 | |
| 39 | 1113-0601-0207<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Очистка щетками** | м2 | 823,5 | 313,82 | – | 258431 | – | – | 178317 | 471688 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 313,82 | – | 258431 | – | | 34940 | |
| 40 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 823,5 | 89,75 | 2,21 | 73912 | 1821 | 41676 | 21112 | 102626 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 36,93 | 0,22 | 30415 | 182 | | 7602 | |
| 41 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 823,5 | 140,61 | 3,14 | 115792 | 2582 | 77638 | 24796 | 151835 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 43,20 | 0,44 | 35572 | 363 | | 11247 | |
| 42 | 1118-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Баки круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка** | бак | 1 | 4353,79 | 591,46 | 4354 | 591 | 106 | 3766 | 8770 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3656,64 | 186,65 | 3657 | 187 | | 650 | |
| 43 | СТПРАЙС лист ТОО "ТеплоВодМонтаж" | **Расходный бак жидкого топлива пластиковый V 200 л** | шт | 1 | 18596,43 | -- | 18596 | -- | 18596 | -- | 20084 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1488 | |
| 44 | 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 | **Насосы ручные, масса агрегата до 0,1 т. Установка** | насос | 1 | 17498,14 | 388,01 | 17498 | 388 | 3050 | 13891 | 33901 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 14059,50 | 115,25 | 14060 | 115 | | 2511 | |
| 45 | Прайс лист ТОО "ДМ Астана" | **Ручной насос для перекачки топлива** | шт | 1 | 9375,00 | -- | 9375 | -- | | -- | 9375 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 9375 | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 530346 | 6234 | 160966 | 253239 | 845521 |
| | | | | | | | 353768 | 1053 | 9375 | 61938 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 9375 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 9375 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 18596 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 18596 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1488 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 20084 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 457659 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 119399 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 325355 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 9046 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 224538 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 54576 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 736773 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 340 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 325355 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 1179 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 383 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 607 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 419 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 128 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 1726 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 607 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 43536 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 10799 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 28859 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2745 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 545 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 28282 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5745 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 77563 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 27 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 28859 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 845521 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 368 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 354821 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **2344470** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 583154 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 40023 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 11901 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 360211 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 789152 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 456712 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 115209 | |
| | | **Всего по сметному расчету** | | | | | | | | | 2344470 |
| | | **Договорная стоимость - 10%** | | | | | | | | | 2110023 |
| | | Налог на добавленную стоимость (12 %) | | | | | | | | | 253203 |
| | | **Договорная стоимость с НДС** | | | | | | | | | 2363226 |

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО " Нурболат"**

**Директор**

**Нурбосинов Н.О.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО "AiserStroyService"**

**Директор**

**Есмуханов А.К.**

Форма 4

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нұрболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **ТОО "AiserStroyService"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с.Есет батыра Алгинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Озеленение (Локальная смета 7-1-4)**
(наименование)

**Договор подряда (контракт) № 5С от 01.08.2021 г.**

## Акт приемки выполненных работ № 13 за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Посадка деревьев (вяз приземистый)(16 шт)** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-470102-0212 | **Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%** | яма | 16 | 3064,76 | 441,77 | 49036 | 7068 | 11506 | 29052 | 84336 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 1903,90 | 159,48 | 30462 | 2552 | | 6247 | |
| 2 | Е11-470103-0107 Изм. и доп. вып. 6 | **Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка** | шт. | 16 | 5844,82 | 1409,97 | 93517 | 22559 | 2519 | 65895 | 172166 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 4277,43 | 402,64 | 68439 | 6442 | | 12753 | |
| 3 | С125-010202-0801 | **Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81** | шт. | 16 | 8347,06 | – | 133553 | – | 133553 | – | 144237 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 10684 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 276106 | 29628 | 147578 | 94947 | 400739 |
| | | | | | | | 98901 | 8994 | – | 29684 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 276106 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 14024 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 107895 | | | |

Форма 4

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нурболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **ТОО "AiserStroyService"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с.Есет батыра Алгинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Слаботочные сети связи (Локальная смета 2-1-8)**
(наименование)

**Договор подряда (контракт) № 5С от 01.08.2021 г.**

## Акт приемки выполненных работ № 14 за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1310-0702-0101 РСНБ РК 2015 | **Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования** | шт. | 1 | 3693,00 | – | 3693 | – | – | 2253 | 6421 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 3693,00 | – | 3693 | – | | 476 | |
| 2 | 1310-0702-0201 РСНБ РК 2015 | **Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене** | шт. | 6 | 2028,00 | – | 12168 | – | – | 7422 | 21158 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 2028,00 | – | 12168 | – | | 1567 | |
| 3 | прайс лист | **Часовая станция "Standing"** | шт | 1 | 44062,50 | – | 44063 | – | | – | 44063 |
| | | | | | – | – | – | – | 44063 | – | |
| 4 | прайс лист | **Часы электрические вторичные** | шт | 6 | 11232,14 | – | 67393 | – | | – | 67393 |
| | | | | | – | – | – | – | 67393 | – | |
| 5 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 | **Кабельный канал. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам** | м | 80 | 361,41 | 4,40 | 28913 | 352 | 9764 | 13534 | 45843 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 234,96 | – | 18797 | – | | 3396 | |
| 6 | 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015 | **Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм** | м | 81,6 | 34,00 | – | 2774 | – | 2774 | – | 2996 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 222 | |
| 7 | 1308-0206-3201 РСНБ РК 2015 | **Провод один сечением до 2х2,5 мм2. Затягивание в электротехнический плинтус** | однопроводной линии | 160 | 299,63 | – | 47941 | – | 3935 | 31685 | 85996 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 275,04 | – | 44006 | – | | 6370 | |
| 8 | 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015 | **Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВГ 2х0,5** | км | 0,08 | 18675,00 | – | 1494 | – | 1494 | – | 1614 |

Форма 4

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нурболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **ТОО "AiserStroyService"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с.Есет батыра Алгинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Выгреб (Локальная смета 3-2)**
(наименование)

**Договор подряда (контракт) № 5С от 01.08.2021 г.**

## Акт приемки выполненных работ № 15 за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Устройство выгреба V=3 м3 (1 шт)** | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 99,3 | 190,25 | 181,82 | 18891 | 18055 | – | 5295 | 26121 |
| | | | | | 8,43 | 65,64 | 837 | 6518 | | 1935 | |
| 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 2,98 | 1648,42 | – | 4912 | – | – | 3537 | 9125 |
| | | | | | 1648,42 | – | 4912 | – | | 676 | |
| 3 | 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015 | **Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* | спланированной площади | 8,41 | 113,53 | – | 955 | – | – | 687 | 1774 |
| | | | | | 113,53 | – | 955 | – | | 131 | |
| 4 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* | уплотненного грунта | 2,1 | 133,11 | 63,24 | 280 | 133 | – | 149 | 463 |
| | | | | | 69,88 | 28,95 | 147 | 61 | | 34 | |
| 5 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 18,56 | 716,36 | – | 13296 | – | – | 9573 | 24698 |
| | | | | | 716,36 | – | 13296 | – | | 1829 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 74,24 | 15,90 | 15,90 | 1180 | 1180 | – | 320 | 1620 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 5,99 | – | 445 | | 120 | |
| 7 | 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка | т | 11,05 | 281,00 | – | 3105 | – | | – | 3353 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 248 | |
| 8 | 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 11,05 | 213,00 | – | 2354 | – | | – | 2542 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 188 | |
| | | **Устройство выгреба** | | | | | | | | | |
| 9 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100 мм. Устройство | м2 покрытия | 3 | 4117,32 | 261,37 | 12352 | 784 | 10208 | 1516 | 14978 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 453,41 | 84,34 | 1360 | 253 | | 1109 | |
| 10 | 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 2,18 | 26970,96 | 6264,81 | 58797 | 13657 | 27319 | 22813 | 88138 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 8174,87 | 2395,39 | 17821 | 5222 | | 6529 | |
| 11 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 1 | 5042,00 | – | 5042 | – | 5042 | – | 5445 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 403 | |
| 12 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | шт. | 2 | 4601,00 | – | 9202 | – | 9202 | – | 9938 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 736 | |
| 13 | 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9 | шт. | 1 | 9583,00 | – | 9583 | – | 9583 | – | 10350 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 767 | |
| 14 | 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 | шт. | 1 | 25917,00 | – | 25917 | – | 25917 | – | 27990 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2073 | |
| 15 | 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6 | шт. | 2 | 19663,00 | – | 39326 | – | 39326 | – | 42472 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3146 | |
| 16 | 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 | шт. | 1 | 23651,00 | – | 23651 | – | 23651 | – | 25543 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1892 | |
| 17 | 2303-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х | комплект | 1 | 42774,00 | – | 42774 | – | 42774 | – | 46196 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3422 | |
| 18 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,02 | 365399,45 | 1173,45 | 7308 | 23 | 3270 | 3663 | 11848 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 200772,00 | 468,03 | 4015 | 9 | | 878 | |
| 19 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 23,1 | 823,56 | 18,61 | 19024 | 430 | 13276 | 4993 | 25939 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 230,23 | 2,21 | 5318 | 51 | | 1921 | |
| 20 | 1111-0101-0205 РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками** | подстилающего слоя | 3,47 | 11107,93 | 2561,26 | 38545 | 8888 | 8609 | 24282 | 67853 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 6065,60 | 1378,75 | 21048 | 4784 | | 5026 | |
| | | **Вентиляционная колонка** | | | | | | | | | |
| 21 | 1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт** | км трубопровода | – | 3490601,80 | 85293,12 | – | – | – | – | – |
| | | | | | 306504,00 | 23319,21 | – | – | | – | |
| 22 | 1120-0701-0104 РСНБ РК 2015 | **Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 350 мм. Установка над шахтами** | зонт | 1 | 4181,87 | 45,52 | 4182 | 46 | 3518 | 617 | 5182 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 617,65 | 11,58 | 618 | 12 | | 384 | |
| | | **Опорное кольцо** | | | | | | | | | |
| 23 | 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015 | **Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** | т | – | 542073,54 | 15574,31 | – | – | – | – | – |
| | | | | | 46877,50 | 5658,89 | – | – | | – | |
| 24 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | **Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** | т | – | 404706,00 | – | – | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 25 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | 0,03 | 21559,55 | 1046,86 | 647 | 31 | 585 | 34 | 735 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1043,55 | 199,97 | 31 | 6 | | 54 | |
| | | **Устройство отмостки** | | | | | | | | | |
| 26 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** | подстилающего слоя | 0,55 | 7745,67 | 1479,16 | 4260 | 814 | 1937 | 1732 | 6472 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 2744,28 | 606,65 | 1509 | 334 | | 479 | |
| 27 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | подстилающего слоя | 0,74 | 21316,99 | 7,20 | 15775 | 5 | 13476 | 2156 | 19365 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3100,02 | – | 2294 | – | | 1434 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 361356 | 44046 | 237693 | 81367 | 478143 |
| | | | | | | | 74161 | 17694 | – | 35414 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 314400 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 78145 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 91226 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 113253 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 5459 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 80752 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 31612 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 426764 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 96 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 91226 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 46956 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3519 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 629 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 42774 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 32 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 617 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3806 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 51378 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 629 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 478143 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 96 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 91855 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 478140 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 74161 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 44046 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 17694 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 237693 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 5459 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 81367 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 35414 | |
| | | **Всего по сметному расчету** | | | | | | | | | 478140 |
| | | **Договорная стоимость - 10%** | | | | | | | | | 430326 |
| | | Налог на добавленную стоимость (12 %) | | | | | | | | | 51639 |
| | | **Договорная стоимость с НДС** | | | | | | | | | 481965 |

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО " Нурболат"**

**Директор** **Нурбосинов Н.О.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО "AiserStroyService"**

**Директор** **Есмуханов А.К.**

Форма 4

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нұрболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **ТОО "AiserStroyService"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с.Есет батыра Алгинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжение и наружные сети газоснабжения**
(наименование)

**Договор подряда (контракт) № 5С от 01.08.2021 г.**

## Акт приемки выполненных работ № 16 за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ОТДЕЛ 1.Наружные сети электроснабжения (Локальная смета 4-1)** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Опора промежуточная на вибрированной стойке П1-4 (1 шт)** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-330202-0101 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** | опора | 1 | 6417,11 | 2804,28 | 6417 | 2804 | 675 | 3375 | 10576 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2937,60 | 1281,25 | 2938 | 1281 | | 783 | |
| 2 | С121-040405-0204 | **Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013** | шт. | 1 | 36909,00 | -- | 36909 | -- | 36909 | -- | 39862 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2953 | |
| | | **Стальные конструкции** | | | | | | | | | |
| 3 | С124-040207-1910 | **Траверсы ТН-5 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 2 | 2234,00 | -- | 4468 | -- | 4468 | -- | 4825 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 357 | |
| 4 | С124-040207-2201 | **Надставки ГОСТ Р 51177-98** | т | 0,01 | 352719,00 | -- | 3527 | -- | 3527 | -- | 3809 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 282 | |
| 5 | Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 6 | **Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям** | м | 0,8 | 475,05 | 2,54 | 380 | 2 | 45 | 240 | 670 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 416,52 | 0,33 | 333 | -- | | 50 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | С прайс лист Д Энерджи | **Проводник заземляющий ЗП1** | м | 0,8 | 575,89 | – | 461 | – | 461 | – | 498 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 37 | |
| 7 | С124-040101-0507 | **Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97** | шт. | 6 | 286,00 | – | 1716 | – | 1716 | – | 1853 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 137 | |
| 8 | С124-040109-0401 | **Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004** | шт. | 6 | 46,00 | – | 276 | – | 276 | – | 298 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 22 | |
| 9 | С124-040204-1301 | **Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 7 | 184,00 | – | 1288 | – | 1288 | – | 1391 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 103 | |
| 10 | С124-040204-1201 | **Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 1 | 470,00 | – | 470 | – | 470 | – | 508 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 38 | |
| 11 | С124-040207-1908 | **Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-98 ТН6** | шт. | 1 | 1437,00 | – | 1437 | – | 1437 | – | 1552 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 115 | |
| 12 | С124-040101-0507 | **Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97** | шт. | 2 | 286,00 | – | 572 | – | 572 | – | 618 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 46 | |
| 13 | С124-040109-0401 | **Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004** | шт. | 2 | 46,00 | – | 92 | – | 92 | – | 99 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7 | |
| 14 | С124-040204-1301 | **Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 2 | 184,00 | – | 368 | – | 368 | – | 397 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 29 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 58381 | 2806 | 52304 | 3615 | 66956 |
| | | | | | | | 3271 | 1282 | – | 4959 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 3497 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 45 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 333 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3117 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 240 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 299 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 4036 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 333 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 54884 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 675 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4219 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 11558 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 36909 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3375 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4661 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 62920 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4219 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 66956 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4552 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Заземление опор** | | | | | | | | | |
| 15 | Ц13-080208-0104 | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | шт. | 1 | 2806,36 | 88,04 | 2806 | 88 | 1970 | 549 | 3624 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 747,60 | 15,44 | 748 | 15 | | 268 | |
| 16 | Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11 | **Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой** | м2 | 5,5 | 139,12 | 1,79 | 765 | 10 | 475 | 193 | 1035 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 50,84 | 0,11 | 280 | 1 | | 77 | |
| 17 | Е11-130301-0102 Изм. и доп. вып. 11 | **Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой** | м2 | 5,5 | 105,79 | 1,79 | 582 | 10 | 292 | 193 | 837 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 50,84 | 0,11 | 280 | 1 | | 62 | |
| 18 | Е11-130301-0806 К=2 | **Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска битумной мастикой** | м2 | 5,5 | 101,81 | 4,83 | 560 | 27 | 305 | 159 | 776 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 41,37 | 0,44 | 228 | 2 | | 57 | |
| | | **Установка кабельной муфты** | | | | | | | | | |
| 19 | Ц13-080201-1201 | **Кронштейн и стяжки из угловой стали. Монтаж оборудования** | т | – | 675348,69 | 11510,91 | – | – | – | – | – |
| | | | | | 93755,00 | 2327,33 | – | – | | – | |
| 20 | С124-040207-2309 | **Кронштейн КМ6, Р3 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 2 | 435,00 | – | 870 | – | 870 | – | 940 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 70 | |
| 21 | Ц13-080202-0501 | **Хомут. Монтаж на опоре** | шт. | 5 | 247,68 | – | 1238 | – | – | 892 | 2300 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 247,68 | – | 1238 | – | | 170 | |
| 22 | С124-040207-0712 | **Хомут для крепления окрашенный ГОСТ Р ХЗ 51177-98** | шт. | 5 | 354,00 | – | 1770 | – | 1770 | – | 1912 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 142 | |
| 23 | Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 6 | **Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям** | м | 1 | 475,05 | 2,54 | 475 | 3 | 55 | 300 | 837 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 416,52 | 0,33 | 417 | – | | 62 | |
| 24 | С124-040207-4022 | **Зажимы заземляющие ЗП2М ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 1 | 2144,00 | – | 2144 | – | 2144 | – | 2316 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 172 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Ц13-080103-3603 | Металлические конструкции защиты кабеля. Монтаж оборудования | т | 0,02 | 586899,77 | 8257,24 | 11738 | 165 | 10426 | 854 | 13599 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 57356,00 | 1919,22 | 1147 | 38 | | 1007 | |
| 26 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01 | 225714,00 | – | 2257 | – | 2257 | – | 2438 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 181 | |
| 27 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | – | 201618,00 | – | – | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | | – | |
| | | | | Линейная арматура | | | | | | | |
| 28 | Ц13-080201-2401 | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 19597,39 | 12479,64 | 19597 | 12480 | 499 | 7716 | 29499 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6618,00 | 4099,26 | 6618 | 4099 | | 2185 | |
| 29 | С123-061703-1801 | Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 1 | 13089,00 | – | 13089 | – | 13089 | – | 14136 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1047 | |
| 30 | Е11-330208-0101 | Разрядники. Установка с помощью механизмов | комплект | 3 | 8266,18 | 4375,70 | 24799 | 13127 | 640 | 11658 | 39373 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3677,28 | 1180,21 | 11032 | 3541 | | 2917 | |
| 31 | 51-080401-1303 | Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 3 | 6092,00 | – | 18276 | – | | – | 18276 |
| | | | | | – | – | – | – | 18276 | – | |
| 32 | С124-040204-1301 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 7 | 184,00 | – | 1288 | – | 1288 | – | 1391 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 103 | |
| 33 | С124-040206-0602 | Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 588,00 | – | 2352 | – | 2352 | – | 2540 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 188 | |
| 34 | С123-061002-0108 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | – | 601867,00 | – | – | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 35 | Е11-330204-0101 | Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,02 | 30722,50 | 12847,79 | 614 | 257 | 25 | 344 | 1035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 16615,20 | 4897,32 | 332 | 98 | | 77 | |
| 36 | С123-061004-0103 | **Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80** | т | – | 908412,00 | – | – | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | | – | |
| | | | | **Кабельно-проводниковая продукция** | | | | | | | |
| 37 | Е11-010101-0405 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет** | м3 грунта | 5,22 | 190,25 | 181,82 | 993 | 949 | – | 278 | 1373 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,43 | 65,64 | 44 | 343 | | 102 | |
| 38 | Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 0,16 | 1648,42 | – | 264 | – | – | 190 | 490 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1648,42 | – | 264 | – | | 36 | |
| 39 | Е11-010205-0502 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2** | м3 грунта | 0,87 | 716,36 | – | 623 | – | – | 449 | 1158 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 716,36 | – | 623 | – | | 86 | |
| 40 | Е11-010104-0402 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 4,51 | 30,77 | 30,77 | 139 | 139 | – | 34 | 187 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 10,62 | – | 48 | | 14 | |
| 41 | Е11-010201-0501 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 4,51 | 133,11 | 63,24 | 600 | 285 | – | 321 | 995 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 69,88 | 28,95 | 315 | 131 | | 74 | |
| 42 | Ц13-080201-0301 | **Кабель в траншее один. Устройство постели** | м кабеля | 29 | 232,40 | 166,22 | 6740 | 4820 | – | 2531 | 10012 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 66,18 | 55,04 | 1919 | 1596 | | 742 | |
| 43 | С121-010401-0101 | **Песок природный ГОСТ 8736-2014** | м3 | 0,42 | 1738,00 | – | 730 | – | 730 | – | 788 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 58 | |
| 44 | Е11-340201-0101 | **Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий** | канало-километр трубопровода | 0 | 1143185,32 | – | – | – | – | – | – |
| | | | | | 158725,00 | – | – | – | | – | |
| 45 | Ц13-080206-1708 Изм. и доп. вып. 9 | **Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка** | м | 2,5 | 395,10 | 37,24 | 988 | 93 | 254 | 479 | 1585 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 256,32 | 10,04 | 641 | 25 | | 117 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | С123-010201-0143 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 2,5 | 922,00 | – | 2305 | – | 2305 | – | 2489 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 184 | |
| 47 | Ц13-080201-0901 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | м кабеля | 5,5 | 169,14 | 12,99 | 930 | 71 | 252 | 454 | 1495 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 110,30 | 4,30 | 607 | 24 | | 111 | |
| 48 | Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | м кабеля | 7 | 176,63 | 12,99 | 1236 | 91 | 296 | 633 | 2019 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 121,33 | 4,30 | 849 | 30 | | 150 | |
| 49 | Ц13-080201-0701 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг . Прокладка с креплением накладными скобами** | м кабеля | 23,5 | 579,21 | 194,20 | 13612 | 4564 | 5938 | 3319 | 18285 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 132,36 | 63,80 | 3110 | 1499 | | 1354 | |
| 50 | С123-060137-0305 | **Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,03 | 489860,00 | – | 14696 | – | 14696 | – | 15871 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1176 | |
| 51 | Ц13-100904-0101 | **Прокладка в траншее ленты** | км | 0,01 | 43069,49 | 18562,49 | 431 | 186 | – | 202 | 684 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 24507,00 | 3615,70 | 245 | 36 | | 51 | |
| 52 | С прайс листТОО Авиком | **Лента защитная "Осторожно кабель" ЛЭС150** | м | 7,14 | 16,96 | – | 121 | – | 121 | – | 131 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 10 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 149629 | 37364 | 63049 | 31748 | 194426 |
| | | | | | | | 30936 | 11527 | 18276 | 13050 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 18276 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 18276 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 87697 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 19692 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 24903 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 27906 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 17930 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8450 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 114078 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 27 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 24903 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 41350 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1739 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 17560 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 10681 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 730 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 13820 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4414 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 59584 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 18 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 17560 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2305 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2305 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 184 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2489 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 194427 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 44 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 42463 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Заземление вводного щита** | | | | | | | | | |
| 53 | Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9 | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** | м | 25 | 555,90 | 12,43 | 13898 | 311 | 9849 | 2735 | 17963 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 149,52 | 2,43 | 3738 | 61 | | 1331 | |
| 54 | Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9 | **Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** | шт. | 9 | 4020,61 | 91,81 | 36185 | 826 | 26708 | 6364 | 45954 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 961,20 | 20,96 | 8651 | 189 | | 3404 | |
| 55 | Ц13-080304-0204 | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене** | шт. | 1 | 17338,00 | 1153,44 | 17338 | 1153 | 12747 | 2706 | 21647 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3438,00 | 319,87 | 3438 | 320 | | 1603 | |
| 56 | 51-080401-0708 | **Пункт распределительный ПР 11-1072-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012** | шт. | 1 | 88164,00 | – | 88164 | – | | – | 88164 |
| | | | | | – | – | – | – | 88164 | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 155585 | 2291 | 49304 | 11805 | 173728 |
| | | | | | | | 15827 | 569 | 88164 | 6338 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 88164 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 88164 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 67421 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 49304 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 16396 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 11805 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6338 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 85564 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 16396 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 173728 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 16396 | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 363595 | 42461 | 164657 | 47168 | 435110 |
| | | | | | | | 50034 | 13378 | 106440 | 24347 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 106440 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 106440 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 158615 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 69040 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 41633 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 31023 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 29975 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 15087 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 203678 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 42 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 41633 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 96235 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2414 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 21779 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 22239 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 37639 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 17195 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9074 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 122504 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 22 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 21779 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2305 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2305 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 184 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2489 | | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 435111 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 64 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 63412 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 2. Наружные сети газоснабжения (Локальная смета 6-1)** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Газопровод низкого давления** | | | | | | | | | |
| 57 | Ц13-110203-0104 | **Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях** | шт. | 1 | 3243,37 | 272,80 | 3243 | 273 | 90 | 2251 | 5934 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 2880,00 | 121,33 | 2880 | 121 | | 440 | |
| 58 | СПрайс лист ТОО "Акватория Актобе" | **Счетчики газа бытовые модели G6 диам.20 мм** | шт. | 1 | 13303,57 | – | 13304 | – | 13304 | – | 14368 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1064 | |
| 59 | Е11-160401-0301 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** | м трубопровода | 11 | 445,25 | 16,90 | 4898 | 186 | 88 | 4591 | 10248 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 420,38 | 5,52 | 4624 | 61 | | 759 | |
| 60 | С123-010201-0103 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** | м | 4 | 279,00 | – | 1116 | – | 1116 | – | 1205 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 89 | |
| 61 | С123-010201-0198 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** | м | 7 | 246,00 | – | 1722 | – | 1722 | – | 1860 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 138 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12 | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | м2 окрашиваемой поверхности | 1,35 | 769,96 | 0,93 | 1039 | 1 | 185 | 683 | 1860 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 631,79 | 0,42 | 853 | 1 | | 138 | |
| 63 | Ц13-110301-0101 | **Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах** | шт. | 1 | 580,98 | – | 581 | – | 8 | 430 | 1092 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 573,00 | – | 573 | – | | 81 | |
| 64 | СПрайс лист ТОО "Акватория Актобе" | **Сигнализатор загазованности СЗ-2** | шт | 1 | 19214,29 | – | 19214 | – | 19214 | – | 20751 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1537 | |
| 65 | Е11-190501-0101 | **Клапаны запорные, диаметр до 50 мм. Установка** | клапан | 1 | 5301,09 | 218,82 | 5301 | 219 | 2688 | 2410 | 8329 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2393,51 | 66,18 | 2394 | 66 | | 617 | |
| 66 | СПрайс лист ТОО "Акватория" | **Клапан запорный термочувствительный УЗТГ-20** | шт | 1 | 1025,00 | – | 1025 | – | 1025 | – | 1107 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 82 | |
| 67 | Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 | **Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм. Установка** | шт. | 2 | 1873,01 | 81,85 | 3746 | 164 | 601 | 2943 | 7224 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1490,58 | 11,03 | 2981 | 22 | | 535 | |
| 68 | С123-040909-0102 | **Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005** | шт. | 2 | 7713,00 | – | 15426 | – | 15426 | – | 16660 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1234 | |
| 69 | С123-020101-0107 | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | шт. | 2 | 134,00 | – | 268 | – | 268 | – | 289 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 21 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 70884 | 842 | 55735 | 13308 | 90927 |
| | | | | | | | 14305 | 271 | – | 6735 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 17128 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 99 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3574 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 13304 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2681 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1585 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 21393 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3574 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1039 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 185 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 853 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 683 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 138 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1860 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 853 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 52716 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3378 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 10148 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 38771 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 9945 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5013 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 67674 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10148 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 90927 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 14576 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Газопровод полиэтиленовый среднего давления** | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 70 | E11-010101-0405 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет** | м3 грунта | 4,9 | 190,25 | 181,82 | 932 | 891 | – | 261 | 1289 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,43 | 65,64 | 41 | 322 | | 95 | |
| 71 | E11-010205-0302 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 2,45 | 1373,68 | – | 3366 | – | – | 2423 | 6252 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1373,68 | – | 3366 | – | | 463 | |
| 72 | E11-010205-0502 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 7,35 | 716,36 | – | 5265 | – | – | 3791 | 9781 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 716,36 | – | 5265 | – | | 725 | |
| 73 | E11-010104-0402 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 7,35 | 30,77 | 30,77 | 226 | 226 | – | 56 | 305 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 10,62 | – | 78 | | 23 | |
| 74 | E11-010104-0407 K=5 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 7,35 | 73,88 | 73,88 | 543 | 543 | – | 135 | 732 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 25,50 | – | 187 | | 54 | |
| 75 | E11-010201-0501 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 7,35 | 133,11 | 63,24 | 978 | 465 | – | 523 | 1621 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 69,88 | 28,95 | 514 | 213 | | 120 | |
| 76 | E11-230101-0101 | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | м3 основания | 1,4 | 2924,98 | 149,24 | 4095 | 209 | 2676 | 1251 | 5774 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 863,94 | 38,61 | 1210 | 54 | | 428 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Е11-220501-0102<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка | км трубопровода | 0,01 | 260825,68 | 72825,52 | 2608 | 728 | – | 2056 | 5037 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 187950,00 | 19686,40 | 1880 | 197 | | 373 | |
| 78 | С123-010502-0810 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 7,07 | 746,00 | – | 5274 | – | 5274 | – | 5696 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 422 | |
| 79 | С123-010502-0810 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 аварийный запас труб | м | 0,03 | 746,00 | – | 22 | – | 22 | – | 24 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2 | |
| 80 | Ц13-100904-0101<br>К=0,3 | Лента сигнальная. Прокладка в траншее | км | 0,01 | 25914,59 | 18562,49 | 259 | 186 | – | 79 | 365 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7352,10 | 3615,70 | 74 | 36 | | 27 | |
| 81 | С121-130809-0101 | Лента сигнальная желтого цвета | м | 7,14 | 83,00 | – | 593 | – | 593 | – | 640 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 47 | |
| 82 | Ц13-080201-0201<br>Изм. и доп. вып. 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 9 | 45,81 | 9,41 | 412 | 85 | – | 256 | 722 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 36,40 | 3,13 | 328 | 28 | | 53 | |
| 83 | С123-060901-0102 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,01 | 14157,00 | – | 142 | – | 142 | – | 153 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 11 | |
| 84 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые Установка | шт. | 4 | 1223,51 | 803,71 | 4894 | 3215 | – | 2491 | 7976 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 419,80 | 209,17 | 1679 | 837 | | 591 | |
| 85 | С123-020304-2211 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 3555,00 | – | 3555 | – | 3555 | – | 3839 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 284 | |
| 86 | С123-020304-1007 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК Е11-220801-0202(РС251461) | 1 | 3 | 1928,00 | – | 5784 | – | 5784 | – | 6247 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 463 | |
| 87 | Е11-220801-0202 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 1 | 1803,00 | 1183,44 | 1803 | 1183 | – | 918 | 2939 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 619,55 | 308,11 | 620 | 308 | | 218 | |
| 88 | С123-020304-1619 | Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 12182,00 | – | 12182 | – | 12182 | – | 13157 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 975 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **52934** | **7731** | **30228** | **14240** | **72549** |
| | | | | | | | **14975** | **2260** | **–** | **5374** | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **813** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **465** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **142** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **335** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **92** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **1240** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **465** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **25303** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **2677** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **16769** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **593** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **13905** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3137** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **42345** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **19** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **16769** | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **26818** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **26818** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2145** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **28963** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **72548** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **20** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **17235** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Газопровод надземный низкого давления** | | | | | | | | | |
| **89** | **Е11-190301-0101** | **Установка для редуцирования давления газа. Устройство** | **установка** | **1** | **24844,68** | **879,90** | **24845** | **880** | **12205** | **11784** | **39559** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **11760,00** | **264,74** | **11760** | **265** | | **2930** | |
| **90** | **С прайс лист ТОО Комфорт Азия** | **Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ -10-1В-У1** | **шт** | **1** | **66964,29** | **–** | **66964** | **–** | | **–** | **66964** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | **66964** | **–** | |
| | | **Заземление и молниезащита ГРПШ** | | | | | | | | | |
| **91** | **Е11-330109-0115** | **Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка** | **т** | **0,04** | **144876,48** | **99956,48** | **5795** | **3998** | **145** | **1998** | **8417** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **41311,80** | **21140,46** | **1652** | **846** | | **623** | |
| **92** | **С123-010201-0143** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **6,5** | **922,00** | **–** | **5993** | **–** | **5993** | **–** | **6472** |
| | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **479** | |
| **93** | **С123-010201-0119** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **3** | **461,00** | **–** | **1383** | **–** | **1383** | **–** | **1494** |
| | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **111** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | – | 201618,00 | – | – | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 95 | Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 4110,12 | 181,32 | 8220 | 363 | 5935 | 1457 | 10452 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 961,20 | 50,90 | 1922 | 102 | | 774 | |
| 96 | Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 5 | 566,27 | 22,79 | 2831 | 114 | 1969 | 559 | 3662 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 149,52 | 5,89 | 748 | 29 | | 271 | |
| | | **Благоустройство ГРПШ** | | | | | | | | | |
| 97 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 3,5 | 133,11 | 63,24 | 466 | 221 | – | 249 | 772 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 69,88 | 28,95 | 245 | 101 | | 57 | |
| 98 | Е11-110101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 7 | 7745,67 | 1479,16 | 54220 | 10354 | 24656 | 22049 | 82370 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 2744,28 | 606,65 | 19210 | 4247 | | 6102 | |
| | | **Ограждение 19 м** | | | | | | | | | |
| 99 | Е11-010205-0402 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 7,1 | 2164,40 | – | 15367 | – | – | 11064 | 28546 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2164,40 | – | 15367 | – | | 2115 | |
| 100 | Е11-060101-0113 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 6,51 | 24776,41 | 835,98 | 161294 | 5442 | 126409 | 28577 | 205061 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4522,70 | 301,11 | 29443 | 1960 | | 15190 | |
| 101 | Е11-070111-0108 | Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка | м оград | 18 | 3263,00 | 842,50 | 58734 | 15165 | 5580 | 51098 | 118619 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2110,50 | 295,25 | 37989 | 5314 | | 8787 | |
| 102 | Е11-070111-0208 | Калитки. Устройство с установкой столбов металлических | шт. | 1 | 9937,29 | 93,43 | 9937 | 93 | 848 | 10654 | 22238 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 8996,10 | 32,43 | 8996 | 32 | | 1647 | |
| 103 | Е11-060301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,01 | 365399,45 | 1173,45 | 3654 | 12 | 1634 | 1831 | 5924 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 200772,00 | 468,03 | 2008 | 5 | | 439 | |
| 104 | Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 7 | Ограждение. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,67 | 147725,84 | 10168,98 | 98976 | 6813 | 3482 | 62238 | 174111 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 132360,00 | 2266,02 | 88681 | 1518 | | 12897 | |
| 105 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,31 | 225714,00 | – | 69971 | – | 69971 | – | 75569 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5598 | |
| 106 | С121-050308-0121 | **Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80** | м2 | 18,8 | 1289,00 | – | 24233 | – | 24233 | – | 26172 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1939 | |
| 107 | С121-050206-0802 | **Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86** | т | 0,35 | 261526,00 | – | 91534 | – | 91534 | – | 98857 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7323 | |
| 108 | С121-050301-3001 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,02 | 201618,00 | – | 4032 | – | 4032 | – | 4355 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 323 | |
| 109 | С121-050106-2402 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005** | т | – | 253878,00 | – | – | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 110 | С121-050206-0802 | **Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86** | т | 0,34 | 261526,00 | – | 88919 | – | 88919 | – | 96032 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7114 | |
| 111 | С123-010201-0112 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** | м | 0,2 | 317,00 | – | 63 | – | 63 | – | 68 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5 | |
| 112 | Е11-130601-0207 | **Поверхности металлические. Очистка щетками** | м2 | 38 | 313,82 | – | 11925 | – | – | 8228 | 21766 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 313,82 | – | 11925 | – | | 1612 | |
| 113 | Е11-130301-0406 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 38 | 89,75 | 2,21 | 3411 | 84 | 1924 | 974 | 4736 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 36,93 | 0,22 | 1403 | 8 | | 351 | |
| 114 | Е11-130301-1406 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 38 | 70,30 | 1,57 | 2672 | 60 | 1791 | 572 | 3503 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 21,60 | 0,22 | 821 | 8 | | 259 | |
| 115 | Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | км трубопровода | – | 921990,13 | 339945,37 | – | – | – | – | – |
| | | | | | 534820,00 | 127630,98 | – | – | | – | |
| | | **Трубопроводы надземные** | | | | | | | | | |
| 116 | Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | км трубопровода | 0,01 | 600235,60 | 182154,16 | 6002 | 1822 | 114 | 4790 | 11656 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 406560,00 | 77294,30 | 4066 | 773 | | 863 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | С123-010201-0143 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 7,07 | 922,00 | – | 6519 | – | 6519 | – | 7040 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 521 | |
| 118 | Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 20 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | км трубопровода | 0,01 | 600432,40 | 182350,96 | 6004 | 1824 | 114 | 4790 | 11658 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 406560,00 | 77294,30 | 4066 | 773 | | 864 | |
| 119 | С123-010101-0202 | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** | м | 8,03 | 430,00 | – | 3453 | – | 3453 | – | 3729 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 276 | |
| 120 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | т фасонных частей | – | 882744,32 | 451796,26 | – | – | – | – | – |
| | | | | | 412138,60 | 123816,55 | – | – | | – | |
| 121 | С123-020101-0152 | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | шт. | 1 | 379,00 | – | 379 | – | 379 | – | 409 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 30 | |
| 122 | С123-020101-0107 | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | шт. | 4 | 134,00 | – | 536 | – | 536 | – | 579 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 43 | |
| 123 | Е11-160601-0102 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** | шт. | 1 | 1897,81 | 106,65 | 1898 | 107 | 300 | 1482 | 3651 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1490,58 | 22,06 | 1491 | 22 | | 270 | |
| 124 | С123-040902-3706 | **Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005** | шт. | 1 | 10971,00 | – | 10971 | – | 10971 | – | 11849 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 878 | |
| 125 | Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | шт. | 1 | 1873,01 | 81,85 | 1873 | 82 | 300 | 1472 | 3612 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1490,58 | 11,03 | 1491 | 11 | | 268 | |
| 126 | С123-040902-3602 | **Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005** | шт. | 1 | 5416,00 | – | 5416 | – | 5416 | – | 5849 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 433 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Е11-090305-0301 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,01 | 87813,75 | 5848,59 | 878 | 58 | 74 | 517 | 1507 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74630,40 | 349,84 | 746 | 3 | | 112 | |
| 128 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01 | 225714,00 | – | 2257 | – | 2257 | – | 2438 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 181 | |
| 129 | Е11-060301-0407 | Хомуты весом до 4 кг. Установка | т | – | 201945,45 | 1173,45 | – | – | – | – | – |
| | | | | | 200772,00 | 468,03 | – | – | | – | |
| 130 | С123-021104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,18 | 542,00 | – | 98 | – | 98 | – | 105 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8 | |
| 131 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2 | 89,75 | 2,21 | 180 | 4 | 102 | 51 | 249 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 36,93 | 0,22 | 74 | – | | 18 | |
| 132 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 2 | 70,30 | 1,57 | 141 | 3 | 95 | 30 | 184 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 21,60 | 0,22 | 43 | – | | 14 | |
| 133 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 1 | 1223,51 | 803,71 | 1224 | 804 | – | 623 | 1994 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 419,80 | 209,17 | 420 | 209 | | 148 | |
| 134 | С прайс лист Полимод | Устройство выхода газа из земли с отводом д 57х3 УВГЗ-0-С | шт | 1 | 22321,43 | – | 22321 | – | 22321 | – | 24107 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1786 | |
| 135 | Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм (футляр). Укладка | км трубопровода | – | 785516,13 | 203471,37 | – | – | – | – | – |
| | | | | | 534820,00 | 63656,98 | – | – | | – | |
| 136 | С123-010201-0218 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,8 | 3630,00 | – | 2904 | – | 2904 | – | 3136 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 232 | |
| 137 | Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Концы футляра. Заделка диаметром труб до 200 мм | сальник | 2 | 4951,29 | – | 9903 | – | 5117 | 4690 | 15760 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2393,04 | – | 4786 | – | | 1167 | |
| | | **Контроль качества сварных соединений** | | | | | | | | | |
| 138 | Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность | м газопровода | 29 | 462,24 | – | 13405 | – | 426 | 12719 | 28214 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 447,55 | – | 12979 | – | | 2090 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **1055656** | **58763** | **622409** | **288301** | **1446119** |
| | | | | | | | **307516** | **19407** | **66964** | **102161** | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 66964 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 66964 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 51314 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 8003 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6841 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 35767 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5033 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4508 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 60854 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6841 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 654948 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 168093 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 173202 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 281540 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 165706 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 65652 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 886306 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 179 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 173202 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 99854 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3555 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 90949 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 62755 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13009 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 175618 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 82 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 90949 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 182576 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 22152 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 55931 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 103303 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 54812 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 18991 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 256379 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 48 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 55931 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1446122 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 315 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 326923 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1881229** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 357549 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 101224 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 32785 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 787066 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 173404 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 335469 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 126508 | |
| | | **Всего по сметному расчету** | | | | | | | | | 1 881 229 |
| | | **Договорная стоимость - 10%** | | | | | | | | | 1 693 106 |
| | | Налог на добавленную стоимость (12 %) | | | | | | | | | 203 173 |
| | | **Договорная стоимость с НДС** | | | | | | | | | 1 896 279 |

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО "Нурболат"**

**Директор**

**Нурбосинов Н.О.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО "AiserStroyService"**

**Директор**

**Бемуханов А.К.**

Форма 4

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нурболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **ТОО "AiserStroyService"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с.Есет батыра Алгинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Покрытие проездов, дорожек и площадок (Локальная смета 7-1-1)**
(наименование)

**Договор подряда (контракт) № 5С от 01.08.2021 г.**

## Акт приемки выполненных работ № 17 за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Брусчатое покрытие дорожек, площадок и проездов (Тип 1)(S=24 м2)** | | | | | | | | | |
| | | **Устройство корыта** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010105-0106 | **Выемкн. Разработка дорожного корыта глубиной 300 мм с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 7,2 | 182,92 | 179,56 | 1317 | 1293 | – | 268 | 1712 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3,36 | 48,38 | 24 | 348 | | 127 | |
| 2 | Е11-010201-0301 | **Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | м3 уплотненного грунта | 6 | 54,02 | 54,02 | 324 | 324 | – | 88 | 445 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 20,33 | – | 122 | | 33 | |
| 3 | Е11-010201-0307 К=5 | **Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | м3 уплотненного грунта | 6 | 29,57 | 29,57 | 177 | 177 | – | 48 | 243 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 11,03 | – | 66 | | 18 | |
| 4 | Е11-010203-0102 | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** | м2 спланированной площади | 24 | 6,13 | 6,13 | 147 | 147 | – | 27 | 188 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 1,56 | – | 37 | | 14 | |
| | | **Устройство покрытия** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-270401-0101 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщиной 100 мм. Устройство.** | м3 материала основания в плотном теле | 2,4 | 2990,24 | 956,45 | 7177 | 2295 | 4600 | 799 | 8613 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 117,65 | 190,50 | 282 | 457 | | 638 | |
| 6 | Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7 | **Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком** | м2 покрытия | 24 | 1074,53 | 120,67 | 25789 | 2896 | 232 | 22006 | 51618 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 944,21 | 31,21 | 22661 | 749 | | 3824 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 34931 | 7133 | 4832 | 23236 | 62819 |
| | | | | | | | 22968 | 1780 | – | 4654 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 34931 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 242 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 24748 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 4588 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 23235 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4653 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 62819 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 24748 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 62819 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 24748 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Установка бортового камня БР 100.20.8 (L=255 м)** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33 | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33** | м бортового камня | 255 | 1574,01 | 27,53 | 401373 | 7021 | 232915 | 177121 | 624774 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 633,09 | 10,05 | 161437 | 2564 | | 46280 | |
| 9 | С121-040508-9901 | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | м3 | 3,6 | 30712,00 | – | 110563 | – | 110563 | – | 119408 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8845 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 511936 | 7021 | 343478 | 177121 | 744182 |
| | | | | | | | 161437 | 2564 | – | 55125 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 511936 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 232915 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 164001 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 110563 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 177121 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 55125 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 744182 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 180 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 164001 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 744182 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 180 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 164001 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Щебеночное покрытие дорожек, площадок, проездов (Тип 2) (S=210,7 м2)** | | | | | | | | | |
| | | **Устройство корыта** | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-010105-0106 | **Выемки. Разработка дорожного корыта глубиной 150 мм с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 31,6 | 182,92 | 179,56 | 5780 | 5674 | -- | 1177 | 7514 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3,36 | 48,38 | 106 | 1529 | | 557 | |
| 11 | Е11-010201-0301 | **Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | м3 уплотненного грунта | 52,67 | 54,02 | 54,02 | 2845 | 2845 | -- | 771 | 3905 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 20,33 | -- | 1071 | | 289 | |
| 12 | Е11-010201-0307 К=5 | **Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | м3 уплотненного грунта | 52,67 | 29,57 | 29,57 | 1557 | 1557 | -- | 418 | 2134 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 11,03 | -- | 581 | | 158 | |
| 13 | Е11-010203-0102 | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** | м2 спланированной площади | 210,7 | 6,13 | 6,13 | 1292 | 1292 | -- | 237 | 1651 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 1,56 | -- | 329 | | 122 | |
| 14 | Е11-270403-0901 | **Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** | м2 покрытия | 210,7 | 756,31 | 189,67 | 159354 | 39963 | 110244 | 22891 | 196825 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 43,41 | 57,19 | 9147 | 12049 | | 14580 | |
| 15 | Е11-270403-0904 К=5 | **Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903** | м2 покрытия | 210,7 | -188,77 | -53,76 | -39773 | -11327 | -28446 | -3802 | -47061 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | -16,71 | -- | -3520 | | -3486 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 131056 | 40006 | 81798 | 21692 | 164968 |
| | | | | | | | 9253 | 12038 | -- | 12220 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 131056 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 81797 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 21291 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 21693 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 12220 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 164969 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е11-270602-0301 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | **м2 покрытия** | **604** | **1461,09** | **90,78** | **882501** | **54833** | **805283** | **40761** | **997123** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **37,06** | **25,43** | **22385** | **15357** | | **73861** | |
| 24 | Е11-270602-0401 К=4 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** | **м2 покрытия** | **604** | **664,78** | **0,09** | **401528** | **52** | **401236** | **259** | **433931** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **0,40** | **–** | **240** | **–** | | **32143** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **1930639** | **256224** | **1614604** | **133357** | **2229116** |
| | | | | | | | **59809** | **67126** | **–** | **165119** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1930639** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **239974** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **126935** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **1374632** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **133358** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **165120** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2229117** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **115** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **126935** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **2229117** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **115** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **126935** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Площадка под мусорные контейнеры (Тип 3)(4,0х2,5х0,2 м)** | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-010203-0105 | **Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2** | **м2 спланированной площади** | **10** | **113,53** | **–** | **1135** | **–** | **–** | **817** | **2109** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **113,53** | **–** | **1135** | **–** | | **156** | |
| 26 | Е11-010201-0501 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **2,5** | **133,11** | **63,24** | **333** | **158** | **–** | **178** | **552** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **69,88** | **28,95** | **175** | **72** | | **41** | |
| 27 | Е11-080101-0202 | **Основание под фундаменты щебеночное толщиной 100 мм. Устройство** | **м3 основания** | **1** | **4939,60** | **1462,70** | **4940** | **1463** | **2757** | **1239** | **6673** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **719,95** | **612,82** | **720** | **613** | | **494** | |
| 28 | Е11-060101-0114 | **Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** | **м3** | **2** | **19768,90** | **865,44** | **39538** | **1731** | **36016** | **2199** | **45076** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **895,31** | **312,93** | **1791** | **626** | | **3339** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **45945** | **3352** | **38773** | **4433** | **54410** |
| | | | | | | | **3821** | **1311** | **–** | **4030** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **45945** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **38773** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **5132** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4434 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4030 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 54410 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5132 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 54410 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5132 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **3255495** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 257287 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 313736 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 84820 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 2083485 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 359839 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 241148 | |
| | | **Всего по сметному расчету** | | | | | | | | | 3255495 |
| | | **Договорная стоимость - 10%** | | | | | | | | | 2929946 |
| | | Налог на добавленную стоимость (12 %) | | | | | | | | | 351593 |
| | | **Договорная стоимость с НДС** | | | | | | | | | 3281539 |

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО " Нурболат"**

**Директор**

**Нурбосинов Н.О.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО "AiserStroyService"**

**Директор**

**Есмуханов А.К.**

Форма 4

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нурболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **ТОО "AiserStroyService"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с.Есет батыра Алгинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **МАФ (Локальная смета 7-1-3)**
(наименование)

**Договор подряда (контракт) № 5С от 01.08.2021 г.**

## Акт приемки выполненных работ № 18 за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **84-020302-0303** | **Скамья, тип СК-003** | **шт.** | **2** | **39286,00** | **--** | **78572** | **--** | **-78572** | **--** | **78572** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **78572** | **--** | |
| 1.1 | 84-020302-0303 | Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-003 | шт. | 2 | 39286,00 | -- | 78572 | -- | | -- | 78572 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 78572 | -- | |
| 2 | **84-020303-0102** | **Урна, тип 2** | **шт.** | **2** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **--** | |
| 3 | **84-020307-0103** | **Навес над мусорными баками на 1 шт., тип 9015** | **шт.** | **1** | **136196,00** | **--** | **136196** | **--** | **-136196** | **--** | **136196** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **136196** | **--** | |
| 3.1 | 84-020307-0103 | Стоимость оборудования в составе: Навес над мусорными баками на 2 шт., тип 9015 | шт. | 1 | 136196,00 | -- | 136196 | -- | | -- | 136196 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 136196 | -- | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Противопожарный щит** | | | | | | | | | |
| **4** | **Е11-010205-0406** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **0,05** | **1190,42** | **--** | **60** | **--** | **--** | **43** | **111** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1190,42** | **--** | **60** | **--** | | **8** | |
| **5** | **Е11-060101-0113** | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** | **м3** | **0,05** | **25321,93** | **1095,90** | **1266** | **55** | **985** | **216** | **1600** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **4522,70** | **220,79** | **226** | **11** | | **119** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-100102-0401 | **Элементы каркаса из брусьев. Установка** | м3 древесины в конструкции | 0,02 | 90453,26 | 943,41 | 1809 | 19 | 1389 | 368 | 2352 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 20070,00 | 397,08 | 401 | 8 | | 174 | |
| 7 | Е11-100102-0601 | **Стены каркасные. Обшивка досками обшивки** | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,03 | 2908,73 | 13,93 | 87 | – | 77 | 9 | 104 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 341,58 | 6,18 | 10 | – | | 8 | |
| 8 | Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** | м3 древесины в конструкции | 0,02 | 7999,35 | 37,24 | 160 | 1 | 123 | 33 | 208 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1804,80 | 15,13 | 36 | – | | 15 | |
| 9 | Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10 | **Обшивка каркаса. Огнезащита** | м2 обработанной поверхности | 0,96 | 346,48 | 2,39 | 333 | 2 | 304 | 25 | 386 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 27,84 | 0,98 | 27 | 1 | | 29 | |
| 10 | Е11-100116-0101 | **Стены. Антисептирование водными растворами** | м2 стен (за вычетом проемов) | 0,96 | 82,25 | 3,04 | 79 | 3 | 23 | 49 | 138 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 55,10 | 1,24 | 53 | 1 | | 10 | |
| 11 | Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 12 | **Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву** | м2 окрашиваемой поверхности | 3,07 | 756,73 | 2,17 | 2323 | 7 | 660 | 1327 | 3942 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 539,45 | 0,97 | 1656 | 3 | | 292 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 6117 | 87 | -211207 | 2070 | 223609 |
| | | | | | | | 2469 | 25 | 214768 | 655 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6117 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3561 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2494 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2070 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 655 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 8842 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2494 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 8842 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2494 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Ящик для песка** | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-100102-0401 | **Элементы каркаса из брусьев. Установка** | м3 древесины в конструкции | 0,02 | 90453,26 | 943,41 | 1809 | 19 | 1389 | 368 | 2352 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 20070,00 | 397,08 | 401 | 8 | | 174 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е11-100102-0601 | **Стены каркасные. Обшивка досками обшивки** | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,04 | 2908,73 | 13,93 | 116 | 1 | 101 | 13 | 139 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 341,58 | 6,18 | 14 | – | | 10 | |
| 14 | Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** | м3 древесины в конструкции | 0,02 | 7999,35 | 37,24 | 160 | 1 | 123 | 33 | 208 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1804,80 | 15,13 | 36 | – | | 15 | |
| 15 | Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10 | **Обшивка каркаса. Огнезащита** | м2 обработанной поверхности | 2,2 | 346,48 | 2,39 | 762 | 5 | 696 | 57 | 885 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 27,84 | 0,98 | 61 | 2 | | 66 | |
| 16 | Е11-100116-0101 | **Стены. Антисептирование водными растворами** | м2 стен (за вычетом проемов) | 2,2 | 82,25 | 3,04 | 181 | 7 | 53 | 112 | 316 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 55,10 | 1,24 | 121 | 3 | | 23 | |
| 17 | Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 12 | **Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву** | м2 окрашиваемой поверхности | 2,2 | 756,73 | 2,17 | 1665 | 5 | 473 | 951 | 2825 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 539,45 | 0,97 | 1187 | 2 | | 209 | |
| 18 | С121-090404-0201 | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | шт. | 2 | 660,00 | – | 1320 | – | 1320 | – | 1426 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 106 | |
| 19 | С121-090404-1003 | **Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80** | пара | 1 | 4249,00 | – | 4249 | – | 4249 | – | 4589 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 340 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 10262 | 37 | 8404 | 1534 | 12740 |
| | | | | | | | 1820 | 16 | – | 943 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4693 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2836 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1836 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1533 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 498 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6725 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1836 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 5569 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5569 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 446 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 6015 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 12740 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1836 | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Мусоросборник емкостью 500 л

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 7 | **Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу** | т конструкций | 0,07 | 297679,51 | 115739,10 | 20838 | 8102 | 700 | 9108 | 32341 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 171948,00 | 16626,10 | 12036 | 1164 | | 2396 | |
| 21 | С121-050101-0401 | **Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97** | т | 0,06 | 225872,00 | – | 13552 | – | 13552 | – | 14637 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1084 | |
| 22 | С121-050201-0502 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 45 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,01 | 225714,00 | – | 2257 | – | 2257 | – | 2438 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 181 | |
| 23 | С121-050106-2402 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 30 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005** | т | – | 253878,00 | – | – | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 24 | С121-050101-0401 | **Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1 мм ГОСТ 16523-97** | т | – | 225872,00 | – | – | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 25 | С121-130201-0304 | **Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87** | кг | 0,17 | 629,00 | – | 107 | – | 107 | – | 115 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 9 | |
| 26 | Е11-090201-0101 | **Мусоросборник из тонколистовой стали массой до 0,1 т. Монтаж** | т конструкций | 0,07 | 124417,17 | 14835,77 | 8709 | 1039 | 497 | 5173 | 14993 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 102477,60 | 4628,35 | 7173 | 324 | | 1111 | |
| 27 | Е11-130601-0207 | **Поверхности металлические. Очистка щетками** | м2 | 1,86 | 313,82 | – | 584 | – | – | 403 | 1065 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 313,82 | – | 584 | – | | 79 | |
| 28 | Е11-130301-0406 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 1,86 | 89,75 | 2,21 | 167 | 4 | 94 | 48 | 232 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 36,93 | 0,22 | 69 | – | | 17 | |
| 29 | Е11-130301-1406 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 1,86 | 140,61 | 3,14 | 262 | 6 | 176 | 56 | 343 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 43,20 | 0,44 | 80 | 1 | | 25 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 46475 | 9150 | 17383 | 14788 | 66164 |
| | | | | | | | 19943 | 1489 | – | 4902 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 16929 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 269 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 734 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 15916 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 506 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1395 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 18830 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 734 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ | | | Тенге | | | | 29547 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 1197 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 20698 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 14281 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3506 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | | Тенге | | | | 47334 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 19 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 20698 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 66164 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 20 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 21432 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **302513** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 24232 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 9274 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1529 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | -185420 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 214768 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 18392 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 6500 | |
| | | **Всего по сметному расчету** | | | | | | | | | 302513 |
| | | **Договорная стоимость - 10%** | | | | | | | | | 272262 |
| | | Налог на добавленную стоимость (12 %) | | | | | | | | | 32671 |
| | | **Договорная стоимость с НДС** | | | | | | | | | 304933 |

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО "Нурболат"**

**Директор**

**Нурбосинов Н.О.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО "AiserStroyService"**

**Директор**

**Есмуханов А.К.**