ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

KZ.O.01.0317
PRODUCT CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

" 30 " марта 20 22 г.

№ KZ.3910317.05.01.00194

Действителен до " 30 " марта 20 23 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 001141000724, Костанайский филиал Акционерного общества "Национальный центр экспертизы и сертификации", юридический адрес: Республика Казахстан, район Сарыарка, город Нур-Султан, улица Мұхтар Әуезов, 28/1, индекс: 010000, фактический адрес: Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, улица Гоголя, 79А, индекс: 110000

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Инсектицид : , "Локустин" к.с. (дифлубензурон, 125 г/л + имидаклоприд 110 г/л), количество: 31940.0(л), дата изготовления 03.2022г.; партия продукции Договор №1012/2021/СХ от 12/11/2021г.; накладные №550, №551 от 22/03/2022г.

код ТН ВЭД ЕАЭС 3808918000

изготовленная Акционерное общество "Щелково Агрохим", юридический адрес: Российская Федерация, Московская область, город Щелково, улица Заводская , дом 2 , индекс: 141101

соответствует требованиям безопасности, установленным в Технический регламент о безопасности средств защиты растений (пестицидов), утв. Приказом Министра РК №197 от 08.06.2020г. приложение 2; ТР "Требования к маркировке продукции" утв.Приказом МТИ РК от 21.05.2021г. №348-НК; СТ РК ГОСТ Р 51247-2008 п.3.2.1 табл. 1 п.1, 3, 4, 6, 8;

Заявитель (изготовитель, продавец) БИН 100140001705, Товарищество с ограниченной ответственностью "Щелково Агрохим-KZ", юридический адрес: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Есиль, Проспект Қабанбай Батыр, 2/2, индекс: 010000

Сертификат выдан на основании Протоколов испытаний №№37, 37/1 от 29/03/2022г., Испытательной лабораторией Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Фитосанитария" Комитете государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (аттестат: KZ.T.01.0614);

Дополнительная информация Упаковка: полимерные канистры по 5 л. Температурный интервал хранения от минус 10С до плюс 30С.; Схема сертификации 7;

Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо Подписан ЭЦП М.Г.ДУСАЛАКОВА

Эксперт-аудитор Подписан ЭЦП С.Е.НУРГАЛИЕВА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ

KZ.O.01.0317
PRODUCT CERTIFICATION

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің
деректер тізілімінде тіркелген
20 22 ж. " 30 " наурыз
№ KZ.3910317.05.01.00194
20 23 ж. " 30 " наурыз дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган БСН 001141000724, «Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы» Акционерлік Қоғамының Қостанай филиалы, тіркеу мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Мұхтар Әуезов көшесі, 28/1, индексі: 010000. Нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Гоголь көшесі, 79А, индексі: 110000

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады Инсектицид : , "Локустин" к.с. (дифлубензурон, 125 г/л + имидаклоприд 110 г/л), саны: 31940.0(л), дайындалған мерзімі 03.2022г.; өнім топтамасы2021ж./12/11. №1012/2021/СХ келесімі; 2022ж./22/03. №550, №551 тіркеме қағаздары.

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 3808918000

жасалған "Щелково Агрохим" акционерлік қоғам, заңды мекен-жайы: Ресей Федерациясы, Москва облысы, Щелково қаласы, Заводская каласы, 2 үйі, индексі: 141101

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді 2020 ж./08/06. №197 Өсімдіктерді қорғау құралдарының (пестицидтердің) қауіпсіздігі туралы техникалық регламент, бекітілген. ҚР министрінің бұйрығымен 2-қосымшасы; 2021 ж./21/05. №348-НҚ "Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар" ТР бекітілген.ҚР СИМ бұйрығымен; ҚР СТ ГОСТ Р 51247-2008 п.3.2.1 табл. 1 п.1, 3, 4, 6, 8;

Өтініш берушi (жасап шығарушы, сатушы) БСН 100140001705. "Щелково Агрохим-KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Нұр-Султан қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай Батыр даңғылы, 2/2, индексі: 010000

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген 2022ж./29/03.№№37, 37/1 Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министірлігі Агроөнеркәсіптік кешенедегі мемлекеттік инспекция комитетінің "Фитосанитария" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорыны сынақ зертханасының сынақ хаттамалары (аттестат: KZ.T.01.0614)

Қосымша ақпарат Қаптамасы: полимерлі канистрлер 5 л. температуралық сақтау аралығы минус 10С-тан плюс 30 С дейін; сертификаттау схемасы 7;

Сәйкестікті растау жөніндегі органның басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға Электрондық қолтаңбамен М.Г.ДУСАЛАКОВА

Сарапшы-аудитор Электрондық қолтаңбамен С.Е.НУРГАЛИЕВА