ТОО «Газпромпроект»

Лицензия № 15015132 от 30.07.2015 г.
Заказ 0140/20
Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Уральск»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск ЗКО. Дом №10
(без благоустройства и инженерных сетей)

Альбом 9

Сметная документация

Директор ТОО «Газпромпроект» Кульпин М. П.

Главный инженер проекта Комарова З.Г.

г. Уральск, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Номера сметных расчетов и смет	Наименование	№ страниц
	Книга 1	
	Содержание.	2
	Состав рабочего проекта.	3
	Пояснительная записка.	4
	Сводный сметный расчет стоимости строительства.	**5-6**
	Сметный расчет стоимости строительства.	**7-8**
Лок. см. № 01-01-01	Разбивка осей здания и вынос их в натуру. Локальная смета.	9
	Ресурсная смета	10
Об. см. № 02-01	**Строительство комплекса многоквартирных жилых домов. Дом №10.**	**11**
Лок. см. № 02-01-01	Общестроительные работы. Локальная смета.	12-56
	Ресурсная смета	57-67
Лок. см. № 02-01-02	Отопление и вентиляция. Локальная смета.	68-71
	Ресурсная смета	72-73
Лок. см. № 02-01-03	Водопровод. Локальная смета.	74-85
	Ресурсная смета	86-90
Лок. см. № 02-01-04	Канализация. Локальная смета.	91-104
	Ресурсная смета	105-109
Лок. см. № 02-01-05	Газоснабжение. Локальная смета.	110-116
	Ресурсная смета	117-120
Лок. см. № 02-01-06	Электросиловое оборудование и электроосвещение. Локальная смета.	121-130
	Ресурсная смета	131-135
Лок. см. № 02-01-07	Слаботочные устройства. Локальная смета.	136-142
	Ресурсная смета	143-146
Лок. см. № 02-01-08	Видеонаблюдение. Локальная смета.	147-149
	Ресурсная смета	150-151
Лок. см. № 02-01-09	Подкрановые пути. Локальная смета.	152
	Ресурсная смета	153
Лок. см. № 07-01-01	Вертикальная планировка. Локальная смета.	154
	Ресурсная смета	155
	Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования казахстанского содержания.	**156-158**
	Письмо-заявка от 17.11.2021 г. за №1.1-21/358	159-160
	Сводная смета на расчет ПИР.	161-167
	Письмо Заказчика от 15.07.2021 года за №1.1-21/948	168

Состав рабочего проекта

Альбом 1. Общая пояснительная записка, Исходные данные.

Альбом 1-1. Паспорт проекта.

Альбом 1-2. Схемы генплана.

Альбом 1-3. Оценка воздействия на окружающую среду.

Альбом 2. Архитектурные решения.

Альбом 3. Конструктивные решения.

Альбом 4. Водопровод, канализация.

Альбом 5. Отопление , вентиляция.

Альбом 6. Газоснабжение.

Альбом 7. Электротехнические чертежи.

Альбом 8 Слаботочные сети.

Альбом 9 Сметная документация.

Альбом 10. Проект организации строительства.

Альбом 11. Отчет по инженерным изысканиям ТОО « Уральский Каздорпроект»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация на рабочий проект «**Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр 4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г. Уральск, ЗКО. Дом №10 (без благоустройства и инженерных сетей)** » разработана в соответствии с приказом Министра национальной экономики № 450 от 24.06.2015 г. «О внедрении ресурсного метода определения стоимости строительства в Республике Казахстан.

Основанием для сметной документации является задание на проектирование и чертежи рабочего проекта, разработанные и привязанные ТОО «Газпромпроект».

Территориальный район - 7.1.

Сметная стоимость строительства приведена в текущих сметных ценах 2021-2023 года.

Стоимость материалов и оборудования определена по нормативной базе, изложенной в сборниках сметных цен на очередной период (квартал), а стоимость материалов и оборудования, цены на которые отсутствуют в нормативной базе (сборниках цен), принята в соответствии с принятыми и утвержденными решениями заказчика согласно приложения 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нк «Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты определен в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-9 сметного расчета.

Нормы накладных расходов определены согласно приложения 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нк «Государственный норматив по определению величины накладных расходов в строительстве».

Сметная прибыль определена в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов.

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время – согласно НДЗ РК 8.04–06–2015, строительство временных зданий и сооружений – согласно НДЗ РК 8.04–05–2015.

Нормативная продолжительность строительства 10 месяцев.
Начало строительства –2 квартал 2022 года.

Технико-экономические показатели:

Сметная стоимость строительства в ценах-2021-2023 г.	-	1 625 362,835 тыс. тенге
В том числе СМР	-	1 322 496,253 тыс. тенге

Общая площадь - 8012,5 м2
Стоимость 1 м2 общей площади - 202,9 тыс. тенге

Инженер-сметчик: Умирова А.Б.

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Уральск"

(наименование организации)

"Согласован"

Сводный сметный расчет в сумме 1625362,835 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 174146,018 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"09"февраля 2022г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

"СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 10 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ I ПРОЕКТИРОВАНИЕ В 2020 Г.				
1	СМЕТА ПИР	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			10976,562	10976,562
2	СМЕТА ПИР	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ			1923,748	1923,748
	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%			1548,037	1548,037
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I В 2020 Г.			**14448,347**	**14448,347**
		РАЗДЕЛ I ПРОЕКТИРОВАНИЕ В 2021 Г.				
3	ПРИКАЗ № 167 ОТ 28.02.2015Г. МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РК	СТОИМОСТЬ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ			1302,980	1302,980
	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%			156,358	156,358
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I В 2021 Г.			**1459,338**	**1459,338**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I В 2020Г. И 2021 Г.			**15907,685**	**15907,685**

		РАЗДЕЛ II СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
4		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2022Г.	**1253547,584**	**56561,812**	**81,093**	**1310190,489**
		РАЗДЕЛ III ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
4	ПРИКАЗ №102-НК ОТ 11.05.2018 ПРИЛ.№1	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР НА 2022Г. - .2,93%			38388,581	38388,581
5	ПРИКАЗ №102-НК ОТ 11.05.2018 ПРИЛ.№2	ЗАТРАТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА, ОТ СТОИМОСТИ СМР НА 2022 Г- .1,01%			13232,924	13232,924
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			**51621,505**	**51621,505**
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2022 ГОДА	1253547,58	56561,812	51702,598	1361811,994
6	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%			163417,439	163417,439
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2022Г.	**1253547,580**	**56561,812**	**215120,037**	**1525229,433**
		РАЗДЕЛ II СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
7		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2023Г.	**68948,673**	**3111,060**	**0,000**	**72059,733**
		РАЗДЕЛ III ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
8	ПРИКАЗ №102-НК ОТ 11.05.2018 ПРИЛ.№1	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - .3,24%			2334,735	2334,735
9	ПРИКАЗ №102-НК ОТ 11.05.2018 ПРИЛ.№2	ЗАТРАТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА, ОТ СТОИМОСТИ СМР НА 2023 Г-.1,12%			807,069	807,069
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			**3141,804**	**3141,804**
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2023 ГОДА	68948,673	3111,060	3141,804	75201,537
10	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%			9024,184	9024,184
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2023 Г.	**68948,673**	**3111,060**	**12165,988**	**84225,721**
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2020-2023 Г.	**1322496,253**	**59672,872**	**243193,710**	**1625362,835**

ДИРЕКТОР ТОО "ГАЗПРОМПРОЕКТ" КУЛЬПИН М.П.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КОМАРОВА З.Г.

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК УМИРОВА А.Б.

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Уральск"

"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства 1548120,249 тыс.тенге

налог на добавленную стоимость 165870,027 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании / об утверждении)

"09"февраля 2022г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 10 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1	ЛОК.СМ. № 01-01-01	РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ И ВЫНОС ИХ В НАТУРУ	--	--	77,228	77,228
		Всего по главе		--	**77,228**	**77,228**
Глава 2. Основные объекты строительства						
2	ОБ.СМ. № 02-01	СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА ЖИЛЫХ ДОМОВ, ДОМ №10	1205552,010	56700,796		1262252,8
		Всего по главе	**1205552,010**	**56700,796**	**0**	**1262252,8**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
3	ЛОК.СМ. № 07-01-01	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	253,876	--	--	253,876
		Всего по главе	**253,876**	--	--	**253,876**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1205805,886**	**56700,796**	**77,228**	**1262583,90**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	10852,253	--	--	10852,253

		Всего по главе	**10852,253**	**--**	**--**	**10852,253**
		ИТОГО ПО ГЛ.1-8	**1216658,139**	**56700,796**	**77,228**	**1273436,153**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
5	НДЗ РК 8.04-06-2015	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,4х0,9%	15329,893	--	--	15329,893
		Всего по главе	**15329,893**	**--**		**15329,893**
		ИТОГО ПО ГЛ.1-9	**1231988,032**	**56700,796**	**77,228**	**1288766,046**
6	ГН ОССС	СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	24639,761			24639,761
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.	**1256627,793**	**56700,796**	**77,228**	**1313405,807**
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 Г. - 95%	1193796,403	53865,756	77,228	1247739,387
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 Г. -5%	62831,390	2835,040		65666,430
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 Г., К=1,0500514, К=3063/2917	1253547,584	56561,812	81,093	1310190,489
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 Г., К=1,0973603, К=3201/2917	68948,673	3111,060		72059,733
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022-2023Г.	**1322496,257**	**59672,872**	**81,093**	**1382250,222**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022Г. - 12 %			157222,859	157222,859
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023Г. - 12 %			8647,168	8647,168
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022-2023 ГГ.- 12 %			165870,027	165870,027
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 2022Г. - 12 %	1253547,584	56561,812	157303,952	1467413,348
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 2023Г. - 12 %	68948,673	3111,060	8647,168	80706,901
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2022-2023 Г.	**1322496,257**	**59672,872**	**165951,120**	**1548120,249**

ДИРЕКТОР ТОО "ГАЗПРОМПРОЕКТ" КУЛЬПИН М.П.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КОМАРОВА З.Г

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК УМИРОВА А.Б.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2021.4.1) 140202010

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 10 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 10

ОБЬЕКТ НОМЕР 0140/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 01-01-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА РАЗБИВКУ ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ И ВЫНОС ИХ В НАТУРУ

ОСНОВАНИЕ: 0140/20-ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 77,228 ТЫС.ТНГ.

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	СЦИ РК 8.03-04-2021 ТАБЛ. 1601-0204-20, ПУНКТ 8	-РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА ПРИ ДЛИНЕ РАЗБИВОЧНЫХ СТОРОН 50 М. ДЛИНА СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ КМ. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2	КМ	0,5	154455	--	77228	--	--	--	77228
					--	--	--	--	--	--	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: ТЕНГЕ 77228

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ТЕНГЕ 77228

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2021.4.1) 140202010

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 01-01-01

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ (ВСЕГО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП						
1		ТССЦИ РК 8.03-04-2021 ТАБЛ. 1601-0204-20, ПУНКТ 8	РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА ПРИ ДЛИНЕ РАЗБИВОЧНЫХ СТОРОН 50 М. ДЛИНА СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ КМ. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2	КМ	0,5	154455 -	- -	- -	77228
		ВСЕГО ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП		ТЕНГЕ				--	77228
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	--

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2021.4.1) 140202131

ФОРМА № 3

"СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АККАЙМК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 10 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 02-01
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 10

(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ НА ПОДРЯД 1262252,8 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 145,035 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 191114,043 ТЫС.ТНГ.

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 Г.

№ П/П	№ СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК-ЧАСОВ	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.ТНГ.	ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1058646,11	470,16	-	1059116,27	125,021	62752,307	-
2.	02-01-02	-ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	35335,549	-	-	35335,549	4,354	6249,480	-
3.	02-01-03	-ВОДОПРОВОД	16801,348	2510,054	-	19311,402	3,371	4909,109	-
4.	02-01-04	-КАНАЛИЗАЦИЯ	24331,079	81,520	-	24412,599	2,156	3161,481	-
5.	02-01-05	-ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	16971,062	52523,769	-	69494,85	9,26	3273,930	-
6.	02-01-06	-ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	38308,821	1115,268	-	39424,089	5,801	7929,949	-
7.	02-01-07	-СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	8840,976	-	-	8840,976	0,954	1345,099	-
8.	02-01-08	-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	5249,534	-	-	5249,534	0,952	1266,365	-
9.	02-01-09	-ПОДЪЕЗДНЫЕ ПУТИ	1167,534	-	-	1167,534	0,167	936,313	-
		ИТОГО	1205552,01	56700,796	-	1262252,8	145,035	191114,043	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КОНАРОВА В.Г.

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2021.4.1) 140202030

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 10 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 10

ОБЬЕКТ НОМЕР 0140/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: 0140/20-АР, 0140/20-КР

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1059116,27 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 162752,306 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 125,02 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЗП РАБОЧИХ: ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП: ЗАРПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	РАБОЧИХ: ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП: ЗАРПЛАТА	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1.	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ СВЫШЕ 1000 ДО 3000 М3. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	2282	311	311	709702	709702	--	85307	858609			
					--	51,92	--	118481	--	63601				
		НР - 72%; СП - 8%												
2.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	104	2171,4	--	225826	--	--	162594	419494			
					2171,4	--	225826	--	--	31074				
		НР - 72%; СП - 8%												
3.	412-101-0201 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т·КМ	4175,5	125	--	521938	--	--	--	563693			
					--	--	--	--	--	41755				
		СП - 8%												
4.	1101-0201-0201 РСНБ РК 2015	ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 10 СМ/0140/20-КР Л.1-1 ПРИМ.П.6 В 8 ПРОХОДОК/	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	2194	142,64	142,64	312952	312952	--	93122	438560			
					--	58,95	--	129336	--	32486				
		НР - 72%; СП - 8%												
5.	1101-0201-0204 РСНБ РК 2015 К=7	ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 10 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	2284,6	145,09	145,09	331473	331472	--	85651	450493			
					--	52,07	--	118959	--	33370				
		НР - 72%; СП - 8%												
6.	1101-0201-0801 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕХОВ. ПОЛИВ ВОДОЙ ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ 0138/20-КР Л.1-1 ПРИМ.П.4	М2	2180,76	53,93	--	117608	--	4274	81601	215145			
					51,97	--	113334	--	--	15937				
		НР - 72%; СП - 8%												
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
6.1.	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02	43,6152		98		4274					
7.	1101-0102-0344 РСНБ РК	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ СВЫШЕ 1000 ДО 3000 М3.	М3 ГРУНТА	615	311	311	191265	191265	--	22990	231396			
					--	51,92	--	31931	--	17140				

2015	РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3									
	НР - 72%; СП - 8%									
8.			1076,25	125	--	134531	--	--	--	145294
412-101-0	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ	Т·КМ								
201 РСНБ	ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ			--	--	--	--	--	10763	
РК 2015	НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ									
	СП - 8%									
9.			153,75	944,78	--	145260	--	--	104587	269835
1101-0205	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ	М3								
-0502	КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ.	ГРУНТА		944,78	--	145260	--	--	19988	
РСНБ РК	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА									
2015	ГРУНТОВ 2 /ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА/									
	НР - 72%; СП - 8%									
10.			461,25	18,68	18,68	8616	8616	--	2620	12135
1101-0104	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ.	М3								
-0405	ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ	ГРУНТА		--	7,89	--	3639	--	899	
РСНБ РК	МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л									
2015	С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2/ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА/									
	НР - 72%; СП - 8%									
11.			461,25	170,09	78,07	78454	36010	--	43236	131425
1101-0201	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ.	М3								
-0501	УПЛОТНЕНИЕ	УПЛОТНЕН		92,02	38,17	42444	17606	--	9735	
РСНБ РК	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ	НОГО								
2015	ТРАМБОВКАМИ	ГРУНТА								
	НР - 72%; СП - 8%									
	ИЗБЫТОЧНЫЙ ГРУНТ - 2857 М3 СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА УЧТЕНА В СМЕТЕ 07-01-01									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	2777625	1590017	4274	681708	3736079
		ТЕНГЕ		--	--	526864	419952	--	276748	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2777625				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				4274				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					946816			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				656469				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				681708				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				276747				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3736080				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								743
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					946816			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				3736080				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								743
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					946816			
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
12.			143	32838,72	1132,38	4695937	161930	4337289	213317	5301994
1106-0101	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ,	М3								
-0101	БЕТОН КЛАССА В10 НА			1375,65	263,61	196718	37696	--	392740	
РСНБ РК	СУЛЬФАТОСТОЙКОМ									
2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ. УСТРОЙСТВО									
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			1,02	145,86						
212-101-1805	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА	М3				28037	4089477			
	В10, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F50, W8									
13.			477	45167,85	2087,77	21545064	995866	18335727	2211018	25656569
1106-0101	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ	М3								
-0120	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРИ			4640,4	453,29	2213471	216219	--	1900487	
РСНБ РК	ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000									
2015	ММ. УСТРОЙСТВО БЕТОН									
ИЗМ. И	КЛАССА В20 НА									
ДОП. ВЫП.	СУЛЬФАТОСТОЙКОМ									
16	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ									
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			1,015	484,155						
212-101-2104	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА	М3				35872	17367608			
	В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F100, W8									
14.			3,785	349485	--	1322801	--	1322801	--	1428625
214-210-0	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ	Т								
101 РСНБ	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ			--	--	--	--	--	105824	
РК 2015	КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%									
15.			7,15	346394	--	2476717	--	2476717	--	2674854
214-210-0	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ	Т								
201 РСНБ	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ			--	--	--	--	--	198137	
РК 2015	ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%									

16.				34,921	335138	--	11703354	--	11703354	--	12639622
214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т			---	---	---	---	---	---	936268
	СП - 8%										
17.				163	1915,96	1047,78	312301	170788	70148	138250	486595
1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ			---	---	---	---	---	---	---
	НР - 118%; СП - 8%				437,82	280,96	71365	45796	--	36044	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,023	3,749		13674		51264			
18.				529	2199,55	1027,42	1163562	543505	352076	488190	1783892
1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ			---	---	---	---	---	---	---
	НР - 118%; СП - 8%				506,58	275,5	267981	145739	--	132140	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,034	17,986		13674		245941			
19.				266	2784,31	1308,8	740626	348141	187367	352195	1180247
1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ			---	---	---	---	---	---	---
	НР - 118%; СП - 8%				771,12	350,95	205118	93353	--	87426	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0418	11,1188		13674		152038			
20.				256	4526,72	2295,49	1158840	587645	270495	540769	1835577
1107-0501 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ			---	---	---	---	---	---	---
	НР - 118%; СП - 8%				1174,61	615,54	300700	157578	--	135969	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0626	16,0256		13674		219134			
21.				138,393	43208	--	5979685	--	5979685	--	6458060
221-102-0 101 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3			---	---	---	---	---	---	478375
	СП - 8%										
22.				42,061	43208	--	1817372	--	1817372	--	1962762
221-102-0 101 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3			---	---	---	---	---	---	145390
	СП - 8%										
23.				325,47	43208	--	14062908	--	14062908	--	15187941
221-102-0 101 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3			---	---	---	---	---	---	1125033
	СП - 8%										
24.				65,15	41230,14	1340,69	2686144	87346	2346609	249772	3170789
1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА В15	М3			---	---	---	---	---	---	---
	НР - 91%; СП - 8%				3870,9	342,06	252189	22285	--	234873	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1. 212-101-2010	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F100, W8	М3	1,02	66,453		33396		2219264			
25.				0,3833	21859,23	1028,27	8379	394	111	7289	16921
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т			---	---	---	---	---	---	---
	НР - 91%; СП - 8%				20542,96	353,09	7874	135	--	1253	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

25.1.			3	1,1499						
261-102-0221	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			96	110				
26.				0,3833	516965,48	2389,88	198153	916	169371	26195	242296
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ			72699,6	785,16	27866	301	--	17948
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.			1	0,3833						
214-403-0101	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т				441876	169371			
27.				2,9	41072,86	658,8	119111	1911	103165	13436	143151
1106-0201 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ПОД ПЕРЕГОРОДКУ	М3			4839,75	251,64	14035	730	--	10604
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.			1,015	2,9435						
212-101-2009	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F100, W6	М3				32932	96935			
28.				0,0387	349485	--	13525	--	13525	--	14607
214-210-0101 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	1082
	СП - 8%									
29.				411,78	3103,52	6,75	1277967	2779	1177481	91622	1479156
1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ			237,28	1,97	97707	811	--	109567
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.			0,025	10,2945						
212-401-0101	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3				11193	115226			
29.2.			2,3	947,094						
235-102-0101	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2				301	285075			
29.3.			3,09	1272,4002						
235-201-0204	МАСТИКА БИТУМНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ГОСТ 30693-2000	КГ				571	726541			
30.				494,4	904,17	19,87	447022	9824	287108	140922	634979
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ			303,58	2,91	150090	1439	--	47035
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			2,4	1186,56						
261-105-0504	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ				223	264603			
31.				510,02	178,61	1,24	91095	633	13337	72776	176980
1111-0101 -3902 РСНБ РК 2015	-ПЛИНТУСА ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИНТУСОВ-КР Л.7 ПРИМ.П.10	М ПЛИНТУСОВ			151,22	0,58	77125	296	--	13110
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.			0,0016	0,816032						
212-401-0107	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М200	М3				16341	13335			
32.				0,07	46832,94	1032,76	3278	73	2875	325	3891
1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ПОД НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ КР Л.7 СПЕЦИФИКАЦИЯ	М3			4708,3	395,58	330	28	--	288
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			1,02	0,0714						
212-101-0901	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3				38219	2729			

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЯМОК ПР-1

33.				1158419,95		26940		20755		35155
			0,023256		1417,95		33		5611	
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т		264528	616,89	6152	14	--	2604	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.			1	0,023256						
222-509-1003	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т			892474		20755			

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	--	--	71850781	2911784	65050276	4551687	82514663
	ТЕНГЕ	--	--	3888721	722420	--	6112197	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			71850781				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ			27673916				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				4611141			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			15516397				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ			21859965				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			4551687				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			6112197				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			82514665				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							3408
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				4611141			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			82514665				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							3408
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				4611141			

РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ПОЯС НА ОТМ. -0,600

34.			86,8	54598,96	4887,03	4739190	424195	3374756	939078	6132529
1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ПОЯСА В ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3		10832,25	1056,62	940239	91715	--	454261	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.		1,015	88,102							
212-101-2104	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F100, W8	М3			35872		3160395			
35.			1,195	349485	--	417635	--	417635	--	451046
214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	33411	
	СП - 8%									
36.			8,681	335138	--	2909333	--	2909333	--	3142080
214-210-0202 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	232747	
	СП - 8%									
37.			0,112	346394	--	38796	--	38796	--	41900
214-210-0201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	3104	
	СП - 8%									

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	--	--	8104954	424195	6740520	939078	9767555
	ТЕНГЕ	--	--	940239	91715	--	723523	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			8104954				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ			3374756				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				1031954			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			3365764				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			939078				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			723523				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			9767555				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							779
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				1031954			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			9767555				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							779
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				1031954			

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ-0140/20-АР Л.11

38.			84,57	35128,94	2520,38	2970854	213149	2111539	650108	3910639
1108-0201 -1507 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ КИРПИЧНЫЕ С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧЕМ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЛИЦЕВОГО	М3 КЛАДКИ		7640,6	625,22	646166	52875	--	289677	

ДОП. ВЫП. 9	КИРПИЧА М100 НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТОВОРЕ М 100 С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 770 ММ. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М									
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.			0,25	21,1425						
212-401-0205	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			16199	342487				
38.2.			0,08	6,7656						
213-101-0401	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.			63973	432816				
38.3.			0,32	27,0624						
213-102-0101	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ, ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.			47651	1289550				
39.			921,15	35536,99	2520,38	32734898	2321648	23375111	7081076	43001252
1108-0201 -1507 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ КИРПИЧНЫЕ С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧЕМ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА М100 НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТОВОРЕ М 100 С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 640 ММ. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 КЛАДКИ			7640,6	625,22	7038139	575921	--	3185278	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.			0,25	230,2875						
212-401-0205	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			16199	3730427				
39.2.			0,105	96,72075						
213-101-0401	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.			63973	6187517				
39.3.			0,295	271,73925						
213-102-0101	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ, ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.			47651	12948647				
40.			1486,55	35945,04	2520,38	53434099	3746671	38329294	11427426	70050447
1108-0201 -1507 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ КИРПИЧНЫЕ С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧЕМ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА М100 НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТОВОРЕ М 100 С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 510 ММ. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 КЛАДКИ			7640,6	625,22	11358134	929421	--	5188922	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.			0,25	371,6375						
212-401-0205	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			16199	6020156				
40.2.			0,13	193,2515						
213-101-0401	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.			63973	12362878				
40.3.			0,27	401,3685						
213-102-0101	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ, ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.			47651	19125610				
41.			545,63	42967	--	23444084	--	23444084	--	25319611
234-101-0306 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР-АР ЛИСТ 11 ПРИМ.П.2/	М3			--	--	--	--	--	1875527
	СП - 8%									
42.			14,4608	75089,48	2389,88	1085854	34560	--	988263	2240046
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ			72699,6	785,16	1051294	11354	--	165929
	НР - 93%; СП - 8%									
43.			1,3047	21859,23	1028,27	28520	1342	376	24809	57596

1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т		20542,96	353,09	26802	461	--	4266	
43.1. 261-102-0221	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3 3,9141		96		376			
44. 214-210-0101 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т	0,7451	349485	--	260401	--	260401	--	281233
				--	--	--	--	--	20832	
45. 214-210-0201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т	1,3047	346394	--	451940	--	451940	--	488095
				--	--	--	--	--	36155	
46. 214-403-0101 РСНБ РК 2015	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т	12,411	441876	--	5484123	--	5484123	--	5922853
				--	--	--	--	--	438730	
47. 1108-0201 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА СТЕН ЧЕРДАКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 КЛАДКИ	337,77	32601,87	2973,38	11011934	1004319	7517341	2560765	14658515
				7372,69	779,34	2490274	263238	--	1085816	
47.1. 212-401-0204	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3	0,25	84,4425		15814		1335374		
47.2. 213-102-0101	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ, ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,384	129,70368		47651		6180510		
48. 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	1846	591,27	248,42	1091484	458583	287754	533635	1755129
				186,97	58,01	345147	107086	--	130010	
48.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0114	21,0444		13674		287761		
49. 1107-0104 -0305 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕМЫЧКИ МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т. УКЛАДКА. НАИБОЛЬШАЯ МАССА МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 8 Т НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	44	2469,66	1412,21	108665	62138	1276	69703	192637
				1028,44	314,06	45251	13819	--	14269	
49.1. 212-401-0102	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,0023	0,1012		12615		1277		
50. 222-102-0108 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	М3	65,83	149902	--	9868049	--	9868049	--	10657493
				--	--	--	--	--	789444	
51. 1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 КЛАДКИ	2392,07	31626,39	2973,38	75652539	7112533	52624225	16535416	99562991
				6653,56	779,34	15915781	1864236	--	7375036	
51.1. 212-401-0205	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,24	574,0968		16199		9299794		
51.2. 213-102-0101	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ	1000 ШТ.	0,38	908,9866		47651		43314120		

	РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ, ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100									
52.			197,44	32698,12	2973,38	6455917	587064	4413189	1496869	8589009
1108-0201 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА СТЕН ЛОДЖИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ		7372,69	779,34	1455664	153873	--	636223	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. 212-401-0205	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,25	49,36		16199	799583			
52.2. 213-102-0101	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ, ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,384	75,81696		47651	3612754			
53.			74,49	31985,89	2973,38	2382629	221487	1638739	539824	3156249
1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА СТЕН ПАРАПЕТА И СТЕН ТЕХПОДПОЛЬЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ		7013,06	779,34	522403	58053	--	233796	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1. 212-401-0205	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,24	17,8776		16199	289599			
53.2. 213-102-0101	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ, ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,38	28,3062		47651	1348819			
54.			0,25	31985,89	2973,38	7996	744	5499	1812	10592
1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПО КОНТУРУ ЛЮКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ		7013,06	779,34	1753	195	--	785	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1. 212-401-0205	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,24	0,06		16199	972			
54.2. 213-102-0101	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ, ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,38	0,095		47651	4527			
55.			57,72	981,36	2,78	56644	161	16455	47322	112283
1107-0515 -0102 РСНБ РК 2015	-ЗДАНИЯ КИРПИЧНЫЕ И КРУПНОБЛОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ НР - 118%; СП - 8%	М ШВА		693,48	1,31	40028	76	--	8317	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1. 235-101-1104	ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 2697-83 П-350	М2	1,07	61,7604		115	7102			
55.2. 261-201-0607	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	0,22	12,6984		575	7302			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ		--	--	226530630	15764399	169829395	41957028	289966670
		ТЕНГЕ		--	--	40936836	4030608	--	21479012	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				226530630				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				130320802				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					44967444			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				29640548				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				9868049				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				41957028				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				21479012				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				289966670				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								34818
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					44967444			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ				289966670				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								34818
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					44967444			

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ

56.			37,49	5467,71	273,38	204984	10249	123320	68864	295756
1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	-ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8%	М2 ПЕРЕГОРОДОК ТЕХПОДПОЛЬЯ		1904,9	70,23	71415	2633	--	21908	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1. 212-401-0203	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ	М3	0,023	0,86227		15174	13084			

	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50									
56.2. 213-101-0101	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,0504	1,889496	58336	110226				
57. 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ. КЛАДКА БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 КЛАДКИ	4,08	8912,98	2739,44	36365	11177	6353	19944	60814
				4616,52	639,76	18835	2610	--	4505	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,11	0,4488	13674	6137				
58. 213-302-0102 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛИТТЕРНЫЕ РАЗМЕРАМИ 390 ММ Х 90 ММ Х 188 ММ, ЦВЕТНЫЕ СТ РК 945-92/ БЕТОННЫЕ ПОЛНОТЕЛЫЕ БЛОКИ/	ШТ.	536,2285714	272	--	145854	--	145854	--	157522
				--	--	--	--	--	11668	
	СП - 8%									
59. 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ. КРЕПЛЕНИЕ СТАЛЬНЫМИ ЗАТЯЖКАМИ/АР-34/	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	1,227	877399,52	4497,52	1076569	5519	1010464	58136	1225482
				49377	1570,32	60586	1927	--	90776	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1. 222-525-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	1	1,227	818975	1004882				
60. 1108-0401-0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	-ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ. КЛАДКА БЛОКАМИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	4024,8	2371,3	74,42	9544008	299526	3039689	5836859	16611337
				1541,64	17,74	6204793	71400	--	1230469	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,31	1247,688	1712	2136042				
60.2. 212-601-0101	СМЕСЬ СУХАЯ - КЛАДОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗО- И ПЕНОБЛОКОВ СТ РК 1168-2006	КГ	2,5	10062	43	432666				
61. 213-301-0102 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ (ГАЗОБЕТОН) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	М3	370,2816	24316	--	9003767	--	9003767	--	9724068
				--	--	--	--	--	720301	
	СП - 8%									
62. 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЛОКОВ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	9,492	516965,48	2389,88	4907036	22685	4194286	648691	6000185
				72699,6	785,16	690065	7453	--	444458	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1. 214-403-0101	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	1	9,492	441876	4194287				
63. 1108-0201-1501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ ДВОЙНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М50 С ВОЗДУШНОЙ ПРОСЛОЙКОЙ. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 КЛАДКИ	227,21	30233,4	2054,58	6869331	466821	4741916	1645741	9196277
				7308,63	479,82	1660594	109020	--	681206	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1. 212-401-0203	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,21	47,7141	15174	724014				
63.2. 213-102-0101	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ	1000 ШТ.	0,37	84,0677	47651	4005910				

	РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ, ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100									
64.			0,667	516965,48	2389,88	344816	1594	294731	45583	421631
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		72699,6	785,16	48491	524	--	31232	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.		1	0,667							
214-403-0101	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т			441876		294731			
65.			2163,3	4894,69	273,38	10588683	591403	5876410	3973703	15727377
1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	-ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА В САНУЗЛАХ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М100 ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М.	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		1904,9	70,23	4120870	151929	--	1164991	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.			0,023	49,7559						
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			13674		680362			
65.2.			0,0504	109,03032						
213-102-0101	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ, ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.			47651		5195404			
66.			3,2569	877399,52	4497,52	2857602	14648	2682138	154315	3252871
1108-0201 -0702 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА. КРЕПЛЕНИЕ СТАЛЬНЫМИ ЗАТЯЖКАМИ/АР-33/	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		49377	1570,32	160816	5114	--	240953	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.		1	3,2569							
222-525-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т			818975		2667320			
67.			4,22	75089,48	2389,88	316878	10085	--	288398	653698
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ,УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК КР Л.18 СПЕЦИФИКАЦИЯ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		72699,6	785,16	306792	3313	--	48422	
	НР - 93%; СП - 8%									
68.			3,18	424901	--	1351185	--	1351185	--	1459280
214-201-0102 РСНБ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т		--	--	--	--	--	108095	
	СП - 8%									
69.			0,56	1554026	--	870255	--	870255	--	939875
214-103-0203 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ И ЖАРОСТОЙКОЙ СТАЛИ МАРКИ 12Х18Н10Т ТОЛЩИНОЙ 6 ММ ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	Т		--	--	--	--	--	69620	
	СП - 8%									
70.			0,5	402152	--	201076	--	201076	--	217162
214-210-0601 РСНБ РК 2015	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80	Т		--	--	--	--	--	16086	
	СП - 8%									
71.			0,18	361215	--	65019	--	65019	--	70220
217-103-0106 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-АНКЕР-ШУРУП HUS-H 7,5Х160	1000 ШТ.		--	--	--	--	--	5201	
	СП - 8%									
72.			4,22	4391	--	18530	--	18530	--	20012
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т		--	--	--	--	--	1482	
	СП - 8%									
73.			4,22	23698	--	100006	--	100006	--	108006
СЦ РК 8.04-08-2	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2	Т		--	--	--	--	--	8000	

```
     021        СЛОЯ
     ТЕХЧАСТЬ
     ТАБЛ. 7    СП - 8%
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      5        ТЕНГЕ                     --        --  48501964   1433707  33724999  12740234  66141573
                                        ТЕНГЕ              --------- --------- --------- --------- --------- ---------
                                                                  --        --  13343257    355923        --   4899373

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ        ТЕНГЕ                                 48383428
МАТЕРИАЛЫ                               ТЕНГЕ                                 21969312
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                  ТЕНГЕ                                          13699180
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ      ТЕНГЕ                                  2487535
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ                       ТЕНГЕ                                  9149621
     НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                  ТЕНГЕ                                 12740234
     СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                    ТЕНГЕ                                  4889891
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ТЕНГЕ                                 66013553
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ           ЧЕЛ.-Ч                                                                          10512
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА           ТЕНГЕ                                          13699180
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ        ТЕНГЕ                                   118536
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ      ТЕНГЕ                                   118536
     СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                    ТЕНГЕ                                     9482
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ТЕНГЕ                                   128018
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      5            ТЕНГЕ                                 66141571
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ           ЧЕЛ.-Ч                                                                          10512
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА           ТЕНГЕ                                          13699180

                            РАЗДЕЛ   6.  ВЕНТШАХТЫ
                            ==============================================
  74.                                     147,29  31793,57   2241,36   4682875    330129   3339656   1013874   6152489
     1108-0201 -СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И        М3                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0109      КАНАЛОВ ИЗ СИЛИКАТНОГО  КЛАДКИ                6878,2    523,44   1013090     77097        --    455740
     РСНБ РК    КИРПИЧА М100 НА
     2015       РАСТВОРЕ М75. КЛАДКА.
     ИЗМ. И     ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ
     ДОП. ВЫП.  250Х120Х88 ММ
      9
                НР - 93%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  74.1.                                 0,4    58,916
213-102-0101   КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ        1000 ШТ.                 47651              2807406
               РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ
               РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65
                ММ, ГОСТ 379-2015 МАРКИ
                М100
  75.                                      79,93  36237,49   2241,36   2896463    179152   2167536    550200   3722396
     1108-0201 -СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И        М3                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0109      КАНАЛОВ ИЗ              КЛАДКИ                6878,2    523,44    549775     41839        --    275733
     РСНБ РК    КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА
     2015       М100 НА РАСТВОРЕ М100.
     ИЗМ. И     КЛАДКА. ИЗ КИРПИЧА
     ДОП. ВЫП.  РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ
      9
                НР - 93%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  75.1.                                 0,4    31,972
213-101-0101   КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ      1000 ШТ.                 58336              1865119
               РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ
               РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65
                ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ
               М100
  76.                                       2,708  75089,48   2389,88    203342      6472        --    185067    419482
     1108-0201 -СТЕНЫ И ДРУГИЕ          Т                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0701      КОНСТРУКЦИИ.            МЕТАЛЛИЧ              72699,6    785,16    196871      2126        --     31073
     РСНБ РК    АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ      ЕСКИХ
     2015                               ИЗДЕЛИЙ
                НР - 93%; СП - 8%
  77.                                       2,708    441876        --   1196600        --   1196600        --   1292328
     214-403-0 -СЕТКА АРМАТУРНАЯ        Т                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     101 РСНБ   СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ                             --        --        --        --        --     95728
     РК 2015    ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1
                ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ

                СП - 8%
  78.                                     300,472    531,14      3,44    159593      1034     70671     70580    248586
     1115-0108 -ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ         М2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -1807      АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ.                           292,5      1,12     87888       337        --     18414
     РСНБ РК    УСТРОЙСТВО
     2015       ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ
     ИЗМ. И      100 ММ/УТЕПЛЕНИЕ
     ДОП. ВЫП.  КРОВЛИ И ЧЕРДАКА АР-19
      16        ПРИМ.П.3/

                НР - 80%; СП - 8%
  79.                                     37,8609     42967        --   1626769        --   1626769        --   1756911
     234-101-0 -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ М3                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     306 РСНБ    ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА                            --        --        --        --        --    130142
     РК 2015     ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА
                ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3
                ДО 65 КГ/М3 ГОСТ
                10499-95/ИЗОВЕР
                УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ И
                ЧЕРДАКА АР Л.19 ПРИМ
                П.3/

                СП - 8%
  80.                                     300,472   5434,66     38,26   1632963     11496   1151529    380244   2174263
     1115-0207 -СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ  М2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0101      ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА ОШТУКАТУ                1564     17,86    469938      5366        --    161057
     РСНБ РК     КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ/АР  РИВАЕМОЙ
     2015       Л.19 ПРИМ П.3/
     ИЗМ. И                             ПОВЕРХНО
     ДОП. ВЫП.  НР - 80%; СП - 8%       СТИ
      16
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  80.1.                                 0,031  9,314632
212-402-0105   РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ     М3                 16869               157129
               28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ
```

	ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5									
80.2.			1,08 324,50976							
214-401-0104	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 1,6 ММ Х 12 ММ	М2		2988	969635					
81.			242,902	55,06	0,86	13374	209	1226	9631	24845
1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		49,15	0,41	11939	100	--	1840	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.			0,00021 0,051009							
216-102-0301	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т		21028	1073					
81.2.			0,005 1,21451							
261-201-0336	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ		126	153					
82.			57,57	904,51	3,44	52073	198	44720	5798	62500
1115-0402 -0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КРАСКАМИ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		124,28	1,6	7155	92	--	4630	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.			0,00079 0,04548							
236-203-0201	ЭМАЛЬ СТ РК 3262-2018 ФАСАДНАЯ КО-174	Т		949692	43192					
83.			89,12	7616,9	143,23	678818	12764	556697	112503	854627
1120-0701 -0501 РСНБ РК 2015	-ЗОНТЫ. УСТАНОВКА НАД ОБОРУДОВАНИЕМ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ЗОНТА		1227,07	61,07	109357	5442	--	63306	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.			1 89,12							
261-302-0118	ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2		5962	531333					
84.			0,6054	469545	--	284263	--	284263	--	307004
214-208-0102 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т		--	--	--	--	--	22741	
	СП - 8%									
85.			0,448	107147	--	48002	--	48002	--	51842
217-103-0105 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-АНКЕР-ШУРУП HUS-H 7,5X80	1000 ШТ.		--	--	--	--	--	3840	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ		--	--	13475135	541454	10487669	2327897	17067273
		ТЕНГЕ		--	--	2446013	132399	--	1264244	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				12796317				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				6775338				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2463613			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				3155634				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2215394				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1200938				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				16212649				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2025
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2463613			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				678818				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				556697				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					114799			
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ				5815				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				112503				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				63306				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				854627				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								81
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					114799			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ				17067276				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2106
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2578412			

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЕ - КР32-46

86.			362	4232,26	1005,69	1532078	364060	237533	1198590	2949121
1107-0504 -0101 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		2570,4	235,55	930485	85269	--	218453	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.			0,0209 7,5658							
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3		13674	103455					
86.2.			0,00036 0,13032							
222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ	Т		907312	118241					

	ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ									
87.			1278	6364,28	1587,9	8133550	2029336	1046401	6546658	15854625
1107-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		3957,6	383,57	5057813	490202	--	1174417	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.			0,0381	48,6918						
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			13674		665812			
87.2.			0,00028	0,35784						
222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т			907312		324673			
88.			12823,7	8538	--	109488751	--	109488751	--	118247851
222-203-0404 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАССЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92	М2		--	--	--	--	--	8759100	
	СП - 8%									
89.			3,837	644059,28	13411,52	2471255	51460	1397657	1213167	3979176
1107-0107 -0101 РСНБ РК 2015	-НАКЛАДКИ АРМАТУРНЫЕ СТЫКОВЫЕ. УСТАНОВКА	Т СТАЛЬНЫХ		266390	1555,78	1022138	5970	--	294754	
	НР - 118%; СП - 8%	ЭЛЕМЕНТОВ								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1.		1	3,837							
214-210-0201	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т			346394		1329114			
90.			113,88	72101,07	1890,88	8210870	215334	5790865	2053825	11085870
1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ /МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20/. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М	М3		19359,6	459,07	2204671	52279	--	821176	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1.			1,015	115,5882						
212-101-0701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			32111		3711653			
90.2.			0,006	0,68328						
222-525-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т			818975		559589			
90.3.			0,0622	7,083336						
215-202-0503	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3			100670		713079			
90.4.			0,0275	3,1317						
215-204-0503	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3			125659		393526			
91.			23,24	72875,45	1890,88	1693626	43944	1181768	435510	2299467
1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ /МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20/. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М. НА ВЫСОТЕ (ГЛУБИНЕ) ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ ОТ 16 ДО 35 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,04	М3		20133,98	459,07	467914	10669	--	170331	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1.			1,015	23,5886						
212-101-0701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ	М3			32111		757454			

	ДОБАВОК									
91.2.		0,006	0,13944							
222-525-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т		818975	114198					
91.3.		0,0622	1,445528							
215-202-0503	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3		100670	145521					
91.4.		0,0275	0,6391							
215-204-0503	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3		125659	80309					
92.			17,062	346394	--	5910174	--	5910174	--	6382988
214-210-0201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т		---	---	---	---	---	---	472814
	ПЛИТА ПМ-1-12	ШТ								
93.			5,52	72875,45	1890,88	402273	10438	280695	103443	546173
1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ /МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20/. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М. НА ВЫСОТЕ (ГЛУБИНЕ) ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ ОТ 16 ДО 35 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,04 НР - 91%; СП - 8%	М3		---	---	---	---	---	---	---	20133,98	459,07	111140	2534	--	40457
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.		1,015	5,6028							
212-101-0701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3		32111	179912					
93.2.		0,006	0,03312							
222-525-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т		818975	27124					
93.3.		0,0622	0,343344							
215-202-0503	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3		100670	34564					
93.4.		0,0275	0,1518							
215-204-0503	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3		125659	19075					
94.			3,24	37675,03	1580,2	122067	5120	104962	12283	145098
1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ЛЕГКИМ (ЯЧЕИСТЫМ) БЕТОНОМ НР - 92%; СП - 8%	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ		---	---	---	---	---	---	---
				3698,97	421,66	11985	1366	--	10748	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.		1,04	3,3696							
212-201-0103	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1200, КЛАССА В7,5	М3		30290	102065					
95.			0,85	21646,07	1398,23	18399	1188	245	15760	36892
1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ НР - 91%; СП - 8%	Т		---	---	---	---	---	---	---
				19959,84	415,4	16966	353	--	2733	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.		3	2,55							
261-102-0221	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ		96	245					

96.			0,369	21859,23	1028,27	8066	379	107	7017	16289
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т		20542,96	353,09	7580	130	--	1207	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.		3	1,107							
261-102-0221	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			96		106			
97.			0,543	346394	--	188092	--	188092	--	203139
214-210-0201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	15047	
	СП - 8%									
98.			0,697	335138	--	233591	--	233591	--	252278
214-210-0202 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	18687	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ		--	--	138412792	2721259	125860841	11586253	161998967
		ТЕНГЕ		--	--	9830692	648772	--	11999924	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				138412792				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				10040234				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					10479464			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				6331857				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				109488751				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				11586253				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				11999924				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				161998969				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								7775
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					10479464			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ				161998969				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								7775
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					10479464			

РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ- КР14-1

ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ-8 ШТ

99.			72	6315,85	2919,25	454741	210186	8389	336513	854554
1107-0506 -0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАССОЙ БОЛЕЕ 1 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		3280,08	680,76	236166	49015	--	63300	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.		0,007	0,504							
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			13674		6892			
100.			64	10506,34	4888,55	672406	312867	18521	487786	1253007
1107-0506 -0106 РСНБ РК 2015	-МАРШИ-ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАССОЙ БОЛЕЕ 1 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		5328,4	1130,63	341018	72360	--	92815	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1.		0,0166	1,0624							
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			13674		14527			
101.			379,056	11230	--	4256799	--	4256799	--	4597343
222-301-0301 РСНБ РК 2015	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ РЕБРИСТЫЕ ЛПФ ГОСТ 9818-2015	М2		--	--	--	--	--	340544	
	СП - 8%									
102.			232,704	15371	--	3576893	--	3576893	--	3863044
222-301-0201 РСНБ РК 2015	-ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ПЛОСКИЙ БЕЗ ФРИЗОВЫХ СТУПЕНЕЙ ЛМ ГОСТ 9818-2015	М2		--	--	--	--	--	286151	
	СП - 8%									
103.			86,4	1531,86	57,44	132353	4962	2726	149658	304572
1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-ЛЕСТНИЦЫ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИЕ. УСТРОЙСТВО ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ	М СТУПЕНЕЙ		1442,88	25,05	124665	2164	--	22561	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1.		0,0025	0,216							
212-401-0102	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3			12615		2725			
104.			86,4	4149	--	358474	--	358474	--	387152
222-301-0101 РСНБ РК 2015	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ	М		--	--	--	--	--	28678	

	ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ГОСТ 8717-2016									
	СП - 8%									
105.			0,24	27109,56	1226,25	6506	294	5929	322	7375
1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО СТУПЕНИ	М3		1180,49	296,03	283	71	--	546	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1. 212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	0,2448	23917		5855			
	ОГРАЖДЕНИЕ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, КР Л.14-1 - 8 ШТ									
106.			52	19967,06	95,85	1038287	4985	991496	51788	1177281
1107-0519 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА. УСТАНОВКА	М ОГРАЖДЕНИЯ		803,97	40,03	41806	2082	--	87206	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1. 222-503-0201	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,0209	1,0868	887579		964621			
107.			2,024	887579	--	1796460	--	1796460	--	1940177
222-503-0 201 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т		--	--	--	--	--	143717	
	СП - 8%									
108.			2,024	23698	--	47965	--	47965	--	51802
СЦ РК 8.04-08-2 021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т		--	--	--	--	--	3837	
	СП - 8%									
	КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ АР.Л.32									
109.			1,7184	80564,52	27039,73	138442	46465	22053	59101	213346
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		40691,2	9153,37	69924	15729	--	15803	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1. 217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0134	0,023027	647579		14912			
109.2. 261-107-0576	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,004	0,006874	219538		1509			
109.3. 214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,00194	0,003334	532604		1776			
110.			1,7184	887579	--	1525216	--	1525216	--	1647233
222-503-0 201 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т		--	--	--	--	--	122017	
	СП - 8%									
111.			1,7184	23698	--	40723	--	40723	--	43981
СЦ РК 8.04-08-2 021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т		--	--	--	--	--	3258	
	СП - 8%									
112.			7,8	34915,44	1132,38	272340	8832	252778	11635	306694
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ. УСТРОЙСТВО	М3		1375,65	263,61	10730	2056	--	22718	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1. 212-101-0602	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	М3	1,02	7,956	30073		239261			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ		--	--	14317605	588591	12904422	1096803	16647561
		ТЕНГЕ		--	--	824592	143477	--	1233151	

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	10768799	
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	1279838	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	882416	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	4256799	
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	3935367	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	1037702	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	944519	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	12751020	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		638
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	882416	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	3548806	
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	22053	

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					85653			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				3410364				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				59101				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				288632				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				3896539				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								59
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					85653			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ				16647559				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								697
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					968069			

РАЗДЕЛ 9. АРМИРОВАННЫЙ ШОВ - 0140/20-АР Л.32

113.			139	48431,82	4887,03	6732023	679297	4547043	1503823	8894714
1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПОЯСА В ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		10832,25	1056,62	1505683	146870	--	658868	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,015	141,085	29796		4203769			
114.			1,69738	349485	--	593209	--	593209	--	640666
214-210-0101 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	47457	
115.			13,803	346394	--	4781276	--	4781276	--	5163778
214-210-0201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	382502	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ		--	--	12106508	679297	9921528	1503823	14699158
		ТЕНГЕ		--	--	1505683	146870	--	1088827	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				12106508				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				4547043				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1652553			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				5374485				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1503823				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1088827				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				14699158				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1247
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1652553			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ				14699158				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1247
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1652553			

РАЗДЕЛ 10. КРЫША И КРОВЛЯ

КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1-2231,78 М2

116.			133,9068	37675,03	1580,2	5044943	211599	4338027	507638	5996787
1112-0101 -1401 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ЛЕГКИМ (ЯЧЕИСТЫМ) БЕТОНОМ/РАЗУКЛОНКА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА/ НР - 92%; СП - 8%	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ		3698,97	421,66	495317	56463	--	444206	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1. 212-201-0103	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1200, КЛАССА В7,5	М3	1,04	139,263072	30290		4218278			
117.			2231,78	652,34	110,32	1455879	246210	657036	566345	2184001
1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		247,62	28,21	552633	62959	--	161778	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1. 211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	0,0306	68,292468	2763		188692			
117.2. 212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3	0,0153	34,146234	12966		442740			
118.			2231,78	394,39	40,76	880192	90967	737894	69605	1025780
1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=25	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701 /40 ММ/ НР - 92%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		23	10,9	51331	24326	--	75984	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1. 212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3	0,0255	56,91039	12966		737900			

119.			2,678136	129055,08	1500,12	345627	4018	301564	38030	414350
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		14952,4	652,2	40045	1747	--	30693	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1. 214-210-0601	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ГОСТ 6727-80 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	0,28	0,749878		402152		301565		
120.			2231,78	381,77	15,38	852027	34325	468473	332707	1279512
1112-0101 -0212 РСНБ РК 2015	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ		156,48	5,56	349229	12409	--	94779	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1. 235-201-0101	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	КГ	0,24	535,6272		473		253352		
120.2. 217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,63	1406,0214		153		215121		
121.			2231,78	127,07	7,27	283592	16225	109268	150892	469243
1112-0101 -0213 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1112-0101-0212	М2 КРОВЛИ		70,84	2,65	158099	5914	--	34759	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1. 217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,32	714,1696		153		109268		
122.			5133,094	941	--	4830241	--	4830241	--	5216660
235-103-0311 РСНБ РК 2015	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	М2		--	--	--	--	--	386419
	СП - 8%									
123.			2566,547	1325	--	3400675	--	3400675	--	3672729
235-103-0313 РСНБ РК 2015	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	М2		--	--	--	--	--	272054
	СП - 8%									
	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ТИП 2-2081 М2									
124.			2081	197,48	0,62	410956	1290	322285	82706	533155
1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НАСУХО. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		41,99	0,29	87381	603	--	39493	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1. 261-107-0509	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82	Т	0,000392	0,815752		395085		322291		
125.			2143,43	505,99	140,89	1084554	301988	--	810848	2047035
1112-0101 -1305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ (ЯЧЕИСТЫХ) БЕТОНОВ ИЛИ ФИБРОЛИТА НАСУХО	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ		365,1	46,09	782566	98791	--	151632	
	НР - 92%; СП - 8%									
126.			342,9488	33894	--	11623907	--	11623907	--	12553820
234-101-0204 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110	М3		--	--	--	--	--	929913
	СП - 8%									

127.			2081	652,34	110,32	1357520	229576	612647	528082	2036450
1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		247,62	28,21	515297	58705	--	150848	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1. 211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	0,0306 М3	63,6786		2763		175944			
127.2. 212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	0,0153 М3	31,8393		12966		412828			
128.			2081	394,39	40,76	820726	84822	688041	64902	956478
1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=25	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701 /40 ММ/	М2 СТЯЖКИ		23	10,9	47863	22683	--	70850	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1. 212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	0,0255 М3	53,0655		12966		688047			
129.			2,4972	129055,08	1500,12	322276	3746	281191	35461	386356
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		14952,4	652,2	37339	1629	--	28619	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1. 214-210-0601	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ГОСТ 6727-80 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	0,28 Т	0,699216		402152		281191			
	КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ЛОДЖИЙ									
130.			1,9883	95900,13	21900,86	190678	43546	5023	106730	321200
1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ КАРКАСА.	Т КОНСТРУКЦИЙ		71472,5	6322,9	142109	12572	--	23793	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1. 222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	0,0002 Т	0,000398		812316		323			
130.2. 217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	1,2 М3	2,38596		295		704			
130.3. 261-107-0446	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	0,0001 Т	0,000199		1863700		371			
130.4. 236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	0,0006 Т	0,001193		651547		777			
130.5. 214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,003857		532604		2054			
131.			1,974	478807	--	945165	--	945165	--	1020778
214-205-0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86	Т		--	--	--	--	--	75613	
	СП - 8%									
132.			0,0143	346394	--	4953	--	4953	--	5349
214-210-0201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	396	
	СП - 8%									
133.			1,9883	4391	--	8731	--	8731	--	9429
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т		--	--	--	--	--	698	
	СП - 8%									
134.			1,9883	23698	--	47119	--	47119	--	50888
СЦ РК	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ	Т								

8.04-08-2 021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ			--	--	--	--	--	3769	
	СП - 8%									
135.			0,288	107147	--	30858	--	30858	--	33327
217-103-0105 РСНБ РК 2015	-АНКЕР-ШУРУП HUS-H 7,5X80	1000 ШТ.		--	--	--	--	--	2469	
ПРИМ	СП - 8%									
136.			0,254	361215	--	91749	--	91749	--	99089
217-103-0106 РСНБ РК 2015	-АНКЕР-ШУРУП HUS-H 7,5X160	1000 ШТ.		--	--	--	--	--	7340	
ПРИМ	СП - 8%									
137.			193	840,5	22,25	162216	4294	14417	133562	319441
1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ		743,55	8,66	143505	1671	--	23662	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137.1. 236-202-1012	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,02	3,86		1090		4207		
137.2. 217-106-0102	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,0426	8,2218		1015		8345		
138.			193	6133	--	1183669	--	1183669	--	1278363
224-103-0719 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2		--	--	--	--	--	94694	
	СП - 8%									
139.			121	5219,11	14,62	631512	1769	486610	132120	824723
1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1182,92	3,93	143133	476	--	61091	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1. 214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	0,0057	0,6897		700886		483401		
	ПАРАПЕТ									
140.			92,82	652,34	110,32	60550	10239	27327	23554	90833
1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		247,62	28,21	22984	2618	--	6728	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1. 211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	0,0306	2,840292		2763		7848		
140.2. 212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3	0,0153	1,420146		12966		18414		
141.			92,82	78,88	8,15	7322	756	6139	579	8533
1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701 /20 ММ/	М2 СТЯЖКИ		4,6	2,18	427	202	--	632	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1. 212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3	0,0051	0,473382		12966		6138		
142.			137,37	5219,11	14,62	716949	2008	552443	149995	936299
1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1182,92	3,93	162498	540	--	69355	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1. 214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	0,0057	0,783009		700886		548800		
143.			371	2482,76	29,72	921104	11026	702526	193511	1203785
1112-0101-0408 РСНБ РК	-ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ	М ПРИМЫКАНИЙ		559,44	7,51	207552	2786	--	89169	

2015	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО С ОДНИМ ФАРТУКОМ									
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1.		0,002	0,742							
214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т		700886	520057					
143.2.		0,067	24,857							
261-105-0507	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 25621-83	КГ		2248	55879					
144.			10	1310,87	--	13109	--	2410	10485	25481
1116-0801 -0103 РСНБ РК 2015	-ВОРОНКИ СЛИВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ВОРОНКА		1069,87	--	10699	--	--	1887	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1.		0,0004	0,004							
217-501-0108	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 7-370	Т		194915	780					
144.2.		0,00012	0,0012							
261-107-0447	КАБОЛКА	Т		1358578	1630					
145.			10	14001	--	140010	--	140010	--	151211
224-106-0 301 РСНБ РК 2015	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ	ШТ.		--	--	--	--	--	11201	
	СП - 8%									
146.			364,7	107,96	24,93	39373	9092	2546	27845	72596
1112-0101 -1201 РСНБ РК 2015	-КРОВЛИ. ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ	М ОГРАЖДЕНИЯ		76,05	6,94	27735	2531	--	5377	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1.		0,0052	1,89644							
261-107-0747	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ		1143	2168					
147.			4,307	405467	--	1746346	--	1746346	--	1886054
261-102-0 121 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6-0,65 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ 151-200 ММ /ТРУБЫ КВАДРАТНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ/	Т		--	--	--	--	--	139708	
	СП - 8%									
	ВЫХОД НА ЧЕРДАК, НА КРОВЛЮ									
148.			10,88	35708,27	2973,38	388506	32350	279854	78847	504741
1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 КЛАДКИ		7013,06	779,34	76302	8479	--	37388	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1.		0,24	2,6112							
212-401-0202	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3		14791	38622					
148.2.		0,38	4,1344							
213-101-0101	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.		58336	241184					
149.			0,38248	75089,48	2389,88	28720	914	--	26139	59248
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		72699,6	785,16	27806	300	--	4389	
	НР - 93%; СП - 8%									
150.			0,382	424901	--	162312	--	162312	--	175297
214-201-0 102 РСНБ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т		--	--	--	--	--	12985	
	СП - 8%									
151.			1,88	73643,81	1890,88	138450	3555	97043	35231	187575
1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ /МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20/. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М. НА ВЫСОТЕ (ГЛУБИНЕ) ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ ОТ 16 ДО 35 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,04	М3		20133,98	459,07	37852	863	--	13894	
	НР - 91%; СП - 8%									

	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1.		0,006	0,01128								
222-525-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т			818975		9238				
151.2.		0,0622	0,116936								
215-202-0503	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3			100670		11772				
151.3.		0,0275	0,0517								
215-204-0503	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3			125659		6497				
151.4.		1,015	1,9082								
212-101-0703	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	М3			32868		62719				
152.			0,11868	21859,23	1028,27	2594	122	34	2257	5239	
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т		20542,96	353,09	2438	42	--	388		
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1.		3	0,35604								
261-102-0221	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			96		34				
153.			0,11868	346394	--	41110	--	41110	--	44399	
214-210-0201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	3289		
	СП - 8%										
154.			25,2	2482,76	29,72	62566	749	47719	13144	81767	
1112-0101 -0408 РСНБ РК 2015	-ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО С ОДНИМ ФАРТУКОМ	М ПРИМЫКАНИЙ		559,44	7,51	14098	189	--	6057		
	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1.		0,002	0,0504								
214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т			700886		35325				
154.2.		0,067	1,6884								
261-105-0507	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 25621-83	КГ			2248		3796				
155.			0,34368	920611,95	1417,95	316396	487	306726	8550	350941	
1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА ВЫХОДА НА ЧЕРДАК И КРОВЛЮ . УСТАНОВКА	Т		26720	616,89	9183	212	--	25996		
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1.		1	0,34368								
222-509-1003	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т			892474		306725				
156.			9,0828	3434,37	553,29	31194	5026	12818	13206	47952	
1110-0107 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 В ПЕРЕКРЫТИЯХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ	М2		1469,85	145,65	13350	1323	--	3552		
	НР - 90%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1.		1,42	12,897576								
235-101-0901	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	М2			238		3070				
156.2.		1,73	15,713244								
261-201-0607	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ			575		9035				

157.			9,0828	33110	--	300732	--	300732	--	324791
261-104-0 305 РСНБ РК 2015	-ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	М2		--	--	--	--	--	24059	
	СП - 8%									
158.			180	1	--	180	--	180	--	194
261-107-0 998 РСНБ РК 2015	-ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х16 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	14	
	СП - 8%									
159.			24	295	--	7080	--	7080	--	7646
261-107-0 997 РСНБ РК 2015	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ.		--	--	--	--	--	566	
	СП - 8%									
160.			7,44	154	--	1146	--	1146	--	1238
261-107-0 620 РСНБ РК 2015	-СКОБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ		--	--	--	--	--	92	
	СП - 8%									
161.			9,12	3238,19	3,4	29532	31	26964	2296	34374
1110-0104 -0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПОДШИВКА СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ	М2		278,13	1,6	2537	15	--	2546	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161.1. 214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	0,0042	0,038304		700886		26847		
162.			0,39531	80564,52	27039,73	31848	10689	5073	13596	49079
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		40691,2	9153,37	16086	3618	--	3636	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1. 217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0134	0,005297		647579		3430		
162.2. 261-107-0576	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,004	0,001581		219538		347		
162.3. 214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,00194	0,000767		532604		408		
163.			0,39531	887579	--	350869	--	350869	--	378939
222-503-0 201 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т		--	--	--	--	--	28070	
	СП - 8%									
164.			0,39531	23698	--	9368	--	9368	--	10117
СЦ РК 8.04-08-2 021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т		--	--	--	--	--	749	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ								49373272
		ТЕНГЕ		--	--	41557131	1361419	36018318	4158863	
				--	--	4177394	384666	--	3657279	

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	40765399	
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	11079588	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	4376976	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	24370123	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	4028052	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	3583476	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	48376927	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		3768
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	4376976	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	638613	
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	10097	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	174385	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	416087	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	120326	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	60715	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	819654	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		133
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	174385	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	153119	
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	2410	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	10699	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	140010	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	10485	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	13088	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	176692	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	10699	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ	49373273	

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								3909
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				4562060				

РАЗДЕЛ 11. ПРОЕМЫ

	ОКНА									
165.			55,64	3793,13	193,16	211050	10747	108592	86980	321872
1110-0501 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ОДНОСТВОРЧАТЫХ	М2		1648,29	88,66	91711	4933	--	23842	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1.			1,14	63,4296						
261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.				1712	108591			
166.			40,78	3175,93	194,08	129514	7914	64230	54932	199201
1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ	М2 ПРОЕМОВ		1406,81	89,88	57370	3665	--	14756	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1.			0,92	37,5176						
261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.				1712	64230			
167.			225,456	2404,99	190,84	542219	43026	266326	227818	831640
1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ	М2		1032,87	89,88	232867	20264	--	61603	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1.			0,69	155,56464						
261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.				1712	266327			
168.			497,28	2703,45	193,33	1344372	96140	604453	620115	2121646
1110-0501 -0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)	М2 ПРОЕМОВ		1294,6	90,97	643779	45238	--	157159	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1.			0,71	353,0688						
261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.				1712	604454			
169.			55,64	32579	--	1812696	--	1812696	--	1957712
223-102-0106 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99	М2		--	--	--	--	--	145016	
	СП - 8%									
170.			225,456	27177	--	6127218	--	6127218	--	6617395
223-102-0208 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99	М2		--	--	--	--	--	490177	
	СП - 8%									
171.			497,28	28339	--	14092418	--	14092418	--	15219811
223-102-0309 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ПО	М2		--	--	--	--	--	1127393	

	ОДНОЙ ПОВОРОТНЫМИ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ 30674-99									
	СП - 8%									
172.			545,1	1081,34	7,07	589438	3854	444550	128584	775463
1110-0501 -0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ ПАНЕЛЬНЫХ	П/М		258,73	3,37	141034	1837	--	57442	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,453	246,9303		1712	422745			
173.			545,1	1282	--	698818	--	698818	--	754723
223-501-0 103 РСНБ РК 2015	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 250 ММ ГОСТ 23166-99	М		--	--	--	--	--	55905	
	СП - 8%									
174.			408,92	91	--	37212	--	37212	--	40189
217-202-0 101 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ ПОЛИМЕРНЫЕ ФАСАДНЫЕ И УКРЫВНЫЕ ПЛЕТЕНО-ТКАНЫЕ, С УСИЛЕННЫМИ КРАЯМИ, С ПЕТЛЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 40 Г/М2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013	М2		--	--	--	--	--	2977	
	СП - 8%									
	ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ ИЗ ПВХ									
175.			325,25	3943,55	200,42	1282640	65186	687684	503958	1929526
1110-0501 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОЕМЫ БАЛКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2 ПРОЕМОВ		1628,81	92,8	529770	30183	--	142928	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	1,235	401,68375		1712	687683			
176.			325,25	34193	--	11121273	--	11121273	--	12010975
223-204-0 204 РСНБ РК 2015	-ДВЕРЬ БАЛКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ БП 22-7, ОСТЕКЛЕННАЯ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ИМПОСТОМ ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	М2		--	--	--	--	--	889702	
	СП - 8%									
	ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ									
177.			19,58	1515,52	198,35	29674	3884	7374	18235	51742
1110-0501 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2		940,53	94,26	18416	1846	--	3833	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,22	4,3076		1712	7375			
178.			19,58	69784	--	1366371	--	1366371	--	1475681
223-203-0 704 РСНБ РК 2015	-БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ, СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, ДВУПОЛЬНЫЙ	М2		--	--	--	--	--	109310	
	СП - 8%									
179.			8	1311,02	2,31	10488	19	--	9428	21509
1110-0106 -0401 РСНБ РК 2015	-ПРИБОРЫ ФРАМУЖНЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		1308,71	0,73	10470	6	--	1593	
	НР - 90%; СП - 8%									
180.			8	6930	--	55440	--	55440	--	59875
223-502-0 103 РСНБ РК 2015	-ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ 4 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 80 КГ ГОСТ Р 56177-2014	ШТ.		--	--	--	--	--	4435	
	СП - 8%									
181.			34,16	2515,19	143,86	85919	4914	4148	71099	169580
1110-0402	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ В	М2								

-0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ПРОЕМОВ		2249,9	62,73	76857	2143	--	12561	
181.1. 261-102-0126	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	0,0005 Т	0,01708		216199		3693			
182. 223-207-0101 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	М2	12,91	40727	--	525786	--	525786	--	567849
				--	--	--	--	--	42063	
183. 223-207-0102 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ДВУПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 СП - 8% ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ	М2	21,25	53571	--	1138384	--	1138384	--	1229455
				--	--	--	--	--	91071	
184. 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	1104,75	1881,39	85,84	2078466	94831	620650	1264032	3609898
		ПРОЕМОВ		1233,75	37,56	1362985	41494	--	267400	
184.1. 215-203-0202	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	0,001 М3	1,10475		102644		113396			
184.2. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,24 ШТ.	265,14		1712		453920			
185. 223-201-0115 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-13П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92 СП - 8%	М2	317,36	13061	--	4145039	--	4145039	--	4476642
				--	--	--	--	--	331603	
186. 223-201-0112 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-9П; ДО 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92 СП - 8%	М2	216,22	9616	--	2079172	--	2079172	--	2245506
				--	--	--	--	--	166334	
187. 223-201-0103 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92 СП - 8%	М2	252,25	5812	--	1466077	--	1466077	--	1583363
				--	--	--	--	--	117286	
188. 223-201-0102 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92 СП - 8%	М2	318,93	7622	--	2430884	--	2430884	--	2625355
				--	--	--	--	--	194471	
189. 223-502-0201 РСНБ РК 2015	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	ШТ.	1160	520	--	603200	--	603200	--	651456
				--	--	--	--	--	48256	
190. 1115-0501-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ДВЕРИ ПРОЧИЕ. ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	181,66	3825,95	34,76	695022	6314	503664	149705	912305
		ПЛОЩАДИ ОСТЕКЛЕНИЯ		1018,63	11,49	185044	2087	--	67578	
190.1. 217-401-0103	СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ БЕСЦВЕТНОЕ ГОСТ 111-2014 ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	1,06 М2	192,5596		2504		482169			
191. 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	228,28	2515,19	143,86	574168	32840	27721	475134	1133247
		ПРОЕМОВ		2249,9	62,73	513607	14320	--	83944	

```
 191.1.                                   0,0005   0,11414
261-102-0126   ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ       Т                              216199               24677
               ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70
 192.                                                216,21     40727        --   8805585        --   8805585        --   9510032
    223-207-0 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ  М2                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    101 РСНБ   УТЕПЛЕННЫЕ,                                        --        --        --        --        --    704447
    РК 2015    ОДНОПОЛЬНЫЕ, С
               ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ
                31173-2003

               СП - 8%
 193.                                                  6,42     27695        --    177802        --    177802        --    192026
    223-207-0 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ  М2                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    103 РСНБ   ОДНОПОЛЬНЫЕ, С                                     --        --        --        --        --     14224
    РК 2015    ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ
                31173-2003

               СП - 8%
 194.                                                  5,64     45546        --    256879        --    256879        --    277429
    223-207-0 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ  М2                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    203 РСНБ   ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ                                    --        --        --        --        --     20550
    РК 2015    ОДНОПОЛЬНЫЕ, С
               ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ

               СП - 8%
                         ВИТРАЖИ В-1 - В-5
 195.                                                800,27   2723,65      2,71   2179655      2169   1269204    817454   3236878
    1110-0501 -ПРОЕМЫ ВЫСОТОЙ ДО 5 М.  М2                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0501      УСТАНОВКА ВИТРАЖНЫХ                          1134,97        --    908282        --        --    239769
    РСНБ РК    БЛОКОВ ИЗ ПВХ
    2015
    ИЗМ. И     НР - 90%; СП - 8%
    ДОП. ВЫП.
     14
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
 195.1.                                     0,92  736,2484
261-105-0654   ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ         ШТ.                             1712             1260457
               ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В
               БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750
               МЛ
 196.                                                581,03     15387        --   8940309        --   8940309        --   9655534
    223-102-0 -БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ    М2                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    101 РСНБ   ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ                            --        --        --        --        --    715225
    РК 2015     ОДНОСТВОРЧАТЫЕ
               ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ
               СО СТЕКЛОПАКЕТОМ
               ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ
               ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ
               ГОСТ 30674-99
               /ВИТРАЖИ/

               СП - 8%
 197.                                                219,24     30683        --   6726941        --   6726941        --   7265096
    223-102-0 -БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ    М2                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    103 РСНБ   ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ                            --        --        --        --        --    538155
    РК 2015     ОДНОСТВОРЧАТЫЕ
               ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ
               СО СТЕКЛОПАКЕТОМ
               ОДНОКАМЕРНЫМ,
               ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ
               ФУРНИТУРОЙ:
               ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ
               ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ
                30674-99 /ВИТРАЖИ/

               СП - 8%
                         ПРОДУХИ ОБП - 46+63 ШТ - АР Л.35
 198.                                                2,10806  266489,9  51414,73    561777    108385    188135    198620    821229
    1109-0403 -БЛОКИ ОКОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ  Т                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0101      С НАЩЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ КОНСТРУК            125830,1  10719,85    265257     22598        --     60832
    РСНБ РК     ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО   ЦИЙ
    2015       50 М. МОНТАЖ
    ИЗМ. И
    ДОП. ВЫП.  НР - 69%; СП - 8%
     16
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
 198.1.                                      0,1  0,210806
222-525-0102   ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ    Т                              812316              171241
                ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И
               СООРУЖЕНИЙ С
               ПРЕОБЛАДАНИЕМ
               ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ
               СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ
               ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т
 199.                                                2,10806    861632        --   1816372        --   1816372        --   1961682
    222-509-0 -ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ,      Т                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    701 РСНБ   НЕСТАНДАРТНЫЕ,                                     --        --        --        --        --    145310
    РК 2015    ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ
               РЕШЕТКИ ИЗ
               ГОРЯЧЕКАТАНЫХ,
               ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ
               И ТРУБ

               СП - 8%
 200.                                                  218       520        --    113360        --    113360        --    122429
    223-502-0 -ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1,    ШТ.                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    201 РСНБ   ПН2, ПН3 ГОСТ                                      --        --        --        --        --      9069
    РК 2015    5088-2005

               СП - 8%
 201.                                                  109      1488        --    162192        --    162192        --    175167
    223-502-0 -ЗАЩЕЛКА ГОСТ 5089-2011  ШТ.                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    401 РСНБ   ВРЕЗНАЯ ЗЩ/ЗАВЕРТКА                                 --        --        --        --        --     12975
    РК 2015    ЗР4/
     ПРИМ
               СП - 8%
 202.                                                2,10806     23698        --     49957        --     49957        --     53954
```

СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	3997	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ		--	--	85063787	480223	79546116	4626094	96865072
		ТЕНГЕ		--	--	5037449	190614	--	7175191	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				70797053				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				4608595				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4940208			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				61044428				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				4427474				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				6017962				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				81242489				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								3852
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4940208			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				14266734				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				188134				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					287855			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				13704957				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				198620				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1157229				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				15622583				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								180
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					287855			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ				96865072				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								4033
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					5228063			

РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ

ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ЖИЛЫХ КОМНАТ, ПРИХОЖИХ, КУХНИ, КОРИДОРОВ И КЛАДОВЫХ НА 1 ЭТАЖЕ

203.			1431,74	1164,61	31,99	1667419	45802	927724	673066	2527724
1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО/КЕРАМЗИТОБЕТОН/	М2 СТЯЖКИ		484,65	15,46	693893	22135	--	187239	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203.1. 212-201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1800, КЛАССА В10	М3	0,0204	29,207496	31595		922811			
204.			1431,74	342,57	10,82	490471	15491	461407	19636	550915
1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=2	-СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1105 /30 ММ//КЕРАМЗИТОБЕТОН/	М2 СТЯЖКИ		9,48	5,11	13573	7316	--	40809	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204.1. 212-201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1800, КЛАССА В10	М3	0,0102	14,603748	31595		461405			
205.			1431,74	373,35	34,6	534540	49538	--	478027	1093573
1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	-ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		338,75	16,44	485002	23538	--	81005	
	НР - 94%; СП - 8%									
206.			73,73461	33894	--	2499161	--	2499161	--	2699094
234-101-0204 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110	М3		--	--	--	--	--	199933	
	СП - 8%									
207.			1,145392	129055,08	1500,12	147819	1718	128975	16265	177210
1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		14952,4	652,2	17126	747	--	13127	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1. 214-210-0601	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ГОСТ 6727-80 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	0,28	0,32071	402152		128974			
208.			1431,74	1164,61	31,99	1667419	45802	927724	673066	2527724
1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		484,65	15,46	693893	22135	--	187239	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208.1. 212-201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1800, КЛАССА В10	М3	0,0204	29,207496	31595		922811			
209.			1431,74	856,43	27,06	1226185	38743	1153510	49096	1377304

```
     1111-0101 -СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ.   М2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -1106      УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ   СТЯЖКИ                 23,7     12,78     33932     18298        --    102022
     РСНБ РК    НА КАЖДЫЕ 5 ММ
     2015       ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ
     К=5        СТЯЖКИ К НОРМЕ
                11-110101-1105 /45 ММ/

                НР - 94%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  209.1.                                0,0255  36,50937
212-201-0104   БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ    М3                            31595             1153514
                ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ
               7473-2010 D1800, КЛАССА
               В10
 210.                                          1431,74   3050,91     46,53   4368110     66619   3896051    406510   5156589
     1111-0101 -ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА.  М2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -3601      УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ      ПОКРЫТИЯ               283,18     18,87    405440     27017        --    381970
     РСНБ РК    "БУСТИЛАТ"
     2015
     ИЗМ. И     НР - 94%; СП - 8%
     ДОП. ВЫП.
      22
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  210.1.                                  1,04 1489,0096
233-101-0111   ЛИНОЛЕУМ                    М2                             2495             3715079
               ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ
               7251-77 НА
               ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ
               ПОДОСНОВЕ
 211.                                          1406,72    347,59      0,93    488962      1308    300237    176754    718973
     1111-0101 -ПЛИНТУСА                М                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -4001      ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ.     ПЛИНТУСО              133,23      0,44    187417       619        --     53257
     РСНБ РК    УСТРОЙСТВО НА МАСТИКЕ   В
     2015       КН-2
     ИЗМ. И
     ДОП. ВЫП.  НР - 94%; СП - 8%
      8
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  211.1.                                  1,01 1420,7872
233-204-0102   ПЛИНТУС                    М                              182              258583
               ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ
               19111-2001
                          ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ЖИЛЫХ КОМНАТ, ПРИХОЖИХ,
                          КУХНИ 2-5 ЭТАЖ
 212.                                          5726,96   1164,61     31,99   6669675    183206   3710898   2692263  10110893
     1111-0101 -СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ    М2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -1105      ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.         СТЯЖКИ                484,65     15,46   2775571     88539        --    748955
     РСНБ РК    УСТРОЙСТВО/КЕРАМЗИТОБЕТ
     2015       ОН/

                НР - 94%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  212.1.                                0,0204 116,829984
212-201-0104   БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ    М3                            31595             3691243
                ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ
               7473-2010 D1800, КЛАССА
               В10
 213.                                          5726,96    342,57     10,82   1961885     61966   1845627     78543   2203662
     1111-0101 -СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ.   М2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -1106      УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ   СТЯЖКИ                  9,48      5,11     54292     29265        --    163234
     РСНБ РК    НА КАЖДЫЕ 5 ММ
     2015       ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ
     К=2        СТЯЖКИ К НОРМЕ
                11-110101-1105 /30 ММ
                КЕРАМЗИТОБЕТОН/

                НР - 94%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  213.1.                                0,0102 58,414992
212-201-0104   БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ    М3                            31595             1845622
                ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ
               7473-2010 D1800, КЛАССА
               В10
 214.                                          4,581568 129055,08   1500,12    591275      6873    515897     65059    708841
     1106-0301 -СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И     Т                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0410      НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ                      14952,4     652,2     68505      2988        --     52507
     РСНБ РК
     2015       НР - 91%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  214.1.                                  0,28  1,282839
214-210-0601   ПРОВОЛОКА ИЗ               Т                            402152              515896
               НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
               ХОЛОДНОТЯНУТАЯ
               ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
               ВР1 ГОСТ 6727-80
               ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ
 215.                                          5726,96   1164,61     31,99   6669675    183206   3710898   2692263  10110893
     1111-0101 -СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ    М2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -1105      ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.         СТЯЖКИ                484,65     15,46   2775571     88539        --    748955
     РСНБ РК    УСТРОЙСТВО
     2015

                НР - 94%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  215.1.                                0,0204 116,829984
212-201-0104   БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ    М3                            31595             3691243
                ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ
               7473-2010 D1800, КЛАССА
               В10
 216.                                          5726,96    856,43     27,06   4904740    154972   4614039    196384   5509214
     1111-0101 -СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ.   М2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -1106      УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ   СТЯЖКИ                 23,7     12,78    135729     73191        --    408090
     РСНБ РК    НА КАЖДЫЕ 5 ММ
     2015       ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ
     К=5        СТЯЖКИ К НОРМЕ
                11-110101-1105 /45 ММ/

                НР - 94%; СП - 8%
```

```
                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  216.1.                                  0,0255 146,03748
212-201-0104    БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ    М3                            31595            4614054
                 ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ
                7473-2010 D1800, КЛАССА
                В10
 217.                                                5726,96   3050,91     46,53  17472440    266476  15584203   1626039  20626357
    1111-0101 -ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА.  М2                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -3601       УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ      ПОКРЫТИЯ               283,18     18,87   1621761    108068        --   1527878
    РСНБ РК     "БУСТИЛАТ"
    2015
    ИЗМ. И      НР - 94%; СП - 8%
    ДОП. ВЫП.
     22
                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  217.1.                                    1,04 5956,0384
233-101-0111    ЛИНОЛЕУМ                    М2                             2495           14860316
                ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ
                7251-77 НА
                ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ
                ПОДОСНОВЕ
 218.                                                5626,88    347,59      0,93   1955847      5233   1200945    707016   2875892
    1111-0101 -ПЛИНТУСА                 М                    --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -4001       ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ.     ПЛИНТУСО               133,23      0,44    749669      2476        --    213029
    РСНБ РК     УСТРОЙСТВО НА МАСТИКЕ   В
    2015        КН-2
    ИЗМ. И
    ДОП. ВЫП.   НР - 94%; СП - 8%
     8
                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  218.1.                                    1,01 5683,1488
233-204-0102    ПЛИНТУС                     М                              182            1034333
                ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ
                19111-2001
                          ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВАННЫХ, ТУАЛЕТОВ 1
                          ЭТАЖА
 219.                                                 102,36   1164,61     31,99    119209      3274     66326     48120    180715
    1111-0101 -СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ     М2                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -1105       ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.         СТЯЖКИ                 484,65     15,46     49609      1582        --     13386
    РСНБ РК     УСТРОЙСТВО/КЕРАМЗИТОБЕТ
    2015        ОН/

                НР - 94%; СП - 8%
                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  219.1.                                    0,0204  2,088144
212-201-0104    БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ    М3                            31595              65975
                 ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ
                7473-2010 D1800, КЛАССА
                В10
 220.                                                 102,36    342,57     10,82     35065      1107     32988      1404     39386
    1111-0101 -СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ.    М2                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -1106       УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ   СТЯЖКИ                   9,48      5,11       970       523        --      2918
    РСНБ РК     НА КАЖДЫЕ 5 ММ
    2015        ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ
    К=2         СТЯЖКИ К НОРМЕ
                11-110101-1105 /30 ММ
                КЕРАМЗИТОБЕТОН/

                НР - 94%; СП - 8%
                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  220.1.                                    0,0102  1,044072
212-201-0104    БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ    М3                            31595              32987
                 ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ
                7473-2010 D1800, КЛАССА
                В10
 221.                                                 102,36    373,35      34,6     38216      3542        --     34176     78183
    1111-0101 -ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ   М2                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0901       СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ    ИЗОЛИРУЕ               338,75     16,44     34674      1683        --      5791
    РСНБ РК     МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ    МОЙ
    2015        ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ.  ПОВЕРХНО
                УСТРОЙСТВО              СТИ

                НР - 94%; СП - 8%
 222.                                                5,27154     33894        --    178674        --    178674        --    192968
    234-101-0 -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ М3                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    204 РСНБ    ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ                                   --        --        --        --        --     14294
    РК 2015     МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА
                СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ
                 МАРКИ П 100-110

                СП - 8%
 223.                                                 102,36   1164,61     31,99    119209      3274     66326     48120    180715
    1111-0101 -СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ     М2                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -1105       ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.         СТЯЖКИ                 484,65     15,46     49609      1582        --     13386
    РСНБ РК     УСТРОЙСТВО
    2015
                НР - 94%; СП - 8%
                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  223.1.                                    0,0204  2,088144
212-201-0104    БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ    М3                            31595              65975
                 ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ
                7473-2010 D1800, КЛАССА
                В10
 224.                                                 102,36    685,14     21,64     70131      2215     65975      2808     78774
    1111-0101 -СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ.    М2                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -1106       УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ   СТЯЖКИ                  18,96     10,22      1941      1046        --      5835
    РСНБ РК     НА КАЖДЫЕ 5 ММ
    2015        ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ
    К=4         СТЯЖКИ К НОРМЕ
                11-110101-1105 /40 ММ/

                НР - 94%; СП - 8%
                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  224.1.                                    0,0204  2,088144
212-201-0104    БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ    М3                            31595              65975
                 ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ
                7473-2010 D1800, КЛАССА
```

	В10									
225.			0,081888	129055,08	1500,12	10568	122	9222	1163	12669
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		14952,4	652,2	1224	53	--	938	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225.1.		0,28	0,022929							
214-210-0601	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ГОСТ 6727-80 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т			402152		9221			
226.			102,36	42,61	0,62	4362	64	--	4068	9104
1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 ПРИМ	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ГИДРОИЗОЛА. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		41,99	0,29	4298	30	--	674	
	НР - 94%; СП - 8%									
227.			102,36	301	--	30810	--	30810	--	33275
235-102-0101 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2		--	--	--	--	--	2465	
	СП - 8%									
228.			102,36	4326,19	22,1	442829	2262	263302	167442	659093
1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1731,78	8,45	177265	865	--	48822	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228.1.		4	409,44							
232-502-0101	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ			42		17196			
228.2.		0,25	25,59							
236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ			235		6014			
228.3.		1,02	104,4072							
233-202-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2			2276		237631			
	ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВАННЫХ, ТУАЛЕТОВ 2-5 ЭТАЖА									
229.			409,44	1164,61	31,99	476838	13098	265305	192479	722863
1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО/КЕРАМЗИТОБЕТОН/	М2 СТЯЖКИ		484,65	15,46	198435	6330	--	53545	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229.1.		0,0204	8,352576							
212-201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1800, КЛАССА В10	М3			31595		263900			
230.			409,44	342,57	10,82	140262	4430	131951	5615	157547
1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=2	-СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1105 /30 ММ КЕРАМЗИТОБЕТОН/	М2 СТЯЖКИ		9,48	5,11	3881	2092	--	11670	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230.1.		0,0102	4,176288							
212-201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1800, КЛАССА В10	М3			31595		131950			
231.			409,44	1164,61	31,99	476838	13098	265305	192479	722863
1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		484,65	15,46	198435	6330	--	53545	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231.1.		0,0204	8,352576							
212-201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1800, КЛАССА В10	М3			31595		263900			
232.			409,44	685,14	21,64	280524	8860	263901	11231	315095
1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=4	-СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1105 /40 ММ/	М2 СТЯЖКИ		18,96	10,22	7763	4184	--	23340	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

232.1.			0,0204	8,352576						
212-201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1800, КЛАССА В10	М3			31595	263900				
233.			0,327552	129055,08	1500,12	42272	492	36882	4651	50677
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		14952,4	652,2	4898	214	--	3754	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233.1.			0,28	0,091715						
214-210-0601	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ГОСТ 6727-80 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т			402152	36883				
234.			409,44	42,61	0,62	17446	254	--	16272	36416
1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 ПРИМ	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ГИДРОИЗОЛА. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		41,99	0,29	17192	119	--	2697	
	НР - 94%; СП - 8%									
235.			409,44	301	--	123241	--	123241	--	133100
235-102-0101 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2		--	--	--	--	--	9859	
	СП - 8%									
236.			409,44	4326,19	22,1	1771315	9049	1053206	669769	2636370
1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1731,78	8,45	709060	3460	--	195287	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236.1.			4	1637,76						
232-502-0101	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ			42	68786				
236.2.			0,25	102,36						
236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ			235	24055				
236.3.			1,02	417,6288						
233-202-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2			2276	950523				
	ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ТАМБУРА									
237.			20,96	711,83	31,93	14920	669	6356	7726	24457
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		376,65	15,46	7895	324	--	1812	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237.1.			0,0204	0,427584						
212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			14697	6284				
238.			20,96	170,05	10,82	3564	227	3142	284	4156
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101 /30 ММ/	М2 СТЯЖКИ		9,32	5,11	195	107	--	308	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238.1.			0,0102	0,213792						
212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			14697	3142				
239.			20,96	3837,61	22,1	80436	463	43675	34287	123901
1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1731,78	8,45	36298	177	--	9178	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239.1.			4	83,84						
232-502-0101	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ			42	3521				
239.2.			0,25	5,24						
236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ			235	1231				
239.3.			1,02	21,3792						
233-202-0103	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ	М2			1797	38418				

6787-2001
НЕГЛАЗУРОВАННАЯ
ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ
7,5 ММ ДО 13 ММ

240.			32,08	2666,28	1,85	85534	59	74634	10217	103411
1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ В С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ. УСТРОЙСТВО	М ПЛИНТУСО		337,95	0,87	10841	28	--	7660	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240.1.			0,0016	0,051328						
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			13674	702				
240.2.			1,01	32,4008						
233-202-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2			2276	73744				
	ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, КОРИДОРОВ 1-5 ЭТАЖ									
241.			563,48	745,37	31,93	420001	17992	189774	207689	677906
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		376,65	15,46	212235	8711	--	50215	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241.1.			0,0204	11,494992						
212-401-0107	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М200	М3			16341	187840				
242.			563,48	186,82	10,82	105269	6096	93921	7643	121945
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101 /30 ММ НА РАСТВОРЕ М200/	М2 СТЯЖКИ		9,32	5,11	5252	2879	--	9033	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242.1.			0,0102	5,747496						
212-401-0107	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М200	М3			16341	93920				
243.			563,48	3837,61	22,1	2162416	12453	1174140	921750	3330899
1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1731,78	8,45	975823	4761	--	246733	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243.1.			4	2253,92						
232-502-0101	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ			42	94665				
243.2.			0,25	140,87						
236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ			235	33104				
243.3.			1,02	574,7496						
233-202-0103	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2			1797	1032825				
244.			855,1	2666,28	1,85	2279936	1582	1989373	272341	2756460
1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ В С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ. УСТРОЙСТВО	М ПЛИНТУСО		337,95	0,87	288981	744	--	204182	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244.1.			0,0016	1,36816						
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			13674	18708				
244.2.			1,01	863,651						
233-202-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2			2276	1965670				
	ПОЛЫ ЛОДЖИИ									
245.			676,7	984,07	31,23	665920	21134	392411	247067	986026
1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		372,95	15,46	252375	10462	--	73039	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245.1.			0,0204	13,80468						
212-101-0501	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА	М3			28258	390093				

```
              В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ
               ДОБАВОК
                         ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ, НАСОСНОЙ,ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ
 246.                                          1791,5    440,88     33,84    789837     60624    585857    156310   1021839
     1111-0101 -ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ       М2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0102      ЩЕБНЕМ                  ПЛОЩАДИ                80,02      12,8    143356     22931        --     75692
     РСНБ РК                            УПЛОТНЕН
     2015       НР - 94%; СП - 8%       ИЯ
              В ТОМ ЧИСЛЕ:
  246.1.                                    0,051   91,3665
211-201-0707   ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ    М3                              6408              585477
               ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
               РАБОТ М1200 СТ РК
               1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80
               (70) ММ
 247.                                          179,15  31072,66      7,68   5566667      1376   4832886    688460   6755538
     1111-0101 -СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ       М3                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0209      БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО    ПОДСТИЛА             4088,22        --    732405        --        --    500410
     РСНБ РК                            ЮЩЕГО
     2015       НР - 94%; СП - 8%       СЛОЯ
     ИЗМ. И
     ДОП. ВЫП.
      14
              В ТОМ ЧИСЛЕ:
  247.1.                                    1,02   182,733
212-101-0301   БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА        М3                             23917             4370425
               В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ
               ДОБАВОК
 248.                                        3,4128075 114308,32   1500,12    390112      5120    333962     48463    473660
     1106-0301 -СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И     Т                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0410      НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ                    14952,4     652,2     51030      2226        --     35086
     РСНБ РК
     2015       НР - 91%; СП - 8%
              В ТОМ ЧИСЛЕ:
  248.1.                                    0,28  0,955586
214-210-0101   СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ            Т                             349485              333963
               ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА
               А-I (А240) СТ РК
               2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6
               ДО 12 ММ
 249.                                          999,54    178,61      1,24    178528      1240     26138    142626    346847
     1111-0101 -ПЛИНТУСА ЦЕМЕНТНЫЕ.     М                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -3902      УСТРОЙСТВО              ПЛИНТУСО             151,22      0,58    151150       580        --     25692
     РСНБ РК                            В
     2015       НР - 94%; СП - 8%
              В ТОМ ЧИСЛЕ:
  249.1.                                  0,0016  1,599264
212-401-0107   РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ           М3                             16341               26134
               ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98
               МАРКИ М200
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     12           ТЕНГЕ                   --        --  70436572   1321129  54076979  14694647  91941716
                                           ТЕНГЕ                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
                                                                   --        --  15038464    598894        --   6810495

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ          ТЕНГЕ                                  70436572
МАТЕРИАЛЫ                                 ТЕНГЕ                                  51245094
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                    ТЕНГЕ                                            15637358
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ        ТЕНГЕ                                   2831886
     НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                    ТЕНГЕ                                  14694647
     СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                      ТЕНГЕ                                   6810495
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ   ТЕНГЕ                                  91941714
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             ЧЕЛ.-Ч                                                                      13522
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             ТЕНГЕ                                            15637358
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     12              ТЕНГЕ                                  91941714
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             ЧЕЛ.-Ч                                                                      13522
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             ТЕНГЕ                                            15637358

                           РАЗДЕЛ  13.  ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
                           ==============================================
                         ПОТОЛОК
 250.                                          7623,5    853,53      5,05   6506886     38498   2071306   3527851  10837516
     1115-0206 -ПОТОЛКИ. ОТДЕЛКА        М2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0205      ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТДЕЛЫВА             576,78      1,67   4397082     12731        --    802779
     РСНБ РК     ЗА ОДИН РАЗ. СУХИМИ    ЕМОЙ
     2015       СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ     ПОВЕРХНО
     ИЗМ. И     ОСНОВЕ/ШПАТЛЕВКА/       СТИ
     ДОП. ВЫП.
      22        НР - 80%; СП - 8%
              В ТОМ ЧИСЛЕ:
  250.1.                                    2,749 20957,0015
232-501-0301   СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ    КГ                                86             1802302
               НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25
               СТ РК 1168-2006
 251.                                          7623,5    503,17      3,33   3835916     25386   1208020   2091644   6401765
     1115-0405 -ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ М2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0106       ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА   ОКРАШИВА             341,38      1,58   2602510     12045        --    474205
     РСНБ РК    ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ     ЕМОЙ
     2015       ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ       ПОВЕРХНО
     ИЗМ. И     СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СТИ
     ДОП. ВЫП.   СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
      4         ПО ШПАКЛЕВКЕ

               НР - 80%; СП - 8%
              В ТОМ ЧИСЛЕ:
  251.1.                                  0,00069  5,260215
236-202-0301   КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ     Т                             220158             1158078
               СТ РК ГОСТ Р 52020-2007
 252.                                          894,28     707,1       7,2    632345      6439    107179    417593   1133933
     1115-0203 -ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ        М2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0502      ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ   ОШТУКАТУ             580,05      3,65    518727      3264        --     83995
     РСНБ РК    ПОВЕРХНОСТЕЙ            РИВАЕМОЙ
     2015       (ОДНОСЛОЙНОЕ
     ИЗМ. И     ОШТУКАТУРИВАНИЕ)        ПОВЕРХНО
     ДОП. ВЫП.  ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ    СТИ
      4         РАСТВОРОМ/ЗАТИРКА/
```

	НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252.1. 212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,007 М3	6,25996		17122		107183			
253. 1115-0405 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	894,28 --- 202,2	336,21 --- 1,43	3,02 --- 180823	300666 --- 1279	2701 --- --	117142 --- 35708	145682	482056
	НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253.1. 236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00057 Т	0,50974		220158		112223			
254. 1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	25,21 --- 49,15	55,06 --- 0,41	0,86 --- 1239	1388 --- 10	21 --- --	128 --- 191	1000	2579
	НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254.1. 216-102-0301	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	0,00021 Т	0,005294		21028		111			
254.2. 261-201-0336	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	0,005 КГ	0,12605		126		16			
	СТЕНЫ									
255. 1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ/ШТУКАТУРКА/	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	18314,3 --- 1041,92	1616,09 --- 67,42	86,57 --- 19082035	29597557 --- 1234750	1585469 --- --	8930053 --- 3668079	16253428	49519064
	НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255.1. 212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,0187 М3	342,47741		17122		5863898			
255.2. 214-401-0104	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 1,6 ММ Х 12 ММ	0,0554 М2	1014,61222		2988		3031661			
256. 1115-0206 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	-СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (РАСТВОРАМИ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ/ШТУКАТУРКА НА ОСНОВЕ ГИПСА/	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	6390,09 --- 367,27	644,02 --- 1,67	5,05 --- 2346888	4115346 --- 10671	32270 --- --	1736188 --- 480111	1886048	6481505
	НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256.1. 232-501-0301	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	2,749 КГ	17566,35741		86		1510707			
257. 1115-0206 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	-СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (РАСТВОРАМИ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ./ШПАТЛЕВКА/	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	18314,3 --- 367,27	663,26 --- 1,67	5,05 --- 6726293	12147143 --- 30585	92487 --- --	5328363 --- 1404212	5405502	18956857
	НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257.1. 232-501-0101	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ СТ РК 1168-2006	2,749 КГ	50346,0107		93		4682179			
258. 1115-0203 -0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	-ОТКОСЫ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	599,8 --- 1102,01	2345,56 --- 7,38	22,65 --- 660986	1406867 --- 4427	13586 --- --	732295 --- 155136	532330	2094332
	НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258.1. 232-501-0101	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ СТ РК 1168-2006	12,82 КГ	7689,436		93		715118			
259. 1115-0405 -0105	-ОКРАСКА ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ	М2 ОКРАШИВА	599,8 --- 303,3	447,04 --- 1,58	3,33 --- 181919	268135 --- 948	1998 --- --	84218 --- 33154	146294	447583

РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 ПРИМ	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО ШПАКЛЕВКЕ	ЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ									
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
259.1.			0,00063	0,377874							
236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		Т			220158		83192			
260.				18254,63	447,04	3,33	8160550	60788	2563133	4452377	13621961
1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО ШПАКЛЕВКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			303,3	1,58	5536629	28842	--	1009034	
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
260.1.			0,00063	11,500417							
236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		Т			220158		2531909			
261.				1265,18	303,38	2,71	383830	3428	151164	184686	613997
1115-0405 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			181,19	1,28	229238	1619	--	45481	
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
261.1.			0,00052	0,657894							
236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		Т			220158		144841			
262.				1316,88	623,29	1,48	820798	1949	273450	437057	1358483
1115-0403 -0310 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СТЕНЫ И ОТКОСЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			414,16	0,7	545399	922	--	100628	
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
262.1.			0,000075	0,098766							
261-201-0310	ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		Т			646324		63835			
262.2.			0,113	148,80744							
236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013		КГ			568		84523			
262.3.			0,05	65,844							
261-201-0342	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90		КГ			88		5794			
262.4.			0,1837	241,910856							
236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71		КГ			483		116843			
263.				3267,96	4798,63	21,96	15681731	71764	6721116	7138741	24646110
1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ			2720	10,58	8888851	34575	--	1825638	
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
263.1.			1	3267,96							
232-201-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ		М2			1781		5820237			
264.				73,37	55,06	0,86	4040	63	371	2909	7505
1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			49,15	0,41	3606	30	--	556	
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
264.1.			0,00021	0,015408							
216-102-0301	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1		Т			21028		324			
264.2.			0,005	0,36685							
261-201-0336	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		КГ			126		46			
265.				324	3557,47	26,76	1152620	8670	702299	400679	1677563
1110-0404 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 23	-СТЕНЫ. ГЛУХИЕ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ДВУМЯ СЛОЯМИ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ /ОБШИВКА ДЫМОХОДОВ/	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)			1363,12	10,95	441651	3548	--	124264	
	НР - 90%; СП - 8%										

	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265.1.		2,1	680,4							
232-101-0102	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2			516	351086				
265.2.		2,0257	656,3268							
222-529-0201	ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М			322	211337				
266.			124,2	2773,74	15,72	344499	1953	257673	77097	455324
1110-0404 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 23	-СТЕНЫ. ГЛУХИЕ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ, ОТНЕСЕННОМУ ОТ БАЗОВОЙ СТЕНЫ, ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ /СТОЯКИ/	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		683,36	6,36	84873	790	--	33728	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266.1.		1,05	130,41							
232-101-0102	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2			516	67292				
266.2.		0,8564	106,36488							
222-529-0103	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М			400	42546				
266.3.		2,1213	263,46546							
222-529-0302	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М			497	130942				
267.			62,64	2773,74	15,72	173747	984	129957	38884	229641
1110-0404 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 23	-СТЕНЫ. ГЛУХИЕ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ, ОТНЕСЕННОМУ ОТ БАЗОВОЙ СТЕНЫ, ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ /ЩИТКИ/	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		683,36	6,36	42806	398	--	17010	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267.1.		1,05	65,772							
232-101-0102	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2			516	33938				
267.2.		0,8564	53,644896							
222-529-0103	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М			400	21458				
267.3.		2,1213	132,878232							
222-529-0302	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М			497	66040				
	ВИДЕОРЕГИСТРАТОРНАЯ НА ЧЕРДАКЕ									
268.			1,4784	24707,2	1582,7	36527	2340	3905	23848	65205
1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	-ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М3 ИЗОЛЯЦИИ			20483,2	741,54	30282	1096	--	4830	
	НР - 76%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.		0,00726	0,010733							
261-102-0108	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т			132012	1417				
74.2.		0,5	0,7392							
214-209-0102	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	КГ			671	496				

74.3.			1,4	2,06976						
214-209-0108	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ			512	1060				
74.4.			2	2,9568						
261-102-0215	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			158	467				
269.				1,522752	42967	--	65428	--	65428	--	70662
234-101-0 306 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/ СП - 8%	М3			--	--	--	--	--	5234
270.				21,2	5434,66	38,26	115215	811	81247	26828	153407
1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			1564	17,86	33157	379	--	11363
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270.1.			0,031	0,6572						
212-402-0105	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3			16869	11086				
270.2.			1,08	22,896						
214-401-0104	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 1,6 ММ Х 12 ММ	М2			2988	68413				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ			--	--	85751234	1951605	31264635	43190478	139257048
		ТЕНГЕ			--	--	52534994	1382909	--	10315336	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					85751234				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					31199203				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						53917903			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					65428				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					43190478				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					10315336				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					139257048				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									39656
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						53917903			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ					139257048				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									39656
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						53917903			

РАЗДЕЛ 14. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА 0140/20-АР Л.3

271.			499,5	1884,03	5,88	941073	2937	690129	198905	1231176
1115-0108 -1902 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 80%; СП - 8%	М		496,51	1,25	248007	624	--	91198	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271.1.			1,05	524,475						
222-529-0501	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	М			619	324650				
271.2.			1,05	524,475						
261-107-0815	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М			656	344056				
272.			418,64	2712,62	37,21	1135611	15577	216065	732958	2018055
1115-0201 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ ГЛАДКИЕ. ШТУКАТУРКА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		2159,3	29,21	903969	12228	--	149486	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272.1.			0,022	9,21008						
212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3			17122	157695				
272.2.			0,007	2,93048						
212-402-0108	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ЛЕГКИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:12	М3			18319	53683				
273.				1255,92	677	--	850258	--	850258	--	918279
212-402-0 202 РСНБ РК 2015	-МИНЕРАЛЬНЫЙ ИЛИ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ПАСТОВЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ, ВНУТРЕННИХ	КГ			--	--	--	--	--	68021

	СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО МИНЕРАЛА (РАЗМЕР ЗЕРНА 1,8 ММ) ГОСТ 28013-98									
	СП - 8%									
274.			418,64	195,04	1,59	81652	666	45180	28890	119385
1115-0402 -0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		85,53	0,73	35806	306	--	8843	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
274.1. 236-202-0402	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ И ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	КГ	0,38	159,0832		284		45180		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		ТЕНГЕ		--	--	3008594	19180	1801632	960753	4286895
		ТЕНГЕ		--	--	1187782	13158	--	317548	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3008594				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				951373				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1200940			
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				850258				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				960753				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				317548				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				4286895				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								831
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1200940			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		ТЕНГЕ				4286895				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								831
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1200940			

РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

КРЫЛЬЦО №1.ПАНДУС.- 8 ШТ

275.			2,48	28636,32	1132,38	71018	2809	64797	3699	80695
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		1375,65	263,61	3412	654	--	5977	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275.1. 212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	2,5296		23917		60500		
276.			56	1915,96	1047,78	107294	58676	24100	47497	167174
1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		437,82	280,96	24518	15734	--	12383	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,023	1,288		13674		17612		
277.			10,152	43208	--	438648	--	438648	--	473740
221-102-0101 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3		--	--	--	--	--	35092	
	СП - 8%									
278.			0,432	36455,5	1387,21	15749	599	13638	1506	18635
1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ, БЕТОН КЛАССА В15. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК НР - 91%; СП - 8%	М3		3499,62	331,18	1512	143	--	1380	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,015	0,43848		29796		13065		
279.			3,84	40202,91	1194,15	154379	4586	126894	21855	190333
1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		5963,3	291,05	22899	1118	--	14099	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279.1. 212-101-0607	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	М3	1,02	3,9168		30353		118887		
280.			14,424	270	--	3894	--	3894	--	4206
СЦ РК 8.04-08-2021	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ	М3		--	--	--	--	--	312	

ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА									
	СП - 8%									
281.			0,09552	951041,95	1417,95	90844	136	65440	23047	123003
1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т		264528	616,89	25268	59	--	9111	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281.1.		1	0,09552							
222-509-1002	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ОТВЕРСТИЯМИ	Т			685096		65440			
282.			0,09552	23698	--	2264	--	2264	--	2445
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т		--	--	--	--	--	181	
	СП - 8%									
283.			204	904,17	19,87	184451	4054	118467	58147	262006
1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		303,58	2,91	61930	594	--	19408	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
283.1.		2,4	489,6							
261-105-0504	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			223		109181			
284.			16	7410,22	1515,99	118564	24256	50273	60026	192877
1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УКЛАДКА В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ. МАССА СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		2752,16	427,18	44035	6835	--	14287	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
284.1.		0,066	1,056							
212-101-0401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			25562		26993			
284.2.		0,0006	0,0096							
222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т			907312		8710			
284.3.		0,00299	0,04784							
215-204-0404	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3			100670		4816			
284.4.		0,0529	0,8464							
261-107-0433	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2			6931		5866			
285.			83,52	8538	--	713094	--	713094	--	770142
222-203-0404 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92	М2		--	--	--	--	--	57048	
	СП - 8%									
286.			0,007104	608888,05	2425,05	4326	18	1662	2415	7280
1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М	Т		372521	1057,23	2646	8	--	539	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
286.1.		1	0,007104							
261-107-0212	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т			233942		1662			
287.			83,2	1272,97	105,78	105911	8801	27284	69447	189387

1111-0101 -2701 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ			839,26	48,72	69826	4054	--	14029
287.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,013	1,0816		13674		14790		
287.2. 215-206-0401	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,0306	2,54592		4784		12180		
288.				84,864	2378	--	201807	--	201807	-- 217952
255-102-0601 РСНБ РК 2015	-БРУСЧАТКА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ СЕРАЯ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8% ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1- 8 ШТ	М2			--	--	--	--	--	16145
289.				1,0688	36314,41	22621,37	38813	24177	5234	9488 52165
1109-0301 -0210 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-МОНТАЖ СТОЕК/СТОЙКА+ПОРУЧЕНЬ/ НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т КОНСТРУКЦИЙ			8796,66	4069,33	9402	4349	--	3864
289.1. 222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,0023	0,002458		812316		1997		
289.2. 217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,95	2,08416		295		615		
289.3. 261-107-0567	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0016	0,00171		211214		361		
289.4. 236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000641		651547		418		
289.5. 214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,00194	0,002073		532604		1104		
290.				1,0688	478807	--	511749	--	511749	-- 552689
214-205-0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86 СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	40940
291.				0,57856	96321,46	21900,86	55728	12671	1706	31056 93727
1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ КАРКАСА. НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т КОНСТРУКЦИЙ			71472,5	6322,9	41351	3658	--	6943
291.1. 222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,0002	0,000116		812316		94		
291.2. 217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00044	0,000255		647579		165		
291.3. 217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,2	0,694272		295		205		
291.4. 261-107-0446	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000058		1863700		108		
291.5. 236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000347		651547		226		
291.6. 214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,00194	0,001122		532604		598		
292.				0,5296	514481	--	272469	--	272469	-- 294267
214-205-0	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т								

101 РСНБ РК 2015	КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ДО 25 Х 25 ММ ГОСТ 13663-86			--	--	--	--	--	21798		
	СП - 8%										
293.			0,04896	349485	--	17111	--	17111	--	18480	
214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	1369		
	СП - 8%										
294.			1,76936	4391	--	7769	--	7769	--	8391	
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т		--	--	--	--	--	622		
	СП - 8%										
295.			1,76936	23698	--	41930	--	41930	--	45284	
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т		--	--	--	--	--	3354		
	СП - 8%										
296.			0,4496	951041,95	1417,95	427588	637	308019	108480	578954	
1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т		264528	616,89	118932	277	--	42886		
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
296.1.		1	0,4496								
222-509-1002	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ОТВЕРСТИЯМИ	Т			685096		308019				
297.			0,576	361215	--	208060	--	208060	--	224705	
217-103-0106 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-АНКЕР-ШУРУП HUS-H 10X120	1000 ШТ.		--	--	--	--	--	16645		
	СП - 8%										
298.			0,12136	913823,08	9857,94	110902	1196	103089	6563	126862	
1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. УСТАНОВКА	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		54524,7	3620,46	6617	439	--	9397		
	НР - 93%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
298.1.		1	0,12136								
222-525-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т КОЗЫРЕК- 8 ШТ	Т			818975		99391				
299.			2,04304	96321,46	21900,86	196789	44744	6024	109668	330974	
1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ КАРКАСА.	Т КОНСТРУКЦИЙ		71472,5	6322,9	146021	12918	--	24517		
	НР - 69%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
299.1.		0,0002	0,000409								
222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т			812316		332				
299.2.		0,00044	0,000899								
217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			647579		582				
299.3.		1,2	2,451648								
217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3			295		723				
299.4.		0,0001	0,000204								
261-107-0446	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т			1863700		381				
299.5.		0,0006	0,001226								
236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т			651547		799				
299.6.		0,00194	0,003963								
214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т			532604		2111				
300.			2,04	63849,31	12497,88	130253	25496	2687	70432	216740	

1109-0501 -0203 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ	Т		50034,2	2,91	102070	6	--	16055	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
300.1. 261-107-0576	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	0,006 Т	0,01224		219538		2687			
301.			0,46152	478807	--	220979	--	220979	--	238657
214-205-0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86	Т		--	--	--	--	--	17678	
	СП - 8%									
302.			1,17784	424901	--	500465	--	500465	--	540502
214-201-0102 РСНБ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т		--	--	--	--	--	40037	
	СП - 8%									
303.			0,40368	487071	--	196621	--	196621	--	212351
214-205-0201 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 15 Х 10 ММ ДО 40 Х 30 ММ ГОСТ 13663-86	Т		--	--	--	--	--	15730	
	СП - 8%									
304.			2,04	4391	--	8958	--	8958	--	9675
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т		--	--	--	--	--	717	
	СП - 8%									
305.			2,04	23698	--	48344	--	48344	--	52212
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т		--	--	--	--	--	3868	
	СП - 8%									
306.			110,24	840,5	22,25	92657	2453	8235	76290	182462
1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ		743,55	8,66	81969	955	--	13516	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
306.1. 236-202-1012	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	0,02 ШТ.	2,2048		1090		2403			
306.2. 217-106-0102	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	0,0426 КГ	4,696224		1015		4767			
307.			64	6133	--	392512	--	392512	--	423913
224-103-0719 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2		--	--	--	--	--	31401	
	СП - 8%									
308.			46,24	4718	--	218160	--	218160	--	235613
224-102-0108 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ СТ РК EN 508-1-2012	М2		--	--	--	--	--	17453	
	СП - 8%									
309.			54,88	5219,11	14,62	286425	803	220703	59924	374056
1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1182,92	3,93	64919	216	--	27708	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
309.1. 214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	0,0057 Т	0,312816		700886		219248			
310.			0,048	107147	--	5143	--	5143	--	5554
217-103-0105 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-АНКЕР ШУРУП HUS-H 7,5 ММ Х 80 ММ	1000 ШТ.		--	--	--	--	--	411	
	СП - 8%									
	ЛЕСТНИЦА ЛМ-1-8 ШТ									

311.			2,4004	80564,52	27039,73	193387	64906	30806	82556	298019
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ		40691,2	9153,37	97675	21972	--	22075	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
311.1. 217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0134	0,032165		647579	20830			
311.2. 261-107-0576	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,004	0,009602		219538	2108			
311.3. 214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,00194	0,004657		532604	2480			
312.			1,19224	866616	--	1033214	--	1033214	--	1115871
222-503-0101 РСНБ РК 2015	-КОСОУРЫ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	82657	
313.			1,20816	887579	--	1072337	--	1072337	--	1158124
222-503-0201 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	85787	
314.			1,44	51207,51	1387,21	73739	1998	66702	5020	85060
1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТУПЕНЕЙ НР - 91%; СП - 8%	М3		3499,62	331,18	5039	477	--	6301	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
314.1. 212-101-1102	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	М3	1,015	1,4616		44330	64793			
315.			2,4	4391	--	10538	--	10538	--	11381
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	843	
316.			2,4	23698	--	56875	--	56875	--	61425
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	4550	
	ОТМОСТКА ШИРИНОЙ 2 М-0140/20-АР Л.2 ПРИМЕЧАНИЕ П.8 МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ									
317.			666,5	36,51	36,51	24334	24334	--	5922	32676
1101-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕХОВ. УПЛОТНЕНИЕ НР - 72%; СП - 8%	М2 УПЛОТНЕННОЙ ПЛОЩАДИ ОСНОВАНИЯ		--	12,34	--	8225	--	2420	
318.			99,975	34632,9	1132,38	3462424	113209	3211684	149135	3900484
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		1375,65	263,61	137531	26354	--	288925	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
318.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	101,9745		29796	3038432			
	АБОНЕНТСКИЕ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ									
319.			120	846,97	117,84	101636	14140	--	84899	201458
1110-0111 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ПРИМ	-АБОНЕНТСКИЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	ШТ		729,13	56,97	87496	6836	--	14923	
320.			120	3918	--	470160	--	--	--	470160
47-305-01 21 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ	ШТ.		--	--	--	--	470160	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		ТЕНГЕ		--	--	12700312	434699	10640385	1087072	14852766
		ТЕНГЕ		--	--	1155068	115881	470160	1065381	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				470160				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				470160				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				9329059				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				4410989				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					831527			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				2543269				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1353549				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				783872				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				809036				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				10921967				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								675

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		831527	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	2901093		
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	46455		
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		439422	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	2286123		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	303200		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	256345		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	3460638		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			308
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		439422	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	ТЕНГЕ	14852765		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			984
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		1270949	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			1059116270
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	153374048		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	32222958		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		9378258	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	647871991		
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	656469		
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	470160		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	146102418		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	78418228		

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-01

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (РЕСТАВРАТОРОВ)	ЧЕЛ-Ч	118587,229 7014	1293,34 -	- -	- -	153374048
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	6432,55510 223	1457,94 -	- -	- -	(9378259)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	153374048
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	2107,18575 956	6226 -	- -	1454 3063848,09	13119339
4	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 10 Т	МАШ.-Ч	1282,83438 2	6538 -	- -	1454 1865241,19	8387171
5	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	902,844442 93	3090 -	- -	1454 1312735,82	2789789
6	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	185,989964 46	9256 -	- -	2482 461627,09	1721523
7	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	589,910584 8	2400 -	- -	1217 717921,18	1415785
8	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	РАСТВОРОНАСОСЫ, 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	860,7721	1413 -	- -	1217 1047559,65	1216271
9	2440С	3101-0201-0905 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 0,65 М3	МАШ.-Ч	72,425	12440 -	- -	2077 150426,73	900967
10	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	114,008721 2	5040 -	- -	1454 165768,68	574604
11	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	93,6199104 8	5127 -	- -	2077 194448,55	479989
12	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	77,836936	4610 -	- -	1738 135280,59	358828
13	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	1427,95357	199 -	- -	- -	284163
14	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	56,16395	4916 -	- -	2077 116652,52	276102
15	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	18,573779	6171 -	- -	1738 32281,23	114619
16	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	22,3457157	4544 -	- -	1738 38836,85	101539
17	808С	3105-0103-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	10,118688	8031 -	- -	2077 21016,51	81263
18	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	177,261630 9	342 -	- -	- -	60623
19	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	20,3487125	2906 -	- -	1454 29587,03	59133
20	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	3069,26955 6	16 -	- -	- -	49108
21	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛИ, ПРОТОЧНЫЕ, ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ, 25-80 Л/МИН	МАШ.-Ч	322,788128	150 -	- -	- -	48418
22	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	4,73215	5142 -	- -	1738 8224,48	24333
23	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	184,910656	123 -	- -	- -	22744
24	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ, ПОДАЧА 2 М3/Ч, НАПОР 150 М	МАШ.-Ч	103,97216	190 -	- -	- -	19755

25 613С	3201-0102-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	156,219458	116	-	-	18121
					-	-	-	
26 703С	3105-0101-0205 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 25 Т	МАШ.-Ч	1,058112	15595	-	1738	16501
					-	-	1839	
27 3385С	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	РАСТВОРОНАСОСЫ, 3 М3/Ч	МАШ.-Ч	10,04736	1399	-	1217	14056
					-	-	12227,64	
28 2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	632,0661414	19	-	-	12009
					-	-	-	
29 403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	226,8379926	44	-	-	9981
					-	-	-	
30 1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	13,87856808	702	-	-	9743
					-	-	-	
31 620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	1,61235	4094	-	1454	6601
					-	-	2344,36	
32 3428С	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОМИКСЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ, РУЧНОЙ. МОЩНОСТЬ ДО 1400 ВТ, ЧИСЛО ОБОРОТОВ ДО 810 ОБ/МИН	МАШ.-Ч	177,625392	29	-	-	5151
					-	-	-	
33 2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	317,89059504	16	-	-	5086
					-	-	-	
34 521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	211,2188266	14	-	-	2957
					-	-	-	
35 2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,877066	240	-	-	2850
					-	-	-	
36 2816С	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	ФРЕЗА СТОЛЯРНАЯ	МАШ.-Ч	45,0738	49	-	-	2209
					-	-	-	
37 2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	7,6480797	210	-	-	1606
					-	-	-	
38 976С	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН (1,25 Т)	МАШ.-Ч	23,0252	66	-	-	1520
					-	-	-	
39 969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	19,65096	61	-	-	1199
					-	-	-	
40 1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	39,637787	28	-	-	1110
					-	-	-	
41 2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	65,0922	17	-	-	1107
					-	-	-	
42 715С	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 32 Т	МАШ.-Ч	0,1264836	6754	-	1738	854
					-	-	219,83	
43 1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	25,0816272	32	-	-	803
					-	-	-	
44 664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ), 0,5 М3/МИН	МАШ.-Ч	6,745638	115	-	-	776
					-	-	-	
45 2558С	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ.-Ч	187,419642	4	-	-	750
					-	-	-	
46 2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	21,7064408	28	-	-	608
					-	-	-	
47 2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	2,4608532	210	-	-	517
					-	-	-	
48 1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,2650999	31	-	-	225
					-	-	-	
49 2883С	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,69615	197	-	-	137
					-	-	-	
50 1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	8,915256	13	-	-	116
					-	-	-	
51 514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДО 100 Т	МАШ.-Ч	3,8821346	25	-	-	97
					-	-	-	
52 1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,29568	34	-	-	10
					-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				9378087,03	32222767

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

53	222-203-0404 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАССЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92	М2	12823,7	8538	8160	-	109488751
					-	-	-	
54 104921С	213-102-0101 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ, ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	2095,09261	47651	44237	-	99833258
					-	-	-	
55	234-101-0306 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР-АР ЛИСТ 11 ПРИМ.П.2/	М3	545,63	42967	41937	-	23444084
					-	-	-	
56 279445С	212-101-2104 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F100, W8	М3	572,257	35872	33177	-	20528003
					-	-	-	

57	102643С	212-401-0205 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	1264,4619	16199	14056	-	20483018
58	102897С	213-101-0401 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	296,73785	63973	60584	-	18983210
59	149999С	233-101-0111 РСНБ РК 2015	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 7251-77 НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	7445,048	2495	2441	-	18575395
60	101841С	212-201-0104 РСНБ РК 2015	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1800, КЛАССА В10	М3	584,18307	31595	29481	-	18457264
61		214-210-0202 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т	44,299	335138	327157	-	14846278
62		234-101-0204 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110	М3	421,95495	33894	32917	-	14301741
63		221-102-0101 РСНБ РК 2015	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	325,47	43208	40731	-	14062908
64		214-210-0201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	40,10768	346394	338192	-	13893060
65	279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2015	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	25,6613	441876	431548	-	11339113
66		222-102-0108 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3	65,83	149902	145299	-	9868049
67		223-207-0101 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2	229,12	40727	40378	-	9331370
68		213-301-0102 РСНБ РК 2015	БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ (ГАЗОБЕТОН) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	М3	370,2816	24316	22367	-	9003767
69	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	243,49798	29796	27219	-	7255266
70		221-102-0101 РСНБ РК 2015	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	148,545	43208	40731	-	6418332
71	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	357,94745	17122	14794	-	6128776
72	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	3511,57869	1712	1677	-	6011823
73	287772С	232-201-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	М2	3267,96	1781	1722	-	5820237
74	149726С	232-501-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ СТ РК 1168-2006	КГ	58035,4467	93	90	-	5397297
75		235-103-0311 РСНБ РК 2015	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	М2	5133,094	941	919	-	4830241
76		222-503-0201 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т	5,34587	887579	879562	-	4744882
77	100560С	212-101-0701 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	144,7796	32111	29490	-	4649018
78	131018С	222-525-0101 РСНБ РК 2015	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	5,47238	818975	811469	-	4481742
79	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	185,5074	23917	21456	-	4436780
80	101840С	212-201-0103 РСНБ РК 2015	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1200, КЛАССА В7,5	М3	142,632672	30290	28700	-	4320344
81	293073С	222-301-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ РЕБРИСТЫЕ ЛПФ ГОСТ 9818-2015	М2	379,056	11230	10787	-	4256799
82	279381С	212-101-1805 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F50, W8	М3	145,86	28037	25495	-	4089477
83	128102С	214-401-0104 РСНБ РК 2015	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 1,6 ММ Х 12 ММ	М2	1362,01798	2988	2924	-	4069710
84	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	18,3061391	220158	213529	-	4030243
85	279089С	222-301-0201 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ПЛОСКИЙ БЕЗ ФРИЗОВЫХ СТУПЕНЕЙ ЛМ ГОСТ 9818-2015	М2	232,704	15371	14772	-	3576893
86		235-103-0313 РСНБ РК 2015	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШ-	М2	2566,547	1325	1294	-	3400675

			КА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97						
87	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ	38523,3589 1	86 -	83 -	- -	3313009
88	287794С	233-202-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	1418,0878	2276 -	2205 -	- -	3227568
89	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	203,09548	13674 -	11580 -	- -	2777128
90	102635С	212-401-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3	213,204552	12966 -	10885 -	- -	2764410
91		214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	7,51014	349485 -	341222 -	- -	2624681
92	279426С	212-101-2010 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F100, W8	М3	66,453	33396 -	30749 -	- -	2219264
93	102867С	213-101-0101 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	37,995896	58336 -	54680 -	- -	2216529
94		214-201-0102 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	4,73984	424901 -	415160 -	- -	2013963
95	279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	2,616229	700886 -	685734 -	- -	1833678
96		221-102-0101 РСНБ РК 2015	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	42,061	43208 -	40731 -	- -	1817372
97		222-509-0701 РСНБ РК 2015	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ, НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ	Т	2,10806	861632 -	853554 -	- -	1816372
98		261-102-0121 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6-0,65 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ 151-200 ММ /ТРУБЫ КВАДРАТНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ/	Т	4,307	405467 -	397487 -	- -	1746346
99		214-205-0102 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86	Т	3,50432	478807 -	468009 -	- -	1677893
100		234-101-0306 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ И ЧЕРДАКА АР Л.19 ПРИМ П.3/	М3	37,8609	42967 -	41937 -	- -	1626769
101		224-103-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	257	6133 -	6003 -	- -	1576181
102	133994С	223-203-0704 РСНБ РК 2015	БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ, СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, ДВУПОЛЬНЫЙ	М2	19,58	69784 -	68360 -	- -	1366371
103	102642С	212-401-0204 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3	84,4425	15814 -	13678 -	- -	1335374
104	279851С	214-210-0201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	3,837	346394 -	338192 -	- -	1329114
105	249765С	233-204-0102 РСНБ РК 2015	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	М	7103,936	182 -	177 -	- -	1292916
106	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	74,03312	17258 -	14928 -	- -	1277664
107	279857С	214-210-0601 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ГОСТ 6727-80 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	3,16728608	402152 -	392857 -	- -	1273730
108	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	4955,60663	235 -	228 -	- -	1164568
109		223-207-0102 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ДВУПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2	21,25	53571 -	53127 -	- -	1138384
110	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	8,6570574	125659 -	122713 -	- -	1087837
111	287796С	233-202-0103 РСНБ РК 2015	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	596,1288	1797 -	1736 -	- -	1071243
112	274388С	222-503-0101 РСНБ РК 2015	КОСОУРЫ	Т	1,19224	866616 -	858754 -	- -	1033214
113	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	357,476868	2763 -	1339 -	- -	987709
114	129692С	222-503-0201 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т	1,0868	887579 -	879562 -	- -	964621
115	131548С	215-202-0503	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М3	9,037125	100670	98214	-	909767

	РСНБ РК 2015	ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3			-	-	-	
116	214-103-0203 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ И ЖАРОСТОЙКОЙ СТАЛИ МАРКИ 12Х18Н10Т ТОЛЩИНОЙ 6 ММ ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	Т	0,56	1554026	1522145	-	870255
117	212-402-0202 РСНБ РК 2015	МИНЕРАЛЬНЫЙ ИЛИ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ПАСТОВЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ, ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО МИНЕРАЛА (РАЗМЕР ЗЕРНА 1,8 ММ) ГОСТ 28013-98	КГ	1255,92	677	663	-	850258
118	102641С 212-401-0203 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	50,18629	15174	13051	-	761527
119	147049С 261-107-0433 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	107,341533 2	6931	6792	-	743984
120	135822С 235-201-0204 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ГОСТ 30693-2000	КГ	1272,4002	571	558	-	726541
121	223-502-0201 РСНБ РК 2015	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	ШТ.	1378	520	509	-	716560
122	222-203-0404 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92	М2	83,52	8538	8160	-	713094
123	304171С 236-104-0501 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ ПОД ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА	КГ	1395,9465	505	493	-	704953
124	100511С 212-101-0501 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	21,52628	28258	25712	-	608290
125	100094С 211-201-0707 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	91,3665	6408	-	-	585477
126	188170С 261-302-0118 РСНБ РК 2015	ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2	89,12	5962	5844	-	531333
127	144613С 216-103-0101 РСНБ РК 2015	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	21,0393613 6	23567	22562	-	495835
128	146345С 217-401-0103 РСНБ РК 2015	СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ БЕСЦВЕТНОЕ ГОСТ 111-2014 ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М2	192,5596	2504	2437	-	482169
129	149136С 232-101-0102 РСНБ РК 2015	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	876,582	516	485	-	452316
130	130010С 222-509-1006 РСНБ РК 2015	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,49776	907312	899147	-	451624
131	ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	18,75895	23698	-	-	444550
132	135569С 235-102-0101 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	1458,894	301	294	-	439127
133	249731С 212-601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ СУХАЯ - КЛАДОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗО- И ПЕНОБЛОКОВ СТ РК 1168-2006	КГ	10062	43	41	-	432666
134	279804С 214-201-0101 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,965952	432264	422378	-	417546
135	275940С 218-101-0101 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	518,182566	764	730	-	395891
136	295746С 261-105-0504 РСНБ РК 2015	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	1676,16	223	218	-	373784
137	274463С 222-509-1002 РСНБ РК 2015	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ОТВЕРСТИЯМИ	Т	0,54512	685096	678586	-	373460
138	146664С 217-605-0104 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	2359,35477 71	153	147	-	360981
139	222-301-0101 РСНБ РК 2015	СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ГОСТ 8717-2016	М	86,4	4149	4007	-	358474
140	135815С 235-201-0101 РСНБ РК 2015	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	КГ	737,778	473	462	-	348969
141	147770С 261-107-0815 РСНБ РК 2015	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	524,475	656	643	-	344056
142	279845С 214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,9555861	349485	341222	-	333963
143	130007С 222-509-1003 РСНБ РК 2015	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,366936	892474	884421	-	327481

144	131308С	222-529-0501 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	М	524,475	619	613	-	324650
145	147201С	261-107-0509 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82	Т	0,815752	395085	386380	-	322291
146	102638С	212-401-0107 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М200	М3	19,657784	16341	14194	-	321228
147	298702С	261-104-0305 РСНБ РК 2015	ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	М2	9,0828	33110	32378	-	300732
148	135832С	235-201-0501 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 30307-95 ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	КГ	358,3	806	789	-	288790
149		214-208-0102 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,6054	469545	458929	-	284263
150		214-205-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ДО 25 Х 25 ММ ГОСТ 13663-86	Т	0,5296	514481	502983	-	272469
151		223-207-0203 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ	М2	5,64	45546	45148	-	256879
152	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	1,18833844	211214	206114	-	250994
153	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2015	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	КГ	816,29725	302	295	-	246522
154	279218С	212-101-0602 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	М3	7,956	30073	27491	-	239261
155		224-102-0108 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ СТ РК EN 508-1-2012	М2	46,24	4718	4616	-	218160
156	288033С	222-529-0201 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	656,3268	322	319	-	211337
157	295742С	261-105-0402 РСНБ РК 2015	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ ГОСТ 24064-80 КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	362,2304	575	564	-	208282
158		217-103-0106 РСНБ РК 2015	АНКЕР-ШУРУП HUS-H 10X120	1000 ШТ.	0,576	361215	353918	-	208060
159		255-102-0601 РСНБ РК 2015	БРУСЧАТКА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ СЕРАЯ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 ГОСТ 17608-91	М2	84,864	2378	2267	-	201807
160		214-210-0601 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80	Т	0,5	402152	392857	-	201076
161	288025С	222-529-0302 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	396,343692	497	493	-	196983
162		214-205-0201 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 15 Х 10 ММ ДО 40 Х 30 ММ ГОСТ 13663-86	Т	0,40368	487071	476111	-	196621
163	131543С	215-202-0202 РСНБ РК 2015	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	1,430748	136619	133458	-	195467
164	249623С	232-502-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	4384,96	42	39	-	184168
165	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	1,439696	125659	122713	-	180911
166		223-207-0103 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2	6,42	27695	27451	-	177802
167	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,21870033	812316	804859	-	177654
168	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	10,003832	16869	14546	-	168755
169		223-502-0401 РСНБ РК 2015	ЗАЩЕЛКА ГОСТ 5089-2011 ВРЕЗНАЯ ЗЩ/ЗАВЕРТКА ЗР4/	ШТ.	109	1488	1459	-	162192
170		217-103-0106 РСНБ РК 2015	АНКЕР-ШУРУП HUS-H 7,5X160	1000 ШТ.	0,434	361215	353918	-	156767
171		213-302-0102 РСНБ РК 2015	БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛИТТЕРНЫЕ РАЗМЕРАМИ 390 ММ Х 90 ММ Х 188 ММ, ЦВЕТНЫЕ СТ РК 945-92/ БЕТОННЫЕ ПОЛНОТЕЛЫЕ БЛОКИ/	ШТ.	536,228571 4	272	258	-	145854
172	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,6611076	216199	211906	-	142931
173		224-106-0301 РСНБ РК 2015	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ	ШТ.	10	14001	13700	-	140010
174	131555С	215-202-0504 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ	М3	1,36178	100670	98214	-	137090

175	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	338,494234 2	392 -	383 -	- 132690
176	279223С	212-101-0607 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	М3	3,9168	30353 -	27766 -	- 118887
177	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	241,910856	483 -	471 -	- 116843
178	102633С	212-401-0101 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3	10,2945	11193 -	9147 -	- 115226
179	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	1161,50429 246	98 -	98 -	- 113827
180	131630С	215-203-0202 РСНБ РК 2015	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	1,10475	102644 -	100223 -	- 113396
181	279425С	212-101-2009 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F100, W6	М3	2,9435	32932 -	30294 -	- 96935
182	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	151,16902	568 -	554 -	- 85864
183	248391С	261-103-0107 РСНБ РК 2015	ИНВЕНТАРНЫЕ СТОЙКИ ДЕРЕВОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ	ШТ.	4,04656	20704 -	20296 -	- 83780
184		217-103-0105 РСНБ РК 2015	АНКЕР-ШУРУП HUS-H 7,5X80	1000 ШТ.	0,736	107147 -	104910 -	- 78860
185	147713С	217-109-0108 РСНБ РК 2015	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 200 ММ	ШТ.	2523,9648	28 -	27 -	- 70671
186	147339С	261-107-0569 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50 ГОСТ 9466-75	Т	0,30696	223297 -	217960 -	- 68543
187		234-101-0306 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/	М3	1,522752	42967 -	41937 -	- 65428
188	279314С	212-101-1102 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	М3	1,4616	44330 -	41469 -	- 64793
189	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,09960753	647579 -	633472 -	- 64504
190	288014С	222-529-0103 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	160,009776	400 -	397 -	- 64004
191	149237С	261-201-0310 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,098766	646324 -	632123 -	- 63835
192	279244С	212-101-0703 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	М3	1,9082	32868 -	30232 -	- 62719
193	295749С	261-105-0507 РСНБ РК 2015	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 25621-83	КГ	26,5454	2248 -	2203 -	- 59674
194		223-502-0103 РСНБ РК 2015	ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ 4 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 80 КГ ГОСТ Р 56177-2014	ШТ.	8	6930 -	6792 -	- 55440
195		ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	12,41766	4391 -	- -	- 54526
196	102689С	212-402-0108 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ЛЕГКИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:12	М3	2,93048	18319 -	16383 -	- 53683
197	288012С	222-529-0101 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 28 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	251,8776	211 -	209 -	- 53146
198	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2015	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	597,5809	88 -	85 -	- 52587
199	145749С	261-107-0992 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 120 ММ	ШТ.	3347,3925	15 -	14 -	- 50211
200	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	716,406266 1	70 -	68 -	- 50148
201	272109С	236-202-0402 РСНБ РК 2015	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ И ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	КГ	159,0832	284 -	276 -	- 45180
202	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,2091395	207992 -	202955 -	- 43499
203	149473С	236-203-0201 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК 3262-2018 ФАСАДНАЯ КО-174	Т	0,0454803	949692 -	928157 -	- 43192
204	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	240,223068	170 -	167 -	- 40838
205	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	1,42700136	27765 -	26381 -	- 39621
206	102640С	212-401-0202 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3	2,6112	14791 -	12675 -	- 38622
207	147090С	261-201-0607	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	67,012284	575 -	563 -	- 38532

	РСНБ РК 2015								
						-	-	-	
208	249431С	261-201-0330 РСНБ РК 2015	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРКА А,Б	КГ	83,6	459	448	-	38372
						-	-	-	
209		217-202-0101 РСНБ РК 2015	СЕТКИ ПОЛИМЕРНЫЕ ФАСАДНЫЕ И УКРЫВНЫЕ ПЛЕТЕНО-ТКАНЫЕ, С УСИЛЕННЫМИ КРАЯМИ, С ПЕТЛЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 40 Г/М2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013	М2	408,92	91	89	-	37212
						-	-	-	
210	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2015	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКП-350Б	М2	193,8464	175	169	-	33923
						-	-	-	
211	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2015	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	5,81388	4784	4464	-	27814
						-	-	-	
212	149908С	232-504-0201 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	353,431188	78	75	-	27568
						-	-	-	
213	100489С	212-101-0401 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,056	25562	23069	-	26993
						-	-	-	
214	249697С	232-504-0102 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 СЕРАЯ	КГ	372,7216	65	62	-	24227
						-	-	-	
215	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,051506	469545	458929	-	24184
						-	-	-	
216	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,111744	203792	199126	-	22773
						-	-	-	
217	147814С	261-107-0852 РСНБ РК 2015	ПОРУЧЕНЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ	М	53,04	425	416	-	22542
						-	-	-	
218	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	49,10512	446	437	-	21901
						-	-	-	
219	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2015	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ.	2180,4	10	9	-	21804
						-	-	-	
220	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	23,0263	910	891	-	20954
						-	-	-	
221	135878С	261-105-0601 РСНБ РК 2015	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	21,4785	952	933	-	20448
						-	-	-	
222	295763С	261-105-0619 РСНБ РК 2015	ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ	Т	0,081747	242379	236695	-	19814
						-	-	-	
223	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	23,279616	836	818	-	19462
						-	-	-	
224	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,08299794	219538	214275	-	18221
						-	-	-	
225	286158С	217-106-0103 РСНБ РК 2015	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	КГ	14,704632	1237	1211	-	18190
						-	-	-	
226	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	198,627719	90	87	-	17876
						-	-	-	
227	131379С	222-530-0101 РСНБ РК 2015	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	386,1432	46	46	-	17763
						-	-	-	
228	249183С	261-201-0614 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ	М	491,612652	32	31	-	15732
						-	-	-	
229	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2015	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,17915	78586	76563	-	14079
						-	-	-	
230	135521С	235-101-0204 РСНБ РК 2015	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РПП-250	М2	148,9176	89	85	-	13254
						-	-	-	
231	290060С	217-106-0102 РСНБ РК 2015	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	12,918024	1015	994	-	13112
						-	-	-	
232	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,02386369	532604	520751	-	12710
						-	-	-	
233	131450С	222-531-0101 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	117,8064	85	85	-	10014
						-	-	-	
234	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,641376	14697	12583	-	9426
						-	-	-	
235	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,167616	53822	52647	-	9021
						-	-	-	
236	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,42751722	21028	20156	-	8990
						-	-	-	
237	249182С	261-201-0613 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН	М	171,948744	50	49	-	8597
						-	-	-	
238	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	28,27612	300	300	-	8483
						-	-	-	
239	135565С	235-101-1104 РСНБ РК 2015	ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 2697-83 П-350	М2	61,7604	115	111	-	7102
						-	-	-	
240	146044С	261-107-0997 РСНБ РК 2015	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ.	24	295	289	-	7080
						-	-	-	
241	249436С	236-202-1012	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400	ШТ.	6,0648	1090	1068	-	6611

	РСНБ РК 2015	МЛ				-	-	-	
242	249184С	261-201-0615 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ	М	559,671012	10	9	-	5597
243	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	17,9110877	295	261	-	5284
244	149905С	232-504-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 БЕЛАЯ	КГ	65,65132	79	76	-	5186
245		217-103-0105 РСНБ РК 2015	АНКЕР ШУРУП HUS-H 7,5 ММ Х 80 ММ	1000 ШТ.	0,048	107147	104910	-	5143
246	131610С	215-204-0404 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,04784	100670	98214	-	4816
247	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,00738052	651547	636459	-	4809
248	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ТОЛЕВЫЙ ГОСТ 283-75 НЕОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	12,8324572 4	348	340	-	4466
249	248324С	215-202-0702 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 25 ММ ДО 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 16 ММ ДО 50 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,0320108	136619	133458	-	4373
250	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,0320108	136619	133458	-	4373
251	146786С	261-107-0375 РСНБ РК 2015	КИСЛОТА СОЛЯНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ 857-95	Т	0,146524	28561	27903	-	4185
252	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,3172	12615	10542	-	4001
253	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	37,59	105	103	-	3947
254		ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 12	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	14,424	270	-	-	3894
255	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	М2	12,897576	238	233	-	3070
256	290062С	261-107-0996 РСНБ РК 2015	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ	КГ	2,297043	1276	1250	-	2931
257	100615С	212-101-0901 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,0714	38219	35478	-	2729
258	145738С	261-107-0991 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 60 ММ	ШТ.	657,692	4	4	-	2631
259	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,00123009	1863700	1826336	-	2293
260	147674С	261-107-0747 РСНБ РК 2015	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	1,89644	1143	1119	-	2168
261	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	16,76432	112	110	-	1878
262	145198С	261-107-0212 РСНБ РК 2015	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,007104	233942	228592	-	1662
263	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	КАБОЛКА	Т	0,0012	1358578	1331123	-	1630
264	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,0040299	379074	369328	-	1528
265	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,01049859	136619	133458	-	1434
266	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,01073318	132012	128986	-	1417
267	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0031969	439993	429053	-	1407
268	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,23002627	5615	5503	-	1292
269	147493С	261-107-0620 РСНБ РК 2015	СКОБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	7,44	154	150	-	1146
270	135519С	235-101-0202 РСНБ РК 2015	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РПП-300А	М2	8,992	122	117	-	1097
271	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	2,06976	512	501	-	1060

272	249098С	261-107-1001	ШУРУПЫ ТИПА LN РАЗМЕРАМИ 3,5 ММ Х 9 ММ	ШТ.	926,0892	1	1	-	926
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
273	248314С	261-103-0136	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,020493	44541	42881	-	913
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
274	128065С	261-102-0221	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	9,07704	96	94	-	871
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
275	146045С	261-107-0998	ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕСС-ШАЙБОЙ 4,2Х16 ММ	ШТ.	864,315	1	1	-	864
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
276	146099С	217-501-0108	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 7-370	Т	0,004	194915	189429	-	780
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
277	127905С	214-209-0102	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	КГ	0,7392	671	656	-	496
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
278	128059С	261-102-0215	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	2,9568	158	155	-	467
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
279	128062С	261-102-0218	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ММ ДО 6,3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	4,4352	91	89	-	404
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
280	146018С	261-107-0228	ЗАКЛЕПКА СТД-985	КГ	1,5739245	185	181	-	291
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
281	102673С	212-402-0102	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2	М3	0,01516828	18430	16077	-	280
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
282	147697С	261-107-0765	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,00340605	80185	77655	-	273
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
283	249440С	261-201-0336	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	1,70741	126	124	-	215
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
284	100412С	261-101-0105	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,03160512	6772	6479	-	214
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
285	279797С	214-105-0103	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ	Т	0,0000887	693247	678244	-	61
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
286	275941С	218-101-0102	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,00864	1073	1022	-	9
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	588231109
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ						
287		223-102-0309	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНЫМИ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ 30674-99	М2	497,28	28339	27700	-	14092418
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
288		223-204-0204	ДВЕРЬ БАЛКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ БП 22-7, ОСТЕКЛЕННАЯ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ИМПОСТОМ ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	М2	325,25	34193	33440	-	11121273
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
289		223-102-0101	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	М2	581,03	15387	15030	-	8940309
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
290		223-102-0103	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	М2	219,24	30683	30025	-	6726941
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
291		223-102-0208	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99	М2	225,456	27177	26561	-	6127218
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
292		223-201-0115	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-13П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2	317,36	13061	12742	-	4145039
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
293		223-201-0102	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2	318,93	7622	7389	-	2430884
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
294		223-201-0112	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-9П; ДО 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2	216,22	9616	9370	-	2079172
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
295		223-102-0106	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ	М2	55,64	32579	31857	-	1812696
		РСНБ РК 2015				-	-	-	

		30674-99						
296	223-201-0103 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУ- ХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21- 10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2	252,25	5812 --	5617 -	- -	1466077
297	223-501-0103 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 250 ММ ГОСТ 23166-99	М	545,1	1282 --	1252 -	- -	698818
	ВСЕГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ		ТЕНГЕ				--	59640844
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
298	247-305-0121 РСНБ РК 2015	ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ	ШТ.	120	3918 --	3918 -	- -	470160
	ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	470160
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
299	412-101-0201 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ СА- МОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т·КМ	5251,75	125 --	- -	125 656468,75	656469
	ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				656468,75	656469

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2021.4.1) 140202040

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 10 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 10

ОБЬЕКТ НОМЕР 0140/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-02
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: 0140/20-ОВ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 35335,549 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6249,486 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4,355 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА: ЗП РАБОЧИХ-ЧИСТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	РАСХОДЫ, МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ													
1.	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ПРОХОДНЫЕ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	372	522,78	0,64	194473	237	6898	183701	408427				
					503,6	0,3	187338	111	--	30254					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
1.1.	236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	3,72		568		2113						
1.2.	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	7,44		483		3594						
2.	242-303-0502 РСНБ РК 2015 ПРИМ	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ С РЕЗЬБОВОЙ МУФТОЙ, РАДИАТОРНЫЙ, ПРОХОДНОЙ, Т ДО +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15/VALTEC/ СП - 8%	ШТ.	372	4125	--	1534500	--	1534500	--	1657260				
					--	--	--	--	--	122760					
3.	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	400	212,22	--	84888	--	7416	75923	173676				
					193,68	--	77472	--	--	12865					
4.	242-207-4001 РСНБ РК 2015 ПРИМ	КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ, DN 15 10Б19БК1 СП - 8%	ШТ.	400	3185	--	1274000	--	1274000	--	1375920				
					--	--	--	--	--	101920					
5.	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	372	625,22	2,53	232582	942	8166	219245	487973				
					600,74	0,66	223474	245	--	36146					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
5.1.	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	7,44		483		3594						
6.	242-303-0702 РСНБ РК 2015 ПРИМ	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ РАДИАТОРНЫЙ RLV DN 15 ТИПА DANFOSS СП - 8%	ШТ.	372	2586	--	961992	--	961992	--	1038951				
					--	--	--	--	--	76959					
7.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	240	2400,57	103,57	576138	24856	65801	479294	1139866				
					2022,84	14,98	485481	3594	--	84435					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
7.1.				0,002	0,48										

261-301-0303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.			31711		15221			
7.2. 217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0011	0,264	165361		43655			
8. 242-303-0202 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1П МУФТОВЫЕ, Т 200°С ДЛЯ ВОДЫ PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	224	2124	--	475776	--	475776	--	513838
	СП - 8%				--	--	--	--	--	38062
9. 242-303-0203 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +200, PN 16 МАРКИ 15Б1П (БК) ГОСТ 5761-2005 DN 25	ШТ.	16	2928	--	46848	--	46848	--	50596
	СП - 8%				--	--	--	--	--	3748
10. 1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА	КВТ	399,7	1194,82	93,8	477570	37493	120613	330524	872742
	НР - 98%; СП - 8%				799,26	44,55	319464	17806	--	64648
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 261-301-0218	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛЕКТ	0,442	176,6674	550		97167			
11. 245-103-0110 РСНБ РК 2015	-РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ БИМЕТАЛИЧЕСКИЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ОТ 161 ВТ ДО 203 ВТ ГОСТ 31311-2005	СЕКЦИЯ	3953	2281	--	9016793	--	9016793	--	9738136
	СП - 8%				--	--	--	--	--	721343
12. 1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ. УСТАНОВКА	ШТ.	120	9241,56	32,12	1108988	3854	995508	109194	1315637
	НР - 98%; СП - 8%				913,55	14,98	109626	1797	--	97455
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 245-401-0101	ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЯМИ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 0,18 М2	ШТ.	1	120	8255		990600			
13. 1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 ПРИМ	-КОНВЕКТОРЫ. УСТАНОВКА/ МОЩНОСТЬ ОДНОГО КОНВЕКТОРА 2000 ВТ, ПО ПРОЕКТУ 16 ШТ/	КВТ	32	1305,98	84,46	41791	2702	1438	38161	86348
	НР - 98%; СП - 8%				1176,58	40,29	37651	1289	--	6396
14. 245-201-0203 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР ЭВУБ-2,0, С ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР ENSTO (СЕРИЯ BETA) 2000W/	ШТ.	16	17610	--	281760	--	281760	--	304301
	СП - 8%				--	--	--	--	--	22541
15. 1116-0501-0702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ. ПРОКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ НА КОМПРЕССИОННЫХ ФИТИНГАХ	М ТРУБОПРОВОДА	5190	555,82	2,29	2884710	11867	62020	2754973	6090857
	НР - 98%; СП - 8%				541,58	0,07	2810823	374	--	451175
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 241-221-0102	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	0,99	5138,1	7		35967			
15.2. 217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,006	31,14	836		26033			
16. 241-205-1301 РСНБ РК 2015	-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х1,9 ММ	М	5138,1	163	--	837510	--	837510	--	904511
	СП - 8%				--	--	--	--	--	67001
17.			30	555,1	1,67	16653	50	333	15948	35209

1116-0501 -0703 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ. ПРОКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ НА КОМПРЕССИОННЫХ ФИТИНГАХ	М ТРУБОПРОВОДА	542,35	0,11	16270	3	--	2608		
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	0,774 ШТ.	23,22		10	232				
17.2. 217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,004 КГ	0,12		836	100				
18.			29,7	268	--	7960	--	7960	--	8597
241-205-1 302 РСНБ РК 2015	-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х2,3 ММ	М		--	--	--	--	--	637	
	СП - 8%									
19.			5220	99,73	1,36	520564	7097	17852	485703	1086768
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	94,95	--	495615	--	--	80501		
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. 236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,0002 КГ	1,044		568	593				
19.2. 217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	0,01 М3	52,2		300	15660				
19.3. 236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 КГ	2,61		483	1261				
20.			2800	43	--	120400	--	120400	--	130032
241-208-2 701 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° С ВНУТРЕННИМ/НАРУЖНЫМ СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	9632	
	СП - 8%									
21.			850	28	--	23800	--	23800	--	25704
241-209-1 901 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	1904	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	20719696	89098	15867384	4692666	27445349
		ТЕНГЕ		--	--	4763214	25219	--	2032990	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				20719696				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1286042				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4788433			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				14581339				
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ				141327				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				4692666				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				2032990				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				27445352				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								3188
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4788433			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				27445352				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								3188
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4788433			

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

22.			120	8586,95	182,35	1030434	21882	88500	906011	2091361
1120-1401 -0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,05 Т. УСТАНОВКА/ВЕНТИЛЯТОР VENTS ВЦ-ВН 100Б/	ВЕНТИЛЯТОР	7667,1	37,08	920052	4449	--	154916		
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 261-107-0982	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ АНКЕРНЫЕ ГОСТ 1759.0-87	0,0014 Т	0,168		526783	88500				
23.			120	34718	--	4166160	--	4166160	--	4499453
246-401-0 104 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 7402-84 Р 0,106 КВТ, N 2550 ОБ/МИН, QMAX 710 М3/Ч/ВЕНТИЛЯТОР VENTS ВЦ-ВН 100Б/	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	333293	
	СП - 8%									
24.			360	1881,42	36,41	677311	13109	133146	525821	1299383
1120-0301	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ	РЕШЕТКА								

-0210 РСНБ РК 2015	СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА			1475,16	15,27	531056	5496	--	96251	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.		0,02	7,2							
261-302-0128	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2			10607		76370			
24.2.		0,00043	0,1548							
214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т			349485		54100			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	5873905	34991	4387806	1431832	7890197
		ТЕНГЕ		--	--	1451108	9945	--	584460	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				5873905				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				221646				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1461053			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				4166160				
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ				70767				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1431832				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				584460				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				7890197				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1167
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1461053			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				7890197				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1167
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1461053			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ								35335549
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				6214322				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				124089				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					35164			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				20255187				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				6124498				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				2617450				

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-02

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (РЕСТАВРАТОРОВ)	ЧЕЛ-Ч	4330,47338 7	1435,02 -	- -	- -	6214322
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	24,2799023	1448,34 -	- -	- -	(35166)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	6214322
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	2509С РСНБ РК 2015	3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	17,2941469	3090 -	- -	1454 25145,69	53439
4	2016С РСНБ РК 2015	3106-0103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	86,52	199 -	- -	- -	17217
5	1569С РСНБ РК 2015	3105-0602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	5,2188349	2400 -	- -	1217 6351,32	12525
6	969С РСНБ РК 2015	3105-0402-0205	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	189	61 -	- -	- -	11529
7	2468С РСНБ РК 2015	3105-0102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,7680269	5127 -	- -	2077 3672,19	9065
8	2875С РСНБ РК 2015	3403-0302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	396,30177	19 -	- -	- -	7530
9	2011С РСНБ РК 2015	3204-0105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	83,942528	88 -	- -	- -	7387
10	2216С РСНБ РК 2015	3403-0302-0501	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	244,66002	16 -	- -	- -	3915
11	521С РСНБ РК 2015	3403-0302-0301	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	105,465767 1	14 -	- -	- -	1477
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				35169,2	124083
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
12	РСНБ РК 2015	245-103-0110	РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ БИМЕТАЛИЧЕСКИЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ОТ 161 ВТ ДО 203 ВТ ГОСТ 31311-2005	СЕКЦИЯ	3953	2281 -	2234 -	- -	9016793
13	РСНБ РК 2015	246-401-0104	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 7402-84 Р 0,106 КВТ, N 2550 ОБ/МИН, QMAX 710 М3/Ч/ВЕНТИЛЯТОР VENTS ВЦ-ВН 100Б/	КОМПЛЕКТ	120	34718 -	34032 -	- -	4166160
14	РСНБ РК 2015	242-303-0502	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ С РЕЗЬБОВОЙ МУФТОЙ, РАДИАТОРНЫЙ, ПРОХОДНОЙ, Т ДО +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15/VALTEC/	ШТ.	372	4125 -	4044 -	- -	1534500
15	РСНБ РК 2015	242-207-4001	КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ, DN 15 10Б19БК1	ШТ.	400	3185 -	3122 -	- -	1274000
16	187914С РСНБ РК 2015	245-401-0101	ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЯМИ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 0,18 М2	ШТ.	120	8255 -	8086 -	- -	990600
17	РСНБ РК 2015	242-303-0702	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ РАДИАТОРНЫЙ RLV DN 15 ТИПА DANFOSS	ШТ.	372	2586 -	2535 -	- -	961992
18	154875С РСНБ РК 2015	241-205-1301	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х1,9 ММ	М	5138,1	163 -	159 -	- -	837510
19	РСНБ РК 2015	242-303-0202	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1П МУФТОВЫЕ, Т 200°С ДЛЯ ВОДЫ PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	224	2124 -	2081 -	- -	475776
20	РСНБ РК 2015	245-201-0203	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР ЭВУБ-2,0, С ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР ENSTO (СЕРИЯ BETA) 2000W/	ШТ.	16	17610 -	17251 -	- -	281760
21	181529С РСНБ РК 2015	241-208-2701	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° С ВНУТРЕННИМ/НАРУЖНЫМ СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	2800	43 -	42 -	- -	120400

22	187489С	261-301-0218	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ	КОМПЛЕКТ	176,6674	550	540	-	97167
	РСНБ РК 2015		СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ			-	-	-	
23	144748С	261-107-0982	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ АН-	Т	0,168	526783	515575	-	88500
	РСНБ РК 2015		КЕРНЫЕ ГОСТ 1759.0-87			-	-	-	
24	188232С	261-302-0128	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАР-	М2	7,2	10607	10398	-	76370
	РСНБ РК 2015		КИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ			-	-	-	
25	279845С	214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ	Т	0,1548	349485	341222	-	54100
	РСНБ РК 2015		КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014			-	-	-	
			ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ						
26	252957С	242-303-0203	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУН-	ШТ.	16	2928	2869	-	46848
	РСНБ РК 2015		НЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т			-	-	-	
			ДО +200, PN 16 МАРКИ 15Б1П (БК)						
			ГОСТ 5761-2005 DN 25						
27	293028С	217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ	Т	0,264	165361	160708	-	43655
	РСНБ РК 2015		1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕС-			-	-	-	
			КИХ РАБОТ						
28	181697С	241-221-0102	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИ-	ШТ.	5138,1	7	7	-	35967
	РСНБ РК 2015		НАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ			-	-	-	
29	287729С	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСА-	КГ	35,53776	836	818	-	29710
	РСНБ РК 2015		ЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ			-	-	-	
30	181596С	241-209-1901	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R	ШТ.	850	28	28	-	23800
	РСНБ РК 2015		РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГ-			-	-	-	
			ЛОМ 90° ДИАМЕТРОМ 20 ММ						
31	290063С	217-106-0105	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ	КГ	19,4585	977	957	-	19011
	РСНБ РК 2015		ГОЛОВКОЙ			-	-	-	
32	249131С	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	52,2	300	300	-	15660
	РСНБ РК 2015					-	-	-	
33	187338С	261-301-0303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ	1000 ШТ.	0,48	31711	31080	-	15221
	РСНБ РК 2015		ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-			-	-	-	
			86						
34	278579С	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-	КГ	25,49	483	471	-	12312
	РСНБ РК 2015		71			-	-	-	
35	154876С	241-205-1302	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА	М	29,7	268	263	-	7960
	РСНБ РК 2015		PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10			-	-	-	
			ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х2,3						
			ММ						
36	149395С	236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	13,924	568	554	-	7909
	РСНБ РК 2015					-	-	-	
37	147341С	261-107-0571	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-	Т	0,0336	206112	201113	-	6925
	РСНБ РК 2015		75			-	-	-	
38	249132С	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	59,955	98	98	-	5876
	РСНБ РК 2015					-	-	-	
39	147045С	261-107-0431	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	13,924	320	313	-	4456
	РСНБ РК 2015					-	-	-	
40	145978С	217-108-0102	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 ВИНТОВОЙ	КГ	3,6	743	727	-	2675
	РСНБ РК 2015					-	-	-	
41	249409С	261-201-0324	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТ-	КГ	2,88	459	448	-	1322
	РСНБ РК 2015		НАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ			-	-	-	
			10503-71						
42	181698С	241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИ-	ШТ.	23,22	10	9	-	232
	РСНБ РК 2015		НАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ			-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	20255166

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2021.4.1) 140202050

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 10 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 10

ОБЬЕКТ НОМЕР 0140/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-03
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВОДОПРОВОД

ОСНОВАНИЕ: 0140/20-ВК.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 19311,402 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4909,111 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3,371 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД									
		ДОМОВОЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ - 1 КОМПЛ									
1.	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	3	4666,02	300,7	13998	902	2675	10402	26352
					3473,6	64,39	10421	193	--	1952	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	217-101-0102	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СБОРОЧНЫЙ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5.8	Т	0,00207	0,00621	367284		2281			
1.2.	261-107-0571	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00033	0,00099	206112		204			
2.	242-101-0402 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ КЛИНОВАЯ С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПРИРОДНОГО ГАЗА, Т ДО +120°С, PN 10, МАРКИ 31Ч47БР ГОСТ 5762-2002 DN 80/30Ч47БР/	ШТ.	3	29915	--	89745	--	89745	--	96925
					--	--	--	--	--	7180	
		СП - 8%									
3.	241-116-0209 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	6	2030	--	12180	--	12180	--	13154
					--	--	--	--	--	974	
		СП - 8%									
4.	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	0,2	1108,32	22,55	222	5	119	98	345
					490	9,01	98	2	--	26	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	241-101-0102	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 15Х2,5 ММ	М	1	0,2	584		117			
5.	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	0,25	2160,85	22,55	540	5	413	122	715
					490	9,01	122	2	--	53	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.				1	0,25						

241-101-0116	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 40Х3,0 ММ	М			1632		408			
6.				0,286	2761,66	39,74	790	12	598	181	1049
1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			629,58	16,14	180	5	--	78
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.			1	0,286						
241-101-0120	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 50Х3,0 ММ	М			2070		592			
7.				2,486	4636,06	52,7	11525	131	9518	1891	14489
1116-0301 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 80 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			754,8	21,27	1876	53	--	1073
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.			1	2,486						
241-101-0126	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 80Х3,5 ММ	М			3783		9405			
8.				1	626,72	30,9	627	31	19	580	1304
1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)			577,28	14,54	577	15	--	97
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.			0,01	0,01						
236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			568		6			
8.2.			0,02	0,02						
236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			483		10			
9.				1	39026	--	39026	--	39026	--	42148
244-301-0506 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 40	ШТ.			--	--	--	--	--	3122
	СП - 8%									
10.				1	18228	--	18228	--	18228	--	19686
244-302-0501 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ВХОДА ДЛЯ ОДНОСТРУЙНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ 10 Л/ИМП, МОДЕЛИ RESIDIA-P/D10, ТИПА SENSUS	ШТ.			--	--	--	--	--	1458
	СП - 8%									
11.				1	2539,71	--	2540	--	2198	335	3105
1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ			342,17	--	342	--	--	230
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.			1	1						
261-302-0273	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ			2179		2179			
12.				1	2591,66	131,45	2592	131	497	1953	4909
1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.			1963,92	29,08	1964	29	--	364
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			0,0011	0,0011						
217-101-0102	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СБОРОЧНЫЙ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5.8	Т			367284		404			
12.2.			0,002	0,002						
261-301-0303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.			31711		63			
13.				1	5638	--	5638	--	5638	--	6089
242-301-0303 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +50°С, PN 16, МАРКИ 15Ч9РГОСТ 5761-2005 DN 40/15Ч8Р2/	ШТ.			--	--	--	--	--	451

	СП - 8%									
	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ /ДЛЯ УСТАНОВКИ В КВАРТИРАХ/ - 120 КОМПЛ									
14.				120	626,72	30,9	75206	3708	2224	69598	156388
1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)			577,28	14,54	69274	1745	--	11584	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1. 236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	1,2		568		682			
14.2. 236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	2,4		483		1159			
15.				120	3195	--	383400	--	383400	--	414072
244-301-0406 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 15	ШТ.			--	--	--	--	--	30672	
	СП - 8%										
16.				120	18228	--	2187360	--	2187360	--	2362349
244-302-0501 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ВХОДА ДЛЯ ОДНОСТРУЙНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ 10 Л/ИМП, МОДЕЛИ RESIDIA-P/D10, ТИПА SENSUS	ШТ.			--	--	--	--	--	174989	
	СП - 8%										
17.				120	1275,77	173,66	153092	20839	1731	134327	310413
1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР			1087,68	54,56	130522	6547	--	22994	
	НР - 98%; СП - 8%										
18.				120	1736	--	208320	--	208320	--	224986
242-404-0602 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ С РЕЗЬБОЙ 1/2", Т ДО +120°С, PN 20, DN 20, ТИПА ARCO CT РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.			--	--	--	--	--	16666	
	СП - 8%										
19.				120	1492	--	179040	--	179040	--	193363
242-207-3702 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	14323	
	СП - 8%										
20.				36	1820,89	22,55	65552	811	47101	17605	89810
1116-0301 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			490	9,01	17640	324	--	6653	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1. 261-305-0208	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М	1	36		1296		46656			
21.				1	22928,88	466,11	22929	466	3931	18310	44538
1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	НАСОС			18531,76	151,89	18532	152	--	3299	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1. 261-107-0212	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0022		233942		515			
21.2. 241-116-0206	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	1	1		1329		1329			
21.3. 241-116-0207	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	1	1		1406		1406			
22.				1	2510054	--	2510054	--	--	--	2510054
511-801-0234 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ, МОДЕЛЬ ENKO-2 HELIX V 1608-1, НА БАЗЕ ДВУХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ WILO БЕЗ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, Q 18,0 М3/Ч, Н 77,5 М ВОД. СТ., ТИПА ЭНКО/GRUNDFOS	ШТ.			--	--	--	--	2510054	--	

HYDRO MULTI-E 2 CME
10-02/

23.				2	11336,68	88,01	22673	176	19532	2930	27651
1118-0501 -0203 РСНБ РК 2015	-ВСТАВКИ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ К НАСОСАМ, ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, ДИАМЕТР 50 ММ. УСТАНОВКА	ВСТАВКА			1482,54	12,41	2965	25	--	2048	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1.			1	2							
241-116-0307	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.				1701		3402			
23.2.			1	2							
245-405-0203	КОМПЕНСАТОР ФЛАНЦЕВЫЙ (ГИБКАЯ ВСТАВКА) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	КОМПЛЕКТ				7751		15502			
24.				4	39369	--	157476	--	157476	--	170074
241-411-0121 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ВИБРОГАСЯЩАЯ ОПОРА М12	ШТ.			--	--	--	--	--	12598	
	СП - 8%										
25.				1	23605,07	434,69	23605	434	21204	2052	27709
1118-1001 -0106 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 80 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР			1967,22	126,44	1967	126	--	2053	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1.			1	1							
261-302-0268	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, D=80 ММ СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.				21164		21164			
26.				1	4666,02	300,7	4666	300	892	3467	8784
1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.			3473,6	64,39	3474	64	--	651	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1.		0,00207	0,00207								
217-101-0102	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СБОРОЧНЫЙ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5.8	Т				367284		760			
26.2.		0,00033	0,00033								
261-107-0571	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т				206112		68			
27.				1	29915	--	29915	--	29915	--	32308
242-101-0402 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ КЛИНОВАЯ С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПРИРОДНОГО ГАЗА, Т ДО +120°С, PN 10, МАРКИ 31Ч47БР ГОСТ 5762-2002 DN 80/30Ч47БР/	ШТ.			--	--	--	--	--	2393	
	СП - 8%										
28.				2	2030	--	4060	--	4060	--	4385
241-116-0209 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	ШТ.			--	--	--	--	--	325	
	СП - 8%										
29.				1	3185	--	3185	--	3185	--	3440
242-207-4001 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ ЦАПКОВЫЕ, DN 15 10Б8БК1	ШТ.			--	--	--	--	--	255	
	СП - 8%										
30.				26	3185	--	82810	--	82810	--	89435
242-207-4001 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ, DN 15 10Б19БК1	ШТ.			--	--	--	--	--	6625	
	СП - 8%										
31.				240	953	--	228720	--	228720	--	247018
242-207-3701 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	18298	
	СП - 8%										
32.				24	4879	--	117096	--	117096	--	126464
242-207-3704 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	9368	
	СП - 8%										
33.				2	61734	--	123468	--	123468	--	133345
242-301-0904 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ16П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 25, DN	ШТ.			--	--	--	--	--	9877	

	65 ГОСТ 5761-2005									
	СП - 8%									
34.			120	773,43	--	92812	--	47640	44268	148047
1116-0501 -0212 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ. МОНТАЖ/ВК.СО Л.3 ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ УНИТАЗА/	М ПОДВОДОК		376,43	--	45172	--	--	10966	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.		1	120							
261-301-0370	ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	М			397		47640			
35.			1208,5	1548,03	16,25	1870794	19638	13173	1801354	3965920
1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		1520,88	0,11	1837983	133	--	293772	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.		0,96	1160,16							
241-221-0102	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.			7		8121			
35.2.		0,005	6,0425							
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			836		5052			
36.			72	1672,23	19,54	120401	1407	791	115852	255153
1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		1641,71	0,18	118203	13	--	18900	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.		0,764	55,008							
241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.			10		550			
36.2.		0,004	0,288							
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			836		241			
37.			144	1825,15	23,1	262822	3326	1544	252832	556906
1116-0501 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		1791,33	0,28	257952	40	--	41252	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.		0,615	88,56							
241-221-0104	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.			12		1063			
37.2.		0,004	0,576							
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			836		482			
38.			1029,105	163	--	167744	--	167744	--	181164
241-205-1 301 РСНБ РК 2015	-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х1,9 ММ	М		--	--	--	--	--	13420	
	СП - 8%									
39.			167,31	268	--	44839	--	44839	--	48426
241-205-1 302 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-25Х2,3 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М		--	--	--	--	--	3587	
	СП - 8%									
40.			71,28	421	--	30009	--	30009	--	32410
241-205-1 303 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-32Х2,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М		--	--	--	--	--	2401	
	СП - 8%									
41.			142,56	716	--	102073	--	102073	--	110239
241-205-1 304 РСНБ РК 2015	-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 40Х3,7 ММ	М		--	--	--	--	--	8166	
	СП - 8%									
42.			11	1584,65	18,09	17431	199	2598	14368	34343
1116-0501 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 110 ММ. ПРОКЛАДКА В	М ТРУБОПРО ВОДА		1330,35	2,47	14634	27	--	2544	

ДОП. ВЫП. 19	ТЕХПОДПОЛЬЕ									
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.			0,479	5,269						
241-216-0203	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.			145	764				
42.2.			0,3005	3,3055						
261-301-0219	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ			537	1775				
43.				10,89	1072	--	11674	--	11674	--	12608
241-201-0612 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 90Х5,4 ММ	М			--	--	--	--	--	934
	СП - 8%									
44.				82	890,59	43,11	73028	3535	2290	67133	151374
1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			819,55	15,85	67203	1300	--	11213
	НР - 98%; СП - 8%									
45.				82	1321	--	108322	--	108322	--	116988
241-102-0123 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 38 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М			--	--	--	--	--	8666
	СП - 8%									
46.				101	893,56	43,11	90250	4354	3121	82688	186773
1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			819,55	15,85	82775	1601	--	13835
	НР - 98%; СП - 8%									
47.				28	1403	--	39284	--	39284	--	42427
241-102-0128 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 45 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М			--	--	--	--	--	3143
	СП - 8%									
48.				73	1891	--	138043	--	138043	--	149086
241-102-0137 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М			--	--	--	--	--	11043
	СП - 8%									
49.				44,5	3517,39	51,63	156524	2298	110964	43205	215708
1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			972,19	18,53	43262	825	--	15978
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.			1	44,5						
261-305-0106	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М			2450	109025				
50.				11	4330,52	74,97	47636	825	34992	11867	64263
1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 80 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			1074,45	26,36	11819	290	--	4760
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.			1	11						
261-305-0107	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 89, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М			3115	34265				
51.				1534,5	96,92	1,32	148724	2026	5248	138621	310333
1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА			92,18	--	141450	--	--	22988
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.			0,0002	0,3069						
236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			568	174				

51.2.			0,01	15,345							
217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3				300		4604			
51.3.			0,0005	0,76725							
236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ				483		371			
52.				128,5	105,32	1,32	13534	170	1519	11608	27154
1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА			92,18	--	11845	--	--	2011	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1.			0,0002	0,0257							
236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ				568		15			
52.2.			0,038	4,883							
217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3				300		1465			
52.3.			0,0005	0,06425							
236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ				483		31			
53.				40,5	616,09	1,17	24952	48	5641	15429	43611
1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			475,64	0,56	19263	23	--	3230	
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1.			0,246	9,963							
236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ				483		4812			
54.				30	537	--	16110	--	16110	--	17399
261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ			--	--	--	--	--	1289	
	СП - 8%										
55.				238,5	727,17	77,25	173430	18424	79018	64340	256792
1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА MISOT-FLEX	М ТРУБОПРОВОДА			318,61	36,35	75988	8669	--	19022	
	НР - 76%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1.			0,0143	3,41055							
261-105-0647	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л				4580		15620			
55.2.			0,15	35,775							
234-304-2701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	РУЛОН				1740		62249			
56.				90,2	364	--	32833	--	32833	--	35460
234-303-0 214 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 42 ММ СТ РК 3364-2019	М			--	--	--	--	--	2627	
	СП - 8%										
57.				30,8	431	--	13275	--	13275	--	14337
234-303-0 215 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 48 ММ СТ РК 3364-2019	М			--	--	--	--	--	1062	
	СП - 8%										
58.				80,3	567	--	45530	--	45530	--	49172
234-303-0 218 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000,	М			--	--	--	--	--	3642	

	ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 60 ММ СТ РК 3364-2019 СП - 8%								
59. 234-303-0319 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ, ДИАМЕТРОМ 76 ММ СТ РК 3364-2019 СП - 8%	М	48,95	879 ---	-- --	43027 --	-- --	43027 --	-- 3442	46469
60. 234-303-0321 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ, ДИАМЕТРОМ 89 ММ СТ РК 3364-2019 СП - 8%	М	12,1	1136 ---	-- --	13746 --	-- --	13746 --	-- 1100	14846
	ВВОД В КАНАЛЕ КЛ 42Х38 /1ШТ/								
61. 1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 1000 М3. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	11,2035	337,12 ---	337,12 61,69	3777 --	3777 691	-- --	498 342	4617
62. 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	0,3465	2171,4 ---	-- 2171,4	752 752	-- --	-- --	542 104	1397
63. 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1,3	944,78 ---	-- 944,78	1228 1228	-- --	-- --	884 169	2281
64. 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	3,9	35,66 ---	35,66 14,01	139 --	139 55	-- --	39 14	193
65. 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	3,9	170,09 ---	78,07 92,02	663 38,17	305 359	-- 149	366 --	1111 82
	ЛИШНИЙ ГРУНТ - 6,5 М3 КАНАЛ КЛ 42Х38								
66. 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО НР - 99%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	0,7	4355,04 ---	176,4 1139,34	3049 50,89	124 798	2127 36	825 --	4184 310
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
66.1. 211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	1,1	0,77	2763	2128			
67. 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫЕ ИЛИ ОПИРАЮЩИЕСЯ НА ПЛИТЫ. УСТРОЙСТВО НР - 118%; СП - 8%	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,996	11661,5 ---	2813,69 4528,8	11615 951,41	2803 4511	4301 948	6441 --	19500 1444

	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.			0,034	0,033864						
216-201-0501	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ IV	Т			103155	3493				
68.			0,68	96699	--	65755	--	65755	--	71015
225-203-0 203 РСНБ РК 2015	-ЛОТОК ТЕПЛОТРАСС ДОБОРНЫЙ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 8 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3			--	--	--	--	--	5260
	СП - 8%									
69.			0,306	100231	--	30671	--	30671	--	33125
225-202-1 104 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3			--	--	--	--	--	2454
	СП - 8%									
70.			2	2195	--	4390	--	4390	--	4741
225-205-0 102 РСНБ РК 2015	-ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП2, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ ГОСТ 13015-2012	ШТ.			--	--	--	--	--	351
	СП - 8%									
71.			0,08	39377,82	1340,69	3150	107	2733	307	3733
1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК	М3		3870,9	342,06	310	27	--	277	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.			1,02	0,0816						
212-101-2001	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			31580	2577				
72.			0,996	270	--	269	--	269	--	291
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 4	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3			--	--	--	--	--	22
	СП - 8%									
73.			19,9	904,17	19,87	17993	396	11556	5672	25558
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		303,58	2,91	6041	58	--	1893	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.			2,4	47,76						
261-105-0504	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			223	10650				
74.			8,44	3225,2	94,09	27221	794	14225	8660	38751
1113-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ В 1 СЛОЙ	М2		1445,72	41,25	12202	348	--	2870	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.			1,14	9,6216						
235-101-0204	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РПП-250	М2			89	856				
74.2.			0,003	0,02532						
216-201-0102	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	Т			203792	5160				
74.3.			0,004	0,03376						
216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т			203792	6880				
75.			11	727,17	77,25	7999	850	3644	2967	11844
1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	М ТРУБОПРОВОДА		318,61	36,35	3505	400	--	877	
	НР - 76%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.			0,0143	0,1573						
261-105-0647	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л			4580	720				
75.2.			0,15	1,65						
234-304-2701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	РУЛОН			1740	2871				
76.			12,1	2008	--	24297	--	24297	--	26241

234-303-0 421 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 89 ММ ГОСТ 16381-77	М								
				--	--	--	--	--	1944	
	СП - 8%									
	КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1М /1 ШТ/									
77.			0,924	26283,28	9744,33	24286	9004	4926	14000	41349
1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		11207,9	4097,17	10356	3786	--	3063	
	НР - 99%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1. 211-201-0707	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,226	0,208824	6408		1338			
77.2. 212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,133	0,122892	23917		2939			
77.3. 215-202-0503	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,004	0,003696	100670		372			
78.			2	19946	--	39892	--	39892	--	43083
225-101-0 106 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС10.9	ШТ.		--	--	--	--	--	3191	
	СП - 8%									
79.			2	4255	--	8510	--	8510	--	9191
225-101-0 101 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.3	ШТ.		--	--	--	--	--	681	
	СП - 8%									
80.			1	3990	--	3990	--	3990	--	4309
225-101-0 201 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6	ШТ.		--	--	--	--	--	319	
	СП - 8%									
81.			1	20300	--	20300	--	20300	--	21924
225-101-0 601 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН10	ШТ.		--	--	--	--	--	1624	
	СП - 8%									
82.			1	9050	--	9050	--	9050	--	9774
225-101-0 605 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПП10-1	ШТ.		--	--	--	--	--	724	
	СП - 8%									
83.			0,924	270	--	249	--	249	--	269
СЦ РК 8.04-08-2 021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 4	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3		--	--	--	--	--	20	
	СП - 8%									
84.			1	18935	--	18935	--	18935	--	20450
244-202-0 101 РСНБ РК 2015	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	1515	
	СП - 8%									
85.			0,0171	919993	--	15732	--	15732	--	16991
222-506-0 401 РСНБ РК 2015	-ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т		--	--	--	--	--	1259	
	СП - 8%									
86.			0,0171	23698	--	405	--	405	--	437
СЦ РК 8.04-08-2 021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т		--	--	--	--	--	32	
	СП - 8%									
87.			0,55	14863,44	1806,17	8175	994	5191	2285	11296
1111-0101 -0204	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ПОДСТИЛА		3619,08	799,7	1990	440	--	837	

```
     РСНБ РК    С УПЛОТНЕНИЕМ            ЮЩЕГО
     2015       ТРАМБОВКАМИ              СЛОЯ

                НР - 94%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЕЛ:
  87.1.                                     0,29    0,1595
211-201-0701   ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ    М3                              7976                1272
                ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
               РАБОТ М1200 СТ РК
               1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10
               ММ
  87.2.                                        1      0,55
211-201-0707   ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ    М3                              6408                3524
                ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
               РАБОТ М1200 СТ РК
               1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80
               (70) ММ
  88.                                         0,55  37069,24      7,68     20388         4     18135      2114     24302
     1111-0101 -ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА      М3                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0209      КЛАССА В15. УСТРОЙСТВО                     4088,22        --      2249        --        --      1800
     РСНБ РК    С УПЛОТНЕНИЕМ
     2015       ТРАМБОВКАМИ
     ИЗМ. И
     ДОП. ВЫП.  НР - 94%; СП - 8%
      14
               В ТОМ ЧИСЕЛ:
  88.1.                                       1,02     0,561
212-101-0601   БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15    М3                             29796                16716
                ГОСТ 7473-2010 БЕЗ
               ДОБАВОК
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      1        ТЕНГЕ                     --        --  11052005    103498   5406650   2973016  14946221
                                        ТЕНГЕ               --------- --------- --------- --------- --------- ---------
                                                                    --        --   3031804     29141   2510054    921200

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ                  ТЕНГЕ                                   2510054
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ           ТЕНГЕ                                   2510054
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ        ТЕНГЕ                                    684083
МАТЕРИАЛЫ                               ТЕНГЕ                                    151498
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                  ТЕНГЕ                                              155182
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ      ТЕНГЕ                                    172708
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ                       ТЕНГЕ                                    182558
     НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                  ТЕНГЕ                                    125369
     СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                    ТЕНГЕ                                     64755
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ТЕНГЕ                                    874207
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ           ЧЕЛ.-Ч                                                                        108
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА           ТЕНГЕ                                              155182
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ        ТЕНГЕ                                     16655
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ      ТЕНГЕ                                     16655
     СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                    ТЕНГЕ                                      1333
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ТЕНГЕ                                     17988
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ          ТЕНГЕ                                   7841213
МАТЕРИАЛЫ                               ТЕНГЕ                                    336530
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                  ТЕНГЕ                                             2905763
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ      ТЕНГЕ                                   4546700
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ                       ТЕНГЕ                                      5133
     НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                  ТЕНГЕ                                   2847647
     СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                    ТЕНГЕ                                    855112
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ   ТЕНГЕ                                  11543972
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ           ЧЕЛ.-Ч                                                                       1991
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА           ТЕНГЕ                                              2905763
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      1            ТЕНГЕ                                  14946221
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ           ЧЕЛ.-Ч                                                                       2099
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА           ТЕНГЕ                                              3060945

                            РАЗДЕЛ   2.  ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ  ВОДЫ
                            ==============================================
  89.                                       120   2560,76    100,55    307291     12066     59555    232667    583155
     1116-0601 -ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ,      ШТ.                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0101      ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ                            1963,92     14,54    235670      1745        --     43197
     РСНБ РК    ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ
     2015       ПРОХОДНЫЕ НА
     ИЗМ. И     ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ
     ДОП. ВЫП.  СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ
      6          ДО 25 ММ. УСТАНОВКА

                НР - 98%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЕЛ:
  89.1.                                   0,0011     0,132
217-101-0102   БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ      Т                             367284                48481
               ГОСТ 1759.0-87
               СБОРОЧНЫЙ, КЛАСС
               ПРОЧНОСТИ 5.8
  89.2.                                     0,002      0,24
261-301-0303   ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА    1000 ШТ.                          31711                 7611
               МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ,
               D=50 ММ ГОСТ 15180-86
  90.                                         120       953        --    114360        --    114360        --    123509
     242-207-3 -КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ  ШТ.                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     701 РСНБ   11Б27П1, PN 16, DN 15                          --        --        --        --        --      9149
     РК 2015    ГОСТ 21345-2005

                СП - 8%
  91.                                       998,5   1548,03     16,25   1545708     16226     10883   1488334   3276766
     1116-0501 -ТРУБОПРОВОДЫ            М                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0201      ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ        ТРУБОПРО            1520,88      0,11   1518599       110        --    242723
     РСНБ РК    НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВОДА
     2015        ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
     ИЗМ. И     СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ
     ДОП. ВЫП.   ДИАМЕТР ДО 20 ММ.
      18        ПРОКЛАДКА

                НР - 98%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЕЛ:
  91.1.                                     0,96    958,56
241-221-0102   ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ     ШТ.                                 7                 6710
               PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА)
```

	ДИАМЕТРОМ 20 ММ										
91.2.			0,005	4,9925							
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			836		4174				
92.			988,515	163	--	161128	--	161128	--	174018	
241-205-1 301 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х1,9 ММ/ДИАМЕТР 15/	М		--	--	--	--	--	12890		
	СП - 8%										
93.			998,5	96,92	1,32	96775	1318	3415	90201	201934	
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА		92,18	--	92042	--	--	14958		
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1.			0,0002	0,1997							
236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			568		113				
93.2.			0,01	9,985							
217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			300		2996				
93.3.			0,0005	0,49925							
236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			483		241				
94.			10	537	--	5370	--	5370	--	5800	
261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ		--	--	--	--	--	430		
	СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	2230632	29610	354711	1811202	4365182	
		ТЕНГЕ		--	--	1846311	1855	--	323347		

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	2230632	
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	73854	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	1848166	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	280858	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	1811202	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	323347	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	4365181	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		1272
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	1848166	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	4365181	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		1272
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	1848166	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		19311402
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	4878115	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	133108	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	30996	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	5761361	
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	2510054	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	4784218	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	1244547	

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-03

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (РЕСТАВРАТОРОВ)	ЧЕЛ-Ч	3351,03562	1455,7	-	-	4878115
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	20,28625995	1527,84	-	-	(30994)
						-	-	-	
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	4878115
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	2509С РСНБ РК 2015	3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	16,546343	3090	-	1454	51128
						-	-	24058,38	
4	3388С РСНБ РК 2015	3106-0202-1502	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	508,6905	71	-	-	36117
						-	-	-	
5	2016С РСНБ РК 2015	3106-0103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	81,11673	199	-	-	16142
						-	-	-	
6	2468С РСНБ РК 2015	3105-0102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,8621688	5127	-	2077	9547
						-	-	3867,72	
7	2875С РСНБ РК 2015	3403-0302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	207,7484	19	-	-	3947
						-	-	-	
8	2439С РСНБ РК 2015	3101-0201-0904	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 0,5 М3	МАШ.-Ч	0,33274395	11351	-	2077	3777
						-	-	691,11	
9	2011С РСНБ РК 2015	3204-0105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	39,9225	88	-	-	3513
						-	-	-	
10	698С РСНБ РК 2015	3105-0101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,4051252	6226	-	1454	2522
						-	-	589,05	
11	783С РСНБ РК 2015	3105-0104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,46812	4544	-	1738	2127
						-	-	813,59	
12	2577С РСНБ РК 2015	3106-0202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	49,2979208	28	-	-	1380
						-	-	-	
13	2474С РСНБ РК 2015	3106-0102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,355375	2906	-	1454	1033
						-	-	516,72	
14	2459С РСНБ РК 2015	3105-0501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,181716	5040	-	1454	916
						-	-	264,22	
15	1238С РСНБ РК 2015	3201-0201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,9123444	702	-	-	640
						-	-	-	
16	257С РСНБ РК 2015	3101-0101-0102	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,031434	4424	-	1738	139
						-	-	54,63	
17	1007С РСНБ РК 2015	3103-0101-0601	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л	МАШ.-Ч	0,0844	1251	-	1217	106
						-	-	102,71	
18	2349С РСНБ РК 2015	3106-0101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,014784	1941	-	1454	29
						-	-	21,5	
19	2479С РСНБ РК 2015	3403-0402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,921	17	-	-	16
						-	-	-	
20	1569С РСНБ РК 2015	3105-0602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00405	2400	-	1217	10
						-	-	4,93	
21	1005С РСНБ РК 2015	3101-0105-0601	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,029568	267	-	-	8
						-	-	-	
22	2480С РСНБ РК 2015	3104-0101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,264	16	-	-	4
						-	-	-	
23	2216С РСНБ РК 2015	3403-0302-0501	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1518	16	-	-	2
						-	-	-	
24	1044С РСНБ РК 2015	3105-0402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0844	28	-	-	2
						-	-	-	
25	1146С РСНБ РК 2015	3403-0202-0201	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,0649	32	-	-	2
						-	-	-	
26	403С	3104-0101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,014568	44	-	-	0,64

	РСНБ РК 2015				-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				30984,56	133109
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
27	244-302-0501 РСНБ РК 2015	МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ВХОДА ДЛЯ ОДНОСТРУЙНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ 10 Л/ИМП, МОДЕЛИ RESIDIA-P/D10, ТИПА SENSUS	ШТ.	121	18228 -	17870 -	- -	2205588
28	244-301-0406 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 15	ШТ.	120	3195 -	3131 -	- -	383400
29	242-207-3701 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	360	953 -	934 -	- -	343080
30	242-404-0602 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ С РЕЗЬБОЙ 1/2", Т ДО +120°С, PN 20, DN 20, ТИПА ARCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	120	1736 -	1702 -	- -	208320
31	242-207-3702 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	120	1492 -	1463 -	- -	179040
32 154875С	241-205-1301 РСНБ РК 2015	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х1,9 ММ	М	1029,105	163 -	159 -	- -	167744
33	241-205-1301 РСНБ РК 2015	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х1,9 ММ/ДИАМЕТР 15/	М	988,515	163 -	159 -	- -	161128
34	241-411-0121 РСНБ РК 2015	ВИБРОГАСЯЩАЯ ОПОРА М12	ШТ.	4	39369 -	38548 -	- -	157476
35	241-102-0137 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	73	1891 -	1849 -	- -	138043
36	242-301-0904 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ16П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 25, DN 65 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	2	61734 -	60482 -	- -	123468
37	242-101-0402 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ КЛИНОВАЯ С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПРИРОДНОГО ГАЗА, Т ДО +120°С, PN 10, МАРКИ 31Ч47БР ГОСТ 5762-2002 DN 80/30Ч47БР/	ШТ.	4	29915 -	29302 -	- -	119660
38	242-207-3704 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	24	4879 -	4781 -	- -	117096
39 278604С	261-305-0106 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	44,5	2450 -	2397 -	- -	109025
40	241-102-0123 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 38 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	82	1321 -	1291 -	- -	108322
41 154878С	241-205-1304 РСНБ РК 2015	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 40Х3,7 ММ	М	142,56	716 -	701 -	- -	102073
42	242-207-4001 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ, DN 15 10Б19БК1	ШТ.	26	3185 -	3122 -	- -	82810
43 274315С	225-203-0203 РСНБ РК 2015	ЛОТОК ТЕПЛОТРАСС ДОБОРНЫЙ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 8 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3	0,68	96699 -	93123 -	- -	65755
44 298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2015	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	РУЛОН	37,425	1740 -	1706 -	- -	65120
45 144722С	217-101-0102 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СБОРОЧНЫЙ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5.8	Т	0,14138	367284 -	358673 -	- -	51927
46 187512С	261-301-0370 РСНБ РК 2015	ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	М	120	397 -	390 -	- -	47640
47 157967С	261-305-0208 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М	36	1296 -	1269 -	- -	46656
48	234-303-0218 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 60 ММ СТ РК 3364-2019	М	80,3	567 -	555 -	- -	45530
49	241-205-1302 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-25Х2,3 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	167,31	268 -	263 -	- -	44839
50	234-303-0319 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ, ДИАМЕТРОМ 76 ММ СТ РК 3364-2019	М	48,95	879 -	861 -	- -	43027
51	225-101-0106 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС10.9	ШТ.	2	19946 -	19153 -	- -	39892
52	241-102-0128 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 45 ММ, ТОЛЩИНА	М	28	1403 -	1371 -	- -	39284

		СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80			-	-	-	
53	244-301-0506 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 40	ШТ.	1	39026	38251	-	39026
54 278605С	261-305-0107 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 89, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	11	3115	3048	-	34265
55	234-303-0214 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 42 ММ СТ РК 3364-2019	М	90,2	364	357	-	32833
56 274281С	225-202-1104 РСНБ РК 2015	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3	0,306	100231	96607	-	30671
57	241-205-1303 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	71,28	421	412	-	30009
58	234-303-0421 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 89 ММ ГОСТ 16381-77	М	12,1	2008	1967	-	24297
59 187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	43,3055	537	526	-	23255
60 262179С	261-302-0268 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, D=80 ММ СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	1	21164	20664	-	21164
61	225-101-0601 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН10	ШТ.	1	20300	19600	-	20300
62	244-202-0101 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	1	18935	18469	-	18935
63 100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,561	29796	27219	-	16716
64 135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	3,56785	4580	4489	-	16341
65	241-116-0209 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	8	2030	1986	-	16240
66	222-506-0401 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т	0,0171	919993	911734	-	15732
67 261710С	245-405-0203 РСНБ РК 2015	КОМПЕНСАТОР ФЛАНЦЕВЫЙ (ГИБКАЯ ВСТАВКА) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	КОМПЛЕКТ	2	7751	7561	-	15502
68 181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	2118,72	7	7	-	14831
69	234-303-0321 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ, ДИАМЕТРОМ 89 ММ СТ РК 3364-2019	М	12,1	1136	1112	-	13746
70	234-303-0215 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 48 ММ СТ РК 3364-2019	М	30,8	431	422	-	13275
71 154271С	241-201-0612 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 90X5,4 ММ	М	10,89	1072	1048	-	11674
72 249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	37,6177308	300	300	-	11285
73 295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	47,76	223	218	-	10650
74 287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	11,899	836	818	-	9948
75 150369С	241-101-0126 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 80X3,5 ММ	М	2,486	3783	3699	-	9405
76	225-101-0605 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПП10-1	ШТ.	1	9050	-	-	9050
77	225-101-0101 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.3	ШТ.	2	4255	-	-	8510
78 187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,254	31711	31080	-	8055
79 144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,036944	203792	199126	-	7529

					-	-	-	
80 278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	13,8956744	483	471	-	6712
					-	-	-	
81 147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02742	206112	201113	-	5652
					-	-	-	
82	242-301-0303 РСНБ РК 2015	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +50°С, PN 16, МАРКИ 15Ч9РГОСТ 5761-2005 DN 40/15Ч8Р2/	ШТ.	1	5638	5513	-	5638
					-	-	-	
83 144635С	216-201-0102 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	Т	0,02532	203792	199126	-	5160
					-	-	-	
84 146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,83515	5867	5749	-	4900
					-	-	-	
85 100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,758824	6408	-	-	4863
					-	-	-	
86	225-205-0102 РСНБ РК 2015	ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП2, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ ГОСТ 13015-2012	ШТ.	2	2195	2143	-	4390
					-	-	-	
87	225-101-0201 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6	ШТ.	1	3990	-	-	3990
					-	-	-	
88 144663С	216-201-0501 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ IV	Т	0,033864	103155	99993	-	3493
					-	-	-	
89 158913С	241-116-0307 РСНБ РК 2015	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	2	1701	1664	-	3402
					-	-	-	
90	242-207-4001 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ ЦАПКОВЫЕ, DN 15 10Б8БК1	ШТ.	1	3185	3122	-	3185
					-	-	-	
91 100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,122892	23917	21456	-	2939
					-	-	-	
92 100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	0,9405	2763	1339	-	2599
					-	-	-	
93 100841С	212-101-2001 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,0816	31580	28969	-	2577
					-	-	-	
94 262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2015	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ	1	2179	2135	-	2179
					-	-	-	
95 158884С	241-116-0207 РСНБ РК 2015	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	1	1406	1375	-	1406
					-	-	-	
96 158883С	241-116-0206 РСНБ РК 2015	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	1	1329	1301	-	1329
					-	-	-	
97 100091С	211-201-0701 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	М3	0,1595	7976	-	-	1272
					-	-	-	
98 147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	Л	0,499	2409	2361	-	1202
					-	-	-	
99 149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	1,9472582	568	554	-	1106
					-	-	-	
100 181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	88,56	12	12	-	1063
					-	-	-	
101 135832С	235-201-0501 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 30307-95 ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	КГ	1,1	806	789	-	887
					-	-	-	
102 144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00277	309548	302606	-	857
					-	-	-	
103 135521С	235-101-0204 РСНБ РК 2015	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РПП-250	М2	9,6216	89	85	-	856
					-	-	-	
104 149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	1,0935	748	732	-	818
					-	-	-	
105 182931С	241-216-0203 РСНБ РК 2015	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	5,269	145	142	-	764
					-	-	-	
106 127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,726304	874	856	-	635
					-	-	-	
107 150367С	241-101-0120 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 50Х3,0 ММ	М	0,286	2070	2024	-	592
					-	-	-	
108 147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2015	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,0272612	21265	20848	-	580
					-	-	-	
109 147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	1,7758332	320	313	-	568
					-	-	-	
110 181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	55,008	10	9	-	550
					-	-	-	
111 146097С	217-501-0107 РСНБ РК 2015	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 6К-45	Т	0,001688	322578	314589	-	545
					-	-	-	
112	ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 4	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	1,92	270	-	-	518
					-	-	-	
113 145198С	261-107-0212 РСНБ РК 2015	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕ-	Т	0,0022	233942	228592	-	515
					-	-	-	

			ЛЬНО					
114	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,03153	13674	11580	-	431
115	150366С	241-101-0116 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 40Х3,0 ММ	М	0,25	1632	1596	-	408
116		ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,0171	23698	-	-	405
117	100092С	211-201-0704 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	0,0495	7805	-	-	386
118	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,003752	100670	98214	-	378
119	131599С	215-204-0403 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0025896	125659	122713	-	325
120	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,08272136	295	261	-	319
121	146755С	261-107-0360 РСНБ РК 2015	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,0016932	170017	166629	-	288
122	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,004776	53822	52647	-	257
123	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,60632	392	383	-	238
124	100393С	211-402-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	0,03376	5618	1429	-	190
125	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,014	12615	10542	-	177
126	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,11088	1073	1022	-	119
127	150361С	241-101-0102 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 15Х2,5 ММ	М	0,2	584	571	-	117
128	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,000688	125659	122713	-	86
129	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,0001126	622565	608926	-	70
130	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2015	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,00055	78586	76563	-	43
131	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	446	437	-	31
132	271996С	217-101-0301 РСНБ РК 2015	БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М10Х100	ШТ.	0,9108	30	29	-	27
133	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,27534804	98	98	-	27
134	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00004	647579	633472	-	26
135	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,032	764	730	-	24
136	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000055	379074	369328	-	21
137	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,0002532	57042	55806	-	14
138	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,1545	90	87	-	14
139	127922С	214-209-0205 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	0,011	658	644	-	7
140	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,00012244	21028	20156	-	3
141	287763С	217-105-0101 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	КГ	0,0111936	78	75	-	0,87
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	5761358
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
142	511-801-0234 ПРИМ	511-801-0234 РСНБ РК 2015	СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ, МОДЕЛЬ ENKO-2 HELIX V 1608-1, НА БАЗЕ ДВУХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ WILO БЕЗ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, Q 18,0 М3/Ч, Н 77,5 М ВОД. СТ., ТИПА ЭНКО/GRUNDFOS HYDRO MULTI-E 2 CME 10-02/	ШТ.	1	2510054	2510054	-	2510054
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	2510054

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2021.4.1) 140202060

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 10 (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 10

ОБЬЕКТ НОМЕР 0140/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-04
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА КАНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: 0140/20-ВК.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 24412,599 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3151,68 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,156 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ: СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
1.				294	886,43	1,44	260610	423	926	254220	556016
1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6		-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		881,84	0,5	259261	147	--	41186	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1. 217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0039	1,1466		300	344			
1.2. 217-101-0105		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,000012	0,003528		165361	583			
2.				664,5	858,22	3,51	570287	2333	6053	551406	1211428
1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6		-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		845,6	1,14	561901	758	--	89735	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1. 217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0157	10,43265		300	3130			
2.2. 217-101-0105		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,000027	0,017676		165361	2923			
3.				293,412	270	--	79221	--	79221	--	85559
241-203-0101 РСНБ РК 2015		-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 50Х3 ММ	М		--	--	--	--	--	6338	
		СП - 8%									
4.				663,171	1094	--	725509	--	725509	--	783550
241-203-0107 РСНБ РК 2015		-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 110Х4,2 ММ	М		--	--	--	--	--	58041	
		СП - 8%									
5.				5,5	2269,04	541,57	12480	2979	522	9686	23939
1116-0501 -0211 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10		-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 160 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	М ТРУБОПРОВОДА		1632,48	164,52	8979	905	--	1773	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. 217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,3014	1,6577		300	497			
6.				5,5	-93,56	-1,32	-515	-7	-1	-497	-1093
1116-1101 -0103 РСНБ РК		-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА	М ТРУБОПРОВОДА		-92,18	--	-507	--	--	-81	

2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ									
	НР - 98%; СП - 8%									
7.			5,478	1875	--	10271	--	10271	--	11093
241-203-0 413 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 160, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М		--	--	--	--	--	822	
	СП - 8%									
8.			33,5	2250,58	613,09	75394	20538	1607	58241	144326
1116-0501 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 110 ММ. ПРОКЛАДКА В КАНАЛЕ НА ВЫПУСКЕ	М ТРУБОПРОВОДА		1589,52	184,49	53249	6180	--	10691	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1. 217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,1425	4,77375		300		1432		
9.			33,5	-93,5	-1,32	-3132	-44	--	-3026	-6651
1116-1101 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА		-92,18	--	-3088	--	--	-493	
	НР - 98%; СП - 8%									
10.			33,366	714	--	23823	--	23823	--	25729
241-203-0 409 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М		--	--	--	--	--	1906	
	СП - 8%									
11.			11	2269,04	541,57	24959	5958	1044	19372	47877
1116-0501 -0211 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 160 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В КАНАЛЕ НА ВЫПУСКЕ	М ТРУБОПРОВОДА		1632,48	164,52	17957	1810	--	3546	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,3014	3,3154		300		995		
12.			11	-93,56	-1,32	-1029	-15	--	-994	-2185
1116-1101 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА		-92,18	--	-1014	--	--	-162	
	НР - 98%; СП - 8%									
13.			10,956	1875	--	20542	--	20542	--	22185
241-203-0 413 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 160, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М		--	--	--	--	--	1643	
	СП - 8%									
14.			185,5	727,17	77,25	134890	14330	61458	50042	199727
1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА MISOT-FLEX НА ЧЕРДАКЕ	М ТРУБОПРОВОДА		318,61	36,35	59102	6743	--	14795	
	НР - 76%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 261-105-0647	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	0,0143	2,65265		4580		12149		
14.2. 234-304-2701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	РУЛОН	0,15	27,825		1740		48416		
15.			204,05	1782	--	363617	--	363617	--	392706
234-303-0 324 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ, ДИАМЕТРОМ 114 ММ СТ РК	М		--	--	--	--	--	29089	

	3364-2019									
	СП - 8%									
16.			71	642	--	45582	--	45582	--	49229
241-220-0 204 РСНБ РК 2015	-РЕВИЗИЯ+ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100	ШТ.		--	--	--	--	--	3647	
	СП - 8%									
	ВЫПУСК В КАНАЛЕ КЛ 42Х38 -1 ШТ									
17.			11,2035	337,12	337,12	3777	3777	--	498	4617
1101-0102 -0338 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 1000 М3. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА		--	61,69	--	691	--	342	
	НР - 72%; СП - 8%									
18.			0,3465	2171,4	--	752	--	--	542	1397
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		2171,4	--	752	--	--	104	
	НР - 72%; СП - 8%									
19.			1,3	944,78	--	1228	--	--	884	2281
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		944,78	--	1228	--	--	169	
	НР - 72%; СП - 8%									
20.			3,9	35,66	35,66	139	139	--	39	193
1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	14,01	--	55	--	14	
	НР - 72%; СП - 8%									
21.			3,9	170,09	78,07	663	305	--	366	1111
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		92,02	38,17	359	149	--	82	
	НР - 72%; СП - 8%									
	ЛИШНИЙ ГРУНТ - 6,5 М3									
	КАНАЛ КЛ 42Х38-1 ШТ									
22.			0,95	4355,04	176,4	4137	167	2888	1119	5677
1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		1139,34	50,89	1082	48	--	421	
	НР - 99%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	1,1	1,045	2763		2887			
23.			1,371	11661,5	2813,69	15988	3857	5922	8866	26842
1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫЕ ИЛИ ОПИРАЮЩИЕСЯ НА ПЛИТЫ. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		4528,8	951,41	6209	1304	--	1988	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 216-201-0501	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ IV	Т	0,034	0,046614	103155		4808			
24.			0,88	96699	--	85095	--	85095	--	91903
225-203-0 203 РСНБ РК 2015	-ЛОТОК ТЕПЛОТРАСС ДОБОРНЫЙ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 8 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3		--	--	--	--	--	6808	
	СП - 8%									
25.			0,476	100231	--	47710	--	47710	--	51527
225-202-1 104 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3		--	--	--	--	--	3817	
	СП - 8%									
26.			3	2195	--	6585	--	6585	--	7112
225-205-0 102 РСНБ РК 2015	-ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП2, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ ГОСТ 13015-2012	ШТ.		--	--	--	--	--	527	

	СП - 8%									
27.			11,4	3225,2	94,09	36767	1072	19214	11697	52341
1113-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ В 1 СЛОЙ	М2		1445,72	41,25	16481	470	--	3877	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1. 235-101-0204	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РПП-250	М2	1,14	12,996	89	1157				
27.2. 216-201-0102	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	Т	0,003	0,0342	203792	6970				
27.3. 216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,004	0,0456	203792	9293				
28.			26,8	904,17	19,87	24232	533	15563	7639	34421
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		303,58	2,91	8136	78	--	2550	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 261-105-0504	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	64,32	223	14343				
	КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ Д = 1 М - 1 ШТ									
29.			0,8232	45290,14	11232,11	37283	9246	12784	18882	60658
1123-0601 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		18528,98	4639,65	15253	3819	--	4493	
	НР - 99%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,41	0,337512	29796	10057				
29.2. 222-519-0402	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	Т	0,0017	0,001399	1056174	1478				
30.			1	20300	--	20300	--	20300	--	21924
225-101-0601 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН10	ШТ.		--	--	--	--	--	1624	
	СП - 8%									
31.			2	19946	--	39892	--	39892	--	43083
225-101-0106 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.		--	--	--	--	--	3191	
	СП - 8%									
32.			1	9050	--	9050	--	9050	--	9774
225-101-0605 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПП10-1	ШТ.		--	--	--	--	--	724	
	СП - 8%									
33.			1	3990	--	3990	--	3990	--	4309
225-101-0201 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6	ШТ.		--	--	--	--	--	319	
	СП - 8%									
34.			1	18935	--	18935	--	18935	--	20450
244-202-0101 РСНБ РК 2015	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	1515	
	СП - 8%									
35.			0,0171	919993	--	15732	--	15732	--	16991
222-506-0401 РСНБ РК 2015	-ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т		--	--	--	--	--	1259	
	СП - 8%									
36.			0,4275	95,29	2,68	41	1	19	14	60
1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		48,7	0,29	21	--	--	4	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. 236-101-0107	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,000038	439993	17				

37.			0,4275	162,84	3,79	70	1	45	17	94
1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	М2		56,92	0,58	24	--	--	7	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1. 236-203-0109	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,00018	0,000077	508438		39			
38.			0,55	14863,44	1806,17	8175	994	5191	2285	11296
1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3619,08	799,7	1990	440	--	837	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1. 211-201-0701	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	М3	0,29	0,1595	7976		1272			
38.2. 211-201-0707	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	1	0,55	6408		3524			
39.			12,9	904,17	19,87	11664	257	7491	3677	16568
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		303,58	2,91	3916	38	--	1227	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. 261-105-0504	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	30,96	223		6904			
40.			0,55	37069,24	7,68	20388	4	18135	2114	24302
1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		4088,22	--	2249	--	--	1800	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	0,561	29796		16716			
	ВЫПУСК В КАНАЛЕ КЛ 42Х38 -4 ШТ									
41.			44,814	337,12	337,12	15108	15108	--	1990	18466
1101-0102 -0338 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 1000 М3. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА		--	61,69	--	2765	--	1368	
	НР - 72%; СП - 8%									
42.			1,386	2171,4	--	3010	--	--	2167	5591
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		2171,4	--	3010	--	--	414	
	НР - 72%; СП - 8%									
43.			5,2	944,78	--	4913	--	--	3537	9126
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		944,78	--	4913	--	--	676	
	НР - 72%; СП - 8%									
44.			15,6	35,66	35,66	556	557	--	157	770
1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	14,01	--	219	--	57	
	НР - 72%; СП - 8%									
45.			15,6	170,09	78,07	2653	1217	--	1462	4445
1101-0201 -0501	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ	М3 УПЛОТНЕН		92,02	38,17	1436	595	--	329	

РСНБ РК 2015	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	НОГО ГРУНТА								
	НР - 72%; СП - 8% ЛИШНИЙ ГРУНТ - 26 М3 КАНАЛ КЛ 42Х38									
46.			0,28	4355,04	176,4	1219	49	851	330	1673
1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		1139,34	50,89	319	14	--	124	
	НР - 99%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1. 211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	1,1	0,308	2763	851				
47.			3,824	11661,5	2813,69	44594	10759	16517	24728	74868
1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫЕ ИЛИ ОПИРАЮЩИЕСЯ НА ПЛИТЫ. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		4528,8	951,41	17318	3638	--	5546	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1. 216-201-0501	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ IV	Т	0,034	0,130016	103155	13412				
48.			2,44	96699	--	235946	--	235946	--	254822
225-203-0203 РСНБ РК 2015	-ЛОТОК ТЕПЛОТРАСС ДОБОРНЫЙ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 8 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3		--	--	--	--	--	18876	
	СП - 8%									
49.			1,224	100231	--	122683	--	122683	--	132498
225-202-1104 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3		--	--	--	--	--	9815	
	СП - 8%									
50.			32	2195	--	70240	--	70240	--	75859
225-205-0102 РСНБ РК 2015	-ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП2, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ ГОСТ 13015-2012	ШТ.		--	--	--	--	--	5619	
	СП - 8%									
51.			3,824	270	--	1032	--	1032	--	1115
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 4	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3		--	--	--	--	--	83	
	СП - 8%									
52.			33,76	3225,2	94,09	108883	3177	56898	34638	155003
1113-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ В 1 СЛОЙ	М2		1445,72	41,25	48808	1393	--	11482	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. 235-101-0204	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РПП-250	М2	1,14	38,4864	89	3425				
52.2. 216-201-0102	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	Т	0,003	0,10128	203792	20640				
52.3. 216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,004	0,13504	203792	27520				
53.			0,32	66541,25	7221,33	21293	2311	13436	5855	29320
1106-1301 -0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЛОТКИ МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 100 ММ. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3		17331,6	2775,84	5546	888	--	2172	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,015	0,3248	29796	9678				
53.2. 215-204-0303	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,054	0,01728	125659	2171				
54.			79,5	904,17	19,87	71882	1579	46168	22660	102106
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ,	М2 ПОВЕРХНОСТИ		303,58	2,91	24135	231	--	7563	

9	БЕТОНУ										
	НР - 93%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1.			2,4	190,8							
261-105-0504	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			223		42548				
	КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ Д = 1 М - 4 ШТ										
55.			3,2928	45290,14	11232,11	149131	36985	51134	75527	242630	
1123-0601 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		18528,98	4639,65	61012	15277	--	17973		
	НР - 99%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1.			0,41	1,350048							
212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			29796		40226				
55.2.			0,0017	0,005598							
222-519-0402	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	Т			1056174		5912				
56.			4	20300	--	81200	--	81200	--	87696	
225-101-0 601 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН10	ШТ.		--	--	--	--	--	6496		
	СП - 8%										
57.			8	19946	--	159568	--	159568	--	172333	
225-101-0 106 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.		--	--	--	--	--	12765		
	СП - 8%										
58.			4	9050	--	36200	--	36200	--	39096	
225-101-0 605 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПП10-1	ШТ.		--	--	--	--	--	2896		
	СП - 8%										
59.			4	3990	--	15960	--	15960	--	17237	
225-101-0 201 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6	ШТ.		--	--	--	--	--	1277		
	СП - 8%										
60.			4	18935	--	75740	--	75740	--	81799	
244-202-0 101 РСНБ РК 2015	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	6059		
	СП - 8%										
61.			0,0684	919993	--	62928	--	62928	--	67962	
222-506-0 401 РСНБ РК 2015	-ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т		--	--	--	--	--	5034		
	СП - 8%										
62.			1,71	95,29	2,68	163	4	76	58	238	
1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		48,7	0,29	83	--	--	18		
	НР - 69%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1.			0,00009	0,000154							
236-101-0107	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т			439993		68				
63.			1,71	162,84	3,79	278	6	175	68	374	
1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	М2		56,92	0,58	97	1	--	28		
	НР - 69%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1.			0,00018	0,000308							
236-203-0109	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т			508438		156				
64.			2,2	14863,44	1806,17	32700	3973	20765	9138	45185	
1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3619,08	799,7	7962	1759	--	3347		
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1.			0,29	0,638							
211-201-0701	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	М3			7976		5089				
64.2.			1	2,2							
211-201-0707	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ	М3			6408		14098				

	РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ									
65.			51,6	904,17	19,87	46655	1025	29965	14708	66272
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		303,58	2,91	15665	150	--	4909	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1. 261-105-0504	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	123,84	223		27616			
66.			2,2	37069,24	7,68	81552	17	72541	8454	97207
1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		4088,22	--	8994	--	--	7201	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	2,244	29796		66862			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	4201189	143615	2844738	1202566	5836057
		ТЕНГЕ		--	--	1212838	50565	--	432302	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2182820				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				457229				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					356865			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				363617				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				934419				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				314158				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				199760				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2696738				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								252
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					356865			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				79692				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				79692				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				6376				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				86068				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1938677				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				10153				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					906538			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				999623				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				888408				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				226166				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3053251				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								605
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					906538			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				5836057				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								857
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1263403			

РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

67.			5	886,43	1,44	4432	7	16	4323	9456
1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		881,84	0,5	4409	2	--	700	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1. 217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0039	0,0195	300		6			
67.2. 217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,000012	0,00006	165361		10			
68.			4,99	270	--	1347	--	1347	--	1455
241-203-0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 50Х3 ММ	М		--	--	--	--	--	108	
	СП - 8%									
69.			1	858,22	3,51	858	3	9	830	1823
1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		845,6	1,14	846	1	--	135	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1. 217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0157	0,0157	300		5			
69.2. 217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ	Т	0,000027	0,000027	165361		4			

	ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ									
70.			0,998	1094	--	1092	--	1092	--	1179
241-203-0107 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 110Х4,2 ММ	М		--	--	--	--	--	--	87
	СП - 8%									
71.			1059523,32		27548		9171			40610
			0,026	450102,2		11703		10053		
1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 300-800 ММ. УСТАНОВКА ПЕРЕЛИВНОГО БАЧКА СВАРНОГО ИЗ ТРУБЫ Д=530 ММ	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ		256702,6	133875,82	6674	3481	--	3008	
	НР - 99%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.		1	0,026							
261-301-0254	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ, D ДО 800 ММ	Т			340239		8846			
72.			3,5	2338,52	565,3	8185	1979	91	6573	15939
1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 63 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		1747,04	169,35	6115	593	--	1181	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.		0,0072	0,0252							
261-107-0220	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456-90	КГ			1230		31			
72.2.		0,0467	0,16345							
217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			300		49			
73.			3,5	-93,5	-1,32	-327	-5	--	-316	-695
1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА		-92,18	--	-323	--	--	-51	
	НР - 98%; СП - 8%									
74.			3,5	793	--	2776	--	2776	--	2998
241-201-0410 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 63Х5,8 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М		--	--	--	--	--	222	
	СП - 8%									
75.			1	22026,23	82,71	22026	83	20794	1165	25046
1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	-ТРАПЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		1148,66	39,8	1149	40	--	1855	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.		1	1							
244-104-0311	ТРАП ЧУГУННЫЙ ГОСТ 1811-97 ЭМАЛИРОВАННЫЙ С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 100 ММ	КОМПЛЕКТ			20570		20570			
76.			1	22928,88	466,11	22929	466	3931	18310	44538
1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	НАСОС		18531,76	151,89	18532	152	--	3299	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.		0,0022	0,0022							
261-107-0212	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т			233942		515			
76.2.		1	1							
241-116-0206	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.			1329		1329			
76.3.		1	1							
241-116-0207	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.			1406		1406			
77.			1	81526	--	81526	--	--	--	81526
511-101-0101 РСНБ РК 2015	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД, ТИПА ГНОМ 6-10, ПОДАЧА 6 М3/Ч, НАПОР 10 М, ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 0,6 КВТ, 3000 ОБ/МИН ГОСТ	ШТ.		--	--	--	--	81526	--	

20763-85

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			--	--	172392	14236	39227	40938	223875
	ТЕНГЕ			--	--	37402	4269	81526	10544	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ					81526				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ					81526				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					27548				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					9171				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						10155			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					10053				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					3008				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					40609				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						10155			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ					63318				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					24843				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						31516			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					5215				
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ	ТЕНГЕ					553				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					30885				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					7536				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ					101739				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						31516			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ					223874				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									28
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						41671			

РАЗДЕЛ 3. ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

78.			5	2369,54	131,45	11848	657	1371	9766	23343
1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		1963,92	29,08	9820	145	--	1729	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.		0,002	0,01							
261-301-0303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.			31711		317			
78.2.		0,0011	0,0055							
217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т			165361		909			
79.			5	4879	--	24395	--	24395	--	26347
242-207-3 704 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	1952	
	СП - 8%									
80.			19	642	--	12198	--	12198	--	13174
241-220-0 204 РСНБ РК 2015	-РЕВИЗИЯ+ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100	ШТ.		--	--	--	--	--	976	
	СП - 8%									
81.			5	836	--	4180	--	4180	--	4514
244-104-0 603 РСНБ РК 2015	-СИФОН ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СТУ ГОСТ 23289-94	ШТ.		--	--	--	--	--	334	
	СП - 8%									
82.			236	858,22	3,51	202540	828	2150	195834	430244
1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		845,6	1,14	199562	269	--	31870	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.		0,0157	3,7052							
217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			300		1112			
82.2.		0,000027	0,006278							
217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т			165361		1038			
83.			235,528	2032	--	478593	--	478593	--	516880
241-201-0 614 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 125Х7,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М		--	--	--	--	--	38287	
	СП - 8%									
84.			9,5	2367,96	22,55	22496	215	17626	4646	29313
1116-0301 -0204	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ	М ТРУБОПРО		490	9,01	4655	86	--	2171	

РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	ВОДА								
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.			1	9,5						
261-305-0210	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М			1841	17490				
85.				5	45782,44	350,93	228912	1755	188565	38136	288412
1119-1001 -0202 РСНБ РК 2015	-ЗАТВОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ПРИБОР			7718,48	64,39	38592	322	--	21364
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.			2	10						
241-116-0410	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 25 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.			4619	46190				
85.2.			1	5						
261-304-0106	ЗАТВОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (БЕЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ), ТИП УГ-6, С ПРОДУВОЧНЫМ И ОТКЛЮЧАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ, D=100 ММ	ШТ.			23623	118115				
86.				66,5	727,17	77,25	48357	5137	22032	17940	71600
1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА MISOT-FLEX НА ЧЕРДАКЕ	М ТРУБОПРОВОДА			318,61	36,35	21188	2417	--	5304
	НР - 76%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.			0,0143	0,95095						
261-105-0647	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л			4580	4355				
86.2.			0,15	9,975						
234-304-2701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	РУЛОН			1740	17357				
87.				73,15	2781	--	203430	--	203430	--	219704
234-303-0 325 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ, ДИАМЕТРОМ 125 ММ СТ РК 3364-2019	М			--	--	--	--	--	16274
	СП - 8%									
88.				20	537	--	10740	--	10740	--	11599
261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ			--	--	--	--	--	859
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			--	--	1247689	8592	965280	266322	1635130
		ТЕНГЕ			--	--	273817	3239	--	121120

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	251787	
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	22032	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	23605	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	203430	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	17940	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	21578	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	291305	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	23605	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	995902	
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	209712	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	253451	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	530106	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	248382	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	99542	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	1343826	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		170
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	253451	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	1635131	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		186
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	277056	

РАЗДЕЛ 4. КОНДЕНСАТООТВОД ОТ ДЫМОВЫХ ТРУБ

89.			52	1405,49	2,55	73085	133	6901	64741	148852
1116-0501 -0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ. ПРОКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ НА ПРЕССОВЫХ ФИТИНГАХ	М ТРУБОПРОВОДА		1270,21	0,21	66051	11	--	11026	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1.			0,99	51,48						
241-205-1201	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х2,8 ММ	М				122	6281			
89.2.			0,99	51,48						
241-221-0102	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.				7	360			
89.3.			0,006	0,312						
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ				836	261			
90.			3	1488	2,12	4464	6	654	3729	8848
1116-0501 -0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ. ПРОКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ НА ПРЕССОВЫХ ФИТИНГАХ	М ТРУБОПРОВОДА		1267,89	0,32	3804	1	--	655	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1.			0,99	2,97						
241-205-1202	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х3,5 ММ	М				209	621			
90.2.			0,774	2,322						
241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.				10	23			
90.3.			0,004	0,012						
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ				836	10			
91.			24	15586	--	374064	--	374064	--	403989
241-607-0716 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КАПЕЛЬНАЯ ВОРОНКА	ШТ.		--	--	--	--	--	29925	
	СП - 8%									
92.			24	28825	--	691800	--	691800	--	747144
241-602-0810 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-СИФОН С МЕХАНИЧЕСКИМ ЗАПАХОЗАПИРАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ	ШТ.		--	--	--	--	--	55344	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ		--	--	1143413	139	1073419	68470	1308833
		ТЕНГЕ		--	--	69855	12	--	96950	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1143413				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				7556				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					69867			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1065864				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				68470				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				96950				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1308833				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								48
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					69867			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ				1308833				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								48
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					69867			

РАЗДЕЛ 5. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

93.			120	3451,96	387,24	414235	46469	27530	354838	830599
1117-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-ВАННЫ КУПАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		2835,3	182,03	340236	21844	--	61526	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.			0,0002	0,024						
216-101-0901	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т			193235		4638			
93.2.			0,00007	0,0084						
261-107-0447	КАБОЛКА	Т			1358578		11412			
93.3.			0,13	15,6						
261-201-0324	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ				459	7160			
94.			120	30995	--	3719400	--	3719400	--	4016952
244-102-0203 РСНБ РК 2015	-ВАННА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ, ДЛИНОЙ 1700 ММ ГОСТ 23695-94	ШТ.		--	--	--	--	--	297552	
	СП - 8%									
95.			120	1344	--	161280	--	161280	--	174182
244-104-0	-СИФОН С ВЫПУСКОМ И	ШТ.								

604 РСНБ РК 2015	ПЕРЕЛИВОМ ДЛЯ ВАНН И ГЛУБОКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ СВПГ ГОСТ 23289-94				--	--	--	--	--	12902	
	СП - 8%										
96.				120	1050,61	0,14	126073	17	3920	119693	265428
1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-СМЕСИТЕЛИ. УСТАНОВКА	ШТ.			1017,8	--	122136	--	--	19661	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1. 236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,013	1,56		568		886			
96.2. 261-201-0324	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,026	3,12		459		1432			
96.3. 217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,011	1,32		836		1104			
97.				120	10010	--	1201200	--	1201200	--	1297296
244-104-0508 РСНБ РК 2015	-СМЕСИТЕЛЬ ОБЩИЙ ДЛЯ ДУША И ВАННЫ ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ НАСТЕННЫЙ, С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ ГОСТ 25809-96	ШТ.			--	--	--	--	--	96096	
	СП - 8%										
98.				120	3910,7	197,59	469284	23711	64088	385104	922739
1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-УНИТАЗЫ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ			3179,04	95,65	381485	11478	--	68351	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1. 261-107-0447	КАБОЛКА	Т	0,0001	0,012		1358578		16303			
98.2. 261-107-0720	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	КГ	0,08	9,6		1252		12019			
98.3. 261-105-0618	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ	0,4	48		357		17136			
98.4. 261-105-0635	КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ ГОСТ 12172-2016	Т	0,00008	0,0096		1176898		11298			
99.				120	8879	--	1065480	--	1065480	--	1150718
244-101-0302 РСНБ РК 2015	-УНИТАЗ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ГОСТ 30493-96 РАЗМЕРАМИ НЕ МЕНЕЕ L 605 ММ, B 360 ММ	КОМПЛЕКТ			--	--	--	--	--	85238	
	СП - 8%										
100.				120	8876	--	1065120	--	1065120	--	1150330
244-101-0601 РСНБ РК 2015	-БАЧОК СМЫВНОЙ ГОСТ 30493-96 УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА УНИТАЗЕ С БОКОВЫМ ИЛИ ВЕРХНИМ ПУСКОМ РАЗМЕРАМИ L 430 ММ	КОМПЛЕКТ			--	--	--	--	--	85210	
	СП - 8%										
101.				120	3153,41	99,46	378409	11935	26238	339054	774860
1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ. УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	КОМПЛЕКТ			2835,3	47,81	340236	5737	--	57397	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1. 261-102-0126	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00036	0,0432		216199		9340			
101.2. 217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,036	4,32		836		3612			
101.3. 261-105-0618	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ	0,2	24		357		8568			
102.				120	8000	--	960000	--	960000	--	1036800
244-101-0102 РСНБ РК 2015	-УМЫВАЛЬНИК БЕЗ ПЬЕДЕСТАЛА ГОСТ 30493-96 ПОЛУКРУГЛЫЙ, ОВАЛЬНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ СО СПИНКОЙ ИЛИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРАМИ L 550 ММ, B 420 ММ	КОМПЛЕКТ			--	--	--	--	--	76800	
	СП - 8%										
103.				120	836	--	100320	--	100320	--	108346
244-104-0603 РСНБ	-СИФОН ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ	ШТ.			--	--	--	--	--	8026	

	РК 2015	ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СТУ ГОСТ 23289-94								
		СП - 8%								
104.				120	3191	--	382920	--	382920	--	413554
	244-104-0 408 РСНБ РК 2015	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.		--	--	--	--	--	30634	
		СП - 8%								
105.				120	3977	--	477240	--	477240	--	515419
	244-104-0 101 РСНБ РК 2015	-ПЬЕДЕСТАЛ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГОСТ 30493-96	ШТ.		--	--	--	--	--	38179	
		СП - 8%								
106.				120	2671,23	74,74	320548	8969	39390	271000	638872
	1117-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-МОЙКИ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		2268,24	36,18	272189	4342	--	47324	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1.			0,00014	0,0168							
261-107-0447		КАБОЛКА	Т			1358578		22824			
106.2.			0,036	4,32							
217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			836		3612			
106.3.			0,2	24							
261-105-0618		ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ			357		8568			
107.				120	6703	--	804360	--	804360	--	868709
	244-102-0 401 РСНБ РК 2015	-МОЙКА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ ГОСТ 23695-94 С ОДНОЙ ЧАШЕЙ ВСТРАИВАЕМАЯ РАЗМЕРАМИ 450Х505Х160 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	64349	
		СП - 8%								
108.				120	836	--	100320	--	100320	--	108346
	244-104-0 603 РСНБ РК 2015	-СИФОН ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СТУ ГОСТ 23289-94	ШТ.		--	--	--	--	--	8026	
		СП - 8%								
109.				120	8762	--	1051440	--	1051440	--	1135555
	244-104-0 406 РСНБ РК 2015	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.		--	--	--	--	--	84115	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ		--	--	12797629	91101	11250246	1469689	15408705
			ТЕНГЕ		--	--	1456282	43401	--	1141386	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				3090600				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				3090600				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				247248				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				3337848				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				9707029				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				161166				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1499683			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				7998480				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				1469689				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				894138				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				12070856				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1037
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1499683			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ				15408704				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1037
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1499683			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								24412599
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				3050194				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				257683				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					101486			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				16172908				
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ			ТЕНГЕ				81526				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				3047985				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1802302				

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-04

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ (ВСЕГО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (РЕСТАВРАТОРОВ)	ЧЕЛ-Ч	2088,65507775	1460,36	-	-	3050192
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	67,08301025	1512,86	-	-	(101487)
						-	-	-	
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	3050192
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	2509С РСНБ РК 2015	3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	28,30036225	3090	-	1454	87448
						-	-	41148,73	
4	2468С РСНБ РК 2015	3105-0102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	9,62373	5127	-	2077	49341
						-	-	19988,49	
5	116С РСНБ РК 2015	3106-0202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	7,27685	4107	-	1217	29886
						-	-	8855,93	
6	1569С РСНБ РК 2015	3105-0602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	11,77	2400	-	1217	28248
						-	-	14324,09	
7	2439С РСНБ РК 2015	3101-0201-0904	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 0,5 М3	МАШ.-Ч	1,66371975	11351	-	2077	18885
						-	-	3455,55	
8	783С РСНБ РК 2015	3105-0104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	2,92709	4544	-	1738	13301
						-	-	5087,28	
9	126С РСНБ РК 2015	3106-0201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,51138	5560	-	1738	8403
						-	-	2626,78	
10	2474С РСНБ РК 2015	3106-0102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,776875	2906	-	1454	5164
						-	-	2583,58	
11	1238С РСНБ РК 2015	3201-0201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	6,065248	702	-	-	4258
						-	-	-	
12	2459С РСНБ РК 2015	3105-0501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,81774325	5040	-	1454	4121
						-	-	1189	
13	847С РСНБ РК 2015	3204-0102-0102	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ, 12,5 Т	МАШ.-Ч	0,3744	8379	-	2077	3137
						-	-	777,63	
14	698С РСНБ РК 2015	3105-0101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,37035	6226	-	1454	2306
						-	-	538,49	
15	2016С РСНБ РК 2015	3106-0103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	7,4856	199	-	-	1490
						-	-	-	
16	257С РСНБ РК 2015	3101-0101-0102	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,15717	4424	-	1738	695
						-	-	273,16	
17	1007С РСНБ РК 2015	3103-0101-0601	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л	МАШ.-Ч	0,4516	1251	-	1217	565
						-	-	549,6	
18	2349С РСНБ РК 2015	3106-0101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,06174	1941	-	1454	120
						-	-	89,77	
19	521С РСНБ РК 2015	3403-0302-0301	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,4	14	-	-	118
						-	-	-	
20	2479С РСНБ РК 2015	3403-0402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	4,605	17	-	-	78
						-	-	-	
21	2875С РСНБ РК 2015	3403-0302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	3,7684	19	-	-	72
						-	-	-	
22	2216С РСНБ РК 2015	3403-0302-0501	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	2,4582	16	-	-	39
						-	-	-	
23	1005С РСНБ РК 2015	3101-0105-0601	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12348	267	-	-	33
						-	-	-	
24	2480С РСНБ РК 2015	3104-0101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	1,556544	16	-	-	25
						-	-	-	
25	1044С РСНБ РК 2015	3105-0402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,45224125	28	-	-	13
						-	-	-	
26	2515С РСНБ РК 2015	3104-0301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ	МАШ.-Ч	0,0517275	166	-	-	9

		КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ			-	-	-	
27 2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,13205	28	-	-	4
					-	-	-	
28 2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	-0,8025	88	-	-	-70,62
					-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				101488,06	257686
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
29	244-102-0203 РСНБ РК 2015	ВАННА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ, ДЛИНОЙ 1700 ММ ГОСТ 23695-94	ШТ.	120	30995	30345	-	3719400
					-	-	-	
30	244-104-0508 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛЬ ОБЩИЙ ДЛЯ ДУША И ВАННЫ ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ НАСТЕННЫЙ, С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ ГОСТ 25809-96	ШТ.	120	10010	9811	-	1201200
					-	-	-	
31 295060С	244-101-0302 РСНБ РК 2015	УНИТАЗ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ГОСТ 30493-96 РАЗМЕРАМИ НЕ МЕНЕЕ L 605 ММ, В 360 ММ	КОМПЛЕКТ	120	8879	8682	-	1065480
					-	-	-	
32 295062С	244-101-0601 РСНБ РК 2015	БАЧОК СМЫВНОЙ ГОСТ 30493-96 УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА УНИТАЗЕ С БОКОВЫМ ИЛИ ВЕРХНИМ ПУСКОМ РАЗМЕРАМИ L 430 ММ	КОМПЛЕКТ	120	8876	8682	-	1065120
					-	-	-	
33	244-104-0406 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.	120	8762	8589	-	1051440
					-	-	-	
34 295056С	244-101-0102 РСНБ РК 2015	УМЫВАЛЬНИК БЕЗ ПЬЕДЕСТАЛА ГОСТ 30493-96 ПОЛУКРУГЛЫЙ, ОВАЛЬНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ СО СПИНКОЙ ИЛИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРАМИ L 550 ММ, В 420 ММ	КОМПЛЕКТ	120	8000	7825	-	960000
					-	-	-	
35 187832С	244-102-0401 РСНБ РК 2015	МОЙКА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ ГОСТ 23695-94 С ОДНОЙ ЧАШЕЙ ВСТРАИВАЕМАЯ РАЗМЕРАМИ 450Х505Х160 ММ	ШТ.	120	6703	6563	-	804360
					-	-	-	
36 269838С	241-203-0107 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 110Х4,2 ММ	М	664,169	1094	1070	-	726601
					-	-	-	
37	241-602-0810 РСНБ РК 2015	СИФОН С МЕХАНИЧЕСКИМ ЗАПАХОЗАПИРАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ	ШТ.	24	28825	28257	-	691800
					-	-	-	
38	241-201-0614 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 125Х7,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	235,528	2032	1986	-	478593
					-	-	-	
39	244-104-0101 РСНБ РК 2015	ПЬЕДЕСТАЛ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГОСТ 30493-96	ШТ.	120	3977	3887	-	477240
					-	-	-	
40	244-104-0408 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.	120	3191	3127	-	382920
					-	-	-	
41	241-607-0716 РСНБ РК 2015	КАПЕЛЬНАЯ ВОРОНКА	ШТ.	24	15586	15279	-	374064
					-	-	-	
42	234-303-0324 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ, ДИАМЕТРОМ 114 ММ СТ РК 3364-2019	М	204,05	1782	1746	-	363617
					-	-	-	
43 274315С	225-203-0203 РСНБ РК 2015	ЛОТОК ТЕПЛОТРАСС ДОБОРНЫЙ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 8 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3	3,32	96699	93123	-	321041
					-	-	-	
44	244-104-0603 РСНБ РК 2015	СИФОН ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СТУ ГОСТ 23289-94	ШТ.	245	836	818	-	204820
					-	-	-	
45	234-303-0325 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ, ДИАМЕТРОМ 125 ММ СТ РК 3364-2019	М	73,15	2781	2725	-	203430
					-	-	-	
46	225-101-0106 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	10	19946	19153	-	199460
					-	-	-	
47 274281С	225-202-1104 РСНБ РК 2015	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3	1,7	100231	96607	-	170393
					-	-	-	
48	244-104-0604 РСНБ РК 2015	СИФОН С ВЫПУСКОМ И ПЕРЕЛИВОМ ДЛЯ ВАНН И ГЛУБОКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ СВПГ ГОСТ 23289-94	ШТ.	120	1344	1317	-	161280
					-	-	-	
49 100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	4,81736	29796	27219	-	143538
					-	-	-	
50 267588С	261-304-0106 РСНБ РК 2015	ЗАТВОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (БЕЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ), ТИП УГ-6, С ПРОДУВОЧНЫМ И ОТКЛЮЧАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ, D=100 ММ	ШТ.	5	23623	23101	-	118115
					-	-	-	
51	225-101-0601 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН10	ШТ.	5	20300	19600	-	101500
					-	-	-	
52	244-202-0101 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	5	18935	18469	-	94675

					-	-	-	
53 295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	409,92	223	218	-	91412
					-	-	-	
54 269832С	241-203-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 50Х3 ММ	М	298,402	270	264	-	80569
					-	-	-	
55	222-506-0401 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т	0,0855	919993	911734	-	78659
					-	-	-	
56	225-205-0102 РСНБ РК 2015	ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП2, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ ГОСТ 13015-2012	ШТ.	35	2195	2143	-	76825
					-	-	-	
57 298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2015	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	РУЛОН	37,8	1740	1706	-	65772
					-	-	-	
58	241-220-0204 РСНБ РК 2015	РЕВИЗИЯ+ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100	ШТ.	90	642	628	-	57780
					-	-	-	
59 147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	КАБОЛКА	Т	0,03732	1358578	1331123	-	50702
					-	-	-	
60 158943С	241-116-0410 РСНБ РК 2015	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 25 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	10	4619	4520	-	46190
					-	-	-	
61	225-101-0605 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПП10-1	ШТ.	5	9050	-	-	45250
					-	-	-	
62 144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,207968	203792	199126	-	42382
					-	-	-	
63 295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ	96	357	350	-	34272
					-	-	-	
64	241-203-0413 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 160, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М	16,434	1875	1834	-	30814
					-	-	-	
65 144635С	216-201-0102 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	Т	0,13548	203792	199126	-	27610
					-	-	-	
66	242-207-3704 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	5	4879	4781	-	24395
					-	-	-	
67	241-203-0409 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М	33,366	714	697	-	23823
					-	-	-	
68 245423С	244-104-0311 РСНБ РК 2015	ТРАП ЧУГУННЫЙ ГОСТ 1811-97 ЭМАЛИРОВАННЫЙ С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 100 ММ	КОМПЛЕКТ	1	20570	20149	-	20570
					-	-	-	
69	225-101-0201 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6	ШТ.	5	3990	-	-	19950
					-	-	-	
70 144663С	216-201-0501 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ IV	Т	0,17663	103155	99993	-	18220
					-	-	-	
71 188241С	246-301-0501 РСНБ РК 2015	КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ	27,5	655	641	-	18012
					-	-	-	
72 100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	2,75	6408	-	-	17622
					-	-	-	
73 157969С	261-305-0210 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М	9,5	1841	1802	-	17490
					-	-	-	
74 135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	3,6036	4580	4489	-	16504
					-	-	-	
75 249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	31,56	459	448	-	14486
					-	-	-	
76 127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0632	216199	211906	-	13664
					-	-	-	
77 287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	14,604	836	818	-	12209
					-	-	-	
78 147640С	261-107-0720 РСНБ РК 2015	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	КГ	9,6	1252	1226	-	12019
					-	-	-	
79 295777С	261-105-0635 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ ГОСТ 12172-2016	Т	0,0096	1176898	1153768	-	11298
					-	-	-	
80 187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	20	537	526	-	10740
					-	-	-	
81 251470С	261-301-0254 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ, D ДО 800 ММ	Т	0,026	340239	333521	-	8846
					-	-	-	
82 149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	15,17035	568	554	-	8617
					-	-	-	
83 100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	2,86406	2763	1339	-	7913
					-	-	-	
84 249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	25,3373	300	300	-	7601
					-	-	-	
85 279119С	222-519-0402 РСНБ РК 2015	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	Т	0,0069972	1056174	1046873	-	7390
					-	-	-	
86 100091С	211-201-0701 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	М3	0,7975	7976	-	-	6361
					-	-	-	
87 154856С	241-205-1201	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА	М	51,48	122	119	-	6281

	РСНБ РК 2015	PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х2,8 ММ			-	-	-	
88	293028С 217-101-0105 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0330679	165361	160708	-	5468
89	144572С 216-101-0901 РСНБ РК 2015	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т	0,02432	193235	188606	-	4699
90	135521С 235-101-0204 РСНБ РК 2015	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РПП-250	М2	51,4824	89	85	-	4582
91	135832С 235-201-0501 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 30307-95 ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	КГ	5,5	806	789	-	4433
92	102636С 212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,316932	13674	11580	-	4334
93	147626С 261-107-0709 РСНБ РК 2015	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,1458668	21265	20848	-	3102
94	146097С 217-501-0107 РСНБ РК 2015	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 6К-45	Т	0,009032	322578	314589	-	2914
95	241-201-0410 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 11 - 63Х5,8 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	3,5	793	775	-	2776
96	147045С 261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	7,9224	320	313	-	2535
97	146741С 261-107-0354 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,040992	53822	52647	-	2206
98	131598С 215-204-0303 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,01728	125659	122713	-	2171
99	100092С 211-201-0704 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	0,2475	7805	-	-	1932
100	131599С 215-204-0403 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,013507	125659	122713	-	1697
101	102634С 212-401-0102 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,134	12615	10542	-	1690
102	146755С 261-107-0360 РСНБ РК 2015	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,0088315	170017	166629	-	1502
103	158884С 241-116-0207 РСНБ РК 2015	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	1	1406	1375	-	1406
104	158883С 241-116-0206 РСНБ РК 2015	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	1	1329	1301	-	1329
105	286164С 217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	3,2375	392	383	-	1269
106	144763С 261-107-0201 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00397	309548	302606	-	1229
107	147795С 261-107-0837 РСНБ РК 2015	ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	Л	0,504	2409	2361	-	1214
108	ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 4	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	3,824	270	-	-	1032
109	100393С 211-402-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	0,18064	5618	1429	-	1015
110	131600С 215-204-0503 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,007328	125659	122713	-	921
111	154857С 241-205-1202 РСНБ РК 2015	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х3,5 ММ	М	2,97	209	204	-	621
112	187339С 261-301-0304 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=100 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,01	60757	59543	-	608
113	145198С 261-107-0212 РСНБ РК 2015	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	233942	228592	-	515
114	147338С 261-107-0568 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00205	234305	228752	-	480
115	248314С 261-103-0136 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,00912	44541	42881	-	406
116	181697С 241-221-0102 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	51,48	7	7	-	360
117	147348С 261-107-0577 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00156	207992	202955	-	324
118	187338С 261-301-0303 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,01	31711	31080	-	317
119	147341С 261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00109	206112	201113	-	225
120	131654С 215-203-0404	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М3	0,00275	78586	76563	-	216

	РСНБ РК 2015	ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4			-	-	-	
121 145663С	261-107-0220 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456-90	КГ	0,1736	1230	1205	-	214
					-	-	-	
122 287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,00038475	508438	495555	-	196
					-	-	-	
123 249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	1,3762896	98	98	-	135
					-	-	-	
124 144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	0,0032928	27765	26381	-	91
					-	-	-	
125 149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00019238	439993	429053	-	85
					-	-	-	
126 147245С	261-107-0522 РСНБ РК 2015	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000 ШТ.	0,020315	3903	3817	-	79
					-	-	-	
127 149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,0013548	57042	55806	-	77
					-	-	-	
128 127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,038	874	856	-	33
					-	-	-	
129 147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	446	437	-	31
					-	-	-	
130 181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	2,322	10	9	-	23
					-	-	-	
131 149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00005985	379074	369328	-	23
					-	-	-	
132 278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0418	483	471	-	20
					-	-	-	
133 146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,00001805	622565	608926	-	11
					-	-	-	
134 146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,03249	295	261	-	10
					-	-	-	
135 146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,00003206	287630	281927	-	9
					-	-	-	
136 144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,000432	21028	20156	-	9
					-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	16172911

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)

137 511-101-0101	511-101-0101 РСНБ РК 2015	НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД, ТИПА ГНОМ 6-10, ПОДАЧА 6 М3/Ч, НАПОР 10 М, ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 0,6 КВТ, 3000 ОБ/МИН ГОСТ 20763-85	ШТ.	1	81526	81526	-	81526
					-	-	-	
	ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	81526

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2021.4.1) 140202070

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 10 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 10

ОБЬЕКТ НОМЕР 0140/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-05
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: 0140/20-ГСВ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 69394,85 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3273,833 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,26 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА: ЗП РАБОЧИХ-ЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

1.			98	885,31	43,11	86760	4224	2220	80232	180351
1116-0401 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		819,55	15,85	80316	1553	--	13359	
2.			98	978	--	95844	--	95844	--	103512
241-102-0 120 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	7668	
3.			24	8727	--	209448	--	209448	--	226204
242-204-0 304 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА И НЕФТЕПРОДУКТОВ МУФТОВЫЕ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ТИПА ALSO ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	16756	
4.			35	288	--	10080	--	10080	--	10886
241-112-0 113 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 38 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	806	
5.			11,7	236,88	5,35	2771	63	1568	791	3847
1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА 2 РАЗА НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2		97,4	0,58	1140	7	--	285	
5.1. 236-101-0108	ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	Т	0,00018	0,002106	700445		1475			
6.			11,7	796,43	4,41	9318	51	8839	302	10390
1113-0301 -1413 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2		36,6	0,87	428	10	--	770	
6.1. 236-203-0108	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	Т	0,00046	0,005382	1330611		7161			
7.			98	603,45	--	59138	--	1310	56671	125074
1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8%	М ГАЗОПРОВОДА		590,08	--	57828	--	--	9265	

6											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1.			0,01	0,98							
261-201-0371	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ				748		733			
7.2.			0,009	0,882							
261-201-0324	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ				459		405			
8.				5	917,65	25,68	4588	128	262	2560	7720
1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	СТЫК			839,5	--	4198	--	--	572	
	НР - 61%; СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			--	--	477947	4466	329571	140556	667984
		ТЕНГЕ			--	--	143910	1570	--	49481	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					4588				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					262				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						4198			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					2560				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					572				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					7720				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						4198			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					12089				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					10407				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						1585			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					1093				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					1055				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					14237				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						1585			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					461270				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					3530				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						139697			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					315372				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					136903				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					47854				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					646027				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									88
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						139697			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ					667984				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									91
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						145480			

РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД

9.				120	13706,1	178,5	1644732	21420	986030	634517	2461589
1119-0101-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19ПРИМ	-ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ПРОТОЧНЫЕ. УСТАНОВКА КОМБИНИРОВАННОГО КОТЛА	ПРИБОР			5310,68	84,87	637282	10184	--	182340	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1.			0,0051	0,612							
214-105-0104	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 1,5 ДО 3 ММ	Т				689260		421827			
10.				120	262939	--	31552680	--	--	--	31552680
513-104-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КОТЛЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ С НОМИНАЛЬНОЙ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 20 ДО 39 КВТ ГОСТ 30735-2001 /PROTHERM JAGUAR 11 JTV/	КОМПЛЕКТ			--	--	--	--	31552680	--	
11.				120	18838,44	8,98	2260613	1078	1846586	404690	2878527
1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-СЧЕТЧИКИ ГАЗОВЫЕ ПОКВАРТИРНЫЕ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК			3441,24	--	412949	--	--	213224	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1.			1	120							
245-802-0101	СЧЕТЧИК ГАЗА БЫТОВОЙ ДИАФРАГМЕННЫЙ С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКТОМ СТ РК 2.13-2013 МОДЕЛИ ВК-G1,6, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,016 М3/Ч ДО 2,5 М3/Ч	ШТ.				14347		1721640			
12.				120	6814,36	270,66	817723	32479	406622	381309	1294954
1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	-КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	КЛАПАН			3155,18	87,24	378622	10469	--	95923	

	НР - 98%; СП - 8%								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
12.1.			2	240					
241-116-0207	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015	ШТ.			1406	337440			
	ДИАМЕТРОМ 50 ММ								
13.				120	31329	--	3759480	--	3759480	--	4060238
261-304-0107 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ ЗАГАЗОВАННОСТИ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УКЗ-РУ-СН4-СО С КЛАПАНОМ DN 20	КОМПЛЕКТ			--	--	--	--	--	300758
	СП - 8%								
14.				120	1265	--	151800	--	--	113850	286902
1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	-РОТАМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 10 ММ; СЧЕТЧИК, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 40 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ (МУФТОВЫХ) СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.			1265	--	151800	--	--	21252
	НР - 75%; СП - 8%								
15.				120	1736	--	208320	--	208320	--	224986
242-404-0602 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ, МУФТОВЫЙ, ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ, Т ДО +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	ШТ.			--	--	--	--	--	16666
	СП - 8%								
16.				120	3835,82	271,2	460298	32544	243386	195791	708576
1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ ЧЕТЫРЕХКОМФОРОЧНЫЕ. УСТАНОВКА	ПРИБОР			1536,4	128,49	184368	15419	--	52487
	НР - 98%; СП - 8%								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
16.1.			1	120					
261-305-0219	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М			1335	160200			
16.2.			1	120					
261-301-0422	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б10БК1 ДЛЯ ГАЗА, РУ 0,0098 МПА, DУ 15 ММ ГОСТ 21345-2005	ШТ.			674	80880			
17.				120	50965	--	6115800	--	--	--	6115800
45-801-01-01 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ СО ЩИТКОМ, ДУХОВЫМ И СУШИЛЬНЫМ ШКАФОМ ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫЕ	ШТ.			--	--	--	--	6115800	--
18.				240	841	--	201840	--	201840	--	217987
261-301-0406 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч3БК ДЛЯ ГАЗА, РУ 0,1 МПА, DУ 25 ММ ГОСТ 21345-2005/ГШК 20М-ГСВ.СО Л.3/	ШТ.			--	--	--	--	--	16147
	СП - 8%								
19.				60	1136,25	23,34	68175	1401	42260	24554	100147
1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			408,57	9,01	24514	541	--	7418
	НР - 98%; СП - 8%								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
19.1.			1	60					
241-101-0301	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 15Х2,5 ММ	М			688	41280			
20.				312	1274,82	23,34	397744	7282	262988	127679	567457
1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			408,57	9,01	127474	2811	--	42034
	НР - 98%; СП - 8%								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
20.1.			1	312					

241-101-0302	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 20Х2,5 ММ	М			826		257712			
21.				72	1568,57	23,34	112937	1681	81839	29464	153794
1116-0301 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА			408,57	9,01	29417	649	--	11392	
21.1.			1	72							
241-101-0303	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 25Х2,8 ММ	М			1119		80568			
22.				186	1903,89	23,34	354124	4341	273789	76116	464660
1116-0301 -0304 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА			408,57	9,01	75994	1676	--	34419	
22.1.			1	186							
241-101-0304	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 32Х2,8 ММ	М			1453		270258			
23.				62,6	973,14	1,17	60919	73	8720	41729	110860
1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-РЕШЕТКИ, ПЕРЕПЛЕТЫ, РАДИАТОРЫ, ТРУБЫ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			832,69	0,56	52126	35	--	8212	
23.1.			0,246	15,3996							
236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			483		7438			
24.				12	1916,59	43,11	22999	517	12647	9824	35449
1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА 45Х2 НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА			819,55	15,85	9835	190	--	2626	
8.1.			1	12							
261-305-0104	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 45, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ	М			1026		12312			
25.				12	2241,56	43,11	26899	517	16547	9824	39661
1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА 57Х2 НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА			819,55	15,85	9835	190	--	2938	
25.1.			1	12							
241-102-0134	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 57Х2,0 ММ	М			1348		16176			
26.				24	3168,39	51,63	76041	1239	51469	23302	107290
1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА 76Х2,5 НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА			972,19	18,53	23333	445	--	7947	
26.1.			1	24							
241-102-0149	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 76Х2,5 ММ	М			2101		50424			
27.				12,24	3517,39	51,63	43053	632	30521	11884	59332
1116-0401 -0203	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ	М ТРУБОПРОВОДА			972,19	18,53	11900	227	--	4395	

РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА 76Х3,5	ВОДА								
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.			1	12,24						
261-305-0106	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М			2450	29988				
28.			120	423	--	50760	--	50760	--	54821
241-211-1603 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ DN 20Х1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА Д 15 ММ ГСВ.СО Л.3/	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	4061	
	СП - 8%									
29.			120	525	--	63000	--	63000	--	68040
241-211-1606 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ DN 25Х1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА Д 20 ММ ГСВ.СО Л.3/	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	5040	
	СП - 8%									
30.			288	376,43	--	108412	--	--	106244	231828
1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 ПРИМ	-ПОДВОДКИ ГИБКИЕ. МОНТАЖ	М ПОДВОДОК		---	---	---	---	---	---	---
				376,43	--	108412	--	--	17172	
	НР - 98%; СП - 8%									
31.			144	448	--	64512	--	64512	--	69673
241-205-0206 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ТРУБЫ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,25 ММ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ СТ РК 1893-2009/ГИБКАЯ ПОДВОДКА СИЛЬФОННОГО ТИПА ГСВ.СО Л.3/	М		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	5161	
	СП - 8%									
32.			144	680	--	97920	--	97920	--	105754
241-205-0207 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ СТ РК 1893-2009/ГИБКАЯ ПОДВОДКА СИЛЬФОННОГО ТИПА ГСВ.СО Л.3/	М		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	7834	
	СП - 8%									
33.			630	603,45	--	380174	--	8424	364315	804049
1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ГСВ.СО Л.4	М ГАЗОПРОВОДА		---	---	---	---	---	---	---
				590,08	--	371750	--	--	59559	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.			0,01	6,3						
261-201-0371	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ			748	4712				
33.2.			0,009	5,67						
261-201-0324	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ			459	2603				
34.			5	733,43	21,4	3667	107	202	2048	6173
1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ/ГСВ.СО Л.4/	СТЫК		---	---	---	---	---	---	---
				671,6	--	3358	--	--	457	
	НР - 61%; СП - 8%									
	МОДУЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД-24 ШТ									
35.			421,92	1295,2	2,77	546472	1170	73206	463096	1090334
1120-0101-0804 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21 ПРИМ	-ВОЗДУХОВОДЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ГИБКИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 355ММ. ПРОКЛАДКА	М ВОЗДУХОВОДОВ		---	---	---	---	---	---	---
				1118,92	1,07	472096	452	--	80766	
	НР - 98%; СП - 8%									

	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.			0,042	17,72064						
234-304-3001	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ С АКРИЛОВЫМ КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ ГОСТ 16381-77 ШИРИНОЙ 50 ММ, ДЛИНОЙ 50 М	РУЛОН			3500		62022			
36.			24	9550	--	229200	--	--	--	229200
ПЕРЕЧЕНЬ П.1	-ОГОЛОВОК С ЗОНТОМ КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ	ШТ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	229200	--	
37.			312	15760,17	--	4917173	--	--	--	4917173
ПЕРЕЧЕНЬ П.2	-ТРУБА КОАКСИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ L=1000 Ф200/300/380	ШТ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	4917173	--	
38.			72	11375,42	--	819030	--	--	--	819030
ПЕРЕЧЕНЬ П.3	-ТРУБА КОАКСИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ L=500 Ф200/300/380	ШТ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	819030	--	
39.			96	22920,34	--	2200353	--	--	--	2200353
ПЕРЕЧЕНЬ П.4	-ТРУБА КОАКСИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ L=400-770 Ф200/300/380 (ТЕЛЕСКОП)	ШТ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	2200353	--	
40.			24	24410,17	--	585844	--	--	--	585844
ПЕРЕЧЕНЬ П.5	-ТРОЙНИК ЗАБОРА ВОЗДУХА КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ Ф200/300/380 Н=500	ШТ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	585844	--	
41.			48	16925,42	--	812420	--	--	--	812420
ПЕРЕЧЕНЬ П.6	-ТРОЙНИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ 90 Ф200/300/380 (ВР. Ф60/100, С ТРУБКОЙ ДЛЯ ЗАМЕРОВ)	ШТ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	812420	--	
42.			72	11125,42	--	801030	--	--	--	801030
ПЕРЕЧЕНЬ П.7	-ТРОЙНИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ 90 Ф200/300/380 (ВР. Ф60/100)	ШТ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	801030	--	
43.			120	9434,75	--	1132170	--	--	--	1132170
ПЕРЕЧЕНЬ П.8	-МОНТАЖНАЯ ПЛОЩАДКА КОАКСИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ Ф200/300/380	ШТ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	1132170	--	
44.			24	35929,66	--	862312	--	--	--	862312
ПЕРЕЧЕНЬ П.9	-ТРОЙНИК РЕВИЗИИ КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ 90 Ф200/300/380 (В СБОРЕ)	ШТ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	862312	--	
45.			144	4939,83	--	711336	--	--	--	711336
ПЕРЕЧЕНЬ П.10	-КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ Ф380	ШТ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	711336	--	
	КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОТЛА									
46.			120	3760,17	--	451220	--	--	--	451220
ПЕРЕЧЕНЬ П.11	-КОЛЕНО СТАРТОВОЕ КОАКСИАЛЬНОЕ АЛЮМИНИЕВОЕ 90 Ф60/100	ШТ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	451220	--	
47.			120	2829,66	--	339559	--	--	--	339559
ПЕРЕЧЕНЬ П.12	-КОЛЕНО КОАКСИАЛЬНОЕ 45 Ф60/100	ШТ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	339559	--	
48.			120	1920,34	--	230441	--	--	--	230441
ПЕРЕЧЕНЬ П.13	-КОАКСИАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ L=250 Ф60/100	ШТ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	230441	--	
49.			120	2279,66	--	273559	--	--	--	273559
ПЕРЕЧЕНЬ П.14	-КОАКСИАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ L=500 Ф60/100	ШТ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	273559	--	
50.			360	420,34	--	151322	--	--	--	151322
ПЕРЕЧЕНЬ П.15	-ДЕКОРАТИВНАЯ МАНЖЕТА ДЛЯ ТРУБЫ Ф100	ШТ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	151322	--	
51.			360	939,83	--	338339	--	--	--	338339
ПЕРЕЧЕНЬ П.16	-ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ Ф100 СТАЛЬНОЙ С ДЮБЕЛЕМ (БЕЛЫЙ)	ШТ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	338339	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	64506403	106481	8791068	3020236	68726870
		ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	3085065	43288	52523789	1200228	

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ	52523788	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ	52523788	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	3914947	
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	202	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		155158
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	3759480	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	115898	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	322467	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	4353312	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		122
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		155158
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	60919	
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	8719	

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		52161	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	41729		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	8212		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	110860		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			40
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		52161	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	8006748		
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	4336315		
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		2921034	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	686352		
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ	ТЕНГЕ	22536		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	2862609		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	869549		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	11738906		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			2006
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		2921034	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	68726866		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			2168
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		3128353	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			69394850
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	3228975		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	110947		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		44858	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	9120639		
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	52523788		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	3160792		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	1249709		

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-05

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (РЕСТАВРАТОРОВ)	ЧЕЛ-Ч	2228,78634 64	1448,76 -	- -	- -	3228972
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	31,0064272	1446,71 -	- -	- -	(44857)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	3228972
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	27,3353352	3090 -	- -	1454 39745,58	84466
4	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	50,4	199 -	- -	- -	10030
5	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	2,40626	2400 -	- -	1217 2928,42	5775
6	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,70476	6226 -	- -	1454 1024,72	4388
7	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,555392	5127 -	- -	2077 1153,55	2847
8	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	85,109056	28 -	- -	- -	2383
9	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	25,1154	19 -	- -	- -	477
10	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,04	31 -	- -	- -	249
11	501С	3106-0203-0301 РСНБ РК 2015	ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ	МАШ.-Ч	2,2	107 -	- -	- -	235
12	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,41418	166 -	- -	- -	69
13	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00468	5040 -	- -	1454 6,8	24
14	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00468	28 -	- -	- -	0,13
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				44859,07	110943
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
15		261-304-0107 РСНБ РК 2015	СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ ЗАГАЗОВАННОСТИ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УКЗ-РУ-СН4-СО С КЛАПАНОМ DN 20	КОМПЛЕКТ	120	31329 -	30638 -	- -	3759480
16	274214С	245-802-0101 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИК ГАЗА БЫТОВОЙ ДИАФРАГМЕННЫЙ С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКТОМ СТ РК 2.13-2013 МОДЕЛИ ВК-G1,6, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,016 М3/Ч ДО 2,5 М3/Ч	ШТ.	120	14347 -	14063 -	- -	1721640
17	279798С	214-105-0104 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 1,5 ДО 3 ММ	Т	0,612	689260 -	674335 -	- -	421827
18	158884С	241-116-0207 РСНБ РК 2015	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	240	1406 -	1375 -	- -	337440
19	150447С	241-101-0304 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 32Х2,8 ММ	М	186	1453 -	1420 -	- -	270258
20	150445С	241-101-0302 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 20Х2,5 ММ	М	312	826 -	807 -	- -	257712
21	267545С	261-304-0103 РСНБ РК 2015	ВЫТЯЖКИ ОТ ГАЗОВЫХ КОЛОНОК	КОМПЛЕКТ	120	2013 -	1963 -	- -	241560
22		242-204-0304 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА И НЕФТЕПРОДУКТОВ МУФТОВЫЕ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ТИПА ALSO ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	24	8727 -	8554 -	- -	209448
23	269940С	242-404-0602	ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ, МУФТО-	ШТ.	120	1736	1702	-	208320

	РСНБ РК 2015	ВЫЙ, ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ, Т ДО +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20			-	-	-	
24	261-301-0406 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч3БК ДЛЯ ГАЗА, РУ 0,1 МПА, DУ 25 ММ ГОСТ 21345-2005/ГШК 20М-ГСВ.СО Л.3/	ШТ.	240	841	824	-	201840
					-	-	-	
25 157978С	261-305-0219 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М	120	1335	1307	-	160200
					-	-	-	
26 146123С	217-503-0102 РСНБ РК 2015	КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 ТОЛЩИНОЙ 4 И 6 ММ	Т	0,24	514389	502893	-	123453
					-	-	-	
27 254983С	261-301-0406 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч3БК ДЛЯ ГАЗА, РУ 0,1 МПА, DУ 25 ММ ГОСТ 21345-2005	ШТ.	120	841	824	-	100920
					-	-	-	
28 187492С	261-301-0221 РСНБ РК 2015	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	ШТ.	240	416	407	-	99840
					-	-	-	
29	241-205-0207 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ СТ РК 1893-2009/ГИБКАЯ ПОДВОДКА СИЛЬФОННОГО ТИПА ГСВ.СО Л.3/	М	144	680	666	-	97920
					-	-	-	
30	241-102-0120 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	98	978	957	-	95844
					-	-	-	
31 254240С	261-301-0422 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б10БК1 ДЛЯ ГАЗА, РУ 0,0098 МПА, DУ 15 ММ ГОСТ 21345-2005	ШТ.	120	674	660	-	80880
					-	-	-	
32 150446С	241-101-0303 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 25Х2,8 ММ	М	72	1119	1094	-	80568
					-	-	-	
33	241-205-0206 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,25 ММ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ СТ РК 1893-2009/ГИБКАЯ ПОДВОДКА СИЛЬФОННОГО ТИПА ГСВ.СО Л.3/	М	144	448	439	-	64512
					-	-	-	
34	241-211-1606 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ DN 25Х1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА Д 20 ММ ГСВ.СО Л.3/	ШТ.	120	525	515	-	63000
					-	-	-	
35 298352С	234-304-3001 РСНБ РК 2015	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ С АКРИЛОВЫМ КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ ГОСТ 16381-77 ШИРИНОЙ 50 ММ, ДЛИНОЙ 50 М	РУЛОН	17,72064	3500	3431	-	62022
					-	-	-	
36 144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,18	309548	302606	-	55719
					-	-	-	
37	241-211-1603 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ DN 20Х1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА Д 15 ММ ГСВ.СО Л.3/	ШТ.	120	423	414	-	50760
					-	-	-	
38 150579С	241-102-0149 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 76Х2,5 ММ	М	24	2101	2054	-	50424
					-	-	-	
39 150443С	241-101-0301 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 15Х2,5 ММ	М	60	688	673	-	41280
					-	-	-	
40 290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	40,8	977	957	-	39862
					-	-	-	
41 187562С	261-301-0241 РСНБ РК 2015	ТРУБА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	ШТ.	240	130	124	-	31200
					-	-	-	
42 278604С	261-305-0106 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	12,24	2450	2397	-	29988
					-	-	-	
43 147529С	261-107-0644 РСНБ РК 2015	ШПИЛЬКИ	ШТ.	240	94	92	-	22560
					-	-	-	
44 102868С	213-101-0102 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М125	1000 ШТ.	0,24	67821	63979	-	16277
					-	-	-	
45 150563С	241-102-0134 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 57Х2,0 ММ	М	12	1348	1318	-	16176
					-	-	-	
46 278602С	261-305-0104 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 45, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ	М	12	1026	1004	-	12312
					-	-	-	
47 149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	14,2502	748	732	-	10659
					-	-	-	
48	241-112-0113 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 38 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	35	288	282	-	10080
					-	-	-	
49 278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	18,1716	483	471	-	8777
					-	-	-	
50 187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,24	31711	31080	-	7611
					-	-	-	
51 149429С	236-203-0108 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	Т	0,005382	1330611	1301607	-	7161
					-	-	-	

52	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	14,952	459	448	-	6863
						-	-	-	
53	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	1,138984	5867	5749	-	6682
						-	-	-	
54	145787С	261-107-0225 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90	ШТ.	232,056	26	25	-	6033
						-	-	-	
55	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	6,65272	874	856	-	5814
						-	-	-	
56	147530С	261-107-0645 РСНБ РК 2015	ШПИЛЬКИ	КГ	13,07952	394	385	-	5153
						-	-	-	
57	251488С	261-301-0257 РСНБ РК 2015	СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ, D 20 ММ	ШТ.	120	38	37	-	4560
						-	-	-	
58	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	7,956	320	313	-	2546
						-	-	-	
59	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	7,72408	295	261	-	2279
						-	-	-	
60	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	6,344136	300	300	-	1903
						-	-	-	
61	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	3,339	568	554	-	1897
						-	-	-	
62	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,002574	651547	636459	-	1677
						-	-	-	
63	149226С	236-101-0108 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	Т	0,002106	700445	684398	-	1475
						-	-	-	
64	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0621088	13674	11580	-	849
						-	-	-	
65	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	1,008	836	818	-	843
						-	-	-	
66	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,001197	622565	608926	-	745
						-	-	-	
67	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,0024	234305	228752	-	562
						-	-	-	
68	274783С	236-202-1017 РСНБ РК 2015	СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ТЕРТЫЙ ГОСТ 8135-74	Т	0,0012	351402	342199	-	422
						-	-	-	
69	146673С	217-605-0201 РСНБ РК 2015	МАСЛО МОТОРНОЕ ГОСТ 17479.1-2015 ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ	Т	0,0005	463292	452544	-	232
						-	-	-	
70	147790С	261-107-0832 РСНБ РК 2015	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ.	1,82	127	124	-	231
						-	-	-	
71	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,0003276	287630	281927	-	94
						-	-	-	
72	147621С	261-107-0705 РСНБ РК 2015	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ ГОСТ 17498-72	Т	0,006	14741	14452	-	88
						-	-	-	
73	147018С	261-107-0422 РСНБ РК 2015	САЛФЕТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ	М2	0,605	146	143	-	88
						-	-	-	
74	249434С	261-201-0332 РСНБ РК 2015	КРАСКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ МКЭ-4	КГ	0,1	561	549	-	56
						-	-	-	
75	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,1878	90	87	-	17
						-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	9120641
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
76	513-104-0101 ПРИМ	513-104-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ С НОМИНАЛЬНОЙ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 20 ДО 39 КВТ ГОСТ 30735-2001 /PROTHERM JAGUAR 11 JTV/	КОМПЛЕКТ	120	262939	262939	-	31552680
						-	-	-	
77		245-801-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ СО ЩИТКОМ, ДУХОВЫМ И СУШИЛЬНЫМ ШКАФОМ ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫЕ	ШТ.	120	50965	50965	-	6115800
						-	-	-	
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	37668480
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА)						
78		Т ПЕРЕЧЕНЬ П.2	ТРУБА КОАКСИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ L=1000 Ф200/300/380	ШТ	312	15760,17	15760,17	-	4917173
						-	-	-	
79		Т ПЕРЕЧЕНЬ П.4	ТРУБА КОАКСИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ L=400-770 Ф200/300/380 (ТЕЛЕСКОП)	ШТ	96	22920,34	22920,34	-	2200353
						-	-	-	
80		Т ПЕРЕЧЕНЬ П.8	МОНТАЖНАЯ ПЛОЩАДКА КОАКСИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ Ф200/300/380	ШТ	120	9434,75	9434,75	-	1132170
						-	-	-	
81		Т ПЕРЕЧЕНЬ П.9	ТРОЙНИК РЕВИЗИИ КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ 90 Ф200/300/380 (В СБОРЕ)	ШТ	24	35929,66	35929,66	-	862312
						-	-	-	
82		Т ПЕРЕЧЕНЬ П.3	ТРУБА КОАКСИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ L=500 Ф200/300/380	ШТ	72	11375,42	11375,42	-	819030
						-	-	-	

					-	-	-	
83	Т ПЕРЕЧЕНЬ П.6	ТРОЙНИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ 90 Ф200/300/380 (ВР. Ф60/100, С ТРУБКОЙ ДЛЯ ЗАМЕРОВ)	ШТ	48	16925,42	16925,42	-	812420
					-	-	-	
84	Т ПЕРЕЧЕНЬ П.7	ТРОЙНИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ 90 Ф200/300/380 (ВР. Ф60/100)	ШТ	72	11125,42	11125,42	-	801030
					-	-	-	
85	Т ПЕРЕЧЕНЬ П.10	КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ Ф380	ШТ	144	4939,83	4939,83	-	711336
					-	-	-	
86	Т ПЕРЕЧЕНЬ П.5	ТРОЙНИК ЗАБОРА ВОЗДУХА КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ Ф200/300/380 Н=500	ШТ	24	24410,17	24410,17	-	585844
					-	-	-	
87	Т ПЕРЕЧЕНЬ П.11	КОЛЕНО СТАРТОВОЕ КОАКСИАЛЬНОЕ АЛЮМИНИЕВОЕ 90 Ф60/100	ШТ	120	3760,17	3760,17	-	451220
					-	-	-	
88	Т ПЕРЕЧЕНЬ П.12	КОЛЕНО КОАКСИАЛЬНОЕ 45 Ф60/100	ШТ	120	2829,66	2829,66	-	339559
					-	-	-	
89	Т ПЕРЕЧЕНЬ П.16	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ Ф100 СТАЛЬНОЙ С ДЮБЕЛЕМ (БЕЛЫЙ)	ШТ	360	939,83	939,83	-	338339
					-	-	-	
90	Т ПЕРЕЧЕНЬ П.14	КОАКСИАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ L=500 Ф60/100	ШТ	120	2279,66	2279,66	-	273559
					-	-	-	
91	Т ПЕРЕЧЕНЬ П.13	КОАКСИАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ L=250 Ф60/100	ШТ	120	1920,34	1920,34	-	230441
					-	-	-	
92	Т ПЕРЕЧЕНЬ П.1	ОГОЛОВОК С ЗОНТОМ КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ	ШТ	24	9550	9550	-	229200
					-	-	-	
93	Т ПЕРЕЧЕНЬ П.15	ДЕКОРАТИВНАЯ МАНЖЕТА ДЛЯ ТРУБЫ Ф100	ШТ	360	420,34	420,34	-	151322
					-	-	-	
	ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА)		ТЕНГЕ				--	14855309

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2021.4.1) 140202080

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 10 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 10

ОБЬЕКТ НОМЕР 0140/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-06
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: 0140/20-ЭО.С

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 39424,089 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 7929,948 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5,801 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ									
1.				2	23459,19	696,34	46918	1393	28482	12691	64377
	1121-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ. МОНТАЖ НР - 72%; СП - 8%	ШКАФ		8521,64	291,31	17043	583	--	4769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1. 222-509-0801		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,015 0,03		868671		26060			
2.				1	689554	--	689554	--	--	--	689554
	515-301-0 307 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-23-55, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВВОДНОГО АППАРАТА 2Х250 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК АППАРАТОВ ЛИНИЙ ПН2 5Х100 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.		--	--	--	--	689554	--	
3.				1	425714	--	425714	--	--	--	425714
	515-301-0 308 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУЗ-28 С БЛОКОМ БАУО НА 14 ГРУПП ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.		--	--	--	--	425714	--	
4.				40	5638,06	93,12	225522	3724	40598	131481	385563
	1308-0305 -0902 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 15 КГ. УСТАНОВКА В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		4530	35,31	181200	1412	--	28560	
5.				120	626,21	85,9	75145	10308	3229	47409	132358
	1308-0305 -1001 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		513,4	35,31	61608	4237	--	9804	
6.				120	3072,27	26,43	368672	3172	193660	123725	531789
	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ/ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НА 25А В ЩИТКЕ ЭТАЖНОМ/ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		1432	--	171840	--	--	39392	
7.				2	5109,72	119,23	10219	238	3463	4762	16180
	1121-0502 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 3 КГ. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ НР - 72%; СП - 8%	ШКАФ		3259,1	48,02	6518	96	--	1199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0004 0,0008		647579		518			

	СТРОИТЕЛЬНЫЙ									
7.2.		1	2							
252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.		636	1272					
7.3.		0,58	1,16							
236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ		454	527					
7.4.		0,001	0,002							
214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т		432264	865					
8.			20	3072,27	26,43	61445	529	32276	20621	88631
1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ/АВТД32-16А + ВА47-29-3Р-10А/	ШТ.		1432	--	28640	--	--	6565	
	НР - 72%; СП - 8%									
9.			120	3401,64	59,38	408197	7125	122001	203005	660099
1121-0502 -0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 3 КГ. УСТАНОВКА В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ	ШКАФ		2325,59	24,01	279071	2881	--	48896	
	НР - 72%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.		1	120							
252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.		636	76320					
9.2.		0,58	69,6							
236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ		454	31598					
10.			480	3072,27	26,43	1474690	12686	774644	494899	2127156
1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ/ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВА 47-29+АД12 (СПЕЦИФИКАЦИЯ Л.2)/	ШТ.		1432	--	687360	--	--	157567	
	НР - 72%; СП - 8%									
11.			8	6733,96	121,29	53872	970	28742	17599	77188
1308-0303 -0410 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЯЩИК С ОДНИМ ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ, ИЛИ С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ТРЕМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ТРЕМЯ БЛОКАМИ "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ", ИЛИ С ТРЕМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ НА ТОК ДО 100 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ.		3020	35,31	24160	282	--	5718	
	НР - 72%; СП - 8%									
12.			8	1426,51	85,9	11412	687	215	7770	20717
1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ	ШТ.		1313,7	35,31	10510	282	--	1535	
	НР - 72%; СП - 8%									
13.			6	1942,19	84,55	11653	507	704	7671	20869
1121-0502 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 23	-ТРАНСФОРМАТОРЫ С ПОНИЗИТЕЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25 КВА. МОНТАЖ	ШТ.		1740,29	35,31	10442	212	--	1546	
	НР - 72%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.		0,041	0,246							
261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.		450	111					
13.2.		0,0002	0,0012							
261-201-0322	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т		458638	550					
14.			2	1703,44	175,44	3407	351	36	2276	6138
1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		1510	70,62	3020	141	--	455	
	НР - 72%; СП - 8%									
15.			120	946,19	5,17	113543	620	2029	80027	209056
1308-0305 -1401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 23	-ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С КНОПКОЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	КОМПЛЕКТ		924,12	2,12	110894	254	--	15486	
	НР - 72%; СП - 8%									

16.				296	597,93	4,11	176987	1217	20260	112344	312478
1121-0401 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП СВЕТОДИОДНЫХ. УСТАНОВКА С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	ШТ.			525,37	1,77	155510	524	--	23147	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1.			0,0204	6,0384							
261-404-0531	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.				951		5743			
16.2.			0,102	30,192							
261-303-0101	ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА	10 ШТ.				460		13888			
17.				97	753,47	17,27	73087	1675	636	51452	134502
1121-0401 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-УКАЗАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.			729,65	7,06	70776	685	--	9963	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1.			0,0102	0,9894							
261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.				450		445			
17.2.			0,003	0,291							
261-107-0493	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ				652		190			
18.				576	462,35	12,61	266314	7264	12989	179362	481330
1121-0401 -0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПАТРОНЫ НАСТЕННЫЕ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.			427,19	5,3	246061	3053	--	35654	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1.			0,0151	8,6976							
261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.				450		3914			
18.2.			0,0102	5,8752							
261-404-0531	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.				951		5587			
18.3.			0,0042	2,4192							
217-106-0105	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ				977		2364			
19.				2654	369,58	0,34	980865	903	244114	530116	1631860
1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 23	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА	ШТ.			277,26	0,16	735848	425	--	120879	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1.			1,02	2707,08							
247-202-0603	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН ТИПА КМ41004, ДИАМЕТРОМ 80 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.				89		240930			
20.				36	253,14	0,3	9113	11	348	6306	16653
1121-0202 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 23	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА	ШТ.			243,17	0,13	8754	5	--	1234	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1.			0,0204	0,7344							
261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.				450		330			
21.				6	1148,79	19,54	6893	117	615	4454	12255
1308-0305 -0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.			1026,8	4,24	6161	25	--	908	
	НР - 72%; СП - 8%										
22.				190	928,4	27,54	176396	5233	53454	85958	283343
1308-0206 -1101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК/UTP/	М КАБЕЛЯ			619,52	8,83	117709	1678	--	20988	
	НР - 72%; СП - 8%										
23.				400	422,58	25,77	169032	10308	23556	100371	290955
1308-0206 -2207 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 150 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М			337,92	10,59	135168	4236	--	21552	

	НР - 72%; СП - 8%									
24.			200	294,76	21,48	58952	4296	9600	33712	100077
1308-0206 -2206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М		225,28	8,83	45056	1766	--	7413	
	НР - 72%; СП - 8%									
25.			300	175,04	6,87	52512	2061	8211	31022	90217
1308-0206 -2204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М		140,8	2,82	42240	846	--	6683	
	НР - 72%; СП - 8%									
26.			7380	124,44	3,44	918367	25387	165607	531201	1565533
1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М		98,56	1,41	727373	10406	--	115965	
	НР - 72%; СП - 8%									
27.			5920	105,9	1,72	626928	10182	116624	363114	1069245
1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М		84,48	0,71	500122	4203	--	79203	
	НР - 72%; СП - 8%									
28.			5100	352,63	3,65	1798413	18615	66861	1233645	3274623
1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 23	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НР - 72%; СП - 8%	М		335,87	0,09	1712937	459	--	242565	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	0,97	4947	10	49470				
28.2. 217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,004074	20,7774	836	17370				
29.			290	412,26	3,63	119555	1053	3282	83000	218760
1121-0101 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 23	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НР - 72%; СП - 8%	М		397,31	0,2	115220	58	--	16204	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1. 241-221-0104	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	0,73	211,7	12	2540				
29.2. 217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,003066	0,88914	836	743				
30.			350	433,45	4,18	151708	1463	10311	100845	272758
1121-0101 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 23	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НР - 72%; СП - 8%	М		399,81	0,37	139934	130	--	20204	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. 241-221-0106	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	0,62	217	44	9548				
31.			10	500,12	5,1	5001	51	920	2906	8540
1121-0101 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 23 ПРИМ	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НР - 72%; СП - 8%	М		402,96	0,69	4030	7	--	633	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1. 241-221-0107	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 63 ММ	ШТ.	0,51	5,1	177	903				
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
32.			6	6591,32	198,04	39548	1189	30756	5764	48937
1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		1267,2	67,09	7603	403	--	3625	

17	НР - 72%; СП - 8%								
33.			30	868,44	25,13	26053	754	19385	4426	32917
1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М		197,12	7,77	5914	233	--	2438	
17	НР - 72%; СП - 8%								
34.			100	626,42	23,01	62642	2301	34997	18731	87883
1308-0208 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М		253,44	6,71	25344	671	--	6510	
17	НР - 72%; СП - 8%								
35.			4500	242,75	2,16	1092375	9720	227745	615730	1844753
1121-0202 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ. ПРОКЛАДКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ НР - 72%; СП - 8%	М		189,98	0,06	854910	270	--	136648	
19	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
35.1. 241-207-0301	ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГИБКАЯ СО СТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	1,01 М	4545			27	122715			
35.2. 241-221-0101	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 16 ММ	1,2 ШТ.	5400			7	37800			
35.3. 243-902-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	0,004 100 ШТ.	18			1978	35604			
36.			2,55	158098	--	403150	--	403150	--	435402
243-142-0 109 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ГОСТ 31947-2012 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	32252	
37.			2,04	235657	--	480740	--	480740	--	519199
243-142-0 111 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ГОСТ 31947-2012 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	38459	
38.			120	751,95	--	90234	--	1314	54241	156033
1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ. МОНТАЖ НА СТЕНЕ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.		741	--	88920	--	--	11558	
19										
39.			120	2466	--	295920	--	295920	--	319594
247-202-0 107 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP55, РАЗМЕРАМИ 190 ММ X 140 ММ X 70 ММ/КОРОБКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ КУП-2603/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	23674	
	МОЛНИЕЗАЩИТА									
40.			18	6591,32	198,04	118644	3565	92269	17292	146811
1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50X50X5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		1267,2	67,09	22810	1208	--	10875	
17	НР - 72%; СП - 8%									
41.			120	868,44	25,13	104213	3015	77544	17702	131669
1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М		197,12	7,77	23654	932	--	9753	
17	НР - 72%; СП - 8%									
42.			180	392,47	16,14	70645	2905	24655	31524	110342
1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М		239,36	3,88	43085	698	--	8173	
17	НР - 72%; СП - 8%									
43.			1250	378,49	16,14	473112	20175	153737	218916	747390
1308-0208 -0208 РСНБ РК	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ.	М		239,36	3,88	299200	4850	--	55362	

2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ НР - 72%; СП - 8%									
44.			265	666,53	9,83	176630	2605	19901	111710	311407
1308-0103 -3101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 ПРИМ	-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ БЕЗ КОЖУХА. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		581,6	3,88	154124	1028	--	23067	
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
45.			40	33639	--	1345560	--	1345560	--	1453205
247-201-1 202 РСНБ РК 2015	-ЩИТЫ ЭТАЖНЫЕ МОДЕЛИ ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	107645	
46.			120	8032	--	963840	--	963840	--	1040947
247-301-0 101 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, МНОГОТАРИФНЫЕ ТИПА МЕРКУРИЙ 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1/СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ ФОБОС-1 ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	77107	
47.			120	558	--	66960	--	66960	--	72317
247-204-0 715 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 25А 4,5 КА "С" / В ЩИТКЕ ЭТАЖНОМ НА 25А/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	5357	
48.			2	11051	--	22102	--	22102	--	23870
247-201-0 403 РСНБ РК 2015	-ЩИТЫ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩУРВ-1/15ЗО-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1768	
49.			16	5196	--	83136	--	83136	--	89787
247-204-0 505 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ ГОСТ IEC 61009-1-2014, ТИПА АВДТ 64 (С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ) 2Р В16 10 МА/АВТД32-16А В ЩИТКЕ СИЛОВОМ/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	6651	
50.			4	1645	--	6580	--	6580	--	7106
247-204-0 755 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 10А 4,5 КА "С"/ В ЩИТКЕ СИЛОВОМ НА 10А/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	526	
51.			120	5018	--	602160	--	602160	--	650333
247-201-0 210 РСНБ РК 2015	-ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРВ 12З-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	48173	
52.			240	527	--	126480	--	126480	--	136598
247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 16А 4,5 КА "С" СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	10118	
53.			240	5358	--	1285920	--	1285920	--	1388794
247-204-2 810 РСНБ РК 2015	-АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	102874	
54.			8	20454	--	163632	--	163632	--	176723
247-203-0 202 РСНБ РК 2015	-ЯЩИК СИЛОВОЙ С РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ТИПА ЯРП 11М-311-100А, IP54 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	13091	
55.			8	46853	--	374824	--	374824	--	404810
247-301-0 335 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ МОДЕМОМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО СИЛОВОЙ СЕТИ PLC, МНОГОТАРИФНЫЕ, ТИПА МЕРКУРИЙ 234 ARTM-01 POB.L2, 3X230/400 В,	ШТ.		--	--	--	--	--	29986	

5(60) А, ЖКИ,
A/R-1,0/2,0/СЧЕТЧИКИ
ТРЕХФАЗНЫЕ ФОБОС-3/

СП - 8%

56.			6	2345	--	14070	--	14070	--	15196
247-302-0	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
512 РСНБ	Т-0,66 250/5А ГОСТ			--	--	--	--	--	1126	
РК 2015	7746-2001									
	СП - 8%									
57.			2	15647	--	31294	--	31294	--	33798
247-203-0	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
111 РСНБ	ТРАНСФОРМАТОРОМ			--	--	--	--	--	2504	
РК 2015	ЯТП-0,25 380/36-3 36									
	УХЛ4 IP30, ТИПА ИЭК									
	ГОСТ 12434-93									
	СП - 8%									
58.			120	1091	--	130920	--	130920	--	141394
247-209-0	-ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
101 РСНБ	222-2 У2, СТЕПЕНЬ			--	--	--	--	--	10474	
РК 2015	ЗАЩИТЫ IP 54/ЗВОНОК/									
ПРИМ										
	СП - 8%									
59.			2	8607	--	17214	--	17214	--	18591
247-102-0	-СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
182 РСНБ	СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА			--	--	--	--	--	1377	
РК 2015	LED LS17120 АВАРИЙНОЕ									
ПРИМ	ОСВЕЩЕНИЕ (СТЕНА И									
	ПОТОЛОК), МОЩНОСТЬЮ 5									
	ВТ, IP20/АККУМУЛЯТОРНЫЙ									
	ФОНАРЬ ФОС -3-5/6/									
	СП - 8%									
60.			2	7767	--	15534	--	15534	--	16777
247-105-0	-УЛИЧНОЕ БРА ТИПА LUCIA,	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
511 РСНБ	МОЩНОСТЬ ДО 100 ВТ,			--	--	--	--	--	1243	
РК 2015	IP66/СВЕТИЛЬНИКИ									
ПРИМ	ПЕРЕНОСНОЙ/									
	СП - 8%									
61.			114	3797	--	432858	--	432858	--	467487
247-102-0	-СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
127 РСНБ	СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА			--	--	--	--	--	34629	
РК 2015	ДВО 1607, МОЩНОСТЬ 18									
ПРИМ	ВТ, IP 20 СТ РК									
	2595-2014 /ТИП									
	НПП03-100-102/									
	СП - 8%									
62.			120	6375	--	765000	--	765000	--	826200
247-102-0	-СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
305 РСНБ	АНТИВАНДАЛЬНЫЙ AILIN			--	--	--	--	--	61200	
РК 2015	LED ЖКХ 12-220В-D150									
	БЕЗ ДАТЧИКА, МОЩНОСТЬ									
	12 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК									
	1400 (=5%), ЦВЕТОВАЯ									
	ТЕМПЕРАТУРА 4000К, IP54									
	СТ РК 3055-2017									
	СП - 8%									
63.			62	7468	--	463016	--	463016	--	500057
247-102-0	-СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
309 РСНБ	АНТИВАНДАЛЬНЫЙ AILIN			--	--	--	--	--	37041	
РК 2015	LED ЖКХ									
	12-МДД-Ф-220В-D150 С									
	МИКРОВОЛНОВЫМ ДАТЧИКОМ									
	ДВИЖЕНИЯ И									
	ФОТОДАТЧИКОМ, МОЩНОСТЬ									
	12 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК									
	1400 (=5%), ЦВЕТОВАЯ									
	ТЕМПЕРАТУРА 4000К, IP54									
	СТ РК 3055-2017									
	СП - 8%									
64.			97	1931	--	187307	--	187307	--	202292
248-304-0	-ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
201 РСНБ	ЛЮКС-12-К "ВЫХОД"			--	--	--	--	--	14985	
РК 2015										
	СП - 8%									
65.			320	225	--	72000	--	72000	--	77760
247-213-0	-ПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
104 РСНБ	ЭЛЕКТРОЛАМП			--	--	--	--	--	5760	
РК 2015	КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП									
	ЦОКОЛЯ Е27, НОМИНАЛЬНЫЙ									
	ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ									
	ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC									
	60238-2012									
	СП - 8%									
66.			256	225	--	57600	--	57600	--	62208
247-213-0	-ПАТРОН УГЛОВОЙ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
101 РСНБ	НАСТЕННЫЙ ДЛЯ			--	--	--	--	--	4608	
РК 2015	ЭЛЕКТРОЛАМП									
	КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП									
	ЦОКОЛЯ Е27, НОМИНАЛЬНЫЙ									
	ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ									
	ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC									
	60238-2012									
	СП - 8%									
67.			590	345	--	203550	--	203550	--	219834
247-212-0	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
101 РСНБ	ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ			--	--	--	--	--	16284	
РК 2015	ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ									
	НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В,									

		НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012								
		СП - 8%								
68.				318	368	--	117024	--	117024	--	126386
247-212-0 104 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ДВУХКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.		---	---	---	---	---	9362
		СП - 8%								
69.				36	286	--	10296	--	10296	--	11120
247-212-0 201 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.		---	---	---	---	---	824
		СП - 8%								
70.				1544	476	--	734944	--	734944	--	793740
247-214-0 116 РСНБ РК 2015	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.		---	---	---	---	---	58796
		СП - 8%								
71.				202	636	--	128472	--	128472	--	138750
247-214-0 120 РСНБ РК 2015	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.		---	---	---	---	---	10278
		СП - 8%								
72.				6	1202	--	7212	--	7212	--	7789
247-214-0 401 РСНБ РК 2015	-РОЗЕТКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	СТАЦИОНАРНЫЕ, КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 2Р+РЕ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 16 А ДО 32 А, НАПРЯЖЕНИЕ 220 В, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 ГОСТ 30849.1-2002	ШТ.		---	---	---	---	---	577
		СП - 8%								
73.				2814	140	--	393960	--	393960	--	425477
247-202-0 414 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ	РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ МОДЕЛИ КМ41237, IP44, 4 ГЕРМОВВОДА, ДИАМЕТРОМ 75 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ / У 196 У-1/	ШТ.		---	---	---	---	---	31517
		СП - 8%								
74.				336	260	--	87360	--	87360	--	94349
247-213-0 105 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ПАТРОН ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП	КАРБОЛИТОВЫЙ С КОЛЬЦОМ, ТИП ЦОКОЛЯ Е14, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 2 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012/РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ С КРЮКОМ/	ШТ.		---	---	---	---	---	6989
		СП - 8%								
75.				658	1673	--	1100834	--	1100834	--	1188901
243-906-2 202 РСНБ РК 2015	-КОЛОДКА КЛЕММНАЯ	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 1Р, 11Х5,3 ММ2	ШТ.		---	---	---	---	---	88067
		СП - 8%								
76.				8	13880	--	111040	--	111040	--	119923
247-202-0 311 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 300 ММ Х 180 ММ / ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-654/	ШТ.		---	---	---	---	---	8883
		СП - 8%								
77.				8	11331	--	90648	--	90648	--	97900
247-202-0	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ		ШТ.		---	---	---	---	---	---

212 РСНБ РК 2015 ПРИМ	С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 300 ММ Х 180 ММ / У 997/			--	--	--	--	--	7252
	СП - 8%								
78.			130	574	--	74620	--	74620	--	80590
247-202-0 409 РСНБ РК 2015	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ ТИПА КМ41222, С КОНТАКТНОЙ ГРУППОЙ, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ Х 44 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	5970
	СП - 8%								
79.			604	1136	--	686144	--	686144	--	741036
247-202-0 301 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНАЯ РАЗМЕРАМИ 120 ММ Х 80 ММ Х 50 ММ, IP56/КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ЭО.С ЛИСТ 4/	ШТ.		--	--	--	--	--	54892
	СП - 8%								
80.			0,0714	3051209	--	217856	--	217856	--	235285
243-111-1 121 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х120 (МК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ		--	--	--	--	--	17429
	СП - 8%								
81.			0,408	783222	--	319555	--	319555	--	345119
243-111-1 006 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х25 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ		--	--	--	--	--	25564
	СП - 8%								
82.			0,204	520266	--	106134	--	106134	--	114625
243-111-1 005 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х16 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ		--	--	--	--	--	8491
	СП - 8%								
83.			0,102	1814564	--	185086	--	185086	--	199893
243-106-0 904 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х6 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ		--	--	--	--	--	14807
	СП - 8%								
84.			0,204	1221367	--	249159	--	249159	--	269092
243-106-1 003 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х4 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ		--	--	--	--	--	19933
	СП - 8%								
85.			0,0612	745835	--	45645	--	45645	--	49297
243-106-1 002 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х2,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ		--	--	--	--	--	3652
	СП - 8%								
86.			0,3264	718131	--	234398	--	234398	--	253150
243-106-0 603 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х4 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ		--	--	--	--	--	18752
	СП - 8%								
87.			7,14	460192	--	3285771	--	3285771	--	3548633
243-106-0 602 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ		--	--	--	--	--	262862
	СП - 8%								
88.			5,1	289818	--	1478072	--	1478072	--	1596318
243-106-0 601 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ		--	--	--	--	--	118246
	СП - 8%								
89.			0,9384	196665	--	184550	--	184550	--	199314
243-106-0 401 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 2Х1,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ		--	--	--	--	--	14764
	СП - 8%								
90.			0,1938	102442	--	19853	--	19853	--	21441
243-304-0 102 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА UTP 4Х2ХAWG 24/1 PVC CAT5E	КМ		--	--	--	--	--	1588
	СП - 8%								
91.			10,2	351	--	3580	--	3580	--	3866
241-207-0	-ТРУБА ИЗ	М							

207 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ДИАМЕТРОМ 110 ММ			--	--	--	--	--	286	
	СП - 8%									
92.			357	194	--	69258	--	69258	--	74799
241-207-0 205 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	---	---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	5541	
	СП - 8%									
93.			295,8	140	--	41412	--	41412	--	44725
241-207-0 204 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	---	---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	3313	
	СП - 8%									
94.			5202	90	--	468180	--	468180	--	505634
241-207-0 203 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	---	---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	37454	
	СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ				39424089
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	7880769			
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	178375			
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		49179		
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	21712204			
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	1115268			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	5699780			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	2837697			

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-06

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (РЕСТАВРАТОРОВ)	ЧЕЛ-Ч	5772,9642	1365,12	-	-	7880767
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	27,89858	1762,8	-	-	(49180)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	7880767
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 75,5557% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	11,2707	5500	-	2077	61989
						-	-	23409,24	
4	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	14,02438	3090	-	1454	43335
						-	-	20391,45	
5	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	147,6179	199	-	-	29376
						-	-	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,874% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
6	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	2,6035	5127	-	2077	13348
						-	-	5407,47	
7	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	185,48	71	-	-	13169
						-	-	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,5704% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
8	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	588,8534	19	-	-	11188
						-	-	-	
9	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	296,992	16	-	-	4752
						-	-	-	
10	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	76,936	14	-	-	1077
						-	-	-	
11	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	1,6	28	-	-	45
						-	-	-	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				49208,16	178279
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,4146% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
12		243-106-0602 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	7,14	460192	450857	-	3285771
						-	-	-	
13		243-106-0601 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	5,1	289818	283908	-	1478072
						-	-	-	
14		247-201-1202 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ЭТАЖНЫЕ МОДЕЛИ ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	40	33639	32964	-	1345560
						-	-	-	
15	265243С	247-204-2810 РСНБ РК 2015	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА	ШТ.	240	5358	5253	-	1285920
						-	-	-	
16	271387С	243-906-2202 РСНБ РК 2015	КОЛОДКА КЛЕММНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 1Р, 11Х5,3 ММ2	ШТ.	658	1673	1640	-	1100834
						-	-	-	
17		247-301-0101 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, МНОГОТАРИФНЫЕ ТИПА МЕРКУРИЙ 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1/СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ ФОБОС-1 ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ/	ШТ.	120	8032	7874	-	963840
						-	-	-	
18		247-102-0305 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 БЕЗ ДАТЧИКА, МОЩНОСТЬ 12 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 1400 (=5%), ЦВЕТО-	ШТ.	120	6375	6250	-	765000
						-	-	-	

		ВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017						
19	247-214-0116 РСНБ РК 2015	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	1544	476	467	-	734944
					-	-	-	
20	247-202-0301 РСНБ РК 2015	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНАЯ РАЗМЕРАМИ 120 ММ Х 80 ММ Х 50 ММ, IP56/КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ЭО.С ЛИСТ 4/	ШТ.	604	1136	1114	-	686144
					-	-	-	
21 264339С	247-201-0210 РСНБ РК 2015	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРВ 12З-1 36 УХЛ3 IP31	ШТ.	120	5018	4917	-	602160
					-	-	-	
22 129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,674	868671	860795	-	585484
					-	-	-	
23 242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	792	636	624	-	503712
					-	-	-	
24	243-142-0111 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ГОСТ 31947-2012	КМ	2,04	235657	230886	-	480740
					-	-	-	
25	241-207-0203 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	5202	90	88	-	468180
					-	-	-	
26	247-102-0309 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D150 С МИКРОВОЛНОВЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОДАТЧИКОМ, МОЩНОСТЬ 12 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 1400 (=5%), ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	ШТ.	62	7468	7321	-	463016
					-	-	-	
27	247-102-0127 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА ДВО 1607, МОЩНОСТЬ 18 ВТ, IP 20 СТ РК 2595-2014 /ТИП НПП03-100-102/	ШТ.	114	3797	3722	-	432858
					-	-	-	
28	243-142-0109 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ГОСТ 31947-2012	КМ	2,55	158098	154894	-	403150
					-	-	-	
29	247-202-0414 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ МОДЕЛИ КМ41237, IP44, 4 ГЕРМОВВОДА, ДИАМЕТРОМ 75 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ / У 196 У-1/	ШТ.	2814	140	137	-	393960
					-	-	-	
30	247-301-0335 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ МОДЕМОМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО СИЛОВОЙ СЕТИ PLC, МНОГОТАРИФНЫЕ, ТИПА МЕРКУРИЙ 234 ARTM-01 PQB.L2, 3Х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0/СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ ФОБОС-3/	ШТ.	8	46853	45933	-	374824
					-	-	-	
31	243-111-1006 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х25 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,408	783222	766139	-	319555
					-	-	-	
32	247-202-0107 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP55, РАЗМЕРАМИ 190 ММ Х 140 ММ Х 70 ММ/КОРОБКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ КУП-2603/	ШТ.	120	2466	2418	-	295920
					-	-	-	
33	243-106-1003 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х4 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,204	1221367	1196635	-	249159
					-	-	-	
34 264507С	247-202-0603 РСНБ РК 2015	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН ТИПА КМ41004, ДИАМЕТРОМ 80 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.	2707,08	89	87	-	240930
					-	-	-	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7933% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
35	243-106-0603 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х4 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,3264	718131	703597	-	234398
					-	-	-	
36	243-111-1121 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х120 (МК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,0714	3051209	2984282	-	217856
					-	-	-	
37	247-212-0101 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	590	345	338	-	203550
					-	-	-	
38 242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2015	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	45,62	4263	4128	-	194478
					-	-	-	
39	248-304-0201 РСНБ РК 2015	ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ ЛЮКС-12-К "ВЫХОД"	ШТ.	97	1931	1893	-	187307
					-	-	-	
40	243-106-0904 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х6 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,102	1814564	1778060	-	185086
					-	-	-	
41	243-106-0401 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 2Х1,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,9384	196665	192654	-	184550
					-	-	-	
42 274104С	247-203-0202 РСНБ РК 2015	ЯЩИК СИЛОВОЙ С РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ТИПА ЯРП 11М-311-100А, IP54	ШТ.	8	20454	20042	-	163632
					-	-	-	
43 247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5 ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,576	268275	262538	-	154526
					-	-	-	
44	247-209-0101	ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ 222-2 У2, СТЕ-	ШТ.	120	1091	1069	-	130920

	РСНБ РК 2015	ПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54/ЗВОНОК/			-	-	-	
45	247-214-0120 РСНБ РК 2015	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	202	636	623	-	128472
46 264811С	247-204-0713 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 16А 4,5 КА "С"	ШТ.	240	527	517	-	126480
47 154778С	241-207-0301 РСНБ РК 2015	ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГИБКАЯ СО СТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М	4545	27	26	-	122715
48 279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	0,2784	424901	415160	-	118292
49	247-212-0104 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	318	368	361	-	117024
50	247-202-0311 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 300 ММ Х 180 ММ / ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-654/	ШТ.	8	13880	13608	-	111040
51	243-111-1005 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х16 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,204	520266	508983	-	106134
52 279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,195	469545	458929	-	91561
53	247-202-0212 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 300 ММ Х 180 ММ / У 997/	ШТ.	8	11331	11109	-	90648
54	247-213-0105 РСНБ РК 2015	ПАТРОН ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ С КОЛЬЦОМ, ТИП ЦОКОЛЯ Е14, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 2 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012/РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ С КРЮКОМ/	ШТ.	336	260	255	-	87360
55	247-204-0505 РСНБ РК 2015	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ ГОСТ IEC 61009-1-2014, ТИПА АВДТ 64 (С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ) 2Р В16 10 МА/АВТД32-16А В ЩИТКЕ СИЛОВОМ/	ШТ.	16	5196	5093	-	83136
56 264479С	247-202-0409 РСНБ РК 2015	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ ТИПА КМ41222, С КОНТАКТНОЙ ГРУППОЙ, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ Х 44 ММ	ШТ.	130	574	563	-	74620
57	247-213-0104 РСНБ РК 2015	ПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП ЦОКОЛЯ Е27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	ШТ.	320	225	220	-	72000
58	241-207-0205 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	357	194	190	-	69258
59	247-204-0715 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 25А 4,5 КА "С" / В ЩИТКЕ ЭТАЖНОМ НА 25А/	ШТ.	120	558	547	-	66960
60	247-213-0101 РСНБ РК 2015	ПАТРОН УГЛОВОЙ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП ЦОКОЛЯ Е27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	ШТ.	256	225	220	-	57600
61 181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	4947	10	9	-	49470
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,7921% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
62 287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	54,72936	836	818	-	45754
63	243-106-1002 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х2,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,0612	745835	730709	-	45645
64	241-207-0204 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	295,8	140	137	-	41412
65 279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,1125	349485	341222	-	39317
66 181696С	241-221-0101 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ШТ.	5400	7	7	-	37800
67 286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	18	1978	1939	-	35604
68 287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,067408	508438	495555	-	34273
69 249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	70,76	454	442	-	32125
70	247-203-0111 РСНБ РК 2015	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30, ТИПА ИЭК ГОСТ 12434-93	ШТ.	2	15647	15334	-	31294
71 147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИ-	КГ	46,995	652	638	-	30641

		НОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ						
72	238446С	243-902-0105 РСНБ РК 2015	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 16-6, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 6 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 16 ММ2	ШТ.	369	76	74	-	28044
73	242708С	261-404-0669 РСНБ РК 2015	ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ ГОСТ Р 51177-2017	М	64,6	369	361	-	23837
74	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0354358	647579	633472	-	22947
75		247-201-0403 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩУРВ-1/15ЗО-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	2	11051	10829	-	22102
76	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	1778,76	12	12	-	21345
77		243-304-0102 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА UTP 4X2XAWG 24/1 PVC CAT5E	КМ	0,1938	102442	100351	-	19853
78		247-102-0182 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА LED LS17120 АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (СТЕНА И ПОТОЛОК), МОЩНОСТЬЮ 5 ВТ, IP20/АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ ФОС -3-5/6/	ШТ.	2	8607	8438	-	17214
79	238453С	243-902-0112 РСНБ РК 2015	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 150-19, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 19 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 150 ММ2	ШТ.	20	788	772	-	15760
80	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	34,5314	450	441	-	15539
81		247-105-0511 РСНБ РК 2015	УЛИЧНОЕ БРА ТИПА LUCIA, МОЩНОСТЬ ДО 100 ВТ, IP66/СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНОЙ/	ШТ.	2	7767	7614	-	15534
82	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	14,139	1092	1071	-	15440
83	243010С	261-404-0619 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	270,3	57	56	-	15407
84	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,06456644	234305	228752	-	15128
85	238444С	243-902-0103 РСНБ РК 2015	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 6-4, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 4 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 6 ММ2	ШТ.	296	49	48	-	14504
86		247-302-0512 РСНБ РК 2015	ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	ШТ.	6	2345	2297	-	14070
87	264229С	261-303-0101 РСНБ РК 2015	ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА	10 ШТ.	30,192	460	449	-	13888
88	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2015	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	113,6	121	119	-	13746
89	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ	Т	0,02969	429640	419806	-	12756
90	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	54,3	227	223	-	12326
91	249387С	261-201-0322 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0256	458638	448118	-	11741
92	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	11,9136	951	932	-	11330
93	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,1445	76280	73970	-	11022
94		247-212-0201 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	36	286	280	-	10296
95	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	10,512	910	891	-	9566
96	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	217	44	43	-	9548
97		247-214-0401 РСНБ РК 2015	РОЗЕТКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ, КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 2Р+РЕ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 16 А ДО 32 А, НАПРЯЖЕНИЕ 220 В, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 ГОСТ 30849.1-2002	ШТ.	6	1202	1178	-	7212
98		247-204-0755 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 10А 4,5 КА "С"/ В ЩИТКЕ СИЛОВОМ НА 10А/	ШТ.	4	1645	1613	-	6580
99	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	13,2446	448	438	-	5934
100	238452С	243-902-0111 РСНБ РК 2015	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 120-17, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 17 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 120 ММ2	ШТ.	10	572	561	-	5720
101	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	5,2382	977	957	-	5118
102		241-207-0207 РСНБ РК 2015	ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	М	10,2	351	343	-	3580

103	290057С	217-102-0102 РСНБ РК 2015	ВИНТ ГОСТ 1759.0-87 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	3,84	897	878	-	3444
						-	-	-	
104	242707С	261-404-0465 РСНБ РК 2015	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ ГОСТ Р 51177-2017	100 ШТ.	1,577	1810	1774	-	2854
						-	-	-	
105	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2015	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	3,792	713	698	-	2704
						-	-	-	
106	238448С	243-902-0107 РСНБ РК 2015	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 35-10, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 10 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 35 ММ2	ШТ.	15	173	170	-	2595
						-	-	-	
107	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	211,7	12	12	-	2540
						-	-	-	
108	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,094944	23567	22562	-	2238
						-	-	-	
109	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2015	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	5,76	374	365	-	2154
						-	-	-	
110	181702С	241-221-0107 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 63 ММ	ШТ.	5,1	177	173	-	903
						-	-	-	
111	279804С	214-201-0101 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,002	432264	422378	-	865
						-	-	-	
112	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	3,832	186	181	-	713
						-	-	-	
113	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2015	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ ГОСТ 6309-93	КГ	0,636	1075	1053	-	684
						-	-	-	
114	287780С	236-203-0208 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК 3262-2018 ХС-720	Т	0,0003	1140948	1115663	-	342
						-	-	-	
115	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2015	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,652	304	297	-	198
						-	-	-	
116	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ К226 С КНОПКАМИ	100 М	0,057	1755	1719	-	100
						-	-	-	
117	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,0945	512	501	-	48
						-	-	-	
118	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	1000 ШТ.	0,003876	380	372	-	1
						-	-	-	
119	128060С	261-102-0216 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,0012	132	129	-	0,16
						-	-	-	

ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ ТЕНГЕ -- 21712144

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 61,8285% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

120	515-301-0307 ПРИМ	515-301-0307 РСНБ РК 2015	ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-23-55, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВВОДНОГО АППАРАТА 2Х250 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК АППАРАТОВ ЛИНИЙ ПН2 5Х100 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	689554	689554	-	689554
						-	-	-	

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 38,1715% ПРИ ПОРОГЕ 15%)

121	515-301-0308 ПРИМ	515-301-0308 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУЗ-28 С БЛОКОМ БАУО НА 14 ГРУПП ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	425714	425714	-	425714
						-	-	-	

ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) ТЕНГЕ -- 1115268

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2021.4.1) 140202090

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 10 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 10

ОБЬЕКТ НОМЕР 0140/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-07
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

ОСНОВАНИЕ: 0140/20-СС.С

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8840,976 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1345,102 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,953 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА: В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ-ЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12

РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕВИДЕНИЕ

МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ

1.			8	15090,9	1855	120727	14840	27999	50066	184457		
1310-0301 -0101 РСНБ РК 2015	СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, МАССА ДО 100 КГ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		9736	523,44	77888	4188	--	13663			
	НР - 61%; СП - 8%											
2.			8	3016,49	--	24132	--	2756	13039	40145		
1310-0411 -0206 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ФИЛЬТР ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ/ФИЛЬТР ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПОЛОСОВОЙ СС.С-Л.1/	ШТ.		2672	--	21376	--	--	2974			
	НР - 61%; СП - 8%											
3.			40	751,95	--	30078	--	438	18080	52011		
1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ. МОНТАЖ НА СТЕНЕ (РАЗВЕТВИТЕЛЬ)	ШТ.		741	--	29640	--	--	3853			
	НР - 61%; СП - 8%											
4.			1530	23,39	0,86	35787	1316	12929	15896	55818		
1308-0206 -0801 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В ЛОТКАХ	М		14,08	0,35	21542	536	--	4135			
	НР - 72%; СП - 8%											
5.			15	829,71	55,36	12446	831	5490	4494	18295		
1308-0206 -2101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ. ПРОКЛАДКА	М		408,32	7,77	6125	117	--	1355			
	НР - 72%; СП - 8%											
6.			140	226,46	9,6	31704	1344	2763	20261	56122		
1308-0206 -2001 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА	М		197,12	3,88	27597	543	--	4157			
	НР - 72%; СП - 8%											
7.			680	252,37	2,31	171612	1571	11417	114268	308750		
1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М		233,27	0,12	158624	82	--	22870			
	НР - 72%; СП - 8%											
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ											
8.			6	6591,32	198,04	39548	1189	30756	5764	48937		
1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		1267,2	67,09	7603	403	--	3625			
	НР - 72%; СП - 8%											
9.			30	868,44	25,13	26053	754	19385	4426	32917		
1308-0208 -0202 РСНБ РК	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160	М		197,12	7,77	5914	233	--	2438			

2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%									
10.			260	392,47	16,14	102042	4197	35611	45535	159383
1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ НР - 72%; СП - 8%	М		239,36	3,88	62234	1009	--	11806	
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
11.			8	32219	--	257752	--	257752	--	278372
248-101-0 302 РСНБ РК 2015	-МАЧТА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ МОДЕЛИ МТП-6С ВЫСОТОЙ 5,71 М, СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, 40 ММ, 45 ММ, ДЛИНА КОЛЕН 1980 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНОК 1,5 ММ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	20620	
12.			8	29648	--	237184	--	237184	--	256159
248-101-0 103 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 375/АТКГ-1,1,1,2/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	18975	
13.			8	7270	--	58160	--	58160	--	62813
248-101-0 101 РСНБ РК 2015	-АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 311-01/АТКГ-4,1,6-12,2/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	4653	
14.			8	5825	--	46600	--	46600	--	50328
248-101-0 102 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 311A-01 С УСИЛИТЕЛЕМ/ГАММА АТКГ-5.2,21+УТШК-2/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	3728	
15.			8	11738	--	93904	--	93904	--	101416
247-202-0 309 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНАЯ РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 220 ММ Х 180 ММ, IP56/КОРОБКА АНТЕННАЯ/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	7512	
16.			8	13053	--	104424	--	104424	--	112778
261-404-0 610 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНОЕ ДЛЯ ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ СВЯЗИ УКС-20 ГОСТ Р 51177-2017/ШИРОКОПОЛОСНЫЕ УСИЛИТЕЛИ С ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ФИЛЬТРОМ/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	8354	
17.			40	829	--	33160	--	33160	--	35813
247-202-0 104 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ Х 50 ММ, IP55/РАЗВЕТВИТЕЛЬ/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	2653	
18.			120	829	--	99480	--	99480	--	107438
247-202-0 104 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP55, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ Х 50 ММ/ТЕЛЕРАЗЪЕМ/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	7958	
19.			1,5606	93920	--	146572	--	146572	--	158298
243-302-0 101 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОБЫЧНОЙ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ МАРКИ RG-6 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	11726	
20.			15,3	238	--	3641	--	3641	--	3932
243-904-0 106 РСНБ РК 2015	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ 25 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	291	
21.			142,8	90	--	12852	--	12852	--	13880
241-207-0 203 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ СП - 8%	М		--	--	--	--	--	1028	
22.			693,6	67	--	46471	--	46471	--	50189
243-907-0 104 РСНБ РК 2015	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ СП - 8%	М		--	--	--	--	--	3718	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	1734329	26042	1289744	291829	2188251
		ТЕНГЕ		--	--	418543	7111	--	162092	

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			1617053				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ			149546				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				425654			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			1022924				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			291829				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			152710				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			2061592				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							308
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				425654			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			104424				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			104424				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			8354				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			112778				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ			12852				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			12852				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			1028				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ			13880				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			2188250				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							308
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				425654			

РАЗДЕЛ 2. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ

23.			9	4520,36	1253,24	40683	11279	3232	18679	64111
1310-0902 -0912 РСНБ РК 2015	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ. МОНТАЖ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ	КОРОБКА		2908	494,36	26172	4449	--	4749	
	НР - 61%; СП - 8%									
24.			40	789,48	--	31579	--	1379	22650	58567
1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРИБОРЫ, МАССА ДО 5 КГ. УСТАНОВКА НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ	ШТ.		755	--	30200	--	--	4338	
	НР - 75%; СП - 8%									
25.			8	2553,48	49,96	20428	399	557	11949	34967
1310-0902 -1209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЯЩИК ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА, РАЗМЕР ДО 500Х500 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		2434	14,54	19472	116	--	2590	
	НР - 61%; СП - 8%									
26.			120	334,51	--	40141	--	4565	21702	66790
1310-0902 -1212 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		296,47	--	35576	--	--	4947	
	НР - 61%; СП - 8%									
27.			680	252,37	2,31	171612	1571	11417	114268	308750
1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М		233,27	0,12	158624	82	--	22870	
	НР - 72%; СП - 8%									
28.			286	257,71	12,22	73705	3495	5780	47407	130801
1308-0206 -2002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА/ПЛАСТИКОВЫЕ ЖЕСТКИЕ ТРУБЫ- СС.С. Л.2/	М		225,28	4,94	64430	1413	--	9689	
	НР - 72%; СП - 8%									
29.			65	43,85	0,31	2850	20	253	1863	5090
1308-0201 -3413 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ТРУБОПРОВОД ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ИЗ ТРУБ ПОЛИМЕРНЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ ГОФРИРОВАННЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЯХ/ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ СС.С Л.2/	М		39,65	0,15	2577	10	--	377	
	НР - 72%; СП - 8%									
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
30.			6	6591,32	198,04	39548	1189	30756	5764	48937
1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		1267,2	67,09	7603	403	--	3625	
	НР - 72%; СП - 8%									
31.			220	868,44	25,13	191057	5528	142163	32455	241392
1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М		197,12	7,77	43366	1709	--	17881	
	НР - 72%; СП - 8%									
32.			200	608,98	4,37	121796	874	11098	79226	217104
1308-0208 -0210 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2. МОНТАЖ	М		549,12	1,06	109824	212	--	16082	

ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ											
	НР - 72%; СП - 8%											
33.			0,204	94730	--	19325	--	19325	--	20871		
243-142-0 307 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ГОСТ 6323-79	КМ		--	--	--	--	--	1546			
	СП - 8%											
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА											
34.			9	16248	--	146232	--	146232	--	157931		
243-901-0 205 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-БОКС КАБЕЛЬНЫЙ, ГОСТ 12434-93, СЕРИЯ КС-БКТМ 200/100/МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОРОБКА ОРК-16/	ШТ.		--	--	--	--	--	11699			
	СП - 8%											
35.			8	11738	--	93904	--	93904	--	101416		
247-202-0 309 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 220 ММ Х 180 ММ/СПЛИТТЕР ОПТИЧЕСКИЙ 1Х16/	ШТ.		--	--	--	--	--	7512			
	СП - 8%											
36.			2	15277	--	30554	--	30554	--	32998		
247-202-0 310 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 300 ММ Х 120 ММ/СПЛИТЕР ОПТИЧЕСКИЙ 1Х4/	ШТ.		--	--	--	--	--	2444			
	СП - 8%											
37.			40	1384	--	55360	--	55360	--	59789		
247-202-0 106 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ РАЗМЕРАМИ 150 ММ Х 110 ММ Х 70 ММ, IP55/КОРОБКА КПЭ-10/	ШТ.		--	--	--	--	--	4429			
	СП - 8%											
38.			8	6639	--	53112	--	53112	--	57361		
247-202-0 209 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 220 ММ Х 120 ММ, IP56/ПРОТЯЖНОЙ ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ/	ШТ.		--	--	--	--	--	4249			
	СП - 8%											
39.			120	1269	--	152280	--	152280	--	164462		
247-214-0 112 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-РОЗЕТКА ОПТИЧЕСКАЯ SC/APC	ШТ.		--	--	--	--	--	12182			
	СП - 8%											
40.			120	20136	--	2416320	--	2416320	--	2609626		
248-102-0 101 РСНБ РК 2015	-ТЕРМИНАЛ АБОНЕНТСКИЙ ОПТИЧЕСКИЙ GPON - ONT NTU-1:1 ПОРТ PON(SC), 1 ПОРТ LAN 10/100/1000 BASE-T	ШТ.		--	--	--	--	--	193306			
	СП - 8%											
41.			693,6	55	--	38148	--	38148	--	41200		
243-907-0 102 РСНБ РК 2015	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ РАЗМЕРАМИ 15 ММ Х 10 ММ	М		--	--	--	--	--	3052			
	СП - 8%											
42.			153	140	--	21420	--	21420	--	23134		
241-207-0 204 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М		--	--	--	--	--	1714			
	СП - 8%											
43.			138,72	269	--	37316	--	37316	--	40301		
241-207-0 206 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М		--	--	--	--	--	2985			
	СП - 8%											
44.			40,8	66	--	2693	--	2693	--	2908		
241-207-0 304 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М		--	--	--	--	--	215			
	СП - 8%											
45.			25,5	148	--	3774	--	3774	--	4076		
241-207-0 306 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М		--	--	--	--	--	302			
	СП - 8%											
	СТОИМОСТЬ ПАТЧКОРДОВ ОПТИЧЕСКИХ- СС.С Л.2											
46.			2,2185	86496	--	191891	--	191891	--	207242		
243-503-0 104 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЙ ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ ITU-T G657A	КМ		--	--	--	--	--	15351			
	СП - 8%											
47.			240	343	--	82320	--	82320	--	88906		

261-404-0	-ЗАЖИМ ПИТАЮЩИЙ ДЛЯ	ШТ.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
550 РСНБ	АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ		--	--	--	--	--	6586	
РК 2015	КС-064 ГОСТ Р								
ПРИМ	51177-2017/КОННЕКТОР/								
	СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ	--	--	4078048	24355	3555849	355963	4788730
		ТЕНГЕ	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
			--	--	497844	8394	--	354720	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ			3930525				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ			211198				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				506238			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ			3197126				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ			355963				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ			342918				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ			4629406				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч							360
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				506238			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ			82320				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ			82320				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ			6586				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ			88906				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ			65203				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ			65203				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ			5216				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ			70419				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			4788731				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч							360
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				506238			

РАЗДЕЛ 3. ДОМОФОННАЯ СЕТЬ

МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ

48.			8	3526,4	50,4	28211	403	--	17034	48864
1310-0408	-УСТРОЙСТВО	ШТ.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
-0623	ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ.			3476	14,54	27808	116	--	3620	
РСНБ РК	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
2015										
	НР - 61%; СП - 8%									
49.			8	1975	1,82	15800	15	742	9176	26974
1310-0701	-УСТРОЙСТВА	ШТ.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
-0113	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА			1880,4	--	15043	--	--	1998	
РСНБ РК	КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ 1.									
2015	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
ИЗМ. И										
ДОП. ВЫП.	НР - 61%; СП - 8%									
18										
50.			120	1255,27	--	150632	--	25006	76632	245445
1310-0203	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ	ШТ.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
-0102	СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС			1046,88	--	125626	--	--	18181	
РСНБ РК	НАСТЕННЫЙ. МОНТАЖ									
2015	ОБОРУДОВАНИЯ									
ИЗМ. И										
ДОП. ВЫП.	НР - 61%; СП - 8%									
18										
51.			16	1836,45	343,6	29383	5498	621	18377	51581
1308-0103	-АППАРАТ /КНОПКА, КЛЮЧ	ШТ	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
-3001	УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК			1454	141,24	23264	2260	--	3821	
РСНБ РК	ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ									
2015	БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ									
ИЗМ. И	СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ									
ДОП. ВЫП.	ЛАМПА/, ДО 2									
18	ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ									
	НР - 72%; СП - 8%									
52.			760	23,39	0,86	17776	654	6421	7896	27726
1308-0206	-ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 6	М	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
-0801	ММ2. ПРОКЛАДКА В			14,08	0,35	10701	266	--	2054	
РСНБ РК	ЛОТКАХ									
2015										
ИЗМ. И	НР - 72%; СП - 8%									
ДОП. ВЫП.										
17										
53.			130	40,01	2,58	5201	336	1204	2735	8571
1308-0206	-ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 35	М	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
-0802	ММ2. ПРОКЛАДКА В			28,16	1,06	3661	138	--	635	
РСНБ РК	ЛОТКАХ									
2015										
ИЗМ. И	НР - 72%; СП - 8%									
ДОП. ВЫП.										
17										
54.			130	352,63	3,65	45842	475	1704	31446	83471
1121-0101	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ	М	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
-0201	ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ.			335,87	0,09	43663	12	--	6183	
РСНБ РК	ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО									
2015	СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ									
ИЗМ. И										
ДОП. ВЫП.	НР - 72%; СП - 8%									
23										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.		0,97	126,1							
241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	ШТ.			10	1261				
	PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА)									
	ДИАМЕТРОМ 25 ММ									
54.2.		0,004074	0,52962							
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	КГ			836	443				
	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ									
55.			680	252,37	2,31	171612	1571	11417	114268	308750
1308-0206	-КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ	М	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
-0101	ШИРИНОЙ ДО 40 ММ.			233,27	0,12	158624	82	--	22870	
РСНБ РК	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
2015										
ИЗМ. И	НР - 72%; СП - 8%									
ДОП. ВЫП.										
19										

56.				8	253,14	0,3	2025	2	78	1401	3701
1121-0202 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 23	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА	ШТ.			243,17	0,13	1945	1	--	274	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1.			0,0204	0,1632							
261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.				450		73			
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА										
57.				8	21670	--	173360	--	173360	--	187229
248-401-0 201 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-БЛОК ВЫЗОВА И УПРАВЛЕНИЯ ДОМОФОНОВ, ВИДЕОДОМОФОНОВ МНОГОАБОНЕНТСКИХ ТИПА БУД-302М СЕРИИ 300 (190-240VAC), КОЛИЧЕСТВО АБОНЕНТОВ ДО 200, ФУНКЦИИ: КОДОВОГО ЗАМКА, КОНТРОЛЛЕРА КЛЮЧЕЙ TOUCH MEMORY И RF (200 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОДОВ, 2400 КЛЮЧЕЙ ТМ И RF)	ШТ.				--	--	--	--	--	13869
	СП - 8%										
58.				8	7344	--	58752	--	58752	--	63452
248-401-0 701 РСНБ РК 2015	-КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ МК-311, ДЛЯ БЛОКОВ ВЫЗОВА БВД-311Х, БВД-313Х, БВД-342Х, БВД-343Х	ШТ.				--	--	--	--	4700	
	СП - 8%										
59.				8	12078	--	96624	--	96624	--	104354
248-306-0 301 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР 112-2-1/БП-2У/	ШТ.				--	--	--	--	7730	
	СП - 8%										
60.				120	3185	--	382200	--	382200	--	412776
248-401-0 501 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО КВАРТИРНОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УКП-7, С РЕГУЛИРОВКОЙ ГРОМКОСТИ ВЫЗОВА	ШТ.				--	--	--	--	30576	
	СП - 8%										
61.				8	14239	--	113912	--	113912	--	123025
248-401-0 301 РСНБ РК 2015	-ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML300(M)-40	ШТ.				--	--	--	--	9113	
	СП - 8%										
62.				240	277	--	66480	--	66480	--	71798
248-401-0 401 РСНБ РК 2015	-КЛЮЧ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 KHZ БРЕЛОК EM-MARIN)	ШТ.				--	--	--	--	5318	
	СП - 8%										
63.				0,1326	125371	--	16624	--	16624	--	17954
243-303-0 408 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 16Х0,4	КМ				--	--	--	--	1330	
	СП - 8%										
64.				0,6936	19587	--	13586	--	13586	--	14673
243-303-0 401 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 2Х0,4	КМ				--	--	--	--	1087	
	СП - 8%										
65.				0,0816	73786	--	6021	--	6021	--	6503
243-802-0 102 РСНБ РК 2015	-ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2	КМ				--	--	--	--	482	
	СП - 8%										
66.				132,6	27	--	3580	--	3580	--	3866
241-207-0 301 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М				--	--	--	--	286	
	СП - 8%										
67.				693,6	67	--	46471	--	46471	--	50189
243-907-0 104 РСНБ РК 2015	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ	М				--	--	--	--	3718	
	СП - 8%										
68.				8	358	--	2864	--	2864	--	3093
247-214-0 103 РСНБ РК 2015	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А	ШТ.				--	--	--	--	229	

ДО 16 А, СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р
51322.1-2011

СП - 8%

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	--	--	1446956	8954	1027667	278965	1863995
	ТЕНГЕ			410335	2875	--	138074	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			1395509				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ			45415				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				367589			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			976894				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			246118				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			131331				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			1772958				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							251
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				367589			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			47867				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ			1781				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				45621			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			32847				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			6457				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			87171				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							35
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				45621			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ			3580				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			3580				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			286				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ			3866				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			1863995				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							285
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				413210			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ							8840976
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ			1326722				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ			59351				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ				18380			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			5873263				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			926757				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			654886				

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-07

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (РЕСТАВРАТОРОВ)	ЧЕЛ-Ч	941,8246	1408,67	-	-	1326721
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	11,55652	1590,17	-	-	(18377)
						-	-	-	
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	1326721
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	2,96	5040	-	1454	14918
						-	-	4303,84	
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	2,6194	5500	-	2077	14407
						-	-	5440,49	
5	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	3,06	3686	-	1454	11279
						-	-	4449,24	
6	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,62922	3090	-	1454	8124
						-	-	3822,89	
7	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	21,346	199	-	-	4248
						-	-	-	
8	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	134,2996	19	-	-	2552
						-	-	-	
9	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	126,935	16	-	-	2031
						-	-	-	
10	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	14,56	28	-	-	408
						-	-	-	
11	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	26,64	14	-	-	373
						-	-	-	
12	1208С	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ.-Ч	0,204	1784	-	1217	364
						-	-	248,27	
13	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,08	3960	-	1454	317
						-	-	116,32	
14	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	4,16	71	-	-	295
						-	-	-	
15	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0039	5127	-	2077	20
						-	-	8,1	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				18389,15	59336
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
16		248-102-0101 РСНБ РК 2015	ТЕРМИНАЛ АБОНЕНТСКИЙ ОПТИЧЕСКИЙ GPON - ONT NTU-1:1 ПОРТ PON(SC), 1 ПОРТ LAN 10/100/1000 BASE-T	ШТ.	120	20136	19741	-	2416320
						-	-	-	
17		248-401-0501 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО КВАРТИРНОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УКП-7, С РЕГУЛИРОВКОЙ ГРОМКОСТИ ВЫЗОВА	ШТ.	120	3185	3122	-	382200
						-	-	-	
18		248-101-0302 РСНБ РК 2015	МАЧТА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ МОДЕЛИ МТП-6С ВЫСОТОЙ 5,71 М, СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, 40 ММ, 45 ММ, ДЛИНА КОЛЕН 1980 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНОК 1,5 ММ	ШТ.	8	32219	31581	-	257752
						-	-	-	
19		248-101-0103 РСНБ РК 2015	АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 375/АТКГ-1,1,1,2/	ШТ.	8	29648	29064	-	237184
						-	-	-	
20		243-503-0104 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЙ ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ ITU-T G657A	КМ	2,2185	86496	84753	-	191891
						-	-	-	
21	271741С	248-401-0201 РСНБ РК 2015	БЛОК ВЫЗОВА И УПРАВЛЕНИЯ ДОМОФОНОВ, ВИДЕОДОМОФОНОВ МНОГОАБОНЕНТСКИХ ТИПА БУД-302М СЕРИИ 300 (190-240VAC), КОЛИЧЕСТВО АБОНЕНТОВ ДО 200, ФУНКЦИИ: КОДОВОГО ЗАМКА, КОНТРОЛЛЕРА КЛЮЧЕЙ TOUCH MEMORY И RF (200 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОДОВ, 2400 КЛЮЧЕЙ TM И RF)	ШТ.	8	21670	21244	-	173360
						-	-	-	
22	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ	Т	0,325	469545	458929	-	152602

		СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ			-	-	-	
23	247-214-0112 РСНБ РК 2015	РОЗЕТКА ОПТИЧЕСКАЯ SC/APC	ШТ.	120	1269	1244	-	152280
24	243-302-0101 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОБЫЧНОЙ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ МАРКИ RG-6	КМ	1,5606	93920	91963	-	146572
25	243-901-0205 РСНБ РК 2015	БОКС КАБЕЛЬНЫЙ, ГОСТ 12434-93, СЕРИЯ КС-БКТМ 200/100/МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОРОБКА ОРК-16/	ШТ.	9	16248	15927	-	146232
26	248-401-0301 РСНБ РК 2015	ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML300(M)-40	ШТ.	8	14239	13960	-	113912
27	261-404-0610 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНОЕ ДЛЯ ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ СВЯЗИ УКС-20 ГОСТ Р 51177-2017/ШИРОКОПОЛОСНЫЕ УСИЛИТЕЛИ С ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ФИЛЬТРОМ/	ШТ.	8	13053	12793	-	104424
28	247-202-0104 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP55, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ Х 50 ММ/ТЕЛЕРАЗЪЕМ/	ШТ.	120	829	813	-	99480
29	248-306-0301 РСНБ РК 2015	БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР 112-2-1/БП-2У/	ШТ.	8	12078	11841	-	96624
30	247-202-0309 РСНБ РК 2015	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНАЯ РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 220 ММ Х 180 ММ, IP56/КОРОБКА АНТЕННАЯ/	ШТ.	8	11738	11508	-	93904
31	247-202-0309 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 220 ММ Х 180 ММ/СПЛИТТЕР ОПТИЧЕСКИЙ 1Х16/	ШТ.	8	11738	11508	-	93904
32	243-907-0104 РСНБ РК 2015	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ	М	1387,2	67	63	-	92942
33	261-404-0550 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ ПИТАЮЩИЙ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ КС-064 ГОСТ Р 51177-2017/КОННЕКТОР/	ШТ.	240	343	335	-	82320
34 271757С	248-401-0401 РСНБ РК 2015	КЛЮЧ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 KHZ БРЕЛОК EM-MARIN)	ШТ.	240	277	272	-	66480
35 279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	0,1392	424901	415160	-	59146
36 271744С	248-401-0701 РСНБ РК 2015	КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ МК-311, ДЛЯ БЛОКОВ ВЫЗОВА БВД-311Х, БВД-313Х, БВД-342Х, БВД-343Х	ШТ.	8	7344	7200	-	58752
37	248-101-0101 РСНБ РК 2015	АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 311-01/АТКГ-4,1,6-12,2/	ШТ.	8	7270	7125	-	58160
38	247-202-0106 РСНБ РК 2015	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ РАЗМЕРАМИ 150 ММ Х 110 ММ Х 70 ММ, IP55/КОРОБКА КПЭ-10/	ШТ.	40	1384	1357	-	55360
39	247-202-0209 РСНБ РК 2015	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 220 ММ Х 120 ММ, IP56/ПРОТЯЖНОЙ ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ/	ШТ.	8	6639	6509	-	53112
40	248-101-0102 РСНБ РК 2015	АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 311А-01 С УСИЛИТЕЛЕМ/ГАММА АТКГ-5.2,21+УТШК-2/	ШТ.	8	5825	5708	-	46600
41	243-907-0102 РСНБ РК 2015	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ РАЗМЕРАМИ 15 ММ Х 10 ММ	М	693,6	55	51	-	38148
42	241-207-0206 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	138,72	269	263	-	37316
43	247-202-0104 РСНБ РК 2015	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ Х 50 ММ, IP55/РАЗВЕТВИТЕЛЬ/	ШТ.	40	829	813	-	33160
44	247-202-0310 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 300 ММ Х 120 ММ/СПЛИТЕР ОПТИЧЕСКИЙ 1Х4/	ШТ.	2	15277	14977	-	30554
45 247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5 ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,104	268275	262538	-	27901
46 131844С	215-301-1002 РСНБ РК 2015	ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ МАРКИ ФК И ФБА, СОРТ В/ВВ ГОСТ 9620-94 ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М3	0,064	430803	421800	-	27571
47	241-207-0204 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	153	140	137	-	21420
48 287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	24,52962	836	818	-	20507
49 290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	20,8	977	957	-	20322
50	243-142-0307 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ГОСТ 6323-79	КМ	0,204	94730	92801	-	19325
51	243-303-0408 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 16Х0,4	КМ	0,1326	125371	122817	-	16624
52	243-303-0401 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 2Х0,4	КМ	0,6936	19587	19184	-	13586
53	241-207-0203	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИА-	М	142,8	90	88	-	12852

	РСНБ РК 2015	МЕТРОМ 25 ММ			----------	----------	---------	
					-	-	-	
54 242707С	261-404-0465 РСНБ РК 2015	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ ГОСТ Р 51177-2017	100 ШТ.	6,344	1810	1774	-	11483
					-	-	-	
55 241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	48,45	227	223	-	10998
					-	-	-	
56 249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	11,65	910	891	-	10602
					-	-	-	
57 131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2015	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,12	78586	76563	-	9430
					-	-	-	
58 279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ	Т	0,014925	429640	419806	-	6412
					-	-	-	
59 147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,001264	4805116	4709821	-	6074
					-	-	-	
60	243-802-0102 РСНБ РК 2015	ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2	КМ	0,0816	73786	72277	-	6021
					-	-	-	
61 127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	9,396	551	539	-	5177
					-	-	-	
62	241-207-0306 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	25,5	148	144	-	3774
					-	-	-	
63	243-904-0106 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ 25	М	15,3	238	233	-	3641
					-	-	-	
64 279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,0104	349485	341222	-	3635
					-	-	-	
65	241-207-0301 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М	132,6	27	26	-	3580
					-	-	-	
66 241456С	261-404-0219 РСНБ РК 2015	СКОБЫ МОНТАЖНЫЕ СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	24	144	141	-	3456
					-	-	-	
67 287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,00641	508438	495555	-	3259
					-	-	-	
68	247-214-0103 РСНБ РК 2015	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	8	358	351	-	2864
					-	-	-	
69	241-207-0304 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	40,8	66	65	-	2693
					-	-	-	
70 147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	3,888	652	638	-	2535
					-	-	-	
71 238260С	261-302-0416 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА С МЕДНОЙ ГИБКОЙ ЖИЛОЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, В ОПЛЕТКЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, ПРОПИТАННОЙ ПРОТИВОГНИЛОСТНЫМ СОСТАВОМ МАРКИ ПРГН СЕЧЕНИЕМ 1Х4 ММ2	1000 М	0,032	74057	72484	-	2370
					-	-	-	
72 242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	2,42	951	932	-	2301
					-	-	-	
73 147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ К226 С КНОПКАМИ	100 М	1,2165	1755	1719	-	2135
					-	-	-	
74 145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	4,2432	450	441	-	1909
					-	-	-	
75 146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2015	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,001388	1196715	1171764	-	1661
					-	-	-	
76 102638С	212-401-0107 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М200	М3	0,08946	16341	14194	-	1462
					-	-	-	
77 286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	1,4	985	965	-	1379
					-	-	-	
78 287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	1,21	1092	1071	-	1321
					-	-	-	
79 147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,0055275	234305	228752	-	1295
					-	-	-	
80 181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	126,1	10	9	-	1261
					-	-	-	
81 147560С	261-107-0673 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ.	2,13	536	523	-	1142
					-	-	-	
82 147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30 ГОСТ 21930-76	Т	0,00018	5897974	5781250	-	1062
					-	-	-	
83 244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70 ГОСТ 1012-2013	Т	0,0135	70228	67823	-	948
					-	-	-	
84 149502С	236-203-0301 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ЭП-140	Т	0,00056	1531986	1499859	-	858
					-	-	-	
85 147182С	261-107-0498	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ	КГ	0,18	4136	4054	-	744

	РСНБ РК 2015	СЛОЕМ А50 ГОСТ 20477-86			-	-	-	
86	147183С 261-107-0499 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,10 ММ ГОСТ 20477-86	КГ	1,2	587	574	-	704
87	242921С 261-404-0564 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКИ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	4,26	159	155	-	677
88	144746С 217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00096	647579	633472	-	622
89	242966С 252-207-3979 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	0,75	636	624	-	477
90	145990С 261-107-0227 РСНБ РК 2015	ГЛУХАРИ	100 ШТ.	0,088	4269	4175	-	376
91	295787С 261-105-0646 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ МАРКИ БМК-5К	КГ	1,424	234	229	-	333
92	290057С 217-102-0102 РСНБ РК 2015	ВИНТ ГОСТ 1759.0-87 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	0,327	897	878	-	293
93	295752С 261-105-0605 РСНБ РК 2015	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, УСТОЙЧИВЫЙ К ВЛАЖНОСТИ И УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ, 310 МЛ	ШТ.	0,1625	1529	1499	-	248
94	147067С 261-107-0442 РСНБ РК 2015	МЕШКОВИНА ДЖУТОВАЯ ГОСТ 30090-93	М2	3,6	65	64	-	234
95	187503С 261-301-0227 РСНБ РК 2015	ПАТРУБКИ	10 ШТ.	0,15	1527	1496	-	229
96	295776С 261-105-0634 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ	КГ	0,2	969	949	-	194
97	242938С 261-404-0574 РСНБ РК 2015	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	1000 ШТ.	0,484	380	372	-	184
98	146664С 217-605-0104 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,927	153	147	-	142
99	249502С 236-201-0101 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,18	454	442	-	82
100	147341С 261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00032	206112	201113	-	66
101	144613С 216-103-0101 РСНБ РК 2015	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,00216	23567	22562	-	51
102	147094С 261-107-0456 РСНБ РК 2015	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0,036	1082	1060	-	39
103	242691С 261-404-0449 РСНБ РК 2015	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	1,5	12	12	-	18
104	242674С 261-404-0439 РСНБ РК 2015	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	1,5	12	12	-	18
105	147047С 261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,0455	90	87	-	4
106	147167С 261-107-0490 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	0,0088	448	438	-	4
107	128060С 261-102-0216 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,0004	132	129	-	0,05
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	5873276

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)

	ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	--

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2021.4.1) 140202100

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 10 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 10

ОБЬЕКТ НОМЕР 0140/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-08
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: 0140/20-ВН.С

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5249,534 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1266,365 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,952 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ: СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.				17	4563,46	5,77	77579	98	--	47263	134830				
	1310-1001 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	-КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ФИКСИРОВАННЫЕ. МОНТАЖ	КАМЕРА		4557,69	--	77481	--	--	9987					
		НР - 61%; СП - 8%													
2.				1	3526,4	50,4	3526	51	--	2129	6108				
	1310-0408 -0623 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ /МОНИТОР/. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		3476	14,54	3476	15	--	452					
		НР - 61%; СП - 8%													
3.				1	7134,53	201,6	7135	201	2066	3005	10951				
	1310-0408 -0621 РСНБ РК 2015	-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		4868	58,16	4868	58	--	811					
		НР - 61%; СП - 8%													
4.				2	7968,76	1,82	15938	4	264	9559	27536				
	1310-0701 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		7835	--	15670	--	--	2040					
		НР - 61%; СП - 8%													
5.				2	3222,48	--	6445	--	629	4188	11483				
	1308-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-АККУМУЛЯТОР КИСЛОТНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ, ТИП С-1, СК-1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		2908	--	5816	--	--	851					
		НР - 72%; СП - 8%													
6.				17	334,51	--	5687	--	647	3074	9462				
	1310-0902 -1212 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		296,47	--	5040	--	--	701					
		НР - 61%; СП - 8%													
7.				2310	513,99	6,02	1187317	13906	195565	707775	2046699				
	1121-0101 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 23	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ	М		423,31	2,24	977846	5174	--	151607					
		НР - 72%; СП - 8%													
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
7.1.			0,08	184,8											
252-207-3979		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.			636		117533							
7.2.			0,0065	15,015											
261-107-0203		ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ	100 ШТ.			1664		24985							
7.3.			0,000016	0,037653											
236-203-0109		ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т			508438		19144							
8.				2310	89,93	0,86	207738	1986	43128	117671	351442				
	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М		70,4	0,35	162624	808	--	26033					
		НР - 72%; СП - 8%													
9.				10	363,69	40,82	3637	408	1038	1408	5449				

1310-0105 -0509 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ НР - 61%; СП - 8%	М ПРОВОДА		219,06	11,78	2191	118	--	404	
10.			3	2006,33	343,6	6019	1031	232	3730	10529
1308-0205 -0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-КРОНШТЕЙН "ПЕРЕХОД". МОНТАЖ НА СТЕНЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		1585,5	141,24	4756	424	--	780	
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
11.			17	32559	--	553503	--	553503	--	597783
248-402-0 102 РСНБ РК 2015	-УЛИЧНАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, ОБЪЕКТИВ 2,8 ММ, 2 МП STARLIGHT С ИК ПОДСВЕТКОЙ ДАЛЬНОСТЬЮ ДО 50 М СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	44280	
12.			1	22340	--	22340	--	22340	--	24127
248-404-0 301 РСНБ РК 2015	-ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD UNIVIEW НА 1ТБ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1787	
13.			1	100783	--	100783	--	100783	--	108846
248-404-0 202 РСНБ РК 2015	-МОНИТОР UNIVIEW MW3224-V С ДИАГОНАЛЬЮ 24" СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	8063	
14.			1	86356	--	86356	--	86356	--	93264
248-403-0 109 РСНБ РК 2015	-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР МОДЕЛИ UNIVIEW NVR302-32S-C, 32-Х КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ (ПОДДЕРЖКА HDD ДИСКОВ: 2 SATA ДО 10 ТВ) СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	6908	
15.			2	14435	--	28870	--	28870	--	31180
248-306-0 304 РСНБ РК 2015	-БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР-12/2 RSR 2X17-P БР СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	2310	
16.			2	8511	--	17022	--	17022	--	18384
248-306-0 303 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-БЛОК ПИТАНИЯ БИРП 12/1,6/АККУМУЛЯТОР/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1362	
17.			17	839	--	14263	--	14263	--	15404
247-202-0 420 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ ТИПА КМ41244, IP55, 10 ГЕРМОВВОДОВ, РАЗМЕРАМИ 190 ММ Х 140 ММ Х 70 ММ/JBC/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1141	
18.			17	829	--	14093	--	14093	--	15220
247-202-0 104 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ Х 50 ММ, IP55/РАЗЪЕМ/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1127	
19.			0,0102	73786	--	753	--	753	--	813
243-802-0 102 РСНБ РК 2015	-ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	60	
20.			2,3562	113815	--	268171	--	268171	--	289625
243-305-0 112 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ МАРКИ КСВВ НГ(А)-LS 2Х2Х0,80 /КВК П2Х0,75 ММ/ СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	21454	
21.			2356,2	564	--	1328897	--	1328897	--	1435209
241-102-0 112 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,8 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	106312	
22.			0,01131	424901	--	4806	--	4806	--	5190
214-201-0 102 РСНБ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО	Т		--	--	--	--	--	384	

125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2
ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005

СП - 8%

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			5249534
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	1259768		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	17685		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		6597	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	2683425		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	899802		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	388854		

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-08

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (РЕСТАВРАТОРОВ)	ЧЕЛ-Ч	948,354	1328,37	-	-	1259768
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,605	1829,99	-	-	(6597)
						-	-	-	
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	1259768
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	2468С 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,848	5127	-	2077	9475
						-	-	3838,3	
4	2509С 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,275	3090	-	1454	3940
						-	-	1853,85	
5	766С 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,351	5500	-	2077	1930
						-	-	729,03	
6	2875С 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015		ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	59,158	19	-	-	1124
						-	-	-	
7	2459С 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015		АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,131	5040	-	1454	660
						-	-	190,47	
8	2216С 3403-0302-0501 РСНБ РК 2015		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	34,171	16	-	-	547
						-	-	-	
9	521С 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,26	14	-	-	4
						-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				6611,65	17680
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
10		241-102-0112 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,8 ММ ГОСТ 10705-80	М	2356,2	564	551	-	1328897
						-	-	-	
11	303433С	248-402-0102 РСНБ РК 2015	УЛИЧНАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, ОБЪЕКТИВ 2,8 ММ, 2 МП STARLIGHT С ИК ПОДСВЕТКОЙ ДАЛЬНОСТЬЮ ДО 50 М	ШТ.	17	32559	31920	-	553503
						-	-	-	
12		243-305-0112 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ МАРКИ КСВВ НГ(А)-LS 2Х2Х0,80 /КВК П2Х0,75 ММ/	КМ	2,3562	113815	111500	-	268171
						-	-	-	
13	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	184,8	636	624	-	117533
						-	-	-	
14	303474С	248-404-0202 РСНБ РК 2015	МОНИТОР UNIVIEW MW3224-V С ДИАГОНАЛЬЮ 24"	ШТ.	1	100783	98804	-	100783
						-	-	-	
15	303470С	248-403-0109 РСНБ РК 2015	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР МОДЕЛИ UNIVIEW NVR302-32S-C, 32-Х КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ (ПОДДЕРЖКА HDD ДИСКОВ: 2 SATA ДО 10 ТВ)	ШТ.	1	86356	84661	-	86356
						-	-	-	
16	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2015	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	7,161	4263	4128	-	30527
						-	-	-	
17	271545С	248-306-0304 РСНБ РК 2015	БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР-12/2 RSR 2Х17-Р БР	ШТ.	2	14435	14152	-	28870
						-	-	-	
18	249081С	261-107-0203 РСНБ РК 2015	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ	100 ШТ.	15,015	1664	1630	-	24985
						-	-	-	
19	303476С	248-404-0301 РСНБ РК 2015	ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD UNIVIEW НА 1ТБ	ШТ.	1	22340	21902	-	22340
						-	-	-	
20	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,038265	508438	495555	-	19455
						-	-	-	
21		248-306-0303 РСНБ РК 2015	БЛОК ПИТАНИЯ БИРП 12/1,6/АККУМУЛЯТОР/	ШТ.	2	8511	8344	-	17022
						-	-	-	
22	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	66,99	227	223	-	15207
						-	-	-	
23		247-202-0420 РСНБ РК 2015	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ ТИПА КМ41244, IP55, 10 ГЕРМОВВОДОВ, РАЗМЕРАМИ 190 ММ Х	ШТ.	17	839	822	-	14263
						-	-	-	

		140 ММ Х 70 ММ/JBC/						
24	247-202-0104 РСНБ РК 2015	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ Х 50 ММ, IP55/РАЗЪЕМ/	ШТ.	17	829	813	-	14093
25 149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0231	439993	429053	-	10164
26 287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	5,94016	836	818	-	4966
27	214-201-0102 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,01131	424901	415160	-	4806
28 147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ФУМ	КГ	0,7392	5164	5062	-	3817
29 238442С	243-902-0101 РСНБ РК 2015	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 2,5-2,6, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 2,6 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 2,5 ММ2	ШТ.	115,5	31	30	-	3580
30 242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	281,82	12	12	-	3382
31 147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	3,696	652	638	-	2410
32 242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2015	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	18,48	121	119	-	2236
33 237237С	243-602-0104 РСНБ РК 2015	ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ МЕДНЫЙ ГИБКИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АНТЕНН, МАРКИ МГ 4 ММ2	КМ	0,0111	180643	177020	-	2005
34 242798С	261-404-0534 РСНБ РК 2015	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 ШТ.	0,312	2854	2735	-	890
35 147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,009933	76280	73970	-	758
36	243-802-0102 РСНБ РК 2015	ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2	КМ	0,0102	73786	72277	-	753
37 279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ	Т	0,00102	429640	419806	-	438
38 146773С	217-603-0102 РСНБ РК 2015	ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ГОСТ 6709-72	КГ	5,6	66	66	-	370
39 146784С	261-107-0374 РСНБ РК 2015	КИСЛОТА СЕРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 667-73	Т	0,002	85775	82496	-	172
40 144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00024	647579	633472	-	155
41 147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,000032	4805116	4709821	-	154
42 290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	0,139	977	957	-	136
43 146823С	261-107-0930 РСНБ РК 2015	НАТР ЕДКИЙ (СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ) ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ ТР ГОСТ 2263-79	Т	0,00022	331332	323449	-	73
44 147654С	261-107-0968 РСНБ РК 2015	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС61 ГОСТ 21931-76	КГ	0,007	8307	8143	-	58
45 149502С	236-203-0301 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ЭП-140	Т	0,000034	1531986	1499859	-	52
46 128921С	261-102-0131 РСНБ РК 2015	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ ЛИТЕЙНЫЙ(СИЛУМИН) В ЧУШКАХ МАРКИ АК5М2 ГОСТ 1583-93	Т	0,00006	248521	243211	-	15
47 144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,00037	23567	22562	-	9
48 128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,036	112	110	-	4
49 146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2015	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,0000032	1196715	1171764	-	4
50 147760С	261-107-0806 РСНБ РК 2015	ФЛЮС ФКДТ	КГ	0,0006	2738	2684	-	2
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	2683412

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)

	ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	--

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2021.4.1) 140202110

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 10 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 10

ОБЬЕКТ НОМЕР 0140/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-09
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ

ОСНОВАНИЕ: 0140/20-ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1167,534 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 236,213 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,167 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА: ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	1146-0801-0107 РСНБ РК 2015	-ПУТИ ПОДКРАНОВЫЕ ДЛЯ БАШЕННЫХ КРАНОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ ЗВЕНЬЕВ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛУШПАЛАХ ДЛИНОЙ 12,5 М В ДВЕ НИТИ, ТИП РЕЛЬСОВ Р65, ШИРИНА КОЛЕИ ДО 6000 ММ, БАЛЛАСТ ПЕСЧАНЫЙ. УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА НР - 84%; СП - 8%	ЗВЕНО ДЛИНОЙ 12,5 М	6	146205,12	48723,4	877231	292341	467589	194322	1157278			
					19550,2	19005,81	117301	114035	--	85724				
2.	1146-0801-0401 РСНБ РК 2015	-ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ ДЛЯ БАШЕННЫХ КРАНОВ. УСТАНОВКА ТУПИКОВЫХ УПОРОВ НР - 84%; СП - 8%	ПУТЬ	2	2700,24	494,4	5400	989	--	4097	10256			
					2205,84	232,64	4412	465	--	760				

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ				1167534
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	121713			
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	293330			
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		114500		
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	467589			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	198419			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	86484			

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2021.4.1) 140202110

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-09

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (РЕСТАВРАТОРОВ)	ЧЕЛ-Ч	101,52	1198,91	-	-	121713
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	65,06	1759,92	-	-	(114500)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	121713
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	25,44	4424	-	1738	112547
						-	-	44214,72	
4	3006С	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 2 Т	МАШ.-Ч	22,92	3561	-	1738	81618
						-	-	39834,96	
5	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	4,26	6840	-	2077	29138
						-	-	8848,02	
6	2462С	3304-0102-0105 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 158 КВТ (215 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,6	7702	-	1738	27727
						-	-	6256,8	
7	2288С	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 0,25 М3	МАШ.-Ч	4,56	4229	-	1738	19284
						-	-	7925,28	
8	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,14	6482	-	1454	7389
						-	-	1657,56	
9	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,32	5127	-	2077	6768
						-	-	2741,64	
10	1904С	3304-0201-0101 РСНБ РК 2015	ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ, 12 Т	МАШ.-Ч	1,32	4364	-	1738	5760
						-	-	2294,16	
11	2639С	3302-0201-0101 РСНБ РК 2015	ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 12 Т	МАШ.-Ч	1,32	769	-	-	1015
						-	-	-	
12	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,32	3090	-	1454	989
						-	-	465,28	
13	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	3960	-	1454	713
						-	-	261,72	
14	1389С	3202-0303-0114 РСНБ РК 2015	ШПАЛОПОДБОЙКА	МАШ.-Ч	15	11	-	-	165
						-	-	-	
15	431С	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	ГАЙКОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	3	38	-	-	114
						-	-	-	
16	512С	3105-0401-0102 РСНБ РК 2015	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДО 25 Т	МАШ.-Ч	10,14	10	-	-	101
						-	-	-	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				114500,14	293329
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
17	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	168,96	2763	1339	-	466836
						-	-	-	
18	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	7,68	98	98	-	753
						-	-	-	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ				--	467589

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2021.4.1) 140202120

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 10 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 10

ОБЬЕКТ НОМЕР 0140/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 07-01-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ

ОСНОВАНИЕ: 0140/20-ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 253,876 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 76,15 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,037 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА: РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (ДО 60 М В НАСЫПЬ) СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1086 --	33,48 14,14	33,48 --	36359 15356	36359 --	-- --	11056 3793	51209					
2.	1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1086 --	132,49 55,98	132,49 --	143884 60794	143884 --	-- --	43772 15012	202668					

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		253876
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	180243	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	76150	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	54828	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	18805	

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2021.4.1) 140202120

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 07-01-01

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	36,66336	2077,01	-	-	(76150)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	--
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
2	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	36,66336	4916	-	2077	180237
						-	-	76149,8	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				76149,8	180237

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

Приложение К

«Утверждаю»

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Уральск"

Молдагалиев А.А.

«09» февраля 2022 г.

Шифр стройки: **0140/20**

Наименование стройки: "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 10 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	Песок строительный	м3	519,679	0,676	0,676	100,00	Казахстан
2	Щебень	м3	96,169	0,653	0,653	100,00	Казахстан
3	Бетоны	м3	1413,512	41,694	41,694	100,00	Казахстан
4	Растворы	м3	2299,796	36,333	36,333	100,00	Казахстан
5	Кирпич керамический и силикатный	1000 шт.	2426,619	120,513	120,513	100,00	Казахстан
6	Бетонные изделия	м3	371,784	8,637	8,637	100,00	Казахстан
7	Конструкции и изделия из железобетона	м3	588,360	27,001	27,001	100,00	Казахстан
8	Изделия из гипса (гипсокартон)	м2	876,582	0,452	0,452	100,00	Казахстан
9	Изделия из облегченного бетона	м3	728,548	22,830	22,830	100,00	Казахстан
10	Асфальтобетон						
11	Краски и лаки	т	37,422	4,731	4,731	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	кг	8343,121	2,121	2,121	100,00	Казахстан
12	Сухие строительные смеси	т	22,816	0,545	0,545	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	кг	148237,415	12,693	12,693	100,00	Казахстан
13	Плитки и плиты керамические	м2	4751,347	8,759	8,759	100,00	Казахстан
14	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	м2	1628,472	38,601	38,601	100,00	Казахстан
15	Трубы из пластмасс	м	45734,501	4,228	4,228	100,00	Казахстан
16	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м2	9593,550	8,823	8,823	100,00	Казахстан
17	Санитарно-технические изделия из керамики	шт.	720,000	7,637	3,818	50,00	Казахстан, Россия
18	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м3	1002,160	28,060	28,060	100,00	Казахстан
19	Напольные покрытия	м2	7301,874	18,218	18,218	100,00	Казахстан

20	Лесоматериалы	м3	28,616	1,084	1,084	100,00	Казахстан
21	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	кг	796,698	0,068	0,068	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	т	146,184	41,846	41,846	100,00	Казахстан
22	Материалы верхнего строения пути (за исключением						
23	Металлоконструкции строительные	т	16,178	9,446	9,446	100,00	Казахстан
24	Радиаторы, ванны чугунные и стальные	секция	4313,000	9,802	6,862	70,00	Казахстан, Россия
	Радиаторы, ванны чугунные и стальные	комплект	16,000	0,834	0,584	70,00	Казахстан, Россия
25	Трубы чугунные						
26	Трубы стальные	м	3895,162	2,477	2,477	100,00	Казахстан
27	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	км	43,580	11,653	11,653	100,00	Казахстан
28	Кабели на напряжение более 1000 В						
29	Аппаратура осветительная	шт.	312,000	1,958	1,958	100,00	Казахстан
30	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	кг	112,089	0,071	0,071	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	шт.	17981,040	15,261	15,261	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	100 шт.	159,897	0,530	0,530	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	м	285,6	0,105	0,105	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	10 шт.	29,784	0,014	0,014	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	ШТ	20	1,074	1,074	100,00	Казахстан
31	Арматура для трубопроводов и водозаборная	шт.	805	1,749	1,749	100,00	Казахстан
32	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	комплект	370	3,242	1,692	52,18	Казахстан, Россия
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	шт.	6307	13,424	12,961	96,54	Казахстан, Россия
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	м2	96,32	0,608	0,608	100,00	Казахстан
33	Материалы и изделия для систем теплоснабжения						
34	Материалы и изделия для систем газоснабжения	шт.	720	8,221	8,221	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем газоснабжения	КОМП	48	13,150	6,575	50,00	Казахстан, Россия
	Материалы и изделия для систем газоснабжения	комплект	360	35,554	19,777	55,63	Казахстан, Россия

35	Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)						
	II. Инженерное оборудование						
36	Лифты пассажирские и грузовые						
37	Насосы электрические	шт.	2	2,592	1,814	70,00	Казахстан, Россия
38	Вентиляторы и кондиционеры						
	III. Технологическое оборудование						
39	Оборудование промышленных предприятий						
40	Мебель и инвентарь						
41	Прочие	кг	18130,328	6,045	6,045	100,00	Казахстан
	Прочие	шт.	58885,457	10,108	10,108	100,00	Казахстан
	Прочие	т	30,773	2,114	2,114	100,00	Казахстан
	Прочие	10 м	0,268	0,001	0,001	100,00	Казахстан
	Прочие	м2	18291,174	151,541	151,541	100,00	Казахстан
	Прочие	м	16340,896	7,469	7,469	100,00	Казахстан
	Прочие	л	8,174	0,035	0,035	100,00	Казахстан
	Прочие	100 шт.	73,681	0,059	0,059	100,00	Казахстан
	Прочие	м3	1542,769	0,216	0,216	100,00	Казахстан
	Прочие	10 м2	79,638	0,552	0,552	100,00	Казахстан
	Прочие	100 м	2,568	0,005	0,005	100,00	Казахстан
	Прочие	1000 шт.	3,743	0,480	0,480	100,00	Казахстан
	Прочие	км	0,511	0,072	0,072	100,00	Казахстан
	Прочие	комплект	193,375	0,106	0,106	100,00	Казахстан
	Прочие	10 шт.	555,270	0,095	0,095	100,00	Казахстан
	Прочие	1000 м	0,032	0,002	0,002	100,00	Казахстан
	Прочие	ШТ	2,000	0,087	0,087	100,00	Казахстан
	Итого:			746,9546	714,8022	95,70	

* Стоимость в текущих ценах.

Главный инженер проекта ТОО "Газпромпроект" — **Комарова З.Г.**

Инженер-сметчик — **Умирова А.Б.**

№ 1.1-21/358 от 17.11.2021

«ОРАЛ ҚАЛАСЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДА УРАЛЬСКА»

Орал қаласы,
II Пятрбыск даңғылы, 182/1
тел: 50-34-59
oks.uralsk001@mail.ru

город Уральск,
проспект II Пятрбыска 182/1
тел: 50-34-59
oks.uralsk001@mail.ru

Директору
ТОО «AIM Company»
Б. Тажибаевой

Письмо – Заявка

Настоящим направляю для проведения комплексной вневедомственной экспертизы рабочий проект **(РП) «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартала 1, 2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО» (дом №10)» (Без наружных сетей и благоустройства).**

Заказчиком вышеуказанного проекта является – ГУ «Отдел строительства г.Уральска». Генеральным проектировщиком является – ТОО «Газпромпроект». Рабочий проект разработан по договору о государственных закупках работ от 22 мая 2020 года за №43, заключенному между заказчиком и генеральным проектировщиком.

Рабочий проект: **(РП) «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартала 1, 2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО» (дом №10)» (Без наружных сетей и благоустройства)** разработанного генеральным проектировщиком – ТОО «Газпромпроект» рассмотрен и согласован Отделом. Оплата за проведения экспертизы будет осуществляться за счет средств Плательщика – ТОО «Газпромпроект».

На основании вышеизложенного, просим Вас заключить 3-х сторонний договор на проведение экспертизы по рабочему проекту между **Заказчиком, Исполнителем и Плательщиком**. Сроки реализации проекта строительства запланировано на II квартал 2022 года.

Строительство объекта **(РП) «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартала 1, 2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО» (дом №10)» (Без наружных сетей и благоустройства)** будет осуществляться за счет средств государственного бюджета.

11.12.2020 ЖАЙ №0/17 21 2 нөмірлі

Реквизиты Заказчика:
ГУ «Отдел строительства города Уральска»
г. Уральск, пр. Н.Назарбаева, 182/1
(телефон, факс) 50 34 59
РНН 2701 0023 0861; БИН 0602 4000 9070
Код ГУ – 4672001; БИК KKMF KZ2A
ИИК KZ87 0701 03KS N271 8000
ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК»

Реквизиты Плательщика:
ТОО «Газпромпроект»
Республика Казахстан, ЗКО,
г. Уральск, ул. Чапаева, 69
БИН 031240000024
Р/с KZ 246010181000104611
БИК HSBKKZKX
Филиал АО «Народный банк Казахстана» в г. Уральске
Тел./факс: 8 (7112) 51 04 81, 51 19 25
E-mail: gazpromproekt@list.ru

И.о. руководителя отдела **А. Молдагалиев**

Т. Рахметуллин
50-54-51

Сводная смета

на проектно-изыскательские работы по РП «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4, квартал 1,2 в ПДП Акжайык, г.Уральск, ЗКО» Дом № 10.

(без благоустройства и инженерных сетей)

Наименование проектной организации: ТОО «Газпромпроект»

Наименование организации «заказчика»: ГУ «Отдел строительства города Уральска»

Смета составлена в ценах 2020г.

№№ п/п	Перечень выполняемых работ	Характеристика предприятия, здания, сооружения	Ссылка на № смет по формам №2П и 3П	Стоимость работ, тыс.тенге
1	2	3	4	5
1.	Инженерно- геодезические изыскания.	Жилой дом № 10	Смета № 1-10	57,373
2.	Инженерно- геологические изыскания.		Смета № 2-10	1866,375
3.	Проектные работы		№3-10	10976,562
	ИТОГО: стоимость ПИР			12900,312
	НДС 12%			1548,037
	ИТОГО: стоимость ПИР с учетом НДС 12%			14448,349

ИТОГО по смете 14 448 349 (четырнадцать миллионов четыреста сорок восемь тысяч триста сорок девять) тенге, 49 тиын.

Руководитель проектной организации: _____ М.П.Кульпин

Главный инженер проекта: _____ Комарова З.Г.

Составитель сметы: _____ М.П.Кульпин

Согласовано:
от.представитель «Заказчика» _____

Приложение № к контракту № 43 от 22 мая 2020г

договору, дополнительному соглашению

_____№___от_____

Наряду-заказу или сводной смете

Смета № 1-10

На: выполнение инженерно-геодезических изысканий для рабочего проекта

(наименование организации заказчика)

Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4, квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом № 10

(наименование организации заказчика)

для ТОО «Газпромпроект»

(наименование организации заказчика)

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Обоснование стоимости	Расчет стоимости в тенге	Стоимость тенге
1	2	3	4	5
1.	Тахеометрическая съемка на свободной территории	СЦИРК 8.03.-04-2019		
	М 1:500 сечение горизонталей 0,5м с составлением плана	Т 1601-0102-01 §19	23110*1,0*1,3*1,2	36051
	В масштабе 1:500 I категории сложности S=1,0 га.	№п/п 20	5606*1,0*1,2	6727
		Т-2 К=1,3		
	Примечание	п. 4 К= 1,2		
	Итого			42778
	Составление технич. отчета и программы изысканий	Т 1601-0205-16	42778*0,085	3636
	8,5%	№ п/п 1		
	Внутренний транспорт (5-10 км) 11,25%	Тех.часть т.3 п.2	42778*0,1125	4812
	Итого			51226
	Организация и ликвидация топогеодезических работ	Общ. указ. п. 13	51226*0,06*2	6147
	6%	К=2		
	Всего			57373

Директор
ТОО «Газпромпроект» М.П.Кульпин

Главный инженер: З.Г.Комарова

Составитель сметы: М.П.Кульпин

Согласовано:
от.представитель «Заказчика»

Приложение № к контракту № 43 от 22 мая 2020г

(протокол, дополнительное соглашение)

_____№___от_____

Наряд-заказ / ведомость

Смета № 2-10

На: Выполнение инженерно-геологических изысканий для рабочего проекта

(наименование организации заказчика)

Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом № 10

(наименование организации заказчика)

для ТОО «Газпромпроект»

(наименование объекта по заказчику)

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Обоснование стоимости Сборник на виды работ Номер, глава, таблицы, §§ и пункты соотв. каталогу цен, смета	Расчет стоимости Цена единицы х Объем работы х коэффициенты, итого %	Стоимость тыс.тенге
	А. Полевые работы			
1.	Плановое бурение скважин с шнеком до 160 мм глубиной до 10,0 м в грунтах II категории	СТЦИРК 8.03.-04-2019 г 1602-0204-01, § 2.2.4	1456*15	27,84
	III категории		1941*15	29,115
	IV категории		2216*12	26,592
2	Отбор монолитов грунта из скважин Ш, 2.0, 2.0, 4.5, 6.0, 8.0, 10 глубиной до 10 м	т. 1602-0502-01, §1	4832*21	101,472
3	Глубина отбора 14,0	т. 1602-0509-01, §4	6456*6	38,736
	Итого			223,750
4	Итого с ЗИМ и полевым и пр. расх.	т. 2, §3 К=1,3	223,750*1,3	290,875
5	Бригадный процент	т. 3 §1 =9,75%	290,875*0,0975	28,452
	Итого:			319,328
6.	Организация и ликвидация работ	т. 11, К=2,0	319,328*0,06*2,0	38,360
	Итого полевых работ:			357,685
	Б. Лабораторные работы			
1.	Полный комплекс физических свойств грунтов	т. 1602-0701-02, §877	37577*27	1014,579
2	Испытание грунтов под нагрузкой не менее 2,5кПА	т. 1602-0701-01, §19, 55	2035*14	28,690
3	Испытание грунтов под нагрузкой свыше 0,6кПа	т. 1602-0701-01, §19, 32	2342*14	32,706
4	Отмывка скважинного керна	т. 1602-0701-01, 9	90*23	2,406
5	Коэффициент фильтрации	т. 1602-0701-01, §20	341*33	10,254
6	Коррозионные исследования грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали	т. 1602-0702-06, §4	384*33	11,520
7	Сокращенный анализ водной вытяжки грунтов	т. 1602-0702-02, § 4	5349*3	16,047
8.	Сокращенный химический анализ грунтовых вод	т. 1602-0702-04, § 3	5611*1	5,611
	Итого лабораторных работ			1123,525
	В. Камеральные работы			
1	Составление программы и сметы	т. 1602-0801-03, § 5	105497*0,3	31,649
2	Камеральная обработка			
	а) буровых работ (по категориям)	т. 1602-0802-01, § 2	1730*42	72,660
	б) физико-механические свойства грунтов	т. 1602-0802-05, § 1	1095,717*0,2	237,145
	в) водной вытяжки грунтов	т. 1602-0802-05, § 4	15547*0,12	1,867
	г) химического состава воды	т. 1602-0802-05, § 5	9541*0,15	1,446
	д) коррозионной агрессивности грунтов	т. 1602-0802-05, § 6	11530*0,15	1,728
	Итого:			296,974
3	Отчетность (чертежи)	т. 1602-0803-01, § 5	290974*0,21	61,085
	Итого камеральных работ			588,563
	Всего по пунктам А, Б, В: без учета НДС 12%			1886,373

Директор
ТОО «Газпромпроект» М.П.Кульпин

Главный инженер: З.Г.Комарова

Составитель сметы: М.П.Кульпин

Согласовано:
от.представитель «Заказчика»

Смета №3-10

на проектные работы «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО, дом 10»

(без благоустройства и инженерных сетей)

Наименование проектной организации: ТОО «Газпромпроект»

Наименование организации «заказчика»: ГУ «Отдел строительства города Уральска»

Смета составлена в ценах 2020 года.

№№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения	Номер. Частей, глав, таблиц, указаний к разделу Сборника цен на проектные работы для строительства	Расчет стоимости, тыс.тенге	Стоимость работ, тенге
1	2	3	4	5
1	5 ти этажный квартирный жилой дом общей площадью жилого дома 8925м^2 (не эх почая чердак, техподполье). прим.4 к табл.17-060201-01	СНиП РК 8.03-01-2019 Раздел 6. подраздел 2, гл.1. Таблица 1706-0201-01 – «Жилые здания» п.5 а 2374 в=2,24 K_2=1,23 п.6. табл.3-А. K_3=1,2 поправочный коэф. На просадочность II типа. Общая часть п 3.6 Подраздел 2. Жилые и гражданские здания. п.1. K_4=0,95 (не разрабатываются чертежи благоустройства и внутриплощадочные сети). K_5=0,35 коэф на использование имеющихся материалов для проектирования	$C_{ст}$=(a+вхЖ)х хK_2хK_3хK_4хK_5=(2374+2,24х8925)х 1,23х1,2х0,95х0,35=10976,562	10976562,00
	ИТОГО: без учета НДС 12%			10976562,00

ИТОГО по смете 10 976 562,00 (десять миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят две) тенге, 00 тиын.

Директор
ТОО «Газпромпроект» М.П.Кульпин
Главный инженер: З.Г.Комарова
Составитель сметы: М.П.Кульпин
Согласовано:
от.представитель «Заказчика»

Единый портал для проведения комплексной вневедомственной экспертизы по проектам строительства

«Строительство комплексов многоквартирных жилых домов, мкр. квартал 1,2 ГЖД, Аксайский г. Уральск, ЗКО» дом №10

Уважаемые пользователи Единого портала! С целью повышения качества технической поддержки оператора Единого портала

«На главную страницу (/Home/Main)

Расчет стоимости экспертизы

Стоимость ПИР расчетного периода, без НДС (тыс. тенге) *	10976.562
Год проведения экспертизы	2021 год
Год составления ПИР	2020 год
МРП на дату заключения договора	2 917
МРП на дату определения стоимости проектных работ	2 778
Стоимость экспертизы, без НДС (тенге)	1302980
НДС, %	12
Стоимость экспертизы, с НДС (тенге)	1 459 337,6
В том числе НДС	156 357,6

© 2021 Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

«ОРАЛ ҚАЛАСЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДА УРАЛЬСКА»

[illegible]

№ ИСХ. 1.1-21/948 ОТ: 15.07.2021

Директору
ТОО «Гипромиproект»
Кузьмину М.Л.

Касательно объекта:
«Строительство комплекса
Многоквартирных жилых домов
Мкр 4 квартал №1, 2 в ПДП «Алжайлы»
г.Уральск, ЗКО»
(без доп.устройства инженерных сетей)

ГУ «Отдел строительства г.Уральска» сообщает, что по объекту «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 4, квартал 1, 2 в ПДП «Алжайлы» г.Уральск, ЗКО» Жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 учесть в смете затраты на транспортировку непригодного грунта на расстояние 15 км.

Руководитель отдела А. Утемисбаев

[illegible]
[illegible]