ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 6

от 15 декабря 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА декабрь 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОГОВОР № 13 от 2020-04-13

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ	252 962 128,80	252 962 128,80	186 331 198,73					7 414 198,80		7 414 198,80	
НДС (12%)	30 355 455,46	30 355 455,46	22 359 744,77					889 705,46		889 705,46	
ИТОГО по актам	**283 317 584,26**	**283 317 584,26**	**208 690 943,50**					**8 303 903,26**		**8 303 904,26**	
аванс 30%		84 995 275	84 995 275					2 491 170,98		2 491 171	
5 % на сдачу объекта		14 165 879	14 165 879					415 195,16		415 195	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**184 156 430**	**109 529 790**					**5 397 536**		**5 397 537**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 060140004630

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов

Технический надзор :ТОО "Атлантис ПВ"

Эксперт_____ Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор, ТОО "ES проект"

Эксперт_____ Б.Н. Кабдышева

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 36
от 15.12.2020 года за декабрь 2020 года

(локальная смета 4-1-3)

на АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНАЯ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Контрольно-измерительные приборы.									
		1.1 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ									
1	1311-0203-0204	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 4 МПа НР = 75 %	шт.	2	5987,35	1702,36	11975	3405	2918	5209	18558
					2826	646,32	5652	1293	–	1375	
2	КП ТОО "KAzXProM" г.Караганда	Датчик-реле уровня РОС-301	к-т	2	30241,07		60482		–		60482

								60482	–	
	Раздел 2 Щитовые устройства.									
	2									
3 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	2	24501,3	6952	49003	13904	3639	26036	81041
				15730	2350,4	31460	4701	–	6003	
4 5108-0401-0248(об)	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-2274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012 (РУСМ 5425-2274)	шт.	2	72546		145092		–		145092
								145092	–	
	Раздел 3 Кабельные изделия и провода.									
5 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	150	78,4	0,87	11760	130	2847	6355	19565
				58,55	0,29	8783	44	–	1449	
6 2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,15	50306		7546		7546		8150
									604	
7 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	654	329,12	151,78	215244	99261	28936	83414	322550
				133,1	44,04	87047	28805	–	23892	

8 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	140	285,35	118,93	339949	16650	6359	15624	60018
				121	34	16940	4760	–	4446	
9 2306-0201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,07	229438		16061		16061		17346
									1285	
10 2306-0211-2704	Кабели контрольные КВВБГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,724	490023		354777		354777		383159
									28392	
11 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	46	744,09	48,69	34228	2241	16366	11461	49344
				339,59	6,46	15621	297	–	3655	
12 2306-1705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	46	125		5750		5750		6210
									460	
13 1310-0902-1212	Коробка клеммная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	279,77	–	1119	–	133	710	1975
				246,56	–	986	–	–	146	
14 2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	4	3558		14232		14232		15371
								–	1139	

Итого	**1 188 861**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	166 489
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	135 589
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 899
- материалы, изделия и конструкции, тенге	459 560
- оборудование, тенге	205 574
Накладные расходы, тенге	148 807
Сметная прибыль (8 %), тенге	72 835

Всего	**1 188 861**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	12 783
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	36 157
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 645**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 258 446**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 132 601**
Налог на добавленную стоимость 12%	135912
Всего по акту	**1 268 513**

Руководитель :
ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

_____ Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES-проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 37
от 15.12.2020 года за декабрь 2020 года

(локальная смета 6-1-1В)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Добавить.									
1	1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	341,271619	11441,3	4826,3	3904591	1647079	–	2130845	6518271,3
					6615	2057	2257512	701996	–	482835	

Итого	**6 518 271**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 257 512
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 647 079
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	701 996
Накладные расходы, тенге	2 130 845
Сметная прибыль (8 %), тенге	482 835
Всего	**6 518 271**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	84 738
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	239 689
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**136 854**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**6 979 552**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**6 281 597,80**
Налог на добавленную стоимость 12%	753 793,46
Всего по акту	**7 035 391,26**

Руководитель :
ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

_____ Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

"Утверждаю"

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____Б.З.Жанахметов.

"Согласован"

ТОО"ES Проект"

_____Б.Н.Кабдышева

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Форма 4

Локальная смета № 6-1-1В

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**-11322,908**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**-2228,819**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**-1,861**

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Исключить											
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=-1,000;	м3 грунта	-10080	198,77	189,03	-2003556	-1905372	–	-384221	-2578799

				9,74	43,2	-98184	-435456	–	-191022	
2 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=-1,000;	м3 грунта	-51,907	266,25	256,93	-13820	-13337	-5	-2772	-17919
				9,22	64,97	-478	-3372	–	-1327	
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,198	1807,34	–	358	–	–	258	665
				1807,34	–	358	–	–	49	
5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 % К=-1,000;	м3 грунта	-795,4276	1506,12	–	-1198009	–	–	-862566	-2225421
				1506,12	–	-1198009	–	–	-164846	
6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство+защитная обсыпка трубы. НР = 99 % К=-1,000;	м3 основания	-169,2254	3212,27	153,79	-543598	-26025	-357218	-165847	-766201
				947,58	42,35	-160355	-7167	–	-56756	

7 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=-1,000;	м3 грунта	-4995,8696	33,8	33,8	-168879	-168879	–	-41923	-227666
				–	11,65	–	-58226	–	-16864	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=-1,000;	м3 уплотненного грунта	-4995,8696	148,58	72	-742265	-359721	–	-389682	-1222503
				76,57	31,76	-382544	-158681	–	-90556	
9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=-1,000;	м3 грунта	-555,1779	785,38	–	-436023	–	–	-313937	-809957
				785,38	–	-436023	–	–	-59997	
	Раздел 2 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ , L=5256,63 м.п.									
10 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 % К=-1,000;	шт.	-7	2569,7	173,38	-17987	-1213	-3881	-13255	-33741
				1841,84	70,86	-12893	-496	–	-2499	
11 2303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85 К=-1,000;	шт.	-7	45947		-321629		-321629	–	-347359
				–		–		–	-25730	
12 2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 К=-1,000;	шт.	-2	115369		-230738		-230738	–	-249197
				–		–		–	-18459	
13 2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали (тройник с пожарной подставкой) К=-1,000;	кг	-65,085	655		-42631		-42631	–	-46041
				–		–		–	-3410	

18	2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=-1,000;								
			шт.	-16	1274		-20384		-20384	–	-22015
					–		–		–	-1631	
19	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 % К=-1,000;								
			задвижка или клапан	-2	1142,36	25,92	-2286	-52	-347	-1892	-4512
					943,36	12,1	-1887	-24	–	-334	
20	2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 К=-1,000;								
			шт.	-2	23909		-47818		-47818	–	-51643
					–		–		–	-3825	
21	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 % К=-1,000;								
			задвижка или клапан	-8	1905,87	77,76	-15247	-622	-2619	-12173	-29614
					1500,8	36,3	-12006	-290	–	-2194	
22	2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 К=-1,000;								
			шт.	-8	42079		-336632		-336632	–	-363563
					–		–		–	-26931	

23	2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80 К=-1,000;	шт.	-51	592		-30192		-30192	–	-32607
					–		–		–	-2415	
24	2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80 К=-1,000;	шт.	-4	931		-3724		-3724	–	-4022
					–		–		–	-298	
25	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 К=-1,000;	шт.	-45	1369		-61605		-61605	–	-66533
					–		–		–	-4928	
26	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 К=-1,000;	шт.	-56	2623		-146888		-146888	–	-158639
					–		–		–	-11751	
27	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 % К=-1,000;	шт.	-2	2067,49	51,84	-4135	-104	-428	-3614	-8369
					1801,44	24,2	-3603	-48	–	-620	
28	2304-1011-0105	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 12815-80 К=-1,000;	шт.	-2	193150		-386300		-386300	–	-417204
					–		–		–	-30904	

29 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,втулки. Установка НР = 99 % К=-1,000;									
		шт.	-98	1352,73	892,36	-132567	-87451	–	-66916	-215442
				460,37	229,34	-45116	-22476	–	-15959	
30 2302-0302-8004	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=-1,000;									
		шт.	-51	547		-27897		-27897	–	-30129
				–		–		–	-2232	
31 2302-0302-8005	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=-1,000;									
		шт.	-4	593		-2372		-2372	–	-2562
				–		–		–	-190	
33 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=-1,000;									
		шт.	-39	1411		-55029		-55029	–	-59431
				–		–		–	-4402	
34 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 % К=-1,000;									
		фланец	-56	512,82	28,98	-28718	-1623	-1183	-25653	-58721
				462,72	–	-25912	–	–	-4350	
35 2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80 (свободные) К=-1,000;									
		шт.	-51	592		-30192		-30192	–	-32607
				–		–		–	-2415	

36	2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80(свободные) К=-1,000;	шт.	-4	931		-3724		-3724	–	-4022
					–		–		–	-298	
37	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80(свободные) К=-1,000;	шт.	-1	1369		-1369		-1369	–	-1479
					–		–		–	-110	
38	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 % К=-1,000;	фланец	-43	986,8	57,96	-42432	-2492	-2633	-36934	-85715
					867,6	–	-37307	–	–	-6349	
39	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80(свободные) К=-1,000;	шт.	-43	2623		-112789		-112789	–	-121812
					–		–		–	-9023	
40	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % К=-1,000;	т фасонных частей	-0,1162	1308125,58	49625,34	-152004	-57665	-41798	-67643	-237219
					452164,2	135840,96	-52541	-15785	–	-17572	
41	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,муфты. Установка НР = 99 % К=-1,000;	шт.	-180	1352,73	892,36	-243491	-160625	–	-122907	-395710

				460,37	229,34	-82866	-41282	–	-29312	
42	2302-0303-1001	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 32,40 PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=-1,000;	шт.	-42	180		-7560		-7560	–	-8165
					–		–		–	-605	
43	2302-0303-1701	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=-1,000;	шт.	-2	277		-554		-554	–	-598
					–		–		–	-44	
44	2302-0303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=-1,000;	шт.	-9	718		-6462		-6462	–	-6979
					–		–		–	-517	
45	2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=-1,000;	шт.	-2	922		-1844		-1844	–	-1992
					–		–		–	-148	
47	2302-0304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=-1,000;	шт.	-51	632		-32232		-32232	–	-34811
					–		–		–	-2579	
48	2302-0304-2605	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=-1,000;	шт.	-8	545		-4360		-4360	–	-4709
					–		–		–	-349	

49	2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=-1,000;	шт.	-4	765		-3060		-3060	–	-3305
					–		–		–	-245	
50	2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=-1,000;	шт.	-62	2175		-134850		-134850	–	-145638
					–		–		–	-10788	
51	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 % К=-1,000;	км трубопровода	-1,50862	271694,41	71920,09	-409885	-108501	-983	-325965	-794718
					199123	19127,46	-300401	-28857	–	-58868	
52	2301-0501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=-1,000;	м	-1522,937	161		-245193		-245193	–	-264808
					–		–		–	-19615	
53	2301-0501-1105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=-1,000;	м	-16,16	199		-3216		-3216	–	-3473
					–		–		–	-257	
54	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 % К=-1,000;	км трубопровода	-0,1652	288402,21	81339,27	-47644	-13437	-171	-37226	-91660
					206029	21585,5	-34036	-3566	–	-6790	

55	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=-1,000;	м	-167,532	446		-74719		-74719	–	-80697
					–		–		–	-5978	
56	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % К=-1,000;	км трубопровода	-5,0023	328543,59	102935,71	-1643475	-514916	-11575	-1242838	-3117218
					223294	27669,02	-1116984	-138408	–	-230905	
57	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=-1,000;	м	-3367,323	1352		-4552621		-4552621	–	-4916831
					–		–		–	-364210	
58	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % К=-1,000;	км трубопровода	-0,045	411952,32	67180,64	-18537	-3022	-418	-15960	-37257
					335478	22780,58	-15097	-1024	–	-2760	
59	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=-1,000;	м	-45,36	1136		-51529		-51529	–	-55651
					–		–		–	-4122	
60	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % К=-1,000;	км трубопровода	-0,045	902907,7	36559,9	-40631	-1645	-28289	-10618	-55349

				237713	628,28	-10697	-28	–	-4100	
61 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % К=-1,000;	км трубопровода	-1,64045	53774,43	–	-88214	–	-2717	-84642	-186684
				52118	–	-85497	–	–	-13828	
62 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % К=-1,000;	км трубопровода	-3,25115	58715,65	–	-190893	–	-21450	-167749	-387333
				52118	–	-169443	–	–	-28691	
63 1123-0101-0101	Песчанная подсыпка под усовершенствованное покрытие. Устройство НР = 99 % К=-1,000;	м3 основания	-114,075	3212,27	153,79	-366440	-17544	-240801	-111797	-516496
				947,58	42,35	-108095	-4831	–	-38259	
64 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	50	521,02	25,92	26051	1296	750	24118	54183
				480,11	12,1	24005	605	–	4014	
65 1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	2	4575,5	108,19	9151	217	6077	2847	12958
				1428,62	24,2	2857	48	–	960	
66 2303-0301-0403	Счетчики воды Unimag Cyblic DN 15	шт.	50	40016		2000800		2000800	–	2160864
				–		–		–	160064	
67 2303-0301-0406	Счетчики воды Unimag Cyblic DN 50	шт.	2	78172		156344		156344	–	168852
				–		–		–	12508	
68 2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	50	40350		2017500		2017500	–	2178900
				–		–		–	161400	
	2.1 Круглые водопроводные колодцы д.1500мм (23шт), д.2000 мм (16шт)							–	-161400	

70 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 % К=-1,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	-0,59	37378,46	8952,99	-22052	-5282	-7331	-11344	-36068
				15998,9	3424,71	-9439	-2020	–	-2672	
73 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=-1,000;	шт.	-2	22502		-45004		-45004	–	-48604
				–		–		–	-3600	
77 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9,КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=-1,000;	шт.	-5	22565		-112825		-112825	–	-121851
				–		–		–	-9026	
80 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1, 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=-1,000;	шт.	-2	20749		-41498		-41498	–	-44818
				–		–		–	-3320	
82 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=-1,000;	шт.	-8	4731		-37848		-37848	–	-40876
				–		–		–	-3028	

83 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % К=-1,000;	м3 кладки	-5,966	33101,46	2113,2	-197482	-12607	-150762	-34142	-250154
				5717,95	435,6	-34113	-2599	–	-18530	
84 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарныелестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки) К=-1,000;	т	-0,68062	544342		-370490		-370490	–	-400129
				–		–		–	-29639	
87 2303-0101-1102	Крышка термоизоляционная деревянная К=-1,000;	шт.	-46	11515		-529690		-529690	–	-572065
				–		–		–	-42375	
	Итого по разделу 1					**-18 580 889**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-4 406 306				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-3 460 622				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-923 983				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-4 810 606				
	Накладные расходы, тенге					-4 526 993				
	- в т.ч. зарплата, тенге					-407 429				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-1 376 362				

Раздел 2 Добавить.

1 1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	380	11441,3	4826,3	4347694	1833994	–	2372659	7257981
				6615	2057	2513700	781660	–	537628	
	Итого по разделу 2					**7 257 981**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 513 700				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 833 994				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	781 660
Накладные расходы, тенге	2 372 659
- в т.ч. зарплата, тенге	213 539
Сметная прибыль (8 %), тенге	537 628
Итого по смете	**-11 322 908**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-1 892 606
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-1 626 628
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-142 323
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-4 810 606
Накладные расходы, тенге	-2 154 334
- в т.ч. зарплата, тенге	-193 890
Сметная прибыль (8 %), тенге	-838 734

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов