РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «РЕМСТРОЙПРОЕКТ»
Лицензия №17003461

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Капитальный ремонт в доме культуры "Нефтяников" в районе Кульсары, Атырауской области»

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

ЗАКАЗЧИК: ГУ: «Аппарат город Кульсары районного значения»

Директор ТОО: Сапаралиева А.С.

Главный архитектор проекта Иманбаев М.М.

2020г.

Заказ 4026-1

Утверждаю
Руководитель ГУ « Аппарат города Кульсары районного значения»
_____Ысмагул Е.К.
"24"сентября 2020 г.

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

Капитальный ремонт в доме культуры "Нефтяников" в районе Кульсары, Атырауской области

№ п/п	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Железобетонные изделия**			**0,399**	**0,399**	**100**	Казахстан
2	**Конструкции и детали фундаментов**			**0,005**	**0,005**	**100**	Казахстан
3	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,05	4575	4575	100	Казахстан
4	**Изделия для лотков, тоннелей, облицовок, камер**			**0,394**	**0,394**	**100**	Казахстан
5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	5504	5504	100	Казахстан
6	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9061	9061	100	Казахстан
7	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	46384	46384	100	Казахстан
8	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	73474	73474	100	Казахстан
9	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	9054	9054	100	Казахстан
10	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21833	21833	100	Казахстан

11	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	38309	38309	100	Казахстан
12	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	43106	43106	100	Казахстан
13	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	33797	33797	100	Казахстан
14	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,44	113790	113790	100	Казахстан
15	**Бетонные изделия**			**13,056**	**13,056**	**100**	Казахстан
16	**Камни бетонные**			**2,535**	**2,535**	**100**	Казахстан
17	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	9,476	716282	716282	100	Казахстан
18	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	26,3805	1818566	1818566	100	Казахстан
19	**Изделия из тяжелого бетона, из другого бетона**			**10,521**	**10,521**	**100**	Казахстан
20	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	102	33048	33048	100	Казахстан
21	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017	м2	2932,15	10488301	10488301	100	Казахстан
22	**Бетон**			**5,37**	**5,37**	**100**	Казахстан
23	**Бетон товарный**			**5,37**	**5,37**	**100**	Казахстан
24	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	68,67151	1884553	1884553	100	Казахстан
25	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	37,71554	1079306	1079306	100	Казахстан
26	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	79,09774	2344379	2344379	100	Казахстан
27	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,04	62228	62228	100	Казахстан
28	**Раствор**			**3,695**	**3,695**	**100**	Казахстан
29	**Раствор товарный**			**3,695**	**3,695**	**100**	Казахстан
30	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	25	25	100	Казахстан
31	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	3,231834	94247	94247	100	Казахстан
32	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	19,159068	592438	592438	100	Казахстан
33	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	2,549856	80111	80111	100	Казахстан
34	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,730295	55879	55879	100	Казахстан
35	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	31,442781	1105308	1105308	100	Казахстан

36	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	7,58157	264066	264066	100	Казахстан
37	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	69,769248	1502551	1502551	100	Казахстан
38	**Кирпич**			**0,347**	**0,347**	**100**	Казахстан
39	**Кирпич и камни керамические**			**0,347**	**0,347**	**100**	Казахстан
40	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	6,20712708	347344	347344	100	Казахстан
41	**Природные нерудные материалы**			**7,499**	**7,499**	**100**	Казахстан
42	**Щебень**			**4,329**	**4,329**	**100**	Казахстан
43	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,718778	46931	46931	100	Казахстан
44	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	445,426218	3109520	3109520	100	Казахстан
45	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	160,99638	1046798	1046798	100	Казахстан
46	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	23,16982	126230	126230	100	Казахстан
47	**Песок**			**2,816**	**2,816**	**100**	Казахстан
48	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	411,801455	2816311	2816311	100	Казахстан
49	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00061948	4	4	100	Казахстан
50	**Смеси песчано-гравийные, щебеночно-песчаные**			**0,34**	**0,34**	**100**	Казахстан
51	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	48,86792	340023	340023	100	Казахстан
52	**Глина, земля, торф, грунтовые смеси**			**0,013**	**0,013**	**100**	Казахстан
53	Земля растительная механизированной заготовки	м3	16,243	12702	12702	100	Казахстан
54	**Материалы зеленого строительства**			**0,131**	**0,131**	**100**	Казахстан
55	**Материалы зеленого строительства**			**0,131**	**0,131**	**100**	Казахстан
56	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	3	11199	11199	100	Казахстан
57	Петуния	шт.	1344	115584	115584	100	Казахстан
58	Перегной	м3	1,681	4253	4253	100	Казахстан
59	**Металлические конструкции и детали**			**2,848**	**2,848**	100	Казахстан
60	**Стальные конструкции по чертежам КМ**			**0,385**	**0,385**	100	Казахстан

61	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003	1798	1798	100	Казахстан
62	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,010446	7176	7176	100	Казахстан
63	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	7,014	376238	376238	100	Казахстан
64	**Стальные конструкции облегченные**			**0,164**	**0,164**	100	Казахстан
65	Металлический мусоросборник СТ РК 1231-2004	комплект	2	164308	164308	100	Казахстан
66	**Стальные конструкции по типовым проектам**			**0,246**	**0,246**	100	Казахстан
67	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,005208	4698	4698	100	Казахстан
68	Стальные детали лесов	т	0,346563	164558	164558	100	Казахстан
69	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (сфера д.100х3 мм)	т	0,15056	74982	74982	100	Казахстан
70	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,004231124	2003	2003	100	Казахстан
71	**Алюминиевые конструкции**			**1,38**	**1,38**	100	Казахстан
72	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла ГОСТ 25116-82	м2	36,917	1379562	1379562	100	Казахстан
73	**Аксессуары и комплектующие для изделий и конструкций проемов**			**0,327**	**0,327**	100	Казахстан
74	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	7	52962	52962	100	Казахстан
75	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	80	52880	52880	100	Казахстан
76	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	39	220662	220662	100	Казахстан
77	Ручка-скоба	шт.	1	827	827	100	Казахстан
78	**Профили, крепежные материалы и детали**			**0,33**	**0,33**	100	Казахстан
79	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	42,7245	10297	10297	100	Казахстан
80	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	1,455	1530	1530	100	Казахстан
81	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0121	2263	2263	100	Казахстан

82	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0039552	746	746	100	Казахстан
83	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,032998448	20921	20921	100	Казахстан
84	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,007	3685	3685	100	Казахстан
85	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	30	990	990	100	Казахстан
86	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2,9507898	927	927	100	Казахстан
87	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	34,64527	28028	28028	100	Казахстан
88	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	213,67503	2991	2991	100	Казахстан
89	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	70,2664	31619	31619	100	Казахстан
90	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	24,27259273	7914	7914	100	Казахстан
91	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	1,5575	607	607	100	Казахстан
92	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,1052	37	37	100	Казахстан
93	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,34188848	16458	16458	100	Казахстан
94	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,08411312	133629	133629	100	Казахстан
95	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	805,7453	806	806	100	Казахстан
96	Шпильки	комплект	102	66198	66198	100	Казахстан
97	**Прочие**			**0,016**	0,016	100	Казахстан
98	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,07	48	48	100	Казахстан
99	Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	1,1322	967	967	100	Казахстан
100	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	8,954201	9501	9501	100	Казахстан
101	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,12821419	182	182	100	Казахстан
102	Шурупы с полукруглой головкой	кг	5,0922	4974	4974	100	Казахстан
103	**Сталь разная**			**5,775**	**5,775**	100	Казахстан
104	**Сталь сортовая**			**3,17**	**3,17**	100	Казахстан
105	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 14 мм х 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	12,04554	3169555	3169555	100	Казахстан
106	**Сталь листовая**			**0,299**	**0,299**	**100**	Казахстан
107	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,07018	18603	18603	100	Казахстан

108	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,19344	56523	56523	100	Казахстан
109	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0062	1827	1827	100	Казахстан
110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,338948	114326	114326	100	Казахстан
111	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0000336	12	12	100	Казахстан
112	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15388	43345	43345	100	Казахстан
113	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0040656	537	537	100	Казахстан
114	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	34	63478	63478	100	Казахстан
115	**Сталь профильная**			**1,929**	1,929	100	Казахстан
116	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	2675	2675	100	Казахстан
117	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06776	17617	17617	100	Казахстан
118	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,003295595	1330	1330	100	Казахстан
119	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86	т	6,7608	1871349	1871349	100	Казахстан
120	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,12462	35529	35529	100	Казахстан
121	**Арматура для монолитного ж/бетона**			**0,378**	**0,378**	**100**	Казахстан
122	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,049769	11817	11817	100	Казахстан
123	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68798	160768	160768	100	Казахстан
124	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01639	3789	3789	100	Казахстан

125	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,053974272	11667	11667	100	Казахстан
126	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,078352	24278	24278	100	Казахстан
127	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	88	88	100	Казахстан
128	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,785995	237	237	100	Казахстан
129	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,058	34	34	100	Казахстан
130	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,12	176	176	100	Казахстан
131	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	12,45778	1308	1308	100	Казахстан
132	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,68	152	152	100	Казахстан
133	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,180432	20	20	100	Казахстан
134	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,07021	199	199	100	Казахстан
135	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	2	2	100	Казахстан
136	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,5222926	107	107	100	Казахстан
137	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6444	163856	163856	100	Казахстан
138	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,031766812	153	153	100	Казахстан

139	**Материалы композиционные**			**0,378**	**0,378**	**100**	Казахстан
140	**Материалы композиционные**			**0,378**	**0,378**	**100**	Казахстан
141	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 12 мм х 12 мм, удельным весом 35 г/м2 ДОС 12х12-35 СТ РК 2433-2013	м2	91,287566	11410	11410	100	Казахстан
142	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	762,3	366666	366666	100	Казахстан
143	**Лесоматериалы**			**0,568**	**0,568**	**100**	Казахстан
144	**Лес круглый**			**0,006**	**0,006**	**100**	Казахстан
145	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,12	5346	5346	100	Казахстан
146	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,008832	393	393	100	Казахстан
147	**Лес пиленый**			**0,562**	**0,562**	**100**	Казахстан
148	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001749723	110	110	100	Казахстан
149	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,343719	230417	230417	100	Казахстан
150	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,20382	11437	11437	100	Казахстан
151	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00882	436	436	100	Казахстан
152	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,094898	2380	2380	100	Казахстан
153	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00301602	76	76	100	Казахстан
154	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00075	27	27	100	Казахстан
155	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,92865	31771	31771	100	Казахстан
156	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18426	8301	8301	100	Казахстан

157	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,32093	16610	16610	100	Казахстан
158	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00364	200	200	100	Казахстан
159	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,3627	239421	239421	100	Казахстан
160	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	5773	5773	100	Казахстан
161	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00256	117	117	100	Казахстан
162	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002736	138	138	100	Казахстан
163	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2152638	10852	10852	100	Казахстан
164	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0064	161	161	100	Казахстан
165	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,080253	2472	2472	100	Казахстан
166	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00194	38	38	100	Казахстан
167	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,074032	1219	1219	100	Казахстан
168	**Деревянные конструкции и детали**			**0,717**	**0,717**	100	Казахстан
169	**Блоки дверные**			**0,655**	**0,655**	100	Казахстан
170	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	40,11	178931	178931	100	Казахстан
171	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	14,7	79997	79997	100	Казахстан
172	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 25-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,75	20179	20179	100	Казахстан

173	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-21,2П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	13,356	68984	68984	100	Казахстан
174	Блоки дверные с однопольными звукоизоляционными полотнами ДГ21-10 СТ РК 943-92	м2	2,037	61422	61422	100	Казахстан
175	Блоки дверные с двупольными звукоизоляционными полотнами ДГ 21-15 СТ РК 943-92	м2	6,3	245769	245769	100	Казахстан
176	**Лаги, доски для покрытия полов; доски ламинатные, паркетные; паркет**			**0,056**	**0,056**	100	Казахстан
177	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,48601	56186	56186	100	Казахстан
178	**Конструкции деревянные**			**0,006**	**0,006**	**100**	Казахстан
179	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,03718	5689	5689	100	Казахстан
180	**Конструкции из ПВХ профилей**			**2,853**	**2,853**	100	Казахстан
181	**Блоки оконные**			**1,998**	**1,998**	100	Казахстан
182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	67,96	1997937	1997937	100	Казахстан
183	**Блоки дверные**			**0,767**	0,767	100	Казахстан
184	Перегородки внутренние из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	12,095	293122	293122	100	Казахстан
185	Блоки дверные наружные из металлопластиковых профилей комбинированные, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	17,793	474112	474112	100	Казахстан
186	**Доски подоконные**			**0,079**	0,079	100	Казахстан
187	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	42,7245	79083	79083	100	Казахстан
188	**Прочие**			**0,008**	0,008	100	Казахстан
189	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	76	8436		100	Казахстан
190	**Плиты на древесной основе**			**0,046**	**0,046**	**100**	Казахстан
191	**Плиты ориентированно-стружечные OSB**			**0,016**	**0,016**	**100**	Казахстан
192	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 8 мм	м2	25,75	16094	16094	100	Казахстан
193	**Прочие**			**0,03**	**0,03**	**100**	Казахстан
194	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,090526	2844	2844	100	Казахстан

195	Опилки древесные	м3	4,94649	15607	15607	100	Казахстан
196	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм	м	260,7624	11735	11735	100	Казахстан
197	**Вяжущие материалы на минеральной основе**			**1,664**	**1,664**	**100**	Казахстан
198	**Цемент**			**0,001**	**0,001**	100	Казахстан
199	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,025488	631	631	100	Казахстан
200	**Известь**			**0,001**	0,001	100	Казахстан
201	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0287662	940	940	100	Казахстан
202	**Гипс**			**0,057**	0,057	100	Казахстан
203	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	1,8495724	57177	57177	100	Казахстан
204	**Сухие смеси на цементной основе**			**1,392**	1,392	100	Казахстан
205	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	10452,752	919842	919842	100	Казахстан
206	Смеси сухие - стяжки цементные М200 СТ РК 1168-2006	кг	6117,552	330348	330348	100	Казахстан
207	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	1118,32	67099	67099	100	Казахстан
208	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	639,04	47289	47289	100	Казахстан
209	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	98,2054	7660	7660	100	Казахстан
210	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	305,88	19576	19576	100	Казахстан
211	**Сухие смеси на гипсовой основе**			**0,213**	0,213	100	Казахстан
212	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	451,5204	18060	18060	100	Казахстан
213	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм СТ РК 1168-2006	кг	2079	195426	195426	100	Казахстан
214	**Битуминозные материалы**			**0,76**	**0,421**	**55,4**	Казахстан
215	**Битум, мастика битумная**			**0,76**	**0,421**	**55,4**	Казахстан
216	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	0,95	383	383	100	Казахстан
217	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	148,064	113418	113418	100	Казахстан
218	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1730,6912	235374	235374	100	Казахстан
219	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	3,13290831	1060	1060	100	Казахстан
220	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	318,96	71127	71127	100	Казахстан
221	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,021264	3737	3737	100	Казахстан

222	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,305298216	49508	49508	100	Казахстан
223	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,03456	3072	3072	100	Казахстан
224	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	2,3387366	282078	282078	100	Казахстан
225	**Отделочные материалы**			**5,519**	**5,519**	100	Казахстан
226	**Краски, грунтовка, олифа,лаки, растворители, клей**			**1,001**	**1,001**	100	Казахстан
227	Клей Бустилат	кг	117,03	36045	36045	100	Казахстан
228	Клей марки 88-СА	кг	0,02	47	47	100	Казахстан
229	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00032	377	377	100	Казахстан
230	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,049400215	22725	22725	100	Казахстан
231	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1087,98725	391674	391674	100	Казахстан
232	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,001	505	505	100	Казахстан
233	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,934	976	976	100	Казахстан
234	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,424	214	214	100	Казахстан
235	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,29	1481	1481	100	Казахстан
236	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	135,91882	11960	11960	100	Казахстан
237	Лак поливинилацетальный, ВЛ-51 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01728	22	22	100	Казахстан
238	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,9	1614	1614	100	Казахстан
239	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,74	2671	2671	100	Казахстан
240	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,266	49	49	100	Казахстан
241	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,00005	39	39	100	Казахстан
242	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,5944245	33836	33836	100	Казахстан
243	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00718256	3779	3779	100	Казахстан
244	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,001019256	586	586	100	Казахстан
245	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,8648	534	534	100	Казахстан
246	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0481996	24583	24583	100	Казахстан
247	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,6788909	355157	355157	100	Казахстан
248	Краска на основе водной акриловой дисперсии атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	270,27	110811	110811	100	Казахстан

249	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6,0575	1127	1127	100	Казахстан
250	**Ламинат**			**1,149**	1,149	100	Казахстан
251	Ламинат 33 класса ГОСТ 32304-2013	м2	328,5464	1148598	1148598	100	Казахстан
252	**Обои**			**0,517**	0,517	100	Казахстан
253	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	9688,3652	406912	406912	100	Казахстан
254	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	1833,57	110014	110014	100	Казахстан
255	**Подвесные потолки**			**0,563**	0,563	100	Казахстан
256	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	238,7412	562951	562951	100	Казахстан
257	**Плитки керамические**			**1,315**	1,315	100	Казахстан
258	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	131,49	218536	218536	100	Казахстан
259	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен рельефные одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	82	250018	250018	100	Казахстан
260	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	272,946681	846683	846683	100	Казахстан
261	**Керамогранит**			**0,866**	**0,866**	100	Казахстан
262	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	232,1112	694244	694244	100	Казахстан
263	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	146,349	171668	171668	100	Казахстан
264	**Материалы облицовочные из искусственных материалов (кроме керамики)**			**0,109**	0,109	100	Казахстан
265	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	400,162	73630	73630	100	Казахстан
266	Звукоизоляционная пробковая подложка 2 мм ГОСТ 16297-80	м2	356,5882	34945	34945	100	Казахстан
267	**Кровельные материалы**			**3,376**	**3,376**	100	Казахстан
268	**Листы асбестоцементные**			**2,232**	**2,232**	100	Казахстан
269	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	877,63312	2228309	2228309	100	Казахстан
270	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012	м2	1,743	3482	3482	100	Казахстан
271	**Рулонные кровельные материалы**			**0,342**	**0,342**	100	Казахстан
272	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	733,7	118126	118126	100	Казахстан
273	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,039148	237	237	100	Казахстан
274	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	2,73	254	254	100	Казахстан
275	Гидроизол	м2	700,7952	196224	196224	100	Казахстан

276	Ковер подкладочный самоклеящийся для гибкой черепицы, гибкость на брусе R 25 мм при температуре до -15 °С, теплостойкость до +85 °С, полиэфир, песок/антиадгезионная пленка	м2	28,75	26680	26680	100	Казахстан
277	**Черепица неметаллическая**			**0,05**	**0,05**	**100**	Казахстан
278	Черепица гибкая однослойная стандарт-класса на основе стеклохолста, пропитанного окисленным битумом, с цветовой посыпкой из базальта, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов, толщиной 3 мм ГОСТ 32806-2014	м2	26,25	50006	50006	100	Казахстан
279	**Доборные элементы для кровли и сопутствующие материалы**			**0,753**	**0,753**	**100**	Казахстан
280	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	60	35040	35040	100	Казахстан
281	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	62	36208	36208	100	Казахстан
282	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	7	11053	11053	100	Казахстан
283	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	135,2	217537	217537	100	Казахстан
284	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	40,8	86863	86863	100	Казахстан
285	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	18	27324	27324	100	Казахстан
286	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185/150 мм	шт.	6	23934	23934	100	Казахстан
287	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	250	229000	229000	100	Казахстан
288	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	60	54420	54420	100	Казахстан
289	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	140,08	31378	31378	100	Казахстан
290	**Изоляционные материалы и изделия**			**2,71**	**2,71**	100	Казахстан
291	**Маты из стекловолокна**			**0,011**	**0,011**	**100**	Казахстан
292	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,6944	11459	11459	100	Казахстан
293	**Изделия из вспененного каучука**			**0,044**	**0,044**	100	Казахстан

294	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,1297	4483	4483	100	Казахстан
295	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	12,1	2190	2190	100	Казахстан
296	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	22	5148	5148	100	Казахстан
297	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	29,7	8672	8672	100	Казахстан
298	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	23,1	7253	7253	100	Казахстан
299	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	11,85	16152	16152	100	Казахстан
300	**Материалы, изделия и конструкции асбестосодержащие**			**0,021**	**0,021**	100	Казахстан
301	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,0875994	20033	20033	100	Казахстан
302	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000556545	1361	1361	100	Казахстан
303	**Прочие**			**2,633**	**2,633**	**100**	Казахстан
304	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1,74967	1666	1666	100	Казахстан
305	Герметик У-30м ГОСТ 25621-83	кг	0,209	445	445	100	Казахстан
306	Замазка защитная	кг	2,4	857	857	100	Казахстан
307	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40 ГОСТ 9573-2012	м3	1,868832	20837	20837	100	Казахстан

308	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	71,59736	1098447	1098447	100	Казахстан
309	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	71,379	1510166	1510166	100	Казахстан
310	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	0,021995	507	507	100	Казахстан
311	**Трубы металлические**			**0,134**	**0,134**	**100**	Казахстан
312	**Трубы стальные электросварные**			**0,134**	**0,134**	**100**	Казахстан
313	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 21,3 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,0024	1	1	100	Казахстан
314	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	73,3	27635	27635	101	Казахстан
315	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,8	6772	6772	102	Казахстан
316	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	106,44	93880	93880	103	Казахстан
317	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	485	485	100	Казахстан
318	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	220	220	100	Казахстан
319	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, ГОСТ 10705-80	м	0,8	4578	4578	100	Казахстан
320	**Трубы неметаллические**			**0,284**	**0,284**	100	Казахстан
321	**Трубы пластмассовые**			**0,036**	**0,036**	100	Казахстан
322	Труба полиэтиленовая д.32 ГОСТ 18599-2001	м	95,95	14872	14872	100	Казахстан
323	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,1	3444	3444	100	Казахстан
324	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	9,595	5239	5239	100	Казахстан
325	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	2,994	919	5239	100	Казахстан
326	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	11,976	11030	11030	100	Казахстан
327	**Трубы полипропиленовые**			**0,249**	**0,249**	100	Казахстан
328	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные	м	32,79	4657	4657	100	Казахстан
329	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные	м	10,89	1884	1884	100	Казахстан
330	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные	м	19,8	5504	5504	100	Казахстан

331	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	26,85	4028	4028	100	Казахстан
332	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	178,2	29759	29759	100	Казахстан
333	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные	м	297	81378	81378	100	Казахстан
334	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные	м	160,62	70994	70994	100	Казахстан
335	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные	м	49,5	35789	35789	100	Казахстан
336	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные	м	12,12	14702	14702	100	Казахстан
337	**Арматура для трубопроводов и водоразборная**			**0,252**	**0,011**	**4,4**	Казахстан
338	**Арматура для трубопроводов и водоразборная**			**0,252**	**0,011**	**4,4**	Казахстан
339	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4	11096	11096	100	Казахстан
340	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	29883		–	Россия
341	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	3	18015		–	Россия
342	Краны шаровые, DN 25	шт.	2	25290		–	Россия
343	Краны шаровые, DN 50	шт.	1	23178		–	Россия
344	Краны шаровые, DN 20 мм	шт.	6	41124		–	Россия
345	Краны шаровые, DN 25 мм	шт.	2	17370		–	Россия
346	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150 °С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	44	77440		–	Россия
347	Кран спускной, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	3	8181		–	Россия
348	**Детали крепления, соединительные и фасонные части**			**0,428**	**0,428**	**100**	Казахстан
349	**Детали крепления, соединительные и фасонные части**			**0,428**	**0,428**	**100**	Казахстан
350	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	3297	3297	100	Казахстан
351	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1454	1454	100	Казахстан

352	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	3122	3122	100	Казахстан
353	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ, DN 110x50	шт.	1	4781	4781	100	Казахстан
354	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x25	шт.	1	114	114	100	Казахстан
355	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20	шт.	16	2576	2576	100	Казахстан
356	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	212,88	1702	1702	100	Казахстан
357	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	260,524	2605	2605	100	Казахстан
358	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	161,6	2263	2263	100	Казахстан
359	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	25,65	667	667	100	Казахстан
360	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	168	168	100	Казахстан
361	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	1200	1200	100	Казахстан
362	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	155	155	100	Казахстан
363	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	436	436	100	Казахстан
364	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	3270	3270	100	Казахстан
365	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	1	176	176	100	Казахстан
366	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 1000x100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	245119	245119	100	Казахстан
367	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115376	115376	100	Казахстан
368	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,028	887	887	100	Казахстан
369	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	181,74	30532	30532	100	Казахстан
370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	16	6352	6352	100	Казахстан
371	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0043	1463	1463	100	Казахстан
372	**Сантехнические изделия**			**1,68**			Россия
373	**Умывальники**			**0,034**			Россия
374	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	4	33992			Россия
375	**Унитазы**			**0,067**			Россия
376	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	62988			Россия

377	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	4400			Россия
378	**Радиаторы отопительные**			**0,991**		**–**	Россия
379	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	466	990716		–	Россия
380	**Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха**			**0,389**	**0,389**	**100**	Казахстан
381	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	18,1806	55796	55796	100	Казахстан
382	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	44,3525	146762	146762	100	Казахстан
383	Решетки придверная	м2	2,5	8995	8995	100	Казахстан
384	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	33	52107	52107	100	Казахстан
385	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,5, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	2	125174	125174	100	Казахстан
386	**Приборы измерительные**			**0,026**	**0,026**	**100**	Казахстан
387	Счетчики (водомеры) холодной воды DN 25	шт.	1	26094	26094	100	Казахстан
388	**Противопожарное оборудование**			**0,097**	**0,097**	**100**	Казахстан
389	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	9	7551	7551	100	Казахстан
390	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	60	43980	43980	100	Казахстан
391	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	3	3330	3330	100	Казахстан
392	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	42527	42527	100	Казахстан
393	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**			**0,013**	**0,013**	**100**	Казахстан
394	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	12573	12573	100	Казахстан
395	**Детали для каналов и колодцев**			**0,063**	**0,063**	**100**	Казахстан
396	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21723	21723	100	Казахстан
397	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	40864	40864	100	Казахстан
398	**Кабели, провода**			**0,481**	**0,47**	**97,7**	Казахстан
399	**Кабели**			**0,288**	**0,288**	**100**	Казахстан

400	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,27438	56729	56729	100	Казахстан
401	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,70278	225775	225775	100	Казахстан
402	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,00204	518	518	100	Казахстан
403	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,20298	4820	4820	100	Казахстан
404	**Провода**			**0,182**	**0,182**	**100**	Казахстан
405	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00176	203	203	100	Казахстан
406	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 5х4 мм2	км	0,01	7676	7676	100	Казахстан
407	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 5х10 мм2	км	0,095	174475	174475	100	Казахстан
408	**Комплектующие к кабельно-проводниковой продукции**			**0,011**	**0,011**	100	Казахстан
409	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	4,676	8735	8735	100	Казахстан
410	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	14	1848	1848	100	Казахстан
411	**Монтажные и электроустановочные материалы, изделия, электроконструкции**			**2,097**	**2,097**	100	Казахстан
412	**Монтажные и электроустановочные материалы, изделия, электроконструкции**			**2,097**	**2,097**	100	Казахстан
413	Пускатель магнитный, 40А 380V, IP 55	шт.	1	26367	26367	100	Казахстан
414	Шина нулевая N 10 отверстий	шт	1	246	246	100	Казахстан
415	Шина заземления PE 10 отверстий	шт	1	237	237	100	Казахстан
416	Шина нулевая N 2 отверстия	шт	1	438	438	100	Казахстан
417	Шина заземления PE 8 отверстия	шт	1	318	318	100	Казахстан
418	Шина нулевая N 12 отверстий	шт	3	1314	1314	100	Казахстан
419	Шина заземления PE 12 отверстий	шт	3	1314	1314	100	Казахстан
420	Вентилятор канальный круглый 150 мм ВКК 150	компл	1	22143	22143	100	Казахстан
421	Вентилятор канальный круглый 200 мм ВКК 200	компл	1	27054	27054	100	Казахстан
422	Вентилятор канальный круглый 250 мм ВКК 250	компл	1	29643	29643	100	Казахстан
423	Шумоглушитель круглого сечения 150 мм ГТК 150	шт	1	9821	9821	100	Казахстан
424	Шумоглушитель круглого сечения 250 мм ГТК 200	шт	1	12411	12411	100	Казахстан
425	Шумоглушитель круглого сечения 250 мм ГТК 250	шт	3	41250	41250	100	Казахстан
426	Обратный клапан круглого сечения 150 мм КО 150	шт	1	2232	2232	100	Казахстан

427	Обратный клапан круглого сечения 200 мм КО 200	шт	1	2768	2768	100	Казахстан
428	Обратный клапан круглого сечения 250 мм КО 250	шт	3	11787	11787	100	Казахстан
429	Поручни из алюминиевых профилей П-1	м.п.	16	171429	171429	100	Казахстан
430	Поручень настенный L=800 мм	шт	1	15200	15200	100	Казахстан
431	Поручень П-образный	шт	1	12946	12946	100	Казахстан
432	Тактильная мнемосхема 400х600	шт	2	53571	53571	100	Казахстан
433	Контрастный наземный тактильный указатель с конусообразными рифами (Внимание лестница, внимание скамья), ПВХ, h=5мм, 300х300 мм	шт	49	41562	41562	100	Казахстан
434	Контрастный наземный тактильный указатель с диагональными рифами (предварительная информация о направлении движения), ПВХ, h=5мм, 300х300 мм	шт	38	32232	32232	100	Казахстан
435	Контрастный наземный тактильный указатель с продольными рифами (информация о направлении движения), ПВХ, h=5мм, 300х300 мм	шт	209	177276	177276	100	Казахстан
436	Контрастный наземный тактильный указатель с конусообразными рифами (внимание лестница, внимание скамья), бетонная h=4мм, 300х300мм	м2	3,96	19676	19676	100	Казахстан
437	Контрастный наземный тактильный указатель с диагональными рифами (предварительная информация о направлении движения), бетонная h=4мм, 300х300мм	м2	2,52	12521	12521	100	Казахстан
438	Контрастный наземный тактильный указатель с продольными рифами (информация о направлении движения), бетонная h=4мм, 300х300мм	м2	79,2	393525	393525	100	Казахстан
439	**Монтажные и электроустановочные материалы, изделия, электроконструкции**			**0,081**	0,081	100	Казахстан
440	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм	м	1178,1	81289	81289	100	Казахстан
441	**Материалы и изделия низковольтных устройств**			**0,837**	0,837	100	Казахстан
442	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	120,36	3852	3852	100	Казахстан
443	Микровыключатели	шт.	1	432	432	100	Казахстан
444	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	519	519	100	Казахстан
445	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	4152	4152	100	Казахстан
446	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1557	1557	100	Казахстан
447	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	4899	4899	100	Казахстан

448	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1662	1662	100	Казахстан
449	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	25	89925	89925	100	Казахстан
450	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	100	676500	676500	100	Казахстан
451	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	36	10260	10260	100	Казахстан
452	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	2121	2121	100	Казахстан
453	Стартер	шт.	100	5893	5893	100	Казахстан
454	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	34	13362	13362	100	Казахстан
455	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	41	21525	21525	100	Казахстан
456	**КИПиА**			**0,06**	**0,06**	**100**	Казахстан
457	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179	2179	100	Казахстан
458	Шкаф пустой (корпус)	шт.	5	57385	57385	100	Казахстан
459	**Арматура, стекло, приборы осветительные**			**0,944**		**–**	Россия
460	**Арматура, стекло, приборы осветительные**			**0,944**		**–**	
461	Калорифер водяной 200 мм НКВ 200-2	шт	1	54104		–	Россия
462	Калорифер водяной 250 мм НКВ 250-2	шт	2	133586		–	Россия
463	**Арматура, стекло, приборы осветительные**			**0,756**	**0,756**	100	Казахстан
464	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	24	30720	**30720**	100	Казахстан
465	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	50	246700	**246700**	100	Казахстан
466	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ36 ГОСТ 6825-91	шт.	100	33100	**33100**	100	Казахстан
467	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	24	11472	**11472**	100	Казахстан
468	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	13	6903	**6903**	100	Казахстан

469	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	13	427401	**427401**	100	Казахстан
470	**Материалы и изделия для слаботочных систем**			**0,219**	0,219	100	Казахстан
471	**Материалы и изделия систем пожарной и охранной сигнализации**			**0,219**	0,219	100	Казахстан
472	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	48	90576	90576	100	Казахстан
473	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	4	5396	5396	100	Казахстан
474	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	1	19081	19081	100	Казахстан
475	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	6300	6300	100	Казахстан
476	Оповещатели охранно-пожарные световые модели Призма-301-12-00 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	2472	2472	100	Казахстан
477	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная	шт.	262	31702	31702	100	Казахстан
478	Шкаф пожарный ШПК-320 Н	шт.	3	63390	63390	100	Казахстан
479	**Материалы для строительства ЛЭП, контактной сети электротранспорта, сооружений связи**			**0,031**	0,031	100	Казахстан
480	**Арматура для ЛЭП**			**0,031**	0,031	100	Казахстан
481	Сжимы соединительные	100 шт.	0,77486	737	737	100	Казахстан
482	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	47	29892	29892	100	Казахстан
483	**Прочие**			**3,769**	**3,245**	**86,1**	Казахстан
484	**Прочие**			**3,633**	**3,245**	**89,3**	Казахстан
485	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	127,75111	208236	208236	100	Казахстан
486	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	3,74565	21631	21631	100	Казахстан
487	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	57,07328	16781	16781	100	Казахстан
488	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	6,7420592	984	984	100	Казахстан
489	Вазелин технический	кг	0,261	187	187	100	Казахстан
490	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,4350656	23361	23361	100	Казахстан
491	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0317408	2232	2232	100	Казахстан
492	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,001728	294	294	100	Казахстан
493	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	7,79585	2471	2471	100	Казахстан
494	Вода техническая	м3	181,6637582	15440	15440	100	Казахстан
495	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,000012	5	5	100	Казахстан
496	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000428	52	52	100	Казахстан

497	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0476112	3553	3553	100	Казахстан
498	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,1825096	209621	209621	100	Казахстан
499	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0081456	2343	2343	100	Казахстан
500	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0769188	15180	15180	100	Казахстан
501	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	21,14275	6385	6385	100	Казахстан
502	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,404	130	130	100	Казахстан
503	Ветошь	кг	19,364451	1744	1744	100	Казахстан
504	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,280023	8875	8875	100	Казахстан
505	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	т	0,01231378	28656	28656	100	Казахстан
506	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000169876	316	316	100	Казахстан
507	Каболка	т	0,0004	543	543	100	Казахстан
508	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,046	15	15	100	Казахстан
509	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00073	176	176	100	Казахстан
510	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,141	81	81	100	Казахстан
511	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,043	46	46	100	Казахстан
512	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	2,0802	931	931	100	Казахстан
513	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	1	72	72	100	Казахстан
514	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,9142	595	595	100	Казахстан
515	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,81085	148171	148171	100	Казахстан
516	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,06660864	26317	26317	100	Казахстан
517	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	23,008588	3910	3910	100	Казахстан
518	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000623193	132	132	100	Казахстан
519	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,003955	926	926	100	Казахстан
520	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0000144	3	3	100	Казахстан
521	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,26740154	55118	55118	100	Казахстан
522	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,071347	14843	14843	100	Казахстан
523	Бирки маркировочные	100 шт.	0,912	998	998	101	Казахстан
524	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,1	6	6	102	Казахстан
525	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	1,4453901	30737	30737	103	Казахстан
526	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,32	401	401	104	Казахстан
527	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000428	2056	2056	105	Казахстан
528	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7,402648	3304	3304	106	Казахстан
529	Резина прессованная	кг	0,3328	380	380	107	Казахстан

530	Смола каменноугольная	т	0,00050052	40	40	108	Казахстан
531	Трубка полихлорвиниловая	кг	1,4	524	524	109	Казахстан
532	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	0,4	192	192	110	Казахстан
533	Хомут седловидный д.100	шт.	1	860	860	111	Казахстан
534	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	68,3592	44844	44844	112	Казахстан
535	Клинья пластиковые монтажные	шт.	162,76	1628	1628	113	Казахстан
536	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,158	380	380	114	Казахстан
537	Паста антисептическая	т	0,00101906	618	618	115	Казахстан
538	Электроэнергия	кВт/ч	8,7	157	157	100	Казахстан
539	Материалы УСН 8601	шт.	2	134688	134688	100	Казахстан
540	Материалы УСН 8601	шт.	15	741000	741000	100	Казахстан
541	Материалы УСН 8601	шт.	15	416745	416745	100	Казахстан
542	Материалы УСН 8601	шт.	1	23759	23759	100	Казахстан
543	Материалы УСН 8601	шт.	10	402590	402590	100	Казахстан
544	Материалы УСН 8601	шт.	3	392958	392958	100	Казахстан
545	Материалы УСН 8601	шт.	1	114439	114439	100	Казахстан
546	Материалы УСН 8601	шт.	1	61571	61571	100	Казахстан
547	Материалы УСН 8601	шт.	1	83028	83028	100	Казахстан
548	**Инвентарь для строительных и монтажных работ**			**0,136**	**0,136**	**100**	Казахстан
549	Щиты настила	м2	40,6335	134212	134212	100	Казахстан
550	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,636855	583	583	100	Казахстан
551	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,792912	1022	1022	100	Казахстан
552	**Прочие**			**3,633**	**3,633**	**100**	Казахстан
553	Подъемник вертикальный ПТУ-001 (подъемно-трансформируемое устройство)	комплект	1	355202	355202	100	Казахстан
	Итого стоимость материалов			**68,03**	**66,13**	**97,2**	

Составил _____ Байжанова Д.А.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил ГАП _____ Иманбаев М.М.

должность, подпись (инициалы, фамилия)