Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

**ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"**

**ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»**

**Наименование стройки: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в селе Алга населенном пункте Каракул, Голбин, Кокарна Курмангазинского района Атырауской области**

**ДОГОВОР №18 от 02.04.2021**

**С П Р А В К А №2**

**о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 года.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования Наименов. | Источник финансирования Код | Организационно-правовая форма Наименование | Организационно-правовая форма Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18 | 02.04.2021 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строи-тельно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего к оплате | **118 082 645** | **22 395 146** | | - | - | - | - | - | **2 687 418** | **25 082 564** |

**Заказчик:**

**И.о. руководителя**

**ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"**

**Азатов Э.Л.**

**БИН 060340006981**

**Технический надзор:**

**Региональный представитель**

**ТОО "Музтау" KZ02VIE00050892**

**Джанызаков Е.А.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Байсын-А"**

**Калмагамбетова Ж.Б.**

**БИН/ИИН 070340005757**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

**ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"**

**ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»**

**ДОГОВОР №18 от 02.04.2021**

**Наименование стройки: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в селе Алга населенном пункте Каракул, Голбин, Кокарна Курмангазинского района Атырауской области**

## Акт выполненных работ №2
## за июль 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2018г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета №2-1-2. Наружные СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при переме щении грунта до 10 м<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 809,25 | | 54,53<br>-- | 54,53<br>16,96 | 44131<br>-- | 44131<br>13723 | -- | 9881<br>4321 | 58333 |
| 2 | Е11-010101-0307<br>1101-0101-0307<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработ ка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лоп ата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 гр унта | 5448,9 | | 121,79<br>6,64 | 115,15<br>29,48 | 663628<br>36199 | 627429<br>160650 | -- | 141732<br>64429 | 869788 |
| 3 | Е11-010102-0307<br>1101-0102-0307<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с п огрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с к овшом вместимостью 0,65 м3<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 2236,5 | | 166,63<br>7,56 | 158,91<br>44,71 | 372657<br>16908 | 355399<br>99986 | 350 | 84164<br>36546 | 493366 |
| 4 | Е11-010205-0301<br>1101-0205-0301<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 168,6 | | 1286,20<br>1286,20 | --<br>-- | 216853<br>216853 | --<br>-- | -- | 156134<br>29839 | 402827 |
| 5 | Е11-010205-0301<br>1101-0205-0301<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.175 прим.<br>Кзтр=1,1 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепл ений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам тр уда - 1,1<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 69,15 | | 1414,82<br>1414,82 | --<br>-- | 97835<br>97835 | --<br>-- | -- | 70441<br>13462 | 181738 |
| 6 | Е11-010104-0401<br>1101-0104-0401<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бу льдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещен ии грунта до 5 м. Группа грунтов 1<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 6844,65 | | 29,98<br>-- | 29,98<br>11,14 | 205220<br>-- | 205220<br>76242 | -- | 54894<br>20809 | 280923 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е11-010104-0407<br>1101-0104-0407<br>РСНБ РК 2015 К=5 | Траншеи котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м пе ремещения грунта. Группа грунтов 1<br>НР - 72%, СП - 8% | м3 грунта | 6844,65 | 83,96<br>-- | 83,96<br>31,19 | 574674<br>-- | 574674<br>213500 | -- | 153720<br>58272 | 786666 |
| 8 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1<br>НР - 72% | м3 грунта | 1078,5 | 797,39<br>797,39 | --<br>-- | 859980<br>859980 | --<br>-- | -- | 619185<br>118333 | 1597498 |
| 10 | Е11-220501-0103<br>1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм SDR17 . Укладка<br>НР - 99%, СП - 8% | км трубопровода | 2,5075 | 2094117,39<br>249096,00 | 105563,51<br>30865,83 | 5250999<br>624608 | 264701<br>77396 | 4361690 | 694984<br>475679 | 6421662 |
| 11 | Е11-220501-0101<br>1122-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб,SDR 17 диаметр 32 мм. Укладка<br>НР - 99%, СП - 8% | км трубопровода | 0,8 | 480591,56<br>222132,00 | 73723,24<br>21337,78 | 384473<br>177706 | 58979<br>17070 | 147788 | 192828<br>46184 | 623485 |
| 12 | Е11-220901-0202<br>1122-0901-0202<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка<br>НР - 99%, СП - 8% | задв ижка или клапан | 7 | 3016,97<br>2561,86 | 136,65<br>67,45 | 21119<br>17933 | 957<br>472 | 2229 | 18221<br>3147 | 42487 |
| 13 | С123-040101-0303<br>2304-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пар а, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002<br>СП - 8% | шт. | 7 | 21736,00<br>-- | --<br>-- | 152152<br>-- | --<br>-- | 152152 | --<br>12172 | 164324 |
| 14 | Е11-220901-0201<br>1122-0901-0201<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка<br>НР - 99%, СП - 8% | задви жка или клапан | 2 | 1600,99<br>1350,34 | 81,99<br>40,47 | 3202<br>2701 | 164<br>81 | 337 | 2754<br>476 | 6432 |
| 15 | С123-040101-0301<br>2304-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пар а, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002<br>СП - 8% | шт. | 2 | 9409,00<br>-- | --<br>-- | 18818<br>-- | --<br>-- | 18818 | --<br>1505 | 20323 |
| 16 | Е11-220901-0103<br>1122-0901-0103<br>РСНБ РК 2015 | Пожарная подставка ППФ 100х100. Установка<br>НР - 99%, СП - 8% | шт | 12 | 117454,77<br>1674,40 | 81,99<br>40,47 | 1409457<br>20093 | 984<br>486 | 1388380 | 20373<br>114386 | 1544216 |
| 17 | Е11-221001-0103<br>1122-1001-0103<br>РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные Н=1500. Установка<br>НР - 99%, СП - 8% | шт. | 12 | 40832,51<br>2054,78 | 181,11<br>79,01 | 489990<br>24657 | 2173<br>948 | 463160 | 25349<br>41227 | 556567 |
| 18 | С123-020101-0620<br>2302-0101-0620<br>РСНБ РК 2015 | Тройник фланцевый 100х100 мм "С"<br>СП - 8% | ш т. | 1 | 2210,00<br>-- | --<br>-- | 2210<br>-- | --<br>-- | 2210 | --<br>177 | 2387 |
| | | КОЛОДЦЫ | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е11-010101-0307<br>1101-0101-0307<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопат а" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 1062,75 | 121,79<br>6,64 | 115,15<br>29,48 | 129434<br>7060 | 122373<br>31333 | -- | 27643<br>12566 | 169643 |
| 20 | Е11-010102-0307<br>1101-0102-0307<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3<br>НР - [illegible]; СП - 8% | м3 грунта | 726,25 | 166,63<br>7,56 | 158,91<br>44,71 | 121012<br>5490 | 115407<br>32468 | 115 | 27330<br>11867 | 160209 |
| 21 | Е11-010205-0301<br>1101-0205-0301<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка вр учную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с о ткосами<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 38,75 | 1286,20<br>1286,20 | --<br>-- | 49840<br>49840 | --<br>-- | -- | 35885<br>6858 | 92583 |
| 22 | Е11-010205-0301<br>1101-0205-0301<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.175 прим.<br>Кзтр=1,1 | Грунты 1 группы. Разраб отка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами. Сильно налипающий на инструменты г рунт 1 группы, применен коэффициент к затратам тру да - 1,1<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 22,5 | 1414,82<br>1414,82 | --<br>-- | 31833<br>31833 | --<br>-- | -- | 22920<br>4380 | 59134 |
| 23 | Е11-010104-0401<br>1101-0104-0401<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бул ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 5 м. Группа грунтов 1<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 1918 | 29,98<br>-- | 29,98<br>11,14 | 57506<br>-- | 57506<br>21364 | -- | 15382<br>5831 | 78720 |
| 24 | Е11-010104-0407<br>1101-0104-0407<br>РСНБ РК 2015 К=5 | Траншеи котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 1918 | 83,96<br>-- | 83,96<br>31,19 | 161035<br>-- | 161035<br>59827 | -- | 43075<br>16329 | 220439 |
| 25 | Е11-010107-1301<br>1101-0107-1301<br>РСНБ РК 2015 | Разравнивание бульдозерами мощнос тью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 121,75 | 51,63<br>-- | 51,63<br>16,60 | 6286<br>-- | 6286<br>2021 | -- | 1455<br>619 | 8361 |
| 27 | Е11-221301-0101<br>1122-1301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухи х<br>НР - 99%; СП - 8% | м3 железобетонн ых и бетонных конструкций колодца | 53,04 | 40288,91<br>10392,78 | 9209,34<br>3801,28 | 2136924<br>551233 | 488464<br>201620 | 1097227 | 745325<br>230580 | 3112828 |
| 28 | С121-040302-0103<br>2104-0302-0103<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для кол одцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>СП - 8% | шт. | 1 | 34224,00<br>-- | --<br>-- | 34224<br>-- | --<br>-- | 34224 | --<br>2738 | 36962 |
| 29 | С121-040302-0113<br>2104-0302-0113<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные д ля колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>СП - 8% | шт. | 1 | 32606,00<br>-- | --<br>-- | 32606<br>-- | --<br>-- | 32606 | --<br>2608 | 35214 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | С121-040301-0117<br>2104-0301-0117<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные дл я колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 34487,00 | -- | 34487 | -- | 34487 | -- | 37246 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2759 | |
| 31 | С121-040301-0117<br>2104-0301-0117<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные дл я колодцев КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 34487,00 | -- | 34487 | -- | 34487 | -- | 37246 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2759 | |
| 32 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные д ля колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 35 | 21571,00 | -- | 754985 | -- | 754985 | -- | 815384 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 60399 | |
| 33 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетон ные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 | шт. | 35 | 23145,00 | -- | 810075 | -- | 810075 | -- | 874881 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 64806 | |
| 34 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетон ные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а | шт. | 35 | 23145,00 | -- | 810075 | -- | 810075 | -- | 874881 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 64806 | |
| 35 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонн ые для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1 | шт. | 35 | 3068,00 | -- | 107380 | -- | 107380 | -- | 115970 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8590 | |
| 36 | С121-040301-0101<br>2104-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | шт. | 35 | 5237,00 | -- | 183295 | -- | 183295 | -- | 197959 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 14664 | |
| 37 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобето нные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1 | шт. | 35 | 19846,00 | -- | 694610 | -- | 694610 | -- | 750179 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 55569 | |
| 38 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 36 | 19227,00 | -- | 692172 | -- | 692172 | -- | 747546 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 55374 | |
| 39 | С121-060304-0401<br>2106-0304-0401<br>РСНБ РК 2015 | Стремянка С-2 | т | 0,61488 | 573726,00 | -- | 352773 | -- | 352773 | -- | 380994 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 28222 | |
| 40 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 поверхности | 465,505 | 874,99 | 20,15 | 407313 | 9380 | 266877 | 123050 | 572792 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПР - 95%; СП - 8% | | | 281,54 | 2,70 | 131056 | 1256 | | 42429 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **23432193** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2871985 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 3095262 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1010443 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 12442502 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 3286725 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1809499 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего по акту** | | | | | | | | | 23 432 193 |
| | | в том числе оборудования и прочих затрат | | | | | | | | | - |
| | | Временные здания и сооружения (2 %) | | | | | | | | | 468 644 |
| | | **Итого с временными зданиями и сооружениямми** | | | | | | | | | **23 900 837** |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07% | | | | | | | | | 494 747 |
| | | **Итого** | | | | | | | | | **24 395 584** |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | 487 912 |
| | | Итого | | | | | | | | | **24 883 496** |
| | | **Итого с понижающим коэффициентом** | 0,900000001 | | | | | | | | **22 395 146** |
| | | Налог на добавленную стоимость-12% | | | | | | | | | 2 687 418 |
| | | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | | | | | | **25 082 564** |

**Заказчик:**

**И.о. руководителя**

**ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области" БИН 060340006981**

**Азатов Э. Л.**

**Технический надзор**
**ТОО "Музтау"**

**Дуйсенбек Ж.**

**KZ02VJE00050892**

**Подрядчик:**

**Директор**

**ТОО "Байсын-А" БИН/ИИН 070340005757**

**Калмагамбетова Ж.Б.**