Форма 7

Наименование стройки Строительства ограждения в архитектурном стиле средневековья Национального парка под открытым небом на основе археологических раскопок древнего городища Бозок в городе Нур-Султан, район Есиль, севернеежилого массива Ильинка

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

С Т Р О Й К А

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
Строительные материалы и конструкции					
Строительные материалы и конструкции (затрат 80,5957% при пороге 80%)					
1	212-501-0401 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	12366,7616	Казахстан
2	212-501-0206 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I	т	10110,6632	Казахстан
3	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	44631,0193	Казахстан
4	С прайслист	Клинкерный кирпич ручной формовки размером 300х100х50	м2	252444,4	
5	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	373,56113	Казахстан
6	С прайслист	Клинкерный кирпич ручной формовки размером 300х100х50	шт	189384	
7	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3945,14362	Казахстан

1	2	3	4	5	6
8	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	297163,17	
9	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	27980,9087	Казахстан
10	216-201-0203 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	540,460906	Казахстан
11	255-102-0609 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	12808,2	Казахстан
12	222-526-0105 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	58,96984	Казахстан
13	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	105,667356	
14	243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	180,918	Казахстан
15	247-105-0111 РСНБ РК 2015	Светильник садово-паркового освещения типа Факел LED-40-ШОС/Т60 (3900/740/RAL7040/D/0/GEN2), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	172	
16	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	818,49	Казахстан
17	247-306-0105 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	428	Казахстан
18	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	67,7799325	Казахстан
19	234-203-0204 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	7519,112	
20	Т Комм. предложение	светодиодный функцианально-декаративного освещения освещения N-1,7Вт DECA LED 2 3000K	шт.	490	
21	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	924,444	Казахстан
22	243-101-0306 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10	км	7,8864	
23	247-103-2266 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-200/ 2E-A67, мощность 200 Вт, 22521,6/5000К(светильники L1-08MLS-100т прим)	шт.	459	(задано проектом, корр. наим.)
24	243-126-1455 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х240 (мк)-1/3508х1,06/	км	3,719	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
25	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1240,78229	Казахстан
26	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	5681,27142	Казахстан

1	2	3	4	5	6
27	241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	15872	Казахстан
28	214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	38,561954	Казахстан
29	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	7498,79784	Казахстан
30	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	308,58454	Казахстан
31	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	3733,50953	Казахстан
32	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	40,483495	Казахстан
33	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	387,937	Казахстан
34	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	42,146357	
35	243-126-1453 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х150 (мк)-1/3012х1,06/	км	3,193	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
36	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	444,429063	Казахстан
37	261-105-0632 РСНБ РК 2015	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	9703,308	
Строительные материалы и конструкции (затрат 15,9799% при пороге 15%)					
38	223-301-0105 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	142,37	
39	Т Комм. предложение	светодиодный светильник архитектурного освещения N-24Вт LEADER LED 30 A15x140	шт.	132	
40	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	79,9730541	
41	243-107-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	60,009	Казахстан
42	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	231,47799	Казахстан
43	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	19,34905	Казахстан

1	2	3	4	5	6
44	223-301-0107 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	95,76	
45	243-113-1004 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км	10,79	Казахстан
46	211-201-0701 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1658,79266	Казахстан
47	244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	112	Казахстан
48	Т Комм. предложение	светодиодный светильник архитектурного освещения N-13Вт WASHLINE ECO LED 12 3000K	шт.	86	
49	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	14,247088	Казахстан
50	225-201-0103 РСНБ РК 2015	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	103	Казахстан
51	249-101-0101 РСНБ РК 2015	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м/ЛЭС-300/	м	10000	(задано проектом, корр. наим.)
52	235-104-0104 РСНБ РК 2015	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	7934,811	Казахстан
53	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2758	
54	С прайслист	Светильник светодиодный,220В,,IP 20 потолочный с аварийным БП OPTIMA.OPL ECO LED 1200 4000K	шт	65	
55	214-215-0101 РСНБ РК 2015	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т	11,11	
56	232-502-0105 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	90815,076	Казахстан
57	243-903-0801 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	459	Казахстан
58	243-126-1447 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х25 (мк)-1/4658х1,06/	км	4,938	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
59	223-103-0106 РСНБ РК 2015	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	79,36	Казахстан
60	247-102-0770 РСНБ РК 2015	Светильник офисный типа Diora Light Office 47/5200 opal 3-6K A, IP65/OPTIMA.OPL ECO LED 595 5000K/	шт.	137	(задано проектом, корр. наим.)
61	255-102-0601 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	1617,22	Казахстан

1	2	3	4	5	6
62	С прайслист	винтовая свая 0,108х2,5	шт	311	
63	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	3139,08	Казахстан
64	234-102-0104 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	м3	104,7116	
65	213-102-0306 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 окрашенный	1000 шт.	40,6524	Казахстан
66	243-126-1449 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х50 (мк)-1/2452х1,06/	км	2,6	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
67	С прайслист	Колодец телекоммуникационный ККТ-1	шт	52	
68	243-502-0105 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201/Оптический кабель для прокладки в грунт ОКБ-Т-А4-3.0 прим/	км	19,59	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
69	211-203-0104 РСНБ РК 2015	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	м3	1135,3986	Казахстан
70	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	18490,992	
71	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм/шероховатая/	м2	1286,1792	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
72	247-306-0313 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	490	Казахстан
73	261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	9852,579	
74	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	231,026549	Казахстан
75	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	33,306488	
76	243-125-1605 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х16 (ок)-1/5968х1,06/	км	6,327	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
77	243-126-1448 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х35 (мк)-1/2209х1,06/	км	2,342	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
78	223-301-0205 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	42,09	
79	223-301-0207 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	40,32	
80	232-502-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	54565,154	Казахстан

1	2	3	4	5	6
81	225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	28	Казахстан
82	211-302-0202 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	246,9036	Казахстан
83	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	70,56	
84	С прайслист	Декоративная решетка из фибробетона(изготовление изделия и монтаж изделия)	м2	47,08	
85	243-903-2708 РСНБ РК 2015	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/70-120/1200-L12	шт.	38	
86	248-404-0307 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	20	
87	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	3,82988863	
88	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2880,16287	
89	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	9860	Казахстан
90	243-126-1452 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х120 (мк)-1	км	0,7	Казахстан
91	252-207-1033 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа CBS/CT 95 (16-95/2,5-35) прокалывающий	шт.	2140	
92	222-509-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	2,94772	Казахстан
93	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	142,85615	Казахстан
94	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	131,9298	Казахстан
95	249-101-0507 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	10187	
96	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	44,578	Казахстан
97	243-904-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	12045	
98	235-103-0306 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	2838,085	Казахстан
99	214-301-0202 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 толщиной 2 мм(уголок 55х55х1,7прим)	м2	165,16224	(задано проектом, корр. наим.)
100	С прайслист	Декоративная решетка из фибробетона(изготовление изделия и монтаж)	м2	35,88	

1	2	3	4	5	6
101	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	4,96273	
102	214-301-0202 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 толщиной 2 мм/алюминиевая рейка поддерево/	м2	158,4	(задано проектом, корр. наим.)
103	241-204-0101 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	2626	Казахстан
104	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	74,586492	
105	234-201-0104 РСНБ РК 2015	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 75	м3	88,6698	
106	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	2,95817368	Казахстан
107	243-107-1902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	3,2	
108	254-101-0702 РСНБ РК 2015	Сосна горная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	145	
109	243-125-1606 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х25 (ок)-1/2270х1,06/	км	2,407	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
110	247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	235	
111	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,851831	Казахстан
112	216-201-0701 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	14,32548	
113	252-207-3964 РСНБ РК 2015	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2	шт.	863	Казахстан
114	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	100,34354	Казахстан
115	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	705,99	Казахстан
116	212-202-0101 РСНБ РК 2015	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D160	м3	60,984	Казахстан
117	248-404-0305 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	20	
118	223-201-0402 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	78,12	
119	223-103-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	37,26	Казахстан

1	2	3	4	5	6
120	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	54831,744	
121	214-209-0205 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	2215,06315	
122	254-106-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	500,222	Казахстан
123	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,2407186	
124	243-126-1436 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х16 (ок)-1/1829х1,06/	км	1,939	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
125	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	41,2972	Казахстан
126	243-113-1003 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	км	2,92	Казахстан
127	243-501-0204 РСНБ РК 2015	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-8-G.652.D-CF-7,0-3203	км	3,9432	Казахстан
128	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	2934,9936	Казахстан
129	235-103-0211 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1464,04	
130	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	27,225	Казахстан
131	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	772,62	
132	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	30,707681	
133	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	2,8439376	Казахстан
134	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	12,935	Казахстан
135	243-126-1454 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х185 (мк)-1/220х1,06/	км	0,234	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
136	243-125-1602 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х4 (ок)-1/4213х1,06/	км	4,466	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
137	С прайслист	Кабель оптико волоконный ОКЛ-2	м	9522	
138	233-202-0102 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	400,5576	
139	С прайслист	Кабель оптико волоконный ОКЛ-4	м	5280	

1	2	3	4	5	6
140	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	3,32	Казахстан
141	212-401-0103 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	85,35411	Казахстан
142	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3094,07104	Казахстан
143	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	8205,32593	Казахстан
144	232-503-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	28897,1109	Казахстан
145	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	5,47019998	
146	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,3975	Казахстан
147	231-201-0307 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм	м2	53,9784	
148	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	39	Казахстан
149	213-307-0102 РСНБ РК 2015	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 цветной/Плита накрывочная двухскатная White Hills 765-60 550х500 мм/	м3	23,606	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
150	С прайслист	Светильник светодиодный,220В,IP 65 потолочный LZ 136	шт	28	
151	261-107-0412 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	64,36468	
152	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	28	Казахстан
153	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	28	Казахстан
154	261-305-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	256	
155	247-102-0173 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS KT13 с датчиком движения, мощностью 13 Вт, IP40/накладной светодиодный светильник CD LED/	шт.	66	(задано проектом, корр. наим.)
156	212-502-0101 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	53,676	Казахстан
157	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	2,154508	Казахстан
158	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	45,269	Казахстан
159	246-406-0410 РСНБ РК 2015	Вентилятор радиальный, взрывозащищенный из разнородных металлов специального назначения, низкого давления ГОСТ 5976-90 Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №3,15/радиальный вентилятор N=0,071 кВт, U=1-220В, n=2450 об/мин KVR 125/1/	комплект	6	(задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
160	245-510-0202 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	106	
161	244-104-0701 РСНБ РК 2015	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	27	Казахстан
162	248-404-0201 РСНБ РК 2015	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	10	
163	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	1,003	Казахстан
164	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	84,6	Казахстан
165	244-202-0107 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	19	
166	243-801-0203 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	км	4,131	Казахстан
167	261-107-0808 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	974,76	
168	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	19,0190696	
169	261-107-0673 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	1471,8	
Строительные материалы и конструкции (затрат 3,4244% при пороге 5%)					
170	243-907-0711 РСНБ РК 2015	Стойка кабельная типа К 1155/К1161/ У3	шт.	432	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
171	243-126-1435 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х10 (ок)-1/1321х1,06/	км	1,401	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
172	243-907-4321 РСНБ РК 2015	Кронштейн настенный длиной 500 мм, для крепления кабельной трассы/кронштейн КН 187/4-5 прим/	шт.	384	(задано проектом, корр. наим.)
173	223-102-0203 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	31,2	
174	С прайслист	Светильник светодиодный,220В,IP 65 потолочный с аварийным БП LZ 136 HF ES1	шт	10	
175	245-405-2502 РСНБ РК 2015	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 14 s/mm, P 7 BA	шт.	4	
176	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	1,0776981	
177	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	885,027934	Казахстан
178	245-405-2301 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°C до 28°C с жидкостным встроенным	шт.	106	

1	2	3	4	5	6
179	248-302-0205 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-50М/ИП 212-64прот.R3/	шт.	187	(задано проектом, корр. наим.)
180	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	5,334105	
181	248-402-0105 РСНБ РК 2015	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2128SS-ADF40KM-I0-C, объектив 4 мм, 2 Мп	шт.	10	
182	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3054,35113	
183	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	31122,948	
184	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	8292,64102	Казахстан
185	С прайслист	Поручень из нерж. стали (нержавейки) с пристенным креплением	м	90	
186	С прайслист	Оптический коммутационный шнур дуплексный OS2 2x9/125 LC-LC,3м 41F-S2-LC-LC-03	шт	112	
187	235-104-0102 РСНБ РК 2015	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 550 кПА, толщиной 0,8 мм/9мм/	м2	585,616	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
188	243-903-2106 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	42	
189	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	98,204113	
190	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3,0814779	
191	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	12,6	
192	235-104-0104 РСНБ РК 2015	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм/дренажная мембрана/	м2	885,2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
193	246-406-0410 РСНБ РК 2015	Вентилятор радиальный, взрывозащищенный из разнородных металлов специального назначения, низкого давления ГОСТ 5976-90 Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №3,15/радиальный вентилятор N=0,105 кВт, U=1-220В, n=2550 об/мин KVR 160/1/	комплект	4	(задано проектом, корр. наим.)
194	216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	3,56013	
195	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	4,813452	
196	212-401-0202 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	38,61072	Казахстан
197	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	570	Казахстан

1	2	3	4	5	6
198	261-404-0586 РСНБ РК 2015	Приспособления монтажные ГОСТ Р 51177-2017	т	6,8238	
199	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,7276	Казахстан
200	248-306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	42	
201	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	351,73413	Казахстан
202	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	317	Казахстан
203	235-103-0120 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка(Унифлекс ВЕНТ ЭПВ)	м2	847,895	(задано проектом, корр. наим.)
204	243-903-2701 РСНБ РК 2015	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/25-50/450-L12	шт.	8	
205	222-529-0201 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1847,60885	Казахстан
206	242-312-0505 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	5	
207	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	233,932	Казахстан
208	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	24	Казахстан
209	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	122,32	
210	217-202-0501 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	4596,264	Казахстан
211	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	1,6376	
212	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,3058802	
213	242-202-0403 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	20	
214	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	313,8	
215	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	848,68	

1	2	3	4	5	6
216	248-402-0206 РСНБ РК 2015	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3612LR3-UPF40-F-C, объектив 4 мм, 2 Мп Starlight	шт.	17	
217	212-101-1101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22,6142	Казахстан
218	254-103-3902 РСНБ РК 2015	Тополь пирамидальный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	75	
219	261-305-0210 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	282	
220	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92/КО-2/	м3	7,107	(задано проектом, корр. наим.)
221	247-301-0227 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	8	
222	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	1,13473	
223	243-125-1603 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х6 (ок)-1/1380х1,06/	км	1,463	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
224	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3048,5196	
225	241-204-0505 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 250/209 ГОСТ Р 54475-2011	м	172,71	Казахстан
226	246-103-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	106,87061	
227	243-125-1604 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х10 (ок)-1/1063х1,06/	км	1,127	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
228	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3/клиновидные плиты/	м3	11,144	(задано проектом, корр. наим.)
229	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,91602719	
230	241-102-0238 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	30,12	
231	261-404-0521 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	451	
232	245-104-0528 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	39	Казахстан
233	215-204-2301 РСНБ РК 2015	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	2,035748	

1	2	3	4	5	6
234	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	241,39	Казахстан
235	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	2,13537634	
236	242-303-0402 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	106	
237	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,32179918	
238	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	1,98853801	
239	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	23,027898	Казахстан
240	С прайслист	Блок распределения питания базовый 1U 10/230 7 Schuka разъем С14,выключатель,60А-61-02-07BL	шт	2	
241	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,45322	Казахстан
242	241-205-0208 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	442,53	
243	248-401-0301 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40(AL-300-12)	шт.	29	(задано проектом, корр. наим.)
244	242-101-1303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 65/упруго-запирающая клиновая задвижка д=65 мм 6/30,короткая/	шт.	6	(задано проектом, корр. наим.)
245	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	3,23038398	
246	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	2280,058	
247	246-302-1301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 100 мм	шт.	34	
248	234-303-0906 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	826,1	Казахстан
249	243-142-0116 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 35 мм2	км	0,28	Казахстан
250	246-402-0205 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой с защитной решеткой из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,18 кВт, n 1350 об/мин, Qmax 3700 м3/ч, 220 В/MF 100/4/	комплект	9	(задано проектом, корр. наим.)
251	241-211-0616 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм	шт.	19	Казахстан

1	2	3	4	5	6
252	247-204-0703 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1,6А 4,5 кА "С"	шт.	459	
253	213-308-0101 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м3	25,056	Казахстан
254	241-205-0209 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	464,31	
255	261-305-0242 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	26,946	
256	261-301-0404 РСНБ РК 2015	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	17	
257	252-207-0442 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	5457	
258	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	234,99	
259	223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	40,95	
260	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	84	
261	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	21,6246108	Казахстан
262	243-142-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,85	Казахстан
263	248-305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	62	
264	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2201,30613	
265	222-503-0303 РСНБ РК 2015	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	26,4	
266	261-305-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	249	
267	248-403-0104 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	5	
268	243-903-2107 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	18	
269	242-312-0203 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	
270	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	349,58932	

1	2	3	4	5	6
271	245-104-0547 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2300 мм	комплект	6	Казахстан
272	248-305-0203 РСНБ РК 2015	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ5(ОУ4)	шт.	22	(задано проектом, корр. наим.)
273	243-113-1005 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	км	0,36	Казахстан
274	242-202-0401 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	18	
275	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	10135,5451	
276	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	510,696	
277	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	797,94	Казахстан
278	234-203-0101 РСНБ РК 2015	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное ИПС-Т-500	м2	673,4964	
279	234-303-0904 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	886,6	Казахстан
280	261-404-0619 РСНБ РК 2015	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4995,96	
281	247-102-0173 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS КТ13 с датчиком движения, мощностью 13 Вт, IP40/накладной светодиодный светильник/	шт.	18	(задано проектом, корр. наим.)
282	212-401-0205 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	15,4224	Казахстан
283	245-104-0531 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	15	Казахстан
284	СТПРАЙС	Рельсы для источника беуперебойного питания	шт	5	
285	248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	28	
286	232-601-0101 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	1,85068	Казахстан
287	242-312-0204 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	
288	С прайслист	комплект фундаментных закладных с анкерными болтами и гайками an-08mls-100 тип1,тип3	шт	428	
289	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	1,28338278	Казахстан

1	2	3	4	5	6
290	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	53	
291	235-104-0101 РСНБ РК 2015	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм(изоспан А)	м2	375,981	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
292	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,3514	Казахстан
293	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	565	
294	248-307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	11	
295	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	2	
296	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	30,24	
297	247-204-1028 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 10А 6 кА "С"	шт.	44	
298	246-302-1801 РСНБ РК 2015	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 200х150 мм/воздушный клапан общего назначения 200х100 мм/	шт.	19	(задано проектом, корр. наим.)
299	232-101-0101 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	475,448	Казахстан
300	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2486,5229	
301	223-103-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	3,6	Казахстан
302	245-104-0542 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	комплект	5	Казахстан
303	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	3,96280012	
304	242-202-4004 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	Казахстан
305	243-601-0101 РСНБ РК 2015	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	1,44126	Казахстан
306	234-303-0905 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	491,7	Казахстан

1	2	3	4	5	6
307	223-503-0101 РСНБ РК 2015	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	648,6	
308	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,248552	Казахстан
309	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	874,685	
310	231-302-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая/рифленная/ размерами 30х30х8мм	м2	83,22	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
311	236-202-0403 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	932,424	Казахстан
312	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	402,11538	
313	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	34,64	
314	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	27	Казахстан
315	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,5184	Казахстан
316	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	2100	
317	243-142-0119 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 95 мм2	км	0,05	Казахстан
318	248-301-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный тревожной сигнализации модели ИО-102-12/26/	шт.	32	(задано проектом, корр. наим.)
319	242-402-0103 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100	шт.	1	
320	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	Казахстан
321	233-204-0102 РСНБ РК 2015	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1027,8164	
322	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	324,2646	Казахстан
323	247-103-0926 РСНБ РК 2015	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 150 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012/LI-004 150Вт/	шт.	12	(задано проектом, корр. наим.)
324	214-209-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	275,4	Казахстан
325	245-104-0506 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 900 мм	комплект	10	Казахстан

1	2	3	4	5	6
326	261-107-0605 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	236,565	
327	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6а	шт.	7	(задано проектом, корр. наим.)
328	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	29	Казахстан
329	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	3767,3	
330	261-301-0218 РСНБ РК 2015	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	305,98334	
331	261-301-0325 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	220	
332	242-101-1403 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65/упруго-запирающая клиновая задвижка д=65 мм 6/30,короткая/	шт.	2	(задано проектом, корр. наим.)
333	261-105-0605 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл	шт.	102,825	
334	261-105-0720 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе полотна из вспененного полиэтилена и металлизированной полимерной пленки, толщина 3 мм/технобарьер/	м2	819,8624	(задано проектом, корр. наим.)
335	222-529-0501 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	236,565	Казахстан
336	211-301-0404 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	46,84928	Казахстан
337	242-303-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	11	
338	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	132,77593	
339	247-208-0160 РСНБ РК 2015	Контактор малогабаритный типа КМИ 35012/22510/, 50 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	11	(задано проектом, корр. наим.)
340	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,65760103	
341	243-201-3904 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х2,5-0,66/275х1,06/	км	0,292	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
342	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,17338408	Казахстан
343	212-501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	6,64884	Казахстан

1	2	3	4	5	6
344	243-907-6106 РСНБ РК 2015	Шпильки ШП М8х1000	шт.	404	
345	246-302-1301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 100 мм/воздушный клапан общего назначения д=100 мм/	шт.	12	(задано проектом, корр. наим.)
346	245-104-0511 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1400 мм	комплект	6	Казахстан
347	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,160076	Казахстан
348	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	29,9156	
349	261-305-0211 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	58	
350	244-101-0304 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	15	Казахстан
351	243-905-0102 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 20/коробка для крепление розеток/	шт.	27	(задано проектом, корр. наим.)
352	242-101-1402 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50/задвижка с обрезиновым клином д=50мм/	шт.	2	(задано проектом, корр. наим.)
353	223-502-0101 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	32	
354	245-509-0401 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на два ответвления, L 125 мм	шт.	4	
355	245-104-0513 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1600 мм	комплект	5	Казахстан
356	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,934074	
357	223-502-0302 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	53	
358	261-305-0209 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	77	
359	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	Казахстан
360	243-907-0703 РСНБ РК 2015	Стойка кабельная типа К 1151 У3	шт.	144	Казахстан
361	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,729376	
362	261-107-0608 РСНБ РК 2015	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	236,565	

1	2	3	4	5	6
363	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	Казахстан
364	241-211-0612 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	27	
365	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	119,68689	
366	244-402-0101 РСНБ РК 2015	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	120	Казахстан
367	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,01352	Казахстан
368	244-201-1502 РСНБ РК 2015	Патрубки подключения из гофрированной трубы DN от 355 мм до 500 мм ГОСТ 54475-2011/гибкая подводка к унитазу прим/	шт.	15	(задано проектом, корр. наим.)
369	247-204-3418 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 125А 35кА/ВА 99 125 3Р 125А/	шт.	6	(задано проектом, корр. наим.)
370	С прайслист	Вертикальный кабельный органайзер с пластиковыми пальцами 42U СМО ВКО-П-42/48-9005 для шкафов ШТК-СП	шт	2	
371	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,133744	Казахстан
372	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,24796322	
373	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/камень бордюрный 990х90х190/	м3	2,5704	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
374	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	27	Казахстан
375	248-201-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	16	
376	261-105-0507 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	47,00184	
377	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	3476	
378	242-202-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20	
379	261-107-0498 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	24,8171562	
380	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	2430	Казахстан
381	241-203-0409 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	139,72	
382	244-404-0109 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	2	Казахстан
383	С прайслист	МТА10-16 IEK Таймер ТЭ15 цифровой 16А 230В на DIN-рейку	шт	11	

1	2	3	4	5	6
384	242-101-0503 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	
385	243-602-0109 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 25 мм2	км	0,08	Казахстан
386	222-531-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1148,545	Казахстан
387	245-104-0505 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 800 мм	комплект	6	Казахстан
388	232-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	189,1595	Казахстан
389	244-301-0413 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	2	
390	С прайс-лист	Патч корд RJ45 4x2x0,510G BAse T 0.5 m	шт	205	
391	234-203-0202 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-К/бирост/	10 м2	23,0868	(задано проектом, корр. наим.)
392	222-529-0101 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	438,64095	Казахстан
393	261-107-0861 РСНБ РК 2015	Салазка	шт.	671,832	
394	244-102-0802 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	6	Казахстан
395	223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	59,4	Казахстан
396	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	3	
397	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,25116	
398	241-415-0208 РСНБ РК 2015	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм	шт.	15	
399	243-107-1908 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66	км	0,012	Казахстан
400	242-404-0507 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65/ФМФ-65/	шт.	2	(задано проектом, корр. наим.)
401	261-107-0509 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,2188536	
402	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	27	Казахстан

1	2	3	4	5	6
403	243-108-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,22	Казахстан
404	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	273,357852	
405	233-401-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	1470,136	Казахстан
406	242-202-0704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	Казахстан
407	246-302-1302 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм	шт.	7	
408	243-107-1907 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66	км	0,015	Казахстан
409	245-104-0509 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1200 мм	комплект	4	Казахстан
410	244-104-0311 РСНБ РК 2015	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	4	
411	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5/Кабель симметричный парной скрутки низкотоксичный сеч.1х2х0,35 КПСнг(А)-FRLS Тх/	км	3,064	(задано проектом, корр. наим.)
412	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	343,87171	
413	247-201-0103 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	12	
414	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,3431398	
415	241-513-0201 РСНБ РК 2015	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	22	
416	247-201-0104 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	11	
417	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,5664	
418	261-302-0263 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	6	
419	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1076,58613	
420	261-107-0233 РСНБ РК 2015	Крепитель кассеты (икля)	шт.	1247,688	
421	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	142	

1	2	3	4	5	6
422	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1109,505	Казахстан
423	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	5,247	Казахстан
424	ТКоммпредложение	Группа безопасности котла VM12301	комп	5	
425	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,12845858	
426	245-104-0503 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 600 мм	комплект	5	Казахстан
427	242-101-0502 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80/75/	шт.	3	(задано проектом, корр. наим.)
428	243-126-1434 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х6 (ок)-1/139х1,06/	км	0,148	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
429	С прайслист	Муфта для оптиковолоконного кабеля OK-FOSC-400A8-96F до 96 волокон	шт	3	
430	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	69	
431	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,013564	
432	241-203-0408 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	128	
433	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	109,436	Казахстан
434	241-117-0204 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм	шт.	22	
435	242-306-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	6	
436	261-302-0265 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	
437	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	1,93568942	
438	245-104-0502 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 500 мм	комплект	5	Казахстан
439	223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	18	
440	224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм/парапетная воронка 100х100 с отводом 550 мм/	шт.	32	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
441	224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	32	Казахстан
442	212-401-0109 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М300	м3	2,843556	Казахстан
443	247-204-2235 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "С" 3Р 100А 15 кА "С"	шт.	3	
444	247-204-2234 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "С" 3Р 80А 15 кА "С"	шт.	3	
445	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	307,530809	Казахстан
446	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	111,45	
447	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	42	
448	243-904-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	240	
449	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	11,608998	
450	242-202-0701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9	Казахстан
451	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16/10/ 30 мА	шт.	12	(задано проектом, корр. наим.)
452	246-304-0549 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм/решетка приточная с поворотным жалюзи 200х100/	шт.	19	(задано проектом, корр. наим.)
453	248-304-0302 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	29	
454	С прайслист	Оптический сплиттер 1х2	шт	16	
455	244-104-0501 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	6	Казахстан
456	261-302-0214 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	5	
457	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1893,9	
458	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	28	
459	С прайслист	Горизонтальный органайзер 19" с метллическими кольцами черный 25И-1U-02BL	шт	3	
460	242-306-0103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	4	
461	С прайслист	Фотореле с выносным датчиком DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25	шт	11	

1	2	3	4	5	6
462	243-107-1401 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-1	км	0,28	Казахстан
463	С прайслист	Адаптер герметичного ввода 50 мм	шт	108	
464	247-204-1031 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 25А 6 кА "С"	шт.	11	
465	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	24,00096	
466	243-142-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2	км	0,07	Казахстан
467	212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1086,25	Казахстан
468	243-901-0110 РСНБ РК 2015	Бокс кроссовый с системой врезного контакта, устанавливается в абонентских кроссах и распределительных шкафах марки КС-К-100/100/оптический бокс на 16 подключений/	шт.	4	(задано проектом, корр. наим.)
469	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100/ мм	м	21,6	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
470	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	28	
471	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,10428	
472	247-206-0218 РСНБ РК 2015	Переключатель ГОСТ IEC 60947-5-1-2014, типа ПЕ-22 3 полюсной, правый без фиксатора I-O-II с ключом 2НО/BSW70-BJ-3-K02 IEK Переключатель LAY5-BJ33 на 3 положения "I-O-II" длинная ручка IEK/	шт.	22	(задано проектом, корр. наим.)
473	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1383,7	
474	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	110	
475	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	26	
476	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	160,187799	
477	224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм/парапетная воронка/	шт.	22	(задано проектом, корр. наим.)
478	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,7361892	
479	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92/КО6,стенка растекатель /	м3	0,588	(задано проектом, корр. наим.)
480	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	1,304	

1	2	3	4	5	6
481	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	168,494	
482	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	78	
483	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,01645519	
484	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм/защитна я съемная сетка/	т	0,1177	(задано проектом, корр. наим.)
485	233-401-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - упрочнитель бетонов для промышленных полов цементно-кварцевые СТ РК 1168-2006	кг	696,95	
486	247-201-0108 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31/IP54/	шт.	2	(задано проектом, корр. наим.)
487	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	9,2584	
488	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	1,85520212	
489	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	60	
490	247-204-2224 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "С" 2Р 125А 15 кА "С"	шт.	3	
491	248-304-0106 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8/ОПОП1-R/	шт.	31	(задано проектом, корр. наим.)
492	246-302-1305 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм/воздушный клапан общего назначения д=160 мм/	шт.	3	(задано проектом, корр. наим.)
493	241-210-0520 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	7	Казахстан
494	235-202-0105 РСНБ РК 2015	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	10,7173	
495	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	3716,678	Казахстан
496	217-503-0101 РСНБ РК 2015	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,06552	Казахстан
497	242-304-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65/50мм/	шт.	2	(задано проектом, корр. наим.)
498	234-303-1106 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 19 мм диаметром 28 мм	м	33	Казахстан
499	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	101	

1	2	3	4	5	6
500	С прайслист	Кабель оптико волоконный ОКЛ-96	м	32	
501	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	80,3184128	
502	234-303-0907 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	63,8	Казахстан
503	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2,628	Казахстан
504	246-402-0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой фланцевый из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,05 кВт, n 1380 об/мин, Qmax 1000 м3/ч, 220 В/осевой вентилятор N=0,015 кВт, U=230В MF 100/4/	комплект	1	(задано проектом, корр. наим.)
505	246-402-0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой фланцевый из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,05 кВт, n 1380 об/мин, Qmax 1000 м3/ч, 220 В/осевой вентилятор N=0,02 кВт, U=230В MF 120/5/	комплект	1	(задано проектом, корр. наим.)
506	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	114,5745	
507	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,085012	
508	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	32	
509	215-301-0902 РСНБ РК 2015	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	3,0132	
510	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80/76/ мм	шт.	16	(задано проектом, корр. наим.)
511	241-102-0154 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	10	Казахстан
512	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм/труба гибкая гофрированная металлическая /	м	1000	(задано проектом, корр. наим.)
513	246-103-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м2	6,3585	
514	243-107-1905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,015	
515	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,44	Казахстан
516	241-229-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 250	шт.	38	

1	2	3	4	5	6
517	247-201-0817 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4.6.2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	
518	261-301-0285 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 16х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	27	
519	233-401-0401 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	311,552	Казахстан
520	242-404-0802 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	3	
521	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	106	
522	214-401-0202 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	м2	9	
523	244-401-0101 РСНБ РК 2015	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	33	Казахстан
524	242-307-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	28	
525	251-303-0303 РСНБ РК 2015	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	4	
526	247-211-0114 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А	шт.	11	
527	247-201-0105 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	
528	223-502-0701 РСНБ РК 2015	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной/замки блокираторы на створках открывания/	шт.	15	(задано проектом, корр. наим.)
529	223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	21	Казахстан
530	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,06965419	
531	241-204-0501 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	45	Казахстан
532	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10/ИПР 513-11ИК3-А-R3/	шт.	25	(задано проектом, корр. наим.)
533	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,03972946	Казахстан
534	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,1125605	
535	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	

1	2	3	4	5	6
536	243-907-4902 РСНБ РК 2015	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 31 мм	1000 шт.	0,255	
537	235-103-0118 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка(ТЕхниколь пламя стоп)	м2	45,77	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
538	247-201-0106 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	
539	241-214-0405 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	15	Казахстан
540	261-107-0360 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,147752	
541	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	240	
542	261-305-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	20	
543	247-106-0108 РСНБ РК 2015	Светодиодная лампа типа LEDB,A60, E27, 11W/линейная люминисцетная лампа 36Вт/	шт.	38	(задано проектом, корр. наим.)
544	217-106-0103 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	19,46074	Казахстан
545	243-142-0117 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 50 мм2	км	0,012	Казахстан
546	241-203-0402 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	90,818	Казахстан
547	244-201-0303 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	2	
548	252-207-3974 РСНБ РК 2015	Втулки В22	1000 шт.	0,7200288	
549	261-302-0410 РСНБ РК 2015	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2	1000 м	0,6	
550	247-207-0302 РСНБ РК 2015	Вставка плавкая типа NT1 63А/ПН2-63/	шт.	18	(задано проектом, корр. наим.)
551	247-204-2523 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	10	
552	241-415-0206 РСНБ РК 2015	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 75 мм	шт.	3	
553	261-404-0477 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	46,92	
554	261-201-0613 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	430,833425	

1	2	3	4	5	6
555	261-201-0348 РСНБ РК 2015	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,03568	
556	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	27	Казахстан
557	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	14	
558	261-301-0263 РСНБ РК 2015	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	17	
559	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	130,55	
560	244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	15	
561	241-229-0102 РСНБ РК 2015	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	54	
562	243-907-0507 РСНБ РК 2015	Полка кабельная марки К 1163 У3	шт.	40	Казахстан
563	С прайслист	Адаптер герметичного ввода 20 мм	шт	54	
564	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02228	Казахстан
565	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	11,245899	
566	242-207-2303 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), угловой с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	
567	222-530-0101 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	419,4125	Казахстан
568	232-504-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	243	Казахстан
569	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	215,22	
570	241-209-1909 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 110 мм	шт.	5	Казахстан
571	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	115	Казахстан
572	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	3,104372	
573	232-504-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	236,80675	Казахстан
574	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	14,041866	

1	2	3	4	5	6
575	261-102-0127 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,05851993	
576	214-209-0104 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	34,21	
577	261-201-0391 РСНБ РК 2015	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона	кг	18,092822	
578	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	5,4	Казахстан
579	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	60	
580	С прайс-лист	ITк разъем RJ 45, Cat.5e,UTP	шт	438	
581	218-101-0201 РСНБ РК 2015	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	7,4772	
582	241-210-0620 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63/25/ мм	шт.	2	(задано проектом, корр. наим.)
583	246-304-0401 РСНБ РК 2015	Решетка приточно-вытяжная с фланцем РПКФ РПКФ 10/пластиковый диффузорд=100м/	шт.	46	(задано проектом, корр. наим.)
584	261-105-0617 РСНБ РК 2015	Замазка химически стойкая Арзамит-5, раствор	т	0,04482	
585	246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм/решетка круглая д=160/	шт.	6	(задано проектом, корр. наим.)
586	241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90/76х4,5/х75/76х4/ мм	шт.	2	(задано проектом, корр. наим.)
587	261-105-0601 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	15,9179	Казахстан
588	243-907-4902 РСНБ РК 2015	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 31 мм(Цанги зажимные)	1000 шт	0,149	(задано проектом, корр. наим. и изм.)
589	218-101-0302 РСНБ РК 2015	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,41292	
590	246-304-0708 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 250 мм/решетка наружная 500х250/	шт.	2	(задано проектом, корр. наим.)
591	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	87,460098	
592	247-204-0182 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	3	
593	261-201-0614 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	451,868575	
594	243-305-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50/КПСВЭВнг(А)-LRLS Тх/	км	0,51	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
595	247-204-0741 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	10	
596	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,04424	
597	247-204-1242 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-60М - характеристика "В" 3Р 63А 6кА"В"	шт.	3	
598	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	20,83	
599	217-603-0102 РСНБ РК 2015	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	204	
600	261-105-0616 РСНБ РК 2015	Замазка химически стойкая Арзамит-5, порошок	т	0,05562	
601	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	24,0934	Казахстан
602	261-107-0570 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,05256	
603	243-111-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,18	Казахстан
604	243-305-0111 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80/1,5//сеч.1х2х1,5 КПСВЭВнг(А)-LRLS Тх/	км	0,16	(задано проектом, корр. наим.)
605	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,06180616	
606	247-214-0202 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная/розетка RJ45 с рамкой/	шт.	29	(задано проектом, корр. наим.)
607	241-211-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	5	Казахстан
608	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00662158	
609	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	86,13	Казахстан
610	244-403-0101 РСНБ РК 2015	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	11	Казахстан
611	247-204-3001 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	
612	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,04063006	
613	242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	
614	246-304-0653 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм/решетка наружная 400х200/	шт.	2	(задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
615	241-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	64,8	Казахстан
616	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	79	Казахстан
617	247-202-0602 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	363	
618	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,10836	
619	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	72	
620	242-202-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	
621	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	
622	241-208-0802 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	10	Казахстан
623	247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	6	
624	214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,02168	Казахстан
625	241-210-0511 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	4	Казахстан
626	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	4,184	
627	261-107-0821 РСНБ РК 2015	Жир паяльный	кг	9,18	
628	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	36,4308	
629	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01784	
630	261-107-0991 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	2329,0464	
631	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,06820223	
632	С прайслист	ВВТ40-SB7-K04 IEK Кнопка SB-7 "Стоп" красная 1з+1р d=22мм/240В IEK	шт	11	
633	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	100,436556	
634	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,1273	
635	246-304-0577 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм/решетка круглая д=250/	шт.	2	(задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
636	С прайслист	BBT40-SB7-K06 IEK Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая 1з+1р d=22мм/240В IEK	шт	11	
637	261-201-0615 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	850,9557	
638	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	11,22076	
639	215-203-0402 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,08086	
640	243-907-0707 РСНБ РК 2015	Стойка кабельная типа К 1153 У3	шт.	8	Казахстан
641	241-208-0109 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	Казахстан
642	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	176	Казахстан
643	С прайслист	Оптический сплиттер 1х4	шт	2	
644	246-101-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховод алюминиевый гибкий гофрированный класса Н тип ВАГГ диаметром 100 мм	м2	7,536	
645	261-107-0747 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	6,512	
646	С прайслист	BLS10-ADDS-230-K04 IEK Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В IEK	шт	11	
647	236-202-1013 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	8,243136	
648	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	15,927408	
649	241-101-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	9	Казахстан
650	261-107-0913 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00603	
651	214-209-0405 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	10,9172	Казахстан
652	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	997,92	Казахстан
653	246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм/решетка круглая д=200//	шт.	2	(задано проектом, корр. наим.)
654	246-304-0402 РСНБ РК 2015	Решетка приточно-вытяжная с фланцем РПКФ РПКФ 12/пластиковый диффузор,д=125ммм/	шт.	12	(задано проектом, корр. наим.)
655	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	1,23823468	
656	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	15,3876	

1	2	3	4	5	6
657	261-302-0413 РСНБ РК 2015	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,049	
658	222-531-0103 РСНБ РК 2015	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	103,24	Казахстан
659	247-204-2525 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	3	
660	247-204-2524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	3	
661	241-208-0309 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	Казахстан
662	244-104-0605 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	6	Казахстан
663	241-209-0314 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	2	Казахстан
664	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	6,4159	Казахстан
665	261-201-0363 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0078	
666	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	26,11	
667	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	3	
668	261-107-0424 РСНБ РК 2015	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	1,56	
669	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0585	
670	261-107-0374 РСНБ РК 2015	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,0682	
671	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	9	Казахстан
672	224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм/сливная воронка 150х50х200/	шт.	3	(задано проектом, корр. наим.)
673	235-101-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	21,98	
674	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	6,504	
675	247-204-2529 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А	шт.	2	
676	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	12,14	
677	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	14,7191	

1	2	3	4	5	6
678	247-204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	3	
679	247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	3	
680	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02	
681	261-404-0478 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	114	
682	243-906-2002 РСНБ РК 2015	Стяжка кабельная из синтетического материала 9х265/хомут для кабеля/	100 шт.	1	(задано проектом, корр. наим.)
683	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	11,480884	
684	243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,05	Казахстан
685	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	328,3308	
686	243-602-0101 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 1,5 мм2	км	0,066	Казахстан
687	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	13,5592504	
688	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	12,4643646	
689	246-304-0401 РСНБ РК 2015	Решетка приточно-вытяжная с фланцем РПКФ РПКФ 10/пластиковый диффузор/	шт.	12	(задано проектом, корр. наим.)
690	261-107-0746 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	6,78	
691	247-302-0110 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 75/5А 5ВА	шт.	1	
692	247-302-0118 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 300/5А 5ВА	шт.	1	
693	247-302-0112 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 100/5А 5ВА	шт.	1	
694	247-302-0108 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 50/5А 5ВА	шт.	1	
695	241-116-0204 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	6	
696	261-107-0499 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	6,82	
697	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	6,9338	

1	2	3	4	5	6
698	243-201-0102 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1-0,66	км	0,02	
699	261-107-0344 РСНБ РК 2015	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00624	
700	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0358848	
701	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	34,0230756	
702	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	4,973	
703	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	293,125	Казахстан
704	261-107-0784 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	5,7	
705	243-907-3801 РСНБ РК 2015	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	шт.	16	Казахстан
706	217-101-0303 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	36	
707	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	321,6	
708	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм/Ревизия (Прочистка) стальная электросварная/	шт.	5	(задано проектом, корр. наим.)
709	214-209-1001 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,85	
710	241-214-0403 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	3	Казахстан
711	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92/КО6/	м3	0,04	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
712	261-107-0335 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,062304	
713	234-304-3001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	0,78936	
714	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,03600144	
715	222-526-0104 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00288608	Казахстан
716	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,01285	

1	2	3	4	5	6
717	217-101-0104 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,00457983	
718	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	6,8	
719	241-101-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	3,9	Казахстан
720	261-107-0968 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,285	
721	246-304-0504 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 125 мм/решетка наружная д= 125 мм/	шт.	1	(задано проектом, корр. наим.)
722	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	3,3528	
723	246-304-0503 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм/решетка наружная д= 100 мм/	шт.	1	(задано проектом, корр. наим.)
724	261-107-0392 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	17,32608	
725	252-204-0801 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1/тестовый зажим/	шт.	5	(задано проектом, корр. наим.)
726	247-202-0604 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	40	
727	261-107-0452 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00814	
728	224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм/сливная воронка/	шт.	1	(задано проектом, корр. наим.)
729	261-301-0122 РСНБ РК 2015	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30/50/20 прим/	м	10	(задано проектом, корр. наим.)
730	261-107-0594 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	9,176895	
731	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,004	
732	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0216116	
733	241-210-0503 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	2	
734	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	90,648	Казахстан
735	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	1,36	
736	241-117-0101 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1,2	

1	2	3	4	5	6
737	261-301-0304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,028	
738	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0716085	
739	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00136	
740	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	1,4764	
741	241-114-0108 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76/65/х4,0-32/20/х4,0 мм	шт.	4	(задано проектом, корр. наим.)
742	246-304-0403 РСНБ РК 2015	Решетка приточно-вытяжная с фланцем РПКФ РПКФ 16/пластиковый диффузор,д=160мм/	шт.	2	(задано проектом, корр. наим.)
743	241-229-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	10	Казахстан
744	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	4,097728	
745	241-113-0212 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-40х4,0 мм	шт.	1	
746	241-114-0101 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32/20/х3,0-20/15/х3,0 мм	шт.	6	(задано проектом, корр. наим.)
747	217-605-0304 РСНБ РК 2015	Смазка для опалубки	кг	2,55564	
748	261-102-0232 РСНБ РК 2015	Проволока для сеток высоколегированная из стали 12Х18Н9 диаметром 1,2 мм ГОСТ 18143-72	кг	2,481142	
749	261-107-0954 РСНБ РК 2015	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	4,488	
750	235-101-0204 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-250	м2	16,0765	
751	261-107-0346 РСНБ РК 2015	Смазка N 9	т	0,0017	
752	241-112-0130 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	2	Казахстан
753	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	3,852	
754	261-301-0260 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	12	
755	217-302-0105 РСНБ РК 2015	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,0224	Казахстан

1	2	3	4	5	6
756	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,051357	
757	261-201-0619 РСНБ РК 2015	Лента малярная, 50 мм	м	108,16664	
758	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,633	
759	261-201-0328 РСНБ РК 2015	Белила литопонные густотертые, марка МА-021 ГОСТ 10503-71	кг	2,5	
760	261-107-0778 РСНБ РК 2015	Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов	т	0,00321	
761	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	4,01614	
762	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,864	
763	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0007614	
764	261-107-0996 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,7099203	Казахстан
765	217-101-0102 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,00242	
766	261-107-0426 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,3	
767	261-107-1001 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	840,696225	
768	218-101-0401 РСНБ РК 2015	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	103,62428	
769	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0013186	
770	261-107-0416 РСНБ РК 2015	Бумага ролевая	т	0,005922	
771	261-107-0930 РСНБ РК 2015	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,0022	Казахстан
772	261-107-0998 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	728,661	Казахстан
773	261-201-0360 РСНБ РК 2015	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00114	
774	261-102-0222 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,4	
775	261-107-0853 РСНБ РК 2015	Прессшпан листовой, марки А	кг	1,25	
776	236-203-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0006	

1	2	3	4	5	6
777	261-107-0419 РСНБ РК 2015	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00152	
778	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0014	
779	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,504	
780	261-107-0223 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,64728	
781	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,008	
782	246-101-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховод алюминиевый гибкий гофрированный класса Н тип ВАГГ диаметром 100 мм/д=125мм/	м2	0,628	(задано проектом, корр. наим.)
783	212-402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,031122	Казахстан
784	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00111	
785	241-113-0205 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	
786	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00700245	
787	236-203-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00036	
788	261-107-0203 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,32	
789	261-107-0985 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00072	Казахстан
790	261-107-0234 РСНБ РК 2015	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	4	
791	236-203-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00057	
792	261-107-0645 РСНБ РК 2015	Шпильки	кг	1,0296	
793	261-107-0225 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	14,52	
794	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5/Кабель симметричный парной скрутки низкотоксичный сеч.1х2х0,5 КПСнг(А)-FRLS Тх/	км	0,012	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
795	246-101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховод алюминиевый гибкий гофрированный класса Н тип ВАГГ диаметром 200 мм	м2	0,314	
796	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,99	
797	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,05674	

1	2	3	4	5	6
798	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,24	Казахстан
799	261-404-0219 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,4	
800	212-501-0201 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,00942	Казахстан
801	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5/Кабель симметричный парной скрутки низкотоксичный сеч.1х2х0,2 КПСнг(А)-FRLS Тх/	км	0,007	(задано проектом, корр. наим.)
802	261-107-0742 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,00669072	
803	261-102-0131 РСНБ РК 2015	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,0006	
804	261-107-0782 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,368	
805	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,01692	Казахстан
806	261-107-0832 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,18	
807	261-107-0927 РСНБ РК 2015	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,000054	
808	217-105-0101 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,20328	Казахстан
809	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00072	
810	212-101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	-1,463595	Казахстан
811	214-209-0702 РСНБ РК 2015	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,785	
Конструкции заводского изготовления					
Конструкции заводского изготовления (затрат 67,8448% при пороге 80%)					
1	231-101-0101 РСНБ РК 2015	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных по шкале RAL, ГОСТ 22233-2001 стандартный цвет, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м/Фасадные кассеты/	м2	479,88	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
2	231-301-0101 РСНБ РК 2015	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм/ц/п плитка/	м2	382,6	(задано проектом, корр. наим.)
Конструкции заводского изготовления (затрат 18,9568% при пороге 15%)					
3	231-301-0101 РСНБ РК 2015	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм/декоративный элемент из фибробетона/	м2	217,7	(задано проектом, корр. наим.)
Конструкции заводского изготовления (затрат 13,1984% при пороге 5%)					

1	2	3	4	5	6
4	232-401-0102 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм/Амстронг/	м2	854,03	(задано проектом, корр. наим.)
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 80,1217% при пороге 80%)					
1	Т прайслист	Скульптура взятие и защита крепости	шт	1	
2	Т прайслист	Модуль БКТП №1БКТП2	комп	2	
3	Т Прайс	Стоимость Рентгенотелевизионная установка, 3100х1440х1220(h) мм, 1Ф, 220В=10% 50Гц, N=0,8 кВА, размер туннеля 650х760 мм, грузоподъемность не менее 170 кг, в комплекте: туннель инспекционный, пульт управления, монитор, системный блок, стабилизатор напряжения, клавиатура, мышь, комплект,	шт.	3	
4	Т прайслист	Автоматическая касса VAP-3046-52	шт	6	
5	Т прайслист	Сетевой видеорегистратор TRASSIR UltraStation 16/10	шт	2	
6	Т Прайс	Стоимость Рентгенотелевизионная установка, 3100х1440х1220(h) мм, 1Ф, 220В=10% 50Гц, N=0,8 кВА, размер туннеля 650х760 мм, грузоподъемность не менее 170 кг, в комплекте: туннель инспекционный, пульт управления, монитор, системный блок, стабилизатор напряжения, клавиатура, мышь, комплект,	шт.	2	
7	516-101-0301 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	2	
8	518-101-0203 РСНБ РК 2015	Корпоративная IP-АТС модели SMG-1016M (1000 абонентов, 16 E1)/IP-АТС (190 внешних линий, до 288 внутренних линий) /	шт.	5	(задано проектом, корр. наим.)
9	Т прайслист	Вспомогательные работы и материалы(в том числе перефирийное оборудование и материалы/защитные ограждения,закладные под оборудование,лежачие полицейские,стойки и пр)	шт	1	
10	Т прайслист	накопительная емкость №1-5 10/5м3	комп	1	
11	Т прайслист	дорожный блокиратор SPEED BUMP автоматический телескопического типа/с учетом 3 комплектов/	шт	1	
12	Т Прайс	Стоимость Стационарный металлодетектор (рама), 850х460х2230 мм, 1Ф, 110-240 В/50 Гц, N= 12 Вт, в комплекте: рамка металлодетектора -1 шт, Кабель питания (5 м) -1 шт, переходник для верхнего подключения металлодетектора -1 шт, крепеж для блока управления -2 шт, крепеж для антенных панелей 4 шт, комплект крепежей для монтажа к полу -4 шт, пульт для дистанционной настройки металлодетектора -1 шт, перекладина -2 шт, инструкция по применению/ технический паспорт-1 шт.	шт.	7	
13	515-201-0102 РСНБ РК 2015	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО-2-10 Ввод, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom	шт.	2	Казахстан
14	Т прайслист	Вездная стойка VAP-3011-00	шт	6	
15	515-103-0102 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	2	

1	2	3	4	5	6
16	Т прайслист	Выездная стойка VAP-3021-00	шт	6	
17	Тпрайс	Система хранения данных NAS уервер Synology RS3617xs+	шт	4	
18	Т прайслист	Шлагбаум парковочный высокоскоростной 3 метра	шт	12	
19	Тпрайс	ИСточник бесперебойного питания SRT5KXLI APC Smart-UPS 5000VA 230	шт	4	
20	Т Прайс	Стоимость Стеллаж сборно-разборный стационарный, 1320х500х2000 мм, рабочие размеры полок 1254х500мм, количество полок 5шт, нагрузка на стеллаж 1000кг, нагрузка на полку 200кг	шт.	79	
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 15,964% при пороге 15%)					
21	Т Прайс	Стоимость Зрительная труба (стационарная), увеличение: 25-50 крат. Диаметр объектива: 82 мм, 328х100х100 мм, в комплекте со стойкой для крепления к полу	шт.	6	
22	Т прайслист	HIKVISION IDS-2CD7A46G0/P-IZHS(2.8~12MM) IP ВИДЕОКАМЕРА 4МП	шт	18	
23	Т Прайс	Стоимость Электромеханический турникет, 12В постоянного тока, 24В переменного тока, потребляемая мощность турникета не более 8,5 Вт, потребляемая мощность системы подогрева не более 60 Вт, количество направлений прохода-2, 280х260х1050 мм (без планок),855х810х1050 мм (с планками), корпус турникета - сталь, покрытая цинком и порошковой краской	шт.	12	
24	518-102-0402 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор агрегации MES3348, 48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 10GBase-X(SFP+)/1000Base-X(SFP), L3	шт.	10	
25	Т прайслист	СМО шкаф ЭКОНОМ уличный всепогодный настенный укомплектованный (8500хШ500хГ300)комплектация Т2-IP66 С нагревом,без охлаждения.Масса изделия ,кг 18 категория коррозиной стойкости С3,мощность нагревателя ,Вт100	шт	52	
26	Тпрайс	Сервер в комплекте:Процессор Intel C612 chipset 2xIntel Xeon Processor E5-2650, 2.20 GHz - 1 шт,Оперативная память 4х32GB RAN DDR4 2133NHZ ECC REG - 1 шт,Сетевая плата integrated Intel i210 - 1 шт,IPNI 2.0 with virtual media over LAN and KVN-over-LAN support - 1 шт,контроллер RAID Controller LSI9361 -8i SAS3 - 1 шт, Слоты 3 PCl-E 3.0 x8, 1 PCI-E 3.0 x4 (in x8), 1 PCI-E 3.0 x16, 1 PCI-E 2.0 x4 (in x8) ,Иеуткий диук 8 х HDD 6OOGB SAS 6GB/s 15 000RPN Hot-Swap 3.5" - 1шт,,Блок питания 72oW Redundant Power Supply W/PNbus 8oPlus Gold - 1 шт	шт	5	
27	Т прайслист	сплит система настенная охлаждения (Мин/Ном/Макс 0,89/2.14/3,2 кВт S07EQR.NSAR/S07EQR.UA3R	комп	25	
28	Т Прайс	Стоимость информационная инфостойка стенд, размер дисплея 55 дюймов, сенсорный, высота 1800 мм, ширина 560 мм, корпус - напольный, одномониторный, для помещений, материнская плата на базе socket 1155, 1Ф, 220В, 50Гц, блок питания: 450Вт, процессор Intel i3-2100, жесткий диск: SSD 120 Gb, модуль памяти: ОЗУ 4Gb DDR3, устройство охлаждения: Socket 1155	шт.	8	
29	511-703-0202 РСНБ РК 2015	Установка пожаротушения многонасосная сертифицированная давление 16 бар, IP 54, P 2,2 кВт//насосная установка пожаротушения HYNDRO MX-A 1/1 CR10-2 Q=2,6 л/с н=14м,р=2х75 квт/	комплект	1	(задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
30	511-703-0202 РСНБ РК 2015	Установка пожаротушения многонасосная сертифицированная давление 16 бар, IP 54, P 2,2 кВт/насосная установка пожаротушения HYNDRO MX-A 1/1 CR10-2 Q=2,6 л/с н=14м,р=2х75 квт/	комплект	1	(задано проектом, корр. наим.)
31	Т Прайс	Стоимость Ограждение полуростовое, стойка,поручни - круглая труба из нержавеющей стали, заполнение тонированное стекло или поликарбонатный пластик, 1000х1000 (h) мм ,	шт.	37	
32	Т прайслист	Навес для кассы VAP-0095	шт	6	
33	Т Прайс	Стоимость Компьютер 1Ф, 220В, 50 Гц, N=до 1,0кВт, в комплекте: монитор ЖК, системный блок 173х432х490мм, клавиатура 467х205х31,2 мм, манипулятор мышь с ковриком, источник бесперебойного питания 310х90х140мм и т.д,	шт.	14	
34	Т Прайс	Стоимость Монитор 55", соотношение сторон 16:9, 1Ф, 220В, 50 Гц, N=200 Вт, 1241 х 721 х 64 мм, функция картинка-в-картинке, антибликовое покрытие с твердостью 3Н, матовость 2%, совместимость с Dell Display Manager пульт ДУ в комплекте, крепление VESA в комплекте, аудиовход 3.5 мм MiniJack, аудиовыход 3.5 мм, miniJack, 2 х USB 3.0 Type-A, USB для зарядки мобильных устройств, RJ-45, RS-232, VGA, 2 х HDMI, DisplayPort, USB Type-B, максимальное разрешение 3840 х 2160 Ultra HD 4K	шт.	12	
35	Т прайслист	воздушная завеса электрическая WNG100EC	комп	20	
36	518-102-0304 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	шт.	52	
37	Т прайслист	Полуавтоматическое управление парковачной системы КС-MF-USBконтрольный считыватель, POS-терминал 15, VAP-3030-02,C-1000 USB VC Сканер штрих -кода	шт	2	
38	Т прайслист	Удаленное рабочее место TRASSIR Client 8/28	шт	3	
39	Т прайслист	Профессинальное LED панель с рамкой толщиной 3,5 мм,диаганаль 49 дюймов,яркость 500 nit,матрица Samsung,в комплекте с выдвижным кронштейном для видиостен,макс нагрузка 70кг в комплекте с кабелем 4хHDMI	шт	6	
40	Тпрайс	Сиутема хранения данных NAS уервер Synology RS3617xs+	шт	1	
41	Тпрайс	Шкаф напольный 42 U 800х1000 ммсобран,дверь стекло	шт	10	
42	Т Прайс	Стоимость Шкаф складской для комплектующих, 500х500х1600 мм, полка 4 шт, перфорированная панель 1 шт, нагрузка на полку 25 кг, замок 1 шт	шт.	25	
43	Т прайслист	Шлагбаум парковочный высокоскоростной 4 метра	шт	3	
44	Т Прайс	Стоимость Скамейка (лавка) деревянная, металлическая, 1500х800х800 мм	шт.	20	
45	Тпрайс	ИСточник беуперебойного питания SRT5KXLI APC Smart-UPS 5000VA 230	шт	1	
46	Т Прайс	Стоимость Компьютер 1Ф, 220В, 50 Гц, N=до 1,0кВт, в комплекте: монитор ЖК, системный блок 173х432х490мм, клавиатура 467х205х31,2 мм, манипулятор мышь с ковриком, источник бесперебойного питания 310х90х140мм и т.д,	шт.	5	

1	2	3	4	5	6
47	Т Прайс	Стоимость Витрина стеклянная, демонстрационная, 800x500x2200 мм, каркас - алюминиевый профиль, анодированный или крашенный по каталогу RAL. наполнение: ЛДСП 16 мм. боковые и передние стекла - 4 мм. теклянные полки - 5 мм. в комплекте два точечных светильника. Высота фриза - 150 мм. Высота тарника - 500 мм. Дополнительный прогон в демонстрационной части. 2 дверки в тарнике распашные, 2 дверки в демонстрационной части распашные с замками. 3 стеклянные полки	шт.	13	
48	Т Прайс	Стоимость витрина стеклянная 800x500x2200 ,каркас алюминиевый профиль,анодированный или крашенный по каталагу наполнение ЛДСП 16мм бокоовые и передние стекла - 4 мм. теклянные полки - 5 мм. в комплекте два точечных светильника. Высота фриза - 150 мм. Высота тарника - 500 мм. Дополнительный прогон в демонстрационной части. 2 дверки в тарнике распашные, 2 дверки в демонстрационной части распашные с замками. 3 стеклянные полки	шт.	13	
49	Тпрайс	плата цифрового потока panasonic kx-ns5290	шт	5	
50	Тпрайс	контроллер сетевой в пластмассовом корпусе str20-ip	шт	5	
51	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А	шт.	2	Казахстан
52	Т прайслист	фотодиод Eltex FY-S3112CDL20,20 км SFP модуль 1.25 G 2 волокна ,1310 мм DDM LC	шт	105	
53	Т прайслист	Приточный агрегат (L=690 м3/ч, Рс=150 Па)	комп	1	
54	Т прайслист	Приточный агрегат (L=1150 м3/ч, Рс=150 Па)	комп	1	
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 3,9143% при пороге 5%)					
55	Т прайслист	Приточный агрегат (ЮГ (L=375 м3/ч, Рс=120 Па))	комп	1	
56	Тпрайс	Антивандальный бесконтактный считыватель карт	шт	32	
57	Т прайслист	электрокотел одноконтурный максимальная мощность нагрева 12 квт ZOTA-12 Lux	комп	7	
58	Т Прайс	Стоимость Секция 1-местная, 700x700x740мм, обивка: ткань, материалы: березовая фанера 12мм, брус из массива хвойных пород дерева, ДВП, пенополиуретан повышенной эластичности HR3535, периотек, ппоры: металлический каркас из профиля 20мм, высотой 270мм, цвета: черный матовый гладкий, серебристый матовый гладкий, белый, столешница столика: ЛДСП 25 мм, кромка ПВХ 2мм, Цвета столешниц: ясень шимо светлый, венге луизиана	шт.	10	
59	Т Прайс	Стоимость Секция 1-местная, 700x700x740мм, обивка: ткань, материалы: березовая фанера 12мм, брус из массива хвойных пород дерева, ДВП, пенополиуретан повышенной эластичности HR3535, периотек, ппоры: металлический каркас из профиля20x 20мм, высотой 270мм, цвета: черный матовый гладкий, серебристый матовый гладкий, белый, столешница столика: ЛДСП 25 мм, кромка ПВХ 2мм, Цвета столешниц: ясень шимо светлый, венге луизиана	шт	10	
60	Т прайслист	Приточный агрегат (L=315 м3/ч, Рс=120 Па)	комп	1	

1	2	3	4	5	6
61	Т прайслист	Шкаф управления наружным освещением ШУНО	шт	11	
62	Т Прайс	Стоимость Монитор для систем видеонаблюдения, 490,3x292,3x48,3мм, 1Ф, 220В, 50Гц, N в режиме ожидания =0,5 Вт, рабоч. =23 Вт, Full-HD LED монитор, 20. (16:9), 1920x1080, используется в качестве промышленного DID-монитора в режиме работы 24x7, 1HDMI\ 1VGA\ 1 аудио вх., встроенный динамик, время отклика 5мс, контраст 1000:1, в комплекте: кабель VGA, кабель питания, кронштейн	шт.	20	
63	517-101-0108 РСНБ РК 2015	Светофор транспортный двухсекционный Т.8.1, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	15	
64	Тпрайс	ИБП 3кВА, 220В	шт	5	
65	518-102-0401 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор агрегации MES3324, 20 портов 10/100/1000Base-T, 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-X(SFP+), L3	шт.	2	
66	Т Прайс	Стоимость Стеллаж торговый пристенный, используется для хранения и демонстрации, различных групп товаров, 1000x500x2250 мм, нагрузка на навесные полки от 80 до 150 кг, основной цвет стеллажа белый (RAL 9016), пять полок	шт.	18	
67	Т Прайс	Стоимость Вазон для цветов, 470x410 мм, 50 л	шт.	85	
68	Т Прайс	Стоимость Стол журнальный, 900x600x510мм, столешница - стекло	шт.	8	
69	Т прайслист	Источник бесперебойного питания SVC PT-6K-LCD	шт	2	
70	ТКоммпредложение	Циркуляционный насос для Отопления N=0,02кВт U=1x230В Q-41м3/час, H-0,87 м,, марки ALPHA2 25-40 130	шт.	10	
71	Т Прайс	Стоимость Шкаф (стеллаж) полузакрытый со стеклом (ЛДСП-16мм), 830x330x1820 мм	шт.	17	
72	Т Прайс	Стоимость Зеркало настенное, 500x600мм,	шт.	40	
73	Т Прайс	Стоимость Шкаф гардеробный, 504x435x2000мм, материал: ЛДСП 16 мм, 32 мм, цвет: по желанию Заказчика.	шт.	19	
74	Т Прайс	Стоимость Кресло поворотное, передвижное 450x420 мм, высота 950-1090 мм, материал: крестовина - пластик d680, подлокотники - пластик, обивка - гобелен, цвет: по желанию Заказчика	шт.	30	
75	Т Прайс	Стоимость Шкаф для одежды 2-х секционный, 600x500x1850 мм, полка -2 шт, перекладина для вешалок -2 шт, замок -2шт	шт.	6	
76	Т Прайс	Стоимость Универсальный и экономичный кассовый бокс, 950x400x820 мм	шт.	4	
77	Т Прайс	Стоимость Кассовый аппарат с (ККМ с POS-терминалом банковских карт)	шт.	4	
78	Т Прайс	Стоимость Сейф, 430x370x1100мм, материал: каркас - цветной металл, стенки - листовой металл 0,7 мм.	шт.	20	
79	Т Прайс	Стол эргономичный, 1600x1000x750 мм, функционал - статическое положение, материал - каркас, столешница ЛДСП - 16 мм, цвет основания и столешницы - по желанию Заказчика	шт.	11	
80	Т Прайс	Стоимость Холодильник бытовой, 580x1450x620 мм, обем (общий/полезный) 230/216 л, N в год - 292 кВтч,	шт.	5	

1	2	3	4	5	6
81	513-106-0202 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	8	Казахстан
82	515-301-0271 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5115-3114 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 16 А, тепловое реле 12,5/ящик управления ЯУО9601/ А	шт.	2	(задано проектом, корр. наим.)
83	Т прайслист	Оптический бокс OK-Mini-8SC укомплектованный оптическим адаптерами дуплекс типа LC/PC Duplex,гильзами пигтейлами	шт	52	
84	Т Прайс	Стоимость Система для подвеса картин, постеров, фотографий, материал изготовления-Алюминий, Сталь.	шт.	40	
85	Т прайслист	Шкаф серверный ПРОФ напольный 42 U(800x1000) дверь перфор 2 шт черный в сборе ШТК СП-42.8.10-44АА-9005	шт	1	
86	515-301-0315 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А	шт.	1	Казахстан
87	Т Прайс	Стоимость Стенд информационный для музеев, выставок и пр.культурно-просветительных организаций (размер и оформление по заказу Заказчика)	шт.	40	
88	Т Прайс	Стоимость Стол однотубный, 1200х600х750 мм, функционал: статичное положение, материал: каркас, столешница ЛДСП - 16 мм.	шт.	14	
89	515-301-0314 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-49-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А	шт.	1	Казахстан
90	Т прайслист	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный Рубеж-20П прот.R3	шт	3	
91	Т Прайс	Стоимость Секция угловая, 700х700х740мм, обивка: ткань, материалы: березовая фанера 12мм, брус из массива хвойных пород дерева, ДВП, пенополиуретан повышенной эластичности HR3535, периотек, опоры: металлический каркас из профиля 20х20мм, высотой 270мм, цвета: черный матовый гладкий, серебристый матовый гладкий, белый, столешница столика: ЛДСП 25мм, кромка ПВХ 2мм, цвета столешниц: ясень шимо светлый, венге луизиана	шт.	2	
92	Т Прайс	Стоимость Секция угловая, 700х700х740мм, обивка: ткань, материалы: березовая фанера 12мм, брус из массива хвойных пород дерева, ДВП, пенополиуретан повышенной эластичности HR3535, периотек, опоры: металлический каркас из профиля 20мм, высотой 270мм, цвета: черный матовый гладкий, серебристый матовый гладкий, белый, столешница столика: ЛДСП 25мм, кромка ПВХ 2мм, цвета столешниц: ясень шимо светлый, венге луизиана	шт.	2	
93	Т Прайс	Стоимость Контрольно-кассовая машина, 1Ф, 100-240В, 50-60Гц, N=20Вт, 88х216х66 мм	шт.	4	
94	Т Прайс	Стоимость Диспенсер для воды напольный, нагрев+охлаждение, 1Ф, 220В, 50 Гц, N=420+112Вт, 310х330х980 мм.,	шт.	5	

1	2	3	4	5	6
95	Т Прайс	Стоимость Сушилка для рук, 250x238x230мм, 1Ф, 220В, 50 Гц, N=1800+60 Вт, сенсорная дистанция 50-200мм, скорость воздуха » 11м/с, скорость вращения двигателя 2800об/мин, температура воздуха 65+15 °С,	шт.	17	
96	Тпрайс	Блок индикации Рубеж-БИ	шт	5	
97	Тпрайс	Пульт дистанционного управления Рубеж ПДУ	шт	5	
98	Т Прайс	Стоимость Микроволновая печь (СВЧ-печь), 1Ф, 220В, N=800Вт, V =23л, 275x489x356 мм,	шт.	5	
99	513-106-0101 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	6	Казахстан
100	Т Прайс	Стоимость Шкафы автоматического ввода резерва ШУ8253-32А2 125А IP54	шт.	1	
101	Т Комм. предложение	Шкафы автоматического ввода резерва ШУ8253-32А2 125А IP54	шт.	1	
102	Т прайслист	Устройство АВР модульное АВР-1 STANDARD 63A KARAT IEK	шт	3	
103	Т прайслист	Шкаф телекоммутационный напольный ЭКОНОМ 18U(600x800)дверь стекло,металл СМО ШТК-Э-18.8.8-13АА	шт	1	
104	Т прайслист	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный Рубеж-20П прот.R3	шт	2	
105	Т Прайс	Стоимость Стол досмотровый, 500x400x950 мм, материал - ДСП	шт.	5	
106	Т Прайс	Стоимость Тележка складская, г/п: 250 кг, 600x540x1400 мм, габаритные размеры площадки 520x330 мм, колесо неповоротное о160 мм 2 шт	шт.	4	
107	Т Прайс	Стоимость Ручной досмотровый металлодетектор с рабочей частотой в 93 кГц и звуковой сигналом в 2 кГц. питание: 9 В "Крона". время работы: 80 часов. диапазон рабочих температур: от -37 до +50 С,	шт.	5	
108	Т прайслист	Аккумуляторная батарея 12-17Ач	шт	10	
109	Т Прайс	Стоимость Стул, 400x370 мм, высота 940 мм, материал: каркас - металл цветной, обивка - эко-кожа, цвет: по желанию Заказчика	шт.	16	
110	Т прайслист	Оптическая панель серии 47С-24 19"1U фиксированная,корпус на 24 адаптера,24 дуплекс LC адаптера OS2 47C-24-S2-2L-24-11BL	шт	2	
111	518-102-0305 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор доступа MES2324: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC	шт.	1	
112	Тпрайс	удлинитель Ethernet + PoE M-PT100	шт	15	
113	Т Прайс	Стоимость Стул 460x360 мм, высота - 820 мм, материал: каркас - металл цветной, обивка - гобелен или эко-кожа, цвет: по желанию Заказчика	шт.	27	
114	Т Прайс	Стоимость Уборочный комплект (швабра, ведро, щетка, совок)	шт.	5	
115	Т прайслист	бокс резервного электропитания 12в БР12 исп 2х12	шт	5	
116	Т Прайс	Стоимость Ведро мусорное с педалью (цветное) 10л	шт.	101	
117	Т Прайс	Стоимость Тележка 4-х колесная. 2 поворотных колеса, 1350x800x980 мм, габаритные размеры площадки 1000x800 мм, грузоподъемность 600кг, неповоротные колеса о200 мм 2 шт, поворотные колеса о200 мм 2 шт	шт.	2	

1	2	3	4	5	6
118	Тпрайс	кнопка выхода металлическая накладная	шт	32	
119	Т прайслист	Програматор адресных устройств ПКУ-1 прот.R3	шт	5	
120	Т прайслист	Аккумуляторная батарея 12-12Ач	шт	10	
121	Т Прайс	Стоимость Зеркало для досмотра автомобилей, ручка алюминиевая от 42 "до 51", размер зеркала: 12" / 30см.	шт.	3	
122	Т Прайс	Стоимость Вешалка-гардеробная с подставкой для обуви, 800x500x1820 мм, материал: каркас - металл цветной	шт.	4	
123	Т Прайс	Стоимость Стол с выкатной полкой, 1000x700x750 мм, функционал: статичное положение, материал: каркас, столешница ЛДСП - 16 мм.	шт.	5	
124	Т Прайс	Стоимость Стол производственный, 1200x600x780мм, каркас - металл цветной, ножки 30x30, столешница - ЛДСП, Имитация 32 мм	шт.	4	
125	Т Прайс	Стоимость Шкаф на подставке с выдвижной скамьей, 800x500x2000мм	шт.	1	
126	Т прайслист	Модуль питания PM160-220/12, 220V AC, 160W	шт	1	
127	Т прайслист	фотодиод Eltex FY-S311TCDL20,20 км SFP модуль 10 G 2 волокна ,1310 мм DDM LC	шт	2	
128	Т Комм. предложение	Автомат EZC250F 3 150 18KA/400В 3П/3Т 150А	шт.	2	
129	Т Прайс	Стоимость Сушилка для волос, 1Ф, 220В, N=1800+65Вт, 348x251x153 мм	шт.	1	
130	Т Прайс	Стоимость Классическая напольная вешалка, материал: каркас - металл, высота 1730	шт.	3	
131	Т Прайс	Стоимость Диспенсер (дозатор) для пенки для мытья рук для (антибактериального) мыла	шт.	19	
132	Т Прайс	Стоимость Стол обеденный, 1200x800x770 мм, функционал: статичное положение, материал: каркас - металл цветной, столешница - ЛДСП, 32 мм, цвет основания и столешницы:	шт.	3	
133	Т Прайс	Стоимость Сетевой фильтр	шт.	23	
134	Т Прайс	Стоимость Стол пеленальный с дополнительной полкой, 850x850x960 мм, материал: цветной металлический каркас, эко-кожа.	шт.	2	
135	Т Прайс	Стоимость Электрочайник, 1Ф, 220В, 50Гц, V=1,7л, N=2,2 кВт, 210x230x170 мм	шт.	3	
136	Т Прайс	Стоимость Полка кухонная для тарелок, 600x300x225мм, полка- AISI 430, пруток - AISI 304,	шт.	2	
137	Т Прайс	Стоимость Ультрафиолетовый просмотровый детектор, 1Ф, 220В, 50Гц, N=20Вт, 266x131x131мм	шт.	4	
138	Т Прайс	Стоимость Стол обеденный, 1200x800x770 мм, функционал: статичное положение, материал: каркас - металл цветной, столешница - ЛДСП, 32 мм, цвет основания и столешницы: по	шт.	2	
139	Т Прайс	Стоимость Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки	шт.	14	
140	Т Прайс	Стоимость Электрочайник, 1Ф, 220В, 50Гц, V=1,7л, N=2,2 кВт, 210x230x170 мм	шт.	2	
141	Т Прайс	Стоимость Диспенсер (дозатор) для пенки для мытья рук для (антибактериального) мыла,	шт.	9	

1	2	3	4	5	6
142	Тпрайс	1Сетевой фильтр в 19" шкаф, 8 розеток, 1,8м, 16А	шт	3	
143	Тпрайс	HDMI кабель 5м	шт	10	
144	Т прайслист	Адресный релейный модуль РМ-4 прот.R3	шт	2	
145	Тпрайс	1Сетевой фмльтр в 19" шкаф, 8 розеток, 1,8м, 16А	шт	2	
146	Т Прайс	Стоимость Полка кухонная для тарелок, 600х300х225мм, полка- AISI 430, пруток - AISI 304,	шт.	3	