Приложение К (обязательное)

Заказчик **РГКП «Государственный историко-культурный заповедник-музей «Бозок» Министерство культуры и спорта Республики Казахстан**

«Утверждаю»

Наименование стройки

Шифр стройки **132-2021-РП**

Строительства ограждения в архитектурном стиле средневековья Национального парка под открытым небом на основе археологических раскопок древнего городища Бозок в городе Нур-Султан, район Есиль, северноежилого массива Ильинка

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**27980,9087**	**68,357360**	**68,357360**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	27980,9087	68,357360	68,357360	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**64632,55916**	**211,110744**	**211,110744**	**100,00**	**Казахстан**
100091	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1658,79266	7,083045	7,083045	100,00	Казахстан
100092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	3733,50953	17,805107	17,805107	100,00	Казахстан
100093	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	5681,27142	21,179780	21,179780	100,00	Казахстан
100094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	44631,01931	138,266898	138,266898	100,00	Казахстан
100249	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	м3	1135,3986	4,137392	4,137392	100,00	Казахстан
100261	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	46,84928	0,146123	0,146123	100,00	Казахстан
100299	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	246,9036	2,890500	2,890500	100,00	Казахстан
100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,01692	0,000041	0,000041	100,00	Казахстан
100414	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	7498,79784	19,601858	19,601858	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**5584,12961**	**113,668440**	**113,668440**	**100,00**	**Казахстан**
100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,01352	0,112841	0,112841	100,00	Казахстан
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	231,02655	3,587380	3,587380	100,00	Казахстан
100489	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,3514	0,239195	0,239195	100,00	Казахстан
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,16008	0,137905	0,137905	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1240,78229	22,777040	22,777040	100,00	Казахстан
100560	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,24855	0,198791	0,198791	100,00	Казахстан
100581	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	-1,4636	-0,029448	-0,029448	100,00	Казахстан
100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3945,14362	83,514745	83,514745	100,00	Казахстан
100641	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22,6142	0,531682	0,531682	100,00	Казахстан
279481	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	45,269	0,995465	0,995465	100,00	Казахстан
286587	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D160	м3	60,984	1,602842	1,602842	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**569,91891**	**9,474133**	**9,474133**	**100,00**	**Казахстан**
102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	5,247	0,070016	0,070016	100,00	Казахстан
102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2,628	0,035662	0,035662	100,00	Казахстан
102635	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	85,35411	1,239939	1,239939	100,00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	21,62461	0,342058	0,342058	100,00	Казахстан
102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	100,34354	1,635198	1,635198	100,00	Казахстан
102640	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	38,61072	0,634181	0,634181	100,00	Казахстан
102641	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	142,85615	2,403840	2,403840	100,00	Казахстан
102643	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	15,4224	0,276092	0,276092	100,00	Казахстан
102655	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М300	м3	2,84356	0,060906	0,060906	100,00	Казахстан
102671	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1 3	м3	23,0279	0,421341	0,421341	100,00	Казахстан
102673	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1 2	м3	0,03112	0,000612	0,000612	100,00	Казахстан
102685	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1 2,5	м3	131,9298	2,354287	2,354287	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**349,23694**	**23,256208**	**23,256208**	**100,00**	**Казахстан**
102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт	308,58454	18,561669	18,561669	100,00	Казахстан
274240	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 окрашенный	1000 шт	40,6524	4,694539	4,694539	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**14425,42**	**60,768124**	**60,768124**	**100,00**	**Казахстан**
271856	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	1617,22	5,078071	5,078071	100,00	Казахстан
287744	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	12808,2	55,690054	55,690054	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**294**	**14,262206**	**14,091301**	**98,80**	**Казахстан, не определена**
115599	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт	29	0,169766	0,169766	100,00	Казахстан
115608	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт	24	0,585960	0,585960	100,00	Казахстан
115610	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт	39	1,137435	1,137435	100,00	Казахстан
115615	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт	4	0,187588	0,187588	100,00	Казахстан
115670	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт	28	1,091356	1,091356	100,00	Казахстан
115671	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт	2	0,118878	0,118878	100,00	Казахстан
115678	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт	28	1,061620	1,061620	100,00	Казахстан
246782	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт	2	0,121502	0,121502	100,00	Казахстан
275959	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт	28	2,987292	2,987292	100,00	Казахстан
293091	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт	103	6,629904	6,629904	100,00	Казахстан
С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6а	шт	7	0,170905			не определена (задано проектом, корр. наим.)
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**440,65**	**19,102396**	**18,559306**	**97,16**	**Казахстан, не определена**
246941	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,44	0,031054	0,031054	100,00	Казахстан
247617	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	387,937	16,252233	16,252233	100,00	Казахстан
247677	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	44,578	2,276019	2,276019	100,00	Казахстан
С1261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92/КО-2/	м3	7,107	0,501591			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92/КО6,стенка растекатель /	м3	0,588	0,041499			не определена (задано проектом, корр. наим.)
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**664,6075**	**0,315653**	**0,315653**	**100,00**	**Казахстан**

149134	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	475,448	0,219182	0,219182	100,00	Казахстан
149145	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	189,1595	0,096471	0,096471	100,00	Казахстан
9	**Изделия из облегченного бетона**	**м3**	**444,42906**	**11,876478**	**11,876478**	**100,00**	**Казахстан**
279562	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	444,42906	11,876478	11,876478	100,00	Казахстан
10	**Асфальтобетон**	**т**	**22537,75906**	**453,963511**	**453,963511**	**100,00**	**Казахстан**
102734	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,00942	0,000194	0,000194	100,00	Казахстан
102736	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	6,64884	0,140616	0,140616	100,00	Казахстан
102739	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I	т	10110,6632	213,486653	213,486653	100,00	Казахстан
102749	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	12366,7616	239,321570	239,321570	100,00	Казахстан
102759	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	53,676	1,014476	1,014476	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**10,10392**	**3,545843**	**0,025886**	**0,73**	**не определена, Казахстан**
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,24796	0,109101			не определена
149239	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	4,96273	2,166371			не определена
149363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0078	0,006111			не определена
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,73619	0,041994			не определена
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,06965	0,026403			не определена
149502	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00036	0,000552			не определена
149589	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3,08148	0,678412			не определена
249387	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,004	0,001835			не определена
249486	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,03568	0,021532			не определена
249529	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00114	0,000725			не определена
272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,03973	0,025886	0,025886	100,00	Казахстан
278580	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00057	0,000495			не определена
287780	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0006	0,000685			не определена
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,91603	0,465744			не определена
	Краски и лаки	**кг**	**7305,69366**	**1,696243**	**0,194877**	**11,49**	**не определена, Казахстан**
149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	11,22076	0,008393			не определена
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	6,9338	0,003938			не определена
249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	15,92741	0,007311			не определена
249423	Белила литопонные густотертые, марка МА-021 ГОСТ 10503-71	кг	2,5	0,001015			не определена
249439	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	8,24314	0,007394			не определена
249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2486,5229	0,218814			не определена
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	12,14	0,005512			не определена
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	349,58932	0,318126			не определена
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,633	0,001048			не определена
249618	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона	кг	18,09282	0,017821			не определена
272110	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	932,424	0,194877	0,194877	100,00	Казахстан
278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	402,11538	0,194222			не определена
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3054,35113	0,717773			не определена
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**76,7192**	**2,156945**			**не определена**
144476	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	74,58649	2,063957			не определена
144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,01285	0,002488			не определена
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	1,93569	0,063009			не определена
144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,07161	0,001685			не определена
146096	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,11256	0,025806			не определена
	Сухие строительные смеси	**кг**	**190154,1817**	**11,260150**	**11,219727**	**99,64**	**Казахстан, не определена**
149732	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	8292,64102	0,713167	0,713167	100,00	Казахстан
149847	Смесь сухая - упрочнитель бетонов для промышленных полов цементно-кварцевые СТ РК 1168-2006	кг	696,95	0,040423			не определена
149850	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	28897,11088	1,155884	1,155884	100,00	Казахстан
149905	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	243	0,019197	0,019197	100,00	Казахстан
149908	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	236,80675	0,018471	0,018471	100,00	Казахстан
249623	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	2430	0,102060	0,102060	100,00	Казахстан
249624	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	54565,154	3,164779	3,164779	100,00	Казахстан
249627	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	90815,076	5,812165	5,812165	100,00	Казахстан
249637	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	1470,136	0,085268	0,085268	100,00	Казахстан
249643	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	311,552	0,029909	0,029909	100,00	Казахстан
249697	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1109,505	0,072118	0,072118	100,00	Казахстан
249731	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1086,25	0,046709	0,046709	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**1173,1776**	**2,638193**			**не определена**
287772	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	772,62	1,376036			не определена
287795	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	400,5576	1,262157			не определена
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**621,47**	**33,286297**	**1,572074**	**4,72**	**не определена, Казахстан**
133761	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	30,24	0,230489			не определена
133780	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	40,95	0,350123			не определена
133845	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	31,2	0,780686			не определена
271938	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	142,37	11,035241			не определена
271942	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	42,09	3,261554			не определена
274651	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	95,76	7,693837			не определена
274653	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	40,32	3,238623			не определена

281640	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	37,26	1,572074	1,572074	100,00	Казахстан
282011	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	78,12	1,574977			не определена
287747	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	70,56	2,873697			не определена
287748	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	12,6	0,674995			не определена
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**729**	**0,320642**	**0,118279**	**36,89**	**Казахстан, не определена**
134091	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	21	0,026922	0,026922	100,00	Казахстан
134092	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	59,4	0,091357	0,091357	100,00	Казахстан
282014	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	648,6	0,202363			не определена
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**комплект**	**32**	**0,131008**			**не определена**
269620	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	32	0,131008			не определена
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**45886,918**	**35,449713**	**33,991618**	**95,89**	**Казахстан, не определена**
154206	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x5,3 мм	м	15872	20,697088	20,697088	100,00	Казахстан
154272	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	м	3139,08	4,991137	4,991137	100,00	Казахстан
154275	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм	м	5,4	0,017712	0,017712	100,00	Казахстан
154341	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	705,99	1,627307	1,627307	100,00	Казахстан
154778	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1893,9	0,051135			не определена
154779	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1383,7	0,044278			не определена
154780	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	3767,3	0,169529			не определена
154782	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	240	0,024480			не определена
154839	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x3,4 мм	м	86,13	0,012317	0,012317	100,00	Казахстан
154875	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм	м	115	0,018745	0,018745	100,00	Казахстан
154989	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	45	0,026370	0,026370	100,00	Казахстан
154993	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 250/209 ГОСТ Р 54475-2011	м	172,71	0,480307	0,480307	100,00	Казахстан
155023	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20x2,0 мм	м	797,94	0,291248	0,291248	100,00	Казахстан
155026	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26x3,0 мм	м	442,53	0,416421			не определена
155027	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32x3,0 мм	м	464,31	0,366341			не определена
155041	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x3,2 мм	м	90,818	0,023249	0,023249	100,00	Казахстан
250215	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110x2,2 мм	м	128	0,065152			не определена
250216	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110x3,2 мм	м	139,72	0,099760			не определена
269832	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50x3 мм	м	9860	2,662200	2,662200	100,00	Казахстан
269838	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110x4,2 мм	м	570	0,623580	0,623580	100,00	Казахстан
269857	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	2100	0,189000			не определена
288219	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	2626	2,077166	2,077166	100,00	Казахстан
288220	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	241,39	0,443192	0,443192	100,00	Казахстан
С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм/труба гибкая гофрированная металлическая /	м	1000	0,032000			не определена (задано проектом, корр. наим.)
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**5474,523**	**0,756723**	**0,603708**	**79,78**	**Казахстан, не определена**
164713	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	0,008044	0,008044	100,00	Казахстан
165077	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	0,006441	0,006441	100,00	Казахстан
166138	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63x110 мм	шт.	2	0,006336	0,006336	100,00	Казахстан
172344	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	3	0,002904	0,002904	100,00	Казахстан
172346	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	15	0,025230	0,025230	100,00	Казахстан
172988	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x25 мм	шт.	2	0,001764			не определена
172996	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x32 мм	шт.	4	0,010080	0,010080	100,00	Казахстан
173005	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63 мм	шт.	7	0,037429	0,037429	100,00	Казахстан
173179	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	5	0,012490	0,012490	100,00	Казахстан
173182	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	27	0,118098			не определена
173186	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм	шт.	19	0,381292	0,381292	100,00	Казахстан
181604	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 110 мм	шт.	5	0,018760	0,018760	100,00	Казахстан
181697	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	997,92	0,006985	0,006985	100,00	Казахстан
181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	3716,678	0,037167	0,037167	100,00	Казахстан
181699	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	293,125	0,003518	0,003518	100,00	Казахстан
181702	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	64,8	0,011470	0,011470	100,00	Казахстан
182446	Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 16x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	27	0,029943			не определена

182903	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	9	0,005778	0,005778	100,00	Казахстан
182929	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	176	0,007920	0,007920	100,00	Казахстан
182931	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	79	0,011455	0,011455	100,00	Казахстан
277720	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	10	0,010410	0,010410	100,00	Казахстан
С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм/Ревизия (Прочистка) стальная электросварная/	шт.	5	0,003210			не определена (задано проектом, корр. наим.)
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**19495,18621**	**10,605970**	**8,733013**	**82,34**	**Казахстан, не определена**
133184	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	4596,264	0,569937	0,569937	100,00	Казахстан
135512	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	21,98	0,005693			не определена
135521	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-250	м2	16,0765	0,001431			не определена
135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	2280,058	0,399010			не определена
135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	343,87171	0,081841			не определена
135676	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1464,04	1,384982			не определена
135710	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	2838,085	2,188164	2,188164	100,00	Казахстан
288068	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	7934,811	5,974913	5,974913	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**336926,2425**	**96,530028**	**2,763179**	**2,86**	**Казахстан, не определена**
135815	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	2934,9936	1,388252	1,388252	100,00	Казахстан
135822	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	324,2646	0,185155	0,185155	100,00	Казахстан
135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	8205,32593	1,189772	1,189772	100,00	Казахстан
135874	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	297163,17	78,153914			не определена
135879	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	10,7173	0,037200			не определена
295740	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	13,55925	0,004583			не определена
295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	18490,992	4,123491			не определена
295749	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	47,00184	0,105660			не определена
295762	Замазка защитная	кг	6,8	0,002428			не определена
295774	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	9703,308	11,333464			не определена
295787	Клей марки БМК-5к	кг	26,11	0,006110			не определена
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**502,47703**	**0,835918**	**0,678699**	**81,19**	**Казахстан, не определена**
135878	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	15,9179	0,015154	0,015154	100,00	Казахстан
135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	351,73413	0,602169	0,602169	100,00	Казахстан
279957	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	32	0,061376	0,061376	100,00	Казахстан
295752	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл	шт.	102,825	0,157219			не определена
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**л**	**29,9156**	**0,137013**			**не определена**
135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	29,9156	0,137013			не определена
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**562,96208**	**70,647532**	**67,907552**	**96,12**	**Казахстан, не определена**
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	1,28338	0,245088	0,245088	100,00	Казахстан
144641	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	540,46091	67,662463	67,662463	100,00	Казахстан
144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	3,56013	0,635686			не определена
144669	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	3,23038	0,404424			не определена
144677	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	14,32548	1,668546			не определена
295760	Замазка химически стойкая Арзамит-5, порошок	т	0,05562	0,013354			не определена
295761	Замазка химически стойкая Арзамит-5, раствор	т	0,04482	0,016369			не определена
295777	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00136	0,001601			не определена
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**64,36468**	**1,092784**			**не определена**
146945	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	64,36468	1,092784			не определена
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**комплект**	**42**	**0,324876**	**0,324876**	**100,00**	**Казахстан**
187722	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	15	0,133095	0,133095	100,00	Казахстан
286219	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	27	0,191781	0,191781	100,00	Казахстан
	Санитарно-технические изделия из керамики	**шт.**	**42**	**0,127959**	**0,107379**	**83,92**	**не определена, Казахстан**
187753	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	15	0,020580			не определена
187823	Пьедестал для умывальника	шт.	27	0,107379	0,107379	100,00	Казахстан
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**2247,45959**	**83,732108**	**76,602047**	**91,48**	**Казахстан, не определена**
136006	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	924,444	28,789959	28,789959	100,00	Казахстан
136007	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	41,2972	1,399727	1,399727	100,00	Казахстан
136008	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	818,49	35,298200	35,298200	100,00	Казахстан
136009	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	27,225	1,381669	1,381669	100,00	Казахстан
136131	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 75	м3	88,6698	1,921741			не определена
139685	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	м3	104,7116	4,739771			не определена
139694	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	231,47799	9,732492	9,732492	100,00	Казахстан
С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3/клиновидные плиты/	м3	11,144	0,468549			не определена (задано проектом, корр. наим.)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м2**	**673,4964**	**0,285562**			**не определена**
136291	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное ИПС-Т-500	м2	673,4964	0,285562			не определена
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**10 м2**	**7519,112**	**30,219311**			**не определена**

136328	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	7519,112	30,219311			не определена
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**2301,2**	**0,957768**	**0,957768**	**100,00**	**Казахстан**
140054	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	886,6	0,285485	0,285485	100,00	Казахстан
140065	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	491,7	0,207989	0,207989	100,00	Казахстан
297153	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	826,1	0,392398	0,392398	100,00	Казахстан
297154	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	63,8	0,035728	0,035728	100,00	Казахстан
297169	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 19 мм диаметром 28 мм	м	33	0,036168	0,036168	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,08198**	**0,077554**	**0,037020**	**47,73**	**Казахстан, не определена**
146122	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,06552	0,037020	0,037020	100,00	Казахстан
146125	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,01646	0,040534			не определена
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**шт.**	**31122,948**	**0,715828**			**не определена**
272060	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	31122,948	0,715828			не определена
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**314,58936**	**0,548775**			**не определена**
298346	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	313,8	0,546012			не определена
298352	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	0,78936	0,002763			не определена
19	**Напольные покрытия**	**м**	**1027,8164**	**0,187063**			**не определена**
249765	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1027,8164	0,187063			не определена
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**185,6961**	**18,081795**	**0,249366**	**1,38**	**не определена, Казахстан**
131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0682	0,009213			не определена
131543	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93407	0,126187			не определена
131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	33,30649	3,362024			не определена
131551	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,03588	0,003622			не определена
131555	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0585	0,005905			не определена
131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	19,01907	0,832978			не определена
131588	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,5664	0,076517			не определена
131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	5,33411	0,720606			не определена
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	79,97305	10,803879			не определена
131630	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,10836	0,011222			не определена
131632	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,08086	0,008383			не определена
131643	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,008	0,000633			не определена
131813	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	1,85068	0,249366	0,249366	100,00	Казахстан
133140	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	2,03575	0,446485			не определена
248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	30,70768	1,367751			не определена
248387	Опилки древесные	м3	11,609	0,057023			не определена
	Лесоматериалы	**м2**	**2897,21794**	**2,730279**			**не определена**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2880,16287	2,678551			не определена
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	14,04187	0,018423			не определена
280090	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	3,0132	0,033305			не определена
	Лесоматериалы	**м**	**7,4772**	**0,017108**			**не определена**
281584	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	7,4772	0,017108			не определена
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**668,75872**	**252,578149**	**179,183994**	**70,94**	**не определена, Казахстан**
125919	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	4,81345	0,635433			не определена
126937	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т	11,11	5,859347			не определена
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,6576	0,142172			не определена
127728	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,05852	0,018134			не определена
128921	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,0006	0,000149			не определена
129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,30588	0,554742			не определена
247900	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02	0,005366			не определена
279785	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,02168	0,010149	0,010149	100,00	Казахстан
279786	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	67,77993	31,674307	31,674307	100,00	Казахстан
279787	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	2,15451	1,000817	1,000817	100,00	Казахстан
279796	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	3,82989	2,684316			не определена
279797	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	1,0777	0,747112			не определена
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	2,84394	1,335358	1,335358	100,00	Казахстан
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	1,13473	0,487525			не определена

279804	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,10428	0,045076			не определена
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	40,4835	17,201480	17,201480	100,00	Казахстан
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,12846	0,068418			не определена
279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	42,14636	14,729521			не определена
279846	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	1,6376	0,562579			не определена
279851	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,85183	1,680645	1,680645	100,00	Казахстан
279852	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,3975	1,138631	1,138631	100,00	Казахстан
279857	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,08501	0,034187			не определена
279858	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,25116	0,087770			не определена
279859	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	373,56113	124,950968	124,950968	100,00	Казахстан
279860	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	105,66736	46,691870			не определена
286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,5184	0,191639	0,191639	100,00	Казахстан
С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм/защитна я съемная сетка/	т	0,1177	0,040435			не определена (задано проектом, корр. наим.)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**6750,33092**	**2,251908**	**0,203534**	**9,04**	**не определена, Казахстан**
127730	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	4,01614	0,000960			не определена
127907	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	34,21	0,017960			не определена
127922	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	2215,06315	1,457512			не определена
127926	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	275,4	0,183141	0,183141	100,00	Казахстан
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	24,0934	0,013275	0,013275	100,00	Казахстан
127950	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	10,9172	0,007118	0,007118	100,00	Казахстан
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	6,504	0,005684			не определена
128021	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,785	-0,000778			не определена
128059	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3048,5196	0,481666			не определена
128060	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00072				не определена
128061	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	34,02308	0,003572			не определена
128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,05136	0,001126			не определена
128066	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,4	0,000706			не определена
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1076,58613	0,075361			не определена
128076	Проволока для сеток высоколегированная из стали 12Х18Н9 диаметром 1,2 мм ГОСТ 18143-72	кг	2,48114	0,001454			не определена
244666	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,85	0,003150			не определена
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**9**	**0,029304**			**не определена**
128136	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	м2	9	0,029304			не определена
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**1,23823**	**0,006953**			**не определена**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	1,23823	0,006953			не определена
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт.**	**4**	**0,027764**			**не определена**
239311	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	4	0,027764			не определена
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**64,43367**	**58,878473**	**58,878473**	**100,00**	**Казахстан**
129981	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	2,94772	2,532239	2,532239	100,00	Казахстан
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	1,003	0,871277	0,871277	100,00	Казахстан
130005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,7276	0,615254	0,615254	100,00	Казахстан
130007	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02228	0,019884	0,019884	100,00	Казахстан
131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13374	0,109530	0,109530	100,00	Казахстан
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,17338	0,140839	0,140839	100,00	Казахстан
131042	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00289	0,002619	0,002619	100,00	Казахстан
131043	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	58,96984	54,169872	54,169872	100,00	Казахстан
274412	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,45322	0,416959	0,416959	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**м**	**12307,965**	**2,747071**	**0,146434**	**5,33**	**Казахстан, не определена**
131308	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	236,565	0,146434	0,146434	100,00	Казахстан
271374	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	12045	2,264460			не определена

281994	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	26,4	0,336178			не определена
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**1671,1975**	**0,123733**	**0,123733**	**100,00**	**Казахстан**
131379	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	419,4125	0,019293	0,019293	100,00	Казахстан
131450	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1148,545	0,097626	0,097626	100,00	Казахстан
131453	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	103,24	0,006814	0,006814	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**комплект/м2 опалубки**	**0,41292**	**0,014992**			**не определена**
281586	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,41292	0,014992			не определена
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**шт.**	**6**	**0,091848**	**0,091848**	**100,00**	**Казахстан**
275089	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	шт.	6	0,091848	0,091848	100,00	Казахстан
25	**Трубы чугунные**	**м**	**26,946**	**0,363528**			**не определена**
157997	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	26,946	0,363528			не определена
	Трубы чугунные	**шт.**	**24**	**0,309858**			**не определена**
185567	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	22	0,079068			не определена
251270	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	2	0,230790			не определена
26	**Трубы стальные**	**м**	**1655,388**	**3,933777**	**1,298511**	**33,01**	**Казахстан, не определена**
150375	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15x2,8 мм	м	3,9	0,002406	0,002406	100,00	Казахстан
150376	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20x2,8 мм	м	9	0,007191	0,007191	100,00	Казахстан
150534	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25x2,0 мм	м	109,436	0,065005	0,065005	100,00	Казахстан
150566	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57x3,0 мм	м	317	0,599447	0,599447	100,00	Казахстан
150581	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76x3,0 мм	м	233,932	0,592082	0,592082	100,00	Казахстан
150585	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76x4,0 мм	м	10	0,032380	0,032380	100,00	Казахстан
150660	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325x4,0 мм	м	30,12	0,462854			не определена
157966	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	20	0,024440			не определена
157967	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	249	0,322704			не определена
157968	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	77	0,121660			не определена
157969	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	282	0,519162			не определена
157970	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	58	0,136126			не определена
278606	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	256	1,048320			не определена
	Трубы стальные	**шт.**	**130**	**0,255513**	**0,001364**	**0,53**	**Казахстан, не определена**
158070	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76x3,0 мм	шт.	2	0,001364	0,001364	100,00	Казахстан
158426	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40x3,0-25x3,0 мм	шт.	1	0,000577			не определена
158434	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76x4,0-40x4,0 мм	шт.	1	0,001504			не определена
158881	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	6	0,004140			не определена
158884	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	42	0,059052			не определена
158885	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	28	0,050708			не определена
158886	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	3	0,006090			не определена
187925	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	17	0,020808			не определена
251491	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	12	0,001176			не определена
300449	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 75 мм	шт.	3	0,022329			не определена
300451	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм	шт.	15	0,087765			не определена
	Трубы стальные	**10 шт.**	**234,99**	**0,358830**			**не определена**
187503	Патрубки	10 шт.	234,99	0,358830			не определена
	Трубы стальные	**т**	**72,15809**	**35,543120**	**35,543120**	**100,00**	**Казахстан**
279837	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	38,56195	19,839391	19,839391	100,00	Казахстан
279838	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	14,24709	6,821606	6,821606	100,00	Казахстан
279839	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	19,34905	8,882123	8,882123	100,00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**285,2802**	**73,487503**	**71,616635**	**97,45**	**Казахстан, не определена**
193783	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5x6 (ок)-0,66	км	2,92	1,399305	1,399305	100,00	Казахстан
193784	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5x10 (ок)-0,66	км	10,79	7,085901	7,085901	100,00	Казахстан
193785	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5x16 (ок)-0,66	км	0,36	0,313186	0,313186	100,00	Казахстан
194938	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3x2,5 (ок)-0,66	км	0,18	0,012998	0,012998	100,00	Казахстан
197227	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2x1,5 (ок)-1	км	0,28	0,048757	0,048757	100,00	Казахстан
197276	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3x1,5 (ок)-0,66	км	180,918	43,776728	43,776728	100,00	Казахстан
197277	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3x2,5 (ок)-0,66	км	3,32	1,252025	1,252025	100,00	Казахстан
197562	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5x2,5 (ок)-0,66	км	3,2	1,836096			не определена
197565	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5x10 (ок)-0,66	км	0,015	0,031067			не определена
197567	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5x25 (ок)-0,66	км	0,015	0,083846	0,083846	100,00	Казахстан
198093	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,22	0,085986	0,085986	100,00	Казахстан
200319	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4x1-0,66	км	0,02	0,003705			не определена

212072	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х120 (мк)-1	км	0,7	2,633869	2,633869	100,00	Казахстан
236042	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-8-G.652.D-CF-7,0-3203	км	3,9432	1,388669	1,388669	100,00	Казахстан
237064	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,05	0,004995	0,004995	100,00	Казахстан
237070	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,85	0,337978	0,337978	100,00	Казахстан
237071	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2	км	0,07	0,047033	0,047033	100,00	Казахстан
237073	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 35 мм2	км	0,28	0,391633	0,391633	100,00	Казахстан
237074	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 50 мм2	км	0,012	0,023697	0,023697	100,00	Казахстан
237076	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 95 мм2	км	0,05	0,188872	0,188872	100,00	Казахстан
238242	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	км	4,131	0,841125	0,841125	100,00	Казахстан
271346	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	12,935	1,325087	1,325087	100,00	Казахстан
275746	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66	км	0,012	0,087121	0,087121	100,00	Казахстан
293635	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	60,009	10,287823	10,287823	100,00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**1000 м**	**0,649**	**0,029523**			**не определена**
237612	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2	1000 м	0,6	0,022601			не определена
238257	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,049	0,006921			не определена
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**км**	**9,47366**	**28,433570**	**0,310541**	**1,09**	**не определена, Казахстан**
188800	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10	км	7,8864	28,123029			не определена
237217	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	1,44126	0,208160	0,208160	100,00	Казахстан
237234	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 1,5 мм2	км	0,066	0,004752	0,004752	100,00	Казахстан
237242	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 25 мм2	км	0,08	0,097629	0,097629	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**172**	**35,436988**			**не определена**
286407	Светильник садово-паркового освещения типа Факел LED-40-ШОС/Т60 (3900/740/RAL7040/D/0/GEN2), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	172	35,436988			не определена
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**32,31088**	**0,018725**			**не определена**
147167	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	11,48088	0,005143			не определена
147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	20,83	0,013581			не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**23182,58**	**63,285700**	**43,859404**	**69,30**	**не определена, Казахстан**
147560	Профиль монтажный	шт.	1471,8	0,788885			не определена
242739	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	46,92	0,021677			не определена
242740	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	114	0,005358			не определена
242742	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУ3	шт.	5457	0,360162			не определена
242782	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	451	0,460471			не определена
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	848,68	0,539760			не определена
243010	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4995,96	0,284770			не определена
264328	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	12	0,080412			не определена
264329	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	11	0,077770			не определена
264330	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	0,027636			не определена
264331	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	0,025582			не определена
264451	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4.6.2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	0,030742			не определена
264506	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	40	0,001960			не определена
264507	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	215,22	0,019155			не определена
264510	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	363	0,011253			не определена
264687	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	53	0,244277			не определена
264688	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	3	0,014484			не определена
264800	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1,6А 4,5 кА "С"	шт.	459	0,373626			не определена
264811	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	78	0,041106			не определена
264833	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	10	0,014050			не определена
264843	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	28	0,046088			не определена
264844	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	6	0,010152			не определена
264845	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	26	0,043992			не определена
264846	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	3	0,005445			не определена
264847	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	3	0,005445			не определена
265217	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А	шт.	2	0,005588			не определена
265221	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	10	0,022330			не определена
265222	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	3	0,006699			не определена
265223	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	3	0,006699			не определена
265651	Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А	шт.	11	0,027676			не определена
266126	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	8	0,499808			не определена

268165	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2758	5,951764			не определена
271521	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	72	0,011088			не определена
274053	Полка кабельная марки К 1163 У3	шт.	40	0,020280	0,020280	100,00	Казахстан
274100	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	235	1,728895			не определена
274110	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	0,011952			не определена
275772	Стойка кабельная типа К 1151 У3	шт.	144	0,120816	0,120816	100,00	Казахстан
275776	Стойка кабельная типа К 1153 У3	шт.	8	0,008336	0,008336	100,00	Казахстан
275794	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	110	0,044110			не определена
275821	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	101	0,036158			не определена
278900	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	459	5,803137	5,803137	100,00	Казахстан
282694	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	шт.	16	0,003376	0,003376	100,00	Казахстан
283176	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	42	0,688212			не определена
283177	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	18	0,321210			не определена
283221	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/25-50/450-L12	шт.	8	0,596800			не определена
283228	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/70-120/1200-L12	шт.	38	2,785248			не определена
287647	Шпильки ШП М8х1000	шт.	404	0,140592			не определена
289304	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	428	32,362364	32,362364	100,00	Казахстан
289330	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	490	3,879820	3,879820	100,00	Казахстан
290785	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2	шт.	863	1,661275	1,661275	100,00	Казахстан
291520	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 10А 6 кА "С"	шт.	44	0,227920			не определена
291523	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 25А 6 кА "С"	шт.	11	0,048433			не определена
291583	Выключатель автоматический типа ВА47-60М - характеристика "В" 3Р 63А 6кА"В"	шт.	3	0,013596			не определена
291717	Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "С" 2Р 125А 15 кА "С"	шт.	3	0,038994			не определена
291719	Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "С" 3Р 80А 15 кА "С"	шт.	3	0,060483			не определена
291720	Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "С" 3Р 100А 15 кА "С"	шт.	3	0,060483			не определена
291978	Зажим ответвительный типа CBS/CT 95 (16-95/2,5-35) прокалывающий	шт.	2140	2,557300			не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**1175,129**	**0,260794**			**не определена**
241447	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	168,494	0,041281			не определена
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	874,685	0,198553			не определена
241456	Скобы монтажные СО-6-У3 ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,4	0,000202			не определена
242921	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	130,55	0,020757			не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**5,07276**	**0,050021**			**не определена**
242686	Втулки В22	1000 шт.	0,72003	0,022737			не определена
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	4,09773	0,001557			не определена
283737	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 31 мм	1000 шт.	0,255	0,025726			не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**33,25936**	**0,086942**			**не определена**
242794	Сжимы ответвительные	100 шт.	9,2584	0,039469			не определена
286292	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	24,00096	0,047474			не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**т**	**6,8238**	**0,617390**			**не определена**
242964	Приспособления монтажные ГОСТ Р 51177-2017	т	6,8238	0,617390			не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**240**	**0,057120**			**не определена**
278039	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	240	0,057120			не определена
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**243,2**	**2,020787**	**0,350373**	**17,34**	**не определена, Казахстан**
159472	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1,2	0,001702			не определена
159501	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм	шт.	22	0,064746			не определена
254338	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), угловой с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	0,019605			не определена
269238	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	11	0,145453			не определена
273422	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	69	0,065757			не определена
273423	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	14	0,020888			не определена
273424	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	0,011572			не определена
275174	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	0,097695			не определена
275512	Клапан обратный стальной межфланцевый односторчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	4	0,049424			не определена
280583	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9	0,055863	0,055863	100,00	Казахстан
280586	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	0,085140	0,085140	100,00	Казахстан
281155	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100	шт.	1	0,188636			не определена
283087	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20	0,103840			не определена
283088	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	0,010930			не определена
283113	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	18	0,309834			не определена
283115	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	20	0,551940			не определена
283898	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	0,209370	0,209370	100,00	Казахстан
283976	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	28	0,028392			не определена

	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**1000 шт.**	**1,332**	**0,043052**			**не определена**
187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	1,304	0,041351			не определена
187339	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,028	0,001701			не определена
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**0,504**	**0,000662**			**не определена**
280187	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,504	0,000662			не определена
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**шт.**	**173**	**0,405329**	**0,167838**	**41,41**	**Казахстан, не определена**
187365	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	10	0,001560	0,001560	100,00	Казахстан
187367	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	54	0,020358			не определена
187369	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 250	шт.	38	0,030894			не определена
187898	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	27	0,021195	0,021195	100,00	Казахстан
187903	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	6	0,006432	0,006432	100,00	Казахстан
286235	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	6	0,052494	0,052494	100,00	Казахстан
286242	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	27	0,086157	0,086157	100,00	Казахстан
291440	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	3	0,091155			не определена
300843	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	2	0,095084			не определена
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**164**	**8,895133**	**7,938792**	**89,25**	**не определена, Казахстан**
187626	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	19	0,850915			не определена
187627	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	112	7,034832	7,034832	100,00	Казахстан
187642	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	2	0,023146			не определена
245423	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	4	0,082280			не определена
282082	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	27	0,903960	0,903960	100,00	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**250**	**2,109528**			**не определена**
188047	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	0,025730			не определена
252765	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	106	0,437250			не определена
254403	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	17	0,363341			не определена
254414	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	106	0,029468			не определена
255050	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	6	0,064494			не определена
256013	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	0,320355			не определена
256014	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	0,245382			не определена
256056	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	5	0,593865			не определена
257226	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	3	0,029643			не определена
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**46**	**0,623075**			**не определена**
266659	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 50/5А 5ВА	шт.	1	0,004201			не определена
266661	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 75/5А 5ВА	шт.	1	0,004202			не определена
266663	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 100/5А 5ВА	шт.	1	0,004201			не определена
266669	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 300/5А 5ВА	шт.	1	0,004201			не определена
271545	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	42	0,606270			не определена
	II. Инженерное оборудование						
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**м2**	**278,66711**	**1,278191**			**не определена**
188054	Воздуховод алюминиевый гибкий гофрированный класса Н тип ВАГГ диаметром 100 мм	м2	7,536	0,007491			не определена
188055	Воздуховод алюминиевый гибкий гофрированный класса Н тип ВАГГ диаметром 200 мм	м2	0,314	0,000317			не определена
188076	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	106,87061	0,473330			не определена
188077	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м2	6,3585	0,031640			не определена
188081	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	122,32	0,571601			не определена
188082	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	34,64	0,193187			не определена
С1246-101-0101	Воздуховод алюминиевый гибкий гофрированный класса Н тип ВАГГ диаметром 100 мм/д±125мм/	м2	0,628	0,000624			не определена (задано проектом, корр. наим.)
	Вентиляторы и кондиционеры	**кг**	**63,3528**	**0,041496**			**не определена**
188241	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	60	0,039300			не определена
188245	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	3,3528	0,002196			не определена
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**111**	**2,017795**	**2,006900**	**99,46**	**Казахстан, не определена**
260930	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 500 мм	комплект	5	0,062950	0,062950	100,00	Казахстан
260931	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 600 мм	комплект	5	0,068210	0,068210	100,00	Казахстан
260933	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 800 мм	комплект	6	0,096720	0,096720	100,00	Казахстан
260934	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 900 мм	комплект	10	0,172170	0,172170	100,00	Казахстан
260937	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1200 мм	комплект	4	0,082756	0,082756	100,00	Казахстан

260939	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1400 мм	комплект	6	0,138006	0,138006	100,00	Казахстан
260941	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1600 мм	комплект	5	0,126270	0,126270	100,00	Казахстан
260978	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	39	0,460317	0,460317	100,00	Казахстан
260981	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	15	0,270240	0,270240	100,00	Казахстан
260992	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	комплект	5	0,213685	0,213685	100,00	Казахстан
260997	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2300 мм	комплект	6	0,315576	0,315576	100,00	Казахстан
262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	0,010895			не определена
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**276**	**3,208458**			**не определена**
261605	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	5	0,051295			не определена
261983	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным	шт.	106	0,731718			не определена
261994	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 14 s/mm, P 7 BA	шт.	4	0,768048			не определена
262174	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	6	0,075432			не определена
262176	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	0,063060			не определена
262598	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на два ответвления, L 125 мм	шт.	4	0,128516			не определена
262620	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	106	0,908314			не определена
300950	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 100 мм	шт.	34	0,397018			не определена
300951	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм	шт.	7	0,085057			не определена
	III. Технологическое оборудование						
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**147**	**0,961580**	**0,140614**	**14,62**	**Казахстан, не определена**
187933	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	33	0,029040	0,029040	100,00	Казахстан
187953	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	11	0,012210	0,012210	100,00	Казахстан
251531	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	2	0,099364	0,099364	100,00	Казахстан
267059	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	62	0,336908			не определена
267061	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	28	0,251496			не определена
271550	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	11	0,232562			не определена
	Мебель и инвентарь	**м**	**340**	**0,275500**	**0,114240**	**41,47**	**не определена, Казахстан**
187939	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	220	0,161260			не определена
187941	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	120	0,114240	0,114240	100,00	Казахстан
41	**Прочие**	**т**	**20,95731**	**6,553258**	**1,916908**	**29,25**	**не определена, Казахстан**
144722	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,00242	0,000889			не определена
144724	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,00458	0,002432			не определена
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	2,95817	1,915649	1,915649	100,00	Казахстан
144748	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01784	0,009398			не определена
144763	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,04424	0,013694			не определена
144887	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00072	0,000530	0,000530	100,00	Казахстан
146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00132	0,000822			не определена
146672	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0623	0,002797			не определена
146678	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0014	0,000664			не определена
146692	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00111	0,000582			не определена
146704	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00624	0,003696			не определена
146707	Смазка N 9	т	0,0017	0,001422			не определена
146714	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00603	0,007157			не определена
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	3,9628	0,213286			не определена
146755	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,14775	0,025120			не определена
146784	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,0682	0,005850			не определена
146810	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,00005	0,000018			не определена
146823	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,0022	0,000729	0,000729	100,00	Казахстан
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00076	0,000910			не определена
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,04063	0,011686			не определена
146956	Бумага ролевая	т	0,00592	0,000766			не определена
147001	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00152	0,000668			не определена
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00662	0,012338			не определена
147076	Каболка	т	0,3218	0,437190			не определена
147087	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00814	0,001954			не определена
147201	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,21885	0,086464			не определена
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	5,4702	1,155383			не определена
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,34314	0,080399			не определена
147340	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,05256	0,013021			не определена
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	2,13538	0,440127			не определена
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	1,98854	0,436560			не определена
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,06181	0,012856			не определена
147626	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	1,8552	0,039451			не определена
147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,01356	0,065157			не определена
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,24072	1,419760			не определена
147697	Смола каменноугольная	т	0,007	0,000561			не определена
147728	Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов	т	0,00321	0,000973			не определена
147838	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,036	0,002746			не определена
244584	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,1273	0,008940			не определена
293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,72938	0,120611			не определена
	Прочие	**кг**	**8361,24353**	**4,568352**	**3,421063**	**74,89**	**не определена, Казахстан**
144766	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	273,35785	0,085834			не определена
145975	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	12,46436	0,004338			не определена
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2201,30613	0,336800			не определена
146696	Смазка для опалубки	кг	2,55564	0,001459			не определена
146716	Вазелин технический	кг	4,973	0,003546			не определена
146773	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	204	0,013464			не определена
146845	Карборунд	кг	17,32608	0,002079			не определена

147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	114,5745	0,034601			не определена
147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	3,852	0,001233			не определена
147047	Ветошь	кг	100,43656	0,009039			не определена
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,99	0,000301			не определена
147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	510,696	0,293650			не определена
147094	Нитки суровые	кг	1,4764	0,001597			не определена
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,864	0,000929			не определена
147182	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	24,81716	0,102644			не определена
147183	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	6,82	0,004003			не определена
147322	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	4,488	0,001441			не определена
147444	Ерши металлические	кг	9,1769	0,001835			не определена
147530	Шпильки	кг	1,0296	0,000406			не определена
147614	Лента ФУМ	кг	0,05674	0,000293			не определена
147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	1,36	0,001703			не определена
147654	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,285	0,002367			не определена
147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	80,31841	0,035822			не определена
147673	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	6,78	0,004210			не определена
147674	Резина прессованная	кг	6,512	0,007443			не определена
147732	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,368	0,000138			не определена
147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	14,7191	0,005505			не определена
147734	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	5,7	0,003500			не определена
147777	Жир паяльный	кг	9,18	0,009630			не определена
147816	Прессшпан листовой, марки А	кг	1,25	0,000695			не определена
187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	111,45	0,059849			не определена
244576	Семена многолетних трав	кг	500,222	1,435637	1,435637	100,00	Казахстан
274674	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,0224	0,001137	0,001137	100,00	Казахстан
286119	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	6,4159	0,006320	0,006320	100,00	Казахстан
286158	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	19,46074	0,024073	0,024073	100,00	Казахстан
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3094,07104	1,212876	1,212876	100,00	Казахстан
287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	885,02793	0,739883	0,739883	100,00	Казахстан
287763	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,20328	0,000016	0,000016	100,00	Казахстан
290057	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,24	0,000215	0,000215	100,00	Казахстан
290062	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,70992	0,000906	0,000906	100,00	Казахстан
290063	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	119,68689	0,116934			не определена
	Прочие	**шт.**	**71180,68271**	**307,757911**	**14,921937**	**4,85**	**не определена, Казахстан**
145738	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	2329,0464	0,009316			не определена
145749	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	328,3308	0,004925			не определена
145787	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	14,52	0,000378			не определена
146044	Петля накладная	шт.	60	0,017700			не определена
146045	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	728,661	0,000729	0,000729	100,00	Казахстан
146057	Крепитель кассеты (икля)	шт.	1247,688	0,074861			не определена
146058	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	4	0,000528			не определена
147713	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	54831,744	1,535289			не определена
147763	Хомутик	шт.	974,76	0,838294			не определена
147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.	321,6	0,003216			не определена
147790	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,18	0,000023			не определена
147826	Салазка	шт.	671,832	0,092041			не определена
187492	Хомуты для крепления труб	шт.	565	0,235040			не определена
249098	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	840,69623	0,000841			не определена
249204	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	103,62428	0,000829			не определена
266978	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	32	0,033664			не определена
267050	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	29	0,053563			не определена
271953	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	142	0,073840			не определена
271954	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	18	0,062658			не определена
271996	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	3476	0,104280			не определена
271997	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	36	0,003348			не определена
274167	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	16	0,106960			не определена
277574	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	53	0,123119			не определена
281541	Сосна горная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	145	1,796115			не определена
295315	Тополь пирамидальный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	75	0,528225			не определена
303436	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2128SS-ADF40KM-I0-C, объектив 4 мм, 2 Мп	шт.	10	0,719290			не определена
303448	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3612LR3-UPF40-F-C, объектив 4 мм, 2 Мп Starlight	шт.	17	0,538169			не определена
303465	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	5	0,321580			не определена
303473	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	10	0,892640			не определена
303480	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	20	1,577840			не определена
303482	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	20	2,708860			не определена
515-103-0102	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	2	9,773700			не определена
515-201-0102	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО-2-10 Ввод, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom	шт.	2	12,093838	12,093838	100,00	Казахстан
515-301-0271	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5115-3114 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 16 А, тепловое реле 12,5/ящик управления ЯУО9601/А	шт.	2	0,415966			не определена (задано проектом, корр. наим.)
515-301-0301	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	2	1,387676	1,387676	100,00	Казахстан
515-301-0314	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-49-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А	шт.	1	0,262968	0,262968	100,00	Казахстан
515-301-0315	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А	шт.	1	0,327814	0,327814	100,00	Казахстан
517-101-0108	Светофор транспортный двухсекционный Т.8.1, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	15	0,994575			не определена

518-101-0203	Корпоративная IP-АТС модели SMG-1016M (1000 абонентов, 16 E1)/IP-АТС (190 внешних линий, до 288 внутренних линий) /	шт.	5	20,404565			не определена (задано проектом, корр. наим.)
518-102-0304	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	шт.	52	3,810144			не определена
518-102-0305	Ethernet-коммутатор доступа MES2324: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC	шт.	1	0,131869			не определена
518-102-0401	Ethernet-коммутатор агрегации MES3324, 20 портов 10/100/1000Base-T, 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-X(SFP+), L3	шт.	2	0,790884			не определена
518-102-0402	Ethernet-коммутатор агрегации MES3348, 48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 10GBase-X(SFP+)/1000Base-X(SFP), L3	шт.	10	6,409830			не определена
Комм. предложение	Автомат EZC250F 3 150 18KA/400В 3П/3Т 150А	шт.	2	0,070714			не определена
Комм. предложение	Шкафы автоматического ввода резерва ШУ8253-32А2 125А IP54	шт.	1	0,198525			не определена
Комм. предложение	светодиодный светильник архитектурного освещения N-13Вт WASHLINE ECO LED 12 3000K	шт.	86	6,985734			не определена
Комм. предложение	светодиодный светильник архитектурного освещения N-24Вт LEADER LED 30 A15x140	шт.	132	10,914750			не определена
Комм. предложение	светодиодный функцианально-декаративного освещения освещения N-1,7Вт DECA LED 2 3000K	шт.	490	28,874999			не определена
Коммпредложение	Циркуляционный насос для Отопления N±0,02кВт U±1x230В Q-41м3/час, H-0,87 м,, марки ALPHA2 25-40 130	шт.	10	0,682500			не определена
Прайс	Стоимость Вазон для цветов, 470x410 мм, 50 л	шт.	85	0,751340			не определена
Прайс	Стоимость Ведро мусорное с педалью (цветное) 10л	шт.	101	0,118585			не определена
Прайс	Стоимость Вешалка-гардеробная с подставкой для обуви, 800x500x1820 мм, материал: каркас - металл цветной	шт.	4	0,089911			не определена
Прайс	Стоимость Витрина стеклянная, демонстрационная, 800x500x2200 мм, каркас - алюминиевый профиль, анодированный или крашенный по каталогу RAL. наполнение: ЛДСП 16 мм. боковые и передние стекла - 4 мм. теклянные полки - 5 мм. в комплекте два точечных светильника. Высота фриза - 150 мм. Высота тарника - 500 мм. Дополнительный прогон в демонстрационной части. 2 дверки в тарнике распашные, 2 дверки в демонстрационной части распашные с замками. 3 стеклянные полки	шт.	13	1,689665			не определена
Прайс	Стоимость Диспенсер (дозатор) для пенки для мытья рук для (антибактериального) мыла	шт.	19	0,063616			не определена
Прайс	Стоимость Диспенсер (дозатор) для пенки для мытья рук для (антибактериального) мыла,	шт.	9	0,030134			не определена
Прайс	Стоимость Диспенсер для воды напольный, нагрев+охлаждение, 1Ф, 220В, 50 Гц, N±420+112Вт, 310x330x980 мм.,	шт.	5	0,245491			не определена
Прайс	Стоимость Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки	шт.	14	0,040000			не определена
Прайс	Стоимость Зеркало для досмотра автомобилей, ручка алюминиевая от 42 "до 51", размер зеркала: 12" / 30см.	шт.	3	0,090828			не определена
Прайс	Стоимость Зеркало настенное, 500x600мм,	шт.	40	0,656750			не определена
Прайс	Стоимость Зрительная труба (стационарная), увеличение: 25-50 крат. Диаметр объектива: 82 мм, 328x100x100 мм, в комплекте со стойкой для крепления к полу	шт.	6	7,175700			не определена
Прайс	Стоимость Кассовый аппарат с (ККМ с POS-терминалом банковских карт)	шт.	4	0,496429			не определена
Прайс	Стоимость Классическая напольная вешалка, материал: каркас - металл, высота 1730	шт.	3	0,067433			не определена
Прайс	Стоимость Компьютер 1Ф, 220В, 50 Гц, N±до 1,0кВт, в комплекте: монитор ЖК, системный блок 173x432x490мм, клавиатура 467x205x31,2 мм, манипулятор мышь с ковриком, источник бесперебойного питания 310x90x140мм и т.д,	шт.	5	1,707263			не определена
Прайс	Стоимость Компьютер 1Ф, 220В, 50 Гц, N±до 1,0кВт, в комплекте: монитор ЖК, системный блок 173x432x490мм, клавиатура 467x205x31,2 мм, манипулятор мышь с ковриком, источник бесперебойного питания 310x90x140мм и т.д,	шт.	14	4,780463			не определена
Прайс	Стоимость Контрольно-кассовая машина, 1Ф, 100-240В, 50-60Гц, N±20Вт, 88x216x66 мм	шт.	4	0,250000			не определена
Прайс	Стоимость Кресло поворотное, передвижное 450x420 мм, высота 950-1090 мм, материал: крестовина - пластик d680, подлокотники - пластик, обивка - гобелен, цвет: по желанию Заказчика	шт.	30	0,577902			не определена
Прайс	Стоимость Микроволновая печь (СВЧ-печь), 1Ф, 220В, N±800Вт, V ±23л, 275x489x356 мм,	шт.	5	0,209777			не определена
Прайс	Стоимость Монитор 55", соотношение сторон 16:9, 1Ф, 220В, 50 Гц, N±200 Вт, 1241 x 721 x 64 мм, функция картинка-в-картинке, антибликовое покрытие с твердостью 3Н, матовость 2%, совместимость с Dell Display Manager пульт ДУ в комплекте, крепление VESA в комплекте, аудиовход 3.5 мм MiniJack, аудиовыход 3.5 мм, miniJack, 2 x USB 3.0 Type-A, USB для зарядки мобильных устройств, RJ-45, RS-232, VGA, 2 x HDMI, DisplayPort, USB Type-B, максимальное разрешение 3840 x 2160 Ultra HD 4K	шт.	12	4,732500			не определена
Прайс	Стоимость Монитор для систем видеонаблюдения, 490,3x292,3x48,3мм, 1Ф, 220В, 50Гц, N в режиме ожидания ±0,5 Вт, рабоч. ±23 Вт, Full-HD LED монитор, 20. (16:9), 1920x1080, используется в качестве промышленного DID-монитора в режиме работы 24x7, 1HDMI\ 1VGA\ 1 аудио вх., встроенный динамик, время отклика 5мс, контраст 1000:1, в комплекте: кабель VGA, кабель питания, кронштейн	шт.	20	1,013393			не определена
Прайс	Стоимость Ограждение полуростовое, стойка,поручни - круглая труба из нержавеющей стали, заполнение тонированное стекло или поликарбонатный пластик, 1000x1000 (h) мм ,	шт.	37	4,827501			не определена
Прайс	Стоимость Полка кухонная для тарелок, 600x300x225мм, полка- AISI 430, пруток - AISI 304,	шт.	3	0,013420			не определена
Прайс	Стоимость Полка кухонная для тарелок, 600x300x225мм, полка- AISI 430, пруток - AISI 304,	шт.	2	0,052605			не определена
Прайс	Стоимость Рентгенотелевизионная установка, 3100x1440x1220(h) мм, 1Ф, 220В±10% 50Гц, N±0,8 кВА, размер туннеля 650x760 мм, грузоподъемность не менее 170 кг, в комплекте: туннель инспекционный, пульт управления, монитор, системный блок, стабилизатор напряжения, клавиатура, мышь, комплект,	шт.	2	28,035000			не определена
Прайс	Стоимость Рентгенотелевизионная установка, 3100x1440x1220(h) мм, 1Ф, 220В±10% 50Гц, N±0,8 кВА, размер туннеля 650x760 мм, грузоподъемность не менее 170 кг, в комплекте: туннель инспекционный, пульт управления, монитор, системный блок, стабилизатор напряжения, клавиатура, мышь, комплект,	шт.	3	45,675000			не определена
Прайс	Стоимость Ручной досмотровый металлодетектор с рабочей частотой в 93 кГц и звуковой сигналом в 2 кГц. питание: 9 В "Крона". время работы: 80 часов. диапазон рабочих температур: от -37 до +50 С,	шт.	5	0,156733			не определена

Прайс	Стоимость Сейф, 430x370x1100мм, материал: каркас - цветной металл, стенки - листовой металл 0,7 мм.	шт.	20	0,459554			не определена
Прайс	Стоимость Секция 1-местная, 700x700x740мм, обивка: ткань, материалы: березовая фанера 12мм, брус из массива хвойных пород дерева, ДВП, пенополиуретан повышенной эластичности HR3535, периотек, ппоры: металлический каркас из профиля 20мм, высотой 270мм, цвета: черный матовый гладкий, серебристый матовый гладкий, белый, столешница столика: ЛДСП 25 мм, кромка ПВХ 2мм, Цвета столешниц: ясень шимо светлый, венге лиизиана	шт.	10	1,117170			не определена
Прайс	Стоимость Секция угловая, 700x700x740мм, обивка: ткань, материалы: березовая фанера 12мм, брус из массива хвойных пород дерева, ДВП, пенополиуретан повышенной эластичности HR3535, периотек, опоры: металлический каркас из профиля 20мм, высотой 270мм, цвета: черный матовый гладкий, серебристый матовый гладкий, белый, столешница столика: ЛДСП 25мм, кромка ПВХ 2мм, цвета столешниц: ясень шимо светлый, венге лиизиана	шт.	2	0,256286			не определена
Прайс	Стоимость Секция угловая, 700x700x740мм, обивка: ткань, материалы: березовая фанера 12мм, брус из массива хвойных пород дерева, ДВП, пенополиуретан повышенной эластичности HR3535, периотек, опоры: металлический каркас из профиля 20x20мм, высотой 270мм, цвета: черный матовый гладкий, серебристый матовый гладкий, белый, столешница столика: ЛДСП 25мм, кромка ПВХ 2мм, цвета столешниц: ясень шимо светлый, венге лиизиана	шт.	2	0,256286			не определена
Прайс	Стоимость Сетевой фильтр	шт.	23	0,061402			не определена
Прайс	Стоимость Система для подвеса картин, постеров, фотографий, материал изготовления-Алюминий, Сталь.	шт.	40	0,409464			не определена
Прайс	Стоимость Скамейка (лавка) деревянная, металлическая, 1500x800x800 мм	шт.	20	1,829272			не определена
Прайс	Стоимость Стационарный металлодетектор (рама), 850x460x2230 мм, 1Ф, 110-240 В/50 Гц, N± 12 Вт, в комплекте: рамка металлодетектора -1 шт, Кабель питания (5 м) -1 шт, переходник для верхнего подключения металлодетектора -1 шт, крепеж для блока управления -2 шт, крепеж для антенных панелей 4 шт, комплект крепежей для монтажа к полу -4 шт, пульт для дистанционной настройки металлодетектора -1 шт, перекладина - 2 шт, инструкция по применению/ технический паспорт-1 шт.	шт.	7	13,623225			не определена
Прайс	Стоимость Стеллаж сборно-разборный стационарный, 1320x500x2000 мм, рабочие размеры полок 1254x500мм, количество полок 5шт, нагрузка на стеллаж 1000кг, нагрузка на полку 200кг	шт.	79	7,291305			не определена
Прайс	Стоимость Стеллаж торговый пристенный, используется для хранения и демонстрации, различных групп товаров, 1000x500x2250 мм, нагрузка на навесные полки от 80 до 150 кг, основной цвет стеллажа белый (RAL 9016), пять полок	шт.	18	0,784057			не определена
Прайс	Стоимость Стенд информационный для музеев, выставок и пр.культурно-просветительных организаций (размер и оформление по заказу Заказчика)	шт.	40	0,321428			не определена
Прайс	Стоимость Стол досмотровый, 500x400x950 мм, материал - ДСП	шт.	5	0,170625			не определена
Прайс	Стоимость Стол журнальный, 900x600x510мм, столешница - стекло	шт.	8	0,750057			не определена
Прайс	Стоимость Стол обеденный, 1200x800x770 мм, функционал: статичное положение, материал: каркас - металл цветной, столешница - ЛДСП, 32 мм, цвет основания и столешницы:	шт.	3	0,063254			не определена
Прайс	Стоимость Стол обеденный, 1200x800x770 мм, функционал: статичное положение, материал: каркас - металл цветной, столешница - ЛДСП, 32 мм, цвет основания и столешницы: по	шт.	2	0,042170			не определена
Прайс	Стоимость Стол однотубный, 1200x600x750 мм, функционал: статичное положение, материал: каркас, столешница ЛДСП - 16 мм.	шт.	14	0,313813			не определена
Прайс	Стоимость Стол пеленальный с дополнительной полкой, 850x850x960 мм, материал: цветной металлический каркас, эко-кожа.	шт.	2	0,056188			не определена
Прайс	Стоимость Стол производственный, 1200x600x780мм, каркас - металл цветной, ножки 30x30, столешница - ЛДСП, Имитация 32 мм	шт.	4	0,083946			не определена
Прайс	Стоимость Стол с выкатной полкой, 1000x700x750 мм, функционал: статичное положение, материал: каркас, столешница ЛДСП - 16 мм.	шт.	5	0,087188			не определена
Прайс	Стоимость Стул 460x360 мм, высота - 820 мм, материал: каркас - металл цветной, обивка - гобелен или эко-кожа, цвет: по желанию Заказчика	шт.	27	0,128491			не определена
Прайс	Стоимость Стул, 400x370 мм, высота 940 мм, материал: каркас - металл цветной, обивка - эко-кожа, цвет: по желанию Заказчика	шт.	16	0,142143			не определена
Прайс	Стоимость Сушилка для волос, 1Ф, 220В, N±1800+65Вт, 348x251x153 мм	шт.	1	0,069909			не определена
Прайс	Стоимость Сушилка для рук, 250x238x230мм, 1Ф, 220В, 50 Гц, N±1800+60 Вт, сенсорная дистанция 50-200мм, скорость воздуха > 11м/с, скорость вращения двигателя 2800об/мин, температура воздуха 65+15 °С,	шт.	17	0,237287			не определена
Прайс	Стоимость Тележка 4-х колесная. 2 поворотных колеса, 1350x800x980 мм, габаритные размеры площадки 1000x800 мм, грузоподъемность 600кг, неповоротные колеса о200 мм 2 шт, поворотные колеса о200 мм 2 шт	шт.	2	0,112140			не определена
Прайс	Стоимость Тележка складская, г/п: 250 кг, 600x540x1400 мм, габаритные размеры площадки 520x330 мм, колесо неповоротное о160 мм 2 шт	шт.	4	0,158760			не определена
Прайс	Стоимость Уборочный комплект (швабра, ведро, щетка, совок)	шт.	5	0,124085			не определена
Прайс	Стоимость Ультрафиолетовый просмотровый детектор, 1Ф, 220В, 50Гц, N±20Вт, 266x131x131мм	шт.	4	0,051904			не определена
Прайс	Стоимость Универсальный и экономичный кассовый бокс, 950x400x820 мм	шт.	4	0,527842			не определена
Прайс	Стоимость Холодильник бытовой, 580x1450x620 мм, обем (общий/полезный) 230/216 л, N в год - 292 кВтч,	шт.	5	0,437009			не определена
Прайс	Стоимость Шкаф (стеллаж) полузакрытый со стеклом (ЛДСП-16мм), 830x330x1820 мм	шт.	17	0,665732			не определена
Прайс	Стоимость Шкаф гардеробный, 504x435x2000мм, материал: ЛДСП 16 мм, 32 мм, цвет: по желанию Заказчика.	шт.	19	0,583911			не определена
Прайс	Стоимость Шкаф для одежды 2-х секционный, 600x500x1850 мм, полка -2 шт, перекладина для вешалок -2 шт, замок -2шт	шт.	6	0,544320			не определена
Прайс	Стоимость Шкаф на подставке с выдвижной скамьей, 800x500x2000мм	шт.	1	0,076125			не определена
Прайс	Стоимость Шкаф складской для комплектующих, 500x500x1600 мм, полка 4 шт, перфорированная панель 1 шт, нагрузка на полку 25 кг, замок 1 шт	шт.	25	2,016000			не определена
Прайс	Стоимость Шкафы автоматического ввода резерва ШУ8253-32А2 125А IP54	шт.	1	0,198525			не определена
Прайс	Стоимость Электромеханический турникет, 12В постоянного тока, 24В переменного тока, потребляемая мощность турникета не более 8,5 Вт, потребляемая мощность системы подогрева не более 60 Вт, количество направлений прохода-2, 280x260x1050 мм (без планок),855x810x1050 мм (с планками), корпус турникета - сталь, покрытая цинком и порошковой краской	шт.	12	6,418125			не определена
Прайс	Стоимость Электрочайник, 1Ф, 220В, 50Гц, V±1,7л, N±2,2 кВт, 210x230x170 мм	шт.	2	0,035536			не определена

Прайс	Стоимость Электрочайник, 1Ф, 220В, 50Гц, V±1,7л, N±2,2 кВт, 210x230x170 мм	шт.	3	0,053545			не определена
Прайс	Стоимость витрина стеклянная 800x500x2200 ,каркас алюминиевый профиль,анодированный или крашенный по каталагу наполнение ЛДСП 16мм бокоовые и передние стекла - 4 мм. теклянные полки - 5 мм. в комплекте два точечных светильника. Высота фриза - 150 мм. Высота тарника - 500 мм. Дополнительный прогон в демонстрационной части. 2 дверки в тарнике распашные, 2 дверки в демонстрационной части распашные с замками. 3 стеклянные полки	шт.	13	1,689665			не определена
Прайс	Стоимость информационная инфостойка стенд, размер дисплея 55 дюймов, сенсорный, высота 1800 мм, ширина 560 мм, корпус - напольный, одномониторный, для помещений, материнская плата на базе socket 1155, 1Ф, 220В, 50Гц, блок питания: 450Вт, процессор Intel i3-2100, жесткий диск: SSD 120 Gb, модуль памяти: ОЗУ 4Gb DDR3, устройство охлаждения: Socket 1155	шт.	8	5,214286			не определена
Прайс	Стол эргономичный, 1600x1000x750 мм, функционал - статическое положение, материал - каркас, столешница ЛДСП - 16 мм, цвет основания и столешницы - по желанию Заказчика	шт.	11	0,438674			не определена
С1223-502-0701	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной/замки блокираторы на створках открывания/	шт.	15	0,027180			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм/парапетная воронка 100x100 с отводом 550 мм/	шт.	32	0,061376	0,061376	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм/парапетная воронка/	шт.	22	0,042196			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм/сливная воронка 150x50x200/	шт.	3	0,005754			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм/сливная воронка/	шт.	1	0,001918			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32/20/x3,0-20/15/x3,0 мм	шт.	6	0,001494			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1241-114-0108	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76/65/x4,0-32/20/x4,0 мм	шт.	4	0,001576			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80/76/ мм	шт.	16	0,032480			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90/76x4,5/x75/76x4/ мм	шт.	2	0,015270			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1241-210-0620	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63/25/ мм	шт.	2	0,016988			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1242-101-0502	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80/75/	шт.	3	0,067203			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1242-101-1303	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 65/упруго-запирающая клиновая задвижка д±65 мм 6/30,короткая/	шт.	6	0,409788			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1242-101-1402	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50/задвижка с обрезиновым клином д±50мм/	шт.	2	0,131008			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1242-101-1403	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65/упруго-запирающая клиновая задвижка д±65 мм 6/30,короткая/	шт.	2	0,158224			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1242-304-0101	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65/50мм/	шт.	2	0,036390			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1242-404-0507	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65/ФМФ-65/	шт.	2	0,087018			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1243-901-0110	Бокс кроссовый с системой врезного контакта, устанавливается в абонентских кроссах и распределительных шкафах марки КС-К-100/100/оптический бокс на 16 подключений/	шт.	4	0,046176			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1243-905-0102	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 20/коробка для крепление розеток/	шт.	27	0,131868			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1243-907-0711	Стойка кабельная типа К 1155/К1161/ У3	шт.	432	0,787536	0,787536	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-907-4321	Кронштейн настенный длиной 500 мм, для крепления кабельной трассы/кронштейн КН 187/4-5 прим/	шт.	384	0,783360			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1244-201-1502	Патрубки подключения из гофрированной трубы DN от 355 мм до 500 мм ГОСТ 54475-2011/гибкая подводка к унитазу прим/	шт.	15	0,111465			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1246-302-1301	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 100 мм/воздушный клапан общего назначения д±100 мм/	шт.	12	0,140124			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1246-302-1305	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм/воздушный клапан общего назначения д±160 мм/	шт.	3	0,038148			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1246-302-1801	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 200x150 мм/воздушный клапан общего назначения 200x100 мм/	шт.	19	0,225796			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1246-304-0401	Решетка приточно-вытяжная с фланцем РПКФ РПКФ 10/пластиковый диффузор/	шт.	12	0,004272			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1246-304-0401	Решетка приточно-вытяжная с фланцем РПКФ РПКФ 10/пластиковый диффузорд±100м/	шт.	46	0,016376			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1246-304-0402	Решетка приточно-вытяжная с фланцем РПКФ РПКФ 12/пластиковый диффузор,д±125ммм/	шт.	12	0,006972			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1246-304-0403	Решетка приточно-вытяжная с фланцем РПКФ РПКФ 16/пластиковый диффузор,д±160мм/	шт.	2	0,001568			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм x 100 мм/решетка наружная д± 100 мм/	шт.	1	0,002163			не определена (задано проектом, корр. наим.)

С1246-304-0504	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 125 мм/решетка наружная д± 125 мм/	шт.	1	0,002249			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм/решетка круглая д±160/	шт.	6	0,016176			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм/решетка приточная с поворотным жалюзи 200х100/	шт.	19	0,054131			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм/решетка круглая д±200//	шт.	2	0,006972			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм/решетка круглая д±250/	шт.	2	0,008876			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1246-304-0653	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм/решетка наружная 400х200/	шт.	2	0,011476			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1246-304-0708	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 250 мм/решетка наружная 500х250/	шт.	2	0,014954			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1247-102-0173	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS KT13 с датчиком движения, мощностью 13 Вт, IP40/накладной светодиодный светильник CD LED/	шт.	66	1,041480			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1247-102-0173	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS KT13 с датчиком движения, мощностью 13 Вт, IP40/накладной светодиодный светильник/	шт.	18	0,284040			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1247-102-0770	Светильник офисный типа Diora Light Office 47/5200 opal 3-6K A, IP65/OPTIMA.OPL ECO LED 595 5000K/	шт.	137	5,210795			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1247-103-0926	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 150 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012/LI-004 150Вт/	шт.	12	0,184932			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1247-103-2266	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-200/ 2E-A67, мощность 200 Вт, 22521,6/5000K(светильники L1-08MLS-100т прим)	шт.	459	26,923563			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1247-106-0108	Светодиодная лампа типа LEDB,A60, E27, 11W/линейная люминисцетная лампа 36Вт/	шт.	38	0,024244			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1247-201-0108	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31/IP54/	шт.	2	0,039530			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16/10/ 30 мА	шт.	12	0,055308			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1247-204-3418	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 125А 35кА/ВА 99 125 3Р 125А/	шт.	6	0,110562			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1247-206-0218	Переключатель ГОСТ IEC 60947-5-1-2014, типа ПЕ-22 3 полюсной, правый без фиксатора I-O-II с ключом 2НО/BSW70-BJ-3-K02 IEK Переключатель LAY5-BJ33 на 3 положения "I-O-II" длинная ручка IEK/	шт.	22	0,045012			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1247-207-0302	Вставка плавкая типа NT1 63А/ПН2-63/	шт.	18	0,022500			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1247-208-0160	Контактор малогабаритный типа КМИ 35012/22510/, 50 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	11	0,144914			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная/розетка RJ45 с рамкой/	шт.	29	0,012557			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1248-301-0203	Извещатель охранный тревожной сигнализации модели ИО-102-12/26/	шт.	32	0,188704			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1248-302-0205	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-50М/ИП 212-64прот.R3/	шт.	187	0,731357			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10/ИПР 513-11ИК3-А-R3/	шт.	25	0,026300			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1248-304-0106	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8/ОПОП1-R/	шт.	31	0,038440			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1248-305-0203	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ5(ОУ4)	шт.	22	0,314864			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1248-401-0301	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40(AL-300-12)	шт.	29	0,412931			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1/тестовый зажим/	шт.	5	0,002010			не определена (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**100 шт.**	**150,13081**	**0,158297**			**не определена**
145783	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,64728	0,000643			не определена
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	15,3876	0,006924			не определена
249081	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,32	0,000532			не определена
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	132,77593	0,144991			не определена
С1243-906-2002	Стяжка кабельная из синтетического материала 9х265/хомут для кабеля/	100 шт.	1	0,005205			не определена (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м2**	**269912,8641**	**185,006763**	**19,769929**	**10,69**	**не определена, Казахстан**
146309	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	9852,579	3,753833			не определена
147035	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	36,4308	0,009545			не определена
147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	87,4601	0,014868			не определена
148663	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	84,6	0,855306	0,855306	100,00	Казахстан
274735	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм	м2	53,9784	1,137595			не определена
С прайслист	Декоративная решетка из фибробетона(изготовление изделия и монтаж изделия)	м2	47,08	2,858429			не определена
С прайслист	Декоративная решетка из фибробетона(изготовление изделия и монтаж)	м2	35,88	2,178429			не определена
С прайслист	Клинкерный кирпич ручной формовки размером 300х100х50	м2	252444,4	136,365416			не определена

С1214-301-0202	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 толщиной 2 мм(уголок 55х55х1,7прим)	м2	165,16224	2,182289			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1214-301-0202	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 толщиной 2 мм/алюминиевая рейка поддерево/	м2	158,4	2,092939			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1223-103-0102	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	3,6	0,213906	0,213906	100,00	Казахстан
С1223-103-0106	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	79,36	5,558032	5,558032	100,00	Казахстан
С1231-101-0101	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных по шкале RAL, ГОСТ 22233-2001 стандартный цвет, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м/Фасадные кассеты/	м2	479,88	7,330647	7,330647	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1231-301-0101	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм/декоративный элемент из фибробетона/	м2	217,7	4,024620			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1231-301-0101	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм/ц/п плитка/	м2	382,6	7,073126			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая/рифленная/ размерами 30х30х8мм	м2	83,22	0,197481	0,197481	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм/шероховатая/	м2	1286,1792	3,976866	3,976866	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм/Амстронг/	м2	854,03	2,802072			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка(ТЕхниноколь пламя стоп)	м2	45,77	0,025723	0,025723	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка(Унифлекс ВЕНТ ЭПВ)	м2	847,895	0,596918			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1235-104-0101	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм(изоспан А)	м2	375,981	0,243260	0,243260	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1235-104-0102	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 550 кПА, толщиной 0,8 мм/9мм/	м2	585,616	0,702154	0,702154	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм/дренажная мембрана/	м2	885,2	0,666556	0,666556	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-105-0720	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе полотна из вспененного полиэтилена и металлизированной полимерной пленки, толщина 3 мм/технобарьер/	м2	819,8624	0,146755			не определена (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м3**	**10657,64051**	**2,023437**	**1,657947**	**81,94**	**не определена, Казахстан**
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	3,10437	0,018493			не определена
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	160,1878	0,042930			не определена
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	307,53081	0,060276	0,060276	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	10135,54513	0,304066			не определена
277508	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м3	25,056	0,370954	0,370954	100,00	Казахстан
С1213-307-0102	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 цветной/Плита накрывочная двухскатная White Hills 765-60 550х500 мм/	м3	23,606	1,116210	1,116210	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/камень бордюрный 990х90х190/	м3	2,5704	0,107684	0,107684	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92/КО6/	м3	0,04	0,002823	0,002823	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**10 м2**	**122,85091**	**0,779794**			**не определена**
147023	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	1,56	0,006033			не определена
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	98,20411	0,680653			не определена
С1234-203-0202	Холст стекловолокнистый ВВ-К/бирост/	10 м2	23,0868	0,093109			не определена (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**10 м**	**0,3**	**0,000848**			**не определена**
147027	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,3	0,000848			не определена
	Прочие	**100 м**	**11,25259**	**0,019895**			**не определена**
147184	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	11,2459	0,019737			не определена
147668	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,00669	0,000158			не определена
	Прочие	**1000 м2**	**0,02161**	**0,001768**			**не определена**
147200	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,02161	0,001768			не определена
	Прочие	**м**	**39743,80415**	**13,242621**	**0,733599**	**5,54**	**не определена, Казахстан**
147464	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	236,565	0,171273			не определена
147470	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	236,565	0,119465			не определена
147606	Лента малярная, 50 мм	м	108,16664	0,001082			не определена
249182	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	430,83343	0,021542			не определена
249183	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	451,86858	0,014460			не определена
249184	Лента армирующая бумажная	м	850,9557	0,008510			не определена
288012	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	438,64095	0,092553	0,092553	100,00	Казахстан
288033	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1847,60885	0,594930	0,594930	100,00	Казахстан
290081	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	10187	2,292075			не определена
С прайслист	Кабель оптико волоконный ОКЛ-2	м	9522	1,292231			не определена
С прайслист	Кабель оптико волоконный ОКЛ-4	м	5280	1,258699			не определена
С прайслист	Кабель оптико волоконный ОКЛ-96	м	32	0,036143			не определена
С прайслист	Поручень из нерж. стали (нержавейки) с пристенным креплением	м	90	0,711643			не определена

С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100/ мм	м	21,6	0,046116	0,046116	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м/ЛЭС-300/	м	10000	6,580000			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1261-301-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30/50/20 прим/	м	10	0,001900			не определена (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**л**	**4,184**	**0,010079**			**не определена**
147795	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	4,184	0,010079			не определена
	Прочие	**комплект**	**344,98334**	**33,680063**	**0,632276**	**1,88**	**не определена, Казахстан**
187489	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	305,98334	0,168291			не определена
511-703-0202	Установка пожаротушения многонасосная сертифицированная давление 16 бар, IP 54, P 2,2 кВт//насосная установка пожаротушения HYNDRO MX-A 1/1 CR10-2 Q±2,6 л/с н±14м,р±2х75 квт/	комплект	1	5,012575			не определена (задано проектом, корр. наим.)
511-703-0202	Установка пожаротушения многонасосная сертифицированная давление 16 бар, IP 54, P 2,2 кВт/насосная установка пожаротушения HYNDRO MX-A 1/1 CR10-2 Q±2,6 л/с н±14м,р±2х75 квт/	комплект	1	5,012575			не определена (задано проектом, корр. наим.)
513-106-0101	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	6	0,202500	0,202500	100,00	Казахстан
513-106-0202	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	8	0,429776	0,429776	100,00	Казахстан
516-101-0301	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	2	20,797962			не определена
С1246-402-0101	Вентилятор осевой фланцевый из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,05 кВт, n 1380 об/мин, Qmax 1000 м3/ч, 220 В/осевой вентилятор N±0,015 кВт, U±230В MF 100/4/	комплект	1	0,035626			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1246-402-0101	Вентилятор осевой фланцевый из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,05 кВт, n 1380 об/мин, Qmax 1000 м3/ч, 220 В/осевой вентилятор N±0,02 кВт, U±230В MF 120/5/	комплект	1	0,035626			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1246-402-0205	Вентилятор осевой с защитной решеткой из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,18 кВт, n 1350 об/мин, Qmax 3700 м3/ч, 220 В/MF 100/4/	комплект	9	0,384552			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1246-406-0410	Вентилятор радиальный, взрывозащищенный из разнородных металлов специального назначения, низкого давления ГОСТ 5976-90 Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №3,15/радиальный вентилятор N±0,071 кВт, U±1-220В, n±2450 об/мин KVR 125/1/	комплект	6	0,960348			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1246-406-0410	Вентилятор радиальный, взрывозащищенный из разнородных металлов специального назначения, низкого давления ГОСТ 5976-90 Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №3,15/радиальный вентилятор N±0,105 кВт, U±1-220В, n±2550 об/мин KVR 160/1/	комплект	4	0,640232			не определена (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**кВт/ч**	**90,648**	**0,001722**	**0,001722**	**100,00**	**Казахстан**
244589	Электроэнергия	кВт/ч	90,648	0,001722	0,001722	100,00	Казахстан
	Прочие	**пара**	**84**	**0,348432**			**не определена**
271968	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	84	0,348432			не определена
	Прочие	**комп**	**64**	**157,797663**			**не определена**
Коммпредложение	Группа безопасности котла VM12301	комп	5	0,069009			не определена
прайслист	Модуль БКТП №1БКТП2	комп	2	125,714286			не определена
прайслист	Приточный агрегат (L±315 м3/ч, Pc±120 Па)	комп	1	1,116677			не определена
прайслист	Приточный агрегат (L±690 м3/ч, Pc±150 Па)	комп	1	1,313373			не определена
прайслист	Приточный агрегат (L±1150 м3/ч, Pc±150 Па)	комп	1	1,310185			не определена
прайслист	Приточный агрегат (ЮГ (L±375 м3/ч, Pc±120 Па))	комп	1	1,209705			не определена
прайслист	воздушная завеса электрическая WNG100EC	комп	20	4,130304			не определена
прайслист	накопительная емкость №1-5 10/5м3	комп	1	16,555107			не определена
прайслист	сплит система настенная охлаждения (Мин/Ном/Макс 0,89/2.14/3,2 кВт S07EQR.NSAR/S07EQR.UA3R	комп	25	5,235268			не определена
прайслист	электрокотел одноконтурный максимальная мощность нагрева 12 квт ZOTA-12 Lux	комп	7	1,143750			не определена
	Прочие	**шт**	**192055**	**507,219078**			**не определена**
Прайс	Стоимость Секция 1-местная, 700х700х740мм, обивка: ткань, материалы: березовая фанера 12мм, брус из массива хвойных пород дерева, ДВП, пенополиуретан повышенной эластичности HR3535, периотек, пворы: металлический каркас из профиля20х 20мм, высотой 270мм, цвета: черный матовый гладкий, серебристый матовый гладкий, белый, столешница столика: ЛДСП 25 мм, кромка ПВХ 2мм, Цвета столешниц: ясень шимо светлый, венге луизиана	шт	10	1,117170			не определена
С прайс-лист	ITк разъем RJ 45, Cat.5e,UTP	шт	438	0,017599			не определена
С прайс-лист	Патч корд RJ45 4x2x0,510G BAse T 0.5 m	шт	205	0,094630			не определена
С прайслист	BBT40-SB7-K04 IEK Кнопка SB-7 "Стоп" красная 1з+1р d±22мм/240В IEK	шт	11	0,009183			не определена
С прайслист	BBT40-SB7-K06 IEK Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая 1з+1р d±22мм/240В IEK	шт	11	0,008771			не определена
С прайслист	BLS10-ADDS-230-K04 IEK Лампа AD22DS(LED)матрица d±22мм красный 230В IEK	шт	11	0,007396			не определена
С прайслист	MTA10-16 IEK Таймер ТЭ15 цифровой 16А 230В на DIN-рейку	шт	11	0,098951			не определена
С прайслист	Адаптер герметичного ввода 20 мм	шт	54	0,019961			не определена
С прайслист	Адаптер герметичного ввода 50 мм	шт	108	0,048600			не определена
С прайслист	Блок распределения питания базовый 1U 10/230 7 Schuka разъем C14,выключатель,60A-61-02-07BL	шт	2	0,420593			не определена
С прайслист	Вертикальный кабельный органайзер с пластиковыми пальцами 42U СМО ВКО-П-42/48-9005 для шкафов ШТК-СП	шт	2	0,109838			не определена
С прайслист	Горизонтальный органайзер 19" с метллическими кольцами черный 25И-1U-02BL	шт	3	0,050513			не определена
С прайслист	Клинкерный кирпич ручной формовки размером 300х100х50	шт	189384	102,301449			не определена
С прайслист	Колодец телекоммуникационный ККТ-1	шт	52	4,309175			не определена
С прайслист	Модуль вентиляторный ,3 вентиляторов с терморегулятором СМО R-FAN-3T	шт	1	0,043005			не определена
С прайслист	Модуль вентиляторный 19 1U,6 вентиляторов регул.глуьина 390-750 мм с контроллером,черный СМО R-FAN-6K-1U-9005	шт	1	0,067807			не определена
С прайслист	Муфта для оптиковолоконного кабеля OK-FOSC-400A8-96F до 96 волокон	шт	3	0,065786			не определена
С прайслист	Оптический коммутационный шнур дуплексный OS2 2x9/125 LC-LC,3м 41F-S2-LC-LC-03	шт	112	0,705000			не определена
С прайслист	Оптический сплиттер 1x2	шт	16	0,052857			не определена
С прайслист	Оптический сплиттер 1x4	шт	2	0,007679			не определена

С прайслист	Светильник светодиодный,220В,,IP 20 потолочный с аварийным БП OPTIMA.OPL ECO LED 1200 4000K	шт	65	5,863232			не определена
С прайслист	Светильник светодиодный,220В,IP 65 потолочный LZ 136	шт	28	1,108500			не определена
С прайслист	Светильник светодиодный,220В,IP 65 потолочный с аварийным БП LZ 136 HF ES1	шт	10	0,780000			не определена
С прайслист	Фотореле с выносным датчиком DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25	шт	11	0,049107			не определена
С прайслист	винтовая свая 0,108х2,5	шт	311	5,048196			не определена
С прайслист	комплект фундаментных закладных с анкерными болтами и гайками an-08mls-100 тип1,тип3	шт	428	0,245334			не определена
С прайслист	монтажная коробка TRASSIR TR-JB302 для камер TR-D2253WDIR7,TR-D2221WDIR4	шт	25	0,172902			не определена
Спрайс	Рельсы для источника беуперебойного питания	шт	5	0,264563			не определена
прайс	1Сетевой фильтр в 19" шкаф, 8 розеток, 1,8м, 16А	шт	3	0,028238			не определена
прайс	1Сетевой фмльтр в 19" шкаф, 8 розеток, 1,8м, 16А	шт	2	0,018825			не определена
прайс	HDMI кабель 5м	шт	10	0,027964			не определена
прайс	Антивандальный бесконтактный считыватель карт	шт	32	1,157914			не определена
прайс	Блок индикации Рубеж-БИ	шт	5	0,218719			не определена
прайс	ИБП 3кВА, 220В	шт	5	0,794643			не определена
прайс	ИСточник бесперебойного питания SRT5KXLI APC Smart-UPS 5000VA 230	шт	4	7,313714			не определена
прайс	ИСточник беуперебойного питания SRT5KXLI APC Smart-UPS 5000VA 230	шт	1	1,828429			не определена
прайс	Модуль доступа STR-1AP	шт	32	2,157600			не определена
прайс	Пульт дистанционного управления Рубеж ПДУ	шт	5	0,218719			не определена
прайс	Сервер в комплекте:Процессор Intel C612 chipset 2xIntel Xeon Processor E5-2650, 2.20 GHz - 1 шт,Оперативная память 4x32GB RAN DDR4 2133NHZ ECC REG - 1 шт,Сетевая плата integrated Intel i210 - 1 шт,IPNI 2.0 with virtual media over LAN and KVN-over-LAN support - 1 шт,контроллер RAID Controller LSI9361 -8i SAS3 - 1 шт, Слоты 3 PCl-E 3.0 x8, 1 PCI-E 3.0 x4 (in x8), 1 PCI-E 3.0 x16, 1 PCI-E 2.0 x4 (in x8) ,Иеуткий диук 8 x HDD 6OOGB SAS 6GB/s 15 000RPN Hot-Swap 3.5" - 1шт,,Блок питания 72oW Redundant Power Supply W/PNbus 8oPlus Gold - 1 шт	шт	5	5,558795			не определена
прайс	Система хранения данных NAS уервер Synology RS3617xs+	шт	4	9,132857			не определена
прайс	Сиутема хранения данных NAS уервер Synology RS3617xs+	шт	1	2,283214			не определена
прайс	Шкаф напольный 42 U 800x1000 ммсобран,дверь стекло	шт	10	2,260714			не определена
прайс	кнопка выхода металлическая накладная	шт	32	0,110972			не определена
прайс	контроллер сетевой в пластмассовом корпусе str20-ip	шт	5	1,460875			не определена
прайс	плата цифрового потока panasonic kx-ns5290	шт	5	1,527808			не определена
прайс	удлинитель Ethernet + PoE M-PT100	шт	15	0,128571			не определена
прайслист	HIKVISION IDS-2CD7A46G0/P-IZHS(2.8~12MM) IP ВИДЕОКАМЕРА 4MII	шт	18	7,083450			не определена
прайслист	Автоматическая касса VAP-3046-52	шт	6	42,588605			не определена
прайслист	Адресный релейный модуль РМ-4 прот.R3	шт	2	0,027139			не определена
прайслист	Аккумуляторная батарея 12-12Ач	шт	10	0,101339			не определена
прайслист	Аккумуляторная батарея 12-17Ач	шт	10	0,149107			не определена
прайслист	Вездная стойка VAP-3011-00	шт	6	10,155954			не определена
прайслист	Вспомогательные работы и материалы(в том числе перефирийное оборудование и материалы/защитные ограждения,закладные под оборудование,лежачие полицейские,стойки и пр)	шт	1	17,281882			не определена
прайслист	Выездная стойка VAP-3021-00	шт	6	9,719545			не определена
прайслист	Источник бесперебойного питания SVC PT-6K-LCD	шт	2	0,731607			не определена
прайслист	Модуль питания РМ160-220/12, 220V AC, 160W	шт	1	0,075198			не определена
прайслист	Навес для кассы VAP-0095	шт	6	4,818959			не определена
прайслист	Оптическая панель серии 47С-24 19"1U фиксированная,корпус на 24 адаптера,24 дуплекс LC адаптера OS2 47C-24-S2-2L-24-11BL	шт	2	0,134521			не определена
прайслист	Оптический бокс OK-Mini-8SC укомплектованный оптическим адаптерами дуплекс типа LC/PC Duplex,гильзами пигтейлами	шт	52	0,410893			не определена
прайслист	Полуавтоматическое управление парковачной системы КС-MF-USBконтрольный считыватель, POS-терминал 15, VAP-3030-02,С-1000 USB VC Сканер штрих -кода	шт	2	3,296598			не определена
прайслист	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный Рубеж-20П прот.R3	шт	2	0,173743			не определена
прайслист	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный Рубеж-20П прот.R3	шт	3	0,260622			не определена
прайслист	Програматор адресных устройств ПКУ-1 прот.R3	шт	5	0,104737			не определена
прайслист	Профессинальное LED панель с рамкой толщиной 3,5 мм,диагональ 49 дюймов,яркость 500 nit,матрица Samsung,в комплекте с выдвижным кронштейном для видиостен,макс нагрузка 70кг в комплекте с кабелем 4xHDMI	шт	6	2,700000			не определена
прайслист	СМО шкаф ЭКОНОМ уличный всепогодный настенный укомплектованный (8500xШ500xГ300)комплектация Т2-IP66 С нагревом,без охлаждения.Масса изделия ,кг 18 категория коррозиной стойкости С3,мощность нагревателя ,Вт100	шт	52	5,741357			не определена
прайслист	Сетевой видеорегистратор TRASSIR UltraStation 16/10	шт	2	29,901623			не определена
прайслист	Скульптура взятие и защита крепости	шт	1	159,330357			не определена
прайслист	Удаленное рабочее место TRASSIR Client 8/28	шт	3	3,277511			не определена
прайслист	Уличная SMP IP-камера TR-D2253WDIR7	шт	171	18,312269			не определена
прайслист	Уличная миниатюрная 2Мп IP-камера TR-D2221WDIR4 2.8	шт	46	2,144422			не определена
прайслист	Устройство АВР модульное АВР-1 STANDARD 63A KARAT IEK	шт	3	0,191550			не определена
прайслист	Шкаф серверный ПРОФ напольный 42 U(800x1000) дверь перфор 2 шт черный в сборе ШТК СП-42.8.10-44АА-9005	шт	1	0,339726			не определена
прайслист	Шкаф телекоммутационный напольный ЭКОНОМ 18U(600x800)дверь стекло,металл СМО ШТК-Э-18.8.8-13АА	шт	1	0,176088			не определена
прайслист	Шкаф управления наружным освещением ШУНО	шт	11	1,060714			не определена
прайслист	Шлагбаум парковочный высокоскоростной 3 метра	шт	12	7,702489			не определена
прайслист	Шлагбаум парковочный высокоскоростной 4 метра	шт	3	1,925622			не определена
прайслист	бокс резервного электропитания 12в БР12 исп 2х12	шт	5	0,120536			не определена
прайслист	дорожный блокиратор SPEED BUMP автоматический телескопического типа/с учетом 3 комплектов/	шт	1	16,459223			не определена
прайслист	фотодиод Eltex FY-S311TCDL20,20 км SFP модуль 10 G 2 волокна ,1310 мм DDM LC	шт	2	0,073329			не определена
прайслист	фотодиод Eltex FY-S3112CDL20,20 км SFP модуль 1.25 G 2 волокна ,1310 мм DDM LC	шт	105	1,332000			не определена
	Прочие	**км**	**59,939**	**69,030417**	**68,935363**	**99,86**	**Казахстан, не определена**
С1243-125-1602	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х4 (ок)-1/4213х1,06/	км	4,466	1,297963	1,297963	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-125-1603	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х6 (ок)-1/1380х1,06/	км	1,463	0,485265	0,485265	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-125-1604	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х10 (ок)-1/1063х1,06/	км	1,127	0,469315	0,469315	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1243-125-1605	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х16 (ок)-1/5968х1,06/	км	6,327	3,318923	3,318923	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-125-1606	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х25 (ок)-1/2270х1,06/	км	2,407	1,757334	1,757334	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-126-1434	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х6 (ок)-1/139х1,06/	км	0,148	0,066082	0,066082	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-126-1435	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х10 (ок)-1/1321х1,06/	км	1,401	0,783519	0,783519	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-126-1436	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х16 (ок)-1/1829х1,06/	км	1,939	1,405494	1,405494	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-126-1447	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х25 (мк)-1/4658х1,06/	км	4,938	5,563975	5,563975	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-126-1448	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х35 (мк)-1/2209х1,06/	км	2,342	3,262235	3,262235	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-126-1449	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х50 (мк)-1/2452х1,06/	км	2,6	4,603214	4,603214	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-126-1453	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х150 (мк)-1/3012х1,06/	км	3,193	14,372929	14,372929	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-126-1454	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х185 (мк)-1/220х1,06/	км	0,234	1,298953	1,298953	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-126-1455	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х240 (мк)-1/3508х1,06/	км	3,719	25,820671	25,820671	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-201-3904	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х2,5-0,66/275х1,06/	км	0,292	0,142011	0,142011	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5/Кабель симметричный парной скрутки низкотоксичный сеч.1х2х0,2 КПСнг(А)-FRLS Тх/	км	0,007	0,000187			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5/Кабель симметричный парной скрутки низкотоксичный сеч.1х2х0,35 КПСнг(А)-FRLS Тх/	км	3,064	0,082008			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5/Кабель симметричный парной скрутки низкотоксичный сеч.1х2х0,5 КПСнг(А)-FRLS Тх/	км	0,012	0,000321	0,000321	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50/КПСВЭВнг(А)-LRLS Тх/	км	0,51	0,014266	0,014266	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-305-0111	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80/1,5//сеч.1х2х1,5 КПСВЭВнг(А)-LRLS Тх/	км	0,16	0,012859			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1243-502-0105	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201/Оптический кабель для прокладки в грунт ОКБ-Т-А4-3.0 прим/	км	19,59	4,272892	4,272892	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**1000 шт**	**0,149**	**0,015032**			**не определена**
С1243-907-4902	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 31 мм(Цанги зажимные)	1000 шт	0,149	0,015032			не определена (задано проектом, корр. наим. и изм.)
	Прочие	**км.хода**	**124**	**9,134708**			**не определена**
СЦИ-РК-8.03-04-2017табл.1 601-0204-20 п.17	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки илирасстояниимежду знаками по разбивочной линии 50 м: II категория сложности	км.хода	124	9,134708			не определена
	Итого:			**3273,762062**	**1705,495419**	**52,10**	

*** Стоимость в текущих ценах.**