Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительства ограждения в архитектурном стиле средневековья Национального парка под открытым небом на основе археологических раскопок древнего городища Бозок в городе Нур-Султан, район Есиль, севернеежилого массива Ильинка

Объект номер -

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете №

на С Т Р О Й К А

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах 2021 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП						
1		ТСЦИ-РК-8.03-04-2017табл.1601-0204-20 п.17	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки илирасстояниимежду знаками по разбивочной линии 50 м: II категория сложности	км.хода	124	73667 --	- --	- -	9134708
2		8601-0303-0206 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой	шт.	42	23807 --	- --	- -	999894
			Всего затраты и ресурсы вне групп	**тенге**				**--**	**10134602**
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
3	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	442600,881	1695,16 --	- --	- -	750277488
4	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	45500,5641	2168,05 --	- --	- -	(98647363)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**750277488**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,2145% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
5	2439С	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	3789,06925	11996 --	- --	2647 10029666,31	45453675
6	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	4679,67572	7433 --	- --	2647 12387101,64	34784030
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	3667,15168	5641 --	- --	2214 8119073,81	20686403
8	2107С	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1190,7186	15065 --	- --	2647 3151832,13	17938176
9	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3216,5412	4403 --	- --	1551 4988855,4	14162431
10	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	2023,94361	6957 --	- --	1853 3750367,51	14080576
11	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3963,30327	3515 --	- --	1853 7344000,96	13931011
12	3462С	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	440,25135	30779 --	- --	2647 1165345,32	13550496
13	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	2416,94695	5479 --	- --	1853 4478602,71	13242452
14	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1882,06006	6605 --	- --	1853 3487457,29	12431007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2479,88453	4931 --	- --	2214 5490464,35	12228311
16	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	905,957007	9847 --	- --	2647 2398068,2	8920959
17	2106С	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	595,3593	14629 --	- --	2214 1318125,49	8709511
18	2450С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	705,097948	11002 --	- --	2647 1866394,27	7757488
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,5955% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
19	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	835,365	7894 --	- --	2647 2211211,16	6594371
20	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1008,02107	5525 --	- --	2647 2668231,78	5569316
21	110С	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	4213,88168	1295 --	- --	- -	5456977
22	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	809,52832	6102 --	- --	2647 2142821,46	4939742
23	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	632,3	5717 --	- --	2214 1399912,2	3614859
24	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	954,016396	3332 --	- --	1853 1767792,38	3178783
25	1488С	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	1546,796	2009	-	1551	3107513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	2399080,6	
26	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	2629,71256	1159 --	- --	- -	3047837
27	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	516,050953	5729 --	- --	2647 1365986,87	2956456
28	2473С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	268,500807	8680 --	- --	2647 710721,64	2330587
29	1272С	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	4806	480 --	- --	389 1869534	2306880
30	776С	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	290,113295	7791 --	- --	2647 767929,89	2260273
31	1924С	3105-0201-0105 РСНБ РК 2015	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	367,675454	3995 --	- --	2214 814033,45	1468863
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 5,1899% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
32	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	170,25187	8124 --	- --	4428 753875,28	1383126
33	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6598,79649	189 --	- --	- -	1247173
34	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	244,838441	5039 --	- --	2214 542072,31	1233741
35	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	275,1968	4477 --	- --	1551 426830,24	1232056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	821С	3105-0308-0101 РСНБ РК 2015	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	159,0876	7301 --	- --	2214 352219,95	1161499
37	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	126,72762	7993 --	- --	2214 280574,95	1012934
38	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	95,602372	6917 --	- --	1853 177151,2	661282
39	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	158,208584	4144 --	- --	1853 293160,51	655616
40	1007С	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	402,7492	1583 --	- --	1551 624664,01	637552
41	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	220,530981	2726 --	- --	1551 342043,55	601167
42	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1679,46992	316 --	- --	- -	530712
43	784С	3105-0104-0105 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 100 т	маш.-ч	22,4715295	19870 --	- --	4861 109234,1	446509
44	1774С	3305-0102-0201 РСНБ РК 2015	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	78,78624	4240 --	- --	1853 145990,9	334054
45	1068С	3101-0303-0201 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	67,095	4398 --	- --	2214 148548,33	295084
46	792С	3105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т	маш.-ч	18,02	16091 --	- --	4861 87595,22	289960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	384,76933	714 --	- --	- -	274725
48	1881С	3304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	33,83768	7825 --	- --	2214 74916,62	264780
49	2467С	3201-0212-0301 РСНБ РК 2015	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	57,44695	4508 --	- --	2214 127187,55	258971
50	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	57,40488	4391 --	- --	1853 106371,24	252065
51	122С	3102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	26,263328	8008 --	- --	2647 69519,03	210317
52	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	19,335064	9992 --	- --	3162 61137,47	193196
53	1567С	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	93,7961147	1997 --	- --	1853 173804,2	187311
54	1471С	3305-0104-0102 РСНБ РК 2015	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	23,720997	7726 --	- --	2214 52518,29	183268
55	1214С	3105-0603-0104 РСНБ РК 2015	Тали электрические общего назначения, 3,2 т	маш.-ч	2407,169	76 --	- --	- -	182945
56	2437С	3101-0201-0902 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,25 м3	маш.-ч	17,4528	9740 --	- --	2214 38640,5	169990
57	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	13,44684	12062 --	- --	2647 35593,79	162196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	1148С	3403-0202-0401 РСНБ РК 2015	Машины электрозачистные	маш.-ч	414,8	277 --	- --	- -	114900
59	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	124,248584	696 --	- --	- -	86477
60	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	4323,33529	19 --	- --	- -	82143
61	720С	3105-0202-0402 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций, 50 т	маш.-ч	9,86	8157 --	- --	3321 32745,06	80428
62	2441С	3101-0201-0906 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 1 м3	маш.-ч	5,0681	15807 --	- --	2647 13415,26	80111
63	366С	3102-0201-0101 РСНБ РК 2015	Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай, до 1,5 т	маш.-ч	18,26	3230 --	- --	874 15959,24	58980
64	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	1400,78476	42 --	- --	- -	58833
65	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	3634,7412	16 --	- --	- -	58156
66	715С	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	6,9108758	7166 --	- --	2214 15300,68	49523
67	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	398,58931	121 --	- --	- -	48229
68	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,76513	6078 --	- --	2214 17192	47196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2656,02137	17 --	- --	- -	45152
70	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	18,51931	2358 --	- --	1853 34316,28	43669
71	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	447,52278	92 --	- --	- -	41172
72	504С	3102-0103-0102 РСНБ РК 2015	Дизель-молоты, 1,25 т	маш.-ч	26,263328	1411 --	- --	- -	37058
73	3006С	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	8,35592	4066 --	- --	2214 18500,01	33975
74	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	162,982094	192 --	- --	- -	31293
75	1045С	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	Нарезчик швов	маш.-ч	22,646114	1366 --	- --	- -	30935
76	976С	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	470,353554	64 --	- --	- -	30103
77	979С	3105-0402-0305 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	101,144328	273 --	- --	- -	27612
78	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	4,510144	5804 --	- --	2214 9985,46	26177
79	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	159,865833	146 --	- --	- -	23340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	1817С	3202-0201-0102 РСНБ РК 2015	Тепловозы широкой колеи маневровые, 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	1,7	12975 --	- --	4067 6913,9	22058
81	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	1831,1309	12 --	- --	- -	21974
82	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	301,12	68 --	- --	- -	20476
83	894С	3105-0305-0101 РСНБ РК 2015	Краны переносные, 0,5 т	маш.-ч	29,4632	694 --	- --	- -	20447
84	3428С	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	620,853458	27 --	- --	- -	16763
85	1048С	3104-0102-0301 РСНБ РК 2015	Машина бетоноотделочная двухроторная, 900 мм	маш.-ч	2,425386	6614 --	- --	- -	16042
86	2477С	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	3,96	3947 --	- --	1853 7337,88	15630
87	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	184,014305	84 --	- --	- -	15457
88	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	450,7836	34 --	- --	- -	15327
89	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	3,2886	4516 --	- --	1853 6093,78	14851
90	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	903,651216	16 --	- --	- -	14458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	1695С	3401-0102-0101 РСНБ РК 2015	Станки сверлильные	маш.-ч	233,025715	61 --	- --	- -	14215
92	790С	3105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	1,96932862	6678 --	- --	2214 4360,09	13151
93	151С	3103-0203-0101 РСНБ РК 2015	Автобетононасосы, 65 м3/ч	маш.-ч	0,8488851	12644 --	- --	5376 4563,61	10733
94	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	808,326796	13 --	- --	- -	10508
95	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	62,6101486	165 --	- --	- -	10331
96	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	342,497687	28 --	- --	- -	9590
97	162С	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	2,3138164	4040 --	- --	1853 4287,5	9348
98	765С	3105-0102-0301 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 6,3 т	маш.-ч	1,7	5019 --	- --	2214 3763,8	8532
99	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	12,600264	614 --	- --	- -	7737
100	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	124,87685	61 --	- --	- -	7617
101	2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	28,557595	239 --	- --	- -	6825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	56,41702	120 --	- --	- -	6770
103	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	418,326663	16 --	- --	- -	6693
104	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	34,6802	187 --	- --	- -	6485
105	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	211,871913	30 --	- --	- -	6356
106	1468С	3202-0201-0503 РСНБ РК 2015	Платформы широкой колеи, 71 т	маш.-ч	14,96	384 --	- --	- -	5745
107	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	89,7320627	59 --	- --	- -	5294
108	1904С	3304-0201-0101 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	1,08228	4873 --	- --	2214 2396,17	5274
109	2445С	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	42,309124	94 --	- --	- -	3977
110	1921С	3105-0201-0102 РСНБ РК 2015	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 10 т	маш.-ч	1,66	2250 --	- --	1551 2574,66	3735
111	3452С	3106-0101-0301 РСНБ РК 2015	Электростанции переносные, до 4 кВт	маш.-ч	7,9144	470 --	- --	- -	3720
112	1098С	3401-0107-0101 РСНБ РК 2015	Машины для райберовки отверстий РМ70ТГ	маш.-ч	24,82	149 --	- --	- -	3698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113	1047С	3104-0102-0201 РСНБ РК 2015	Машина бетоноотделочная однороторная, 900 мм	маш.-ч	1,11512	3169 --	- --	- -	3534
114	1319С	3401-0106-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	6,609486	479 --	- --	- -	3166
115	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	101,663265	30 --	- --	- -	3050
116	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,35046	6949 --	- --	2647 927,67	2435
117	1046С	3104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Машина бетоноотделочная однороторная, 600 мм	маш.-ч	0,710889	2535 --	- --	- -	1802
118	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,213948	8268 --	- --	2647 566,32	1769
119	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	53,0426	28 --	- --	- -	1485
120	2512С	3301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,31192	4565 --	- --	1853 577,99	1424
121	512С	3105-0401-0102 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	137,37088	10 --	- --	- -	1374
122	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	46,8656725	26 --	- --	- -	1219
123	2400С	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	3,96	260 --	- --	- -	1030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
124	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	30,7973182	28 --	- --	- -	862
125	200С	3103-0202-0101 РСНБ РК 2015	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	26,78056	32 --	- --	- -	857
126	2639С	3302-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	1,08228	769 --	- --	- -	832
127	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	6,31557	110 --	- --	- -	695
128	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	2,7144	250 --	- --	- -	679
129	2558С	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	164,564478	4 --	- --	- -	658
130	2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	2,25028	204 --	- --	- -	459
131	2816С	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	4,421088	47 --	- --	- -	208
132	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	2,22112	13 --	- --	- -	29
133	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,61602894	25 --	- --	- -	15
134	1208С	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,004	2115 --	- --	1551 6,2	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135	2554С	3104-0203-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,024492	297 --	- --	- -	7
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**93318043,6**	**300294086**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,5957% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
136	102749С	212-501-0401 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	12366,7616	19352 --	18173 --	- -	239321570
137	102739С	212-501-0206 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I	т	10110,6632	21115 --	19901 --	- -	213486653
138	100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	44631,0193	3098 --	- --	- -	138266898
139		С прайслист	Клинкерный кирпич ручной формовки размером 300х100х50	м2	252444,4	540,18 --	- --	- -	136365416
140	279859С	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	373,56113	334486 --	326517 --	- -	124950968
141		С прайслист	Клинкерный кирпич ручной формовки размером 300х100х50	шт	189384	540,18 --	- --	- -	102301449
142	100615С	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3945,14362	21169 --	18700 --	- -	83514745
143	135874С	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	297163,17	263 --	257 --	- -	78153914
144	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	27980,9087	2443 --	- --	- -	68357360
145	144641С	216-201-0203 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	540,460906	125194	121079	-	67662463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
146	287744С	255-102-0609 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	12808,2	4348 --	4063 --	- -	55690054
147	131043С	222-526-0105 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	58,96984	918603 --	910354 --	- -	54169872
148	279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	105,667356	441876 --	431548 --	- -	46691869
149	197276С	243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	180,918	241970 --	236999 --	- -	43776728
150	286407С	247-105-0111 РСНБ РК 2015	Светильник садово-паркового освещения типа Факел LED-40-ШОС/Т60 (3900/740/RAL7040/D/0/GEN2), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	172	206029 --	201968 --	- -	35436988
151	136008С	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	818,49	43126 --	41905 --	- -	35298200
152	289304С	247-306-0105 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	428	75613 --	74046 --	- -	32362364
153	279786С	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	67,7799325	467311 --	456738 --	- -	31674308
154	136328С	234-203-0204 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	7519,112	4019 --	3938 --	- -	30219311
155		Т Комм. предложение	светодиодный функцианально-декаративного освещения освещения N-1,7Вт DECA LED 2 3000K	шт.	490	58928,57 --	- --	- -	28874999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
156	136006С	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	924,444	31143 --	30298 --	- -	28789959
157	188800С	243-101-0306 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10	км	7,8864	3566016 --	3487432 --	- -	28123029
158		247-103-2266 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-200/ 2E-A67, мощность 200 Вт, 22521,6/5000К(светильники L1-08MLS-100т прим)	шт.	459	58657 --	57500 --	- -	26923563
159		243-126-1455 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х240 (мк)-1/3508х1,06/	км	3,719	6942907 --	6796832 --	- -	25820671
160	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1240,78229	18357 --	15943 --	- -	22777041
161	100093С	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	5681,27142	3728 --	- --	- -	21179780
162	154206С	241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	15872	1304 --	1274 --	- -	20697088
163	279837С	214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	38,561954	514481 --	502983 --	- -	19839393
164	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	7498,79784	2614 --	- --	- -	19601858
165	102867С	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	308,58454	60151 --	53571 --	- -	18561669
166	100092С	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	3733,50953	4769	-	-	17805107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
167	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	40,483495	424901 --	415160 --	- -	17201478
168	247617С	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	387,937	41894 --	38577 --	- -	16252233
169	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	42,146357	349485 --	341222 --	- -	14729520
170		243-126-1453 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х150 (мк)-1/3012х1,06/	км	3,193	4501387 --	4405577 --	- -	14372929
171	279562С	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	444,429063	26723 --	25045 --	- -	11876478
172	295774С	261-105-0632 РСНБ РК 2015	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	9703,308	1168 --	1145 --	- -	11333464
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9799% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
173	271938С	223-301-0105 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	142,37	77511 --	76878 --	- -	11035241
174		Т Комм. предложение	светодиодный светильник архитектурного освещения N-24Вт LEADER LED 30 A15x140	шт.	132	82687,5 --	- --	- -	10914750
175	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	79,9730541	135094 --	131696 --	- -	10803880
176	293635С	243-107-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	60,009	171438 --	167885 --	- -	10287823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
177	139694С	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	231,47799	42045 --	41111 --	- -	9732492
178	279839С	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	19,34905	459047 --	448636 --	- -	8882123
179	274651С	223-301-0107 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	95,76	80345 --	79690 --	- -	7693837
180	193784С	243-113-1004 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км	10,79	656710 --	642307 --	- -	7085901
181	100091С	211-201-0701 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1658,79266	4270 --	- --	- -	7083045
182	187627С	244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	112	62811 --	61408 --	- -	7034832
183		Т Комм. предложение	светодиодный светильник архитектурного освещения N-13Вт WASHLINE ECO LED 12 3000K	шт.	86	81229,46 --	- --	- -	6985734
184	279838С	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	14,247088	478807 --	468009 --	- -	6821605
185	293091С	225-201-0103 РСНБ РК 2015	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	103	64368 --	61156 --	- -	6629904
186		249-101-0101 РСНБ РК 2015	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м/ЛЭС-300/	м	10000	658 --	645 --	- -	6580000
187	288068С	235-104-0104 РСНБ РК 2015	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	7934,811	753	737	-	5974913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
188	268165С	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2758	2158	2116	-	5951764
						--	--	-	
189		С прайслист	Светильник светодиодный,220В,,IP 20 потолочный с аварийным БП OPTIMA.OPL ECO LED 1200 4000K	шт	65	90203,57	-	-	5863232
						--	--	-	
190	126937С	214-215-0101 РСНБ РК 2015	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т	11,11	527394	515643	-	5859347
						--	--	-	
191	249627С	232-502-0105 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	90815,076	64	61	-	5812165
						--	--	-	
192	278900С	243-903-0801 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	459	12643	12393	-	5803137
						--	--	-	
193		243-126-1447 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х25 (мк)-1/4658х1,06/	км	4,938	1126767	1101868	-	5563975
						--	--	-	
194		223-103-0106 РСНБ РК 2015	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	79,36	70035,68	-	-	5558032
						--	--	-	
195		247-102-0770 РСНБ РК 2015	Светильник офисный типа Diora Light Office 47/5200 opal 3-6K A, IP65/OPTIMA.OPL ECO LED 595 5000K/	шт.	137	38035	37281	-	5210795
						--	--	-	
196	271856С	255-102-0601 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	1617,22	3140	2979	-	5078071
						--	--	-	
197		С прайслист	винтовая свая 0,108х2,5	шт	311	16232,14	-	-	5048196
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
198	154272С	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	3139,08	1590 --	1554 --	- -	4991137
199	139685С	234-102-0104 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	м3	104,7116	45265 --	44221 --	- -	4739771
200	274240С	213-102-0306 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 окрашенный	1000 шт.	40,6524	115480 --	110000 --	- -	4694539
201		243-126-1449 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х50 (мк)-1/2452х1,06/	км	2,6	1770467 --	1731565 --	- -	4603214
202		С прайслист	Колодец телекоммуникационный ККТ-1	шт	52	82868,75 --	- --	- -	4309175
203		243-502-0105 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201/Оптический кабель для прокладки в грунт ОКБ-Т-А4-3.0 прим/	км	19,59	218116 --	213603 --	- -	4272892
204	100249С	211-203-0104 РСНБ РК 2015	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	м3	1135,3986	3644 --	- --	- -	4137392
205	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	18490,992	223 --	218 --	- -	4123491
206		231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм/шероховатая/	м2	1286,1792	3092 --	2995 --	- -	3976866
207	289330С	247-306-0313 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	490	7918 --	7753 --	- -	3879820
208	146309С	261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	9852,579	381 --	374 --	- -	3753833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
209	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	231,026549	15528 --	13170 --	- -	3587380
210	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	33,306488	100942 --	98214 --	- -	3362024
211		243-125-1605 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х16 (ок)-1/5968х1,06/	км	6,327	524565 --	513461 --	- -	3318923
212		243-126-1448 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х35 (мк)-1/2209х1,06/	км	2,342	1392927 --	1362234 --	- -	3262235
213	271942С	223-301-0205 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	42,09	77490 --	76878 --	- -	3261554
214	274653С	223-301-0207 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	40,32	80323 --	79690 --	- -	3238623
215	249624С	232-502-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	54565,154	58 --	55 --	- -	3164779
216	275959С	225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	28	106689 --	102247 --	- -	2987292
217	100299С	211-302-0202 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	246,9036	11707 --	- --	- -	2890500
218	287747С	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	70,56	40727 --	40378 --	- -	2873697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
219		С прайслист	Декоративная решетка из фибробетона(изготовление изделия и монтаж изделия)	м2	47,08	60714,29 --	- --	- -	2858429
220	283228С	243-903-2708 РСНБ РК 2015	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/70-120/1200-L12	шт.	38	73296 --	71854 --	- -	2785248
221	303482С	248-404-0307 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	20	135443 --	132786 --	- -	2708860
222	279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	3,82988863	700886 --	685734 --	- -	2684315
223	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2880,16287	930 --	883 --	- -	2678551
224	269832С	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	9860	270 --	264 --	- -	2662200
225	212072Т	243-126-1452 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х120 (мк)-1	км	0,7	3762670 --	3682195 --	- -	2633869
226	291978С	252-207-1033 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа CBS/CT 95 (16-95/2,5-35) прокалывающий	шт.	2140	1195 --	1171 --	- -	2557300
227	129981С	222-509-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	2,94772	859050 --	851245 --	- -	2532239
228	102641С	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	142,85615	16827 --	13681 --	- -	2403840
229	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	131,9298	17845	15064	-	2354287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
230	290081С	249-101-0507 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	10187	225 --	199 --	- -	2292075
231	247677С	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	44,578	51057 --	47527 --	- -	2276019
232	271374С	243-904-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	12045	188 --	184 --	- -	2264460
233	135710С	235-103-0306 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	2838,085	771 --	750 --	- -	2188164
234		214-301-0202 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 толщиной 2 мм(уголок 55х55х1,7прим)	м2	165,16224	13213 --	12946 --	- -	2182289
235		С прайслист	Декоративная решетка из фибробетона(изготовление изделия и монтаж)	м2	35,88	60714,29 --	- --	- -	2178429
236	149239С	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	4,96273	436528 --	425656 --	- -	2166371
237		214-301-0202 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 толщиной 2 мм/алюминиевая рейка поддерево/	м2	158,4	13213 --	12946 --	- -	2092939
238	288219С	241-204-0101 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	2626	791 --	773 --	- -	2077166
239	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	74,586492	27672 --	25889 --	- -	2063957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
240	136131С	234-201-0104 РСНБ РК 2015	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 75	м3	88,6698	21673 --	21014 --	- -	1921741
241	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	2,95817368	647579 --	633472 --	- -	1915651
242	197562С	243-107-1902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	3,2	573780 --	561986 --	- -	1836096
243	281541С	254-101-0702 РСНБ РК 2015	Сосна горная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	145	12387 --	11311 --	- -	1796115
244		243-125-1606 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х25 (ок)-1/2270х1,06/	км	2,407	730093 --	714401 --	- -	1757334
245	274100С	247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	235	7357 --	7211 --	- -	1728895
246	279851С	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,851831	346394 --	338192 --	- -	1680645
247	144677С	216-201-0701 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	14,32548	116474 --	112531 --	- -	1668546
248	290785С	252-207-3964 РСНБ РК 2015	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2	шт.	863	1925 --	1884 --	- -	1661275
249	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	100,34354	16296 --	13922 --	- -	1635198
250	154341С	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	705,99	2305	2252	-	1627307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
251	286587С	212-202-0101 РСНБ РК 2015	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D160	м3	60,984	26283 --	25595 --	- -	1602842
252	303480С	248-404-0305 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	20	78892 --	77344 --	- -	1577840
253	282011С	223-201-0402 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	78,12	20161 --	19753 --	- -	1574977
254	281640С	223-103-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	37,26	42192 --	41791 --	- -	1572074
255	147713С	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	54831,744	28 --	27 --	- -	1535289
256	127922С	214-209-0205 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	2215,06315	658 --	644 --	- -	1457512
257	244576С	254-106-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	500,222	2870 --	2813 --	- -	1435637
258	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,2407186	5897974 --	5781250 --	- -	1419752
259		243-126-1436 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х16 (ок)-1/1829х1,06/	км	1,939	724855 --	709000 --	- -	1405494
260	136007С	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	41,2972	33894 --	32917 --	- -	1399727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
261	193783С	243-113-1003 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	км	2,92	479214 --	468565 --	- -	1399305
262	236042С	243-501-0204 РСНБ РК 2015	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-8-G.652.D-CF-7,0-3203	км	3,9432	352168 --	344927 --	- -	1388669
263	135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	2934,9936	473 --	462 --	- -	1388252
264	135676С	235-103-0211 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1464,04	946 --	921 --	- -	1384982
265	136009С	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	27,225	50750 --	49286 --	- -	1381669
266	287772С	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	772,62	1781 --	1722 --	- -	1376036
267	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	30,707681	44541 --	42881 --	- -	1367751
268	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	2,8439376	469545 --	458929 --	- -	1335357
269	271346С	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	12,935	102442 --	100351 --	- -	1325087
270		243-126-1454 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х185 (мк)-1/220х1,06/	км	0,234	5551081 --	5433800 --	- -	1298953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
271		243-125-1602 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х4 (ок)-1/4213х1,06/	км	4,466	290632 --	284531 --	- -	1297963
272		С прайслист	Кабель оптико волоконный ОКЛ-2	м	9522	135,71 --	- --	- -	1292231
273	287795С	233-202-0102 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	400,5576	3151 --	3063 --	- -	1262157
274		С прайслист	Кабель оптико волоконный ОКЛ-4	м	5280	238,39 --	- --	- -	1258699
275	197277С	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	3,32	377116 --	369411 --	- -	1252025
276	102635С	212-401-0103 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	85,35411	14527 --	12188 --	- -	1239939
277	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3094,07104	392 --	383 --	- -	1212876
278	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	8205,32593	145 --	141 --	- -	1189772
279	149850С	232-503-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	28897,1109	40 --	38 --	- -	1155884
280	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	5,47019998	211214 --	206114 --	- -	1155383
281	279852С	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,3975	335138 --	327157 --	- -	1138631
282	274735С	231-201-0307 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм	м2	53,9784	21075	20604	-	1137595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
283	115610С	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	39	29165 --	27554 --	- -	1137435
284		213-307-0102 РСНБ РК 2015	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 цветной/Плита накрывочная двухскатная White Hills 765-60 550х500 мм/	м3	23,606	47285 --	43862 --	- -	1116210
285		С прайслист	Светильник светодиодный,220В,IP 65 потолочный LZ 136	шт	28	39589,29 --	- --	- -	1108500
286	146945С	261-107-0412 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	64,36468	16978 --	16610 --	- -	1092784
287	115670С	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	28	38977 --	37225 --	- -	1091356
288	115678С	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	28	37915 --	36465 --	- -	1061620
289	278606С	261-305-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	256	4095 --	4006 --	- -	1048320
290		247-102-0173 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS KT13 с датчиком движения, мощностью 13 Вт, IP40/накладной светодиодный светильник CD LED/	шт.	66	15780 --	15469 --	- -	1041480
291	102759С	212-502-0101 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	53,676	18900 --	17730 --	- -	1014476
292	279787С	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	2,154508	464522 --	454003 --	- -	1000816
293	279481С	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	45,269	21990 --	18487 --	- -	995465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
294		246-406-0410 РСНБ РК 2015	Вентилятор радиальный, взрывозащищенный из разнородных металлов специального назначения, низкого давления ГОСТ 5976-90 Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №3,15/радиальный вентилятор N=0,071 кВт, U=1-220В, n=2450 об/мин KVR 125/1/	комплект	6	160058 --	156804 --	- -	960348
295	262620С	245-510-0202 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	106	8569 --	8400 --	- -	908314
296	282082С	244-104-0701 РСНБ РК 2015	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	27	33480 --	32814 --	- -	903960
297	303473С	248-404-0201 РСНБ РК 2015	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	10	89264 --	87509 --	- -	892640
298	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	1,003	868671 --	860795 --	- -	871277
299	148663С	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	84,6	10110 --	9836 --	- -	855306
300	187626С	244-202-0107 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	19	44785 --	43750 --	- -	850915
301	238242С	243-801-0203 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	км	4,131	203613 --	199415 --	- -	841125
302	147763С	261-107-0808 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	974,76	860 --	842 --	- -	838294
303	131571С	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	19,0190696	43797 --	42190 --	- -	832978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
304	147560С	261-107-0673 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	1471,8	536 --	523 --	- -	788885
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,4244% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
305		243-907-0711 РСНБ РК 2015	Стойка кабельная типа К 1155/К1161/ У3	шт.	432	1823 --	1779 --	- -	787536
306		243-126-1435 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х10 (ок)-1/1321х1,06/	км	1,401	559257 --	546973 --	- -	783519
307		243-907-4321 РСНБ РК 2015	Кронштейн настенный длиной 500 мм, для крепления кабельной трассы/кронштейн КН 187/4-5 прим/	шт.	384	2040 --	1998 --	- -	783360
308	133845С	223-102-0203 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	31,2	25022 --	24476 --	- -	780686
309		С прайслист	Светильник светодиодный,220В,IP 65 потолочный с аварийным БП LZ 136 HF ES1	шт	10	78000 --	- --	- -	780000
310	261994С	245-405-2502 РСНБ РК 2015	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 14 s/mm, P 7 BA	шт.	4	192012 --	188246 --	- -	768048
311	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	1,0776981	693247 --	678244 --	- -	747111
312	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	885,027934	836 --	818 --	- -	739883
313	261983С	245-405-2301 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным	шт.	106	6903 --	6767 --	- -	731718

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
314		248-302-0205 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-50М/ИП 212-64прот.R3/	шт.	187	3911 --	3834 --	- -	731357
315	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	5,334105	135094 --	131696 --	- -	720606
316	303436С	248-402-0105 РСНБ РК 2015	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2128SS-ADF40KM-I0-C, объектив 4 мм, 2 Мп	шт.	10	71929 --	70518 --	- -	719290
317	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3054,35113	235 --	228 --	- -	717773
318	272060С	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	31122,948	23 --	22 --	- -	715828
319	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	8292,64102	86 --	83 --	- -	713167
320		С прайслист	Поручень из нерж. стали (нержавейки) с пристенным креплением	м	90	7907,14 --	- --	- -	711643
321		С прайслист	Оптический коммутационный шнур дуплексный OS2 2x9/125 LC-LC,3м 41F-S2-LC-LC-03	шт	112	6294,64 --	- --	- -	705000
322		235-104-0102 РСНБ РК 2015	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 550 кПА, толщиной 0,8 мм/9мм/	м2	585,616	1199 --	1174 --	- -	702154
323	283176С	243-903-2106 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	42	16386 --	16065 --	- -	688212
324	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	98,204113	6931 --	6792 --	- -	680653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
325	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3,0814779	220158 --	213529 --	- -	678412
326	287748С	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	12,6	53571 --	53127 --	- -	674995
327		235-104-0104 РСНБ РК 2015	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм/дренажная мембрана/	м2	885,2	753 --	737 --	- -	666556
328		246-406-0410 РСНБ РК 2015	Вентилятор радиальный, взрывозащищенный из разнородных металлов специального назначения, низкого давления ГОСТ 5976-90 Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №3,15/радиальный вентилятор N=0,105 кВт, U=1-220В, n=2550 об/мин KVR 160/1/	комплект	4	160058 --	156804 --	- -	640232
329	144655С	216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	3,56013	178557 --	173396 --	- -	635686
330	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	4,813452	132012 --	128986 --	- -	635433
331	102640С	212-401-0202 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	38,61072	16425 --	13287 --	- -	634181
332	269838С	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	570	1094 --	1070 --	- -	623580
333	242964С	261-404-0586 РСНБ РК 2015	Приспособления монтажные ГОСТ Р 51177-2017	т	6,8238	90476 --	87803 --	- -	617390
334	130005С	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,7276	845594 --	837889 --	- -	615254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
335	271545С	248-306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	42	14435 --	14152 --	- -	606270
336	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	351,73413	1712 --	1677 --	- -	602169
337	150566С	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	317	1891 --	1849 --	- -	599447
338		235-103-0120 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка(Унифлекс ВЕНТ ЭПВ)	м2	847,895	704 --	684 --	- -	596918
339	283221С	243-903-2701 РСНБ РК 2015	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/25-50/450-L12	шт.	8	74600 --	73133 --	- -	596800
340	288033С	222-529-0201 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1847,60885	322 --	319 --	- -	594930
341	256056С	242-312-0505 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	5	118773 --	116441 --	- -	593865
342	150581С	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	233,932	2531 --	2474 --	- -	592082
343	115608С	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	24	24415 --	23250 --	- -	585960
344	188081С	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	122,32	4673 --	4570 --	- -	571601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
345	133184С	217-202-0501 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	4596,264	124 --	122 --	- -	569937
346	279846С	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	1,6376	343539 --	335393 --	- -	562579
347	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,3058802	1813594 --	1776623 --	- -	554742
348	283115С	242-202-0403 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	20	27597 --	27051 --	- -	551940
349	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	313,8	1740 --	1706 --	- -	546012
350	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	848,68	636 --	624 --	- -	539760
351	303448С	248-402-0206 РСНБ РК 2015	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3612LR3-UPF40-F-C, объектив 4 мм, 2 Мп Starlight	шт.	17	31657 --	31036 --	- -	538169
352	100641С	212-101-1101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22,6142	23511 --	20996 --	- -	531682
353	295315С	254-103-3902 РСНБ РК 2015	Тополь пирамидальный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	75	7043 --	6644 --	- -	528225
354	157969С	261-305-0210 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	282	1841 --	1802 --	- -	519162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
355		261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92/КО-2/	м3	7,107	70577 --	67445 --	- -	501591
356	266126С	247-301-0227 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	8	62476 --	61250 --	- -	499808
357	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	1,13473	429640 --	419806 --	- -	487525
358		243-125-1603 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х6 (ок)-1/1380х1,06/	км	1,463	331692 --	324733 --	- -	485265
359	128059С	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3048,5196	158 --	155 --	- -	481666
360	154993С	241-204-0505 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 250/209 ГОСТ Р 54475-2011	м	172,71	2781 --	2719 --	- -	480307
361	188076С	246-103-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	106,87061	4429 --	4333 --	- -	473330
362		243-125-1604 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х10 (ок)-1/1063х1,06/	км	1,127	416429 --	407623 --	- -	469315
363		234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3/клиновидные плиты/	м3	11,144	42045 --	41111 --	- -	468549
364	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,91602719	508438 --	495555 --	- -	465743

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
365	150660С	241-102-0238 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	30,12	15367 --	15021 --	- -	462854
366	242782С	261-404-0521 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	451	1021 --	998 --	- -	460471
367	260978С	245-104-0528 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	39	11803 --	11555 --	- -	460317
368	133140С	215-204-2301 РСНБ РК 2015	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	2,035748	219322 --	214286 --	- -	446484
369	288220С	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	241,39	1836 --	1797 --	- -	443192
370	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	2,13537634	206112 --	201113 --	- -	440127
371	252765С	242-303-0402 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	106	4125 --	4044 --	- -	437250
372	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,32179918	1358578 --	1331123 --	- -	437189
373	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	1,98853801	219538 --	214275 --	- -	436560
374	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	23,027898	18297 --	15507 --	- -	421341
375		С прайслист	Блок распределения питания базовый 1U 10/230 7 Schuka разъем С14,выключатель,60А-61-02-07BL	шт	2	210296,43 --	- --	- -	420593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
376	274412С	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,45322	919993 --	911734 --	- -	416959
377	155026С	241-205-0208 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	442,53	941 --	922 --	- -	416421
378		248-401-0301 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40(AL-300-12)	шт.	29	14239 --	13960 --	- -	412931
379		242-101-1303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 65/упруго-запирающая клиновая задвижка д=65 мм 6/30,короткая/	шт.	6	68298 --	66938 --	- -	409788
380	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	3,23038398	125194 --	121079 --	- -	404425
381	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	2280,058	175 --	169 --	- -	399010
382	300950С	246-302-1301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 100 мм	шт.	34	11677 --	11446 --	- -	397018
383	297153С	234-303-0906 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	826,1	475 --	465 --	- -	392398
384	237073С	243-142-0116 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 35 мм2	км	0,28	1398691 --	1370419 --	- -	391633
385		246-402-0205 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой с защитной решеткой из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,18 кВт, n 1350 об/мин, Qmax 3700 м3/ч, 220 В/MF 100/4/	комплект	9	42728 --	41873 --	- -	384552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
386	173186С	241-211-0616 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм	шт.	19	20068 --	19665 --	- -	381292
387	264800С	247-204-0703 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1,6А 4,5 кА "С"	шт.	459	814 --	798 --	- -	373626
388	277508С	213-308-0101 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м3	25,056	14805 --	12674 --	- -	370954
389	155027С	241-205-0209 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	464,31	789 --	773 --	- -	366341
390	157997С	261-305-0242 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	26,946	13491 --	13211 --	- -	363528
391	254403С	261-301-0404 РСНБ РК 2015	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	17	21373 --	20954 --	- -	363341
392	242742С	252-207-0442 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	5457	66 --	65 --	- -	360162
393	187503С	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	234,99	1527 --	1496 --	- -	358830
394	133780С	223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	40,95	8550 --	8299 --	- -	350122
395	271968С	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	84	4148 --	4063 --	- -	348432
396	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	21,6246108	15818 --	13454 --	- -	342058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
397	237070С	243-142-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,85	397621 --	389575 --	- -	337978
398	267059С	248-305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	62	5434 --	5320 --	- -	336908
399	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2201,30613	153 --	147 --	- -	336800
400	281994С	222-503-0303 РСНБ РК 2015	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	26,4	12734 --	12629 --	- -	336178
401	157967С	261-305-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	249	1296 --	1269 --	- -	322704
402	303465С	248-403-0104 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	5	64316 --	63054 --	- -	321580
403	283177С	243-903-2107 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	18	17845 --	17494 --	- -	321210
404	256013С	242-312-0203 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	106785 --	104688 --	- -	320355
405	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	349,58932	910 --	891 --	- -	318126
406	260997С	245-104-0547 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2300 мм	комплект	6	52596 --	51456 --	- -	315576
407		248-305-0203 РСНБ РК 2015	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ5(ОУ4)	шт.	22	14312	14016	-	314864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
408	193785С	243-113-1005 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	км	0,36	869961 --	850977 --	- -	313186
409	283113С	242-202-0401 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	18	17213 --	16874 --	- -	309834
410	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	10135,5451	30 --	30 --	- -	304066
411	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	510,696	575 --	563 --	- -	293650
412	155023С	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	797,94	365 --	358 --	- -	291248
413	136291С	234-203-0101 РСНБ РК 2015	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное ИПС-Т-500	м2	673,4964	424 --	415 --	- -	285562
414	140054С	234-303-0904 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	886,6	322 --	315 --	- -	285485
415	243010С	261-404-0619 РСНБ РК 2015	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4995,96	57 --	56 --	- -	284770
416		247-102-0173 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS KT13 с датчиком движения, мощностью 13 Вт, IP40/накладной светодиодный светильник/	шт.	18	15780 --	15469 --	- -	284040
417	102643С	212-401-0205 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	15,4224	17902 --	14735 --	- -	276092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
418	260981С	245-104-0531 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	15	18016 --	17630 --	- -	270240
419		СТПРАЙС	Рельсы для источника беуперебойного питания	шт	5	52912,5 --	- --	- -	264562
420	267061С	248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	28	8982 --	8789 --	- -	251496
421	131813С	232-601-0101 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	1,85068	134743 --	131255 --	- -	249366
422	256014С	242-312-0204 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	122691 --	120280 --	- -	245382
423		С прайслист	комплект фундаментных закладных с анкерными болтами и гайками an-08mls-100 тип1,тип3	шт	428	573,21 --	- --	- -	245334
424	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	1,28338278	190971 --	186186 --	- -	245089
425	264687С	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	53	4609 --	4518 --	- -	244277
426		235-104-0101 РСНБ РК 2015	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм(изоспан А)	м2	375,981	647 --	634 --	- -	243260
427	100489С	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,3514	16667 --	14286 --	- -	239195
428	187492С	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	565	416 --	407 --	- -	235040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
429	271550С	248-307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	11	21142 --	20701 --	- -	232562
430	251270С	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	2	115395 --	113076 --	- -	230790
431	133761С	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	30,24	7622 --	7389 --	- -	230489
432	291520С	247-204-1028 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 10А 6 кА "С"	шт.	44	5180 --	5078 --	- -	227920
433		246-302-1801 РСНБ РК 2015	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 200х150 мм/воздушный клапан общего назначения 200х100 мм/	шт.	19	11884 --	11643 --	- -	225796
434	149134С	232-101-0101 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	475,448	461 --	436 --	- -	219182
435	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2486,5229	88 --	85 --	- -	218814
436		223-103-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	3,6	59418,32 --	- --	- -	213906
437	260992С	245-104-0542 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	комплект	5	42737 --	41809 --	- -	213685
438	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	3,96280012	53822 --	52647 --	- -	213286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
439	283898С	242-202-4004 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	104685 --	102624 --	- -	209370
440	237217С	243-601-0101 РСНБ РК 2015	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	1,44126	144429 --	141516 --	- -	208160
441	140065С	234-303-0905 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	491,7	423 --	415 --	- -	207989
442	282014С	223-503-0101 РСНБ РК 2015	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	648,6	312 --	305 --	- -	202363
443	100560С	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,248552	19397 --	16963 --	- -	198791
444	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	874,685	227 --	223 --	- -	198554
445		231-302-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая/рифленная/ размерами 30х30х8мм	м2	83,22	2373 --	2300 --	- -	197481
446	272110С	236-202-0403 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	932,424	209 --	203 --	- -	194877
447	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	402,11538	483 --	471 --	- -	194222
448	188082С	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	34,64	5577 --	5451 --	- -	193187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
449	286219С	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	27	7103 --	6947 --	- -	191781
450	286033С	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,5184	369674 --	361016 --	- -	191639
451	269857С	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	2100	90 --	88 --	- -	189000
452	237076С	243-142-0119 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 95 мм2	км	0,05	3777435 --	3701136 --	- -	188872
453		248-301-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный тревожной сигнализации модели ИО-102-12/26/	шт.	32	5897 --	5781 --	- -	188704
454	281155С	242-402-0103 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100	шт.	1	188636 --	184899 --	- -	188636
455	115615С	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	46897 --	44438 --	- -	187588
456	249765С	233-204-0102 РСНБ РК 2015	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1027,8164	182 --	177 --	- -	187063
457	135822С	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	324,2646	571 --	558 --	- -	185155
458		247-103-0926 РСНБ РК 2015	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 150 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012/LI-004 150Вт/	шт.	12	15411 --	15101 --	- -	184932
459	127926С	214-209-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	275,4	665	650	-	183141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
460		С прайслист	монтажная коробка TRASSIR TR-JB302 для камер TR-D2253WDIR7,TR-D2221WDIR4	шт	25	6916,07 --	- --	- -	172902
461	260934С	245-104-0506 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 900 мм	комплект	10	17217 --	16857 --	- -	172170
462	147464С	261-107-0605 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	236,565	724 --	709 --	- -	171273
463		225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6а	шт.	7	24415 --	23250 --	- -	170905
464	115599С	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	29	5854 --	5604 --	- -	169766
465	154780С	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	3767,3	45 --	44 --	- -	169528
466	187489С	261-301-0218 РСНБ РК 2015	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	305,98334	550 --	540 --	- -	168291
467	187939С	261-301-0325 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	220	733 --	718 --	- -	161260
468		242-101-1403 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65/упруго-запирающая клиновая задвижка д=65 мм 6/30,короткая/	шт.	2	79112 --	77541 --	- -	158224
469	295752С	261-105-0605 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл	шт.	102,825	1529 --	1499 --	- -	157219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
470		261-105-0720 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе полотна из вспененного полиэтилена и металлизированной полимерной пленки, толщина 3 мм/технобарьер/	м2	819,8624	179 --	132 --	- -	146755
471	131308С	222-529-0501 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	236,565	619 --	613 --	- -	146434
472	100261С	211-301-0404 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	46,84928	3119 --	- --	- -	146123
473	269238С	242-303-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	11	13223 --	12960 --	- -	145453
474	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	132,77593	1092 --	1071 --	- -	144991
475		247-208-0160 РСНБ РК 2015	Контактор малогабаритный типа КМИ 35012/22510/, 50 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	11	13174 --	12914 --	- -	144914
476	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,65760103	216199 --	211906 --	- -	142173
477		243-201-3904 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х2,5-0,66/275х1,06/	км	0,292	486340 --	476399 --	- -	142011
478	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,17338408	812316 --	804859 --	- -	140843
479	102736С	212-501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	6,64884	21149 --	19934 --	- -	140616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
480	287647С	243-907-6106 РСНБ РК 2015	Шпильки ШП М8х1000	шт.	404	348 --	340 --	- -	140592
481		246-302-1301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 100 мм/воздушный клапан общего назначения д=100 мм/	шт.	12	11677 --	11446 --	- -	140124
482	260939С	245-104-0511 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1400 мм	комплект	6	23001 --	22515 --	- -	138006
483	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,160076	16900 --	14515 --	- -	137905
484	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	29,9156	4580 --	4489 --	- -	137013
485	157970С	261-305-0211 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	58	2347 --	2297 --	- -	136126
486	187722С	244-101-0304 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	15	8873 --	8682 --	- -	133095
487		243-905-0102 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 20/коробка для крепление розеток/	шт.	27	4884 --	4787 --	- -	131868
488		242-101-1402 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50/задвижка с обрезиновым клином д=50мм/	шт.	2	65504 --	64206 --	- -	131008
489	269620С	223-502-0101 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	32	4094 --	4013 --	- -	131008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
490	262598С	245-509-0401 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на два ответвления, L 125 мм	шт.	4	32129 --	31494 --	- -	128516
491	260941С	245-104-0513 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1600 мм	комплект	5	25254 --	24718 --	- -	126270
492	131543С	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,934074	135094 --	131696 --	- -	126188
493	277574С	223-502-0302 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	53	2323 --	2274 --	- -	123119
494	157968С	261-305-0209 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	77	1580 --	1547 --	- -	121660
495	246782С	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	60751 --	58125 --	- -	121502
496	275772С	243-907-0703 РСНБ РК 2015	Стойка кабельная типа К 1151 У3	шт.	144	839 --	820 --	- -	120816
497	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,729376	165361 --	160708 --	- -	120610
498	147470С	261-107-0608 РСНБ РК 2015	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	236,565	505 --	495 --	- -	119465
499	115671С	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	59439 --	56735 --	- -	118878
500	173182С	241-211-0612 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	27	4374	4285	-	118098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
501	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	119,68689	977 --	957 --	- -	116934
502	187941С	244-402-0101 РСНБ РК 2015	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	120	952 --	933 --	- -	114240
503	100463С	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,01352	16089 --	12702 --	- -	112841
504		244-201-1502 РСНБ РК 2015	Патрубки подключения из гофрированной трубы DN от 355 мм до 500 мм ГОСТ 54475-2011/гибкая подводка к унитазу прим/	шт.	15	7431 --	7273 --	- -	111465
505		247-204-3418 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 125А 35кА/ВА 99 125 3Р 125А/	шт.	6	18427 --	18064 --	- -	110562
506		С прайслист	Вертикальный кабельный органайзер с пластиковыми пальцами 42U СМО ВКО-П-42/48-9005 для шкафов ШТК-СП	шт	2	54918,75 --	- --	- -	109838
507	131018С	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,133744	818975 --	811469 --	- -	109533
508	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,24796322	439993 --	429053 --	- -	109102
509		255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/камень бордюрный 990х90х190/	м3	2,5704	41894 --	38577 --	- -	107684
510	187823С	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	27	3977 --	3887 --	- -	107379
511	274167С	248-201-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	16	6685	6553	-	106960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
512	295749С	261-105-0507 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	47,00184	2248 --	2203 --	- -	105660
513	271996С	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	3476	30 --	29 --	- -	104280
514	283087С	242-202-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20	5192 --	5089 --	- -	103840
515	147182С	261-107-0498 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	24,8171562	4136 --	4054 --	- -	102644
516	249623С	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	2430	42 --	39 --	- -	102060
517	250216С	241-203-0409 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	139,72	714 --	697 --	- -	99760
518	251531С	244-404-0109 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	2	49682 --	48492 --	- -	99364
519		С прайслист	MTA10-16 IEK Таймер ТЭ15 цифровой 16А 230В на DIN-рейку	шт	11	8995,54 --	- --	- -	98951
520	275174С	242-101-0503 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	19539 --	19123 --	- -	97695
521	237242С	243-602-0109 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 25 мм2	км	0,08	1220367 --	1195921 --	- -	97629
522	131450С	222-531-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1148,545	85	85	-	97626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
523	260933С	245-104-0505 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 800 мм	комплект	6	16120	15783	-	96720
						--	--	-	
524	149145С	232-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	189,1595	510	487	-	96471
						--	--	-	
525	300843С	244-301-0413 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	2	47542	46607	-	95084
						--	--	-	
526		С прайс-лист	Патч корд RJ45 4x2x0,510G BAse T 0.5 m	шт	205	461,61	-	-	94630
						--	--	-	
527		234-203-0202 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-К/бирост/	10 м2	23,0868	4033	3938	-	93109
						--	--	-	
528	288012С	222-529-0101 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	438,64095	211	209	-	92553
						--	--	-	
529	147826С	261-107-0861 РСНБ РК 2015	Салазка	шт.	671,832	137	134	-	92041
						--	--	-	
530	275089С	244-102-0802 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	6	15308	14991	-	91848
						--	--	-	
531	134092С	223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	59,4	1538	1502	-	91357
						--	--	-	
532	291440С	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	3	30385	29789	-	91155
						--	--	-	
533	279858С	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,25116	349459	341197	-	87770
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
534	300451С	241-415-0208 РСНБ РК 2015	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм	шт.	15	5851 --	5734 --	- -	87765
535	275746С	243-107-1908 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66	км	0,012	7260081 --	7113030 --	- -	87121
536		242-404-0507 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65/ФМФ-65/	шт.	2	43509 --	42635 --	- -	87018
537	147201С	261-107-0509 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,2188536	395085 --	386380 --	- -	86466
538	286242С	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	27	3191 --	3127 --	- -	86157
539	198093С	243-108-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,22	390844 --	382897 --	- -	85986
540	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	273,357852	314 --	307 --	- -	85834
541	249637С	233-401-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	1470,136	58 --	55 --	- -	85268
542	280586С	242-202-0704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	8514 --	8345 --	- -	85140
543	300951С	246-302-1302 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм	шт.	7	12151 --	11911 --	- -	85057
544	197567С	243-107-1907 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66	км	0,015	5589749	5476516	-	83846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
545	260937С	245-104-0509 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1200 мм	комплект	4	20689 --	20253 --	- -	82756
546	245423С	244-104-0311 РСНБ РК 2015	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	4	20570 --	20149 --	- -	82280
547		243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5/Кабель симметричный парной скрутки низкотоксичный сеч.1х2х0,35 КПСнг(А)-FRLS Тх/	км	3,064	26765 --	26219 --	- -	82008
548	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	343,87171	238 --	233 --	- -	81841
549	264328С	247-201-0103 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	12	6701 --	6565 --	- -	80412
550	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,3431398	234305 --	228752 --	- -	80399
551	185567С	241-513-0201 РСНБ РК 2015	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	22	3594 --	3516 --	- -	79068
552	264329С	247-201-0104 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	11	7070 --	6926 --	- -	77770
553	131588С	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,5664	135094 --	131696 --	- -	76517
554	262174С	261-302-0263 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	6	12572 --	12320 --	- -	75432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
555	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1076,58613	70 --	68 --	- -	75361
556	146057С	261-107-0233 РСНБ РК 2015	Крепитель кассеты (икля)	шт.	1247,688	60 --	59 --	- -	74861
557	271953С	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	142	520 --	509 --	- -	73840
558	249697С	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1109,505	65 --	62 --	- -	72118
559	102633С	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	5,247	13344 --	10266 --	- -	70016
560		ТКоммпредложение	Группа безопасности котла VM12301	комп	5	13801,79 --	- --	- -	69009
561	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,12845858	532604 --	520751 --	- -	68418
562	260931С	245-104-0503 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 600 мм	комплект	5	13642 --	13360 --	- -	68210
563		С прайслист	Модуль вентиляторный 19 1U,6 вентиляторов регул.глуьина 390-750 мм с контроллером,черный CMO R-FAN-6K-1U-9005	шт	1	67807,14 --	- --	- -	67807
564		242-101-0502 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80/75/	шт.	3	22401 --	21935 --	- -	67203
565		243-126-1434 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х6 (ок)-1/139х1,06/	км	0,148	446498 --	436748 --	- -	66082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
566		С прайслист	Муфта для оптиковолоконного кабеля OK-FOSC-400A8-96F до 96 волокон	шт	3	21928,57 --	- --	- -	65786
567	273422С	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	69	953 --	934 --	- -	65757
568	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,013564	4805116 --	4709821 --	- -	65177
569	250215С	241-203-0408 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	128	509 --	496 --	- -	65152
570	150534С	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	109,436	594 --	580 --	- -	65005
571	159501С	241-117-0204 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм	шт.	22	2943 --	2881 --	- -	64746
572	255050С	242-306-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	6	10749 --	10538 --	- -	64494
573	262176С	261-302-0265 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	15765 --	15426 --	- -	63060
574	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	1,93568942	32551 --	31113 --	- -	63009
575	260930С	245-104-0502 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 500 мм	комплект	5	12590 --	12331 --	- -	62950
576	271954С	223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	18	3481 --	3410 --	- -	62658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
577		224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм/парапетная воронка 100х100 с отводом 550 мм/	шт.	32	1918 --	1880 --	- -	61376
578	279957С	224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	32	1918 --	1880 --	- -	61376
579	102655С	212-401-0109 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М300	м3	2,843556	21419 --	18183 --	- -	60906
580	291720С	247-204-2235 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "С" 3Р 100А 15 кА "С"	шт.	3	20161 --	19765 --	- -	60483
581	291719С	247-204-2234 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "С" 3Р 80А 15 кА "С"	шт.	3	20161 --	19765 --	- -	60483
582	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	307,530809	196 --	196 --	- -	60276
583	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	111,45	537 --	526 --	- -	59849
584	158884С	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	42	1406 --	1375 --	- -	59052
585	278039С	243-904-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	240	238 --	233 --	- -	57120
586	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	11,608998	4912 --	4464 --	- -	57023
587	280583С	242-202-0701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9	6207	6084	-	55863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
588		247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16/10/ 30 мА	шт.	12	4609	4518	-	55308
						--	--	-	
589		246-304-0549 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм/решетка приточная с поворотным жалюзи 200х100/	шт.	19	2849	2792	-	54131
						--	--	-	
590	267050С	248-304-0302 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	29	1847	1810	-	53563
						--	--	-	
591		С прайслист	Оптический сплиттер 1х2	шт	16	3303,57	-	-	52857
						--	--	-	
592	286235С	244-104-0501 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	6	8749	8574	-	52494
						--	--	-	
593	261605С	261-302-0214 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	5	10259	10056	-	51295
						--	--	-	
594	154778С	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1893,9	27	26	-	51135
						--	--	-	
595	158885С	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	28	1811	1772	-	50708
						--	--	-	
596		С прайслист	Горизонтальный органайзер 19" с метллическими кольцами черный 25И-1U-02BL	шт	3	16837,5	-	-	50512
						--	--	-	
597	275512С	242-306-0103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	4	12356	12113	-	49424
						--	--	-	
598		С прайслист	Фотореле с выносным датчиком DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25	шт	11	4464,29	-	-	49107
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
599	197227С	243-107-1401 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-1	км	0,28	174133 --	170536 --	- -	48757
600		С прайслист	Адаптер герметичного ввода 50 мм	шт	108	450 --	- --	- -	48600
601	291523С	247-204-1031 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 25А 6 кА "С"	шт.	11	4403 --	4316 --	- -	48433
602	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	24,00096	1978 --	1939 --	- -	47474
603	237071С	243-142-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2	км	0,07	671907 --	658334 --	- -	47033
604	249731С	212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1086,25	43 --	41 --	- -	46709
605		243-901-0110 РСНБ РК 2015	Бокс кроссовый с системой врезного контакта, устанавливается в абонентских кроссах и распределительных шкафах марки КС-К-100/100/оптический бокс на 16 подключений/	шт.	4	11544 --	11310 --	- -	46176
606		224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100/ мм	м	21,6	2135 --	2088 --	- -	46116
607	264843С	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	28	1646 --	1613 --	- -	46088
608	279804С	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,10428	432264 --	422378 --	- -	45076
609		247-206-0218 РСНБ РК 2015	Переключатель ГОСТ IEC 60947-5-1-2014, типа ПЕ-22 3 полюсной, правый без фиксатора I-O-II с ключом 2HO/BSW70-BJ-3-K02 IEK Переключатель LAY5-BJ33 на 3 положения "I-O-II" длинная ручка IEK/	шт.	22	2046 --	2006 --	- -	45012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
610	154779С	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1383,7	32 --	31 --	- -	44278
611	275794С	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	110	401 --	393 --	- -	44110
612	264845С	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	26	1692 --	1658 --	- -	43992
613		С прайслист	Модуль вентиляторный ,3 вентиляторов с терморегулятором СМО R-FAN-3T	шт	1	43005,36 --	- --	- -	43005
614	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	160,187799	268 --	234 --	- -	42930
615		224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм/парапетная воронка/	шт.	22	1918 --	1880 --	- -	42196
616	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,7361892	57042 --	55806 --	- -	41994
617		261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92/КО6,стенка растекатель /	м3	0,588	70577 --	67445 --	- -	41499
618	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	1,304	31711 --	31080 --	- -	41351
619	241447С	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	168,494	245 --	240 --	- -	41281
620	264811С	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	78	527	517	-	41106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
621	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,01645519	2462597 --	2412901 --	- -	40522
622		214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм/защитна я съемная сетка/	т	0,1177	343539 --	335393 --	- -	40435
623	149847С	233-401-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - упрочнитель бетонов для промышленных полов цементно-кварцевые СТ РК 1168-2006	кг	696,95	58 --	56 --	- -	40423
624		247-201-0108 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31/IP54/	шт.	2	19765 --	19364 --	- -	39530
625	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	9,2584	4263 --	4128 --	- -	39469
626	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	1,85520212	21265 --	20848 --	- -	39451
627	188241С	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	60	655 --	641 --	- -	39300
628	291717С	247-204-2224 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "С" 2Р 125А 15 кА "С"	шт.	3	12998 --	12743 --	- -	38994
629		248-304-0106 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8/ОПОП1-R/	шт.	31	1240 --	1215 --	- -	38440
630		246-302-1305 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм/воздушный клапан общего назначения д=160 мм/	шт.	3	12716 --	12464 --	- -	38148
631	173005С	241-210-0520 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	7	5347	5241	-	37429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
632	135879С	235-202-0105 РСНБ РК 2015	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	10,7173	3471 --	3401 --	- -	37200
633	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	3716,678	10 --	9 --	- -	37167
634	146122С	217-503-0101 РСНБ РК 2015	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,06552	565017 --	552528 --	- -	37020
635		242-304-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65/50мм/	шт.	2	18195 --	17821 --	- -	36390
636	297169С	234-303-1106 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 19 мм диаметром 28 мм	м	33	1096 --	1074 --	- -	36168
637	275821С	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	101	358 --	351 --	- -	36158
638		С прайслист	Кабель оптико волоконный ОКЛ-96	м	32	1129,46 --	- --	- -	36143
639	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	80,3184128	446 --	437 --	- -	35822
640	297154С	234-303-0907 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	63,8	560 --	548 --	- -	35728
641	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2,628	13570 --	11250 --	- -	35662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
642		246-402-0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой фланцевый из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,05 кВт, n 1380 об/мин, Qmax 1000 м3/ч, 220 В/осевой вентилятор N=0,015 кВт, U=230В MF 100/4/	комплект	1	35626 --	34922 --	- -	35626
643		246-402-0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой фланцевый из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,05 кВт, n 1380 об/мин, Qmax 1000 м3/ч, 220 В/осевой вентилятор N=0,02 кВт, U=230В MF 120/5/	комплект	1	35626 --	34922 --	- -	35626
644	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	114,5745	302 --	295 --	- -	34602
645	279857С	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,085012	402152 --	392857 --	- -	34188
646	266978С	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	32	1052 --	1031 --	- -	33664
647	280090С	215-301-0902 РСНБ РК 2015	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	3,0132	11053 --	10822 --	- -	33305
648		241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80/76/ мм	шт.	16	2030 --	1986 --	- -	32480
649	150585С	241-102-0154 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	10	3238 --	3165 --	- -	32380
650		241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм/труба гибкая гофрированная металлическая /	м	1000	32 --	31 --	- -	32000
651	188077С	246-103-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м2	6,3585	4976 --	4867 --	- -	31640
652	197565С	243-107-1905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,015	2071131	2029001	-	31067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
653	246941С	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,44	70577 --	67445 --	- -	31054
654	187369С	241-229-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 250	шт.	38	813 --	796 --	- -	30894
655	264451С	247-201-0817 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4.6.2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	15371 --	15056 --	- -	30742
656	182446С	261-301-0285 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 16х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	27	1109 --	1087 --	- -	29943
657	249643С	233-401-0401 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	311,552	96 --	93 --	- -	29909
658	257226С	242-404-0802 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	3	9881 --	9687 --	- -	29643
659	254414С	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	106	278 --	272 --	- -	29468
660	128136С	214-401-0202 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	м2	9	3256 --	3187 --	- -	29304
661	187933С	244-401-0101 РСНБ РК 2015	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	33	880 --	863 --	- -	29040
662	283976С	242-307-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	28	1014 --	994 --	- -	28392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
663	239311С	251-303-0303 РСНБ РК 2015	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	4	6941 --	6728 --	- -	27764
664	265651С	247-211-0114 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А	шт.	11	2516 --	2466 --	- -	27676
665	264330С	247-201-0105 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	9212 --	9024 --	- -	27636
666		223-502-0701 РСНБ РК 2015	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной/замки блокираторы на створках открывания/	шт.	15	1812 --	1777 --	- -	27180
667	134091С	223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	21	1282 --	1252 --	- -	26922
668	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,06965419	379074 --	369328 --	- -	26404
669	154989С	241-204-0501 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	45	586 --	572 --	- -	26370
670		248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10/ИПР 513-11ИК3-А-R3/	шт.	25	1052 --	1031 --	- -	26300
671	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,03972946	651547 --	636459 --	- -	25886
672	146096С	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,1125605	229265 --	223105 --	- -	25806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
673	188047С	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	12865 --	12586 --	- -	25730
674	283737С	243-907-4902 РСНБ РК 2015	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 31 мм	1000 шт.	0,255	100888 --	98910 --	- -	25726
675		235-103-0118 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка(ТЕхниколь пламя стоп)	м2	45,77	562 --	547 --	- -	25723
676	264331С	247-201-0106 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	12791 --	12531 --	- -	25582
677	172346С	241-214-0405 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	15	1682 --	1645 --	- -	25230
678	146755С	261-107-0360 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,147752	170017 --	166629 --	- -	25120
679	154782С	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	240	102 --	100 --	- -	24480
680	157966С	261-305-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	20	1222 --	1197 --	- -	24440
681		247-106-0108 РСНБ РК 2015	Светодиодная лампа типа LEDB,A60, E27, 11W/линейная люминисцетная лампа 36Вт/	шт.	38	638 --	625 --	- -	24244
682	286158С	217-106-0103 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	19,46074	1237 --	1211 --	- -	24073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	237074С	243-142-0117 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 50 мм2	км	0,012	1974746 --	1934892 --	- -	23697
684	155041С	241-203-0402 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	90,818	256 --	250 --	- -	23249
685	187642С	244-201-0303 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	2	11573 --	11250 --	- -	23146
686	242686С	252-207-3974 РСНБ РК 2015	Втулки В22	1000 шт.	0,7200288	31578 --	30939 --	- -	22737
687	237612С	261-302-0410 РСНБ РК 2015	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2	1000 м	0,6	37669 --	36707 --	- -	22601
688		247-207-0302 РСНБ РК 2015	Вставка плавкая типа NT1 63А/ПН2-63/	шт.	18	1250 --	1225 --	- -	22500
689	265221С	247-204-2523 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	10	2233 --	2189 --	- -	22330
690	300449С	241-415-0206 РСНБ РК 2015	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 75 мм	шт.	3	7443 --	7296 --	- -	22329
691	242739С	261-404-0477 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	46,92	462 --	453 --	- -	21677
692	249182С	261-201-0613 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	430,833425	50 --	49 --	- -	21542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693	249486С	261-201-0348 РСНБ РК 2015	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,03568	603465 --	590381 --	- -	21532
694	187898С	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	27	785 --	769 --	- -	21195
695	273423С	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	14	1492 --	1463 --	- -	20888
696	187925С	261-301-0263 РСНБ РК 2015	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	17	1224 --	1200 --	- -	20808
697	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	130,55	159 --	155 --	- -	20757
698	187753С	244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	15	1372 --	1344 --	- -	20580
699	187367С	241-229-0102 РСНБ РК 2015	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	54	377 --	369 --	- -	20358
700	274053С	243-907-0507 РСНБ РК 2015	Полка кабельная марки К 1163 У3	шт.	40	507 --	496 --	- -	20280
701		С прайслист	Адаптер герметичного ввода 20 мм	шт	54	369,64 --	- --	- -	19961
702	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02228	892474 --	884421 --	- -	19884
703	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	11,245899	1755 --	1719 --	- -	19737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
704	254338С	242-207-2303 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), угловой с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	6535 --	6406 --	- -	19605
705	131379С	222-530-0101 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	419,4125	46 --	46 --	- -	19293
706	149905С	232-504-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	243	79 --	76 --	- -	19197
707	264507С	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	215,22	89 --	87 --	- -	19155
708	181604С	241-209-1909 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 110 мм	шт.	5	3752 --	3675 --	- -	18760
709	154875С	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	115	163 --	159 --	- -	18745
710	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	3,104372	5957 --	5837 --	- -	18493
711	149908С	232-504-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	236,80675	78 --	75 --	- -	18471
712	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	14,041866	1312 --	1241 --	- -	18423
713	127728С	261-102-0127 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,05851993	309881 --	303775 --	- -	18134
714	127907С	214-209-0104 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	34,21	525 --	513 --	- -	17960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
715	249618С	261-201-0391 РСНБ РК 2015	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона	кг	18,092822	985 --	966 --	- -	17821
716	154275С	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	5,4	3280 --	3205 --	- -	17712
717	146044С	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	60	295 --	289 --	- -	17700
718		С прайс-лист	ITк разъем RJ 45, Cat.5e,UTP	шт	438	40,18 --	- --	- -	17599
719	281584С	218-101-0201 РСНБ РК 2015	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	7,4772	2288 --	2236 --	- -	17108
720		241-210-0620 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63/25/ мм	шт.	2	8494 --	8324 --	- -	16988
721		246-304-0401 РСНБ РК 2015	Решетка приточно-вытяжная с фланцем РПКФ РПКФ 10/пластиковый диффузорд=100м/	шт.	46	356 --	347 --	- -	16376
722	295761С	261-105-0617 РСНБ РК 2015	Замазка химически стойкая Арзамит-5, раствор	т	0,04482	365223 --	358003 --	- -	16369
723		246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм/решетка круглая д=160/	шт.	6	2696 --	2643 --	- -	16176
724		241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90/76х4,5/х75/76х4/ мм	шт.	2	7635 --	7483 --	- -	15270
725	135878С	261-105-0601 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	15,9179	952 --	933 --	- -	15154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
726		243-907-4902 РСНБ РК 2015	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 31 мм(Цанги зажимные)	1000 шт	0,149	100888 --	98910 --	- -	15032
727	281586С	218-101-0302 РСНБ РК 2015	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м 2 опалубки	0,41292	36307 --	35579 --	- -	14992
728		246-304-0708 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 250 мм/решетка наружная 500х250/	шт.	2	7477 --	7329 --	- -	14954
729	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	87,460098	170 --	167 --	- -	14868
730	264688С	247-204-0182 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	3	4828 --	4733 --	- -	14484
731	249183С	261-201-0614 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	451,868575	32 --	31 --	- -	14460
732		243-305-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50/КПСВЭВнг(А)-LRLS Тх/	км	0,51	27972 --	27405 --	- -	14266
733	264833С	247-204-0741 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	10	1405 --	1377 --	- -	14050
734	144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,04424	309548 --	302606 --	- -	13694
735	291583С	247-204-1242 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-60М - характеристика "В" 3Р 63А 6кА"В"	шт.	3	4532 --	4443 --	- -	13596
736	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	20,83	652	638	-	13581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
737	146773С	217-603-0102 РСНБ РК 2015	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	204	66 --	66 --	- -	13464
738	295760С	261-105-0616 РСНБ РК 2015	Замазка химически стойкая Арзамит-5, порошок	т	0,05562	240101 --	235334 --	- -	13354
739	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	24,0934	551 --	539 --	- -	13275
740	147340С	261-107-0570 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,05256	247731 --	241915 --	- -	13021
741	194938С	243-111-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,18	72210 --	70616 --	- -	12998
742		243-305-0111 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80/1,5//сеч.1х2х1,5 КПСВЭВнг(А)-LRLS Тх/	км	0,16	80369 --	78753 --	- -	12859
743	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,06180616	207992 --	202955 --	- -	12855
744		247-214-0202 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная/розетка RJ45 с рамкой/	шт.	29	433 --	424 --	- -	12557
745	173179С	241-211-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	5	2498 --	2447 --	- -	12490
746	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00662158	1863700 --	1826336 --	- -	12341
747	154839С	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	86,13	143	140	-	12317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
748	187953С	244-403-0101 РСНБ РК 2015	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	11	1110 --	1086 --	- -	12210
749	274110С	247-204-3001 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	5976 --	5859 --	- -	11952
750	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,04063006	287630 --	281927 --	- -	11686
751	273424С	242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	2893 --	2835 --	- -	11572
752		246-304-0653 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм/решетка наружная 400х200/	шт.	2	5738 --	5624 --	- -	11476
753	181702С	241-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	64,8	177 --	173 --	- -	11470
754	182931С	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	79	145 --	142 --	- -	11455
755	264510С	247-202-0602 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	363	31 --	30 --	- -	11253
756	131630С	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,10836	103558 --	100893 --	- -	11222
757	271521С	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	72	154 --	151 --	- -	11088
758	283088С	242-202-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	5465	5356	-	10930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
759	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	2179 --	2135 --	- -	10895
760	277720С	241-208-0802 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	10	1041 --	1017 --	- -	10410
761	264844С	247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	6	1692 --	1658 --	- -	10152
762	279785С	214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,02168	468146 --	457557 --	- -	10149
763	172996С	241-210-0511 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	4	2520 --	2470 --	- -	10080
764	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	4,184	2409 --	2361 --	- -	10079
765	147777С	261-107-0821 РСНБ РК 2015	Жир паяльный	кг	9,18	1049 --	1028 --	- -	9630
766	147035С	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	36,4308	262 --	256 --	- -	9545
767	144748С	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01784	526783 --	515575 --	- -	9398
768	145738С	261-107-0991 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	2329,0464	4 --	4 --	- -	9316
769	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,06820223	135094	131696	-	9214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
770		С прайслист	ВВТ40-SB7-K04 IEK Кнопка SB-7 "Стоп" красная 1з+1р d=22мм/240В IEK	шт	11	834,82	-	-	9183
						--	--	-	
771	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	100,436556	90	87	-	9039
						--	--	-	
772	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,1273	70228	67823	-	8940
						--	--	-	
773		246-304-0577 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм/решетка круглая д=250/	шт.	2	4438	4350	-	8876
						--	--	-	
774		С прайслист	ВВТ40-SB7-K06 IEK Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая 1з+1р d=22мм/240В IEK	шт	11	797,32	-	-	8771
						--	--	-	
775	249184С	261-201-0615 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	850,9557	10	9	-	8510
						--	--	-	
776	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	11,22076	748	732	-	8393
						--	--	-	
777	131632С	215-203-0402 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,08086	103674	100893	-	8383
						--	--	-	
778	275776С	243-907-0707 РСНБ РК 2015	Стойка кабельная типа К 1153 У3	шт.	8	1042	1017	-	8336
						--	--	-	
779	164713С	241-208-0109 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	2011	1969	-	8044
						--	--	-	
780	182929С	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	176	45	44	-	7920
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781		С прайслист	Оптический сплиттер 1х4	шт	2	3839,29 --	- --	- -	7679
782	188054С	246-101-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховод алюминиевый гибкий гофрированный класса Н тип ВАГГ диаметром 100 мм	м2	7,536	994 --	969 --	- -	7491
783	147674С	261-107-0747 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	6,512	1143 --	1119 --	- -	7443
784		С прайслист	BLS10-ADDS-230-K04 IEK Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В IEK	шт	11	672,32 --	- --	- -	7396
785	249439С	236-202-1013 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	8,243136	897 --	877 --	- -	7394
786	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	15,927408	459 --	448 --	- -	7311
787	150376С	241-101-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	9	799 --	781 --	- -	7191
788	146714С	261-107-0913 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00603	1186851 --	1162390 --	- -	7157
789	127950С	214-209-0405 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	10,9172	652 --	637 --	- -	7118
790	181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	997,92	7 --	7 --	- -	6985
791		246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм/решетка круглая д=200//	шт.	2	3486 --	3416 --	- -	6972
792		246-304-0402 РСНБ РК 2015	Решетка приточно-вытяжная с фланцем РПКФ РПКФ 12/пластиковый диффузор,д=125ммм/	шт.	12	581	569	-	6972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
793	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	1,23823468	5615 --	5503 --	- -	6953
794	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	15,3876	450 --	441 --	- -	6924
795	238257С	261-302-0413 РСНБ РК 2015	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,049	141250 --	138134 --	- -	6921
796	131453С	222-531-0103 РСНБ РК 2015	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	103,24	66 --	65 --	- -	6814
797	265223С	247-204-2525 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	3	2233 --	2189 --	- -	6699
798	265222С	247-204-2524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	3	2233 --	2189 --	- -	6699
799	165077С	241-208-0309 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	2147 --	2102 --	- -	6441
800	187903С	244-104-0605 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	6	1072 --	1050 --	- -	6432
801	166138С	241-209-0314 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	2	3168 --	3103 --	- -	6336
802	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	6,4159	985 --	965 --	- -	6320
803	149363С	261-201-0363 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0078	783426	766968	-	6111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
804	295787С	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	26,11	234 --	229 --	- -	6110
805	158886С	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	3	2030 --	1986 --	- -	6090
806	147023С	261-107-0424 РСНБ РК 2015	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	1,56	3867 --	3790 --	- -	6033
807	131555С	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0585	100942 --	98214 --	- -	5905
808	146784С	261-107-0374 РСНБ РК 2015	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,0682	85775 --	82496 --	- -	5850
809	182903С	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	9	642 --	628 --	- -	5778
810		224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм/сливная воронка 150х50х200/	шт.	3	1918 --	1880 --	- -	5754
811	135512С	235-101-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	21,98	259 --	250 --	- -	5693
812	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	6,504	874 --	856 --	- -	5684
813	265217С	247-204-2529 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А	шт.	2	2794 --	2739 --	- -	5588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
814	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	12,14	454 --	442 --	- -	5512
815	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	14,7191	374 --	365 --	- -	5505
816	264847С	247-204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	3	1815 --	1779 --	- -	5445
817	264846С	247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	3	1815 --	1779 --	- -	5445
818	247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02	268275 --	262538 --	- -	5366
819	242740С	261-404-0478 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	114	47 --	46 --	- -	5358
820		243-906-2002 РСНБ РК 2015	Стяжка кабельная из синтетического материала 9х265/хомут для кабеля/	100 шт.	1	5205 --	5102 --	- -	5205
821	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	11,480884	448 --	438 --	- -	5143
822	237064С	243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,05	99903 --	97875 --	- -	4995
823	145749С	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	328,3308	15 --	14 --	- -	4925
824	237234С	243-602-0101 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 1,5 мм2	км	0,066	72002 --	70558 --	- -	4752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
825	295740С	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	13,5592504	338 --	332 --	- -	4583
826	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	12,4643646	348 --	340 --	- -	4338
827		246-304-0401 РСНБ РК 2015	Решетка приточно-вытяжная с фланцем РПКФ РПКФ 10/пластиковый диффузор/	шт.	12	356 --	347 --	- -	4272
828	147673С	261-107-0746 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	6,78	621 --	608 --	- -	4210
829	266661С	247-302-0110 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 75/5А 5ВА	шт.	1	4202 --	4118 --	- -	4202
830	266669С	247-302-0118 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 300/5А 5ВА	шт.	1	4201 --	4118 --	- -	4201
831	266663С	247-302-0112 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 100/5А 5ВА	шт.	1	4201 --	4118 --	- -	4201
832	266659С	247-302-0108 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 50/5А 5ВА	шт.	1	4201 --	4118 --	- -	4201
833	158881С	241-116-0204 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	6	690 --	675 --	- -	4140
834	147183С	261-107-0499 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	6,82	587 --	574 --	- -	4003
835	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	6,9338	568 --	554 --	- -	3938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
836	200319Т	243-201-0102 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1-0,66	км	0,02	185245 --	181400 --	- -	3705
837	146704С	261-107-0344 РСНБ РК 2015	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00624	592271 --	579630 --	- -	3696
838	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0358848	100942 --	98214 --	- -	3622
839	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	34,0230756	105 --	103 --	- -	3572
840	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	4,973	713 --	698 --	- -	3546
841	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	293,125	12 --	12 --	- -	3518
842	147734С	261-107-0784 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	5,7	614 --	601 --	- -	3500
843	282694С	243-907-3801 РСНБ РК 2015	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	шт.	16	211 --	206 --	- -	3376
844	271997С	217-101-0303 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	36	93 --	91 --	- -	3348
845	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	321,6	10 --	9 --	- -	3216
846		241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм/Ревизия (Прочистка) стальная электросварная/	шт.	5	642	628	-	3210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
847	244666С	214-209-1001 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,85	3706 --	3632 --	- -	3150
848	172344С	241-214-0403 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	3	968 --	947 --	- -	2904
849		261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92/КО6/	м3	0,04	70577 --	67445 --	- -	2823
850	146672С	261-107-0335 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,062304	44896 --	43960 --	- -	2797
851	298352С	234-304-3001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	0,78936	3500 --	3431 --	- -	2763
852	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,03600144	76280 --	73970 --	- -	2746
853	131042С	222-526-0104 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00288608	906147 --	897991 --	- -	2615
854	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,01285	193643 --	188606 --	- -	2488
855	144724С	217-101-0104 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,00457983	531110 --	519286 --	- -	2432
856	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	6,8	357 --	350 --	- -	2428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
857	150375С	241-101-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	3,9	617 --	603 --	- -	2406
858	147654С	261-107-0968 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,285	8307 --	8143 --	- -	2368
859		246-304-0504 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 125 мм/решетка наружная д= 125 мм/	шт.	1	2249 --	2204 --	- -	2249
860	188245С	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	3,3528	655 --	641 --	- -	2196
861		246-304-0503 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм/решетка наружная д= 100 мм/	шт.	1	2163 --	2120 --	- -	2163
862	146845С	261-107-0392 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	17,32608	120 --	117 --	- -	2079
863		252-204-0801 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1/тестовый зажим/	шт.	5	402 --	394 --	- -	2010
864	264506С	247-202-0604 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	40	49 --	48 --	- -	1960
865	147087С	261-107-0452 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00814	240103 --	234474 --	- -	1954
866		224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм/сливная воронка/	шт.	1	1918 --	1880 --	- -	1918
867		261-301-0122 РСНБ РК 2015	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30/50/20 прим/	м	10	190 --	186 --	- -	1900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
868	147444С	261-107-0594 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	9,176895	200 --	195 --	- -	1835
869	249387С	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,004	458638 --	448118 --	- -	1835
870	147200С	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0216116	81820 --	80024 --	- -	1768
871	172988С	241-210-0503 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	2	882 --	865 --	- -	1764
872	244589С	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	90,648	19 --	19 --	- -	1722
873	147640С	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	1,36	1252 --	1226 --	- -	1703
874	159472С	241-117-0101 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1,2	1418 --	1388 --	- -	1702
875	187339С	261-301-0304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,028	60757 --	59543 --	- -	1701
876	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0716085	23531 --	22126 --	- -	1685
877	295777С	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00136	1176898 --	1153768 --	- -	1601
878	147094С	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	1,4764	1082 --	1060 --	- -	1597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
879		241-114-0108 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76/65/х4,0-32/20/х4,0 мм	шт.	4	394 --	386 --	- -	1576
880		246-304-0403 РСНБ РК 2015	Решетка приточно-вытяжная с фланцем РПКФ РПКФ 16/пластиковый диффузор,д=160мм/	шт.	2	784 --	768 --	- -	1568
881	187365С	241-229-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	10	156 --	153 --	- -	1560
882	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	4,097728	380 --	372 --	- -	1557
883	158434С	241-113-0212 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-40х4,0 мм	шт.	1	1504 --	1474 --	- -	1504
884		241-114-0101 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32/20/х3,0-20/15/х3,0 мм	шт.	6	249 --	244 --	- -	1494
885	146696С	217-605-0304 РСНБ РК 2015	Смазка для опалубки	кг	2,55564	571 --	558 --	- -	1459
886	128076С	261-102-0232 РСНБ РК 2015	Проволока для сеток высоколегированная из стали 12Х18Н9 диаметром 1,2 мм ГОСТ 18143-72	кг	2,481142	586 --	574 --	- -	1454
887	147322С	261-107-0954 РСНБ РК 2015	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	4,488	321 --	314 --	- -	1441
888	135521С	235-101-0204 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-250	м2	16,0765	89 --	85 --	- -	1431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
889	146707С	261-107-0346 РСНБ РК 2015	Смазка N 9	т	0,0017	836461 --	819032 --	- -	1422
890	158070С	241-112-0130 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	2	682 --	668 --	- -	1364
891	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	3,852	320 --	313 --	- -	1233
892	251491С	261-301-0260 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	12	98 --	94 --	- -	1176
893	274674С	217-302-0105 РСНБ РК 2015	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,0224	562 --	550 --	- -	1137
894	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,051357	112 --	110 --	- -	1126
895	147606С	261-201-0619 РСНБ РК 2015	Лента малярная, 50 мм	м	108,16664	10 --	9 --	- -	1082
896	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,633	186 --	181 --	- -	1048
897	249423С	261-201-0328 РСНБ РК 2015	Белила литопонные густотертые, марка МА-021 ГОСТ 10503-71	кг	2,5	406 --	398 --	- -	1015
898	147728С	261-107-0778 РСНБ РК 2015	Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов	т	0,00321	303068 --	296181 --	- -	973
899	127730С	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	4,01614	239	234	-	960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
900	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,864	1075 --	1053 --	- -	929
901	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0007614	1196715 --	1171764 --	- -	911
902	290062С	261-107-0996 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,7099203	1276 --	1250 --	- -	906
903	144722С	217-101-0102 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,00242	367284 --	358673 --	- -	889
904	147027С	261-107-0426 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,3	2826 --	2764 --	- -	848
905	249098С	261-107-1001 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	840,696225	1 --	1 --	- -	841
906	249204С	218-101-0401 РСНБ РК 2015	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	103,62428	8 --	8 --	- -	829
907	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0013186	622565 --	608926 --	- -	821
908	146956С	261-107-0416 РСНБ РК 2015	Бумага ролевая	т	0,005922	129444 --	126091 --	- -	767
909	146823С	261-107-0930 РСНБ РК 2015	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,0022	331332 --	323449 --	- -	729
910	146045С	261-107-0998 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	728,661	1	1	-	729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
911	249529С	261-201-0360 РСНБ РК 2015	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00114	635590 --	621600 --	- -	725
912	128066С	261-102-0222 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,4	84 --	82 --	- -	706
913	147816С	261-107-0853 РСНБ РК 2015	Прессшпан листовой, марки А	кг	1,25	556 --	544 --	- -	695
914	287780С	236-203-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0006	1140948 --	1115663 --	- -	685
915	147001С	261-107-0419 РСНБ РК 2015	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00152	439294 --	429866 --	- -	668
916	146678С	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0014	474618 --	463648 --	- -	664
917	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,504	1313 --	1286 --	- -	662
918	145783С	261-107-0223 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,64728	994 --	974 --	- -	643
919	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,008	79085 --	76786 --	- -	633
920		246-101-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховод алюминиевый гибкий гофрированный класса Н тип ВАГГ диаметром 100 мм/д=125мм/	м2	0,628	994 --	969 --	- -	624
921	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,031122	19653	16836	-	612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
922	146692С	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00111	524381 --	512435 --	- -	582
923	158426С	241-113-0205 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	577 --	565 --	- -	577
924	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00700245	80185 --	77655 --	- -	561
925	149502С	236-203-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00036	1531986 --	1499859 --	- -	552
926	249081С	261-107-0203 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,32	1664 --	1630 --	- -	532
927	144887С	261-107-0985 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00072	736442 --	720962 --	- -	530
928	146058С	261-107-0234 РСНБ РК 2015	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	4	132 --	129 --	- -	528
929	278580С	236-203-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00057	868408 --	848467 --	- -	495
930	147530С	261-107-0645 РСНБ РК 2015	Шпильки	кг	1,0296	394 --	385 --	- -	406
931	145787С	261-107-0225 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	14,52	26 --	25 --	- -	378
932		243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5/Кабель симметричный парной скрутки низкотоксичный сеч.1х2х0,5 КПСнг(А)-FRLS Тх/	км	0,012	26765	26219	-	321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
933	188055С	246-101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховод алюминиевый гибкий гофрированный класса Н тип ВАГГ диаметром 200 мм	м2	0,314	1011	986	-	317
						--	--	-	
934	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,99	304	297	-	301
						--	--	-	
935	147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,05674	5164	5062	-	293
						--	--	-	
936	290057С	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,24	897	878	-	215
						--	--	-	
937	241456С	261-404-0219 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,4	144	141	-	202
						--	--	-	
938	102734С	212-501-0201 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,00942	20612	19407	-	194
						--	--	-	
939		243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5/Кабель симметричный парной скрутки низкотоксичный сеч.1х2х0,2 КПСнг(А)-FRLS Тх/	км	0,007	26765	26219	-	187
						--	--	-	
940	147668С	261-107-0742 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,00669072	23655	23165	-	158
						--	--	-	
941	128921С	261-102-0131 РСНБ РК 2015	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,0006	248521	243211	-	149
						--	--	-	
942	147732С	261-107-0782 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,368	376	367	-	138
						--	--	-	
943	100412С	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,01692	2414	2367	-	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
944	147790С	261-107-0832 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,18	127 --	124 --	- -	23
945	146810С	261-107-0927 РСНБ РК 2015	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,000054	363419 --	355045 --	- -	20
946	287763С	217-105-0101 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,20328	78 --	75 --	- -	16
947	128060С	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00072	132 --	129 --	- -	0,1
948	100581С	212-101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	-1,463595	20120 --	17671 --	- -	-29447,53
949	128021С	214-209-0702 РСНБ РК 2015	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,785	991 --	971 --	- -	-777,94
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**2459760692**
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ						
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ (ЗАТРАТ 67,8448% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
950		231-101-0101 РСНБ РК 2015	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных по шкале RAL, ГОСТ 22233-2001 стандартный цвет, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м/Фасадные кассеты/	м2	479,88	15276 --	14967 --	- -	7330647
951		231-301-0101 РСНБ РК 2015	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм/ц/п плитка/	м2	382,6	18487 --	18100 --	- -	7073126
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ (ЗАТРАТ 18,9568% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
952		231-301-0101 РСНБ РК 2015	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм/декоративный элемент из фибробетона/	м2	217,7	18487 --	18100 --	- -	4024620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ (ЗАТРАТ 13,1984% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
953		232-401-0102 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм/Амстронг/	м2	854,03	3281 --	3206 --	- -	2802072
			Всего конструкции заводского изготовления	**тенге**				**--**	**21230465**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 80,1217% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
954		Т прайслист	Скульптура взятие и защита крепости	шт	1	159330357,1 --	159330357,1 --	- -	159330357
955		Т прайслист	Модуль БКТП №1БКТП2	комп	2	62857142,86 --	62857142,86 --	- -	125714286
956		Т Прайс	Стоимость Рентгенотелевизионная установка, 3100x1440x1220(h) мм, 1Ф, 220В=10% 50Гц, N=0,8 кВА, размер туннеля 650x760 мм, грузоподъемность не менее 170 кг, в комплекте: туннель инспекционный, пульт управления, монитор, системный блок, стабилизатор напряжения, клавиатура, мышь, комплект,	шт.	3	15225000 --	15225000 --	- -	45675000
957		Т прайслист	Автоматическая касса VAP-3046-52	шт	6	7098100,89 --	7098100,89 --	- -	42588605
958		Т прайслист	Сетевой видеорегистратор TRASSIR UltraStation 16/10	шт	2	14950811,61 --	14950811,61 --	- -	29901623
959		Т Прайс	Стоимость Рентгенотелевизионная установка, 3100x1440x1220(h) мм, 1Ф, 220В=10% 50Гц, N=0,8 кВА, размер туннеля 650x760 мм, грузоподъемность не менее 170 кг, в комплекте: туннель инспекционный, пульт управления, монитор, системный блок, стабилизатор напряжения, клавиатура, мышь, комплект,	шт.	2	14017500 --	14017500 --	- -	28035000
960	516-101-0301	516-101-0301 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	2	10398981 --	10398981 --	- -	20797962
961	518-101-0203	518-101-0203 РСНБ РК 2015	Корпоративная IP-АТС модели SMG-1016M (1000 абонентов, 16 E1)/IP-АТС (190 внешних линий, до 288 внутренних линий) /	шт.	5	4080913 --	4080913 --	- -	20404565
962		Т прайслист	Уличная SMP IP-камера TR-D2253WDIR7	шт	171	107089,29 --	107089,29 --	- -	18312269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
963		Т прайслист	Вспомогательные работы и материалы(в том числе перефирийное оборудование и материалы/защитные ограждения,закладные под оборудование,лежачие полицейские,стойки и пр)	шт	1	17281882,14 --	17281882,14 --	- -	17281882
964		Т прайслист	накопительная емкость №1-5 10/5м3	комп	1	16555107,14 --	16555107,14 --	- -	16555107
965		Т прайслист	дорожный блокиратор SPEED BUMP автоматический телескопического типа/с учетом 3 комплектов/	шт	1	16459222,5 --	16459222,5 --	- -	16459222
966		Т Прайс	Стоимость Стационарный металлодетектор (рама), 850x460x2230 мм, 1Ф, 110-240 В/50 Гц, N= 12 Вт, в комплекте: рамка металлодетектора -1 шт, Кабель питания (5 м) -1 шт, переходник для верхнего подключения металлодетектора -1 шт, крепеж для блока управления -2 шт, крепеж для антенных панелей 4 шт, комплект крепежей для монтажа к полу -4 шт, пульт для дистанционной настройки металлодетектора -1 шт, перекладина -2 шт, инструкция по применению/ технический паспорт-1 шт.	шт.	7	1946175 --	1946175 --	- -	13623225
967	515-201-0102	515-201-0102 РСНБ РК 2015	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО-2-10 Ввод, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom	шт.	2	6046919 --	6046919 --	- -	12093838
968		Т прайслист	Вездная стойка VAP-3011-00	шт	6	1692658,93 --	1692658,93 --	- -	10155954
969	515-103-0102	515-103-0102 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	2	4886850 --	4886850 --	- -	9773700
970		Т прайслист	Выездная стойка VAP-3021-00	шт	6	1619924,11 --	1619924,11 --	- -	9719545
971		Тпрайс	Система хранения данных NAS уервер Synology RS3617xs+	шт	4	2283214,29 --	2283214,29 --	- -	9132857
972		Т прайслист	Шлагбаум парковочный высокоскоростной 3 метра	шт	12	641874,11 --	641874,11 --	- -	7702489
973		Тпрайс	ИСточник бесперебойного питания SRT5KXLI APC Smart-UPS 5000VA 230	шт	4	1828428,57 --	1828428,57 --	- -	7313714
974		Т Прайс	Стоимость Стеллаж сборно-разборный стационарный, 1320x500x2000 мм, рабочие размеры полок 1254x500мм, количество полок 5шт, нагрузка на стеллаж 1000кг, нагрузка на полку 200кг	шт.	79	92295	92295	-	7291305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 15,964% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
975		Т Прайс	Стоимость Зрительная труба (стационарная), увеличение: 25-50 крат. Диаметр объектива: 82 мм, 328x100x100 мм, в комплекте со стойкой для крепления к полу	шт.	6	1195950 --	1195950 --	- -	7175700
976		Т прайслист	HIKVISION IDS-2CD7A46G0/P-IZHS(2.8~12MM) IP ВИДЕОКАМЕРА 4МП	шт	18	393525 --	393525 --	- -	7083450
977		Т Прайс	Стоимость Электромеханический турникет, 12В постоянного тока, 24В переменного тока, потребляемая мощность турникета не более 8,5 Вт, потребляемая мощность системы подогрева не более 60 Вт, количество направлений прохода-2, 280x260x1050 мм (без планок),855x810x1050 мм (с планками), корпус турникета - сталь, покрытая цинком и порошковой краской	шт.	12	534843,75 --	534843,75 --	- -	6418125
978	518-102-0402	518-102-0402 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор агрегации MES3348, 48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 10GBase-X(SFP+)/1000Base-X(SFP), L3	шт.	10	640983 --	640983 --	- -	6409830
979		Т прайслист	СМО шкаф ЭКОНОМ уличный всепогодный настенный укомплектованный (8500хШ500хГ300)комплектация Т2-IP66 С нагревом,без охлаждения.Масса изделия ,кг 18 категория коррозиной стойкости С3,мощность нагревателя ,Вт100	шт	52	110410,71 --	110410,71 --	- -	5741357
980		Тпрайс	Сервер в комплекте:Процессор Intel C612 chipset 2xIntel Xeon Processor E5-2650, 2.20 GHz - 1 шт,Оперативная память 4x32GB RAN DDR4 2133NHZ ECC REG - 1 шт,Сетевая плата integrated Intel i210 - 1 шт,IPNI 2.0 with virtual media over LAN and KVN-over-LAN support - 1 шт,контроллер RAID Controller LSI9361 -8i SAS3 - 1 шт, Слоты 3 PCl-E 3.0 x8, 1 PCI-E 3.0 x4 (in x8), 1 PCI-E 3.0 x16, 1 PCI-E 2.0 x4 (in x8) ,Иеуткий диук 8 x HDD 6OOGB SAS 6GB/s 15 000RPN Hot-Swap 3.5" - 1шт,,Блок питания 72oW Redundant Power Supply W/PNbus 8oPlus Gold - 1 шт	шт	5	1111758,93 --	1111758,93 --	- -	5558795
981		Т прайслист	сплит система настенная охлаждения (Мин/Ном/Макс 0,89/2.14/3,2 кВт S07EQR.NSAR/S07EQR.UA3R	комп	25	209410,71 --	209410,71 --	- -	5235268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
982		Т Прайс	Стоимость информационная инфостойка стенд, размер дисплея 55 дюймов, сенсорный, высота 1800 мм, ширина 560 мм, корпус - напольный, одномониторный, для помещений, материнская плата на базе socket 1155, 1Ф, 220В, 50Гц, блок питания: 450Вт, процессор Intel i3-2100, жесткий диск: SSD 120 Gb, модуль памяти: ОЗУ 4Gb DDR3, устройство охлаждения: Socket 1155	шт.	8	651785,71 --	651785,71 --	- -	5214286
983	511-703-0202	511-703-0202 РСНБ РК 2015	Установка пожаротушения многонасосная сертифицированная давление 16 бар, IP 54, P 2,2 кВт//насосная установка пожаротушения HYNDRO MX-A 1/1 CR10-2 Q=2,6 л/с н=14м,р=2х75 квт/	комплект	1	5012575 --	5012575 --	- -	5012575
984	511-703-0202	511-703-0202 РСНБ РК 2015	Установка пожаротушения многонасосная сертифицированная давление 16 бар, IP 54, P 2,2 кВт/насосная установка пожаротушения HYNDRO MX-A 1/1 CR10-2 Q=2,6 л/с н=14м,р=2х75 квт/	комплект	1	5012575 --	5012575 --	- -	5012575
985		Т Прайс	Стоимость Ограждение полуростовое, стойка,поручни - круглая труба из нержавеющей стали, заполнение тонированное стекло или поликарбонатный пластик, 1000х1000 (h) мм ,	шт.	37	130473 --	130473 --	- -	4827501
986		Т прайслист	Навес для кассы VAP-0095	шт	6	803159,82 --	803159,82 --	- -	4818959
987		Т Прайс	Стоимость Компьютер 1Ф, 220В, 50 Гц, N=до 1,0кВт, в комплекте: монитор ЖК, системный блок 173х432х490мм, клавиатура 467х205х31,2 мм, манипулятор мышь с ковриком, источник бесперебойного питания 310х90х140мм и т.д,	шт.	14	341461,61 --	341461,61 --	- -	4780463
988		Т Прайс	Стоимость Монитор 55", соотношение сторон 16:9, 1Ф, 220В, 50 Гц, N=200 Вт, 1241 х 721 х 64 мм, функция картинка-в-картинке, антибликовое покрытие с твердостью 3Н, матовость 2%, совместимость с Dell Display Manager пульт ДУ в комплекте, крепление VESA в комплекте, аудиовход 3.5 мм MiniJack, аудиовыход 3.5 мм, miniJack, 2 х USB 3.0 Type-A, USB для зарядки мобильных устройств, RJ-45, RS-232, VGA, 2 х HDMI, DisplayPort, USB Type-B, максимальное разрешение 3840 х 2160 Ultra HD 4K	шт.	12	394375 --	394375 --	- -	4732500
989		Т прайслист	воздушная завеса электрическая WNG100EC	комп	20	206515,18 --	206515,18 --	- -	4130304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
990	518-102-0304	518-102-0304 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	шт.	52	73272 --	73272 --	- -	3810144
991		Т прайслист	Полуавтоматическое управление парковачной системы КС-MF-USBконтрольный считыватель, POS-терминал 15, VAP-3030-02,C-1000 USB VC Сканер штрих -кода	шт	2	1648299,11 --	1648299,11 --	- -	3296598
992		Т прайслист	Удаленное рабочее место TRASSIR Client 8/28	шт	3	1092503,57 --	1092503,57 --	- -	3277511
993		Т прайслист	Профессинальное LED панель с рамкой толщиной 3,5 мм,диаганаль 49 дюймов,яркость 500 nit,матрица Samsung,в комплекте с выдвижным кронштейном для видиостен,макс нагрузка 70кг в комплекте с кабелем 4xHDMI	шт	6	450000 --	450000 --	- -	2700000
994		Тпрайс	Сиутема хранения данных NAS уервер Synology RS3617xs+	шт	1	2283214,29 --	2283214,29 --	- -	2283214
995		Тпрайс	Шкаф напольный 42 U 800x1000 ммсобран,дверь стекло	шт	10	226071,43 --	226071,43 --	- -	2260714
996		Тпрайс	Модуль доступа STR-1AP	шт	32	67425 --	67425 --	- -	2157600
997		Т прайслист	Уличная миниатюрная 2Мп IP-камера TR-D2221WDIR4 2.8	шт	46	46617,86 --	46617,86 --	- -	2144422
998		Т Прайс	Стоимость Шкаф складской для комплектующих, 500x500x1600 мм, полка 4 шт, перфорированная панель 1 шт, нагрузка на полку 25 кг, замок 1 шт	шт.	25	80640 --	80640 --	- -	2016000
999		Т прайслист	Шлагбаум парковочный высокоскоростной 4 метра	шт	3	641874,11 --	641874,11 --	- -	1925622
1000		Т Прайс	Стоимость Скамейка (лавка) деревянная, металлическая, 1500x800x800 мм	шт.	20	91463,58 --	91463,58 --	- -	1829272
1001		Тпрайс	ИСточник беуперебойного питания SRT5KXLI APC Smart-UPS 5000VA 230	шт	1	1828428,57 --	1828428,57 --	- -	1828429
1002		Т Прайс	Стоимость Компьютер 1Ф, 220В, 50 Гц, N=до 1,0кВт, в комплекте: монитор ЖК, системный блок 173x432x490мм, клавиатура 467x205x31,2 мм, манипулятор мышь с ковриком, источник бесперебойного питания 310x90x140мм и т.д,	шт.	5	341452,68 --	341452,68 --	- -	1707263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1003		Т Прайс	Стоимость Витрина стеклянная, демонстрационная, 800x500x2200 мм, каркас - алюминиевый профиль, анодированный или крашенный по каталогу RAL. наполнение: ЛДСП 16 мм. боковые и передние стекла - 4 мм. теклянные полки - 5 мм. в комплекте два точечных светильника. Высота фриза - 150 мм. Высота тарника - 500 мм. Дополнительный прогон в демонстрационной части. 2 дверки в тарнике распашные, 2 дверки в демонстрационной части распашные с замками. 3 стеклянные полки	шт.	13	129974,25 --	129974,25 --	- -	1689665
1004		Т Прайс	Стоимость витрина стеклянная 800x500x2200 ,каркас алюминиевый профиль,анодированный или крашенный по каталагу наполнение ЛДСП 16мм бокоовые и передние стекла - 4 мм. теклянные полки - 5 мм. в комплекте два точечных светильника. Высота фриза - 150 мм. Высота тарника - 500 мм. Дополнительный прогон в демонстрационной части. 2 дверки в тарнике распашные, 2 дверки в демонстрационной части распашные с замками. 3 стеклянные полки	шт.	13	129974,25 --	129974,25 --	- -	1689665
1005		Тпрайс	плата цифрового потока panasonic kx-ns5290	шт	5	305561,61 --	305561,61 --	- -	1527808
1006		Тпрайс	контроллер сетевой в пластмассовом корпусе str20-ip	шт	5	292175 --	292175 --	- -	1460875
1007	515-301-0301	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А	шт.	2	693838 --	693838 --	- -	1387676
1008		Т прайслист	фотодиод Eltex FY-S3112CDL20,20 км SFP модуль 1.25 G 2 волокна ,1310 мм DDM LC	шт	105	12685,71 --	12685,71 --	- -	1332000
1009		Т прайслист	Приточный агрегат (L=690 м3/ч, Pc=150 Па)	комп	1	1313372,75 --	1313372,75 --	- -	1313373
1010		Т прайслист	Приточный агрегат (L=1150 м3/ч, Pc=150 Па)	комп	1	1310185,25 --	1310185,25 --	- -	1310185
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 3,9143% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
1011		Т прайслист	Приточный агрегат (ЮГ (L=375 м3/ч, Pc=120 Па))	комп	1	1209705,25 --	1209705,25 --	- -	1209705
1012		Тпрайс	Антивандальный бесконтактный считыватель карт	шт	32	36184,82 --	36184,82 --	- -	1157914
1013		Т прайслист	электрокотел одноконтурный максимальная мощность нагрева 12 квт ZOTA-12 Lux	комп	7	163392,86 --	163392,86 --	- -	1143750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014		Т Прайс	Стоимость Секция 1-местная, 700х700х740мм, обивка: ткань, материалы: березовая фанера 12мм, брус из массива хвойных пород дерева, ДВП, пенополиуретан повышенной эластичности HR3535, периотек, ппоры: металлический каркас из профиля 20мм, высотой 270мм, цвета: черный матовый гладкий, серебристый матовый гладкий, белый, столешница столика: ЛДСП 25 мм, кромка ПВХ 2мм, Цвета столешниц: ясень шимо светлый, венге луизиана	шт.	10	111716,96 --	111716,96 --	- -	1117170
1015		Т Прайс	Стоимость Секция 1-местная, 700х700х740мм, обивка: ткань, материалы: березовая фанера 12мм, брус из массива хвойных пород дерева, ДВП, пенополиуретан повышенной эластичности HR3535, периотек, ппоры: металлический каркас из профиля20х 20мм, высотой 270мм, цвета: черный матовый гладкий, серебристый матовый гладкий, белый, столешница столика: ЛДСП 25 мм, кромка ПВХ 2мм, Цвета столешниц: ясень шимо светлый, венге луизиана	шт	10	111716,96 --	111716,96 --	- -	1117170
1016		Т прайслист	Приточный агрегат (L=315 м3/ч, Рс=120 Па)	комп	1	1116676,75 --	1116676,75 --	- -	1116677
1017		Т прайслист	Шкаф управления наружным освещением ШУНО	шт	11	96428,57 --	96428,57 --	- -	1060714
1018		Т Прайс	Стоимость Монитор для систем видеонаблюдения, 490,3х292,3х48,3мм, 1Ф, 220В, 50Гц, N в режиме ожидания =0,5 Вт, рабоч. =23 Вт, Full-HD LED монитор, 20. (16:9), 1920х1080, используется в качестве промышленного DID-монитора в режиме работы 24х7, 1HDMI\ 1VGA\ 1 аудио вх., встроенный динамик, время отклика 5мс, контраст 1000:1, в комплекте: кабель VGA, кабель питания, кронштейн	шт.	20	50669,64 --	50669,64 --	- -	1013393
1019	517-101-0108	517-101-0108 РСНБ РК 2015	Светофор транспортный двухсекционный Т.8.1, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	15	66305 --	66305 --	- -	994575
1020		Тпрайс	ИБП 3кВА, 220В	шт	5	158928,57 --	158928,57 --	- -	794643
1021	518-102-0401	518-102-0401 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор агрегации MES3324, 20 портов 10/100/1000Base-T, 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-X(SFP+), L3	шт.	2	395442 --	395442 --	- -	790884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1022		Т Прайс	Стоимость Стеллаж торговый пристенный, используется для хранения и демонстрации, различных групп товаров, 1000x500x2250 мм, нагрузка на навесные полки от 80 до 150 кг, основной цвет стеллажа белый (RAL 9016), пять полок	шт.	18	43558,71 --	43558,71 --	- -	784057
1023		Т Прайс	Стоимость Вазон для цветов, 470x410 мм, 50 л	шт.	85	8839,29 --	8839,29 --	- -	751340
1024		Т Прайс	Стоимость Стол журнальный, 900x600x510мм, столешница - стекло	шт.	8	93757,14 --	93757,14 --	- -	750057
1025		Т прайслист	Источник бесперебойного питания SVC PT-6K-LCD	шт	2	365803,57 --	365803,57 --	- -	731607
1026		ТКоммпредложение	Циркуляционный насос для Отопления N=0,02кВт U=1x230В Q-41м3/час, H-0,87 м,, марки ALPHA2 25-40 130	шт.	10	68250 --	68250 --	- -	682500
1027		Т Прайс	Стоимость Шкаф (стеллаж) полузакрытый со стеклом (ЛДСП-16мм), 830x330x1820 мм	шт.	17	39160,71 --	39160,71 --	- -	665732
1028		Т Прайс	Стоимость Зеркало настенное, 500x600мм,	шт.	40	16418,75 --	16418,75 --	- -	656750
1029		Т Прайс	Стоимость Шкаф гардеробный, 504x435x2000мм, материал: ЛДСП 16 мм, 32 мм, цвет: по желанию Заказчика.	шт.	19	30732,14 --	30732,14 --	- -	583911
1030		Т Прайс	Стоимость Кресло поворотное, передвижное 450x420 мм, высота 950-1090 мм, материал: крестовина - пластик d680, подлокотники - пластик, обивка - гобелен, цвет: по желанию Заказчика	шт.	30	19263,39 --	19263,39 --	- -	577902
1031		Т Прайс	Стоимость Шкаф для одежды 2-х секционный, 600x500x1850 мм, полка -2 шт, перекладина для вешалок -2 шт, замок -2шт	шт.	6	90720 --	90720 --	- -	544320
1032		Т Прайс	Стоимость Универсальный и экономичный кассовый бокс, 950x400x820 мм	шт.	4	131960,4 --	131960,4 --	- -	527842
1033		Т Прайс	Стоимость Кассовый аппарат с (ККМ с POS-терминалом банковских карт)	шт.	4	124107,14 --	124107,14 --	- -	496429
1034		Т Прайс	Стоимость Сейф, 430x370x1100мм, материал: каркас - цветной металл, стенки - листовой металл 0,7 мм.	шт.	20	22977,68 --	22977,68 --	- -	459554
1035		Т Прайс	Стол эргономичный, 1600x1000x750 мм, функционал - статическое положение, материал - каркас, столешница ЛДСП - 16 мм, цвет основания и столешницы - по желанию Заказчика	шт.	11	39879,46	39879,46	-	438674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
1036		Т Прайс	Стоимость Холодильник бытовой, 580x1450x620 мм, обем (общий/полезный) 230/216 л, N в год - 292 кВтч,	шт.	5	87401,79	87401,79	-	437009
						--	--	-	
1037	513-106-0202	513-106-0202 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	8	53722	53722	-	429776
						--	--	-	
1038	515-301-0271	515-301-0271 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5115-3114 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 16 А, тепловое реле 12,5/ящик управления ЯУО9601/ А	шт.	2	207983	207983	-	415966
						--	--	-	
1039		Т прайслист	Оптический бокс ОК-Mini-8SC укомплектованный оптическим адаптерами дуплекс типа LC/PC Duplex,гильзами пигтейлами	шт	52	7901,79	7901,79	-	410893
						--	--	-	
1040		Т Прайс	Стоимость Система для подвеса картин, постеров, фотографий, материал изготовления-Алюминий, Сталь.	шт.	40	10236,61	10236,61	-	409464
						--	--	-	
1041		Т прайслист	Шкаф серверный ПРОФ напольный 42 U(800x1000) дверь перфор 2 шт черный в сборе ШТК СП-42.8.10-44АА-9005	шт	1	339725,89	339725,89	-	339726
						--	--	-	
1042	515-301-0315	515-301-0315 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4x250+4x250 А	шт.	1	327814	327814	-	327814
						--	--	-	
1043		Т Прайс	Стоимость Стенд информационный для музеев, выставок и пр.культурно-просветительных организаций (размер и оформление по заказу Заказчика)	шт.	40	8035,71	8035,71	-	321428
						--	--	-	
1044		Т Прайс	Стоимость Стол однотубный, 1200x600x750 мм, функционал: статичное положение, материал: каркас, столешница ЛДСП - 16 мм.	шт.	14	22415,18	22415,18	-	313813
						--	--	-	
1045	515-301-0314	515-301-0314 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-49-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5x60+5x60 А	шт.	1	262968	262968	-	262968
						--	--	-	
1046		Т прайслист	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный Рубеж-20П прот.R3	шт	3	86874,11	86874,11	-	260622
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1047		Т Прайс	Стоимость Секция угловая, 700х700х740мм, обивка: ткань, материалы: березовая фанера 12мм, брус из массива хвойных пород дерева, ДВП, пенополиуретан повышенной эластичности HR3535, периотек, опоры: металлический каркас из профиля 20х20мм, высотой 270мм, цвета: черный матовый гладкий, серебристый матовый гладкий, белый, столешница столика: ЛДСП 25мм, кромка ПВХ 2мм, цвета столешниц: ясень шимо светлый, венге луизиана	шт.	2	128142,86 --	128142,86 --	- -	256286
1048		Т Прайс	Стоимость Секция угловая, 700х700х740мм, обивка: ткань, материалы: березовая фанера 12мм, брус из массива хвойных пород дерева, ДВП, пенополиуретан повышенной эластичности HR3535, периотек, опоры: металлический каркас из профиля 20мм, высотой 270мм, цвета: черный матовый гладкий, серебристый матовый гладкий, белый, столешница столика: ЛДСП 25мм, кромка ПВХ 2мм, цвета столешниц: ясень шимо светлый, венге луизиана	шт.	2	128142,86 --	128142,86 --	- -	256286
1049		Т Прайс	Стоимость Контрольно-кассовая машина, 1Ф, 100-240В, 50-60Гц, N=20Вт, 88х216х66 мм	шт.	4	62500 --	62500 --	- -	250000
1050		Т Прайс	Стоимость Диспенсер для воды напольный, нагрев+охлаждение, 1Ф, 220В, 50 Гц, N=420+112Вт, 310х330х980 мм.,	шт.	5	49098,21 --	49098,21 --	- -	245491
1051		Т Прайс	Стоимость Сушилка для рук, 250х238х230мм, 1Ф, 220В, 50 Гц, N=1800+60 Вт, сенсорная дистанция 50-200мм, скорость воздуха » 11м/с, скорость вращения двигателя 2800об/мин, температура воздуха 65+15 °С,	шт.	17	13958,04 --	13958,04 --	- -	237287
1052		Тпрайс	Блок индикации Рубеж-БИ	шт	5	43743,75 --	43743,75 --	- -	218719
1053		Тпрайс	Пульт дистанционного управления Рубеж ПДУ	шт	5	43743,75 --	43743,75 --	- -	218719
1054		Т Прайс	Стоимость Микроволновая печь (СВЧ-печь), 1Ф, 220В, N=800Вт, V =23л, 275х489х356 мм,	шт.	5	41955,36 --	41955,36 --	- -	209777
1055	513-106-0101	513-106-0101 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	6	33750 --	33750 --	- -	202500
1056		Т Прайс	Стоимость Шкафы автоматического ввода резерва ШУ8253-32А2 125А IP54	шт.	1	198525	198525	-	198525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
1057		Т Комм. предложение	Шкафы автоматического ввода резерва ШУ8253-32А2 125А IP54	шт.	1	198525	198525	-	198525
						--	--	-	
1058		Т прайслист	Устройство АВР модульное АВР-1 STANDARD 63A KARAT IEK	шт	3	63850	63850	-	191550
						--	--	-	
1059		Т прайслист	Шкаф телекоммутационный напольный ЭКОНОМ 18U(600x800)дверь стекло,металл СМО ШТК-Э-18.8.8-13АА	шт	1	176088,39	176088,39	-	176088
						--	--	-	
1060		Т прайслист	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный Рубеж-20П прот.R3	шт	2	86871,43	86871,43	-	173743
						--	--	-	
1061		Т Прайс	Стоимость Стол досмотровый, 500x400x950 мм, материал - ДСП	шт.	5	34125	34125	-	170625
						--	--	-	
1062		Т Прайс	Стоимость Тележка складская, г/п: 250 кг, 600x540x1400 мм, габаритные размеры площадки 520x330 мм, колесо неповоротное о160 мм 2 шт	шт.	4	39690	39690	-	158760
						--	--	-	
1063		Т Прайс	Стоимость Ручной досмотровый металлодетектор с рабочей частотой в 93 кГц и звуковой сигналом в 2 кГц. питание: 9 В "Крона". время работы: 80 часов. диапазон рабочих температур: от -37 до +50 С,	шт.	5	31346,56	31346,56	-	156733
						--	--	-	
1064		Т прайслист	Аккумуляторная батарея 12-17Ач	шт	10	14910,71	14910,71	-	149107
						--	--	-	
1065		Т Прайс	Стоимость Стул, 400x370 мм, высота 940 мм, материал: каркас - металл цветной, обивка - эко-кожа, цвет: по желанию Заказчика	шт.	16	8883,93	8883,93	-	142143
						--	--	-	
1066		Т прайслист	Оптическая панель серии 47С-24 19"1U фиксированная,корпус на 24 адаптера,24 дуплекс LC адаптера OS2 47C-24-S2-2L-24-11BL	шт	2	67260,71	67260,71	-	134521
						--	--	-	
1067	518-102-0305	518-102-0305 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор доступа MES2324: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC	шт.	1	131869	131869	-	131869
						--	--	-	
1068		Тпрайс	удлинитель Ethernet + PoE M-PT100	шт	15	8571,43	8571,43	-	128571
						--	--	-	
1069		Т Прайс	Стоимость Стул 460x360 мм, высота - 820 мм, материал: каркас - металл цветной, обивка - гобелен или эко-кожа, цвет: по желанию Заказчика	шт.	27	4758,93	4758,93	-	128491
						--	--	-	
1070		Т Прайс	Стоимость Уборочный комплект (швабра, ведро, щетка, совок)	шт.	5	24816,96	24816,96	-	124085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
1071		Т прайслист	бокс резервного электропитания 12в БР12 исп 2х12	шт	5	24107,14	24107,14	-	120536
						--	--	-	
1072		Т Прайс	Стоимость Ведро мусорное с педалью (цветное) 10л	шт.	101	1174,11	1174,11	-	118585
						--	--	-	
1073		Т Прайс	Стоимость Тележка 4-х колесная. 2 поворотных колеса, 1350х800х980 мм, габаритные размеры площадки 1000х800 мм, грузоподъемность 600кг, неповоротные колеса о200 мм 2 шт, поворотные колеса о200 мм 2 шт	шт.	2	56070	56070	-	112140
						--	--	-	
1074		Тпрайс	кнопка выхода металлическая накладная	шт	32	3467,86	3467,86	-	110972
						--	--	-	
1075		Т прайслист	Програматор адресных устройств ПКУ-1 прот.R3	шт	5	20947,32	20947,32	-	104737
						--	--	-	
1076		Т прайслист	Аккумуляторная батарея 12-12Ач	шт	10	10133,93	10133,93	-	101339
						--	--	-	
1077		Т Прайс	Стоимость Зеркало для досмотра автомобилей, ручка алюминиевая от 42 "до 51", размер зеркала: 12" / 30см.	шт.	3	30275,89	30275,89	-	90828
						--	--	-	
1078		Т Прайс	Стоимость Вешалка-гардеробная с подставкой для обуви, 800х500х1820 мм, материал: каркас - металл цветной	шт.	4	22477,68	22477,68	-	89911
						--	--	-	
1079		Т Прайс	Стоимость Стол с выкатной полкой, 1000х700х750 мм, функционал: статичное положение, материал: каркас, столешница ЛДСП - 16 мм.	шт.	5	17437,5	17437,5	-	87188
						--	--	-	
1080		Т Прайс	Стоимость Стол производственный, 1200х600х780мм, каркас - металл цветной, ножки 30х30, столешница - ЛДСП, Имитация 32 мм	шт.	4	20986,61	20986,61	-	83946
						--	--	-	
1081		Т Прайс	Стоимость Шкаф на подставке с выдвижной скамьей, 800х500х2000мм	шт.	1	76125	76125	-	76125
						--	--	-	
1082		Т прайслист	Модуль питания PM160-220/12, 220V AC, 160W	шт	1	75198,21	75198,21	-	75198
						--	--	-	
1083		Т прайслист	фотодиод Eltex FY-S311TCDL20,20 км SFP модуль 10 G 2 волокна ,1310 мм DDM LC	шт	2	36664,29	36664,29	-	73329
						--	--	-	
1084		Т Комм. предложение	Автомат EZC250F 3 150 18KA/400В 3П/3Т 150А	шт.	2	35357,14	35357,14	-	70714
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1085		Т Прайс	Стоимость Сушилка для волос, 1Ф, 220В, N=1800+65Вт, 348x251x153 мм	шт.	1	69909 --	69909 --	- -	69909
1086		Т Прайс	Стоимость Классическая напольная вешалка, материал: каркас - металл, высота 1730	шт.	3	22477,68 --	22477,68 --	- -	67433
1087		Т Прайс	Стоимость Диспенсер (дозатор) для пенки для мытья рук для (антибактериального) мыла	шт.	19	3348,21 --	3348,21 --	- -	63616
1088		Т Прайс	Стоимость Стол обеденный, 1200x800x770 мм, функционал: статичное положение, материал: каркас - металл цветной, столешница - ЛДСП, 32 мм, цвет основания и столешницы:	шт.	3	21084,82 --	21084,82 --	- -	63254
1089		Т Прайс	Стоимость Сетевой фильтр	шт.	23	2669,64 --	2669,64 --	- -	61402
1090		Т Прайс	Стоимость Стол пеленальный с дополнительной полкой, 850x850x960 мм, материал: цветной металлический каркас, эко-кожа.	шт.	2	28093,75 --	28093,75 --	- -	56188
1091		Т Прайс	Стоимость Электрочайник, 1Ф, 220В, 50Гц, V=1,7л, N=2,2 кВт, 210x230x170 мм	шт.	3	17848,21 --	17848,21 --	- -	53545
1092		Т Прайс	Стоимость Полка кухонная для тарелок, 600x300x225мм, полка- AISI 430, пруток - AISI 304,	шт.	2	26302,5 --	26302,5 --	- -	52605
1093		Т Прайс	Стоимость Ультрафиолетовый просмотровый детектор, 1Ф, 220В, 50Гц, N=20Вт, 266x131x131мм	шт.	4	12975,89 --	12975,89 --	- -	51904
1094		Т Прайс	Стоимость Стол обеденный, 1200x800x770 мм, функционал: статичное положение, материал: каркас - металл цветной, столешница - ЛДСП, 32 мм, цвет основания и столешницы: по	шт.	2	21084,82 --	21084,82 --	- -	42170
1095		Т Прайс	Стоимость Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки	шт.	14	2857,14 --	2857,14 --	- -	40000
1096		Т Прайс	Стоимость Электрочайник, 1Ф, 220В, 50Гц, V=1,7л, N=2,2 кВт, 210x230x170 мм	шт.	2	17767,86 --	17767,86 --	- -	35536
1097		Т Прайс	Стоимость Диспенсер (дозатор) для пенки для мытья рук для (антибактериального) мыла,	шт.	9	3348,21 --	3348,21 --	- -	30134
1098		Тпрайс	1Сетевой фильтр в 19" шкаф, 8 розеток, 1,8м, 16А	шт	3	9412,5	9412,5	-	28238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
1099		Тпрайс	HDMI кабель 5м	шт	10	2796,43	2796,43	-	27964
						--	--	-	
1100		Т прайслист	Адресный релейный модуль РМ-4 прот.R3	шт	2	13569,64	13569,64	-	27139
						--	--	-	
1101		Тпрайс	1Сетевой фмльтр в 19" шкаф, 8 розеток, 1,8м, 16А	шт	2	9412,5	9412,5	-	18825
						--	--	-	
1102		Т Прайс	Стоимость Полка кухонная для тарелок, 600х300х225мм, полка- AISI 430, пруток - AISI 304,	шт.	3	4473,21	4473,21	-	13420
						--	--	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**783636202**
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
1103		412-101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км/нехватка природного грунта#	т·км	643654,2	66	-	66	42481177
						--	--	42481177,2	
1104		412-101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	240357,033	66	-	66	15863564
						--	--	15863564,18	
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**58344741,38**	**58344741**