1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	277	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	53,6	1960,13 392,63	17,79 7,01	105063 21045	954 376	83064	20992 10084	136140
132	278	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гибравлическое	м трубопровода	931	86,81 83,77	1,05 --	80822 77987	978 --	1857	76428 12580	169829
133	283	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 /под тепловую изоляцию/	м2 окрашиваемой поверхности	69	883,10 756,47	1,02 0,51	60934 52196	70 35	8668	41785 8218	110936
134	284	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	883	175,69 88,50	4,51 0,53	155138 78146	3983 467	73009	54243 16750	226131
135	285	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	883	883,10 756,47	1,02 0,51	779777 667959	898 448	110920	534726 105160	1419663
136	286	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	420	542,00 --	-- --	227640 --	-- --	227640	-- 18211	245851
137	287	С123-010103-0205 2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 /гильза дл.120мм/	м	2,88	1539,00 --	-- --	4432 --	-- --	4432	-- 355	4787
138	288	С123-010103-0205 2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 /гильза дл.320мм/	м	1,28	1539,00 --	-- --	1970 --	-- --	1970	-- 158	2128
139	289	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 /гильза дл.120мм/	м	1,2	1171,00 --	-- --	1405 --	-- --	1405	-- 112	1518
140	290	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 /гильза дл.320мм/	м	1,92	1171,00 --	-- --	2248 --	-- --	2248	-- 180	2428
141	291	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 /гильза дл.320мм/	м	4,48	1811,00	--	8113	--	8113	--	8762

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		649	
142	292	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза дл.320мм/	м	1,92	2625,00	--	5040	--	5040	--	5443
						--	--	--	--		403	
Распределительные коллектора систем отопления № 1.7,2.7												
143	293	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Коллектор из стальных труб диам.89х4мм дл.1,6. Установка	шт.	2	9638,04	205,26	19276	411	183	18438	40731
						9340,99	66,13	18682	132		3017	
144	294	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,232	2093,00	--	6765	--	6765	--	7306
						--	--	--	--		541	
145	303	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	12	2525,62	--	30307	--	26574	3659	36684
						311,12	--	3733	--		2717	
146	304	С123-020902-5003 2302-0902-5003 РСНБ РК 2015	Закладная ЗКЧ-1-75-бобышка БМ 27х2	шт.	12	897,00	--	10764	--	10764	--	11625
						--	--	--	--		861	
147	305	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	12	472,39	--	5669	--	765	4806	11313
						408,70	--	4904	--		838	
148	306	С123-051501-0401 2305-1501-0401 РСНБ РК 2015	Термометр ТТП 5 2 160 166 с оправой	шт.	12	4634,00	--	55608	--	55608	--	60057
						--	--	--	--		4449	
149	307	С123-020902-5115 2302-0902-5115 РСНБ РК 2015	Закладная ЗКЧ-3-75-расширитель	шт.	12	14770,00	--	177240	--	177240	--	191419
						--	--	--	--		14179	
150	311	С123-040901-0106 2304-0901-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	29321,00	--	58642	--	58642	--	63333
						--	--	--	--		4691	
151	312	С123-020103-0308 2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2253,00	--	9012	--	9012	--	9733
						--	--	--	--		721	
152	313	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	--	10840	--	10840	--	11707
						--	--	--	--		867	
Трубопроводы												

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	314	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1580,01 392,63	17,79 7,01	6320 1571	71 28	4678	1567 631	8518
154	315	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1318,42 392,63	17,79 7,01	5274 1571	71 28	3632	1567 547	7387
155	316	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1960,13 392,63	17,79 7,01	23522 4712	213 84	18597	4700 2258	30479
156	317	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2244,37 883,63	46,44 16,85	26932 10604	557 202	15771	10590 3002	40524
157	318	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гибравлическое	м трубопровода	20	86,81 83,77	1,05 --	1736 1675	21 --	40	1642 270	3648
158	319	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	86,33 83,77	1,05 --	1036 1005	13 --	18	985 162	2183
159	325	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 /под тепловую изоляцию/	м2 окрашиваемо й поверхности	11	883,10 756,47	1,02 0,51	9714 8321	11 6	1382	6661 1310	17685
				Отопление приточных венткамер и водомерного узла								
160	326	СПрайс СТПРАЙС лист ТОО "Эпицентр KZ" пункт 14	Печь электрическая 1кВт ПЭЧ 4 со шнуром питания	шт	3	4910,71 --	-- --	14732 --	-- --	14732	-- 1179	15911
				Магистральная разводка систем отопления павильона 1-7								
161	334	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 /под тепловую изоляцию/	м2 окрашиваемо й поверхности	342	883,10 756,47	1,02 0,51	302020 258711	348 173	42961	207108 40730	549858
162	335	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные Т3-04	т	0,0037	425035,00 --	-- --	1573 --	-- --	1573	-- 126	1698

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	336	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные ТЗ-05	т	0,0046	425035,00	--	1955	--	1955	--	2112
						--	--	--	--		156	
164	338	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	14	2388,97	290,58	33446	4068	862	29787	68291
						2036,85	134,21	28516	1879		5059	
165	339	С123-041010-2703 2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	14	1679,00	--	23506	--	23506	--	25386
						--	--	--	--		1880	
166	340	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	730	542,00	--	395660	--	395660	--	427313
						--	--	--	--		31653	
167	341	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 /гильза дл.120мм/	м	1,68	1811,00	--	3042	--	3042	--	3286
						--	--	--	--		243	
168	342	С123-010201-0185 2301-0201-0185 РСНБ РК 2015 /гильза дл.120мм/	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,12	2226,00	--	6945	--	6945	--	7501
						--	--	--	--		556	
169	343	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза дл.120мм/	м	1,2	3203,00	--	3844	--	3844	--	4151
						--	--	--	--		307	
170	344	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза дл.300мм/	м	1,2	3203,00	--	3844	--	3844	--	4151
						--	--	--	--		307	
171	345	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 /гильза дл.120мм/	м	1,2	4360,00	--	5232	--	5232	--	5651
						--	--	--	--		419	
172	346	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 /гильза дл.300мм/	м	0,6	4360,00	--	2616	--	2616	--	2825
						--	--	--	--		209	
						Магистральные трубопроводы для систем теплоснабжения П1.2, П1.3,П1.4.П2.4						
173	350	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гибравлическое	м трубопровода	258	86,81	1,05	22397	271	514	21180	47063

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						83,77	--	21612	--		3486	
174	351	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	55	86,33	1,05	4748	58	83	4515	10004
						83,77	--	4607	--		741	
175	356	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 /под тепловую изоляцию/	м2 окрашиваемой поверхности	112	883,10	1,02	98907	114	14069	67825	180070
						756,47	0,51	84724	57		13339	
176	357	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные Т3-03	т	0,0014	425035,00	--	595	--	595	--	643
						--	--	--	--		48	
177	358	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные Т3-04	т	0,00074	425035,00	--	315	--	315	--	340
						--	--	--	--		25	
178	360	С123-041010-2703 2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120° R88Y002, типа Giacomini	шт.	10	1679,00	--	16790	--	16790	--	18133
						--	--	--	--		1343	
179	361	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	250	542,00	--	135500	--	135500	--	146340
						--	--	--	--		10840	
180	362	С123-010201-0185 2301-0201-0185 РСНБ РК 2015 /гильза дл.120мм/	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,72	2226,00	--	1603	--	1603	--	1731
						--	--	--	--		128	
181	363	С123-010201-0185 2301-0201-0185 РСНБ РК 2015 /гильза дл.300мм/	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	2226,00	--	1336	--	1336	--	1442
						--	--	--	--		107	
182	364	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза дл.120мм/	м	0,48	3203,00	--	1537	--	1537	--	1660
						--	--	--	--		123	
183	365	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 /гильза дл.300мм/	м	1,8	4360,00	--	7848	--	7848	--	8476
						--	--	--	--		628	
				Система теплоснабжения П1.2								
184	366	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20298,25	412,42	20298	412	3041	16643	39897
						16844,62	138,08	16845	138		2955	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	367	Прайс-лист "WILO Central Asia" пункт 23	Насос циркуляционный STAR-RS 25/6 1,373м3/час,4,2м;0,084кВт WILO	шт	1	31229,46	--	31229	--	31229	--	33728
						--	--	--	--		2498	
186	368	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,002512	7088,40	28,33	18	--	1	17	38
						6943,13	13,88	17	--		3	
187	369	С123-050307-0401 2305-0307-0401 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие	шт.	2	3002,00	--	6004	--	6004	--	6484
						--	--	--	--		480	
188	375	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2197,79	112,06	2198	112	300	1776	4292
						1786,05	26,44	1786	26		318	
189	377	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2388,97	290,58	4778	581	123	4255	9756
						2036,85	134,21	4074	268		723	
190	378	С123-041010-2703 2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	2	1679,00	--	3358	--	3358	--	3627
						--	--	--	--		269	
191	383	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	17324,99	211,23	17325	211	15935	1225	20034
						1179,12	71,19	1179	71		1484	
192	384	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	4	2872,60	--	11490	--	9770	1686	14230
						430,10	--	1720	--		1054	
193	385	С123-020902-5003 2302-0902-5003 РСНБ РК 2015	Закладная ЗКЧ-1-75	шт.	4	897,00	--	3588	--	3588	--	3875
						--	--	--	--		287	
194	386	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	472,39	--	1890	--	255	1602	3771
						408,70	--	1635	--		279	
195	387	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометр технический прямой	шт.	4	1698,00	--	6792	--	6792	--	7335
						--	--	--	--		543	
196	388	С123-020902-5115 2302-0902-5115 РСНБ РК 2015	Закладная ЗКЧ-3-75	шт.	12	14770,00	--	177240	--	177240	--	191419
						--	--	--	--		14179	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	389	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	25	3149,32 445,51	20,28 8,20	78733 11138	507 205	67088	11116 7188	97037
198	390	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гибравлическое	м трубопровода	25	86,81 83,77	1,05 --	2170 2094	26 --	50	2052 338	4560
199	391	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 /под тепловую изоляцию/	м2 окрашиваемой поверхности	7,6	883,10 756,47	1,02 0,51	6712 5749	8 4	955	4602 905	12219
200	394	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00 --	-- --	10840 --	-- --	10840	-- 867	11707
					Система теплоснабжения П1.3							
201	395	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20298,25 16844,62	412,42 138,08	20298 16845	412 138	3041	16643 2955	39897
202	396	Прайс-лист "WILO Central Asia" пункт 23	Насос циркуляционный STAR-RS 25/6 1,373м3/час,4,2м;0,084кВт WILO	шт	1	31229,46 --	-- --	31229 --	-- --	31229	-- 2498	33728
203	397	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,002512	7088,40 6943,13	28,33 13,88	18 17	-- --	1	17 3	38
204	398	С123-050307-0401 2305-0307-0401 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие	шт.	2	3002,00 --	-- --	6004 --	-- --	6004	-- 480	6484
205	399	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1480,38 1414,19	-- --	1480 1414	-- --	66	1061 203	2744
206	400	С123-041004-1302 2304-1004-1302 РСНБ РК 2015	Привод для трехходовых клапанов типа SSB61 Siemens	шт.	1	41912,00 --	-- --	41912 --	-- --	41912	-- 3353	45265
207	405	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2388,97 2036,85	290,58 134,21	4778 4074	581 268	123	4255 723	9756
208	406	С123-041010-2703 2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	2	1679,00 --	-- --	3358 --	-- --	3358	-- 269	3627

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	410	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	17324,99 1179,12	211,23 71,19	17325 1179	211 71	15935	1225 1484	20034
210	411	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	4	2872,60 430,10	-- --	11490 1720	-- --	9770	1686 1054	14230
211	412	С123-020902-5003 2302-0902-5003 РСНБ РК 2015	Закладная ЗКЧ-1-75	шт.	4	897,00 --	-- --	3588 --	-- --	3588	-- 287	3875
212	413	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	472,39 408,70	-- --	1890 1635	-- --	255	1602 279	3771
213	414	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометр технический прямой	шт.	4	1698,00 --	-- --	6792 --	-- --	6792	-- 543	7335
214	415	С123-020902-5115 2302-0902-5115 РСНБ РК 2015	Закладная ЗКЧ-3-75	шт.	12	14770,00 --	-- --	177240 --	-- --	177240	-- 14179	191419
215	416	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	25	3149,32 445,51	20,28 8,20	78733 11138	507 205	67088	11116 7188	97037
216	417	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гибравлическое	м трубопровода	25	86,81 83,77	1,05 --	2170 2094	26 --	50	2052 338	4560
217	418	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 /под тепловую изоляцию/	м2 окрашиваемой поверхности	7,6	883,10 756,47	1,02 0,51	6712 5749	8 4	955	4602 905	12219
218	421	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00 --	-- --	10840 --	-- --	10840	-- 867	11707
				Система теплоснабжения П1.4								
219	422	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20298,25 16844,62	412,42 138,08	20298 16845	412 138	3041	16643 2955	39897
220	423	Прайс-лист "WILO Central Asia" пункт 23	Насос циркуляционный STAR-RS 25/6 1,373м3/час,4,2м;0,084кВт WILO	шт	1	31229,46	--	31229	--	31229	--	33728

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		2498	
221	424	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,002512	7088,40	28,33	18	--	1	17	38
						6943,13	13,88	17	--		3	
222	425	С123-050307-0401 2305-0307-0401 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие	шт.	2	3002,00	--	6004	--	6004	--	6484
						--	--	--	--		480	
223	437	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	17324,99	211,23	17325	211	15935	1225	20034
						1179,12	71,19	1179	71		1484	
224	438	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	4	2872,60	--	11490	--	9770	1686	14230
						430,10	--	1720	--		1054	
225	439	С123-020902-5003 2302-0902-5003 РСНБ РК 2015	Закладная ЗКЧ-1-75	шт.	4	897,00	--	3588	--	3588	--	3875
						--	--	--	--		287	
226	440	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	472,39	--	1890	--	255	1602	3771
						408,70	--	1635	--		279	
227	441	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометр технический прямой	шт.	4	1698,00	--	6792	--	6792	--	7335
						--	--	--	--		543	
228	442	С123-020902-5115 2302-0902-5115 РСНБ РК 2015	Закладная ЗКЧ-3-75	шт.	12	14770,00	--	177240	--	177240	--	191419
						--	--	--	--		14179	
229	443	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	25	3149,32	20,28	78733	507	67088	11116	97037
						445,51	8,20	11138	205		7188	
230	444	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гибравлическое	м трубопровода	25	86,81	1,05	2170	26	50	2052	4560
						83,77	--	2094	--		338	
231	445	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 /под тепловую изоляцию/	м2 окрашиваемой поверхности	7,6	883,10	1,02	6712	8	955	4602	12219
						756,47	0,51	5749	4		905	
232	448	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	--	10840	--	10840	--	11707

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		867	
			Система теплоснабжения П2.4									
233	449	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20298,25	412,42	20298	412	3041	16643	39897
						16844,62	138,08	16845	138		2955	
234	450	Прайс-лист ТОО "WILO Central Asia" пункт 22	Насос циркуляционный TOP 40/4 2.2м3/час 0,09кВт WILO	шт.	1	124917,86	--	124918	--		--	124918
						--	--	--	--	124918	--	
235	451	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,003925	7088,40	28,33	28	--	1	27	59
						6943,13	13,88	27	--		4	
236	452	С123-050307-0403 2305-0307-0403 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие	шт.	2	3257,00	--	6514	--	6514	--	7035
						--	--	--	--		521	
237	453	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1480,38	--	1480	--	66	1061	2744
						1414,19	--	1414	--		203	
238	454	С123-041004-1302 2304-1004-1302 РСНБ РК 2015	Привод для трехходовых клапанов типа SSB61 Siemens	шт.	1	41912,00	--	41912	--	41912	--	45265
						--	--	--	--		3353	
239	459	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2388,97	290,58	4778	581	123	4255	9756
						2036,85	134,21	4074	268		723	
240	460	С123-041010-2703 2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	2	1679,00	--	3358	--	3358	--	3627
						--	--	--	--		269	
241	464	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	17324,99	211,23	17325	211	15935	1225	20034
						1179,12	71,19	1179	71		1484	
242	465	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	4	2872,60	--	11490	--	9770	1686	14230
						430,10	--	1720	--		1054	
243	466	С123-020902-5003 2302-0902-5003 РСНБ РК 2015	Закладная ЗКЧ-1-75	шт.	4	897,00	--	3588	--	3588	--	3875
						--	--	--	--		287	
244	467	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	472,39	--	1890	--	255	1602	3771
						408,70	--	1635	--		279	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	468	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометр технический прямой	шт.	4	1698,00	--	6792	--	6792	--	7335
						--	--	--	--		543	
246	469	С123-020902-5115 2302-0902-5115 РСНБ РК 2015	Закладная ЗКЧ-3-75	шт.	12	14770,00	--	177240	--	177240	--	191419
						--	--	--	--		14179	
247	470	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Прокладка	м трубопровода	35	1753,58	38,71	61375	1355	33949	26044	94413
						744,89	14,41	26071	504		6994	
248	471	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гибравлическое	м трубопровода	35	86,81	1,05	3038	37	69	2873	6385
						83,77	--	2932	--		473	
249	472	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 /под тепловую изоляцию/	м2 окрашиваемой поверхности	13	883,10	1,02	11480	13	1633	7873	20901
						756,47	0,51	9834	7		1548	
250	475	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	--	10840	--	10840	--	11707
						--	--	--	--		867	
					Центральный тепловой пункт							
251	476	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	4391,95	112,06	8784	224	5437	3113	12848
						1561,60	26,44	3123	53		952	
252	477	Прайс-лист ТОО "Взлет Казахстан" пункт 5	Теплосчетчик-регистратор ТСР-"М" ТСРВ-034 Ду 50/50, типа Взлет	комплект	1	374285,71	--	374286	--		--	374286
						--	--	--	--	374286	--	
253	478	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1480,38	--	1480	--	66	1061	2744
						1414,19	--	1414	--		203	
254	479	Прайс-лист ТОО "Взлет Казахстан" пункт 6	GPRS-модем	шт	1	35714,29	--	35714	--		--	35714
						--	--	--	--	35714	--	
255	480	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2312,59	20,28	13876	122	11081	2668	17867
						445,51	8,20	2673	49		1323	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	481	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2615,30 445,51	20,28 8,20	13077 2228	101 41	10748	2223 1224	16524
257	482	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм. Прокладка	м трубопровода	17	3149,32 445,51	20,28 8,20	53539 7574	345 139	45620	7559 4888	65985
258	483	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м трубопровода	61	2244,37 883,63	46,44 16,85	136906 53902	2833 1028	80171	53831 15259	205996
259	484	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 108 мм. Прокладка	м трубопровода	38	3199,60 976,58	67,66 23,97	121585 37110	2571 911	81904	37260 12708	171553
260	485	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гибравлическое	м трубопровода	28	86,81 83,77	1,05 --	2431 2345	29 --	57	2299 378	5108
261	486	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	99	86,33 83,77	1,05 --	8547 8293	104 --	150	8127 1334	18008
262	492	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	1,1	32754,49 26492,88	2396,86 912,18	36030 29142	2637 1003	4251	22911 4715	63656
263	493	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,133	15534,00 --	-- --	17600 --	-- --	17600	-- 1408	19008
264	494	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	60	87,85 44,25	2,26 0,26	5271 2655	135 16	2481	1843 569	7683
265	495	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	60	883,10 756,47	1,02 0,51	52986 45388	61 30	7537	36335 7146	96466

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	496	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	105	542,00	--	56910	--	56910	--	61463
						--	--	--	--		4553	
			Распределительные коллектора систем отопления № 1.4,2.4									
267	497	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Коллектор из стальных труб диам.89х4мм дл.1,8. Установка	шт.	2	9638,04	205,26	19276	411	183	18438	40731
						9340,99	66,13	18682	132		3017	
268	498	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,636	2093,00	--	7610	--	7610	--	8219
						--	--	--	--		609	
269	503	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	12	2525,62	--	30307	--	26574	3659	36684
						311,12	--	3733	--		2717	
270	504	С123-020902-5003 2302-0902-5003 РСНБ РК 2015	Закладная ЗКЧ-1-75-бобышка БМ 27х2	шт.	12	897,00	--	10764	--	10764	--	11625
						--	--	--	--		861	
271	505	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	12	472,39	--	5669	--	765	4806	11313
						408,70	--	4904	--		838	
272	506	С123-051501-0401 2305-1501-0401 РСНБ РК 2015	Термометр ТТП 5 2 160 166 с оправой	шт.	12	4634,00	--	55608	--	55608	--	60057
						--	--	--	--		4449	
273	507	С123-020902-5115 2302-0902-5115 РСНБ РК 2015	Закладная ЗКЧ-3-75-расширитель	шт.	12	14770,00	--	177240	--	177240	--	191419
						--	--	--	--		14179	
274	510	С123-040901-0108 2304-0901-0108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	48467,00	--	96934	--	96934	--	104689
						--	--	--	--		7755	
275	511	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3032,00	--	12128	--	12128	--	13098
						--	--	--	--		970	
276	512	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	--	10840	--	10840	--	11707
						--	--	--	--		867	
			Трубопроводы									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	513	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1753,58 744,89	38,71 14,41	17536 7449	387 144	9700	7441 1998	26975
278	514	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2244,37 883,63	46,44 16,85	13466 5302	279 101	7885	5295 1501	20262
279	515	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 108 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3199,60 976,58	67,66 23,97	31996 9766	677 240	21553	9805 3344	45145
280	516	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гибравлическое	м трубопровода	10	86,81 83,77	1,05 --	868 838	11 --	19	821 135	1824
281	517	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16	86,33 83,77	1,05 --	1381 1340	17 --	24	1313 216	2910
282	522	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 /под тепловую изоляцию/	м2 окрашиваемой поверхности	14	883,10 756,47	1,02 0,51	12363 10591	14 7	1758	8478 1667	22509
					Распределительные коллектора систем отопления № 3.4,4.4							
283	523	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Коллектор из стальных труб диам.89х4мм дл.0,8. Установка	шт.	2	9638,04 9340,99	205,26 66,13	19276 18682	411 132	183	18438 3017	40731
284	524	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,616	2093,00 --	-- --	3382 --	-- --	3382	-- 271	3653
285	529	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2525,62 311,12	-- --	15154 1867	-- --	13287	1829 1359	18342
286	530	С123-020902-5003 2302-0902-5003 РСНБ РК 2015	Закладная ЗКЧ-1-75-бобышка БМ 27х2	шт.	6	897,00 --	-- --	5382 --	-- --	5382	-- 431	5813

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	531	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	472,39 408,70	-- --	2834 2452	-- --	382	2403 419	5657
288	532	С123-051501-0401 2305-1501-0401 РСНБ РК 2015	Термометр ТТП 5 2 160 166 с оправой	шт.	6	4634,00 --	-- --	27804 --	-- --	27804	-- 2224	30028
289	533	С123-020902-5115 2302-0902-5115 РСНБ РК 2015	Закладная ЗКЧ-3-75-расширитель	шт.	6	14770,00 --	-- --	88620 --	-- --	88620	-- 7090	95710
290	537	С123-020103-0308 2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2253,00 --	-- --	9012 --	-- --	9012	-- 721	9733
291	538	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00 --	-- --	10840 --	-- --	10840	-- 867	11707
			Трубопроводы									
292	539	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1753,58 744,89	38,71 14,41	7014 2980	155 58	3879	2976 799	10790
293	540	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2244,37 883,63	46,44 16,85	22444 8836	464 168	13144	8825 2501	33770
294	541	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гибравлическое	м трубопровода	4	86,81 83,77	1,05 --	347 335	4 --	8	328 54	730
295	542	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	86,33 83,77	1,05 --	863 838	11 --	14	821 135	1819
296	546	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 /под тепловую изоляцию/	м2 окрашиваемой поверхности	7	883,10 756,47	1,02 0,51	6182 5295	7 4	880	4239 834	11254
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								21273877

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ												
297	651	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых , размером до 200х200 мм	шт	2	1498,40 1340,34	52,65 13,88	2997 2681	105 28	211	2654 452	6103
298	652	С123-050306-1851 2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	1925,00 --	-- --	3850 --	-- --	3850	-- 308	4158
299	655	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,14	14971,19 13309,64	1661,55 793,20	2096 1863	233 111	--	1501 288	3884
300	656	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1428	15534,00 --	-- --	2218 --	-- --	2218	-- 177	2396
301	657	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	6	82,00 --	-- --	492 --	-- --	492	-- 39	531
302	658	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,2	685,00 --	-- --	1507 --	-- --	1507	-- 121	1628
303	659	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,2	685,00 --	-- --	1507 --	-- --	1507	-- 121	1628
304	660	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных	шт	8	1498,40 1340,34	52,65 13,88	11987 10723	421 111	843	10617 1808	24413
305	661	С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	1755,00 --	-- --	7020 --	-- --	7020	-- 562	7582
306	662	С123-050306-1851 2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	1925,00 --	-- --	3850 --	-- --	3850	-- 308	4158
307	663	С123-050306-1907 2305-0306-1907 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	2	2546,00 --	-- --	5092 --	-- --	5092	-- 407	5499
308	668	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,34	14971,19	1661,55	5090	565	--	3644	9433

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						13309,64	793,20	4525	270		699	
309	669	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,3468	15534,00	--	5387	--	5387	--	5818
						--	--	--	--		431	
310	670	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	4,95	82,00	--	406	--	406	--	438
						--	--	--	--		32	
311	671	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,6	685,00	--	3836	--	3836	--	4143
						--	--	--	--		307	
312	672	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных	шт	2	1498,40	52,65	2997	105	211	2654	6103
						1340,34	13,88	2681	28		452	
313	673	С123-050306-1851 2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	1925,00	--	3850	--	3850	--	4158
						--	--	--	--		308	
314	676	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,14	14971,19	1661,55	2096	233	--	1501	3884
						13309,64	793,20	1863	111		288	
315	677	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1428	15534,00	--	2218	--	2218	--	2396
						--	--	--	--		177	
316	678	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	6	82,00	--	492	--	492	--	531
						--	--	--	--		39	
317	679	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,2	685,00	--	1507	--	1507	--	1628
						--	--	--	--		121	
318	680	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных	шт	8	1498,40	52,65	11987	421	843	10617	24413
						1340,34	13,88	10723	111		1808	
319	681	С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	1755,00	--	7020	--	7020	--	7582
						--	--	--	--		562	
320	682	С123-050306-1851 2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	1925,00	--	3850	--	3850	--	4158
						--	--	--	--		308	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	683	С123-050306-1907 2305-0306-1907 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	2	2546,00	--	5092	--	5092	--	5499
						--	--	--	--		407	
322	688	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,34	14971,19	1661,55	5090	565	--	3644	9433
						13309,64	793,20	4525	270		699	
323	689	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,3468	15534,00	--	5387	--	5387	--	5818
						--	--	--	--		431	
324	690	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	12	82,00	--	984	--	984	--	1063
						--	--	--	--		79	
325	691	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,6	685,00	--	3836	--	3836	--	4143
						--	--	--	--		307	
326	692	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных	шт	4	1498,40	52,65	5994	211	422	5309	12206
						1340,34	13,88	5361	56		904	
327	693	С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	2128,00	--	8512	--	8512	--	9193
						--	--	--	--		681	
328	696	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,22	14971,19	1661,55	3294	366	--	2358	6104
						13309,64	793,20	2928	175		452	
329	697	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2244	15534,00	--	3486	--	3486	--	3765
						--	--	--	--		279	
330	698	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	5,5	82,00	--	451	--	451	--	487
						--	--	--	--		36	
331	699	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,2	685,00	--	1507	--	1507	--	1628
						--	--	--	--		121	
332	700	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных	шт	3	1498,40	52,65	4495	158	316	3981	9155
						1340,34	13,88	4021	42		678	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	701	С123-050306-1807 2305-0306-1807 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 100 мм х 200 мм	шт.	1	1716,00 --	-- --	1716 --	-- --	1716	-- 137	1853
334	702	С123-050306-1907 2305-0306-1907 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	2	2546,00 --	-- --	5092 --	-- --	5092	-- 407	5499
335	707	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,14	14971,19 13309,64	1661,55 793,20	2096 1863	233 111	--	1501 288	3884
336	708	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1428	15534,00 --	-- --	2218 --	-- --	2218	-- 177	2396
337	709	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	5	82,00 --	-- --	410 --	-- --	410	-- 33	443
338	710	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,6	685,00 --	-- --	1096 --	-- --	1096	-- 88	1184
339	711	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных	шт	3	1498,40 1340,34	52,65 13,88	4495 4021	158 42	316	3981 678	9155
340	712	С123-050306-1805 2305-0306-1805 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	3	1584,00 --	-- --	4752 --	-- --	4752	-- 380	5132
341	715	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,16	14971,19 13309,64	1661,55 793,20	2395 2130	266 127	1	1715 329	4439
342	716	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1632	15534,00 --	-- --	2535 --	-- --	2535	-- 203	2738
343	717	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	8	82,00 --	-- --	656 --	-- --	656	-- 52	708
344	718	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,7	685,00 --	-- --	1850 --	-- --	1850	-- 148	1997

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	719	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных	шт	2	1498,40	52,65	2997	105	211	2654	6103
						1340,34	13,88	2681	28		452	
346	720	С123-050306-1807 2305-0306-1807 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 100 мм х 200 мм	шт.	2	1716,00	--	3432	--	3432	--	3707
						--	--	--	--		275	
347	723	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,14	14971,19	1661,55	2096	233	--	1501	3884
						13309,64	793,20	1863	111		288	
348	724	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1428	15534,00	--	2218	--	2218	--	2396
						--	--	--	--		177	
349	725	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	5,5	82,00	--	451	--	451	--	487
						--	--	--	--		36	
350	726	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,2	685,00	--	1507	--	1507	--	1628
						--	--	--	--		121	
351	727	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных	шт	2	1498,40	52,65	2997	105	211	2654	6103
						1340,34	13,88	2681	28		452	
352	728	С123-050306-1807 2305-0306-1807 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 100 мм х 200 мм	шт.	2	1716,00	--	3432	--	3432	--	3707
						--	--	--	--		275	
353	731	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,16	14971,19	1661,55	2395	266	1	1715	4439
						13309,64	793,20	2130	127		329	
354	732	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1632	15534,00	--	2535	--	2535	--	2738
						--	--	--	--		203	
355	733	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	5,5	82,00	--	451	--	451	--	487
						--	--	--	--		36	
356	734	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,2	685,00	--	1507	--	1507	--	1628
						--	--	--	--		121	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
357	735	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных	шт	1	1498,40 1340,34	52,65 13,88	1498 1340	53 14	105	1327 226	3052
358	736	С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	2128,00 --	-- --	2128 --	-- --	2128	-- 170	2298
359	739	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,09	14971,19 13309,64	1661,55 793,20	1347 1198	150 71	1	965 185	2497
360	740	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,0918	15534,00 --	-- --	1426 --	-- --	1426	-- 114	1540
361	741	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	2,5	82,00 --	-- --	205 --	-- --	205	-- 16	221
362	742	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1	685,00 --	-- --	685 --	-- --	685	-- 55	740
363	743	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных	шт	2	1498,40 1340,34	52,65 13,88	2997 2681	105 28	211	2654 452	6103
364	744	С123-050306-1905 2305-0306-1905 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	2	2265,00 --	-- --	4530 --	-- --	4530	-- 362	4892
365	747	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,16	14971,19 13309,64	1661,55 793,20	2395 2130	266 127	1	1715 329	4439
366	748	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1632	15534,00 --	-- --	2535 --	-- --	2535	-- 203	2738
367	749	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	6	82,00 --	-- --	492 --	-- --	492	-- 39	531
368	750	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных	шт	12	1498,40 1340,34	52,65 13,88	17981 16084	632 167	1265	15926 2713	36619

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	751	С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	12	1755,00	--	21060	--	21060	--	22745
						--	--	--	--		1685	
			Павильоны 2,3									
			Для системы П1.2									
370	752	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1	59357,85	2980,10	59358	2980	4336	51877	120134
						52041,78	894,20	52042	894		8899	
371	753	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	1	2382,89	17,47	2383	17	993	989	3641
						1373,00	--	1373	--		270	
372	754	ТОО "АВЗ" пункт 1	Приточная камера модели КЦПК-3.15-У3 с индивидуальной комплектацией, номинальная производительность по воздуху 3300 м3/ч	комплект	1	843322,32	--	843322	--		--	843322
						--	--	--	--	843322	--	
373	755	Е11-201101-0101 1120-1101-0101 РСНБ РК 2015	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	33844,19	316,39	33844	316	30538	3012	39805
						2990,40	83,29	2990	83		2949	
374	756	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	4	5767,68	82,41	23071	330	2227	20158	46687
						5128,52	13,88	20514	56		3458	
375	757	Прайс-лист ТОО " AVEN Systems" пункт 19	Клапаны противопожарный КПЖ-1-ОГ-Н-500х250-КН-ЭЛ-СН-150	шт.	1	26339,29	--	26339	--	26339	--	28446
						--	--	--	--		2107	
376	758	Прайс-лист ТОО " AVEN Systems" пункт 18	Клапаны противопожарный КПЖ-1-ОГ-Н-200х100-КН-ЭЛ-СН-150	шт.	2	22321,43	--	44643	--	44643	--	48214
						--	--	--	--		3571	
377	759	Прайс-лист ТОО " AVEN Systems" пункт 17	Клапаны противопожарный КПЖ-1-ОГ-Н-150х100-КН-ЭЛ-СН-150	шт.	1	21875,00	--	21875	--	21875	--	23625
						--	--	--	--		1750	
378	760	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг -привод. Установка	шт.	4	1480,38	--	5922	--	265	4243	10977
						1414,19	--	5657	--		813	
379	761	Прайс-лист ТОО "AVEN Systems" пункт 21	Привод Belimo BFN 230	шт	4	49883,93	--	199536	--		--	199536
						--	--	--	--	199536	--	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	762	С123-050302-2066 2305-0302-2066 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан ДКСс-500х250 мм	шт.	1	6023,00	--	6023	--	6023	--	6505
						--	--	--	--		482	
381	763	С123-050302-2003 2305-0302-2003 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан ДКСс-200х 100 мм	шт.	2	2691,00	--	5382	--	5382	--	5813
						--	--	--	--		431	
382	764	С123-050302-2002 2305-0302-2002 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан ДКСс-150х 100 мм	шт.	1	2507,00	--	2507	--	2507	--	2708
						--	--	--	--		201	
383	765	С123-050302-2001 2305-0302-2001 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан ДКСс-100х 100 мм	шт.	1	2323,00	--	2323	--	2323	--	2509
						--	--	--	--		186	
384	766	Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных	шт	6	1517,13	52,65	9103	316	745	7963	18431
						1340,34	13,88	8042	83		1365	
385	767	С123-050306-2007 2305-0306-2007 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулируемые РАР, размерами 500 мм х 200 мм	шт.	6	3655,00	--	21930	--	21930	--	23684
						--	--	--	--		1754	
386	768	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных	шт	2	1517,13	52,65	3034	105	248	2654	6144
						1340,34	13,88	2681	28		455	
387	769	С123-050306-1907 2305-0306-1907 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулируемые РАР, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	2	2546,00	--	5092	--	5092	--	5499
						--	--	--	--		407	
388	770	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных	шт	1	1512,98	52,65	1513	53	120	1327	3067
						1340,34	13,88	1340	14		227	
389	771	С123-050306-1851 2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулируемые РАР, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	1925,00	--	1925	--	1925	--	2079
						--	--	--	--		154	
390	772	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных	шт	1	1512,98	52,65	1513	53	120	1327	3067
						1340,34	13,88	1340	14		227	
391	773	С123-050306-1849 2305-0306-1849 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулируемые РАР, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	1716,00	--	1716	--	1716	--	1853
						--	--	--	--		137	
392	774	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	12,05	5085,29	50,91	61278	613	38257	22209	90166

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1859,55	21,14	22408	255		6679	
393	775	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	11,75	4917,73	40,41	57783	475	37303	19796	83786
						1702,58	16,60	20005	195		6206	
394	776	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	43,05	5103,58	40,41	219709	1740	154550	62851	305165
						1473,15	16,60	63419	714		22605	
395	777	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	24,65	4731,32	37,67	116627	929	88374	27151	155280
						1108,49	15,45	27324	381		11502	
396	778	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	50,9	5168,24	35,90	263064	1827	226511	34680	321563
						682,24	13,01	34726	662		23820	
397	779	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5767,68	82,41	5768	82	557	5040	11672
						5128,52	13,88	5129	14		865	
398	780	Прайс-лист ТОО " AVEN Systems" пункт 20	Клапан противопожарный КПЖ-1-ОГ-Н-250х200-КН-ЭЛ-СН-150	шт.	--	22767,86	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
399	781	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг -привод. Установка	шт.	1	1480,38	--	1480	--	66	1061	2744
						1414,19	--	1414	--		203	
400	782	Прайс-лист ТОО "AVEN Systems" пункт 21	Привод Belimo BFN 230	шт	1	49883,93	--	49884	--		--	49884
						--	--	--	--	49884	--	
401	783	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	6	618,00	--	3708	--	3708	--	4005
						--	--	--	--		297	
402	784	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,6	14971,19	1661,55	23954	2658	1	17149	44391
						13309,64	793,20	21295	1269		3288	
403	785	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,632	15534,00	--	25351	--	25351	--	27380

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		2028	
404	786	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	35	82,00	--	2870	--	2870	--	3100
						--	--	--	--		230	
405	787	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	27,7	685,00	--	18975	--	18975	--	20492
						--	--	--	--		1518	
			Для системы П1.3 ОВ-5									
406	788	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1	59357,85	2980,10	59358	2980	4336	51877	120134
						52041,78	894,20	52042	894		8899	
407	789	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	1	2382,89	17,47	2383	17	993	989	3641
						1373,00	--	1373	--		270	
408	790	ТОО "АВЗ" пункт 1	Приточная камера модели КЦПК-3.15-У3 с индивидуальной комплектацией, номинальная производительность по воздуху 3300 м3/ч	комплект	1	843322,32	--	843322	--		--	843322
						--	--	--	--	843322	--	
409	791	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	25804,36	6859,20	25804	6859	1759	14223	43229
						17186,00	2568,00	17186	2568		3202	
410	792	Е11-201101-0101 1120-1101-0101 РСНБ РК 2015	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	33844,19	316,39	33844	316	30538	3012	39805
						2990,40	83,29	2990	83		2949	
411	793	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	4	5767,68	82,41	23071	330	2227	20158	46687
						5128,52	13,88	20514	56		3458	
412	794	Прайс-лист ТОО " AVEN Systems" пункт 19	Клапаны противопожарный КПЖ-1-ОГ-Н-500х250-КН-ЭЛ-СН-150	шт.	1	26339,29	--	26339	--	26339	--	28446
						--	--	--	--		2107	
413	795	Прайс-лист ТОО " AVEN Systems" пункт 18	Клапаны противопожарный КПЖ-1-ОГ-Н-200х100-КН-ЭЛ-СН-150	шт.	2	22321,43	--	44643	--	44643	--	48214
						--	--	--	--		3571	
414	796	Прайс-лист ТОО " AVEN Systems" пункт 17	Клапаны противопожарный КПЖ-1-ОГ-Н-150х100-КН-ЭЛ-СН-150	шт.	1	21875,00	--	21875	--	21875	--	23625
						--	--	--	--		1750	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415	797	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг -привод. Установка	шт.	4	1480,38 1414,19	-- --	5922 5657	-- --	265	4243 813	10977
416	798	Прайс-лист ТОО "AVEN Systems" пункт 21	Привод Belimo BFN 230	шт	4	49883,93 --	-- --	199536 --	-- --	199536	-- --	199536
417	799	С123-050302-2066 2305-0302-2066 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан ДКСс-500х250 мм	шт.	1	6023,00 --	-- --	6023 --	-- --	6023	-- 482	6505
418	800	С123-050302-2003 2305-0302-2003 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан ДКСс-200х 100 мм	шт.	2	2691,00 --	-- --	5382 --	-- --	5382	-- 431	5813
419	801	С123-050302-2002 2305-0302-2002 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан ДКСс-150х 100 мм	шт.	1	2507,00 --	-- --	2507 --	-- --	2507	-- 201	2708
420	802	С123-050302-2001 2305-0302-2001 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан ДКСс-100х 100 мм	шт.	1	2323,00 --	-- --	2323 --	-- --	2323	-- 186	2509
421	803	Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных	шт	6	1517,13 1340,34	52,65 13,88	9103 8042	316 83	745	7963 1365	18431
422	804	С123-050306-2007 2305-0306-2007 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулируемые РАР, размерами 500 мм х 200 мм	шт.	6	3655,00 --	-- --	21930 --	-- --	21930	-- 1754	23684
423	805	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных	шт	2	1517,13 1340,34	52,65 13,88	3034 2681	105 28	248	2654 455	6144
424	806	С123-050306-1907 2305-0306-1907 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулируемые РАР, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	2	2546,00 --	-- --	5092 --	-- --	5092	-- 407	5499
425	807	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных	шт	1	1512,98 1340,34	52,65 13,88	1513 1340	53 14	120	1327 227	3067
426	808	С123-050306-1851 2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулируемые РАР, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	1925,00 --	-- --	1925 --	-- --	1925	-- 154	2079
427	809	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных	шт	1	1512,98 1340,34	52,65 13,88	1513 1340	53 14	120	1327 227	3067

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
428	810	С123-050306-1849 2305-0306-1849 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулируемые РАР, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	1716,00	--	1716	--	1716	--	1853
						--	--	--	--		137	
429	811	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	12,05	5085,29	50,91	61278	613	38257	22209	90166
						1859,55	21,14	22408	255		6679	
430	812	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	11,75	4917,73	40,41	57783	475	37303	19796	83786
						1702,58	16,60	20005	195		6206	
431	813	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	43,05	5103,58	40,41	219709	1740	154550	62851	305165
						1473,15	16,60	63419	714		22605	
432	814	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	24,65	4731,32	37,67	116627	929	88374	27151	155280
						1108,49	15,45	27324	381		11502	
433	815	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	50,9	5168,24	35,90	263064	1827	226511	34680	321563
						682,24	13,01	34726	662		23820	
434	816	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	6	618,00	--	3708	--	3708	--	4005
						--	--	--	--		297	
435	817	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,6	14971,19	1661,55	23954	2658	1	17149	44391
						13309,64	793,20	21295	1269		3288	
436	818	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,632	15534,00	--	25351	--	25351	--	27380
						--	--	--	--		2028	
437	819	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	35	82,00	--	2870	--	2870	--	3100
						--	--	--	--		230	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
438	820	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	27,7	685,00	--	18975	--	18975	--	20492
						--	--	--	--		1518	
439	821	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5767,68	82,41	5768	82	557	5040	11672
						5128,52	13,88	5129	14		865	
440	823	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг -привод. Установка	шт.	1	1480,38	--	1480	--	66	1061	2744
						1414,19	--	1414	--		203	
441	824	Прайс-лист ТОО "AVEN Systems" пункт 21	Привод Belimo BFN 230	шт	1	49883,93	--	49884	--		--	49884
						--	--	--	--	49884	--	
					Система В1,2							
442	825	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7869,94	157,62	7870	158	744	6861	15910
						6967,80	33,71	6968	34		1179	
443	826	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2382,89	17,47	2383	17	993	989	3641
						1373,00	--	1373	--		270	
444	827	С123-050402-0312 2305-0402-0312 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-35/31-4D, 400/3, Р 2,48 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 4510 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	190491,00	--	190491	--	190491	--	205730
						--	--	--	--		15239	
445	828	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,42	7088,40	28,33	2977	12	49	2864	6308
						6943,13	13,88	2916	6		467	
446	829	С123-050307-0104 2305-0307-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов VG 60x35	шт.	2	6004,00	--	12008	--	12008	--	12969
						--	--	--	--		961	
447	830	Е11-201001-0204 1120-1001-0204 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-4. Установка	глушитель шума	1	23192,50	81,29	23192	81	20873	2220	27446
						2237,78	27,76	2238	28		2033	
448	831	Е11-200401-0106 1120-0401-0106 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	1855,03	45,47	1855	45	236	1556	3684
						1573,82	13,88	1574	14		273	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
449	832	С123-050302-0402 2305-0302-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 400х400 мм	шт.	1	14265,00	--	14265	--	14265	--	15406
						--	--	--	--		1141	
450	833	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1506,67	52,65	3013	105	227	2654	6121
						1340,34	13,88	2681	28		453	
451	834	С123-050306-2061 2305-0306-2061 РСНБ РК 2015	Декоративные наружние решетки, размерами 600 мм х 600 мм	шт.	2	8057,00	--	16114	--	16114	--	17403
						--	--	--	--		1289	
452	835	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	618,00	--	1236	--	1236	--	1335
						--	--	--	--		99	
453	836	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,8	5168,24	35,90	112668	783	97012	14853	137723
						682,24	13,01	14873	284		10202	
454	837	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм /КОРОБ/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,1	5168,24	35,90	5685	39	4896	749	6949
						682,24	13,01	750	14		515	
455	838	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм /переход 600х600-400х200 дл. 300мм/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,44	5168,24	35,90	7442	52	6408	981	9097
						682,24	13,01	982	19		674	
456	839	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм /переход 600х350-400х400 дл. 300мм/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,7	5168,24	35,90	3618	25	3115	477	4422
						682,24	13,01	478	9		328	
457	840	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм /переход 600х350-400х300 дл. 300мм/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,66	5168,24	35,90	3411	24	2937	450	4170
						682,24	13,01	450	9		309	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
458	841	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм /переход 400х400-500х300 дл. 300мм/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,64	5168,24 682,24	35,90 13,01	3308 437	23 8	2848	436 299	4043
459	842	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,2	14971,19 13309,64	1661,55 793,20	17965 15972	1994 952	1	12862 2466	33293
460	843	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,224	15534,00 --	-- --	19014 --	-- --	19014	-- 1521	20535
461	844	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	41	82,00 --	-- --	3362 --	-- --	3362	-- 269	3631
462	845	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитной краской "Феникс"	м2	26,3	806,55 715,64	90,91 35,83	21212 18821	2391 942	--	13637 2788	37637
463	846	С122-040803-0401 2204-0803-0401 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	42,08	2009,00 --	-- --	84539 --	-- --	84539	-- 6763	91302
464	847	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	30,5	685,00 --	-- --	20892 --	-- --	20892	-- 1671	22564
					Система В1,3							
465	848	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7869,94 6967,80	157,62 33,71	7870 6968	158 34	744	6861 1179	15910
466	849	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2382,89 1373,00	17,47 --	2383 1373	17 --	993	989 270	3641
467	850	С123-050402-0312 2305-0402-0312 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-35/31-4D, 400/3, Р 2,48 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 4510 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	190491,00	--	190491	--	190491	--	205730

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		15239	
468	851	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,42	7088,40	28,33	2977	12	49	2864	6308
						6943,13	13,88	2916	6		467	
469	852	С123-050307-0104 2305-0307-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов VG 60х35	шт.	2	6004,00	--	12008	--	12008	--	12969
						--	--	--	--		961	
470	853	Е11-201001-0204 1120-1001-0204 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-4 сечением 400х300 мм. Установка	глушитель шума	1	23192,50	81,29	23192	81	20873	2220	27446
						2237,78	27,76	2238	28		2033	
471	854	Е11-200401-0106 1120-0401-0106 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	1855,03	45,47	1855	45	236	1556	3684
						1573,82	13,88	1574	14		273	
472	855	С123-050302-0402 2305-0302-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 400х400 мм	шт.	1	14265,00	--	14265	--	14265	--	15406
						--	--	--	--		1141	
473	856	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1506,67	52,65	3013	105	227	2654	6121
						1340,34	13,88	2681	28		453	
474	857	С123-050306-2061 2305-0306-2061 РСНБ РК 2015	Декоративные наружние решетки, размерами 600 мм х 600 мм	шт.	2	8057,00	--	16114	--	16114	--	17403
						--	--	--	--		1289	
475	858	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	618,00	--	1236	--	1236	--	1335
						--	--	--	--		99	
476	859	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,8	5168,24	35,90	112668	783	97012	14853	137723
						682,24	13,01	14873	284		10202	
477	860	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм /КОРОБ/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,1	5168,24	35,90	5685	39	4896	749	6949
						682,24	13,01	750	14		515	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
478	861	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм /переход 600х600-400х200 дл. 300мм/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,44	5168,24 682,24	35,90 13,01	7442 982	52 19	6408	981 674	9097
479	862	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм /переход 600х350-400х400 дл. 300мм/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,7	5168,24 682,24	35,90 13,01	3618 478	25 9	3115	477 328	4422
480	863	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм /переход 600х350-400х300 дл. 300мм/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,66	5168,24 682,24	35,90 13,01	3411 450	24 9	2937	450 309	4170
481	864	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм /переход 400х400-500х300 дл. 300мм/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,64	5168,24 682,24	35,90 13,01	3308 437	23 8	2848	436 299	4043
482	865	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитной краской "Феникс"	м2	26,3	806,55 715,64	90,91 35,83	21212 18821	2391 942	--	13637 2788	37637
483	866	С122-040803-0401 2204-0803-0401 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	42,08	2009,00 --	-- --	84539 --	-- --	84539	-- 6763	91302
484	867	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,2	14971,19 13309,64	1661,55 793,20	17965 15972	1994 952	1	12862 2466	33293
485	868	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,224	15534,00 --	-- --	19014 --	-- --	19014	-- 1521	20535
486	869	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	41	82,00 --	-- --	3362 --	-- --	3362	-- 269	3631
487	870	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	30,5	685,00 --	-- --	20892 --	-- --	20892	-- 1671	22564

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								6926924
			РАЗДЕЛ 4.Павильон 3									
			Система П1.4									
488	871	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1	59357,85 52041,78	2980,10 894,20	59358 52042	2980 894	4336	51877 8899	120134
489	872	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	1	2382,89 1373,00	17,47 --	2383 1373	17 --	993	989 270	3641
490	873	ТОО "АВЗ"пункт 2	Приточная камера модели КЦПК-3.15-У3 с индивидуальной комплектацией, номинальная производительность по воздуху 3520 м3/ч	комплект	1	843322,32 --	-- --	843322 --	-- --	843322	-- --	843322
491	874	Е11-201101-0101 1120-1101-0101 РСНБ РК 2015	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	33844,19 2990,40	316,39 83,29	33844 2990	316 83	30538	3012 2949	39805
492	875	С123-050302-1903 2305-0302-1903 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны, диаметром 160 мм	шт.	1	2015,00 --	-- --	2015 --	-- --	2015	-- 161	2176
493	876	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,12	4917,73 1702,58	40,41 16,60	5508 1907	45 19	3556	1887 592	7986
494	877	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	5,43	5103,58 1473,15	40,41 16,60	27712 7999	219 90	19494	7928 2851	38491
495	878	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	10,9	4731,32 1108,49	37,67 15,45	51571 12082	411 168	39078	12006 5086	68663
496	879	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,65	4793,29	50,91	3116	33	1874	1198	4659

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1859,55	21,14	1209	14		345	
497	880	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,2	5168,24	35,90	125071	869	107692	16488	152885
						682,24	13,01	16510	315		11325	
498	881	Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных	шт	5	1517,13	52,65	7586	263	621	6636	15359
						1340,34	13,88	6702	69		1138	
499	882	С123-050306-2007 2305-0306-2007 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулируемые РАР, размерами 500 мм х 200 мм	шт.	5	3655,00	--	18275	--	18275	--	19737
						--	--	--	--		1462	
500	883	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных	шт	1	1517,13	52,65	1517	53	124	1327	3072
						1340,34	13,88	1340	14		228	
501	884	С123-050306-1903 2305-0306-1903 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулируемые РАР, размерами 300 мм х 100 мм	шт.	1	1984,00	--	1984	--	1984	--	2143
						--	--	--	--		159	
502	885	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	618,00	--	1236	--	1236	--	1335
						--	--	--	--		99	
503	886	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,46	14971,19	1661,55	21858	2426	--	15649	40507
						13309,64	793,20	19432	1158		3001	
504	887	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,4892	15534,00	--	23133	--	23133	--	24984
						--	--	--	--		1851	
505	888	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	30	82,00	--	2460	--	2460	--	2657
						--	--	--	--		197	
506	889	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7	685,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
				Система П2.4								
507	890	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1	59357,85	2980,10	59358	2980	4336	51877	120134
						52041,78	894,20	52042	894		8899	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
508	891	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	1	2382,89 1373,00	17,47 --	2383 1373	17 --	993	989 270	3641
509	892	ТОО "АВЗ" пункт 3	Приточная камера модели КЦПК-5-У3 с индивидуальной комплектацией, номинальная производительность по воздуху 4725 м3/ч	комплект	1	909100,00 --	-- --	909100 --	-- --	 909100	-- --	909100
510	893	Е11-200401-0116 1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	8073,74 6592,95	206,78 61,47	8074 6593	207 61	1274	6521 1168	15763
511	894	Прайс-лист ТОО " AVEN Systems" пункт 16	Клапан противопожарный КПЖ-1-ОГ-Н-600х400-КН-ЭЛ-СН-30	шт.	1	22321,43 --	-- --	22321 --	-- --	22321	-- 1786	24107
512	895	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг -привод. Установка	шт.	1	1480,38 1414,19	-- --	1480 1414	-- --	66	1061 203	2744
513	896	Прайс-лист ТОО "AVEN Systems" пункт 21	Привод Belimo BFN 230	шт	1	49883,93 --	-- --	49884 --	-- --	 49884	-- --	49884
514	897	С123-050302-2085 2305-0302-2085 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны , ДКСс 500х300	шт.	2	6321,00 --	-- --	12642 --	-- --	12642	-- 1011	13653
515	898	С123-050302-2043 2305-0302-2043 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны , ДКСс 300х200	шт.	2	4650,00 --	-- --	9300 --	-- --	9300	-- 744	10044
516	899	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных	шт	1	1512,98 1340,34	52,65 13,88	1513 1340	53 14	120	1327 227	3067
517	900	С123-050306-1949 2305-0306-1949 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулируемые РАР, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	2252,00 --	-- --	2252 --	-- --	2252	-- 180	2432
518	901	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных	шт	3	1517,13 1340,34	52,65 13,88	4551 4021	158 42	372	3981 683	9215
519	902	С123-050306-1953 2305-0306-1953 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулируемые РАР, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	3	2958,00 --	-- --	8874 --	-- --	8874	-- 710	9584

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
520	903	Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных	шт	6	1517,13 1340,34	52,65 13,88	9103 8042	316 83	745	7963 1365	18431
521	904	С123-050306-2007 2305-0306-2007 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулируемые РАР, размерами 500 мм х 200 мм	шт.	6	3655,00 --	-- --	21930 --	-- --	21930	-- 1754	23684
522	905	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,2	5085,29 1859,55	50,91 21,14	11188 4091	112 46	6985	4055 1219	16462
523	906	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	45,1	5103,58 1473,15	40,41 16,60	230172 66439	1823 748	161910	65844 23681	319697
524	907	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,2	5168,24 682,24	35,90 13,01	166417 21968	1156 419	143293	21939 15069	203425
525	908	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	6	618,00 --	-- --	3708 --	-- --	3708	-- 297	4005
526	909	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,45	14971,19 13309,64	1661,55 793,20	21708 19299	2409 1150	--	15541 2980	40230
527	910	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,479	15534,00 --	-- --	22975 --	-- --	22975	-- 1838	24813
528	911	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	40	82,00 --	-- --	3280 --	-- --	3280	-- 262	3542
529	912	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитной краской "Феникс"	м2	9,9	806,55 715,64	90,91 35,83	7985 7085	900 355	--	5133 1049	14168

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
530	913	С122-040803-0401 2204-0803-0401 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	15,84	2009,00 --	-- --	31823 --	-- --	31823	-- 2546	34368
531	914	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	13	685,00 --	-- --	8905 --	-- --	8905	-- 712	9617
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								3282545
			РАЗДЕЛ 4. Система В1.4									
532	915	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7869,94 6967,80	157,62 33,71	7870 6968	158 34	744	6861 1179	15910
533	916	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2382,89 1373,00	17,47 --	2383 1373	17 --	993	989 270	3641
534	917	С123-050402-0309 2305-0402-0309 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4D, 400/3, Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 3562 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	149462,00 --	-- --	149462 --	-- --	149462	-- 11957	161419
535	918	Ц13-110301-0102 1311-0301-0102 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	1390,93 1373,00	-- --	1391 1373	-- --	18	1030 194	2614
536	919	Ц13-110301-0103 1311-0301-0103 РСНБ РК 2015	Приборы. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах. Добавлять за каждые 5 кг свыше 10 кг	кг	28	287,54 274,60	-- --	8051 7689	-- --	362	5767 1105	14923
537	920	ТОО "АВЗ" пункт 4	Трансформаторные регуляторы оборотов 3-380 max 2,6A R-D-3G	шт	1	158343,75 --	-- --	158344 --	-- --	158344	-- --	158344
538	921	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,36	7088,40 6943,13	28,33 13,88	2552 2500	10 5	42	2454 401	5407
539	922	С123-050307-0404 2305-0307-0404 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие VG 60-30	шт.	2	3511,00	--	7022	--	7022	--	7584

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		562	
540	923	Е11-201001-0205 1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 . Установка	глушитель шума	1	24939,59	81,29	24940	81	22621	2220	29333
						2237,78	27,76	2238	28		2173	
541	924	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых	шт	5	1498,40	52,65	7492	263	527	6636	15258
						1340,34	13,88	6702	69		1130	
542	925	С123-050306-2007 2305-0306-2007 РСНБ РК 2015	Решетки металлические нерегулируемые RAG, размерами 500 мм х 200 мм	шт.	5	3655,00	--	18275	--	18275	--	19737
						--	--	--	--		1462	
543	926	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,1	4917,73	40,41	5410	44	3493	1853	7844
						1702,58	16,60	1873	18		581	
544	927	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	9,6	5103,58	40,41	48994	388	34464	14016	68051
						1473,15	16,60	14142	159		5041	
545	928	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	14,6	4731,32	37,67	69077	550	52343	16081	91971
						1108,49	15,45	16184	226		6813	
546	929	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,5	5168,24	35,90	64603	449	55626	8517	78969
						682,24	13,01	8528	163		5850	
547	930	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	618,00	--	1236	--	1236	--	1335
						--	--	--	--		99	
548	931	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,75	14971,19	1661,55	11228	1246	--	8039	20808
						13309,64	793,20	9982	595		1541	
549	932	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,765	15534,00	--	11884	--	11884	--	12834
						--	--	--	--		951	
550	933	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	20	82,00	--	1640	--	1640	--	1771

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		131	
551	934	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	13	685,00	--	8905	--	8905	--	9617
						--	--	--	--		712	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								727370
			РАЗДЕЛ 5. Система В2.4									
552	935	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7869,94	157,62	7870	158	744	6861	15910
						6967,80	33,71	6968	34		1179	
553	936	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2382,89	17,47	2383	17	993	989	3641
						1373,00	--	1373	--		270	
554	937	С123-050402-0307 2305-0402-0307 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4Е, 220/1, Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 2302 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	117497,00	--	117497	--	117497	--	126897
						--	--	--	--		9400	
555	938	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,3	7088,40	28,33	2127	8	36	2045	4506
						6943,13	13,88	2083	4		334	
556	939	С123-050307-0401 2305-0307-0401 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие VG 50-30	шт.	2	3002,00	--	6004	--	6004	--	6484
						--	--	--	--		480	
557	940	Е11-201001-0203 1120-1001-0203 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-3 . Установка	глушитель шума	1	16521,00	81,29	16521	81	14202	2220	20241
						2237,78	27,76	2238	28		1499	
558	941	С123-050302-2003 2305-0302-2003 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны , ДКСс 200х100мм	шт.	1	2691,00	--	2691	--	2691	--	2906
						--	--	--	--		215	
559	942	С123-050302-2043 2305-0302-2043 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны , ДКСс 300х200мм	шт.	2	4650,00	--	9300	--	9300	--	10044
						--	--	--	--		744	
560	943	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,3	5085,29	50,91	16781	168	10476	6082	24693
						1859,55	21,14	6137	70		1829	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
561	944	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,6	4917,73 1702,58	40,41 16,60	7868 2724	65 27	5079	2696 845	11409
562	945	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	44,2	5103,58 1473,15	40,41 16,60	225578 65113	1786 734	158679	64530 23209	313317
563	946	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	5168,24 682,24	35,90 13,01	37211 4912	259 94	32040	4906 3369	45486
564	947	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	618,00 --	--	1236 --	-- --	1236	-- 99	1335
565	948	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,8	14971,19 13309,64	1661,55 793,20	11977 10648	1329 635	--	8575 1644	22196
566	949	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,816	15534,00 --	-- --	12676 --	-- --	12676	-- 1014	13690
567	950	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	10	82,00 --	-- --	820 --	-- --	820	-- 66	886
568	951	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	15	685,00 --	-- --	10275 --	-- --	10275	-- 822	11097
569	952	Е11-200701-0501 1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	4,8	7530,31 1115,52	124,56 55,52	36146 5354	598 267	30194	5509 3332	44986
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								679724
			РАЗДЕЛ 6.Система В3.4									
570	953	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7869,94 6967,80	157,62 33,71	7870 6968	158 34	744	6861 1179	15910

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
571	954	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2382,89 1373,00	17,47 --	2383 1373	17 --	993	989 270	3641
572	955	С123-050402-0309 2305-0402-0309 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4D, 400/3, Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 3562 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	149462,00 --	-- --	149462 --	-- --	149462	-- 11957	161419
573	956	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,36	7088,40 6943,13	28,33 13,88	2552 2500	10 5	42	2454 401	5407
574	957	С123-050307-0404 2305-0307-0404 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие VG 60-30	шт.	2	3511,00 --	-- --	7022 --	-- --	7022	-- 562	7584
575	958	Е11-201001-0204 1120-1001-0204 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-4. Установка	глушитель шума	1	23192,50 2237,78	81,29 27,76	23192 2238	81 28	20873	2220 2033	27446
576	959	С123-050302-2045 2305-0302-2045 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны , ДКСс 400х200мм	шт.	2	5112,00 --	-- --	10224 --	-- --	10224	-- 818	11042
577	960	С123-050302-2043 2305-0302-2043 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны , ДКСс 300х200мм	шт.	1	4650,00 --	-- --	4650 --	-- --	4650	-- 372	5022
578	961	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	18,8	5103,58 1473,15	40,41 16,60	95947 27695	760 312	67492	27447 9872	133266
579	962	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	35,5	4731,32 1108,49	37,67 15,45	167962 39351	1337 548	127274	39102 16565	223629
580	963	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,4	5168,24 682,24	35,90 13,01	48581 6413	337 122	41831	6405 4399	59385

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
581	964	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	5	618,00 --	-- --	3090 --	-- --	3090	-- 247	3337
582	965	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,6	14971,19 13309,64	1661,55 793,20	8983 7986	997 476	--	6431 1233	16647
583	966	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,612	15534,00 --	-- --	9507 --	-- --	9507	-- 761	10267
584	967	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	15	82,00 --	-- --	1230 --	-- --	1230	-- 98	1328
585	968	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	13	685,00 --	-- --	8905 --	-- --	8905	-- 712	9617
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								
			РАЗДЕЛ 7. Система В4.4									
586	969	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7336,27 6884,98	398,65 158,63	7336 6885	399 159	52	6903 1139	15378
587	970	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2382,89 1373,00	17,47 --	2383 1373	17 --	993	989 270	3641
588	971	С123-050401-0116 2305-0401-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	33216,00 --	-- --	33216 --	-- --	33216	-- 2657	35873
589	972	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,0628	7088,40 6943,13	28,33 13,88	445 436	2 1	7	428 70	943
590	973	С123-050307-0501 2305-0307-0501 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие диам.200мм	шт.	2	2770,00 --	-- --	5540 --	-- --	5540	-- 443	5983
591	974	Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2. Установка	глушитель шума	1	12564,78	42,79	12565	43	11182	1327	15003

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1340,21	13,88	1340	14		1111	
592	975	С123-050302-2020 2305-0302-2020 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан ДКСс-100х 150 мм	шт.	1	3407,00	--	3407	--	3407	--	3680
						--	--	--	--		273	
593	976	С123-050302-2003 2305-0302-2003 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан ДКСс-200х 100 мм	шт.	2	2691,00	--	5382	--	5382	--	5813
						--	--	--	--		431	
594	977	С123-050302-2001 2305-0302-2001 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан ДКСс-100х 100 мм	шт.	2	2323,00	--	4646	--	4646	--	5018
						--	--	--	--		372	
595	978	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	14,4	5085,29	50,91	73228	733	45717	26540	107750
						1859,55	21,14	26778	304		7981	
596	979	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,6	4793,29	50,91	36429	387	21909	14007	54471
						1859,55	21,14	14133	161		4035	
597	980	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5	5168,24	35,90	18089	126	15575	2385	22111
						682,24	13,01	2388	46		1638	
598	981	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых , размером до 200х200 мм	шт	8	1498,40	52,65	11987	421	843	10617	24413
						1340,34	13,88	10723	111		1808	
599	982	С123-050306-1849 2305-0306-1849 РСНБ РК 2015	Решетки металлические нерегулируемые RAG , размерами 200 мм х 100 мм	шт.	7	1716,00	--	12012	--	12012	--	12973
						--	--	--	--		961	
600	983	С123-050306-1903 2305-0306-1903 РСНБ РК 2015	Решетки металлические нерегулируемые RAG, размерами 300 мм х 100 мм	шт.	1	1984,00	--	1984	--	1984	--	2143
						--	--	--	--		159	
601	984	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	7	618,00	--	4326	--	4326	--	4672
						--	--	--	--		346	
602	985	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,22	14971,19	1661,55	3294	366	--	2358	6104
						13309,64	793,20	2928	175		452	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
603	986	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2244	15534,00	--	3486	--	3486	--	3765
						--	--	--	--		279	
604	987	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	6	82,00	--	492	--	492	--	531
						--	--	--	--		39	
605	988	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	14	685,00	--	9590	--	9590	--	10357
						--	--	--	--		767	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								340622
			РАЗДЕЛ 8.Система В5.4									
606	989	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7336,27	398,65	7336	399	52	6903	15378
						6884,98	158,63	6885	159		1139	
607	990	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2382,89	17,47	2383	17	993	989	3641
						1373,00	--	1373	--		270	
608	991	С123-050401-0114 2305-0401-0114 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	22593,00	--	22593	--	22593	--	24400
						--	--	--	--		1807	
609	992	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие . Установка	м2	0,0245313	7088,40	28,33	174	1	3	167	368
						6943,13	13,88	170	--		27	
610	993	С123-050307-0501 2305-0307-0501 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие диам.125мм	шт.	2	2770,00	--	5540	--	5540	--	5983
						--	--	--	--		443	
611	994	Е11-201001-0108 1120-1001-0108 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-2. Установка	глушитель шума	1	8203,78	42,79	8204	43	6821	1327	10293
						1340,21	13,88	1340	14		762	
612	995	С123-050302-1901 2305-0302-1901 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны /ДК-100/	шт.	1	1741,00	--	1741	--	1741	--	1880
						--	--	--	--		139	
613	996	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных	шт	2	1498,40	52,65	2997	105	211	2654	6103

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1340,34	13,88	2681	28		452	
614	997	С123-050306-1849 2305-0306-1849 РСНБ РК 2015	Решетки металлические нерегулируемые RAG , размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	1716,00	--	1716	--	1716	--	1853
						--	--	--	--		137	
615	998	С123-050306-1903 2305-0306-1903 РСНБ РК 2015	Решетки металлические нерегулируемые RAG, размерами 300 мм х 100 мм	шт.	1	1984,00	--	1984	--	1984	--	2143
						--	--	--	--		159	
616	999	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,7	4793,29	50,91	8149	87	4901	3133	12184
						1859,55	21,14	3161	36		903	
617	1000	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,95	5168,24	35,90	10078	70	8678	1329	12319
						682,24	13,01	1330	25		913	
618	1001	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	618,00	--	1236	--	1236	--	1335
						--	--	--	--		99	
619	1002	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитной краской "Феникс"	м2	2	806,55	90,91	1613	182	--	1037	2862
						715,64	35,83	1431	72		212	
620	1003	С122-040803-0401 2204-0803-0401 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	3,2	2009,00	--	6429	--	6429	--	6943
						--	--	--	--		514	
621	1004	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3	685,00	--	2055	--	2055	--	2219
						--	--	--	--		164	
622	1005	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7336,27	398,65	7336	399	52	6903	15378
						6884,98	158,63	6885	159		1139	
623	1006	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2382,89	17,47	2383	17	993	989	3641

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1373,00	--	1373	--		270	
624	1007	С123-050401-0114 2305-0401-0114 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	22593,00	--	22593	--	22593	--	24400
						--	--	--	--		1807	
625	1008	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие . Установка	м2	0,0245313	7088,40	28,33	174	1	3	167	368
						6943,13	13,88	170	--		27	
626	1009	С123-050307-0501 2305-0307-0501 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие диам.125мм	шт.	2	2770,00	--	5540	--	5540	--	5983
						--	--	--	--		443	
627	1010	Е11-201001-0107 1120-1001-0107 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-1. Установка	глушитель шума	1	6168,78	42,79	6169	43	4786	1327	8095
						1340,21	13,88	1340	14		600	
628	1011	С123-050302-1901 2305-0302-1901 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны /ДК-100/	шт.	1	1741,00	--	1741	--	1741	--	1880
						--	--	--	--		139	
629	1012	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых , размером до 200х200 мм	шт	3	1498,40	52,65	4495	158	316	3981	9155
						1340,34	13,88	4021	42		678	
630	1013	С123-050306-1849 2305-0306-1849 РСНБ РК 2015	Решетки металлические нерегулируемые RAG , размерами 200 мм х 100 мм	шт.	3	1716,00	--	5148	--	5148	--	5560
						--	--	--	--		412	
631	1014	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,6	4793,29	50,91	12463	132	7496	4792	18635
						1859,55	21,14	4835	55		1380	
632	1015	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,72	5168,24	35,90	8889	62	7654	1172	10866
						682,24	13,01	1173	22		805	
633	1016	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	618,00	--	1236	--	1236	--	1335
						--	--	--	--		99	
634	1017	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитной краской "Феникс"	м2	1,9	806,55	90,91	1532	173	1	985	2719
						715,64	35,83	1360	68		201	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
635	1018	С122-040803-0401 2204-0803-0401 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	3,04	2009,00 --	-- --	6107 --	-- --	6107	-- 489	6596
636	1019	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	685,00 --	-- --	2740 --	-- --	2740	-- 219	2959
637	1020	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7336,27 6884,98	398,65 158,63	7336 6885	399 159	52	6903 1139	15378
638	1021	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2382,89 1373,00	17,47 --	2383 1373	17 --	993	989 270	3641
639	1022	С123-050403-0801 2305-0403-0801 РСНБ РК 2015	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм х 157 мм х 157 мм, Р 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	комплект	1	4071,00 --	-- --	4071 --	-- --	4071	-- 326	4397
640	1023	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,8	5085,29 1859,55	50,91 21,14	14239 5207	143 59	8889	5161 1552	20951
641	1024	С121-050308-0475 2105-0308-0475 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,05	1063,00 --	-- --	53 --	-- --	53	-- 4	57
642	1025	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	618,00 --	-- --	618 --	-- --	618	-- 49	667
643	1026	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,8	685,00 --	-- --	1233 --	-- --	1233	-- 99	1332

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
644	1027	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7336,27 6884,98	398,65 158,63	7336 6885	399 159	52	6903 1139	15378
645	1028	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2382,89 1373,00	17,47 --	2383 1373	17 --	993	989 270	3641
646	1029	С123-050401-0114 2305-0401-0114 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	22593,00 --	-- --	22593 --	-- --	22593	-- 1807	24400
647	1030	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие . Установка	м2	0,0245313	7088,40 6943,13	28,33 13,88	174 170	1 --	3	167 27	368
648	1031	С123-050307-0501 2305-0307-0501 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие диам.125мм	шт.	2	2770,00 --	-- --	5540 --	-- --	5540	-- 443	5983
649	1032	Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2. Установка	глушитель шума	1	12564,78 1340,21	42,79 13,88	12565 1340	43 14	11182	1327 1111	15003
650	1033	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых , размером до 200х200 мм	шт	2	1498,40 1340,34	52,65 13,88	2997 2681	105 28	211	2654 452	6103
651	1034	С123-050306-1849 2305-0306-1849 РСНБ РК 2015	Решетки металлические нерегулируемые RAG , размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	1716,00 --	-- --	1716 --	-- --	1716	-- 137	1853
652	1035	С123-050306-1903 2305-0306-1903 РСНБ РК 2015	Решетки металлические нерегулируемые RAG, размерами 300 мм х 100 мм	шт.	1	1984,00 --	-- --	1984 --	-- --	1984	-- 159	2143
653	1036	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,4	4793,29 1859,55	50,91 21,14	21090 8182	224 93	12684	8110 2336	31536

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
654	1037	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	5168,24 682,24	35,90 13,01	12404 1637	86 31	10681	1635 1123	15162
655	1038	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,15	14971,19 13309,64	1661,55 793,20	2246 1996	249 119	1	1608 308	4162
656	1039	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,153	15534,00 --	-- --	2377 --	-- --	2377	-- 190	2567
657	1040	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	5	82,00 --	-- --	410 --	-- --	410	-- 33	443
658	1041	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитной краской "Феникс"	м2	2,6	806,55 715,64	90,91 35,83	2097 1861	236 93	--	1348 276	3721
659	1042	С122-040803-0401 2204-0803-0401 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	4,16	2009,00 --	-- --	8357 --	-- --	8357	-- 669	9026
660	1043	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	618,00 --	-- --	1236 --	-- --	1236	-- 99	1335
661	1044	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	685,00 --	-- --	3425 --	-- --	3425	-- 274	3699
662	1045	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7336,27 6884,98	398,65 158,63	7336 6885	399 159	52	6903 1139	15378
663	1046	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2382,89 1373,00	17,47 --	2383 1373	17 --	993	989 270	3641

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
664	1047	С123-050401-0116 2305-0401-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	33216,00	--	33216	--	33216	--	35873
						--	--	--	--		2657	
665	1048	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,0628	7088,40	28,33	445	2	7	428	943
						6943,13	13,88	436	1		70	
666	1049	С123-050307-0501 2305-0307-0501 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие диам.200мм	шт.	2	2770,00	--	5540	--	5540	--	5983
						--	--	--	--		443	
667	1050	Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2. Установка	глушитель шума	1	12564,78	42,79	12565	43	11182	1327	15003
						1340,21	13,88	1340	14		1111	
668	1051	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых , размером до 200х200 мм	шт	2	1498,40	52,65	2997	105	211	2654	6103
						1340,34	13,88	2681	28		452	
669	1052	С123-050306-1903 2305-0306-1903 РСНБ РК 2015	Решетки металлические нерегулируемые RAG, размерами 300 мм х 100 мм	шт.	2	1984,00	--	3968	--	3968	--	4285
						--	--	--	--		317	
670	1053	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	4793,29	50,91	23008	244	13838	8847	34403
						1859,55	21,14	8926	101		2548	
671	1054	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5	5168,24	35,90	18089	126	15575	2385	22111
						682,24	13,01	2388	46		1638	
672	1055	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,21	14971,19	1661,55	3144	349	--	2251	5826
						13309,64	793,20	2795	167		432	
673	1056	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2142	15534,00	--	3327	--	3327	--	3594
						--	--	--	--		266	
674	1057	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	6	82,00	--	492	--	492	--	531
						--	--	--	--		39	