Заказ 20035

Форма 3

Наименование стройки: Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кажымуканская от ул.Яблоневая до ул.Тауелсиздик г.Уральск ЗКО

Объектная смета 6-2

на строительство **Пересечения проектируемой дороги с существующими сетями газоснабжения По ТУ АО "Каз Транс Газ Аймак №372-3721-3834 от 15.10.20г**

(наименование объекта)

Сметная стоимость,	**2379,003**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,376**	тыс. чел-ч
Сметная заработная плата	**563,601**	тыс. тенге

Составлена в текущих ценах по состоянию с 05.01.21 г.- ОТП

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата, тыс. тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	6-2-1	Пересечения проектируемой дороги по ул. Кажымуканская от ул.Яблоневая до ул.Тауелсиздик Уральск ,ЗКО	2379,003			2379,003	0,376	563,601	
Итого:			**2379,003**			**2379,003**	**0,376**	**563,601**	

Главный инженер проекта _____ Г.В.Абдалиева

Ведущий инженер _____ З.М.Прилепина

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Инженер Н.Д.Мухамбеткалиева

Ведущий инженер З.М.Прилепина

Заказ 20035 Форма 4

Наименование стройки: Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кажымуканская от ул.Яблоневая до ул.Тауелсиздик г.Уральск ЗКО

Наименование объекта: Пересечения проектируемой дороги с существующими сетями газоснабжения По ТУ АО "Каз Транс Газ Аймак №372-3721-3834 от 15.10.20г

Локальная смета № 6-2-1

Пересечения проектируемой дороги по ул. Кажымуканская от ул.Яблоневая до ул.Тауелсиздик Уральск ,ЗКО

Основание: Заказ20035 - ГСН лист 10

Сметная стоимость, тыс. тенге	**2 379,003**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**563,601**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,376**

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудова-ние, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Подготовительные работы										
1	1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. - Демонтаж ограждения ШРП НР = 69 % табл.3 п.3,5: к1трр=0,6; к1трм=0,7; к1экс=0,7; к1мат=0;	т конструкций	0,52	68052,65	1153,55	35387	600	–	24136	64285
					66899,1	367,85	34788	191	–	4762	
2	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка - Демонтаж стального надземного газопровода д.40мм	км трубопровода	0,022	454445,55	132893,55	9998	2924	–	8335	19800
					321552	61137,77	7074	1345	–	1467	

123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР = 99 % т.х.ч п3,17табл1: к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1экс=0,6; к1мат=0;									
3	1122-0301-0202	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка - Демонтаж стального надземного газопровода д.76мм НР = 99 % т.х.ч.п3,17 табл1: к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1экс=0,6; к1мат=0;	км трубопровода	0,02	465537,52 322509	143028,52 65508,45	9311 6450	2861 1310	– –	7682 1359	18352
4	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж - Демонтаж стальной опоры д.76мм, д.150мм Н1=5,1м, НР = 69 % т.х.ч табл3 п.3.5: к1трр=0,6; к1трм=0,7; к1экс=0,7; к1мат=0;	т конструкций	0,2424	64104,7 58997,76	5106,94 322,78	15539 14301	1238 78	– –	9922 2037	27498
5	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,948	117 –		111 –		– –	– 9	120
6	412-102-0118	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км - 35км	т·км	33,18	36 –		1194 –		– –	– 96	1290

Итого по разделу 1 **131 345**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 62 613

124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 623				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 924				
		- перевозка грузов, тенге					1 305				
		- накладные расходы, тенге					50 075				
		в т.ч. зарплата, тенге					4 507				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					9 730				
		Раздел 2. Земляные работы									
7	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	70	327,88	327,88	22952	22952	–	2619	27617
					–	51,97	–	3638	–	2046	
8	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.х.ч. табл11 п.3,179: к1трр=1,2;	м3 грунта	8	2171,4	–	17371	–	–	12507	32268
					2171,4	–	17371	–	–	2390	
9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	15	944,78	–	14172	–	–	10204	26326
					944,78	–	14172	–	–	1950	
10	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	63	35,66	35,66	2247	2247	–	636	3114
					–	14,01	–	883	–	231	
11	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	63	17,61	17,61	1109	1109	–	314	1537
					–	6,92	–	436	–	114	

125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - обратная засыпка с уплотнением НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	63	170,09 92,02	78,07 38,17	10716 5797	4918 2405	– –	5905 1330	17951

Итого по разделу 2 **108 813**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 37 340
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 31 226
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 7 362
- накладные расходы, тенге 32 185
  - в т.ч. зарплата, тенге 2 897
- сметная прибыль (8 %), тенге 8 061

Раздел 3. Ограждение ШРП 9 (2*3) -2шт

13	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	0,82	2853,2 2853,2	– –	2340 2340	– –	– –	1685 322	4347
14	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % К=2,000;	м2 покрытия	1,6	2942,44 298,77	157,04 55,59	4708 478	251 89	3979 –	533 419	5660
15	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство С12/15 F50.W6 НР = 91 % К=2,000;	м3	0,82	38409,2 5963,3	1194,15 291,05	31496 4890	979 239	25626 –	4667 2893	39056
16	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	11,2	900,08 303,58	19,87 2,91	10081 3400	223 33	6458 –	3193 1062	14336

126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;									
17	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж опоры НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,27	113282,61 98329,6	7295,63 461,11	30586 26549	1970 125	2067 –	18405 3919	52910
18	222-519-0202	Опоры неподвижные К=2,000;	т	0,27	483738 –		130609 –		130609 –	– 10449	141058
19	1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,2582	125202,28 111498,5	1647,92 525,5	32327 28789	425 136	3113 –	19958 4183	56468
20	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм К=2,000;	т	0,0152	340919 –		5182 –		5182 –	– 415	5597
21	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=2,000;	т	0,192	278999 –		53568 –		53568 –	– 4285	57853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм К=2,000;	м2	36	960 –		34560 –		34560 –	– 2765	37325
23	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	28,16	95,28 48,7	2,67 0,3	2683 1371	75 8	1237 –	952 291	3926
24	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза НР = 69 % К=2,000; к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2	28,16	162,84 56,91	3,8 0,58	4586 1603	107 16	2876 –	1117 456	6159

Итого по разделу 3 **424 695**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 69 420
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 030
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 646
- материалы, изделия и конструкции, тенге 269 275
- накладные расходы, тенге 50 510
  - в т.ч. зарплата, тенге 4 546
- сметная прибыль (8 %), тенге 31 459

Раздел 4. Трубопроводы

4.0. Подраздел безнаименование

25	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0165	313987,45 239432	74517,37 23000,84	5181 3951	1230 380	1 –	4288 758	10227

128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	241-202-0206	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40х3,7 мм К=1,010;	м	16,665	336 –		5599 –		5599 –	– 448	6047
27	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	332118,99 247736	84330,63 25956,7	1993 1486	506 156	– –	1626 289	3908
28	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм К=1,010;	м	6,06	797 –		4830 –		4830 –	– 386	5216
29	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75-100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0145	375391,79 268496	106791,07 33271,5	5443 3893	1548 482	2 –	4331 782	10556
30	241-202-0211	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм К=1,010;	м	14,645	1119 –		16388 –		16388 –	– 1311	17699
31	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,003	767781,05 535920	221489,23 101896,28	2303 1608	664 306	31 –	1895 336	4534

129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм К=1,010;	м	3,03	1024 –		3103 –		3103 –	– 248	3351
33	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	268 –		536 –		536 –	– 43	579
34	1124-0204-0101	Газопроводы действующие стальные диаметром 40-50 мм. Отключение и заглушка под газом НР = 99 %	отключение	3	6248,52 4035,35	1339,06 –	18746 12106	4017 –	2622 –	11985 2458	33189
35	1124-0204-0102	Газопроводы действующие стальные диаметром 63-75 мм. Отключение и заглушка под газом НР = 99 %	отключение	5	8056,73 4657,4	1853,51 –	40284 23287	9268 –	7729 –	23054 5067	68405
36	1124-0202-0101	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления - Врезка в газопровод Г1д.40мм ,газопровод д 40мм НР = 99 %	врезка	2	9941,8 7942,6	1141,16 –	19884 15885	2282 –	1716 –	15726 2849	38459
37	1124-0202-0101	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие	врезка	1	10137,8 7942,6	1141,16 –	10138 7943	1141 –	1054 –	7864 1440	19442

130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления -Врезка в газопровд Г1 д.57мм ,газопроводом д.57мм НР = 99 %									
38	1124-0202-0101	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления - Врезка в газопровод Г2 д.63мм ,газопровод д.63мм НР = 99 %	врезка	3	10256,52 / 7942,6	1141,16 / –	30770 / 23828	3423 / –	3518 / –	23590 / 4349	58709
39	1124-0202-0102	Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления- Врезка в газопровод Г1 Д.75мм ,газопровод д.75мм НР = 99 %	врезка	2	11951,82 / 8773,1	1683,56 / –	23904 / 17546	3367 / –	2990 / –	17371 / 3302	44577
40	1125-0126-0101	Трубопровод диаметром 40-75мм. Продувка воздухом НР = 91 %	км трубопровода	0,07	409307,86 / 66903	335433,15 / 80560,63	28652 / 4683	23480 / 5639	488 / –	9393 / 3044	41089
41	1125-0126-0201	Трубопровод диаметром 40-75мм. Продувка природным газом НР = 91 %	км трубопровода	0,07	99779,03 / 22767,8	70797,9 / 19761,68	6985 / 1594	4956 / 1383	435 / –	2709 / 776	10470
42	1339-0201-0501	Трубопровод, диаметр 40мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное - Контроль	стык	8	547,27 / 503,7	16,05 / –	4378 / 4030	128 / –	220 / –	2458 / 547	7383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стыков физическим методом НР = 61 %									
43	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 57-65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное - Контроль стыков физическим методом НР = 61 %	стык	18	733,43 671,6	21,4 –	13202 12089	385 –	728 –	7374 1646	22222
44	1339-0201-0504	Трубопровод, диаметр 75-89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное - Контроль стыком физическим методом НР = 61 %	стык	8	917,65 839,5	25,68 –	7341 6716	205 –	420 –	4097 915	12353
45	1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР = 69 %	м2	0,6	118,44 48,7	2,67 0,3	71 29	2 –	40 –	20 7	98
46	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 Окраска газпровода и опор эмалью ПФ115 за 2 раза НР = 69 % к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2	0,6	162,84 56,91	3,8 0,58	98 34	2 –	61 –	23 10	131
47	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка - Футляры полиэтиленовые SDR9д.110х12,2 длина 13м	км трубопровода	0,013	375391,79 268496	106791,07 33271,5	4880 3490	1388 433	1 –	3884 701	9465

132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР = 99 %									
48	241-202-0110	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х12,3 мм К=1,010;	м	13,13	2923 –		38379 –		38379 –	– 3070	41449
49	1122-1401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 40мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	13	1391,94 1227,18	8,38 2,47	18095 15953	109 32	2033 –	15825 2714	36634
50	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка - Футляры полиэтиленовые SDR 9 д.160х17,9 длина 13м НР = 99 %	км трубопровода	0,013	487159,82 335920	151135,1 47619,54	6333 4367	1965 619	1 –	4936 902	12171
51	241-202-0113	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х17,9 мм К=1,010;	м	13,13	6174 –		81065 –		81065 –	– 6485	87550
52	1122-1401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 75мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	13	1391,94 1227,18	8,38 2,47	18095 15953	109 32	2033 –	15825 2714	36634
53	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка - Футляр разрезной полиэтиленовый SDR 9 д.160ммх17,9мм L=10м , L=.12м , L=16м, L=14м на существующие сети	км трубопровода	0,052	487159,82 335920	151135,1 47619,54	25332 17468	7859 2476	5 –	19745 3606	48683

133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР = 99 %									
54	241-202-0113	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х17,9 мм К=1,010;	м	52,52	6174 –		324258 –		324258 –	– 25941	350199
		4.1. Детали типового защитного кожуха									
55	1122-0801-0201	Полоз на рабочую трубу д.40х3,7мм. Установка НР = 99 % К=5,000;	шт.	5	1480,7 553,1	927,6 275,8	7404 2766	4638 1379	– –	4104 921	12429
56	241-202-0208	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 50х4,6 мм К=5,000;	м	2	499 –		998 –		998 –	– 80	1078
57	1122-0801-0201	Полоз на рабочую трубу д. 75х6,8мм. Установка НР = 99 % К=5,000;	шт.	5	1480,7 553,1	927,6 275,8	7404 2766	4638 1379	– –	4104 921	12429
58	241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм К=5,000;	м	2	1608 –		3216 –		3216 –	– 257	3473

134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм К=10,000;	т	0,001	277157 –		277 –		277 –	– 22	299
60	215-202-0301	Пиломатериалы 20х50х300 К=10,000;	м3	0,012	71209 –		855 –		855 –	– 68	923
61	261-107-0720	Резина 1 , лист ОБМ-С-8 х320 L=0,5м К=10,000;	кг	2,464	1252 –		3085 –		3085 –	– 247	3332
62	1129-0172-0102	Пространство между тоннелем и трубопроводом. Герметизация межтрубного пространства между футляром и рабочим трубопроводом .Заполнение битумом НР = 110 %	м3 заполнения	0,026	16401,54 1424,92	244,76 –	426 37	6 –	383 –	41 37	504
63	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,01545	98941 –		1529 –		1529 –	– 122	1651
64	261-201-0607	Пакля пропитанная ,ленточнаяГОСТ 12285-77	кг	18,648	575 –		10723 –		10723 –	– 858	11581

4.2. Устройство ковера с контрольными трубками (6шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % К=6,000;	м2 покрытия	1,68	2942,44 298,77	157,04 55,59	4943 502	264 93	4178 –	559 440	5942
66	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 % К=6,000;	шт.	6	7935,96 3857,92	2246,36 853,67	47616 23148	13478 5122	10990 –	27987 6048	81651
67	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=6,000;	т	0,0276	250932 –		6926 –		6926 –	– 554	7480
68	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный К=6,000;	т	0,00132	647579 –		855 –		855 –	– 68	923
69	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=6,000;	м2 поверхности	1,734	900,08 303,58	19,87 2,91	1561 526	34 5	1000 –	494 164	2219

Итого по разделу 4 **1 187 343**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 227 684
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 91 092
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 19 916

136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					545 301				
		- накладные расходы, тенге					235 308				
		в т.ч. зарплата, тенге					21 178				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					87 951				
		Раздел 5. Деталь выхода газопровода из земли д.40мм -2шт									
70	1124-0201-0101	Выход газопровода из земли диаметром 40мм . Устройство НР = 99 % К=2,000;	газовый ввод	2	28038,19 11196,56	1928,61 447,83	56076 22393	3857 896	29826 –	23056 6331	85463
71	241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х3,0 мм К=2,000;	м	5	674 –		3370 –		3370 –	– 270	3640
72	241-202-0206	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40х3,7 мм К=2,000;	м	2	336 –		672 –		672 –	– 54	726
73	1122-0301-0205	Футляр газопроводные стальные, диаметр 133мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,002	1162092,92 704990	404015,2 168252,72	2324 1410	808 337	106 –	1730 324	4378
74	241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0	м	2,008	3236 –		6498 –		6498 –	– 520	7018

137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм К=1,004;									
75	1122-0601-1004	Трубопроводы стальные диаметром 125-133 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,002	1705518,02 289264	352,8 101,78	3411 579	1 –	2832 –	573 319	4303
76	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11,размерами 40х38 мм - Неразъемное соединение полиэтилен -сталь К=2,000;	шт.	2	2997 –		5994 –		5994 –	– 480	6474
77	261-201-0607	Пакля пропитанная ,ленточная ГОСТ 12285-77 К=2,000;	кг	4	575 –		2300 –		2300 –	– 184	2484
78	1106-0101-0101	Подушка бетонная. Устройство В15 F50 НР = 91 % К=2,000;	м3	0,46	33455,82 1375,65	1132,38 263,61	15390 633	521 121	14236 –	686 1286	17362
79	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % К=2,000;	т	0,00216	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	36 32	3 1	– –	30 5	71
80	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216	261906 –		566 –		566 –	– 45	611

138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		К=2,000;									

Итого по разделу 5 **132 530**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 25 047
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 190
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 355
- материалы, изделия и конструкции, тенге 66 400
- накладные расходы, тенге 26 075
  - в т.ч. зарплата, тенге 2 347
- сметная прибыль (8 %), тенге 9 818

Раздел 6. Деталь выхода газопровода из земли д.63мм -3шт

81	1124-0201-0101	Выход газопровода из земли диаметром 63мм . Устройство НР = 99 % К=3,000;	газовый ввод	3	28004,19 11196,56	1928,61 447,83	84013 33590	5786 1343	44637 –	34584 9488	128085
82	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм К=3,000;	м	7,5	1024 –		7680 –		7680 –	– 614	8294
83	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм К=3,000;	м	3	797 –		2391 –		2391 –	– 191	2582

139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1122-0301-0205	Футляр газопроводные стальные, диаметр 159мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 % К=3,000;	км трубопровода	0,003	1162092,92 704990	404015,2 168252,72	3486 2115	1212 505	159 –	2594 486	6566
85	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм К=1,004;	м	3,012	4391 –		13226 –		13226 –	– 1058	14284
86	1122-0601-1005	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 % К=3,000;	км трубопровода	0,003	1944876,08 84590	200286,2 57026,12	5835 254	601 171	4980 –	421 500	6756
87	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм - Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" SDR 11 - д. 63*5,8мм - 57*3мм К=3,000;	шт.	3	4497 –		13491 –		13491 –	– 1079	14570
88	261-201-0607	Пакля пропитанная ,ленточная ГОСТ 12285-77 К=3,000;	кг	6	575 –		3450 –		3450 –	– 276	3726

140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1106-0101-0101	Подушка бетонная. Устройство В15 F50	м3	0,69	33455,82	1132,38	23085	781	21354	1029	26043
		НР = 91 %			1375,65	263,61	949	182	–	1929	
		К=3,000;									
90	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00324	16483,88	1500,12	53	5	–	46	107
		НР = 91 %			14952,4	652,2	48	2	–	8	
		К=3,000;									
91	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00324	261906		849		849	–	917
					–		–		–	68	
		К=3,000;									
92	241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	883		2649		2649	–	2861
					–		–		–	212	
		К=3,000;									

Итого по разделу 6 **214 791**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 36 956
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 8 385
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 203
- материалы, изделия и конструкции, тенге 114 866
- накладные расходы, тенге 38 674
  - в т.ч. зарплата, тенге 3 481
- сметная прибыль (8 %), тенге 15 909

Раздел 7. Деталь выхода газопровода из земли д.75мм -2шт

93	1124-0201-0102	Выход газопровода из земли диаметром 75мм . Устройство	газовый ввод	2	40421,88	2617,31	80844	5235	50808	25558	114914
					12400,64	507,44	24801	1015	–	8512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР = 99 % К=2,000;									
94	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм К=2,000;	м	5	1383 –		6915 –		6915 –	– 553	7468
95	241-202-0211	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм К=2,000;	м	2	1119 –		2238 –		2238 –	– 179	2417
96	1122-0301-0205	Футляр газопроводные стальные, диаметр 159мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,002	1162092,92 704990	404015,2 168252,72	2324 1410	808 337	106 –	1730 324	4378
97	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм К=1,004;	м	2,008	4391 –		8817 –		8817 –	– 705	9522
98	1122-0601-1005	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,002	1944876,08 84590	200286,2 57026,12	3890 169	401 114	3320 –	280 334	4504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	241-210-0614	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х75 мм - Неразъемное соединение полиэтилен - сталь д.75*6,8-76*3 К=2,000;	шт.	2	5996 –		11992 –		11992 –	– 959	12951
100	261-201-0607	Пакля пропитанная ,ленточная ГОСТ 12285-77 К=2,000;	кг	4	575 –		2300 –		2300 –	– 184	2484
101	1106-0101-0101	Подушка бетонная. Устройство В15 F50 НР = 91 % К=2,000;	м3	0,46	33455,82 1375,65	1132,38 263,61	15390 633	521 121	14236 –	686 1286	17362
102	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % К=2,000;	т	0,00216	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	36 32	3 1	– –	30 5	71
103	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,00216	261906 –		566 –		566 –	– 45	611
104	241-208-0307	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм К=2,000;	шт.	2	1298 –		2596 –		2596 –	– 208	2804

143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого по разделу 7	**179 486**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	27 045
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 968
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 588
- материалы, изделия и конструкции, тенге	103 894
- накладные расходы, тенге	28 284
в т.ч. зарплата, тенге	2 546
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 294
Итого по смете	**2 379 003**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	486 105
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	154 514
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 994
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 099 736
- перевозка грузов, тенге	1 305
- накладные расходы, тенге	461 111
в т.ч. зарплата, тенге	41 502
- сметная прибыль (8 %), тенге	176 222

Составил Мухамбеткалиева Н.Д.

Проверил Прилепина З.М.

144

Заказ 20035

Наименование стройки: Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кажымуканская от ул.Яблоневая до ул.Тауелсиздик г.Уральск ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-2-1

Пересечения проектируемой дороги по ул. Кажымуканская от ул.Яблоневая до ул.Тауелсиздик Уральск ,ЗКО

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.- ОТП

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	353		
	Средневзвешенный разряд работы		3,7		
	Итого ФОТ				486 105
	Машины и механизмы				
1 **3101-0101-0102**	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,75852	4 424,00	3 355
				1 738,00	1 319
2 **3101-0101-0103**	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,040016	4 916,00	197
				2 077,00	84
3 **3101-0101-0402**	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,434596	6 332,00	2 753
				2 077,00	901
4 **3101-0201-0404**	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3	маш.-ч	0,399	10 232,00	4 083
				2 077,00	828
5 **3101-0201-0903**	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,4 м3	маш.-ч	2,093	10 966,00	22 952
				1 738,00	3 638

145

1	2	3	4	5	6
6 **3104-0101-0101**	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,239112	44,00	11
				–	–
7 **3104-0101-0201**	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,7728	16,00	13
				–	–
8 **3104-0301-0101**	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,695992	166,00	115
				–	–
9 **3105-0101-0102**	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,434202	6 226,00	2 704
				1 454,00	631
10 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,6303064	5 127,00	8 360
				2 077,00	3 388
11 **3105-0104-0101**	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,055315	4 544,00	252
				1 738,00	97
12 **3105-0402-0203**	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т).	маш.-ч	6,7808	12,00	82
				–	–
13 **3105-0402-0301**	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,008628	28,00	–
				–	–
14 **3105-0402-0304**	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,37694	94,00	411
				–	–
15 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,036638	5 040,00	184
				1 454,00	52
16 **3106-0101-0101**	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,480962	1 941,00	934
				1 454,00	697
17 **3106-0102-0102**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,53179	2 906,00	10 263
				1 454,00	5 137
18 **3106-0102-0103**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин	маш.-ч	0,805	5 270,00	4 242
				1 738,00	1 399
19 **3106-0102-0503**	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), 16 м3/мин	маш.-ч	0,35	18 207,00	6 372
				1 738,00	608

146

1	2	3	4	5	6
20 **3106-0103-0101**	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	7,166784	342,00	2 451
				–	–
21 **3106-0103-0701**	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,5851592	210,00	121
				–	–
22 **3106-0201-0201**	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	52,252	605,00	31 612
				–	–
23 **3106-0201-0501**	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,184898	5 560,00	6 588
				1 738,00	2 060
24 **3106-0202-0201**	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	5,55355	4 107,00	22 808
				1 217,00	6 759
25 **3106-0202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	53,3752186	28,00	1 496
				–	–
26 **3106-0203-0301**	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	6,72	107,00	718
				–	–
27 **3201-0101-0101**	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,038048	4 094,00	156
				1 454,00	55
28 **3201-0201-0101**	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,252213	702,00	177
				–	–
29 **3201-0202-0301**	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,16728	120,00	20
				–	–
30 **3204-0102-0101**	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	1,14556	7 295,00	8 358
				2 077,00	2 380
31 **3204-0108-0401**	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.-ч	0,521	2 025,00	1 055
				1 454,00	757
32 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,57919	3 090,00	11 056
				1 454,00	5 205
33 **3403-0202-0101**	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	15,398382	31,00	478
				–	–

147

1	2	3	4	5	6
34 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	1,33773	14,00	19
				–	–
35 **3403-0402-0101**	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	6,615	17,00	112
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**23**		**154 508**
					35 995
	Материалы				
1 **211-201-0601**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,060352	7 891,00	476
2 **211-201-0604**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,030176	7 882,00	238
3 **211-201-0606**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,097744	6 876,00	672
4 **211-401-0101**	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,12	1 301,00	156
5 **212-101-0603**	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,6482	28 642,00	47 208
6 **212-101-0604**	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	0,8364	29 040,00	24 289
7 **214-201-0102**	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,192	278 999,00	53 568
8 **214-203-0103**	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,000500908	434 848,00	218
9 **214-208-0102**	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0276	250 932,00	6 926
10 **214-208-0103**	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0152	340 919,00	5 182
11 **214-209-0507**	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,28	734,00	206
12 **214-210-0201**	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00756	261 906,00	1 981

148

1	2	3	4	5	6
13 **214-210-0601**	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,001	277 157,00	277
14 **214-214-0108**	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00482834	5 245,00	25
15 **214-401-0113**	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	36	960,00	34 560
16 **215-202-0301**	Пиломатериалы 20х50х300	м3	0,012	71 209,00	855
17 **215-202-0501**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,000265946	70 372,00	19
18 **215-202-0503**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00194	34 153,00	66
19 **215-204-0503**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00574	60 737,00	349
20 **216-102-0301**	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0006724	21 028,00	14
21 **216-201-0103**	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00206944	178 205,00	368
22 **216-201-0301**	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,040672	166 454,00	6 770
23 **216-201-0501**	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,01839	98 941,00	1 820
24 **217-101-0105**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00469	165 361,00	776
25 **217-101-0107**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0068012	647 579,00	4 404
26 **217-108-0101**	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,251282	392,00	98
27 **217-603-0104**	Вода техническая	м3	0,0066968	98,00	–
28 **217-605-0101**	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	20,2061	295,00	5 960
29 **217-605-0104**	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	39,75717	153,00	6 083
30 **217-605-0201**	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00136	463 292,00	630
31 **217-605-0301**	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,000962	429 747,00	414
32 **218-101-0101**	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,53382	764,00	408
33 **222-519-0202**	Опоры неподвижные	т	0,27	483 738,00	130 609
34 **235-101-0901**	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,04466	238,00	10

149

1	2	3	4	5	6
35 **235-102-0101**	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	4,16	301,00	1 252
36 **236-101-0101**	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000534	436 528,00	233
37 **236-101-0107**	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002698142	439 993,00	1 187
38 **236-101-0108**	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,000054	700 445,00	38
39 **236-101-0112**	Грунтовка химостойкая ХС-059 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00047	818 387,00	384
40 **236-104-0101**	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,148	568,00	84
41 **236-104-0102**	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00080528	379 074,00	305
42 **236-104-0103**	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00120692	586 067,00	707
43 **236-202-1014**	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,328	483,00	159
44 **236-203-0109**	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0051768	508 438,00	2 632
45 **236-203-0203**	Эмаль СТ РК 3262-2018 термостойкая КО-8101	т	0,00112	1 533 024,00	1 717
46 **241-102-0123**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	6,12	674,00	4 125
47 **241-102-0137**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	11,72	1 024,00	12 001
48 **241-102-0146**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм	м	1,68	1 236,00	2 076
49 **241-102-0151**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	6,12	1 383,00	8 464
50 **241-102-0155**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм	м	1,45	1 986,00	2 880
51 **241-102-0209**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	2,008	3 236,00	6 498
52 **241-102-0219**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	5,02	4 391,00	22 043
53 **241-106-0101**	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,1631	2 622,00	428
54 **241-106-0107**	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,0203	13 462,00	273
55 **241-112-0114**	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х3,0 мм	шт.	4	285,00	1 140

150

1	2	3	4	5	6
56 **241-112-0124**	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	8	268,00	2 144
57 **241-112-0131**	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2	816,00	1 632
58 **241-202-0110**	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х12,3 мм	м	13,13	2 923,00	38 379
59 **241-202-0113**	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х17,9 мм	м	65,65	6 174,00	405 323
60 **241-202-0206**	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40х3,7 мм	м	18,665	336,00	6 271
61 **241-202-0208**	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 50х4,6 мм	м	2	499,00	998
62 **241-202-0210**	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	9,06	797,00	7 221
63 **241-202-0211**	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	16,645	1 119,00	18 626
64 **241-202-0212**	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	2	1 608,00	3 216
65 **241-208-0306**	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	883,00	2 649
66 **241-208-0307**	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	2	1 298,00	2 596
67 **241-210-0606**	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11,размерами 40х38 мм - Неразъемное соединение полиэтилен -сталь	шт.	2	2 997,00	5 994
68 **241-210-0611**	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм - Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" SDR 11 - д. 63*5,8мм - 57*3мм	шт.	3	4 497,00	13 491
69 **241-210-0614**	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х75 мм - Неразъемное соединение полиэтилен - сталь д.75*6,8-76*3	шт.	2	5 996,00	11 992
70 **241-703-0401**	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,014	1 313,00	18

1	2	3	4	5	6
71 **242-209-0202**	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	21 925,00	43 850
72 **242-209-0706**	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	5	13 083,00	65 415
73 **261-102-0129**	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,013988	239,00	4
74 **261-102-0220**	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0021168	112,00	–
75 **261-102-0226**	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,640686	70,00	46
76 **261-103-0136**	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00175	44 541,00	77
77 **261-105-0504**	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	31,0416	223,00	6 922
78 **261-105-0635**	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,000101	1 176 898,00	119
79 **261-107-0354**	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00310416	53 822,00	167
80 **261-107-0397**	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0004308	287 630,00	123
81 **261-107-0422**	Салфетки хлопчатобумажные	м2	1,686	146,00	246
82 **261-107-0429**	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0042	262,00	–
83 **261-107-0433**	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,46484	6 931,00	3 222
84 **261-107-0446**	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005282	1 863 700,00	98
85 **261-107-0447**	Каболка	т	0,002528	1 358 578,00	3 434
86 **261-107-0495**	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	12,2	774,00	9 442
87 **261-107-0567**	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00062	211 214,00	132
88 **261-107-0568**	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,01532	234 305,00	3 590
89 **261-107-0574**	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,000105	490 993,00	51
90 **261-107-0576**	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00378	219 538,00	830
91 **261-107-0705**	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0204	14 741,00	301

157

1	2	3	4	5	6
92 **261-107-0720**	Резина 1 , лист ОБМ-С-8 х320 L=0,5м	кг	2,464	1 252,00	3 085
93 **261-107-0746**	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	5,876	621,00	3 648
94 **261-201-0332**	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,34	561,00	191
95 **261-201-0607**	Пакля пропитанная ,ленточнаяГОСТ 12285-77	кг	32,648	575,00	18 773
96 **261-301-0219**	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,21	537,00	113
97 **261-301-0230**	Заглушки инвентарные металлические	т	0,00298	238 411,00	711
98 **261-301-0251**	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	5	134,00	670
99 **261-301-0253**	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 80 мм	шт.	2	705,00	1 410
100 **261-301-0303**	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,01	31 711,00	317
101 **261-301-0304**	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	60 757,00	243
102 **261-302-0233**	Ковер	шт.	6	404,00	2 424
103 **261-302-0261**	Трубка контрольная	комплект	6	812,00	4 872
104 **261-302-0273**	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,0056	2 179,00	12
	Итого по материалам				**1 099 349**
	Перевозка грузов				
1 **412-102-0118**	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км - 35км	т·км	33,18	36,00	1 194
2 **414-104-0501**	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,948	117,00	111
	Итого по перевозке грузов				**1 305**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20035 Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кажымуканская от ул.Яблоневая до ул.Тауелсиздик г.Уральск ЗКО

Регион Западно-Казахстанская обл.

Зона г.Уральск

Текущие цены с 05.01.21 г., тенге

Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 35в) 1,3 %

Коэф. к временным 0,80

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.7а)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VI.4с) 1,8*0,9= 1,62 %

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Объект № 6-2 Пересечения проектируемой дороги с существующими сетями газоснабжения По ТУ АО "Каз Транс Газ Аймак №372-3721-3834 от 15.10.20г Главный инженер проекта Г.В.Абдалиева Ведущий инженер З.М.Прилепина Инженер Н.Д.Мухамбеткалиева Ведущий инженер З.М.Прилепина

Смета № 6-2-1 Пересечения проектируемой дороги по ул. Кажымуканская от ул.Яблоневая до ул.Тауелсиздик Уральск ,ЗКО Заказ20035 - ГСН лист 10

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

№ п/п	Показатели
1	2

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

Мухамбеткалиева Н.Д. Прилепина З.М.

Раздел 1 Подготовительные работы

1 1109-0305-0401 Ограждения защитные оборудования. - Демонтаж ограждения ШРП 0,52 табл.3 п.3,5: к1трр=0,6; к1трм=0,7; к1экс=0,7; к1мат=0;

Ресурс удален 214-203-0103

Ресурс удален 214-214-0108

Ресурс удален 215-202-0501

Ресурс удален 217-101-0107

Ресурс удален 217-108-0101

Ресурс удален 236-101-0107

Ресурс удален 236-104-0103

Ресурс удален 261-102-0226

Ресурс удален 261-102-0322

Ресурс удален 261-107-0446

2 1122-0301-0201 Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка - Демонтаж стального надземного газопровода д.40мм 0,022 т.х.ч п3,17табл1: к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1экс=0,6; к1мат=0;

Ресурс удален 215-202-0503

Ресурс удален 261-107-0567

Ресурс удален 261-301-0172

159

1	2
3	1122-0301-0202 Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка - Демонтаж стального надземного газопровода д.76мм 0,02 т.х.ч.п3,17 табл1: к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1экс=0,6; к1мат=0;
	Ресурс удален 215-202-0503
	Ресурс удален 261-107-0567
	Ресурс удален 261-301-0172
4	1109-0305-0301 Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж - Демонтаж стальной опоры д.76мм, д.150мм Н1=5,1м, 0,2424 т.х.ч табл3 п.3.5: к1трр=0,6; к1трм=0,7; к1экс=0,7; к1мат=0;
	Ресурс удален 214-203-0103
	Ресурс удален 214-214-0108
	Ресурс удален 215-202-0501
	Ресурс удален 217-101-0107
	Ресурс удален 217-108-0101
	Ресурс удален 217-605-0101
	Ресурс удален 217-605-0104
	Ресурс удален 236-101-0107
	Ресурс удален 236-104-0103
	Ресурс удален 261-102-0226
	Ресурс удален 261-102-0322
	Ресурс удален 261-107-0446
5	414-104-0501 0,948
6	412-102-0118 ОбФ1=0.948*35 = 33,18
	Раздел 2 Земляные работы
7	1101-0101-0428 70
8	1101-0205-0302 Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 8 т.х.ч. табл11 п.3,179: к1трр=1,2;
9	1101-0205-0502 15
10	1101-0104-0402 63

Заказ № 20035 Лок. смета № 6-2-1

1	2
11	1101-0104-0408 63
12	1101-0201-0501 Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - обратная засыпка с уплотнением 63
	Раздел 3 Ограждение ШРП 9 (2*3) -2шт
13	1101-0205-0402 0,41 (Коб=2)
14	1111-0101-1303 0,8 (Коб=2)
	Ресурс заменен 261-107-0110->216-201-0301
	Ресурс удален 261-107-0110
15	1106-0101-0113 Фундаменты-столбы бетонные. Устройство С12/15 F50.W6 0,41 (Коб=2)
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0604
	Ресурс удален 212-101-0301
16	1108-0101-0307 5,6 (Коб=2)
17	1109-0305-0301 Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж опоры 0,135 (Коб=2)
	Ресурс удален 214-203-0103
	Ресурс удален 214-214-0108
	Ресурс удален 215-202-0501
18	222-519-0202 0,135 (Коб=2)
19	1109-0305-0401 0,1291 (Коб=2)
20	214-208-0103 0,0076 (Коб=2)
21	214-201-0102 0,096 (Коб=2)
22	214-401-0113 18 (Коб=2)
23	1113-0301-0406 14,08 (Коб=2)
24	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза 14,08 (Коб=2) к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;
	Раздел 4 Трубопроводы
25	1122-0501-0101 0,0165

155

1	2
	Ресурс удален 217-603-0103
	Ресурс удален 3204-0105-0501
26	241-202-0206 16,5 (Коб=1,01)
27	1122-0501-0102 0,006
	Ресурс удален 217-603-0103
	Ресурс удален 3204-0105-0501
28	241-202-0210 6 (Коб=1,01)
29	1122-0501-0103 Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75-100 мм. Укладка 0,0145
	Ресурс удален 217-603-0103
	Ресурс удален 3204-0105-0501
30	241-202-0211 14,5 (Коб=1,01)
31	1122-0301-0201 0,003
32	241-102-0137 3 (Коб=1,01)
33	241-112-0124 2
34	1124-0204-0101 Газопроводы действующие стальные диаметром 40-50 мм. Отключение и заглушка под газом 3
35	1124-0204-0102 5
36	1124-0202-0101 Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления - Врезка в газопровод Г1д.40мм ,газопровод д 40мм 2
	Ресурс заменен 241-102-0151->241-102-0123
	Ресурс удален 241-102-0151
	Ресурс удален 261-101-0110
37	1124-0202-0101 Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления -Врезка в газопровд Г1 д.57мм ,газопроводом д.57мм 1
	Ресурс заменен 241-102-0151->241-102-0137
	Ресурс удален 241-102-0151

Заказ № 20035 Лок. смета № 6-2-1

1	2
	Ресурс удален 261-101-0110
38	1124-0202-0101 Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления - Врезка в газопровод Г2 д.63мм ,газопровод д.63мм 3
	Ресурс заменен 241-102-0151->241-102-0146
	Ресурс удален 241-102-0151
	Ресурс удален 261-101-0110
39	1124-0202-0102 Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления- Врезка в газопровод Г1 Д.75мм ,газопровод д.75мм 2
	Ресурс заменен 241-102-0160->241-102-0151
	Ресурс удален 241-102-0160
	Ресурс удален 261-101-0110
40	1125-0126-0101 Трубопровод диаметром 40-75мм. Продувка воздухом 0,07
41	1125-0126-0201 Трубопровод диаметром 40-75мм. Продувка природным газом 0,07
42	1339-0201-0501 Трубопровод, диаметр 40мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное - Контроль стыков физическим методом 8
43	1339-0201-0502 Трубопровод, диаметр 57-65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное - Контроль стыков физическим методом 18
44	1339-0201-0504 Трубопровод, диаметр 75-89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное - Контроль стыком физическим методом 8
45	1113-0301-0404 0,6
46	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска

156

1	2
	эмалями ПФ-115 Окраска газпровода и опор эмалью ПФ115 за 2 раза 0,6 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;
47	1122-0501-0103 Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка - Футляры полиэтиленовые SDR9д.110х12,2 длина 13м 0,013
	Ресурс удален 217-603-0103
	Ресурс удален 3204-0105-0501
48	241-202-0110 13 (Коб=1,01)
49	1122-1401-0301 Трубы полиэтиленовые диаметром 40мм. Протаскивание в футляр 13
50	1122-0501-0105 Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка - Футляры полиэтиленовые SDR 9 д.160х17,9 длина 13м 0,013
	Ресурс удален 217-603-0103
	Ресурс удален 3204-0105-0501
51	241-202-0113 13 (Коб=1,01)
52	1122-1401-0301 Трубы полиэтиленовые диаметром 75мм. Протаскивание в футляр 13
53	1122-0501-0105 Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка - Футляр разрезной полиэтиленовый SDR 9 д.160ммх17,9мм L=10м , L=.12м , L=16м, L=14м на существующие сети 0,052
	Ресурс удален 217-603-0103
	Ресурс удален 3204-0105-0501
54	241-202-0113 52 (Коб=1,01)
	1 Детали типового защитного кожуха
55	1122-0801-0201 Полоз на рабочую трубу д.40х3,7мм. Установка 1 (Коб=5)
56	241-202-0208 0,4 (Коб=5)
57	1122-0801-0201 Полоз на рабочую трубу д. 75х6,8мм. Установка 1 (Коб=5)
58	241-202-0212 0,4 (Коб=5)
59	214-210-0601 0,0001 (Коб=10)
60	215-202-0301 0,0012 (Коб=10)

Заказ № 20035 Лок. смета № 6-2-1

1	2
61	261-107-0720 Резина 1 , лист ОБМ-С-8 х320 L=0,5м 0,2464 (Коб=10)
62	1129-0172-0102 Пространство между тоннелем и трубопроводом. Герметизация межтрубного пространства между футляром и рабочим трубопроводом .Заполнение битумом 0,026
63	216-201-0501 0,01545
64	261-201-0607 18,648
	2 Устройство ковера с контрольными трубками (6шт)
65	1111-0101-1303 0,28 (Коб=6)
	Ресурс заменен 261-107-0110->216-201-0301
	Ресурс удален 261-107-0110
66	1124-0207-0201 1 (Коб=6)
	Ресурс заменен 212-101-0501->212-101-0603
	Ресурс удален 212-101-0501
67	214-208-0102 0,0046 (Коб=6)
68	217-101-0107 0,00022 (Коб=6)
69	1108-0101-0307 0,289 (Коб=6)
	Раздел 5 Деталь выхода газопровода из земли д.40мм -2шт
70	1124-0201-0101 Выход газопровода из земли диаметром 40мм . Устройство 1 (Коб=2)
	Ресурс заменен 241-112-0125->241-112-0114 Об= 2
	Ресурс удален 241-102-0177
	Ресурс удален 241-108-0119
	Ресурс удален 241-112-0125
71	241-102-0123 Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х3,0 мм 2,5 (Коб=2)
72	241-202-0206 1 (Коб=2)
73	1122-0301-0205 Футляр газопроводные стальные, диаметр 133мм. Укладка с пневматическим испытанием 0,001 (Коб=2)
74	241-102-0209 2 (Коб=1,004)
75	1122-0601-1004 Трубопроводы стальные диаметром 125-133 мм.

157

1	2
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент 0,001 (Коб=2)
76	241-210-0606 1 (Коб=2)
77	261-201-0607 2 (Коб=2)
78	1106-0101-0101 Подушка бетонная. Устройство B15 F50 0,23 (Коб=2)
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0603
	Ресурс удален 212-101-0101
79	1106-0301-0410 0,00108 (Коб=2)
80	214-210-0201 0,00108 (Коб=2)
	Раздел 6 Деталь выхода газопровода из земли д.63мм -3шт
81	1124-0201-0101 Выход газопровода из земли диаметром 63мм . Устройство 1 (Коб=3)
	Ресурс заменен 241-112-0125->241-112-0124
	Ресурс удален 241-102-0177
	Ресурс удален 241-108-0119
	Ресурс удален 241-112-0125
82	241-102-0137 2,5 (Коб=3)
83	241-202-0210 1 (Коб=3)
84	1122-0301-0205 Футляр газопроводные стальные, диаметр 159мм. Укладка с пневматическим испытанием 0,001 (Коб=3)
85	241-102-0219 3 (Коб=1,004)
86	1122-0601-1005 0,001 (Коб=3)
87	241-210-0611 1 (Коб=3)
88	261-201-0607 2 (Коб=3)
89	1106-0101-0101 Подушка бетонная. Устройство B15 F50 0,23 (Коб=3)
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0603
	Ресурс удален 212-101-0101
90	1106-0301-0410 0,00108 (Коб=3)
91	214-210-0201 0,00108 (Коб=3)

1	2
92	241-208-0306 1 (Коб=3)
	Раздел 7 Деталь выхода газопровода из земли д.75мм -2шт
93	1124-0201-0102 Выход газопровода из земли диаметром 75мм . Устройство 1 (Коб=2)
	Ресурс заменен 241-112-0139->241-112-0131
	Ресурс удален 241-102-0219
	Ресурс удален 241-108-0135
	Ресурс удален 241-112-0139
94	241-102-0151 2,5 (Коб=2)
95	241-202-0211 1 (Коб=2)
96	1122-0301-0205 Футляр газопроводные стальные, диаметр 159мм. Укладка с пневматическим испытанием 0,001 (Коб=2)
97	241-102-0219 2 (Коб=1,004)
98	1122-0601-1005 0,001 (Коб=2)
99	241-210-0614 1 (Коб=2)
100	261-201-0607 2 (Коб=2)
101	1106-0101-0101 Подушка бетонная. Устройство B15 F50 0,23 (Коб=2)
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0603
	Ресурс удален 212-101-0101
102	1106-0301-0410 0,00108 (Коб=2)
103	214-210-0201 0,00108 (Коб=2)
104	241-208-0307 1 (Коб=2)

* * * * *

158

Цены региона Западно-Казахстанская обл.

Заказ 20035

Наименование стройки: Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кажымуканская от ул.Яблоневая до ул.Тауелсиздик г.Уральск ЗКО

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кажымуканская от ул.Яблоневая до ул.Тауелсиздик г.Уральск ЗКО

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:
Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (казахстанское/ иностранное)
1	2	3	4	5	6
	Материалы				
1	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	821,95	Казахстан
2	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	872,26	Казахстан
3	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,060352	Казахстан
4	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,030176	Казахстан
5	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,097744	Казахстан
6	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,23718	Казахстан
7	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,12	Казахстан
8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3004,38	Казахстан
9	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,04655	Казахстан
10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	68,419246	Казахстан

159

11	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,6482	Казахстан
12	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	0,8364	Казахстан
13	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,517024	Казахстан
14	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1157,321676	Казахстан
15	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,3052	Казахстан
16	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,000500908	Россия
17	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0276	Казахстан
18	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02652	Россия
19	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,71	Казахстан
20	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,33	Россия
21	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00756	Казахстан
22	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,001	Россия
23	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00482834	Россия
24	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,01408	Россия
25	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	36	Казахстан
26	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01712	Россия
27	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	4,2041	Россия

160

28	215-202-0301	Пиломатериалы 20х50х300	м3	0,012	Россия
29	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,000265946	Россия
30	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,616	Россия
31	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00554	Россия
32	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,05194	Россия
33	215-206-0201	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	м3	0,0534	Россия
34	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	151,260248	Казахстан
35	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0060844	Казахстан
36	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00318944	Казахстан
37	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	6,989024752	Казахстан
38	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,040672	Россия
39	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,01839	Россия
40	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00469	Россия
41	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0226412	Казахстан
42	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,062	Россия
43	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	26,961282	Казахстан
44	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,1712	Казахстан
45	217-603-0104	Вода техническая	м3	310,2419493	Казахстан
46	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	20,2061	Казахстан
47	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	39,75717	Казахстан
48	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00136	Казахстан
49	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,000962	Казахстан
50	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,44	Казахстан
51	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	4,83042	Россия

52	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,27	Казахстан
53	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,000527	Казахстан
54	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	8	Казахстан
55	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	13	Казахстан
56	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,385	Россия
57	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,04466	Россия
58	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	29,81	Россия
59	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,003834	Россия
60	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002698142	Россия
61	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,000054	Россия
62	236-101-0112	Грунтовка химостойкая ХС-059 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00047	Россия
63	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,148	Россия
64	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00080528	Россия
65	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00232232	Казахстан
66	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,328	Россия
67	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0018546	Россия
68	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0080068	Россия
69	236-203-0203	Эмаль СТ РК 3262-2018 термостойкая КО-8101	т	0,00112	Россия
70	241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	6,12	Казахстан
71	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	11,72	Казахстан
72	241-102-0146	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм	м	1,68	Россия
73	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	6,12	Казахстан
74	241-102-0155	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм	м	1,45	Россия
75	241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	2,008	Казахстан
76	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	5,02	Казахстан
77	241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	15,06	Казахстан
78	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,1631	Россия

79	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,0203	Россия
80	241-112-0114	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х3,0 мм	шт.	4	Россия
81	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	8	Казахстан
82	241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2	Россия
83	241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	216,14	Казахстан
84	241-202-0110	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х12,3 мм	м	13,13	Казахстан
85	241-202-0113	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х17,9 мм	м	65,65	Казахстан
86	241-202-0206	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40х3,7 мм	м	18,665	Казахстан
87	241-202-0208	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 50х4,6 мм	м	2	Казахстан
88	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	9,06	Казахстан
89	241-202-0211	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	16,645	Казахстан
90	241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	2	Казахстан
91	241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	Казахстан
92	241-208-0307	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	2	Казахстан

93	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11,размерами 40х38 мм - Неразъемное соединение полиэтилен - сталь	шт.	2	Казахстан
94	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм - Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" SDR 11 - д. 63*5,8мм - 57*3мм	шт.	3	Россия
95	241-210-0614	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х75 мм - Неразъемное соединение полиэтилен - сталь д.75*6,8-76*3	шт.	2	Казахстан
96	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	176,22	Казахстан
97	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,014	
98	242-209-0202	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	Казахстан
99	242-209-0706	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	5	Казахстан
100	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,484	Казахстан
101	243-113-0806	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	1,452	Казахстан
102	243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,105	Казахстан
103	243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 4ПКТП-1(16-25)	шт.	1	Казахстан
104	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	5	Казахстан
105	244-202-0203	Люк чугунный ГОСТ 8591-76* ГТС с шарниром и замком, тип Л	комплект	5	Казахстан
106	244-202-0204	Люк чугунный ГОСТ 8591-76* ГТС, тип Т	комплект	3	Казахстан
107	247-103-0255	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	44	Россия
108	247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	Россия

109	249-101-0102	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	1310	Россия
110	251-101-0103	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.8-1.15 - Опасный поворот	шт.	2	Казахстан
111	251-101-0104	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.3-2.4, А=900 мм - "Уступите дорогу"	шт.	8	Казахстан
112	251-101-0110	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 3.20-3.24, D=700 мм - "Ограничение максимальной скорости"	шт.	6	Казахстан
113	251-101-0113	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2,2 В=700 мм - "Главная дорога"	шт.	41	Казахстан
114	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	1	Казахстан
115	251-102-0712	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.50	шт.	30	Казахстан
116	251-102-0713	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.30	шт.	3	Казахстан
117	251-103-0101	Эмали для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	0,002289	
118	251-103-0201	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК СТ РК 2066-2010	кг	685,625	Казахстан
119	251-103-0206	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	27,425	Казахстан
120	252-207-1104	Зажим анкерный типа SO 140 (СИП)	шт.	2	Россия
121	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	4	Россия
122	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 - БР 100.20.8	м3	39,568	Казахстан
123	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,012	Россия
124	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,013988	Россия
125	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0021168	Россия
126	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	5,669886	Россия

127	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00625	Россия
128	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	130,5	Россия
129	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	47,8416	Россия
130	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,000101	Россия
131	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00478416	Россия
132	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0004308	Россия
133	261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	м2	1,686	Россия
134	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0222	Россия
135	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,96359	Россия
136	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005282	Россия
137	261-107-0447	Каболка	т	0,002528	Россия
138	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	12,2	Россия
139	261-107-0501	Лента К226	100 м	0,17285	Россия
140	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00272	Россия
141	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,01532	Россия
142	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,000105	Россия
143	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00378	Россия
144	261-107-0705	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0204	Россия
145	261-107-0720	Резина 1 , лист ОБМ-С-8 х320 L=0,5м	кг	2,464	Россия
146	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	5,876	Россия
147	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	Россия
148	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,500458	Россия
149	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,003115	Россия
150	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0063855	Россия
151	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,34	Россия
152	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,122	Россия
153	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00264	Россия
154	261-201-0607	Пакля пропитанная ,ленточнаяГОСТ 12285-77	кг	32,648	Россия

991

155	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,21	Россия
156	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,00298	Россия
157	261-301-0251	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	5	Россия
158	261-301-0253	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 80 мм	шт.	2	Россия
159	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,01	Россия
160	261-301-0304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	Россия
161	261-301-0320	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	5,696	Россия
162	261-302-0233	Ковер	шт.	6	Россия
163	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	6	Россия
164	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,0056	Россия
165	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,02	Россия
166	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,14972	Россия
167	261-404-0587	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,56	Россия
168	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0004	Россия
169	290-000-0000 (пл)	Ящик управления наружным освещением ,с автомат выключателем на вводе трехполюсный 25А-ЩУО-ВФ-25А-ПУ	шт	1	Россия
170	291-101-0101 (пл)	Стоимость стальных граненных опор СТВ 8-3	шт	44	Россия
171	291-101-0102 (пл)	Кронштейн однорожковый ИВА КИ 1,5.20 ГЦ	шт	44	Россия
172	291-101-0103 (пл)	Анкерная закладная ЗФ 2-00	шт	44	Россия

Перевозка грузов

1	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	4020,25
2	412-102-0118	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км - 35км	т·км	33,18
3	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,948

Составил Мухамбеткалиева Н.Д.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Прилепина З.М.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Заказ 20035

Утверждаю

тыс. тенге

тыс. тенге

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кажымуканская от ул.Яблоневая до ул.Тауелсиздик г.Уральск ЗКО

№ п/п	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Железобетонные изделия**			**0,086**	**0,086**	**100**	Казахстан
2	Изделия для лотков, тоннелей, облицовок, камер			0,086	0,086	100	Казахстан
3	**Бетонные изделия**			**2,433**	**2,433**	**100**	Казахстан
4	Камни бетонные			2,433	2,433	100	Казахстан
5	**Бетон**			**1,996**	**1,996**	**100**	Казахстан
6	Бетон товарный			1,996	1,996	100	Казахстан
7	**Раствор**			**27,779**	**27,779**	**100**	Казахстан
8	Раствор товарный			27,779	27,779	100	Казахстан
9	**Природные нерудные материалы**			**17,72**	**17,72**	**100**	Казахстан
10	Щебень			12,147	12,147	100	Казахстан
11	Смеси песчано-гравийные, щебеночно-песчаные			5,573	5,573	100	Казахстан
12	**Металлические конструкции и детали**			**0,157**	**0,156**	**99,4**	Казахстан
13	Стальные конструкции по типовым проектам			0,131	0,131	100	Казахстан

14	Профили, крепежные материалы и детали	0,026	0,025	96,2	Казахстан
15	**Сталь разная**	**0,168**	**0,129**	**76,8**	Казахстан
16	Сталь листовая	0,016	0,007	43,8	Казахстан
17	Сталь профильная	0,085	0,085	100	Казахстан
18	Арматура для монолитного ж/бетона	0,041	0,037	90,2	Казахстан
19	Прокат из цветных металлов	0,026		–	Россия
20	**Лесоматериалы**	**0,192**		–	Россия
21	Лес пиленый	0,191		–	Россия
22	**Вяжущие материалы на минеральной основе**	**4,038**	**4,038**	**100**	Казахстан
23	Цемент	4,037	4,037	100	Казахстан
24	**Битуминозные материалы**	**0,803**	**0,749**	**93,3**	Казахстан
25	Битум, мастика битумная	0,803	0,749	93,3	Казахстан
26	**Отделочные материалы**	**0,31**	**0,293**	**94,5**	Казахстан
27	Краски, грунтовка, олифа,лаки, растворители, клей	0,31	0,293	94,5	Казахстан
28	**Кровельные материалы**	**0,009**		–	
29	Рулонные кровельные материалы	0,009		–	
30	**Изоляционные материалы и изделия**	**0,01**		–	
31	Маты из стекловолокна	0,01		–	Россия
32	**Трубы металлические**	**0,398**	**0,393**	**98,7**	Казахстан
33	Трубы стальные электросварные	0,398	0,393	98,7	Казахстан
34	**Трубы неметаллические**	**1,179**	**1,179**	**100**	Казахстан
35	Трубы хризотилцементные	0,201	0,201	100	Казахстан
36	Трубы пластмассовые	0,978	0,978	100	Казахстан
37	**Арматура для трубопроводов и водоразборная**	**0,109**	**0,109**	**100**	Казахстан
38	Арматура для трубопроводов и водоразборная	0,109	0,109	100	Казахстан
39	**Детали крепления, соединительные и фасонные части**	**0,052**	**0,025**	**48,1**	Казахстан
40	Детали крепления, соединительные и фасонные части	0,052	0,025	48,1	Казахстан

169

41	**Сантехнические изделия**	**0,758**	**0,751**	**99,1**	Казахстан
42	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	0,007		–	Россия
43	Детали для каналов и колодцев	0,751	0,751	100	Казахстан
44	**Кабели, провода**	**1,559**	**1,559**	**100**	Казахстан
45	Кабели	1,495	1,495	100	Казахстан
46	Провода	0,053	0,053	100	Казахстан
47	Комплектующие к кабельно-проводниковой продукции	0,011	0,011	100	Казахстан
48	**Монтажные и электроустановочные материалы, изделия, электроконструкции**	**0,002**		–	Россия
49	Материалы и изделия низковольтных устройств	0,002		–	Россия
50	**Арматура, стекло, приборы осветительные**	**1,99**		–	Россия
51	Арматура, стекло, приборы осветительные	1,99		–	Россия
52	**Материалы для строительства ЛЭП, контактной сети электротранспорта, сооружений связи**	**0,016**		–	Россия
53	Арматура для ЛЭП	0,016		–	Россия
54	**Материалы и изделия для автомобильных дорог, метрополитенов и тоннелей, верхнего строения пути и железных дорог**	**0,919**	**0,919**	**100**	Казахстан
55	Материалы и изделия для автомобильных дорог	0,919	0,919	100	Казахстан
56	**Прочие**	**0,118**	**0,044**	**37,3**	Казахстан
57	Прочие	0,115	0,044	38,3	Казахстан
58	Инвентарь для строительных и монтажных работ	0,004		–	Россия

Итого стоимость материалов	**62,801**	**60,358**	**96,1**