ТОО «СПС»

ЗАКАЗ: № А-00-21-01

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Молдавская, ул. Аральская г. Уральск, ЗКО

ТОМ 4.1

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Генеральный директор **Шапкенов А.Ж.**

Главный инженер проекта **Исмурзин Д.Е.**

г. Уральск 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	№ смет	Наименование документов	№ лист.
1	2	3	4
1	Пояснительная записка		
2	Сводный сметный расчет		
3	Сметный расчет стоимости строительства		
4	Локальная смета 1-1	Восстановление и закрепление оси трассы дороги	
5	Объектная смета 2-1	Автомобильная дорога	
6	Локальная смета 2-1-1	ул. Молдавская	
7	Локальная ресурсный сметный расчет 2-1-1	ул. Молдавская	
8	Локальная смета 2-1-2	ул. Аральская	
9	Локальная ресурсный сметный расчет 2-1-2	ул. Аральская	
10	Локальная смета 4-1	Наружное электроосвещение	
11	Локальная ресурсный сметный расчет 4-1	Наружное электроосвещение	
12	Локальная смета 4-2	Электроснабжение	
13	Локальная ресурсный сметный расчет 4-2	Электроснабжение	
14	Локальная смета 5-1	Наружные системы связи	
15	Локальная ресурсный сметный расчет 5-1	Наружные системы связи	
16	Локальная смета 6-1	Наружные газопроводы	
17	Локальная ресурсный сметный расчет 6-1	Наружные газопроводы	
18	Локальная смета 6-2	Тепловые сети	
19	Локальная ресурсный сметный расчет 6-2	Тепловые сети	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Молдавская, ул. Аральская г. Уральск, ЗКО»

Сметная документация составлена 7.01 территориальному району (ЗКО, г. Уральск).

Сметная документация разработана в соответствии с «Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», утвержденным приказом КДС и ЖКХ МИИР РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2021.2) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2021 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015*;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015;

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2020;

сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2020;

сборник сметных тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2020;

сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2020;

сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2020;

«Перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе», утвержденный заказчиком, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 61, 62, 65, 66, 67 «Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» (приказ КДС и ЖКХ МИИР РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ);

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (п.20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.85, приложения 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015);

переход к прогнозной сметной стоимости строительства выполнены с учетом норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021–2025 годы» согласно протокола заседания Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2020 года № 29. Распределение инвестиций (заделы) по годам строительства: МРП 2021 г. - 2917 тенге; МРП 2022 г. - 3063 тенге;

Налог на добавленную стоимость принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Главный инженер проекта Исмурзин Д.Е.

ФОРМА 1

ЗАКАЗЧИК ГУ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Г. УРАЛЬСКА"

(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

"УТВЕРЖДЕН/СОГЛАСОВАН"
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ 129980,15 ТЫС.ТЕНГЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 13926,44 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/УТВЕРЖДЕНИИ)

"_____"_____ 2021 Г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ. МОЛДАВСКАЯ, УЛ. АРАЛЬСКАЯ Г. УРАЛЬСК, ЗКО

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2021 Г.

№ П/П	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТОВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС. ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ				
1.	ГН СПР (РАСЧЕТ)	-ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			4009,73	4009,73
2.	ПРАВИЛА КВЭП	-СРЕДСТВА НА КОМПЛЕКСНУЮ ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТА			692,69	692,69
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			4702,42	4702,42
		РАЗДЕЛ II. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
3.	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	106593,92	-	105,28	106699,2
		РАЗДЕЛ III. ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
4.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - 106699,2.3,24% = 3457,054			3457,05	3457,05
5.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР -106699,2.1,12% = 1195,031			1195,03	1195,03
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			4652,09	4652,09
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	106593,92	-	9459,78	116053,71
6.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	-	-	13926,44	13926,44
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	106593,92	-	23386,23	129980,15

ДИРЕКТОР ШАПКЕНОВ А.Ж.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ИСМУРЗИН Д.Е.

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК

УТВЕРЖДЕН

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СУММЕ 119503,104 ТЫС.ТНГ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12803,904 ТЫС.ТНГ.

ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

'' '' 2021 Г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ. МОЛДАВСКАЯ, УЛ. АРАЛЬСКАЯ Г. УРАЛЬСК, ЗКО

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

№ П/П	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБРУДОВАНИЯ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКАЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО, ТЫС.ТНГ.
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 1. ЗАТРАТЫ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА				
1.	1-1	-ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ ДОРОГИ	-	-	105,279	105,279
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	105,279	105,279
		ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА				
2.	2-1	-АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА	83554,349	-	-	83554,349
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	83554,349	-	-	83554,349
		ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА				
3.	4-1	-НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	11710,726	-	-	11710,726
4.	4-2	-ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	151,694	-	-	151,694
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	11862,42	-	-	11862,42
		ГЛАВА 5. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ				
5.	5-1	-НАРУЖНЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ	261,981	-	-	261,981
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	261,981	-	-	261,981
		ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ				
6.	6-1	-НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ	2942,835	-	-	2942,835
7.	6-2	-ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	3157,78	-	-	3157,78
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	6100,615	-	-	6100,615
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	101779,365	-	105,279	101884,644
		ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
8.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3.0,8%	1058,505	-	-	1058,505
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	1058,505	-	-	1058,505
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	102837,87	-	105,279	102943,149
		ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ				
9.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,8.0,9%	1665,974	-	-	1665,974
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	1665,974	-	-	1665,974
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	104503,844	-	105,279	104609,123
10.	ГН ОССС	-НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-2%	2090,077	-	-	2090,077
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	106593,921	-	105,279	106699,2
11.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	-НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 12 %	-	-	12803,904	12803,904
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	106593,921	-	12909,183	119503,104

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____ ШАПКЕНОВ А.Ж.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ ИСМУРЗИН Д.Е.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ. МОЛДАВСКАЯ, УЛ. АРАЛЬСКАЯ Г. УРАЛЬСК, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ ДОРОГИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ ДОРОГИ

ОСНОВАНИЕ: А-00-21-01-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 105,279 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	СЦИ РК 8.03-04-2 020 ТАБ.1601-0204-30 П.3	-ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ ИЛИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ: 3 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ	КМ	1,047	66965 ---	-- --	70112 ---	-- --	-- --	-- --	70112
2.	СЦИ РК 8.03-04-2 020 ТАБ.1601-0204-30 П.6	-ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ ИЛИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ: 3 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ	КМ	1,047	33588 ---	-- --	35167 ---	-- --	-- --	-- --	35167

ИТОГО ПО СМЕТЕ: ТЕНГЕ 105279

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ТЕНГЕ 105279

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

ФОРМА N 3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ. МОЛДАВСКАЯ, УЛ. АРАЛЬСКАЯ Г. УРАЛЬСК, ЗКО

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 2-1
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ НА ПОДРЯД 83554,349 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4,644 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6332,525 ТЫС.ТНГ.

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

№ П/П	№ СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕЧАСОВ	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.ТНГ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	-УЛ. МОЛДАВСКАЯ	65614,134	-	-	65614,134	3,712	5051,252	-
2.	2-1-2	-УЛ. АРАЛЬСКАЯ	17940,215	-	-	17940,215	0,932	1281,273	-
		ИТОГО	83554,349	-	-	83554,349	4,644	6332,525	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ИСМУРЗИН Д.Е.

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ. МОЛДАВСКАЯ, УЛ. АРАЛЬСКАЯ Г. УРАЛЬСК, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛ. МОЛДАВСКАЯ

ОСНОВАНИЕ: А-00-21-01-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 65614,134 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5051,252 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3,712 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1.	1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 5 СМ. ФРЕЗЕРОВАНИЕ САМОХОДНЫМИ ДОРОЖНЫМИ ФРЕЗАМИ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1900-2010 ММ	М2 ПОКРЫТИЯ	380	99,39	95,82	37768	36412	18	4839	46015
					3,52	8,27	1338	3143	--	3409	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,00055 М3	0,209		98		20			
2.	412-102-0105 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	Т·КМ	190	59	--	11210	--	--	--	12107
					--	--	--	--	--	897	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	48978	36412	18	4839	58122
			ТЕНГЕ		--	--	1338	3143	--	4306	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				48978				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				19				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4481			
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				11210				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				4839				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				4306				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				58123				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4481			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				58123				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4481			
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
3.	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	3364,97	62,67	62,67	210883	210882	--	50321	282100
					--	20,77	--	69890	--	20896	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	3364,97	105,29	105,29	354298	354298	--	84531	473935
					--	34,89	--	117404	--	35106	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	3364,97	242,09	233,39	814626	785350	2726	129328	1019470
					7,89	45,49	26550	153072	--	75516	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	211-201-0607	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,00012 М3	0,403796		6775		2736			
6.	412-102-0110 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т·КМ	53839,52	46	--	2476618	--	--	--	2674747
					--	--	--	--	--	198129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
7.				1666	7,21	7,21	12012	12012	--	2363	15525
1101-0203 -0605 РСНБ РК 2015		-ГРУНТЫ. РЫХЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ, МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 121 КВТ (165 Л С). ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА ДО 200 М	М3 ГРУНТА		--	1,97	--	3282	--	1150	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				6664	1,47	1,47	9796	9796	--	1679	12393
1101-0104 -0703 РСНБ РК 2015		-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 132 КВТ (ДО 180 Л С)	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА		--	0,35	--	2332	--	918	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.				1332	77,69	77,69	103483	103484	--	30766	144989
1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015		-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	32,08	--	42731	--	10740	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.				1332	51,71	51,71	68878	68877	--	15987	91654
1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7		-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	16,67	--	22204	--	6789	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				1332	99,27	79,08	132228	105335	13054	26978	171942
1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015		-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		10,39	17,74	13839	23630	--	12736	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,1 М3	133,2		98		13054			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ		--	--	4182822	1650034	15780	341953	4886755
			ТЕНГЕ		--	--	40389	434545	--	361980	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				4182822				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				15780				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					474934			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				2476618				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				341953				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				361980				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				4886755				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								220
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					474934			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				4886755				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								220
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					474934			
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ТИП 1 (ОСНОВНАЯ)									
12.				1437	3537,96	1112,91	5084049	1599252	3261933	646826	6189345
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	222864	376049	--	458470	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	1753,14		1855		3252075			
12.2. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,07 М3	100,59		98		9858			
13.				5742	215,5	153,25	1237401	879961	--	650833	2039292
1127-0402 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 К=1,5		-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫЕ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		62,25	42,7	357440	245183	--	151059	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				234,96264	7680	--	1804513	--	1804513	--	1948874
211-201-0 501 РСНБ РК 2015		-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	М3		--	--	--	--	--	144361	
		СП - 8%									
15.				192,24216	7671	--	1474690	--	1474690	--	1592665
211-201-0 504 РСНБ РК 2015		-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3		--	--	--	--	--	117975	
		СП - 8%									
16.				160,2018	6694	--	1072391	--	1072391	--	1158182
211-201-0 506 РСНБ РК 2015		-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800	М3		--	--	--	--	--	85791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ									
		СП - 8%									
17.				480,6054	1855	--	891523	--	891523	--	962845
211-601-0 101 РСНБ РК 2015		-СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3		--	--	--	--	--	71322	
		СП - 8%									
18.				34,452	98	--	3376	--	3376	--	3646
217-603-0 104 РСНБ РК 2015		-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3		--	--	--	--	--	270	
		СП - 8%									
19.				4,089	173505,75	2058,13	709465	8416	701049	4452	771030
1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	1008,04	--	4122	--	57113	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. 216-201-0301		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	1,03 4,21167		166454		701049			
20.				5112	2576,24	208,4	13169739	1065340	11979257	277483	14523000
1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		24,48	25,78	125142	131787	--	1075778	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. 212-501-0204		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	0,0976 498,9312		23997		11972852			
20.2. 216-201-0203		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 100/130	Т	0,000011 0,05521		107139		5915			
20.3. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,001 5,112		98		501			
21.				5112	1170,74	0,09	5984823	460	5940400	47480	6514888
1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=4		-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		8,6	--	43963	--	--	482584	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 212-501-0204		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	0,0484 247,4208		23997		5937357			
21.2. 216-201-0203		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 100/130	Т	0,000006 0,028627		107139		3067			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ		--	--	31431970	3553429	27129132	1627074	35703767
			ТЕНГЕ		--	--	749409	757141	--	2644723	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				31431970				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				21882638				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1506550			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				5246493				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1627074				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				2644723				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				35703767				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1007
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1506550			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				35703767				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1007
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1506550			
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ОБОЧИНЫ									
22.				261,6	33,48	33,48	8758	8758	--	2663	12335
1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		--	14,14	--	3699	--	914	
		НР - 72%; СП - 8%									
23.				872	1,13	1,13	985	986	--	301	1389
1101-0104 -0702 РСНБ РК 2015		-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С)	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА		--	0,48	--	419	--	103	
		НР - 72%; СП - 8%									
24.				872	123,7	102,04	107863	88979	357	47470	167760
1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015 К=0,6		-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 6 СМ	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		21,25	29,16	18527	25428	--	12427	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.			0,0042	3,6624							
217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3			98		359			
25.				52,32	6694	--	350230	--	350230	--	378248
	211-201-0 506 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3		--	--	--	--	--	28018	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ		--	--	467836	98723	350587	50434	559732
			ТЕНГЕ		--	--	18527	29546	--	41462	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				467836				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				358				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					48073			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				350230				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				50434				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				41462				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				559732				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								44
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					48073			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ				559732				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								44
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					48073			

РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ТИП 3 (ПАРКОВКА)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.				128,1	3537,96	1112,91	453213	142563	290783	57661	551744
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	19867	33522	--	40870	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.				1,22	156,282						
211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3			1855		289903			
26.2.				0,07	8,967						
217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3			98		879			
27.				557	215,5	153,25	120034	85360	--	63134	197821
	1127-0402 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 К=1,5	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫЕ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		62,25	42,7	34673	23784	--	14653	
		НР - 108%; СП - 8%									
28.				22,79244	7680	--	175046	--	175046	--	189050
	211-201-0 501 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	М3		--	--	--	--	--	14004	
		СП - 8%									
29.				18,64836	7671	--	143052	--	143052	--	154496
	211-201-0 504 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3		--	--	--	--	--	11444	
		СП - 8%									
30.				15,5403	6694	--	104027	--	104027	--	112349
	211-201-0 506 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3		--	--	--	--	--	8322	
		СП - 8%									
31.				46,6209	1855	--	86482	--	86482	--	93401
	211-601-0 101 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3		--	--	--	--	--	6919	
		СП - 8%									
32.				3,342	98	--	328	--	328	--	354
	217-603-0 104 РСНБ РК 2015	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3		--	--	--	--	--	26	
		СП - 8%									
33.				0,44	173505,75	2058,13	76343	906	75437	479	82968
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	1008,04	--	444	--	6146	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.				1,03	0,4532						
216-201-0301		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т			166454		75437			
34.				557	2576,24	208,4	1434966	116078	1305253	30234	1582416
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		24,48	25,78	13635	14359	--	117216	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.				0,0976	54,3632						
212-501-0204		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ	Т			23997		1304554			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II									
34.2. 216-201-0203		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 100/130	0,000011 Т	0,006016		107139		645			
34.3. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,001 М3	0,557		98		55			
35.				557	1170,74	0,09	652102	50	647262	5173	709857
1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=4		-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		8,6	--	4790	--	--	52582	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1. 212-501-0204		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,0484 Т	26,9588		23997		646930			
35.2. 216-201-0203		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 100/130	0,000006 Т	0,003119		107139		334			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ		--	--	3245593	344957	2827670	156681	3674456
			ТЕНГЕ		--	--	72965	72109	--	272182	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				3245593				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				2318733				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					145074			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				508935				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				156681				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				272182				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				3674456				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								96
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					145074			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ				3674456				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								96
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					145074			
		РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18									
36.				118	936,8	32,51	110542	3837	8280	107988	236012
1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	М БОРТОВОГО КАМНЯ		834,11	13,25	98425	1564	--	17482	
		НР - 108%; СП - 8%									
37. 255-101-0 101 РСНБ РК 2015		-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3	6,136	61477	--	377223	--	377223	--	407401
					--	--	--	--	--	30178	
		СП - 8%									
38. 212-101-0 618 РСНБ РК 2015		-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3	6,72	29448	--	197891	--	197891	--	213722
					--	--	--	--	--	15831	
		СП - 8%									
39. 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	2,25	3537,96	1112,91	7960	2504	5107	1013	9691
					155,09	261,69	349	589	--	718	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	2,745	1855		5092			
39.2. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	0,1575	98		15			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			ТЕНГЕ		--	--	693616	6341	588501	109001	866826
			ТЕНГЕ		--	--	98774	2153	--	64209	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				693616				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				13388				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					100927			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				575114				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				109001				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				64209				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				866826				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								83
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					100927			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			ТЕНГЕ				866826				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								83
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					100927			
		РАЗДЕЛ 7. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ТИП 2 (ПРИМЫКАНИЕ)									
40.				95,91	3537,96	1112,91	339326	106740	217711	43171	413097
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	14875	25099	--	30600	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.			1,22	117,0102							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3			1855		217054			
40.2.			0,07	6,7137							
217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3			98		658			
41.				373	216,68	153,25	80822	57162	441	42278	132948
1127-0402-0103	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 К=1,5	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫЕ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		62,25	42,7	23219	15927	--	9848	
41.1.			0,012	4,476							
217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3			98		439			
42.				15,2768	7680	--	117326	--	117326	--	126712
211-201-0501	РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	9386	
43.				12,4992	7671	--	95881	--	95881	--	103552
211-201-0504	РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	7671	
44.				10,416	6694	--	69725	--	69725	--	75303
211-201-0506	РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	5578	
45.				31,248	1855	--	57965	--	57965	--	62602
211-601-0101	РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	4637	
46.				2,24	98	--	220	--	220	--	238
217-603-0104	РСНБ РК 2015	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	18	
47.				0,28	173505,75	2058,13	48582	576	48006	305	52798
1127-0602-0901	РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т		--	1008,04	--	282	--	3911	
47.1.			1,03	0,2884							
216-201-0301		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т			166454		48005			
48.				354	2576,24	208,4	911989	73773	829550	19215	1005701
1127-0602-0301	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ		24,48	25,78	8666	9126	--	74496	
48.1.			0,0976	34,5504							
212-501-0204		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т			23997		829106			
48.2.			0,000011	0,003823							
216-201-0203		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 100/130	Т			107139		410			
48.3.			0,001	0,354							
217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3			98		35			
49.				354	1170,74	0,09	414442	32	411366	3288	451148
1127-0602-0401	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ		8,6	--	3044	--	--	33418	
49.1.			0,0484	17,1336							
212-501-0204		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т			23997		411155			
49.2.			0,000006	0,001982							
216-201-0203		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 100/130	Т			107139		212			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			ТЕНГЕ		--	--	2136278	238283	1848191	108257	2424099
			ТЕНГЕ		--	--	49804	50434	--	179563	

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ТЕНГЕ 2136278
МАТЕРИАЛЫ ТЕНГЕ 1507072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					100238			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				341117				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				108257				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				179563				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				2424098				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								67
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					100238			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	7		ТЕНГЕ				2424098				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								67
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					100238			
		РАЗДЕЛ 8. УСТРОЙСТВО ОБОЧИНЫ									
50.				22,2	33,48	33,48	743	743	--	226	1047
1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		--	14,14	--	314	--	78	
		НР - 72%; СП - 8%									
51.				74	1,13	1,13	84	84	--	26	118
1101-0104 -0702 РСНБ РК 2015		-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С)	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА		--	0,48	--	36	--	9	
		НР - 72%; СП - 8%									
52.				74	123,7	102,04	9154	7551	31	4028	14237
1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015 К=0,6		-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 6 СМ	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		21,25	29,16	1572	2158	--	1055	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0042	0,3108	98		30			
53.				4,44	6694	--	29721	--	29721	--	32099
211-201-0506 РСНБ РК 2015		-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3		--	--	--	--	--	2378	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8		ТЕНГЕ		--	--	39702	8378	29752	4280	47501
			ТЕНГЕ		--	--	1572	2508	--	3520	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				39702				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				30				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					4080			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				29721				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				4280				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				3520				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				47502				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					4080			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8		ТЕНГЕ				47502				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					4080			
		РАЗДЕЛ 9. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ТРОТУАРАХ ТИП 2									
54.				265	2220,75	--	588499	--	--	423719	1093196
1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М	М3 ГРУНТА		2220,75	--	588499	--	--	80977	
		НР - 72%; СП - 8%									
55.				265	170,09	78,07	45074	20688	--	24840	75507
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015		-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		92,02	38,17	24385	10115	--	5593	
		НР - 72%; СП - 8%									
56.				265	99,27	79,08	26307	20956	2598	5367	34208
1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015		-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		10,39	17,74	2753	4701	--	2534	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	26,5	98		2597			
57.				115,804	3537,96	1112,91	409710	128880	262870	52126	498783
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	17960	30305	--	36947	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	141,28088	1855		262076			
57.2. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	8,10628	98		794			
58.				890,8	1860,91	254,39	1657699	226610	1398254	110945	1910136
1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18		-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ	М2 ОСНОВАНИЯ		36,86	78,46	32835	69892	--	141492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,03 М3	26,724		98		2619			
59. 1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=3		-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОСНОВАНИЯ	890,8	-320,39 -- -- -- -- --	-30,09 -9,59 -- -- -- --	-285403 -- -- -- -- --	-26804 -8543 -- -- -- --	-258599 -- -- -- -- --	-9226 -23570 -- -- -- --	-318200
59.1. 211-201-0501		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	0,0378 М3	33,67224		7680		258603			
60. 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т	0,44	112411,3 -- -- -- -- --	2058,13 1008,04 -- -- -- --	49461 -- -- -- -- --	906 444 -- -- -- --	48555 -- -- -- -- --	479 3995 -- -- -- --	53935
60.1. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	1,03 Т	0,4532		107139		48555			
61. 1127-0602 -0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ПЕСЧАНЫХ ГД, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	890,8	2611,99 24,48 -- -- -- --	196,88 26,43 -- -- -- --	2326761 21807 -- -- -- --	175381 23544 -- -- -- --	2129573 -- -- -- -- --	48979 190059 -- -- -- --	2565799
61.1. 212-501-0302		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Г, МАРКИ II	0,0943 Т	84,00244		25338		2128454			
61.2. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	0,000011 Т	0,009621		107139		1031			
61.3. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,001 М3	0,8908		98		87			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	4818108 688239 -- -- -- --	546617 130458 -- -- -- --	3583251 -- -- -- -- --	657229 438027 -- -- -- --	5913364
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				4818108				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				3583249				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					818697			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				657229				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				438027				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				5913364				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								668
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					818697			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			ТЕНГЕ				5913364				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								668
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					818697			
		РАЗДЕЛ 10. УСТРОЙСТВО БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8									
62. 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ	1796	936,8 834,11	32,51 13,25	1682493 1498062	58388 23797	126043 --	1643607 266088	3592188
63. 255-101-0 101 РСНБ РК 2015		-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91 СП - 8%	М3	28,736	61477 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	1766603 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	1766603 141328 -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	1907931
64. 212-101-0 618 РСНБ РК 2015		-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4 СП - 8%	М3	91	29448 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	2679768 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	2679768 214381 -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	2894149
65. 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	23,1	3537,96 155,09 -- -- -- --	1112,91 261,69 -- -- -- --	81727 3583 -- -- -- --	25708 6045 -- -- -- --	52436 -- -- -- -- --	10398 7370 -- -- -- --	99495
65.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	28,182		1855		52278			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.2.			0,07	1,617							
217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3			98		158			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ		--	--	6210591	84096	4624850	1654005	8493763
			ТЕНГЕ		--	--	1501645	29842	--	629167	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				6210591				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				178479				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1531487			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				4446371				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1654005				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				629167				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				8493763				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1531487			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ				8493763				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1531487			

РАЗДЕЛ 11. НАРАЩИВАНИЯ КОЛОДЦЕВ

66.				4	35275,35	309	141101	1236	122097	13212	166658
1216-0101 -2102 РСНБ РК 2015		-КОЛОДЦЫ И КАМЕРЫ. ЗАМЕНА ЛЮКОВ	ЛЮК		4442,05	145,4	17768	582	--	12345	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.			0,02	0,08							
212-401-0102		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3			12615		1009			
66.2.			1	4							
244-202-0102		ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Т (С250)	КОМПЛЕКТ			30272		121088			
67.				0,08	23808,87	8985,69	1905	719	--	1468	3643
1123-0601 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 К=0,8		-ДЕМОНТАЖ БЕТОННЫХ КОЛЕЦ ОПОРНОЕ КЦО-1	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		14823,18	3711,72	1186	297	--	270	
		НР - 99%; СП - 8%									
68.				0,08	44366,97	11232,11	3549	898	1169	1835	5815
1123-0601 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8		-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		18528,98	4639,65	1482	371	--	431	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.			0,41	0,0328							
212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			28117		922			
68.2.			0,0017	0,000136							
222-519-0402		ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	Т			1056174		144			
69.				4	4000	--	16000	--	16000	--	17280
225-101-0 208 РСНБ РК 2015		-КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КЦО 1	ШТ.		--	--	--	--	--	1280	
		СП - 8%									
70.				0,76	35983,33	2241,36	27347	1704	20416	5231	35185
1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9		-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА	М3 КЛАДКИ		6878,2	523,44	5227	398	--	2606	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1.			0,4	0,304							
213-101-0101		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.			58336		17734			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ		--	--	189902	4557	159682	21746	228581
			ТЕНГЕ		--	--	25663	1648	--	16932	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				189902				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				143681				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					27311			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				16000				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				21746				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				16932				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				228580				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					27311			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ				228580				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					27311			

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ОДНОСТОЕЧНЫХ

71.				4,93	3357,1	1040,04	16551	5128	7128	6032	24390
1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		871,26	444,38	4295	2191	--	1807	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.			1,1	5,423							
211-401-0101		ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3			1301		7055			
72.				12,412	40954,1	1194,15	508322	14822	419484	70642	625282
1106-0101		-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%			5963,3	291,05	74016	3613	--	46317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1. 212-101-2102		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F100, W4	1,02 М3	12,66024		31535		399241			
73.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т	0,38164	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	6291 5706	573 249	12 --	5419 937	12647
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1. 261-102-0220		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	0,28 КГ	0,106859		112		12			
74.	214-210-0 102 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ СП - 8%	Т	0,09338	321303 --	-- --	30003 --	-- --	30003 --	-- 2400	32403
75.	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т	0,10092	337503 --	-- --	34061 --	-- --	34061 --	-- 2725	36786
76.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА НР - 108%; СП - 8%	ШТ.	29	5200,87 3894,4	823,47 289,27	150825 112938	23881 8389	14006 --	131033 22549	304406
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00048 Т	0,01392		647579		9014			
76.2. 261-201-0303		ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000194 Т	0,005612		523700		2939			
77.	251-102-0 709 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 2.35 СП - 8%	ШТ.	29	7845 --	-- --	227505 --	-- --	227505 --	-- 18200	245705
78.	251-101-0 203 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 ММ СП - 8%	ШТ.	2	8518 --	-- --	17036 --	-- --	17036 --	-- 1363	18399
79.	251-101-0 213 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ СП - 8%	ШТ.	8	11355 --	-- --	90840 --	-- --	90840 --	-- 7267	98107
80.	251-101-0 204 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 ММ СП - 8%	ШТ.	9	10382 --	-- --	93438 --	-- --	93438 --	-- 7475	100913
81.	251-101-0 210 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КРУГЛЫЙ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16,	ШТ.	2	10952 --	-- --	21904 --	-- --	21904 --	-- 1752	23656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 ММ СП - 8%									
82. 251-101-0 213 РСНБ РК 2015		-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ СП - 8%	ШТ.	16	11355 ---	-- ---	181680 ---	-- ---	181680 ---	-- ---	196214
83. 251-101-0 230 РСНБ РК 2015		-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 7.1.1, 7.2.1, РАЗМЕРОМ 350 ММ Х 700 ММ СП - 8%	ШТ.	2	6457 ---	-- ---	12914 ---	-- ---	12914 ---	-- ---	13947
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ДВУХСТОЕЧНЫХ									
84. 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 ОСНОВАНИЯ	1,02	3357,1 871,26	1040,04 444,38	3424 889	1061 453	1474 --	1248 374	5046
84.1. 211-401-0101		ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	1,1 М3	1,122		1301		1460			
85. 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3	2,568	40954,1 5963,3	1194,15 291,05	105170 15314	3066 747	86790 --	14616 9583	129369
85.1. 212-101-2102		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F100, W4	1,02 М3	2,61936		31535		82602			
86. 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015		-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т	0,07896	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	1302 1181	118 51	3 --	1121 194	2617
86.1. 261-102-0220		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	0,28 КГ	0,022109		112		2			
87. 214-210-0 102 РСНБ РК 2015		-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ СП - 8%	Т	0,01932	321303 ---	-- ---	6208 ---	-- ---	6208 ---	-- ---	6705
88. 214-403-0 101 РСНБ РК 2015		-СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т	0,02088	337503 ---	-- ---	7047 ---	-- ---	7047 ---	-- ---	7611
89. 1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18		-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ.	6	5200,87 3894,4	823,47 289,27	31205 23366	4941 1736	2898 --	27110 4665	62980
89.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00048 Т	0,00288		647579		1865			
89.2. 261-201-0303		ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000193 Т	0,001161		523700		608			
90. 251-102-0 707 РСНБ РК 2015		-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 2.20 СП - 8%	ШТ.	6	4336 ---	-- ---	26016 ---	-- ---	26016 ---	-- ---	28097
91. 251-101-0		-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ	ШТ.	3	26965 ---	-- ---	80895 ---	-- ---	80895 ---	-- ---	87367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	218 РСНБ РК 2015	ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРОМ 500 ММ Х 2250 ММ СП - 8%			--	--	--	--	--	6472	
		УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ КРАСКОЙ СО СТЕКЛЯННЫМИ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИМИ ШАРИКАМИ (РАСХОД МИКРОСФЕР 0,25 КГ/М2)									
92.				0,406	273404,29	3512,25	111002	1426	108108	2313	122380
	1127-0903 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ЛИНИИ		3615,98	1658,5	1468	673	--	9065	
92.1.	251-103-0201	ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	625 КГ	253,75		412		104545			
93.				0,245	73698,04	3512,25	18056	860	16310	1396	21008
	1127-0903 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ЛИНИИ		3615,98	1658,5	886	406	--	1556	
93.1.	251-103-0201	ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	156,25 КГ	38,28125		412		15772			
94.				0,406	206835,54	3512,25	83975	1426	81081	2313	93191
	1127-0903 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ЛИНИИ		3615,98	1658,5	1468	673	--	6903	
94.1.	251-103-0201	ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	468,75 КГ	190,3125		412		78409			
95.				0,086	140266,79	3512,25	12063	302	11450	490	13557
	1127-0903 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ЛИНИИ		3615,98	1658,5	311	143	--	1004	
95.1.	251-103-0201	ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	312,5 КГ	26,875		412		11073			
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА НАНОСИМАЯ ТРАФАРЕТОМ									
96.				56,43	6751,21	17,26	380971	974	352021	30497	444386
	1127-0903 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. НАНЕСЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ПЛАСТИКОМ ХОЛОДНОГО ФОРМИРОВАНИЯ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 РАЗМЕТКИ		495,76	4,65	27976	262	--	32917	
96.1.	251-103-0204	ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ БЕЛЫЙ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ	4,636 КГ	261,60948		1330		347941			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ		--	--	2258704	58578	1930312	294230	2757169
			ТЕНГЕ		--	--	269814	19586	--	204234	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				2258704				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1100766				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					289400			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				829547				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				294230				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				204234				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				2757168				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								228
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					289400			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			ТЕНГЕ				2757168				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					289400			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								65614134
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				3518139				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				6630405				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					1533113			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				43087721				
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				2487828				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				5029729				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				4860305				

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ. МОЛДАВСКАЯ, УЛ. АРАЛЬСКАЯ Г. УРАЛЬСК, ЗКО ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА УЛ. МОЛДАВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОСНОВАНИЕ: А-00-21-01-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 65614,134 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3715 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5051,251 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2974,825963	1182,64	3518139,39
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	740,3092925	2070,91	(1533111,95)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			3518139
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3101-0101-0104 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	90,181196	6267	565165,56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	90,181196	2077,00	187306,34
2	3101-0101-0502 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ТРАКТОРЕ, 121 КВТ (165 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,5827	7585	12004,78
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,5827	2077,00	3287,27
3	3101-0101-0107 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 132 КВТ (180 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,13288	8664	9815,27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,13288	2077,00	2352,99
4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	4,368168	44	192,2
5	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,479655	14	6,72
6	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	14,59872	782	11416,2
7	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	54,062056	5142	277987,09
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	54,062056	1738,00	93959,85
8	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	60,031472	6840	410615,27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	60,031472	2077,00	124685,37
9	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	127,5932112	9229	1177557,75
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	127,5932112	2077,00	265011,10
10	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	2,911578	6226	18127,48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,911578	1454,00	4233,43
11	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,00432	267	1,15
12	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	НАРЕЗЧИК ШВОВ	МАШ.-Ч	0,69138	1354	936,13
13	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,85	6213	23920,05
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,85	2077,00	7996,45
14	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	1,52221	7097	10803,12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,04442	3476,00	10582,40
15	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	4,543974	120	545,28
16	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,507756	7496	3806,14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,507756	1738,00	882,48
17	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	14,59872	4610	67300,1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	14,59872	1738,00	25372,58
18	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	24,57992	14124	347166,79
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	24,57992	1738,00	42719,90
19	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 10,1 Т	МАШ.-Ч	39,40866	14464	570006,86
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	39,40866	2077,00	81851,79
20	3201-0211-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ РАЗМЕТОЧНЫЕ МАРКИ Н-16 "HOFMANN"	МАШ.-Ч	0,7526655	3365	2532,72
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,7526655	2077,00	1563,29
21	3201-0205-0302 РСНБ РК 2015	ФРЕЗЫ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ФИРМЫ "WIRTGEN", ШИРИНА БАРАБАНА 1900-2010 ММ	МАШ.-Ч	0,532	64727	34434,76
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,064	4559,00	4850,78
22	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,00216	1941	4,19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00216	1454,00	3,14
23	3101-0201-0905 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 0,65 М3	МАШ.-Ч	56,2286487	12440	699484,39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	56,2286487	2077,00	116786,90
24	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	40,7554323	4916	200353,71

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	40,7554323	2077,00	84649,03
25	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	51,796262	10362	536712,87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	51,796262	2077,00	107580,84
26	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	140,0086124	5040	705643,41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	140,0086124	1454,00	203572,52
27	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	12,66382	5127	64927,41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	12,66382	2077,00	26302,75
28	3301-0101-0103 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 15 Т	МАШ.-Ч	0,38	4553	1730,14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,38	1738,00	660,44
29	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	2,20336	8062	17763,49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,20336	2077,00	4576,38
30	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВ- ЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	16,50231	2906	47955,71
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	16,50231	1454,00	23994,36
31	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	55,8787984	6482	362206,37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	55,8787984	1454,00	81247,77
32	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	30,324	17	515,51
33	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,322746	3090	7177,29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,322746	1454,00	3377,27
34	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕС- НЫЕ, 2 Т	МАШ.-Ч	0,276552	3561	984,8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,276552	1738,00	480,65
35	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕС- НЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,476	5283	2514,71
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,476	1738,00	827,29
36	3106-0101-0301 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕНОСНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,479655	454	217,76
37	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ. ТИПОРАЗМЕР 3	МАШ.-Ч	14,51898	30155	437819,84
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	14,51898	2077,00	30155,92
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			6630353
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			1533112

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1	211-201-0501 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	М3	421,08284	7680	3233916,21
2	211-201-0504 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	223,38972	7671	1713622,54
3	211-201-0506 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	242,9181	6694	1626093,76
4	211-201-0607 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,4037964	6775	2735,72
5	211-401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	6,5578	1301	8531,7
6	211-601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	2757,11438	1855	5114447,17
7	212-101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,0328	28117	922,24
8	212-401-0102 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,2624	12615	3310,18
9	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	1,15456	13674	15787,45
10	212-501-0204 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	879,358	23997	21101953,93
11	212-501-0302 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Г, МАРКИ II	Т	84,00244	25338	2128453,82
12	213-101-0101 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,304	58336	17734,14
13	261-102-0126 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,001748	216199	377,92
14	261-102-0220 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕ- НИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,128968	112	14,44
15	261-102-0226 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ- 08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	11,41476	70	799,03
16	215-201-0104 РСНБ РК 2015	БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	3,2538	34153	111127,03
17	215-204-0503 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,10486	60737	6368,88
18	216-101-0101 РСНБ РК 2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	0,000064	26692	1,71
19	216-102-0301 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,0122836	21028	258,3
20	216-201-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	0,46282064	107139	49586,14
21	216-201-0203 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 100/130	Т	0,0987772	107139	10582,89
22	216-201-0301 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	4,95327	166454	824491,6
23	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0168	647579	10879,33
24	261-107-0433 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	1,1235	6931	7786,98
25	261-201-0303 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0067725	523700	3546,76
26	244-202-0102 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Т (С250)	КОМПЛЕКТ	4	30272	121088
27	251-101-0203 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 ММ	ШТ.	2	8518	17036
28	251-101-0204	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА	ШТ.	9	10382	93438

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	2 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=900 ММ				
29	251-101-0210 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КРУГЛЫЙ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 ММ	ШТ.	2	10952	21904
30	251-101-0213 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, B=700 ММ	ШТ.	24	11355	272520
31	251-101-0218 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРОМ 500 ММ Х 2250 ММ	ШТ.	3	26965	80895
32	251-101-0230 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 7.1.1, 7.2.1, РАЗМЕРОМ 350 ММ Х 700 ММ	ШТ.	2	6457	12914
33	255-101-0101 РСНБ РК 2015	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3	34,872	61477	2143825,94
34	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	369,1724552	98	36178,9
35	251-103-0101 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ СТ РК 2066-2010 БЕЛАЯ	КГ	0,0017145	708	1,21
36	251-103-0201 РСНБ РК 2015	ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ	509,21875	412	209798,12
37	251-103-0204 РСНБ РК 2015	ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ БЕЛЫЙ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ	КГ	261,60948	1330	347940,61
38	251-103-0206 РСНБ РК 2015	МИКРОСФЕРЫ СТЕКЛЯННЫЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ИЗ ПЛАСТИКА РАЗМЕРАМИ ОТ 450 МКМ ДО 800 МКМ	КГ	31,99333	351	11229,66
39	236-104-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,001183	651547	770,78
40	218-101-0101 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	9,75198	764	7450,51
41	236-203-0105 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	Т	0,001967	868408	1708,16
42	222-519-0402 РСНБ РК 2015	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	Т	0,000136	1056174	143,64
43	212-101-0618 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3	97,72	29448	2877658,56
44	212-101-2102 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F100, W4	М3	15,2796	31535	481842,19
45	214-210-0102 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ	Т	0,1127	321303	36210,85
46	214-403-0101 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	0,1218	337503	41107,87
47	251-102-0707 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 2.20	ШТ.	6	4336	26016
48	251-102-0709 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 2.35	ШТ.	29	7845	227505
49	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	23,634	392	9264,53
50	225-101-0208 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КЦО 1	ШТ.	4	4000	16000
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			43087777
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-102-0105 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	Т·КМ	190	59	11210
2	412-102-0110 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т·КМ	53839,52	46	2476617,92
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			2487828
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			55724098
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			5029730
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			60753828
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			4860306
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			65614134

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ. МОЛДАВСКАЯ, УЛ. АРАЛЬСКАЯ Г. УРАЛЬСК, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛ. АРАЛЬСКАЯ

ОСНОВАНИЕ: А-00-21-01-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 17940,215 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1281,273 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,932 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1.	1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 5 СМ. ФРЕЗЕРОВАНИЕ САМОХОДНЫМИ ДОРОЖНЫМИ ФРЕЗАМИ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1900-2010 ММ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	72	99,39	95,82	7156	6899	4	917	8719
					3,52	8,27	253	595	--	646	
1.1.	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00055	0,0396						
						98		4			
2.	412-102-0105 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ СП - 8%	Т·КМ	36	59	--	2124	--	--	--	2294
					--	--	--	--	--	170	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	9280	6899	4	917	11013
			ТЕНГЕ		--	--	253	595	--	816	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				9280				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				4				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					848			
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2124				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				917				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				816				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				11013				
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					848			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				11013				
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					848			
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
3.	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	871,26	62,67	62,67	54602	54602	--	13029	73042
					--	20,77	--	18096	--	5410	
4.	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	871,26	105,29	105,29	91735	91735	--	21887	122711
					--	34,89	--	30398	--	9090	
5.	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 ГРУНТА	871,26	242,09	233,39	210923	203344	705	33486	263961
					7,89	45,49	6874	39634	--	19553	
5.1.	211-201-0607	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,00012	0,104551						
						6775		708			
6.	412-102-0110 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ СП - 8%	Т·КМ	13940,16	46	--	641247	--	--	--	692547
					--	--	--	--	--	51300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	1101-0203 -0602 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ. РЫХЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ, МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 79 КВТ (108 Л С). ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА ДО 200 М НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	426	8,85 -- -- --	8,85 3,61 -- --	3770 -- -- --	3770 1538 -- --	-- -- -- --	1107 390 -- --	5267
8.	1101-0104 -0702 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) НР - 72%; СП - 8%	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА	1704	1,13 -- -- --	1,13 0,48 -- --	1926 -- -- --	1926 818 -- --	-- -- -- --	589 201 -- --	2716
9.	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	340,8	77,69 -- -- --	77,69 32,08 -- --	26477 -- -- --	26477 10933 -- --	-- -- -- --	7872 2748 -- --	37097
10.	1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	340,8	51,71 -- -- --	51,71 16,67 -- --	17623 -- -- --	17623 5681 -- --	-- -- -- --	4090 1737 -- --	23450
11.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	340,8	99,27 10,39 -- --	79,08 17,74 -- --	33831 3541 -- --	26951 6046 -- --	3339 -- -- --	6902 3259 -- --	43992
11.1.	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	34,08	98		3340			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	1082134 10415	426428 113144	4044 --	88962 93688	1264783
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1082134				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				4046				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					123559			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				641247				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				88962				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				93688				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1264784				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					123559			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				1264784				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					123559			
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ТИП 1 (ОСНОВНАЯ)									
12.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	368,23	3537,96 155,09	1112,91 261,69	1302783 57109	409807 96362	835867 --	165749 117483	1586014
12.1.	211-601-0101	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	449,2406	1855		833341			
12.2.	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	25,7761	98		2526			
13.	1127-0402 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 К=1,5	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫЕ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	1469	215,5 62,25	153,25 42,7	316570 91445	225124 62726	-- --	166505 38646	521721
14.	211-201-0501 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СП - 8%	М3	60,11148	7680 -- -- --	-- -- -- --	461656 -- -- --	-- -- -- --	461656 -- -- --	-- 36932 -- --	498588
15.	211-201-0504 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СП - 8%	М3	49,18212	7671 -- -- --	-- -- -- --	377276 -- -- --	-- -- -- --	377276 -- -- --	-- 30182 -- --	407458
16.	211-201-0506 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	40,9851	6694 -- -- --	-- -- -- --	274354 -- -- --	-- -- -- --	274354 -- -- --	-- 21948 -- --	296302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
17.				122,9553	1855	--	228082	--	228082	--	246329
211-601-0 101 РСНБ РК 2015		-СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3		--	--	--	--	--	18247	
		СП - 8%									
18.				8,814	98	--	864	--	864	--	933
217-603-0 104 РСНБ РК 2015		-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3		--	--	--	--	--	69	
		СП - 8%									
19.				1,043	173505,75	2058,13	180966	2146	178820	1135	196670
1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	1008,04	--	1051	--	14568	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. 216-201-0301		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	1,03 Т	1,07429		166454		178820			
20.				1304	2576,24	208,4	3359417	271753	3055742	70782	3704615
1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		24,48	25,78	31922	33617	--	274416	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. 212-501-0204		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,0976 Т	127,2704		23997		3054108			
20.2. 216-201-0203		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 100/130	0,000011 Т	0,014083		107139		1509			
20.3. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,001 М3	1,304		98		128			
21.				1304	1170,74	0,09	1526645	117	1515314	12112	1661857
1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=4		-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		8,6	--	11214	--	--	123101	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 212-501-0204		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,0484 Т	63,1136		23997		1514537			
21.2. 216-201-0203		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 100/130	0,000006 Т	0,007302		107139		782			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ		--	--	8028613	908947	6927975	416283	9120487
			ТЕНГЕ		--	--	191690	193756	--	675592	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				8028613				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				5585741				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					385446			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				1342232				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				416283				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				675592				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				9120488				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								258
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					385446			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ				9120488				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								258
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					385446			
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ОБОЧИНЫ									
22.				67,8	33,48	33,48	2270	2270	--	690	3197
1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		--	14,14	--	959	--	237	
		НР - 72%; СП - 8%									
23.				226	1,13	1,13	255	255	--	78	360
1101-0104 -0702 РСНБ РК 2015		-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С)	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА		--	0,48	--	108	--	27	
		НР - 72%; СП - 8%									
24.				226	123,7	102,04	27955	23061	92	12303	43479
1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015 К=0,6		-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 6 СМ	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		21,25	29,16	4802	6590	--	3221	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,0042 М3	0,9492		98		93			
25.				13,56	6694	--	90771	--	90771	--	98033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	211-201-0 506 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СП - 8%	М3		---	---	---	---	---	7262	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	121251 4802	25586 7657	90863 --	13071 10747	145069
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				121251				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				93				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					12459			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				90771				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				13071				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				10747				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				145069				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					12459			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ				145069				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					12459			

РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ТИП 2 (ПРИМЫКАНИЕ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	76,13	3537,96 155,09	1112,91 261,69	269345 11807	84725 19922	172813 --	34268 24289	327902
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	92,8786		1855		172290			
26.2. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,07 М3	5,3291		98		522			
27.	1127-0402 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 К=1,5	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫЕ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	307	215,5 62,25	153,25 42,7	66158 19111	47048 13109	-- --	34797 8076	109032
28.	211-201-0 501 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СП - 8%	М3	12,5488	7680 ---	--- ---	96375 ---	--- ---	96375 ---	--- 7710	104085
29.	211-201-0 504 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СП - 8%	М3	10,2672	7671 ---	--- ---	78760 ---	--- ---	78760 ---	--- 6301	85061
30.	211-201-0 506 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СП - 8%	М3	8,556	6694 ---	--- ---	57274 ---	--- ---	57274 ---	--- 4582	61856
31.	211-601-0 101 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3	25,668	1855 ---	--- ---	47614 ---	--- ---	47614 ---	--- 3809	51423
32.	217-603-0 104 РСНБ РК 2015	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ СП - 8%	М3	1,84	98 ---	--- ---	180 ---	--- ---	180 ---	--- 14	194
33.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8%	Т	0,22	173505,75 ---	2058,13 1008,04	38171 ---	453 222	37718 ---	240 3073	41483
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1. 216-201-0301		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	1,03 Т	0,2266		166454		37718			
34.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	286	2576,24 24,48	208,4 25,78	736805 7001	59602 7373	670202 --	15524 60186	812516
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1. 212-501-0204		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,0976 Т	27,9136		23997		669843			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.2.			0,000011	0,003089							
216-201-0203		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 100/130	Т			107139		331			
34.3.			0,001	0,286							
217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3			98		28			
35.				286	1170,74	0,09	334832	26	332346	2656	364487
1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=4		-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		8,6	--	2460	--	--	26999	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.			0,0484	13,8424							
212-501-0204		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т			23997		332176			
35.2.			0,000006	0,001602							
216-201-0203		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 100/130	Т			107139		172			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ		--	--	1725514	191854	1493282	87485	1958039
			ТЕНГЕ		--	--	40379	40626	--	145039	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1725514				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1213077				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					81005			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				280203				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				87485				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				145039				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1958038				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								55
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					81005			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ				1958038				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								55
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					81005			
		РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО ОБОЧИНЫ									
36.				14,7	33,48	33,48	492	492	--	150	693
1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		--	14,14	--	208	--	51	
		НР - 72%; СП - 8%									
37.				49	1,13	1,13	55	56	--	17	78
1101-0104 -0702 РСНБ РК 2015		-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С)	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА		--	0,48	--	24	--	6	
		НР - 72%; СП - 8%									
38.				49	123,7	102,04	6061	5000	20	2667	9427
1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015 К=0,6		-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 6 СМ	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		21,25	29,16	1041	1429	--	698	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.			0,0042	0,2058							
217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3			98		20			
39.				2,94	6694	--	19680	--	19680	--	21254
211-201-0506 РСНБ РК 2015		-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3		--	--	--	--	--	1574	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			ТЕНГЕ		--	--	26288	5548	19700	2834	31452
			ТЕНГЕ		--	--	1041	1661	--	2329	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				26288				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				20				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2702			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				19680				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				2834				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				2329				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				31451				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2702			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			ТЕНГЕ				31451				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2702			
		РАЗДЕЛ 7. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ТРОТУАРАХ ТИП 2									
40.				64	2220,75	--	142128	--	--	102332	264017
1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М	М3 ГРУНТА		2220,75	--	142128	--	--	19557	
		НР - 72%; СП - 8%									
41.				64	170,09	78,07	10886	4997	--	5999	18236
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015		-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		92,02	38,17	5889	2443	--	1351	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
42.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	64	99,27	79,08	6353	5061	627	1296	8261
					10,39	17,74	665	1135	--	612	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	6,4	98		627			
43.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	27,885	3537,96	1112,91	98656	31033	63298	12552	120104
					155,09	261,69	4325	7297	--	8897	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	211-601-0101	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	34,0197	1855		63107			
43.2.	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	1,95195	98		191			
44.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	214,5	1860,91	254,39	399165	54567	336692	26715	459950
					36,86	78,46	7906	16830	--	34070	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	6,435	98		631			
45.	1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=3	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ	214,5	-320,39	-30,09	-68724	-6454	-62270	-2222	-76621
					--	-9,59	--	-2057	--	-5676	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	211-201-0501	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	М3	0,0378	8,1081	7680		62270			
46.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,107	112411,3	2058,13	12028	220	11808	116	13116
					--	1008,04	--	108	--	972	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.	216-201-0202	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	1,03	0,11021	107139		11808			
47.	1127-0602 -0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ПЕСЧАНЫХ ГД, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	214,5	2611,99	196,88	560272	42231	512790	11794	617831
					24,48	26,43	5251	5669	--	45765	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	212-501-0302	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Г, МАРКИ II	Т	0,0943	20,22735	25338		512521			
47.2.	216-201-0202	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	0,000011	0,002317	107139		248			
47.3.	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,001	0,2145	98		21			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ		--	--	1160764	131655	862945	158582	1424894
			ТЕНГЕ		--	--	166164	31425	--	105548	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1160764				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				862946				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					197589			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				158582				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				105548				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1424894				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								163
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					197589			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ				1424894				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								163
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					197589			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. УСТРОЙСТВО БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8									
48.				435	2780,61	32,51	1209565	14142	832585	398090	1736267
1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015		-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	М БОРТОВОГО КАМНЯ		834,11	13,25	362838	5764	--	128612	
ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1. 212-101-2019		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F200, W6	0,059 М3	25,665		31251		802057			
49.				6,96	61477	--	427880	--	427880	--	462110
255-101-0101 РСНБ РК 2015		-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3		--	--	--	--	--	34230	
		СП - 8%									
50.				22,1	29448	--	650801	--	650801	--	702865
212-101-0618 РСНБ РК 2015		-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3		--	--	--	--	--	52064	
		СП - 8%									
51.				5,5	3537,96	1112,91	19459	6121	12485	2476	23689
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	853	1439	--	1755	
ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	6,71		1855		12447			
51.2. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,07 М3	0,385		98		38			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			ТЕНГЕ		--	--	2307705	20263	1923751	400566	2924931
			ТЕНГЕ		--	--	363691	7203	--	216661	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				2307705				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				845071				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					370894			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				1078681				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				400566				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				216661				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				2924932				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								309
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					370894			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			ТЕНГЕ				2924932				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								309
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					370894			
		РАЗДЕЛ 9. НАРАЩИВАНИЯ КОЛОДЦЕВ									
52.				2	35275,35	309	70551	618	61049	6606	83329
1216-0101 -0102 РСНБ РК 2015		-КОЛОДЦЫ И КАМЕРЫ. ЗАМЕНА ЛЮКОВ	ЛЮК		4442,05	145,4	8884	291	--	6173	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. 212-401-0102		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	0,02 М3	0,04		12615		505			
52.2. 244-202-0102		ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Т (С250)	1 КОМПЛЕКТ	2		30272		60544			
53.				0,04	23808,87	8985,69	952	359	--	734	1821
1123-0601 -0103 РСНБ РК 2015		-ДЕМОНТАЖ БЕТОННЫХ КОЛЕЦ ОПОРНОЕ КЦО-1	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		14823,18	3711,72	593	148	--	135	
ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 К=0,8		НР - 99%; СП - 8%									
54.				0,04	44366,97	11232,11	1775	450	584	917	2908
1123-0601 -0103 РСНБ РК 2015		-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		18528,98	4639,65	741	186	--	215	
ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,41 М3	0,0164		28117		461			
54.2. 222-519-0402		ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	0,0017 Т	0,000068		1056174		72			
55.				2	4000	--	8000	--	8000	--	8640
225-101-0208 РСНБ РК 2015		-КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КЦО 1	ШТ.		--	--	--	--	--	640	
		СП - 8%									
56.				0,38	35983,33	2241,36	13674	852	10208	2616	17593
1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015		-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА	М3 КЛАДКИ		6878,2	523,44	2614	199	--	1303	
ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1. 213-101-0101		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	0,4 1000 ШТ.	0,152		58336		8867			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ		--	--	94952	2279	79841	10873	114291
			ТЕНГЕ		--	--	12832	824	--	8466	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				94952				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				71841				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					13656			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				8000				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				10873				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				8466				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				114291				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					13656			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ				114291				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					13656			

РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ОДНОСТОЕЧНЫХ

57.				1,53	3357,1	1040,04	5136	1591	2212	1872	7569
1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ			871,26	444,38	1333	680	--	561	
	НР - 93%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1. 211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	1,1	1,683		1301		2190			
58.				3,32	40954,1	1194,15	135968	3964	112206	18896	167253
1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3			5963,3	291,05	19798	966	--	12389	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1. 212-101-2102	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F100, W4	М3	1,02	3,3864		31535		106790			
59.				0,11844	16483,88	1500,12	1952	177	4	1682	3925
1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т			14952,4	652,2	1771	77	--	291	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1. 261-102-0220	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,28	0,033163		112		4			
60.				0,02898	321303	--	9311	--	9311	--	10056
214-210-0102 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ	Т			--	--	--	--	--	745	
	СП - 8%										
61.				0,03132	337503	--	10571	--	10571	--	11417
214-403-0101 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т			--	--	--	--	--	846	
	СП - 8%										
62.				9	5200,87	823,47	46808	7411	4347	40665	94471
1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	ШТ.			3894,4	289,27	35050	2603	--	6998	
	НР - 108%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1. 217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00048	0,00432		647579		2798			
62.2. 261-201-0303	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,000193	0,001741		523700		912			
63.				9	7845	--	70605	--	70605	--	76253
251-102-0709 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 2.35	ШТ.			--	--	--	--	--	5648	
	СП - 8%										
64.				3	11355	--	34065	--	34065	--	36790
251-101-0213 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3,	ШТ.			--	--	--	--	--	2725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ СП - 8%									
65.	251-101-0 204 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 ММ СП - 8%	ШТ.	3	10382 -- --	-- -- --	31146 -- --	-- -- --	31146 -- --	-- -- 2492	33638
66.	251-101-0 213 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ СП - 8%	ШТ.	8	11355 -- --	-- -- --	90840 -- --	-- -- --	90840 -- --	-- -- 7267	98107
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ДВУХСТОЕЧНЫХ									
67.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	0,34	3357,1 871,26	1040,04 444,38	1141 296	354 151	491 --	416 125	1682
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.	211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	1,1 М3	0,374		1301		487			
68.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,856	40954,1 5963,3	1194,15 291,05	35057 5105	1022 249	28930 --	4872 3194	43123
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.	212-101-2102	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F100, W4	1,02 М3	0,87312		31535		27534			
69.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т	0,02632	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	434 394	39 17	1 --	374 65	872
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.	261-102-0220	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	0,28 КГ	0,00737		112		0,83			
70.	214-210-0 102 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ СП - 8%	Т	0,00644	321303 -- --	-- -- --	2069 -- --	-- -- --	2069 -- --	-- -- 166	2235
71.	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т	0,00696	337503 -- --	-- -- --	2349 -- --	-- -- --	2349 -- --	-- -- 188	2537
72.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА НР - 108%; СП - 8%	ШТ.	2	5200,87 3894,4	823,47 289,27	10402 7789	1647 579	966 --	9037 1555	20994
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00048 Т	0,00096		647579		622			
72.2.	261-201-0303	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000193 Т	0,000387		523700		203			
73.	251-102-0 707 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 2.20	ШТ.	2	4336 -- --	-- -- --	8672 -- --	-- -- --	8672 -- --	-- -- 694	9366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
74.	251-101-0218 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРОМ 500 ММ Х 2250 ММ	ШТ.	1	26965	--	26965	--	26965	--	29122
					--	--	--	--	--	2157	
		СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ КРАСКОЙ СО СТЕКЛЯННЫМИ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИМИ ШАРИКАМИ (РАСХОД МИКРОСФЕР 0,25 КГ/М2)									
75.	1127-0903-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ	0,11	273404,29	3512,25	30074	386	29290	627	33157
					3615,98	1658,5	398	182	--	2456	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.	251-103-0201	ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	625 КГ	68,75		412		28325			
76.	1127-0903-0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1	КМ ЛИНИИ	0,109	206835,54	3512,25	22545	383	21768	621	25019
					3615,98	1658,5	394	181	--	1853	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.	251-103-0201	ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	468,75 КГ	51,09375		412		21051			
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА НАНОСИМАЯ ТРАФАРЕТОМ									
77.	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. НАНЕСЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ПЛАСТИКОМ ХОЛОДНОГО ФОРМИРОВАНИЯ	М2 РАЗМЕТКИ	30,18	6751,21	17,26	203752	521	188269	16311	237668
					495,76	4,65	14962	140	--	17605	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.	251-103-0204	ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ БЕЛЫЙ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ	4,636 КГ	139,91448		1330		186086			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ		--	--	779862	17495	675077	95373	945254
			ТЕНГЕ		--	--	87290	5825	--	70020	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				779862				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				388484				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					93115			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				286593				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				95373				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				70020				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				945255				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					93115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ				945255				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					93115			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								17940215
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				878557				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				1736954				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					402716			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				12077483				
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				643371				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1274946				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1328906				

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ. МОЛДАВСКАЯ, УЛ. АРАЛЬСКАЯ Г. УРАЛЬСК, ЗКО ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-2
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА УЛ. АРАЛЬСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОСНОВАНИЕ: А-00-21-01-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 17940,215 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 936 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1281,274 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	741,7421233	1184,45	878556,18
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	194,7375313	2068	(402717,96)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			878556
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3101-0101-0104 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	23,349768	6267	146333
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	23,349768	2077,00	48497,47
2	3101-0101-0501 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ТРАКТОРЕ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,74124	5088	3771,43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,74124	2077,00	1539,56
3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	1,2177216	44	53,58
4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,25653	14	3,59
5	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	3,735168	782	2920,9
6	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	14,41233	5142	74108,2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	14,41233	1738,00	25048,63
7	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	15,49464	6840	105983,34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	15,49464	2077,00	32182,37
8	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	33,824346	9229	312164,89
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	33,824346	2077,00	70253,17
9	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,8721936	6226	5430,28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,8721936	1454,00	1268,17
10	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,00216	267	0,58
11	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	НАРЕЗЧИК ШВОВ	МАШ.-Ч	0,18045	1354	244,33
12	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,21	6213	7517,73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,21	2077,00	2513,17
13	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,3973	7097	2819,64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,7946	3476,00	2762,03
14	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,198935	120	143,87
15	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,122265	7496	916,5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,122265	1738,00	212,50
16	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,735168	4610	17219,12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,735168	1738,00	6491,72
17	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	6,44955	14124	91093,44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	6,44955	1738,00	11209,32
18	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 10,1 Т	МАШ.-Ч	10,28565	14464	148771,64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	10,28565	2077,00	21363,30
19	3201-0211-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ РАЗМЕТОЧНЫЕ МАРКИ Н-16 "HOFMANN"	МАШ.-Ч	0,1442115	3365	485,27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1442115	2077,00	299,53
20	3201-0205-0302 РСНБ РК 2015	ФРЕЗЫ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ФИРМЫ "WIRTGEN", ШИРИНА БАРАБАНА 1900-2010 ММ	МАШ.-Ч	0,1008	64727	6524,48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2016	4559,00	919,09
21	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,00108	1941	2,1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00108	1454,00	1,57
22	3101-0201-0905 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 0,65 М3	МАШ.-Ч	14,5587546	12440	181110,91
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	14,5587546	2077,00	30238,53
23	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	10,9163494	4916	53664,77
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	10,9163494	2077,00	22673,26
24	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	13,8033875	10362	143030,7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	13,8033875	2077,00	28669,64

1	2	3	4	5	6	7
25	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	37,2897332	5040	187940,26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	37,2897332	1454,00	54219,27
26	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	3,0107	5127	15435,86
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,0107	2077,00	6253,22
27	3301-0101-0103 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 15 Т	МАШ.-Ч	0,072	4553	327,82
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,072	1738,00	125,14
28	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,55605	8062	4482,88
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,55605	2077,00	1154,92
29	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВ-ЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	4,2381	2906	12315,92
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,2381	1454,00	6162,20
30	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	14,5289895	6482	94176,91
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	14,5289895	1454,00	21125,15
31	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	7,5054	17	127,59
32	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,771636	3090	2384,36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,771636	1454,00	1121,96
33	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕС-НЫЕ, 2 Т	МАШ.-Ч	0,07218	3561	257,03
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,07218	1738,00	125,45
34	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕС-НЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,1496	5283	790,34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1496	1738,00	260,00
35	3106-0101-0301 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕНОСНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,25653	454	116,46
36	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ. ТИПОРАЗМЕР 3	МАШ.-Ч	3,78945	30155	114270,86
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,78945	2077,00	7870,69
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			1736941
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			402718

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1	211-201-0501 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	М3	108,31018	7680	831822,18
2	211-201-0504 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	59,44932	7671	456035,73
3	211-201-0506 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	66,0411	6694	442079,12
4	211-201-0607 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,1045512	6775	708,33
5	211-401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	2,0634	1301	2684,48
6	211-601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	731,4722	1855	1356880,93
7	212-101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,0164	28117	461,12
8	212-401-0102 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,1312	12615	1655,09
9	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,26408	13674	3611,03
10	212-501-0204 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	232,14	23997	5570663,58
11	212-501-0302 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Г, МАРКИ II	Т	20,22735	25338	512520,59
12	213-101-0101 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,152	58336	8867,07
13	261-102-0126 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000874	216199	188,96
14	261-102-0220 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕ-НИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,0405328	112	4,54
15	261-102-0226 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	3,182112	70	222,75
16	215-201-0104 РСНБ РК 2015	БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,7395	34153	25256,14
17	215-204-0503 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,029232	60737	1775,46
18	216-101-0101 РСНБ РК 2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	0,000032	26692	0,85
19	216-102-0301 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,00342432	21028	72,01
20	216-201-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	0,1125266	107139	12055,99
21	216-201-0203 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 100/130	Т	0,026076	107139	2793,76
22	216-201-0301 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	1,30089	166454	216538,34
23	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00528	647579	3419,22
24	261-107-0433 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,3132	6931	2170,79
25	261-201-0303 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0021285	523700	1114,7
26	244-202-0102 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Т (С250)	КОМПЛЕКТ	2	30272	60544
27	251-101-0204 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 ММ	ШТ.	3	10382	31146
28	251-101-0213 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ	ШТ.	11	11355	124905
29	251-101-0218 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРОМ 500 ММ	ШТ.	1	26965	26965

1	2	3	4	5	6	7
		Х 2250 ММ				
30	255-101-0101 РСНБ РК 2015	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3	6,96	61477	427879,92
31	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	94,32593624	98	9243,94
32	251-103-0101 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ СТ РК 2066-2010 БЕЛАЯ	КГ	0,0003285	708	0,23
33	251-103-0201 РСНБ РК 2015	ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ	119,84375	412	49375,62
34	251-103-0204 РСНБ РК 2015	ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ БЕЛЫЙ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ	КГ	139,91448	1330	186086,26
35	251-103-0206 РСНБ РК 2015	МИКРОСФЕРЫ СТЕКЛЯННЫЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ИЗ ПЛАСТИКА РАЗМЕРАМИ ОТ 450 МКМ ДО 800 МКМ	КГ	11,01083	351	3864,8
36	236-104-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,0003718	651547	242,25
37	218-101-0101 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	2,718576	764	2076,99
38	236-203-0105 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	Т	0,0006182	868408	536,85
39	222-519-0402 РСНБ РК 2015	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	Т	0,000068	1056174	71,82
40	212-101-0618 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3	22,1	29448	650800,8
41	212-101-2019 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F200, W6	М3	25,665	31251	802056,92
42	212-101-2102 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F100, W4	М3	4,25952	31535	134323,96
43	214-210-0102 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ	Т	0,03542	321303	11380,55
44	214-403-0101 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	0,03828	337503	12919,61
45	251-102-0707 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 2.20	ШТ.	2	4336	8672
46	251-102-0709 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 2.35	ШТ.	9	7845	70605
47	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	5,6028	392	2196,3
48	225-101-0208 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КЦО 1	ШТ.	2	4000	8000
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			12077497
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-102-0105 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	Т·КМ	36	59	2124
2	412-102-0110 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т·КМ	13940,16	46	641247,36
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			643371
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			15336365
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			1274946
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			16611311
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			1328905
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			17940216

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ. МОЛДАВСКАЯ, УЛ. АРАЛЬСКАЯ Г. УРАЛЬСК, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР 4-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: А-00-21-01-ЭН

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 11710,726 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2362,278 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,828 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1308-0303-0128 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ПРИВОДОМ, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250 А. УСТАНОВКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	5589,19 4953	101,86 35,31	5589 4953	102 35	534 --	3592 734	9915
2.	247-205-0110 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	РУБИЛЬНИК 100А РПС-100 СП - 8%	ШТ.	1	12558 --	-- --	12558 --	-- --	12558 --	-- 1005	13563
3.	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 6 КГ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	5887,16 4530	95,59 35,31	5887 4530	95 35	1262 --	3287 734	9908
4.	247-201-0117 РСНБ РК 2015	ЩИТ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЩУО 3/15 IP54 СП - 8%	ШТ.	1	9898 --	-- --	9898 --	-- --	9898 --	-- 792	10690
5.	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	1426,51 1313,7	85,9 35,31	1427 1314	86 35	27 --	971 192	2590
6.	247-301-0328 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ, ФОБОС-3 СП - 8%	ШТ.	1	28209 --	-- --	28209 --	-- --	28209 --	-- 2257	30466
7.	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	4	1510 1510	-- --	6040 6040	-- --	-- --	4349 831	11220
8.	247-204-1825 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-100 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 10А 10 КА "С" СП - 8%	ШТ.	2	8610 --	-- --	17220 --	-- --	17220 --	-- 1378	18598
9.	247-204-1826 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-100 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 16А 10 КА "С" СП - 8%	ШТ.	1	8610 --	-- --	8610 --	-- --	8610 --	-- 689	9299
10.	247-208-0203 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РЭВ-114 АС230В УХЛ3.1 СП - 8%	ШТ.	1	11914 --	-- --	11914 --	-- --	11914 --	-- 953	12867
11.	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА	0,479	161813,64 158935	-- --	77509 76130	-- --	1379 --	57859 10829	146197
11.1.	215-201-0103	БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,08 М3	0,03832		34153		1309			
12.	241-207-1105 РСНБ РК 2015	ТРУБНАЯ СИСТЕМА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДВУХСЛОЙНАЯ СО СТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ, СО	М	479	1006 --	-- --	481874 --	-- --	481874 --	-- 38550	520424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СОСТОЙКОСТЬЮ К СЖАТИЮ 750 Н, ЖЕСТКАЯ, НОРМАЛЬНАЯ (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110									
		СП - 8%									
13.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ	КМ КАБЕЛЯ	0,962	30880,7 / 9689,4	21191,3 / 4765,61	29707 / 9321	20387 / 4585	-- / --	8482 / 3055	41245
		НР - 61%; СП - 8%									
14.	249-101-0 501 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "ЭЛЕКТРА" РАЗМЕРАМИ 100 М Х 0,15 М	М	962	38 / --	-- / --	36556 / --	-- / --	36556 / --	-- / 2924	39480
		СП - 8%									
15.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА	230,88	1809,5 / 1809,5	-- / --	417777 / 417777	-- / --	-- / --	300800 / 57486	776063
		НР - 72%; СП - 8%									
16.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	230,88	860,22 / 860,22	-- / --	198608 / 198608	-- / --	-- / --	142997 / 27328	368934
		НР - 72%; СП - 8%									
17.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	230,88	170,09 / 92,02	78,07 / 38,17	39270 / 21246	18025 / 8813	-- / --	21642 / 4873	65785
		НР - 72%; СП - 8%									
18.	1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ	М КАБЕЛЯ	962	515,88 / 87,24	428,64 / 176,2	496277 / 83925	412351 / 169504	-- / --	182469 / 54300	733046
		НР - 72%; СП - 8%									
19.	211-601-0 101 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	28,86	1855 / --	-- / --	53535 / --	-- / --	53535 / --	-- / 4283	57818
		СП - 8%									
20.	1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ	М КАБЕЛЯ	962	379,43 / 159,94	165,68 / 52,96	365012 / 153862	159385 / 50948	51765 / --	147463 / 40998	553473
		НР - 72%; СП - 8%									
21.	1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	330	124,44 / 98,56	3,44 / 1,41	41065 / 32525	1135 / 465	7405 / --	23753 / 5185	70003
		НР - 72%; СП - 8%									
22.	243-113-0 805 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 4, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВВБШВ 4Х16 (ОК)-0,66	КМ	0,962	627171 / --	-- / --	603339 / --	-- / --	603339 / --	-- / 48267	651606
		СП - 8%									
23.	243-110-0 501 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВВГ 3Х2,5 (ОК)-0,66	КМ	0,33	73647 / --	-- / --	24304 / --	-- / --	24304 / --	-- / 1944	26248
		СП - 8%									
24.	1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М	М3 ГРУНТА	38,4	2220,75 / 2220,75	-- / --	85277 / 85277	-- / --	-- / --	61399 / 11734	158410
		НР - 72%; СП - 8%									
25.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	38,4	37467,74 / 5963,3	1194,15 / 291,05	1438761 / 228991	45855 / 11176	1163915 / --	218552 / 132585	1789898
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	39,168		28117		1101287			
26.				192	900,08	19,87	172815	3815	110713	54727	245745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		303,58	2,91	58287	559	--	18203	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. 216-201-0103		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,00016 Т	0,03072		178205		5474			
26.2. 261-107-0354		КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	0,00024 Т	0,04608		53822		2480			
26.3. 261-105-0504		МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 КГ	460,8		223		102758			
27.	1133-0301 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 0,5 Т С КОЛИЧЕСТВОМ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДО 8. УСТАНОВКА НА НАРУЖНЫХ ФУНДАМЕНТАХ С ПОЛЯ	ОПОРА	30	30249,33	9675,42	907480	290263	127617	484733	1503590
					16320	3877,19	489600	116316	--	111377	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1. 211-201-0407		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,51 М3	15,3		6423		98272			
27.2. 215-202-0502		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	0,014 М3	0,42		69870		29345			
28.	247-306-0 206 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, КРУГЛОКОНИЧЕСКАЯ, ФЛАНЦЕВАЯ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ ГОСТ 23118-2012, ТИПА СКФ 9-3 70/169-Б ВЫСОТОЙ 9000 ММ, ДИАМЕТРОМ 70/169 ММ, ФЛАНЕЦ ТИПА Б	ШТ.	30	90736	--	2722080	--	2722080	--	2939846
					--	--	--	--	--	217766	
		СП - 8%									
29.	1308-0305 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОЖЕКТОР С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ 150 ВТ. УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНО НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЛЕ	ШТ.	30	3853,81	269,56	115614	8087	36406	53366	182498
					2370,7	99,93	71121	2998	--	13518	
		НР - 72%; СП - 8%									
30.	247-103-0 701 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	-СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ SKU150W	ШТ.	30	15876	--	476280	--	476280	--	514382
					--	--	--	--	--	38102	
		СП - 8%									
31.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-КОРОБКА РАСПАЯЧНАЯ. МОНТАЖ НА СТЕНЕ	ШТ.	30	751,95	--	22558	--	328	13560	39008
					741	--	22230	--	--	2890	
		НР - 61%; СП - 8%									
32.	252-207-3 980 РСНБ РК 2015	-КОРОБКА РАСПАЯЧНАЯ	ШТ.	30	717	--	21510	--	21510	--	23231
					--	--	--	--	--	1721	
		СП - 8%									
33.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	20	3979,27	170,81	79585	3417	56456	14904	102049
					985,6	49,43	19712	989	--	7559	
		НР - 72%; СП - 8%									
34.	1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М	30	391,53	16,14	11746	484	4081	5254	18360
					239,36	3,88	7181	116	--	1360	
		НР - 72%; СП - 8%									
35.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М	15	733,59	25,13	11004	377	7670	2213	14274
					197,12	7,77	2957	117	--	1057	
		НР - 72%; СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								11710726
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				1995587				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				963864				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					366691			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				6077446				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1806372				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				867459				

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ. МОЛДАВСКАЯ, УЛ. АРАЛЬСКАЯ Г. УРАЛЬСК, ЗКО ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 4-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 4-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: А-00-21-01-ЭН

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 11710,726 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1827 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2362,276 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1596,83664	1249,71	1995585,74
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	230,095936	1593,64	(366690,55)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			1995586
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ ДЗ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ, 128,7 КВТ (175 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,26984	11433	14518,08
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,26984	2077,00	2637,46
2	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	11,19744	44	492,69
3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,38	14	5,32
4	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	1,339104	3686	4935,94
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,339104	1454,00	1947,06
5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	6,76224	6226	42101,71
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	6,76224	1454,00	9832,30
6	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	53,1126	5500	292119,3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	53,1126	2077,00	110314,87
7	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	49,5	4544	224928
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	49,5	1738,00	86031,00
8	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН (16 Т)	МАШ.-Ч	30,9764	4089	126662,5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	30,9764	1217,00	37698,28
9	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, 63 Т	МАШ.-Ч	30,9764	16	495,62
10	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	3,744	702	2628,29
11	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,339104	696	932,02
12	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	10,5475	199	2098,95
13	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,3	7662	2298,6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,3	2077,00	623,10
14	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,10368	5040	522,55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,10368	1454,00	150,75
15	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,28416	5127	1456,89
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,28416	2077,00	590,20
16	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	6,0606	2906	17612,1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	6,0606	1454,00	8812,11
17	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	24,2424	17	412,12
18	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	74,31132	3090	229621,98
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	74,31132	1454,00	108048,66
19	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,38	28	10,64
20	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,51	19	9,69
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			963863
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			366691
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	211-201-0407 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	15,3	6423	98271,9
2	211-601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	28,86	1855	53535,3
3	212-101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	39,168	28117	1101286,66
4	214-209-0210 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,3848	453	174,31
5	261-102-0216 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,0003	132	0,04
6	261-102-0226 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	29,2608	70	2048,26
7	214-302-0201 РСНБ РК 2015	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ ГОСТ 89-2018 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	Т	0,007696	1813594	13957,42
8	215-202-0502	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ	М3	0,42	69870	29345,4

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2				
9	215-201-0103 РСНБ РК 2015	БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,03832	34153	1308,74
10	215-204-0503 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,2688	60737	16326,11
11	216-102-0301 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,031488	21028	662,13
12	216-103-0101 РСНБ РК 2015	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,0015	23567	35,35
13	216-201-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,03072	178205	5474,46
14	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,011975	647579	7754,76
15	261-107-0224 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,041	450	18,45
16	261-107-0914 РСНБ РК 2015	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,048	713	34,22
17	261-107-0354 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,04608	53822	2480,12
18	261-107-0433 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	2,88	6931	19961,28
19	261-107-0450 РСНБ РК 2015	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,008	304	2,43
20	261-107-0458 РСНБ РК 2015	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ ГОСТ 6309-93	КГ	0,005	1075	5,38
21	261-107-0493 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	1,294	652	843,69
22	261-107-0501 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА К226	100 М	0,092352	1755	162,08
23	261-107-0568 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,003525	234305	825,93
24	261-107-0673 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ.	49,5	536	26532
25	261-107-0783 РСНБ РК 2015	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	374	46,38
26	261-107-0870 РСНБ РК 2015	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,003465	76280	264,31
27	243-110-0501 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВВГ 3Х2,5 (ОК)-0,66	КМ	0,33	73647	24303,51
28	243-113-0805 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 4, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБбШВ 4Х16 (ОК)-0,66	КМ	0,962	627171	603338,5
29	243-902-0105 РСНБ РК 2015	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 16-6, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 6 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 16 ММ2	ШТ.	16,5	76	1254
30	261-404-0209 РСНБ РК 2015	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	0,45	227	102,15
31	261-404-0449 РСНБ РК 2015	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	61,26	12	735,12
32	261-404-0530 РСНБ РК 2015	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	1,37	4263	5840,31
33	261-404-0536 РСНБ РК 2015	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	2,64	121	319,44
34	261-404-0574 РСНБ РК 2015	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	1000 ШТ.	0,0800384	380	30,41
35	252-207-3979 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	636	636
36	217-601-0101 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН АИ-92	КГ	0,3832	183	70,13
37	261-102-0113 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5 ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,012	268275	3219,3
38	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,162816	98	15,96
39	261-201-0348 РСНБ РК 2015	ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	Т	0,0012	603465	724,16
40	261-201-0351 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	5,1322	910	4670,3
41	261-201-0361 РСНБ РК 2015	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,029	186	5,39
42	247-204-1825 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-100 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 10А 10 КА "С"	ШТ.	2	8610	17220
43	247-204-1826 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-100 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 16А 10 КА "С"	ШТ.	1	8610	8610
44	218-101-0101 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	24,9984	764	19098,78
45	214-208-0102 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,0195	365820	7133,49
46	214-208-0103 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ	Т	0,00962	361170	3474,46
47	214-201-0102 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	0,0962	330422	31786,6
48	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,0012	325908	391,09
49	214-206-0202 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ДИАМЕТРОМ 11-36 ММ	Т	0,162	323776	52451,71
50	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	11,52	392	4515,84
51	261-107-0961 РСНБ РК 2015	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,43442	1092	474,39
52	236-203-0109 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,003361	508438	1708,86
53	241-207-1105 РСНБ РК 2015	ТРУБНАЯ СИСТЕМА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДВУХСЛОЙНАЯ СО СТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ, СО СОСТОЙКОСТЬЮ К СЖАТИЮ 750 Н, ЖЕСТКАЯ, НОРМАЛЬНАЯ (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	М	479	1006	481874
54	247-306-0206 РСНБ РК 2015	СТОЙКА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, КРУГЛОКОНИЧЕСКАЯ, ФЛАНЦЕВАЯ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ ГОСТ 23118-2012, ТИПА СКФ 9-3 70/169-Б ВЫСОТОЙ 9000 ММ, ДИАМЕТРОМ 70/169 ММ, ФЛАНЕЦ ТИПА Б	ШТ.	30	90736	2722080
55	217-102-0102 РСНБ РК 2015	ВИНТ ГОСТ 1759.0-87 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	0,03	897	26,91
56	217-106-0105 РСНБ РК 2015	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	0,3	977	293,1
57	249-101-0501 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "ЭЛЕКТРА" РАЗМЕРАМИ 100 М Х 0,15 М	М	962	38	36556
58	261-105-0504 РСНБ РК 2015	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	460,8	223	102758,4
59	247-103-0701 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ SKU150W	ШТ.	30	15876	476280
60	247-201-0117 РСНБ РК 2015	ЩИТ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЩУО 3/15 IP54	ШТ.	1	9898	9898
61	247-205-0110 РСНБ РК 2015	РУБИЛЬНИК 100А РПС-100	ШТ.	1	12558	12558

1	2	3	4	5	6	7
62	247-208-0203 РСНБ РК 2015	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РЭВ-114 АС230В УХЛ3.1	ШТ.	1	11914	11914
63	247-301-0328 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ, ФОБОС-3	ШТ.	1	28209	28209
64	252-207-3980 РСНБ РК 2015	КОРОБКА РАСПАЯЧНАЯ	ШТ.	30	717	21510
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			6077444
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			9036893
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			1806372
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			10843265
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			867461
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			11710726

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ. МОЛДАВСКАЯ, УЛ. АРАЛЬСКАЯ Г. УРАЛЬСК, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР 4-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: А-00-21-01-ЭС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 151,694 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 63,34 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,045 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				6	6078,59	2981,87	36472	17891	--	21349	62446
	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. ДЕМОНТАЖ			3096,72	1350,9	18580	8105	--	4626	
		НР - 80%; СП - 8%									
2.				5	8272,63	3727,34	41363	18637	3372	22238	68689
	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА			3870,9	1688,62	19354	8443	--	5088	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1. 217-605-0302		СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	0,1 КГ	0,5		1607		804			
2.2. 261-404-0537		КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	6 ШТ.	30		45		1350			
2.3. 261-201-0323		КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	0,4 КГ	2		459		918			
3.				6	458,41	288,01	2750	1728	--	1376	4456
	1133-0210 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ. ДЕМОНТАЖ ОДНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОВОДА С ОДНОЙ ОПОРЫ	ШТ.		170,4	116,32	1022	698	--	330	
		НР - 80%; СП - 8%									
4.				0,125	73582,73	27291,19	9198	3412	--	5711	16101
	1133-0204 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ ИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КМ ЛИНИИ		46291,54	10814,68	5786	1352	--	1193	
		НР - 80%; СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			151694
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	44742		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	41668		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		18598	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	3372		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	50674		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	11237		

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ. МОЛДАВСКАЯ, УЛ. АРАЛЬСКАЯ Г. УРАЛЬСК, ЗКО ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 4-2

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 4-2
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: А-00-21-01-ЭС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 151,693 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 46 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 63,342 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35,1427375	1273,2	44743,66
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	10,977025	1694,29	(18598,26)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			44744
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	1,326875	3673	4873,61
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,326875	1454,00	1929,28
2	3105-0401-0101 РСНБ РК 2015	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	0,063125	6	0,38
3	3105-0402-0202 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 12,26 КН (1,25 Т)	МАШ.-Ч	0,41	12	4,92
4	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	6,664	4618	30774,35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	6,664	2077,00	13841,13
5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,006325	5127	32,43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,006325	2077,00	13,14
6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,935825	3090	5981,7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,935825	1454,00	2814,69
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			41667
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			18598
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	217-605-0301 РСНБ РК 2015	СОЛИДОЛ ГОСТ 1033-79	Т	0,00015	429747	64,46
2	217-605-0302 РСНБ РК 2015	СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ	0,5	1607	803,5
3	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	90	9
4	261-404-0537 РСНБ РК 2015	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	30	45	1350
5	261-201-0323 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	2	459	918
6	236-201-0101 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,5	454	227
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			3372
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			89783
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			50674
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			140457
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			11237
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			151694

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ. МОЛДАВСКАЯ, УЛ. АРАЛЬСКАЯ Г. УРАЛЬСК, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 5-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 5-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА НАРУЖНЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ

ОСНОВАНИЕ: А-00-21-01-НСС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 261,981 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 43,826 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,033 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1134-0203-0106 РСНБ РК 2015	ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ОДИНАРНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 8,5 М. ДЕМОНТАЖ	ОПОРА	4	1948,6	753,77	7794	3015	--	4558	13341
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 К=0,5	НР - 76%; СП - 8%			1194,83	304,66	4779	1219	--	988	
2.	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	ЯМЫ, ГЛУБИНА ДО 2 М. БУРЕНИЕ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА АВТОМОБИЛЕ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	ЯМА	3	793,86	660,37	2382	1981	--	930	3577
		НР - 72%; СП - 8%			133,49	297,01	400	891	--	265	
3.	1134-0203-0106 РСНБ РК 2015	ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ОДИНАРНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 8,5 М. УСТАНОВКА БУРИЛЬНО-КРАНОВОЙ МАШИНОЙ	ОПОРА	3	3956,46	1507,54	11869	4523	177	6838	20203
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	НР - 76%; СП - 8%			2389,66	609,32	7169	1828	--	1497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,03 КГ	0,09		568		51			
3.2.	261-201-0323	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	0,05 КГ	0,15		459		69			
3.3.	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,04 КГ	0,12		392		47			
4.	1134-0203-0402 РСНБ РК 2015	ОПОРЫ И ПОДПОРЫ ВЫСОТОЙ ДО 8,5 М. УСТАНОВКА ПРИСТАВОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДВОЙНЫХ	ПРИСТАВКА	6	5588,51	1459,08	33531	8755	1626	19981	57792
		НР - 76%; СП - 8%			3858,25	523,44	23150	3141	--	4281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	261-102-0218	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ММ ДО 6,3 ММ ГОСТ 3282-74	2,98 КГ	17,88		91		1627			
5.	225-204-0803 РСНБ РК 2015	ПРИСТАВКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ СТ РК 2386-2013 МАРКИ ПТ33-2	ШТ.	6	12934	--	77604	--	77604	--	83812
		СП - 8%			--	--	--	--	--	6208	
6.	215-101-0402 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДИАМЕТРОМ ОТ 140 ММ ДО 340 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 7,5 М ДО 9,5 М ГОСТ 9463-2016	М3	1,8	41605	--	74889	--	74889	--	80880
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5991	
7.	1134-0205-0101 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ДО 3 ММ. ПОДВЕСКА НА КРЮКАХ. ЧИСЛО ОПОР НА 1 КМ 12	КМ ПРОВОДА	0,074	16884,8	--	1249	--	--	950	2375
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	НР - 76%; СП - 8%			16884,8	--	1249	--	--	176	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								261981
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				36747				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				18274				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					7079			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				154298				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				33257				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				19406				

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ. МОЛДАВСКАЯ, УЛ. АРАЛЬСКАЯ Г. УРАЛЬСК, ЗКО ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 5-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 5-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА НАРУЖНЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАРУЖНЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ

ОСНОВАНИЕ: А-00-21-01-НСС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	261,981 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	34 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	43,826 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,6958	1280,6	36747,75
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,249	1348,5	(7078,27)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			36748
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3101-0303-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 1,5-3 М НА ТРАКТОРЕ 66 КВТ (90 Л.С.)	МАШ.-Ч	1	3890	3890
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1	1738,00	1738,00
2	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	0,429	4618	1981,12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,429	2077,00	891,03
3	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,06	4053	12402,18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,06	1454,00	4449,24
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			18273
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			7078
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	225-204-0803 РСНБ РК 2015	ПРИСТАВКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ СТ РК 2386-2013 МАРКИ ПТ33-2	ШТ.	6	12934	77604
2	261-102-0218 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ММ ДО 6,3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	17,88	91	1627,08
3	215-101-0402 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДИАМЕТРОМ ОТ 140 ММ ДО 340 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 7,5 М ДО 9,5 М ГОСТ 9463-2016	М3	1,8	41605	74889
4	215-204-0203 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,00015	60737	9,11
5	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,0186	90	1,67
6	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,09	568	51,12
7	261-201-0323 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,15	459	68,85
8	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,12	392	47,04
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			154298
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			209319
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			33256
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			242575
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			19406
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			261981

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ. МОЛДАВСКАЯ, УЛ. АРАЛЬСКАЯ Г. УРАЛЬСК, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

ОСНОВАНИЕ: А-00-21-01-ГСН

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2942,835 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 621,822 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,427 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.				0,07	767781,05	221489,23	53745	15505	726	44201	105781			
	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		535920	101896,28	37514	7133	--	7836				
		НР - 99%; СП - 8%												
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
1.1. 215-202-0503		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,18	0,0126	34153		430						
1.2. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02	0,0014	211214		296						
2.				0,02	788379,82	238380,86	15768	4768	250	12805	30858			
	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		537515	109180,74	10750	2184	--	2286				
		НР - 99%; СП - 8%												
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
2.1. 215-202-0503		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,18	0,0036	34153		123						
2.2. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,03	0,0006	211214		127						
3.				0,01	839561,08	263524,98	8396	2636	146	6737	16344			
	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		561440	119074,42	5614	1191	--	1211				
		НР - 99%; СП - 8%												
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
3.1. 215-202-0503		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,18	0,0018	34153		61						
3.2. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,04	0,0004	211214		84						
4.				0,01	1167692,92	404015,2	11677	4041	586	8645	21948			
	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		704990	168252,72	7050	1683	--	1626				
		НР - 99%; СП - 8%												
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
4.1. 214-209-0507		ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	40	0,4	874		350						
4.2. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,08	0,0008	211214		169						
5.			М	20,08	456	--	9156	--	9156	--	9889			
	241-101-0202 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 20Х2,8 ММ			--	--	--	--	--	733				
		СП - 8%												
6.				50,2	1031	--	51756	--	51756	--	55896			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	241-102-0 137 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 57Х3,0 ММ	М		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4140	
		СП - 8%									
7.	241-102-0 153 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 76Х3,5 ММ	М	20,08	1638	--	32891	--	32891	--	35522
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2631	
		СП - 8%									
8.	241-102-0 177 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 108Х4,0 ММ	М	10,04	2679	--	26897	--	26897	--	29049
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2152	
		СП - 8%									
9.	241-102-0 219 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 159Х4,5 ММ	М	10,04	4528	--	45461	--	45461	--	49098
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3637	
		СП - 8%									
10.	241-112-0 124 РСНБ РК 2015	-ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 57Х3,0 ММ	ШТ.	8	347	--	2776	--	2776	--	2998
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	222	
		СП - 8%									
11.	241-112-0 131 РСНБ РК 2015	-ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 76Х3,5 ММ	ШТ.	4	816	--	3264	--	3264	--	3525
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	261	
		СП - 8%									
12.	241-112-0 147 РСНБ РК 2015	-ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 108Х4,0 ММ	ШТ.	2	1642	--	3284	--	3284	--	3547
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	263	
		СП - 8%									
13.	241-112-0 213 РСНБ РК 2015	-ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 114 ДО 1220 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 159Х4,5 ММ	ШТ.	2	4835	--	9670	--	9670	--	10444
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	774	
		СП - 8%									
14.	1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,026	316191,45	75221,37	8221	1956	40	6755	16174
					---	---	---	---	---	---	
					239432	23000,84	6225	598	--	1198	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	5 0,13		300		39			
15.	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,065	335222,99	85034,63	21789	5527	159	17612	42553
					---	---	---	---	---	---	
					247736	25956,7	16103	1687	--	3152	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	8 0,52		300		156			
16.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,039	381847,79	107847,07	14892	4206	215	11651	28667
					---	---	---	---	---	---	
					268496	33271,5	10471	1298	--	2123	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ	М3	18 0,702		300		211			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2874-82									
17.				0,013	503319,82	152895,1	6543	1988	188	4936	12397
1122-0501 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4		-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		335920	47619,54	4367	619	--	918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	48 М3	0,624		300		187			
18.				0,026	-487450,8	-72343,98	-12674	-1881	-301	-11092	-25667
1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10		-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		-403535	-27378,78	-10492	-712	--	-1901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1. 215-202-0503		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,18 М3	0,00468		34153		160			
18.2. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,02 Т	0,00052		211214		110			
19.				0,065	-509750,75	-89196,79	-33134	-5798	-1003	-28299	-66347
1122-0301 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10		-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		-405130	-34634,16	-26333	-2251	--	-4915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. 215-202-0503		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,18 М3	0,0117		34153		400			
19.2. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,03 Т	0,00195		211214		412			
20.				0,039	-565541,87	-115585,77	-22056	-4508	-753	-18372	-43663
1122-0301 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10		-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		-430650	-45196,68	-16795	-1763	--	-3234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. 215-202-0503		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,18 М3	0,00702		34153		240			
20.2. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,04 Т	0,00156		211214		329			
21.				0,013	-890670,44	-246982,72	-11579	-3211	-903	-8533	-21721
1122-0301 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10		-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		-574200	-88789,44	-7465	-1154	--	-1609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 214-209-0507		ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	40 КГ	0,52		874		454			
21.2. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,08 Т	0,00104		211214		220			
21.3. 217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	36 М3	0,468		300		140			
22.				0,026	767781,05	221489,23	19962	5758	270	16417	39290
1122-0301 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1		-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		535920	101896,28	13934	2649	--	2910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 215-202-0503		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,18 М3	0,00468		34153		160			
22.2. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,02 Т	0,00052		211214		110			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.				0,065	788379,82	238380,86	51245	15495	812	41615	100289
	1122-0301 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		537515	109180,74	34938	7097	--	7429	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 215-202-0503		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,18 М3	0,0117		34153		400			
23.2. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,03 Т	0,00195		211214		412			
24.				0,039	839561,08	263524,98	32743	10278	569	26275	63739
	1122-0301 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		561440	119074,42	21896	4644	--	4721	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. 215-202-0503		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,18 М3	0,00702		34153		240			
24.2. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,04 Т	0,00156		211214		329			
25.				0,013	1167692,92	404015,2	15180	5252	763	11239	28532
	1122-0301 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		704990	168252,72	9165	2187	--	2113	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 214-209-0507		ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	40 КГ	0,52		874		454			
25.2. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,08 Т	0,00104		211214		220			
26.				26,26	217	--	5698	--	5698	--	6154
	241-202-0204 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 32Х3,0 ММ	М		--	--	--	--	--	456	
		СП - 8%									
27.				65,65	797	--	52323	--	52323	--	56509
	241-202-0210 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 63Х5,8 ММ	М		--	--	--	--	--	4186	
		СП - 8%									
28.				26,26	1119	--	29385	--	29385	--	31736
	241-202-0211 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 75Х6,8 ММ	М		--	--	--	--	--	2351	
		СП - 8%									
29.				13,13	2352	--	30882	--	30882	--	33353
	241-202-0213 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 110Х10,0 ММ	М		--	--	--	--	--	2471	
		СП - 8%									
30.				13,13	4963	--	65164	--	65164	--	70377
	241-202-0217 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 160Х14,6 ММ	М		--	--	--	--	--	5213	
		СП - 8%									
31.				18	1480,7	927,6	26653	16696	--	14771	44738
	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.		553,1	275,8	9956	4964	--	3314	
		НР - 99%; СП - 8%									
32.				10	1739	--	17390	--	17390	--	18781
	241-208-1704 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16	ШТ.		--	--	--	--	--	1391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДИАМЕТРОМ 63 ММ СП - 8%									
33.	241-208-1 705 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 ДИАМЕТРОМ 75 ММ СП - 8%	ШТ.	4	5299 ---	-- --	21196 ---	-- --	21196 ---	-- 1696	22892
34.	241-208-1 707 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 ДИАМЕТРОМ 110 ММ СП - 8%	ШТ.	2	4140 ---	-- --	8280 ---	-- --	8280 ---	-- 662	8942
35.	241-208-1 709 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 ДИАМЕТРОМ 160 ММ СП - 8%	ШТ.	2	14167 ---	-- --	28334 ---	-- --	28334 ---	-- 2267	30601
36.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ НР - 61%; СП - 8%	КМ	0,11	30880,7 9689,4	21191,3 4765,61	3397 1066	2331 524	-- --	970 349	4716
37.	249-101-0 202 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "ГАЗ" РАЗМЕРАМИ 250 М Х 0,2 М ДЕТЕКЦИОННАЯ СП - 8%	М	110	32 ---	-- --	3520 ---	-- --	3520 ---	-- 282	3802
38.	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,022	332118,99 247736	84330,63 25956,7	7307 5450	1855 571	2 --	5961 1061	14329
39.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,077	375391,79 268496	106791,07 33271,5	28905 20674	8223 2562	8 --	23004 4153	56061
40.	1122-0501 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,011	487159,82 335920	151135,1 47619,54	5359 3695	1663 524	1 --	4177 763	10299
41.	1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,011	585543,46 388960	195767,12 62105,3	6441 4279	2153 683	9 --	4912 908	12261
42.	241-202-0 210 РСНБ РК 2015	-ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 63Х5,8 ММ СП - 8%	М	22,22	797 ---	-- --	17709 ---	-- --	17709 ---	-- 1417	19126
43.	241-202-0 213 РСНБ РК 2015	-ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 110Х10,0 ММ СП - 8%	М	77,77	2352 ---	-- --	182915 ---	-- --	182915 ---	-- 14633	197548
44.	241-202-0 217 РСНБ РК 2015	-ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 160Х14,6 ММ СП - 8%	М	11,11	4963 ---	-- --	55139 ---	-- --	55139 ---	-- 4411	59550
45.	241-202-0 220 РСНБ РК 2015	-ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 225Х20,5 ММ СП - 8%	М	11,11	9879 ---	-- --	109756 ---	-- --	109756 ---	-- 8780	118536
46.	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ.	11	7932,8 3857,92	2246,36 853,67	87261 42437	24710 9390	20114 --	51309 11086	149656
46.1.			3,5	38,5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217-605-0104		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ			153		5891			
46.2.			1	11							
261-302-0233		КОВЕР	ШТ.			404		4444			
46.3.			1	11							
261-302-0261		ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ	КОМПЛЕКТ			812		8932			
47.				10	347,6	--	3476	--	--	2120	6044
	1339-0201 -0104 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ, ДИАМЕТР ДО 219 ММ. КОНТРОЛЬ ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ И ИЗМЕРЕНИЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ	СТЫК		347,6	--	3476	--	--	448	
		НР - 61%; СП - 8%									
48.				30	236,88	5,35	7106	160	4024	2028	9865
	1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ОДИН РАЗ	М2		97,4	0,58	2922	17	--	731	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.			0,00018	0,0054							
236-101-0108		ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	Т			700445		3782			
49.				30	81,42	1,89	2443	57	1532	595	3281
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		28,46	0,29	854	9	--	243	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.			0,00009	0,0027							
236-203-0109		ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т			508438		1373			
50.				18	10344,99	1141,15	186210	20541	22702	141537	353967
	1124-0202 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ГАЗОПРОВОДЫ ВРЕЗАЕМЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 70 ММ. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ГАЗОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ	ВРЕЗКА		7942,6	--	142967	--	--	26220	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.			0,895	16,11							
217-605-0101		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3			295		4752			
50.2.			0,56	10,08							
241-102-0151		ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 76Х3,0 ММ	М			1394		14052			
51.				2	13909,43	2008,26	27819	4017	4023	19581	51192
	1124-0202 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ГАЗОПРОВОДЫ ВРЕЗАЕМЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ГАЗОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ	ВРЕЗКА		9889,34	--	19779	--	--	3792	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.			1,579	3,158							
217-605-0101		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3			295		932			
51.2.			0,0009	0,0018							
261-107-0568		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т			234305		422			
51.3.			0,56	1,12							
241-102-0174		ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 108Х3,0 ММ	М			2020		2262			
52.				2	20696,24	3203,08	41392	6406	7281	27428	74325
	1124-0202 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ГАЗОПРОВОДЫ ВРЕЗАЕМЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ГАЗОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ	ВРЕЗКА		13852,28	--	27705	--	--	5506	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.			2,417	4,834							
217-605-0101		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3			295		1426			
52.2.			0,56	1,12							
241-102-0218		ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 159Х4,0 ММ	М			4074		4563			
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ПНД ИЗ ЗЕМЛИ ДУ 25, 4 ШТ									
53.				0,004	788379,82	238380,86	3154	954	50	2561	6172
	1122-0301 -0202	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75	КМ ТРУБОПРО		537515	109180,74	2150	437	--	457	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	ВОДА								
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1. 215-202-0503		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,18 М3	0,00072		34153		25			
53.2. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,03 Т	0,00012		211214		25			
54.	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 75 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,004	1201951,8	35412,48	4808	142	3517	1138	6422
					287232	189,02	1149	1	--	476	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1. 261-105-0177		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	2310 КГ	9,24		263		2430			
54.2. 234-203-0204		ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	58 10 М2	0,232		4019		932			
55.	241-102-0153 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 76Х3,5 ММ	М	4	1638	--	6552	--	6552	--	7076
					--	--	--	--	--	524	
		СП - 8%									
56.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.	4	1480,7	927,6	5923	3710	--	3282	9942
					553,1	275,8	2212	1103	--	736	
		НР - 99%; СП - 8%									
57.	241-210-0607 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 50Х45 ММ	ШТ.	4	4075	--	16300	--	16300	--	17604
					--	--	--	--	--	1304	
		СП - 8%									
58.	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,095	-КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 76 ММ. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ	ФУТЛЯР	4	3078,61	296,97	12314	1188	7139	3974	17591
					996,63	6,91	3987	28	--	1303	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1. 216-201-0103		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,002375 Т	0,0095		178205		1693			
58.2. 261-107-0447		КАБОЛКА	0,000931 Т	0,003724		1358578		5059			
59.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА В15. УСТРОЙСТВО	М3	0,44	35674,32	1132,38	15697	498	14594	656	17662
					1375,65	263,61	605	116	--	1308	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1. 212-101-2005		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F50, W8	1,02 М3	0,4488		30817		13831			
60.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т	0,00432	16483,88	1500,12	71	7	1	61	143
					14952,4	652,2	65	3	--	11	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1. 261-102-0220		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	0,28 КГ	0,00121		112		0,14			
61.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,00432	319930	--	1382	--	1382	--	1493
					--	--	--	--	--	111	
		СП - 8%									
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ПНД ИЗ ЗЕМЛИ ДУ 50, 10 ШТ									
62.	1122-0301-0203	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100	КМ ТРУБОПРО	0,01	839561,08	263524,98	8396	2636	146	6737	16344
					561440	119074,42	5614	1191	--	1211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	ВОДА								
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1. 215-202-0503		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,18 М3	0,0018		34153		61			
62.2. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,04 Т	0,0004		211214		84			
63.	241-102-0177 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 108Х4,0 ММ	М	10	2679	--	26790	--	26790	--	28933
					--	--	--	--	--	2143	
		СП - 8%									
64.	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,01	1578275,96	37256,28	15783	373	12524	2860	20135
					288640	261,72	2886	3	--	1491	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1. 261-105-0177		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	3320 КГ	33,2		263		8732			
64.2. 234-203-0204		ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	82 10 М2	0,82		4019		3296			
65.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.	10	1480,7	927,6	14807	9276	--	8206	24854
					553,1	275,8	5531	2758	--	1841	
		НР - 99%; СП - 8%									
66.	241-210-0611 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 63Х50 ММ	ШТ.	10	4497	--	44970	--	44970	--	48568
					--	--	--	--	--	3598	
		СП - 8%									
67.	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,095	-КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 110 ММ. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ	ФУТЛЯР	10	4455,87	429,82	44559	4298	25836	14380	63654
					1442,49	10	14425	100	--	4715	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1. 216-201-0103		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,003438 Т	0,034375		178205		6126			
67.2. 261-107-0447		КАБОЛКА	0,001347 Т	0,013475		1358578		18307			
68.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА В15. УСТРОЙСТВО	М3	2,26	35674,32	1132,38	80624	2559	74956	3371	90715
					1375,65	263,61	3109	596	--	6720	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1. 212-101-2005		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F50, W8	1,02 М3	2,3052		30817		71039			
69.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т	0,0108	16483,88	1500,12	178	16	1	153	358
					14952,4	652,2	161	7	--	27	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1. 261-102-0220		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	0,28 КГ	0,003024		112		0,34			
70.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,0108	319930	--	3455	--	3455	--	3731
					--	--	--	--	--	276	
		СП - 8%									
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ПНД ИЗ ЗЕМЛИ ДУ 75, 4 ШТ									
71.	1122-0301	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ	КМ	0,004	839561,08	263524,98	3358	1054	58	2695	6537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	ТРУБОПРОВОДА		561440	119074,42	2246	476	--	484	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1. 215-202-0503		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,18 М3	0,00072		34153		25			
71.2. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,04 Т	0,00016		211214		34			
72.					4	2679	--	10716	--	10716	--	11573
	241-102-0177 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 108Х4,0 ММ	М			--	--	--	--	--	857
		СП - 8%									
73.					1578275,96		6313		5009		8054
	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,004	288640	37256,28 261,72	149 1155	1144 1	--	597	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1. 261-105-0177		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	3320 КГ	13,28		263		3493			
73.2. 234-203-0204		ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	82 10 М2	0,328		4019		1318			
74.					4	1480,7	927,6	5923	3710	--	3282	9942
	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.			553,1	275,8	2212	1103	--	736
		НР - 99%; СП - 8%									
75.					4	7635	--	30540	--	30540	--	32983
	241-210-0618 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 75Х75 ММ	ШТ.			--	--	--	--	--	2443
		СП - 8%									
76.					4	4455,87	429,82	17823	1719	10334	5752	25461
	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,095	-КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 110 ММ. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ	ФУТЛЯР			1442,49	10	5770	40	--	1886
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1. 216-201-0103		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,003438 Т	0,01375		178205		2450			
76.2. 261-107-0447		КАБОЛКА	0,001348 Т	0,00539		1358578		7323			
77.				0,904	35674,32	1132,38	32250	1023	29983	1349	36286
	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА В15. УСТРОЙСТВО	М3		1375,65	263,61	1244	238	--	2688	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1. 212-101-2005		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F50, W8	1,02 М3	0,92208		30817		28416			
78.				0,00432	16483,88	1500,12	71	7	1	61	143
	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		14952,4	652,2	65	3	--	11	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1. 261-102-0220		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	0,28 КГ	0,00121		112		0,14			
79.				0,00432	319930	--	1382	--	1382	--	1493
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т			--	--	--	--	--	111
		СП - 8%									
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ПНД ИЗ ЗЕМЛИ ДУ 100, 2 ШТ									
80.					1167692,92		2335		116		4389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0,002		404015,2		809		1729	
	1122-0301 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		704990	168252,72	1410	337	--	325	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1. 214-209-0507		ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	40 КГ	0,08		874		70			
80.2. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,08 Т	0,00016		211214		34			
81.	241-102-0 219 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 159Х4,5 ММ	М	2	4528	--	9056	--	9056	--	9780
					--	--	--	--	--	724	
		СП - 8%									
82.					2390326,08		4781		3638		6023
	1122-0601 -0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,002	360448	211130,46 41488,1	721	422 83	--	796 446	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1. 261-105-0177		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	4830 КГ	9,66		263		2541			
82.2. 234-203-0204		ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	120 10 М2	0,24		4019		965			
83.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.	2	1480,7	927,6	2961	1856	--	1641	4970
					553,1	275,8	1106	552	--	368	
		НР - 99%; СП - 8%									
84.	241-210-0 626 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 110Х108 ММ	ШТ.	2	12661	--	25322	--	25322	--	27348
					--	--	--	--	--	2026	
		СП - 8%									
85.	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,19875	-КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 159 ММ. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ	ФУТЛЯР	2	6440,76	621,28	12882	1243	7469	4157	18402
					2085,06	14,45	4170	29	--	1363	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1. 216-201-0103		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,004969 Т	0,009938		178205		1771			
85.2. 261-107-0447		КАБОЛКА	0,001948 Т	0,003896		1358578		5292			
86.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА В15. УСТРОЙСТВО	М3	0,452	35674,32	1132,38	16125	512	14991	674	18143
					1375,65	263,61	622	119	--	1344	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1. 212-101-2005		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F50, W8	1,02 М3	0,46104		30817		14208			
87.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т	0,00216	16483,88	1500,12	36	3	1	31	72
					14952,4	652,2	32	1	--	5	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1. 261-102-0220		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	0,28 КГ	0,000605		112		0,07			
88.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,00216	319930	--	691	--	691	--	746
					--	--	--	--	--	55	
		СП - 8%									

ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ПНД ИЗ ЗЕМЛИ ДУ 150, 2 ШТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89.					1539559,06		3079		156		5487
	1122-0301 -0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,002	730510	731060,64 280554,85	1462 1461	561	--	2002 406	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1. 214-209-0507		ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	50 КГ	0,1		874		87			
89.2. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,13 Т	0,00026		211214		55			
90.	241-102-0227 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 219Х4,5 ММ	М	2	6758 --	-- --	13516 --	-- --	13516 --	-- 1081	14597
		СП - 8%									
91.				0,002	3136196,26		6272		5013		7708
	1122-0601 -0306 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		391424	238079,49 45357,56	783	476 91	--	865 571	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1. 261-105-0177		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	6630 КГ	13,26		263		3487			
91.2. 234-203-0204		ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	168 10 М2	0,336		4019		1350			
92.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.	2	1480,7 553,1	927,6 275,8	2961 1106	1856 552	-- --	1641 368	4970
		НР - 99%; СП - 8%									
93.	241-210-0633 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 160Х160 ММ	ШТ.	2	21786 --	-- --	43572 --	-- --	43572 --	-- 3486	47058
		СП - 8%									
94.	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,25	-КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 219 ММ. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ	ФУТЛЯР	2	8101,59 2622,72	781,49 18,18	16203 5245	1563 36	9395 --	5229 1715	23147
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1. 216-201-0103		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,00625 Т	0,0125		178205		2228			
94.2. 261-107-0447		КАБОЛКА	0,00245 Т	0,0049		1358578		6657			
95.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА В15. УСТРОЙСТВО	М3	0,452	35674,32 1375,65	1132,38 263,61	16125 622	512 119	14991 --	674 1344	18143
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1. 212-101-2005		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F50, W8	1,02 М3	0,46104		30817		14208			
96.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т	0,00216	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	36 32	3 1	1 --	31 5	72
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1. 261-102-0220		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	0,28 КГ	0,000605		112		0,07			
97.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,00216	319930 --	-- --	691 --	-- --	691 --	-- 55	746
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖ									
98.				0,013	188792,02	45132,82	2454	586	--	2027	4839
	1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 К=0,6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. ДЕМОНТАЖ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		143659,2	13800,5	1868	179	--	358	
99.				0,078	454445,54	132893,54	35447	10366	--	29551	70198
	1122-0301 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,6	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. ДЕМОНТАЖ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		321552	61137,77	25081	4769	--	5200	
100.				0,026	465537,52	143028,52	12104	3719	--	9988	23859
	1122-0301 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,6	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. ДЕМОНТАЖ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		322509	65508,44	8385	1703	--	1767	
101.				0,013	494978,99	158114,99	6435	2056	--	5255	12625
	1122-0301 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,6	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. ДЕМОНТАЖ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		336864	71444,65	4379	929	--	935	
102.				0,013	665403,12	242409,12	8650	3151	--	6743	16625
	1122-0301 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,6	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. ДЕМОНТАЖ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		422994	100951,63	5499	1312	--	1231	
103.				0,617	65974,23	5106,94	40706	3151	1153	25255	71237
	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 09 ТАБЛ.3 П.3.5 КЗТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0,5	-КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАССОЙ ДО 0,1 Т. РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,6, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0,5 НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ		58997,76	322,78	36402	199	--	5277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1. 261-107-0576		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	0,007 Т	0,004319		219538		948			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								2942835
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				555712				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				217889				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					66110			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				1350312				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				600936				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				217987				

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ. МОЛДАВСКАЯ, УЛ. АРАЛЬСКАЯ Г. УРАЛЬСК, ЗКО ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 6-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 6-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

ОСНОВАНИЕ: А-00-21-01-ГСН

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2942,837 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 431 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 621,822 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	379,238136	1465,34	555712,54
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	51,5831326	1281,61	(66109,25)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			555713
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	15,4393	4107	63409,21
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	15,4393	1217,00	18789,63
2	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,645172	5560	14707,16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,645172	1738,00	4597,31
3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	59,8321	605	36198,42
4	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ ДЗ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ, 128,7 КВТ (175 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,1452	11433	1660,07
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1452	2077,00	301,58
5	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,206404	6332	1306,95
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,206404	2077,00	428,70
6	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	7,03997	342	2407,67
7	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	0,15312	3686	564,4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,15312	1454,00	222,64
8	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,81144	6226	5052,03
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,81144	1454,00	1179,83
9	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,109778	4544	498,83
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,109778	1738,00	190,79
10	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	0,297224	7295	2168,25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,297224	2077,00	617,33
11	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	0,80934	1137	920,22
12	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	1,34528	12	16,14
13	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,009	28	0,25
14	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	23,074974	31	715,32
15	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	1,59803	94	150,21
16	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	6,821325	702	4788,57
17	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО 7 Т	МАШ.-Ч	0,15312	696	106,57
18	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,0624	88	5,49
19	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,855661	210	179,69
20	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,705706	1941	3310,78
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,705706	1454,00	2480,10
21	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01322	5040	66,63
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01322	1454,00	19,22
22	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	2,8013106	5127	14362,32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,8013106	2077,00	5818,32
23	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	18,65164	2906	54201,67
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	18,65164	1454,00	27119,48
24	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	2,16384	16	34,62
25	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,9878246	3090	9232,38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,9878246	1454,00	4344,30
26	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,867	166	143,92
27	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	59,884008	28	1676,75
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			217885
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			66109

1	2	3	4	5	6	7
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	211-401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	0,22	1301	286,22
2	212-101-0501 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,011	25487	280,36
3	214-209-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,58	874	506,92
4	261-102-0220 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,0066528	112	0,75
5	215-202-0503 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,02404	34153	821,04
6	215-203-0403 РСНБ РК 2015	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,00160125	34153	54,69
7	235-101-0901 РСНБ РК 2015	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	М2	0,12263	238	29,19
8	261-105-0177 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	78,64	263	20682,32
9	234-203-0204 РСНБ РК 2015	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	10 М2	1,956	4019	7861,16
10	216-201-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,0800625	178205	14267,54
11	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	24,868575	295	7336,23
12	217-605-0104 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	59,136015	153	9047,81
13	261-107-0397 РСНБ РК 2015	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,00084	287630	241,61
14	261-107-0412 РСНБ РК 2015	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 8273-75	1000 М2	0,0169	16978	286,93
15	261-107-0429 РСНБ РК 2015	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93 НОМИНАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ДО 500 Г/М2	М2	0,0264	262	6,92
16	261-107-0433 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	1,13382	6931	7858,51
17	261-107-0447 РСНБ РК 2015	КАБОЛКА	Т	0,0313845	1358578	42638,29
18	261-107-0567 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,01951188	211214	4121,18
19	261-107-0568 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,01333	234305	3123,29
20	261-107-0576 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,004319	219538	948,18
21	236-101-0108 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	Т	0,0054	700445	3782,4
22	236-101-0101 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00131	436528	571,85
23	236-104-0102 РСНБ РК 2015	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00042	379074	159,21
24	241-101-0202 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 20Х2,8 ММ	М	20,08	456	9156,48
25	241-102-0137 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 57Х3,0 ММ	М	50,2	1031	51756,2
26	241-102-0151 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 76Х3,0 ММ	М	10,08	1394	14051,52
27	241-102-0153 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 76Х3,5 ММ	М	24,08	1638	39443,04
28	241-102-0174 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 108Х3,0 ММ	М	1,12	2020	2262,4
29	241-102-0177 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 108Х4,0 ММ	М	24,04	2679	64403,16
30	241-102-0218 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 159Х4,0 ММ	М	1,12	4074	4562,88
31	241-102-0219 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 159Х4,5 ММ	М	12,04	4528	54517,12
32	241-102-0227 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 219Х4,5 ММ	М	2	6758	13516
33	241-202-0204 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 32Х3,0 ММ	М	26,26	217	5698,42
34	241-202-0210 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 63Х5,8 ММ	М	65,65	797	52323,05
35	241-202-0211 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 75Х6,8 ММ	М	26,26	1119	29384,94
36	241-202-0213 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 110Х10,0 ММ	М	13,13	2352	30881,76
37	241-202-0217 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 160Х14,6 ММ	М	13,13	4963	65164,19
38	241-112-0124 РСНБ РК 2015	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 57Х3,0 ММ	ШТ.	8	347	2776
39	241-112-0131 РСНБ РК 2015	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 76Х3,5 ММ	ШТ.	4	816	3264
40	241-112-0147 РСНБ РК 2015	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 108Х4,0 ММ	ШТ.	2	1642	3284
41	241-112-0213 РСНБ РК 2015	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 114 ДО 1220 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 159Х4,5 ММ	ШТ.	2	4835	9670
42	241-208-1704 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 ДИАМЕТРОМ 63 ММ	ШТ.	10	1739	17390
43	241-208-1705 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 ДИАМЕТРОМ 75 ММ	ШТ.	4	5299	21196
44	241-208-1707 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.	2	4140	8280
45	241-208-1709 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 ДИАМЕТРОМ 160 ММ	ШТ.	2	14167	28334
46	241-210-0611 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 63Х50 ММ	ШТ.	10	4497	44970
47	261-103-0136 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,0055	44541	244,98
48	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,1547	300	46,41
49	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,009016	98	0,88
50	261-302-0233 РСНБ РК 2015	КОВЕР	ШТ.	11	404	4444
51	261-302-0261 РСНБ РК 2015	ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ	КОМПЛЕКТ	11	812	8932
52	212-101-2005 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F50, W8	М3	4,59816	30817	141701,5
53	214-210-0201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,02376	319930	7601,54

1	2	3	4	5	6	7
54	236-203-0109 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,0027	508438	1372,78
55	249-101-0202 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОМ- МУНИКАЦИЯХ "ГАЗ" РАЗМЕРАМИ 250 М Х 0,2 М ДЕТЕКЦИОННАЯ	М	110	32	3520
56	241-202-0210 РСНБ РК 2015	ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 63Х5,8 ММ	М	22,22	797	17709,34
57	241-202-0213 РСНБ РК 2015	ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 110Х10,0 ММ	М	77,77	2352	182915,04
58	241-202-0217 РСНБ РК 2015	ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 160Х14,6 ММ	М	11,11	4963	55138,93
59	241-202-0220 РСНБ РК 2015	ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 225Х20,5 ММ	М	11,11	9879	109755,69
60	241-210-0607 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 50Х45 ММ	ШТ.	4	4075	16300
61	241-210-0618 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 75Х75 ММ	ШТ.	4	7635	30540
62	241-210-0626 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 110Х108 ММ	ШТ.	2	12661	25322
63	241-210-0633 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 160Х160 ММ	ШТ.	2	21786	43572
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			1350315
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			2123912
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			600937
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			2724849
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			217988
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			2942837

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ. МОЛДАВСКАЯ, УЛ. АРАЛЬСКАЯ Г. УРАЛЬСК, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ОСНОВАНИЕ: А-00-21-01-ТС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3157,78 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 327,468 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,227 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ В Т.Ч. ЗП	МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1124-0101-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	ТРУБОПРОВОДЫ НАДЗЕМНЫЕ И В КАНАЛАХ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 0,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 115°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 200 ММ. ПРОКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,036	1931370,8	852298,38	69529	30682	1927	44793	123467
					1025544	231260,52	36920	8325	--	9146	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	261-107-0567	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,158 Т	0,005688		211214		1201			
1.2.	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	168,5 М3	6,066		98		594			
2.	1124-0101-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ТРУБОПРОВОДЫ НАДЗЕМНЫЕ И В КАНАЛАХ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 0,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 115°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 80 ММ. ПРОКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,005	1103945,39	465489,63	5520	2327	67	3765	10028
					625220	135445,17	3126	677	--	743	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.	261-107-0567	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,047 Т	0,000235		211214		50			
3.	241-102-0228 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 219Х5,0 ММ	М	36,36	7357	--	267501	--	267501	--	288901
					--	--	--	--	--	21400	
		СП - 8%									
4.	241-102-0161 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 89Х3,5 ММ	М	5,05	1939	--	9792	--	9792	--	10575
					--	--	--	--	--	783	
		СП - 8%									
5.	222-519-0201 РСНБ РК 2015	ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ	Т	0,0171	578742	--	9896	--	9896	--	10688
					--	--	--	--	--	792	
		СП - 8%									
6.	242-103-0305 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ЛИТАЯ ФЛАНЦЕВАЯ КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т ДО + 425°С, PN 16, МАРКИ 30С41НЖ ГОСТ 5762-2002 DN 200	ШТ.	2	215550	--	431100	--	431100	--	465588
					--	--	--	--	--	34488	
		СП - 8%									
7.	241-116-0313 РСНБ РК 2015	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ШТ.	4	7924	--	31696	--	31696	--	34232
					--	--	--	--	--	2536	
		СП - 8%									
8.	242-302-0408 РСНБ РК 2015	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД,Т ДО +200°С, PN 40 МАРКИ 15С22НЖ ГОСТ 5761-2005 DN 80	ШТ.	2	73331	--	146662	--	146662	--	158395
					--	--	--	--	--	11733	
		СП - 8%									
9.	242-302-0503 РСНБ РК 2015	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА,Т ДО +425°С, PN 63, МАРКИ	ШТ.	2	37613	--	75226	--	75226	--	81244
					--	--	--	--	--	6018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		15С52НЖ,15С27НЖ ГОСТ 5761-2005 DN 25 СП - 8%									
10. 241-116-0 309 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	4	2486 ---	-- --	9944 --	-- --	9944 --	-- 796	10740
		СП - 8%									
11. 241-116-0 304 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	4	741 ---	-- --	2964 --	-- --	2964 --	-- 237	3201
		СП - 8%									
12. 241-112-0 227 РСНБ РК 2015	-ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 114 ДО 1220 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 219Х7,0 ММ	ШТ.	12	12078 ---	-- --	144936 --	-- --	144936 --	-- 11595	156531
		СП - 8%									
13. 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	25	95,29 ---	2,68 --	2382 --	67 --	1097 --	845 258	3485
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 236-101-0107	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,00225		439993		990			
14. 1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-БАЛКИ, ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТРОМ ОТ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	25	616,09 ---	1,17 --	15402 --	29 --	3482 --	9524 1994	26920
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,246	6,15		483		2970			
15. 1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКИ 75	М3 ИЗОЛЯЦИИ	2	49346,41 ---	1844,52 --	98693 --	3689 --	53508 --	32841 10523	142057
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 214-301-0205	ЛИСТ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГОСТ 21631-76 МАРКА АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	0,78	1,56		6012		9379			
15.2. 234-101-0202	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 45-50	М3	1,08	2,16		12940		27950			
15.3. 214-105-0103	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ	Т	0,0135	0,027		459224		12399			
15.4. 217-102-0104	ВИНТ ГОСТ 1759.0-87 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	Т	0,00004	0,00008		1589156		127			
15.5. 261-105-0190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В	1000 М2	0,0005	0,001		419709		420			
16. 1126-0301 -0202 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ. ПОКРЫТИЕ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ	41	2610,56 ---	168,52 --	107033 --	6910 --	9879 --	69075 14089	190196
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. 214-105-0103	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ	Т	0,000428	0,017536		459224		8053			
16.2. 217-102-0104	ВИНТ ГОСТ 1759.0-87 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	Т	0,000017	0,000697		1589156		1108			
17. 214-105-0 102 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т		0,27511	485363 ---	-- --	133528 --	-- --	133528 --	-- 10682	144210
		СП - 8%									

ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.				69,5	264,48	264,48	18381	18381	--	2421	22467
1101-0101 -0368 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА		--	48,39	--	3363	--	1664	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				2,15	2171,4	--	4669	--	--	3361	8673
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		2171,4	--	4669	--	--	642	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				71,65	50,88	50,88	3646	3645	--	1031	5051
1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		--	19,99	--	1432	--	374	
		НР - 72%; СП - 8%									
21.				52,618	50,88	50,88	2677	2677	--	757	3709
1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		--	19,99	--	1052	--	275	
		НР - 72%; СП - 8%									
22.				52,618	35,66	35,66	1876	1876	--	531	2599
1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015		-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	14,01	--	737	--	193	
		НР - 72%; СП - 8%									
23.				52,618	170,09	78,07	8950	4107	--	4932	14993
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015		-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		92,02	38,17	4842	2008	--	1111	
		НР - 72%; СП - 8%									
24.				52,618	294,33	283,14	15487	14899	42	2660	19599
1101-0102 -0332 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА		10,38	59,84	546	3149	--	1452	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. 211-201-0607		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,00012 М3	0,006314		6775		43			
25.				789,27	41	--	32360	--	--	--	34949
412-102-0115 РСНБ РК 2015		-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	2589	
		СП - 8%									
26.				0,388	3357,1	1040,04	1303	403	562	475	1920
1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		871,26	444,38	338	172	--	142	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. 211-401-0101		ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	1,1 М3	0,4268		1301		555			
27.				18	1904,6	1047,78	34283	18860	7542	15267	53514
1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19		-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		437,82	280,96	7881	5057	--	3964	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,023 М3	0,414		13674		5661			
28.				5	2179,87	1027,42	10899	5137	3229	4614	16754
1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19		-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		506,58	275,5	2533	1377	--	1241	
		НР - 118%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,034 М3	0,17		13674		2325			
29.	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	4	2771,28	1308,8	11085	5235	2766	5296	17692
					771,12	350,95	3084	1404	--	1311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0418 М3	0,1672		13674		2286			
30.	221-102-0101 РСНБ РК 2015	-БЛОК ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ КЛАССА В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 СП - 8%	М3	7,007	36068	--	252728	--	252728	--	272946
					--	--	--	--	--	20218	
31.	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ БЕТОН В7,5. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,51	30242,97	1387,21	15424	708	12931	1778	18578
					3499,62	331,18	1785	169	--	1376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1. 212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,015 М3	0,51765		23816		12328			
32.	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ. УКЛАДКА НР - 118%; СП - 8%	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	1,22	7849,47	2553,51	9576	3115	3951	3513	14136
					2057,44	382,64	2510	467	--	1047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1. 212-101-0501		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,071 М3	0,08662		25487		2208			
32.2. 222-509-1006		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	0,0008 Т	0,000976		718405		701			
32.3. 261-102-0251		СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-I (А240) И А-II (А300), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 16 ММ ГОСТ 23279-2012	0,0024 Т	0,002928		267997		785			
33.	225-202-0104 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ С ОТВЕРСТИЯМИ ПОД ЛЮК ПО ГОСТ 13015-2012 МАРКИ ПО4 СП - 8%	ШТ.	2	49411	--	98822	--	98822	--	106728
					--	--	--	--	--	7906	
34.	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	9	591,27	248,42	5321	2236	1402	2602	8557
					186,97	58,01	1683	522	--	634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0114 М3	0,1026		13674		1403			
35.	222-102-0102 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ БРУСКОВАЯ ПБ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 2 КН/М ГОСТ 948-84 СП - 8%	М3	0,198	78709	--	15584	--	15584	--	16831
					--	--	--	--	--	1247	
36.	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ НР - 99%; СП - 8%	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	0,14	26028,64	9744,33	3644	1365	710	2121	6227
					11207,9	4097,17	1569	574	--	461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. 211-201-0406		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	0,226 М3	0,03164		6518		206			
36.2. 212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ	0,133 М3	0,01862		23816		443			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОБАВОК									
37.	225-101-0101 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-3 СП - 8%	ШТ.	2	4000 ---	-- --	8000 --	-- --	8000 --	-- 640	8640
38.	225-101-0208 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КЦО 1 СП - 8%	ШТ.	2	4000 ---	-- --	8000 --	-- --	8000 --	-- 640	8640
39.	244-202-0101 РСНБ РК 2015	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Л (А15) СП - 8%	КОМПЛЕКТ	2	18935 ---	-- --	37870 --	-- --	37870 --	-- 3030	40900
40.	261-107-0627 РСНБ РК 2015	-СКОБЫ ХОДОВЫЕ СП - 8%	КГ	7,11	347 ---	-- --	2467 --	-- --	2467 --	-- 197	2664
41.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	1,26	30471,98 4088,22	7,68 --	38395 5151	10 --	33234 --	4842 3459	46696
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.	212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	1,2852		23816		30608			
42.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	0,1215	34859 4088,22	7,68 --	4235 497	1 --	3737 --	467 376	5078
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	0,12393		28117		3485			
43.	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ПЕСЧАНЫХ ГД, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	11,7	2611,99 24,48	196,88 26,43	30560 286	2303 309	27971 --	643 2496	33700
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	212-501-0302	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Г, МАРКИ II	0,0943 Т	1,10331		25338		27956			
43.2.	216-201-0203	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 100/130	0,000011 Т	0,000126		107139		14			
43.3.	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,001 М3	0,0117		98		1			
44.	1127-0602-0405 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=2	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0305 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	11,7	-597,55 -4,3	-0,04 --	-6991 -50	-- --	-6941 --	-54 -564	-7609
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	212-501-0302	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Г, МАРКИ II	0,0234 Т	0,27378		25338		6937			
44.2.	216-201-0203	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 100/130	0,000003 Т	0,000033		107139		4			
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ									
45.	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	9,6	264,48 ---	264,48 48,39	2539 --	2539 465	-- --	334 230	3103
46.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН	М3 ГРУНТА	0,3	2171,4 2171,4	-- --	651 651	-- --	-- --	469 90	1210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%									
47.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	9,9	50,88	50,88	504	504	--	142	698
					--	19,99	--	198	--	52	
		НР - 72%; СП - 8%									
48.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	8	50,88	50,88	407	407	--	115	564
					--	19,99	--	160	--	42	
		НР - 72%; СП - 8%									
49.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	8	35,66	35,66	285	285	--	81	395
					--	14,01	--	112	--	29	
		НР - 72%; СП - 8%									
50.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	8	170,09	78,07	1361	624	--	750	2280
					92,02	38,17	736	305	--	169	
		НР - 72%; СП - 8%									
51.	1122-1301 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ МОКРЫХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	0,69	49569,41	9850,19	34203	6797	14132	15953	54168
					19237,6	4116,07	13274	2840	--	4012	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,272 М3	0,18768		23816		4470			
51.2. 212-101-0501		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,101 М3	0,06969		25487		1776			
51.3. 235-201-0601		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	21,1 КГ	14,559		145		2111			
51.4. 261-107-0447		КАБОЛКА	0,004 Т	0,00276		1358578		3750			
52.	225-101-0 208 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КЦО 1	ШТ.	1	4000	--	4000	--	4000	--	4320
					--	--	--	--	--	320	
		СП - 8%									
53.	225-101-0 103 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-9	ШТ.	1	10075	--	10075	--	10075	--	10881
					--	--	--	--	--	806	
		СП - 8%									
54.	225-101-0 606 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПП 10-2	ШТ.	1	11073	--	11073	--	11073	--	11959
					--	--	--	--	--	886	
		СП - 8%									
55.	225-101-0 106 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 10-9	ШТ.	1	15789	--	15789	--	15789	--	17052
					--	--	--	--	--	1263	
		СП - 8%									
56.	225-101-0 601 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН10	ШТ.	1	14481	--	14481	--	14481	--	15639
					--	--	--	--	--	1158	
		СП - 8%									
57.	244-202-0 102 РСНБ РК 2015	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Т (С250)	КОМПЛЕКТ	1	30272	--	30272	--	30272	--	32694
					--	--	--	--	--	2422	
		СП - 8%									
58.	1122-0301 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,00028	559775,87	114529,77	157	32	4	132	312
					430650	45196,68	121	13	--	23	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1. 215-202-0503		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,18 М3	0,00005		34153		2			
58.2. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,04 Т	0,000011		211214		2			
59.				0,28	2679	--	750	--	750	--	810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	241-102-0177 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 108Х4,0 ММ СП - 8%	М		---	---	---	---	---	60	
		ОПОРЫ ПОД ТЕПЛОСЕТЬ									
60. 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 09 ТАБЛ.3 П.3.5 КЗТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0,5		-ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,22296	65974,23 58997,76	5106,94 322,78	14710 13154	1139 72	417 --	9126 1907	25743
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1. 261-107-0576		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	0,007 Т	0,001561		219538		343			
61. 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,29892	114351,62 98329,6	7295,63 461,11	34182 29393	2181 138	2608 --	20376 4365	58923
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,005 Т	0,001495		647579		968			
61.2. 261-107-0576		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	0,014 Т	0,004185		219538		919			
61.3. 214-203-0103		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,00058		439300		255			
62. 222-525-0302 РСНБ РК 2015		-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т СП - 8%	Т	0,29892	625939 --	-- --	187106 --	-- --	187106 --	-- 14968	202074
63. Т.Ч. ТБ.7 П.7		-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА СП - 8%	ТН	0,29892	23698 --	-- --	7084 --	-- --	7084 --	-- 567	7651
64. 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015		-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1,336	1569,26 1569,26	-- --	2097 2097	-- --	-- --	1510 288	3895
65. 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	0,036	10646,59 949,45	1775,04 807,88	383 34	64 29	285 --	59 35	477
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1. 211-201-0606		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	1,15 М3	0,0414		6876		285			
66. 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	1,3	33080,72 5963,3	1194,15 291,05	43005 7752	1552 378	33701 --	7399 4032	54436
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1. 212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	1,326		23816		31580			
67. 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015		-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т	0,00978	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	161 146	14 6	1 --	139 24	324
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1. 261-102-0220		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ	0,28 КГ	0,002738		112		0,31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74									
68.	261-102-0 251 РСНБ РК 2015	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-I (А240) И А-II (А300), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 16 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,00528	267997	--	1415	--	1415	--	1528
					--	--	--	--	--	113	
		СП - 8%									
69.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,0045	319930	--	1440	--	1440	--	1555
					--	--	--	--	--	115	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ					3157780
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ		289577			
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ		144800			
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ			37891		
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ		2182446			
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ		32360			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ		274685			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ		233910			

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ. МОЛДАВСКАЯ, УЛ. АРАЛЬСКАЯ Г. УРАЛЬСК, ЗКО ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 6-2

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 6-2
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ОСНОВАНИЕ: А-00-21-01-ТС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3157,779 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 229 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 327,468 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	209,5816312	1381,68	289575,7
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	19,8409188	1909,82	(37892,59)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			289576
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0042476	5560	23,62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0042476	1738,00	7,38
2	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	8,606	605	5206,63
3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,12351308	4424	9394,42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,12351308	1738,00	3690,67
4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,000308	6332	1,95
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000308	2077,00	0,64
5	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	7,4163696	342	2536,4
6	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,464658	44	20,44
7	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,4153	14	47,81
8	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,69666	6226	4337,41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,69666	1454,00	1012,94
9	3105-0106-0201 РСНБ РК 2015	КРАНЫ СТРЕЛОВЫЕ НА РЕЛЬСОВОМ ХОДУ, 50-100 Т	МАШ.-Ч	0,14152	17374	2458,77
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,14152	2077,00	293,94
10	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	2,2551	7295	16450,95
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,2551	2077,00	4683,84
11	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,00448	267	1,2
12	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	3,1582	9256	29232,3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,1582	2482,00	7838,65
13	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0025	28	0,07
14	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	НАРЕЗЧИК ШВОВ	МАШ.-Ч	0,00117	1354	1,58
15	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,25862	31	39,02
16	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	1,6834704	94	158,25
17	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,10281	702	72,17
18	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	-0,003627	120	-0,44
19	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	3,6093	34	122,72
20	3204-0106-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	МАШ.-Ч	5,3177	1018	5413,42
21	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0025	2400	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0025	1217,00	3,04
22	3204-0105-0202 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ, ДО 70 М3/Ч	МАШ.-Ч	1,2	6881	8257,2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,2	2077,00	2492,40
23	3304-0201-0102 РСНБ РК 2015	ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ, 15 Т	МАШ.-Ч	0,098454	4717	464,41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,098454	1738,00	171,11
24	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,087108	199	17,33
25	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	0,02223	14124	313,98
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02223	1738,00	38,64
26	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 10,1 Т	МАШ.-Ч	0,06669	14464	964,6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,06669	2077,00	138,52
27	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,54194448	210	113,81
28	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,6323676	1941	1227,43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,6323676	1454,00	919,46
29	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 0,5 М3	МАШ.-Ч	3,00009982	11351	34054,13

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,00009982	2077,00	6231,21
30	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,35885476	4916	1764,13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,35885476	2077,00	745,34
31	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,010887	5040	54,87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,010887	1454,00	15,83
32	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,23431292	5127	6328,32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,23431292	2077,00	2563,67
33	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,02223	8062	179,22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02223	2077,00	46,17
34	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	2,3058025	2906	6700,66
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,3058025	1454,00	3352,64
35	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00936	6482	60,67
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00936	1454,00	13,61
36	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	6,56097	17	111,54
37	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,66312	16	10,61
38	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,42216412	3090	7484,49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,42216412	1454,00	3521,83
39	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,28	166	46,48
40	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,06570744	28	29,84
41	3302-0201-0201 РСНБ РК 2015	ПОЛУПРИЦЕПЫ-ТЯЖЕЛОВОЗЫ, 40 Т	МАШ.-Ч	0,098454	1734	170,72
42	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 2 Т	МАШ.-Ч	0,000468	3561	1,67
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000468	1738,00	0,81
43	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,03392	5283	179,2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03392	1738,00	58,95
44	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ. ТИПОРАЗМЕР 3	МАШ.-Ч	0,02457	30155	740,91
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02457	2077,00	51,03
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			144801
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			37893
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	211-201-0406 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	0,03164	6518	206,23
2	211-201-0606 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	0,0414	6876	284,67
3	211-201-0607 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,00631416	6775	42,78
4	211-401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	0,855065	1301	1112,44
5	212-101-0301 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	3,33515	23816	79429,93
6	212-101-0501 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,28441	25487	7248,76
7	212-101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,12393	28117	3484,54
8	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,880644	13674	12041,93
9	212-501-0203 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ I	Т	0,0621	23998	1490,28
10	212-501-0302 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Г, МАРКИ II	Т	0,82953	25338	21018,63
11	225-101-0103 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-9	ШТ.	1	10075	10075
12	225-101-0106 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 10-9	ШТ.	1	15789	15789
13	225-101-0601 РСНБ РК 2015	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН10	ШТ.	1	14481	14481
14	225-101-0606 РСНБ РК 2015	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПП 10-2	ШТ.	1	11073	11073
15	261-102-0108 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0259396	132012	3424,34
16	214-301-0205 РСНБ РК 2015	ЛИСТ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГОСТ 21631-76 МАРКА АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	1,56	6012	9378,72
17	261-102-0215 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,06	158	167,48
18	261-102-0216 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	2,02	132	266,64
19	261-102-0220 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,0027384	112	0,31
20	261-102-0226 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	1,1423676	70	79,97
21	214-214-0108 РСНБ РК 2015	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,0055898	5615	31,39
22	222-509-1006 РСНБ РК 2015	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,000976	718405	701,16
23	222-519-0201 РСНБ РК 2015	ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ	Т	0,0171	578742	9896,49
24	222-525-0302 РСНБ РК 2015	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,29892	625939	187105,69
25	215-202-0501 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86	М3	0,00030789	70372	21,67

1	2	3	4	5	6	7
		СОРТ 1				
26	215-202-0503 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0033704	34153	115,11
27	215-204-0503 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,010222	60737	620,85
28	215-203-0404 РСНБ РК 2015	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,0013815	34153	47,18
29	235-201-0501 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 30307-95 ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	КГ	2,763	806	2226,98
30	235-201-0601 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	КГ	14,559	145	2111,06
31	234-101-0202 РСНБ РК 2015	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 45-50	М3	2,16	12940	27950,4
32	216-102-0301 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,0012848	21028	27,02
33	216-102-0401 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ ГОСТ Р 54562-2011 МАРКИ А	Т	0,0003736	360753	134,78
34	216-201-0203 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 100/130	Т	0,0000936	107139	10,03
35	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0014946	647579	967,87
36	261-107-0332 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,0000022	622565	1,37
37	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,80882	295	238,6
38	217-605-0104 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,242136	153	37,05
39	261-107-0360 РСНБ РК 2015	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00138	170017	234,62
40	261-107-0397 РСНБ РК 2015	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000375	287630	107,86
41	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,075	90	6,75
42	261-107-0433 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,142482	6931	987,54
43	261-107-0446 РСНБ РК 2015	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,00002989	1863700	55,71
44	261-107-0447 РСНБ РК 2015	КАБОЛКА	Т	0,00276	1358578	3749,68
45	261-107-0567 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0059342	211214	1253,39
46	261-107-0576 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,0057456	219538	1261,38
47	261-107-0627 РСНБ РК 2015	СКОБЫ ХОДОВЫЕ	КГ	7,11	347	2467,17
48	236-101-0107 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00234267	439993	1030,76
49	261-201-0371 РСНБ РК 2015	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,675	748	504,9
50	241-102-0161 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 89Х3,5 ММ	М	5,05	1939	9791,95
51	241-102-0177 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 108Х4,0 ММ	М	0,28	2679	750,12
52	241-102-0228 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 219Х5,0 ММ	М	36,36	7357	267500,52
53	241-112-0227 РСНБ РК 2015	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 114 ДО 1220 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 219Х7,0 ММ	ШТ.	12	12078	144936
54	241-116-0304 РСНБ РК 2015	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	4	741	2964
55	241-116-0309 РСНБ РК 2015	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	4	2486	9944
56	241-116-0313 РСНБ РК 2015	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ШТ.	4	7924	31696
57	244-202-0101 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Л (А15)	КОМПЛЕКТ	2	18935	37870
58	244-202-0102 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Т (С250)	КОМПЛЕКТ	1	30272	30272
59	221-102-0101 РСНБ РК 2015	БЛОК ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ КЛАССА В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	М3	7,007	36068	252728,48
60	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	6,7640376	98	662,88
61	242-103-0305 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ЛИТАЯ ФЛАНЦЕВАЯ КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т ДО + 425°С, PN 16, МАРКИ 30С41НЖ ГОСТ 5762-2002 DN 200	ШТ.	2	215550	431100
62	242-302-0408 РСНБ РК 2015	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД,Т ДО +200°С, PN 40 МАРКИ 15С22НЖ ГОСТ 5761-2005 DN 80	ШТ.	2	73331	146662
63	242-302-0503 РСНБ РК 2015	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА,Т ДО +425°С, PN 63, МАРКИ 15С52НЖ,15С27НЖ ГОСТ 5761-2005 DN 25	ШТ.	2	37613	75226
64	236-104-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,00017935	651547	116,85
65	218-101-0101 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	1,07478	764	821,13
66	218-101-0102 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,0996	1073	106,87
67	225-202-0104 РСНБ РК 2015	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ С ОТВЕРСТИЯМИ ПОД ЛЮК ПО ГОСТ 13015-2012 МАРКИ ПО4	ШТ.	2	49411	98822
68	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	6,15	483	2970,45
69	214-105-0102 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	0,2753027	485363	133621,74
70	214-105-0103 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ	Т	0,0445357	459224	20451,86
71	214-203-0103 РСНБ РК 2015	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,0005799	439300	254,75
72	214-210-0201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,0045	319930	1439,68
73	261-102-0251 РСНБ РК 2015	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-I (А240) И А-II (А300), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 16 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,008208	267997	2199,72
74	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,5511892	392	216,07
75	217-102-0104 РСНБ РК 2015	ВИНТ ГОСТ 1759.0-87 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	Т	0,000777	1589156	1234,77
76	222-102-0102 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ БРУСКОВАЯ ПБ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 2 КН/М ГОСТ 948-84	М3	0,198	78709	15584,38
77	261-105-0190 РСНБ РК 2015	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В	1000 М2	0,001	419709	419,71
78	С Т.Ч. ТБ.7 П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА	ТН	0,29892	23698	7083,81
79	225-101-0101 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-3	ШТ.	2	4000	8000
80	225-101-0208	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КЦО 1	ШТ.	3	4000	12000

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			2182448
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-102-0115 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т·КМ	789,27	41	32360,07
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			32360
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			2649184
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			274685
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			2923869
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			233910
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			3157779

СОСТАВИЛ ИВАНОВА