1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3685	325	1 474	130	–	843	
	7.9 Световой приямок-2 шт										
138	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0074	230520		1 706	-	1 706	-	1 842
					–		-	-	–	136	
139	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (уголок) НР = 91 % К=2,000;	т	0,0196	253163,27	1326,53	4 962	26	-	4 503	10 222
					251836,73	612,24	4 936	12	–	757	
140	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,0196	267504		5 243	-	5 243	-	5 662
					–		-	-	–	419	
	Локальная смета 2-1-4 на Общестроительные работы выше отм.0.000										
	Раздел 1 Стены и перегородки кирпичные										
	1.3 Сердечник монолитный на отм.-0,080 (КЖ2 л.87)										
6	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14647	230520		33 764	-	33 764	-	36 465
					–		-	-	–	2 701	
7	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,79675	229990		183 245	-	183 245	-	197 905

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	14 660	
9	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07718	327379		25 267	-	25 267	-	27 288
					–		-	-	–	2 021	
11	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	150	29		4 350	-	4 350	-	4 698
					–		-	-	–	348	
12	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 К=14,000;	т	0,00994	247337		2 459	-	2 459	-	2 656
					–		-	-	–	197	
13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0073	499572		3 647	-	3 647	-	3 939
					–		-	-	–	292	
		1.4 Перемычки монолитные на отм.-0,080 (КЖ2 л.87)									
15	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00907	230520		2 091	-	2 091	-	2 258
					–		-	-	–	167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12336	229990	–	28 372	-	28 372	-	30 642
						-	-	–	2 270		
1.6 Сердечник монолитный на отм.+2,920...+23,920 (КЖ2 л.88)											
19	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,9336	230520	–	215 213	-	215 213	-	232 430
						-	-	–	17 217		
20	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	4,4352	229990	–	1 020 052	-	1 020 052	-	1 101 656
						-	-	–	81 604		
22	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100-170 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 К=8,000;	т	0,6244	327379	–	204 415	-	204 415	-	220 768
						-	-	–	16 353		
23	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 К=8,000;	шт.	1008	29	–	29 232	-	29 232	-	31 571
						-	-	–	2 339		
1.8 Сердечник монолитный на отм.+20,920,+23,170 (КЖ2 л.89)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1053	230520		24 274	-	24 274	-	26 216
					–		-	-	–	1 942	
28	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,5114	229990		117 617	-	117 617	-	127 026
					–		-	-	–	9 409	
30	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100-170 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,098	327379		32 083	-	32 083	-	34 650
					–		-	-	–	2 567	
31	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	168	29		4 872	-	4 872	-	5 262
					–		-	-	–	390	
	1.9 Обрамление отверстий (КЖ2 л.90)										
34	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0006	230520		138	-	138	-	149
					–		-	-	–	11	
35	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0125	218353		2 729	-	2 729	-	2 947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	-	-	–	218	
	Раздел 2 Перегородки из ГКЛ и СМЛ										
	2.1 ПС1										
38	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	81,16812	11113		902 021	-	902 021	-	974 183
						–	-	-	–	72 162	
	2.2 ПС2										
40	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	22,5158	11113		250 218	-	250 218	-	270 235
						–	-	-	–	20 017	
	2.3 ПС3										
42	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	20,37917	11113		226 474	-	226 474	-	244 592
						–	-	-	–	18 118	
	2.4 ПС4										
44	2202-0201-0108	Листы стекломагнезитовые класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 12 мм К=2,100;	м2	128,52	1665		213 986	-	213 986	-	231 105
						–	-	-	–	17 119	
45	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	3,1518	11113		35 026	-	35 026	-	37 828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	2 802	
	2.5 ПС5										
48	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	28,35714	11113		315 133	-	315 133	-	340 344
					–		-	-	–	25 211	
	2.6 ПС6										
51	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	6,13906	11113		68 223	-	68 223	-	73 681
					–		-	-	–	5 458	
	2.8 ПС8										
55	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	4,90795	11113		54 542	-	54 542	-	58 905
					–		-	-	–	4 363	
	Раздел 3 Окна										
	3.1 ОК1-ОК5										
57	2109-0201-0807	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК1)	м2	569,625	29130		16 593 176	-	16 593 176	-	17 920 630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	1 327 454	
59	2109-0201-0908	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК2)	м2	19,2	24258		465 754	-	465 754	-	503 014
					–		-	-	–	37 260	
61	2109-0201-0705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК3)	м2	15,5	31005		480 578	-	480 578	-	519 024
					–		-	-	–	38 446	
63	2109-0201-0705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК4)	м2	1,16	31005		35 966	-	35 966	-	38 843
					–		-	-	–	2 877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	2109-0201-0807	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК5)									
			м2	2,835	29130		82 584	-	82 584	-	89 191
					–		-	-	–	6 607	
		3.2 Окно внутреннее раздаточное Окв-1									
67	2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92									
			м2	1,08	9700		10 476	-	10 476	-	11 314
					–		-	-	–	838	
68	2107-0508-1709	Плиты древесностружечные	100 м2	0,006	72160		433	-	433	-	468
					–		-	-	–	35	
69	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	434		1 736	-	1 736	-	1 875
					–		-	-	–	139	
70	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3007		3 007	-	3 007	-	3 248
					–		-	-	–	241	
71	2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	1	432		432	-	432	-	467
					–		-	-	–	35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.3 Окно внутреннее Окв-2										
73	2109-0201-0701	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (Окв-2) К=2,000;	м2	3,36	15858	53 283	-	53 283	-	57 546
					–	-	-	–	4 263	
	3.4 Доски подоконные										
75	2109-0205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	219,24	1377	301 893	-	301 893	-	326 044
					–	-	-	–	24 151	
76	2109-0205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	187,22	1133	212 120	-	212 120	-	229 090
					–	-	-	–	16 970	
77	2109-0205-0102	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	2,68	830	2 224	-	2 224	-	2 402
					–	-	-	–	178	
	3.5 Дверь балконная										
79	2109-0203-0508	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	2,4	29474	70 738	-	70 738	-	76 397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	5 659	
	3.6 Фрамуги Ф1										
81	2109-0201-0701	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 К=48,000;	м2	23,04	15858		365 368	-	365 368	-	394 597
					–		-	-	–	29 229	
	Раздел 4 Двери										
84	2109-0102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92 К=3,000;	м2	7,98	17205		137 296	-	137 296	-	148 280
					–		-	-	–	10 984	
85	2109-0102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-13АПЩ СТ РК 943-92 К=2,000;	м2	6,08	17205		104 606	-	104 606	-	112 974
					–		-	-	–	8 368	
86	2109-0102-0201	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92 К=2,000;	м2	3,66	14740		53 948	-	53 948	-	58 264
					–		-	-	–	4 316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	2109-0102-0202	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩСТ РК 943-92 К=9,000;	м2	18,45	12953	–	238 983	-	238 983	-	258 102
						–	-	-	–	19 119	
91	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	42	434	–	18 228	-	18 228	-	19 686
						–	-	-	–	1 458	
92	2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	16	4063	–	65 008	-	65 008	-	70 209
						–	-	-	–	5 201	
93	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	16	1612	–	25 792	-	25 792	-	27 855
						–	-	-	–	2 063	
95	2109-0302-0505	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-88 К=28,000;	м2	76,44	56100	–	4 288 284	-	4 288 284	-	4 631 347
						–	-	-	–	343 063	
97	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	28	3783	–	105 924	-	105 924	-	114 398
						–	-	-	–	8 474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=16,000;	м2	32,16	4295	–	138 127	-	138 127	-	149 177
							-	-	–	11 050	
100	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=168,000;	м2	302,4	4295	–	1 298 808	-	1 298 808	-	1 402 713
							-	-	–	103 905	
101	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=108,000;	м2	171,72	5241	–	899 985	-	899 985	-	971 984
							-	-	–	71 999	
102	2109-0102-0108	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=48,000;	м2	88,32	5703	–	503 689	-	503 689	-	543 984
							-	-	–	40 295	
103	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	680	434	–	295 120	-	295 120	-	318 730
							-	-	–	23 610	
104	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	340	3007		1 022 380	-	1 022 380	-	1 104 170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	81 790	
105	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	48	1612		77 376	-	77 376	-	83 566
					–		-	-	–	6 190	
107	2109-0102-0303	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 15-9ГУП СТ РК 943-92 К=3,000;	м2	3,93	30142		118 458	-	118 458	-	127 935
					–		-	-	–	9 477	
108	2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 15-10ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	3,13	33101		103 606	-	103 606	-	111 894
					–		-	-	–	8 288	
109	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	10	434		4 340	-	4 340	-	4 687
					–		-	-	–	347	
110	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	5	3007		15 035	-	15 035	-	16 238
					–		-	-	–	1 203	
111	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	1612		4 836	-	4 836	-	5 223
					–		-	-	–	387	
113	2109-0102-0307	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 13-15П СТ РК 943-92 К=9,000;	м2	17,01	39272		668 017	-	668 017	-	721 458
					–		-	-	–	53 441	
114	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	18	434		7 812	-	7 812	-	8 437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	625	
115	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	9	3007		27 063	-	27 063	-	29 228
					–		-	-	–	2 165	
	Раздел 5 Утепление чердачного пространства										
119	2111-0401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	70,18317	11999		842 128	-	842 128	-	909 498
					–		-	-	–	67 370	
120	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,030;	м3	15,8276	22846		361 597	-	361 597	-	390 525
					–		-	-	–	28 928	
124	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,33609	281662		376 326	-	376 326	-	406 432
					–		-	-	–	30 106	
127	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,240;	м3	28,63656	22846		654 231	-	654 231	-	706 569
					–		-	-	–	52 338	
	Раздел 6 Полы										
132	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,020;	м3	0,408	22846		9 321	-	9 321	-	10 067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	746	
	6.2 Тип 1										
134	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	100,32643	22563		2 263 665	-	2 263 665	-	2 444 758
					–		-	-	–	181 093	
138	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	9,41575	281662		2 652 059	-	2 652 059	-	2 864 224
					–		-	-	–	212 165	
	6.3 Тип 2										
141	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	9,50237	22563		214 402	-	214 402	-	231 554
					–		-	-	–	17 152	
147	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,89181	281662		251 189	-	251 189	-	271 284
					–		-	-	–	20 095	
	6.4 Тип 3										
150	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	7,99816	22563		180 462	-	180 462	-	194 899
					–		-	-	–	14 437	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,56298	281662		158 570	-	158 570	-	171 256
					–		-	-	–	12 686	
6.5 Тип 3*											
159	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32364	281662		91 157	-	91 157	-	98 450
					–		-	-	–	7 293	
6.6 Тип 4											
163	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	8,71174	22563		196 563	-	196 563	-	212 288
					–		-	-	–	15 725	
169	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,61321	281662		172 718	-	172 718	-	186 535
					–		-	-	–	13 817	
6.7 Тип 5											
172	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	1,59073	22563		35 892	-	35 892	-	38 763
6.8 Тип 6											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	1,59815	22563	36 059	-	36 059	-	38 944
			–			-	-	–	2 885	
181	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11249	281662	31 684	-	31 684	-	34 219
			–			-	-	–	2 535	
6.9 Тип 7										
184	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	0,41066	22563	9 266	-	9 266	-	10 007
			–			-	-	–	741	
188	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03854	281662	10 855	-	10 855	-	11 723
			–			-	-	–	868	
Раздел 7 Внутренняя отделка										
7.1 Потолок 1 этаж										
194	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,030;	м3	1,98842	22846	45 427	-	45 427	-	49 062
			–			-	-	–	3 634	
Раздел 9 Кровля										
9.1 Кровля										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,39545	281662		393 045	-	393 045	-	424 489
					–		-	-	–	31 444	
	9.2 Над машинным помещением										
261	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,020;	м3	4,6359	22846		105 912	-	105 912	-	114 385
					–		-	-	–	8 473	
265	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1309	281662		36 870	-	36 870	-	39 820
					–		-	-	–	2 950	
268	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,030;	м3	0,16068	22846		3 671	-	3 671	-	3 965
					–		-	-	–	294	
271	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05349	327379		17 512	-	17 512	-	18 913
					–		-	-	–	1 401	
	9.3 Козырьки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,0247	327379		8 086	-	8 086	-	8 733
					–		-	-	–	647	
		9.4 Узлы по кровле 8-12 (АР2 л.25)									
287	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,16318	327379		53 422	-	53 422	-	57 696
					–		-	-	–	4 274	
291	2113-0816-2302	Изделия резиновые технические морозостойкие (манжеты)	кг	1,4	839		1 175	-	1 175	-	1 269
					–		-	-	–	94	
		9.5 Воронки водосточные									
293	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм К=2,000;									
			м	5	2078		10 390	-	10 390	-	11 221
					–		-	-	–	831	
		9.6 Ограждение кровли									
298	2106-0510-0101	Ограждения									
			т	0,6577	651627		428 575	-	428 575	-	462 861
					–		-	-	–	34 286	
		Раздел 12 Утепление вентшахт									
		12.1 Вентшахта ВШ-1 (12 шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=12,000;	м3	14,85672	26864		399 111	-	399 111	-	431 040
					–		-	-	–	31 929	
324	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 К=12,000;	т	0,5598	267504		149 749	-	149 749	-	161 729
					–		-	-	–	11 980	
325	2105-0308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80 К=12,000;	м2	3,12	1606		5 011	-	5 011	-	5 412
					–		-	-	–	401	
326	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 К=12,000;	т	0,07584	327379		24 828	-	24 828	-	26 814
					–		-	-	–	1 986	
12.2 Вентшахта ВШ-2											
330	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=1,050;	м3	1,5372	26864		41 295	-	41 295	-	44 599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	3 304	
332	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06824	267504		18 254	-	18 254	-	19 714
					–		-	-	–	1 460	
333	2105-0308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,88	1606		1 413	-	1 413	-	1 526
					–		-	-	–	113	
334	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01054	327379		3 451	-	3 451	-	3 727
					–		-	-	–	276	
	12.3 Вентшахта ВШ-3										
338	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=1,050;	м3	1,37592	26864		36 963	-	36 963	-	39 920
					–		-	-	–	2 957	
340	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0638	267504		17 067	-	17 067	-	18 432
					–		-	-	–	1 365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	2105-0308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,64	1606		1 028	-	1 028	-	1 110
					–		-	-	–	82	
342	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00889	327379		2 910	-	2 910	-	3 143
					–		-	-	–	233	
	12.4 Вентшахта ВШ-4 (2 шт)										
346	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=2,000;	м3	2,51244	26864		67 494	-	67 494	-	72 894
					–		-	-	–	5 400	
348	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,12232	267504		32 721	-	32 721	-	35 339
					–		-	-	–	2 618	
349	2105-0308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80 К=2,000;	м2	1,16	1606		1 863	-	1 863	-	2 012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	149	
350	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,0171	327379		5 598	-	5 598	-	6 046
					–		-	-	–	448	
12.5 Вентшахта ВШ-5											
354	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=1,050;	м3	1,48302	26864		39 840	-	39 840	-	43 027
					–		-	-	–	3 187	
356	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06688	267504		17 891	-	17 891	-	19 322
					–		-	-	–	1 431	
357	2105-0308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,73	1606		1 172	-	1 172	-	1 266
					–		-	-	–	94	
358	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00929	327379		3 041	-	3 041	-	3 284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	243	
	12.6 Вентшахта ВШ-6										
362	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=1,050;	м3	0,756	26864		20 309	-	20 309	-	21 934
					–		-	-	–	1 625	
364	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04848	267504		12 969	-	12 969	-	14 007
					–		-	-	–	1 037	
365	2105-0308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,25	1606		402	-	402	-	434
					–		-	-	–	32	
366	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00474	327379		1 552	-	1 552	-	1 676
					–		-	-	–	124	
	Раздел 13 Разные работы										
	13.1 Утепление стен и потолка тамбуров										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 К=1,100;		0,07475	81823		6 116	-	6 116	-	6 606
					–		-	-	–	489	
370	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,050;		3,56738	22846		81 500	-	81 500	-	88 020
					–		-	-	–	6 520	
371	2105-0308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		67,95	1060		72 027	-	72 027	-	77 789
					–		-	-	–	5 762	
	13.2 РШ-1 (2шт)										
373	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	т	0,02572	557966		14 351	-	14 351	-	15 499
					–		-	-	–	1 148	
	13.3 Зонты вентиляционные										
380	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,13577	314949		42 761	-	42 761	-	46 182
					–		-	-	–	3 421	
381	2302-1104-0405	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,2	537		644	-	644	-	696
					–		-	-	–	52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		13.4 Люк ЛК-1 и стремянки Ст-1,Ст-2									
391	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83									
			т	0,136	544367		74 034	-	74 034	-	79 957
					–		-	-	–	5 923	
		13.5 Балконные ограждения									
395	2106-0208-0501	Ограждение ГОСТ 25772-83									
			т	0,22834	544367		124 301	-	124 301	-	134 245
					–		-	-	–	9 944	
399	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,00918	281662		2 586	-	2 586	-	2 793
		Локальная смета 2-1-5 на водопровод хозяйственно-питьевой В1. Насосная (открытая система теплоснабжения)									
2	5807-2000-0001 (пл) (об)	Многонасосная установка повышения давления с частотным регулированием производительности Grundfos Hydro Multi-E 2 CRE 1-4 ТОО "SERVICE PUMP"									
			к-т	1	3086616		3 086 616	-	-	-	3 086 616
					–		-	-	3 086 616	-	
4	5104-0108-0306 (об)	Бак мембранный напорный модели GT-U-500 V, давление 10 бар, диаметром 660 мм, высотой 1585 мм, температурой до 70 °С, типа Grundfos									
			шт.	1	335078		335 078	-	-	-	335 078
					–		-	-	335 078	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2304-1012-3506	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка) модели KOMP GUMM, для воды, PN 16, DN 50, типа Stenflex ГОСТ 27036-86	шт.	2	6744	13 488	-	13 488	-	14 567
					–	-	-	–	1 079	
7	2304-1012-1304	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	1	6156	6 156	-	6 156	-	6 648
					–	-	-	–	492	
11	2304-0102-1002	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	56389	169 167	-	169 167	-	182 700
					–	-	-	–	13 533	
12	2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	3	6174	18 522	-	18 522	-	20 004
					–	-	-	–	1 482	
14	2304-0102-1004	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	69088	69 088	-	69 088	-	74 615
					–	-	-	–	5 527	
15	2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	1	6175	6 175	-	6 175	-	6 669
					–	-	-	–	494	
16	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3367	6 734	-	6 734	-	7 273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	539	
17	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	717		717	-	717	-	774
					–		-	-	–	57	
18	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3367		6 734	-	6 734	-	7 273
					–		-	-	–	539	
19	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	717		717	-	717	-	774
					–		-	-	–	57	
23	2302-1105-0103	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	м	2,46	1973		4 854	-	4 854	-	5 242
					–		-	-	–	388	
24	2303-0301-0305	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1	141431		141 431	-	141 431	-	152 745
					–		-	-	–	11 314	
25	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350		40 350	-	40 350	-	43 578
					–		-	-	–	3 228	
27	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5059		5 059	-	5 059	-	5 464
					–		-	-	–	405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2304-1012-3202	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), PN 10, DN 40, ГОСТ 27036-86	шт.	1	5521		5 521	-	5 521	-	5 963
					–		-	-	–	442	
30	5101-0102-2604 (об)	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 80, типа AVK, Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1071958		1 071 958	-	-	-	1 071 958
					–		-	-	1 071 958	-	
31	2304-0102-1004	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	69088		138 176	-	138 176	-	149 230
					–		-	-	–	11 054	
32	2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	2	6175		12 350	-	12 350	-	13 338
					–		-	-	–	988	
33	2302-0101-1021	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, 80 мм х 40мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	999		1 998	-	1 998	-	2 158
					–		-	-	–	160	
34	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	14	2565		35 910	-	35 910	-	38 783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80			–	-	-	–	2 873		
			шт.	4	1137	4 548	-	4 548	-	4 912	
48	2301-1307-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 4,0 мм			–	-	-	–	364		
			м	4	2914	11 656	-	11 656	-	12 588	
50	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80			–	-	-	–	932		
			шт.	5	2565	12 825	-	12 825	-	13 851	
51	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80			–	-	-	–	1 026		
			шт.	8	1740	13 920	-	13 920	-	15 034	
52	2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80			–	-	-	–	1 114		
			шт.	1	1421	1 421	-	1 421	-	1 535	
53	2302-0103-3407	Заглушки муфтовые из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)			–	-	-	–	114		
			шт.	1	316	316	-	316	-	341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	25	
54	2302-0103-2708	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1312		1 312	-	1 312	-	1 417
					–		-	-	–	105	
55	2302-0103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1464		1 464	-	1 464	-	1 581
					–		-	-	–	117	
57	2111-0403-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	22	874		19 228	-	19 228	-	20 766
					–		-	-	–	1 538	
58	2111-0403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	18,7	524		9 799	-	9 799	-	10 583
					–		-	-	–	784	
59	2111-0403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	3,3	385		1 271	-	1 271	-	1 373
					–		-	-	–	102	
60	2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	6,6	197		1 300	-	1 300	-	1 404
					–		-	-	–	104	
61	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	135	537		72 495	-	72 495	-	78 295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	5 800	

Локальная смета 2-1-6 на водопровод хозяйственно-питьевой воды В1, В1(б) (открытая система теплоснабжения)

Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1

1	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	3367		23 569	-	23 569	-	25 455
					–		-	-	–	1 886	
2	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1033		6 198	-	6 198	-	6 694
					–		-	-	–	496	
3	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	185	717		132 645	-	132 645	-	143 257
					–		-	-	–	10 612	
4	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	1033		13 429	-	13 429	-	14 503
					–		-	-	–	1 074	
5	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-	шт.	2	717		1 434	-	1 434	-	1 549
					–		-	-	–	115	
10	2301-0601-0205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	90,09	489		44 054	-	44 054	-	47 578
					–		-	-	–	3 524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2301-0601-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	76,23	304	23 174	-	23 174	-	25 028
					–	-	-	–	1 854	
14	2301-0601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	142,56	182	25 946	-	25 946	-	28 022
					–	-	-	–	2 076	
16	2301-0601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	754,38	104	78 456	-	78 456	-	84 732
					–	-	-	–	6 276	
19	2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	28,6	197	5 634	-	5 634	-	6 085
					–	-	-	–	451	
20	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	199,1	259	51 567	-	51 567	-	55 692
					–	-	-	–	4 125	
21	2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	240,9	341	82 147	-	82 147	-	88 719
					–	-	-	–	6 572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2111-0403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	16,5	496	8 184	-	8 184	-	8 839
					–	-	-	–	655	
23	2111-0403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	18,7	524	9 799	-	9 799	-	10 583
					–	-	-	–	784	
24	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	438	537	235 206	-	235 206	-	254 022
					–	-	-	–	18 816	
		Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой буфета В1(б)								
33	5104-0106-0138 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 2 кВт, управление гидравлическое, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	1	23754	23 754	-	-	-	23 754
					–	-	-	23 754	-	
34	5104-0106-0311 (об)	Водонагреватели электрические проточные мощность 8 кВт, управление электронное ГОСТ 52084-2003	шт.	1	21444	21 444	-	-	-	21 444
					–	-	-	21 444	-	
35	5104-0106-1005 (об)	Водонагреватели электрические проточные промышленные модели ЭПВН-18, типа ЭВАН	шт.	1	85406	85 406	-	-	-	85 406
					–	-	-	85 406	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2302-1105-0102	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 45х2,5 мм	м	1,601	1363	2 182	-	2 182	-	2 357
					–	-	-	–	175	
38	2303-0301-0303	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч	шт.	1	71484	71 484	-	71 484	-	77 203
					–	-	-	–	5 719	
39	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350	40 350	-	40 350	-	43 578
					–	-	-	–	3 228	
40	2305-1208-0103	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	15764	15 764	-	15 764	-	17 025
					–	-	-	–	1 261	
41	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1033	1 033	-	1 033	-	1 116
					–	-	-	–	83	
43	2304-1012-3102	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 25 ГОСТ 27036-86	шт.	1	3598	3 598	-	3 598	-	3 886
					–	-	-	–	288	
44	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	5059	15 177	-	15 177	-	16 391
					–	-	-	–	1 214	
45	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2252	4 504	-	4 504	-	4 864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	360	
46	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1033		4 132	-	4 132	-	4 463
					–		-	-	–	331	
47	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	717		5 019	-	5 019	-	5 421
					–		-	-	–	402	
48	2304-1001-2802	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3442		6 884	-	6 884	-	7 435
					–		-	-	–	551	
49	2304-1001-2801	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3098		3 098	-	3 098	-	3 346
					–		-	-	–	248	
50	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	717		1 434	-	1 434	-	1 549
					–		-	-	–	115	
57	2304-1012-3101	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2214		4 428	-	4 428	-	4 782
					–		-	-	–	354	
58	2304-1012-3108	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 27036-86	шт.	1	1318		1 318	-	1 318	-	1 423
					–		-	-	–	105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	1	861	861	-	861	-	930
					–	-	-	–	69	
62	2301-0601-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	19,8	304	6 019	-	6 019	-	6 501
					–	-	-	–	482	
64	2301-0601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	17,82	104	1 853	-	1 853	-	2 001
					–	-	-	–	148	
66	2301-0601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	13,86	182	2 523	-	2 523	-	2 725
					–	-	-	–	202	
68	2301-0601-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	5,94	304	1 806	-	1 806	-	1 950
					–	-	-	–	144	
72	2111-0403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	20,9	385	8 047	-	8 047	-	8 691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	644	
73	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23	537		12 351	-	12 351	-	13 339
					–		-	-	–	988	
	Локальная смета 2-1-7 на водопровод противопожарный В2										
2	5807-2000-0002 (пл) (об)	Многонасосная сертефицированная установка повышения давления для системы пожаросушения Hydro MX 1/1 CR10-4 ТОО "SERVICE PUMP"	к-т	1	5835704		5 835 704	-	-	-	5 835 704
					–		-	-	5 835 704	-	
4	5104-0108-0105 (об)	Бак мембранный модели Tank GT-H-35 V, давление 10 бар, диаметром 290 мм, высотой 472 мм, температурой до 90 °С, типа Grundfos	шт.	1	47256		47 256	-	-	-	47 256
					–		-	-	47 256	-	
6	2304-0102-1004	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	69088		69 088	-	69 088	-	74 615
					–		-	-	–	5 527	
7	2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	1	6175		6 175	-	6 175	-	6 669
					–		-	-	–	494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2304-0102-1002	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002									
			шт.	1	56389		56 389	-	56 389	-	60 900
					–		-	-	–	4 511	
10	2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	1	6174		6 174	-	6 174	-	6 668
					–		-	-	–	494	
11	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	717		717	-	717	-	774
					–		-	-	–	57	
12	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2252		2 252	-	2 252	-	2 432
					–		-	-	–	180	
16	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2565		15 390	-	15 390	-	16 621
					–		-	-	–	1 231	
17	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1740		6 960	-	6 960	-	7 517
					–		-	-	–	557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2302-0103-2708	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67									
			шт.	2	1312		2 624	-	2 624	-	2 834
					–		-	-	–	210	
22	2308-0307-0112	Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК									
			шт.	10	26169		261 690	-	261 690	-	282 625
					–		-	-	–	20 935	
23	2308-0305-0403	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 летние от t +5 °С до +50 °С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 К=10,000;									
			шт.	20	10528		210 560	-	210 560	-	227 405
					–		-	-	–	16 845	
31	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/									
			кг	123	537		66 051	-	66 051	-	71 335
					–		-	-	–	5 284	

Локальная смета 2-1-8 на горячее водоснабжение Т3, Т4, Т3(б), Т4(б) (открытая система теплоснабжения)

Раздел 1 Горячее водоснабжение Т3, Т4

2	2302-1105-0103	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм									
			м	1,57	1973		3 098	-	3 098	-	3 346
					–		-	-	–	248	
3	2303-0301-0305	Счетчики горячей воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч									
			шт.	1	141431		141 431	-	141 431	-	152 745
					–		-	-	–	11 314	
4	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF									
			шт.	1	40350		40 350	-	40 350	-	43 578
					–		-	-	–	3 228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3367	3 367	-	3 367	-	3 636
					–	-	-	–	269	
7	2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	8784	17 568	-	17 568	-	18 973
					–	-	-	–	1 405	
9	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	1	4304	4 304	-	4 304	-	4 648
					–	-	-	–	344	
10	2305-1501-0302	Термометры угловые в оправе	шт.	1	4305	4 305	-	4 305	-	4 649
					–	-	-	–	344	
11	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1740	6 960	-	6 960	-	7 517
					–	-	-	–	557	
13	2304-1012-3104	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 40 ГОСТ 27036-86	шт.	1	2933	2 933	-	2 933	-	3 168
					–	-	-	–	235	
14	2302-0101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 50 мм х 40 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	364	728	-	728	-	786
					–	-	-	–	58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2302-1105-0103	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	м	2,38	1973	4 696	-	4 696	-	5 072
					–	-	-	–	376	
18	5102-0604-0204 (об)	Насосы циркуляционные модели UPS 25-80, типа Grundfos	шт.	2	134571	269 142	-	-	-	269 142
					–	-	-	269 142	-	
19	2303-0301-0302	Счетчики горячей воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	1	30751	30 751	-	30 751	-	33 211
					–	-	-	–	2 460	
20	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350	40 350	-	40 350	-	43 578
					–	-	-	–	3 228	
23	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	2	4304	8 608	-	8 608	-	9 297
					–	-	-	–	689	
24	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-	шт.	3	717	2 151	-	2 151	-	2 323
					–	-	-	–	172	
25	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	5059	35 413	-	35 413	-	38 246
					–	-	-	–	2 833	
26	2304-1001-2804	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	2	7316	14 632	-	14 632	-	15 803
					–	-	-	–	1 171	
28	2304-1012-3104	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 40 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2933	5 866	-	5 866	-	6 335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	469	
29	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	3367		37 037	-	37 037	-	40 000
					–		-	-	–	2 963	
30	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	19	1033		19 627	-	19 627	-	21 197
					–		-	-	–	1 570	
31	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	221	717		158 457	-	158 457	-	171 134
					–		-	-	–	12 677	
32	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	1033		16 528	-	16 528	-	17 850
					–		-	-	–	1 322	
33	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	717		2 151	-	2 151	-	2 323
					–		-	-	–	172	
34	2304-1001-2806	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	5009		10 018	-	10 018	-	10 819
					–		-	-	–	801	
37	2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	73	8129		593 417	-	593 417	-	640 890
					–		-	-	–	47 473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2303-0102-1204	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	49	2603		127 547	-	127 547	-	137 751
					–		-	-	–	10 204	
39	2303-0102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	50	7556		377 800	-	377 800	-	408 024
					–		-	-	–	30 224	
49	2301-0602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	1027,62	158		162 364	-	162 364	-	175 353
					–		-	-	–	12 989	
51	2301-0602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	161,37	270		43 570	-	43 570	-	47 056
					–		-	-	–	3 486	
53	2301-0602-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	94,05	437		41 100	-	41 100	-	44 388
					–		-	-	–	3 288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	2301-0602-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	148,5	717		106 475	-	106 475	-	114 993
					–		-	-	–	8 518	
58	2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	13,2	197		2 600	-	2 600	-	2 808
					–		-	-	–	208	
59	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	287,1	259		74 359	-	74 359	-	80 308
					–		-	-	–	5 949	
60	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	121	306		37 026	-	37 026	-	39 988
					–		-	-	–	2 962	
61	2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	250,8	341		85 523	-	85 523	-	92 365
					–		-	-	–	6 842	
62	2111-0403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	29,7	385		11 435	-	11 435	-	12 350
					–		-	-	–	915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	2111-0403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	38,5	524	20 174	-	20 174	-	21 788	
					–	-	-	–	1 614		
64	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	745	537	400 065	-	400 065	-	432 070	
					–	-	-	–	32 005		
66	2304-1012-3102	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 25 ГОСТ 27036-86	шт.	6	3598	21 588	-	21 588	-	23 315	
					–	-	-	–	1 727		
68	2304-1012-3103	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	7	3888	27 216	-	27 216	-	29 393	
					–	-	-	–	2 177		
		Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3(б), Т4(б) буфета									
70	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1033	2 066	-	2 066	-	2 231	
					–	-	-	–	165		
71	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	717	1 434	-	1 434	-	1 549	
					–	-	-	–	115		
74	2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	4	8129	32 516	-	32 516	-	35 117	
					–	-	-	–	2 601		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	2303-0102-1204	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	4	2603		10 412	-	10 412	-	11 245
					–		-	-	–	833	
77	2304-1012-1301	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, DN 15 ГОСТ 27036-86	шт.	1	2958		2 958	-	2 958	-	3 195
					–		-	-	–	237	
79	2304-1012-3101	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2214		4 428	-	4 428	-	4 782
					–		-	-	–	354	
81	2301-0602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	13,86	158		2 190	-	2 190	-	2 365
					–		-	-	–	175	
83	2301-0602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	10,89	270		2 940	-	2 940	-	3 175
					–		-	-	–	235	
85	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,5	537		4 028	-	4 028	-	4 350
					–		-	-	–	322	

Локальная смета 2-1-9 на канализация К1, К1(б), К1(п), К3(б)