					360	14	720	28	–	107	
167	2902-3630-9018 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Тестовый зажим с надписью "Молниезащита"									
			шт.	2	1071		2 142		2 142	–	2 313
					–		–		–	171	
168	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %									
			м	18	750,06	27,89	13 501	502	8 657	3 235	18 075
					241,22	8,39	4 342	151	–	1 339	
	Раздел 9 Монтажные изделия										
169	1308-0206-0605	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 % К=3,000;	м	60	626,77	120,63	37 606	7 238	4 640	20 382	62 627
					428,8	43,02	25 728	2 581	–	4 639	
170	2902-3630-9019 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Лоток проволочный прямой высотой 100 мм, ширина основания 300 мм, L 3000 мм, тип FC1030, ЗАО "ДКС" К=3,000;	м	60	4407		264 420		264 420	–	285 574
					–		–		–	21 154	
171	2902-3630-9020 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке, тип FC37311, ЗАО "ДКС"									
			шт.	80	491		39 280		39 280	–	42 422
					–		–		–	3 142	

172	2902-3630-9021 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Анкер стальной забивной, тип СМ400625, ЗАО "ДКС"	шт.	40	76		3 040		3 040	–	3 283
					–		–		–	243	
173	2902-3630-9022 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Крепежный комплект №1 для монтажа проволочного лотка, тип СМ350001, ЗАО "ДКС"	комплект	2	214		428		428	–	462
					–		–		–	34	
174	2902-3630-9023 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Шпилька резьбовая для подвеса лотков, М6х1000, тип СМ200601, ЗАО "ДКС"	шт.	40	402		16 080		16 080	–	17 366
					–		–		–	1 286	
175	2902-3630-9024 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Гайка с насечкой, тип СМ100600, ЗАО "ДКС"	шт.	80	22		1 760		1 760	–	1 901
					–		–		–	141	
	Раздел 10 Система обогрева										
176	1311-0203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	2	1246,5	–	2 493	–	85	1 806	4 643
					1204	–	2 408	–	–	344	
177	2307-0213-0201	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.	1	1927		1 927		1 927	–	2 081

					–		–		–	154	
178	2307-0213-0202	Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам	шт.	1	1740		1 740		1 740	–	1 879
					–		–		–	139	
179	1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	1602,89	91,44	14 426	823	1 147	9 186	25 501
					1384	33,67	12 456	303	–	1 889	
180	2306-1709-0101	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	9	2410		21 690		21 690	–	23 425
					–		–		–	1 735	
181	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	39	455,54	181,1	17 766	7 063	2 607	7 425	27 206
					207,59	56,82	8 096	2 216	–	2 015	
182	2306-0515-0101	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м К=1,020;	м	39,78	4518		179 726		179 726	–	194 104
					–		–		–	14 378	
183	1311-0401-0401	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене НР = 75 %	шт.	2	16074	3639	32 148	7 278	1 164	20 030	56 352
					11853	1500,5	23 706	3 001	–	4 174	
184	2307-0213-0102	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	25496		25 496		25 496	–	27 536
					–		–		–	2 040	

185	2307-0213-0101	Терморегуляторы модели РТ320, без датчика	шт.	1	22126 –		22 126 –		22 126 –	– 1 770	23 896
186	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4965 2726	116 34	4 965 2 726	116 34	2 123 –	1 987 556	7 508
187	2307-0204-1306	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	698 –		698 –		698 –	– 56	754
188	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2761,67 1363	20 –	8 285 4 089	60 –	4 136 –	2 944 898	12 127
189	2307-0204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	698 –		2 094 –		2 094 –	– 168	2 262
190	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	6891 3951	111 34	6 891 3 951	111 34	2 829 –	2 869 781	10 541
191	2307-0208-0230	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-34062, 40 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1	19748 –		19 748 –		19 748 –	– 1 580	21 328

192 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4965	116	4 965	116	2 123	1 987	7 508
				2726	34	2 726	34	–	556	
193 2307-0204-1416	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3467		3 467		3 467	–	3 744
				–		–		–	277	
194 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12393	1030	12 393	1 030	8 489	2 311	15 880
				2874	336	2 874	336	–	1 176	
195 2307-0201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005		5 005		5 005	–	5 405
				–		–		–	400	
196 1310-0405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	5	1428,6	–	7 143	–	1 828	3 242	11 216
				1063	–	5 315	–	–	831	
197 2306-1709-0201	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	3	1061		3 183		3 183	–	3 438
				–		–		–	255	
198 2306-1709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 15х5,3 мм2	шт.	2	1673		3 346		3 346	–	3 614
				–		–		–	268	
199 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	4	710,25	–	2 841	–	19	1 721	4 927

					705,5	–	2 822	–	–	365	
200	2307-0202-0530	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК К=1,020;	шт.	4,08	255		1 040		1 040	–	1 123
					–		–		–	83	
201	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	42	332,76	149,24	13 976	6 268	1 895	5 633	21 178
					138,4	47,86	5 813	2 010	–	1 570	
202	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,04284	171883		7 363		7 363	–	7 952
					–		–		–	589	
203	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	40	430,6	14,93	17 224	597	4 835	8 597	27 887
					294,8	3,7	11 792	148	–	2 066	
204	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	40,8	26		1 061		1 061	–	1 146
					–		–		–	85	
205	2902-3630-9025 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Муфта труба-кор. диам. 20 мм IP65 К=1,020;	шт.	14,28	85		1 214		1 214	–	1 311

									–	97	
206	1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			шт.	4	1602,75	91,25	6 411	365	510	4 082	11 332
					1384	33,5	5 536	134	–	839	
207	2902-3630-9026 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Муфта соединительная для кабелей IP66 диам. 23 мм									
			шт.	14	6161		86 254		86 254	–	93 154
					–		–		–	6 900	
208	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1	864		864		864	–	933
					–		–		–	69	

Раздел 11 Электроосвещение. Шкафы распределительные

209	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %									
			шт.	1	12393	1030	12 393	1 030	8 489	2 311	15 880
					2874	336	2 874	336	–	1 176	
210	2307-0201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
			шт.	1	8682		8 682		8 682	–	9 377
					–		–		–	695	

211 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	2762,3	19,9	27 623	199	13 794	9 814	40 432
				1363	–	13 630	–	–	2 995	
212 2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1 435		1 435	–	1 550
				–		–		–	115	
213 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	428		3 852		3 852	–	4 160
				–		–		–	308	
214 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12393	1030	12 393	1 030	8 489	2 311	15 880
				2874	336	2 874	336	–	1 176	
215 2307-0201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8682		8 682		8 682	–	9 377
				–		–		–	695	
216 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2762,57	20	19 338	140	9 657	6 870	28 305
				1363	–	9 541	–	–	2 097	

217 2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1 435		1 435	–	1 550
				–		–		–	115	
218 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	428		2 568		2 568	–	2 773
				–		–		–	205	
219 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12393	1030	12 393	1 030	8 489	2 311	15 880
				2874	336	2 874	336	–	1 176	
220 2307-0201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8682		8 682		8 682	–	9 377
				–		–		–	695	
221 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2762,57	20	19 338	140	9 657	6 870	28 305
				1363	–	9 541	–	–	2 098	
222 2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1 435		1 435	–	1 550
				–		–		–	115	

223	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	428 –		2 568 –		2 568 –	– 205	2 773
224	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12393 2874	1030 336	12 393 2 874	1 030 336	8 489 –	2 311 1 176	15 880
225	2307-0201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8682 –		8 682 –		8 682 –	– 695	9 377
226	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2762,57 1363	20 –	19 338 9 541	140 –	9 657 –	6 870 2 097	28 305
227	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435 –		1 435 –		1 435 –	– 115	1 550
228	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	428 –		2 568 –		2 568 –	– 205	2 773

Раздел 12 Аппараты защиты и управления

229	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	2762,6	20	13 813	100	6 898	4 907	20 218
					1363	–	6 815	–	–	1 498	
230	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	428		1 712		1 712	–	1 849
					–		–		–	137	
231	2902-3630-9027 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Выключатель автоматический АП 50Б-2МТ 2Р 16А КЭАЗ	шт.	1	3878		3 878		3 878	–	4 188
					–		–		–	310	
	Раздел 13 Светотехническое оборудование										
233	2307-0106-1001	Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели Диора 6, мощность 6 Вт, световой поток 700 Лм, степень защиты IP40 СТ РК 2595-2014 К=1,010;	шт.	23,23	3068		71 270		71 270	–	76 972
					–		–		–	5 702	
234	2902-3630-9028 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Светильники светодиодные Диора 6 Авто с датчиком движения К=1,010;	шт.	71,71	4590		329 149		329 149	–	355 481
					–		–		–	26 332	

236	2902-3630-9029 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели СПП2101, мощность 8 Вт, 220В, степень защиты IP54 К=1,010;	шт.	14,14	1201 –	16 982 –	16 982 –	– 1 359	18 341
237	2902-3630-9030 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки с датчиком движения, модели СПП 1202, мощность 8 Вт, 220В, степень защиты IP54 К=1,010;	шт.	3,03	2772 –	8 399 –	8 399 –	– 672	9 071
239	2307-0106-1002	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014 К=1,010;	шт.	36,36	10988 –	399 524 –	399 524 –	– 31 962	431 486
241	2902-3630-9031 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора 30 Slim Prism, мощность 31 Вт, 220В, степень защиты IP40 К=1,010;	шт.	46,46	3902 –	181 287 –	181 287 –	– 14 503	195 790
243	2902-3630-9032 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели LP-U, мощность 36 Вт, 160-260В, 6500К, 3000Лм ASD К=1,010;	шт.	132,31	3054 –	404 075 –	404 075 –	– 32 326	436 401

245	2307-0102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 К=1,010;	шт.	29,29	559 –	16 373 –	16 373 –	– 1 310	17 683
247	2902-3630-9033 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели Молния-220-РИП, 220В, 50Гц, степень защиты IP41 К=1,010;	шт.	10,1	4250 –	42 925 –	42 925 –	– 3 434	46 359
249	2902-3630-9034 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Люстра пятирожковая 5х60 Вт, 220В, цоколь Е27, степень защиты IP20	шт.	63	16071 –	1 012 473 –	1 012 473 –	– 80 998	1 093 471
250	2902-3630-9035 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Люстра двухрожковая 2х60 Вт, 220В, цоколь Е27, степень защиты IP20	шт.	21	13393 –	281 253 –	281 253 –	– 22 500	303 753
252	2902-3630-9036 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Светильники потолочные, модели LTD накладной диаметром 34, 220В, мощность 16 Вт, степень защиты IP40 К=1,010;	шт.	21,21	7411 –	157 187 –	157 187 –	– 12 575	169 762

254	2307-0102-1206	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 К=1,010;	шт.	41,41	12804	530 214	530 214	–	572 631
					–	–	–	42 417	
255	2307-0101-2203	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82 К=1,010;	шт.	3,03	2938	8 902	8 902	–	9 614
					–	–	–	712	
257	2902-3630-9037 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Световой указатель уличный с компактной люминисцентной лампой 1х21 Вт, IP44, номерной знак типа УСПУ 40 УХЛ1 К=1,010;	шт.	1,01	6071	6 132	6 132	–	6 623
					–	–	–	491	
258	2307-0104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27 К=1,020;	шт.	29,58	637	18 842	18 842	–	20 349
					–	–	–	1 507	
259	2902-3630-9038 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Лампа светодиодная, 220В, 9Вт цоколь Е27 К=1,020;	шт.	364,14	286	104 144	104 144	–	112 476
					–	–	–	8 332	

260	2307-0104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40 К=1,020;	10 шт.	0,306	795 –		243 –		243 –	– 19	262
261	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект	21	958,24 919,67	11,24 3,38	20 123 19 313	236 71	574 –	13 956 2 726	36 805
262	2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 К=1,020;	шт.	21,42	925 –		19 814 –		19 814 –	– 1 585	21 399
		Раздел 14 Электроустановочные изделия									
264	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 К=1,020;	шт.	125,46	303 –		38 014 –		38 014 –	– 3 041	41 055
266	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 К=1,020;	шт.	120,36	324 –		38 997 –		38 997 –	– 3 120	42 117

268	2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 К=1,020;	шт.	39,78	825		32 819		32 819	–	35 445
					–		–		–	2 626	
269	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207 К=1,020;	шт.	244,8	33		8 078		8 078	–	8 724
					–		–		–	646	
271	2306-1707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20 К=1,020;	шт.	367,2	74		27 173		27 173	–	29 347
					–		–		–	2 174	
272	2902-3630-9040 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Розетка потолочная с крюком РП-1 К=1,020;	шт.	85,68	125		10 710		10 710	–	11 567
					–		–		–	857	
Раздел 15 Кабели и провода											
273	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	6775	332,74	149,21	2 254 310	1 010 875	305 775	908 518	3 415 854
					138,4	47,85	937 660	324 170	–	253 026	
274	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	5,202	171883		894 135		894 135	–	965 666
					–		–		–	71 531	

275	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	1,7085	117985		201 577		201 577	–	217 703
					–		–		–	16 126	

Раздел 16 Трубы

276	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	4950	430,63	14,92	2 131 605	73 861	598 484	1 063 844	3 451 085
					294,8	3,70	1 459 260	18 301	–	255 636	
277	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм К=1,020;	м	5049	32		161 568		161 568	–	174 493
					–		–		–	12 925	

	Итого по акту	**27 539 796**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 862 026
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 875 567
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	590 735
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 957 204
	- оборудование, тенге	175 133
	Накладные расходы, тенге	4 642 851
	Сметная прибыль (8 %), тенге	2 027 014

Локальная смета 2-2-18 Пожарная сигнализация

2	2902-3640-9001 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-4А	шт.	1	82804		82 804		82 804	–	89 428

					–	–	–	6 624		
4	2308-0303-1302	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж БИ	шт.	1	45896	45 896	45 896	–	49 568	
					–	–	–	3 672		
6	2902-3640-9003 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Пульт дистанционного управления Рубеж ПДУ	шт.	1	41518	41 518	41 518	–	44 839	
					–	–	–	3 321		
8	2902-3640-9004 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x12, 12В, 2А	шт.	3	13241	39 723	39 723	–	42 901	
					–	–	–	3 178		
10	2308-0306-0204	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	3729	3 729	3 729	–	4 027	
					–	–	–	298		
12	2902-3640-9005 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Изолятор шлейфа ИЗ-1	шт.	7	2188	15 316	15 316	–	16 541	
					–	–	–	1 225		
14	2308-0303-1401	Модуль адресный релейный модели РМ-2	шт.	1	5737	5 737	5 737	–	6 196	
					–	–	–	459		
15	2902-3640-9006 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Модуль адресный релейный модели РМ-1К	шт.	7	4375	30 625	30 625	–	33 075	

					–	–	–	2 450	
17	2902-3640-9007 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Модуль речевого оповещения МРО-2М	шт.	6	16286	97 716	97 716	–	105 533
					–	–	–	7 817	
19	2902-3640-9008 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Динамик акустический Соната-5	шт.	48	2188	105 024	105 024	–	113 426
					–	–	–	8 402	
21	2308-0304-0311	Оповещатели модели Маяк-24-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	7	1628	11 396	11 396	–	12 308
					–	–	–	912	
23	2308-0302-0104	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	7	2629	18 403	18 403	–	19 875
					–	–	–	1 472	
25	2308-0302-0102	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт.	98	4303	421 694	421 694	–	455 430
					–	–	–	33 736	
27	2308-0302-0101	Извещатели пожарные адресные модели ИП 101-29-A3R1	шт.	290	2964	859 560	859 560	–	928 325
					–	–	–	68 765	
29	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	150	132	19 800	19 800	–	21 384
					–	–	–	1 584	
32	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5 К=1,020;	км	1,836	39265	72 091	72 091	–	77 858

								–	5 767	
33	2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,102	50307	5 131	5 131	–	5 541
								–	410	
35	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	204	26	5 304	5 304	–	5 728
								–	424	
		Итого по акту				**2 031 984**				
		в том числе								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 881 467				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				150 517				

Локальная смета 2-2-19 Слаботочные сети

Раздел 1 Телевидение

6	2308-0101-0101	Антенны эфирные модели DELTA 311-01	шт.	1	5644	5 644	5 644	–	6 096
								–	452	
7	2308-0101-0201	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	1	13559	13 559	13 559	–	14 644
								–	1 085	
9	2910-0904-1005 (пл)ПК "Надежда"	Телевизионный делитель на 2 отвода PLFP2+ /прим. S2WRF/	шт.	1	304	304	304	–	328
								–	24	

11	2307-0201-0923	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5893	5 893	5 893	–	6 364
					–	–	–	471	
13	2308-0505-0901	Широкополосные усилители серии MX900, модель 951	шт.	2	16256	32 512	32 512	–	35 113
					–	–	–	2 601	
15	2910-0904-1006 (пл)ПК "Надежда"	Телевизионный ответвитель на 4 отвода PLFO 4/10 /прим. T4WRF/	шт.	23	571	13 133	13 133	–	14 184
					–	–	–	1 051	
17	2910-0904-1007 (пл)ПК "Надежда"	Розетка телевизионная ТР-046 /прим. TV КВАРТА РТВ 10-КБ/ К=1,020;	шт.	82,62	607	50 150	50 150	–	54 162
					–	–	–	4 012	
18	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207 К=1,020;	шт.	82,62	33	2 726	2 726	–	2 944
					–	–	–	218	
19	2306-1709-0401	Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold	шт.	162	80	12 960	12 960	–	13 997
					–	–	–	1 037	
	Раздел 2 Трубы								
21	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	2040	26	53 040	53 040	–	57 283
					–	–	–	4 243	
23	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	51	70	3 570	3 570	–	3 856
					–	–	–	286	

25	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20 К=1,020;	м	15,3	159	2 433	2 433	–	2 628
					–	–	–	195	
	Раздел 3 Кабельные изделия								
28	2306-0407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6 К=1,020;	км	2,142	87271	186 934	186 934	–	201 889
					–	–	–	14 955	
29	2306-0407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 К=1,020;	км	0,0816	190432	15 539	15 539	–	16 782
					–	–	–	1 243	
	Раздел 5 Радиофикация								
32	2308-0101-0301	Радиостойка РС-1900	шт.	1	21050	21 050	21 050	–	22 734
					–	–	–	1 684	
34	2308-0101-0402	Трансформатор абонентский радиовещательный ТАМУ-25	шт.	1	17422	17 422	17 422	–	18 816
					–	–	–	1 394	
36	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П К=1,020;	шт.	31,62	132	4 174	4 174	–	4 508
					–	–	–	334	
38	2308-0306-0103	Разветвительная коробка УК-Р К=1,020;	шт.	31,62	95	3 004	3 004	–	3 244
					–	–	–	240	
40	2910-0904-1008 (пл)ПК "Надежда"	Розетка абонентская для сети проводного вещания АРС-003 /прим. РПВ-2/ К=1,020;	шт.	89,76	318	28 544	28 544	–	30 828

					–	–	–	2 284	
41	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207 К=1,020;	шт.	89,76	33	2 962	2 962	–	3 199
					–	–	–	237	
	Раздел 7 Трубы								
44	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	2244	26	58 344	58 344	–	63 012
					–	–	–	4 668	
46	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	81,6	70	5 712	5 712	–	6 169
					–	–	–	457	
48	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20 К=1,020;	м	15,3	159	2 433	2 433	–	2 628
					–	–	–	195	
	Раздел 8 Кабельеные изделия								
51	2306-0401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2 К=1,020;	км	2,346	103462	242 722	242 722	–	262 140
					–	–	–	19 418	
	Раздел 9 Телефонизация								
53	2908-2222-0001 (пл)ТОО "Альянс"	Шкаф для оптической муфты ШРО-3М sc/apc /прим. ШРМ-04/	шт.	1	23925	23 925	23 925	–	25 839
					–	–	–	1 914	

55	2908-2222-1002 (пл)ТОО "Альянс"	Оптическая муфта FOSC A4 12F T12 S	шт.	1	17143	17 143	17 143	–	18 514
					–	–	–	1 371	
57	2908-2222-0003 (пл)ТОО "Альянс"	Коробка распределительная этажная на 16 портов, КРЭ-16-1-SC/APC-16/2-0/2-2-16/1	шт.	3	12902	38 706	38 706	–	41 802
					–	–	–	3 096	
59	2908-2222-0004 (пл)ТОО "Альянс"	Коробка протяжная подвальная, КПП-03-32/2-40/2 /прим. KSK 175/	шт.	5	1339	6 695	6 695	–	7 231
					–	–	–	536	
60	2908-2222-0005 (пл)ТОО "Альянс"	Коробка протяжная этажная, КПЭ-08М /прим. KSK 175/	шт.	7	1339	9 373	9 373	–	10 123
					–	–	–	750	
61	2908-2222-0006 (пл)ТОО "Альянс"	Коробка протяжная этажная, КПЭ-11 /прим. KSK 175/	шт.	7	1339	9 373	9 373	–	10 123
					–	–	–	750	
62	2908-2222-0007 (пл)ТОО "Альянс"	Оптический терминал B-FOCuS 0-4G2PW	шт.	45	10268	462 060	462 060	–	499 025
					–	–	–	36 965	
65	2306-0701-0201	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-2-G.652.D-CF-7,0-3203 К=1,020;	км	0,0459	253178	11 621	11 621	–	12 551
					–	–	–	930	
66	2908-2222-0009 (пл)ТОО "Альянс"	Оптический патчкорд длиной 15 м стандарта G.657, FTTH-SC/APC-15м	шт.	1	2143	2 143	2 143	–	2 314
					–	–	–	171	

67	2908-2222-0010 (пл)ТОО "Альянс"	Оптический патчкорд длиной 20 м стандарта G.657, FTTH-SC/APC-20м	шт.	16	2500	40 000	40 000	–	43 200
					–	–	–	3 200	
68	2908-2222-0011 (пл)ТОО "Альянс"	Оптический патчкорд длиной 25 м стандарта G.657, FTTH-SC/APC-25м	шт.	13	2857	37 141	37 141	–	40 112
					–	–	–	2 971	
69	2908-2222-0012 (пл)ТОО "Альянс"	Оптический патчкорд длиной 30 м стандарта G.657, FTTH-SC/APC-30м	шт.	12	3214	38 568	38 568	–	41 653
					–	–	–	3 085	
70	2908-2222-0013 (пл)ТОО "Альянс"	Оптический патчкорд длиной 40 м стандарта G.657, FTTH-SC/APC-40м	шт.	3	3929	11 787	11 787	–	12 730
					–	–	–	943	
73	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	36,72	109	4 002	4 002	–	4 322
					–	–	–	320	
74	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм К=1,020;	м	21,42	171	3 663	3 663	–	3 956
					–	–	–	293	
75	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	816	26	21 216	21 216	–	22 913
					–	–	–	1 697	

Итого по акту	**1 643 956**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 522 181
Сметная прибыль (8 %), тенге	121 775

Локальная смета 2-2-20 Оборудование, мебель и инвентарь

Раздел 1 Помещения подвала

1.1 8,9. Камеры хранения личных вещей

1	5908-8000-0001 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стеллаж металлический 4 полки,400x1200x1800	шт.	22	19821	436 062	–	–	436 062
					–	–	436 062	–	

1.2 10. Комната дворника 16. Комната техника

2	5908-8000-0001 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стеллаж металлический 4 полки,400x1200x1800	шт.	2	19821	39 642	–	–	39 642
					–	–	39 642	–	
3	5908-8000-0002 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол 550x850x800мм. В комплекте с 2- мя стульями	шт.	2	42857	85 714	–	–	85 714
					–	–	85 714	–	
4	5908-8000-0003 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкафчик для одежды двухсекционный, 600x500x2000мм Ш- 02	шт.	2	18750	37 500	–	–	37 500
					–	–	37 500	–	

1.3 12. Мастерская плотника

5	5908-8000-0001 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стеллаж металлический 4 полки,400x1200x1800	шт.	2	19821	39 642	–	–	39 642

					–	–	39 642	–	
6	5908-8000-0002 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол 550х850х800мм. В комплекте с 2- мя стульями	шт.	1	42857	42 857	–	–	42 857
					–	–	42 857	–	
7	5908-8000-0003 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкафчик для одежды двухсекционный, 600х500х2000мм Ш- 02	шт.	1	18750	18 750	–	–	18 750
					–	–	18 750	–	
8	5908-8000-0004 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол-верстак столярный	шт.	1	113393	113 393	–	–	113 393
					–	–	113 393	–	
9	5908-8000-0005 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект инструментов для столярной мастерской	шт.	1	267857	267 857	–	–	267 857
					–	–	267 857	–	
1.4 14. Комната сантехника									
10	5908-8000-0001 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стеллаж металлический 4 полки,400х1200х1800	шт.	1	19821	19 821	–	–	19 821
					–	–	19 821	–	
11	5908-8000-0002 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол 550х850х800мм. В комплекте с 2- мя стульями	шт.	1	42857	42 857	–	–	42 857
					–	–	42 857	–	

12	5908-8000-0003 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкафчик для одежды двухсекционный, 600х500х2000мм Ш- 02	шт.	1	18750	18 750	–	–	18 750
					–	–	18 750	–	
13	5908-8000-0006 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Верстак слесарный 76 И-01	шт.	1	75893	75 893	–	–	75 893
					–	–	75 893	–	
14	5908-8000-0007 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ключ трубный, рычажный, диаметром трубы 10-36мм КТР-1	шт.	1	312500	312 500	–	–	312 500
					–	–	312 500	–	
15	5908-8000-0008 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект инструментов для слесарной мастерской	шт.	1	267857	267 857	–	–	267 857
					–	–	267 857	–	
	1.5 22. Санузел								
16	5908-8000-0009 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Электросушитель для рук, 285х140х300мм,1Ф, 220В, N=1,8кВт	шт.	1	9821	9 821	–	–	9 821
					–	–	9 821	–	
	Раздел 2 Помещения первого этажа								
	2.1 1. Кладовая продуктов								
17	5908-8000-0010 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стеллаж на каркасе из нерж.трубы,4 полки, габ:400х1200х1850мм, нагрузка 50 кг на полку - СТС 21-1204	шт.	2	104464	208 928	–	–	208 928

					–	–	208 928	–	
18	5908-8000-0011 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Подтоварник с деревянным настилом 1000х500х300мм, СП 130-100/500	шт.	1	41786	41 786	–	–	41 786
					–	–	41 786	–	
19	5908-8000-0012 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф холодильный низкотемпературный (1 глухая дверь), t-18...-12°С, N=0,4кВт/час, 220В,V=700 л, СВ 107-S	шт.	1	607143	607 143	–	–	607 143
					–	–	607 143	–	
20	5908-8000-0013 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф холодильный среднетемпературный, габ: 854*854*2064(h), V=700л, U=220В, N=0,2 кВт, t-0...+6С, СМ 107-G	шт.	1	356250	356 250	–	–	356 250
					–	–	356 250	–	
2.2 5. Гардероб персонала									
21	5908-8000-0002 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол 550х850х800мм. В комплекте с 2- мя стульями	шт.	1	42857	42 857	–	–	42 857
					–	–	42 857	–	
22	5908-8000-0003 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкафчик для одежды двухсекционный, 600х500х2000мм Ш- 02	шт.	3	18750	56 250	–	–	56 250
					–	–	56 250	–	
2.3 6. Доготовочная									

23	5908-8000-0014 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Электроплита 4-х конфорочная с духовым шкафом, U=380В, N=16,0кВт, 800х807х860(h), ЭПК-47ЖШ	шт.	1	566762	566 762	–	–	566 762
					–	–	566 762	–	
24	5908-8000-0015 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Зонт пристенный приточно-вытяжной U=220В, 1200х1100х430(h), ЗППВ-1200/1100/430 Ш430	шт.	1	330357	330 357	–	–	330 357
					–	–	330 357	–	
25	5908-8000-0016 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол пристенный с нерж.полкой, 1200х600х850, СБ 211-1206	шт.	3	120536	361 608	–	–	361 608
					–	–	361 608	–	
26	5908-8000-0013 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф холодильный среднетемпературный, габ: 854*854*2064(h), V=700л, U=220В, N=0,2 кВт, t-0...+6С, СМ 107-G	шт.	1	356250	356 250	–	–	356 250
					–	–	356 250	–	
27	5908-8000-0017 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кипятильник воды наливной, 30 л, 30-110С U=220В, 3,2кВт, 1200х1100х430(h), КВЭ-30	шт.	1	105357	105 357	–	–	105 357
					–	–	105 357	–	
28	5908-8000-0018 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ванна 1 секционная , цельнотянутая, нерж., 635х600х860мм, сифон в комплекте. ВМП-6-1-5-РН	шт.	1	151875	151 875	–	–	151 875
					–	–	151 875	–	

29	5908-8000-0019 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ванна моечная (котломойка), нерж. сварной каркас, 800x700x860, сифон в комплекте. ВМП-7-1	шт.	1	229821	229 821	–	–	229 821
					–	–	229 821	–	

2.4 7. Раздаточная

30	5908-8000-0020 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Прилавок для кассы, правый, с направляющими, 1100x700x900(h). МК-1100/700-01П	шт.	1	251396	251 396	–	–	251 396
					–	–	251 396	–	
31	5908-8000-0021 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кассовый аппарат, U=220В, 0.1кВт	шт.	1	75893	75 893	–	–	75 893
					–	–	75 893	–	
32	5908-8000-0022 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	СВЧ-печь, U=220В,1.5КВТ	шт.	1	77679	77 679	–	–	77 679
					–	–	77 679	–	
33	5908-8000-0023 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Чайник электрический, U=220В, 1.2кВт	шт.	1	22321	22 321	–	–	22 321
					–	–	22 321	–	
34	5908-8000-0024 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Прилавок нейтральный с полкой, 1100x700x900(h). МН-1100/700-01	шт.	1	228616	228 616	–	–	228 616
					–	–	228 616	–	

35	5908-8000-0025 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Витрина охлаждаемая, с направляющими, t +5...+10°C, U=220В, 0.6 кВт, 1100x700x1750, ВХВ-Р-1100/700-Н-01	шт.	1	561696	561 696	–	–	561 696
					–	–	561 696	–	
2.5 8. Моечная посуды									
36	5908-8000-0026 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол для сбора отходов диам. отв. 220мм, 600x600x860. ССО-4	шт.	1	99687	99 687	–	–	99 687
					–	–	99 687	–	
37	5908-8000-0027 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ванна моечная 3х секционная, нерж., 490x530x870, без смесителя, сифоны в комплекте. ВСМ - 3/430	шт.	1	116518	116 518	–	–	116 518
					–	–	116 518	–	
38	5908-8000-0028 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стеллаж для сушки тарелок, 4 полки, 100x416x1726 мм. ССТ-4-2	шт.	1	407411	407 411	–	–	407 411
					–	–	407 411	–	
2.6 9. Обеденный зал буфет									
39	5908-8000-0029 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Прилавок для столовых приборов и подносов, 600x500x1300. МС-600/500	шт.	1	85902	85 902	–	–	85 902
					–	–	85 902	–	
40	5908-8000-0030 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Электросушитель для рук, 285x140x300мм,1Ф, 220В, N=1,8кВт	шт.	1	9821	9 821	–	–	9 821
					–	–	9 821	–	

41	5908-8000-0031 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол обеденный со стульями на 6 мест, 1500х600х750	шт.	3	29464	88 392	–	–	88 392
					–	–	88 392	–	
2.7 10. комната для занятий									
42	5908-8000-0032 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф книжный 900х400х1700	шт.	3	32679	98 037	–	–	98 037
					–	–	98 037	–	
43	5908-8000-0033 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол читательский 1200х500х640	шт.	3	16071	48 213	–	–	48 213
					–	–	48 213	–	
44	5908-8000-0034 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кресло рабочее подъемно-поворотное	шт.	6	33929	203 574	–	–	203 574
					–	–	203 574	–	
45	5908-8000-0035 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол компьютерный, габ: 600х600х640	шт.	3	19643	58 929	–	–	58 929
					–	–	58 929	–	
46	5908-8000-0036 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, монитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=220В, 0.45кВт	шт.	3	264286	792 858	–	–	792 858
					–	–	792 858	–	

2.8 11. комната для чистки и глажения одежды

47	5908-8000-0037 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол пристенный с нерж.полкой, 1200х600х850, СБ211-1206	шт.	2	120536	241 072	–	–	241 072
					–	–	241 072	–	
48	5908-8000-0038 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф многофункциональный 900х400х1700	шт.	1	32679	32 679	–	–	32 679
					–	–	32 679	–	
49	5908-8000-0039 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Доска гладильная	шт.	1	16071	16 071	–	–	16 071
					–	–	16 071	–	
50	5908-8000-0040 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Утюг электрический, U=220В, N=1,0кВт	шт.	1	8929	8 929	–	–	8 929
					–	–	8 929	–	
51	5908-8000-0041 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стойка раскладная для сушки одежды	шт.	2	6830	13 660	–	–	13 660
					–	–	13 660	–	
52	5908-8000-0042 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стиральная машина бытовая, 6кг, ХВ, слив, N=2,0 кВт, U=220В, 600х450х850мм. Samsung	шт.	1	167411	167 411	–	–	167 411
					–	–	167 411	–	

2.9 19. тренажерный зал

53	5908-8000-0043 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Скамья Скотта. BS-10	шт.	1	62500	62 500	–	–	62 500
					–	–	62 500	–	
54	5908-8000-0044 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Универсальная силовая скамья. G-408	шт.	1	100446	100 446	–	–	100 446
					–	–	100 446	–	
55	5908-8000-0045 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Силовая скамья с керлом для ног. AL 309	шт.	1	103500	103 500	–	–	103 500
					–	–	103 500	–	
56	5908-8000-0046 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Степпер Cardio Twister усиленный 1Ф 0,2 кВт. TW90	шт.	1	34821	34 821	–	–	34 821
					–	–	34 821	–	
57	5908-8000-0047 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Дорожка беговая электрическая 1Ф, 0,5 кВт. 210A	шт.	1	375000	375 000	–	–	375 000
					–	–	375 000	–	
58	5908-8000-0048 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Велотренажер магнитный 1Ф, 0.5 кВт. 603-S12	шт.	1	66295	66 295	–	–	66 295
					–	–	66 295	–	
59	5908-8000-0049 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стойка для дисков. IK 201	шт.	1	109286	109 286	–	–	109 286

					–	–	109 286	–	
60	5908-8000-0050 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стойка для грифов. IK 202	шт.	1	74732	74 732	–	–	74 732
					–	–	74 732	–	
61	5908-8000-0051 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стойка для профессиональных гантелей 2-х ярусная. IK 203	шт.	1	81964	81 964	–	–	81 964
					–	–	81 964	–	
	2.10 15. изолятор 18. приемная 14. пост медсестры								
62	5908-8000-0052 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол письменный, габ: 1200x600x800	шт.	1	13393	13 393	–	–	13 393
					–	–	13 393	–	
63	5908-8000-0053 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стул полумягкий (кож.зам)	шт.	2	18750	37 500	–	–	37 500
					–	–	37 500	–	
64	5908-8000-0054 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кровать медицинская функциональная (с матрацем), 2050x 900x900	шт.	2	196429	392 858	–	–	392 858
					–	–	392 858	–	
65	5908-8000-0055 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Тумбочка прикроватная 475x400x740	шт.	2	8929	17 858	–	–	17 858
					–	–	17 858	–	

66	5908-8000-0056 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Облучатель бактерецидный низкого давления настенно-потолочный. ОБН-150	шт.	1	7200	7 200	–	–	7 200
					–	–	7 200	–	
2.11 16. медкабинет									
67	5908-8000-0057 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол письменный однотумбовый	шт.	1	22321	22 321	–	–	22 321
					–	–	22 321	–	
68	5908-8000-0058 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кресло подъемно - поворотное	шт.	1	33929	33 929	–	–	33 929
					–	–	33 929	–	
69	5908-8000-0036 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, монитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=220В, 0.45кВт	шт.	1	264286	264 286	–	–	264 286
					–	–	264 286	–	
70	5908-8000-0053 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стул полумягкий (кож.зам)	шт.	2	18750	37 500	–	–	37 500
					–	–	37 500	–	
71	5908-8000-0056 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Облучатель бактерецидный низкого давления настенно-потолочный. ОБН-150	шт.	1	7200	7 200	–	–	7 200
					–	–	7 200	–	

72	5908-8000-0059 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф медицинский металлический, 800х400х1750. МСК-648.02	шт.	1	64615 –	64 615 –	– 64 615	– –	64 615
73	5908-8000-0060 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кушетка медицинская смотровая, габ: 1950х650х520. МСК-203	шт.	1	28800 –	28 800 –	– 28 800	– –	28 800
74	5908-8000-0061 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ширма медицинская двухсекционная на колесиках. МСК-5302	шт.	1	35446 –	35 446 –	– 35 446	– –	35 446
75	5908-8000-0062 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Холодильник бытовой, N=1,0 кВт, U=220 В. Бирюса	шт.	1	143290 –	143 290 –	– 143 290	– –	143 290
76	5908-8000-0063 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стетоскоп	шт.	1	6696 –	6 696 –	– 6 696	– –	6 696
77	5908-8000-0064 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Термометр медицинский цифровой	шт.	1	2857 –	2 857 –	– 2 857	– –	2 857
78	5908-8000-0065 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Измеритель артериального давления мембранный	шт.	1	12991	12 991	–	–	12 991

						–		–	12 991	–	
2.12 20. вестибюль											
79	5908-8000-0066 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Банкетки двухместные	шт.	2	12951	–	25 902	–	–	–	25 902
									25 902	–	
2.13 28. комната вахтера											
80	5908-8000-0067 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол 550х850х800мм. В комплекте с 2- мя стульями	шт.	1	42857	–	42 857	–	–	–	42 857
									42 857	–	
81	5908-8000-0068 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол письменный однотумбовый	шт.	1	22321	–	22 321	–	–	–	22 321
									22 321	–	
82	5908-8000-0069 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кресло рабочее подъемно-поворотное	шт.	1	33929	–	33 929	–	–	–	33 929
									33 929	–	
83	5908-8000-0070 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф для верхней одкжды, 600х680х1700	шт.	1	32679	–	32 679	–	–	–	32 679
									32 679	–	
84	5908-8000-0071 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Диван для отдыха	шт.	1	160714		160 714		–	–	160 714

					–	–	160 714	–	

2.14 29. комната коменданта

85	5908-8000-0068 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол письменный однотумбовый	шт.	1	22321	22 321	–	–	22 321
					–	–	22 321	–	
86	5908-8000-0069 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кресло рабочее подъемно-поворотное	шт.	1	33929	33 929	–	–	33 929
					–	–	33 929	–	
87	5908-8000-0072 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стул полумягкий	шт.	2	4464	8 928	–	–	8 928
					–	–	8 928	–	
88	5908-8000-0070 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф для верхней одкжды, 600х680х1700	шт.	1	32679	32 679	–	–	32 679
					–	–	32 679	–	
89	5908-8000-0036 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, монитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=220В, 0.45кВт	шт.	1	264286	264 286	–	–	264 286
					–	–	264 286	–	
90	5908-8000-0073 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф для хранения документов, размером 950х400х2000 мм	шт.	2	32679	65 358	–	–	65 358