Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорск",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., ул. Казахстан, дом № 27, тел.: 55-24-05**	**060140009176**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20**	**020540000457**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №41 от 02.07.2021г

Номер документа	Дата составления
30	**27.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция здания с пристроем расположенного по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Новаторов, 7/2			работа	1	95 822 154,14	95 822 154,14	10 266 659,37
				Итого	1	x	95 822 154,14	10 266 659,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шаров М.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2021

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: Реконструкция здания с пристроем расположенного по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Новаторов, 7/2

СПРАВКА № 1
стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	282554	№ 41	02.07.2021г.	местный бюджет	040-015-431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 1	95 822 154,14	85 555 494,77	85 555 494,77	85 555 494,77			44 358 487,00		10 266 659,37	95 822 154,14

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ **Шаров . М. Ю.**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»

Заместитель руководителя _____ **Акимжанов М.С.**

Технический надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ **Каримов Ж.К.**

Авторский надзор
ТОО "Арттехпроект"

Директор _____ **Жасанбаева Т.Н.**

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27, БИН 060140009176 , БИК: KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KS N181 6000, РГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " ВКО, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47- 23, БИН/ИИН 020540000457, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ39998LTB0000104972 АО «First Heartland Jýsan Bank»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания с пристроем расположенного по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Новаторов, 7/2**

(наименование, адрес)

Договор №41 от 02.июля 2021г.

Акт №1

приемки выполненных работ за июль 2021 года

27.07.2021г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1 Демонтажные работы										
			Раздел 1 Общестроительные работы										
			1.1 Кровля										
1	1	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя	92,78	5695,67	2302,92	528444	213665	–	345981	944379	

					3392,75	660,56	314779	61287	–	69954	
2	2 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 50 мм. Разборка НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;									
			м2 стяжки	61,85	440,66	136,44	27255	8439	–	19455	50447
					304,22	37,69	18816	2331	–	3737	
3	3 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %									
			м3 кладки	48,837	34411,34	6347,73	1680547	310004	–	1096331	2999028
					28063,61	3115,25	1370543	152139	–	222150	
4	4 1208-0101-0203	Кровли из металлочерепицы. Разборка покрытий НР = 72 %									
			м2 кровли	787,84	914,87	0,55	720771	433	–	518643	1338567
					914,32	–	720338	–	–	99153	
5	5 1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев НР = 72 %									
			м2 кровли	787,84	419,43	22,65	330444	17845	–	229700	604956
					396,78	8,16	312599	6429	–	44812	

6	6 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	787,84	239,11	24,81	188380	19546	–	126631	340212
					214,3	8,94	168834	7043	–	25201	
7	7 1208-0101-0303	Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка НР = 72 %	окно	4	2252,12	1,39	9008	6	–	6482	16729
					2250,73	–	9003	–	–	1239	
	1.2 Внутренняя отделка										
8	8 1212-0104-0507	Потолки. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	1039	285,77	–	296915	–	–	213777	551547
					285,77	–	296913	–	–	40855	
9	9 1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Демонтаж из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР = 80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	106	715,46	6,61	75839	701	–	60110	146825
					708,85	–	75138	–	–	10876	

10	10 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	239	1104,89	74,2	264069	17734	–	183822	483722
					1030,69	37,55	246335	8974	–	35831	
	1.3 Полы										
11	11 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	895	158,92	3,92	142233	3508	–	101241	262952
					155	2,11	138725	1888	–	19478	
12	12 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	245	1179,53	43,44	288985	10643	–	204535	533002
					1136,09	23,41	278342	5735	–	39482	
13	13 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	1100	51,3	–	56430	–	–	40630	104825
					51,3	–	56430	–	–	7765	
	1.4 Проемы										
14	14 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	9,82	1307,52	194,58	12840	1911	–	10046	24717
					1112,94	104,88	10929	1030	–	1831	

15	15 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные . Разборка в кирпичных стенах НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;									
			м2	8,4	2402,31	56,91	20179	478	–	13742	36635
					2345,4	25,56	19701	215	–	2714	
16	16 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Разборка блоков из ПВХ профилей трехстворчатых НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;									
			м2 проемов	14,28	1835,87	245,07	26216	3500	–	22008	52082
					1590,8	121,55	22717	1736	–	3858	
17	17 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Разборка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;									
			м	10,2	333,81	13,98	3405	143	–	3000	6917
					319,83	6,97	3262	71	–	512	

1.5 Входная группа

18	18 1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %									
			м2 кровли	56,35	237,19	0,27	13366	15	–	9612	24816
					236,92	–	13350	–	–	1838	
19	19 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Разборка блоков из ПВХ профилей НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;									
			м2 проемов	5,46	1570,68	249,1	8576	1360	–	7092	16921
					1321,58	121,55	7216	664	–	1253	
20	20 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Разборка блоков из ПВХ профилей трехстворчатых НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;									
			м2 проемов	26,46	1835,87	245,07	48577	6485	–	40778	96503
					1590,8	121,55	42093	3216	–	7148	

21	21 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	13	4308,83	2865,89	56015	37257	–	34749	98025
					1442,94	822,27	18758	10690	–	7261	
22	22 1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	9	4183,14	1669,73	37648	15028	–	32653	75925
					2513,41	561,21	22621	5051	–	5624	
23	23 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	40	1179,53	43,44	47181	1738	–	33394	87021
					1136,09	23,41	45444	936	–	6446	
24	24 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Разборка НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	40	497,36	39,16	19894	1566	–	18005	40931
					458,2	20,65	18328	826	–	3032	

25	25 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Разборка НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 подстилающего слоя	6	5031,16	8,64	30187	52	–	28327	63195
					5022,52	–	30135	–	–	4681	
26	26 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчан-гравийные. Разборка НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 подстилающего слоя	14	5440,71	1337,62	76170	18727	–	61667	148864
					4103,09	582,84	57443	8160	–	11027	
	1.6 Отмостка										
27	27 1207-0101-0209	Отмостка асфальтобетонная. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	100	807,88	186,1	80788	18610	–	51499	142870
					621,78	93,48	62178	9348	–	10583	
	1.7 Прочие работы										
28	28 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	442,2	891		394000		–	–	425520
					–		–		–	31520	
29	29 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	67,54	117		7902		–	–	8534
					–		–		–	632	

30	30	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км кстм=15;								
				т·км	509,74	810		412889		–	–	445920
						–		–		–	33031	
	Раздел 2 Водоснабжение и канализация											
31	31	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 15 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	122	575,61	4,13	70224	504	4415	47163	126778
						535,29	1,63	65305	199	–	9391	
32	32	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	73	575,61	4,13	42020	301	2642	28220	75859
						535,29	1,63	39076	119	–	5619	
33	33	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 25 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	48	575,61	4,13	27629	198	1737	18556	49880
						535,29	1,63	25694	78	–	3695	

34	34 1215-0101-0102	Трубопроводы из электросварных труб диаметром 57 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	45	990,16	7,05	44557	317	2805	29922	80437
					920,77	2,76	41435	124	–	5958	
35	35 1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	18	1102,88	4,83	19852	87	–	14265	36846
					1098,05	2,6	19765	47	–	2729	
36	36 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	84	1371,04	9,65	115167	811	–	82652	213645
					1361,39	5,2	114357	437	–	15826	
37	37 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	8	1046,79	8,75	8374	70	–	6006	15530
					1038,04	4,72	8304	38	–	1150	
38	38 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	8	841,98	7,84	6736	63	–	4829	12490
					834,14	4,23	6673	34	–	925	

Раздел 3 Отопление и вентиляция

39	39 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	116	575,61	4,13	66771	479	4198	44844	120544
					535,29	1,63	62094	189	–	8929	
40	40 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 25 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	66	575,61	4,13	37990	273	2389	25515	68585
					535,29	1,63	35329	108	–	5080	
41	41 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	63	575,61	4,13	36263	260	2280	24355	65467
					535,29	1,63	33723	103	–	4849	
42	42 1215-0101-0102	Трубопроводы из электросварных труб диаметром 57 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	134	990,16	7,05	132681	945	8354	89102	239526
					920,77	2,76	123383	370	–	17743	
43	43 1215-0101-0103	Трубопроводы из электросварных труб диаметром 89 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	112	1261,1	10,02	141243	1122	8005	95465	255645
					1179,61	4,23	132116	474	–	18937	

44	44 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %									
			шт.	73	1593,5	67,58	116326	4933	–	82117	214318
					1525,92	36,42	111392	2659	–	15875	
	Раздел 4 Электроосвещение и оборудование										
45	45 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	250	259,81	2,41	64953	603	–	46566	120441
					257,4	1,3	64350	325	–	8922	
46	46 1308-0305-0901	Щитки. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	3	1037,09	28,49	3111	85	–	2204	5740
					1008,6	11,8	3026	35	–	425	
47	47 1217-0101-0701	Выключатели. Демонтаж НР = 72 %	шт.	80	79,47	–	6358	–	–	4578	11811
					79,47	–	6358	–	–	875	
48	48 1217-0101-0701	Розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	160	79,47	–	12715	–	–	9155	23620
					79,47	–	12715	–	–	1750	
49	49 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	900	131,48	0,3	118332	270	–	85108	219715
					131,18	0,16	118062	144	–	16275	

Локальная смета 2-1-2 Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

50	1 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной свыше 2 м без креплений НР = 72 %									
			м3 грунта	10,5001	4476,5	–	47004	–	–	33843	87315
					4476,5	–	47004	–	–	6468	
51	2 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	4,6	2075,56	–	9548	–	–	6875	17737
					2075,56	–	9548	–	–	1314	
	Раздел 2 Фундаменты										
52	3 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,54	26060,23	1726,06	14073	932	12000	1255	16554
					2112,64	440,29	1141	238	–	1226	
53	4 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	9	29536,32	2052,53	265827	18473	193843	53374	344737
					5945,7	571,31	53511	5142	–	25536	
54	5 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 16 мм	т	0,21384	261906		56006		56006	–	60486 Казахстан
					–		–		–	4480	

55	6 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,035	287367		10058		10058	–	10863 Казахстан
					–		–		–	805	
56	7 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаная НР = 93 %	м2 поверхности	3	1773,33	19,79	5320	59	3118	2020	7927
					714,3	9,71	2143	29	–	587	
57	8 1202-0101-0601	Устройство сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов НР = 72 %	м2 щитов	7,06	5908,37	4,75	41713	34	24947	12059	58074
					2369,99	2,33	16732	16	–	4302	
	Раздел 3 Стены										
58	9 1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	8,1	42762,54	2510,19	346377	20333	237790	87167	468228
					10895,61	675,86	88254	5474	–	34684	

59	10 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07	296003		20720		20720	–	22378
					–		–		–	1658	
60	11 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство ПР-1 (шт.6) НР = 91 %	м3	0,26	61758,19	6784,75	16057	1764	7797	6299	24144
					24983,8	1639,34	6496	426	–	1788	
61	12 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0028	261906		733		733	–	792 Казахстан
					–		–		–	59	
62	13 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00296	287367		851		851	–	919 Казахстан
					–		–		–	68	
63	14 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00421	277157		1167		1167	–	1260
					–		–		–	93	

64	15	1203-0101-1902	Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %									
				м3 кладки	13,5	43588,35	2103,19	588443	28393	414059	112478	756995
						10814,16	757,69	145991	10229	–	56074	
	Раздел 4 Перекрытие											
65	16	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. НР = 91 %	м3	5,85723	168629,58	2889,09	987702	16922	796518	162666	1242398
						29751,7	766,74	174263	4491	–	92030	
	Раздел 6 Кровля											
66	24	224-101-0305	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм К=1,106;									
				м2	769,59904	8478		6524661		6524661	–	7046634
						–		–		–	521973	
67	25	224-105-0113	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=1,100;									
				м	42,9	994		42643		42643	–	46054 Казахстан
						–		–		–	3411	

68	26	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=1,100;									
				м	93,5	1741		162784		162784	–	175807 Казахстан
						–		–		–	13023	
69	27	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=1,100;									
				м	26,4	2103		55519		55519	–	59961 Казахстан
						–		–		–	4442	
70	28	224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=1,100;									
				м	26,4	1180		31152		31152	–	33644 Казахстан
						–		–		–	2492	
		Раздел 10 Внутренняя отделка										
		10.1 Потолки										
71	101	1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР = 80 %									
				м2	160	4814,33	8,27	770293	1323	627200	113416	954406
						886,06	–	141770	–	–	70697	

		10.2 Стены										
72	103	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1680	2209,68	138,42	3712262	232546	791347	2302030	6495435
						1600,22	112,6	2688370	189168	–	481143	
73	104	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	239	1845,38	130,12	441046	31099	90944	275877	774277
						1334,74	108,13	319003	25843	–	57354	
74	105	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1680	1901,72	19,43	3194890	32642	1102382	1657233	5240293
						1226,11	6,95	2059865	11676	–	388170	

75	107	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1585,63988	979,77	8,17	1553562	12955	293803	1002581	2760634
						786,31	4,05	1246804	6422	–	204491	
76	110	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	90	6525,17	59,09	587265	5318	360532	179321	827913
						2460,17	30,4	221415	2736	–	61327	
	10.3 Откосы											
77	111	1115-0207-0102	Откосы. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,04	3603,1	60,09	126253	2106	30439	75803	218221
						2674,33	29,82	93709	1045	–	16165	
78	112	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1369	296003		40523		40523	–	43765
						–		–		–	3242	

79	113 1115-0206-0206	Откосы. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	35,04	1769,92	12,07	62018	423	14831	37534	107516
					1334,58	4,36	46764	153	–	7964	
80	114 1115-0405-0104	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	35,04	1198,62	8,67	42000	304	7079	27814	75399
					987,93	4,3	34617	151	–	5585	
Раздел 11 Наружная отделка											
81	116 222-528-0101	Панели фасадные "Металлокасета"	м2	895	16700		14946500		14946500	–	16142220
					–		–		–	1195720	
82	117 231-102-0107	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокасета	м2	895	6795		6081525		6081525	–	6568047
					–		–		–	486522	

83	118	234-102-0206	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 К=0,055;									
				м3	49,225	45482		2238851		2238851	–	2417959 Казахстан
						–		–		–	179108	

Локальная смета 2-1-3 Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

84	1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	116	1915,68	32,01	222219	3713	139222	79205	325538
						683,48	13,25	79284	1537	–	24114	
85	2	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	66	1613,06	32,01	106462	2113	59240	45065	163649
						683,48	13,25	45110	875	–	12122	

86	3 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	63	2206,74	32,01	139025	2017	93949	43016	196604
					683,48	13,25	43059	835	–	14563	
87	4 242-207-1201	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	40	1925		77000		77000	–	83160
					–		–		–	6160	
88	5 242-207-1202	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	40	2132		85280		85280	–	92102
					–		–		–	6822	

89	6	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	134	4109,93	83,61	550731	11204	333364	206225	817512	
						1538,53	31,87	206163	4271	–	60556		
90	8	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	70,25	1615,65	26,91	113499	1890	31416	79289	208211	
						1141,54	10,16	80193	714	–	15423		
91	9	245-102-0113	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	425	2200		935000		935000	–	1009800	Казахстан
						–		–		–	74800		

Локальная смета 2-1-5 Электроосвещение

Раздел 3 Электроустановочные изделия

92	50	247-202-1202	Коробка протяжная типа У995 У2, пластиковый ввод IP54 (прим.)	шт.	2	10743		21486		21486	–	23205	
						–		–		–	1719		

93	51	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	253	31		7843		7843	–	8470
						–		–		–	627	
94	52	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	80	49		3920		3920	–	4234
						–		–		–	314	
		Раздел 4 Провода и кабели										
95	53	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м	1573	488	18,48	767624	29069	87821	474407	1341393
						413,69	5,19	650734	8164	–	99362	

96	54	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;								
				м	7	644,54	42,92	4512	300	394	2827	7926
						545,32	15,57	3817	109	–	587	
97	55	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм К=1,020;								
				м	132,6	27		3580		3580	–	3866
						–		–		–	286	
98	56	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм К=1,020;								
				м	2391,9	32		76541		76541	–	82664
						–		–		–	6123	
99	57	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм К=1,020;								
				м	69,36	45		3121		3121	–	3371
						–		–		–	250	

100	58	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм К=1,020;									
				м	7,14	102		728		728	–	786
						–		–		–	58	
101	59	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;									
				м кабеля	73	966,9	584,36	70584	42658	8070	25050	103285
						271,99	204,6	19855	14936	–	7651	
102	60	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;									
				м кабеля	1340	432,35	193,15	579349	258821	60193	252256	898133
						194,28	67,18	260335	90021	–	66528	
103	61	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;									
				км	1,3464	220596		297010		297010	–	320771 Казахстан
						–		–		–	23761	

104	62	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	1,02	341689	348523	348523	–	376405 Казахстан
						–	–	–	27882	
105	63	243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,1326	149500	19824	19824	–	21410 Казахстан
						–	–	–	1586	

Локальная смета 2-1-9 Локально-вычислительные сети

Раздел 1 Оборудование

106	2	248-102-0401	Ethernet-коммутатор доступа MES1124M: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-FX (SFP), L2, 110-250 В АС	шт.	8	230357	1842856	1842856	–	1990284
						–	–	–	147428	
107	4	290-001-0020 (пл)	Шкаф стандартный сетевой 19" 42U 600*1000*2055, цвет черный, дверь стекло	шт	1	464282,14	464282	464282	–	501425
						–	–	–	37143	

108	6	290-001-0001 (пл)	ИПБ, 3000VA (2100W), Стоечный 19" 4U, On-Line, LED\Tel.line\RS-232, SMART, Диапозон работы AVR: 115-300В, Бат.: 12В/7,5Ач*8шт., Вентилятор: 8СМ*2шт.							
				шт	1	445300	445300	445300	–	480924
						–	–	–	35624	
109	7	290-001-0002 (пл)	ИПБ, 1500VA (*900W), Стоечный 2U, LCD\Tel.line, SMART, Диапозон работы AVR: 165-275В, Бат.: 12В/9Ah*2шт., Вых: 3шт.							
				шт	1	109341,07	109341	109341	–	118088
						–	–	–	8747	
		Раздел 2 Материалы и кабельно-проводниковая продукция								
110	9	290-001-0003 (пл)	Патч-панель кат.5Е UTP, 1U, 24 порта							
				шт	8	21428,57	171429	171429	–	185143
						–	–	–	13714	
111	10	290-001-0004 (пл)	Патч Корд Cat.5e UTP RJ-45 1 м	шт	175	1607,14	281250	281250	–	303750
						–	–	–	22500	
112	12	290-001-0005 (пл)	Горизонтальный организатор 19", 1U, с крышкой (пенал)							
				шт	8	5000	40000	40000	–	43200
						–	–	–	3200	

113	14	243-907-1211	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 60 мм, шириной 100 мм	м	60	1472	88320	88320	–	95386	Казахстан
						–	–	–	7066		
114	15	243-907-1203	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 40 мм, шириной 100 мм	м	420	1352	567840	567840	–	613267	Казахстан
						–	–	–	45427		
115	16	243-907-2414	Заглушка, повороты и углы для кабельного лотка высотой 40-60 мм, шириной 100 мм	шт.	210	742	155820	155820	–	168286	Казахстан
						–	–	–	12466		
116	18	290-001-0006 (пл)	Рамка для встраимаевого оборудования в кабель-канал	шт	89	571,43	50857	50857	–	54926	
						–	–	–	4069		
117	19	290-001-0007 (пл)	Лицевая панель 45x45 для модулей формата Keystone Jack	шт	89	839,29	74697	74697	–	80673	
						–	–	–	5976		
118	20	290-001-0008 (пл)	Модуль для информационной розетки Cat.5e RJ-45 UTP	шт	159	978,57	155593	155593	–	168040	
						–	–	–	12447		

119	21	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м кабеля	4180	432,35	193,15	1807223	807367	187766	786889	2801641
						194,28	67,18	812090	280812	–	207529	
120	22	290-001-0009 (пл)	Кабель Cat.5e UTR 4x2x052 К=1,020;	м	8262	214,29		1770464		1770464	–	1912101
						–		–		–	141637	

Всего	**80 848 085**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 002 167
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 285 493
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	958 765
- материалы, изделия и конструкции, тенге	44 358 487
- перевозка грузов, тенге	814 791
- накладные расходы, тенге	12 398 406
в т.ч. зарплата, тенге	1 115 857
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 988 745
Всего	**80 848 085**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	970 177
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	1 800 002
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска)	274 844
Итого	83 893 108
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 672 365**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**85 565 473,28**

С учетом договорного коэффициента	0,99988337	85 555 494,77
НДС (12 %)		10 266 659,37
Итого		**95 822 154,14**

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI"

Директор _____ **Шаров . М. Ю.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорск"

Заместитель руководителя _____ **Акимжанов М.С.**

Технический надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Эксперт _____ **Абдрахманов Р. Р.**

Авторский надзор
ТОО "Арттехпроект"

Директор _____ **Жасанбаева Т.Н.**