ТОО "Уральский Каздорпроект"

Проектно-сметная документация

«Реконструкция автомобильной дороги по ул.Малина от ул.Самал до ул.Тауелсиздик Уральск,ЗКО».

1074-СД

Том 5.

Сметная документация

г. Уральск 2021г.

ТОО «Уральский Каздорпроект»

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Реконструкция автомобильной дороги по ул.Малина от ул.Самал до ул.Тауелсиздик Уральск,ЗКО».

1074-СД
Том 5
Сметная документация

Директор А.П.Горшенин

Главный инженер проекта А.А.Болотцев

Лицензия ГСЛ №007796 от 21.12.2001 г.

г. Уральск 2021 г.

Взам. Инв.№	
Подп, и дата	
Инв.№ подл.	

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

№ тома	Обозначение	Наименование
1	2	3
1	1074-ПП	**Паспорт проекта**
2		**Общая пояснительная записка**
	1074-ПЗ 1074-ОВОС	Книга 1. Пояснительная записка с приложениями Книга 2. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)
3	1074-РД	**Рабочая документация. Чертежи.**
4	1074-ПОС	**Проект организации строительства**
5	1074-СД	**Сметная документация**
6	1074-СВОР	**Сводная ведомость объемов работ**
7	1074-ПК	**Переустройство коммуникаций**
		Книга 1. Электроснабжение
		Книга 2. Газоснабжение

Содержание

№ п/п	Наименование		Стр. №
1	2	3	4
1		Пояснительная записка.	5
2	Сводный сметный расчёт стоимости строительства	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Малина от ул. Самал до ул. Тауелсиздик Уральск, ЗКО	6
3	Сметный расчёт стоимости строительства	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Малина от ул. Самал до ул. Тауелсиздик Уральск, ЗКО	7-8
4	Локальная смета № 1-1	Подготовка территории строительства	9-12
5	Локальная смета № 1-2	На переустройство газопровода	13-25
6	Объектная смета № 2-1	Объектный сметный расчёт	26
7	Локальная смета № 2-1-1	На земляное полотно	27-30
8	Локальная смета № 2-1-2	На дорожную одежду	31-36
9	Локальная смета № 2-1-3	На примыкания и пересечения	37-43
10	Локальная смета № 2-1-4	На тротуары	44-50
11	Локальная смета № 2--15	На обстановку дороги	51-56
12	Локальная смета № 4-1	На наружное освещение	57-65
13		Казахстанское содержание дорог	66-67

Пояснительная записка

к сметной документации на Реконструкция автомобильной дороги по ул. Малина от ул. Самал до ул. Тауелсиздик Уральск, ЗКО.

РАЗДЕЛ I. Общие данные

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2021.2) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2021 года (согласно приказу Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 18 марта 2021 года №31-нқ, введен в действие с 5 апреля 2021 года).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2021 года. Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2021г. выполнен с учетом норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021–2025 годы», протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2020 года №29.

Средний ремонт подъездной дороги расположен в Западно-Казахстанской области, 7-ом районе по территориальному делению СНиР-2015г.

РАЗДЕЛ II. Пояснения по отдельным статьям сводного расчета стоимости.

При составлении сметного расчета стоимости строительства учтены:

При составлении сметного расчета стоимости строительства учтены:

1. Временные здания и сооружения по НДЗ РК 8.04-05-2015г п.35 в) с К=0,8.
2. Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015г.раздел VIII п.1г).
3. Затраты на проведение госэкспертизы – согласно расчета.
4. Затраты на осуществление деятельности технического и авторского надзора по приложению 1,2 к Нормативному документу по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14 ноября 2017 года №249-нк.
5. Налог на добавленную стоимость 12%.

Главный инженер проекта Болотцев А.А.

ФОРМА 1

ЗАКАЗЧИК ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г.Уральска"

(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

"УТВЕРЖДЕН/СОГЛАСОВАН"
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ 94511,38 ТЫС.ТЕНГЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 10126,22 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/УТВЕРЖДЕНИИ)

"_20_" _09_ 2021_ Г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ.МАЛИНА ОТУЛ.САМАЛ ДО УЛ.ТАУЕЛСИЗДИК

УРАЛЬСК, ЗКО

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2022 Г.

№ П/П:	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТОВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ: МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС. ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ				
1.	ГН СПР (РАСЧЕТ)	-ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			7105,04	7105,04
2.	ПРАВИЛА КВЭП	-СРЕДСТВА НА КОМПЛЕКСНУЮ ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТА			1112,73	1112,73
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			8217,77	8217,77
		РАЗДЕЛ II. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
3.	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	72898,63	-	86,6	72985,23
		РАЗДЕЛ III. ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
4.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - 72985,233.3,24% = 2364,722			2364,72	2364,72
5.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР -72985,233.1,12% = 817,435			817,43	817,43
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			3182,16	3182,16
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	72898,63	-	11486,53	84385,16
6.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%	-	-	10126,22	10126,22
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	72898,63	-	21612,75	94511,38

ДИРЕКТОР ТОО «УРАЛЬСКИЙ КАЗДОРПРОЕКТ» ГОРШЕНИН А.П.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА БОЛОТЦЕВ А.А.

Товарищество с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКИЙ КАЗДОРПРОЕКТ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г.Уральска"

УТВЕРЖДЕН

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СУММЕ 81743,46 ТЫС.ТНГ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 8758,228 ТЫС.ТНГ.

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

"20" 09 2021 Г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ.МАЛИНА ОТУЛ.САМАЛ ДО УЛ.ТАУЕЛСИЗДИК УРАЛЬСК,ЗКО

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г.

№ П/П	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБРУДОВАНИЯ: ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКАЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО, ТЫС.ТНГ.
1	2	3	4	5	6	7
ГЛАВА 1. ЗАТРАТЫ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА						
1.	1-1	-ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА	282,201	-	82,473	364,674
2.	1-2	-ПЕРЕУСТРОЙСТВО ГАЗОПРОВОДА	1533,308	-	-	1533,308
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	1815,509	-	82,473	1897,982
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА						
3.	2-1	-РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ	52350,843	-	-	52350,843
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	52350,843	-	-	52350,843
ГЛАВА 3. ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ						
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	-	-
ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА						
4.	4-1	-НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	11887,827	-	-	11887,827
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	11887,827	-	-	11887,827
ГЛАВА 5. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ						
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	-	-
ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ						
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	-	-
ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ						
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	-	-
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	66054,179	-	82,473	66136,652
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ						
5.	НДЗ РК 8.04-05-2015 П.35 в)	-ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3.0,8%	686,963	-	-	686,963
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	686,963	-	-	686,963
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	66741,142	-	82,473	66823,615
ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ						
6.	НДЗ РК 8.04-06-2015 РАЗДЕЛ VIIIП.1 г)	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,2.0,9%	1321,475	-	-	1321,475
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	1321,475	-	-	1321,475
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	68062,617	-	82,473	68145,09
7.	ГН ОССС	-НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-2%	1361,252	-	-	1361,252

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	69423,869	-	82,473	69506,342
8.	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2021-2025	-В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - 100 %, К=1,0500514	72898,631	-	86,601	72985,232
9.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	-НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 12 %	-	-	8758,228	8758,228
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	72898,631	-	8844,829	81743,46

ДИРЕКТОР ТОО «УРАЛЬСКИЙ КАЗДОРПРОЕКТ» ГОРШЕНИН А.П.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА БОЛОТЦЕВ А.А.

Товарищество с ограниченной ответственностью "УРАЛЬСКИЙ КАЗДОРПРОЕКТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
     1 Э31020'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7.01'''''*
     2 Ю''РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ.МАЛИНА ОТУ
           Л.САМАЛ ДО УЛ.ТАУЕЛСИЗДИК УРАЛЬСК,ЗКО'2021-2'1-1'П
           ОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА''1'1-1'ПОДГОТОВ
           КА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ
           ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 ГОДА*
     3 (1401)*
     4 СТСЦИ РК 8.03-04-2020ТБ.1601-0204-30 СТР.97'0,82019'66
           965'ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ'КМ*
     5 СТСЦИ РК 8.03-04-2020ТБ.1601-0204-30 СТР.97'0,82019'33
           588'ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ'КМ*
     6 Е11-270902-0101(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0,6)(Н53=0)(РС147
537)#К=0,6'11''ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИ
           ЧЕСКИХ СТОЙКАХ'ШТ*
     7 С3414-104-0601'0,01+0,106''МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (РУЧНАЯ)
           . ПОГРУЗКА'Т*
     8 С3412-101-0105'(0,01+0,106).5''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХГ
           РУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕ
           МНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ'
           Т·КМ*
     9 Е11-270302-0105'0,411''ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ ЦЕМЕНТНО-Б
           ЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА'М3 КОНСТРУКЦИИ*
    10 С3414-104-0501'0,99''МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (МЕХАНИЗИРОВАН
           НАЯ). ПОГРУЗКА'Т*
    11 С3412-101-0105'0,99.5''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ С
           АМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬС
           ВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ'Т·КМ*
    12 П2РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ*
    13 Е11-270302-0501'39''ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ, ТОЛЩИНО
           Й СЛОЯ ДО 5 СМ. ФРЕЗЕРОВАНИЕ САМОХОДНЫМИ ДОРОЖНЫМИ
            ФРЕЗАМИ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1900-2010 ММ'М2 ПОКРЫТИЯ
           *
    14 Е11-270302-0502'251+192''ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ, ТО
           ЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 10 СМ. ФРЕЗЕРОВАНИЕ САМОХОДНЫМИ ДОР
           ОЖНЫМИ ФРЕЗАМИ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1900-2010 ММ'М2 ПО
           КРЫТИЯ*
    15 Е11-270302-0503'363''ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ, ТОЛЩИН
           ОЙ СЛОЯ ДО 15 СМ. ФРЕЗЕРОВАНИЕ САМОХОДНЫМИ ДОРОЖНЫ
           МИ ФРЕЗАМИ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1900-2010 ММ'М2 ПОКРЫТ
           ИЯ*
    16 С3414-104-0301'112''ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГАЛЬКА. ПОГРУЗКА'Т
           *
    17 К'КОЛЕСНИКОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ.МАЛИНА ОТУЛ.САМАЛ ДО УЛ.ТАУЕЛСИЗДИК УРАЛЬСК,ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	364,674 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	47,609 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,034 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО МАШИН	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАШИНИСТОВ	МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ПРИБЫЛЬ, СМЕТНАЯ		
					ИТЕЛЕЙ	ТОВ	ЛЕЙ	ТОВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	ТСЦИ РК 8.03-04-2 020ТБ.160 1-0204-30 СТР.97	-ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ	КМ	0,82019	66965	--	54924	--	--	--	54924	
					--	--	--	--	--	--		
2.	ТСЦИ РК 8.03-04-2 020ТБ.160 1-0204-30 СТР.97	-ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ	КМ	0,82019	33588	--	27549	--	--	--	27549	
					--	--	--	--	--	--		
3.	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=0,6	-ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ	ШТ	11	2830,72	494,08	31138	5435	--	19881	55100	
		НР - 72%; СП - 8%			2336,64	173,56	25703	1909	--	4081		
4.	414-104-0601 РСНБ РК 2015	-МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (РУЧНАЯ). ПОГРУЗКА	Т	0,116	891	--	103	--	--	--	111	
					--	--	--	--	--	8		
		СП - 8%										
5.	412-101-0105 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	Т·КМ	0,58	66	--	38	--	--	--	41	
					--	--	--	--	--	3		
		СП - 8%										
6.	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА	М3 КОНСТРУКЦИИ	0,411	1247,72	743,32	513	306	--	215	786	
					504,4	222,86	207	92	--	58		
		НР - 72%; СП - 8%										
7.	414-104-0501 РСНБ РК 2015	-МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (МЕХАНИЗИРОВАННАЯ). ПОГРУЗКА	Т	0,99	117	--	116	--	--	--	125	
					--	--	--	--	--	9		
		СП - 8%										
8.	412-101-0105 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬСВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	Т·КМ	4,95	66	--	327	--	--	--	353	
					--	--	--	--	--	26		
		СП - 8%										
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ										
9.	1127-0302-0501 РСНБ РК	-ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 5 СМ.	М2 ПОКРЫТИЯ	39	99,34	95,82	3874	3737	--	331	4541	
					3,52	8,27	137	323	--	336		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ФРЕЗЕРОВАНИЕ САМОХОДНЫМИ ДОРОЖНЫМИ ФРЕЗАМИ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1900-2010 ММ									
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,00055 М3	0,02145		--		--			
10.				443	162,68	156,81	72067	69467	--	6150	84474
	1127-0302 -0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 10 СМ. ФРЕЗЕРОВАНИЕ САМОХОДНЫМИ ДОРОЖНЫМИ ФРЕЗАМИ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1900-2010 ММ	М2 ПОКРЫТИЯ		5,87	13,41	2600	5941	--	6257	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,00104 М3	0,46072		--		--			
11.				363	248,1	239,22	90060	86837	--	7702	105583
	1127-0302 -0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 15 СМ. ФРЕЗЕРОВАНИЕ САМОХОДНЫМИ ДОРОЖНЫМИ ФРЕЗАМИ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1900-2010 ММ	М2 ПОКРЫТИЯ		8,88	20,59	3223	7474	--	7821	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,00177 М3	0,64251		--		--			
12.				112	257	--	28784	--	--	--	31087
	414-104-0 301 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГАЛЬКА. ПОГРУЗКА	Т		--	--	--	--	--	2303	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		364674
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	31870	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	165782	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	15739	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	82473	
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	29368	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	34279	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	20902	

Составила: В.Колесникова.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 1-1

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 ГОДА

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК:	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП						
1		СТСЦИ	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ	КМ	0,82019	66965	-	-	54924
						-	-	-	
2		СТСЦИ	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ	КМ	0,82019	33588	-	-	27549
						-	-	-	
		ВСЕГО ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП		ТЕНГЕ				--	82473
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
3	1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,487845	1250,46	-	-	31871
						-	-	-	
4	3	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	8,1065003	1941,42	-	-	(15738)
						-	-	-	
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	31871
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
5	1069С	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,726	6213	-	2077	4511
						-	-	1507,9	
6	2115С	3201-0205-0302 РСНБ РК 2015	ФРЕЗЫ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ФИРМЫ "WIRTGEN", ШИРИНА БАРАБАНА 1900-2010 ММ	МАШ.-Ч	2,344	64727	-	4559	151720
						-	-	10686,3	
7	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,0323046	7662	-	2077	248
						-	-	67,1	
8	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0117957	4916	-	2077	58
						-	-	24,5	
9	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,10032	5127	-	2077	514
						-	-	208,36	
10	2469С	3301-0101-0103 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 15 Т	МАШ.-Ч	1,6553	4553	-	1738	7537
						-	-	2876,91	
11	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,1208	6482	-	1454	783
						-	-	175,64	
12	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13266	3090	-	1454	410
						-	-	192,89	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				15739,6	165780
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
13	295854С	261-107-0369 РСНБ РК 2015	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	1,12468	0	-	-	-
						-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	--
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
14		412-101-0105 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	Т·КМ	5,53	66	-	66	365
						-	-	364,98	
15		414-104-0301 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГАЛЬКА. ПОГРУЗКА	Т	112	257	-	257	28784
						-	-	28784	
16		414-104-0501 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (МЕХАНИЗИРОВАННАЯ). ПОГРУЗКА	Т	0,99	117	-	117	116
						-	-	115,83	
17		414-104-0601 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (РУЧНАЯ). ПОГРУЗКА	Т	0,116	891	-	891	103
						-	-	103,36	
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				29368,17	29368

Составила: В.Колесникова.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э31090'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7.01'''''*
2 Ю''РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ.МАЛИНА ОТ УЛ.САМАЛ ДО УЛ.ТАУЕЛСИЗДИК УРАЛЬСК,ЗКО'2021-2'1-2' ПЕРЕУСТРОЙСТВО ГАЗОПРОВОДА''1'1-2'ПЕРЕУСТРОЙСТВО Г АЗОПРОВОДА'ГСН''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 ГОДА*
3 (РС295605)(РС295991)(РС295990)(РС295446)(РС296041)(РС2 96051)(РС296021)*
4 ПДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
5 Е12-150102-0304'32,5''ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫ Х ТРУБ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. РАЗБОРКА 'М ТРУБОПРОВОДА*
6 Е12-150102-0303'32,1''ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫ Х ТРУБ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. РАЗБОРКА 'М Т РУБОПРОВОДА*
7 Е11-090305-0301(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0,6)(РС128849)(РС 131534)(РС144746)(РС145983)(РС147074)(РС149219)(РС 149375)(РС279826)(РС248298)'0,059''ДЕМОНТАЖ СТАЛЬН ЫХ ОПОР ИЗ ТРУБ. РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУД А - 0,6, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7, К РАС ХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0,5'Т КОНСТРУКЦИЙ*
8 С3414-103-0101'0,5''МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ В СВЯЗКАХ, ТРУБЫ М ЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ПОГРУЗКА'Т*
9 С3412-101-0110'0,5.10''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ С АМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ'Т·КМ*
10 ППОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА*
11 Е11-010101-0362'0,8.0,65.(58).1,25''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТН АЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3'М3 ГРУНТА *
12 Е11-010205-0302(П-1101184)'0,8.0,65.(58).0,1''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАН АХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОС ОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2' М3 ГРУНТА*
13 Е11-010205-0502'(0,8.0,65.58).0,2''ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТ ЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М 3 ГРУНТА*
14 Е11-010104-0502'(0,8.0,65.58).0,8''ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ . ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М3 ГРУНТА*
15 Е11-230101-0101(РС100328)'5,8''ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВ ОДЫ ИЗ МЕЛКОГРАНУЛИРОВАННОГО ГРУНТА И ЕГО ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ. УСТРОЙСТВО'М3 ОСНО ВАНИЯ*
16 Е11-220501-0103(РС250404)(РС249131)'0,028''ТРУБОПРОВОД Ы ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА' КМ ТРУБОПРОВОДА*
17 Е11-220501-0102(РС250404)(РС249131)'0,028''ТРУБОПРОВОД Ы ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА'К М ТРУБОПРОВОДА*
18 С1241-202-0213'28.1,01''ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧ И ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГО СТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 110Х10,0 ММ'М*
19 С1241-202-0210'28.1,01''ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧ И ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГО СТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 63Х5,8 ММ'М*
20 П ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ*
21 Е11-220301-0103(РС131548)(РС147337)(РС249131)(РС250402)(ВП)'0,028''ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБЫ ВОДОПРОВОДН ЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕС КИМ ИСПЫТАНИЕМ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
22 Е11-220301-0203(РС131548)(РС147337)(РС250402)'0,028''Т РУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАД КА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
23 Е11-220301-0102(РС131548)(РС147337)(РС249131)(РС250402)(ВП)'0,028''ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ:ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫ Е СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИ М ИСПЫТАНИЕМ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
24 Е11-220301-0202(РС131548)(РС147337)(РС250402)'0,028''Т РУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДК А С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
25 П ФУТЛЯРЫ ИЗ ПЭ ТРУБ - Д160Х14,6ММ-1ШТ*
26 Е11-220501-0105(РС250404)(РС249131)'0,024''ТРУБОПРОВОД Ы ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА' КМ ТРУБОПРОВОДА*
27 С1241-202-0217'24.1,01''ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧ И ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГО СТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 160Х14,6 ММ'М*
28 П ФУТЛЯРЫ ИЗ ПЭ ТРУБ - Д110Х10ММ-2ШТ*
29 Е11-220501-0103(РС250404)'0,024''ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭ ТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА'КМ ТРУБОПР ОВОДА*
30 С1241-202-0213'24.1,01''ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧ И ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГО СТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 110Х10,0 ММ'М*
31 Ц13-100904-0101(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53.0,3) К=0,3'0,112+ 0,056''ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ С ПРОВОДОМ'КМ*
32 С1249-101-0201'112''ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "ГАЗ" РАЗМЕР АМИ 250 М Х 0,2 М'М*
33 С1243-144-0102'0,056''ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПВХ, ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/ 750 В ГОСТ 26445-85, МАРКИ АППВ ЧИСЛО ЖИЛ 2, СЕЧЕН ИЕ 2,5 ММ2'КМ*
34 Е11-220801-0201(РС251461)'8''ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕН ОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВК А'ШТ.*
35 С1241-210-0522'8''ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНО Й ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 110Х90 ММ'ШТ.*
36 П ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ - 8 ШТ*
37 Н43=8*
38 Е11-220301-0102(РС250402)'0,0016''ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
39 С1241-102-0146'1,6''ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМ ОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РА ЗМЕРАМИ 60Х3,5 ММ'М*
40 Е11-220601-0302'0,0016''ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРО М 75 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОНН ОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦ ИИ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
41 Е11-220601-0305'0,0016''ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРО М 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОН НОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯ ЦИИ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
42 Е11-221401-0401(Н5.0,1875)(Н52.0,1875)(Н53.0,1875) К=0 ,1875'1''КОНЦЫ ФУТЛЯРА. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ'Ф УТЛЯР*
43 Е11-220801-0201(РС251461)'1+1''ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛ ЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНО ВКА'ШТ.*
44 С1241-208-1807'1''ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 ДИАМЕТРОМ 75 ММ'ШТ.*
45 С1241-210-0614'1''ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНО Й ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 75Х50 М М'ШТ.*
46 Н43=1*
47 П2УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ-4ШТ*
48 Е11-240207-0201(РС115825РС247819)(РС295519)(РС261626=4)'4''ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО'ШТ.*
49 Е11-220801-0201(РС251461)'8''ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕН ОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВК А'ШТ.*
50 С1241-208-0309'8''ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 10 0 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 110 ММ'ШТ.*
51 Е11-270901-0301'8''СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА'ШТ.*
52 С1222-102-0101'0,05.8''СТОИМОСТЬ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ' М3*
53 С1241-210-0511'4''ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНО Й ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 63Х32 ММ'ШТ.*
54 С1241-210-0520'4''ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНО Й ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 110Х63 ММ'ШТ.*
55 П2НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА*
56 Е11-220301-0201(РС250402)'0,0106''ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
57 С1241-102-0139'10,6.1,004''ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРН АЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 1070 5-80 РАЗМЕРАМИ 57Х3,5 ММ'М*
58 Е11-220301-0203(РС250402)'0,0114''ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
59 С1241-102-0179'11,4.1,004''ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРН АЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 1070 5-80 РАЗМЕРАМИ 108Х5,0 ММ'М*
60 Е11-090305-0301'0,445*
61 С1241-102-0139'3.4''ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМ ОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РА ЗМЕРАМИ 57Х3,5 ММ'М*
62 С1241-102-0178'3.4''ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМ ОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РА ЗМЕРАМИ 108Х4,5 ММ'М*
63 Е11-130301-0404(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'4''ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ДВ А РАЗА'М2*
64 Е11-130301-1413(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'4''ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-1 25 ЗА ДВА РАЗА'М2*
65 Е11-240202-0101'4''ГАЗОПРОВОДЫ ВРЕЗАЕМЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 70 ММ. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗО ПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ГАЗОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДА ВЛЕНИЯ'ВРЕЗКА*
66 Е11-240202-0103'4''ГАЗОПРОВОДЫ ВРЕЗАЕМЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗ ОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ГАЗОМ СО СНИЖЕНИЕМ Д АВЛЕНИЯ'ВРЕЗКА*
67 К'КОЛЕСНИКОВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ.МАЛИНА ОТ УЛ.САМАЛ ДО УЛ.ТАУЕЛСИЗДИК УРАЛЬСК,ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЕРЕУСТРОЙСТВО ГАЗОПРОВОДА

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПЕРЕУСТРОЙСТВО ГАЗОПРОВОДА

ОСНОВАНИЕ: ГСН

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1533,308 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	329,024 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,243 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1.	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. РАЗБОРКА	М ТРУБОПРОВОДА	32,5	827,04	3,81	26879	124	927	18596	49113
					794,7	--	25828	--	--	3638	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	217-605-0108	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,0035	0,11375	5867		667			
1.2.	217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0271	0,88075	295		260			
2.	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. РАЗБОРКА	М ТРУБОПРОВОДА	32,1	544,16	1,53	17468	49	386	12263	32110
					530,61	--	17033	--	--	2378	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.	217-605-0108	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,0015	0,04815	5867		282			
2.2.	217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0109	0,34989	295		103			
3.	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ОПОР ИЗ ТРУБ. РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,6, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0,5	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,059	65856,74	4377,38	3886	258	147	2413	6803
					58997,76	276,67	3481	16	--	504	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	261-107-0576	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,0084	0,000496	219538		109			
4.	414-103-0101 РСНБ РК 2015	-МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ В СВЯЗКАХ, ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ПОГРУЗКА	Т	0,5	796	--	398	--	--	--	430
					--	--	--	--	--	32	
		СП - 8%									
5.	412-101-0110 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ	Т·КМ	5	57	--	285	--	--	--	308
					--	--	--	--	--	23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ СП - 8%									
						ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА					
6.	1101-0101 -0362 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	37,7	222,68 ---	222,68 37,18	8395 ---	8395 1402	-- ---	1009 752	10157
7.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	3,016	2171,4 ---	-- 2171,4	6549 ---	-- 6549	-- ---	4715 901	12165
8.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	6,032	944,78 ---	-- 944,78	5699 ---	-- 5699	-- ---	4103 784	10586
9.	1101-0104 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	24,128	38,23 ---	38,23 12,67	922 ---	923 306	-- ---	220 91	1234
10.	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕЛКОГРАНУЛИРОВАННОГО ГРУНТА И ЕГО ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ. УСТРОЙСТВО НР - 99%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	5,8	1315,74 ---	176,4 1139,34	7631 ---	1023 295	-- ---	6834 1157	15623
11.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,028	376447,79 ---	107847,07 268496	10541 ---	3020 932	3 ---	8365 1512	20418
12.	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,028	332822,99 ---	85034,63 247736	9319 ---	2381 727	1 ---	7587 1352	18258
13.	241-202-0 213 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 110Х10,0 ММ СП - 8%	М	28,28	2352 ---	-- ---	66515 ---	-- ---	66515 ---	-- 5321	71836
14.	241-202-0 210 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 63Х5,8 ММ СП - 8%	М	28,28	797 ---	-- ---	22539 ---	-- ---	22539 ---	-- 1803	24342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ					
15.					-546235,77		-15295		--		-30764
				0,028		-115585,77		-3237		-13190	
	1122-0301 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		-430650	-45196,68	-12058	-1266	--	-2279	
		НР - 99%; СП - 8%									
16.				0,028	824964,98	263524,98	23099	7379	--	18864	45320
	1122-0301 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		561440	119074,42	15720	3334	--	3357	
		НР - 99%; СП - 8%									
17.					-494326,79		-13841		--		-28114
				0,028		-89196,79		-2498		-12190	
	1122-0301 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ:ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		-405130	-34634,16	-11344	-970	--	-2083	
		НР - 99%; СП - 8%									
18.				0,028	775895,86	238380,86	21725	6675	--	17926	42824
	1122-0301 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		537515	109180,74	15050	3057	--	3172	
		НР - 99%; СП - 8%									
						ФУТЛЯРЫ ИЗ ПЭ ТРУБ - Д160Х14,6ММ-1ШТ					
19.				0,024	488919,82	152895,1	11734	3670	2	9113	22515
	1122-0501 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		335920	47619,54	8062	1143	--	1668	
		НР - 99%; СП - 8%									
20.				24,24	4963	--	120303	--	120303	--	129927
	241-202-0217 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 160Х14,6 ММ	М		--	--	--	--	--	9624	
		СП - 8%									
						ФУТЛЯРЫ ИЗ ПЭ ТРУБ - Д110Х10ММ-2ШТ					
21.				0,024	381847,79	107847,07	9164	2589	131	7170	17641
	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		268496	33271,5	6444	799	--	1307	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			18	0,432							
217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			300		130			
22.				24,24	2352	--	57012	--	57012	--	61573
	241-202-0213 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 110Х10,0 ММ	М		--	--	--	--	--	4561	
		СП - 8%									
23.				0,168	30880,7	21191,3	5188	3561	--	1481	7203
	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ С ПРОВОДОМ	КМ		9689,4	4765,61	1628	801	--	534	
		НР - 61%; СП - 8%									
24.				112	16	--	1792	--	1792	--	1935
	249-101-0201 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "ГАЗ" РАЗМЕРАМИ 250 М Х 0,2 М	М		--	--	--	--	--	143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
25.				0,056	31947	--	1789	--	1789	--	1932
243-144-0 102 РСНБ РК 2015		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПВХ, ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ГОСТ 26445-85, МАРКИ АППВ ЧИСЛО ЖИЛ 2, СЕЧЕНИЕ 2,5 ММ2	КМ		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	143	
		СП - 8%									
26.				8	1480,7	927,6	11846	7420	--	6565	19884
1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015		-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					553,1	275,8	4425	2206	--	1473	
		НР - 99%; СП - 8%									
27.				8	6303	--	50424	--	50424	--	54458
241-210-0 522 РСНБ РК 2015		-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 110Х90 ММ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4034	
		СП - 8%									
						ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ - 8 ШТ					
28.				0,0128	509750,75	89196,79	6525	1141	198	5573	13065
1122-0301 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10		-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		---	---	---	---	---	---	
					405130	34634,16	5186	443	--	968	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.				0,18	0,002304						
215-202-0503		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3			34153		79			
28.2.				0,03	0,000384						
261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т			211214		81			
29.				12,8	1236	--	15821	--	15821	--	17087
241-102-0 146 РСНБ РК 2015		-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 60Х3,5 ММ	М		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1266	
		СП - 8%									
30.				0,0128	1201951,8	35412,48	15385	453	11255	3642	20549
1122-0601 -0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 75 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		---	---	---	---	---	---	
					287232	189,02	3677	2	--	1522	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.				2310	29,568						
261-105-0177		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ			263		7776			
30.2.				58	0,7424						
234-203-0204		ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	10 М2			4019		2984			
31.					2390326,08		30596		23280		38544
				0,0128		211130,46		2702		5093	
1122-0601 -0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		---	---	---	---	---	---	
					360448	41488,1	4614	531	--	2855	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.				4830	61,824						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-105-0177		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ			263		16260			
31.2.			120	1,536							
234-203-0204		ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	10 М2			4019		6173			
32.				8	6076,2	586,12	48610	4689	28185	15687	69441
1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,1875		-КОНЦЫ ФУТЛЯРА. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ НР - 99%; СП - 8%	ФУТЛЯР		1967,04	13,63	15736	109	--	5144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			0,004687	0,0375							
216-201-0103		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т			178205		6683			
32.2.			0,001837	0,0147							
261-107-0447		КАБОЛКА	Т			1358578		19971			
33.				16	1480,7	927,6	23691	14842	--	13130	39766
1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015		-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ШТ.		553,1	275,8	8850	4413	--	2946	
34.				8	5772	--	46176	--	46176	--	49870
241-208-1 807 РСНБ РК 2015		-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 ДИАМЕТРОМ 75 ММ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	3694	
35.				8	5996	--	47968	--	47968	--	51805
241-210-0 614 РСНБ РК 2015		-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 75Х50 ММ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	3837	
		УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ-4ШТ									
36.				4	9144,8	2246,36	36579	8986	12161	18658	59656
1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015		-ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 99%; СП - 8%	ШТ.		3857,92	853,67	15432	3415	--	4419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.			3,5	14							
217-605-0104		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ			153		2142			
36.2.			4	16							
261-302-0233		КОВЕР	ШТ.			404		6464			
36.3.			1	4							
261-302-0261		ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ	КОМПЛЕКТ			812		3248			
37.				8	1480,7	927,6	11846	7420	--	6565	19884
1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015		-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ШТ.		553,1	275,8	4425	2206	--	1473	
38.				8	2147	--	17176	--	17176	--	18550
241-208-0 309 РСНБ РК 2015		-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 110 ММ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1374	
39.				8	1942,39	938,5	15539	7508	1913	10017	27601
1127-0901 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10		-СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА НР - 108%; СП - 8%	ШТ.		764,8	394,63	6118	3157	--	2045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.			0,000036	0,000288							
261-105-0166		СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ, МАРКА ЭД-20 ГОСТ 10587-93	Т			2152521		620			
39.2.			0,2784	2,2272							
261-201-0330		КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРКА А,Б	КГ			459		1022			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.				0,4	85511	--	34204	--	34204	--	36940
	222-102-0 101 РСНБ РК 2015	-СТОИМОСТЬ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ	М3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2736	
		СП - 8%									
41.				4	2520	--	10080	--	10080	--	10886
	241-210-0 511 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 63Х32 ММ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	806	
		СП - 8%									
42.				4	5347	--	21388	--	21388	--	23099
	241-210-0 520 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 110Х63 ММ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1711	
		СП - 8%									
		НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
43.				0,0106	767781,05	221489,23	8138	2348	109	6693	16018
	1122-0301 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		---	---	---	---	---	---	
					535920	101896,28	5681	1080	--	1187	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.			0,18	0,001908							
	215-202-0503	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3			34153		65			
43.2.			0,02	0,000212							
	261-107-0567	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т			211214		45			
44.				10,6424	1213	--	12909	--	12909	--	13942
	241-102-0 139 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 57Х3,5 ММ	М		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1033	
		СП - 8%									
45.				0,0114	839561,08	263524,98	9571	3004	167	7680	18631
	1122-0301 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		---	---	---	---	---	---	
					561440	119074,42	6400	1357	--	1380	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.			0,18	0,002052							
	215-202-0503	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3			34153		70			
45.2.			0,04	0,000456							
	261-107-0567	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т			211214		96			
46.				11,4456	3293	--	37690	--	37690	--	40705
	241-102-0 179 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 108Х5,0 ММ	М		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3015	
		СП - 8%									
47.				0,445	114351,62	7295,63	50886	3246	3883	30334	87717
	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		---	---	---	---	---	---	
					98329,6	461,11	43757	205	--	6498	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.			0,005	0,002225							
	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			647579		1441			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.2.			0,014	0,00623							
261-107-0576		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т			219538		1368			
47.3.			0,00194	0,000863							
214-203-0103		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т			439300		379			
48.				12	1213	--	14556	--	14556	--	15720
	241-102-0139 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 57Х3,5 ММ	М		--	--	--	--	--	1164	
		СП - 8%									
49.				12	2948	--	35376	--	35376	--	38206
	241-102-0178 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 108Х4,5 ММ	М		--	--	--	--	--	2830	
		СП - 8%									
50.				4	236,88	5,35	948	21	537	270	1316
	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ДВА РАЗА	М2		97,4	0,58	390	2	--	97	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.			0,00018	0,00072							
236-101-0108		ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	Т			700445		504			
51.				4	796,43	4,41	3186	17	3023	103	3553
	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125 ЗА ДВА РАЗА	М2		36,6	0,87	146	3	--	263	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.			0,00046	0,00184							
236-203-0108		ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	Т			1330611		2448			
52.				4	10344,99	1141,15	41380	4565	5045	31453	78659
	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ГАЗОПРОВОДЫ ВРЕЗАЕМЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 70 ММ. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ГАЗОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ	ВРЕЗКА		7942,6	--	31770	--	--	5827	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.			0,895	3,58							
217-605-0101		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3			295		1056			
52.2.			0,56	2,24							
241-102-0151		ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 76Х3,0 ММ	М			1394		3123			
53.				4	13909,43	2008,26	55638	8033	8048	39162	102384
	1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ГАЗОПРОВОДЫ ВРЕЗАЕМЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ГАЗОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ	ВРЕЗКА		9889,34	--	39557	--	--	7584	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.			1,579	6,316							
217-605-0101		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3			295		1863			
53.2.			0,0009	0,0036							
261-107-0568		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А	Т			234305		843			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 9466-75									
53.3.			0,56	2,24							
241-102-0174		ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 108Х3,0 ММ	М			2020		4525			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			1533308
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	299319		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	110707		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		29705	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	713117		
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	683		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	295904		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	113576		

Составила: В.Колесникова.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 1-2

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 ГОДА

N ПП	КОД АВС И ПРИЗНАК РЕСУРСА	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	219,766612	1361,98	-	-	299318
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	21,6677823	1371,01	-	-	(29707)
					2	-	-	-	
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	299318
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	9,8248	4107	-	1217	40350
						-	-	11956,78	
4	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,426034	5560	-	1738	2369
						-	-	740,45	
5	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	24,64	605	-	-	14907
						-	-	-	
6	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ ДЗ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ, 128,7 КВТ (175 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,22176	11433	-	2077	2535
						-	-	460,6	
7	259С	3101-0101-0104 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,1471808	6267	-	2077	922
						-	-	305,69	
8	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,033132	6332	-	2077	210
						-	-	68,82	
9	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	7,83052	342	-	-	2678
						-	-	-	
10	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	0,233856	3686	-	1454	862
						-	-	340,03	
11	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,06532	4544	-	1738	297
						-	-	113,53	
12	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	0,25344	7295	-	2077	1849
						-	-	526,39	
13	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	1,117952	1137	-	-	1271
						-	-	-	
14	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	0,939904	12	-	-	11
						-	-	-	
15	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0016	28	-	-	0,04
						-	-	-	
16	1070С	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	0,56	4618	-	2077	2586
						-	-	1163,12	
17	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,665864	31	-	-	269
						-	-	-	
18	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	1,77748	94	-	-	167
						-	-	-	
19	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	3,195	702	-	-	2243
						-	-	-	
20	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО 7 Т	МАШ.-Ч	0,233856	696	-	-	163
						-	-	-	
21	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,8704	88	-	-	77
						-	-	-	
22	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИ-	МАШ.-Ч	0,624116	210	-	-	131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С			-	-	-	
23	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,358434	1941	-	1454	696
						-	-	521,16	
24	2440С	3101-0201-0905 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,67483	12440	-	2077	8395
						-	-	1401,62	
25	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,209464	5040	-	1454	1056
						-	-	304,56	
26	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	2,012844	5127	-	2077	10320
						-	-	4180,68	
27	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	4,0716	2906	-	1454	11832
						-	-	5920,11	
28	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,171432	3090	-	1454	3620
						-	-	1703,26	
29	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,1416	166	-	-	24
						-	-	-	
30	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	31,039978	28	-	-	869
						-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				29706,79	110708
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
31	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	0,08	1301	586	-	104
						-	-	-	
32	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,004	25487	22995	-	102
						-	-	-	
33	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,014412	70	68	-	1
						-	-	-	
34	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,0083215	5615	5503	-	47
						-	-	-	
35	129017С	214-301-0103 РСНБ РК 2015	ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100Х100 НД	М2	0,1632	722	707	-	118
						-	-	-	
36	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,00045835	70372	68510	-	32
						-	-	-	
37	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,006264	34153	33001	-	214
						-	-	-	
38	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2015	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,00075	34153	33001	-	26
						-	-	-	
39	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	М2	0,0396	238	233	-	9
						-	-	-	
40	135874С	261-105-0177 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	91,392	263	257	-	24036
						-	-	-	
41	136328С	234-203-0204 РСНБ РК 2015	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	10 М2	2,2784	4019	3938	-	9157
						-	-	-	
42	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,0375	178205	174041	-	6683
						-	-	-	
43	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,002225	647579	633472	-	1441
						-	-	-	
44	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,1619	5867	5749	-	950
						-	-	-	
45	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	12,12342	295	261	-	3576
						-	-	-	
46	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	22,643436	153	147	-	3464
						-	-	-	
47	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000112	287630	281927	-	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
48	146945С	261-107-0412 РСНБ РК 2015	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 8273-75	1000 М2	0,019712	16978	16610	-	335
						-	-	-	
49	147035С	261-107-0429 РСНБ РК 2015	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93 НОМИНАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ДО 500 Г/М2	М2	0,03072	262	256	-	8
						-	-	-	
50	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,007936	6931	6792	-	55
						-	-	-	
51	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0000445	1863700	1826336	-	83
						-	-	-	
52	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	КАБОЛКА	Т	0,0147	1358578	1331123	-	19971
						-	-	-	
53	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,008177	211214	206114	-	1727
						-	-	-	
54	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00568	234305	228752	-	1331
						-	-	-	
55	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,0067256	219538	214275	-	1477
						-	-	-	
56	147703С	261-105-0166 РСНБ РК 2015	СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ, МАРКА ЭД-20 ГОСТ 10587-93	Т	0,000288	2152521	2109175	-	620
						-	-	-	
57	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00013795	439993	429053	-	61
						-	-	-	
58	149226С	236-101-0108 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	Т	0,00072	700445	684398	-	504
						-	-	-	
59	149239С	236-101-0101 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0015104	436528	425656	-	659
						-	-	-	
60	149429С	236-203-0108 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	Т	0,00184	1330611	1301607	-	2448
						-	-	-	
61	150568С	241-102-0139 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 57Х3,5 ММ	М	22,6424	1213	1183	-	27465
						-	-	-	
62	150576С	241-102-0146 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 60Х3,5 ММ	М	12,8	1236	1205	-	15821
						-	-	-	
63	150581С	241-102-0151 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 76Х3,0 ММ	М	2,24	1394	1360	-	3123
						-	-	-	
64	150607С	241-102-0174 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 108Х3,0 ММ	М	2,24	2020	1969	-	4525
						-	-	-	
65	150610С	241-102-0178 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 108Х4,5 ММ	М	12	2948	2874	-	35376
						-	-	-	
66	150611С	241-102-0179 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 108Х5,0 ММ	М	11,4456	3293	3211	-	37690
						-	-	-	
67	154622С	241-202-0210 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 63Х5,8 ММ	М	28,28	797	779	-	22539
						-	-	-	
68	154625С	241-202-0213 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 110Х10,0 ММ	М	52,52	2352	2299	-	123527
						-	-	-	
69	154629С	241-202-0217 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 160Х14,6 ММ	М	24,24	4963	4850	-	120303
						-	-	-	
70	165077С	241-208-0309 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.	8	2147	2102	-	17176
						-	-	-	
71	172663С	241-208-1807 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 ДИАМЕТРОМ 75 ММ	ШТ.	8	5772	5658	-	46176
						-	-	-	
72	172996С	241-210-0511 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 63Х32 ММ	ШТ.	4	2520	2470	-	10080
						-	-	-	
73	173005С	241-210-0520 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 110Х63 ММ	ШТ.	4	5347	5241	-	21388
						-	-	-	
74	173007С	241-210-0522 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗ-	ШТ.	8	6303	6178	-	50424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			МЕРАМИ 110Х90 ММ			-	-	-	
75	237158С	243-144-0102 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПВХ, ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ГОСТ 26445-85, МАРКИ АППВ ЧИСЛО ЖИЛ 2, СЕЧЕНИЕ 2,5 ММ2	КМ	0,056	31947 -	31248 -	- -	1789
76	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,0064	44541 -	42881 -	- -	285
77	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,55744	300 -	300 -	- -	167
78	249431С	261-201-0330 РСНБ РК 2015	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРКА А,Б	КГ	2,2272	459 -	448 -	- -	1022
79	261626С	261-302-0233 РСНБ РК 2015	КОВЕР	ШТ.	16	404 -	396 -	- -	6464
80	261745С	261-302-0261 РСНБ РК 2015	ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ	КОМПЛЕКТ	4	812 -	796 -	- -	3248
81	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,00116824	651547 -	636459 -	- -	761
82	275004С	241-210-0614 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 75Х50 ММ	ШТ.	8	5996 -	5877 -	- -	47968
83	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,0008633	439300 -	429276 -	- -	379
84	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	0,6496	235 -	228 -	- -	153
85	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,004804	392 -	383 -	- -	2
86	290067С	249-101-0201 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "ГАЗ" РАЗМЕРАМИ 250 М Х 0,2 М	М	112	16 -	13 -	- -	1792
87		222-102-0101 РСНБ РК 2015	СТОИМОСТЬ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ	М3	0,4	85511 -	82159 -	- -	34204
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	713119
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
88		412-101-0110 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т·КМ	5	57 -	- -	57 285	285
89		414-103-0101 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ В СВЯЗКАХ, ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ПОГРУЗКА	Т	0,5	796 -	- -	796 398	398
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				683	683

Составила: В.Колесникова.

ФОРМА N 3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ.МАЛИНА ОТУЛ.САМАЛ ДО УЛ.ТАУЕЛСИЗДИК УРАЛЬСК,ЗКО

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 2-1
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ НА ПОДРЯД 52350,843 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3,953 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5104,71 ТЫС.ТНГ.

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г.

№ П/П	№ СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕЧАСОВ	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.ТНГ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	-ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО	2370,483	-	-	2370,483	0,701	787,779	-
2.	2-1-2	-ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	34199,203	-	-	34199,203	0,796	1308,056	-
3.	2-1-3	-ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ	2302,745	-	-	2302,745	0,137	184,55	-
4.	2-1-4	-УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ	11169,732	-	-	11169,732	2,029	2463,454	-
5.	2-1-5	-ОБСТАНОВКА ДОРОГИ	2308,68	-	-	2308,68	0,29	360,871	-
		ИТОГО	52350,843	-	-	52350,843	3,953	5104,71	

Главный инженер проекта Болотцев А.А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

==========

1 Э31040'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7.01'''''*
2 Ю''РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ.МАЛИНА ОТУ
Л.САМАЛ ДО УЛ.ТАУЕЛСИЗДИК УРАЛЬСК,ЗКО'2021-2'2-1'Р
ЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ''2'2-1-1'ЗЕМЛЯНО
Е ПОЛОТНО'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
2021 ГОДА*
3 (РС249132РС295854)*
4 Е11-010104-0106'131''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬД
ОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ
ГРУНТА ДО 10 М (30М)(КОРЫТО ПОД ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ),
С ПЕРЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ'М3 ГРУНТА*
5 Е11-010104-0114(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К=2'131''ГРУНТЫ 2
ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (
108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕР
ЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА'М3 ГРУНТА*
6 Е11-010104-0106'510''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬД
ОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ
ГРУНТА ДО 10 М (В ВАЛЫ)'М3 ГРУНТА*
7 Е11-010104-0106'113''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬД
ОЗЕРАМИ (КЮВЕТОВ) МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ П
ЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (В ВАЛЫ)'М3 ГРУНТА*
8 Е11-010203-0602'1347,2''ГРУНТЫ. РЫХЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ-
РЫХЛИТЕЛЯМИ, МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 79 КВТ (108 Л С). Г
ЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧА
СТКА ДО 200 М'М3 ГРУНТА*
9 Е11-010201-0101'1684+118''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ
КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХО
Д ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТН
ЕННОГО ГРУНТА*
10 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)#К=5'1684+118''ГРУН
Т. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ
ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ
СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУН
ТА*
11 Е11-010201-0601'1684+118''ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. П
ОЛИВ ВОДОЙ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
12 Е11-010203-0109'5923,6''ОТКОСЫ И ПОЛОТНО ВЫЕМОК. ПЛАНИ
РОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'
М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
13 Е11-010203-0112'812,4+1692''ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ.П
ЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТО
В 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
14 Е11-010203-0109'209+676''ОТКОСЫ И ПОЛОТНО ВЫЕМОК. ПЛАН
ИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2
'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
15 Е11-010203-0109'423''ОТКОСЫ И ПОЛОТНО ВЫЕМОК. ПЛАНИРОВ
КА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2С
ПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
16 С3414-104-0501'841,1''ПОГРУЗКА ГРУНТА АВТОПОГРУЗЧИКОМ'
Т*
17 С3412-102-0106'841,1.6''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВС
АМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 6 КМ'Т·КМ*
18 С3414-104-0501'123,2''МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (МЕХАНИЗИРОВА
ННАЯ). ПОГРУЗКА'Т*
19 С3412-102-0105'123,2.5''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВС
АМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ'Т·КМ*
20 К'КОЛЕСНИКОВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ.МАЛИНА ОТУЛ.САМАЛ ДО УЛ.ТАУЕЛСИЗДИК УРАЛЬСК,ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2370,483	ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	787,779	ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,701	ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (30М)(КОРЫТО ПОД ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ),С ПЕРЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	131	33,48	33,48	4386	4386	--	1334	6177		
					--	14,14	--	1852	--	458			
2.	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	131	52,99	52,99	6942	6942	--	2112	9778		
					--	22,39	--	2933	--	724			
3.	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (В ВАЛЫ) НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	510	33,48	33,48	17075	17074	--	5192	24049		
					--	14,14	--	7211	--	1781			
4.	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ (КЮВЕТОВ) МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (В ВАЛЫ) НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	113	33,48	33,48	3783	3783	--	1150	5328		
					--	14,14	--	1598	--	395			
5.	1101-0203-0602 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ. РЫХЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ, МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 79 КВТ (108 Л С). ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА ДО 200 М НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1347,2	8,85	8,85	11923	11922	--	3502	16659		
					--	3,61	--	4863	--	1234			
6.	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1802	77,69	77,69	139997	139997	--	41622	196148		
					--	32,08	--	57808	--	14530			
7.	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1802	36,94	36,94	66566	66566	--	15453	88580		
					--	11,91	--	21462	--	6561			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=5	ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8%									
8.				1802	89,47	79,08	161225	142502	--	36497	213540
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		10,39	17,74	18723	31967	--	15818	
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,1 М3	180,2		--		--			
9.				5923,6	92,62	21,02	548644	124514	--	328660	947489
	1101-0203 -0109 РСНБ РК 2015	-ОТКОСЫ И ПОЛОТНО ВЫЕМОК. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		71,6	5,46	424130	32343	--	70184	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.				2504,4	49,64	22,05	124318	55222	--	59108	198100
	1101-0203 -0112 РСНБ РК 2015	-ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ.ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		27,59	5,19	69096	12998	--	14674	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				885	92,62	21,02	81969	18603	--	49103	141557
	1101-0203 -0109 РСНБ РК 2015	-ОТКОСЫ И ПОЛОТНО ВЫЕМОК. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		71,6	5,46	63366	4832	--	10486	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				423	92,62	21,02	39178	8892	--	23469	67659
	1101-0203 -0109 РСНБ РК 2015	-ОТКОСЫ И ПОЛОТНО ВЫЕМОК. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		71,6	5,46	30287	2310	--	5012	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.				841,1	117	--	98409	--	--	--	106282
	414-104-0 501 РСНБ РК 2015	-ПОГРУЗКА ГРУНТА АВТОПОГРУЗЧИКОМ	Т		--	--	--	--	--	7873	
		СП - 8%									
14.				5046,6	54	--	272516	--	--	--	294317
	412-102-0 106 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВСАМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 6 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	21801	
		СП - 8%									
15.				123,2	117	--	14414	--	--	--	15567
	414-104-0 501 РСНБ РК 2015	-МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (МЕХАНИЗИРОВАННАЯ). ПОГРУЗКА	Т		--	--	--	--	--	1153	
		СП - 8%									
16.				616	59	--	36344	--	--	--	39252
	412-102-0 105 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВСАМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	2908	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								2370483
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				605602				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				600403				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					182177			
	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ		ТЕНГЕ				421683				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				567202				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				175592				

Составила: В.Колесникова.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-1

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 ГОДА

N ПП	КОД АВС И ПРИЗНАК РЕСУРСА	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	615,425	984,04	-	-	605602
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	85,9866	2118,68	-	-	(182178)
						-	-	-	
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	605602
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	274С	3101-0101-0501 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ТРАКТОРЕ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,344128	5088	-	2077	11927
						-	-	4868,75	
4	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	14,81244	782	-	-	11583
						-	-	-	
5	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	14,81244	4610	-	1738	68285
						-	-	25744,02	
6	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	10,431	7662	-	2077	79922
						-	-	21665,19	
7	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	37,194484	4916	-	2077	182848
						-	-	77252,94	
8	2450С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,970144	10362	-	2077	103311
						-	-	20707,99	
9	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	21,9844	6482	-	1454	142503
						-	-	31965,32	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				182204,21	600380
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
10	295854С	261-107-0369 РСНБ РК 2015	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	180,2	0	-	-	-
						-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			ТЕНГЕ				--	--
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
11		412-102-0105 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВСАМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	Т·КМ	616	59	-	59	36344
						-	-	36344	
12		412-102-0106 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВСАМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 6 КМ	Т·КМ	5046,6	54	-	54	272516
						-	-	272516,4	
13		414-104-0501 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (МЕХАНИЗИРОВАННАЯ). ПОГРУЗКА	Т	123,2	117	-	117	14414
						-	-	14414,4	
14		414-104-0501 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗКА ГРУНТА АВТОПОГРУЗЧИКОМ	Т	841,1	117	-	117	98409
						-	-	98408,7	
	ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				421683,5	421684

Составила: В.Колесникова.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
     1 Э31050'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7.01'''''*
     2 Ю''РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ.МАЛИНА ОТУ
           Л.САМАЛ ДО УЛ.ТАУЕЛСИЗДИК УРАЛЬСК,ЗКО'2021-2'2-1'Р
           ЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ''2'2-1-2'ДОРОЖНА
           Я ОДЕЖДА'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ20
           21 ГОДА*
     3 (РС249132)*
     4 Е11-270401-0102'959,34*
     5 Е11-270102-0101(РС100019)(РС144578)(РС146835)(РС147211
           )'5386,1=Ф1''ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩ
           ИНОЙ ДО 20 СМ. УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ СМЕШЕНИЕМ С ЦЕМЕ
           НТОМ ФРЕЗАМИ НАВЕСНЫМИ'М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ*
     6 С1211-201-0506'Ф1.84,34:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ
            ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004
            ФРАКЦИЯ 20-40 ММ'М3*
     7 С1211-201-0504'Ф1.62,68:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ
            ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004
            ФРАКЦИЯ 10-20 ММ'М3*
     8 С1211-601-0101'Ф1.72,67:1000''СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯП
           РИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014'М3*
     9 С1216-101-0101'Ф1.16,87:1000''ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВО
           ЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0'Т*
    10 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС295822)'4787,64=Ф2
           ''ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ (5 СМ) ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТ
           ОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТН
           ОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО'
           М2 ПОКРЫТИЯ*
    11 Е11-270602-0401(РС295487РС102737)(РС295822)(Н5.2)(Н52.
2)(Н53.2)#К=2'Ф2''ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТО
           ННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 С
           М ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-03
           01'М2 ПОКРЫТИЯ*
    12 С1216-201-0202'0,72.Ф2:1000''БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ В
           ЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100'Т*
    13 П2УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН*
    14 С3414-104-0501'236''ПОГРУЗКА АВТОПОГРУЗЧИКОМ ГРУНТА'Т*
    15 С3412-101-0101'236.1''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ СА
           МОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ С
           ВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ'Т·КМ*
    16 Е11-010104-0202'134,3''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛ
           ЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕН
           ИИ ГРУНТА ДО 10 М'М3 ГРУНТА*
    17 Е11-010104-0210'134,3''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛ
           ЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА
            КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА'М3 ГРУ
           НТА*
    18 Е11-010201-0101'109''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТК
           АМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПОО
           ДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО
            ГРУНТА*
    19 Е11-010201-0107#К=5(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)'109''ГРУНТ. УП
           ЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ
            25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕД
           У ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
    20 Е11-010201-0601'109''ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВВ
           ОДОЙ 'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
    21 Е11-010201-0501'12''ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВ
           МАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
    22 Е11-010203-0102'1027''ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВА
           ННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙП
           ЛОЩАДИ*
    23 Е11-270801-0111#К=1,2(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)'715,4=
           Ф3''ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ (12С
           М)'М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН*
    24 С1211-201-0506'87,2.Ф3:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХП
           ОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 Ф
           РАКЦИЯ 20-40 ММ'М3*
    25 С1211-601-0101'122,2.Ф3:1000''СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯП
           РИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014'М3*
    26 К'КОЛЕСНИКОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ.МАЛИНА ОТУЛ.САМАЛ ДО УЛ.ТАУЕЛСИЗДИК УРАЛЬСК,ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	34199,203 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1308,056 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,796 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ2021 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН ЗАРПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН ЗАРПЛАТА	МАТЕРИАЛЫ: ВСЕГО СТОИМОСТЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				959,34	3531,1	1112,91	3387525	1067659	2171082	431820	4124893
	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	148784	251050	--	305548	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.			1,22	1170,3948							
211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3			1855		2171082			
1.2.			0,07	67,1538							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
2.				5386,1	320,64	300,8	1726999	1620139	--	602873	2516261
	1127-0102-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 20 СМ. УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ СМЕШЕНИЕМ С ЦЕМЕНТОМ ФРЕЗАМИ НАВЕСНЫМИ	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		19,84	83,8	106860	451355	--	186390	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.			0,0185	99,64285							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
3.				454,263674	6694	--	3040841	--	3040841	--	3284108
	211-201-0506 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3		--	--	--	--	--	243267	
		СП - 8%									
4.				337,600748	7671	--	2589735	--	2589735	--	2796914
	211-201-0504 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3		--	--	--	--	--	207179	
		СП - 8%									
5.				391,407887	1855	--	726062	--	726062	--	784147
	211-601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3		--	--	--	--	--	58085	
		СП - 8%									
6.				90,863507	26692	--	2425329	--	2425329	--	2619355
	216-101-0101 РСНБ РК 2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т		--	--	--	--	--	194026	
		СП - 8%									
7.				4787,64	2574,99	208,4	12328125	997744	11213180	259877	13595042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ (5 СМ) ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ		24,48	25,78	117201	123425	--	1007040	
7.1. 212-501-0204		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	0,0976 467,273664		23997		11213166			
8.				4787,64	585,07	0,04	2801105	192	2780326	22234	3049206
	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=2	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ		4,3	--	20587	--	--	225867	
8.1. 212-501-0204		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	0,0242 115,860888		23997		2780314			
9.				3,4471008	107139	--	369319	--	369319	--	398865
	216-201-0 202 РСНБ РК 2015	-БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	29546	
		УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН									
10.				236	117	--	27612	--	--	--	29821
	414-104-0 501 РСНБ РК 2015	-ПОГРУЗКА АВТОПОГРУЗЧИКОМ ГРУНТА СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	2209	
11.				236	142	--	33512	--	--	--	36193
	412-101-0 101 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ СП - 8%	Т·КМ		--	--	--	--	--	2681	
12.				134,3	62,67	62,67	8417	8416	--	2008	11259
	1101-0104 -0202 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		--	20,77	--	2789	--	834	
13.				134,3	52,64	52,64	7070	7070	--	1687	9458
	1101-0104 -0210 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		--	17,45	--	2344	--	701	
14.				109	77,69	77,69	8468	8468	--	2518	11865
	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПООДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	32,08	--	3497	--	879	
15.				109	36,94	36,94	4026	4026	--	935	5358
	1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	11,91	--	1298	--	397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
16.				109	89,47	79,08	9752	8620	--	2208	12916
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		10,39	17,74	1133	1934	--	957	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				12	170,09	78,07	2041	937	--	1125	3419
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		92,02	38,17	1104	458	--	253	
		НР - 72%; СП - 8%									
18.				1027	6,94	6,94	7127	7128	--	1523	9342
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙПЛОЩАДИ		--	2,06	--	2116	--	692	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				715,4	246,58	204,09	176405	146006	--	77891	274639
	1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015 К=1,2	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ (12СМ)	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		42,49	58,32	30399	41722	--	20344	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.			0,0084	6,00936							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
20.				62,38288	6694	--	417591	--	417591	--	450998
	211-201-0506 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3		--	--	--	--	--	33407	
		СП - 8%									
21.				87,42188	1855	--	162168	--	162168	--	175141
	211-601-0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3		--	--	--	--	--	12973	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			34199203
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	426068		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	3876405		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		881988	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	25895633		
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	61124		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	1406699		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	2533275		

Составила: В.Колесникова.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-2

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ2021 ГОДА

N ПП	КОД АВС И ПРИЗНАК РЕСУРСА	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	355,332302	1199,07	-	-	426068
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	444,059424	1986,19	-	-	(881988)
						-	-	-	
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	426068
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	113С	3305-0101-0201 РСНБ РК 2015	АВТОЦЕМЕНТОВОЗЫ, 13 Т	МАШ.-Ч	16,912354	5227	-	1738	88401
						-	-	29393,67	
4	259С	3101-0101-0104 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,47112	6267	-	2077	15487
						-	-	5132,52	
5	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,89598	782	-	-	701
						-	-	-	
6	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	12,533808	5142	-	1738	64449
						-	-	21783,76	
7	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	73,522816	9229	-	2077	678542
						-	-	152706,89	
8	1045С	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	НАРЕЗЧИК ШВОВ	МАШ.-Ч	0,478764	1354	-	-	648
						-	-	-	
9	1085С	3104-0103-0301 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ	МАШ.-Ч	1,238803	3942	-	1738	4883
						-	-	2153,04	
10	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,8671796	120	-	-	224
						-	-	-	
11	1600С	3201-0207-0301 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЦЕМЕНТА	МАШ.-Ч	16,912354	7648	-	1454	129346
						-	-	24590,56	
12	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,89598	4610	-	1738	4130
						-	-	1557,21	
13	2103С	3201-0205-0101 РСНБ РК 2015	ФРЕЗЫ ДОРОЖНЫЕ НАВЕСНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 121,5 КВТ (165 Л.С.)	МАШ.-Ч	115,26254	8084	-	2482	931782
						-	-	286081,62	
14	2106С	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	18,193032	14124	-	1738	256958
						-	-	31619,49	
15	2107С	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 10,1 Т	МАШ.-Ч	27,289548	14464	-	2077	394716
						-	-	56680,39	
16	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,18517	4916	-	2077	10742
						-	-	4538,6	
17	2450С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	26,5966996	10362	-	2077	275595
						-	-	55241,35	
18	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	52,6869504	5040	-	1454	265542
						-	-	76606,83	
19	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	2,046718	5127	-	2077	10494
						-	-	4251,03	
20	2473С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	10,575334	8062	-	2077	85258
						-	-	21964,97	
21	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	6,060168	2906	-	1454	17611
						-	-	8811,48	
22	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	50,7041318	6482	-	1454	328664
						-	-	73723,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	1,26	17 - -	- - -	- - -	21
24	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,69305	3090 - -	- - -	1454 3915,69 332,84	8322
25	3006С	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 2 Т	МАШ.-Ч	0,1915056	3561 - -	- - -	1738 20882,25	682
26	3462С	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ. ТИПОРАЗМЕР 3	МАШ.-Ч	10,054044	30155 - -	- - -	2077 20882,25	303180
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				881968	3876379
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
27	100071С	211-201-0504 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	337,600748	7671 - -	6886 - -	- - -	2589735
28	100072С	211-201-0506 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	516,646554	6694 - -	5933 - -	- - -	3458432
29	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1649,224567	1855 - -	1083 - -	- - -	3059312
30	102737С	212-501-0204 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	583,134552	23997 - -	23067 - -	- - -	13993480
31	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	90,863507	26692 - -	25329 - -	- - -	2425329
32	144640С	216-201-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	3,4471008	107139 - -	103898 - -	- - -	369319
33	295854С	261-107-0369 РСНБ РК 2015	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	172,80601	0 - -	- - -	- - -	-
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	25895606
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
34		412-101-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т·КМ	236	142 - -	- - -	142 33512	33512
35		414-104-0501 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗКА АВТОПОГРУЗЧИКОМ ГРУНТА	Т	236	117 - -	- - -	117 27612	27612
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				61124	61124

Составила: В.Колесникова.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э31060'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7.01'''''*
2 Ю''РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ.МАЛИНА ОТ УЛ.САМАЛ ДО УЛ.ТАУЕЛСИЗДИК УРАЛЬСК,ЗКО'2021-2'2-1' РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ''2'2-1-3'ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 ГОДА*
3 (РС249132РС295854)*
4 П2ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
5 Е11-010104-0106'82,3''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М ,С ПЕРЕЩЕНИЕМ В ВАЛЫ'М3 ГРУНТА*
6 Е11-010203-0112'417''ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
7 Е11-010201-0101'104,23''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОДПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
8 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)#К=5'104,23''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
9 Е11-010201-0601'104,23''ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
10 С3414-104-0501'107,11''ПОГРУЗКА ГРУНТА АВТОПОГРУЗЧИКОМ'Т*
11 С3412-101-0106'107,11.6''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 6 КМ'Т·КМ*
12 П2ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА*
13 Е11-270401-0102'51,03*
14 Е11-270102-0101(РС100019)(РС144578)(РС146835)(РС147211)'282,5=Ф1''ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 20 СМ. УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ СМЕШЕНИЕМ С ЦЕМЕНТОМ ФРЕЗАМИ НАВЕСНЫМИ'М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ*
15 С1211-201-0506'Ф1.84,34:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ'М3*
16 С1211-201-0504'Ф1.62,68:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ'М3*
17 С1211-601-0101'Ф1.72,67:1000''СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014'М3*
18 С1216-101-0101'Ф1.16,87:1000''ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0'Т*
19 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС295822)'251=Ф2''ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ (5 СМ) ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО'М2 ПОКРЫТИЯ*
20 Е11-270602-0401(РС295487РС102737)(РС295822)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К=2'Ф2''ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301'М2 ПОКРЫТИЯ*
21 С1216-201-0202'0,72.Ф2:1000''БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100'Т*
22 Е11-010205-0302'10,5''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ КОРЫТА ПОД ЩЕБЕНОЧНУЮ ПРИЗМУ'М3 ГРУНТА*
23 Е11-010204-0601(РС295464)'21''НАБРОСКА ИЛИ ПРИЗМА ЩЕБЕНОЧНАЯ. УСТРОЙСТВО'М3 ЩЕБНЯ (В ДЕЛЕ)*
24 С1211-201-0506'21''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ'М3*
25 П2УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН*
26 С3414-104-0501'37,734''ПОГРУЗКА АВТОПОГРУЗЧИКОМ ГРУНТА'Т*
27 С3412-101-0101'37,734.1''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ'Т·КМ*
28 Е11-010104-0202'21,44''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М'М3 ГРУНТА*
29 Е11-010104-0210'21,44''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА'М3 ГРУНТА*
30 Е11-010201-0101'19,3''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
31 Е11-010201-0107#К=5(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)'19,3''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
32 Е11-010201-0601'19,3''ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ 'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
33 Е11-010203-0102'114,8''ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
34 Е11-270801-0111#К=1,2(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)'82=Ф3''ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ (12СМ)'М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН*
35 С1211-201-0506'87,2.Ф3:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ'М3*
36 С1211-601-0101'122,2.Ф3:1000''СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014'М3*
37 К'КОЛЕСНИКОВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ.МАЛИНА ОТ УЛ.САМАЛ ДО УЛ.ТАУЕЛСИЗДИК УРАЛЬСК,ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-3
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2302,745 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 184,55 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,137 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО МАШИН	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М ,С ПЕРЕЩЕНИЕМ В ВАЛЫ НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	82,3	33,48 --	33,48 14,14	2755 --	2756 1164	-- --	838 287	3880
2.	1101-0203 -0112 РСНБ РК 2015	-ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	417	49,64 27,59	22,05 5,19	20700 11505	9195 2164	-- --	9842 2443	32985
3.	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОДПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	104,23	77,69 --	77,69 32,08	8098 --	8098 3344	-- --	2407 840	11346
4.	1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	104,23	36,94 --	36,94 11,91	3850 --	3850 1241	-- --	894 380	5123
5.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	104,23	89,47 10,39	79,08 17,74	9325 1083	8242 1849	-- --	2111 915	12351
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,1	10,423	--		--			
6.	414-104-0501 РСНБ РК 2015	-ПОГРУЗКА ГРУНТА АВТОПОГРУЗЧИКОМ СП - 8%	Т	107,11	117 --	-- --	12532 --	-- --	-- --	-- 1003	13535
7.	412-101-0106 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 6 КМ СП - 8%	Т·КМ	642,66	63 --	-- --	40488 --	-- --	-- --	-- 3239	43727
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.				51,03	3531,1	1112,91	180192	56792	115486	22970	219415
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	7914	13354	--	16253	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	62,2566		1855		115486			
8.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,07 М3	3,5721		--		--			
9.				282,5	320,64	300,8	90581	84976	--	31621	131978
1127-0102 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2		-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 20 СМ. УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ СМЕШЕНИЕМ С ЦЕМЕНТОМ ФРЕЗАМИ НАВЕСНЫМИ	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		19,84	83,8	5605	23674	--	9776	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,0185 М3	5,22625		--		--			
10.				23,82605	6694	--	159492	--	159492	--	172251
211-201-0506 РСНБ РК 2015		-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3		--	--	--	--	--	12759	
		СП - 8%									
11.				17,7071	7671	--	135831	--	135831	--	146697
211-201-0504 РСНБ РК 2015		-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3		--	--	--	--	--	10866	
		СП - 8%									
12.				20,529275	1855	--	38082	--	38082	--	41129
211-601-0101 РСНБ РК 2015		-СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3		--	--	--	--	--	3047	
		СП - 8%									
13.				4,765775	26692	--	127208	--	127208	--	137385
216-101-0101 РСНБ РК 2015		-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т		--	--	--	--	--	10177	
		СП - 8%									
14.				251	2574,99	208,4	646322	52309	587869	13624	712742
1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ (5 СМ) ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		24,48	25,78	6144	6471	--	52796	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 212-501-0204		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,0976 Т	24,4976		23997		587869			
14.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,001 М3	0,251		--		--			
15.				251	585,07	0,04	146853	10	145764	1166	159860
1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=2		-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		4,3	--	1079	--	--	11841	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.			0,0242	6,0742							
212-501-0204		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т			23997		145763			
16.	216-201-0 202 РСНБ РК 2015	-БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	0,18072	107139	--	19362	--	19362	--	20911
					--	--	--	--	--	1549	
		СП - 8%									
17.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ КОРЫТА ПОД ЩЕБЕНОЧНУЮ ПРИЗМУ	М3 ГРУНТА	10,5	1809,5	--	19000	--	--	13680	35294
					1809,5	--	19000	--	--	2614	
		НР - 72%; СП - 8%									
18.	1101-0204 -0601 РСНБ РК 2015	-НАБРОСКА ИЛИ ПРИЗМА ЩЕБЕНОЧНАЯ. УСТРОЙСТВО	М3 ЩЕБНЯ (В ДЕЛЕ)	21	3251,98	3,62	68292	76	--	49137	126823
					3248,36	1,45	68216	30	--	9394	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.	211-201-0 506 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	21	6694	--	140574	--	140574	--	151820
					--	--	--	--	--	11246	
		СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН									
20.	414-104-0 501 РСНБ РК 2015	-ПОГРУЗКА АВТОПОГРУЗЧИКОМ ГРУНТА	Т	37,734	117	--	4415	--	--	--	4768
					--	--	--	--	--	353	
		СП - 8%									
21.	412-101-0 101 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т·КМ	37,734	142	--	5358	--	--	--	5787
					--	--	--	--	--	429	
		СП - 8%									
22.	1101-0104 -0202 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	21,44	62,67	62,67	1344	1343	--	321	1798
					--	20,77	--	445	--	133	
		НР - 72%; СП - 8%									
23.	1101-0104 -0210 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	21,44	52,64	52,64	1129	1128	--	269	1510
					--	17,45	--	374	--	112	
		НР - 72%; СП - 8%									
24.	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	19,3	77,69	77,69	1499	1499	--	446	2100
					--	32,08	--	619	--	156	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.	1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	19,3	36,94	36,94	713	713	--	166	949
					--	11,91	--	230	--	70	
		НР - 72%; СП - 8%									
26.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	19,3	89,47	79,08	1727	1526	--	391	2287
					10,39	17,74	201	342	--	169	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.			0,1	1,93							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
27.				114,8	6,94	6,94	797	796	--	170	1045
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		---	2,06	--	236	--	77	
		НР - 72%; СП - 8%									
28.				82	246,58	204,09	20220	16735	--	8928	31480
	1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015 К=1,2	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ (12СМ)	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		---	42,49	58,32	3484	4782	--	2332
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			0,0084	0,6888							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
29.				7,1504	6694	--	47865	--	47865	--	51694
	211-201-0 506 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3		---	--	--	--	--	3829	
		СП - 8%									
30.				10,0204	1855	--	18588	--	18588	--	20075
	211-601-0 101 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3		---	--	--	--	--	1487	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		2302745
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	124231	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	250044	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	60319	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	1536121	
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	62793	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	158981	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	170572	

Составила: В.Колесникова.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-3

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 ГОДА

N ПП	КОД АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	108,611236	1143,81	-	-	124231
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	30,043255	2007,78	-	-	(60320)
						-	-	-	
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	124231
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	113С	3305-0101-0201 РСНБ РК 2015	АВТОЦЕМЕНТОВОЗЫ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,88705	5227	-	1738	4637
						-	-	1541,69	
4	162С	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,021	3621	-	1454	76
						-	-	30,53	
5	259С	3101-0101-0104 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,394496	6267	-	2077	2472
						-	-	819,37	
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	1,0154166	782	-	-	794
						-	-	-	
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	1,43664	5142	-	1738	7387
						-	-	2496,88	
8	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	3,906724	9229	-	2077	36055
						-	-	8114,27	
9	1045С	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	НАРЕЗЧИК ШВОВ	МАШ.-Ч	0,0251	1354	-	-	34
						-	-	-	
10	1085С	3104-0103-0301 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ	МАШ.-Ч	0,064975	3942	-	1738	256
						-	-	112,93	
11	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,09789	120	-	-	12
						-	-	-	
12	1600С	3201-0207-0301 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЦЕМЕНТА	МАШ.-Ч	0,88705	7648	-	1454	6784
						-	-	1289,77	
13	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,0154166	4610	-	1738	4681
						-	-	1764,79	
14	2103С	3201-0205-0101 РСНБ РК 2015	ФРЕЗЫ ДОРОЖНЫЕ НАВЕСНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 121,5 КВТ (165 Л.С.)	МАШ.-Ч	6,0455	8084	-	2482	48872
						-	-	15004,93	
15	2106С	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	0,9538	14124	-	1738	13471
						-	-	1657,7	
16	2107С	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 10,1 Т	МАШ.-Ч	1,4307	14464	-	2077	20694
						-	-	2971,56	
17	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,2919	7662	-	2077	2237
						-	-	606,28	
18	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,54709	4916	-	2077	12521
						-	-	5290,31	
19	2450С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,238897	10362	-	2077	23199
						-	-	4650,19	
20	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	3,23394	5040	-	1454	16299
						-	-	4702,15	
21	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,10735	5127	-	2077	550
						-	-	222,97	
22	2473С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,60271	8062	-	2077	4859
						-	-	1251,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,3012	2906 ----- -	- ----- -	1454 ----- 437,94	875
24	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	4,151708	6482 ----- -	- ----- -	1454 ----- 6036,58	26911
25	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14125	3090 ----- -	- ----- -	1454 ----- 205,38	436
26	3006С	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 2 Т	МАШ.-Ч	0,01004	3561 ----- -	- ----- -	1738 ----- 17,45	36
27	3462С	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ. ТИПОРАЗМЕР 3	МАШ.-Ч	0,5271	30155 ----- -	- ----- -	2077 ----- 1094,79	15895
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				60320,29	250045
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
28	100071С	211-201-0504 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	17,7071	7671 ----- -	6886 ----- -	- ----- -	135831
29	100072С	211-201-0506 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	51,97645	6694 ----- -	5933 ----- -	- ----- -	347930
30	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	92,806275	1855 ----- -	1083 ----- -	- ----- -	172156
31	102737С	212-501-0204 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	30,5718	23997 ----- -	23067 ----- -	- ----- -	733631
32	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	4,765775	26692 ----- -	25329 ----- -	- ----- -	127208
33	144640С	216-201-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	0,18072	107139 ----- -	103898 ----- -	- ----- -	19362
34	295854С	261-107-0369 РСНБ РК 2015	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	22,09115	0 ----- -	- ----- -	- ----- -	-
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	1536119
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
35		412-101-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т·КМ	37,734	142 ----- -	- ----- -	142 ----- 5358,23	5358
36		412-101-0106 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 6 КМ	Т·КМ	642,66	63 ----- -	- ----- -	63 ----- 40487,58	40488
37		414-104-0501 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗКА АВТОПОГРУЗЧИКОМ ГРУНТА	Т	37,734	117 ----- -	- ----- -	117 ----- 4414,88	4415
38		414-104-0501 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗКА ГРУНТА АВТОПОГРУЗЧИКОМ	Т	107,11	117 ----- -	- ----- -	117 ----- 12531,87	12532
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				62792,56	62793

Составила: В.Колесникова.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э31070'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7.01'''''*
 2 Ю''РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ.МАЛИНА ОТУ
       Л.САМАЛ ДО УЛ.ТАУЕЛСИЗДИК УРАЛЬСК,ЗКО'2021-2'2-1'Р
       ЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ''2'2-1-4'УСТРОЙС
       ТВО ТРОТУАРОВ'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ''В ТЕКУЩИХ ЦЕ
       НАХ 2021 ГОДА*
 3 (РС249132РС295854)(РС295527)*
 4 Е11-010104-0106'110''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬД
       ОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ
        ГРУНТА ДО 10 М ,С ПЕРЕЩЕНИЕМ В ВАЛЫ'М3 ГРУНТА*
 5 Е11-010205-0302'27,5*
 6 Е11-010201-0101'275''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТК
       АМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПОО
       ДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО
        ГРУНТА*
 7 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)#К=5'275''ГРУНТ. УП
       ЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ
        25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕД
       У ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
 8 Е11-010201-0601'275''ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВВ
       ОДОЙ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
 9 Е11-010203-0105'1100''ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСО
       БОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
10 С3414-104-0501'242''ПОГРУЗКА ГРУНТА АВТОПОГРУЗЧИКОМ'Т*
11 С3412-102-0106'242.6''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ СА
       МОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ С
       ВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 6 КМ'Т·КМ*
12 Е12-180101-1204'7,76''ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТ
       ОННЫЕ. РАЗБОРКА С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ'М3 КОН
       СТРУКЦИИ*
13 С3414-104-0501'18,62''МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (МЕХАНИЗИРОВА
       ННАЯ). ПОГРУЗКА'Т*
14 С3412-102-0105'18,62.5''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВС
       АМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
       СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ'Т·КМ*
15 Е12-180101-2002'155,2''ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ. РА
       ЗБОРКА ВРУЧНУЮ'М2*
16 С3414-104-0501'20,17''МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (МЕХАНИЗИРОВА
       ННАЯ). ПОГРУЗКА'Т*
17 С3412-102-0105'20,17.5''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВС
       АМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
       СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ'Т·КМ*
18 Е11-110101-0201(РС100328РС100414)'13,73''СЛОИ ПОДСТИЛА
       ЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ (ПГС) ВРУЧНУЮ ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ. У
       СТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ'М3 ПОДСТИЛАЮЩЕ
       ГО СЛОЯ*
19 Е11-270201-1002(П-1127008)(РС247618)(РС100533=0,019)'1
       525''КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ
        ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАСС
       А В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА
        В15 (М200) - 0,86'М БОРТОВОГО КАМНЯ*
20 С1255-101-0101'24,4''КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91'М3*
21 Е11-110101-0201(РС100328РС100414)'41,2''СЛОИ ПОДСТИЛАЮ
       ЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ (ПГС) ВРУЧНУЮ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИ
       ЕМ ТРАМБОВКАМИ'М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ*
22 Е11-110101-0204(РС100078)(РС100079)(РС100081)'19,9''СЛ
       ОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ ВРУЧНУЮ ИЗ НОВОГО ЩЕБНЯ
       . УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ'М3 ПОДСТИЛА
       ЮЩЕГО СЛОЯ*
23 С1211-201-0504'19,9.1,38''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОР
       ОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРА
       КЦИЯ 10-20 ММ'М3*
24 Е11-110101-0204(РС100078)(РС100079)(РС100081)'70''СЛОИ
        ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ ВРУЧНУЮ ИЗ ПОВТОРНО ИСПОЛ
       ЬЗУЕМОГО МАТЕРИАЛА. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБ
       ОВКАМИ'М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ*
25 Е11-270602-0901(РС295822)'0,647''ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖ
       УЩИХ МАТЕРИАЛОВ (БИТУМ ЖИДКИЙ).'Т*
26 С1216-201-0301'0,647''БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ С
       Т РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130'Т*
27 Е11-270701-0101(РС295487РС102740)(РС295822РС144655)'89
       9''ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ О
       ДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННО
       Й СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ.(4СМ) УСТРОЙСТВО'М2 ПОКРЫТИЯ
       *
28 Е11-270701-0102(РС295487РС102740)(РС295822РС144655)(Н5
       .2)(Н52.2)(Н53.2)#К=2'899''ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТ
       УАРОВ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗ
       ЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО. НА КА
       ЖДЫЙ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ 1
       127-0701-0101'М2 ПОКРЫТИЯ*
29 Е11-270801-0111'509''ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩЕБНЕМ ТОЛЩИН
       ОЙ 10 СМ'М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН*
30 С1211-201-0506'28''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯС
       ТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-
       40 ММ'М3*
31 К'КОЛЕСНИКОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ.МАЛИНА ОТУЛ.САМАЛ ДО УЛ.ТАУЕЛСИЗДИК УРАЛЬСК,ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-4
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	11169,732 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2463,454 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2,029 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕНГЕ	СТОИМОСТЬ СМЕТНАЯ ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				110	33,48	33,48	3683	3682	--	1120	5187
	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М ,С ПЕРЕЩЕНИЕМ В ВАЛЫ	М3 ГРУНТА		--	14,14	--	1555	--	384	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				27,5	1809,5	--	49761	--	--	35828	92436
	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		1809,5	--	49761	--	--	6847	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.				275	77,69	77,69	21365	21365	--	6352	29934
	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПООДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	32,08	--	8822	--	2217	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				275	36,94	36,94	10158	10158	--	2358	13518
	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	11,91	--	3275	--	1001	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				275	89,47	79,08	24604	21746	--	5570	32588
	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		10,39	17,74	2857	4878	--	2414	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.			0,1	27,5							
	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
6.				1100	149,69	--	164659	--	--	118554	305871
	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		149,69	--	164659	--	--	22657	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				242	117	--	28314	--	--	--	30579
	414-104-0501 РСНБ РК 2015	-ПОГРУЗКА ГРУНТА АВТОПОГРУЗЧИКОМ	Т		--	--	--	--	--	2265	
		СП - 8%									
8.				1452	54	--	78408	--	--	--	84681
	412-102-0106 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ	Т·КМ		--	--	--	--	--	6273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 6 КМ СП - 8%									
9. 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015		-ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ НР - 72%; СП - 8%	М3 КОНСТРУКЦИИ	7,76	4293,21 --- 2813,13	1480,08 --- 633,9	33315 --- 21830	11485 --- 4919	-- --- --	19259 --- 4206	56780
10. 414-104-0 501 РСНБ РК 2015		-МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (МЕХАНИЗИРОВАННАЯ). ПОГРУЗКА СП - 8%	Т	18,62	117 --- --	-- --- --	2179 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 174	2353
11. 412-102-0 105 РСНБ РК 2015		-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВСАМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ СП - 8%	Т·КМ	93,1	59 --- --	-- --- --	5493 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 439	5932
12. 1218-0101 -2002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ. РАЗБОРКА ВРУЧНУЮ НР - 72%; СП - 8%	М2	155,2	155,03 --- 137,74	17,29 --- 8,3	24061 --- 21377	2683 --- 1288	-- --- --	16319 --- 3230	43610
13. 414-104-0 501 РСНБ РК 2015		-МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (МЕХАНИЗИРОВАННАЯ). ПОГРУЗКА СП - 8%	Т	20,17	117 --- --	-- --- --	2360 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 189	2549
14. 412-102-0 105 РСНБ РК 2015		-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВСАМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ СП - 8%	Т·КМ	100,85	59 --- --	-- --- --	5950 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 476	6426
15. 1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015		-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ (ПГС) ВРУЧНУЮ ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	13,73	6467,43 --- 3339,83	1050 --- 436,2	88798 --- 45856	14416 --- 5989	28526 --- --	48734 --- 11003	148535
15.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,12	15,3776	1855		28525			
16. 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86		-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М БОРТОВОГО КАМНЯ	1525	1471,03 --- 834,11	32,51 --- 13,25	2243321 --- 1272018	49577 --- 20206	921726 --- --	1395602 --- 291114	3930037
16.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,019	28,975	28117		814690			
17. 255-101-0 101 РСНБ РК 2015		-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91 СП - 8%	М3	24,4	61477 --- --	-- --- --	1500039 --- --	-- --- --	1500039 --- --	-- --- 120003	1620042
18. 1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015		-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ (ПГС) ВРУЧНУЮ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	41,2	6467,43 --- 3339,83	1050 --- 436,2	266458 --- 137601	43260 --- 17971	85597 --- --	146238 --- 33016	445712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРАМБОВКАМИ									
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			1,12	46,144							
211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3			1855		85597			
19.				19,9	5425,25	1806,17	107962	35943	--	82658	205869
1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015		-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ ВРУЧНУЮ ИЗ НОВОГО ЩЕБНЯ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3619,08	799,7	72020	15914	--	15250	
		НР - 94%; СП - 8%									
20.				27,462	7671	--	210661	--	210661	--	227514
211-201-0504 РСНБ РК 2015		-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3		--	--	--	--	--	16853	
		СП - 8%									
21.				70	5425,25	1806,17	379768	126432	--	290756	724166
1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015		-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ ВРУЧНУЮ ИЗ ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЕМОГО МАТЕРИАЛА. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3619,08	799,7	253336	55979	--	53642	
		НР - 94%; СП - 8%									
22.				0,647	2058,13	2058,13	1332	1331	--	704	2199
1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ (БИТУМ ЖИДКИЙ).	Т		--	1008,04	--	652	--	163	
		НР - 108%; СП - 8%									
23.				0,647	166454	--	107696	--	107696	--	116312
216-201-0301 РСНБ РК 2015		-БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т		--	--	--	--	--	8616	
		СП - 8%									
24.				899	1871,85	3,16	1682793	2841	1500781	194611	2027597
1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2		-ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ.(4СМ) УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		199,3	1,14	179171	1025	--	150192	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			0,005	4,495							
211-401-0101		ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3			1301		5848			
24.2.			0,0714	64,1886							
212-501-0207		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА В, МАРКИ II	Т			21891		1405153			
24.3.			0,0006	0,5394							
216-201-0301		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т			166454		89785			
25.				899	593,98	--	533988	--	476254	62352	644048
1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2		-ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО. НА КАЖДЫЙ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ 1127-0701-0101	М2 ПОКРЫТИЯ		64,22	--	57734	--	--	47707	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.			0,0242	21,7558							
212-501-0207		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА В, МАРКИ	Т			21891		476256			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		II									
26.				509	205,48	170,07	104589	86565	--	46182	162833
	1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		35,41	48,6	18024	24737	--	12062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.			0,007	3,563							
	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
27.				28	6694	--	187432	--	187432	--	202427
	211-201-0 506 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	14995	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ				11169732
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	2296244			
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	431484			
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		167210		
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	5018711			
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	122704			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	2473197			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	827388			

Составила: В.Колесникова.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-4

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 ГОДА

N ПП	КОД РЕСУРСА: ПРИЗНАК:	ШИФР АВС И РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1927,7556	1191,15	-	-	2296243
						-	-	-	
2	3	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	104,272068	1603,62	-	-	(167213)
						-	-	-	
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	2296243
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	2,2605	782	-	-	1768
						-	-	-	
4	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	7,4314	5142	-	1738	38212
						-	-	12915,77	
5	659С	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	3,0458	2889	-	1454	8799
						-	-	4428,59	
6	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,18763	7097	-	3476	1332
						-	-	652,2	
7	1607С	3206-0101-1401 РСНБ РК 2015	РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,100104	205	-	-	21
						-	-	-	
8	1827С	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,100104	4053	-	1454	406
						-	-	145,55	
9	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,2605	4610	-	1738	10421
						-	-	3928,75	
10	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	4,6816	4916	-	2077	23015
						-	-	9723,68	
11	2450С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,161344	10362	-	2077	22396
						-	-	4489,11	
12	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	16,91872	5040	-	1454	85270
						-	-	24599,82	
13	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	9,4823	5127	-	2077	48616
						-	-	19694,74	
14	2473С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,4581	8062	-	2077	3693
						-	-	951,47	
15	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	53,4386	2906	-	1454	155293
						-	-	77699,72	
16	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	3,81819	6482	-	1454	24750
						-	-	5551,65	
17	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	107,7762	17	-	-	1832
						-	-	-	
18	2485С	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	9,1374	59	-	-	539
						-	-	-	
19	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,19332	3090	-	1454	3687
						-	-	1735,09	
20	3006С	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 2 Т	МАШ.-Ч	0,40352	3561	-	1738	1437
						-	-	701,32	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				167217,47	431486
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	100071С	211-201-0504 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	27,462	7671 -	6886 -	- -	210661
22	100072С	211-201-0506 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	28	6694 -	5933 -	- -	187432
23	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	4,495	1301 -	586 -	- -	5848
24	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	61,5216	1855 -	1083 -	- -	114123
25	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	28,975	28117 -	25574 -	- -	814690
26	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,915	13674 -	11580 -	- -	12512
27	102740С	212-501-0207 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА В, МАРКИ II	Т	85,9444	21891 -	21002 -	- -	1881409
28	131571С	215-201-0104 РСНБ РК 2015	БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	2,5925	34153 -	33001 -	- -	88542
29	144655С	216-201-0301 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	1,1864	166454 -	162050 -	- -	197481
30	247617С	255-101-0101 РСНБ РК 2015	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3	24,4	61477 -	58664 -	- -	1500039
31	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	15,25	392 -	383 -	- -	5978
32	295854С	261-107-0369 РСНБ РК 2015	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	52,7875	0 -	- -	- -	-
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	5018714
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		412-102-0105 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВСАМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	Т·КМ	193,95	59 -	- -	59 11443,05	11443
34		412-102-0106 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 6 КМ	Т·КМ	1452	54 -	- -	54 78408	78408
35		414-104-0501 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (МЕХАНИЗИРОВАННАЯ). ПОГРУЗКА	Т	38,79	117 -	- -	117 4538,43	4538
36		414-104-0501 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗКА ГРУНТА АВТОПОГРУЗЧИКОМ	Т	242	117 -	- -	117 28314	28314
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				122703,48	122703

Составила: В.Колесникова.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э31080'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7.01'''''*
2 Ю''РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ.МАЛИНА ОТУ
Л.САМАЛ ДО УЛ.ТАУЕЛСИЗДИК УРАЛЬСК,ЗКО'2021-2'2-1'Р
ЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ''2'2-1-5'ОБСТАНО
ВКА ДОРОГИ'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
2021 ГОДА*
3 (РС249132РС295854)*
4 П УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*
5 Е11-270902-0101(РС130777)(РС147537)(РС295892)'53''УСТА
НОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ'ШТ*
6 Е11-270902-0201(РС295892)'18''ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УС
ТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1127-0902-0101'ШТ.*
7 Е11-060101-0113(РС100467РС279224)'10,6''ЗАПОЛНЕНИЕ ЯМБ
ЕТОНОМ В15,F100. УСТРОЙСТВО'М3*
8 С1251-102-0705'48''СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДО
РОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.40'ШТ.*
9 С1251-102-0711'3''СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОР
ОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 2.45'ШТ.*
10 С1251-102-0702'2''СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОР
ОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.25'ШТ.*
11 С1251-101-0118'1''ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТО
ВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУ
ГОЛЬНЫЙ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРОМ 500 ММ Х 2250 ММ'Ш
Т.*
12 С1251-101-0112'11''ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТ
ОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 КВАДР
АТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5
.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600
ММ'ШТ.*
13 С1251-101-0103'11''ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТ
ОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГ
ОЛЬНЫЙ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.1
9, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 ММ
'ШТ.*
14 С1251-101-0109'16''ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТ
ОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 КРУГЛ
ЫЙ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24
, 3.25-4.4, D=600 ММ'ШТ.*
15 С1251-101-0112'32''ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТ
ОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 КВАДР
АТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5
.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600
ММ'ШТ.*
16 П2ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
17 Е11-010102-0414(РС100081)'10,8''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ . РАЗР
АБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВА
ТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,1
5 М3'М3 ГРУНТА*
18 С3412-101-0101'19.1''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМ
ОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВ
ЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ'Т·КМ*
19 Е11-010201-0501'9,73''ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПН
ЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
20 Е11-010201-0601(РС249132)'9,73''ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕ
МЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
21 Е11-010203-0105'31''ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБО
М. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
22 П РАЗМЕТКА КРАСКОЙ*
23 Е11-270903-0104'0,418''ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКО
Й. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1'КМ ЛИНИ
И*
24 Е11-270903-0106'0,4956''ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСК
ОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1'КМ ЛИН
ИИ*
25 Е11-270903-0104'0,1609''ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСК
ОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1'КМ ЛИН
ИИ*
26 Е11-270903-0107'25,5+27+72,9''ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА
КРАСКОЙ СТРЕЛ, ОСТРОВКОВ БЕЗОПАСНОСТИ, БУКВ, ЦИФР
И ПРОЧИХ СИМВОЛОВ'М2 РАЗМЕТКИ*
27 К'КОЛЕСНИКОВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ.МАЛИНА ОТУЛ.САМАЛ ДО УЛ.ТАУЕЛСИЗДИК УРАЛЬСК,ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-5
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОБСТАНОВКА ДОРОГИ

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2308,68 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	360,871 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,29 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП
					ЧИСТОЙ ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЧИСТОЙ ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРИБЫЛЬ, СМЕТНАЯ ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ									
1.				53	5200,87	823,47	275646	43644	25599	239473	556329
1127-0902-0101	РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ	ШТ		3894,4	289,27	206403	15331	--	41210	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00048	0,02544	647579		16474			
1.2. 261-201-0303		ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,000193	0,010255	523700		5371			
2.				18	943,51	--	16983	--	1868	16324	35972
1127-0902-0201	РСНБ РК 2015	-ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1127-0902-0101	ШТ.		839,73	--	15115	--	--	2665	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1. 261-102-0126		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00048	0,00864	216199		1868			
3.				10,6	38274,14	1194,15	405706	12658	329837	60329	503318
1106-0101-0113	РСНБ РК 2015	-ЗАПОЛНЕНИЕ ЯМБЕТОНОМ В15,F100. УСТРОЙСТВО	М3		5963,3	291,05	63211	3085	--	37283	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. 212-101-0608		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	М3	1,02	10,812	28908		312553			
4.				48	7250	--	348000	--	348000	--	375840
251-102-0705	РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.40	ШТ.		--	--	--	--	--	27840	
		СП - 8%									
5.				3	9755	--	29265	--	29265	--	31606
251-102-0711	РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 2.45	ШТ.		--	--	--	--	--	2341	
		СП - 8%									
6.				2	5073	--	10146	--	10146	--	10958
251-102-0702	РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ	ШТ.		--	--	--	--	--	812	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		32948-2014 МАРКИ СКМ 1.25 СП - 8%									
7. 251-101-0 118 РСНБ РК 2015		-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРОМ 500 ММ Х 2250 ММ СП - 8%	ШТ.	1	20168 ---	-- --	20168 --	-- --	20168 --	-- 1613	21781
8. 251-101-0 112 РСНБ РК 2015		-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 ММ СП - 8%	ШТ.	11	6682 ---	-- --	73502 --	-- --	73502 --	-- 5880	79382
9. 251-101-0 103 РСНБ РК 2015		-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 ММ СП - 8%	ШТ.	11	7227 ---	-- --	79497 --	-- --	79497 --	-- 6360	85857
10. 251-101-0 109 РСНБ РК 2015		-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 КРУГЛЫЙ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 ММ СП - 8%	ШТ.	16	6700 ---	-- --	107200 --	-- --	107200 --	-- 8576	115776
11. 251-101-0 112 РСНБ РК 2015		-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 ММ СП - 8%	ШТ.	32	6682 ---	-- --	213824 --	-- --	213824 --	-- 17106	230930
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
12. 1101-0102 -0414 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ . РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,15 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	10,8	874,23 ---	821,43 ---	9442 ---	8872 ---	-- ---	2501 ---	12899
13. 412-101-0 101 РСНБ РК 2015		-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ СП - 8%	Т·КМ	19	142 ---	-- --	2698 --	-- --	-- --	-- 216	2914
14. 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015		-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	9,73	170,09 ---	78,07 ---	1655 ---	759 ---	-- ---	912 ---	2772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
15.				9,73	89,47	79,08	871	770	--	197	1153
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		10,39	17,74	101	173	--	85	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.			0,1	0,973							
	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
16.				31	149,69	--	4640	--	--	3341	8620
	1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		149,69	--	4640	--	--	639	
		НР - 72%; СП - 8%									
						РАЗМЕТКА КРАСКОЙ					
17.				0,418	28911,88	10412,24	12085	4352	6418	2778	16053
	1127-0903 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1	КМ ЛИНИИ		3145,02	3009,68	1315	1258	--	1189	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			21	8,778							
	251-103-0101	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ СТ РК 2066-2010 БЕЛАЯ	КГ			708		6215			
18.				0,4956	36345,88	10412,24	18013	5161	11293	3294	23012
	1127-0903 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1	КМ ЛИНИИ		3145,02	3009,68	1559	1492	--	1705	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			31,5	15,6114							
	251-103-0101	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ СТ РК 2066-2010 БЕЛАЯ	КГ			708		11053			
19.				0,1609	28911,88	10412,24	4652	1675	2471	1070	6179
	1127-0903 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1	КМ ЛИНИИ		3145,02	3009,68	506	484	--	458	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.			21	3,3789							
	251-103-0101	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ СТ РК 2066-2010 БЕЛАЯ	КГ			708		2392			
20.				125,4	1026,15	30,29	128679	3798	83423	44775	187331
	1127-0903 -0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ СТРЕЛ, ОСТРОВКОВ БЕЗОПАСНОСТИ, БУКВ, ЦИФР И ПРОЧИХ СИМВОЛОВ	М2 РАЗМЕТКИ		330,61	--	41458	--	--	13876	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			0,819	102,7026							
	251-103-0101	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ СТ РК 2066-2010 БЕЛАЯ	КГ			708		72713			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	2308680
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	335773
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	81689
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	25098
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	1342511
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	2698
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	374994
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	171014

Составила: В.Колесникова.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-5

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 ГОДА

N ПП	КОД АВС И ПРИЗНАК РЕСУРСА	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	274,494616	1223,25	-	-	335774
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	13,875042	1808,85	-	-	(25098)
						-	-	-	
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	335774
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,312444	4424	-	1738	1382
						-	-	543,03	
4	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	3,09096	44	-	-	136
						-	-	-	
5	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	1,86666	6226	-	1454	11622
						-	-	2714,12	
6	1069С	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	5,83	6213	-	2077	36222
						-	-	12108,91	
7	1115С	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,934815	4294	-	1738	4014
						-	-	1624,71	
8	2436С	3101-0201-0901 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 0,15 М3	МАШ.-Ч	1,358208	5514	-	1738	7489
						-	-	2360,57	
9	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,02862	5040	-	1454	144
						-	-	41,61	
10	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,88404	5127	-	2077	4532
						-	-	1836,15	
11	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,2554125	2906	-	1454	742
						-	-	371,37	
12	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,225441	6482	-	1454	7943
						-	-	1781,79	
13	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	1,02165	17	-	-	17
						-	-	-	
14	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,17978	3090	-	1454	3646
						-	-	1715,4	
15	3409С	3201-0211-0105 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ РАЗМЕТОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ	МАШ.-Ч	7,73718	491	-	-	3799
						-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				25097,66	81689
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
16	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00864	216199	211906	-	1868
						-	-	-	
17	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	8,0772	70	68	-	565
						-	-	-	
18	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0742	60737	59064	-	4507
						-	-	-	
19	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,008692	21028	20156	-	183
						-	-	-	
20	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,02544	647579	633472	-	16474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
21	147049С	261-107-0433	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,795	6931	6792	-	5510
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
22	147080С	261-107-0448	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИА-	Т	0,0008596	608278	595431	-	523
		РСНБ РК 2015	МЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97			-	-	-	
23	149220С	261-201-0303	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ	Т	0,0102555	523700	511904	-	5371
		РСНБ РК 2015	РК ГОСТ Р 51693-2003			-	-	-	
24	239557С	251-101-0103	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО	ШТ.	11	7227	7084	-	79497
		РСНБ РК 2015	СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1			-	-	-	
			СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.1,						
			1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16,						
			1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22,						
			1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 ММ						
25	239564С	251-101-0109	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО	ШТ.	16	6700	6566	-	107200
		РСНБ РК 2015	СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1			-	-	-	
			СТ РК 1125-2002 КРУГЛЫЙ 2.6, 3.1-						
			3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19,						
			3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 ММ						
26	239568С	251-101-0112	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО	ШТ.	43	6682	6547	-	287326
		РСНБ РК 2015	СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1			-	-	-	
			СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1,						
			2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2,						
			5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4,						
			5.20.3, 5.29.1, В=600 ММ						
27	239576С	251-101-0118	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО	ШТ.	1	20168	19762	-	20168
		РСНБ РК 2015	СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1			-	-	-	
			СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ						
			1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРОМ 500 ММ Х						
			2250 ММ						
28	249557С	251-103-0101	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ СТ РК	КГ	130,4709	708	693	-	92373
		РСНБ РК 2015	2066-2010 БЕЛАЯ			-	-	-	
29	249573С	251-103-0207	МИКРОСФЕРЫ СТЕКЛЯННЫЕ СВЕТООТРА-	КГ	32,3532	331	324	-	10709
		РСНБ РК 2015	ЖАЮЩИЕ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ИЗ			-	-	-	
			КРАСКИ РАЗМЕРАМИ ОТ 100 МКМ ДО						
			600 МКМ						
30	272105С	236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ	Т	0,0017914	651547	636459	-	1167
		РСНБ РК 2015	МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74			-	-	-	
31	275940С	218-101-0101	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	6,9006	764	730	-	5272
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
32	278580С	236-203-0105	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-	Т	0,0029786	868408	848467	-	2587
		РСНБ РК 2015	124			-	-	-	
33	279224С	212-101-0608	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ	М3	10,812	28908	26349	-	312553
		РСНБ РК 2015	7473-2010 F100, W4			-	-	-	
34	280036С	251-102-0702	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ	ШТ.	2	5073	4969	-	10146
		РСНБ РК 2015	ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014			-	-	-	
			МАРКИ СКМ 1.25						
35	280039С	251-102-0705	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ	ШТ.	48	7250	7100	-	348000
		РСНБ РК 2015	ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014			-	-	-	
			МАРКИ СКМ 1.40						
36	280045С	251-102-0711	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ	ШТ.	3	9755	9553	-	29265
		РСНБ РК 2015	ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014			-	-	-	
			МАРКИ СКМ 2.45						
37	286164С	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	3,18	392	383	-	1247
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
38	295854С	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	1,017944	0	-	-	-
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	1342511
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
39		412-101-0101	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ СА-	Т·КМ	19	142	-	142	2698
		РСНБ РК 2015	МОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ.			-	-	2698	
			ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т.						
			РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ						
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2698	2698

Составила: В.Колесникова.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э31100'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7.01'''''*
2 Ю''РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ.МАЛИНА ОТ УЛ.САМАЛ ДО УЛ.ТАУЕЛСИЗДИК УРАЛЬСК,ЗКО'2021-2'4-1' НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ''4'4-1'НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ'ЭН.ВР ,ЭН.СО''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 ГОДА*
3 (РС249132РС295854)*
4 Е11-010107-0902'165''КАНАЛЫ. УСТРОЙСТВО КАНАВОКОПАТЕЛЯМИ ФРЕЗЕРНЫМИ НА ТРАКТОРЕ 103 КВТ (140 Л С), БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ТРАССЫ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М3 ГРУНТА*
5 Е11-340201-0301(РС295994РС154272)'0,170''ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ'КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА*
6 Е11-340201-0301(РС295994РС154269)'0,072''ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ'КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА*
7 Ц13-080201-0301'955-170''КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ'М КАБЕЛЯ*
8 Ц13-080201-0201'955-170''КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ'М КАБЕЛЯ*
9 Ц13-080201-0901'170+72''КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ'М КАБЕЛЯ*
10 Ц13-080201-0801'5''КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМС КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ'М КАБЕЛЯ*
11 Ц13-080206-2203'335''ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА'М*
12 Е11-010205-0502'110''ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М3 ГРУНТА*
13 Ц13-100904-0101(П-1310061)'0,745''КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3'КМ КАБЕЛЯ*
14 С1249-101-0502'745''ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "ЭЛЕКТРА" РАЗМЕРАМИ 100 М Х 0,25 М'М*
15 Е11-010205-0406'0,3.0,3.1,2.37''ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М3 ГРУНТА*
16 Е11-060301-0409'0,0294.18''ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ. УСТАНОВКА'Т*
17 Е11-330303-0501(РС100560РС100533)'16,7''ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЗАГЛУБЛЕННЫЕ НА ОДНОЙ ОТМЕТКЕ С ОПОРОЙ. УСТРОЙСТВО'М3*
18 Е11-060301-0401(РС295613)'(148.6,08):1000''БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙДО 1 М'Т*
19 Ц13-080304-0304'37''ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ,ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ. УСТАНОВКА'ШТ.*
20 С1247-204-0602'37''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "В" 1Р 1А 4,5 КА "В"'ШТ.*
21 С1247-202-0310'37''СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ЕКМ2051, IP56'ШТ.*
22 Е11-330109-0115(РС295605)'0,098.37''ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,2 Т. УСТАНОВКА'Т*
23 С1247-306-0105'37''СТОЙКА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ГРАННАЯ, КОНИЧЕСКАЯ, ФЛАНЦЕВАЯ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ ГОСТ 23118-2012, ТИПА СГКФ 8-3 70/158-Б ВЫСОТОЙ 8000 ММ, ДИАМЕТРОМ 70/158 ММ, ТИП ФЛАНЦА Б'ШТ.*
24 С1247-306-0304'37''КРОНШТЕЙН ГНУТЫЙ ТИПА КРГ1,0/15-0,83 ВЫСОТОЙ 830 ММ, ДЛИНА ВЫЛЕТА 1000 ММ, УГОЛ НАКЛОНА ОСИ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА К ГОРИЗОНТАЛИ 15°, ТОЛЩИНОЙ 3,2 ММ'ШТ.*
25 Е11-330207-0101'37''СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЙ. УСТАНОВКА'СВЕТИЛЬНИК*
26 С1247-103-0254'37''СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ LED ТИПА ПОБЕДА LED-80-К/К50, МОЩНОСТЬ 80 ВТ, IP65 СТРК 2942-2016'ШТ.*
27 С1243-107-0501'0,335''КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ,ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х1,5 (ОК)-0,66'КМ*
28 С1243-113-0805'0,96''КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 4,НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБбШВ 4 Х16 (ОК)-0,66'КМ*
29 Ц13-080208-0206'37''ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ'М*
30 Ц13-080208-0104'37''ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ'ШТ.*
31 П2АСКУЭ*
32 Ц13-080304-0304'1''ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ. УСТАНОВКА'ШТ.*
33 С1247-201-0504'1''ЩИТ ВВОДНО-УЧЕТНЫЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩУ 3/1-0 У1 IP66'ШТ.*
34 С1247-301-0101'1''СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЙ МАРКИ МЕРКУРИЙ 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, МНОГОТАРИФНЫЙ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1'ШТ.*
35 С1247-201-0802'1''ЩИТ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31'ШТ.*
36 С1247-301-0347'1''СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ, МНОГОТАРИФНЫЙ МАРКИ МЕРКУРИЙ 234 ARTM-02 PB.G, 3Х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 СО ВСТРОЕННЫМ МОДЕМОМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО КАНАЛУ GSM (GPRS)'ШТ.*
37 С1247-204-0702'4''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 1А 4,5 КА "С"'ШТ.*
38 С1243-105-0702'0,005''КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 4, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГ 4Х2,5 (ОК)-0,66'КМ*
39 С1243-304-0102'0,004''КАБЕЛЬ ДЛЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ МАРКИ UTP 4X2XAWG 24/1 PVC CAT5E'КМ*
40 С1248-101-0102'1''АНТЕННА SL-S-2'ШТ.*
41 К'КОЛЕСНИКОВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ.МАЛИНА ОТ УЛ.САМАЛ ДО УЛ.ТАУЕЛСИЗДИК УРАЛЬСК,ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР 4-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЭН.ВР,ЭН.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 11887,827 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1557,826 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,106 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 ГОДА

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО МАШИН: ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН: ОБОРУДОВАНИЕ	МАТЕРИАЛЫ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ: МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				165	169,65	169,65	27992	27993	--	5568		36245
	1101-0107-0902 РСНБ РК 2015	КАНАЛЫ. УСТРОЙСТВО КАНАВОКОПАТЕЛЯМИ ФРЕЗЕРНЫМИ НА ТРАКТОРЕ 103 КВТ (140 Л С), БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ТРАССЫ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	46,87	--	7734	--	2685		
		НР - 72%; СП - 8%										
2.				0,17	1751813,64	--	297808	--	270789	20534		343810
	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛОКИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА		158935	--	27019	--	--	25467		
		НР - 76%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1. 215-201-0103		БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,08	0,0136	34153	464					
2.2. 241-201-0613		ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 110Х6,6 ММ	1000 М	170		1590	270300					
3.				0,072	699813,64	--	50387	--	38944	8697		63811
	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛОКИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА		158935	--	11443	--	--	4727		
		НР - 76%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1. 215-201-0103		БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,08	0,00576	34153	197					
3.2. 241-201-0610		ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 63Х3,8 ММ	1000 М	72		538	38736					
4.				785	515,88	428,64	404966	336482	--	148896		598171
	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ	М КАБЕЛЯ		87,24	176,2	68483	138317	--	44309		
		НР - 72%; СП - 8%										
5.				785	379,43	165,68	297853	130059	42241	120331		451639
	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ	М КАБЕЛЯ		159,94	52,96	125553	41574	--	33455		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	НР - 72%; СП - 8%									
6.				242	347,02	156,65	83979	37910	10882	34095	127520
1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015		-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ	М КАБЕЛЯ		145,4	50,28	35187	12168	--	9446	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	НР - 72%; СП - 8%									
7.				5	317	130,93	1585	654	204	671	2436
1308-0201 -0801 РСНБ РК 2015	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМС КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ	М КАБЕЛЯ		145,4	40,88	727	204	--	180	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				335	124,44	3,44	41687	1152	7517	24113	71064
1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М		98,56	1,41	33018	472	--	5264	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.				110	944,78	--	103926	--	--	74827	193053
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015		-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		944,78	--	103926	--	--	14300	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.				0,745	30880,7	21191,3	23006	15787	--	6569	31941
1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015	Р. 1310 ПОДР. 1310-09 ГР. 1310-0904 ВУ П.9 КЗТР=0,3, КЭМ=0,3	-КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3	КМ КАБЕЛЯ		9689,4	4765,61	7219	3550	--	2366	
		НР - 61%; СП - 8%									
11.				745	63	--	46935	--	46935	--	50690
249-101-0 502 РСНБ РК 2015		-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯО ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "ЭЛЕКТРА" РАЗМЕРАМИ 100 М Х 0,25 М	М		--	--	--	--	--	3755	
		СП - 8%									
12.				3,996	1569,26	--	6271	--	--	4515	11649
1101-0205 -0406 РСНБ РК 2015		-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		1569,26	--	6271	--	--	863	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.				0,5292	780281,95	1417,95	412925	750	398035	13165	460177
1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ. УСТАНОВКА	Т		26720	616,89	14140	326	--	34087	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			1	0,5292							
222-509-1003		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т			752144		398035			
14.				16,7	30506,9	26,4	509465	441	478945	24063	576211
1133-0303 -0501		-ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЗАГЛУБЛЕННЫЕ	М3		1801,16	--	30079	--	--	42682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	НА ОДНОЙ ОТМЕТКЕ С ОПОРОЙ. УСТРОЙСТВО НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	17,034		28117		478945			
15.	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙДО 1 М НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т	0,89984	608888,05 372521	2425,05 1057,23	547902 335209	2182 951	210511 --	305906 68305	922113
15.1. 261-107-0212		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	1 0,89984		233942		210510			
16.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ,ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	37	4523,37 3020	1405,01 567,05	167365 111740	51986 20981	3639 --	95559 21034	283958
17.	247-204-0 602 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "В" 1Р 1А 4,5 КА "В" СП - 8%	ШТ.	37	820 --	-- --	30340 --	-- --	30340 --	-- 2427	32767
18.	247-202-0 310 РСНБ РК 2015	-СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ЕКМ2051, IP56 СП - 8%	ШТ.	37	15277 --	-- --	565249 --	-- --	565249 --	-- 45220	610469
19.	1133-0109 -0115 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,2 Т. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т	3,626	170864,04 54445,2	112828,2 27860,88	619553 197418	409116 101024	13019 --	238753 68665	926971
19.1. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,017 Т	0,061642		211214		13020			
20.	247-306-0 105 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ГРАНЕННАЯ, КОНИЧЕСКАЯ, ФЛАНЦЕВАЯ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ ГОСТ 23118-2012, ТИПА СГКФ 8-3 70/158-Б ВЫСОТОЙ 8000 ММ, ДИАМЕТРОМ 70/158 ММ, ТИП ФЛАНЦА Б СП - 8%	ШТ.	37	78136 --	-- --	2891032 --	-- --	2891032 --	-- 231283	3122315
21.	247-306-0 304 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙН ГНУТЫЙ ТИПА КРГ1,0/15-0,83 ВЫСОТОЙ 830 ММ, ДЛИНА ВЫЛЕТА 1000 ММ, УГОЛ НАКЛОНА ОСИ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА К ГОРИЗОНТАЛИ 15°, ТОЛЩИНОЙ 3,2 ММ СП - 8%	ШТ.	37	6431 --	-- --	237947 --	-- --	237947 --	-- 19036	256983
22.	1133-0207 -0101 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЙ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	СВЕТИЛЬНИК	37	2080,55 1875,66	185,4 87,24	76980 69399	6860 3228	721 --	58102 10807	145888
22.1. 217-605-0302		СМАЗКА ДЛЯ	0,01 КГ	0,37		1607		595			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ									
23.				37	36995	--	1368815	--	1368815	--	1478320
	247-103-0 254 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ LED ТИПА ПОБЕДА LED-80-К/К50, МОЩНОСТЬ 80 ВТ, IP65 СТ РК 2942-2016	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	109505	
		СП - 8%									
24.				0,335	233523	--	78230	--	78230	--	84488
	243-107-0 501 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ,ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х1,5 (ОК)-0,66	КМ		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6258	
		СП - 8%									
25.				0,96	627171	--	602084	--	602084	--	650251
	243-113-0 805 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 4,НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВББШВ 4 Х16 (ОК)-0,66	КМ		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	48167	
		СП - 8%									
26.				37	570,2	23,01	21097	851	11911	6180	29459
	1308-0208 -0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М		---	---	---	---	---	---	
					225,28	6,71	8335	248	--	2182	
		НР - 72%; СП - 8%									
27.				37	3979,27	170,81	147233	6320	104446	27573	188791
	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					985,6	49,43	36467	1829	--	13984	
		НР - 72%; СП - 8%									
		АСКУЭ									
28.				1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					3020	567,05	3020	567	--	568	
		НР - 72%; СП - 8%									
29.				1	12547	--	12547	--	12547	--	13551
	247-201-0 504 РСНБ РК 2015	-ЩИТ ВВОДНО-УЧЕТНЫЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩУ 3/1-0 У1 IP66	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1004	
		СП - 8%									
30.				1	8032	--	8032	--	8032	--	8675
	247-301-0 101 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЙ МАРКИ МЕРКУРИЙ 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, МНОГОТАРИФНЫЙ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	643	
		СП - 8%									
31.				1	12605	--	12605	--	12605	--	13613
	247-201-0 802 РСНБ РК 2015	-ЩИТ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1008	
		СП - 8%									
32.				1	75156	--	75156	--	75156	--	81168
	247-301-0 347 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ, МНОГОТАРИФНЫЙ МАРКИ МЕРКУРИЙ 234 ARTM-02 PB.G, 3Х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 СО ВСТРОЕННЫМ МОДЕМОМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО КАНАЛУ GSM (GPRS)	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6012	
		СП - 8%									
33.				4	681	--	2724	--	2724	--	2942
	247-204-0 702 РСНБ	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 1А 4,5 КА "С"									
		СП - 8%									
34.				0,005	422612	--	2113	--	2113	--	2282
	243-105-0 702 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 4, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГ 4Х2,5 (ОК)-0,66	КМ		--	--	--	--	--	169	
		СП - 8%									
35.				0,004	102442	--	410	--	410	--	443
	243-304-0 102 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ДЛЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ МАРКИ UTP 4X2XAWG 24/1 PVC CAT5E	КМ		--	--	--	--	--	33	
		СП - 8%									
36.				1	5825	--	5825	--	5825	--	6291
	248-101-0 102 РСНБ РК 2015	-АНТЕННА SL-S-2	ШТ.		--	--	--	--	--	466	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			11887827
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	1224653		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	1029948		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		333173	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	7531945		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	1220700		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	880580		

Составила: В.Колесникова.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 4-1

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 ГОДА

N ПП	КОД РЕСУРСА: ПРИЗНАК:	ШИФР АВС И	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ОБОСНОВАНИЕ)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	910,8175	1344,57	-	-	1224654
						-	-	-	
2	3	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	196,9928328	1691,3	-	-	(333173)
						-	-	-	
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	1224654
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	104С	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 28 М	МАШ.-Ч	22,8438	9238	-	2077	211031
						-	-	47446,57	
4	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	21,32088	605	-	-	12899
						-	-	-	
5	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ ДЗ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ, 128,7 КВТ (175 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,9834	11433	-	2077	11243
						-	-	2042,52	
6	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	10,02	44	-	-	441
						-	-	-	
7	607С	3206-0101-0501 РСНБ РК 2015	КАНАВОКОПАТЕЛИ ФРЕЗЕРНЫЕ (НА ТРАКТОРЕ)	МАШ.-Ч	4,4385	6290	-	1738	27918
						-	-	7714,11	
8	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	1,03704	3686	-	1454	3823
						-	-	1507,86	
9	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	46,5696	5500	-	2077	256133
						-	-	96725,06	
10	776С	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	25,7446	7182	-	2077	184898
						-	-	53471,53	
11	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН (16 Т)	МАШ.-Ч	32,6745	4089	-	1217	133606
						-	-	39764,87	
12	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, 63 Т	МАШ.-Ч	32,6745	16	-	-	523
						-	-	-	
13	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	8,36	105	-	-	878
						-	-	-	
14	1607С	3206-0101-1401 РСНБ РК 2015	РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,01155	205	-	-	2
						-	-	-	
15	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,03704	696	-	-	722
						-	-	-	
16	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	37,6212	199	-	-	7487
						-	-	-	
17	2465С	3304-0101-0203 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,01155	6203	-	1738	72
						-	-	20,07	
18	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,30434	5127	-	2077	1560
						-	-	632,11	
19	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	8,36	2906	-	1454	24294
						-	-	12155,44	
20	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	49,2336728	3090	-	1454	152132
						-	-	71585,76	
21	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,07252	3960	-	1454	287
						-	-	105,44	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				333171,36	1029948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	17,034	28117 --	25574 --	- -	478945
23	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,4158	453 --	442 --	- -	188
24	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2015	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ ГОСТ 89-2018 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	Т	0,008247	1813594 --	1776623 --	- -	14957
25	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2015	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,5292	752144 --	745135 --	- -	398035
26	131568С	215-201-0103 РСНБ РК 2015	БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,01936	34153 --	33001 --	- -	661
27	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0038	647579 --	633472 --	- -	2461
28	145198С	261-107-0212 РСНБ РК 2015	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,89984	233942 --	228592 --	- -	210510
29	146693С	217-605-0302 РСНБ РК 2015	СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ	0,37	1607 --	1574 --	- -	595
30	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	1,072	652 --	638 --	- -	699
31	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА К226	100 М	0,099817	1755 --	1719 --	- -	175
32	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,061642	211214 --	206114 --	- -	13020
33	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,0068895	234305 --	228752 --	- -	1614
34	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30 ГОСТ 21930-76	Т	0,001223	5897974 --	5781250 --	- -	7213
35	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,0035175	76280 --	73970 --	- -	268
36	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00222	57042 --	55806 --	- -	127
37	154269С	241-201-0610 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 63Х3,8 ММ	М	72	538 --	526 --	- -	38736
38	154272С	241-201-0613 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 110Х6,6 ММ	М	170	1590 --	1554 --	- -	270300
39	190675С	243-105-0702 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 4, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГ 4Х2,5 (ОК)-0,66	КМ	0,005	422612 --	413957 --	- -	2113
40	193767С	243-113-0805 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 4, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБбШВ 4Х16 (ОК)-0,66	КМ	0,96	627171 --	613257 --	- -	602084
41	197724С	243-107-0501 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х1,5 (ОК)-0,66	КМ	0,335	233523 --	228694 --	- -	78230
42	238446С	243-902-0105 РСНБ РК 2015	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 16-6, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 6 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 16 ММ2	ШТ.	16,75	76 --	74 --	- -	1273
43	241447С	261-404-0208 РСНБ РК 2015	СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	0,09	245 --	240 --	- -	22
44	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	0,555	227 --	223 --	- -	126
45	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	40,87	12 --	12 --	- -	490
46	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2015	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	1,0385	4263 --	4128 --	- -	4427
47	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2015	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	2,68	121 --	119 --	- -	324
48	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	1000 ШТ.	0,0864864	380 --	372 --	- -	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	244581С	217-601-0101 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН АИ-92	КГ	0,1936	183 -	178 -	- -	35
50	247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5 ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,00148	268275 -	262538 -	- -	397
51	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	8,0522	910 -	891 -	- -	7328
52	264398С	247-201-0504 РСНБ РК 2015	ЩИТ ВВОДНО-УЧЕТНЫЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩУ 3/1-0 У1 IP66	ШТ.	1	12547 -	12296 -	- -	12547
53	264419С	247-201-0802 РСНБ РК 2015	ЩИТ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31	ШТ.	1	12605 -	12351 -	- -	12605
54	264734С	247-204-0602 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "В" 1Р 1А 4,5 КА "В"	ШТ.	37	820 -	804 -	- -	30340
55	264801С	247-204-0702 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 1А 4,5 КА "С"	ШТ.	4	681 -	668 -	- -	2724
56	266020С	247-301-0101 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЙ МАРКИ МЕРКУРИЙ 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, МНОГОТАРИФНЫЙ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1	ШТ.	1	8032 -	7874 -	- -	8032
57	266098С	247-301-0347 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ, МНОГОТАРИФНЫЙ МАРКИ МЕРКУРИЙ 234 ARTM-02 PB.G, 3X230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 СО ВСТРОЕННЫМ МОДЕМОМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО КАНАЛУ GSM (GPRS)	ШТ.	1	75156 -	73681 -	- -	75156
58	271346С	243-304-0102 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ДЛЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ МАРКИ UTP 4X2XAWG 24/1 PVC CAT5E	КМ	0,004	102442 -	100351 -	- -	410
59	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,02997	365820 -	357237 -	- -	10964
60	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ	Т	0,00785	361170 -	352679 -	- -	2835
61	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	0,0785	330422 -	322533 -	- -	25938
62	286033С	214-206-0202 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ДИАМЕТРОМ 11-36 ММ	Т	0,2997	323776 -	316017 -	- -	97036
63	286387С	247-103-0254 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ LED ТИПА ПОБЕДА LED-80-К/К50, МОЩНОСТЬ 80 ВТ, IP65 СТ РК 2942-2016	ШТ.	37	36995 -	36263 -	- -	1368815
64	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,336772	1092 -	1071 -	- -	368
65	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,0035295	508438 -	495555 -	- -	1795
66	289304С	247-306-0105 РСНБ РК 2015	СТОЙКА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ГРАНЕННАЯ, КОНИЧЕСКАЯ, ФЛАНЦЕВАЯ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ ГОСТ 23118-2012, ТИПА СГКФ 8-3 70/158-Б ВЫСОТОЙ 8000 ММ, ДИАМЕТРОМ 70/158 ММ, ТИП ФЛАНЦА Б	ШТ.	37	78136 -	76550 -	- -	2891032
67	289321С	247-306-0304 РСНБ РК 2015	КРОНШТЕЙН ГНУТЫЙ ТИПА КРГ1,0/15-0,83 ВЫСОТОЙ 830 ММ, ДЛИНА ВЫЛЕТА 1000 ММ, УГОЛ НАКЛОНА ОСИ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА К ГОРИЗОНТАЛИ 15°, ТОЛЩИНОЙ 3,2 ММ	ШТ.	37	6431 -	6300 -	- -	237947
68	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	0,0055	977 -	957 -	- -	5
69	290076С	249-101-0502 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "ЭЛЕКТРА" РАЗМЕРАМИ 100 М Х 0,25 М	М	745	63 -	56 -	- -	46935
70		247-202-0310 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ЕКМ2051, IP56	ШТ.	37	15277 -	14977 -	- -	565249
71		248-101-0102 РСНБ РК 2015	АНТЕННА SL-S-2	ШТ.	1	5825 -	5708 -	- -	5825
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	7531944

Составила: В.Колесникова.

Приложение К (обязательное)

«Утверждаю»

Заказчик: ГКП на ПХВ "ОТП ПТ и АД г.Уральска"

И.о. руководителя отдела _____ Е.Арыстангалиев

Шифр стройки: _____ 2021 г.

Наименование стройки: РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ.МАЛИНА

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала,	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	Песок строительный	м3	4,575	0,005952	0,005952	100,00	Казахстан
2	Щебень	м3	2782,94529	10,275612	10,275612	100,00	Казахстан
3	Бетоны	м3	56,825	1,606290	1,606290	100,00	Казахстан
4	Растворы	м3	0,915	0,012512	0,012512	100,00	Казахстан
5	Кирпич керамический и силикатный						
6	Бетонные изделия	м	1525				
7	Конструкции и изделия из железобетона	м3	24,4	1,500039	1,500039	100,00	Казахстан
8	Изделия из гипса (гипсокартон)						
9	Изделия из облегченного бетона						
10	Асфальтобетон	т	699,65075	16,608520	16,608520	100,00	Казахстан
11	Краски и лаки	т	0,02616	0,015484	0,015484	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	кг	173,7531	0,111585	0,111585	100,00	Казахстан
12	Сухие строительные смеси	т	95,63797	2,552719	2,552719	100,00	Казахстан
13	Плитки и плиты керамические						
14	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс						
15	Трубы из пластмасс	м	347,04	0,575405	0,575405	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	шт.	40	0,193212	0,193212	100,00	Казахстан
16	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м2	0,0396	0,000009	0,000009	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	кг	91,392	0,024036	0,024036	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	т	4,85172	0,592845	0,592845	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	1000 м2	0,01971	0,000335	0,000335	100,00	Казахстан
17	Санитарно-технические изделия из керамики						
18	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	10 м2	2,2784	0,009157	0,009157	100,00	Казахстан
19	Напольные покрытия						
20	Лесоматериалы	м3	2,69993	0,094266	0,094266	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	м2	6,9006	0,005272	0,005272	100,00	Казахстан
21	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	т	0,43525	0,154378	0,154378	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	кг	8,50741	0,000755	0,000755	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	10 м	0,00832	0,000047	0,000047	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	м2	0,1632	0,000118	0,000118	100,00	Казахстан
22	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)						
23	Металлоконструкции строительные	т	0,5292	0,398035	0,398035	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	шт.	53	0,387411	0,387411	100,00	Казахстан
24	Радиаторы, ванны чугунные и стальные						
25	Трубы чугунные						
26	Трубы стальные	м	63,368	0,124000	0,124000	100,00	Казахстан
27	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	км	1,36	0,684626	0,684626	100,00	Казахстан
28	Кабели на напряжение более 1000 В						
29	Аппаратура осветительная	шт.	37	1,368815	1,368815	100,00	Казахстан
30	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	кг	1,072	0,000699	0,000699	100,00	Казахстан

	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	шт.	176,62	3,272146	3,272146	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	10 шт.	3,325	0,000472	0,000472	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	100 шт.	1,0385	0,004427	0,004427	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	1000 шт.	0,08649	0,000033	0,000033	100,00	Казахстан
31	Арматура для трубопроводов и водозаборная						
32	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков						
33	Материалы и изделия для систем теплоснабжения						
34	Материалы и изделия для систем газоснабжения	м	112	0,001792	0,001792	100,00	Казахстан
35	Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)						
II. Инженерное оборудование							
36	Лифты пассажирские и грузовые						
37	Насосы электрические						
38	Вентиляторы и кондиционеры	шт.	16	0,006464	0,006464	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	комплект	4	0,003248	0,003248	100,00	Казахстан
III. Технологическое оборудование							
39	Оборудование промышленных предприятий						
40	Мебель и инвентарь						
41	Прочие	т	1,04117	0,278748	0,278748	100,00	Казахстан
	Прочие	м3	443,27004	0,038898	0,038898	100,00	Казахстан
	Прочие	кг	41,64734	0,011326	0,011326	100,00	Казахстан
	Прочие	м2	0,03072	0,000008	0,000008	100,00	Казахстан
	Прочие	10 м2	0,80294	0,005565	0,005565	100,00	Казахстан
	Прочие	100 м	0,09982	0,000175	0,000175	100,00	Казахстан
	Прочие	шт.	109	1,065265	1,065265	100,00	Казахстан
	Прочие	100 шт.	0,33677	0,000368	0,000368	100,00	Казахстан
	Прочие	м	745	0,046935	0,046935	100,00	Казахстан
	Прочие	КМ	1,64038	0,082473	0,082473	100,00	Казахстан
	Итого:			42,120477	42,120477	100,00	

* Стоимость в текущих ценах.