Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632

**Декларация о соответствии**

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Алихан ойл 3», Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, ул.Маметовой, 64**
наименование организации, юридический адрес
**в лице Директора Кожаева Зулхузы Изымовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство автозаправочной станции по адресу: Актюбинской обл., Айтекебийский р-он, Карабутакский с/о, с. Карабутак, вдоль трассы Самара-Шымкент»**
наименование, местонахождения объекта заказчиком которого является
**ТОО «Sinooil», Генеральный директор Ван Цзянь**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «САПА – ЭНЕРГО IV» , ТОО «SCS company», ТОО «СантВентСервис», ТОО «ABYROI Group», ТОО «MBC Capital Stroy Group»**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Сәулет проект», SO-200-I-17 от 20.06.2017г.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ТОО «Sinooil», приказ № 208-1 от 02.04.2018 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

**Операторная имеет следующие показатели:**

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | **219.04** | **219.04** |
| Число этажей | этаж | **1** | **1** |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | **1053.57** | **1053.57** |
| В том числе подземной части | м3 | - | - |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | - | - |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | - | - | - | - | - | - |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Здание одноэтажное, размером в осях 21м х 11м; высота до средней отметки верха крыши 4,15 м. Фундаменты операторной - монолитные железобетонные ленточные, колонны – из силикатного кирпича, стены наружные - из силикатного кирпича, облицовка - алюминиевые панели из монтируемых профилей, кровля односкатная из профнастила с наружным неорганизованным отводом воды, опирающимся на металлические фермы и прогоны, цоколь - из алюминиевых панелей из монтируемых профилей, потолки - подвесной потолок типа "Грильято", типа «Армстронг», подшивные гипсокартонные потолки, пол – керамогранитная плитка. Колонны навеса из металлических труб Ø325х8 мм, балки из прокатных профилей. Инженерные сети В и К - из пластиковых и поливинилхлоридных трубопроводов. Теплоснабжение - встроенная котельная с одним автоматическим электрическим котлом Protherm Скат мощностью 28 кВт, отопление - секционные алюминиевые приборы, вентиляция приточно-вытяжная с механическим и естественным пробуждением, электроснабжение выполнено кабелем ВВГнг, предусмотрена установка дизель - генератора, мощностью 75 кВт. Предусмотрены - автоматическая пожарная сигнализация, технологические трубопроводы электросварные прямошовные, пластиковые с фитингами.** краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2018 года**;
месяц, год
окончание работ **январь 2021 год;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 ;**
фактически, месяц: **17 ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: „Сетевая компания по передаче электрической энергии для балансов принадлежности обеспечив. норм. эксплуатации электросетей"
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **(санузел для клиентов и МГН оборудован поручнями, у входа в АЗС предусмотрен пандус)**:
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
**«Строительство автозаправочной станции по адресу: Актюбинской обл., Айтекебийский р-он, Карабутакский с/о, с. Карабутак, вдоль трассы Самара-Шымкент»**
готовым к приемке в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**ТОО «Алихан ойл 3» Кожаев З.И.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)