Форма 3

Утверждены
Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" РК Алматинская область ,г.Талдыкорган,Кабанбай батыра,26
БИН 050140000775 ,ИИК KZ 93070101 ,
БИК KKMFKZ2A,"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган, ул. Ярославского 10
БИН 000440004393,ИИК KZ848560000000004301
БИК KCJBKZKX,ТФ АО "БанкЦентрКредит"

Справка стоимости выполненых работ заапрель месяц 2022 года
Договор № 80 от 02 июля 2021 года,доп.соглашение №1 от 15.02.2022
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполненым работам	Выполнен объем работ по настоящ акту	Сумма погашен аванса по настоящ акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		268 025 015 159							
	«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений КВ-105 «КВ-82 Талдыкорган-Уштобе-Биже-Мукры» - «подъезд к с. Тастобе», км 0-13,415 Каратальского района Алматинской области								
	на 2021 год	тенге	113 731 000,00	113 731 000,00	0,00	113 731 000,00	0,00	0,00	0,00
	на 2022 год	тенге	235 061 985,30	11 753 328,49	0,00	0,00	11 753 328,49	0,00	**11 753 328,49**
	Всего по акту:	тенге	**348 792 985,30**	**125 484 328,49**	**0,00**	**113 731 000,00**	**11 753 328,49**	**0,00**	**11 753 328,49**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя

_____**С.Самуратов**
М.П.

_____ Н.Далдыбаев

Подрядчик:
ТОО "Гордорстрой"
Директор

_____**В.В.Ивкин**
М.П.

Цены Алматинская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: БИН 050140000775 ,ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", РК,Алматинская область,г. Талдыкорган ,ул. Кабанбай батыра ,26

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: БИН 000440004393,ТОО "Гордорстрой" ,РК,Алматинская область г. Талдыкорган,ул. Ярославского ,10

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2

Договор подряда (контракт) № 80 от 02.07.2021 г.,доп.соглашение №1 от 15.02.2022

Акт
выполненных работ за Апрель месяц 2022 года
«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений КВ-105 «КВ-82 Талдыкорган-Уштобе-Биже-Мукры» - «подъезд к с. Тастобе», км 0-13,415 Каратальского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ликвидация пучин с КМ 5+000 по КМ 6+550. С КМ 7+500 по КМ 10+500. С КМ 11+900 по КМ 12+100										
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3525		211,51	201,32	745561	709659	314	177103	996477
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	59,68	35588	210389		73813	
2	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т	6345		419,00	--	2658555	--		--	2871239
		СП - 8%				--	--	--	--		212684	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	1233,7		19,08	19,08	23534	23534	--	7061	33043
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,95	--	9807		2448	
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1505,114		2058,00	--	3097525	--	3097525	--	3345327
		СП - 8%				--	--	--	--		247802	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6525175	733193	3097839	184164	7246086
		РАЗДЕЛ 2. Фрезерование с КМ 0+000 по КМ 5+000. С КМ 6+550 по КМ 7+500. С КМ 10+500 по КМ 11+900										
5	1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 5 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	5106		99,14	95,58	506233	488053	79	65450	617418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 82% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3,55	8,32	18101	42501		45735	
6	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т	327,456	44,00 --	-- --	14408 --	-- --		-- 1153	15561
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				520641	488053	79	65450	632979
		РАЗДЕЛ 3. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-1,0м НА КМ 1+275									
7	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Исправление изоляции и стыков/Фундаменты монолитные.Устройство НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 бетона в деле	0,5	25296,70 3554,70	3555,56 909,29	12648 1777	1778 455	9093	1875 1162	15685
8	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных ж/б круглых труб отверстием 1,0м.Демонтаж НР - 84%; СП - 8%	м3 железобетона звеньев	2,22	18260,28 8495,95	9764,33 2716,00	40538 18861	21677 6030	--	20908 4916	66362
9	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка СП - 8%	т	5	585,00 --	-- --	2925 --	-- --		-- 234	3159
10	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км СП - 8%	т	5	419,00 --	-- --	2095 --	-- --		-- 168	2263
11	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	41,8	158,40 9,11	149,29 40,38	6621 381	6240 1688	--	1489 649	8759
12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8,4	2188,03 2188,03	-- --	18379 18379	-- --	--	13233 2529	34142
13	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подушки	0,3	7259,59 2236,76	240,59 118,00	2178 671	72 35	1435	593 222	2993
14	1130-0405-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков,двухочковых,отверстие труб до 3 м.Установка НР - 84%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	6,14	15806,66 5411,50	3231,36 892,50	97053 33227	19841 5480	43985	32514 10365	139932
15	2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 СП - 8%	шт.	2	88808,85 --	-- --	177618 --	-- --	177618	-- 14209	191827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл),размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	71149,59	--	284598	--	284598	--	307366
		СП - 8%			--	--	--	--		22768	
17	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	1,1	25055,98	3555,56	27562	3911	19741	4125	34221
		НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3554,70	909,29	3910	1000		2535	
18	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	34,8	4084,38	142,44	142136	4957	108335	25681	181243
		НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			828,85	49,68	28844	1729		13425	
19	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство	м2 изолируемой поверхности	1	4903,18	212,15	4903	212	3401	1146	6533
		НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1290,38	73,83	1290	74		484	
20	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	30	19,08	19,08	572	572	--	172	804
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,95	--	238		60	
21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30	171,86	79,20	5156	2376	--	2832	8626
		НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	2780	1153		639	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				824983	61636	648206	104568	1003915
		РАЗДЕЛ 4. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-1,0м на КМ 1+705									
22	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4,5	158,40	149,29	713	672	--	160	943
		НР - 72%; СП - 8%			9,11	40,38	41	182		70	
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную	м3 грунта	0,9	2188,03	--	1969	--	--	1418	3658
		НР - 72%; СП - 8%			2188,03	--	1969	--		271	
24	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	4,5	19,08	19,08	86	86	--	26	121
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,95	--	36		9	
25	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,5	171,86	79,20	773	356	--	425	1294
		НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	417	173		96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Исправление изоляции и стыков/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	2	25296,70	3555,56	50593	7111	36373	7499	62740
		НР - 84%; СП - 8%			3554,70	909,29	7109	1819		4647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				54135	8225	36373	9528	68756
		РАЗДЕЛ 5. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-1,0 м на КМ 2+350 (ЗАМЕНА НА Ж/Б Д-1,0м)									
27	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Исправление изоляции и стыков/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	0,7	25296,70	3555,56	17708	2489	12731	2625	21959
		НР - 84%; СП - 8%			3554,70	909,29	2488	637		1627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных ж/б круглых труб отверстием 1,0м.Демонтаж	м3 железобетона звеньев	1,59	18260,28	9764,33	29034	15525	--	14975	47529
		НР - 84%; СП - 8%			8495,95	2716,00	13509	4318		3521	
29	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	3,7	585,00	--	2165	--		--	2338
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
30	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т	3,7	419,00	--	1550	--		--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
31	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	22,3	158,40	149,29	3532	3329	--	795	4673
		НР - 72%; СП - 8%			9,11	40,38	203	900		346	
32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную	м3 грунта	4,5	2188,03	--	9846	--	--	7089	18290
		НР - 72%; СП - 8%			2188,03	--	9846	--		1355	
33	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки	0,5	7259,59	240,59	3630	120	2392	989	4988
		НР - 84%; СП - 8%			2236,76	118,00	1118	59		370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	0,4	24049,24	3555,56	9620	1422	6776	1500	12009
		НР - 84%; СП - 8%			3554,70	909,29	1422	364		890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м.Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог.Высота насыпи до 3/4 м	м3 железобетона звеньев	0,48	28395,52	12205,41	13630	5859	2673	5651	20823
		НР - 84%; СП - 8%			10619,94	3395,00	5098	1630		1542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2104-0801-0205 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.100 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	1	43503,82	--	43504	--	43504	--	46984
		СП - 8%			--	--	--	--		3480	
37	1130-0405-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков,двухочковых,отверстие труб до 3 м.Установка	м3 сборных конструкций	3,07	15806,66	3231,36	48526	9920	21993	16257	69966
		НР - 84%; СП - 8%			5411,50	892,50	16613	2740		5183	
38	2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	1	88808,85	--	88809	--	88809	--	95914
		СП - 8%			--	--	--	--		7105	
39	2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл),размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	71149,59	--	142299	--	142299	--	153683
		СП - 8%			--	--	--	--		11384	
40	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лотка/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	1,1	26125,96	3555,56	28739	3911	20918	4125	35492
		НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3554,70	909,29	3910	1000		2629	
41	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	20,6	4084,38	142,44	84138	2934	64130	15202	107287
		НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			828,85	49,68	17074	1023		7947	
42	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство	м2 изолируемой поверхности	1	4903,18	212,15	4903	212	3401	1146	6533
		НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1290,38	73,83	1290	74		484	
43	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	30,8	19,08	19,08	588	588	--	176	825
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,95	--	245		61	
44	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30,8	171,86	79,20	5293	2439	--	2907	8856
		НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	2854	1184		656	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				537513	48749	409626	73437	659823
		РАЗДЕЛ 6. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-0,5 м на КМ 2+465									
45	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	22	158,40	149,29	3485	3284	--	784	4610
		НР - 72%; СП - 8%			9,11	40,38	200	888		341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную	м3 грунта	4,4	2188,03	--	9627	--	--	6932	17884
		НР - 72%; СП - 8%			2188,03	--	9627	--		1325	
47	1130-0405-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков,одноочковых,отверстие труб до 3 м.Установка	м3 сборных конструкций	2,46	14419,97	3231,36	35473	7949	16332	11245	50456
		НР - 84%; СП - 8%			4549,48	892,50	11192	2196		3737	
48	2104-0803-0102 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 31 (СТ 9) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	90467,78	--	180936	--	180936	--	195410
		СП - 8%			--	--	--	--		14475	
49	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	18	4084,38	142,44	73519	2564	56036	13283	93746
		НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			828,85	49,68	14919	894		6944	
50	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	20	19,08	19,08	382	382	--	114	536
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,95	--	159		40	
51	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20	171,86	79,20	3437	1584	--	1888	5751
		НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	1853	769		426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				306858	15763	253304	34246	368393
		РАЗДЕЛ 7. Ремонт железобетонной трубы d-1,0м на КМ 2+865 (замена 1-го звена d-1,0м)									
52	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных ж/б круглых труб отверстием 1,0 м.Демонтаж	м3 железобетона звеньев	2,7	18260,28	9764,33	49303	26364	--	25429	80710
		НР - 84%; СП - 8%			8495,95	2716,00	22939	7333		5979	
53	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	6,2	585,00	--	3627	--		--	3917
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
54	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т	6,2	419,00	--	2598	--		--	2806
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
55	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	40,5	158,40	149,29	6415	6046	--	1443	8487
		НР - 72%; СП - 8%			9,11	40,38	369	1635		629	
56	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную	м3 грунта	8,1	2188,03	--	17723	--	--	12761	32922
		НР - 72%; СП - 8%			2188,03	--	17723	--		2439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки	0,5	7259,59	240,59	3630	120	2392	989	4988
		НР - 84%; СП - 8%			2236,76	118,00	1118	59		370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	0,4	24049,24	3555,56	9620	1422	6776	1500	12009
		НР - 84%; СП - 8%			3554,70	909,29	1422	364		890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м.Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог.Высота насыпи до 3/4 м	м3 железобетона звеньев	0,48	28395,52	12205,41	13630	5859	2673	5651	20823
		НР - 84%; СП - 8%			10619,94	3395,00	5098	1630		1542	
60	2104-0801-0205 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.100 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	1	43503,82	--	43504	--	43504	--	46984
		СП - 8%			--	--	--	--		3480	
61	1130-0405-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков,двухочковых,отверстие труб до 3 м.Установка	м3 сборных конструкций	6,14	15806,66	3231,36	97053	19841	43985	32514	139932
		НР - 84%; СП - 8%			5411,50	892,50	33227	5480		10365	
62	2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	88808,85	--	177618	--	177618	--	191827
		СП - 8%			--	--	--	--		14209	
63	2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл),размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	71149,59	--	284598	--	284598	--	307366
		СП - 8%			--	--	--	--		22768	
64	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лотка/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	1,1	26125,96	3555,56	28739	3911	20918	4125	35492
		НР - 84%; СП - 8%			3554,70	909,29	3910	1000		2629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	38	4084,38	142,44	155206	5413	118297	28043	197909
		НР - 84%; СП - 8%			828,85	49,68	31496	1888		14660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство	м2 изолируемой поверхности	1,5	4903,18	212,15	7355	318	5101	1719	9800
		НР - 84%; СП - 8%			1290,38	73,83	1936	111		726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	30,8	19,08	19,08	588	588	--	176	825
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,95	--	245		61	
68	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30,8	171,86	79,20	5293	2439	--	2907	8856
		НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	2854	1184		656	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				906498	72320	705862	117257	1105653
		РАЗДЕЛ 8. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ ОТВ.Д-1,0м на КМ 7+875									
69	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Исправление изоляции и стыков/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	0,6	25296,70	3555,56	15178	2133	10912	2250	18822
		НР - 84%; СП - 8%			3554,70	909,29	2133	546		1394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				15178	2133	10912	2250	18822
							2133	546	--	1394	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11104427
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стоимость оборудования, всего						0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036								11660048,11	
		НДС		12 %		1399205,773					
		Итого с НДС								13059253,88	

Итого с учетом тендерной скидки 10% **11 753 328,49**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Заместитель Руководителя _____ **С.Самуратов**

Директор ТОО "Гордорстрой" _____ **В.В.Ивкин**

Представитель Заказчика _____ **Н.Далдыбаев**