Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик Государственное Учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Подрядчик Индивидуальный Педприниматель КАРАМУРЗАЕВ
Наименование объекта Реконструкция котельной на газовое отопление КГУ «Специализированный детско-юношеской школы олимпийского резерва № 7 Жанакорганского района», расположенного по адресу ул.Амангелды Иманов № 112 , УФКС КО;

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№34	11.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	11 792 700,00									
в.т.ч. за отчетный месяц	11 792 700,00	10 529 196,43							1 263 503,57	11 792 700,00

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Руководитель
БИН 070140002001
_____ **К. Кудабекова**

Руководитель отдела ЖКХ
БИН 070140002001
_____ **Е. Алпысбаев**

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСервис"
БИН 971140000650

Инженер
_____ **С. Боранов**

Эксперт технического надзора
ТОО "Аймереке"
БИН 930540000893
№ KZ18VJE00047791
№ KZ54VJE00046949
_____ **А. Байкенже**

ПОДРЯДЧИК:
ИП "КАРАМУРЗАЕВ"
БИН/ИИН 770818301202

Руководитель
_____ **С. Карамурзаев**

84450,48
7227,59
8489,54
1691,70
5309,99
3124,08
6506,92
3506,81
397,35
397,20
206,57
096,44
68,39
23,18
57,27
2,55
57,67
24,68
17,93
2,17
0,33
51,05
02,63
,73
5,19

		НР - 91%; СП - 8%										
38	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,036	4555,53 834833,09 224532,00	360,43 1266,09 523,44	8108,84 30053,99 8083,15	641,57 45,58 18,84	21925,26	4914,46 7372,82 2994,14	40420,95
39	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,114	632981,09 22680,00	1266,09 523,44	72159,84 2585,52	144,33 59,67	69429,99	2407,12 5965,36	80532,33
40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8%	м2	6,48	848,60 257,58	19,04 2,47	5498,93 1669,12	123,40 15,99	3706,41	1567,15 565,29	7631,37
Фун											
41	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3	0,09	4059,25 804,95	1654,90 685,56	365,33 72,45	148,94 61,70	143,95	124,76 39,21	529,30
42	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные В15 под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,54	30038,12 4555,53	1694,90 360,43	16220,59 2459,99	915,25 194,63	12845,35	2415,70 1490,90	20127,19
43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8%	м2	2,8	848,60 257,58	19,04 2,47	2376,08 721,22	53,32 6,91	1601,54	677,16 244,26	3297,51
Фун											
44	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3	0,221	4059,25 804,95	1654,90 685,56	897,09 177,89	365,73 151,51	353,47	306,34 96,28	1299,71
45	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные В15 под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,16	30038,12 4555,53	1694,90 360,43	34844,22 5284,41	1966,09 418,10	27593,72	5189,29 3202,68	43236,19
46	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 ..	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8%	м2	2,6	848,60 257,58	19,04 2,47	2206,36 669,71	49,51 6,42	1487,14	628,80 226,81	3061,97
Фун											
47	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3	0,165	4059,25 804,95	1654,90 685,56	669,78 132,82	273,06 113,12	263,90	228,72 71,88	970,37
48	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные В15 под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,7	30038,12 4555,53	1694,90 360,43	21026,69 3188,87	1186,43 252,30	16651,38	3131,47 1932,65	26090,80
49	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 ..	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8%	м2	2,25	848,60 257,58	19,04 2,47	1909,35 579,55	42,85 5,55	1286,95	544,15 196,28	2649,78
		Металлические гильзы									
50	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, Д до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м	0,4	5232,06 912,05	66,31 22,37	2092,82 364,82	26,52 8,95	1701,48	366,29 196,73	2655,85
51	1116-0401-0212	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, Д до 400 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м	0,8	29724,84 3535,65	407,34 107,78	23779,87 2828,52	325,87 86,22	20625,48	2856,45 2130,91	28767,22
52	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала Д труб до 100 мм НР - 98%; СП - 8%	сальни	1	2800,68 2041,20	-- --	2800,68 2041,20		759,48	2000,38 384,08	5185,14
53	1116-1201-0104	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала Д труб до 400 мм НР - 98%; СП - 8%	сальни	2	8975,62 4037,04	26,09 12,34	17951,24 8074,08	52,18 24,68	9824,98	7936,78 2071,04	27959,07
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				970794,41 119793,00	59667,67 16964,72	791333,74 0,00	131170,83 88157,21	1190122,49 0,00
		РАЗДЕЛ 3.ВЫШЕ ОТМ. 0.000									
		ГАЗОХОДЫ									
54	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м	6,8	5232,06 912,05	66,31 22,37	35578,02 6201,94	450,89 152,11	28925,20	6226,97 3344,40	45149,40
СТЕ											
55	1108-0201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3	25,55348	32642,21 4453,74	2357,60 493,60	834122,07 113808,56	60244,88 12613,20	660068,63	117572,23 76135,54	1027829,85
56	1108-0201-0601	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов НР - 93%; СП - 8%	м2	75,946	-270,25 -270,25	-- --	-20524,10 -20524,10			-19087,42 -3168,92	-42780,44
57	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т	0,07584	63809,61 61645,20	2164,41 666,36	4839,32 4675,17	164,15 50,54		4394,91 738,74	9972,97
58	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,07584	226241,00 --	-- --	17158,12		17158,12	1372,65	18530,77
59	1108-0201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками НР - 93%; СП - 8%	т	0,0075	280117,87 41888,70	4033,17 1332,72	2100,88 314,17	30,25 10,00	1756,47	301,47 192,19	2594,54

ПЕР												
60	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,42	43529,93 13794,30	4209,68 832,99	18282,57 5793,61	1768,07 349,86	10720,90	5590,55 1909,85	25782,97
61	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00702	226241,00 --	--	1588,21		1588,21	127,06	1715,27
62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591- 2014 *СП - 8%*	т	0,02658	211022,00 --	--	5608,96		5608,96	448,72	6057,68
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ									
63	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,56	52208,55 19421,30	7329,13 1496,02	29236,79 10875,93	4104,31 837,77	14256,55	10659,47 3191,70	43087,95
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ									
64	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00704	226241,00 --	--	1592,74		1592,74	127,42	1720,16
65	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 6 до 12 мм СТ РК *СП - 8%*	т	0,01744	220525,00 --	--	3845,96		3845,96	307,68	4153,63
		АНКЕРА									
66	1107-0107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг *НР - 118%; СП - 8%*	т	0,0099	710216,06 56748,30	6108,52 1271,02	7031,14 561,81	60,47 12,58	6408,86	677,78 616,71	8325,63
Пли											
67	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	4	9931,58 2319,54	1597,06 465,13	39726,34 9278,16	6388,26 1860,54	24059,92	13143,66 4229,60	57099,60
68	2104-0108-9901 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 4 кПа СТ РК 949- 92 *СП - 8%*	м2	22,14	5414,00 --	--	119865,96		119865,96	9589,28	129455,24
МО											
69	1106-0801-0108	Устройство монолитных участков бетоном В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,27	37742,86 12214,80	2794,79 550,21	47933,43 15512,80	3549,38 698,77	28871,25	14752,53 5014,88	67700,84
70	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01248	226241,00 --	--	2823,49		2823,49	225,88	3049,37
71	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная период профиля класса А-III (А400) Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591- 2014 *СП - 8%*	т	0,08776	220525,00 --	--	19353,27		19353,27	1548,26	20901,54
72	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная период профиля класса А-III (А400) Д от 14 до 32 мм СТ РК 2591- 2014 *СП - 8%*	т	0,05064	211022,00 --	--	10686,15		10686,15	854,89	11541,05
Сече											
73	1106-0801-0108	Устройство монолитных участков бетоном В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,76	37742,86 12214,80	2794,79 550,21	28684,57 9283,25	2124,04 418,16	17277,29	8828,28 3001,03	40513,89
74	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01144	226241,00 --	--	2588,20		2588,20	207,06	2795,25
75	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная период профиля класса А-III (А400) Д от 14 до 32 мм СТ РК 2591- 2014 *СП - 8%*	т	0,03347	211022,00 --	--	7062,91		7062,91	565,03	7627,94
Сече											
76	1106-0801-0108	Устройство монолитных участков бетоном В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,73	37742,86 12214,80	2794,79 550,21	27552,29 8916,80	2040,20 401,66	16595,29	8479,80 2882,57	38914,65
77	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01428	226241,00 --	--	3230,72		3230,72	258,46	3489,18
78	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная период профиля класса А-III (А400) Д от 14 до 32 мм СТ РК 2591- 2014 *СП - 8%*	т	0,03258	211022,00 --	--	6875,10		6875,10	550,01	7425,10
		КРОВЛЯ									
79	1112-0101-1402	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом *НР - 92%; СП - 8%*	м3	2,2736	13199,24 2341,44	1676,38 419,56	30009,79 5323,50	3811,42 953,91	20874,88	5775,22 2862,80	38647,81
80	1112-0101-1701	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *НР - 92%; СП - 8%*	м2	28,42	626,87 209,95	99,33 23,94	17815,55 5966,84	2823,09 680,36	9025,62	6115,42 1914,48	25845,45
81	1112-0101-1702	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно- песчанных стяжек *НР - 92%; СП - 8%*	м2	28,42	174,38 7,78	14,70 3,70	4955,83 220,99	417,89 105,21	4316,95	300,11 420,48	5676,42
82	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,03091	14018,86 12678,80	1340,06 553,40	433,32 391,90	41,42 17,11		372,20 64,44	869,96

83	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279- *СП - 8%*	т	0,03091	219813,00	--	6794,42		6794,42		7337,97
84	1112-0101-0101	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2	28,42	-- 1687,73	-- 63,49	47965,30	1804,39	41202,46	543,55 4729,06	56909,90
85	1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2	28,42	174,47 108,06	6,40 7,57	4958,44 3071,18	181,84 215,09	139,14	4215,55 2555,36	6076,67
86	2110-0403-0101	Рубемаст кровельный наплавляемый с крупнозернистой посыпкой РНП-350 ГОСТ 30547-97 *СП - 8%*	м2	32,683	95,60 413,00	2,13 --	2716,95 13498,08	60,61	13498,08	450,12	14577,93
87	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2	6,66	-- 2927,84	-- 13,61	19499,44	90,67	12721,62	1079,85 6172,59	27725,79
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		1004,08	3,33	6687,15	22,19		2053,76	
							1400886,02	90128,87	1119793,32	197560,19	1726321,93
		РАЗДЕЛ 5.Проемы					190963,87	19426,42	0,00	127875,72	0,00
		Окна									
96	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	2,25	2019,46 876,10	162,18 76,28	4543,79 1971,24	364,90 171,64	2207,65	1928,59 517,79	6990,16
97	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	2,25	18047,00 --	-- --	40605,75		40605,75	3248,46	43854,21
98	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	1,5	1068,48 218,89	4,73 2,26	1602,71 328,34	7,10 3,40	1267,28	298,56 152,10	2053,38
99	2109-0205-0104	Доски подоконные ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	1,5	1377,00 --	-- --	2065,50		2065,50	165,24	2230,74
100	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. *НР - 80%; СП - 8%*	м	1,5	1425,89 421,15	5,28 1,06	2138,84 631,73	7,92 1,59	1499,19	506,65 211,64	2857,13
		Двери									
101	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,1	2687,24 2158,66	45,90 18,55	5643,19 4533,19	96,39 38,96	1013,61	3154,78 703,84	9501,82
102	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	2,1	52097,00 --	-- --	109403,70		109403,70	8752,30	118156,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				166003,48	476,31	158062,68	5888,58	185643,44
		РАЗДЕЛ 6.Отделочные работы					7464,50	215,59	0,00	13751,37	0,00
		Внутренняя отделка стен и потолка									
103	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2	24,77	621,69 491,85	6,13 3,10	15399,16 12183,12	151,89 76,76	3064,15	9807,91 2016,57	27223,64
104	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 ..	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2	51,43	1289,22 884,30	72,77 57,23	66304,37 45479,55	3742,59 2943,25	17082,22	38738,24 8403,41	113446,01
105	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2	1,92	2907,46 2101,46	42,11 21,28	5582,32 4034,80	80,84 40,86	1466,68	3260,53 707,43	9550,28
106	1115-0401-0201	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2	82,53	95,24 87,12	0,73 0,35	7860,26 7190,34	59,93 28,89	609,98	5775,39 1090,85	14726,50
		Наружная отделка									
113	1115-0201-0101	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен *НР - 80%; СП - 8%*	м2	67,246	1116,90 753,97	28,82 24,79	75106,88 50701,74	1938,10 1667,16	22467,04	41895,12 9360,16	126362,15
114	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м	9,6	514,02 394,88	0,73 --	4934,62 3790,85	6,97	1136,81	3032,68 637,38	8604,69
116	1115-0201-0501	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2	11,2	2479,31 1831,83	31,63 24,79	27768,28 20516,50	354,22 277,67	6897,57	16635,33 3552,29	47955,91
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				202955,89	6334,54	52724,45	119145,20	347869,18
							143896,90	5034,59	0,00	25768,09	0,00

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**2763919,98**	**166889,31**	**2121915,60**	**462882,93**	**3483711,02**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**471912,88**	**44510,78**	**0,00**	**258144,26**	**0,00**
		на Капремонт существующей встроенной котельной									
1	1146-0401-1102	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	м2	0,72	1569,04	158,21	1129,71	113,91		901,63	2193,85
		НР - 84%; СП - 8%			1410,84	79,95	1015,80	57,57		162,51	
2	1146-0401-1103	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	1,89	1006,81	158,21	1902,87	299,01		1474,18	3647,22
		НР - 84%; СП - 8%			848,61	79,95	1603,87	151,11		270,16	
3	1146-0201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	34,35	197,16	--	6772,61			5688,99	13458,53
		НР - 84%; СП - 8%			197,16	--	6772,61			996,93	
4	1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3	0,58	729,24	--	422,96			304,53	785,69
		НР - 72%; СП - 8%			729,24	--	422,96			58,20	
5	2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	0,58	2663,00	--	1544,54		1544,54		1668,10
		СП - 8%			--	--				123,56	
6	1111-0101-1103	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2	2,9	707,82	26,66	2052,67	77,33	1058,30	897,79	3186,50
		НР - 94%; СП - 8%			316,22	13,12	917,05	38,05		236,04	
7	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2	2,9	1590,73	74,25	4613,13	215,31	4221,42	260,43	5263,44
		НР - 94%; СП - 8%			60,83	34,71	176,39	100,66		389,88	
		Окна									
8	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) одностворчатых**	м2	0,72	3434,58	205,66	2472,90	148,08	1167,18	1102,83	3861,78
		НР - 90%; СП - 8%			1607,84	94,06	1157,64	67,73		286,06	
9	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	0,72	21460,00	--	15451,20		15451,20		16687,30
		СП - 8%			--	--				1236,10	
10	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	1,2	1490,39	6,60	1788,46	7,92	1199,35	466,22	2435,06
		НР - 80%; СП - 8%			484,33	1,32	581,19	1,59		180,37	
		Двери									
11	1110-0107-0101	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	1,89	2842,41	661,82	5372,16	1250,83	1866,44	2307,76	8294,32
		НР - 90%; СП - 8%			1193,06	163,65	2254,89	309,29		614,39	
12	2109-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92**	м2	1,89	14737,00	--	27852,93		27852,93		30081,16
		СП - 8%			--	--				2228,23	
13	2109-0404-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	2	490,00	--	980,00		980,00		1058,40
		СП - 8%			--	--				78,40	
14	2109-0404-0303	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	1	3439,00	--	3439,00		3439,00		3714,12
		СП - 8%			--	--				275,12	
		Внутренняя отделка стен и потолка									
15	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2	9,24	697,00	7,67	6440,25	70,82	1143,02	4209,75	11502,00
		НР - 80%; СП - 8%			565,63	3,87	5226,40	35,79		852,00	
16	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2	25,11	1488,20	90,96	37368,60	2284,09	9549,03	21865,39	63972,71
		НР - 80%; СП - 8%			1016,95	71,54	25535,49	1796,25		4738,72	
17	1115-0204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2	1,62	3233,21	52,63	5237,79	85,27	1237,51	3166,49	9076,63
		НР - 80%; СП - 8%			2416,68	26,60	3915,02	43,09		672,34	
18	1115-0401-0201	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	м2	35,97	108,49	0,91	3902,44	32,65	265,86	2895,74	7342,03
		НР - 80%; СП - 8%			100,19	0,44	3603,93	15,74		543,85	
		КРОНШТЕЙН К-1									
19	1107-0107-0104	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т	0,02656	692944,59	5934,31	18404,61	157,62	17138,63	1347,32	21332,08
		НР - 118%; СП - 8%			41730,60	1258,68	1108,36	33,43		1580,15	
		Полы									
20	1111-0101-1101	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	9,24	745,22	34,15	6885,81	315,54	3177,05	3332,06	11035,31
		НР - 94%; СП - 8%			367,23	16,40	3393,22	151,53		817,43	
21	1111-0101-0405	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2	9,24	720,11	51,97	6653,85	480,19	2434,75	3568,25	11039,87

		НР - 94%; СП - 8%											
22	1111-0101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм НР - 94%; СП - 8%	м2	9,24	404,64 745,22	6,18 34,15	3738,91 6885,81	57,11 315,54	3177,05	817,77 3332,06	11035,31
23	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	9,24	367,23 -96,04	16,40 -5,80	3393,22 -887,45	151,53 -53,60	-791,92	817,43 -62,97	-1026,46
24	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покры	9,24	-4,54 5014,73	-2,71 87,72	-41,94 46336,12	-25,06 810,52	33439,80	-76,03 11704,35	62683,71
25	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м	11,3	1307,99 549,48	39,57 1,57	12085,80 6209,15	365,63 17,69	2951,30	4643,24 3053,62	10003,79
		ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ			286,74	0,74	3240,16	8,37		741,02	
26	1118-0101-0101 РСНБ РК 2015	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). ДЕМОНТАЖ НР - 98%; СП - 8%	котел	2	12673,46 12100,81	572,65 220,74	25346,92 24201,62	1145,30 441,48		24150,24 3959,77	53456,94
27	1109-0602-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6,	Каркасы сценических устройств, клапаны дымовых люков, световые рамы софитных ферм, кулисы. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 НР - 69%; СП - 8%	т констр укций	0,4	198259,04 171606,60	12239,03 1211,27	79303,62 68642,64	4895,61 484,51	5765,36	47697,73 10160,11	137161,45
28	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР - 72%; СП - 8%	м трубоп	3	707,53 674,55	3,54 --	2122,58 2023,65	10,61	88,32	1457,03 286,37	3865,97
29	1215-0102-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 200 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР - 72%; СП - 8%	м трубоп	2	1259,52 1216,87	4,76 --	2519,05 2433,75	9,52	75,78	1752,30 341,71	4613,05
30	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. ДЕМОНТАЖ НР - 98%; СП - 8%	насос	1	6453,32 6287,94	165,37 51,55	6453,32 6287,94	165,37 51,55		6212,70 1013,28	13679,30
31	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР - 72%; СП - 8%	м трубоп	10	464,17 450,39	1,42 --	4641,74 4503,88	14,17	123,69	3242,79 630,76	8515,29
		МУСОР									
32	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР - 72%; СП - 8%	т	0,475	1851,72 1851,72	-- --	879,57 879,57			633,29 121,03	1633,89
33	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	0,475	92,00 --	-- --	43,70			3,50	47,20
34	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т	0,475	112,00 --	-- --	53,20			4,26	57,46
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				340595,82	12869,30	138555,59	156962,50	537363,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					189074,02	4336,95		39804,66	
		на Тепломеханическое оборудование									
1	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 --	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка НР - 98%; СП - 8%	котел	2	73761,88 46156,88	11131,71 4294,69	147523,76 92313,75	22263,43 8589,38	32946,58	98885,06 19712,71	266121,53
2	1119-0201-0102	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 10 м3/ч. Установка НР - 98%; СП - 8%	устрой	2	9947,62 9846,32	52,18 24,68	19895,24 19692,64	104,36 49,36	98,24	19347,16 3139,39	42381,79
3	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	насос	2	19847,02 15719,86	413,43 128,87	39694,04 31439,72	826,86 257,75	7427,46	31063,52 5660,60	76418,17
4	ПРАЙС-ЛИСТ	Котлы газовые типа Cronos, модель горелки 400 GA	компле	2	397571,43 --	-- --	795142,86				795142,86
5	ПРАЙС-ЛИСТ	Насос A50/180XM	компле	2	56925,00 --	-- --	113850,00		795142,86		113850,00
6	1308-0301-0120	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	2109,72 1281,00	17,13 --	4219,44 2562,00	34,26	113850,00 1623,18	1844,64 485,13	6549,21
7	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР - 75%; СП - 8%	шт.	2	1379,11 1319,43	-- --	2758,22 2638,86		119,36	1979,14 378,99	5116,36

8	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Устройство противонакипное ПМУ-2** *СП - 8%*	шт	2	34151,79 --	-- --	68303,57		68303,57	5464,29	73767,86
9	1118-0401-0101	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	бак	2	15080,42 4086,62	616,18 208,80	30160,85 8173,24	1232,35 417,60	20755,26	8419,02 3086,39	41666,26
10	1118-0701-0102	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	53890,09 3192,34	205,54 30,86	53890,09 3192,34	205,54 30,86	50492,21	3158,74 4563,91	61612,73
11	1116-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубоп	11	493,69 470,49	17,73 6,17	5430,55 5175,41	195,03 67,86	60,12	5138,41 845,52	11414,48
12	2301-0201-0125	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	8	587,00 --	-- --	4696,00		4696,00	375,68	5071,68
13	2301-0201-0136	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	3	714,00 --	-- --	2142,00		2142,00	171,36	2313,36
14	1116-0401-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м	25	2653,72 632,77	41,35 17,03	66343,12 15819,35	1033,64 425,71	49490,13	15920,16 6581,06	88844,35
15	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м	3	1565,63 415,86	19,91 7,65	4696,89 1247,57	59,72 22,95	3389,59	1245,11 475,36	6417,37
16	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м	4	1718,96 415,86	19,91 7,65	6875,85 1663,43	79,63 30,60	5132,78	1660,15 682,88	9218,88
17	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м	3	1985,40 415,86	19,91 7,65	5956,19 1247,57	59,72 22,95	4648,89	1245,11 576,10	7777,41
18	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м	46	81,41 78,21	1,03 --	3744,95 3597,48	47,61	99,86	3525,53 581,64	7852,12
19	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	2073,38 1666,98	108,53 24,68	4146,76 3333,96	217,06 49,36	595,74	3315,65 596,99	8059,40
20	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	шт.	2	13585,00 --	-- --	27170,00		27170,00	2173,60	29343,60
21	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	4	1148,00 --	-- --	4592,00		4592,00	367,36	4959,36
22	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	5	2047,29 1666,98	82,44 12,34	10236,44 8334,90	412,20 61,70	1489,34	8228,67 1477,21	19942,32
23	2304-0502-0806	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	5	3398,00 --	-- --	16990,00		16990,00	1359,20	18349,20
24	2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	10	552,00 --	-- --	5520,00		5520,00	441,60	5961,60
25	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	8	2073,38 1666,98	108,53 24,68	16587,03 13335,84	868,24 197,44	2382,95	13262,61 2387,97	32237,61
26	2304-0502-0807	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	4	4451,00 --	-- --	17804,00		17804,00	1424,32	19228,32
27	2302-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	8	871,00 --	-- --	6968,00		6968,00	557,44	7525,44
28	2304-0502-0808	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	4	5600,00 --	-- --	22400,00		22400,00	1792,00	24192,00
29	2302-0103-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80**	шт.	8	1044,00	--	8352,00		8352,00		9020,16

		СП - 8%			--	--				668,16		
30	2304-0501-0207	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	5	841,00	--	4205,00		4205,00		4541,40	
					--	--				336,40		
31	2304-0501-0208	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	9	1058,00	--	9522,00		9522,00		10283,76	
					--	--				761,76		
32	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	компле	4	2486,18	--	9944,74		8783,64	1137,88	11969,22	
					290,27	--	1161,10			886,61		
33	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	компле	7	441,93	--	3093,53		422,58	2617,53	6167,94	
					381,56	--	2670,94			456,88		
34	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе *СП - 8%*	шт.	7	1682,00	--	11774,00		11774,00		12715,92	
					--	--				941,92		
35	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	2047,29	82,44	2047,29	82,44	297,87	1645,73	3988,46	
					1666,98	12,34	1666,98	12,34		295,44		
36	2304-1001-6601	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 20-32 ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	1	10737,00	--	10737,00		10737,00		11595,96	
					--	--				858,96		
37	2302-0103-0105	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ *СП - 8%*	шт.	2	871,00	--	1742,00		1742,00		1881,36	
					--	--				139,36		
38	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	2073,38	108,53	4146,76	217,06	595,74	3315,65	8059,40	
					1666,98	24,68	3333,96	49,36		596,99		
39	2304-1001-6602	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	2	11679,00	--	23358,00		23358,00		25226,64	
					--	--				1868,64		
40	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	1137,00	--	4548,00		4548,00		4911,84	
					--	--				363,84		
51	ТПРАЙС-ЛИСТ	ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА KORF *СП - 8%*	шт	2	11839,29	--	23678,57		23678,57		25572,86	
					--	--				1894,29		
52	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительныеиз стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	18824,98	204,40	37649,97	408,81	19802,77	17210,59	59249,41	
					8719,20	61,72	17438,39	123,44		4388,84		
53	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	2073,38	108,53	4146,76	217,06	595,74	3315,65	8059,40	
					1666,98	24,68	3333,96	49,36		596,99		
54	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	2	48102,00	--	96204,00		96204,00		103900,32	
					--	--				7696,32		
55	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	1148,00	--	4592,00		4592,00		4959,36	
					--	--				367,36		
56	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	11	1912,00	--	21032,00		21032,00		22714,56	
					--	--				1682,56		
57	1118-0401-0108	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,8 м3. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	бак	1	10618,21	772,98	10618,21	772,98	84,63	9837,62	22092,30	
58	ТПРАЙС-ЛИСТ	ТОПЛИВНЫЙ БАК 0,8 М3 *СП - 8%*	ШТ	1	9760,60	277,79	9760,60	277,79		1636,47		
					489053,57	--	489053,57		489053,57		528177,86	
59	1119-0201-0102	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 10 м3/ч. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	устрой	2	--	--				39124,29		
					9947,62	52,18	19895,24	104,36	98,24	19347,16	42381,79	
60	ПРАЙС-ЛИСТ	ЖИДКОТОПЛИВНАЯ ГОРЕЛКА GPM 3S С СОПЛОМ	ШТ	2	9846,32	24,68	19692,64	49,36		3139,39		
					65599,29	--	131198,57				131198,57	
61	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	--	--			131198,57			
					1379,11	--	1379,11		59,68	989,57	2558,18	
62	ПРАЙС-ЛИСТ	КОНТРОЛЛЕР Ж/Т UK103S+КАБЕЛЬ	ШТ	2	1319,43	--	1319,43			189,49		
					39757,14	--	79514,29				79514,29	
63	1118-0401-0205	Баки для воды, вместимость 1 м3. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	бак	1	--	--			79514,29			
					64549,56	1080,22	64549,56	1080,22	47634,94	15869,95	86853,07	
					15834,40	359,43	15834,40	359,43		6433,56		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2584720,02	30522,58	1144511,23	293526,01	3018929,30	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь	Тенге				289980,46	11144,60	1119705,72	140683,22	0,00	
18	1312-1305-0301 РСНБ РК 2015	**Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	3974,66	129,57	7949,32	259,14	1119705,71 286,18	4572,36	13523,42	
19	ТПРАЙС-ЛИСТ	**ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН MVD диам 25 мм** *СП - 8%*	шт	2	3702,00 180139,29	45,84 --	7404,00 360278,57	91,68	360278,57	1001,73	389100,86	
		ПРОКЛАДКА ЧЕРЕЗ ПЕРЕКРЫТИЕ			--	--				28822,29		
20	1146-0301-0116 РСНБ РК 2015 К=3,45	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 550 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	шт	1	4716,67	1944,11	4716,67	1944,11	188,38	3279,31	8635,66	
21	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м	0,61	2584,18 3980,17	1319,76 66,31	2584,18 2427,90	1319,76 40,45	1831,11	639,68 558,60	3225,42	
22	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	шт	1	912,05 2800,68	22,37 --	556,35 2800,68	13,65	759,48	238,92 2000,38	5185,14	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		2041,20	--	2041,20			384,08		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					378173,14	2243,70	363343,72	10410,65	419670,50	
		ОТОПЛЕНИЕ					12585,73	1425,09	0,00	31086,70	0,00	
1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м	1	1450,24 366,50	17,50 6,54	1450,24 366,50	17,50 6,54	1066,24	365,58 145,27	1961,08	
2	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м	22	758,26 695,67	37,92 13,45	16681,66 15304,83	834,18 295,90	542,66	15288,71 2557,63	34528,00	
3	2301-0201-0112	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	22	353,00 --	-- --	7766,00 --	-- --	7766,00	-- 621,28	8387,28	
4	2304-0501-0207	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	1	841,00 --	-- --	841,00 --	-- --	841,00	-- 67,28	908,28	
5	1118-0701-0201	**Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	4763,84 1389,11	238,04 107,12	4763,84 1389,11	238,04 107,12	3136,69	1466,30 498,41	6728,56	
6	1118-0301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	3,5	19243,08 782,54	151,00 72,44	67350,77 2738,89	528,51 253,55	64083,37	2932,60 5622,67	75906,04	
7	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м	23	81,41 78,21	1,03 --	1872,47 1798,74	23,80 --	49,93	1762,77 290,82	3926,06	
8	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	8	844,07 706,08	0,99 0,47	6752,55 5648,62	7,90 3,79	1096,03	4521,93 901,96	12176,44	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ										
9	1120-0101-0210 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м2	2,4	7724,44 1374,51	37,55 14,42	18538,65 3298,83	90,12 34,60	15149,69	3266,76 1744,43	23549,84	
10	2105-0308-1202 РСНБ РК 2015	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82** *СП - 8%*	м2	0,2	1348,00 --	-- --	269,60 --	-- --	269,60	-- 21,57	291,17	
11	1120-0701-0203 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами** *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	5405,42 933,01	53,18 12,96	5405,42 933,01	53,18 12,96	4419,23	927,05 506,60	6839,07	
2	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем** *НР - 76%; СП - 8%*	м3	0,1	73142,54 21695,20	1083,72 493,60	7314,25 2169,52	108,37 49,36	5036,36	1686,35 720,05	9720,65	
3	1126-0301-0202	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной** *НР - 76%; СП - 8%*	м2	3	2209,63 1868,38	163,16 13,33	6628,90 5605,14	489,48 39,98	534,27	4290,30 873,54	11792,73	
4	2105-0104-0302	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,023	330462,00	--	7600,63	--	7600,63	--	8208,68	

		СП - 8%				--	--	--	--		608,05		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					153235,98	2391,08	111591,71	36508,34	204923,87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						39253,20	803,80		15179,55		
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ											
1	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	20	1718,96	19,91	34379,22	398,16	25663,91	8300,76	46094,38		
		НР - 98%; СП - 8%			415,86	7,65	8317,16	153,00		3414,40			
2	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	20	81,41	1,03	1628,24	20,70	43,42	1532,84	3413,96		
		НР - 98%; СП - 8%			78,21	--	1564,12	--		252,89			
3	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7	2047,29	82,44	14331,02	577,08	2085,08	11520,14	27919,25		
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	12,34	11668,86	86,38		2068,09			
4	2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	8797,00	--	61579,00	--	61579,00	--	66505,32		
		СП - 8%			--	--	--	--		4926,32			
5	2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC	шт.	3	1285,00	--	3855,00	--	3855,00	--	4163,40		
		СП - 8%			--	--	--	--		308,40			
6	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	19847,02	413,43	39694,04	826,86	7427,46	31063,52	76418,17		
		НР - 98%; СП - 8%			15719,86	128,87	31439,72	257,75		5660,60			
7	Прайс-лист	Насос Pedrollo PVM 55 Q=0,6м3, H=20,5м, мощн. 180 Вт	шт	2	53491,43	--	106982,86	--		--	106982,86		
					--	--	--	--	106982,86	--			
8	1308-0301-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т.Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	3241,55	17,61	6483,10	35,22	1323,88	3689,28	10986,17		
		НР - 72%; СП - 8%			2562,00	--	5124,00	--		813,79			
9	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	5	844,07	0,99	4220,35	4,94	685,02	2826,21	7610,28		
		НР - 80%; СП - 8%			706,08	0,47	3530,39	2,37		563,72			
10	2308-0305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057- 2005	шт.	2	22203,00	--	44406,00	--	44406,00	--	47958,48		
		СП - 8%			--	--	--	--		3552,48			
11	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	6057,11	--	6057,11	--	5686,91	362,80	6933,50		
		НР - 98%; СП - 8%			370,20	--	370,20	--		513,59			
		Водомерный узел											
12	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	22311,84	441,97	22311,84	441,97	12230,87	9553,31	34414,37		
		НР - 98%; СП - 8%			9639,00	109,28	9639,00	109,28		2549,21			
13	2303-0301-0210	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	1	6216,00	--	6216,00	--	6216,00	--	6713,28		
		СП - 8%			--	--	--	--		497,28			
14	2304-0501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды , PN 16, DN 20	шт.	5	1493,00	--	7465,00	--	7465,00	--	8062,20		
		СП - 8%			--	--	--	--		597,20			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				359608,78	2304,92	178667,55	68848,85	454175,61		
		Стоимость оборудования	Тенге				71653,45	608,78	106982,86	25717,98			
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				106982,86						
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ К1											
15	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	8	752,37	1,33	6018,99	10,63	23,52	5868,45	12838,43		
		НР - 98%; СП - 8%			748,10	0,42	5984,83	3,38		951,00			
16	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	8	296,00	--	2368,00	--	2368,00	--	2557,44		
		СП - 8%			--	--	--	--		189,44			
17	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2073,38	108,53	4146,76	217,06	595,74	3315,65	8059,40		
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	24,68	3333,96	49,36		596,99			
18	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8797,00	--	17594,00	--	17594,00	--	19001,52		

		СП - 8%				--	--	--	--		1407,52		
19	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	3	844,07	0,99	2532,21	2,96	411,01	1695,72	4566,17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			706,08	0,47	2118,23	1,42		338,23		
			Тенге				32659,95	230,65	20992,27	10879,83	47022,96	
							11437,03	54,16		3483,18		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге				392268,73	2535,57	199659,82	79728,68	501198,57	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования					83090,48	662,94	106982,86	29201,16	0,00	
		на Электроосвещение	Тенге				106982,86					
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	12059,87	994,37	12059,87	994,37	8503,50	2060,35	15249,84	
2	5108-0401-0604 РСНБ РК 2015	**Шкаф распределительный ШР-11-73509-54У2, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 4 штук, ПН2-100 4 штук ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	2562,00	299,60	2562,00	299,60		1129,62		
					201892,00	--	201892,00				201892,00	
3	1308-0305-1301	**Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	--	--			201892,00			
					1476,20	177,20	1476,20	177,20	18,00	965,46	2637,00	
4	2307-0203-0610	**Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 380/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93** *СП - 8%*	шт.	1	1281,00	59,92	1281,00	59,92		195,33		
					13195,00	--	13195,00		13195,00		14250,60	
5	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	--	--				1055,60		
					2070,00	616,68	10350,00	3083,38	4640,57	3476,16	14932,25	
6	2307-0101-0207	**Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	5	525,21	440,39	2626,05	2201,94		1106,09		
					5223,00	--	26115,00		26115,00		28204,20	
7	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27** *СП - 8%*	шт.	6	--	--				2089,20		
					646,00	--	3876,00		3876,00		4186,08	
8	1308-0305-0101	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	--	--				310,08		
					432,89	3,38	865,77	6,76	13,55	610,03	1593,86	
9	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	шт.	2	422,73	0,90	845,46	1,80		118,06		
					220,00	--	440,00		440,00		475,20	
10	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	17	--	--				35,20		
					419,94	52,30	7138,93	889,03	968,01	3975,32	12003,39	
11	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	17	310,70	14,08	5281,90	239,38		889,14		
					644,00	--	10948,00		10948,00		11823,84	
12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	17	--	--				875,84		
					313,14	144,41	5323,32	2454,90	770,63	2032,75	7944,56	
13	1308-0201-0702	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	123	123,40	42,67	2097,80	725,46		588,49		
					753,41	402,89	92668,91	49556,08	21863,34	26805,01	129031,83	
14	2306-0144-0504	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,14	172,76	129,92	21249,48	15979,70		9557,91		
					268998,00	--	37659,72		37659,72		40672,50	
15	2307-0202-0110 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм** *СП - 8%*	шт.	14	--	--				3012,78		
					9062,00	--	126868,00		126868,00		137017,44	
16	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола** *НР - 72%; СП - 8%*	м	23	--	--				10149,44		
					476,83	59,45	10967,01	1367,30	6026,66	2845,47	14917,48	
17	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	46	155,35	16,48	3573,05	378,99		1105,00		
					569,47	24,19	26195,55	1112,65	17387,10	5759,28	34511,21	
					167,30	6,59	7695,80	303,20		2556,39		

18	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	3106,57 836,50	162,75 41,94	15532,85 4182,50	813,75 209,72	10536,60	3162,40 1495,62	20190,86
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				603572,13	60455,42	289829,68	51692,23	691534,14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					51395,04	20399,71	201892,00	36269,79	0,00
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						201892,00		
		СЕТИ НАРУЖНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 4-1									
		КАБЕЛИ									
26	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	5,5	164,35 6,26	158,10 46,43	903,95 34,40	869,54 255,37		208,64 89,01	1201,59
27	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	3,5	33,81 --	33,81 11,88	118,34	118,34 41,58		29,94 11,86	160,14
28	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	3,5	150,14 78,08	72,06 32,39	525,49 273,29	252,20 113,37		278,40 64,31	868,20
29	1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	2	729,24 729,24	-- --	1458,48 1458,48			1050,11 200,69	2709,27
30	2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014** *СП - 8%*	м3	2	2663,00 --	-- --	5326,00		5326,00	426,08	5752,08
31	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м	15	313,14 123,40	144,41 42,67	4697,05 1851,00	2166,08 640,12	679,97	1793,60 519,25	7009,91
32	2306-0133-0323	**Кабели силовые ВБбШв 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442- 80** *СП - 8%*	км	0,015	650031,00 --	-- --	9750,47		9750,47	780,04	10530,50
33	1134-0201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовыхтруб. Устройство. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%*	к-км	0,01	136363,60 134862,00	-- --	1363,64 1348,62		15,02	1024,95 191,09	2579,67
34	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм** *СП - 8%*	м	10	503,00 --	-- --	5030,00		5030,00	402,40	5432,40
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ									
35	1127-0302-0102	**Покрытия и основания гравийные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м3	0,15	349,86 101,09	248,77 51,18	52,48 15,16	37,32 7,68		24,67 6,17	83,32
36	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3	0,4	2884,56 131,62	1048,63 222,03	1153,82 52,65	419,45 88,81	681,73	152,77 104,53	1411,13
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ									
37	1127-0302-0102	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м3	0,72	349,86 101,09	248,77 51,18	251,90 72,78	179,11 36,85		118,40 29,62	399,92
38	1127-0302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м3	0,4	2704,04 1520,55	1183,49 486,71	1081,62 608,22	473,40 194,69		867,14 155,90	2104,66
39	1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3	0,72	4083,11 131,62	1013,49 213,02	2939,84 94,76	729,72 153,37	2115,36	267,99 256,63	3464,45
40	1127-0403-0501	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм** *НР - 108%; СП - 8%*	м2	4	575,67 37,69	199,53 54,77	2302,70 150,76	798,14 219,07	1353,79	399,42 216,17	2918,28
41	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2** *НР - 108%; СП - 8%*	м2	4	314,54 4,70	91,59 26,94	1258,18 18,79	366,37 107,77	873,02	136,68 111,59	1506,44
42	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2	4	1826,33 41,46	96,47 28,43	7305,33 165,85	385,89 113,71	6753,59	301,93 608,58	8215,84
43	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303** *НР - 108%; СП - 8%*	м2	4	843,93 0,44	0,08 --	3375,70 1,78	0,33	3373,60	1,92 270,21	3647,83
44	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2	4	1654,71 41,46	96,47 28,43	6618,85 165,85	385,89 113,71	6067,12	301,93 553,66	7474,44

		ДЕМОНТАЖ											
45	1133-0210-0304	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками одностоечных** *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	1	5317,10 1406,16	3910,94 1906,52	5317,10 1406,16	3910,94 1906,52		2650,14 637,38	8604,62
46	1133-0204-0205	**Демонтаж проводов (3 провода)** *НР - 80%; СП - 8%*	км	0,105	40653,39 17208,00	23445,39 7389,19	4268,61 1806,84	2461,77 775,87		2066,16 506,78	6841,55
47	4131-0104-0501	**Мусор строительный. Погрузка** *СП - 8%*	т	1,524	92,00 --	-- --	140,21			11,22	151,42
48	4131-0101-0701	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка** *СП - 8%*	т	1,18	481,00 --	-- --	567,58			45,41	612,99
49	4131-0103-0401	**Проволока в кругах. Погрузка** *СП - 8%*	т	0,06	712,00 --	-- --	42,72			3,42	46,14
50	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т	2,764	112,00 --	-- --	309,57			24,77	334,33
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				66159,63	13554,49	42019,67	11674,79	84061,12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					9525,39	4768,49	0,00	6226,77	0,00
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0,00		
		на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ									
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	26,19	164,35 6,26	158,10 46,43	4304,43 163,83	4140,60 1216,03	--	993,50 423,83	5721,76
2	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет.** НР - 72%; СП - 8%	м3	0,81	164,35 6,26	158,10 46,43	133,13 5,07	128,06 37,61	--	30,73 13,11	176,96
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	18,9	33,81 --	33,81 11,88	639,04 --	639,04 224,54	--	161,67 64,06	864,77
4	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	8,1	800,93 800,93	-- --	6487,52 6487,52	-- --	--	4671,01 892,68	12051,21
5	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	18,9	150,14 78,08	72,06 32,39	2837,65 1475,79	1361,86 612,22	--	1503,36 347,28	4688,30
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
6	1122-0501-0101	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км	0,006	275774,38 203102,00	71766,06 19523,00	1654,65 1218,61	430,60 117,14	5,44	1322,39 238,16	3215,20
7	2301-0501-1502	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	6,06	124,00 --	-- --	751,44 --	-- --	751,44	-- 60,12	811,56
8	1122-0701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км	0,006	55457,73 53199,50	-- --	332,75 319,20	-- --	13,55	316,00 51,90	700,65
9	1122-0901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	1161,01 961,84	26,09 12,34	1161,01 961,84	26,09 12,34	173,08	964,44 170,04	2295,48
10	2304-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	1	11620,00 --	-- --	11620,00 --	-- --	11620,00	-- 929,60	12549,60
11	2302-0103-0203 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	2	492,00 --	-- --	984,00 --	-- --	984,00	-- 78,72	1062,72
12	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1	4228,07 1821,30	2256,99 681,12	4228,07 1821,30	2256,99 681,12	149,78	2477,40 536,44	7241,90
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35133,67	8983,24	13697,28	12440,50	51380,10
							12453,15	2900,99		3805,93	
АЗ											
13	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	26,19	164,35 6,26	158,10 46,43	4304,43 163,83	4140,60 1216,03	--	993,50 423,83	5721,76

14	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,81	164,35	158,10	133,13	128,06	--	30,73	176,96
					6,26	46,43	5,07	37,61		13,11	
15	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	18,9	33,81	33,81	639,04	639,04	--	161,67	864,77
					--	11,88	--	224,54		64,06	
16	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	8,1	800,93	--	6487,52	--	--	4671,01	12051,21
					800,93	--	6487,52	--		892,68	
17	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3	18,9	150,14	72,06	2837,65	1361,86	--	1503,36	4688,30
					78,08	32,39	1475,79	612,22		347,28	
18	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км	0,004	275774,38	71766,06	1103,10	287,06	3,63	881,60	2143,47
					203102,00	19523,00	812,41	78,09		158,78	
19	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	4,04	296,00	--	1195,84	--	1195,84	--	1291,51
					--	--	--	--		95,67	
20	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые *НР - 99%; СП - 8%*	м3	1,4	52420,64	10695,47	73388,90	14973,66	33223,20	30550,09	112254,11
					17994,31	4047,60	25192,04	5666,64		8315,12	
21	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	кт	1	19224,00	--	19224,00	--	19224,00	--	20761,92
					--	--	--	--		1537,92	
22	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,013	544343,00	--	7076,46	--	7076,46	--	7642,58
					--	--	--	--		566,12	
23	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 *СП - 8%*	шт.	1	3301,00	--	3301,00	--	3301,00	--	3565,08
					--	--	--	--		264,08	
24	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 *СП - 8%*	шт.	1	5573,00	--	5573,00	--	5573,00	--	6018,84
					--	--	--	--		445,84	
25	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020- 90 *СП - 8%*	шт.	4	9385,00	--	37540,00	--	37540,00	--	40543,20
					--	--	--	--		3003,20	
26	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971- 2010 ПН10 *СП - 8%*	шт.	1	11235,00	--	11235,00	--	11235,00	--	12133,80
					--	--	--	--		898,80	
27	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 *СП - 8%*	шт.	1	9310,00	--	9310,00	--	9310,00	--	10054,80
					--	--	--	--		744,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				183349,06	21530,29	127682,13	38791,96	239912,30
							34136,64	7835,13		17771,28	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				218482,73	30513,53	141379,41	51232,46	291292,40
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					46589,79	10736,12	0,00	21577,21	0,00
		на Ограждение									
1	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2	3,1	1906,81	141,08	5911,12	437,36	4687,81	876,23	7330,34
					253,53	47,16	785,95	146,21		542,99	
2	1107-0111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м	9	2552,54	1464,96	22972,83	13184,61	836,55	16296,96	42411,37
					994,63	539,92	8951,67	4859,31		3141,58	
3	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	1,15	34603,00	--	39793,45		39793,45		42976,93
					--	--				3183,48	
4	2104-1202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	1,71	34500,00	--	58995,00		58995,00		63714,60
					--	--				4719,60	
5	2106-0405-1405 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями *СП - 8%*	т	0,319	577888,00	--	184346,27		184346,27		199093,97
					--	--				14747,70	
6	86-010605-0103	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8 *НР - 91%; СП - 8%*	шт.	1	163136,00	1319,00	163136,00	1319,00	136060,00	23804,69	201895,95
					25757,00	402,00	25757,00	402,00		14955,26	
7	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,84	23578,16	1308,82	19805,65	1099,41	16211,90	2484,70	24073,58
					2969,46	281,07	2494,35	236,10		1783,23	
8	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3	1,75	21316,37	2357,60	37303,65	4125,80	25383,80	8051,80	48983,88
					4453,74	493,60	7794,05	863,80		3628,44	

		демонтаж											
9	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка *НР - 84%; СП - 8%*	м3	7,65		10967,65	3207,35	83902,52	24536,23		58986,82	154320,49
10	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	т	9,18		7760,30	1419,10	59366,29	10856,11		11431,15	
11	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км *СП - 8%*	т	9,18		92,00 --	-- --	844,56			67,56	912,12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			339,00 --	-- --	3112,02			248,96	3360,98
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						620123,07	44702,41	466314,78	110501,20	789074,21
								105149,31	17363,53	0,00	58449,95	0,00
		ИТОГО по акту выполненных работ	Тенге					8121251	366677	5019121	1265120	10028082
			Тенге					1298556	116152	1428581	636623	0
		Стоимость оборудовании										
		ИТОГО	Тенге									1428580,58
		Временные здания и сооружения -1,2%	Тенге									8599502
		Итого:	Тенге									103194
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	Тенге									10131277
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рад риска	Тенге									160781
		Итого :	Тенге									609590
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									10901647,35
		Итого	Тенге									241410,09
		Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2019 г К-1,049901	Тенге									11143057,44
		НДС (12%)	Тенге									11699107,15
		ИТОГО:	Тенге									1403892,86
		Согласно договора понижающий коэффициент 0,9	Тенге									13103000,00
												11792700,00

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист ЖКХ
БИН 070140002001

_____ **М. Жиенбаев**

Эксперт технического надзора
ТОО "Аймереке"
БИН 930540000893
№ KZ18VJE00047791
№ KZ54VJE00046949

_____ **А. Байкенже**

ПОДРЯДЧИК:
ИП "КАРАМУРЗАЕВ"
БИН/ИИН 770818301202

Руководитель

_____ **С. Карамурзаев**

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСервис"
БИН 971140000650

Инженер

_____ **С. Боранов**

Дополнительная оплата труда в зонах
экологического бедствия и радиационного риска

Реконструкция котельной на газовое отопление КГУ «Специализированный детско-юношеской школы олимпийского резерва № 7 Жанакорганского района», расположенного по адресу ул.Амангелды Иманов № 112 , УФКС КО;

Сметная зарлата	1298556,00
З/плата от временных зданий	42193,96
З/плата от зимнего удорожания	73959,26
Всего:Сз	1414709,22
Экологический коэффициент 30%	424412,77
Затраты на доп.отпуска Сд.о. Сзх9х8х1,3/1968	67284,95
Затраты на мат.помощь См.п. Сз/12	117892,44
Итого Сзх30%+Сд.о.+См.п.	609590,15

Директор ИП "Карамурзаев" **С. Карамурзаев**