Заказчик (застройщик) - КГУ "Курчумская средняя школа №4 имени Н.Островского"
ВКО, Курчумский район, с.Курчум, Духовича, 20 БИН 000540003389
БИК KKMFKZ2A ИИК KZ55070103KSN1806000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС"
ВКО, Курчумский район, с.Курчум, ул. АНГЫШПАЕВА, 25, 1 БИН 040140006326
БИК KCJBKZKX ИИК KZ908562203100963521 в АО "Банк ЦентрКредит"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от "02" мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания по замене оконных блоков и подводке водоснабжения КГУ «Курчумская средняя школа №4 имени Н.Островского»»

СПРАВКА№3

о стоимости выполненных работ и затрат от 08 сентября 2020 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код		Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№32	20.05.2020г.					
		доп.соглашение №1	30.07.2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТ №3	7 360 403	6 571 788	0	0	0	0			788 615	7 360 403
Всего по стройке	**46 516 683,02**	**6 571 788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**788 615**	**7 360 403,02**
Аванс	0									
Всего к оплате	46 516 683,02								788 615	7 360 403,02

Заказчик:
КГУ "Курчумская средняя школа №4 имени Н.Островского"

Руководитель _____ Сейтказин О.С.

Технический надзор:
ТОО "Matai LTD"

Эксперт _____ Щербатенко Р.С.

Авторский надзор:
ТОО "АкжарЖоба"

_____ Джаксылыкбаев М.Т.

Подрядчик:
ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС"

Директор _____ Скаков Е.О.

Заказчик: КГУ "Курчумская средняя школа №4 имени Н.Островского"
Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Духовича, 20 БИН 000540003389
БИК KKMFKZ2A ИИК KZ55070103KSN1806000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС"
Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, ул. АНГЫШПАЕВА, 25, 1
БИН 040140006326 БИК KCJBKZKX ИИК KZ908562203100963521 в АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания по замене оконных блоков и подводке водоснабжения КГУ «Курчумская средняя школа №4 имени Н.Островского»»
Договор №32 от 20.05.2020г.

Акт №3
выполненных работ от 08 сентября 2020 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета №2-1-1 (Общестроительные работы.)												
			Раздел 1 Оконные проемы									
1	1	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	187,04	2657,19	181,75	497001	33995	216461	189984	741944
						1318,14	92,61	246545	17321	–	54959	

2	2 1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 72 %	м2 проемов	71,28	2590,69 1173,62	178,27 90,25	184666 83656	12708 6433	88302 –	64864 19962	269492
3	3 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	9,24	2355,63 1051,62	179,33 91,45	21766 9717	1657 845	10392 –	7605 2350	31721
4	7 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %	п/м	277,4	1793,54 264,9	10,23 5,31	497528 73483	2838 1473	421207 –	53968 44120	595616
5	9 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	300,4	1076,96 323,63	2,24 1,19	323519 97217	672 356	225630 –	70253 31502	425274

Раздел 3 Внутренняя отделка

6	49 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	6,6	1142,73	12,42	7542	82	2154	3840	12293
					803,94	4,24	5306	28	–	911	
7	50 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,9	842,05	3,33	3284	13	787	1793	5483
					636,92	1,54	2484	6	–	406	
8	51 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	11,6	4822,51	21,01	55942	244	23914	22973	85228
					2740	10,66	31784	123	–	6313	
9	52 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,7	353,33	1,11	954	3	223	525	1597
					269,63	0,37	728	1	–	118	

10	53 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,7	177,78 141,48	0,37 –	480 382	1 –	97 –	275 60	815
11	54 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 5 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,3	359,21 –	49,37 41,11	2263 –	311 259	1952 –	186 196	2645
12	55 1115-0403-0310	Откосы. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,3	607,94 417,3	1,27 0,79	3830 2629	8 5	1193 –	1896 458	6184

Раздел 5 Дверные проемы

13	68 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	5,88	1868,71	80,61	10988	474	3208	5420	17721
					1242,52	37,76	7306	222	–	1313	
14	69 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,88	5645		33193		33193	–	35848
					–		–		–	2655	
15	70 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	3580		14320		14320	–	15466
					–		–		–	1146	
16	71 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=4,000;	шт.	8	463		3704		3704	–	4000
					–		–		–	296	
17	72 2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	4	3495		13980		13980	–	15098
					–		–		–	1118	
	Раздел 6 Перегородки										
18	73 1110-0103-0301	Перегородки из ДСП в санузлах. Устройство НР = 72 %	м2 перегородок	83	1256,12	111,08	104258	9220	–	71806	190149

	7.3 Отверстия				–		–		–	2489	
24	80 1146-0101-0701	Отверстия. Усиление стальными обоймами НР = 72 %	т усиления	0,36082	82270,94	18579,9	29685	6704	1201	17522	50984
					60362,51	7083,86	21780	2556	–	3777	
25	81 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,29046	276682		80365		80365	–	86794
					–		–		–	6429	
26	82 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08037	326257		26221		26221	–	28319
					–		–		–	2098	
27	83 1106-1501-0304	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 75. Приготовление НР = 72 %	м3	1,5	14382,67	1169,33	21574	1754	16336	3184	26739
					2322,67	625,33	3484	938	–	1981	
	Итого						**3 595 486**				
	в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	694 766
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 245
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 380
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 037 437
- накладные расходы, тенге	525 705
в т.ч. зарплата, тенге	47 315
- сметная прибыль (8 %), тенге	266 333
Всего	**3 595 486**

Локальная смета №2-1-2 (Водопровод и канализация)

Раздел 2 Водопровод горячей воды Т3

1	20	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 72 %	комплект	3	11815,33	481	35446	1443	170	24860	65130
						11277,67	231,67	33833	695	–	4824	
2	21	5104-0106-0106 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	3	31871		95613		–	–	95613
						–		–		95613	–	

Раздел 4 Сантехническое оборудование

3	33	1117-0301-0103	Унитазы с краном смывным. Установка НР = 72 %	комплект	1	26412,16	145,26	26412	145	23380	2134	30830
						2886,84	76,63	2887	77	–	2284	

4	34 2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	20732	20732	20732	–	22391
					–	–	–	1659	

Всего	**213 964**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	36 720
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 588
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	772
- материалы, изделия и конструкции, тенге	44 282
- оборудование, тенге	95 613
- накладные расходы, тенге	26 994
в т.ч. зарплата, тенге	2 429
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 767
Всего	**213 964**

Акт №2 выполненных работ от 17.08.2020г.

Раздел 2 Металлическая рама

2.1 МР-1

5	13 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	-737,52	97,93	2,43	-72224	-1791	-33860	-25386	-105419
6	14 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 в 3 слоя НР = 69 % К=3,000;	м2	-1106,28	49,59 334,83	0,3 2,01	-36573 -370413	-218 -2229	– -347557	-7809 -14571	-415783

					18,65	0,44	-20627	-491	–	-30799	
2.2 МР-2											
8	19 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	-210,54	97,93	2,43	-20619	-512	-9666	-7247	-30095
					49,59	0,29	-10441	-62	–	-2229	
9	20 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 в 3 слоя НР = 69 % К=3,000;	м2	-315,81	334,83	2,02	-105742	-637	-99217	-4159	-118693
					18,64	0,44	-5888	-140	–	-8792	
2.3 МР-3											
11	25 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	-36,6	97,92	2,43	-3584	-89	-1680	-1259	-5230
					49,59	0,27	-1815	-10	–	-387	
12	26 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 в 3 слоя НР = 69 % К=3,000;	м2	-54,9	334,85	2,02	-18383	-111	-17248	-723	-20634
					18,65	0,44	-1024	-24	–	-1528	
2.4 МР-4											
14	31 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	-29,84	97,96	2,45	-2923	-73	-1370	-1027	-4266

						49,6	0,27	-1480	-8	–	-316	
15	32	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 в 3 слоя НР = 69 % К=3,000;	м2	-44,76	334,85	2,01	-14988	-90	-14063	-590	-16824
						18,66	0,45	-835	-20	–	-1246	
2.5 МР-5												
17	37	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	-66,752	97,91	2,41	-6536	-161	-3065	-2298	-9541
						49,59	0,3	-3310	-20	–	-707	
18	38	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 в 3 слоя НР = 69 % К=3,000;	м2	-100,128	334,83	2,02	-33526	-202	-31457	-1319	-37633
						18,65	0,45	-1867	-45	–	-2788	
2.6 МР-6												
20	43	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	-106,92	97,92	2,42	-10470	-259	-4909	-3680	-15282
						49,59	0,3	-5302	-32	–	-1132	

21	44	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 в 3 слоя НР = 69 % К=3,000;	м2	-160,38	334,82	2,01	-53698	-322	-50386	-2112	-60275
						18,64	0,44	-2990	-71	–	-4465	
		Раздел 3 Внутренняя отделка										
22	45	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	-226,94	1540,22	19,62	-349537	-4453	-108527	-190499	-583239
						1042,38	6,9	-236557	-1567	–	-43203	
		Раздел 10 Устройство напольных чаш										
26	68	1117-0301-0104	Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка НР = 98 %	комплект	-18	7441,61	347,89	-133949	-6262	-43706	-85359	-236853
						4665,61	173,33	-83981	-3120	–	-17545	
27	69	2910-1000-1000 (пл)	Чаши Генуя в комплекте с бачком	комплект	-18	23148		-416664		-416664	–	-449997
						–		–		–	-33333	

Всего	**-2 109 764**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-412 690
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-17 191
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-5 828
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-1 183 375
- накладные расходы, тенге	-340 229
в т.ч. зарплата, тенге	-30 620

		- сметная прибыль (8 %), тенге					-156 279				
		Всего					**-2 109 764**				
Добавляемые работы											
		Раздел 1 Оконные проемы									
1	6	1110-0501-0401 Откосы из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	804,4	1230,35	5,23	989696	4207	774299	153630	1234792
					262,54	2,72	211190	2185	–	91466	
		Раздел 2 Металлическая рама									
		2.1 МР-1									
2	13	1113-0301-0406 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 72 % К=2,000;	м2	737,52	97,93	2,43	72224	1791	33860	26490	106611
					49,59	0,3	36573	218	–	7897	
3	14	1113-0301-1413 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 в 3 слоя НР = 72 % К=3,000;	м2	1106,28	334,83	2,01	370413	2229	347557	15205	416467
					18,65	0,44	20627	491	–	30849	
		2.2 МР-2									
4	19	1113-0301-0406 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 72 % К=2,000;	м2	210,54	97,93	2,43	20619	512	9666	7562	30435
					49,59	0,29	10441	62	–	2254	

5	20 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 в 3 слоя НР = 72 % К=3,000;	м2	315,81	334,83	2,02	105742	637	99217	4340	118889
					18,64	0,44	5888	140	–	8807	
	2.3 МР-3										
6	25 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 72 % К=2,000;	м2	36,6	97,92	2,43	3584	89	1680	1314	5290
					49,59	0,27	1815	10	–	392	
7	26 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 в 3 слоя НР = 72 % К=3,000;	м2	54,9	334,85	2,02	18383	111	17248	755	20669
					18,65	0,44	1024	24	–	1531	
	2.4 МР-4										
8	31 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 72 % К=2,000;	м2	29,84	97,96	2,45	2923	73	1370	1071	4314
					49,6	0,27	1480	8	–	320	
9	32 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 в 3 слоя НР = 72 % К=3,000;	м2	44,76	334,85	2,01	14988	90	14063	616	16852

					18,66	0,45	835	20	–	1248	
	2.5 МР-5										
10	37 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 72 % К=2,000;	м2	66,752	97,91	2,41	6536	161	3065	2398	9649
					49,59	0,3	3310	20	–	715	
11	38 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 в 3 слоя НР = 72 % К=3,000;	м2	100,128	334,83	2,02	33526	202	31457	1377	37695
					18,65	0,45	1867	45	–	2792	
	2.6 МР-6										
12	43 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 72 % К=2,000;	м2	106,92	97,92	2,42	10470	259	4909	3840	15455
					49,59	0,3	5302	32	–	1145	
13	44 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 в 3 слоя НР = 72 % К=3,000;	м2	160,38	334,82	2,01	53698	322	50386	2204	60374
					18,64	0,44	2990	71	–	4472	

Раздел 3 Внутренняя отделка

1318	428623	104198	1406667
–	–	–	
8173	66168	14910	201282
–	–	–	
1273	34742	7626	102950
–	–	–	
–	23849	4580	61825
–	–	–	
109	–	–	75718

					–		–		–	5609	
19	50 1115-0406-0201	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) НР = 72 %	м карниза (галтели)	61,14	387,85	–	23713	–	5581	13055	39709
					296,57	–	18132	–	–	2941	
	Раздел 9 Разные работы										
20	52 1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %	шт.	19	607,42	4	11541	76	1300	7343	20395
					535	1,79	10165	34	–	1511	
21	53 2307-0106-0800	Светильники офисные светодиодные СТ РК 2595-2014	шт.	19	5120		97280		97280	–	105062
					–		–		–	7782	
22	54 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 72 %	м борозд	67	311,99	125,28	20903	8394	–	11905	35433
					186,7	60,09	12509	4026	–	2625	
23	55 1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72 %	м	67	403,12	2,49	27009	167	2887	17261	47812

					357,54	0,27	23955	18	–	3542	
24	56 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,06834	180029		12303		12303	–	13287
					–		–		–	984	
25	57 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	3	549,33	3,33	1648	10	69	1133	3003
					523	1,67	1569	5	–	222	
26	58 2307-0220-0501	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	326		978		978	–	1056
					–		–		–	78	
27	59 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	4	462,5	3,5	1850	14	52	1288	3389
					446	1,25	1784	5	–	251	

28	60 2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	330 –		1320 –		1320 –	– 106	1426
29	61 2305-0306-0300	Вентиляционные решетки, пластмассовые шириной до 350 мм	шт.	7	1717 –		12019 –		12019 –	– 962	12981
30	62 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	6	869,67 861,33	3,33 1,33	5218 5168	20 8	30 –	3727 716	9661
31	63 2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	5,988	921 –		5515 –		5515 –	– 441	5956
32	64 2302-0403-2602	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	101	142 –		14342 –		14342 –	– 1147	15489

33	65 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	4,96	26444,96	5055,24	131167	25074	–	84863	233312
					21389,72	2373,39	106093	11772	–	17282	
34	66 1146-0302-0308	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм НР = 72 %	шт.	2	2256,5	911	4513	1822	–	2543	7620
					1345,5	420,5	2691	841	–	564	
	Раздел 10 Устройство напольных чаш										
35	68 1117-0301-0104	Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка НР = 72 %	комплект	18	7441,61	347,89	133949	6262	43706	62713	212395
					4665,61	173,33	83981	3120	–	15733	
36	69 2910-1000-1000(пл)	Чаши Генуя в комплекте с бачком	комплект	18	27418,83		493539		493539	–	533022
					–		–		–	39483	

Итого	**5 226 942**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 333 858
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	64 317
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 273
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 461 571
- накладные расходы, тенге	980 015
в т.ч. зарплата, тенге	88 201
- сметная прибыль (8 %), тенге	387 181
Всего	**5 226 942**

ИТОГО	6926628
в т.ч. оборудование	95613
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	81972
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	152086
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	143214
Итого по сметному расчету:	**7 303 900**
- в текущих ценах с 01.01.20 г.	**7 303 900**
- в текущих и прогнозных ценах	**7 303 900**
Скидка	**732 111**
Итого с учетом скидки	**6 571 788**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**788 615**
ВСЕГО	**7 360 403,02**

Заказчик:
КГУ "Курчумская средняя школа №4 имени Н.Островского"
Руководитель

Сейтказин О.С.

Подрядчик:
ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС"

Директор

Скаков Е.О.

Технический надзор:
ТОО "Matai LTD"

Эксперт

Щербатенко Р.С.

Авторский надзор:
ТОО "АкжарЖоба"

Джаксылыкбаев М.Т.