Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию РК
от 19 сентября 2018 г №656
Приложение 4-1
к правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г

Наименование строительства и его адрес: **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**

СПРАВКА №11
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 г

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
		без НДС		В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы на 600 учащихся в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз	1 726 374 094	133 006 913							15 960 829,61	148 967 743,00
		0							0,00	
Итого к оплате:		133 006 913,39							15 960 829,61	148 967 743,00

Заказчик:

КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ **Орумбаев Е.К.**

Технический надзор:

ТОО "Улмад"

_____ **Садыкбеков Ж.Р.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Директор _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Заказчик	**КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**
Подрядчик	**ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
Наименование	Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз
Договор подряда (контракт)	№ 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г

РЕЕСТР актов выполненных работ за октябрь 2021г.

№ п.п.	№смет	Наименование смет	номера актов	**Октябрь**
1	2	3	4	5
1	2-1-6	АР выше блок А 0,000	89	21 100 039
2	2-1-7	АР выше блок Б 0,000	90	23 489 257
3	2-1-15	Канализация Блок А	91	2 971 081
4	2-1-21	Канализация Блок Б	92	2 246 904
5	2-1-26	Водопровод Т3,Т4. Блок В	93	984 195
6	2-1-27	Канализация Блок В	94	2 376 232
7	2-1-33	Силовое электрооборудование блока В	95	2 847 439
8	4-1	Кабельная линия 0,4 кВ и наружное освещение	96	20 753 835
9	6-1-2	Котельная, Водопровод и канализация работы	97	1 840 447
10	6-1-3	Котельная, Отопление и вентиляция/	98	721 635
11	6-1-4	Котельная, Газоснабжение и автоматическое пожаротушение	99	4 608 604
12	6-1-5	Котельная, Тепломеханика	100	19 836 858
13	6-1-7	Котельная, электрооборудование работы/	101	1 086 524
14	7-2	Покрытие	102	33 973 395
15	7-3	Спортивные площадки	103	10 131 298
		Всего с учетом НДС 12%		**148 967 743**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 600 мест /2-1-33 силовое электрооборудование блока В /**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г от 21.05.2021 от 24.05.2021

Акт выполненных работ №95

за октябрь месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12037,73	1006,24	12038	1006	8529	2012	15174
						2502	292,4	2502	292		1124	
2	2	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16	24,18	2339	24	1129	854	3449
						1186	0	1186	0		255	
3	3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 20 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2339,16	24,18	9357	97	4516	3416	13794
						1186	0	4744	0		1022	
4	4	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель дифференциального тока однополюсный на ток 20 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2339,16	24,18	9357	97	4516	3416	13794
						1186	0	4744	0		1022	
5	5	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2942		2942		2942		3177
											235	
6	6	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435		1550
											115	
7	7	С123-070204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	436		436		436		471
											35	
8	8	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		2	428		856		856		924

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							68	
9	9	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428	34	462
10	10	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3793		15172		15172	1214	16386
11	11	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12037,73 2502	1006,24 292,4	12038 2502	1006 292	8529	2012 1124	15174
12	12	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16 1186	24,18 0	2339 1186	24 0	1129	854 255	3449
13	13	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель дифференциального тока однополюсный на ток 20 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2339,16 1186	24,18 0	14035 7116	145 0	6774	5124 1533	20691
14	14	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IР40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2942		2942		2942	235	3177
15	15	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	115	1550
16	16	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3793		22758		22758	1821	24579
17	17	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12037,73 2502	1006,24 292,4	12038 2502	1006 292	8529	2012 1124	15174
18	18	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2339,16 1186	24,18 0	4678 2372	48 0	2258	1708 511	6897
19	19	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 10 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2339,16 1186	24,18 0	9357 4744	97 0	4516	3416 1022	13794
20	20	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель дифференциального тока однополюсный на ток 16 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16 1186	24,18 0	2339 1186	24 0	1129	854 255	3449
21	21	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IР40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2942		2942		2942	235	3177
22	22	С123-070204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1435		1435		1435		1550

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							115	
23	23	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397		1397		1397	112	1509
24	24	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428	34	462
25	25	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428		1284		1284	103	1387
26	26	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3793		3793		3793	303	4096
27	27	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12037,73 2502	1006,24 292,4	12038 2502	1006 292	8529	2012 1124	15174
28	28	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4376,56 2372	115,79 29,24	8753 4744	232 58	3778	3458 977	13188
29	29	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель дифференциального тока однополюсный на ток 20 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2339,16 1186	24,18 0	14035 7116	145 0	6774	5124 1533	20691
30	30	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3823		3823		3823	306	4129
31	31	С123-070204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482		1482		1482	119	1601
32	32	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482		1482		1482	119	1601
33	33	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3793		22758		22758	1821	24579
34	34	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12037,73 2502	1006,24 292,4	12038 2502	1006 292	8529	2012 1124	15174
35	35	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16 1186	24,18 0	2339 1186	24 0	1129	854 255	3449
36	36	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 10 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2339,16 1186	24,18 0	11696 5930	121 0	5645	4270 1277	17243

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель дифференциального тока однополюсный на ток 20 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2339,16	24,18	7017	73	3387	2562	10346
						1186	0	3558	0		766	
38	38	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2942		2942		2942		3177
											235	
39	39	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435		1550
											115	
40	40	С123-070204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	436		436		436		471
											35	
41	41	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428		1284		1284		1387
											103	
42	42	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428		462
											34	
43	43	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3793		11379		11379		12289
											910	
44	44	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12037,73	1006,24	12038	1006	8529	2012	15174
						2502	292,4	2502	292		1124	
45	45	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16	24,18	2339	24	1129	854	3449
						1186	0	1186	0		255	
46	46	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель дифференциального тока однополюсный на ток 20 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2339,16	24,18	14035	145	6774	5124	20691
						1186	0	7116	0		1533	
47	47	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2942		2942		2942		3177
											235	
48	48	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435		1550
											115	
49	49	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3793		22758		22758		24579
											1821	
50	50	Ц13-080303-0903 Изм. и доп. вып. 6	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	2	9863,24	120,9	19726	242	11979	5446	27187
						3753	29,24	7506	58		2014	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	51	С123-070208-0203	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1	8261		8261		8261		8922
											661	
52	52	С123-070208-0227	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-23260, 32 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1	13856		13856		13856		14964
											1108	
			Итого по разделу:									455500
			Раздел: 1. Система обогрева									
53	53	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	632,05	0	2528	0	26	1877	4757
						625,5	0	2502	0		352	
54	54	С123-070213-0201	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.	1	1927		1927		1927		2081
											154	
55	55	С123-070213-0202	Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам	шт.	1	1740		1740		1740		1879
											139	
56	56	С123-070213-0102	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	25496		25496		25496		27536
											2040	
57	57	С123-070213-0101	Терморегуляторы модели РТ320, без датчика	шт.	1	22126		22126		22126		23896
											1770	
58	58	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3946,27	1344,01	3946	1344	100	2140	6573
						2502	469,56	2502	470		487	
59	59	С123-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6201		6201		6201		6697
											496	
60	60	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2339,16	24,18	11696	121	5645	4270	17243
						1186	0	5930	0		1277	
61	61	С123-070204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	436		436		436		471
											35	
62	62	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428		856		856		924
											68	
63	63	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428		856		856		924
											68	
64	64	Ц13-080303-1004	Контактор отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6132,26	110,79	6132	111	2583	2496	9319
						3438	29,24	3438	29		690	
65	65	С123-070208-0130	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22511, 25 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1	4039		4039		4039		4362
											323	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	66	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Устройство защитного отключения двухполюсное на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16	24,18	2339	24	1129	854	3449
						1186	0	1186	0		255	
67	67	С123-070204-1411	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3622		3622		3622		3912
											290	
68	68	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	52	758,09	402,11	39421	20910	9746	11059	54518
						168,56	126,81	8765	6594		4038	
69	69	С123-060515-0101	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	52	4518		234936		234936		253731
											18795	
70	70	Ц13-080201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	5	1415,1	86,61	7076	433	622	4440	12436
						1204	29,24	6020	146		921	
71	71	Ц13-080306-1101 Изм. и доп. вып. 16	Колодка клеммная соединительная. Монтаж оборудования	шт.	4	50172,1	23,66	200688	95	128038	52240	273163
						18139	0	72556	0		20234	
72	72	С123-061709-0201	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	2	1061		2122		2122		2292
											170	
73	73	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	2	1673		3346		3346		3614
											268	
74	74	С123-080201-0101	Коробка кабельная распределительная Т60 ГОСТ 12343-93	шт.	5	1149		5745		5745		6205
											460	
75	75	Ц13-080201-0901	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	140	310,39	144,66	43454	20252	6346	16334	64571
						120,4	41,64	16856	5830		4783	
76	76	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14	171877		24063		24063		25988
											1925	
77	77	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	140	359,7	15,31	50358	2144	12302	26181	82663
						256,52	3,22	35913	450		6123	
78	78	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	140	60		8400		8400		9072
											672	
79	79	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,002	133173,92	0	266	0	3	200	504
						131670	0	263	0		37	
80	80	С123-010902-0401	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, DN 100 СТ РК 1128-2002	м	2	19230		38460		38460		41537
											3077	
81	81	С121-060209-0201	Метизы ГОСТ 23118-2012	1000кг	0,002017	589395		1189		1189		1284
											95	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	82	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	140	594,69	64,7	83256	9058	37243	31288	123708
						263,96	30,1	36955	4214		9164	
83	83	С121-110403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	140	196		27440		27440		29635
											2195	
			Итого по разделу: 1. Система обогрева									1098944
			Раздел: 2. =Электроустановочные изделия=									
84	84	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	32	451,75	3,46	14456	111	734	9827	26225
						425,34	1,17	13611	37		1943	
85	85	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	9	461,43	4,3	4153	39	61	2926	7645
						450,36	1,17	4053	11		566	
86	86	Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 16	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	3	986,69	18,84	2960	57	352	1845	5190
						850,68	3,51	2552	11		384	
87	87	Ц13-080305-0111 Изм. и доп. вып. 16	Розетка силовая штекерная с заземлением. Монтаж оборудования	шт.	16	896,71	10,39	14347	166	1171	9408	25656
						813,15	3,51	13010	56		1900	
88	88	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	20	559		11180		11180		12074
											894	
89	89	С123-070220-0516	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	9	392		3528		3528		3810
											282	
90	90	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	11	419		4609		4609		4978
											369	
91	91	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	302		906		906		978
											72	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	92	С123-070220-0801	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 32 А, степень защиты IP20 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	1	1356		1356		1356		1464
											108	
93	93	С123-070220-1001	Розетка силовая штекерная с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальный ток 16 А, напряжение 250 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	16	1529		24464		24464		26421
											1957	
94	94	Ц13-080206-0103	Лючок(короб) пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	1,4	288,24	2,74	404	4	62	243	698
						241,11	0,1	338	0		52	
95	95	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.5	Лючок(короб) многофункциональный 175х80х68 мм	к-т	8	22321,43		178571		178571		192857
											14286	
96	96	С123-070202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	25	525		13125		13125		14175
											1050	
97	97	С123-070202-0901	Коробки установочные для крепления выключателей и розеток К-207	шт.	46	35		1610		1610		1739
											129	
98	98	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	378,97	3,46	1137	10	38	786	2077
						362,79	1,17	1088	4		154	
99	99	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	351		1053		1053		1137
											84	
100	115	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	1	690,21	52,43	690	52	300	248	1013
						338,14	6,43	338	6		75	
101	116	С123-061705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	1	135		135		135		146
											11	
102	117	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	3	218,54	2,22	656	7	69	418	1159
						193,2	0,1	580	0		86	
103	118	С123-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	3	63		189		189		204
											15	
104	123	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	150	499,71	60,72	74956	9108	43111	18107	100509
						151,58	16,08	22737	2412		7445	
105	124	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления	м3 грунта	6	1838,97	0	11034	0	0	7944	20496
						1838,97	0	11034	0		1518	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	125	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	782,46 782,46	0 0	4695 4695	0 0	0	3380 646	8721
107	126	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	3084,08 816,2	167,48 40,94	27757 7346	1507 368	18904	5554 2665	35976
108	127	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18	606,78 163,24	24,75 6,43	10922 2938	446 116	7538	2199 1050	14171
109	128	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	140	367,82 198,22	15,64 3,22	51495 27751	2190 450	21555	20305 5744	77544
110	129	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	60	367,82 198,22	15,64 3,22	22069 11893	939 193	9238	8702 2462	33233
111	130	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	507,32 209,88	22,57 5,56	5073 2099	226 56	2749	1551 530	7154
112	132	Ц13-080206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 3 м. Монтаж оборудования	м	30	247,83 104,94	34,46 9,65	7435 3148	1034 289	3253	2475 793	10703
113	133	С123-070202-1003	Перфокороб КГ-300	шт.	10	3304		33040		33040	2643	35683
114	134	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.6	Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке FC37311	шт	40	365,18		14607		14607	1169	15776
115	135	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.7	Анкер забивной стальной СМ400625	шт	20	35,71		714		714	57	771
116	136	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.8	Комплект для монтажа проволочного лотка СМ350001	к-т	1	139,29		139		139	11	150
117	137	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.9	Шпилька резьбовая для подвеса лотков М6х1000 СМ200601	шт	20	225,89		4518		4518	361	4879
118	138	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.10	Гайка с насечкой СМ100600	шт	40	11,61		464		464	37	501
			Итого по разделу: 2. =Электроустановочные изделия=									695913

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					**1774960**	**77981**	**1294246**	**308703**	**2250357**
			В том числе :					**402729**	**23610**		**166689**	
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**33 755**				
			Итого с временными									**2 284 108**
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**20 557**				
			Итого с зимними удорожаниями									**2 304 665**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**46 093**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 350 758**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,08150498									**2 542 356**
			НДС			**12 %**		**305 083**				
			Итого с НДС									**2 847 439**

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"

(наименование организации)

Садыкбеков Ж.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 600 мест /4-1 кабельную линию 0,4 кВ и наружное освещение/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г от 21.05.2021 от 24.05.2021

Акт выполненных работ №96

за октябрь месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	362,47	160,53	153,41	58187	55605	0	16393	80547
						7,12	55,69	2582	20186		5966	
2	2	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,21	1148,14	0	12871	0	0	9267	23909
						1148,14	0	12871	0		1771	
3	3	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	249,12	28,87	28,87	7192	7192	0	1784	9694
						0	9,94	0	2477		718	
4	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	249,12	147,91	71,66	36847	17853	0	19345	60688
						76,25	31,61	18995	7873		4495	
5	5	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1018	591,74	326,23	602391	332100	49669	230855	899905
						216,72	98,24	220621	100011		66660	
6	6	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1575	334,02	152,79	526082	240643	76846	199926	784088
						132,44	43,86	208593	69081		58081	
7	7	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1239	504,42	432,18	624981	535476	0	194605	885153
						72,24	145,91	89505	180780		65567	
8	8	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	1674	147,93	123,85	247639	207329	0	79420	353223
						24,08	41,81	40310	69995		26165	
9	9	С121-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	124,56	850		105876		105876		114346
											8470	
10	10	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие сигнальной лентой. Один кабель	м кабеля	1088	21,67	0	23579	0	0	16977	43801
						21,67	0	23579	0		3244	
11	11	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.183	Лента сигнальная "Осторожно кабель", ЛС150	м	436	32,32		14092		14092		15220
											1127	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.359	Лента сигнальная "Осторожно кабель", ЛС250	м	624	53,75		33540		33540	2683	36223
13	13	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.360	Лента сигнальная "Осторожно кабель", ЛС450	м	28	85,27		2387		2387	191	2578
14	14	Ц13-080201-0604	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений в подстанции	м кабеля	28	423,72 132,44	243,43 75,49	11864 3708	6816 2114	1340	4192 1284	17340
15	15	Ц13-080201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений в подстанции	м кабеля	8	217,07 72,24	96,98 28,64	1737 578	776 229	383	581 185	2503
16	16	Ц13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	312	712,74 288,96	378,46 112,37	222376 90156	118079 35061	14142	90156 25003	337535
17	17	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	215	310,39 120,4	144,66 41,64	66733 25886	31101 8953	9745	25084 7345	99163
18	18	Ц13-080201-0705	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	8	1288,78 301	800,36 254,28	10310 2408	6403 2034	1499	3198 1081	14589
19	19	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5	758,09 168,56	402,11 126,81	3790 843	2011 634	937	1063 388	5242
20	20	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,495	133173,92 131670	0 0	65921 65177	0 0	744	49534 9236	124692
21	21	С123-010501-0904	Труба полиэтиленовая диаметром 100 мм	м	495	888		439560		439560	35165	474725
22	22	Ц13-080206-1712 Изм. и доп. вып. 16	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	15	1071,44 419,76	81,68 23,39	16072 6296	1225 351	8550	4786 1669	22526
23	23	С123-010301-0114	Трубы стальные D 40 мм	м	9	1374		12366		12366	989	13355
24	24	Ц13-080206-1715 Изм. и доп. вып. 16	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	48	1579,91 921,14	176,09 55,26	75836 44215	8452 2653	23169	33745 8766	118347
25	25	С123-010301-0164	Трубы стальные D 100 мм	м	48	3060		146880		146880	11750	158630
26	26	С123-060137-0736	Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,1860164	4284190		5081120		5081120	406490	5487609
27	29	Ц13-080201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	29929,76 7224	22630,92 7684,26	239438 57792	181047 61474	599	85872 26025	351334

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	30	С123-061703-1603	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	13803		110424		110424		119258
											8834	
29	31	Ц13-080201-2502	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	24275,86	18181,02	97103	72724	299	35117	142798
						6020	6173,31	24080	24693		10578	
30	32	С123-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	8670		34680		34680		37454
											2774	
31	33	Ц13-080201-2704	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	15030,14	86,61	90181	520	17421	52139	153706
						12040	29,24	72240	175		11386	
32	34	С123-061703-1803	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-120/240-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	27287		163722		163722		176820
											13098	
33	35	Ц13-080201-2701	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	7858,14	86,61	15716	173	1095	10445	28254
						7224	29,24	14448	58		2093	
34	36	С123-061703-1802	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-50/150-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	16307		32614		32614		35223
											2609	
35	37	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,25	2360,4	0	17113	0	0	12321	31789
						2360,4	0	17113	0		2355	
36	38	Е11-330101-0601 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В10, приготавливаемого на строительной площадке, объемом до 25 м3. Устройство	м3	11,4	18922,25	4398,54	215714	50143	102024	62793	300787
						5574,24	1310,93	63546	14945		22281	
37	40	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.169	Опора металлическая "Megalux", Grey H-7m	шт	29	59428,57		1723429		1723429		1861303
											137874	
38	41	Ц13-080205-1202 Изм. и доп. вып. 16	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре стальной	шт.	29	4266,8	2544,65	123737	73795	4129	51023	188741
						1579,76	863,86	45813	25052		13981	
39	42	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.160	Предохранитель FG116	шт	29	430,36		12480		12480		13479
											998	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	44	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.151	Светильник со светодиодной лампой мощностью 50 Вт, LEO35	шт	31	13348,21		413795		413795	33104	446898
41	45	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	27	10937,18 4184,07	5809,76 1972,35	295304 112970	156864 53253	25471	119681 33199	448184
42	46	Ц13-080205-0302	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2	13666,11 5582,85	6871,11 2332,56	27332 11166	13742 4665	2424	11398 3098	41829
43	47	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.105	Кронштейн К-1	шт	27	9660,71		260839		260839	20867	281706
44	48	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.115	Кронштейн К-2	шт	2	16875		33750		33750	2700	36450
45	49	Ц13-080305-0502 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт.	9	4822,9 3102,48	1519,03 1027,34	43406 27922	13671 9246	1813	26761 5613	75781
46	50	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.106	Светильник городского освещения YM6107	шт	9	28482,14		256339		256339	20507	276846
47	51	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.364	Лампа энергосберегающая на 150 Вт	шт	9	6858,93		61730		61730	4938	66669
48	52	С123-010101-0216	Труба для установки городских светильников	м	3,15	1952		6149		6149	492	6641
49	53	Ц13-080205-1202 Изм. и доп. вып. 16	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре стальной	шт.	9	4266,8 1579,76	2544,65 863,86	38401 14218	22902 7775	1282	15835 4339	58575
50	54	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.176	Предохранитель 6А, 220В	шт	9	446,43		4018		4018	321	4339
51	55	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	236	359,7 256,52	15,31 3,22	84890 60539	3614 759	20737	44134 10322	139346
52	56	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая диаметром 20 мм	м	236	94		22184		22184	1775	23959
53	57	Ц13-080201-0901	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	236	310,39 120,4	144,66 41,64	73251 28414	34139 9828	10697	27534 8063	108848
54	58	Ц13-080206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	213	572,8 373,12	33,69 7,31	122007 79475	7177 1557	35355	58343 14428	194778
55	59	С124-040207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	38	261		9918		9918	793	10711
56	60	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,236	260484		61474		61474		66392

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км							4918	
57	61	С123-061601-0501	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	1000м	0,000213	51525		11		11	1	12
58	62	Ц13-080201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	76	1415,1 / 1204	86,61 / 29,24	107548 / 91504	6582 / 2222	9461	67483 / 14002	189033
59	63	Ц13-080201-2701	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	7858,14 / 7224	86,61 / 29,24	15716 / 14448	173 / 58	1095	10445 / 2093	28254
60	64	С123-061703-1801	Муфты соединительные типа POLJ-01/4X1-6 для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	13165		26330		26330	2106	28436
61	66	С123-070501-0707	Счетчик электрической энергии трехфазный СЕ-303	шт.	3	74582		223746		223746	17900	241646
			ИТОГО:					14 367 511	2 515 414	9 816 709	2 109 286	16 401 910
								2 035 386	827 912		1 318 142	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							-		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		246 029				16 647 939
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,9 %		149 831				16 797 770
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		335 955				17 133 725
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,08150498									18 530 209
			НДС			12 %		2 223 625				
			Итого с НДС									20 753 835

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"

(наименование организации)

Садыкбеков Ж.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**
(наименование, адрес)

Объект : **Котельная /6-1-2 Водопровод и канализация работы/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г от 21.05.2021 от 24.05.2021

Акт выполненных работ №97

за октябрь месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел:									
1	1	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	м	5	3140,45	34,63	15702	173	12922	2620	19788
						521,33	13,36	2607	67		1466	
2	2	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	2733,32	37,73	13667	189	10085	3389	18420
						678,53	13,12	3393	66		1364	
3	3	Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	10	1067,7	2,43	10677	24	135	10310	22665
						1051,81	0,18	10518	2		1679	
4	4	С123-010602-0302	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	10	153		1530		1530		1652
											122	
5	5	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	2014,74	89,58	4029	179	596	3213	7822
						1627,29	12,04	3255	24		579	
6	6	С123-040902-3108	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	2114		4228		4228		4566
											338	
7	7	С123-021104-3301	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м**	шт.	3	266		798		798		862
											64	
8	8	С123-021104-0406	**Хомутики для крепления труб**		0,2	4097		819		819		885

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				100 шт.							66	
9	9	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	36195,12	0	36195	0	35834	354	39473
						361,2	0	361	0		2924	
10	10	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	53580,23	0	1072	0	33	1028	2267
						51912	0	1038	0		168	
11	11	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,6	823,67	0,98	2142	3	347	1435	3862
						689,28	0,46	1792	1		286	
12	12	Перечень обор.п272	Огнетушитель углекислотный ОУ-80	шт	2	80357,14		160714				160714
										160714		
			Отпускная цена			80357		160714				
			Сметная стоимость оборудования					*160714*				
13	13	Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	3	1691,07	27,05	5073	81	79	4846	10712
						1637,61	10,6	4913	32		794	
14	14	С123-080307-0112	Шкаф пожарный (прим.900х1300х295 мм)	шт.	3	26169		78507		78507		84788
											6281	
15	15	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	3	24555,22	113,42	73666	340	70075	3292	83114
						1083,6	36,12	3251	108		6157	
16	16	С123-020801-0106	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 50 мм(прим.Угольник 50х40 ГОСТ 8947-75)	10 шт.	0,3	13656		4097		4097		4425
											328	
17	17	С123-080305-0205	Огнетушители углекислотные ОУ-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	6	20593		123558		123558		133443
											9885	
18	18	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	521,86	25,88	522	26	18	480	1082
						478,06	12,04	478	12		80	
19	19	С123-030301-0302	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	1	30751		30751		30751		33211
											2460	
20	20	С123-030302-0101	Радиомодуль модели CYBIE RF	шт.	1	40350		40350		40350		43578
											3228	
21	21	С123-041013-0806	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 50, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	43134		43134		43134		46585
											3451	
22	22	Е11-160601-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1	2040,62	115,46	2041	115	298	1618	3952
						1627,29	24,08	1627	24		293	
23	23	С123-030102-3301	Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96	шт.	1	1093		1093		1093		1180
											87	
24	24	Ц13-121101-0303	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	5642,12	103,52	11284	207	241	6669	19389
						5418	48,16	10836	96		1436	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	5101-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	184611		369222		369222		369222
			Отпускная цена			184611		369222				
			Сметная стоимость оборудования					*369222*				
26	26	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,5	435,05	19,81	218	10	5	202	454
						405,75	7,46	203	4		34	
27	27	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,5	436,14	19,81	218	10	5	202	454
						405,75	7,46	203	4		34	
28	28	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,8	436,92	19,81	350	16	9	324	727
						405,75	7,46	325	6		54	
29	29	С123-010103-0201	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,5	477		239		239		258
											19	
30	30	С123-010103-0204	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,5	1169		585		585		631
											47	
31	31	С123-010103-0205	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,8	1446		1157		1157		1249
											93	
32	32	Е11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0018	53580,23	0	96	0	3	93	204
						51912	0	93	0		15	
33	33	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,313	823,67	0,98	258	0	42	173	465
						689,28	0,46	216	0		34	
34	34	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Установка манометров с трехходовым краном**	комплект	1	2478,4	0	2478	0	2195	278	2977
						283,48	0	283	0		220	
35	35	Ц13-120901-0101	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа**	шт	2	1471,53	99,9	2943	200	1347	852	4099
						698,32	0,12	1397	0		304	
36	36	С123-020103-0307	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	8	1685		13480		13480		14558
											1078	
37	37	С123-020103-0306	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	1398		5592		5592		6039
											447	
38	38	С123-041012-0102	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86**	шт.	1	9436		9436		9436		10191
											755	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	39	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	471		942		942		1017
											75	
40	40	С123-020101-0710	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 50 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	12	908		10896		10896		11768
											872	
41	41	Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10	1067,7	2,43	10677	24	135	10310	22665
						1051,81	0,18	10518	2		1679	
42	42	С123-010602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10	153		1530		1530		1652
											122	
43	43	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2014,74	89,58	6044	269	894	4820	11733
						1627,29	12,04	4882	36		869	
44	44	С123-040902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2114		6342		6342		6849
											507	
45	45	Перечень обор	Автоматический воздухоотводчик диам.15мм	шт	2	1450		2900		2900		3132
											232	
46	46	Е11-160601-0401	Клапаны смесительные, диаметр до 50 мм. Установка	шт.	1	2931,69	56,82	2932	57	1534	1326	4598
						1340,82	12,04	1341	12		341	
47	47	С123-041004-1202	Клапан трехходовой смесительно-распределительный типа HErz, Т 130°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 31294-2005	шт.	1	39644		39644		39644		42816
											3172	
48	48	Е11-170201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	1	21394,04	26,4	21394	26	18382	2938	26279
						2985,92	12,04	2986	12		1947	
49	49	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	2	879,43	0,13	1759	0	73	1652	3684
						842,8	0	1686	0		273	
50	50	С123-030102-3330	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	2269		2269		2269		2451
											182	
51	79	Е11-170101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	1	2330,95	212,9	2331	213	252	1923	4594
						1866,2	96,17	1866	96		340	
52	80	С123-030102-0206	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	7996		7996		7996		8636
											640	
53	81	С123-030102-3333	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	7196		7196		7196		7772
											576	
54	82	С123-030102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94		1	957		957		957		1034

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							77	
			Итого по разделу:									**1 320 643**
			ИТОГО:					**1 320 658**	**2 734**	**695 496**	**86 333**	**1 320 643**
								92 494	**843**	**529 936**	**70 168**	
			В том числе :							**529 936**		
			Стоимость оборудования, всего							**-**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**11 861**				**1 332 504**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**7 223**				**1 500 014**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**19 402**				**1 519 416**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,08150498									**1 643 256**
			НДС			**12 %**		**197 191**				
			Итого с НДС									**1 840 447**

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"
(наименование организации)

Садыкбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество,
индивидуальный идентификационный номер,

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**
(наименование, адрес)

Объект : **Котельная / 6-1-3 Отопление и вентиляция/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г от 21.05.2021 от 24.05.2021

Акт выполненных работ №98

за октябрь месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел:									
1	1	Е11-180301-0408 Изм. и доп. вып. 6	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	м	15	2799,65 272,51	29,63 12,79	41995 4088	444 192	37463	4194 3695	49884
2	2	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	10	905		9050		9050	724	9774
3	3	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Установка кранов воздушных	комплект	5	178,23 160,31	0 0	891 802	0 0	90	786 134	1811
4	4	С123-040905-1814	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	246		1230		1230	98	1328
5	5	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	50	1511,84 357,59	17,42 6,38	75592 17879	871 319	56842	17834 7474	100901
6	6	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	2	1390,61 357,59	17,42 6,38	2781 715	35 13	2031	713 280	3774
7	7	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	52	78,21 76,35	1,16 0	4067 3970	60 0	36	3891 637	8594
8	8	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,72	823,67 689,28	0,98 0,46	5535 4632	7 3	897	3708 739	9983
9	9	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска стальных регистров, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,09	528,12 393,72	0,98 0,46	2688 2004	5 2	679	1605 343	4637

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	2,604	1067,83 615,45	15,58 5,04	2781 1603	41 13	1137	1583 349	4713
11	11	С123-051001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	14	1480		20720		20720	1658	22378
12	12	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Установка кранов воздушных(для радиатора)	комплект	1	178,23 160,31	0 0	178 160	0 0	18	157 27	362
13	13	С123-040905-1814	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	246		246		246	20	266
14	14	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2014,74 1627,29	89,58 12,04	12088 9764	537 72	1787	9639 1738	23466
15	15	С123-040902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2114		4228		4228	338	4566
16	16	С123-040902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1376		2752		2752	220	2972
17	17	С123-051314-0206	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-EXACT II, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, TMAX 120°С, PN 10, типа HEiMEiEr ГОСТ 30815-2002	шт.	1	7492		7492		7492	599	8091
18	18	С123-051314-0302	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели REguTEC, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, TMAX 120°С, PN 10, типа HEiMEiEr ГОСТ 30815-2002	шт.	1	5374		5374		5374	430	5804
19	19	С123-051314-0403	Головка ручная для термостатических клапанов, модели HR K, типа WATTs ГОСТ 30815-2002	шт.	1	485		485		485	39	524
20	20	Е11-200101-0318 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, периметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	5083,81 815,72	33,33 10,24	20335 3263	133 41	16939	3238 1886	25459
21	21	Е11-200801-0102	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	шт	2	11069,86 3323,38	71,14 12,64	22140 6647	142 25	15351	6539 2294	30973
22	22	Е11-200901-0102 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 400 мм. Установка	узел	2	3192,03 2984,69	8,28 2,53	6384 5969	17 5	398	5855 979	13218
23	23	С123-050310-0204	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-03 диаметром 400 мм	шт.	2	73735		147470		147470	11798	159268
24	24	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	1390,61 357,59	17,42 6,38	3337 858	42 15	2437	856 335	4529
25	25	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	2,4	921		2210		2210	177	2387

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1566,42	30,86	1566	31	314	1209	2998
						1221,24	12,64	1221	13		222	
27	27	Е11-201501-0102	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6716,3	390,75	6716	391	55	6287	14043
						6270,43	144,48	6270	144		1040	
28	28	С123-050403-0209	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 550-4Е-02 (220В), Р 0,55 кВт, n 1310 об/мин, QMAX 8500 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	1	49640		49640		49640		53611
											3971	
			Итого по разделу:									570 314
			ИТОГО:					459 971	2 753	387 371	68 094	570 314
								69 845	857		42 244	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							-		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		8 555				578 868
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,9 %		5 210				584 078
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11 682				595 760
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												644 317
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,08150498									
			НДС			12 %		77 318				721 635
			Итого с НДС									

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"
(наименование организации)

Садыкбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Место печати (при наличии)