РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «Poligram»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Капитальный ремонт здания КГУ «Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Байтерек»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

060240012171/200622/00-05-СД

г. Атырау.
2021 г.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «Poligram»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Капитальный ремонт здания КГУ «Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Байтерек»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
060240012171/200622/00-05-СД

Главный инженер проекта **Лебаев Ж.Ж**

г. Атырау
2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации по рабочему проекту

Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Байтерек" по адресу: ЗКО, район Байтерек

Объект строительства находится в регионе - Западно-Казахстанской обл..
Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов,утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИР РК:
- Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249);
- Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249);
- Нормативный документ по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015,) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015) с учетом изменений и дополнений;
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов;
- Сборник сметных тарифных ставок в строительстве;
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ;
Приняты затраты:
- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015), табл.1 п. 36 и в соответствии с п.2.4 - 0,8), в размере - 1,2 %
- при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время соответствии со Сборником сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015); для темп. зоны IV, Таблица 3, п.VIII.г=2,2% (с коэффициентом 0,9) (прил. п.1а), в размере -– 1,98 %.
Прочие затраты по главе 9 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2 %.
Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
Стоимость экспертизы включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
В соответствии с приложением 4 к приказу Председателя КДС и ЖКХ МИР РК № 102-нк от 11 мая 2018 г. определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:
- по техническому надзору;
- по авторскому надзору.
Месячный расчетный показатель на 2021 год составляет 2917 тенге.
Налог на добавленную стоимость на 2021 год - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения "АВС-4" редакция 2021.1.1

ГУ "Отдел образования района Байтерек управления образования акимата ЗКО"
(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 389462,615 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 41728,137 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 21 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Байтерек" по адресу: ЗКО, район Байтерек

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по на 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			5572,340	5572,340
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			951,102	951,102
		Итого по разделу I			**6523,442**	**6523,442**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	325073,282	1882,482	0,000	326955,764
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 3,24%			10593,367	10593,367
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 1,12%			3661,905	3661,905
		Итого по разделу III			**14255,272**	**14255,272**
		Итого по сводному сметному расчету	**325073,282**	**1882,482**	**20778,714**	**347734,478**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			41728,137	41728,137
		Всего по сводному сметному расчету	**325073,282**	**1882,482**	**62506,851**	**389462,615**

Генеральный Директор ТОО "Poligram" Оразаевой А.Р.

Главный инженер проекта Лебаев Ж

Заказчик ГУ „Отдел образования района Байтерек управления образования акимата ЗКО"

"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 366190,456 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 39234,692 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 21 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Байтерек" по адресу: ЗКО, район Байтерек

(наименование стройки)

в ценах 2021 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Байтерек	195566,445	1882,482	--	197448,927
		Всего по главе	**195566,445**	**1882,482**	**--**	**197448,927**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
2	6-1	Наружные сети водоснабжения и канализации	4228,853	--	--	4228,853
		Всего по главе	**4228,853**	**--**	**--**	**4228,853**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
3	7-1	Вертикальная планировка	3112,746	--	--	3112,746
4	7-2	Благоустройство	105897,852	--	--	105897,852
		Всего по главе	**109010,598**	**--**	**--**	**109010,598**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**308805,896**	**1882,482**	**--**	**310688,378**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
5	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	3705,671	--	--	3705,671
		Всего по главе	**3705,671**	**--**	**--**	**3705,671**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**312511,567**	**1882,482**	**--**	**314394,049**

1,2

1	2	3	4	5	6	7
Глава 9. Прочие работы и затраты						
6	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%	6187,729	--	--	6187,729
		Всего по главе	**6187,729**	**--**	**--**	**6187,729**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**318699,296**	**1882,482**	**--**	**320581,778**
7	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты - 2%	6373,986	--	--	6373,986
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**325073,282**	**1882,482**	**--**	**326955,764**
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	39234,692	39234,692
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**325073,282**	**1882,482**	**39234,692**	**366190,456**

1,98

Генеральный Директор ТОО "Poligram" Оразаевой А.Р.

Главный инженер проекта Лебаев Ж

Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Байтерек" по адресу: ЗКО, район Байтерек

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Байтерек

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	197448,927	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	35,048	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	43972,502	тыс.тнг.

в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-1-1	Архитектурно-строительная часть	142947,661	--	--	142947,661	28,315	34981,342	--
2.	2-1-2	Водоснабжение и канализация	2138,985	59,844	--	2198,829	0,45	663,215	--
3.	2-1-3	Отопление и вентиляция	11542,956	1219,452	--	12762,408	1,605	2245,776	--
4.	2-1-4	Электроснабжение	27451,098	603,186	--	28054,284	2,081	2798,663	--
5.	2-1-5	Слаботочные сети	11485,745	--	--	11485,745	2,597	3283,506	--
		ИТОГО	**195566,445**	**1882,482**	--	**197448,927**	**35,048**	**43972,502**	

Генеральный Директор ТОО "Poligram" Оразаевой А.Р.

Главный инженер проекта Лебаев Ж

Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Байтерек" по адресу: ЗКО, район Байтерек

Объектная смета № 6-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Наружные сети водоснабжения и канализации

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	4228,853	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,1	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	133,295	тыс.тнг.

в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	6-1-1	Наружные сети водоснабжения и канализации	4228,853	--	--	4228,853	0,1	133,295	--
		ИТОГО	**4228,853**	**--**	**--**	**4228,853**	**0,1**	**133,295**	

Генеральный Директор ТОО "Poligram" Оразаевой А.Р.

Главный инженер проекта Лебаев Ж

Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Байтерек" по адресу: ЗКО, район Байтерек

Объектная смета № 7-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Вертикальная планировка

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	3112,746	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,213	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	408,689	тыс.тнг.

в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	7-1-1	Вертикальная планировка	3112,746	--	--	3112,746	0,213	408,689	--
		ИТОГО	**3112,746**	--	--	**3112,746**	**0,213**	**408,689**	

Главный инженер проекта Лебаев Ж.

Составил Артемишин В.

Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Байтерек" по адресу: ЗКО, район Байтерек

Объектная смета № 7-2

(Объектный сметный расчет)

на строительство Благоустройство

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	105897,852	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	10,333	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	13211,501	тыс.тнг.

в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	7-2-1	Благоустройство	105897,852	--	--	105897,852	10,333	13211,501	--
		ИТОГО	**105897,852**	--	--	**105897,852**	**10,333**	**13211,501**	

Главный инженер проекта Лебаев Ж.

Составил Артемишин В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Байтерек" по адресу: ЗКО, район Байтерек

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Байтерек

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Архитектурно-строительная часть

ОСНОВАНИЕ: ДВ

Сметная стоимость 142947,661 тыс.тнг.
Сметная заработная плата 34981,342 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость 28,315 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 25.01.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. зарплата рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		Демонтажные работы														
	Учебный корпус															
1.	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	1042,4	261,88	--	272984	--	--	196548	507095					
					261,88	--	272984	--	--	37563						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /фасад/	м2	1042,4	232,54	--	242400	--	--	174528	450282					
					232,54	--	242400	--	--	33354						
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /цоколь/	м2	297	232,54	--	69064	--	--	49726	128294					
					232,54	--	69064	--	--	9503						
		НР - 72%; СП - 8%														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.				10,1565	26669,84	2230,66	270872	22655	--	186133	493565
	1203-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Стены из шлакобетонных камней. Разборка каменной кладки /саманные блоки/	м3 кладки		24439,18	1014,25	248217	10301	--	36560	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	261-107-0831	Мусор строительный	1,585 т	16,098052		--		--			
5.				37,71	471	164,16	17761	6190	--	10591	30620
	1146-0401 -0503 РСНБ РК 2015	-Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка /ДВП/	м2		306,84	83,24	11571	3139	--	2268	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				1268,33	125,07	6,18	158630	7838	--	111227	291446
	1213-0103 -0402 РСНБ РК 2015	-Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка /обшивочные материалы/	м2 облицовки		118,89	2,91	150792	3691	--	21589	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				2843,85	181,38	--	515818	--	--	371389	958183
	1212-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /стенные краски/	м2		181,38	--	515818	--	--	70976	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				2843,85	232,54	--	661309	--	--	476142	1228447
	1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015	-Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2		232,54	--	661309	--	--	90996	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.				160,53	829,22	57,99	133115	9309	--	92389	243544
	1213-0103 -0105 РСНБ РК 2015	-Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки		771,23	28,11	123806	4512	--	18040	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	261-107-0831	Мусор строительный	0,0441 т	7,079373		--		--			
10.				160,53	232,54	--	37330	--	--	26877	69344
	1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015	-Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2		232,54	--	37330	--	--	5137	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				135,41	884,88	34,56	119822	4679	--	84610	220787
	1207-0101	-Полы из керамических	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0207 РСНБ РК 2015	плиток. Разборка покрытия			850,32	17,52	115142	2372	--	16355	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	261-107-0831	Мусор строительный	0,052 т	7,04132		--		--			
12.	1207-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	98,55	145,51 145,51	-- --	14340 14340	-- --	-- --	10325 1973	26638
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	261-107-0831	Мусор строительный	0,0062 т	0,61101		--		--			
13.	1207-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	1132,92	363,02 342,38	20,64 10,47	411273 387889	23384 11862	-- --	287821 55927	755021
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	261-107-0831	Мусор строительный	0,008 т	9,06336		--		--			
14.	1207-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	876,9	38,42 38,42	-- --	33690 33690	-- --	-- --	24257 4636	62583
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	261-107-0831	Мусор строительный	0,0011 т	0,96459		--		--			
15.	1146-0401 -0603 РСНБ РК 2015	-Перекрытия деревянные по балкам с накатами из досок. Разборка	м2	2740	1421,69 1289,7	131,99 66,81	3895431 3533778	361652 183059	-- --	2676123 525724	7097278
		НР - 72%; СП - 8%									
16.	1208-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1788	294,7 292,96	1,74 --	526924 523812	3111 --	-- --	377145 72325	976394
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	261-107-0831	Мусор строительный	0,0218 т	38,9784		--		--			
17.	1208-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами	м2 кровли	1788	261,51 248,8	12,71 4,22	467580 444854	22725 7545	-- --	325728 63465	856772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		из досок /несущие конструкции/									
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	261-107-0831	Мусор строительный	0,009 т	16,092	--	--	--	--	--	--	--
18.	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	38 шт.	2231,29 2111,24	120,05 57,72	84789 80227	4562 2193	--	59343 11531	155662
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	261-107-0831	Мусор строительный	0,105 т	3,99	--	--	--	--	--	--	--
19.	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Полотна дверные. Снятие	86,94 м2	383,84 383,84	--	33371 33371	--	--	24027 4592	61990
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	261-107-0831	Мусор строительный	0,0118 т	1,025892	--	--	--	--	--	--	--
20.	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	89 шт.	1498,55 1437,91	60,64 29,6	133371 127974	5397 2634	--	94038 18193	245602
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	261-107-0831	Мусор строительный	0,1066 т	9,4874	--	--	--	--	--	--	--
21.	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Переплеты оконные остекленные. Снятие	254,54 м2	518,92 496,6	22,32 11,32	132086 126405	5681 2881	--	93086 18014	243186
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.	261-107-0831 Котельная	Мусор строительный	0,0342 т	8,705268	--	--	--	--	--	--	--
22.	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	-Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	87,4 м2	261,88 261,88	--	22888 22888	--	--	16480 3149	42517
		НР - 72%; СП - 8%									
23.	1146-0201	-Стены и потолки.	87,4 м2	232,54	--	20324	--	--	14633	37754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /фасад/			232,54	--	20324	--	--	2797	
		НР - 72%; СП - 8%									
24.				3,8	232,54	--	884	--	--	636	1642
	1146-0201	-Стены и потолки.	м2								
	-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /цоколь/			232,54	--	884	--	--	122	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.				22,28	125,07	6,18	2787	138	--	1954	5120
	1213-0103	-Облицовка из	м2								
	-0402 РСНБ РК 2015	гипсокартонных листов потолков. Разборка /обшивочные материалы/	облицовки		118,89	2,91	2649	65	--	379	
		НР - 72%; СП - 8%									
26.				131,08	181,38	--	23775	--	--	17118	44165
	1212-0104	-Фасады простые. Очистка	м2								
	-0501 РСНБ РК 2015	вручную от краски известковой с земли и лесов /стенные краски/			181,38	--	23775	--	--	3271	
		НР - 72%; СП - 8%									
27.				131,08	232,54	--	30481	--	--	21947	56622
	1146-0201	-Стены и потолки.	м2								
	-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей			232,54	--	30481	--	--	4194	
		НР - 72%; СП - 8%									
28.				3,4	363,02	20,64	1234	71	--	864	2266
	1207-0101	-Полы дощатые. Разборка	м2								
	-0201 РСНБ РК 2015	покрытия			342,38	10,47	1164	36	--	168	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			0,008	0,0272							
261-107-0831		Мусор строительный	т			--		--			
29.				7,38	38,42	--	284	--	--	204	527
	1207-0101	-Плинтусы деревянные и	м								
	-0301 РСНБ РК 2015	из пластмассовых материалов. Разборка			38,42	--	284	--	--	39	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.			0,0011	0,008118							
261-107-0831		Мусор строительный	т			--		--			
30.				39,6	294,7	1,74	11670	69	--	8353	21625
	1208-0101	-Кровли из волнистых	м2								
	-0204 РСНБ РК 2015	асбестоцементных листов. Разборка покрытий	кровли		292,96	--	11601	--	--	1602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			0,0218	0,86328							
261-107-0831	Мусор строительный		т			--		--			
31.				39,6	261,51	12,71	10356	503	--	7214	18976
1208-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок /несущие конструкции/		м2 кровли		248,8	4,22	9852	167	--	1406	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1.			0,009	0,3564							
261-107-0831	Мусор строительный		т			--		--			
32.				2	2231,29	120,05	4463	240	--	3123	8193
1206-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		шт.		2111,24	57,72	4222	115	--	607	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1.			0,105	0,21							
261-107-0831	Мусор строительный		т			--		--			
33.				3,99	383,84	--	1532	--	--	1103	2845
1206-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Полотна дверные. Снятие		м2		383,84	--	1532	--	--	211	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1.			0,0118	0,047082							
261-107-0831	Мусор строительный		т			--		--			
34.				2	1498,55	60,64	2997	121	--	2113	5519
1206-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		шт.		1437,91	29,6	2876	59	--	409	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1.			0,1066	0,2132							
261-107-0831	Мусор строительный		т			--		--			
35.				2	518,92	22,32	1038	45	--	731	1911
1206-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Переплеты оконные остекленные. Снятие		м2		496,6	11,32	993	23	--	142	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1.			0,0342	0,0684							
261-107-0831	Мусор строительный		т			--		--			
Перевозка мусора											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.				121,87	891	--	108586	--	--	--	117273
	414-104-0 601 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный (ручная). Погрузка	т		--	--	--	--	--	8687	
		СП - 8%									
37.				121,87	57	--	6947	--	--	--	7503
	412-101-0 110 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км		--	--	--	--	--	556	
		СП - 8%									
		Архитектурно-строительная часть									
	Учебный корпус										
		Отделка фасада /лист АС-7/									
38.				297	14086,2	34,58	4183601	10270	3106982	771263	5351253
	1115-0106 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки		3590,4	16,33	1066349	4850	--	396389	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.			0,02	5,94							
212-402-0103		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3			18384		109201			
38.2.			1	297							
231-201-0101		Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2			10083		2994651			
39.				1042,4	5826,94	14,71	6074002	15334	3778908	1643544	8334949
	1115-0109 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки		2187,03	2,82	2279760	2940	--	617404	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.			2,2	2293,28							
261-102-0380		Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м			266		610012			
39.2.			0,08307	86,591772							
234-101-0205		Плита теплоизоляционная	м3			23746		2056208			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130									
39.3.			5	5212							
261-107-0225		Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.			26		135512			
39.4.			2,6	2710,24							
261-107-0235		Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.			73		197848			
39.5.			8,4	8756,16							
217-109-0106		Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.			23		201392			
39.6.			0,312	325,2288							
217-106-0102		Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг			1015		330107			
40.				1146,64	2845	--	3262191	--	3262191	--	3523166
	214-204-0923 РСНБ РК 2015 прим.	-Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм /Сайдинг/	м2			--		--		260975	
		СП - 8%									
		Отмостка лист /АС-9/									
41.			377	3125,59	157,03	1178347	59201	1006510	96185	1376494	
	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		298,77	55,58	112636	20954	--	101963	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.			0,0184	6,9368							
211-201-0701		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3			8565		59414			
41.2.			0,0298	11,2346							
211-201-0706		Щебень из плотных горных	м3			7510		84372			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм									
41.3.			0,0124	4,6748							
216-201-0102		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т			178205		833073			
42.				27,7	33436,97	316,67	926204	8772	843616	55528	1060270
1106-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3		2664,85	119,34	73816	3306	--	78539	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.			1,02	28,254							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			29243		826232			
		Антикоррозийная защита фундамента /АС-9/									
43.				343	900,08	19,87	308727	6815	197784	75691	415171
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9		-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		303,58	2,91	104128	998	--	30753	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.			0,00016	0,05488							
216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т			178205		9780			
43.2.			0,00024	0,08232							
261-107-0354		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т			53822		4431			
43.3.			2,4	823,2							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		183574			
44.				137,2	11175,02	1705,2	1533213	233954	330398	780887	2499227
1108-0101 -0401 РСНБ РК 2015		-Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя		7061,67	843,32	968861	115704	--	185128	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.			1,15	157,78							
211-102-0101		Глина природная	м3			2077		327709			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Армопояс /АС-9/									
45.				47,7	47344,65	4887,03	2258340	233112	1508530	408311	2879983
	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		10832,25	1056,62	516698	50401	--	213332	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.			1,015	48,4155							
	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			29243		1415814			
46.				2,92052	28321,34	1426,69	82713	4166	21971	41576	134232
	1106-1908 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т		19372	399,74	56576	1167	--	9943	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.			0,81	2,365621							
	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2			8465		20025			
47.				0,6561	277977	--	182381	--	182381	--	196971
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	14590	
		СП - 8%									
48.				2,26442	275482	--	623807	--	623807	--	673712
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	49905	
		СП - 8%									
		Внутренняя отделка /АС-10/									
49.				1268,35	2767,15	15,15	3509715	19215	1751224	1257758	5148871
	1110-0403 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на	м2 потолка		1371,29	6	1739276	7610	--	381398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	19	анкерных подвесах НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	1,78 шт.	2257,663		60		135460			
49.2.	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	1,03 м2	1306,4005		516		674103			
49.3.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,09 кг	114,1515		836		95431			
49.4.	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	2,8634 м	3631,79339		146		530242			
50.	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	1268,35	786,31 567,44	3,37 1,07	997316 719713	4274 1357	273329 --	519170 121319	1637805
50.1.	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	2,096 кг	2658,4616		86		228628			
51.	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	1268,35	850,81 643,37	5,42 2,57	1079125 816018	6875 3260	256232 --	589880 133520	1802526
51.1.	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 т	0,875161		220158		192674			
51.2.	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,55 кг	697,5925		88		61388			
52.				1460,15	1520,97	86,57	2220844	126405	573080	1166258	3658070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0203 -020 3 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности		1041,92	67,42	1521359	98443	--	270968	
52.1.	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0187 м3	27,304805		18248		498258			
52.2.	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	0,0554 м2	80,89231		891		72075			
53.	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	--	702,48 512,07	5,12 2,42	-- --	-- --	-- --	-- --	--
54.	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	1383,72	1520,97 1041,92	86,57 67,42	2104597 1441726	119788 93290	543083 --	1105211 256785	3466593
54.1.	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0187 м3	25,875564		18248		472177			
54.2.	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	0,0554 м2	76,658088		891		68302			
55.	1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхно	1383,72	1309 625,25	3,64 1,72	1811289 865171	5037 2380	941081 --	624637 194874	2630800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%	сти								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000075 т	0,103779		646324		67075			
55.2.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,113 кг	156,36036		568		88813			
55.3.	261-201-0341	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	0,51 кг	705,6972		935		659827			
55.4.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,1837 кг	254,189364		483		122773			
56.				160,53	4814,12	21,96	772811	3525	332644	315605	1175489
	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		2720	10,58	436642	1698	--	87073	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	1 м2	160,53		1781		285904			
		Полы /АС-10/ Тип 1									
57.				451,92	197,48	0,62	89245	280	69989	13757	111242
	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		41,99	0,29	18976	131	--	8240	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,000392 т	0,177153		395085		69990			
58.				451,92	732,88	31,93	331203	14430	146557	127586	495492
	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		376,65	15,46	170216	6987	--	36703	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	9,219168		15729		145008			
59.	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	451,92	4856,87 1340,9	82 37,3	2194917 605980	37058 16857	1551879 --	448442 211469	2854828
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,013 м3	5,87496		14706		86397			
59.2.	215-206-0401	Опилки древесные	0,0306 м3	13,828752		3817		52784			
59.3.	231-302-0202	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 45х45х9мм	1,02 м2	460,9584		3061		1410994			
						Тип 1а					
60.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	69,9	1680,71 737,15	85,66 13,32	117482 51527	5988 931	59967 --	37770 12420	167672
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	1,12 м2	78,288		259		20277			
60.2.	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00346 т	0,241854		124844		30194			
61.	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	69,9	1034,9 444,77	42,72 7,6	72340 31089	2986 531	38265 --	22767 7609	102715
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.1.	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	1,12 м2	78,288		259		20277			
15.2.	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00151 т	0,105549		124844		13177			
62.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	69,9	732,88 376,65	31,93 15,46	51228 26328	2232 1081	22668 --	19734 5677	76639
62.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	1,42596		15729		22429			
63.	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	69,9	4856,87 1340,9	82 37,3	339495 93729	5732 2607	240034 --	69362 32709	441566
63.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,013 м3	0,9087		14706		13363			
63.2.	215-206-0401	Опилки древесные	0,0306 м3	2,13894		3817		8164			
63.3.	231-302-0202	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 45х45х9мм	1,02 м2	71,298		3061		218243			
64.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м плинтусов	447,44	981,65 337,95	1,85 0,87	439229 151212	827 389	287190 --	109153 43871	592253
64.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0016 м3	0,715904		14706		10528			
64.2.	231-302-0202	Плитка керамогранитная	0,202 м2	90,38288		3061		276662			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 1954-2010 полированная размерами 45х45х9мм									
						Тип 2					
65.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	660,47	1680,71 737,15	85,66 13,32	1110059 486865	56575 8797	566619 --	356877 117355	1584291
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	1,12 м2	739,7264		259		191589			
65.2.	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00346 т	2,285226		124844		285297			
66.	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР - 72%; СП - 8%	м2 пола	660,47	1887,62 544	21,95 9,01	1246716 359296	14497 5951	872923 --	262977 120776	1630469
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	0,0051 1000 шт.	3,368397		60838		204927			
66.2.	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0024 м3	1,585128		60737		96276			
66.3.	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	0,0118 м3	7,793546		64712		504336			
67.	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	-Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	660,47	6748,33 731,42	53,67 25,24	4457070 483081	35447 16670	3938542 --	359821 385351	5202242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	0,0371 м3	24,503437		157966		3870710			
68.	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	463,61	289,25 93,77	2,46 0,95	134099 43473	1140 440	89486 --	31617 13257	178974
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	1,01 м	468,2461		182		85221			
69.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	86,04	1680,71 737,15	85,66 13,32	144608 63424	7370 1146	73814 --	46491 15288	206387
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	1,12 м2	96,3648		259		24958			
69.2.	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00346 т	0,297698		124844		37166			
70.	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР - 72%; СП - 8%	м2 пола	86,04	1887,62 544	21,95 9,01	162411 46806	1888 775	113717 --	34258 15734	212403
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1.			0,0051	0,438804							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.			60838		26696			
70.2.	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0024 м3	0,206496		60737		12542			
70.3.	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	0,0118 м3	1,015272		64712		65700			
71.	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	86,04	6748,33 731,42	53,67 25,24	580626 62931	4618 2172	513077 --	46874 50200	677700
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	0,0371 м3	3,192084		157966		504241			
72.	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	86,04	5911,89 441,59	23,85 11,53	508659 37994	2052 992	468613 --	28070 42938	579668
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.	233-101-0110	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность эластичная каландрированная спрессованная	1,02 м2	87,7608		5175		454162			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.2.			0,5	43,02							
261-105-0624		Клей Бустилат кг				335		14412			
		Заполнение проемов /АС-11/									
						Окна					
73.				254,54	2404,99	190,84	612166	48576	300683	205765	883366
	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью м2 более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых			1032,87	89,88	262907	22878	--	65434	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.			0,69	175,6326							
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл шт.				1712		300683			
74.				254,54	24665	--	6278229	--	6278229	--	6780487
	223-102-0207 РСНБ РК 2015	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка м2			--	--	--	--	--	502258	
		СП - 8%									
75.				124,6	2592,47	5,6	323022	698	290192	23374	374108
	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м м			257,88	2,67	32132	333	--	27712	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.			1	124,6							
223-501-0113		Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 200 мм м				1320		164472			
75.2.			0,566	70,5236							
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл шт.				1712		120736			
						Двери					
76.				77,28	1829,13	85,84	141355	6634	39377	70738	229060
	1110-0107	-Проемы дверные площадью м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 72%; СП - 8%			1233,75	37,56	95344	2903	--	16967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1. 261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,24 шт.	18,5472		1712		31753			
77.	1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 72%; СП - 8%	м2	3,78	3154,28	51,68	11923	196	2107	6986	20421
					2544,93	21,86	9620	83	--	1513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1. 261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,24 шт.	0,9072		1712		1553			
77.2. 217-101-0401		Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	0,4207 кг	1,590246		314		499			
78.	1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 72%; СП - 8%	м2	11,76	2867,79	54,54	33725	642	5240	20244	58286
					2367,57	23,29	27843	274	--	4318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1. 261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,18 шт.	2,1168		1712		3624			
78.2. 217-101-0401		Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	0,3901 кг	4,587576		314		1440			
79.	223-201-0105 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	27,3	8550	--	233415	--	233415	--	252088
					--	--	--	--	--	18673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
80.				44,1	5812	--	256309	--	256309	--	276814
	223-201-0 103 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2		--	--	--	--	--	20505	
		СП - 8%									
81.				6,3	40727	--	256580	--	256580	--	277106
	223-207-0 101 РСНБ РК 2015	-Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2		--	--	--	--	--	20526	
		СП - 8%									
82.				5,46	53571	--	292498	--	292498	--	315898
	223-207-0 102 РСНБ РК 2015	-Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2		--	--	--	--	--	23400	
		СП - 8%									
83.				3,78	27695	--	104687	--	104687	--	113062
	223-207-0 103 РСНБ РК 2015	-Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2		--	--	--	--	--	8375	
		СП - 8%									
84.				2,1	20161	--	42338	--	42338	--	45725
	223-201-0 402 РСНБ РК 2015 прим.	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П /раздвижная ДРз/	м2		--	--	--	--	--	3387	
		СП - 8%									
		Деревянное перекрытие /АС-12/									
85.				1370	2283,09	175,32	3127833	240188	150371	2044058	5585642
	1110-0207 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Перекрытия с настилкой полов по деревянным балкам с подшивкой досками обшивки, с утеплением плитами	м2 перекрытия		1998,01	74,23	2737274	101695	--	413751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16	минераловатными. Сборка									
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.			0,28	383,6							
217-108-0101		Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг			392		150371			
86.				31,2	70707	--	2206058	--	2206058	--	2382543
	215-202-0102 РСНБ РК 2015	-Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3		--	--	--	--	--	176485	
		СП - 8%									
87.				68,5	68867	--	4717390	--	4717390	--	5094781
	215-204-0802 РСНБ РК 2015	-Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3		--	--	--	--	--	377391	
		СП - 8%									
88.				205,5	23746	--	4879803	--	4879803	--	5270187
	234-101-0205 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3		--	--	--	--	--	390384	
		СП - 8%									
		Кровля /АС-(13-19)/									
89.				1370	263,18	12,89	360557	17659	222626	89910	486505
	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		87,79	3,36	120272	4603	--	36037	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1.			0,5	685							
235-201-0601		Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг			145		99325			
89.2.			0,0011	1,507							
261-107-0508		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2			81820		123303			
90.				1370	5326,81	53,61	7297730	73446	6433657	582380	8510519
	1112-0101-1303	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной	м2 утепляем		577,1	13,31	790627	18235	--	630409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР - 72%; СП - 8%	ого покрытия								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1.	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	2,01 кг	2753,7		145		399287			
90.2.	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	0,1545 м3	211,665		28105		5948845			
91.	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /гидроизоляция/ НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	1825	365,68 87,79	12,89 3,36	667366 160217	23524 6132	483625 --	119771 62971	850108
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1.	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	1,1 м2	2007,5		175		351313			
91.2.	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	0,5 кг	912,5		145		132313			
92.	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила. Установка с изготовлением НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	27,96	113644,09 25547,6	1518,81 631,43	3177489 714311	42466 17655	2420712 --	527015 296360	4000865
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,038 т	1,06248		216199		229707			
92.2.	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,16 м3	4,4736		69870		312570			
92.3.			0,83	23,2068							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215-204-0501		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3			69663		1616655			
93.				25,01	96485,36	1419,77	2413099	35508	1875760	372427	3008368
1110-0114 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		20065,2	616,89	501831	15428	--	222842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.			1,02	25,5102							
215-202-0501		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3			70372		1795204			
94.				1825	5551,29	104,11	10131104	190001	6068252	2828083	13995922
1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015		-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли		2122,11	30,16	3872851	55042	--	1036735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.			0,0054	9,855							
215-202-0502		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3			69870		688569			
94.2.			0,005	9,125							
215-204-0502		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3			69663		635675			
94.3.			1,106	2018,45							
224-101-0202		Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2			2021		4079287			
94.4.			0,0004	0,73							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т			384947		281011			
94.5.			0,000106	0,19345							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		307422			
95.				190,6	311,16	2,91	59307	555	51761	5211	69679
1110-0115-0201	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности		36,68	1,29	6991	246	--	5161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.			0,00023	0,043838							
261-107-0939		Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т			1148617		50353			
96.				52,97	8926,34	62,72	472828	3322	418232	37979	551671
1110-0115-0101	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		967,98	27,83	51274	1474	--	40865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.			0,0067	0,354899							
261-107-0939		Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т			1148617		407643			
97.				461,09	38,15	0,62	17591	286	3219	10238	30056
1219-0101-1401	РСНБ РК 2015	-Древесина. Антисептирование водными растворами НР - 72%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности		30,55	0,29	14086	134	--	2226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.			0,000035	0,016138							
261-107-0401		Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т			197429		3186			
98.				0,219	921794,95	1417,95	201873	310	143631	41808	263176
1106-0301-0407	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 72%; СП - 8%	т		264528	616,89	57932	135	--	19494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1.	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,219		655849		143631			
99.	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Слуховые окна /АС-20/ -Стропила. Установка с изготовлением НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,261	113644,09 25547,6	1518,81 631,43	29661 6668	397 165	22596 --	4920 2766	37347
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,038 т	0,009918		216199		2144			
99.2.	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,16 м3	0,04176		69870		2918			
99.3.	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	0,83 м3	0,21663		69663		15091			
100.	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны из брусьев. Укладка по фермам /рама Р-1/ НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,855	96485,36 20065,2	1419,77 616,89	82495 17156	1213 527	64126 --	12732 7618	102845
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1.	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	1,02 м3	0,8721		70372		61371			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101.				36,567	1963,42	33,47	71796	1224	60485	7637	85787
	1110-0114 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия		275,85	14,21	10087	520	--	6355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1.	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,021 м3	0,767907		60737		46640			
101.2.	261-107-0895	Паста антисептическая	0,00058 т	0,021209		605496		12842			
102.				36,567	311,16	2,91	11378	106	9931	1000	13368
	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности		36,68	1,29	1341	47	--	990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1.	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,00023 т	0,00841		1148617		9660			
103.				1,116	8926,34	62,72	9962	70	8812	800	11623
	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		967,98	27,83	1080	31	--	861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1.	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,0067 т	0,007477		1148617		8588			
104.				12,69	38,15	0,62	484	8	88	282	827
	1219-0101 -1401 РСНБ РК 2015	-Древесина. Антисептирование водными растворами НР - 72%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности		30,55	0,29	388	4	--	61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1.	261-107-0401	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	0,000035 т	0,000444		197429		88			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105.				33,39	4498,45	104,11	150203	3476	85400	44880	210690
	1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли		1836,68	30,16	61327	1007	--	15607	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1.	224-101-0202	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	1,106 м2	36,92934		2021		74634			
105.2.	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0004 т	0,013356		384947		5141			
105.3.	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,000106 т	0,003539		1589156		5625			
106.				9	4303,87	493,41	38735	4441	14914	14862	57885
	1110-0106 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2		2153,32	140,23	19380	1262	--	4288	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1.	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1,18 м2	10,62		238		2528			
106.2.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,692 шт.	6,228		1712		10662			
107.				9	44228	--	398052	--	398052	--	429896
	223-101-0102 РСНБ РК 2015	-Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2		--	--	--	--	--	31844	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
108.				65,7	3418,26	14,62	224580	960	145902	56143	303181
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /настил/	м2 покрытия		1182,92	3,93	77718	258	--	22458	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1.			0,0057	0,37449							
	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т			384947		144159			
		Водосточная система /АС-21/									
109.				76	715	0,13	54340	10	15610	27879	88796
	1208-0101 -1901 РСНБ РК 2015	-Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб		509,48	--	38720	--	--	6577	
		НР - 72%; СП - 8%									
110.				76	2135	--	162260	--	162260	--	175241
	224-106-0102 РСНБ РК 2015	-Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м		--	--	--	--	--	12981	
		СП - 8%									
111.				19	2006	--	38114	--	38114	--	41163
	224-106-0103 РСНБ РК 2015	-Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.		--	--	--	--	--	3049	
		СП - 8%									
112.				57	2006	--	114342	--	114342	--	123489
	224-106-0103 РСНБ РК 2015	-Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.		--	--	--	--	--	9147	
		СП - 8%									
113.				38	1047	--	39786	--	39786	--	42969

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	224-106-0108 РСНБ РК 2015	-Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.		--	--	--	--	--	3183	
		СП - 8%									
114.				458	957	--	438306	--	438306	--	473370
	224-106-0208 РСНБ РК 2015	-Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.		--	--	--	--	--	35064	
		СП - 8%									
115.				343	889,04	12,19	304941	4181	184713	84529	420628
	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	-Желоба подвесные. Устройство	м желобов		338,33	3,95	116047	1355	--	31158	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1. 261-102-0127		Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	0,00169 т	0,57967		309881		179629			
116.				343	1638	--	561834	--	561834	--	606781
	224-106-0101 РСНБ РК 2015	-Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м		--	--	--	--	--	44947	
		СП - 8%									
117.				19	837	--	15903	--	15903	--	17175
	224-106-0109 РСНБ РК 2015	-Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.		--	--	--	--	--	1272	
		СП - 8%									
		Перемычки /АС-22/									
118.				7	603,04	248,42	4221	1739	1173	1235	5892
	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		186,97	58,01	1309	406	--	436	
		НР - 72%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 19										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0114 м3	0,0798		14706		1174			
119.	222-102-0 102 РСНБ РК 2015	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,07	80178	--	5612	--	5612	--	6061
					--	--	--	--	--	449	
		СП - 8%									
		Усиления стены /АС-(23-25)/									
120.	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Элементы конструктивные т стен кирпичных. Усиление стальными тяжами		1,05743	280710,71	4644,16	296832	4911	47616	177323	512088
					231036,97	1869,32	244305	1977	--	37932	
		НР - 72%; СП - 8%									
121.	1146-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	0,45	98413,25	6724,27	44286	3026	18720	17128	66327
					50088,8	2775,74	22540	1249	--	4913	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1.	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,03 м3	0,4635		26613		12335			
121.2.	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,1 м3	0,045		69663		3135			
122.	214-210-0102 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01443	271941	--	3924	--	3924	--	4238
					--	--	--	--	--	314	
		СП - 8%									
123.	214-203-0102 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с т внутренним уклоном граней полок из		1,037	313194	--	324782	--	324782	--	350765
					--	--	--	--	--	25983	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У СП - 8%									
124.	214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т	0,006	273545 ---	-- ---	1641 ---	-- ---	1641 ---	-- ---	1772 131
		Крыльцо /АС-26/						Крыльцо КР-1			
125.	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	15	3125,59 298,77	157,03 55,58	46884 4482	2356 834	40046 --	3827 4057	54768
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1.	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	0,0184 м3	0,276		8565		2364			
125.2.	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	0,0298 м3	0,447		7510		3357			
125.3.	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	0,0124 т	0,186		178205		33146			
126.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	1,8	37490,52 4088,22	7,68 --	67483 7359	14 --	60110 --	5298 5823	78604
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1.	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	1,836		30548		56086			
127.				0,1084	16483,88	1500,12	1787	163	3	1218	3245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т		14952,4	652,2	1621	71	--	240	
127.1.	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,030352		112		3			
128.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,1084	275482 --	-- --	29862 --	-- --	29862 --	-- 2389	32251
129.	1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	11,2	4976,97 1158,04	147,15 65,28	55742 12970	1648 731	41124 --	9865 5249	70855
129.1.	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	7,65 кг	85,68		58		4969			
129.2.	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	1,02 м2	11,424		3092		35323			
							Перильное ограждение				
130.	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,1518	79961,91 40691,2	27039,73 9153,37	12138 6177	4104 1389	1857 --	5448 1407	18993
130.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0134 т	0,002034		647579		1317			
130.2.	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46	0,004 т	0,000607		219538		133			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 9466-75									
130.3.			0,00194	0,000294							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		128			
131.				0,00588	734754,95	1417,95	4320	9	3855	331	5023
	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 72%; СП - 8%	т		77488	616,89	456	4	--	372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1.			1	0,00588							
222-509-1003		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			655849		3856			
						Козырек					
132.				0,0763	14356,35	1867,02	1095	142	134	590	1820
	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	-Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР - 72%; СП - 8%	т		10736,25	4,36	819	--	--	135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132.1.			0,0083	0,000633							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		134			
133.				0,0387	324763	--	12568	--	12568	--	13573
	214-205-0202 РСНБ РК 2015	-Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1005	
134.				0,0376	273545	--	10285	--	10285	--	11108
	214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки	т		--	--	--	--	--	823	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%									
135.				2,0601	162,84	3,79	335	8	210	85	454
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 72%; СП - 8%	м2		56,92	0,58	117	1	--	34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1.			0,00018	0,000371							
236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т			508438		189			
136.				8,2	4498,45	104,11	36887	853	20973	11022	51742
	1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли		1836,68	30,16	15061	247	--	3833	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1.			1,106	9,0692							
224-101-0202		Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2			2021		18329			
136.2.			0,0004	0,00328							
214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т			384947		1263			
136.3.			0,000106	0,000869							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		1381			
Котельная						Архитектурно-строительная часть					
		Отделка фасада /лист АС-5/									
137.				3,8	14086,2	34,58	53528	131	39753	9868	68468
	1115-0106 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки		3590,4	16,33	13644	62	--	5072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137.1.			0,02	0,076							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3			18384		1397			
	137.2.		1	3,8							
	231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2			10083		38315			
138.				84,7	3854,36	14,71	326464	1246	139977	133546	496811
	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки		2187,03	2,82	185241	239	--	36801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	138.1.		2,2	186,34							
	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м			266		49566			
	138.2.		5	423,5							
	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.			26		11011			
	138.3.		2,6	220,22							
	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.			73		16076			
	138.4.		8,4	711,48							
	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.			23		16364			
	138.5.		0,312	26,4264							
	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг			1015		26823			
139.				93,17	2845	--	265069	--	265069	--	286274
	214-204-0923 РСНБ РК 2015 прим.	-Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного	м2		--	--	--	--	--	21205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		покрытия от 31 мкм до 40 мкм /Сайдинг/ СП - 8% Внутренняя отделка /АС-6/									
140.	1110-0403 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 потолка	6,81	2767,15 1371,29	15,15 6	18844 9338	103 41	9403 --	6753 2048	27645
140.1.	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	1,78 шт.	12,1218		60		727			
140.2.	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	1,03 м2	7,0143		516		3619			
140.3.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,09 кг	0,6129		836		512			
140.4.	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	2,8634 м	19,499754		146		2847			
141.	1115-0206 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	6,81	786,31 567,44	3,37 1,07	5355 3864	23 7	1468 --	2788 651	8794
141.1.	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	2,096 кг	14,27376		86		1228			
142.	1115-0405 -0104 РСНБ РК	-Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными	м2 окрашиваемой	6,81	850,81 643,37	5,42 2,57	5794 4381	37 18	1376 --	3167 717	9678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 4	составами улучшенная по штукатурке НР - 72%; СП - 8%	поверхности								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1.	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 т	0,004699		220158		1035			
142.2.	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,55 кг	3,7455		88		330			
143.	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР - 72%; СП - 8%	м2	15,47	5094,15 1063,3	14,49 6,31	78807 16449	225 98	62133 --	11914 7258	97978
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1.	261-107-0466	Войлок строительный	0,00303 т	0,046874		402954		18888			
143.2.	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0072 т	0,111384		384947		42877			
144.	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 72%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	131,08	1520,97 1041,92	86,57 67,42	199369 136575	11347 8837	51447 --	104697 24325	328391
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1.	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0187 м3	2,451196		18248		44729			
144.2.	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	0,0554 м2	7,261832		891		6470			
145.	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по	м2 окрашиваемой поверхно	--	702,48 512,07	5,12 2,42	-- --	-- --	-- --	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 4	штукатурке	сти								
		Полы /АС-6/ Тип 1									
146.	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	18,81	197,48 41,99	0,62 0,29	3715 790	11 5	2914 --	573 343	4631
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1.	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,000392 т	0,007374		395085		2913			
147.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	18,81	732,88 376,65	31,93 15,46	13785 7085	601 291	6099 --	5310 1528	20623
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	0,383724		15729		6036			
148.	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	18,81	4856,87 1340,9	82 37,3	91358 25222	1543 702	64593 --	18665 8802	118825
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,013 м3	0,24453		14706		3596			
148.2.	215-206-0401	Опилки древесные	0,0306 м3	0,575586		3817		2197			
148.3.	231-302-0202	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 45х45х9мм	1,02 м2	19,1862		3061		58729			
149.	1111-0101-3904 РСНБ РК	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	25,39	981,65 337,95	1,85 0,87	24924 8581	47 22	16296 --	6194 2489	33607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0016 м3	0,040624		14706		597			
149.2.	231-302-0202	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 45х45х9мм	0,202 м2	5,12878		3061		15699			
						Тип 2					
150.	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3,4	197,48 41,99	0,62 0,29	671 143	2 1	526 --	104 62	836
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1.	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,000392 т	0,001333		395085		527			
151.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,4	732,88 376,65	31,93 15,46	2492 1281	109 53	1102 --	960 276	3728
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	0,06936		15729		1091			
152.	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	3,4	5267,91 441,59	23,85 11,53	17911 1501	81 39	16329 --	1109 1522	20542
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1.	261-107-0432	Ветошь	0,005 кг	0,017		90		2			
152.2.	233-101-0108	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43	1,02 м2	3,468		4426		15349			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152.3.			0,5	1,7							
261-105-0402		Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг			575		978			
153.				7,38	289,25	2,46	2135	18	1425	503	2849
1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18		-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		93,77	0,95	692	7	--	211	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153.1.			1,01	7,4538							
233-204-0102		Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м			182		1357			
		Заполнение проемов /АС-11/ Окна									
154.				2,6	2404,99	190,84	6253	496	3072	2102	9023
1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14		-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		1032,87	89,88	2685	234	--	668	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154.1.			0,69	1,794							
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		3071			
155.				2,6	24665	--	64129	--	64129	--	69259
223-102-0207 РСНБ РК 2015		-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2		--	--	--	--	--	5130	
		СП - 8%									
156.				3,3	2592,47	5,6	8555	19	7685	619	9908
1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8		-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		257,88	2,67	851	9	--	734	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156.1.			1	3,3							
223-501-0113		Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 200 мм	м			1320		4356			
156.2.			0,566	1,8678							
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		3198			
						Двери					
157.				3,78	1829,13	85,84	6914	324	1926	3460	11204
	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		1233,75	37,56	4664	142	--	830	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1.			0,24	0,9072							
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		1553			
158.				1,89	2926,5	565,91	5531	1070	2150	1874	7997
	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2		1222,64	154,27	2311	292	--	592	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1.			0,89	1,6821							
235-101-0901		Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2			238		400			
158.2.			0,432	0,81648							
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		1398			
159.				3,99	5812	--	23190	--	23190	--	25045
	223-201-0103 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2		--	--	--	--	--	1855	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кровля /АС-(13-19)/									
160.				0,34	113644,09	1518,81	38639	517	29436	6409	48651
	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила. Установка с изготовлением НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		25547,6	631,43	8686	215	--	3604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160.1.	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,038 т	0,01292		216199		2793			
160.2.	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,16 м3	0,0544		69870		3801			
160.3.	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	0,83 м3	0,2822		69663		19659			
161.				0,82	96485,36	1419,77	79118	1164	61501	12211	98635
	1110-0114 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		20065,2	616,89	16453	506	--	7306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161.1.	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	1,02 м3	0,8364		70372		58859			
162.				39,6	5551,29	104,11	219831	4122	131673	61366	303692
	1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли		2122,11	30,16	84036	1194	--	22496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1.			0,0054	0,21384							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215-202-0502		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3			69870		14941			
162.2.			0,005	0,198							
215-204-0502		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3			69663		13793			
162.3.			1,106	43,7976							
224-101-0202		Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2			2021		88515			
162.4.			0,0004	0,01584							
214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т			384947		6098			
162.5.			0,000106	0,004198							
217-102-0104		Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		6671			
163.				3,8	311,16	2,91	1182	11	1032	104	1389
	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности		36,68	1,29	139	5	--	103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163.1.			0,00023	0,000874							
261-107-0939		Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т			1148617		1004			
164.				1,16	8926,34	62,72	10355	72	9160	832	12082
	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		967,98	27,83	1123	32	--	895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164.1.			0,0067	0,007772							
261-107-0939		Аммоний фосфорнокислый	т			1148617		8927			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75									
165.				7,47	38,15	0,62	285	4	53	166	487
	1219-0101 -1401 РСНБ РК 2015	-Древесина. Антисептирование водными растворами НР - 72%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности		30,55	0,29	228	2	--	36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1.	261-107-0401	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	0,000035 т	0,000261		197429		52			
166.				0,0035	921794,95	1417,95	3226	5	2295	668	4206
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 72%; СП - 8%	т		264528	616,89	926	2	--	312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1.	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,0035		655849		2295			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			тенге								142947661
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				33999483				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге				2270631				
		в том числе зарплата машинистов	тенге					981859			
		Материалов, изделий и конструкций	тенге				70786723				
		Перевозка грузов	тенге				115533				
		Накладные расходы	тенге				25186569				
		Сметная прибыль	тенге				10588716				

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-1

Составлена в текущих ценах на 25.01.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	27600,9861	1231,82	-	-	33999482
					2486	-	-	-	
2	3 АВС	000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	712,745608	1377,57	-	-	(981860)
					64	-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	33999482
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,689277	342	-	-	578
						-	-	-	
4	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	26,46293	44	-	-	1164
						-	-	-	
5	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,130548	25	-	-	3
						-	-	-	
6	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	26,346033	14	-	-	369
						-	-	-	
7	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	4,5472	4094	-	1454	18616
						-	-	6611,63	
8	659С	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	4,7633985	2889	-	1454	13761
						-	-	6925,98	
9	697С	3105-0101-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	5,30004	4382	-	1454	23225
						-	-	7706,26	
10	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	65,188277	6226	-	1454	405862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	783С	3105-**0104**-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	2,401266	4544	-	94783,75 - 1738	10911
12	786С	3105-**0104**-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,6717196	6171	-	4173,4 - 1738	4145
13	979С	3105-**0402**-0305 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	**11,51388**	**276**	-	1167,45 - -	3178
14	1010С	3103-**0205**-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	139,82265	1413	-	- - 1217	197569
15	1015С	3103-**0305**-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	52,1301	26	-	170164,17 - -	1355
16	1023С	3105-**0102**-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0100188	9256	-	- - 2482	93
17	1041С	3105-**0402**-0202 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	52,608	12	-	24,87 - -	631
18	1044С	3105-**0402**-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00041202	28	-	- - -	0,01
19	1146С	3403-**0202**-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,7957456	32	-	- - -	25
20	1147С	3403-**0202**-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,055467	**31**	-	- - -	2
21	1195С	3104-**0402**-0101 РСНБ РК 2015	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	20,15577	49	-	- - -	988
22	1238С	3201-**0201**-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	113,537356	702	-	- - -	79703
23	1240С	32**01**-**0202**-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	19,992	120	-	- - -	2399
24	1523С	3403-**0102**-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	13,813785	13	-	- - -	180
25	1569С	3105-**0602**-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	236,348061	2400	-	- - 1217	567235
26	1795С	3403-**0102**-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	12,56684	159	-	287635,59 - -	1998
27	1948С	3403-**0201**-0101 РСНБ РК 2015	Рубанки электрические	маш.-ч	49,32	143	-	- - -	7053
28	2016С	3106-**0103**-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	100,89225	199	-	- - -	20078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
29	2216С	3403-**0302**-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	352,021603	16	-	-	5632
						-	-	-	
30	2346С	3106-**0103**-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-**500** °С	маш.-ч	0,104982	210	-	-	22
						-	-	-	
31	2445С	3403-**0102**-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	0,32032	94	-	-	30
						-	-	-	
32	2447С	3101-**0101**-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,7824	4916	-	2077	23510
						-	-	9933,04	
33	2459С	3105-**0501**-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	6,62491902	5040	-	1454	33390
						-	-	9632,63	
34	2468С	3105-**0102**-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	49,54251741	5127	-	2077	254004
						-	-	102899,81	
35	2474С	3106-**0102**-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	85,444692	2906	-	1454	248302
						-	-	124236,58	
36	2479С	3403-**0402**-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	**159,152**	17	-	-	2706
						-	-	-	
37	2480С	3104-**0101**-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	50,923021	16	-	-	815
						-	-	-	
38	2485С	3403-**0401**-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	21,2612375	59	-	-	1254
						-	-	-	
39	2509С	3301-**0201**-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	107,29613964	3090	-	1454	331545
						-	-	156008,59	
40	2515С	3104-**0301**-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0267813	166	-	-	4
						-	-	-	
41	2577С	3106-**0202**-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,1901209	28	-	-	61
						-	-	-	
42	2604С	3105-**0602**-1201 РСНБ РК 2015	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0228	431	-	-	10
						-	-	-	
43	2698С	3403-**0101**-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	3,1879	240	-	-	765
						-	-	-	
44	2816С	3403-**0204**-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	3,307248	49	-	-	162
						-	-	-	
45	2875С	3403-**0302**-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	314,382396	19	-	-	5973
						-	-	-	
46	3008С	3403-**0501**-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,09856	123	-	-	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
47	3404С	3104-**0202**-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-**80** л/мин	маш.-ч	8,821332	150 -	- -	- -	**1323**
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				981903,75	2270645
			Строительные материалы и конструкции						
48	100007С	211-**102**-0101 РСНБ РК 2015	Глина природная	м3	157,801658	2077 -	866 -	- -	**327754**
49	100091С	211-**201**-0701 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	7,2128	8565 -	7305 -	- -	**61778**
50	100092С	2**11-201**-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	3,6064	8549 -	7305 -	- -	**30831**
51	100093С	211-**201**-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	11,6816	7510 -	6294 -	- -	**87729**
52	100328С	211-**401**-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,558	1791 -	586 -	- -	**999**
53	100412С	261-**101**-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,03320928	6850 -	6479 -	- -	**227**
54	100511С	212-**101**-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4635	26613 -	**22995** -	- -	**12335**
55	100533С	212-**101**-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	76,6695	29243 -	25574 -	- -	**2242046**
56	100841С	212-**101**-2001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,836	30548 -	26853 -	- -	**56086**
57	102633С	212-**401**-0101 РСНБ РК **2015**	Раствор кладочный цементный ГОСТ **28013**-98 марки М25	м3	2,090228	12225 -	9147 -	- -	**25553**
58	102636С	212-**401**-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	7,864518	14706 -	11580 -	- -	**115656**
59	102637С	212-**401**-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	11,098212	15729 -	12583 -	- -	**174564**
60	102640С	212-**401**-0202 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,009	**15823** -	**12675** -	- -	**142**
61	102671С	212-**402**-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	8,42395	18384 -	14928 -	- -	**154866**
62	102673С	212-**402**-0102 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,0144045	19556 -	16077 -	- -	**282**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
63	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	55,631565	18248	14794	-	1015165
						-	-	-	
64	102888С	213-101-0302 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	3,807201	60838	55631	-	231622
						-	-	-	
65	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	1,277433	216199	211906	-	276180
						-	-	-	
66	127728С	261-102-0127 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,76613	309881	303775	-	237409
						-	-	-	
67	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,884	105	103	-	828
						-	-	-	
68	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,120352	112	110	-	13
						-	-	-	
69	128065С	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	17,52312	96	94	-	1682
						-	-	-	
70	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	248,533734	70	68	-	17397
						-	-	-	
71	128234С	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	164,81223	891	872	-	146848
						-	-	-	
72	128346С	214-402-0301 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	2,3656212	8465	8297	-	20025
						-	-	-	
73	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00283866	5245	5141	-	15
						-	-	-	
74	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,22838	655849	649557	-	149783
						-	-	-	
75	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преоблада-	т	0,0001518	474502	469560	-	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			нием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т			-	-	-	
76	131381С	222-**530**-0201 РСНБ РК 2015	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	828,854	51 -	51 -	- -	**42272**
77	131384С	222-**530**-0301 РСНБ РК 2015	Тяга подвеса 500	шт.	828,854	40 -	40 -	- -	**33154**
78	131450С	222-**531**-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	3171,4648	60 -	59 -	- -	**190288**
79	131453С	222-**531**-0103 РСНБ РК 2015	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	204,0256	29 -	**29** -	- -	**5917**
80	131489С	261-**102**-0380 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-**122**-0.6П	м	2479,62	266 -	264 -	- -	**659579**
81	131534С	215-**202**-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	27,21885635	70372 -	68510 -	- -	**1915445**
82	131535С	215-**202**-0101 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,1797631	71209 -	69330 -	- -	**12801**
83	131541С	215-**202**-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	14,6386	69870 -	68018 -	- -	**1022799**
84	131542С	215-**202**-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	32,91366	70707 -	68838 -	- -	**2327226**
85	131548С	215-**202**-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,**00554**	**34153** -	**33001** -	- -	**189**
86	131551С	215-**202**-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0067998	34153 -	**33001** -	- -	**232**
87	131578С	215-**204**-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	23,70563	69663 -	67815 -	- -	**1651405**
88	131589С	215-**204**-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	9,368	69663 -	67815 -	- -	**652603**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	131592С	215-204-0802 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	68,5	68867 -	67034 -	- -	4717390
90	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,566583	60737 -	59064 -	- -	155887
91	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,26448	60737 -	59064 -	- -	76801
92	131630С	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,08106	50383 -	48986 -	- -	4084
93	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0018	34153 -	33001 -	- -	61
94	133762С	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	48,09	5812 -	5617 -	- -	279499
95	133780С	223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	27,3	8550 -	8299 -	- -	233415
96	133850С	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	257,14	24665 -	24098 -	- -	6342358
97	134102С	223-501-0113 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 200 мм	м	127,9	1320 -	1291 -	- -	168828
98	134866С	224-101-0202 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	2108,24614	2021 -	1975 -	- -	4260765
99	135512С	235-101-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	992,6672	259 -	250 -	- -	257101
100	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	2007,5	175 -	169 -	- -	351312
101	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	280,53558	238 -	233 -	- -	66767
102	135832С	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холод-	кг	3,6	806	789	-	2902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции			-	-	-	
103	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	4351,2	145	141	-	630924
104	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	279,34088	1712	1677	-	478232
105	136008С	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	292,091772 21	23746	22905	-	6936011
106	136009С	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	211,665	28105	27085	-	5948845
107	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,064212	26692	25329	-	1714
108	144523С	216-101-0501 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,12032	25234	23899	-	3036
109	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,025101	21028	20156	-	528
110	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,181179	23567	22562	-	4270
111	144635С	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	4,8608	178205	174041	-	866219
112	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,05488	178205	174041	-	9780
113	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	3,2728276	124844	121256	-	408593
114	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,05490562	647579	633472	-	35556
115	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	6,177822	314	307	-	1940
116	145749С	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	245,6118	15	14	-	3684
117	145787С	261-107-0225 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5635,5	26	25	-	146523
118	145974С	217-108-0201 РСНБ РК 2015	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	13,034	390	381	-	5083
119	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	3,84789	348	340	-	1339
120	146059С	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкован-	шт.	2930,46	73	71	-	213924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/			-	-	-	
121	146096С	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-30	т	0,1184914	229265 -	223105 -	- -	27166
122	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,0796171	295 -	261 -	- -	613
123	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2208525	153 -	147 -	- -	34
124	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,87692	53822 -	52647 -	- -	47198
125	146743С	261-107-0355 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,06448468	70405 -	68968 -	- -	4540
126	146857С	261-107-0938 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,10777622	74850 -	72181 -	- -	8067
127	146859С	261-107-0939 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,42327061	1148617 -	1124894 -	- -	486176
128	146897С	261-107-0401 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,04222509	197429 -	193479 -	- -	8336
129	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	63,758	302 -	295 -	- -	19255
130	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	15,302428	90 -	87 -	- -	1377
131	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,27977	6931 -	6792 -	- -	1939
132	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00001518	1863700 -	1826336 -	- -	28
133	147109С	261-107-0466 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,0468741	402954 -	394065 -	- -	18888
134	147200С	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,507	81820 -	80024 -	- -	123303
135	147201С	261-107-0509 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,18585896	395085 -	386380 -	- -	73430
136	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	22,334592	170 -	167 -	- -	3797
137	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,12114329	211214 -	20614 -	- -	25587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0006072	219538	214275	-	133
139	147444С	261-107-0594 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	0,70875	200	195	-	142
140	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	1,9600011	21265	20848	-	41679
141	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00323604	80185	77655	-	259
142	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	511,6	10	9	-	5116
143	148663С	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	300,8	10083	9809	-	3032966
144	149136С	232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1313,4148	516	485	-	677722
145	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00004706	439993	429053	-	21
146	149237С	261-201-0310 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,103779	646324	632123	-	67075
147	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,8154325	57042	55806	-	46514
148	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00005768	379074	369328	-	22
149	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	156,36036	568	554	-	88813
150	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,8798604	220158	213529	-	193708
151	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2672,73536	86	83	-	229855
152	149908С	232-504-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	467,98372	78	75	-	36503
153	150047С	233-203-0102 РСНБ РК 2015	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	27,695521	157966	154022	-	4374951
154	150050С	233-203-0201 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	8,808818	64712	62807	-	570036
155	150379С	241-101-0207	Труба стальная сварная водогазоп-	м	1,0935	1012	987	-	1107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	роводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм			-	-	-	
156	248314С	261-**103**-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ **9463-88**	м3	0,06094	44541 -	42881 -	- -	**2714**
157	248387С	215-**206**-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	16,703808	3817 -	3516 -	- -	**63758**
158	249131С	217-**603**-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,892612	300 -	300 -	- -	**268**
159	249132С	217-**603**-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	71,94604843	98 -	98 -	- -	**7051**
160	249182С	261-**201**-0613 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	851,424332	50 -	49 -	- -	**42571**
161	249184С	261-**201**-0615 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	1681,681008	**10** -	**9** -	- -	**16817**
162	249209С	261-**107**-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,11721592	605496 -	592809 -	- -	**70974**
163	249449С	261-**201**-0341 РСНБ РК 2015	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	705,6972	935 -	916 -	- -	**659827**
164	249453С	261-**201**-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	701,338	88 -	85 -	- -	**61718**
165	249624С	232-**502**-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	85,68	58 -	55 -	- -	**4969**
166	249697С	232-**504**-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	8,4	65 -	62 -	- -	**546**
167	249752С	233-**101**-0108 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43	м2	3,468	4426 -	4334 -	- -	**15349**
168	249765С	233-**204**-0102 РСНБ РК 2015	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-**2001**	м	475,6999	**182** -	**177** -	- -	**86577**
169	272056С	217-**109**-0102 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	3764,514	14 -	14 -	- -	**52703**
170	272060С	217-**109**-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	9467,64	**23** -	**22** -	- -	**217756**
171	272105С	236-**104**-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00009108	651547 -	636459 -	- -	**59**
172	274785С	233-**101**-0110	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ	м2	**87,7608**	**5175** -	**5069** -	- -	**454162**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	7251-77 коммерческий гомогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность эластичная каландрированная спрессованная			-	-	-	
173	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	38,6343	764 -	730 -	- -	29517
174	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	5,7339	1073 -	1022 -	- -	6152
175	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	254,189364	483 -	471 -	- -	122773
176	279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	1,24835	384947 -	375989 -	- -	480549
177	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0436	273545 -	266772 -	- -	11927
178	279825С	214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	1,037	313194 -	305643 -	- -	324782
179	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00029449	434848 -	424911 -	- -	128
180	279842С	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0387	324763 -	316985 -	- -	12568
181	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6561	277977 -	271117 -	- -	182381
182	279846С	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01443	271941 -	265199 -	- -	3924
183	279851С	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,37282	275482 -	268671 -	- -	653669
184	279954С	224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	343	1638 -	1601 -	- -	561834
185	279955С	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	76	2135 -	2088 -	- -	162260
186	279956С	224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диа-	шт.	76	2006 -	1967 -	- -	152456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			метром 100 мм						
187	279961С	224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	38	1047 -	1026 -	- -	39786
188	279962С	224-106-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	19	837 -	820 -	- -	15903
189	279972С	224-106-0208 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	458	957 -	938 -	- -	438306
190	280100С	218-101-0404 РСНБ РК 2015	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	29,2052	9 -	8 -	- -	263
191	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	150,441236	235 -	228 -	- -	35354
192	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	82,05288	1313 -	1286 -	- -	107735
193	281597С	223-101-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	9	44228 -	43278 -	- -	398052
194	286158С	217-106-0103 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	38,4588256	1237 -	1211 -	- -	47574
195	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	843,8135276	392 -	383 -	- -	330775
196	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	119,94529	836 -	818 -	- -	100274
197	287747С	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	6,3	40727 -	40378 -	- -	256580
198	287748С	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	5,46	53571 -	53127 -	- -	292498
199	287749С	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	3,78	27695 -	27451 -	- -	104687
200	287772С	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	160,53	1781 -	1722 -	- -	285904
201	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00037082	508438 -	495555 -	- -	189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
202	287788С	231-302-0202 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 45х45х9мм	м2	646,95426	3061 -	2969 -	- -	1980327
203	287790С	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	11,424	3092 -	2995 -	- -	35323
204	288012С	222-529-0101 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	866,853768	96 -	95 -	- -	83218
205	288033С	222-529-0201 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	3651,293144	146 -	144 -	- -	533089
206	290060С	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	351,6552	1015 -	994 -	- -	356930
207	290061С	217-106-0104 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	48,521655	1101 -	1078 -	- -	53422
208	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,026	977 -	957 -	- -	1002
209	293029С	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,20205614	1589156 -	1556586 -	- -	321099
210	293048С	222-102-0102 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,07	80178 -	75531 -	- -	5612
211	295742С	261-105-0402 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	1,7	575 -	564 -	- -	978
212	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	823,2	223 -	218 -	- -	183574
213	295767С	261-105-0624 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	43,02	335 -	327 -	- -	14412
214	295913С	261-107-0831 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	120,9303455	0 -	- -	- -	-
215		214-204-0923 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм /Сайдинг/	м2	1239,81	2845 -	2781 -	- -	3527259
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	70744389
			Конструкции заводского изготовления						
216		223-201-0402	Блок дверной внутренний с декора-	м2	2,1	20161	19753	-	42338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	тивной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П /раздвижная ДРз/			-	-	-	
		Всего конструкции заводского изготовления		тенге				--	42338
			Транспортные расходы						
217		412-101-0110	Перевозка строительных грузов са-	т·км	121,87	57	-	57	6947
		РСНБ РК 2015	мосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км			-	-	6946,59	
218		414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Пог-	т	121,87	891	-	891	108586
		РСНБ РК 2015	рузка			-	-	108586,17	
		Всего транспортные расходы		тенге				115532,76	115533

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э2110'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1+Б''7.07'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя
       общеобразовательная школа отдела образования район
       а Байтерек" по адресу: ЗКО, район Байтерек'2021-03
       /03'2-1'Чувашинская средняя общеобразовательная шк
       ола отдела образования района Байтерек''2'2-1-1'Ар
       хитектурно-строительная часть'ДВ''в текущих ценах
       на 25.01.2021 г.*
 3 (1401)(РС100078РС100091)(РС100079РС100092)(РС100080РС1
       00093)(РС295822РС144635)(РС295576РС128234)(РС29596
       2РС249449)(РС295970РС287788)(РС295688)(РС295688)(Р
       С295605)(РС295547)(РС295687)(РС295694РС134866)*
 4 П Демонтажные работы*
 5 П1 Учебный корпус*
 6 Е12-120104-0504'1042,4''Фасады простые. Очистка вручну
       ю от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и л
       есов'м2*
 7 Е11-460201-0802'1042,4''Стены и потолки. Отбивка штука
       турки с кирпичных поверхностей /фасад/'м2*
 8 Е11-460201-0802'297''Стены и потолки. Отбивка штукатур
       ки с кирпичных поверхностей /цоколь/'м2*
 9 Е12-030101-0204'27,45.0,37''Стены из шлакобетонных кам
       ней. Разборка каменной кладки /саманные блоки/'м3
       кладки*
10 Е11-460401-0503'37,71''Перегородки деревянные чистые щ
       итовые дощатые. Разборка /ДВП/'м2*
11 Е12-130103-0402'1268,33''Облицовка из гипсокартонных л
       истов потолков. Разборка /обшивочные материалы/'м2
        облицовки*
12 Е12-120104-0501'2843,85''Фасады простые. Очистка вручн
       ую от краски известковой с земли и лесов /стенные
       краски/'м2*
13 Е11-460201-0802'2843,85''Стены и потолки. Отбивка штук
       атурки с кирпичных поверхностей'м2*
14 Е12-130103-0105'160,53''Облицовка стен из плит керамич
       еских глазурованных. Разборка'м2 облицовки*
15 Е11-460201-0802'160,53''Стены и потолки. Отбивка штука
       турки с кирпичных поверхностей'м2*
16 Е12-070101-0207'135,41''Полы из керамических плиток. Р
       азборка покрытия'м2*
17 Е12-070101-0302'98,55''Плинтусы цементные и из керамич
       еской плитки. Разборка'м*
18 Е12-070101-0201'1132,92''Полы дощатые. Разборка покрыт
       ия'м2*
19 Е12-070101-0301'876,9''Плинтусы деревянные и из пластм
       ассовых материалов. Разборка'м*
20 Е11-460401-0603'2740''Перекрытия деревянные по балкам
       с накатами из досок. Разборка'м2*
21 Е12-080101-0204'1788''Кровли из волнистых асбестоцемен
       тных листов. Разборка покрытий'м2 кровли*
22 Е12-080101-0102'1788''Крыши. Разборка деревянных элеме
       нтов конструкций: стропила со стойками и подкосами
        из досок /несущие конструкции/'м2 кровли*
23 Е12-060101-0901'12+24+2''Коробки дверные в каменных ст
       енах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.
       *
24 Е12-060101-1001'12.1,3.2,1+24.1.2,1+2.0,9.2,1''Полотна
        дверные. Снятие'м2*
25 Е12-060101-0101'89''Коробки оконные в каменных стенах.
        Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
26 Е12-060101-0202'89.1,3.2,2''Переплеты оконные остеклен
       ные. Снятие'м2*
27 П1 Котельная*
28 Е12-120104-0504'87,4''Фасады простые. Очистка вручную
       от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лес
       ов'м2*
29 Е11-460201-0802'87,4''Стены и потолки. Отбивка штукату
       рки с кирпичных поверхностей /фасад/'м2*
30 Е11-460201-0802'3,8''Стены и потолки. Отбивка штукатур
       ки с кирпичных поверхностей /цоколь/'м2*
31 Е12-130103-0402'22,28''Облицовка из гипсокартонных лис
       тов потолков. Разборка /обшивочные материалы/'м2 о
       блицовки*
32 Е12-120104-0501'131,08''Фасады простые. Очистка вручну
       ю от краски известковой с земли и лесов /стенные к
       раски/'м2*
33 Е11-460201-0802'131,08''Стены и потолки. Отбивка штука
       турки с кирпичных поверхностей'м2*
34 Е12-070101-0201'3,4''Полы дощатые. Разборка покрытия'м
       2*
35 Е12-070101-0301'7,38''Плинтусы деревянные и из пластма
       ссовых материалов. Разборка'м*
36 Е12-080101-0204'39,6''Кровли из волнистых асбестоцемен
       тных листов. Разборка покрытий'м2 кровли*
37 Е12-080101-0102'39,6''Крыши. Разборка деревянных элеме
       нтов конструкций: стропила со стойками и подкосами
        из досок /несущие конструкции/'м2 кровли*
38 Е12-060101-0901'1+1''Коробки дверные в каменных стенах
       . Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
39 Е12-060101-1001'1.1.2,1+1.0,9.2,1''Полотна дверные. Сн
       ятие'м2*
40 Е12-060101-0101'2''Коробки оконные в каменных стенах.
       Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
41 Е12-060101-0202'2.1.1''Переплеты оконные остекленные.
       Снятие'м2*
42 П1 Перевозка мусора*
43 С3414-104-0601'(121,87)=Ф1''Мусор строительный (ручная
       ). Погрузка'т*
44 С3412-101-0110'Ф1''Перевозка строительных грузов самос
       валами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыш
       е 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
45 П Архитектурно-строительная часть*
46 П1 Учебный корпус*
47 П2 Отделка фасада /лист АС-7/*
48 Е11-150106-0201(РС295971РС148663)'297''Стены. Облицовк
       а наружная по бетонной поверхности фасадными керам
       ическими цветными плитками (типа "Кабанчик")'м2 по
       верхности облицовки*
49 Е11-150109-0501(РС295950)(РС295730РС136008.0,8:1,0112#
       )'1042,4''Фасады вентилируемые. Устройство с облиц
       овкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с
```

лесов'м2 поверхности облицовки*
50 С1214-**204**-0923 прим.'1042,4.1,1''Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-**1**-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм / Сайдинг/'м2*
51 П2 Отмостка лист /АС-9/*
52 Е11-**110101**-1303(РС100078РС100091)(РС100079РС100092)(РС100080РС100093)(РС295822РС144635)'37,7:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
53 Е11-**060201**-0103(РС100467РС100533)'27,7''Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 25 м3. Устройство'м3*
54 П2 Антикоррозийная защита фундамента /АС-9/*
55 Е11-**080101**-0307'343''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
56 Е11-**080101**-0401'137,2''Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной'м3 изолирующего слоя*
57 П2 Армопояс /АС-9/*
58 Е11-**060701**-0201(РС295570)'34,2+13,5''Пояса в опалубке. Устройство'м3*
59 Е11-**061908**-0101'(1518,5+463,1+745,92+193):1000''Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование'т*
60 С1214-**210**-0101'(463,1+193):1000''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
61 С1214-**210**-0201'(1518,5+745,92):1000''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2**591**-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
62 П2 Внутренняя отделка /АС-10/*
63 Н43=1268,35*
64 Е11-**100403**-0102'1''Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах'м2 потолка*
65 Е11-**150206**-0207'1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
66 Е11-**150405**-0104'1''Потолки. Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
67 Н43=1460,15*
68 Е11-**150203**-0203(РС295576РС128234)'1''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
69 Е11-**150405**-0103'''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
70 Н43=1383,72*
71 Е11-**150203**-0203'1''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
72 Е11-**150403**-0308(РС295962РС249449)'1''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
73 Н43=1*
74 Е11-**150107**-0101'160,53''Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
75 П2 Полы /АС-**10/***
76 П3 Тип 1*
77 Н43.451,92*
78 Е11-**110101**-0503'1''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
79 Е1**1**-**110101**-1101'1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
80 Е11-**110101**-2702(РС295970РС287788)'1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
81 Н43=1*
82 П3 Тип 1а*
83 Н43.69,9*
84 Е11-**110101**-0401'1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
85 Е11-**110101**-0402'1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
86 Е11-**110101**-1101'1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
87 Е11-**110101**-2702'1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
88 Н43=1*
89 Е11-**110101**-3904(РС295946РС287788=1,01.0,2#)'447,44''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
90 П3 Тип 2*
91 Н43.660,47*
92 Е11-**110101**-0401'1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
93 Е11-**110101**-1201(РС102867РС102888)'1''Лаги. Укладка по кирпичным столбикам'м2 пола*
94 Е11-**110101**-3302'1''Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство'м2 покрытия*
95 Н43=1*
96 Е11-**110101**-4003(РС295972)'463,61''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
97 П3 Тип 3*
98 Н43.86,04*
99 Е11-**110101**-0401'1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*

100 E11-**110101**-1201(РС102867РС102888)'1''Лаги. Укладка по кирпичным столбикам'м2 пола*
101 E11-**110101**-3302'1''Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство'м2 покрытия*
102 E11-**110101**-3601(РС149999РС274785)'1''Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
103 Н43=1*
104 П2 Заполнение проемов /АС-11/*
105 П3 Окна*
106 E11-**100501**-0106'89.2,2.1,3''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
107 С1223-**102**-0207'89.2,2.1,3''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка'м2*
108 E11-**100501**-0401(РС134096РС134102=1#)'89.1,4''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'м*
109 П3 Двери*
110 E11-**100107**-0106'10.2,1.1,3+21.2,1.1+2.2,1.0,9+1.2,1.1''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
111 E11-**090403**-0401(РС295688)'2,1.0,9.2''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
112 E11-**090403**-0403(РС295688)'2,1.1,3.2+2,1.1.3''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
113 С1223-**201**-0105'10.2,1.1,3''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П'м2*
114 С1223-**201**-0103'21.2,1.1''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м2*
115 С1223-**207**-0101'3.2,1.1''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный'м2*
116 С1223-**207**-0102'2.2,1.1,3''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный'м2*
117 С1223-**207**-0103'2.2,1.0,9''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный'м2*
118 С1223-**201**-0402 прим.'1.2,1.1''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П /раздвижная ДРз/'м2*
119 П2 Деревянное перекрытие /АС-12/*
120 E11-**100207**-0102'1370''Перекрытия с настилкой полов по деревянным балкам с подшивкой досками обшивки, с утеплением плитами минераловатными. Сборка'м2 перекрытия*
121 С1215-**202**-0102'31,2''Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м3*
122 С1215-**204**-0802'68,5''Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м3*
123 С1234-**101**-0205'1370.0,15''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130'м3*
124 П2 Кровля /АС-**(13-19)/***
125 E11-**120101**-1503(РС135535РС147200:1000#)'1370''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
126 E11-**120101**-1303(РС295715РС136009=1,03.0,15#)'1370''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
127 E11-**120101**-1503'1825''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /гидроизоляция/'м2 изолируемой поверхности*
128 E11-**100105**-0101'27,96''Стропила. Установка с изготовлением'м3 древесины в конструкции*
129 E11-**100114**-0402'25,01''Прогоны из брусьев. Укладка по фермам'м3 древесины в конструкции*
130 E11-**120101**-0705'1825''Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
131 E11-**100115**-0201'190,6''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
132 E11-**100115**-0101'52,97''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
133 E12-**190101**-1401'461,09''Древесина. Антисептирование водными растворами'м2 обработанной поверхности*
134 E11-**060301-0407'(39,6+179,4):1000**''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
135 П2 Слуховые окна /АС-**20/***
136 Н43.9*
137 LE11-**100106**-0101'1''Окна слуховые. Устройство'слуховое окно*
138 E11-**100105**-0101'0,029''Стропила. Установка с изготовлением'м3 древесины в конструкции*
139 E11-**100114**-0402'0,018+0,015+0,02+0,042''Прогоны из брусьев. Укладка по фермам /рама Р-1/'м3 древесины в конструкции*
140 E11-**100114**-0502'4,063''Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам'м2 покрытия*
141 E11-**100115**-0201'4,063''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
142 E11-**100115**-0101'0,018+0,015+0,02+0,042+0,029''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
143 E12-**190101**-1401'1,41''Древесина. Антисептирование водными растворами'м2 обработанной поверхности*
144 E11-**120101**-0706'3,71''Окна слуховые. Устройство покрыт

ия металлочерепицей'м2 кровли*
145 Lжалюзийные решетки деревянные рама Р-1 треугольный 2х 1*
146 Е11-**100106**-0201'1''Проемы оконные площадью до 2 м2 в к аменных стенах жилых и общественных зданий. Устано вка блоков с переплетами спаренными'м2*
147 С1223-**101**-0102'1''Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкци и ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с п оворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный'м2 *
148 Е11-**120101**-1001'7,3''Покрытия мелкие (брандмауэры, пар апеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкова нной стали. Устройство /настил/''м2 покрытия*
149 L Е11-**060301**-0407'(7,25):1000''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
150 Н43=1*
151 П2 Водосточная система /АС-**21/***
152 Е12-**080101**-1901(РС279796)'19.4''Трубы водосточные. Нав еска с подмостей'м труб*
153 С1224-**106-0102**'19.4''Труба водосточная металлическая о цинкованная с полимерным покрытием круглого сечени я диаметром 100 мм'м*
154 С1224-**106**-0103'19''Колено трубы водосточной металличес кое оцинкованное с полимерным покрытием круглого с ечения диаметром 100 мм'шт.*
155 С1224-**106**-0103'19+38''Колено трубы водосточной металли ческое оцинкованное с полимерным покрытием круглог о сечения диаметром 100 мм'шт.*
156 С1224-**106**-0108'38''Держатель трубы водосточной круглог о сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм'шт.*
157 С1224-**106**-0208'458''Держатель трубы водосточной кругло го сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм'шт.*
158 Е11-**120101**-0902(РС279796)'343''Желоба подвесные. Устро йство'м желобов*
159 С1224-**106**-0101'343''Желоб водосточный металлический оц инкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'м*
160 С1224-**106**-0109'19''Заглушка желоба водосточного кругло го сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм'шт.*
161 П2 Перемычки /АС-22/*
162 Е11-**070503**-0110'7''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка' шт. сборных конструкций*
163 С1222-**102**-0102'0,01.7''Перемычка железобетонная бруско вая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84'м **3***
164 П2 Усиления стены /АС-**(23**-25)/*
165 Е11-**460101**-0403(РС279831)(РС279852)(РС150379)'(14,43+1 73,8+129,8+6+733,40):1000''Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами'т*
166 Е11-**460101-0103(**РС295570)(РС100533РС100511)(РС279807)(РС279851)'0,45''Стены кирпичные. Усиление монолитн ыми железобетонными обоймами'м3*
167 С1214-**210**-0102'14,43:1000''Сталь арматурная гладкого п рофиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм'т*
168 С1214-**203**-0102'(173,8+129,8+733,4):1000''Швеллер горяч екатаный с внутренним уклоном граней полок из угле родистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У'т*
169 С1214-**201**-0102'6:1000''Уголок стальной горячекатаный р авнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ш ирина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 м м'т*
170 П2 Крыльцо /АС-**26/***
171 Н43.2*
172 П3 Крыльцо КР-**1***
173 Е11-**110101**-1303'0,75:0,1''Покрытия щебеночные с пропит кой битумом. Устройство'м2 покрытия*
174 Е11-**110101**-0209(РС100467РС100841)'0,9''Слои подстилающ ие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
175 L Е11-**110101**-1101(РС102637РС100841)'0,9''Стяжки цемент ные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
176 Е11-**060301**-0410(РС295570)'54,2:1000''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
177 С1214-**210**-0201'54,2:1000''Сталь арматурная периодическ ого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ди аметром от 6 до 12 мм'т*
178 Е11-**110101**-2707(РС295969РС287790)'5,6''Покрытия из пли т керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройс тво'м2 покрытия*
179 П3 Перильное ограждение*
180 L Е11-**070519**-0103'''Ограждения металлические с поручня ми из поливинилхлорида. Установка'м ограждения*
181 Е11-**090304**-0101'(21,9+54):1000''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
182 Е11-**060301**-0408'(2,94):1000''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
183 П3 Козырек*
184 Е11-**090501**-0204(РС147347РС147337)'0,001.(18,8+19,35)=Ф 2''Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производств енных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
185 С1214-**205**-0202'19,35:1000''Труба стальная прямоугольна я из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными ра змерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм'т*
186 С1214-**201**-0102'0,001.(18,8)''Уголок стальной горячекат аный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535- 2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 д о 16 мм'т*
187 Е11-**130301**-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'27.(Ф2)''Повер хности металлические огрунтованные. Окраска эмалям и ПФ-115'м2*
188 Е11-**120101**-0706(РС295695)(РС295694РС134866)'4,1''Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей'м2 кровли*
189 Н43=1*
190 П Архитектурно-строительная часть*
191 П1 Котельная*
192 П2 Отделка фасада /лист АС-**5/***
193 Е11-**150106-0201**(РС295971РС148663)'3,8''Стены. Облицовк а наружная по бетонной поверхности фасадными керам

ическими цветными плитками (типа "Кабанчик")'м2 по
верхности облицовки*
194 Е11-**150109**-0501(РС295950)(РС295730)'84,7''Фасады венти
лируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом
и теплоизоляционным слоем с лесов'м2 поверхности
облицовки*
195 С1214-**204**-0923 прим.'84,7.1,1''Профилированный лист оц
инкованный с полимерным покрытием высотой профиля
16 мм СТ РК EN 508-**1**-2012 толщиной стали 0,7 мм, т
олщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм /Са
йдинг/'м2*
196 П2 Внутренняя отделка /АС-6/*
197 Н43.(3,41+3,4)*
198 Е11-**100403**-0102'1''Потолки подвесные на одноуровневом
металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсо
картонными листами. Устройство на анкерных подвеса
х'м2 потолка*
199 Е11-**150206**-0207'1''Потолки. Отделка внутренних поверхн
остей облицованных гипсокартонными листами. Сухими
смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверх
ности*
200 Е11-**150405**-0104'1''Потолки. Окраска поливинилацетатным
и водоэмульсионными составами улучшенная по штукат
урке'м2 окрашиваемой поверхности*
201 Н43=1*
202 L Е11-**090501**-0101'0''Ворота. Облицовка стальным профил
ированным листом'м2*
203 Е11-**100107**-0608'15,47''Двери. Обивка кровельной оцинко
ванной сталью по войлоку с одной стороны'м2*
204 Н43.(29,64+71,92+29,52)*
205 Е11-**150203**-0203(РС295576РС128234)'1''Стены внутри здан
ий. Оштукатуривание цементно-известковым или цемен
тным раствором по камню и бетону улучшенное'м2 ошт
укатуриваемой поверхности*
206 Е11-**150405**-0103'''Стены. Окраска поливинилацетатными в
одоэмульсионными составами улучшенная по штукатурк
е'м2 окрашиваемой поверхности*
207 Н43=1*
208 П2 Полы /АС-6/*
209 П3 Тип 1*
210 Н43.18,81*
211 Е11-**110101**-0503'1''Гидроизоляция из полиэтиленовой пле
нки насухо. Устройство в один слой'м2 изолируемой
поверхности*
212 Е11-**110101**-1101'1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Ус
тройство'м2 стяжки*
213 Е11-**110101**-2702(РС295970РС287788)'1''Покрытия из плито
к керамических для полов многоцветных или одноцвет
ных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
214 Н43=1*
215 Е11-**110101**-3904(РС295946РС287788=1,01.0,2#)'25,39''Пли
нтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтус
ов*
216 П3 Тип 2*
217 Н43.3,4*
218 Е11-**110101**-0503'1''Гидроизоляция из полиэтиленовой пле
нки насухо. Устройство в один слой'м2 изолируемой
поверхности*
219 Е11-**110101**-1101'1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Ус
тройство'м2 стяжки*
220 Е11-**110101**-3602(РС293170РС249752)'1''Покрытия из линол
еума. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
221 Н43=1*
222 Е11-**110101**-4003(РС295972)'7,38''Плинтуса поливинилхлор
идные. Установка на самонарезающих винтах'м плинту
сов*
223 П2 Заполнение проемов /АС-**11/***
224 П3 Окна*
225 Е11-**100501**-0106'2.1.1+1.0,6.1''Проемы оконные площадью
более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей пово
ротных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчат
ых'м2*
226 С1223-**102**-0207'2.1.1+1.0,6.1''Блок оконный из ПВХ проф
илей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конст
рукции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным
, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и
поворотная створка'м2*
227 Е11-**100501**-0401(РС134096РС134102=1#)'3.1,1''Доски подо
конные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщино
й до 0,51 м'м*
228 П3 Двери*
229 Е11-**100107**-0106'2.2,1.0,9''Проемы дверные площадью до
3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установк
а блоков на распорных дюбелях'м2*
230 Е11-**100107**-0101'1.2,1.0,9''Проемы дверные наружные пло
щадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков'
м2*
231 С1223-**201-0103'1**.2,1.1+1.2,1.0,9''Блок дверной внутрен
ний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пла
стиком СТ РК **943**-92 однопольный с глухими полотнам
и ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м2*
232 П2 Кровля /АС-**(13-19)/***
233 Е11-**100105**-0101'0,34''Стропила. Установка с изготовлен
ием'м3 древесины в конструкции*
234 Е11-**100114**-0402'0,16+0,06+0,15+0,45''Прогоны из брусье
в. Укладка по фермам'м3 древесины в конструкции*
235 Е11-**120101**-0705'39,6''Покрытие кровельное металлочереп
ицей без слуховых окон. Устройство по деревянной о
брешетке с ее устройством'м2 кровли*
236 Е11-**100115**-0201'3,8''Обрешетка под кровлю, покрытия и
настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной пове
рхности*
237 Е11-**100115**-0101'(0,16+0,34+0,06+0,15+0,45)''Конструкци
и деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлато
в. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
238 Е12-**190101**-1401'7,47''Древесина. Антисептирование водн
ыми растворами'м2 обработанной поверхности*
239 Е11-**060301**-0407'(3,5):1000''Детали закладные весом до
4 кг. Установка'т*
240 К*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Байтерек" по адресу: ЗКО, район Байтерек

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Байтерек

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

НА Водоснабжение и канализация

ОСНОВАНИЕ: ДВ

Сметная стоимость	2198,829 тыс.тнг.
Сметная заработная плата	663,215 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,45 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 25.01.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11		12
		Внутреннее ХВС и ГВС												
		ХВС												
1.	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	3153,41	2835,3	99,46 47,81	15767	14176	497 239	1094 --	10379 2092		28238
		НР - 72%; СП - 8%												
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
1.1.	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,00036 т	0,0018			216199			389				
1.2.	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,04 кг	0,2			459			92				
1.3.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,036 кг	0,18			836			150				
1.4.			0,2	1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-105-0618		Замазка защитная	кг			357		357			
2.				5	8000	--	40000	--	40000	--	43200
	244-101-0 102 РСНБ РК 2015	-Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект		--	--	--	--	--	3200	
		СП - 8%									
3.				5	5313	--	26565	--	26565	--	28690
	244-104-0 405 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.		--	--	--	--	--	2125	
		СП - 8%									
4.				5	785	--	3925	--	3925	--	4239
	244-104-0 601 РСНБ РК 2015	-Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.		--	--	--	--	--	314	
		СП - 8%									
5.				4	80328,91	84,49	321316	338	309288	8520	356223
	1117-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка	комплект		2922,54	35,93	11690	144	--	26387	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.			1	4							
261-301-0266		Фонтанчики питьевые Фт-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши	шт.			77062		308248			
5.2.			0,2	0,8							
261-105-0618		Замазка защитная	кг			357		286			
6.				4	77062	--	308248	--	308248	--	332908
	261-301-0	-Фонтанчики питьевые	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	266 РСНБ РК 2015	Фт-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши			--	--	--	--	--	24660	
		СП - 8%									
7.	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	55	1548,03 1520,88	16,25 0,11	85142 83648	894 6	600 --	60231 11630	157003
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	0,96 шт.	52,8		7		370			
7.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,005 кг	0,275		836		230			
8.	241-205-2301 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	55	163 --	-- --	8965 --	-- --	8965 --	-- 717	9682
		СП - 8%									
9.	1116-0501 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	89	1825,15 1791,33	23,1 0,28	162438 159428	2056 25	954 --	114806 22180	299424
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	0,615 шт.	54,735		12		657			
9.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,004 кг	0,356		836		298			
10.	241-205-1203 РСНБ	-Труба напорная из полипропилена PP-R не	м	89	348 --	-- --	30972 --	-- --	30972 --	-- 2478	33450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм СП - 8%									
11.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 72%; СП - 8%	м трубопро вода	144	96,92 92,18	1,32 --	13956 13274	190 --	492 --	9557 1881	25394
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,0288		568		16			
11.2.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3	1,44		300		432			
11.3.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,072		483		35			
12.	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 72%; СП - 8%	км трубопро вода	0,144	66428,34 62675,5	-- --	9566 9025	-- --	541 --	6498 1285	17349
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	11,8 м3	1,6992		300		510			
13.	241-208-2 503 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм СП - 8%	шт.	5	49 --	-- --	245 --	-- --	245 --	-- 20	265
14.	241-208-2 501 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм СП - 8%	шт.	12	16 --	-- --	192 --	-- --	192 --	-- 15	207
15.	241-209-2 003 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х20 мм СП - 8%	шт.	4	94 --	-- --	376 --	-- --	376 --	-- 30	406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	241-210-1 002 РСНБ РК 2015	-Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.	2	33	--	66	--	66	--	71
					--	--	--	--	--	5	
		СП - 8%									
17.	241-211-1 101 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	17	12	--	204	--	204	--	220
					--	--	--	--	--	16	
		СП - 8%									
18.	241-211-1 103 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	22	41	--	902	--	902	--	974
					--	--	--	--	--	72	
		СП - 8%									
19.	241-221-0 102 РСНБ РК 2015	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	27	7	--	189	--	189	--	204
					--	--	--	--	--	15	
		СП - 8%									
20.	241-221-0 104 РСНБ РК 2015	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	44	12	--	528	--	528	--	570
					--	--	--	--	--	42	
		СП - 8%									
21.	242-207-3 702 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1492	--	1492	--	1492	--	1611
					--	--	--	--	--	119	
		СП - 8%									
22.	242-207-3 702 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	1492	--	8952	--	8952	--	9668
					--	--	--	--	--	716	
		СП - 8%									
23.	1117-0801 -0201 РСНБ РК	-Нагреватели электрические накопительные	комплект	1	5282,36	51,11 ГВС	5282	51	725	3258	9223
					4505,79	19,32	4506	19	--	683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 14	(емкостные) объемом до 100 л. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	261-201-0620	Лента ФУМ	0,015 кг	0,015		5164		77			
23.2.	261-301-1726	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м	2 шт.	2		324		648			
24.	513-106-0 105 РСНБ РК 2015	-Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	1	59844 --	-- --	59844 --	-- --	-- 59844	-- --	59844
25.	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопро вода	54	1548,03 1520,88	16,25 0,11	83594 82128	878 6	588 --	59136 11418	154148
25.1.	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	0,96 шт.	51,84		7		363			
25.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,005 кг	0,27		836		226			
26.	241-205-2301 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм СП - 8%	м	54	163 --	-- --	8802 --	-- --	8802 --	-- 704	9506
27.	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на	м трубопро вода	87	1825,15 1791,33	23,1 0,28	158788 155846	2009 24	933 --	112226 21681	292696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 18	сварных соединениях в раструб									
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	0,615 шт.	53,505	12		642				
27.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,004 кг	0,348	836		291				
28.	241-205-1203 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	87	348 --	-- --	30276 --	-- --	30276 --	-- 2422	32698
		СП - 8%									
29.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	141	96,92 92,18	1,32 --	13666 12997	186 --	483 --	9358 1842	24866
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,0282	568		16				
29.2.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3	1,41	300		423				
29.3.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,0705	483		34				
30.	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,141	66428,34 62675,5	-- --	9366 8837	-- --	529 --	6363 1258	16987
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	11,8 м3	1,6638	300		499				
31.	241-208-2501 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	12	16 --	-- --	192 --	-- --	192 --	-- 15	207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
32.	241-208-2 503 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	3	49 -- --	-- -- --	147 -- --	-- -- --	147 -- --	-- -- 12	159
		СП - 8%									
33.	241-209-2 003 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х20 мм	шт.	4	94 -- --	-- -- --	376 -- --	-- -- --	376 -- --	-- -- 30	406
		СП - 8%									
34.	241-210-1 002 РСНБ РК 2015	-Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.	2	33 -- --	-- -- --	66 -- --	-- -- --	66 -- --	-- -- 5	71
		СП - 8%									
35.	241-211-1 101 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	17	12 -- --	-- -- --	204 -- --	-- -- --	204 -- --	-- -- 16	220
		СП - 8%									
36.	241-211-1 103 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	22	41 -- --	-- -- --	902 -- --	-- -- --	902 -- --	-- -- 72	974
		СП - 8%									
37.	241-221-0 102 РСНБ РК 2015	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	27	7 -- --	-- -- --	189 -- --	-- -- --	189 -- --	-- -- 15	204
		СП - 8%									
38.	241-221-0 104 РСНБ РК 2015	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	44	12 -- --	-- -- --	528 -- --	-- -- --	528 -- --	-- -- 42	570
		СП - 8%									
39.	242-207-3 702 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	1492 -- --	-- -- --	8952 -- --	-- -- --	8952 -- --	-- -- 716	9668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
						Внутренняя канализация					
40.				110	886,43	1,44	97507	158	347	69881	180779
	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		881,84	0,5	97002	55	--	13391	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,0039 м3	0,429		300		129			
40.2.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,000012 т	0,00132		165361		218			
41.				110	270	--	29700	--	29700	--	32076
	241-203-0101 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м		--	--	--	--	--	2376	
		СП - 8%									
42.				110	96,92	1,32	10661	145	376	7301	19399
	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		92,18	--	10140	--	--	1437	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,022		568		12			
42.2.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3	1,1		300		330			
42.3.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,055		483		27			
43.				5	130	--	650	--	650	--	702
	241-209-2401 РСНБ РК 2015	-Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,	шт.		--	--	--	--	--	52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		с уплотнительной резинкой									
		СП - 8%									
44.	241-209-2 404 РСНБ РК 2015	-Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	320 -- --	-- -- --	1600 -- --	-- -- --	1600 -- --	-- 128 --	1728
		СП - 8%									
45.	241-212-0 501 РСНБ РК 2015	-Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм /87°/	шт.	3	269 -- --	-- -- --	807 -- --	-- -- --	807 -- --	-- 65 --	872
		СП - 8%									
46.	241-213-0 701 РСНБ РК 2015	-Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	5	39 -- --	-- -- --	195 -- --	-- -- --	195 -- --	-- 16 --	211
		СП - 8%									
47.	241-208-3 601 РСНБ РК 2015	-Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой /87°/	шт.	7	82 -- --	-- -- --	574 -- --	-- -- --	574 -- --	-- 46 --	620
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			тенге								2198829
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			тенге				662697				
Затраты на эксплуатацию машин			тенге				7402				
в том числе зарплата машинистов			тенге					518			
Материалов, изделий и конструкций			тенге				832928				
Оборудование, инвентарь			тенге				59844				
Накладные расходы			тенге				477514				
Сметная прибыль			тенге				158441				

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-2

Составлена в текущих ценах на 25.01.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	450,7156	1470,33	-	-	662698
						-	-	-	
2	3 АВС	000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,347	1493,83	-	-	(518)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	662698
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,18	14	-	-	3
						-	-	-	
4	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,011	6226	-	1454	68
						-	-	15,99	
5	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0713	2400	-	1217	171
						-	-	86,77	
6	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	5,925	88	-	-	521
						-	-	-	
7	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,07565	5127	-	2077	388
						-	-	157,13	
8	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17765	3090	-	1454	549
						-	-	258,3	
9	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	19,4723	19	-	-	370
						-	-	-	
10	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	75,113	71	-	-	5333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				518,19	7403
			Строительные материалы и конструкции						
11	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0018	216199	211906	-	389
						-	-	-	
12	144603С	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00016815	360753	353219	-	61
						-	-	-	
13	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,277	320	313	-	89
						-	-	-	
14	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00028	1358578	1331123	-	380
						-	-	-	
15	147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,015	5164	5062	-	77
						-	-	-	
16	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,339	568	554	-	193
						-	-	-	
17	154858С	241-205-1203 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	176	348	341	-	61248
						-	-	-	
18	154930С	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	109	163	159	-	17767
						-	-	-	
19	181337С	241-211-1101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	34	12	12	-	408
						-	-	-	
20	181339С	241-211-1103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	44	41	40	-	1804
						-	-	-	
21	181486С	241-210-1002 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.	4	33	32	-	132
						-	-	-	
22	181507С	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	24	16	16	-	384
						-	-	-	
23	181509С	241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	8	49	48	-	392
						-	-	-	
24	181608С	241-209-2003 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х20 мм	шт.	8	94	92	-	752
						-	-	-	
25	181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	158,64	7	7	-	1110
						-	-	-	
26	181699С	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R оди-	шт.	196,24	12	12	-	2355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	нарная (клипса) диаметром 32 мм			-	-	-	
27	182854С	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	130 -	127 -	- -	650
28	182857С	241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	320 -	312 -	- -	1600
29	182908С	241-213-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	5	39 -	38 -	- -	195
30	187898С	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	5	785 -	769 -	- -	3925
31	245434С	261-301-0266 РСНБ РК 2015	Фонтанчики питьевые Фт-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши	шт.	8	77062 -	75549 -	- -	616496
32	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	7,742	300 -	300 -	- -	2323
33	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,52	459 -	448 -	- -	239
34	269832С	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	110	270 -	264 -	- -	29700
35	273423С	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	13	1492 -	1463 -	- -	19396
36	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1975	483 -	471 -	- -	95
37	286234С	244-104-0405 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	5	5313 -	5206 -	- -	26565
38	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,573	836 -	818 -	- -	1315
39	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00132	165361 -	160708 -	- -	218
40	295056С	244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	5	8000 -	7825 -	- -	40000
41	295762С	261-105-0618	Замазка защитная	кг	1,8	357	350	-	643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
42	299793С	261-**301**-1726 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м	шт.	2	324 -	318 -	- -	648
43		**241-208**-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой /87°/	шт.	7	82 -	77 -	- -	574
44		**241-212**-0501 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм /87°/	шт.	3	269 -	263 -	- -	807
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	832930
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
45	513-106 -0105	**513-106**-0105 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	1	59844 -	59844 -	- -	59844
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	59844

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э2120'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1+Б''7.07'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя
       общеобразовательная школа отдела образования район
       а Байтерек" по адресу: ЗКО, район Байтерек'2021-03
       /03'2-1'Чувашинская средняя общеобразовательная шк
       ола отдела образования района Байтерек''2'2-1-2'Во
       доснабжение и канализация'ДВ''в текущих ценах на 2
       5.01.2021 г.*
 3 (1401)(РС295855РС249131)*
 4 П1 Внутреннее ХВС и ГВС*
 5 П2 ХВС*
 6 Е11-170101-0106(РС296070)'5''Умывальники одиночные. Ус
       тановка с подводкой холодной и горячей воды'компле
       кт*
 7 С1244-101-0102'5''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493
       -96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапеции
       видный со спинкой или без спинки размерами L 550 м
       м, В 420 мм'комплект*
 8 С1244-104-0405'5''Смеситель для умывальника двухрукоят
       очный, с подводками в раздельных отверстиях, насте
       нный/застенный, излив с аэратором'шт.*
 9 С1244-104-0601'5''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифи
       цированный с выпуском и вертикальным или горизонта
       льным отводом для умывальников, моек, раковин, бид
       э СБУ'шт.*
10 Е11-170601-0101'4''Фонтанчики питьевые напольные с пед
       альным пуском. Установка'комплект*
11 С1261-301-0266'4''Фонтанчики питьевые Фт-П-Н напольные
        с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным
        сифоном и выпуском без чаши'шт.*
12 Е11-160501-0201(РС296009)(РС296050)'55''Трубопроводы в
       одоснабжения из напорных полимерных труб, наружный
        диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в
        раструб'м трубопровода*
13 С1241-205-2301'55''Труба напорная из полипропилена PP-
       R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 разме
       рами 20х2,8 мм'м*
14 Е11-160501-0203(РС296009)(РС296050)'89''Трубопроводы в
       одоснабжения из напорных полимерных труб, наружный
        диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в
        раструб'м трубопровода*
15 С1241-205-1203'89''Труба напорная из полипропилена PP-
       R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 ра
       змерами 32х4,4 мм'м*
16 Е11-161101-0101'55+89''Трубопроводы систем отопления,
       водопровода и горячего водоснабжения диаметром до
       50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
17 Е11-220701-0101'(55+89):1000''Трубопроводы диаметром 5
       0-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
18 С1241-208-2503'5''Отвод полипропиленовый PP-R 90° прив
       арной диаметром 32 мм'шт.*
19 С1241-208-2501'12''Отвод полипропиленовый PP-R 90° при
       варной диаметром 20 мм'шт.*
20 С1241-209-2003'4''Тройник полипропиленовый PP-R перехо
       дной приварной под углом 90° размерами 32х20х20 мм
       'шт.*
21 С1241-210-1002'2''Переход полипропиленовый PP-R привар
       ной размерами 32х20 мм'шт.*
22 С1241-211-1101'17''Муфта полипропиленовая PP-R соедини
       тельная диаметром 20 мм, приварная'шт.*
23 С1241-211-1103'22''Муфта полипропиленовая PP-R соедини
       тельная диаметром 32 мм, приварная'шт.*
24 С1241-221-0102'27''Опора полипропиленовая PP-R одинарн
       ая (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
25 С1241-221-0104'44''Опора полипропиленовая PP-R одинарн
       ая (клипса) диаметром 32 мм'шт.*
26 С1242-207-3702'1''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В)
       , для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОС
       Т 21345-2005 DN 20'шт.*
27 С1242-207-3702'6''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В)
       , для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОС
       Т 21345-2005 DN 20'шт.*
28 П ГВС*
29 Е11-170801-0201(РС296318)(РС296039РС299793)'1''Нагрева
       тели электрические накопительные (емкостные) объем
       ом до 100 л. Установка'комплект*
30 513-106-0105'1''Электрический накопительный водонагрев
       атель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-200
       3 объем 80 л'комплект*
31 Е11-160501-0201(РС296009)(РС296050)'54''Трубопроводы в
       одоснабжения из напорных полимерных труб, наружный
        диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в
        раструб'м трубопровода*
32 С1241-205-2301'54''Труба напорная из полипропилена PP-
       R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 разме
       рами 20х2,8 мм'м*
33 Е11-160501-0203(РС296009)(РС296050)'87''Трубопроводы в
       одоснабжения из напорных полимерных труб, наружный
        диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в
        раструб'м трубопровода*
34 С1241-205-1203'87''Труба напорная из полипропилена PP-
       R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 ра
       змерами 32х4,4 мм'м*
35 Е11-161101-0101'54+87''Трубопроводы систем отопления,
       водопровода и горячего водоснабжения диаметром до
       50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
36 Е11-220701-0101'(54+87):1000''Трубопроводы диаметром 5
       0-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
37 С1241-208-2501'12''Отвод полипропиленовый PP-R 90° при
       варной диаметром 20 мм'шт.*
38 С1241-208-2503'3''Отвод полипропиленовый PP-R 90° прив
       арной диаметром 32 мм'шт.*
39 С1241-209-2003'4''Тройник полипропиленовый PP-R перехо
       дной приварной под углом 90° размерами 32х20х20 мм
       'шт.*
40 С1241-210-1002'2''Переход полипропиленовый PP-R привар
       ной размерами 32х20 мм'шт.*
41 С1241-211-1101'17''Муфта полипропиленовая PP-R соедини
       тельная диаметром 20 мм, приварная'шт.*
42 С1241-211-1103'22''Муфта полипропиленовая PP-R соедини
       тельная диаметром 32 мм, приварная'шт.*
```

43 С1241-**221**-0102'27''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
44 С1241-**221**-0104'44''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм'шт.*
45 С1242-**207**-3702'6''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
46 П Внутренняя канализация*
47 Е11-**160501**-0101(РС295994)(РС296310)(РС295855РС249131)'110''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
48 С1241-**203**-0101'110''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм'м*
49 Е11-**161101**-0101'110''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
50 С1241-**209**-2401'5''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
51 С1241-**209**-2404'5''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
52 С1241-**212**-0501'3''Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм /87°/'шт.*
53 С1241-**213**-0701'5''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
54 С1241-**208**-3601'7''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой /87°/'шт.*
55 К*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Байтерек" по адресу: ЗКО, район Байтерек

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Байтерек

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

НА Отопление и вентиляция

ОСНОВАНИЕ: ДВ

Сметная стоимость	12762,408 тыс.тнг.
Сметная заработная плата	2245,776 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,605 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 25.01.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Демонтаж							
1.	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка /электросварные/	м трубопроводов	100	437,3	3,32	43730	332	3331	28936	78479	
					400,67	1,22	40067	122	--	5813		
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1.	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,43							
						5867		2523				
1.2.	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	2,74							
						295		808				
1.3.	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0022	0,22							
						--		--				
2.	1215-0101-0102 РСНБ РК	-Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм.	м трубопроводов	350	752,26	5,68	263291	1987	20080	174203	472493	
					689,21	2,07	241224	724	--	34999		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	Разборка /электросварные/									
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.			0,0074	2,59							
217-605-	0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3			5867		15196			
2.2.			0,0473	16,555							
217-605-	0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			295		4884			
2.3.			0,0034	1,19							
261-107-	0831	Мусор строительный	т			--		--			
3.				30	956,81	8,06	28704	242	1974	19140	51672
1215-0101	-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка /электросварные/	м трубопроводов		882,95	3,16	26488	95	--	3828	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.			0,0085	0,255							
217-605-	0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3			5867		1496			
3.2.			0,054	1,62							
217-605-	0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			295		478			
3.3.			0,0043	0,129							
261-107-	0831	Мусор строительный	т			--		--			
4.				60	1195,56	53,76	71734	3226	--	50503	132016
1215-0102	-0801 РСНБ РК 2015	-Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.		1141,8	27,26	68508	1636	--	9779	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				288	145,35	13,8	41862	3975	--	28560	76056
1118-0301	-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка /Демонтаж/	м труб нитки регистра		131,55	6,18	37887	1780	--	5634	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				2	1165,8	6	2332	12	--	1674	4327
1215-0101	-03 13 РСНБ РК 2015	-Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры		1159,8	3,04	2320	6	--	320	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.			0,04	0,08							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-107-0831		Мусор строительный	т			--		--			
7.				2	1935,03	--	3870	--	--	2786	7189
	1215-0102 -0202	-Грязевики. Демонтаж	шт.		1935,03	--	3870	--	--	533	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.			0,053	0,106							
261-107-0831		Мусор строительный	т			--		--			
8.				2	136,87	--	274	--	--	197	509
	1118-1101 -0102	-Манометры с трехходовым кранором. Установка /Демонтаж/	комплект		136,87	--	274	--	--	38	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
9.				6	825,79	40,22	4955	241	--	3419	9044
	1116-0601 -0101	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка /Демонтаж/	шт.		785,57	5,82	4713	35	--	670	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	НР - 72%; СП - 8%									
10.				6	1509,72	120,28	9058	722	--	6114	16385
	1116-0601 -0103	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка /Демонтаж/	шт.		1389,44	25,76	8337	155	--	1214	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
11.				2	8538,34	--	17077	--	--	12295	31722
	1215-0102 -1501	-Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж	шт.		8538,34	--	17077	--	--	2350	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
12.				2	2206,04	278,26	4412	557	--	2918	7916
	1118-0401 -0101	-Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка /Демонтаж/	бак		1927,78	98,42	3856	197	--	586	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.				7,101	891	--	6327	--	--	--	6833
	414-104-0 601 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный (ручная). Погрузка	т		--	--	--	--	--	506	
		СП - 8%									
14.				7,101	57	--	405	--	--	--	437
	412-101-0 110 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км		--	--	--	--	--	32	
		СП - 8%									
						Отопление и вентиляция					
15.				709	890,39	43,11	631287	30565	19661	426455	1142361
	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопро вода		819,55	15,85	581061	11238	--	84619	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.				92	893,36	43,11	82189	3966	2824	55337	148528
	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопро вода		819,55	15,85	75399	1458	--	11002	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				171	1067,09	51,63	182472	8829	7399	121977	328805
	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопро вода		972,19	18,53	166244	3169	--	24356	
		НР - 72%; СП - 8%									
18.				575	305	--	175375	--	175375	--	189405
	241-102-0 109 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 27х2,0 мм /2,2/	м		--	--	--	--	--	14030	
		СП - 8%									
19.				57	398	--	22686	--	22686	--	24501
	241-102-0 114 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами	м		--	--	--	--	--	1815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		32х2,2 мм									
		СП - 8%									
20.				77	592	--	45584	--	45584	--	49231
	241-102-0121 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м		--	--	--	--	--	3647	
		СП - 8%									
21.				92	723	--	66516	--	66516	--	71837
	241-102-0131 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м		--	--	--	--	--	5321	
		СП - 8%									
22.				171	899	--	153729	--	153729	--	166027
	241-102-0142 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,5 мм	м		--	--	--	--	--	12298	
		СП - 8%									
23.				248	4330,03	74,97	1073847	18592	788791	196561	1372040
	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		1074,45	26,36	266464	6537	--	101633	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.			1	248							
261-305-0107		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м			3115		772520			
24.				113	1394	--	157522	--	157522	--	170124
	241-102-0151 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м		--	--	--	--	--	12602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
25.				135	1939	--	261765	--	261765	--	282706
241-102-0 161 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м			--	--	--	--	--	20941	
	СП - 8%										
26.				0,801	66428,34	--	53209	--	3006	36146	96504
1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода			62675,5	--	50203	--	--	7148	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1.			11,8	9,4518							
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3				300		2836			
27.				0,113	71105,3	--	8035	--	953	5099	14185
1122-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода			62675,5	--	7082	--	--	1051	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1.			26,5	2,9945							
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3				300		898			
28.				0,135	77623,27	--	10479	--	2018	6092	17897
1122-0701 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода			62675,5	--	8461	--	--	1326	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1.			47	6,345							
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3				300		1904			
29.				801	96,92	1,32	77633	1057	2740	53162	141259
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода			92,18	--	73836	--	--	10464	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1.			0,0002	0,1602							
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг				568		91			
29.2.			0,01	8,01							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			300		2403			
29.3.			0,0005	0,4005							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		193			
30.				419	105,32	1,32	44129	553	4953	27809	77693
1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода		92,18	--	38623	--	--	5755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			0,0002	0,0838							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		48			
30.2.			0,038	15,922							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			300		4777			
30.3.			0,0005	0,2095							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		101			
31.				152	1207,99	17,38	183614	2641	67974	82025	286890
1118-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР - 72%; СП - 8%	кВт		743,41	6,09	112999	925	--	21251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.			2,6	395,2							
245-106-0101		Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.			172		67974			
32.				950	2155	--	2047250	--	2047250	--	2211030
245-103-0 109 РСНБ РК 2015		-Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт СП - 8%	секция		--	--	--	--	--	163780	
33.				54	2338,64	100,55	126287	5430	14805	76923	219466
1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		1963,92	14,54	106052	785	--	16257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 т	0,00756		206112		1558			
33.2.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,108		31711		3425			
33.3.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0594		165361		9822			
34.	242-301-0401 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25 /15кч19п2/ СП - 8%	шт. 4	3052 --	12208 --	-- --	12208 --	-- --	12208 --	-- 977	13185
35.	242-301-1202 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 /15кч18п2/ СП - 8%	шт. 50	1040 --	52000 --	-- --	52000 --	-- --	52000 --	-- 4160	56160
36.	242-201-0201 РСНБ РК 2015 прим.	-Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 /11ч6бк2/ СП - 8%	шт. 50	1861 --	93050 --	-- --	93050 --	-- --	93050 --	-- 7444	100494
37.	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт. 50	490,22 193,68	24511 --	-- --	14827 --	6973 --	34002 2519		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.			1 50								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242-207-3801		Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.			278		13900			
38.				190	508,09	0,62	96537	118	3522	66925	176539
1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.		488,93	0,29	92897	55	--	13077	
38.1.			0,01	1,9							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		1079			
38.2.			0,02	3,8							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		1835			
39.				95	6760	--	642200	--	642200	--	693576
242-303-0503 РСНБ РК 2015 прим.		-Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20 /RLV/ СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	51376	
40.				95	15939	--	1514205	--	1514205	--	1635341
242-311-1302 РСНБ РК 2015 прим.		-Клапан регулирующий латунный с наружной резьбой, для систем охлаждения и фэнкойлов, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 20 /RAG/ СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	121136	
41.				2	4248,04	300,7	8496	602	947	5095	14678
1116-0601-0103 РСНБ РК 2015		-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.		3473,6	64,39	6947	129	--	1087	
41.1.			0,00033	0,00066							
261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		136			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.2.			0,002	0,004							
261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		127			
41.3.			0,00207	0,00414							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		685			
42.				2	50322	--	100644	--	100644	--	108696
	242-101-1 204 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.		--	--	--	--	--	8052	
		СП - 8%									
43.				2	65013,07	456,23	130026	912	118907	7454	148478
	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	-Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.		5103,36	72,74	10207	145	--	10998	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.			1	2							
261-302-0303		Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.			48564		97128			
44.				2	2539,71	--	5079	--	4395	493	6017
	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		342,17	--	684	--	--	446	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.			1	2							
261-302-0273		Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект			2179		4358			
45.				2	1091	--	2182	--	2182	--	2357
	241-607-0114 РСНБ РК 2015 прим.	-Соединитель PN 10 для напорных труб из термопластов СТ РК 1893-2009 размерами Rp1xG1" /термометр/	шт.		--	--	--	--	--	175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
46.					6	2338,64	100,55	14032	603	1645	8547	24385
	1116-0601 -01 01 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.			1963,92	14,54	11784	87	--	1806	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.			0,00014	0,00084							
261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		173			
46.2.			0,002	0,012							
261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		381			
46.3.			0,0011	0,0066							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		1091			
47.					6	4248,04	300,7	25488	1804	2842	15284	44034
	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.			3473,6	64,39	20842	386	--	3262	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.			0,00033	0,00198							
261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		408			
47.2.			0,002	0,012							
261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		381			
47.3.			0,00207	0,01242							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		2054			
48.					4	2917	--	11668	--	11668	--	12601
	242-105-0 103 РСНБ РК 2015	-Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 25	шт.			--	--	--	--	--	933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
49.				6	17577	--	105462	--	105462	--	113899
	242-105-0 107 РСНБ РК 2015	-Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.		--	--	--	--	--	8437	
		СП - 8%									
50.				2	1606	--	3212	--	3212	--	3469
	242-105-0 101 РСНБ РК 2015	-Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 15	шт.		--	--	--	--	--	257	
		СП - 8%									
51.				2	22050,55	233,53	44101	467	23087	14899	63720
	1118-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	шт.		10273,67	72,74	20547	145	--	4720	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.			1	2							
261-302-0253		Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект			11438		22876			
52.				2	15878,65	695,67	31757	1391	20727	7294	42175
	1118-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак		4819,44	246,04	9639	492	--	3124	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.			1	2							
261-302-0214		Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.			10259		20518			
53.				1	11594,07	904,52	11594	904	728	7350	20460
	1120-1701 -0101 РСНБ РК	-Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т.	агрегат		9961,88	246,45	9962	246	--	1516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0009 т	0,0009		647579		583			
53.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,2 кг	0,2		446		89			
54.	прайс-лист ТОО "US Service Kazakhstan"	-Канальная приточно-вытяжная установка	1 шт		480733,2 --	-- --	480733 --	-- --	-- 480733	-- --	480733
55.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	10,8 м2 поверхности воздуховодов		6354,39 2045,51	57,29 23,25	68627 22091	619 251	45917 --	16087 6777	91491
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	10,8		4079		44053			
55.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,54108		338		183			
56.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /переход+отвод/	0,72 м2 поверхности воздуховодов		6169,84 1872,83	45,5 18,26	4442 1348	33 13	3061 --	980 434	5856
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.1.			1	0,72							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			4079		2937			
14.2.			0,0501	0,036072							
261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		12			
57.				8	1850,67	36,41	14805	291	2713	8585	25261
1120-0301-0210	РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка		1475,16	15,27	11801	122	--	1871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			0,02	0,16							
261-302-0128		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2			10607		1697			
57.2.			0,00043	0,00344							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			277977		956			
58.				2	27245,12	241,64	54490	483	45778	6022	65353
1120-0701-0408	РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР - 72%; СП - 8%	зонт		4114,49	67,61	8229	135	--	4841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.			1	2							
246-301-0416		Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 4000 мм	шт.			22388		44776			
59.				10,4	7246,83	45,5	75367	473	58041	12271	94649
1120-0101-0310	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1620,47	18,26	16853	190	--	7011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.			1	10,4							
246-103-	0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			5437		56545			
59.2.			0,0513	0,53352							
261-105-	0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		180			
60.			8	2892,46	4	23140	32	3150	14369		40510
1120-2601	-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Кондиционеры оконные мощностью до 3 кВт. Установка НР - 72%; СП - 8%	1 кондиционер		2494,7	--	19958	--	--	3001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.			0,23	1,84							
261-105-	0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		3150			
61.			8	92339,92	--	738719	--	--	--		738719
	прайс-лист ТОО "US Service Kazakhstan"	-Кондиционер настенный Gree-07	шт		--	--	--	--	738719	--	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			тенге								12762408
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				2214518				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге				91659				
		в том числе зарплата машинистов	тенге					31258			
		Материалов, изделий и конструкций	тенге				6758054				
		Перевозка грузов	тенге				6732				
		Оборудование, инвентарь	тенге				1219452				
		Накладные расходы	тенге				1616959				
		Сметная прибыль	тенге				855035				

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-3

Составлена в текущих ценах на 25.01.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1587,66566	1394,83	-	-	2214517
						-	-	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,152464	1477,83	-	-	(31260)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	2214517
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-**0302**-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	3,5812912	14	-	-	50
						-	-	-	
4	698С	3105-**0101**-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	2,1303912	6226	-	1454	13264
						-	-	3097,59	
5	969С	3105-**0402**-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,5595	61	-	-	217
						-	-	-	
6	1197С	3105-**0402**-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0897624	60	-	-	5
						-	-	-	
7	1569С	3105-**0602**-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	2,3552744	2400	-	1217	5653
						-	-	2866,37	
8	2011С	3204-**0105**-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	19,4536	88	-	-	1712
						-	-	-	
9	2016С	3106-**0103**-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	33,8502372	199	-	-	6736
						-	-	-	
10	2216С	3403-**0302**-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2	16	-	-	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2468С	3105-**0102**-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,6650764	5127	-	2077	8537
12	2509С	3301-**0201**-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	15,0169356	3090	-	3458,36 1454	46402
13	2577С	3106-**0202**-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и рез- ки	маш.-ч	302,1534	28	-	21834,62 -	8460
14	2875С	3403-**0302**-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	**30,99888**	**19**	-	-	589
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				31256,95	91658
			Строительные материалы и конструкции						
15	102634С	212-**401**-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,01	13648	10542	-	136
16	102636С	212-**401**-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,13668	14706	11580	-	2010
17	127966С	214-**209**-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	3,355	734	**718**	-	2463
18	135963С	261-**105**-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,84	1712	1677	-	3150
19	144603С	216-**102**-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00094013	360753	353219	-	339
20	144746С	217-**101**-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005192	647579	633472	-	3362
21	144763С	261-**107**-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00**404**	**309548**	**302606**	-	1251
22	145978С	217-**108**-0102 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,08	743	727	-	59
23	146122С	217-**503**-0101 РСНБ РК 2015	Картон асбестовый общего назначе- ния (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщи- ной 2 мм	т	0,006	565017	552528	-	3390
24	146125С	**217-504**-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00018989	2462597	2412901	-	468
25	146645С	217-**605**-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ **5457-75**	м3	8,0521	5867	5749	-	47242
26	146649С	217-**605**-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-**78**	м3	26,1496	295	261	-	7714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
27	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2,744	320	313	-	878
						-	-	-	
28	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01416211	206112	201113	-	2919
						-	-	-	
29	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,90992	446	437	-	852
						-	-	-	
30	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,744	568	554	-	1559
						-	-	-	
31	150540С	241-102-0114 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	57	398	388	-	22686
						-	-	-	
32	150548С	241-102-0121 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	77	592	577	-	45584
						-	-	-	
33	150559С	241-102-0131 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	92	723	705	-	66516
						-	-	-	
34	150572С	241-102-0142 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,5 мм	м	171	899	877	-	153729
						-	-	-	
35	150581С	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	113	1394	1360	-	157522
						-	-	-	
36	150593С	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	135	1939	1890	-	261765
						-	-	-	
37	158886С	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	2030	1986	-	16240
						-	-	-	
38	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,136	31711	31080	-	4313
						-	-	-	
39	187339С	261-301-0304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	60757	59543	-	486
						-	-	-	
40	188081С	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	11,52	4079	3991	-	46990
						-	-	-	
41	188082С	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм пря-	м2	10,4	5437	5320	-	56545
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			моугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм						
42	188204С	246-301-0416 РСНБ РК 2015	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 4000 мм	шт.	2	22388 - -	21825 - -	- - -	44776
43	188232С	261-302-0128 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,16	10607 - -	10398 - -	- - -	1697
44	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	83,1005	300 - -	300 - -	- - -	24930
45	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,62	98 - -	98 - -	- - -	61
46	254414С	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	50	278 - -	272 - -	- - -	13900
47	260445С	245-103-0109 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	950	2155 - -	2109 - -	- - -	2047250
48	261605С	261-302-0214 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	2	10259 - -	10056 - -	- - -	20518
49	261689С	261-302-0303 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	2	48564 - -	47526 - -	- - -	97128
50	261719С	261-302-0253 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	11438 - -	11153 - -	- - -	22876
51	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2179 - -	2135 - -	- - -	4358
52	273330С	242-105-0101 РСНБ РК 2015	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 15	шт.	2	1606 - -	1574 - -	- - -	3212
53	273332С	242-105-0103 РСНБ РК 2015	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 25	шт.	4	2917 - -	2859 - -	- - -	11668
54	273336С	242-105-0107 РСНБ РК 2015	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	6	17577 - -	17230 - -	- - -	105462
55	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,61	483 - -	471 - -	- - -	2710
56	278605С	261-305-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стен-	м	248	3115 - -	3048 - -	- - -	772520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ки 3,5 мм						
57	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00344	277977 -	271117 -	- -	956
58	280188С	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	395,2	172 -	168 -	- -	67974
59	280409С	242-101-1204 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	50322 -	49314 -	- -	100644
60	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,08256	165361 -	160708 -	- -	13652
61	295740С	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетверде-ющая ГОСТ 14791-79	кг	1,110672	338 -	332 -	- -	375
62	295913С	261-107-0831 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	1,725	0 -	- -	- -	-
63		241-102-0109 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 27х2,0 мм /2,2/	м	575	305 -	298 -	- -	175375
64		241-607-0114 РСНБ РК 2015	Соединитель PN 10 для напорных труб из термопластов СТ РК 1893-2009 размерами Rp1xG1" /термометр/	шт.	2	1091 -	1069 -	- -	2182
65		242-201-0201 РСНБ РК 2015	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 /11ч6бк2/	шт.	50	1861 -	1823 -	- -	93050
66		242-301-0401 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25 /15кч19п2/	шт.	4	3052 -	2985 -	- -	12208
67		242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 /15кч18п2/	шт.	50	1040 -	1018 -	- -	52000
68		242-303-0503 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20 /RLV/	шт.	95	6760 -	6627 -	- -	642200
69		242-311-1302 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий латунный с наружной резьбой, для систем охлаждения и фэнкойлов, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 20 /RAG/	шт.	95	15939 -	15626 -	- -	1514205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего строительные материалы и конструкции	тенге					--	6758055
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
70	Т прайс-лист ТОО "US Service Kazakhstan"	Канальная приточно-вытяжная уста- новка	шт		1	480733,2 --	480733,2 -	- -	480733
71	Т прайс-лист ТОО "US Service Kazakhstan"	Кондиционер настенный Gree-07	шт		8	92339,92 --	92339,92 -	- -	738719
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	тенге					--	1219453
			Транспортные расходы						
72	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов са- мосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км		7,101	57 --	- -	57 404,76	405
73	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Пог- рузка	т		7,101	891 --	- -	891 6326,99	6327
		Всего транспортные расходы	тенге					6731,75	6732

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э2130'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1+Б''7.07'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя
     общеобразовательная школа отдела образования район
     а Байтерек" по адресу: ЗКО, район Байтерек'2021-03
     /03'2-1'Чувашинская средняя общеобразовательная шк
     ола отдела образования района Байтерек''2'2-1-3'От
     опление и вентиляция'ДВ''в текущих ценах на 25.01.
     2021 г.*
 3 (1401)(РС296299)(РС296026)(РС296319)(РС295855РС249131)
     *
 4 П Демонтаж*
 5 Е12-150101-0101'100''Трубопроводы из водогазопроводных
      труб диаметром до 32 мм. Разборка /электросварные
     /'м трубопроводов*
 6 Е12-150101-0102'350''Трубопроводы из водогазопроводных
      труб диаметром до 63 мм. Разборка /электросварные
     /'м трубопроводов*
 7 Е12-150101-0103'30''Трубопроводы из водогазопроводных
     труб диаметром до 100 мм. Разборка /электросварные
     /'м трубопроводов*
 8 Е12-150102-0801'60''Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж'
     шт.*
 9 Е11-180301-0408(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'32.3.3''Регист
     ры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм.
      Установка /Демонтаж/'м труб нитки регистра*
10 Е12-150101-0313'2''Задвижка диаметром до 100 мм. Сняти
     е'шт. арматуры*
11 Е12-150102-0202'2''Грязевики. Демонтаж'шт.*
12 Е11-181101-0102(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'2''Манометры с
      трехходовым краном. Установка /Демонтаж/'комплект
     *
13 L термометр, бобышка для термометра, отборное устройст
     во для манометра, трехходовый кран для манометра*
14 Е11-160601-0101(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'4+2''Вентили,
     задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходн
     ые на трубопроводах из стальных труб диаметром до
     25 мм. Установка /Демонтаж/''шт.*
15 Е11-160601-0103(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'6''Вентили, за
     движки, затворы, клапаны обратные, краны проходные
      на трубопроводах из стальных труб диаметром до 10
     0 мм. Установка /Демонтаж/''шт.*
16 Е12-150102-1501'2''Гребенка распределительная диаметро
     м корпуса до 150 мм. Демонтаж'шт.*
17 Е11-180401-0101(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'2''Баки расшир
     ительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1
     м3. Установка /Демонтаж/'бак*
18 С3414-104-0601'(1,725+168.32:1000)=Ф1''Мусор строитель
     ный (ручная). Погрузка'т*
19 С3412-101-0110'Ф1''Перевозка строительных грузов самос
     валами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыш
     е 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
20 П Отопление и вентиляция*
21 Е11-160401-0201(РС278602)'575+57+77''Трубопроводы отоп
     ления и водоснабжения из стальных электросварных т
     руб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
22 Е11-160401-0202(РС278603)'92''Трубопроводы отопления и
      водоснабжения из стальных электросварных труб, ди
     аметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
23 Е11-160401-0203(РС278604)'171''Трубопроводы отопления
     и водоснабжения из стальных электросварных труб, д
     иаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
24 С1241-102-0109'575''Труба стальная электросварная прям
     ошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 ра
     змерами 27х2,0 мм /2,2/'м*
25 С1241-102-0114'57''Труба стальная электросварная прямо
     шовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 раз
     мерами 32х2,2 мм'м*
26 С1241-102-0121'77''Труба стальная электросварная прямо
     шовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 раз
     мерами 40х2,5 мм'м*
27 С1241-102-0131'92''Труба стальная электросварная прямо
     шовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 раз
     мерами 48х2,5 мм'м*
28 С1241-102-0142'171''Труба стальная электросварная прям
     ошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 ра
     змерами 60х2,5 мм'м*
29 Е11-160401-0204'113+135''Трубопроводы отопления и водо
     снабжения из стальных электросварных труб, диаметр
      до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
30 С1241-102-0151'113''Труба стальная электросварная прям
     ошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 ра
     змерами 76х3,0 мм'м*
31 С1241-102-0161'135''Труба стальная электросварная прям
     ошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 ра
     змерами 89х3,5 мм'м*
32 Е11-220701-0101'(575+57+77+92):1000''Трубопроводы диам
     етром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопр
     овода*
33 Е11-220701-0102'(113):1000''Трубопроводы диаметром 75-
     80 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
34 Е11-220701-0103'(135):1000''Трубопроводы диаметром 100
      мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
35 Е11-161101-0101'575+57+77+92''Трубопроводы систем отоп
     ления, водопровода и горячего водоснабжения диамет
     ром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопров
     ода*
36 Е11-161101-0102'171+113+135''Трубопроводы систем отопл
     ения, водопровода и горячего водоснабжения диаметр
     ом до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопров
     ода*
37 Е11-180301-0104(РС296105)'152''Радиаторы биметаллическ
     ие (алюминиевые). Установка'кВт*
38 С1245-103-0109'95.10''Радиатор отопления биметаллическ
     ий ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,
      теплоотдачей до 160 Вт'секция*
39 Е11-160601-0101(РС296299)'4+50''Вентили, задвижки, зат
     воры, клапаны обратные, краны проходные на трубопр
     оводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Устано
     вка'шт.*
40 С1242-301-0401 прим.'4''Клапан (вентиль) запорный чугу
     нный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16
```

, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25 /15кч19 п2/'шт.*
41 С1242-**301**-1202 прим.'50''Клапан (вентиль) запорный чуг унный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 1 6, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 / 15кч18п2/'шт.*
42 С1242-**201**-0201 прим.'50''Кран чугунный муфтовый, конус ный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +10 0°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-**2005 DN 15 /11** ч6бк2/'шт.*
43 Е11-**181101**-0105(РС254404РС254414)'50''Краны воздушные. Установка'шт.*
44 Е11-**160602**-0102(РС295077)'95+95''Клапаны термостатичес кие проходные. Установка на резьбовом соединении'ш т.*
45 С1242-**303**-0503 прим.'95''Клапан (вентиль) запорный лат унный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20 /RLV/'шт. *
46 С1242-**311**-1302 прим.'95''Клапан регулирующий латунный с наружной резьбой, для систем охлаждения и фэнкой лов, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 20 /RAG /'шт.*
47 L узел управления*
48 Е11-**160601**-0103(РС296299)'2''Вентили, задвижки, затвор ы, клапаны обратные, краны проходные на трубопрово дах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установк а'шт.*
49 С1242-**101**-1204'2''Задвижка фланцевая с обрезиненным кл ином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ , со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-**200**2 DN 80'шт.*
50 Е11-**180701**-0103'2''Грязевики, наружный диаметр патрубк ов 89 мм. Установка'шт.*
51 Е11-**181101**-0102'2''Манометры с трехходовым краном. Уст ановка'комплект*
52 С1241-**607**-0114 прим.'2''Соединитель PN 10 для напорных труб из термопластов СТ РК 1893-2009 размерами Rp 1xG1" /термометр/'шт.*
53 L термометр градус*
54 Е11-**160601**-0101(РС296299)'4+2''Вентили, задвижки, затв оры, клапаны обратные, краны проходные на трубопро водах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установ ка'шт.*
55 Е11-**160601**-0103(РС296299)'6''Вентили, задвижки, затвор ы, клапаны обратные, краны проходные на трубопрово дах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установк а'шт.*
56 С1242-**105**-0103'4''Задвижка латунная, муфтовая, клинова я, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 1 0 ГОСТ 5762-2002 DN 25'шт.*
57 С1242-**105**-0107'6''Задвижка латунная, муфтовая, клинова я, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 1 0 ГОСТ 5762-2002 DN 65'шт.*
58 С1242-**105**-0101'2''Задвижка латунная, муфтовая, клинова я, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 1 0 ГОСТ 5762-2002 DN 15'шт.*
59 Е11-**180601**-0102'2''Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка'шт.*
60 Е11-**180401**-0101'2''Баки расширительные круглые и прямо угольные, вместимость 0,1 м3. Установка'бак*
61 Е11-**201701**-0101'1''Агрегаты воздушно-отопительные, мас са до 0,25 т. Установка'агрегат*
62 L 514-**105**-0201 прим.'1''Вентилятор крышной с выбросом потока в стороны размерами 225х355 мм, режим работ ы Т80, мощностью 0,18-2,2/2 кВт, исполнение GP /Ка нальная приточно-вытяжная установка Gree FHBQ-**D8-K** , V=600м3/час, N=0,4кВт/'шт.*
63 СТ прайс-лист ТОО "US Service Kazakhstan" (=14)'1'4865 02:1,012'Канальная приточно-вытяжная установка'шт*
64 LКанальная приточно-вытяжная установка Gree FHBQ-**D8-K**, V=600м3/час, N=0,4кВт*
65 Е11-**200101**-0302'18.0,6''Воздуховоды класса Н (нормальн ые) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, перимет р до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов *
66 Е11-**200101**-0303'0,6.0,3.2+0,6.0,3.2''Воздуховоды класс а Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0, 5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /переход+от вод/'м2 поверхности воздуховодов*
67 Е11-**200301**-0210'8''Решетки жалюзийные стальные, регули рующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установк а'решетка*
68 Е11-**200701**-0408'2''Зонты из листовой оцинкованной стал и, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Устан овка над шахтами'зонт*
69 Е11-**200101**-0310'1,3.8''Воздуховоды класса Н (нормальны е) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности возд уховодов*
70 Е11-**202601**-1601'8''Кондиционеры оконные мощностью до 3 кВт. Установка'1 кондиционер*
71 СТ прайс-лист ТОО "US Service Kazakhstan" (=14)'8'9344 8:1,012'Кондиционер настенный **Gree**-07'шт*
72 LКондиционер настенный Gree-**07** *
73 К*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Байтерек" по адресу: ЗКО, район Байтерек

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Байтерек

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

НА Электроснабжение

ОСНОВАНИЕ: ДВ

Сметная стоимость	28054,284 тыс.тнг.
Сметная заработная плата	2798,663 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	2,081 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 25.01.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1.	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	2500	98,47	0,24	246175	600	--	177030	457061
					98,23	0,12	245575	300	--	33856	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	290	59,51	--	17258	--	--	12426	32058
					59,51	--	17258	--	--	2375	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	240	194,6	1,92	46704	461	--	33463	86580
					192,68	0,97	46243	233	--	6413	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Устройства вводно-распределительные. Монтаж /Демонтаж ВРУ/	шкаф	1	2765,39	208,9	2765	209	--	1904	5042
					2556,49	87,39	2556	87	--	374	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17										
5.				8	1196,54	290,54	9572	2324	--	5829	16633
	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише /Демонтаж щитов распределительных/	шт.		906	105,93	7248	847	--	1232	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				20	194,6	1,92	3892	38	--	2789	7215
	1217-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж /уличные/	шт.		192,68	0,97	3854	19	--	534	
		НР - 72%; СП - 8%									
						Монтажные работы					
7.				1	19434,51	696,34	19435	696	10217	6345	27843
	1121-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф		8521,64	291,31	8522	291	--	2062	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.			0,015	0,015							
	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т			600359		9005			
8.				1	603186	--	603186	--	--	--	603186
	515-301-0303 РСНБ РК 2015	-Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.		--	--	--	--	603186	--	
9.				1	1426,51	85,9	1427	86	27	971	2590
	1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1313,7	35,31	1314	35	--	192	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.				1	25818	--	25818	--	25818	--	27883
	247-301-0 307 РСНБ РК 2015	-Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.		--	--	--	--	--	2065	
		СП - 8%									
11.				12	1522,95	--	18275	--	155	13046	33827
	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		1510	--	18120	--	--	2506	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				3	4151	--	12453	--	12453	--	13449
	247-302-0 216 РСНБ РК 2015	-Трансформатор тока 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ 30 300/5А 10ВА	шт.		--	--	--	--	--	996	
		СП - 8%									
13.				1	51045	--	51045	--	51045	--	55129
	247-204-3 429 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 315А 35кА	шт.		--	--	--	--	--	4084	
		СП - 8%									
14.				1	9971	--	9971	--	9971	--	10769
	247-205-0 103 РСНБ РК 2015 прим.	-Рубильник разрывной типа ВР-32 37 Ф-А30220-400А	шт.		--	--	--	--	--	798	
		СП - 8%									
15.				1	18252	--	18252	--	18252	--	19712
	247-204-3 419 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 160А 35кА	шт.		--	--	--	--	--	1460	
		СП - 8%									
16.				1	18252	--	18252	--	18252	--	19712
	247-204-3 417 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 100А 35кА	шт.		--	--	--	--	--	1460	
		СП - 8%									
17.				2	18426	--	36852	--	36852	--	39800
	247-204-3 413 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 40А 35кА	шт.		--	--	--	--	--	2948	
		СП - 8%									
18.				3	1965	--	5895	--	5895	--	6367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.		--	--	--	--	--	472	
		СП - 8%									
19.	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене /распределительный щит/	шкаф	4	5658,48	119,23	22634	477	7438	10736	36039
					3679,67	48,02	14719	192	--	2670	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0004 т	0,0016		647579		1036			
19.2.	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	1 шт.	4		636		2544			
19.3.	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	0,58 кг	2,32		454		1053			
19.4.	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	0,002 т	0,008		280227		2242			
20.	247-201-0 212 РСНБ РК 2015	-Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	5892	--	23568	--	23568	--	25453
					--	--	--	--	--	1885	
		СП - 8%									
21.	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.	156	1522,95	--	237580	--	2020	169603	439758
					1510	--	235560	--	--	32575	
		НР - 72%; СП - 8%									
22.	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	8	1965	--	15720	--	15720	--	16978
					--	--	--	--	--	1258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
23.				8	2030	--	16240	--	16240	--	17539
	247-204-0 660 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.		--	--	--	--	--	1299	
		СП - 8%									
24.				8	2030	--	16240	--	16240	--	17539
	247-204-0 661 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.		--	--	--	--	--	1299	
		СП - 8%									
25.				20	622	--	12440	--	12440	--	13435
	247-204-0 611 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.		--	--	--	--	--	995	
		СП - 8%									
26.				52	622	--	32344	--	32344	--	34932
	247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.		--	--	--	--	--	2588	
		СП - 8%									
27.				60	5358	--	321480	--	321480	--	347198
	247-204-2 810 РСНБ РК 2015	-Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.		--	--	--	--	--	25718	
		СП - 8%									
28.				2	4957,68	119,23	9915	238	3159	4762	15851
	1121-0502 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф		3259,1	48,02	6518	96	--	1174	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			0,0004	0,0008							
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		518			
28.2.			1	2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.			636		1272			
28.3.			0,58	1,16							
	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг			454		527			
28.4.			0,001	0,002							
	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т			280227		560			
29.				2	3692	--	7384	--	7384	--	7975
	247-201-0903 РСНБ РК 2015	-Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.		--	--	--	--	--	591	
		СП - 8%									
30.				34	1522,95	--	51780	--	440	36965	95844
	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		1510	--	51340	--	--	7100	
		НР - 72%; СП - 8%									
31.				4	1309	--	5236	--	5236	--	5655
	247-204-0637 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 25А 4,5 кА "В"	шт.		--	--	--	--	--	419	
		СП - 8%									
32.				10	622	--	6220	--	6220	--	6718
	247-204-0613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.		--	--	--	--	--	498	
		СП - 8%									
33.				20	5358	--	107160	--	107160	--	115733
	247-204-2810 РСНБ РК 2015	-Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.		--	--	--	--	--	8573	
		СП - 8%									
34.				2	4957,68	119,23	9915	238	3159	4762	15851
	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф		3259,1	48,02	6518	96	--	1174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0004 т	0,0008		647579		518			
34.2.	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	1 шт.	2		636		1272			
34.3.	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	0,58 кг	1,16		454		527			
34.4.	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	0,001 т	0,002		280227		560			
35.	247-201-0901 РСНБ РК 2015	-Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	шт.	2	1230 --	-- --	2460 --	-- --	2460 --	-- 197	2657
		СП - 8%									
36.	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1522,95 1510	-- --	12184 12080	-- --	104 --	8698 1670	22552
		НР - 72%; СП - 8%									
37.	247-204-2533 РСНБ РК 2015	-Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А	шт.	8	2968 --	-- --	23744 --	-- --	23744 --	-- 1900	25644
		СП - 8%									
38.	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	237	597,93 525,37	4,11 1,77	141709 124513	974 419	16222 --	89951 18533	250193
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.	261-404-0531	Сжимы соединительные	0,0204 100 шт.	4,8348		951		4598			
38.2.	261-303-0101	Держатель светильника	0,102 10 шт.	24,174		460		11120			
39.		-Светильник OPL/S ECO	шт.	122	39849,21 --	-- --	4861604 --	-- --	4861604 --	-- --	5250532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	LED 32 Вт			--	--	--	--	--	388928	
		СП - 8%									
40.				15	64265,46	--	963982	--	963982	--	1041101
		-Светильник OPL/S ECO	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	LED 32 Вт с БАП			--	--	--	--	--	77119	
		СП - 8%									
41.				50	33600,8	--	1680040	--	1680040	--	1814443
		-Светильник OPL UNI LED	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	32 Вт			--	--	--	--	--	134403	
		СП - 8%									
42.				10	55204,77	--	552048	--	552048	--	596212
		-Светильник OPL UNI LED	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	32 Вт с БАП			--	--	--	--	--	44164	
		СП - 8%									
43.				25	20245,18	--	506130	--	506130	--	546620
		-Светильник C LED 13 Вт	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"				--	--	--	--	--	40490	
		СП - 8%									
44.				15	60999,64	--	914995	--	914995	--	988195
		-Светильник OLYMPIC LED	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	72 Вт			--	--	--	--	--	73200	
		СП - 8%									
45.	1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	290	243,14 --------- 209,08	0,22 --------- 0,1	70511 --------- 60633	64 --------- 29	9814 --------- --	43677 --------- 9135	123323
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001,	1,02 шт.	295,8			32		9466		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром 63 мм, глубиной 40 мм									
46.				2	197,66	0,21	395	--	19	271	719
	1121-0202	-Выключатели	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка			187,78	0,09	376	--	--	53	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.			0,0204	0,0408							
261-107-	0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.			450		18			
47.				85	345	--	29325	--	29325	--	31671
	247-212-0	-Выключатель скрытой	шт.		---	---	---	---	---	---	
	101 РСНБ РК 2015	проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20			--	--	--	--	--	2346	
		СП - 8%									
48.				5	401	--	2005	--	2005	--	2165
	247-212-0	-Выключатель скрытой	шт.		---	---	---	---	---	---	
	103 РСНБ РК 2015 прим.	проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 /пылевлагозащищенный/			--	--	--	--	--	160	
		СП - 8%									
49.				13	368	--	4784	--	4784	--	5167
	247-212-0	-Выключатель скрытой	шт.		---	---	---	---	---	---	
	104 РСНБ РК 2015	проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20			--	--	--	--	--	383	
		СП - 8%									
50.				187	476	--	89012	--	89012	--	96133
	247-214-0	-Розетка штепсельная	шт.		---	---	---	---	---	---	
	116 РСНБ РК 2015	Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /+пылевлагозащищенный/			--	--	--	--	--	7121	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.				2	1202	--	2404	--	2404	--	2596
	247-214-0 401 РСНБ РК 2015 прим.	-Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44 /трехполюсная открытая с заземляющими контактами пылевлагозащищенная/	шт.		--	--	--	--	--	192	
		СП - 8%									
52.				145	111	--	16095	--	16095	--	17383
	247-202-0 501 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	-Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /скрытой установки/	шт.		--	--	--	--	--	1288	
		СП - 8%									
53.				284	107	--	30388	--	30388	--	32819
	243-905-0 201 РСНБ РК 2015 прим.	-Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20 /для выключателей и розеток/	шт.		--	--	--	--	--	2431	
		СП - 8%									
54.				4920	242,74	2,16	1194281	10627	248952	673198	2016877
	1121-0202 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м		189,98	0,06	934702	295	--	149398	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1,01 м	4969,2		27		134168			
54.2.	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	1,2 шт.	5904		7		41328			
54.3.	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	19,68		1978		38927			
55.				0,3	232683	--	69805	--	69805	--	75389
	243-106-0 302 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки	км		--	--	--	--	--	5584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66									
		СП - 8%									
56.	243-106-0 502 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,6	346715	--	901459	--	901459	--	973576
					--	--	--	--	--	72117	
		СП - 8%									
57.	243-106-0 903 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,09	842563	--	75831	--	75831	--	81897
					--	--	--	--	--	6066	
		СП - 8%									
58.	243-106-0 904 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,15	1212595	--	181889	--	181889	--	196440
					--	--	--	--	--	14551	
		СП - 8%									
59.	243-106-1 041 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х70 (мс)-1	км	0,08	16089735	--	1287179	--	1287179	--	1390153
					--	--	--	--	--	102974	
		СП - 8%									
60.	243-110-0 501 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,2	73647	--	14729	--	14729	--	15907
					--	--	--	--	--	1178	
		СП - 8%									
61.	243-113-0 803 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	1	355897	--	355897	--	355897	--	384369
					--	--	--	--	--	28472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
62.				0,5	304341	--	152170	--	152170	--	164344
	243-113-0 303 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	км		--	--	--	--	--	12174	
		СП - 8%									
63.				50	2723	--	136150	--	136150	--	147042
	241-207-0 705 РСНБ РК 2015	-Трубная система из полиэтилена с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 /ПНД/	м		--	--	--	--	--	10892	
		СП - 8%									
64.				4	924	--	3696	--	3696	--	3992
	247-202-0 202 РСНБ РК 2015 прим.	-Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56 /открытой установки уличная/	шт.		--	--	--	--	--	296	
		СП - 8%									
65.				40	6668,57	2513,15	266743	100526	83119	84389	379222
	1308-0205-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий	шт.		2077,44	852,72	83098	34109	--	28091	
		НР - 72%; СП - 8%									
66.				40	73966	--	2958640	--	2958640	--	3195331
	247-103-0 114 РСНБ РК 2015	-Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 34-100-001 Альфа, мощность 100 Вт, IP66	шт.		--	--	--	--	--	236691	
		СП - 8%									
67.				29	30747,6	9675,42	891680	280588	137812	421717	1418469
	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора		16320	3877,19	473280	112439	--	105072	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.			0,51	14,79							
211-201-0707		Щебень из плотных горных	м3			7400		109446			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм									
67.2. 215-202-0502		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,014 м3	0,406		69870		28367			
68.				29	33938,68	--	984222	--	984222	--	1062960
	Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	-Опора металлическая для светильника	шт.		--	--	--	--	--	78738	
		СП - 8%									
69.				8	5071,08	1039,38	40569	8315	14134	17100	62282
	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник. Установка на кронштейнах	шт.		2265	703,74	18120	5630	--	4613	
		НР - 72%; СП - 8%									
70.				8	60559	--	484472	--	484472	--	523230
	247-103-0939 РСНБ РК 2015 прим.	-Прожектор типа ДКУ-LED-01-200W, мощность 200 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013 /250Вт/	шт.		--	--	--	--	--	38758	
		СП - 8%									
71.				4	15778,74	8374,38	63115	33498	2645	27534	97901
	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.		6743,1	2817,21	26972	11269	--	7252	
		НР - 72%; СП - 8%									
72.				4	20491,07	--	81964	--	81964	--	88521
	Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	-Кронштейн Т-образный для 2 прожекторов	шт.		--	--	--	--	--	6557	
		СП - 8%									
73.				4	30747,6	9675,42	122990	38702	19008	58168	195651
	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015	-Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных	опора		16320	3877,19	65280	15509	--	14493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 1	фундаментах с поля НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,51 м3	2,04	7400		15096				
73.2.	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,014 м3	0,056	69870		3913				
74.	Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	-Опора граненная фланцевая с закладными деталями СП - 8%	4 шт.	4	127290,54 --	-- --	509162 --	-- --	509162 --	-- 40733	549895
75.	1109-0701-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР - 72%; СП - 8%	0,816 т конструкций		188261,43 168664	14322,52 2986,86	153621 137630	11687 2437	4304 --	100848 20358	274827
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0215 т	0,017544	206112		3616				
76.	Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	-Молниеотвод гранёный МОГК-17 СП - 8%	1 шт.	1	581248,82 --	-- --	581249 --	-- --	581249 --	-- 46500	627749
77.	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР - 72%; СП - 8%	0,45 т	683986,95 26720	1417,95 616,89	307794 12024	638 278	295132 --	8857 25332	341983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.			1	0,45							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			655849		295132			
78.		-Стандартная закладная деталь ФМ-0,273-2,5	шт.	29	8262,91	--	239624	--	239624	--	258794
	Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	СП - 8%				--	--	--	--	19170	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			тенге								28054284
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		тенге				2614053				
	Затраты на эксплуатацию машин		тенге				490986				
	в том числе зарплата машинистов		тенге					184610			
	Материалов, изделий и конструкций		тенге				20297607				
	Оборудование, инвентарь		тенге				603186				
	Накладные расходы		тенге				2015039				
	Сметная прибыль		тенге				2033416				

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-4

Составлена в текущих ценах на 25.01.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1970,0641	1326,89	-	-	2614051
						-	-	-	
2	3 АВС	000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	111,11094	1661,51	-	-	(184611)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	2614051
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	2,4788	14	-	-	35
						-	-	-	
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,7276	5500	-	2077	9502
						-	-	3588,23	
5	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	54,45	4544	-	1738	247421
						-	-	94634,1	
6	979С	3105-0402-0305 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	6,95232	276	-	-	1919
						-	-	-	
7	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,8976	31	-	-	28
						-	-	-	
8	1488С	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	4,192	1677	-	1217	7030
						-	-	5101,66	
9	1567С	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,68544	1600	-	1454	1097
						-	-	996,63	
10	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,458	2400	-	1217	1099
						-	-	557,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1947С	3105-**0602**-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	24,24	5203	-	1738	126121
						-	-	42129,12	
12	2016С	3106-**0103**-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	25,4928	199	-	-	5073
						-	-	-	
13	2216С	3403-**0302**-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	189,421	16	-	-	3031
						-	-	-	
14	2264С	3101-**0201**-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,33	7662	-	2077	2528
						-	-	685,41	
15	2468С	3105-**0102**-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,5**2013**	5127	-	2077	2667
						-	-	1080,31	
16	2509С	3301-**0201**-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	24,25827	3090	-	1454	74958
						-	-	35271,52	
17	2510С	3301-**0201**-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,408	3960	-	1454	1616
						-	-	593,23	
18	2577С	3106-**0202**-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,816	28	-	-	23
						-	-	-	
19	2875С	3403-**0302**-0101 РСНБ РК **2015**	Перфоратор электрический	маш.-ч	358,6698	19	-	-	6815
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				184637,6	490961
			Строительные материалы и конструкции						
20	100094С	211-**201**-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-**80 (70)** мм	м3	16,83	7400	6202	-	**124542**
						-	-	-	
21	127911С	214-**209**-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ **3282**-74 диаметром 2 мм	кг	0,10332	322	**314**	-	**33**
						-	-	-	
22	127926С	214-**209**-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ **3282**-74 диаметром 2,5 мм	кг	2,4	401	391	-	**962**
						-	-	-	
23	129995С	222-**509**-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-**2012** сварные массой до 0,1 т	т	0,015	600359	594480	-	**9005**
						-	-	-	
24	130007С	222-**509**-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,45	655849	649557	-	**295132**
						-	-	-	
25	131541С	215-**202**-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от	м3	0,462	69870	68018	-	**32280**
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2						
26	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0164175	23567 - -	22562 - -	- - -	387
27	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00831	647579 - -	633472 - -	- - -	5381
28	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,3688	450 - -	441 - -	- - -	166
29	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,1216	295 - -	261 - -	- - -	626
30	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,408	153 - -	147 - -	- - -	62
31	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	9,1159	448 - -	438 - -	- - -	4084
32	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,4	652 - -	638 - -	- - -	261
33	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,001	234305 - -	228752 - -	- - -	234
34	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,017544	206112 - -	201113 - -	- - -	3616
35	147611С	261-107-0694 РСНБ РК 2015	Лента ПХВ-304	кг	0,48	319 - -	312 - -	- - -	153
36	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,6472	374 - -	365 - -	- - -	242
37	147763С	261-107-0808 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	16,32	860 - -	842 - -	- - -	14035
38	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,021156	76280 - -	73970 - -	- - -	1614
39	154778С	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	4969,2	27 - -	26 - -	- - -	134168
40	181696С	241-221-0101 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	5904	7 - -	7 - -	- - -	41328
41	191915С	243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,2	73647 - -	72004 - -	- - -	14729
42	193714С	243-113-0303 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	км	0,5	304341 - -	297601 - -	- - -	152170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	193765С	243-113-0803 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	1	355897 - -	347931 - -	- - -	355897
44	196759С	243-106-0302 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,3	232683 - -	227919 - -	- - -	69805
45	196833С	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,6	346715 - -	339621 - -	- - -	901459
46	197103С	243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,09	842563 - -	825346 - -	- - -	75831
47	197104С	243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,15	1212595 - -	1187894 - -	- - -	181889
48	237217С	243-601-0101 РСНБ РК 2015	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,5716	144429 - -	141516 - -	- - -	82556
49	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	4,8348	951 - -	932 - -	- - -	4598
50	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	9	636 - -	624 - -	- - -	5724
51	249387С	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0016	458638 - -	448118 - -	- - -	734
52	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	4,64	454 - -	442 - -	- - -	2107
53	264229С	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	24,174	460 - -	449 - -	- - -	11120
54	264341С	247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	5892 - -	5773 - -	- - -	23568
55	264508С	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	295,8	32 - -	31 - -	- - -	9466
56	264741С	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	20	622 - -	610 - -	- - -	12440
57	264743С	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	62	622 - -	610 - -	- - -	38564
58	264761С	247-204-0637 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	4	1309 - -	1283 - -	- - -	5236
59	264777С	247-204-0659	Выключатель автоматический типа	шт.	11	1965	1926	-	21615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"			-	-	-	
60	264778С	247-204-0660	Выключатель автоматический типа	шт.	8	2030	1990	-	16240
		РСНБ РК 2015	ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"			-	-	-	
61	264779С	247-204-0661	Выключатель автоматический типа	шт.	8	2030	1990	-	16240
		РСНБ РК 2015	ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"			-	-	-	
62	265231С	247-204-2533	Выключатель нагрузки (мини-руби-	шт.	8	2968	2910	-	23744
		РСНБ РК 2015	льник) типа ВН-32 4Р 25 А			-	-	-	
63	265243С	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа	шт.	80	5358	5253	-	428640
		РСНБ РК 2015	АД12 2Р 16А 30 мА			-	-	-	
64	266047С	247-301-0307	Счетчик электрической энергии	шт.	1	25818	25310	-	25818
		РСНБ РК 2015	трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, А/R-0,5S/1,0			-	-	-	
65	266699С	247-302-0216	Трансформатор тока 10ВА, класс	шт.	3	4151	4069	-	12453
		РСНБ РК 2015	точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, мар- ки ТТИ 30 300/5А 10ВА			-	-	-	
66	274126С	247-205-0103	Рубильник разрывной типа ВР-32 37	шт.	1	9971	9773	-	9971
		РСНБ РК 2015	Ф-А30220-400А			-	-	-	
67	275793С	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ	шт.	85	345	338	-	29325
		РСНБ РК 2015	30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20			-	-	-	
68	275795С	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ	шт.	13	368	361	-	4784
		РСНБ РК 2015	30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20			-	-	-	
69	279804С	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный	т	0,012	280227	273322	-	3363
		РСНБ РК 2015	равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм			-	-	-	
70	286292С	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим	100 шт.	19,68	1978	1939	-	38927
		РСНБ РК 2015	СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2			-	-	-	
71	286327С	247-103-0114	Светильник уличный универсальный	шт.	40	73966	72500	-	2958640
		РСНБ РК 2015	СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 34-100-001 Альфа, мощность 100 Вт, IP66			-	-	-	
72	287729С	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универса-	кг	35,1288	836	818	-	29368
		РСНБ РК 2015	льный с шурупами			-	-	-	
73	287780С	236-203-0208	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	1140948	1115663	-	171
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
74	287782С	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-	т	0,0028	508438	495555	-	1424
		РСНБ РК 2015	115			-	-	-	
75	290057С	217-102-0102	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой	кг	0,03	897	878	-	27
		РСНБ РК 2015	головкой			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	291457С	247-201-0901 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	шт.	2	1230 -	1206 -	- -	2460
77	291459С	247-201-0903 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	2	3692 -	3619 -	- -	7384
78	291797С	247-204-3413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 40А 35кА	шт.	2	18426 -	18064 -	- -	36852
79	291801С	247-204-3417 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 100А 35кА	шт.	1	18252 -	17893 -	- -	18252
80	291803С	247-204-3419 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 160А 35кА	шт.	1	18252 -	17893 -	- -	18252
81	291813С	247-204-3429 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 315А 35кА	шт.	1	51045 -	50040 -	- -	51045
82	293597С	243-106-1041 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х70 (мс)-1	км	0,08	16089735 -	15765714 -	- -	1287179
83		С Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник С LED 13 Вт	шт.	25	20245,18 -	- -	- -	506130
84		С Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OLYMPIC LED 72 Вт	шт.	15	60999,64 -	- -	- -	914995
85		С Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OPL UNI LED 32 Вт	шт.	50	33600,8 -	- -	- -	1680040
86		С Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OPL UNI LED 32 Вт с БАП	шт.	10	55204,77 -	- -	- -	552048
87		С Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OPL/S ECO LED 32 Вт	шт.	122	39849,21 -	- -	- -	4861604
88		С Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OPL/S ECO LED 32 Вт с БАП	шт.	15	64265,46 -	- -	- -	963982
89		С Прайс-лист ТОО "Энерго-системы ЭЛТО"	Кронштейн Т-образный для 2 прожекторов	шт.	4	20491,07 -	- -	- -	81964
90		С Прайс-лист ТОО "Энерго-системы ЭЛТО"	Молниеотвод гранёный МОГК-17	шт.	1	581248,82 -	- -	- -	581249
91		С Прайс-лист ТОО "Энерго-системы ЭЛТО"	Опора граненная фланцевая с закладными деталями	шт.	4	127290,54 -	- -	- -	509162
92		С Прайс-лист ТОО "Энерго-системы ЭЛТО"	Опора металлическая для светильника	шт.	29	33938,68 -	- -	- -	984222
93		С Прайс-лист ТОО "Энерго-	Стандартная закладная деталь ФМ-0,273-2,5	шт.	29	8262,91	-	-	239624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		системы ЭЛТО"				-	-	-	
94		241-207-0705 РСНБ РК 2015	Трубная система из полиэтилена с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 /ПНД/	м	50	2723 -	2663 -	- -	136150
95		243-905-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20 /для выключателей и розеток/	шт.	284	107 -	105 -	- -	30388
96		247-103-0939 РСНБ РК 2015	Прожектор типа ДКУ-LED-01-200W, мощность 200 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013 /250Вт/	шт.	8	60559 -	59367 -	- -	484472
97		247-202-0202 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56 /открытой установки уличная/	шт.	4	924 -	906 -	- -	3696
98		247-202-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /скрытой установки/	шт.	145	111 -	109 -	- -	16095
99		247-212-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 /пылевлагозащищенный/	шт.	5	401 -	393 -	- -	2005
100		247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /+пылевлагозащищенный/	шт.	187	476 -	467 -	- -	89012
101		247-214-0401 РСНБ РК 2015	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44 /трехполюсная открытая с заземляющими контактами пылевлагозащищенная/	шт.	2	1202 -	1178 -	- -	2404
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	20297619
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
102	515-301 -0303	515-301-0303 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	603186 -	603186 -	- -	603186
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	603186

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э2140'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1+Б''7.07'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя
       общеобразовательная школа отдела образования район
       а Байтерек" по адресу: ЗКО, район Байтерек'2021-03
       /03'2-1'Чувашинская средняя общеобразовательная шк
       ола отдела образования района Байтерек''2'2-1-4'Эл
       ектроснабжение'ДВ''в текущих ценах на 25.01.2021 г
       .*
 3 (1401)(РС296168)(РС295605)(РС293009РС100094)*
 4 П Демонтажные работы*
 5 Е12-170101-0601'2500''Кабель. Демонтаж'м*
 6 Е12-170101-0701'220+70''Выключатели и розетки. Демонта
       ж'шт.*
 7 Е12-170101-0705'240''Светильники для люминесцентных ла
       мп. Демонтаж'шт.*
 8 Е11-210501-0101(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53.0)'1''Устройства
       вводно-распределительные. Монтаж /Демонтаж ВРУ/''шк
       аф*
 9 Ц13-080304-0208(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53.0)'8''Блок управл
       ения шкафного исполнения или распределительный пун
       кт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка
        в нише /Демонтаж щитов распределительных/''шт.*
10 L Ц13-080304-0203'''Блок управления шкафного исполнени
       я или распределительный пункт (шкаф) высота и шири
       на до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
11 Е12-170101-0705'20''Светильники для люминесцентных лам
       п. Демонтаж /уличные/''шт.*
12 L коробки*
13 П Монтажные работы*
14 Е11-210501-0101'1''Устройства вводно-распределительные
       . Монтаж'шкаф*
15 515-301-0303'1''Вводно-распределительное устройство ГО
       СТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель),
        номинальный ток панели 400 А, количество и номина
       льный ток вводного аппарата 2х400 А'шт.*
16 Ц13-080305-1002'1''Счетчики трехфазные. Установка на г
       отовом основании'шт.*
17 С1247-301-0307'1''Счетчик электрической энергии трехфа
       зный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 PQRS
       IDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0'шт.*
18 Ц13-080304-0501'3+1+1+1+1+2+3''Прибор или аппарат. Уст
       ановка'шт.*
19 С1247-302-0216'3''Трансформатор тока 10ВА, класс точно
       сти 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ 30 300/5А 10ВА'ш
       т.*
20 С1247-204-3429'1''Выключатель автоматический типа ВА88
        37 3Р 315А 35кА'шт.*
21 С1247-205-0103 прим.'1''Рубильник разрывной типа ВР-32
        37 Ф-А30220-400А'шт.*
22 С1247-204-3419'1''Выключатель автоматический типа ВА88
        33 3Р 160А 35кА'шт.*
23 С1247-204-3417'1''Выключатель автоматический типа ВА88
        33 3Р 100А 35кА'шт.*
24 С1247-204-3413'2''Выключатель автоматический типа ВА88
        33 3Р 40А 35кА'шт.*
25 С1247-204-0659'3''Выключатель автоматический типа ВА47
       -29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"'шт.*
26 Н43.4*
27 Е11-210502-0102'1''Щитки групповые осветительные массо
       й до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише
        или на стене /распределительный щит/''шкаф*
28 С1247-201-0212'1''Щит распределительный встраиваемый Г
       ОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
29 Ц13-080304-0501'2+2+2+5+13+15''Прибор или аппарат. Уст
       ановка'шт.*
30 С1247-204-0659'2''Выключатель автоматический типа ВА47
       -29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"'шт.*
31 С1247-204-0660'2''Выключатель автоматический типа ВА47
       -29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"'шт.*
32 С1247-204-0661'2''Выключатель автоматический типа ВА47
       -29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"'шт.*
33 С1247-204-0611'5''Выключатель автоматический типа ВА47
       -29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"'шт.*
34 С1247-204-0613'13''Выключатель автоматический типа ВА4
       7-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
35 С1247-204-2810'15''Автомат дифференциальный типа АД12
       2Р 16А 30 мА'шт.*
36 Н43=2*
37 Е11-210502-0101'1''Щитки групповые осветительные массо
       й до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише
        или на стене'шкаф*
38 С1247-201-0903'1''Щит распределительный пластиковый, н
       авесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41'шт.*
39 Ц13-080304-0501'2+5+10''Прибор или аппарат. Установка'
       шт.*
40 С1247-204-0637'2''Выключатель автоматический типа ВА47
       -29 - характеристика "В" 2Р 25А 4,5 кА "В"'шт.*
41 С1247-204-0613'5''Выключатель автоматический типа ВА47
       -29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
42 С1247-204-2810'10''Автомат дифференциальный типа АД12
       2Р 16А 30 мА'шт.*
43 Е11-210502-0101'1''Щитки групповые осветительные массо
       й до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише
        или на стене'шкаф*
44 С1247-201-0901'1''Щит распределительный пластиковый, н
       авесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41'шт.*
45 Ц13-080304-0501'4''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
46 С1247-204-2533'4''Выключатель нагрузки (мини-рубильник
       ) типа ВН-32 4Р 25 А'шт.*
47 Н43=1*
48 Е11-210401-0101(РС286459РС264235)(РС286458)'122+15+50+
       10+25+15''Светильники для ламп светодиодных. Устан
       овка с подвесом на крюках в помещениях с нормальны
       ми условиями среды'шт.*
49 СТ Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX" (=13)'122'43756:1,12.1
       ,02'Светильник OPL/S ECO LED 32 Вт'шт.*
50 СТ Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX" (=13)'15'70566:1,12.1,
       02'Светильник OPL/S ECO LED 32 Вт с БАП'шт.*
51 СТ Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX" (=13)'50'36895:1,12.1,
       02'Светильник OPL UNI LED 32 Вт'шт.*
52 СТ Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX" (=13)'10'60617:1,12.1,
```

02'Светильник OPL UNI LED 32 Вт с БАП'шт.*
53 СТ Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX" (=13)'25'22230:1,12.1, 02'Светильник C LED 13 Вт'шт.*
54 СТ Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX" (=13)'15'66980:1,12.1, 02'Светильник OLYMPIC LED 72 Вт'шт.*
55 LC1247-**102**-0153 прим.'122+15''Светильник офисный для с ветодиодных ламп типа GALAD ДВО03-**20**-101(102,103) Арис, мощность 20 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014 /OPL/S ECO LED 32 Вт/'шт.*
56 LC1247-**102**-0168 прим.'50+10''Светильник офисный для св етодиодных ламп типа LED LS OA 72 slim, мощность 7 2 Вт, IP24 /OPL UNI LED 32 Вт/'шт.*
57 LC1247-**102**-0159 прим.'15+10''Светильник офисный для св етодиодных ламп типа GALAD Юниор 600 LED-35/B/M/40 00 эконом, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014 /Б АП для светодиодных ламп/'шт.*
58 LC1247-**102**-0136 прим.'25''Светильник офисный для свето диодных ламп типа GALAD Кайро 600 LED-30/П/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2**595**-2014 /C LED 13 Вт/'шт.*
59 LC1247-**102**-0151 прим.'15''Светильник офисный для свето диодных ламп типа GALAD Стик LED-**30**-C/M/4700, мощн ость 30 Вт, IP43 СТ РК 2595-2014 /OLYMPIC LED 72 В т/'шт.*
60 E11-**210202**-0201'85+5+13+185+2''Выключатели одноклавишн ые и двухклавишные, штепсельные розетки для скрыто й проводки. Установка'шт.*
61 E11-**210202**-0202'2''Выключатели одноклавишные и двухкла вишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
62 C1247-**212**-0101'85''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 3 **0850.2.1**-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 1 0 А, IP20'шт.*
63 C1247-**212**-0103 прим.'5''Выключатель скрытой проводки Г ОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 /пылевлагозащищенный/'шт. *
64 C1247-**212**-0104'13''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 3 **0850.2.1**-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 1 0 А, IP20'шт.*
65 C1247-**214**-0116'185+2''Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /+пылевлагозащищенный/'шт.*
66 C1247-**214**-0401 прим.'2''Розетка промышленная стационар ная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44 /трехполюс ная открытая с заземляющими контактами пылевлагоза щищенная/'шт.*
67 C1247-**202**-0501 ПРИМ.'145''Коробка ответвительная для п олых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /скрытой установки/'шт.*
68 C1243-**905**-0201 прим.'284''Коробка для разводки проводо в типа КМ-202 IP20 /для выключателей и розеток/'шт .*
69 E11-**210202**-0101(PC296127)'300+2600+90+150+80+200+1000+ 500''Провода установочные. Прокладка под штукатурк у по стенам или в готовых бороздах'м*
70 C1243-**106**-0302'0,3''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 319 96-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66'км*
71 C1243-**106**-0502'2,6''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 319 96-**20**12, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66'км*
72 C1243-**106**-0903'0,09''Кабель силовой не распространяющи й горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31 996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66'км*
73 C1243-**106**-0904'0,15''Кабель силовой не распространяющи й горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31 996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66'км*
74 C1243-**106**-1041'0,08''Кабель силовой не распространяющи й горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996 -2012, марки ВВГнг 5х70 (мс)-1'км*
75 C1243-**110**-0501'0,2''Кабель силовой число жил 3, напряж ение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66'км*
76 C1243-**113**-0803'1''Кабель силовой число жил 4, напряжен ие 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)- 0,66'км*
77 C1243-**113**-0303'0,5''Кабель силовой число жил 2, напряж ение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66'км*
78 C1241-**207**-0705'50''Трубная система из полиэтилена с ус илением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386. **24**-2014 DN/OD 110 /ПНД/'м*
79 C1247-**202**-0202 прим.'4''Коробка ответвительная с гладк ими стенками размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP5 6 /открытой установки уличная/'шт.*
80 Ц13-**080205**-0904'40''Светильник "Шар венчающий". Устано вка вне зданий'шт.*
81 C1247-**103**-0114'40''Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 34-**100**-001 Альфа, мощность 100 Вт, IP66'шт.*
82 E11-**330301**-0401(PC295619)(PC293009PC100094)'20+9''Опор ы стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с п оля'опора*
83 СТ Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" (=13)'29'37266: 1,12.1,02'Опора металлическая для светильника'шт.*
84 LC1252-**301**-1031 прим.'20''Опора ПСБ 35-1В, Т.П.3.407.1 -164 /Опора металлическая для одного светильника в енчающего, h=3м/'шт.*
85 LC1252-**301**-1038 прим.'9''Опора ПБ 35-3В с тросостойкой , Т.П.3.**407.1**-163 /Опора металлическая для двух св етильников венчающих, h=3м/'шт.*
86 Ц13-**080305**-0409'8''Светильник. Установка на кронштейна х'шт.*
87 C1247-**103**-0939 прим.'8''Прожектор типа ДКУ-**LED-01-200W** , мощность 200 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-**1-2013 /250** Вт/'шт.*
88 Ц13-**080205**-0302'4''Кронштейны специальные сварные мета ллические, количество рожков 2. Монтаж на опорах д ля светильников'шт.*
89 СТ Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" (=13)'4'22500:1 ,12.1,02'Кронштейн Т-образный для 2 прожекторов'шт

.*
90 LC1247-306-0305 прим.'4''Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм /Т-образный для 2 прожекторов/'шт.*
91 Е11-330301-0401'4''Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля'опора*
92 LC1252-301-1037 прим.'4''Опора ПБ 35-1В с тросостойкой, Т.П.3.407.1-163 /Опора граненная фланцевая с закладными деталями h=10м /'шт.*
93 СТ Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" (=13)'4'139770:1,12.1,02'Опора граненная фланцевая с закладными деталями'шт.*
94 Е11-090701-0119'272.3:1000''Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)'т конструкций*
95 LC1222-517-0101 прим.'0,198.3''Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м до 50 кг /Молниеотвод гранёный МОГК-17 /'т*
96 СТ Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" (=13)'1'638234:1,12.1,02'Молниеотвод гранёный МОГК-17'шт.*
97 Е11-060301-0409'3.0,15''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
98 СТ Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" (=13)'29'9073:1,12.1,02'Стандартная закладная деталь ФМ-0,273-2,5'шт.*
99 К*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Байтерек" по адресу: ЗКО, район Байтерек

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Байтерек

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

НА Слаботочные сети

ОСНОВАНИЕ: ДВ

Сметная стоимость 11485,745 тыс.тнг.
Сметная заработная плата 3283,506 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость 2,597 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 25.01.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Демонтажные работы												
	Пожарная сигнализация													
1.	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	17533,87 17533,2	0,67 --	52602 52600	2 --	-- --	37872 7238	97712			
2.	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном	шт.	96	873,07 872,4	0,67 --	83815 83750	64 --	-- --	60300 11529	155644			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов НР - 72%; СП - 8%									
3.	1308-0103 -3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования /Демонтаж/ НР - 72%; СП - 8%	шт.	11	539,28 436,2	103,08 42,37	5932 4798	1134 466	-- --	3790 778	10500
4.	1308-0305 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования /Демонтаж/ НР - 72%; СП - 8%	шт.	11	415,61 371,46	44,15 11,86	4572 4086	485 130	-- --	3036 609	8217
5.	1310-0411 -0207 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	-Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов НР - 72%; СП - 8%	шт.	46	1336 1336	-- --	61456 61456	-- --	-- --	44248 8456	114161
6.	1217-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Магистрали. Демонтаж из каналов НР - 72%; СП - 8%	м магистрали	1500	146,46 146,22	0,24 0,12	219690 219330	360 180	-- --	158047 30219	407956
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	261-107-0831	Мусор строительный	0,00021 т	0,315		--		--			
7.	1217-0101	-Кабель. Демонтаж	м	1950	98,47	0,24	192016	468	--	138083	356507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0601				98,23	0,12	191548	234	--	26408	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	Слаботочные сети										
8.				30	1369,04	1,73	41071	52	--	29534	76253
	1310-1001 -0101	-Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж /Демонтаж/	камера		1367,31	--	41019	--	--	5648	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	НР - 72%; СП - 8%									
9.				1	1375,6	39,6	1376	40	--	972	2536
	1310-0902 -1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	-Шкаф. Монтаж оборудования /сетевой шкаф/. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов	шт.		1336	14,54	1336	15	--	188	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.				18	608,5	--	10953	--	--	7886	20346
	1310-0408 -0507 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	-Розетка микрофонная. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов	шт.		608,5	--	10953	--	--	1507	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				340	146,46	0,24	49796	82	--	35824	92470
	1217-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Магистрали. Демонтаж из каналов	м магистрали		146,22	0,12	49715	41	--	6850	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.			0,00021	0,0714							
261-107-0831		Мусор строительный	т			--		--			
12.				120	305,37	1,92	36644	230	--	26302	67982
	1217-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Магистрали. Демонтаж из труб	м магистрали		303,45	0,97	36414	116	--	5036	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			0,00028	0,0336							
261-107-0831		Мусор строительный	т			--		--			
13.				4140	98,47	0,24	407666	994	--	293162	756894
	1217-0101 -0601	-Кабель. Демонтаж	м		98,23	0,12	406672	497	--	56066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	Перевозка мусора										
14.	414-104-0 601 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный (ручная). Погрузка СП - 8%	т	0,42	891 --	-- --	374 --	-- --	-- --	-- 30	404
15.	412-101-0 110 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км СП - 8%	т·км	0,42	57 --	-- --	24 --	-- --	-- --	-- 2	26
						Монтажные работы					
	Пожарная сигнализация										
16.	1310-0701 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	луч	7	1979,76 1963	0,22 --	13858 13741	2 --	115 --	9894 1900	25652
17.	Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	-Болид С2000М СП - 8%	шт	1	34371,27 --	-- --	34371 --	-- --	34371 --	-- 2750	37121
18.	Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	-Сигнал 20М СП - 8%	шт	1	21226,93 --	-- --	21227 --	-- --	21227 --	-- 1698	22925
19.	Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	-С2000-4 СП - 8%	шт	1	11951,3 --	-- --	11951 --	-- --	11951 --	-- 956	12907
20.	Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	-С2000-БКИ СП - 8%	шт	1	23745,05 --	-- --	23745 --	-- --	23745 --	-- 1900	25645
21.				1	11667	--	11667	--	11667	--	12600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	248-303-0701 РСНБ РК 2015	-Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.								
					--	--	--	--	--	933	
		СП - 8%									
22.				2	17059,5	--	34119	--	34119	--	36849
		-С2000-РПИ	шт								
	Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"				--	--	--	--	--	2730	
		СП - 8%									
23.				2	19116	--	38232	--	38232	--	41291
	248-306-0305 РСНБ РК 2015 прим.	-Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 /исп 06 и исп 12/	шт.								
					--	--	--	--	--	3059	
		СП - 8%									
24.				2	7409,57	--	14819	--	14819	--	16005
		-Аккумулятор 12В 12А/ч	шт								
	Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"				--	--	--	--	--	1186	
		СП - 8%									
25.				1	3345,05	--	3345	--	3345	--	3613
		-Аккумулятор 12В 7А/ч	шт								
	Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"				--	--	--	--	--	268	
		СП - 8%									
26.				4	1494,21	0,84	5977	3	158	4188	10978
	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.								
					1454	--	5816	--	--	813	
		НР - 72%; СП - 8%									
27.				4	948	--	3792	--	3792	--	4095
	248-302-0101 РСНБ РК 2015	-Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1 /А3/	шт.								
					--	--	--	--	--	303	
		СП - 8%									
28.				92	2979,41	2,24	274106	206	6364	192626	504070
	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном	шт.								
					2908	--	267536	--	--	37339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 18	исполнении. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%									
29.	248-302-0 202 РСНБ РК 2015	-Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	92	2291 --	-- --	210772 --	-- --	210772 --	-- 16862	227634
		СП - 8%									
30.	1308-0103 -3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	11	1836,45 1454	343,6 141,24	20201 15994	3780 1554	427 --	12634 2627	35462
		НР - 72%; СП - 8%									
31.	248-302-0 501 РСНБ РК 2015	-Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	11	1052 --	-- --	11572 --	-- --	11572 --	-- 926	12498
		СП - 8%									
32.	1308-0305 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	10	1468,63 1238,2	147,15 39,55	14686 12382	1472 396	832 --	9200 1911	25797
		НР - 72%; СП - 8%									
33.	248-304-0 106 РСНБ РК 2015	-Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	10	1240 --	-- --	12400 --	-- --	12400 --	-- 992	13392
		СП - 8%									
34.	1310-0411 -0207 РСНБ РК 2015	-Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	1	2874,62 2672	-- --	2875 2672	-- --	203 --	1924 384	5183
		НР - 72%; СП - 8%									
35.	248-304-0 302 РСНБ РК 2015	-Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	1	1846 --	-- --	1846 --	-- --	1846 --	-- 148	1994
		СП - 8%									
36.				46	828,77	4,68	38123	216	499	26982	70313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		813,22	1,45	37408	67	--	5208	
37.				46	5761	--	265006	--	265006	--	286206
	248-304-0304 РСНБ РК 2015 прим.	-Оповещатель звуковой модели MR 100 BLUE /Модуль акустический АС-4-2/ СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	21200	
38.				1	4693,3	6,6	4693	6	53	3337	8673
	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		4634,03	1,31	4634	1	--	642	
39.				1	162586,18	--	162586	--	162586	--	175593
	Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	-Рокот-5 ПУО исп 2 СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	13007	
40.				2	7409,57	--	14819	--	14819	--	16005
	Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	-Аккумулятор 12В 12А/ч СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	1186	
41.				2	924	--	1848	--	1848	--	1996
	247-202-0202 РСНБ РК 2015 прим.	-Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56 /КРТП 10х2/ СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	148	
42.				11	154	--	1694	--	1694	--	1830
	248-306-0101 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка типа УК-2П СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	136	
43.				350	485,9	7,23	170065	2530	10535	113151	305873
	1121-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м		448,57	0,44	157000	154	--	22657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,036 кг	12,6		836		10534			
44.	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	1150	282,97 264,24	3,68 0,04	325416 303876	4232 46	17308 --	218824 43539	587779
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,018 кг	20,7		836		17305			
45.	243-907-0110 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм СП - 8%	м	350	310 --	-- --	108500 --	-- --	108500 --	-- 8680	117180
46.	243-907-0102 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм СП - 8%	м	1150	55 --	-- --	63250 --	-- --	63250 --	-- 5060	68310
47.	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР - 72%; СП - 8%	м	450	242,74 189,98	2,16 0,06	109233 85491	972 27	22770 --	61573 13664	184470
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1,01 м	454,5		27		12272			
47.2.	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	1,2 шт.	540		7		3780			
47.3.	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	1,8		1978		3560			
48.	243-305-0	-Кабели для монтажа	км	1,9686	113815	--	224056	--	224056	--	241980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	112 РСНБ РК 2015 прим.	систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80 /КСРВнг-(А)-FRLS 1х2х0,8/			--	--	--	--	--	17924	
		СП - 8%									
49.	243-301-0 141 РСНБ РК 2015	-Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5-315	км	0,0204	299657 --	-- --	6113 --	-- --	6113 --	-- 489	6602
		СП - 8%									
50.	1121-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	1930	82,08 70,51	0,86 0,13	158414 136084	1660 251	20670 --	98161 20526	277101
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	7,72		1978		15270			
50.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,0021 кг	4,053		836		3388			
51.	1121-0201 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	20	104,6 91,52	2,37 0,84	2092 1830	48 17	214 --	1330 274	3696
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	0,08		1978		158			
51.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,0021 кг	0,042		836		35			
	Слаботочные сети										
52.	1310-1001 -0102	-Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	10	5319,31 5308,77	10,54 --	53193 53088	105 --	-- --	38223 7313	98729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	НР - 72%; СП - 8%									
53.	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	камера	20	4563,46 4557,69	5,77 --	91269 91154	115 --	-- --	65631 12552	169452
54.	Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	-Купольная HD-TVI камера DS-2CE56F7T-AITZ СП - 8%	шт	30	52504,5 --	-- --	1575135 --	-- --	1575135 --	-- 126011	1701146
55.	Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	-Кронштейн DS-1273ZJ-130B СП - 8%	шт	10	32165,52 --	-- --	321655 --	-- --	321655 --	-- 25732	347387
56.	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	-Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3526,4 3476	50,4 14,54	3526 3476	51 15	-- --	2513 483	6522
57.	Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	-Видеорегистратор DS-7232HQHI-K2 СП - 8%	шт	1	181104,64 --	-- --	181105 --	-- --	181105 --	-- 14488	195593
58.	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Шкаф. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4369,97 2672	79,2 29,08	4370 2672	79 29	1619 --	1945 505	6820
59.	Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	-Шкаф настенный 12 U СП - 8%	шт	1	52456,23 --	-- --	52456 --	-- --	52456 --	-- 4196	56652
60.	Прайс-лист	-Диск жесткий 8 Тб	шт	1	93156,96 --	-- --	93157 --	-- --	93157 --	-- 7453	100610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	т ТОО "INTANT - Астана"	СП - 8%									
61.	248-303-0211 РСНБ РК 2015 прим.	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24 с ВП /коммутатор T1500G-8T/	шт.	1	47756 --	-- --	47756 --	-- --	47756 --	-- 3820	51576
		СП - 8%									
62.	248-303-0218 РСНБ РК 2015 прим.	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ЯХОНТ-16И исполнение 01 /источник питания SKAT-V.32 RACK/	шт.	1	186096 --	-- --	186096 --	-- --	186096 --	-- 14888	200984
		СП - 8%									
63.	248-303-0211 РСНБ РК 2015 прим.	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24 с ВП /аккумулятор TEPLOCOM 40Ач/	шт.	1	47756 --	-- --	47756 --	-- --	47756 --	-- 3820	51576
		СП - 8%									
64.	248-306-0402 РСНБ РК 2015 прим.	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory /сетевой фильтр на 6 розеток/	шт.	1	2009 --	-- --	2009 --	-- --	2009 --	-- 161	2170
		СП - 8%									
65.	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	18	1232,21 1217	-- --	22180 21906	-- --	274 --	15772 3036	40988
		НР - 72%; СП - 8%									
66.	247-214-0201 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная /RJ11/	шт.	5	354 --	-- --	1770 --	-- --	1770 --	-- 142	1912
		СП - 8%									
67.	247-214-0202 РСНБ	Розетка коммуникационная IP20	шт.	13	433 --	-- --	5629 --	-- --	5629 --	-- 450	6079

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	одноместная скрытой установки телефонная /RJ45/									
		СП - 8%									
68.				340	485,9	7,23	165206	2459	10233	109918	297134
	1121-0102 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка	м		448,57	0,44	152514	150	--	22010	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.			0,036	12,24							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		10233			
69.				340	310	--	105400	--	105400	--	113832
	243-907-0110 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м		--	--	--	--	--	8432	
		СП - 8%									
70.				120	140	--	16800	--	16800	--	18144
	241-207-0204 РСНБ РК 2015	-Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м		--	--	--	--	--	1344	
		СП - 8%									
71.				3800	242,74	2,16	922412	8208	192280	519949	1557750
	1121-0202 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м		189,98	0,06	721924	228	--	115389	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.			1,01	3838							
241-207-0301		Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м			27		103626			
71.2.			1,2	4560							
241-221-0101		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.			7		31920			
71.3.			0,004	15,2							
243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.			1978		30066			
72.				2,754	219359	--	604115	--	604115	--	652444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	243-301-0124 РСНБ РК 2015 прим.	-Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,4-315 /КВК-П-2 2х0,75/	км		--	--	--	--	--	48329	
		СП - 8%									
73.				1,4688	102442	--	150467	--	150467	--	162504
	243-304-0102 РСНБ РК 2015	-Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км		--	--	--	--	--	12037	
		СП - 8%									
74.				340	82,08	0,86	27907	292	3642	17293	48816
	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		70,51	0,13	23973	44	--	3616	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.			0,004	1,36							
243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.			1978		2690			
74.2.			0,0021	0,714							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		597			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			тенге								11485745
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			тенге				3278848				
Затраты на эксплуатацию машин			тенге				30347				
в том числе зарплата машинистов			тенге					4658			
Материалов, изделий и конструкций			тенге				4961234				
Перевозка грузов			тенге				398				
Накладные расходы			тенге				2364124				
Сметная прибыль			тенге				850796				

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-5

Составлена в текущих ценах на 25.01.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2596,388	1262,85	-	-	3278849
						-	-	-	
2	3 АВС	000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,8636	1626,04	-	-	(4656)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	3278849
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	88,134	14	-	-	1234
						-	-	-	
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,72096	5500	-	2077	3965
						-	-	1497,43	
5	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	72,795	32	-	-	2329
						-	-	-	
6	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,9368	2400	-	1217	2248
						-	-	1140,09	
7	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4048	199	-	-	678
						-	-	-	
8	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	353,81	16	-	-	5661
						-	-	-	
9	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	5040	-	1454	50
						-	-	14,54	
10	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,102	5127	-	2077	523
						-	-	211,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,22036	3090	-	1454	3771
						-	-	1774,4	
12	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	3960	-	1454	119
						-	-	43,62	
13	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	513,4795	19	-	-	9756
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				4681,94	30335
			Строительные материалы и конструкции						
14	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,08925	322	314	-	29
						-	-	-	
15	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00096	23567	22562	-	23
						-	-	-	
16	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00066	647579	633472	-	427
						-	-	-	
17	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,408	450	441	-	184
						-	-	-	
18	145990С	261-107-0227 РСНБ РК 2015	Глухари	100 шт.	0,011	4269	4175	-	47
						-	-	-	
19	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000482	1196715	1171764	-	58
						-	-	-	
20	147094С	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,036	1082	1060	-	39
						-	-	-	
21	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	10,464	448	438	-	4688
						-	-	-	
22	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,054	652	638	-	35
						-	-	-	
23	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000482	4805116	4709821	-	2316
						-	-	-	
24	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000036	5897974	5781250	-	212
						-	-	-	
25	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,018275	76280	73970	-	1394
						-	-	-	
26	149502С	236-203-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,0009	1531986	1499859	-	1379
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	154778С	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	4292,5	27 -	26 -	- -	115898
28	181696С	241-221-0101 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	5100	7 -	7 -	- -	35700
29	204723С	243-301-0141 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5-315	км	0,0204	299657 -	293492 -	- -	6113
30	237217С	243-601-0101 РСНБ РК 2015	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,0044	144429 -	141516 -	- -	635
31	238263С	261-302-0417 РСНБ РК 2015	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,005	29177 -	28542 -	- -	146
32	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,7786	951 -	932 -	- -	740
33	244589С	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	0,216	19 -	19 -	- -	4
34	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,036	186 -	181 -	- -	7
35	266958С	248-302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	92	2291 -	2246 -	- -	210772
36	266978С	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	11	1052 -	1031 -	- -	11572
37	267012С	248-304-0106 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	10	1240 -	1215 -	- -	12400
38	267050С	248-304-0302 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	1	1846 -	1810 -	- -	1846
39	269858С	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	120	140 -	137 -	- -	16800
40	271346С	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,4688	102442 -	100351 -	- -	150467
41	271497С	248-303-0701 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	11667 -	11438 -	- -	11667
42	271521С	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	11	154 -	151 -	- -	1694
43	273990С	243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	1150	55 -	51 -	- -	63250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	273998С	243-907-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	690	310	301	-	213900
45	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	26,16	1978	1939	-	51744
46	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универса-льный с шурупами	кг	86,623	836	818	-	72417
47	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,03	977	957	-	29
48	295768С	261-105-0625 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	0,02	2345	2298	-	47
49	295913С	261-107-0831 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,42	0	-	-	-
50		С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Аккумулятор 12В 12А/ч	шт	4	7409,57	-	-	29638
51		С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Аккумулятор 12В 7А/ч	шт	1	3345,05	-	-	3345
52		С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Болид С2000М	шт	1	34371,27	-	-	34371
53		С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Видеорегистратор DS-7232HQHI-K2	шт	1	181104,64	-	-	181105
54		С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Диск жесткий 8 Тб	шт	1	93156,96	-	-	93157
55		С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Кронштейн DS-1273ZJ-130B	шт	10	32165,52	-	-	321655
56		С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Купольная HD-TVI камера DS-2CE56F7T-AITZ	шт	30	52504,5	-	-	1575135
57		С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Рокот-5 ПУО исп 2	шт	1	162586,18	-	-	162586
58		С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	С2000-4	шт	1	11951,3	-	-	11951
59		С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	С2000-БКИ	шт	1	23745,05	-	-	23745
60		С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	С2000-РПИ	шт	2	17059,5	-	-	34119
61		С Прайс-лист ТОО "INTANT -	Сигнал 20М	шт	1	21226,93	-	-	21227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Астана"				-	-	-	
62		С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Шкаф настенный 12 U	шт	1	52456,23	-	-	52456
						-	-	-	
63		243-301-0124 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,4-315 /КВК-П-2 2х0,75/	км	2,754	219359	214834	-	604115
						-	-	-	
64		243-305-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80 /КСРВнг-(А)-FRLS 1х2х0,8/	км	1,9686	113815	111500	-	224056
						-	-	-	
65		247-202-0202 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56 /КРТП 10х2/	шт.	2	924	906	-	1848
						-	-	-	
66		247-214-0201 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная /RJ11/	шт.	5	354	347	-	1770
						-	-	-	
67		247-214-0202 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная /RJ45/	шт.	13	433	424	-	5629
						-	-	-	
68		248-302-0101 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1 /А3/	шт.	4	948	929	-	3792
						-	-	-	
69		248-303-0211 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24 с ВП /аккумулятор TEPLOCOM 40Ач/	шт.	1	47756	46818	-	47756
						-	-	-	
70		248-303-0211 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24 с ВП /коммутатор T1500G-8T/	шт.	1	47756	46818	-	47756
						-	-	-	
71		248-303-0218 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ЯХОНТ-16И исполнение 01 /источник питания SKAT-V.32 RACK/	шт.	1	186096	182445	-	186096
						-	-	-	
72		248-304-0304 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели MR 100 BLUE /Модуль акустический АС-4-2/	шт.	46	5761	5648	-	265006
						-	-	-	
73		248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 /исп 06 и исп 12/	шт.	2	19116	18741	-	38232
						-	-	-	
74		248-306-0402 РСНБ РК 2015	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory /сетевой фильтр на 6 розеток/	шт.	1	2009	1969	-	2009
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	4961235
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Транспортные расходы						
75		**412-101-**0110	Перевозка строительных грузов са-	т·км	0,42	57	-	57	24
		РСНБ РК 2015	мосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км			-	-	23,94	
76		**414-104-**0601	Мусор строительный (ручная). Пог-	т	0,42	891	-	891	374
		РСНБ РК 2015	рузка			-	-	374,22	
		Всего транспортные расходы		тенге				398,16	398

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э2150'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1+Б''7.07'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя
       общеобразовательная школа отдела образования район
       а Байтерек" по адресу: ЗКО, район Байтерек'2021-03
       /03'2-1'Чувашинская средняя общеобразовательная шк
       ола отдела образования района Байтерек''2'2-1-5'Сл
       аботочные сети'ДВ''в текущих ценах на 25.01.2021 г
       .*
 3 (1401)(РС296127)(РС296142)*
 4 П Демонтажные работы*
 5 П1 Пожарная сигнализация*
 6 Ц13-100701-0102(П-1310092)'3''Приборы ПС приемно-контр
       ольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20
       лучей. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования,
        применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к вр
       емени эксплуатации машин - 0,3, без учета материал
       ьных ресурсов'шт.*
 7 Lдемонтаж блока питания*
 8 Ц13-100701-0202(П-1310092)'96''Извещатель ПС автоматич
       еский дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный,
       световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудова
       ния. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к
        затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации маши
       н - 0,3, без учета материальных ресурсов'шт.*
 9 Ц13-080103-3001(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53.0)'11''Аппарат (к
       нопка, ключ управления, замок электромагнитной бло
       кировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управл
       ения и сигнализации, количество подключаемых конце
       в до 2. Монтаж оборудования /Демонтаж/'шт.*
10 Ц13-080305-0310(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53.0)'11''Указатели
       световые настенные. Монтаж оборудования /Демонтаж/
       'шт.*
11 Ц13-100411-0207(П-1310085)'46''Громкоговоритель или зв
       уковая колонка. Монтаж в помещении. Демонтаж обору
       дования, применен коэффициент к затратам труда - 0
       ,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета
       материальных ресурсов'шт.*
12 L демонтаж распределительные коробки*
13 Е12-170101-0201'1500''Магистрали. Демонтаж из каналов'
       м магистрали*
14 Е12-170101-0601'1950''Кабель. Демонтаж'м*
15 П1 Слаботочные сети*
16 Ц13-101001-0101(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53.0)'30''Камеры вид
       еонаблюдения фиксированные. Монтаж /Демонтаж/'каме
       ра*
17 Ц13-100902-1205(П-1310085)'1''Шкаф. Монтаж оборудовани
       я /сетевой шкаф/. Демонтаж оборудования, применен
       коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксп
       луатации машин - 0,5, без учета материальных ресур
       сов'шт.*
18 Ц13-100408-0507(П-1310085)'18''Розетка микрофонная. Мо
       нтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен
        коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени экс
       плуатации машин - 0,5, без учета материальных ресу
       рсов'шт.*
19 Е12-170101-0201'340''Магистрали. Демонтаж из каналов'м
        магистрали*
20 Е12-170101-0202'120''Магистрали. Демонтаж из труб'м ма
       гистрали*
21 Е12-170101-0601'4140''Кабель. Демонтаж'м*
22 П1 Перевозка мусора*
23 С3414-104-0601'(0,42)=Ф1''Мусор строительный (ручная).
        Погрузка'т*
24 С3412-101-0110'Ф1''Перевозка строительных грузов самос
       валами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыш
       е 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
25 П Монтажные работы*
26 П1 Пожарная сигнализация*
27 Ц13-100701-0107'7''Приборы приемно-контрольные сигналь
       ные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудован
       ия'луч*
28 СТ Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"(=13)'1'37741:1,12.
       1,02'Болид С2000М'шт*
29 СТ Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"(=13)'1'23308:1,12.
       1,02'Сигнал 20М'шт*
30 СТ Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"(=13)'1'13123:1,12.
       1,02'С2000-4'шт*
31 СТ Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"(=13)'1'26073:1,12.
       1,02'С2000-БКИ'шт*
32 С1248-303-0701'1''Релейный сигнально-пусковой блок с у
       правлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнен
       ие 01'шт.*
33 СТ Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"(=13)'2'18732:1,12.
       1,02'С2000-РПИ'шт*
34 L С1248-303-0208 прим.'1''Прибор приемно-контрольный о
       хранно-пожарный модели Гранит-16 с ВП /Болид С2000
       М/'шт.*
35 L С1248-303-0205 прим.'1''Прибор приемно-контрольный о
       хранно-пожарный модели Гранит-8 /Сигнал 20М/'шт.*
36 L С1248-303-0222 прим.'1''Прибор приемно-контрольный о
       хранно-пожарный модели Сигнал-10 /С2000-4/'шт.*
37 L С1248-303-0207 прим.'1''Прибор приемно-контрольный о
       хранно-пожарный модели Гранит-16 /С2000-БКИ/'шт.*
38 L С1248-303-0222 прим.'1''Прибор приемно-контрольный о
       хранно-пожарный модели Сигнал-10 /С2000-СП1/'шт.*
39 L С1248-303-0105 прим.'2''Прибор приема и контроля шле
       йфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П /С2000-РПИ/'шт
       .*
40 С1248-306-0305 прим.'2''Источник питания резервированн
       ый РИП-12, исполнение 01 /исп 06 и исп 12/'шт.*
41 СТ Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"(=13)'2'8136:1,12.1
       ,02'Аккумулятор 12В 12А/ч'шт*
42 СТ Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"(=13)'1'3673:1,12.1
       ,02'Аккумулятор 12В 7А/ч'шт*
43 Ц13-100701-0201'4''Извещатель ПС автоматический теплов
       ой электро-контактный, магнитоконтактный в нормаль
       ном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
44 С1248-302-0101'4''Извещатель пожарный тепловой модели
       ИП 101-1А-А1 /А3/'шт.*
45 Ц13-100701-0202'92''Извещатель ПС автоматический дымов
       ой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в
```

нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
46 С1248-302-0202'92''Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М'шт.*
47 Ц13-080103-3001'11''Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования'шт.*
48 С1248-302-0501'11''Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10'шт.*
49 Ц13-080305-0310'10''Указатели световые настенные. Монтаж оборудования'шт.*
50 С1248-304-0106'10''Оповещатель световой модели ОПОП 1-8'шт.*
51 Ц13-100411-0207'1''Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении'шт.*
52 С1248-304-0302'1''Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7'шт.*
53 Ц13-100701-0601'46''Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования'шт.*
54 С1248-304-0304 прим.'46''Оповещатель звуковой модели MR 100 BLUE /Модуль акустический АС-4-2/''шт.*
55 Ц13-100701-0701'1''Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования'шт.*
56 L С1248-303-0215 прим.'1''Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ЯХОНТ-4И исполнение 03 /Рокот-5 ПУО/'шт.*
57 СТ Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"(=13)'1'178526:1,12.1,02'Рокот-5 ПУО исп 2'шт*
58 СТ Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"(=13)'2'8136:1,12.1,02'Аккумулятор 12В 12А/ч'шт*
59 С1247-202-0202 прим.'2''Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56 /КРТП 10х2/'шт.*
60 С1248-306-0101'11''Разветвительная коробка типа УК-2П'шт.*
61 Е11-210102-0103'350''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка'м*
62 Е11-210102-0101'1150''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
63 С1243-907-0110'350''Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм'м*
64 С1243-907-0102'1150''Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм'м*
65 Е11-210202-0101'1950-1500''Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах'м*
66 С1243-305-0112 прим.'1,93.1,02''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80 /КСРВнг-(А)-FRLS 1х2х0,8/'км*
67 С1243-301-0141'0,02.1,02''Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5-315'км*
68 Е11-210201-0201'1930''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
69 Е11-210201-0202'20''Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
70 П1 Слаботочные сети*
71 Ц13-101001-0102'10''Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж'камера*
72 Ц13-101001-0101'20''Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж'камера*
73 L С1248-303-0103 прим.'20+10''Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П /купольная HD-TVI камера DS-2CE56F7T-AITZ и купольная HD-TVI камера DS-2CE56F7T-AITZ с кронштейном DS-1273ZJ-130В/'шт.*
74 СТ Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"(=13)'10+20'57652:1,12.1,02'Купольная HD-TVI камера DS-2CE56F7T-AITZ'шт*
75 СТ Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"(=13)'10'35319:1,12.1,02'Кронштейн DS-1273ZJ-130В'шт*
76 Ц13-100408-0623'1''Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования'шт.*
77 L С1248-303-0218 прим.'1''Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ЯХОНТ-16И исполнение 01 /видеорегистратор DS-7232HQHI-K2/'шт.*
78 СТ Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"(=13)'1'198860:1,12.1,02'Видеорегистратор DS-7232HQHI-K2'шт*
79 Ц13-100902-1205'1''Шкаф. Монтаж оборудования 'шт.*
80 СТ Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"(=13)'1'57599:1,12.1,02'Шкаф настенный 12 U'шт*
81 СТ Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"(=13)'1'102290:1,12.1,02'Диск жесткий 8 Тб'шт*
82 С1248-303-0211 прим.'1''Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24 с ВП /коммутатор T1500G-8T/'шт.*
83 С1248-303-0218 прим.'1''Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ЯХОНТ-16И исполнение 01 /источник питания SKAT-V.32 RACK/'шт.*
84 С1248-303-0211 прим.'1''Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24 с ВП /аккумулятор TEPLOCOM 40Ач/'шт.*
85 С1248-306-0402 прим.'1''Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory /сетевой фильтр на 6 розеток/'шт.*
86 Ц13-100408-0507'13+5''Розетка микрофонная. Монтаж оборудования'шт.*
87 С1247-214-0201'5''Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная /RJ11/'шт.*
88 С1247-214-0202'13''Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная /RJ45/'шт.*
89 Е11-210102-0103'340''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка'м*
90 С1243-907-0110'340''Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм'м*
91 С1241-207-0204'120''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм'м*
92 Е11-210202-0101'2700+1440-340''Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах'м*
93 С1243-301-0124 прим.'2,7.1,02''Кабель телефонный со сп

лошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,4-315 /КВК-П-2 2х0,75/'км*

94 С1243-304-0102'1,44.1,02''Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E 'км*

95 Е11-210201-0201'340''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*

96 К*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Байтерек" по адресу: ЗКО, район Байтерек

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети водоснабжения и канализации

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Наружные сети водоснабжения и канализации

ОСНОВАНИЕ: ДВ

Сметная стоимость	4228,853 тыс.тнг.
Сметная заработная плата	133,295 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,1 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 25.01.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Земляные работы											
1.	1101-0101 -0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	161,49	284,91	284,91	46010	46010	--	6061	56237		
					--	52,13	--	8418	--	4166			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	1101-0102 -0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	13,87	337,12	337,12	4676	4676	--	616	5715		
					--	61,69	--	856	--	423			
		НР - 72%; СП - 8%											
3.	412-101-0 110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.	т·км	26,6304	57	--	1518	--	--	--	1639		
					--	--	--	--	--	121			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км СП - 8%									
4.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,8447	2171,4 2171,4	-- --	10520 10520	-- --	-- --	7574 1448	19542
5.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8,0745	944,78 944,78	-- --	7629 7629	-- --	-- --	5493 1050	14171
6.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	153,4155	35,66 --	35,66 14,01	5471 --	5470 2149	-- --	1548 561	7580
7.	1101-0201 -0303 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 35 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	161,49	52,09 --	52,09 22,02	8412 --	8412 3556	-- --	2560 878	11850
						Наружная канализация					
8.	1123-1401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	65	2018,33 94,27	19,08 7,77	131191 6128	1240 505	123823 --	4775 10877	146844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.			1,02	66,3							
241-204-0103		Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м			1836		121727			
8.2.			0,015	0,975							
261-105-0191		Смазка для монтажа труб	кг			2113		2060			
9.				65	109,89	1,32	7143	86	1065	4314	12374
1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		92,18	--	5992	--	--	917	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			0,0002	0,013							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		7			
9.2.			0,163	10,595							
217-603-0104		Вода техническая	м3			98		1038			
9.3.			0,0005	0,0325							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		16			
10.				4	28421	--	113684	--	113684	--	122779
241-704-0214 РСНБ РК 2015		-Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х273 мм	комплект		--	--	--	--	--	9095	
		СП - 8%									
11.				1,4	7167	--	10034	--	10034	--	10837
241-102-0232 РСНБ РК 2015		-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м		--	--	--	--	--	803	
		СП - 8%									
12.				1,4	53101,7	7923,7	74342	11093	42375	18378	100138
1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.		-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца		14909,76	3322,85	20874	4652	--	7418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			0,52	0,728							
	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			29243		21289			
12.2.			0,0858	0,12012							
	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			14706		1766			
12.3.			0,019	0,0266							
	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т			20922		557			
12.4.			0,006	0,0084							
	261-107-0447	Каболка	т			1358578		11412			
12.5.			0,0019	0,00266							
	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т			903027		2402			
13.					2	16150	--	32300	--	32300	--	34884
	225-101-0106 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.			--	--	--	--	--	2584	
		СП - 8%										
14.					2	11378	--	22756	--	22756	--	24576
	225-101-0105 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.			--	--	--	--	--	1820	
		СП - 8%										
15.					2	11224	--	22448	--	22448	--	24244
	225-101-0606 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.			--	--	--	--	--	1796	
		СП - 8%										
16.					2	14751	--	29502	--	29502	--	31862
	225-101-0601 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.			--	--	--	--	--	2360	
		СП - 8%										
17.					2	3889	--	7778	--	7778	--	8400
	225-101-0201 РСНБ РК 2015	-Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.			--	--	--	--	--	622	
		СП - 8%										
18.					2	5144	--	10288	--	10288	--	11111
	244-201-0302 РСНБ РК 2015	-Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип	комплект			--	--	--	--	--	823	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Л									
		СП - 8%									
19.	1328-1104-0301 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	-Резервуар стальной, объем 50 м3, горизонтальный. Монтаж оборудования	шт.	1	73207,22 55982	15265,22 6033,85	73207 55982	15265 6034	1960 --	44651 9429	127287
		НР - 72%; СП - 8%									
20.	Прайс-лист ТОО "Торговый дом СТЗ АРЫСТАН"	-Резервуар технической воды Полипластик РТВ	шт	1	3200724,69 --	-- --	3200725 --	-- --	3200725 --	-- 256058	3456783
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			тенге								4228853
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			тенге				107125				
Затраты на эксплуатацию машин			тенге				92252				
в том числе зарплата машинистов			тенге					26170			
Материалов, изделий и конструкций			тенге				3618740				
Перевозка грузов			тенге				1518				
Накладные расходы			тенге				95970				
Сметная прибыль			тенге				313249				

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 6-1-1

Составлена в текущих ценах на 25.01.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	86,3489196	1240,59	-	-	107123
2	3 АВС	000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	13,65774255	1916,16	-	-	(26170)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	107123
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,23652893	4424	-	1738	5470
						-	-	2149,09	
4	619С	3201-0101-0501 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,258384	3432	-	1454	887
						-	-	375,69	
5	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,75	5500	-	2077	9625
						-	-	3634,75	
6	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,51	94	-	-	424
						-	-	-	
7	1214С	3105-0603-0104 РСНБ РК 2015	Тали электрические общего назначения, 3,2 т	маш.-ч	1,51	78	-	-	118
						-	-	-	
8	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0854	702	-	-	60
						-	-	-	
9	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,975	88	-	-	86
						-	-	-	
10	2439С	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	4,465338	11351	-	2077	50686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2447С	3101-**0101**-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,5309252	4916	- 2077	- 9274,51	7526
12	2468С	3105-**0102**-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,8426	5127	- 2077	- 3179,73	9447
13	2509С	3301-**0201**-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,5646	3090	- 1454	- 3827,08	7925
								- 3728,93	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				26169,77	92253
			Строительные материалы и конструкции						
14	100463С	212-**101**-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1414	19925	16438 -	-	2817
15	100533С	212-**101**-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,728	29243	25574 -	-	21289
16	102636С	212-**401**-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,12012	14706	11580 -	-	1766
17	102727С	212-**501**-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК **1225**-2019 типа А, марки II	т	0,0266	20922	19732 -	-	557
18	115603С	225-**101**-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-**6**	шт.	2	11378	10651 -	-	22756
19	115604С	225-**101**-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-**9**	шт.	2	16150	15078 -	-	32300
20	115669С	225-**101**-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	14751	13895 -	-	29502
21	115674С	225-**101**-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-**2**	шт.	2	11224	10688 -	-	22448
22	**144476**С	216-**101**-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00098	26692	25329 -	-	26
23	144636С	216-**201**-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 661**7**-76 марки БН 90/10	т	0,0112	178205	174041 -	-	1996
24	146756С	261-**107**-0361 РСНБ РК 2015	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-**68**	т	0,0021	52413	51331 -	-	110
25	147045С	261-**107**-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	320	313 -	-	4
26	147047С	261-**107**-0432 РСНБ РК **2015**	Ветошь	кг	0,4095	90	87 -	-	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	147076С	261-**107**-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0084	1358578	1331123	-	**11412**
						-	-	-	
28	149395С	236-**104**-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	568	554	-	**7**
						-	-	-	
29	150654С	241-**102**-0232 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	1,4	**7167**	**6989**	-	**10034**
						-	-	-	
30	187641С	244-**201**-0302 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	2	5144	5001	-	**10288**
						-	-	-	
31	249132С	217-**603**-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	30,595	**98**	**98**	-	**2998**
						-	-	-	
32	278579С	236-**202**-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0325	483	471	-	**16**
						-	-	-	
33	279119С	222-**519**-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,00266	903027	894867	-	**2402**
						-	-	-	
34	283005С	241-**704**-0214 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х273 мм	комплект	4	28421	27858	-	**113684**
						-	-	-	
35	288220С	241-**204**-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	**66,3**	**1836**	**1797**	-	**121727**
						-	-	-	
36	293079С	225-**101**-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3889	3750	-	**7778**
						-	-	-	
37	295735С	261-**105**-0191 РСНБ РК 2015	Смазка для монтажа труб	кг	0,975	2113	2071	-	**2060**
						-	-	-	
38		С Прайс-лист ТОО "Торговый дом СТЗ АРЫСТАН"	Резервуар технической воды Полипластик РТВ	шт	1	3200724,69	-	-	**3200725**
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	**3618739**
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	--
			Транспортные расходы						
39		**412-101**-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.	т·км	26,6304	57	-	57	**1518**
						-	-	**1517,93**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Расстояние перевозки 10 км							
		Всего транспортные расходы		тенге				1517,93	1518

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
  1 Э2160'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1+Б''7.07'''''*
  2 Ю''Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя
       общеобразовательная школа отдела образования район
       а Байтерек" по адресу: ЗКО, район Байтерек'2021-03
       /03'6-1'Наружные сети водоснабжения и канализации'
       '6'6-1-1'Наружные сети водоснабжения и канализации
       'ДВ''в текущих ценах на 25.01.2021 г.*
  3 (1401)*
  4 П Земляные работы*
  5 Е11-010101-0338'(156+19,36)-(12,56+1,31)''Грунты 2 гру
       ппы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в
       отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вме
       стимостью 0,5 м3'м3 грунта*
  6 Е11-010102-0338'12,56+1,31''Грунты 2 группы в котлован
       ах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на а
       втомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместим
       остью 0,5 м3'м3 грунта*
  7 С3412-101-0110'(12,56+1,31).1,92''Перевозка строительн
       ых грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоп
       одъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1
       0 км'т·км*
  8 Е11-010205-0302(П-1101184)'((156+19,36)-(12,56+1,31)).
       0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в транше
       ях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Дораб
       отка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой гру
       нта в котлованах и траншеях, разработанных механиз
       ированным способом, применен коэффициент к затрата
       м труда - 1,2'м3 грунта*
  9 Е11-010205-0502'((156+19,36)-(12,56+1,31)).0,05''Транш
       еи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Груп
       па грунтов 2'м3 грунта*
 10 Е11-010104-0402'((156+19,36)-(12,56+1,31)).0,95''Транш
       еи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59
       кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа
        грунтов 2'м3 грунта*
 11 Е11-010201-0303'((156+19,36)-(12,56+1,31))''Грунт. Упл
       отнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. П
       ервый проход по одному следу при толщине слоя 35 с
       м'м3 уплотненного грунта*
 12 П Наружная канализация*
 13 Е11-231401-0102(РС288416)(РС288420)'65''Трубопроводы и
       з полипропиленовых двухслойных гофрированных труб
       диаметром 160 мм. Укладка'м трубопровода*
 14 Е11-161101-0103(РС295855РС249132)'65''Трубопроводы сис
       тем отопления, водопровода и горячего водоснабжени
       я диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое'м
       трубопровода*
 15 С1241-704-0214'4''Манжета герметизирующая для трубопро
       водов размерами 159х273 мм'комплект*
 16 С1241-102-0232'0,35.4''Труба стальная электросварная п
       рямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-8
       0 размерами 273х4,0 мм'м*
 17 Е11-230601-0106(РС295517)(РС295484РС102636)(РС295487РС
       102727)(РС295584)(РС296063)'2.(0,24+0,16+0,1+0,18+
       0,02)''Колодцы канализационные круглые сборные жел
       езобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мок
       рые'м3 конструкций колодца*
 18 С1225-101-0106'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки
        КС 10-9'шт.*
 19 С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки
        КС 10-6'шт.*
 20 С1225-101-0606'2''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма
       рки ПП 10-2'шт.*
 21 С1225-101-0601'2''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма
       рки ПН10'шт.*
 22 С1225-101-0201'2''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки
       КО 6'шт.*
 23 С1244-201-0302'2''Люк из композитных материалов СТ РК
       2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л'комплект*
 24 Ц13-281104-0301(РС130728) ПРИМ.(РС295614)'1''Резервуар
        стальной, объем 50 м3, горизонтальный. Монтаж обо
       рудования'шт.*
 25 СТ Прайс-лист ТОО "Торговый дом СТЗ АРЫСТАН"(=13)'1'35
       42304:1,12.1,012'Резервуар технической воды Полипл
       астик РТВ'шт*
 26 К*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Байтерек" по адресу: ЗКО, район Байтерек

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Вертикальная планировка

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Вертикальная планировка

ОСНОВАНИЕ: ДВ

Сметная стоимость	3112,746 тыс.тнг.
Сметная заработная плата	408,689 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,213 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 25.01.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Баланс земляных масс												
1.	211-101-0 102 РСНБ РК 2015	-Земля растительная механизированной заготовки /недостаток плодородного грунта/	м3	551,88	815	--	449782	--	449782	--	485765			
					--	--	--	--	--	35983				
		СП - 8%												
2.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4673	50,88	50,88	237762	237762	--	67258	329421			
					--	19,99	--	93413	--	24402				
		НР - 72%; СП - 8%												
3.	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4673	43,53	43,53	203416	203415	--	57534	281826			
					--	17,1	--	79908	--	20876				
		НР - 72%; СП - 8%												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.				3821,06	311	311	1188350	1188349	--	142840	1437686
	1101-0102 -0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		--	51,92	--	198389	--	106495	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				7336,4352	57	--	418177	--	--	--	451631
	412-101-0 110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км		--	--	--	--	--	33454	
		СП - 8%									
6.				852,84	77,69	77,69	66257	66257	--	19699	92832
	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первыйпроходпоодному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		--	32,08	--	27359	--	6876	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				852,84	7,39	7,39	6302	6303	--	1461	8385
	1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщинеслоя 25 см	м3 уплотненного грунта		--	2,38	--	2030	--	621	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				15813	1,13	1,13	17869	17868	--	5465	25201
	1101-0104 -0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,48	--	7590	--	1867	
		НР - 72%; СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			тенге								3112746
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Затраты на эксплуатацию машин			тенге				1719954				
в том числе зарплата машинистов			тенге					408689			
Материалов, изделий и конструкций			тенге				449782				
Перевозка грузов			тенге				418177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы		тенге				294257				
	Сметная прибыль		тенге				230574				

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 7-1-1

Составлена в текущих ценах на 25.01.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	212,807564	1920,47 -	- -	- -	(408690)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	--
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
2	257С	3101-**0101**-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	99,72182	4424 -	- -	1738 173316,52	441169
3	618С	3201-**0102**-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	2,3367816	782 -	- -	- -	1827
4	1835С	3304-**0101**-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,3367816	4610 -	- -	1738 4061,33	10773
5	2440С	3101-**0201**-0905 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	95,5265	12440 -	- -	2077 198408,54	1188350
6	2447С	3101-**0101-010**3 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,832602	4916 -	- -	2077 32884,31	77833
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				408670,7	1719952
			Строительные материалы и конструкции						
7		**211-101**-0102 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки /недостаток плодородного грунта/	м3	551,88	815 -	815 -	- -	449782
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге				--	449782

Транспортные расходы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов са- мосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	7336,4352	57 - -	- - -		57 418176,81	418177
		Всего транспортные расходы	тенге					418176,81	418177

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э2180'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1+Б''7.07'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя
       общеобразовательная школа отдела образования район
       а Байтерек" по адресу: ЗКО, район Байтерек'2021-03
       /03'7-1'Вертикальная планировка''7'7-1-1'Вертикаль
       ная планировка'ДВ''в текущих ценах на 25.01.2021 г
       .*
 3 П2 Баланс земляных масс*
 4 (1401)*
 5 С1211-101-0102'551,88''Земля растительная механизирова
       нной заготовки /недостаток плодородного грунта/'м3
       *
 6 Е11-010104-0102'2509+2164''Грунты 2 группы. Разработка
        бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при переме
       щении грунта до 10 м'м3 грунта*
 7 Е11-010104-0110'2509+2164''Грунты 2 группы. Разработка
        бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять
        на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3
       грунта*
 8 Е11-010102-0344'3821,06''Грунты 2 группы в котлованах
       объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погруз
       кой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом
        вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
 9 С3412-101-0110'3821,06.1,92''Перевозка строительных гр
       узов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъем
       ность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'
       т·км*
10 Е11-010201-0101'852,84''Грунт. Уплотнение прицепными к
       атками на пневмоколесном ходу 25 т. Первыйпроходпо
       одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненног
       о грунта*
11 Е11-010201-0107'852,84''Грунт. Уплотнение прицепными к
       атками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый посл
       едующий проход по одному следу при толщинеслоя 25
       см'м3 уплотненного грунта*
12 Е11-010104-0702'17423-1610''Площади. Планировка бульдо
       зерами мощностью 79 кВт (108 л с)'м2 спланированно
       й поверхности за проход бульдозера*
13 К*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Байтерек" по адресу: ЗКО, район Байтерек

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-2-1
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство

ОСНОВАНИЕ: ДВ

Сметная стоимость	105897,852 тыс.тнг.
Сметная заработная плата	13211,501 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	10,333 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 25.01.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: зарплата оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.				421	1109,89	114,11	467262	48040	--	311818	841407		
	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Демонтаж	м2 покрытия		995,78	32,92	419222	13859	--	62326			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.				324	1135,31	288,2	367840	93376	--	229499	645126		
	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		847,11	136,68	274464	44284	--	47787			
		НР - 72%; СП - 8%											
3.				0,823565	115934,6	8609,15	95480	7090	2173	63316	171500		
	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций		104688	2090,8	86217	1722	--	12704			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,01075 т	0,008853		206112		1825			
						Элементы озеленения					
4.	1147-0102-0210 РСНБ РК 2015	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	201	6981,47 4365,4	363,69 149,47	1403275 877445	73101 30043	452729 --	653392 164533	2221200
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	211-101-0102	Земля растительная механизированной заготовки	1,39 м3	279,39		815		227703			
4.2.	261-501-0105	Перегной	0,463 м3	93,063		2418		225026			
5.	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	201	5710,83 4299,48	1263,92 407,72	1147877 864195	254048 81952	29634 --	681226 146328	1975431
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	0,015 10 м2	3,015		6931		20897			
6.	254-102-0701 РСНБ РК 2015	-Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	134	1230 --	-- --	164820 --	-- --	164820 --	-- 13186	178006
		СП - 8%									
7.	254-101-0501 РСНБ РК 2015	-Можжевельник Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	27	5068 --	-- --	136836 --	-- --	136836 --	-- 10947	147783
		СП - 8%									
8.	254-102-2001 РСНБ	-Клен остролистный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	40	1718 --	-- --	68720 --	-- --	68720 --	-- 5498	74218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	СП - 8%									
9.				3044	562,3	16,85	1711641	51291	372129	935804	2859240
	1147-0112 -0104 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		423,2	3,78	1288221	11506	--	211796	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	211-101-0102	Земля растительная механизированной заготовки	0,15 м3	456,6		815		372129			
10.				3044	307,55	177,61	936182	540645	204556	224823	1253885
	1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		62,74	39,84	190981	121273	--	92880	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	254-106-0101	Семена многолетних трав	0,02 кг	60,88		2870		174726			
11.				95	713,67	--	67799	--	--	48815	125943
	1147-0113 -0102 РСНБ РК 2015	-Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см	м2		713,67	--	67799	--	--	9329	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				95	657,09	--	62424	--	15485	33796	103917
	1147-0113 -0201 РСНБ РК 2015	-Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2		494,09	--	46939	--	--	7698	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	211-101-0102	Земля растительная механизированной заготовки	0,2 м3	19		815		15485			
13.				95	2970,31	532,17	282179	50556	80918	116673	430760
	1147-0113 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2		1586,37	119,37	150705	11340	--	31908	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.			0,02	1,9							
261-501-0105		Перегной м3				2418		4594			
4.2.			0,3	28,5							
217-603-0104		Вода техническая м3				98		2793			
4.3.			16	1520							
254-105-0101		Петуния шт.				48		72960			
						МАФы					
14.				1	170349	527	170349	527	155149	12089	197033
8601-0106-01 12 УСН РК 8.02-03-2020 0		-Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Навес" /тип 1/ НР - 12089 тенге; СП - 14595 тенге	комплект		14673	170	14673	170	--	14595	
15.				20	91621	204	1832420	4080	1703620	109420	2097180
8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0		-Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой /тип С-4/ НР - 5471 тенге; СП - 7767 тенге	шт.		6236	57	124720	1140	--	155340	
16.				8	50695	--	405560	--	405560	--	438008
8601-0303-0501 УСН РК 8.02-03-2020 00		-Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из гранита, модель: Малая /тип 1/ СП - 4056 тенге	шт.		--	--	--	--	--	32448	
17.				4	27265	180	109060	720	99532	9408	127944
8601-0302-0408 УСН РК 8.02-03-2020 0		-Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой /тип 2/ НР - 2352 тенге; СП - 2369 тенге	шт.		2202	46	8808	184	--	9476	
18.				2	76500	--	153000	--	153000	--	165240
8601-0301-0103 УСН РК		-Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением	шт.		--	--	--	--	--	12240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.02-03-2 020 00	по типам (видам): Столик детский /для игр тип 2/ СП - 6120 тенге									
19.	8601-0104 -04 04 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки // НР - 11154 тенге; СП - 11259 тенге	комплект	2	129579 13111	369 97	259158 26222	738 194	232198 --	22308 22518	303984
20.	8601-0102 -0101 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Мини" /горка-скат тип 1/ НР - 6010 тенге; СП - 19076 тенге	комплект	2	232434 7266	296 79	464868 14532	592 158	449744 --	12020 38152	515040
21.	8601-0104 -0301 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам): Балансир, тип 1 НР - 36786 тенге; СП - 7889 тенге	конструкция	2	61821 34054	1220 296	123642 68108	2440 592	53094 --	73572 15778	212992
22.	8601-0103 -03 04 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам): Лазалка "Стенка" НР - 5870 тенге; СП - 5737 тенге	комплект	2	65847 7070	197 61	131694 14140	394 122	117160 --	11740 11474	154908
23.	8601-0104 -0104 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая" /тип 3/ НР - 6740 тенге; СП -	комплект	2	104672 7958	226 65	209344 15916	452 130	192976 --	13480 17826	240650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8913 тенге									
24.				19	306537	6534	5824203	124146	5476769	192964	6498532
	8601-0308 -0110 УСН РК 8.02-03-2020 0	-Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам): Парковый светильник VERSAILLES (3 м) /светильник по периметру территории/ НР - 10156 тенге; СП - 25335 тенге	комплект		11752	1801	223288	34219	--	481365	
						Покрытия					
	Покрытия дороги и парковки										
25.				151,4	3202,46	1072,37	484852	162357	299014	44275	571457
	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		155,09	251,07	23481	38012	--	42330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.			1,1	166,54							
211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3			1791		298273			
25.2.			0,05	7,57							
217-603-0104		Вода техническая	м3			98		742			
26.				1514	1821,02	254,39	2757024	385146	2316072	125708	3113351
	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 72%; СП - 8%	м2 основания		36,86	78,46	55806	118788	--	230619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.			0,189	286,146							
211-201-0707		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3			7400		2117480			
26.2.			0,03	45,42							
217-603-0104		Вода техническая	м3			98		4451			
27.				1514	-516,35	-50,15	-781754	-75927	-705827	-17430	-863119
	1127-0403 -0104 РСНБ РК	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке	м2 основания		--	-15,99	--	-24209	--	-63935	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 18	каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам **1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103** НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.			0,063	95,382							
211-201-0707		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК **1284-**2004 фракция 40-**80** (70) мм	м3			7400		705827			
28.				0,757	185609,28	2058,13	140506	1558	138948	549	152340
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	1008,04	--	763	--	11284	
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			1,03	0,77971							
216-201-0102		Битум нефтяной строительный ГОСТ **6617-**76 марки БН 70/30	т			178205		138948			
29.				1514	2248,63	196,88	3404426	298076	3069287	55496	3736716
	1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-**2,9** т/м3. Устройство	м2 покрытия		24,48	26,43	37063	40015	--	**276794**	
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.			0,0968	146,5552							
212-501-0102		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК **1225-**2019 типа А, марки **II**	т			20922		3066228			
29.2.			0,000011	0,016351							
216-201-0102		Битум нефтяной строительный ГОСТ **6617-**76 марки БН 70/30	т			178205		2914			
29.3.			0,001	1,514							
217-603-0104		Вода техническая	м3			98		148			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.				1514	1013,93	0,08	1535090	121	1521949	9375	1668022
	1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия		8,6	--	13020	--	--	123557	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	0,048 т	72,672		20922		1520444			
30.2.	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	0,000006 т	0,008478		178205		1511			
31.				1514	2609,02	208,4	3950056	315518	3597475	54787	4325231
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		24,48	25,78	37063	39031	--	320387	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	0,0976 т	147,7664		24325		3594418			
31.2.	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	0,000011 т	0,016351		178205		2914			
31.3.	217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	1,514		98		148			
	Покрытия из брусчатки										
32.				1121	1821,02	254,39	2041363	285172	1714871	93077	2305195
	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом	м2 основания		36,86	78,46	41320	87954	--	170755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	18	прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			0,189	211,869							
211-201-0707		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3			7400		1567831			
32.2.			0,03	33,63							
217-603-0104		Вода техническая	м3			98		3296			
33.				1121	-516,35	-50,15	-578828	-56218	-522610	-12906	-639073
	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР - 72%; СП - 8%	м2 основания		--	-15,99	--	-17925	--	-47339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.			0,063	70,623							
211-201-0707		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3			7400		522610			
34.				56,05	3202,46	1072,37	179498	60106	110699	16391	211560
	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		155,09	251,07	8693	14072	--	15671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			1,1	61,655							
211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3			1791		110424			
34.2.			0,05	2,8025							
217-603-0104		Вода техническая	м3			98		275			
35.				1121	9776,5	142,63	10959456	159888	9404237	1037851	12957092
	1111-0101	-Покрытия из брусчатки.	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком покрытия			1244,72	41,15	1395331	46129	--	959785	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.			0,0043	4,8203							
211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный м3				1791		8633			
35.2.			1	1121							
255-301-0201		Брусчатка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм м2				8379		9392859			
	Покрытия искусственным газоном										
36.				1300	1821,02	254,39	2367326	330707	1988701	107940	2673287
	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2 основания			36,86	78,46	47918	101998	--	198021	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.			0,189	245,7							
211-201-0707		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм м3				7400		1818180			
36.2.			0,03	39							
217-603-0104		Вода техническая м3				98		3822			
37.				1300	-516,35	-50,15	-671255	-65195	-606060	-14967	-741119
	1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 м2 основания			--	-15,99	--	-20787	--	-54898	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,063 м3	81,9		7400		606060			
38.				65	3202,46	1072,37	208160	69704	128375	19008	245342
	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле		155,09	251,07	10081	16320	--	18173	
38.1.	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	71,5		1791		128057			
38.2.	217-603-0104	Вода техническая	0,05 м3	3,25		98		319			
39.				1300	562,3	16,85	730990	21905	158925	399653	1221095
	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		423,2	3,78	550160	4914	--	90451	
39.1.	211-101-0102	Земля растительная механизированной заготовки	0,15 м3	195		815		158925			
40.				1300	-987,68	-1,48	-1283984	-1924	-529750	-541663	-1971699
	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять /исключать/ НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		-578,7	--	-752310	--	--	-146052	
40.1.	211-101-0102	Земля растительная механизированной заготовки	0,5 м3	650		815		529750			
41.				1300	307,55	177,61	399815	230893	87360	96015	535496
	1147-0112-0106 РСНБ РК	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев	м2		62,74	39,84	81562	51792	--	39666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 4	вручную НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.	254-106-0101	Семена многолетних трав	0,02 кг	26		2870		74620			
42.	1127-0403-0101	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1200,6	1821,02 36,86	254,39 78,46	2186317 44254	305421 94199	1836642 --	99686 182880	2468884
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,189 м3	226,9134		7400		1679159			
42.2.	217-603-0104	Вода техническая	0,03 м3	36,018		98		3530			
43.	1127-0403-0104	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	1200,6	-516,35 --	-50,15 -15,99	-619930 --	-60210 -19198	-559720 --	-13822 -50700	-684452
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,063 м3	75,6378		7400		559720			
44.	1111-0101	-Слои подстилающие	м3	60,03	36159,42	7,68	2170650	461	1924773	176699	2535137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	бетонные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	подстилающего слоя		4088,22	--	245416	--	--	187788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	61,2306		29243		1790566			
45.	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР - 72%; СП - 8%	1200,6 м2 покрытия	15924,39	714,61	25,84 8,87	19118823 857961	31023 10649	18229839 --	625399 1579538	21323760
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. 233-102-0401		Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм	1,02 м2	1224,612		11478		14056097			
45.2. 261-105-0650		Клей двухкомпонентный из полиуретана	1,02 кг	1224,612		3373		4130616			
46.	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 72%; СП - 8%	1352 м бортового камня	2662,76	834,11	32,51 13,25	3600052 1127717	43954 17914	2428381 --	824854 353992	4778899
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,059 м3	79,768		29243		2332656			
47.	255-101-0101 РСНБ РК 2015	-Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15 и БР100.20.8/ СП - 8%	33,406 м3	59773	--	--	1996777 --	--	1996777 --	-- 159742	2156519
						Ограждения					
48.	1111-0101-1303	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.	311 м2 покрытия	3125,59	298,77	157,03 55,58	972058 92917	48836 17285	830305 --	79346 84112	1135516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Устройство НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	0,0184 м3	5,7224		8565		49012			
48.2.	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	0,0298 м3	9,2678		7510		69601			
48.3.	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	0,0124 т	3,8564		178205		687230			
49.	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3	90,4	39423,08 5963,3	1194,15 291,05	3563846 539082	107951 26311	2916813 --	407083 317674	4288603
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	1,02 м3	92,208		30034		2769375			
50.	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 72%; СП - 8%	м3 кладки	69,7	40141,19 9377,28	2614,92 610,68	2797841 653596	182260 42564	1961985 --	501236 263926	3563003
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,22 м3	15,334		16207		248518			
50.2.	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	0,404 1000 шт.	28,1588		60838		1713125			
51.	1109-0701-0127	-Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и	т констру	12,737834	192053,69 174480	12298,78 2986,86	2446348 2222497	156660 38046	67191 --	1627591 325915	4399854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)									
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0215 т	0,273863		206112		56447			
52.				12,602274	600359	--	7565889	--	7565889	--	8171160
	222-509-0801 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т		--	--	--	--	--	605271	
		СП - 8%									
53.				0,13556	580466	--	78688	--	78688	--	84983
	222-509-0802 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т	т		--	--	--	--	--	6295	
		СП - 8%									
	Бетонная площадка							Площадка для мусорных контейнеров			
54.				8,4	3125,59	157,03	26255	1319	22426	2143	30670
	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		298,77	55,58	2510	467	--	2272	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	0,0184 м3	0,15456		8565		1324			
54.2.	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	0,0298 м3	0,25032		7510		1880			
54.3.	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	0,0124 т	0,10416		178205		18562			
55.				1,43	36159,42	7,68	51708	11	45851	4209	60391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		4088,22	--	5846	--	--	4473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,4586	29243		42654			
56.			т	0,04251	16483,88	1500,12	701	64	1	478	1273
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 72%; СП - 8%			14952,4	652,2	636	28	--	94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,011903	112		1			
57.			т	0,04251	275482	--	11711	--	11711	--	12648
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%			--	--	--	--	--	937	
58.			м3 кладки	1,76	35566,68	1633,35	62597	2875	47379	9397	77754
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 72%; СП - 8%			7013,06	402,61	12343	709	--	5760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,24	0,4224	15823		6684			
58.2.	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,38	0,6688	60838		40688			
	Бетонный парапет										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.				0,18	47344,65	4887,03	8522	879	5693	1541	10868
	1106-0701 -020 1 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3		10832,25	1056,62	1950	190	--	805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.			1,015	0,1827							
	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			29243		5343			
60.				0,00375	28321,34	1426,69	106	5	28	53	172
	1106-1908 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование НР - 72%; СП - 8%	т		19372	399,74	73	1	--	13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.			0,81	0,003038							
	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2			8465		26			
61.				0,00375	275482	--	1033	--	1033	--	1116
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	83	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			тенге								105897852
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			тенге				12132581				
Затраты на эксплуатацию машин			тенге				4195632				
в том числе зарплата машинистов			тенге					1078920			
Материалов, изделий и конструкций			тенге				72150153				
Накладные расходы			тенге				9575215				
Сметная прибыль			тенге				7844271				

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 7-2-1

Составлена в текущих ценах на 25.01.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты и ресурсы вне групп						
1		8601-0301-0103 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик детский /для игр тип 2/	шт.	2	76500 -	- -	- -	153000
2		8601-0303-0501 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из гранита, модель: Малая /тип 1/	шт.	8	50695 -	- -	- -	405560
			Всего затраты и ресурсы вне групп	тенге				--	558560
			Трудовые ресурсы						
3	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	9701,40328 3	1250,6 -	- -	- -	12132579
4	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	634,391469 58	1700,72 -	- -	- -	(1078923)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	12132579
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
5	87С	3105-0501-0202 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,6003	2970 -	- -	1454 872,84	1783
6	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	26,449002	44 -	- -	- -	1164
7	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	7,47603885	14 -	- -	- -	105
8	620С	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные глад-	маш.-ч	3,70504	4094	-	1454	15168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	кие, 5 т			-	-	5387,13	
9	621С	3201-**0101**-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	32,35428	5142	-	1738	166366
						-	-	56231,74	
10	623С	3201-**0101**-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	101,68488	6840	-	2077	695525
						-	-	211199,5	
11	626С	3201-**0101**-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	19,**28946**	9229	-	2077	178022
						-	-	40064,21	
12	659С	3106-**0102**-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	30,456	2889	-	1454	87987
						-	-	44283,02	
13	698С	3105-**0101**-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	45,**755866**	6226	-	1454	284876
						-	-	66529,03	
14	766С	3105-**0102**-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6,65716475	5500	-	2077	36614
						-	-	13826,93	
15	786С	3105-**0104**-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0008625	6171	-	1738	5
						-	-	1,5	
16	1045С	3104-**0403**-0101 РСНБ РК 2015	Нарезчик швов	маш.-ч	0,3028	1354	-	-	410
						-	-	-	
17	1146С	3403-**0202**-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0008625	32	-	-	0,03
						-	-	-	
18	1147С	3403-**0202**-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	14,6457624 5	31	-	-	454
						-	-	-	
19	1198С	3105-**0402**-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	18,2406314 1	94	-	-	1715
						-	-	-	
20	1239С	3201-**0202**-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,21953	7097	-	3476	1558
						-	-	763,09	
21	1240С	3201-**0202-03**01 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	17,40976	120	-	-	2089
						-	-	-	
22	1567С	3401-**0304**-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	11,1840367 **8**	1600	-	1454	17894
						-	-	16261,59	
23	1602С	3201-**0212**-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	2,927292	7496	-	1738	21943
						-	-	5087,63	
24	1648С	3206-**0101-100**1 РСНБ РК 2015	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	**-18,2**	106	-	-	**-1929,2**
						-	-	-	
25	2016С	3106-**0103**-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	403,799033 85	199	-	-	80356
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	2106С	3201-**0101**-0302 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	8,6298	14124 - 14998,59	- - 1738	1738	121887
27	2107С	3201-**0101**-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	17,2596	14464 - 35848,19	- - 2077	2077	249643
28	2288С	3101-**0203**-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	17,286	4229 - 30043,07	- - 1738	1738	73102
29	2447С	3101-**0101**-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,96534	4916 - 33160,01	- - 2077	2077	78486
30	2450С	3101-**0103**-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	6,071791	10362 - 12611,11	- - 2077	2077	62916
31	2459С	3105-**0501-010**1 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	55,647791	5040 - 80911,89	- - 1454	1454	280465
32	2468С	3105-**0102**-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	35,8584736	5127 - 74478,05	- - 2077	2077	183846
33	2473С	3201-**0101**-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	2,8766	8062 - 5974,7	- - 2077	2077	23191
34	2474С	3106-**0102**-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,6336	2906 - 5283,25	- - 1454	1454	10559
35	2478С	3201-**0211**-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	173,554385	648**2** - 252348,08	- - 1454	1454	1124980
36	2480С	3104-**0101**-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	29,5008	16 - -	- - -	-	472
37	2485С	3403-**0401**-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	91,368	59 - -	- - -	-	5391
38	2509С	3301-**0201-01**01 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	8,7820102	3090 - 12769,04	- - 1454	1454	27136
39	2510С	3301-**0201**-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	6,65716475	3960 - 9679,52	- - 1454	1454	26362
40	2577С	3106-**0202**-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	13,3143295	28 - -	- - -	-	373
41	3006С	3105-**0502**-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,12112	3561 - 210,51	- - 1738	1738	431
42	3008С	3403-**0501**-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	68,4342	123 - -	- - -	-	8417
43	3462С	3201-**0209**-0303 РСНБ РК 2015	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	6,**3588**	30155 - 13207,23	- - 2077	2077	191750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				1042031,43	4061514
			Строительные материалы и конструкции						
44	100005С	211-101-0102 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	299,99	815 -	815 -	- -	244492
45	100091С	211-201-0701 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	5,87696	8565 -	7305 -	- -	50336
46	100092С	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	79,97248	8549 -	7305 -	- -	683685
47	100093С	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	9,51812	7510 -	6294 -	- -	71481
48	100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	647,0856	7400 -	6202 -	- -	4788433
49	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	323,5679	1791 -	586 -	- -	579510
50	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	142,6399	29243 -	25574 -	- -	4171219
51	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,8112	14706 -	11580 -	- -	11930
52	102640С	212-401-0202 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,4224	15823 -	12675 -	- -	6684
53	102641С	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	15,334	16207 -	13051 -	- -	248518
54	102727С	212-501-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	219,2272	20922 -	19732 -	- -	4586671
55	102735С	212-501-0202 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	147,7664	24325 -	23068 -	- -	3594418
56	102888С	213-101-0302 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	28,8276	60838 -	55631 -	- -	1753814
57	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0119028	112 -	110 -	- -	1
58	128065С	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически об-	кг	0,0225	96 -	94 -	- -	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			работанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74						
59	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	69,3348	70 -	68 -	-	4853
60	128346С	214-402-0301 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	0,0030375	8465 -	8297 -	-	26
61	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	12,602274	600359 -	594480 -	-	7565889
62	129996С	222-509-0802 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т	т	0,13556	580466 -	574735 -	-	78688
63	131571С	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,2984	34153 -	33001 -	-	78497
64	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,634258	60737 -	59064 -	-	38523
65	131611С	215-204-0504 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0076	51175 -	49689 -	-	389
66	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,06146	34153 -	33001 -	-	2099
67	135832С	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	122,92	806 -	789 -	-	99074
68	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0742	21028 -	20156 -	-	1560
69	144635С	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	4,7814508	178205 -	174041 -	-	852078
70	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	34,1890029	295 -	261 -	-	10086
71	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	6,57480825	153 -	147 -	-	1006
72	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	9,795	6931 -	6792 -	-	67889
73	147087С	261-107-0452 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00679	240103 -	234474 -	-	1630
74	147337С	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-	т	0,00045	211214	206114	-	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	75			-	-	-	
75	147341С	261-**107**-0571 РСНБ РК **2015**	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-**75**	т	0,28271675	206112	201113	-	**58271**
						-	-	-	
76	244573С	261-**501**-0105 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	94,963	2418	1148	-	**229621**
						-	-	-	
77	244576С	254-**106**-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	86,88	2870	2813	-	**249346**
						-	-	-	
78	249132С	217-**603**-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	761,470452	**98**	**98**	-	**74624**
						-	-	-	
79	274782С	236-**104**-0104 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-**72**	т	0,084042	513158	500784	-	**43127**
						-	-	-	
80	274786С	233-**102**-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм	м2	1224,612	11478	11249	-	**14056097**
						-	-	-	
81	275940С	218-**101**-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	58,99062	764	730	-	**45069**
						-	-	-	
82	276175С	255-**301**-0201 РСНБ РК 2015	Брусчатка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	1121	8379	8203	-	**9392859**
						-	-	-	
83	277313С	254-**101**-0501 РСНБ РК 2015	Можжевельник Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	27	5068	4801	-	**136836**
						-	-	-	
84	278288С	254-**102**-0701 РСНБ РК 2015	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	134	1230	1205	-	**164820**
						-	-	-	
85	278292С	254-**102**-2001 РСНБ РК 2015	Клен остролистный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	**40**	**1718**	**1684**	-	**68720**
						-	-	-	
86	278967С	254-**105**-0101 РСНБ РК 2015	Петуния	шт.	1520	48	47	-	**72960**
						-	-	-	
87	279224С	212-**101**-0608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-**2010 F100, W4**	м3	92,208	30034	26349	-	**2769375**
						-	-	-	
88	**279851**С	214-**210**-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК **2591**-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04626	275482	268671	-	**12744**
						-	-	-	
89	280100С	218-**101**-0404 РСНБ РК 2015	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	0,0375	9	8	-	**0,34**
						-	-	-	
90	286164С	217-**108**-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	40,7066	392	383	-	**15957**
						-	-	-	
91	295788С	261-**105**-0650 РСНБ РК 2015	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1224,612	3373	3306	-	**4130616**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92		**255-101**-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15 и БР100.20.8/	м3	33,406	- 59773 -	- 55577 -	- - -	**1996777**
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	**63111394**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э2170'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1+Б''7.07'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя
       общеобразовательная школа отдела образования район
       а Байтерек" по адресу: ЗКО, район Байтерек'2021-03
       /03'7-2'Благоустройство''7'7-2-1'Благоустройство'Д
       В''в текущих ценах на 25.01.2021 г.*
 3 (1401)(РС100078РС100091)(РС100079РС100092)(РС100080РС1
       00093)*
 4 П Демонтаж*
 5 Е11-110101-2501(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)(РС295531)'421'
       'Покрытия из брусчатки. Демонтаж'м2 покрытия*
 6 Е12-180101-1401'324''Камни бортовые на бетонном основа
       нии. Разборка'м*
 7 Е11-090701-0127(РС295568)(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53.0,5)'((
       49,32+13,1+70,42+1,08+1,64)+(23,6+4,5+28,44+0,43+0
       ,66).5+(0,915.437)):1000''Конструкции решетчатые (
       стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебе
       док ручных (с установкой и снятием их в процессе р
       аботы) или вручную (мелких деталей)'т конструкций*
 8 П Элементы озеленения*
 9 Е11-470102-0210'134+27+40''Деревья и кустарники с квад
       ратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подгото
       вка стандартных посадочных мест механизированным с
       пособом. Добавление растительной земли до 100%'яма
       *
10 Е11-470103-0106(РС268268)(РС296285)(РС296295)'134+27+4
       0''Деревья и кустарники с комом земли, размеры ком
       а 0,8х0,8х0,5 м. Посадка'шт.*
11 С1254-102-0701'134''Вяз перистоветвистый (карагач пери
       стоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м'шт.*
12 С1254-101-0501'27''Можжевельник Н от 0,4 до 1 м, с ком
       ом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м'шт.*
13 С1254-102-2001'40''Клен остролистный Н свыше 1,5 м до
       2 м'шт.*
14 Е11-470112-0104'3044''Газоны партерные и обыкновенные.
        Подготовка почвы вручную. С внесением растительно
       й земли слоем 15 см'м2*
15 Е11-470112-0106'3044''Газоны партерные, мавританские и
        обыкновенные. Посев вручную'м2*
16 Е11-470113-0102'95''Цветники. Устройство корыта вручну
       ю глубиной 40 см'м2*
17 Е11-470113-0201'95''Цветники. Подготовка почвы. С внес
       ением растительной земли 20 см'м2*
18 Е11-470113-0301(РС296297РС278967=16#)'95''Цветники мно
       голетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка
       'м2*
19 П МАФы*
20 У86-010106-0112'1''Модульные конструкции домиков с под
       разделением по типам (видам): Домик-беседка "Навес
       " /тип 1/'комплект*
21 У86-010302-0303'20''Конструкции скамеек с металлически
       м каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразд
       елением по типам (видам): Скамья со спинкой /тип С
       -4/''шт.*
22 У86-010303-0501'8''Конструкции урн из крошки декоратив
       ных камней, поставляемые в готовом виде, с подразд
       елением по типам (видам): Урна из гранита, модель:
        Малая /тип 1/'шт.*
23 У86-010302-0408'4''Конструкции детских скамеек, постав
       ляемые в готовом виде, с подразделением по типам (
       видам): Скамья детская с деревянными сиденьем и сп
       инкой /тип 2/'шт.*
24 У86-010301-0103'2''Конструкции столов, поставляемые в
       готовом виде, с подразделением по типам (видам): С
       толик детский /для игр тип 2/'шт.*
25 У86-010104-0404'2''Модульные конструкции качелей с под
       разделением по типам (видам): Качели подвесные оди
       нарные, сиденья без спинки //'комплект*
26 У86-010102-0101'2''Модульные конструкции горок, скатов
        с подразделением по типам (видам): Горка "Мини" /
       горка-скат тип 1/'комплект*
27 У86-010104-0301'2''Конструкции балансиров, изготавлива
       емые по чертежам и спецификациям типовых проектов,
        с подразделением по типам (видам): Балансир, тип
       1'конструкция*
28 У86-010103-0304'2''Прочие модульные конструкции для ла
       зания с подразделением по типам (видам): Лазалка "
       Стенка"'комплект*
29 У86-010104-0104'2''Модульные конструкции качалок - бал
       ансиров с подразделением по типам (видам): Качалка
       -балансир "Малая" /тип 3/'комплект*
30 У86-010308-0110'19''Модульные конструкции парковых фон
       арей с подразделением по типам (видам): Парковый с
       ветильник VERSAILLES (3 м) /светильник по периметр
       у территории/'комплект*
31 П Покрытия*
32 П1 Покрытия дороги и парковки*
33 Н43.1514*
34 Е11-270401-0101(РС295854РС249132)'1.0,1''Слои основани
       й подстилающие и выравнивающие из песка. Устройств
       о'м3 материала основания в плотном теле*
35 Е11-270403-0101(РС295854РС249132)'1''Основания из щебн
       я фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. У
       стройство при укатке каменных материалов с предело
       м прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2
       )'м2 основания*
36 Е11-270403-0104(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)'1''Основания и
       з щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке ка
       менных материалов с пределом прочности на сжатие с
       выше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключ
       ать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам
        1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'м2
        основания*
37 Е11-270602-0901(РС295822РС144635)'0,5:1000''Основания.
        Розлив вяжущих материалов'т*
38 Е11-270602-0303(РС295487РС102727)(РС295822РС144635)'1'
       'Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонны
       х смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность кам
       енных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покры
       тия*
39 Е11-270602-0403(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)(РС295487РС102727)(
```

РС295822РС144635)'1''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303'м2 покрытия*
40 Е11-**270602**-0301(РС295822РС144635)(РС295487РС102735)'1''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,**5**-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
41 Н43=1*
42 П1 Покрытия из брусчатки*
43 Н43.1121*
44 Е11-**270403**-0101(РС295854РС249132)'1''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
45 Е11-**270403**-0104(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)'1''Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам **1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403**-0103'м2 основания*
46 Е11-**270401**-0101(РС295854РС249132)'1.0,05''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
47 Е11-**110101**-2501(РС295531РС276175)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
48 Н43=1*
49 П1 Покрытия искусственным газоном*
50 Н43.1300*
51 Е11-**270403**-0101(РС295854РС249132)'1''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
52 Е11-**270403**-0104(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)'1''Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам **1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403**-0103'м2 основания*
53 Е11-**270401**-0101(РС295854РС249132)'1.0,05''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
54 Е11-**470112-010**4'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
55 Е11-**470112**-0105(ВП)(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять /исключать/'м2*
56 Е11-**470112**-0106'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
57 L /искусственный газон/*
58 Н43=1*
59 Н43.1200,6*
60 Е11-**270403**-0101(РС295854РС249132)'1''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
61 Е11-**270403**-0104(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)'1''Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-**0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403**-0103'м2 основания*
62 Е11-**110101**-0209(РС100467РС100533)'1.0,05''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
63 L Е11-**110101**-1103'''Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
64 LЕ11-**110101**-1104'''Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-**0101**-1103'м2 стяжки*
65 Е11-**271301**-0101(РС276168РС274786)'1''Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание'м2 покрытия*
66 Н43=1*
67 Е11-**270201**-1002(РС295527)'406+946''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
68 С12**55-101**-0101'0,045.406+946.0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15 и БР100.20.8/''м3*
69 П Ограждения*
70 Е11-**110101**-1303(РС295822РС144635)(РС100078РС100091)(РС100079РС100092)(РС100080РС100093)'31,1:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
71 Е11-**060101**-0113(РС100467РС279224)'90,4''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
72 Е11-**080201**-0303(РС295492РС102888)'0,34.205''Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
73 Е11-**090701**-0127(РС295568)'((49,32+13,1+70,42+1,08+1,64)+(23,6+4,5+28,44+0,43+0,66).3+(11,22+41,4+4+2,54+1+1).193+(9,36+30,52+3+2,21+0,5+0,77)+(13,1+45,8+5**+2,9+1+1).2+(12,72+43,6+5+2,76+1+1).2+(7,5+26,16+2**,5+1,9+0,5+0,66)+(14,66+54,5+5,5+3,4+1+1,21)+(15+54,5+5,5+3,5+1+1,21)+(9,8+32,7+3,5+2,21+0,5+0,88)+(7,48+24+2,5+1,74+0,5+0,66)+(3+6,54+0,5+0,35+0,242+0,22)+(3,8+6,54+0,5+0,56+0,242+0,22)):1000''Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)'т конструкций*
74 С1222**-509-0801'((23,6+4,5+28,44+0,43+0,66).3+(11,22+41**,4+4+2,54+1+1).193+(9,36+30,52+3+2,21+0,5+0,77)+(13,1+45,8+5+2,9+1+1).2+(12,72+43,6+5+2,76+1+1).2+(7**,5+26,16+2,5+1,9+0,5+0,66)+(14,66+54,5+5,5+3,4+1+1

,21)+(15+54,5+5,5+3,5+1+1,21)+(9,8+32,7+3,5+2,21+0
,5+0,88)+(7,48+24+2,5+1,74+0,5+0,66)+(3+6,54+0,5+0
,35+0,242+0,22)+(3,8+6,54+0,5+0,56+0,242+0,22)):10
00''Конструкции стальные индивидуальные решетчатые
ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т'т*
75 С1222-509-0802'(49,32+13,1+70,42+1,08+1,64):1000''Конс
трукции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23
118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т'т*
76 П Площадка для мусорных контейнеров*
77 П1 Бетонная площадка*
78 Е11-110101-1303(РС295822РС144635)'0,84:0,1''Покрытия щ
ебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покры
тия*
79 Е11-110101-0209(РС100467РС100533)'1,43''Слои подстилаю
щие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
80 Е11-060301-0410(РС295570)'42,51:1000''Слои подстилающи
е и набетонки. Армирование'т*
81 С1214-210-0201'42,51:1000''Сталь арматурная периодичес
кого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 д
иаметром от 6 до 12 мм'т*
82 Е11-080201-0101(РС295491РС102888)'1,76''Стены наружные
простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4
м'м3 кладки*
83 П1 Бетонный парапет*
84 Е11-060701-0201(РС295570)'0,18''Пояса в опалубке. Устр
ойство'м3*
85 Е11-061908-0101(РС295570)'3,75:1000''Конструкции армир
ованного пояса монолитные железобетонные в индустр
иальной опалубке. Армирование'т*
86 С1214-210-0201'3,75:1000''Сталь арматурная периодическ
ого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ди
аметром от 6 до 12 мм'т*
87 К*

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Байтерек" по адресу: ЗКО, район Байтерек

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на С Т Р О Й К А

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах на 25.01.2021 г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП				
1	8601-0301-0103 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик детский /для игр тип 2/	шт.	2	76500	153000
2	8601-0303-0501 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из гранита, модель: Малая /тип 1/	шт.	8	50695	405560
		ИТОГО ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП	**тенге**			**558560**
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	43993,5717	1250,39	55009299,86
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	1709,07639	1589,57	(2716689,52)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**55009300**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0501-0202 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,6003	2970	1782,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6003	1454	872,84
2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	100,958349	4424	446639,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	100,9583489	1738	175465,61

1	2	3	4	5	6	7
3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,689277	342	577,73
4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	52,911932	44	2328,13
5	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,130548	25	3,26
6	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	128,196163	14	1794,75
7	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	2,3367816	782	1827,36
8	3201-0101-0501 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,258384	3432	886,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,258384	1454	375,69
9	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	8,25224	4094	33784,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,25224	1454	11998,76
10	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	32,35428	5142	166365,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	32,35428	1738	56231,74
11	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	101,68488	6840	695524,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	101,68488	2077	211199,5
12	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	19,28946	9229	178022,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,28946	2077	40064,21
13	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	35,2193985	2889	101748,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	35,2193985	1454	51209,01
14	3105-0101-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	5,30004	4382	23224,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,30004	1454	7706,26
15	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	113,085534	6226	704070,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	113,0855342	1454	164426,37
16	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	10,8557248	5500	59706,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,85572475	2077	22547,34
17	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	56,851266	4544	258332,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	56,851266	1738	98807,5

1	2	3	4	5	6	7
18	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,6725821	6171	4150,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6725821	1738	1168,95
19	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,5595	61	217,13
20	3105-0402-0305 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	18,4662	276	5096,67
21	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	139,82265	1413	197569,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	139,82265	1217	170164,17
22	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	52,1301	26	1355,38
23	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0100188	9256	92,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0100188	2482	24,87
24	3105-0402-0202 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	52,608	12	631,3
25	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00041202	28	0,01
26	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	Нарезчик швов	маш.-ч	0,3028	1354	409,99
27	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	73,5916081	32	2354,93
28	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	15,5988295	31	483,56
29	3104-0402-0101 РСНБ РК 2015	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	20,15577	49	987,63
30	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0897624	60	5,39
31	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	22,7506314	94	2138,56
32	3105-0603-0104 РСНБ РК 2015	Тали электрические общего назначения, 3,2 т	маш.-ч	1,51	78	117,78
33	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	113,622756	702	79763,17
34	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,21953	7097	1558
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,43906	3476	1526,17
35	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	37,40176	120	4488,21
36	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	4,192	1677	7029,98

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,192	1217	5101,66
37	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	13,813785	13	179,58
38	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	11,8694768	1600	18991,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,86947678	1454	17258,22
39	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	240,169435	2400	576406,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	240,1694354	1217	292286,2
40	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	2,927292	7496	21942,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,927292	1738	5087,63
41	3206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	-18,2	106	-1929,2
42	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	12,56684	159	1998,13
43	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,3367816	4610	10772,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,3367816	1738	4061,33
44	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	24,24	5203	126120,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,24	1738	42129,12
45	3403-0201-0101 РСНБ РК 2015	Рубанки электрические	маш.-ч	49,32	143	7052,76
46	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	26,3536	88	2319,12
47	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	567,439121	199	112920,39
48	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	8,6298	14124	121887,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,6298	1738	14998,59
49	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	17,2596	14464	249642,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,2596	2077	35848,19
50	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	897,252603	16	14356,04
51	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,33	7662	2528,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	2077	685,41
52	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	17,286	4229	73102,49

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,286	1738	30043,07
53	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,104982	210	22,05
54	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	4,465338	11351	50686,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,465338	2077	9274,51
55	3101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	95,5265	12440	1188349,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	95,5265	2077	198408,54
56	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	0,32032	94	30,11
57	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	38,1112672	4916	187354,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	38,1112672	2077	79157,1
58	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	6,071791	10362	62915,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,071791	2077	12611,11
59	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	62,28271	5040	313904,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	62,28271002	1454	90559,06
60	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	89,6064474	5127	459412,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	89,60644741	2077	186112,59
61	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	2,8766	8062	23191,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,8766	2077	5974,7
62	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	89,078292	2906	258861,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	89,078292	1454	129519,84
63	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	173,554385	6482	1124979,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	173,554385	1454	252348,08
64	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	159,152	17	2705,58
65	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	80,423821	16	1286,78
66	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	112,629238	59	6645,13
67	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	159,315965	3090	492286,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	159,3159654	1454	231645,41

1	2	3	4	5	6	7
68	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	7,09516475	3960	28096,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,09516475	1454	10316,37
69	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0267813	166	4,45
70	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	318,47385	28	8917,27
71	3105-0602-1201 РСНБ РК 2015	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0228	431	9,83
72	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	3,1879	240	765,1
73	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	3,307248	49	162,06
74	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1237,00288	19	23503,05
75	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,12112	3561	431,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12112	1738	210,51
76	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	68,53276	123	8429,53
77	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	75,113	71	5333,02
78	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	8,821332	150	1323,2
79	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	6,3588	30155	191749,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,3588	2077	13207,23
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**8764720**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**2716690**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	211-101-0102 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	299,99	815	244491,85
2	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина природная	м3	157,801658	2077	327754,04
3	211-201-0701 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	13,08976	8565	112113,79
4	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	83,57888	8549	714515,85
5	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	21,19972	7510	159209,9

1	2	3	4	5	6	7
6	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	663,9156	7400	4912975,44
7	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	324,1259	1791	580509,49
8	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,03320928	6850	227,48
9	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1414	19925	2817,4
10	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4635	26613	12335,13
11	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	220,0374	29243	6434553,69
12	212-101-2001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,836	30548	56086,13
13	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,090228	12225	25553,04
14	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,01	13648	136,48
15	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	8,932518	14706	131361,61
16	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	11,098212	15729	174563,78
17	212-401-0202 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,4314	15823	6826,04
18	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	15,334	16207	248518,14
19	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	8,42395	18384	154865,9
20	212-402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,0144045	19556	281,69
21	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	55,631565	18248	1015164,8
22	212-501-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	219,2538	20922	4587228
23	212-501-0202 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	147,7664	24325	3594417,68
24	213-101-0302 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	32,634801	60838	1985436,02
25	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	11378	22756
26	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	16150	32300

1	2	3	4	5	6	7
27	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	14751	29502
28	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	11224	22448
29	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	1,279233	216199	276568,9
30	261-102-0127 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,76613	309881	237409,13
31	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,19257	322	62,01
32	214-209-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	2,4	401	962,4
33	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	3,355	734	2462,57
34	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,884	105	827,82
35	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1322548	112	14,81
36	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	17,54562	96	1684,38
37	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	317,868534	70	22250,8
38	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	164,81223	891	146847,7
39	214-402-0301 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	2,3686587	8465	20050,7
40	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00283866	5245	14,89
41	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	12,617274	600359	7574894
42	222-509-0802 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т	т	0,13556	580466	78687,97
43	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,67838	655849	444914,84
44	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001518	474502	72,03

1	2	3	4	5	6	7
45	222-530-0201 РСНБ РК 2015	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	828,854	51	42271,55
46	222-530-0301 РСНБ РК 2015	Тяга подвеса 500	шт.	828,854	40	33154,16
47	222-531-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	3171,4648	60	190287,89
48	222-531-0103 РСНБ РК 2015	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	204,0256	29	5916,74
49	261-102-0380 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2479,62	266	659578,92
50	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	27,2188564	70372	1915445,36
51	215-202-0101 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,1797631	71209	12800,75
52	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	15,1006	69870	1055078,92
53	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	32,91366	70707	2327226,16
54	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00554	34153	189,21
55	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0067998	34153	232,23
56	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,2984	34153	78497,26
57	215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	23,70563	69663	1651405,3
58	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	9,368	69663	652602,98
59	215-204-0802 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	68,5	68867	4717389,5
60	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,566583	60737	155886,55
61	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,898738	60737	115323,65
62	215-204-0504 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0076	51175	388,93
63	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,08106	50383	4084,05

1	2	3	4	5	6	7
64	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,06326	34153	2160,52
65	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	48,09	5812	279499,08
66	223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	27,3	8550	233415
67	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	257,14	24665	6342358,1
68	223-501-0113 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 200 мм	м	127,9	1320	168828
69	224-101-0202 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	2108,24614	2021	4260765,45
70	235-101-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	992,6672	259	257100,8
71	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	2007,5	175	351312,5
72	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	280,53558	238	66767,47
73	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	126,52	806	101975,12
74	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	4351,2	145	630924
75	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	281,18088	1712	481381,67
76	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	292,091772	23746	6936011,22
77	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	211,665	28105	5948844,82
78	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,065192	26692	1740,1
79	216-101-0501 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,12032	25234	3036,15
80	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,099301	21028	2088,1
81	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00110828	360753	399,82
82	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,1985565	23567	4679,38

1	2	3	4	5	6	7
83	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	9,6422508	178205	1718297,3
84	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,06608	178205	11775,79
85	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	3,2728276	124844	408592,89
86	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,06906762	647579	44726,74
87	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00404	309548	1250,57
88	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	6,177822	314	1939,84
89	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	245,6118	15	3684,18
90	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,7768	450	349,56
91	261-107-0225 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5635,5	26	146523
92	217-108-0201 РСНБ РК 2015	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	13,034	390	5083,26
93	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	3,84789	348	1339,07
94	217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,08	743	59,44
95	261-107-0227 РСНБ РК 2015	Глухари	100 шт.	0,011	4269	46,96
96	261-107-0235 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2930,46	73	213923,58
97	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-30	т	0,1184914	229265	27165,93
98	217-503-0101 РСНБ РК 2015	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,006	565017	3390,1
99	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00018989	2462597	467,62
100	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	8,0521	5867	47241,67
101	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	64,53982	295	19039,25
102	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	7,20366075	153	1102,16
103	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,87692	53822	47197,59

1	2	3	4	5	6	7
104	261-107-0355 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,06448468	70405	4540,04
105	261-107-0361 РСНБ РК 2015	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0021	52413	110,07
106	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000482	1196715	57,68
107	261-107-0938 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,10777622	74850	8067,05
108	261-107-0939 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,42327061	1148617	486175,82
109	261-107-0401 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,04222509	197429	8336,46
110	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	63,758	302	19254,92
111	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	3,034	320	970,88
112	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	15,711928	90	1414,07
113	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	10,07477	6931	69828,23
114	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00001518	1863700	28,29
115	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00868	1358578	11792,46
116	261-107-0452 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00679	240103	1630,3
117	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,036	1082	38,95
118	261-107-0466 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,0468741	402954	18888,11
119	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	19,5799	448	8771,8
120	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,454	652	296,01
121	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,507	81820	123302,74
122	261-107-0509 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,18585896	395085	73430,09
123	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	22,334592	170	3796,88
124	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,12159329	211214	25682,21

1	2	3	4	5	6	7
125	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,001	234305	234,3
126	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,31442287	206112	64806,33
127	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0006072	219538	133,3
128	261-107-0594 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	0,70875	200	141,75
129	261-107-0694 РСНБ РК 2015	Лента ПХВ-304	кг	0,48	319	153,12
130	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,015	5164	77,46
131	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	1,9600011	21265	41679,42
132	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000482	4805116	2316,07
133	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000036	5897974	212,33
134	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,90992	446	851,82
135	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00323604	80185	259,48
136	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,6472	374	242,05
137	261-107-0808 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	16,32	860	14035,2
138	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	511,6	10	5116
139	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,039431	76280	3007,8
140	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	300,8	10083	3032966,4
141	232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1313,4148	516	677722,04
142	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00004706	439993	20,71
143	261-201-0310 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,103779	646324	67074,86
144	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,8154325	57042	46513,9
145	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00005768	379074	21,86

1	2	3	4	5	6	7
146	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	159,45636	568	90571,21
147	236-203-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,0009	1531986	1378,79
148	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,8798604	220158	193708,31
149	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2672,73536	86	229855,24
150	232-504-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	467,98372	78	36502,73
151	233-203-0102 РСНБ РК 2015	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	27,695521	157966	4374950,67
152	233-203-0201 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	8,808818	64712	570036,23
153	241-101-0207 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	1,0935	1012	1106,62
154	241-102-0114 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	57	398	22686
155	241-102-0121 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	77	592	45584
156	241-102-0131 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	92	723	66516
157	241-102-0142 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,5 мм	м	171	899	153729
158	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	113	1394	157522
159	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	135	1939	261765
160	241-102-0232 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	1,4	7167	10033,8
161	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	9261,7	27	250065,9
162	241-205-1203 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	176	348	61248
163	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	109	163	17767
164	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	2030	16240

1	2	3	4	5	6	7
165	241-211-1101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	34	12	408
166	241-211-1103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	44	41	1804
167	241-210-1002 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.	4	33	132
168	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	24	16	384
169	241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	8	49	392
170	241-209-2003 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х20 мм	шт.	8	94	752
171	241-221-0101 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	11004	7	77028
172	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	158,64	7	1110,48
173	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	196,24	12	2354,88
174	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	130	650
175	241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	320	1600
176	241-213-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	5	39	195
177	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,136	31711	4312,7
178	261-301-0304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	60757	486,06
179	244-201-0302 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	2	5144	10288
180	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	5	785	3925
181	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	11,52	4079	46990,08
182	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	10,4	5437	56544,8
183	246-301-0416 РСНБ РК 2015	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 4000 мм	шт.	2	22388	44776

1	2	3	4	5	6	7
184	261-302-0128 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,16	10607	1697,12
185	243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,2	73647	14729,4
186	243-113-0303 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	км	0,5	304341	152170,5
187	243-113-0803 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	1	355897	355897
188	243-106-0302 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,3	232683	69804,9
189	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,6	346715	901459
190	243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,09	842563	75830,67
191	243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,15	1212595	181889,25
192	243-301-0141 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5-315	км	0,0204	299657	6113
193	243-601-0101 РСНБ РК 2015	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,576	144429	83191,1
194	261-302-0417 РСНБ РК 2015	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,005	29177	145,88
195	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	5,6134	951	5338,34
196	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	9	636	5724
197	261-501-0105 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	94,963	2418	229620,53
198	254-106-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	86,88	2870	249345,6
199	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	0,216	19	4,1
200	261-301-0266 РСНБ РК 2015	Фонтанчики питьевые Фт-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши	шт.	8	77062	616496
201	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,06094	44541	2714,33
202	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	16,703808	3817	63758,44

1	2	3	4	5	6	7
203	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	91,735112	300	27520,53
204	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	864,6315	98	84733,89
205	261-201-0613 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	851,424332	50	42571,22
206	261-201-0615 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	1681,68101	10	16816,81
207	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,11721592	605496	70973,77
208	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0016	458638	733,82
209	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,52	459	238,68
210	261-201-0341 РСНБ РК 2015	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	705,6972	935	659826,88
211	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	701,338	88	61717,74
212	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	4,64	454	2106,56
213	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,036	186	6,7
214	232-502-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	85,68	58	4969,44
215	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	8,4	65	546
216	233-101-0108 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43	м2	3,468	4426	15349,37
217	233-204-0102 РСНБ РК 2015	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	475,6999	182	86577,38
218	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	50	278	13900
219	245-103-0109 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	950	2155	2047250
220	261-302-0214 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	2	10259	20518
221	261-302-0303 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	2	48564	97128
222	261-302-0253 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	11438	22876

1	2	3	4	5	6	7
223	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2179	4358
224	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	24,174	460	11120,04
225	247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	5892	23568
226	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	295,8	32	9465,6
227	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	20	622	12440
228	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	62	622	38564
229	247-204-0637 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	4	1309	5236
230	247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	11	1965	21615
231	247-204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	8	2030	16240
232	247-204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	8	2030	16240
233	247-204-2533 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А	шт.	8	2968	23744
234	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	80	5358	428640
235	247-301-0307 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	25818	25818
236	247-302-0216 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ 30 300/5А 10ВА	шт.	3	4151	12453
237	248-302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	92	2291	210772
238	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	11	1052	11572
239	248-304-0106 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	10	1240	12400
240	248-304-0302 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	1	1846	1846
241	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	110	270	29700
242	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	120	140	16800

1	2	3	4	5	6	7
243	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,4688	102442	150466,81
244	248-303-0701 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	11667	11667
245	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	11	154	1694
246	217-109-0102 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	3764,514	14	52703,2
247	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	9467,64	23	217755,72
248	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00009108	651547	59,34
249	242-105-0101 РСНБ РК 2015	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 15	шт.	2	1606	3212
250	242-105-0103 РСНБ РК 2015	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 25	шт.	4	2917	11668
251	242-105-0107 РСНБ РК 2015	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	6	17577	105462
252	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	13	1492	19396
253	243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	1150	55	63250
254	243-907-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	690	310	213900
255	247-205-0103 РСНБ РК 2015	Рубильник разрывной типа ВР-32 37 Ф-А30220-400А	шт.	1	9971	9971
256	236-104-0104 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,084042	513158	43126,82
257	233-101-0110 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность эластичная каландрированная спрессованная	м2	87,7608	5175	454162,14
258	233-102-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм	м2	1224,612	11478	14056096,54
259	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	85	345	29325
260	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	13	368	4784
261	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	97,62492	764	74585,44

1	2	3	4	5	6	7
262	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	5,7339	1073	6152,47
263	255-301-0201 РСНБ РК 2015	Брусчатка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	1121	8379	9392859
264	254-101-0501 РСНБ РК 2015	Можжевельник Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	27	5068	136836
265	254-102-0701 РСНБ РК 2015	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	134	1230	164820
266	254-102-2001 РСНБ РК 2015	Клен остролистный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	40	1718	68720
267	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	260,029364	483	125594,18
268	261-305-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	248	3115	772520
269	254-105-0101 РСНБ РК 2015	Петуния	шт.	1520	48	72960
270	222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,00266	903027	2402,05
271	212-101-0608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	92,208	30034	2769375,07
272	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	1,24835	384947	480548,59
273	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,012	280227	3362,72
274	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0436	273545	11926,56
275	214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	1,037	313194	324782,18
276	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00029449	434848	128,06
277	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0387	324763	12568,33
278	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,65954	277977	183336,95
279	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01443	271941	3924,11
280	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,41908	275482	666413
281	224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	343	1638	561834

1	2	3	4	5	6	7
282	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	76	2135	162260
283	224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	76	2006	152456
284	224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	38	1047	39786
285	224-106-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	19	837	15903
286	224-106-0208 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	458	957	438306
287	218-101-0404 РСНБ РК 2015	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	29,2427	9	263,18
288	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	150,441236	235	35353,69
289	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	82,05288	1313	107735,43
290	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	395,2	172	67974,4
291	242-101-1204 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	50322	100644
292	223-101-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	9	44228	398052
293	241-704-0214 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х273 мм	комплект	4	28421	113684
294	217-106-0103 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	38,4588256	1237	47573,57
295	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	884,520128	392	346731,89
296	244-104-0405 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	5	5313	26565
297	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	45,84	1978	90671,52
298	247-103-0114 РСНБ РК 2015	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 34-100-001 Альфа, мощность 100 Вт, IP66	шт.	40	73966	2958640
299	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	243,27009	836	203373,8
300	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	6,3	40727	256580,1

1	2	3	4	5	6	7
301	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	5,46	53571	292497,66
302	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	3,78	27695	104687,1
303	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	160,53	1781	285903,93
304	236-203-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	1140948	171,14
305	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00317082	508438	1612,17
306	231-302-0202 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 45х45х9мм	м2	646,95426	3061	1980326,99
307	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	11,424	3092	35323,01
308	222-529-0101 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	866,853768	96	83217,96
309	222-529-0201 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	3651,29314	146	533088,8
310	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	66,3	1836	121726,8
311	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,03	897	26,91
312	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	351,6552	1015	356930,03
313	217-106-0104 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	48,521655	1101	53422,34
314	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,056	977	1031,71
315	247-201-0901 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	шт.	2	1230	2460
316	247-201-0903 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	2	3692	7384
317	247-204-3413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 40А 35кА	шт.	2	18426	36852
318	247-204-3417 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 100А 35кА	шт.	1	18252	18252
319	247-204-3419 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 160А 35кА	шт.	1	18252	18252
320	247-204-3429 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 315А 35кА	шт.	1	51045	51045
321	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,08388	165361	13870,48

1	2	3	4	5	6	7
322	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,20205614	1589156	321098,73
323	222-102-0102 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,07	80178	5612,46
324	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3889	7778
325	243-106-1041 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х70 (мс)-1	км	0,08	16089735	1287178,8
326	244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	5	8000	40000
327	261-105-0191 РСНБ РК 2015	Смазка для монтажа труб	кг	0,975	2113	2060,18
328	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,110672	338	375,41
329	261-105-0402 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	1,7	575	977,5
330	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	823,2	223	183573,6
331	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	1,8	357	642,6
332	261-105-0624 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	43,02	335	14411,7
333	261-105-0625 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	0,02	2345	46,9
334	261-105-0650 РСНБ РК 2015	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1224,612	3373	4130616,28
335	261-107-0831 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	123,075346	0	-
336	261-301-1726 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м	шт.	2	324	648
337	С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Аккумулятор 12В 12А/ч	шт	4	7409,57	29638,28
338	С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Аккумулятор 12В 7А/ч	шт	1	3345,05	3345,05
339	С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Болид С2000М	шт	1	34371,27	34371,27

1	2	3	4	5	6	7
340	С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Видеорегистратор DS-7232HQHI-K2	шт	1	181104,64	181104,64
341	С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Диск жесткий 8 Тб	шт	1	93156,96	93156,96
342	С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Кронштейн DS-1273ZJ-130B	шт	10	32165,52	321655,2
343	С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Купольная HD-TVI камера DS-2CE56F7T-AITZ	шт	30	52504,5	1575135
344	С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Рокот-5 ПУО исп 2	шт	1	162586,18	162586,18
345	С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	С2000-4	шт	1	11951,3	11951,3
346	С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	С2000-БКИ	шт	1	23745,05	23745,05
347	С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	С2000-РПИ	шт	2	17059,5	34119
348	С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Сигнал 20М	шт	1	21226,93	21226,93
349	С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Шкаф настенный 12 U	шт	1	52456,23	52456,23
350	С Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник С LED 13 Вт	шт.	25	20245,18	506129,5
351	С Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OLYMPIC LED 72 Вт	шт.	15	60999,64	914994,6

1	2	3	4	5	6	7
352	С Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OPL UNI LED 32 Вт	шт.	50	33600,8	1680040
353	С Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OPL UNI LED 32 Вт с БАП	шт.	10	55204,77	552047,7
354	С Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OPL/S ECO LED 32 Вт	шт.	122	39849,21	4861603,62
355	С Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OPL/S ECO LED 32 Вт с БАП	шт.	15	64265,46	963981,9
356	С Прайс-лист ТОО "Торговый дом СТЗ АРЫСТАН"	Резервуар технической воды Полипластик РТВ	шт	1	3200724,69	3200724,69
357	С Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Кронштейн Т-образный для 2 прожекторов	шт.	4	20491,07	81964,28
358	С Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Молниеотвод гранёный МОГК-17	шт.	1	581248,82	581248,82
359	С Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Опора граненная фланцевая с закладными деталями	шт.	4	127290,54	509162,16
360	С Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Опора металлическая для светильника	шт.	29	33938,68	984221,72
361	С Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Стандартная закладная деталь ФМ-0,273-2,5	шт.	29	8262,91	239624,39
362	211-101-0102 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки /недостаток плодородного грунта/	м3	551,88	815	449782,2

1	2	3	4	5	6	7
363	214-204-0923 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм /Сайдинг/	м2	1239,81	2845	3527259,45
364	241-102-0109 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 27х2,0 мм /2,2/	м	575	305	175375
365	241-207-0705 РСНБ РК 2015	Трубная система из полиэтилена с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 /ПНД/	м	50	2723	136150
366	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой /87°/	шт.	7	82	574
367	241-212-0501 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм /87°/	шт.	3	269	807
368	241-607-0114 РСНБ РК 2015	Соединитель PN 10 для напорных труб из термопластов СТ РК 1893-2009 размерами Rp1xG1" /термометр/	шт.	2	1091	2182
369	242-201-0201 РСНБ РК 2015	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 /11ч6бк2/	шт.	50	1861	93050
370	242-301-0401 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25 /15кч19п2/	шт.	4	3052	12208
371	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 /15кч18п2/	шт.	50	1040	52000
372	242-303-0503 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20 /RLV/	шт.	95	6760	642200
373	242-311-1302 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий латунный с наружной резьбой, для систем охлаждения и фэнкойлов, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 20 /RAG/	шт.	95	15939	1514205
374	243-301-0124 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,4-315 /КВК-П-2 2х0,75/	км	2,754	219359	604114,69
375	243-305-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80 /КСРВнг-(А)-FRLS 1х2х0,8/	км	1,9686	113815	224056,21
376	243-905-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20 /для выключателей и розеток/	шт.	284	107	30388
377	247-103-0939 РСНБ РК 2015	Прожектор типа ДКУ-LED-01-200W, мощность 200 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013 /250Вт/	шт.	8	60559	484472
378	247-202-0202 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56 /КРТП 10х2/	шт.	2	924	1848
379	247-202-0202 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56 /открытой установки уличная/	шт.	4	924	3696
380	247-202-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /скрытой установки/	шт.	145	111	16095

1	2	3	4	5	6	7
381	247-212-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 /пылевлагозащищенный/	шт.	5	401	2005
382	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /+пылевлагозащищенный/	шт.	187	476	89012
383	247-214-0201 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная /RJ11/	шт.	5	354	1770
384	247-214-0202 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная /RJ45/	шт.	13	433	5629
385	247-214-0401 РСНБ РК 2015	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44 /трехполюсная открытая с заземляющими контактами пылевлагозащищенная/	шт.	2	1202	2404
386	248-302-0101 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1 /А3/	шт.	4	948	3792
387	248-303-0211 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24 с ВП /аккумулятор TEPLOCOM 40Ач/	шт.	1	47756	47756
388	248-303-0211 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24 с ВП /коммутатор T1500G-8T/	шт.	1	47756	47756
389	248-303-0218 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ЯХОНТ-16И исполнение 01 /источник питания SKAT-V.32 RACK/	шт.	1	186096	186096
390	248-304-0304 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели MR 100 BLUE /Модуль акустический АС-4-2/	шт.	46	5761	265006
391	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 /исп 06 и исп 12/	шт.	2	19116	38232
392	248-306-0402 РСНБ РК 2015	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory /сетевой фильтр на 6 розеток/	шт.	1	2009	2009
393	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15 и БР100.20.8/	м3	33,406	59773	1996776,84
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**170774143**
		КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ				
1	223-201-0402 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П /раздвижная ДРз/	м2	2,1	20161	42338,1
		ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	**тенге**			**42338**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА				

1	2	3	4	5	6	7
1	Т прайс-лист ТОО "US Service Kazakhstan"	Канальная приточно-вытяжная установка	шт	1	480733,2	480733,2
2	Т прайс-лист ТОО "US Service Kazakhstan"	Кондиционер настенный Gree-07	шт	8	92339,92	738719,36
3	513-106-0105 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	1	59844	59844
4	515-301-0303 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	603186	603186
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**1882483**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	7492,4566	57	427070,03
2	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	129,391	891	115287,38
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**542357**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**237573902**

Форма №Р4

Заказчик: ГУ «Отдел образования района Бәйтерек управления образования акимата ЗКО»

2021-03/03 Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Байтерек" по адресу: ЗКО, район Байтерек
(наименование стройки)

СВОД ОБЪЕМОВ РАБОТ В НОМЕНКЛАТУРЕ УВР АВС

(наименование объекта)

Стадия: Основание:

Составлен в текущих ценах на 01.01.2015 г.

тенге

№ п.п	Код работы УВР АВС / Номер пункта в смете	Код работы	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Показатели на объем								Затраты труда, чел.-ч	
						Прямые затраты	Оплата труда основных рабочих	Затраты на эксплуа-тацию машин	Оплата труда механи-заторов	Стоимость материаль-ных ресурсов	Накладные расходы	Сметная прибыль	Сметная стоимость СМР	основных рабочих	механи-заторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**1001**		**Разработка и обратная засыпка грунта механизированным способом**		**29308,84**	**1703554,00**		**1703550,00**	**390723,00**		**281322,00**	**158790,00**	**2143666,00**		**204,00**
			на единицу работы:		*1*	*58,12*		*58,12*	*13,33*		*9,60*	*5,42*	*73,14*		*0,01*
	6-1-1	**Э2163**	**Наружные сети водоснабжения и канализации**												
	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	161,49	46010,00		46010,00	8418,00		6061,00	4166,00	56237,00		4,00
	2	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	13,87	4676,00		4676,00	856,00		616,00	423,00	5715,00		
	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	153,42	5471,00		5470,00	2149,00		1548,00	561,00	7580,00		1,00
	7-1-1	**Э2183**	**Вертикальная планировка**												
	2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4673	237762,00		237762,00	93413,00		67258,00	24402,00	329422,00		54,00
	3	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4673	203416,00		203415,00	79908,00		57534,00	20876,00	281826,00		46,00
	4	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3821,06	1188350,00		1188349,00	198389,00		142840,00	106495,00	1437685,00		96,00
	8	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	15813	17869,00		17868,00	7590,00		5465,00	1867,00	25201,00		3,00
2	**1003**		**Разработка и обратная засыпка грунта вручную и уплотнение электро или пневмотрамбовками**	**м3**	**12,92**	**18149,00**	**18149,00**				**13067,00**	**2498,00**	**33714,00**	**17,00**	
			на единицу работы:	*м3*	*1*	*1404,72*	*1404,72*				*1011,38*	*193,34*	*2609,44*	*1,32*	
	6-1-1	**Э2163**	**Наружные сети водоснабжения и канализации**												
	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,84	10520,00	10520,00				7574,00	1448,00	19542,00	9,00	
	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,07	7629,00	7629,00				5493,00	1050,00	14172,00	8,00	
3	**1010**		**Уплотнение грунтовых оснований**		**161,49**	**8412,00**		**8412,00**	**3556,00**		**2560,00**	**878,00**	**11850,00**		**2,00**
			на единицу работы:		*1*	*52,09*		*52,09*	*22,02*		*15,85*	*5,44*	*73,38*		*0,01*
	6-1-1	**Э2163**	**Наружные сети водоснабжения и канализации**												
	7	1101-0201-0303 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 35 см	м3 уплотненного грунта	161,49	8412,00		8412,00	3556,00		2560,00	878,00	11850,00		2,00
4	**1201**		**Устройство монолитных бетонных и железобетонных фундаментов**		**90,4**	**3563846,00**	**539082,00**	**107951,00**	**26311,00**	**2916813,00**	**407083,00**	**317674,00**	**4288603,00**	**443,00**	**18,00**
			на единицу работы:		*1*	*39423,08*	*5963,30*	*1194,15*	*291,05*	*32265,63*	*4503,13*	*3514,09*	*47440,30*	*4,90*	*0,20*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7-2-1	Э2173	Благоустройство												
	49	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	90,4	3563846,00	539082,00	107951,00	26311,00	2916813,00	407083,00	317674,00	4288603,00	443,00	18,00
5	**1208**		**Стоимость арматуры и закладных деталей**		**3,75**	**602520,00**	**130244,00**	**5360,00**	**1686,00**	**466916,00**	**94989,00**	**55800,00**	**753309,00**	**96,00**	**1,00**
			на единицу работы:		*1*	*160672,00*	*34731,73*	*1429,33*	*449,60*	*124510,93*	*25330,40*	*14880,00*	*200882,40*	*25,60*	*0,27*
	2-1-1	Э2113	Архитектурно-строительная часть												
	46	1106-1908-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,92	82713,00	56576,00	4166,00	1167,00	21970,00	41576,00	9943,00	134232,00	42,00	1,00
	98	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,22	201873,00	57932,00	310,00	135,00	143631,00	41808,00	19494,00	263175,00	43,00	
	127	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,11	1787,00	1621,00	163,00	71,00	3,00	1218,00	240,00	3245,00	1,00	
	131	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01	4320,00	456,00	9,00	4,00	3856,00	331,00	372,00	5023,00		
	166	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0	3226,00	926,00	5,00	2,00	2295,00	668,00	312,00	4206,00	1,00	
	2-1-4	Э2143	Электроснабжение												
	77	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,45	307794,00	12024,00	638,00	278,00	295132,00	8857,00	25332,00	341983,00	9,00	
	7-2-1	Э2173	Благоустройство												
	56	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04	701,00	636,00	64,00	28,00	1,00	478,00	94,00	1273,00		
	60	1106-1908-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0	106,00	73,00	5,00	1,00	28,00	53,00	13,00	172,00		
6	**1209**		**Устройство обмазочной гидроизоляции, ремонт**		**343**	**308727,00**	**104128,00**	**6815,00**	**998,00**	**197784,00**	**75691,00**	**30753,00**	**415171,00**	**73,00**	**1,00**
			на единицу работы:		*1*	*900,08*	*303,58*	*19,87*	*2,91*	*576,63*	*220,67*	*89,66*	*1210,41*	*0,21*	*0,00*
	2-1-1	Э2113	Архитектурно-строительная часть												
	43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	343	308727,00	104128,00	6815,00	998,00	197784,00	75691,00	30753,00	415171,00	73,00	1,00
7	**1211**		**Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции цементной с жидким стеклом, глиняной, торкретирование и железнение**		**137,2**	**1533213,00**	**968861,00**	**233954,00**	**115704,00**	**330398,00**	**780887,00**	**185128,00**	**2499228,00**	**951,00**	**80,00**
			на единицу работы:		*1*	*11175,02*	*7061,67*	*1705,20*	*843,32*	*2408,15*	*5691,60*	*1349,33*	*18215,95*	*6,93*	*0,58*
	2-1-1	Э2113	Архитектурно-строительная часть												
	44	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	137,2	1533213,00	968861,00	233954,00	115704,00	330398,00	780887,00	185128,00	2499228,00	951,00	80,00
8	**1212**		**Разные работы при производстве свайных работ, сварка и резка, электропрогрев бетона, деформационные швы, герметизация, контроль качества сварных швов, нарезка швов в бетоне, ремонт стыков и заделка трещин**		**0,08**	**1095,00**	**819,00**	**142,00**		**134,00**	**590,00**	**135,00**	**1820,00**		
			на единицу работы:		*1*	*13687,50*	*10237,50*	*1775,00*		*1675,00*	*7375,00*	*1687,50*	*22750,00*		
	2-1-1	Э2113	Архитектурно-строительная часть												
	132	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,08	1095,00	819,00	142,00		134,00	590,00	135,00	1820,00		
9	**1408**		**Монтаж металлоконструкций колонн, опорных плит, усиление конструктивных элементов здания стальными конструкциями**		**1,06**	**296832,00**	**244305,00**	**4911,00**	**1977,00**	**47616,00**	**177323,00**	**37932,00**	**512087,00**	**197,00**	**1,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			на единицу работы:		*1*	*280030,19*	*230476,42*	*4633,02*	*1865,09*	*44920,75*	*167285,85*	*35784,91*	*483100,94*	*185,85*	*0,94*
	2-1-1	**Э2113**	**Архитектурно-строительная часть**												
	120	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	1,06	296832,00	244305,00	4911,00	1977,00	47616,00	177323,00	37932,00	512087,00	197,00	1,00
10	**1414**		**Установка деревянных конструкций каркасов, балок, арок, ферм, стеллажей**		**26,68**	**2574712,00**	**535440,00**	**37885,00**	**16461,00**	**2001385,00**	**397370,00**	**237766,00**	**3209848,00**	**368,00**	**9,00**
			на единицу работы:		*1*	*96503,45*	*20068,97*	*1419,98*	*616,98*	*75014,43*	*14893,93*	*8911,77*	*120309,15*	*13,79*	*0,34*
	2-1-1	**Э2113**	**Архитектурно-строительная часть**												
	93	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	25,01	2413099,00	501831,00	35508,00	15428,00	1875760,00	372427,00	222842,00	3008368,00	345,00	9,00
	100	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам /рама Р-1/	м3 древесины в конструкции	0,86	82495,00	17156,00	1213,00	527,00	64125,00	12732,00	7618,00	102845,00	12,00	
	161	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,82	79118,00	16453,00	1164,00	506,00	61500,00	12211,00	7306,00	98635,00	11,00	
11	**1606**		**Сборка деревянных конструкций перекрытий и покрытий**		**1406,57**	**3199629,00**	**2747361,00**	**241412,00**	**102215,00**	**210856,00**	**2051695,00**	**420106,00**	**5671430,00**	**2214,00**	**60,00**
			на единицу работы:		*1*	*2274,77*	*1953,23*	*171,63*	*72,67*	*149,91*	*1458,65*	*298,67*	*4032,10*	*1,57*	*0,04*
	2-1-1	**Э2113**	**Архитектурно-строительная часть**												
	85	1110-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с настилкой полов по деревянным балкам с подшивкой досками обшивки, с утеплением плитами минераловатными. Сборка	м2 перекрытия	1370	3127833,00	2737274,00	240188,00	101695,00	150371,00	2044058,00	413751,00	5585642,00	2206,00	60,00
	101	1110-0114-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	36,57	71796,00	10087,00	1224,00	520,00	60485,00	7637,00	6355,00	85788,00	8,00	
12	**1803**		**Установка металлических ограждений лестниц, площадок**		**0,15**	**12138,00**	**6177,00**	**4104,00**	**1389,00**	**1857,00**	**5448,00**	**1407,00**	**18993,00**	**4,00**	**1,00**
			на единицу работы:		*1*	*80920,00*	*41180,00*	*27360,00*	*9260,00*	*12380,00*	*36320,00*	*9380,00*	*126620,00*	*26,67*	*6,67*
	2-1-1	**Э2113**	**Архитектурно-строительная часть**												
	130	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,15	12138,00	6177,00	4104,00	1389,00	1857,00	5448,00	1407,00	18993,00	4,00	1,00
13	**2006**		**Кладка стен из обыкновенного глиняного кирпича, ремонт**		**71,46**	**2860438,00**	**665939,00**	**185135,00**	**43273,00**	**2009365,00**	**510633,00**	**269686,00**	**3640757,00**	**474,00**	**29,00**
			на единицу работы:		*1*	*40028,52*	*9319,05*	*2590,75*	*605,56*	*28118,74*	*7145,72*	*3773,94*	*50948,18*	*6,63*	*0,41*
	7-2-1	**Э2173**	**Благоустройство**												
	50	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	69,7	2797841,00	653596,00	182260,00	42564,00	1961985,00	501236,00	263926,00	3563003,00	464,00	29,00
	58	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,76	62597,00	12343,00	2875,00	709,00	47380,00	9397,00	5760,00	77754,00	10,00	
14	**2008**		**Установка железобетонных перемычек, парапетов, барьерных ограждений, смена и ремонт перемычек**		**7**	**4221,00**	**1309,00**	**1739,00**	**406,00**	**1174,00**	**1235,00**	**436,00**	**5892,00**	**1,00**	
			на единицу работы:		*1*	*603,00*	*187,00*	*248,43*	*58,00*	*167,71*	*176,43*	*62,29*	*841,71*	*0,14*	
	2-1-1	**Э2113**	**Архитектурно-строительная часть**												
	118	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	7	4221,00	1309,00	1739,00	406,00	1174,00	1235,00	436,00	5892,00	1,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	**2011**		**Устройство монолитных бетонных и железобетонных стен, балок, поясов, перемычек**		**48,33**	**2311148,00**	**541188,00**	**237017,00**	**51840,00**	**1532943,00**	**426980,00**	**219050,00**	**2957178,00**	**412,00**	**35,00**
			на единицу работы:		*1*	*47820,15*	*11197,77*	*4904,14*	*1072,63*	*31718,25*	*8834,68*	*4532,38*	*61187,21*	*8,52*	*0,72*
	2-1-1	**Э2113**	**Архитектурно-строительная часть**												
	45	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	47,7	2258340,00	516698,00	233112,00	50401,00	1508530,00	408311,00	213332,00	2879983,00	394,00	34,00
	121	1146-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	0,45	44286,00	22540,00	3026,00	1249,00	18720,00	17128,00	4913,00	66327,00	17,00	1,00
	7-2-1	**Э2173**	**Благоустройство**												
	59	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,18	8522,00	1950,00	879,00	190,00	5693,00	1541,00	805,00	10868,00	1,00	
16	**2302**		**Заполнение проемов деревянными оконными блоками с установкой подоконных досок, ремонт**		**9**	**38735,00**	**19380,00**	**4441,00**	**1262,00**	**14914,00**	**14862,00**	**4288,00**	**57885,00**	**15,00**	**1,00**
			на единицу работы:		*1*	*4303,89*	*2153,33*	*493,44*	*140,22*	*1657,11*	*1651,33*	*476,44*	*6431,67*	*1,67*	*0,11*
	2-1-1	**Э2113**	**Архитектурно-строительная часть**												
	106	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	9	38735,00	19380,00	4441,00	1262,00	14914,00	14862,00	4288,00	57885,00	15,00	1,00
17	**2401**		**Монтаж металлоконструкций ворот, дверей, люков, конструкций сценических устройств**		**15,54**	**45648,00**	**37463,00**	**838,00**	**357,00**	**7349,00**	**27230,00**	**5831,00**	**78709,00**	**30,00**	
			на единицу работы:		*1*	*2937,45*	*2410,75*	*53,93*	*22,97*	*472,91*	*1752,25*	*375,23*	*5064,93*	*1,93*	
	2-1-1	**Э2113**	**Архитектурно-строительная часть**												
	77	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	11923,00	9620,00	196,00	83,00	2108,00	6986,00	1513,00	20422,00	8,00	
	78	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	11,76	33725,00	27843,00	642,00	274,00	5241,00	20244,00	4318,00	58287,00	22,00	
18	**2402**		**Установка деревянных конструкций ворот, заполнение дверных проемов с обналичкой, ремонт**		**340,09**	**772219,00**	**367911,00**	**57100,00**	**26449,00**	**347208,00**	**283939,00**	**84491,00**	**1140649,00**	**291,00**	**19,00**
			на единицу работы:		*1*	*2270,63*	*1081,80*	*167,90*	*77,77*	*1020,93*	*834,89*	*248,44*	*3353,96*	*0,86*	*0,06*
	2-1-1	**Э2113**	**Архитектурно-строительная часть**												
	73	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	254,54	612166,00	262907,00	48576,00	22878,00	300683,00	205765,00	65434,00	883365,00	208,00	17,00
	76	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	77,28	141355,00	95344,00	6634,00	2903,00	39377,00	70738,00	16967,00	229060,00	75,00	2,00
	154	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,6	6253,00	2685,00	496,00	234,00	3071,00	2102,00	668,00	9023,00	2,00	
	157	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,78	6914,00	4664,00	324,00	142,00	1926,00	3460,00	830,00	11204,00	4,00	
	158	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,89	5531,00	2311,00	1070,00	292,00	2151,00	1874,00	592,00	7997,00	2,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	**2506**		**Установка деревянных конструкций стропил и обрешетки, устройство ходов, переходов, мостиков, ремонтные работы**		**509,81**	**3264149,00**	**744367,00**	**43678,00**	**18175,00**	**2476104,00**	**549030,00**	**305053,00**	**4118232,00**	**644,00**	**10,00**
			на единицу работы:		*1*	*6402,68*	*1460,09*	*85,68*	*35,65*	*4856,92*	*1076,93*	*598,37*	*8077,97*	*1,26*	*0,02*
	2-1-1	**Э2113**	**Архитектурно-строительная часть**												
	92	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	27,96	3177489,00	714311,00	42466,00	17655,00	2420712,00	527015,00	296360,00	4000864,00	618,00	10,00
	97	1219-0101-1401 РСНБ РК 2015	Древесина. Антисептирование водными растворами	м2 обработанной поверхности	461,09	17591,00	14086,00	286,00	134,00	3218,00	10238,00	2226,00	30055,00	12,00	
	99	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,26	29661,00	6668,00	397,00	165,00	22597,00	4920,00	2766,00	37347,00	6,00	
	104	1219-0101-1401 РСНБ РК 2015	Древесина. Антисептирование водными растворами	м2 обработанной поверхности	12,69	484,00	388,00	8,00	4,00	89,00	282,00	61,00	827,00		
	160	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,34	38639,00	8686,00	517,00	215,00	29436,00	6409,00	3604,00	48652,00	8,00	
	165	1219-0101-1401 РСНБ РК 2015	Древесина. Антисептирование водными растворами	м2 обработанной поверхности	7,47	285,00	228,00	4,00	2,00	52,00	166,00	36,00	487,00		
20	**2508**		**Кровельное покрытие из оцинкованной листовой и профильной стали, металлочерепицы, ремонтные работы**		**76**	**54340,00**	**38720,00**	**10,00**		**15610,00**	**27879,00**	**6577,00**	**88796,00**	**27,00**	
			на единицу работы:		*1*	*715,00*	*509,47*	*0,13*		*205,39*	*366,83*	*86,54*	*1168,37*	*0,36*	
	2-1-1	**Э2113**	**Архитектурно-строительная часть**												
	109	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	76	54340,00	38720,00	10,00		15610,00	27879,00	6577,00	88796,00	27,00	
21	**2510**		**Огнезащита и антисептирование деревянных, металлических и прочих конструкций**		**286,21**	**565012,00**	**61948,00**	**4136,00**	**1835,00**	**498927,00**	**45926,00**	**48875,00**	**659813,00**	**50,00**	**1,00**
			на единицу работы:		*1*	*1974,12*	*216,44*	*14,45*	*6,41*	*1743,22*	*160,46*	*170,77*	*2305,35*	*0,17*	*0,00*
	2-1-1	**Э2113**	**Архитектурно-строительная часть**												
	95	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	190,6	59307,00	6991,00	555,00	246,00	51761,00	5211,00	5161,00	69679,00	6,00	
	96	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	52,97	472828,00	51274,00	3322,00	1474,00	418232,00	37979,00	40865,00	551672,00	41,00	1,00
	102	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	36,57	11378,00	1341,00	106,00	47,00	9931,00	1000,00	990,00	13368,00	1,00	
	103	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,12	9962,00	1080,00	70,00	31,00	8812,00	800,00	861,00	11623,00	1,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	163	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	3,8	1182,00	139,00	11,00	5,00	1032,00	104,00	103,00	1389,00		
	164	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,16	10355,00	1123,00	72,00	32,00	9159,00	832,00	895,00	12082,00	1,00	
22	**2511**		**Защита ковра кровель гравием на битумной мастике**		**3195**	**1027923,00**	**280489,00**	**41183,00**	**10735,00**	**706250,00**	**209681,00**	**99008,00**	**1336612,00**	**222,00**	**7,00**
			на единицу работы:		*1*	*321,73*	*87,79*	*12,89*	*3,36*	*221,05*	*65,63*	*30,99*	*418,34*	*0,07*	*0,00*
	2-1-1	**Э2113**	**Архитектурно-строительная часть**												
	89	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1370	360557,00	120272,00	17659,00	4603,00	222625,00	89910,00	36037,00	486504,00	95,00	3,00
	91	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /гидроизоляция/	м2 изолируемой поверхности	1825	667366,00	160217,00	23524,00	6132,00	483625,00	119771,00	62971,00	850108,00	127,00	4,00
23	**2512**		**Устройство кровель из черепицы, ремонтные работы**		**1906,19**	**10538025,00**	**4033275,00**	**198452,00**	**57490,00**	**6306299,00**	**2945351,00**	**1078671,00**	**14562047,00**	**3250,00**	**38,00**
			на единицу работы:		*1*	*5528,32*	*2115,88*	*104,11*	*30,16*	*3308,33*	*1545,15*	*565,88*	*7639,35*	*1,70*	*0,02*
	2-1-1	**Э2113**	**Архитектурно-строительная часть**												
	94	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1825	10131104,00	3872851,00	190001,00	55042,00	6068253,00	2828083,00	1036735,00	13995922,00	3121,00	36,00
	105	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	33,39	150203,00	61327,00	3476,00	1007,00	85400,00	44880,00	15607,00	210690,00	49,00	1,00
	136	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	8,2	36887,00	15061,00	853,00	247,00	20973,00	11022,00	3833,00	51742,00	12,00	
	162	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	39,6	219831,00	84036,00	4122,00	1194,00	131673,00	61366,00	22496,00	303693,00	68,00	1,00
24	**2901**		**Уплотнение грунта щебнем**		**711,4**	**2223544,00**	**212545,00**	**111712,00**	**39540,00**	**1899289,00**	**181501,00**	**192404,00**	**2597449,00**	**187,00**	**22,00**
			на единицу работы:		*1*	*3125,59*	*298,77*	*157,03*	*55,58*	*2669,79*	*255,13*	*270,46*	*3651,18*	*0,26*	*0,03*
	2-1-1	**Э2113**	**Архитектурно-строительная часть**												
	41	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	377	1178347,00	112636,00	59201,00	20954,00	1006511,00	96185,00	101963,00	1376495,00	99,00	12,00
	125	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	15	46884,00	4482,00	2356,00	834,00	40047,00	3827,00	4057,00	54768,00	4,00	
	7-2-1	**Э2173**	**Благоустройство**												
	48	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	311	972058,00	92917,00	48836,00	17285,00	830305,00	79346,00	84112,00	1135516,00	82,00	10,00
	54	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	8,4	26255,00	2510,00	1319,00	467,00	22426,00	2143,00	2272,00	30670,00	2,00	
25	**2902**		**Устройство лаг по кирпичным столбикам**		**746,51**	**1409127,00**	**406102,00**	**16385,00**	**6726,00**	**986639,00**	**297235,00**	**136510,00**	**1842872,00**	**333,00**	**5,00**
			на единицу работы:		*1*	*1887,62*	*544,00*	*21,95*	*9,01*	*1321,67*	*398,17*	*182,86*	*2468,65*	*0,45*	*0,01*
	2-1-1	**Э2113**	**Архитектурно-строительная часть**												
	66	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	660,47	1246716,00	359296,00	14497,00	5951,00	872923,00	262977,00	120776,00	1630469,00	295,00	4,00
	70	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	86,04	162411,00	46806,00	1888,00	775,00	113716,00	34258,00	15734,00	212403,00	38,00	1,00
26	**2905**		**Устройство бетонной подготовки**		**63,26**	**2289841,00**	**258621,00**	**486,00**		**2030734,00**	**186206,00**	**198084,00**	**2674131,00**	**232,00**	
			на единицу работы:		*1*	*36197,30*	*4088,22*	*7,68*		*32101,39*	*2943,50*	*3131,27*	*42272,07*	*3,67*	
	2-1-1	**Э2113**	**Архитектурно-строительная часть**												
	126	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,8	67483,00	7359,00	14,00		60110,00	5298,00	5823,00	78604,00	7,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7-2-1	Э2173	Благоустройство												
	44	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	60,03	2170650,00	245416,00	461,00		1924773,00	176699,00	187788,00	2535137,00	220,00	
	55	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,43	51708,00	5846,00	11,00		45851,00	4209,00	4473,00	60390,00	5,00	
27	**2907**		**Гидроизоляция полов рубероидом, пленкой, сухими смесями**		**1360,44**	**1538120,00**	**652814,00**	**73212,00**	**11542,00**	**812091,00**	**478339,00**	**161317,00**	**2177776,00**	**375,00**	**8,00**
			на единицу работы:		*1*	*1130,60*	*479,86*	*53,81*	*8,48*	*596,93*	*351,61*	*118,58*	*1600,79*	*0,28*	*0,01*
	2-1-1	Э2113	Архитектурно-строительная часть												
	57	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	451,92	89245,00	18976,00	280,00	131,00	69989,00	13757,00	8240,00	111242,00	16,00	
	60	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	69,9	117482,00	51527,00	5988,00	931,00	59967,00	37770,00	12420,00	167672,00	29,00	1,00
	61	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	69,9	72340,00	31089,00	2986,00	531,00	38264,00	22767,00	7609,00	102716,00	18,00	
	65	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	660,47	1110059,00	486865,00	56575,00	8797,00	566617,00	356877,00	117355,00	1584291,00	275,00	6,00
	69	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	86,04	144608,00	63424,00	7370,00	1146,00	73814,00	46491,00	15288,00	206387,00	36,00	1,00
	146	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	18,81	3715,00	790,00	11,00	5,00	2913,00	573,00	343,00	4631,00	1,00	
	150	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3,4	671,00	143,00	2,00	1,00	527,00	104,00	62,00	837,00		
28	**2909**		**Устройство полов из досок, желобов, ремонтные работы**		**746,51**	**5037696,00**	**546012,00**	**40065,00**	**18842,00**	**4451618,00**	**406695,00**	**435551,00**	**5879942,00**	**449,00**	**14,00**
			на единицу работы:		*1*	*6748,33*	*731,42*	*53,67*	*25,24*	*5963,24*	*544,80*	*583,45*	*7876,57*	*0,60*	*0,02*
	2-1-1	Э2113	Архитектурно-строительная часть												
	67	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	660,47	4457070,00	483081,00	35447,00	16670,00	3938541,00	359821,00	385351,00	5202242,00	397,00	12,00
	71	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	86,04	580626,00	62931,00	4618,00	2172,00	513077,00	46874,00	50200,00	677700,00	52,00	2,00
29	**2912**		**Устройство цементных полов, ремонтные работы**		**544,03**	**398708,00**	**204910,00**	**17372,00**	**8412,00**	**176430,00**	**153590,00**	**44184,00**	**596482,00**	**194,00**	**7,00**
			на единицу работы:		*1*	*732,88*	*376,65*	*31,93*	*15,46*	*324,30*	*282,32*	*81,22*	*1096,41*	*0,36*	*0,01*
	2-1-1	Э2113	Архитектурно-строительная часть												
	58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	451,92	331203,00	170216,00	14430,00	6987,00	146558,00	127586,00	36703,00	495492,00	161,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	62	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	69,9	51228,00	26328,00	2232,00	1081,00	22669,00	19734,00	5677,00	76639,00	25,00	1,00
	147	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,81	13785,00	7085,00	601,00	291,00	6100,00	5310,00	1528,00	20623,00	7,00	
	151	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,4	2492,00	1281,00	109,00	53,00	1103,00	960,00	276,00	3728,00	1,00	
30	**2913**		**Устройство полов из керамических плиток, ремонтные работы**		**1024,66**	**3145665,00**	**897694,00**	**46855,00**	**21308,00**	**2201118,00**	**661681,00**	**304589,00**	**4111935,00**	**695,00**	**16,00**
			на единицу работы:		*1*	*3069,96*	*876,09*	*45,73*	*20,80*	*2148,14*	*645,76*	*297,26*	*4012,98*	*0,68*	*0,02*
	2-1-1	**Э2113**	**Архитектурно-строительная часть**												
	59	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	451,92	2194917,00	605980,00	37058,00	16857,00	1551880,00	448442,00	211469,00	2854828,00	479,00	13,00
	63	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	69,9	339495,00	93729,00	5732,00	2607,00	240035,00	69362,00	32709,00	441566,00	74,00	2,00
	64	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	447,44	439229,00	151212,00	827,00	389,00	287189,00	109153,00	43871,00	592253,00	106,00	
	129	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	11,2	55742,00	12970,00	1648,00	731,00	41124,00	9865,00	5249,00	70856,00	10,00	
	148	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	18,81	91358,00	25222,00	1543,00	702,00	64593,00	18665,00	8802,00	118825,00	20,00	1,00
	149	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	25,39	24924,00	8581,00	47,00	22,00	16297,00	6194,00	2489,00	33607,00	6,00	
31	**2915**		**Устройство полов из линолеума и пластика**		**560,43**	**662804,00**	**83660,00**	**3291,00**	**1478,00**	**575851,00**	**61299,00**	**57928,00**	**782031,00**	**65,00**	**1,00**
			на единицу работы:		*1*	*1182,67*	*149,28*	*5,87*	*2,64*	*1027,52*	*109,38*	*103,36*	*1395,41*	*0,12*	*0,00*
	2-1-1	**Э2113**	**Архитектурно-строительная часть**												
	68	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	463,61	134099,00	43473,00	1140,00	440,00	89486,00	31617,00	13257,00	178973,00	31,00	
	72	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	86,04	508659,00	37994,00	2052,00	992,00	468613,00	28070,00	42938,00	579667,00	33,00	1,00
	152	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	3,4	17911,00	1501,00	81,00	39,00	16328,00	1109,00	1522,00	20542,00	1,00	
	153	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	7,38	2135,00	692,00	18,00	7,00	1424,00	503,00	211,00	2849,00		
32	**2919**		**Устройство покрытий из булыжного камня и брусчатки**		**1542**	**11426718,00**	**1814553,00**	**207928,00**	**59988,00**	**9404237,00**	**1349669,00**	**1022111,00**	**13798498,00**	**1382,00**	**42,00**
			на единицу работы:		*1*	*7410,32*	*1176,75*	*134,84*	*38,90*	*6098,73*	*875,27*	*662,85*	*8948,44*	*0,90*	*0,03*
	7-2-1	**Э2173**	**Благоустройство**												
	1	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Демонтаж	м2 покрытия	421	467262,00	419222,00	48040,00	13859,00		311818,00	62326,00	841406,00	319,00	10,00
	35	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	1121	10959456,00	1395331,00	159888,00	46129,00	9404237,00	1037851,00	959785,00	12957092,00	1063,00	32,00
33	**3101**		**Установка металлоконструкций подвесных потолков**		**1275,16**	**3528559,00**	**1748614,00**	**19318,00**	**7651,00**	**1760627,00**	**1264511,00**	**383446,00**	**5176516,00**	**1286,00**	**4,00**
			на единицу работы:		*1*	*2767,15*	*1371,29*	*15,15*	*6,00*	*1380,71*	*991,65*	*300,70*	*4059,50*	*1,01*	*0,00*
	2-1-1	**Э2113**	**Архитектурно-строительная часть**												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	49	1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	1268,35	3509715,00	1739276,00	19215,00	7610,00	1751224,00	1257758,00	381398,00	5148871,00	1279,00	4,00
	140	1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	6,81	18844,00	9338,00	103,00	41,00	9403,00	6753,00	2048,00	27645,00	7,00	
34	**3104**		**Подшивка потолков асбестоцементными листами, гипсовыми и гипсоволокнистыми плитами**		**1275,16**	**1002671,00**	**723577,00**	**4297,00**	**1364,00**	**274797,00**	**521958,00**	**121970,00**	**1646599,00**	**523,00**	**1,00**
			на единицу работы:		*1*	*786,31*	*567,44*	*3,37*	*1,07*	*215,50*	*409,33*	*95,65*	*1291,29*	*0,41*	*0,00*
	2-1-1	**Э2113**	**Архитектурно-строительная часть**												
	50	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1268,35	997316,00	719713,00	4274,00	1357,00	273329,00	519170,00	121319,00	1637805,00	520,00	1,00
	141	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	6,81	5355,00	3864,00	23,00	7,00	1468,00	2788,00	651,00	8794,00	3,00	
35	**3201**		**Штукатурка по камню и бетону поверхностей фасадов и внутри зданий, ремонтные работы**		**2974,95**	**4524810,00**	**3099660,00**	**257540,00**	**200570,00**	**1167608,00**	**2376166,00**	**552078,00**	**7453054,00**	**2202,00**	**165,00**
			на единицу работы:		*1*	*1520,97*	*1041,92*	*86,57*	*67,42*	*392,48*	*798,72*	*185,58*	*2505,27*	*0,74*	*0,06*
	2-1-1	**Э2113**	**Архитектурно-строительная часть**												
	52	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1460,15	2220844,00	1521359,00	126405,00	98443,00	573080,00	1166258,00	270968,00	3658070,00	1081,00	81,00
	54	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1383,72	2104597,00	1441726,00	119788,00	93290,00	543082,00	1105211,00	256785,00	3466593,00	1024,00	77,00
	144	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	131,08	199369,00	136575,00	11347,00	8837,00	51446,00	104697,00	24325,00	328391,00	97,00	7,00
36	**3202**		**Очистка и окраска поверхностей красками, ремонтные работы**		**5379,89**	**1920384,00**	**1655864,00**	**6912,00**	**3278,00**	**257608,00**	**1194582,00**	**249196,00**	**3364162,00**	**1443,00**	**2,00**
			на единицу работы:		*1*	*356,96*	*307,79*	*1,28*	*0,61*	*47,88*	*222,05*	*46,32*	*625,32*	*0,27*	*0,00*
	2-1-1	**Э2113**	**Архитектурно-строительная часть**												
	1	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	1042,4	272984,00	272984,00				196548,00	37563,00	507095,00	268,00	
	7	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /стенные краски/	м2	2843,85	515818,00	515818,00				371389,00	70976,00	958183,00	506,00	
	22	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	87,4	22888,00	22888,00				16480,00	3149,00	42517,00	22,00	
	26	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /стенные краски/	м2	131,08	23775,00	23775,00				17118,00	3271,00	44164,00	23,00	
	51	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1268,35	1079125,00	816018,00	6875,00	3260,00	256232,00	589880,00	133520,00	1802525,00	621,00	2,00
	53	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	142	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	6,81	5794,00	4381,00	37,00	18,00	1376,00	3167,00	717,00	9678,00	3,00	
	145	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности											
37	**3204**		**Окраска поверхностей эмалями, масляными красками, ремонтные работы**		**1385,78**	**1811624,00**	**865288,00**	**5045,00**	**2381,00**	**941292,00**	**624722,00**	**194908,00**	**2631254,00**	**648,00**	**2,00**
			на единицу работы:		*1*	*1307,30*	*624,41*	*3,64*	*1,72*	*679,25*	*450,81*	*140,65*	*1898,75*	*0,47*	*0,00*
	2-1-1	**Э2113**	**Архитектурно-строительная часть**												
	55	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1383,72	1811289,00	865171,00	5037,00	2380,00	941082,00	624637,00	194874,00	2630800,00	648,00	2,00
	135	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,06	335,00	117,00	8,00	1,00	210,00	85,00	34,00	454,00		
38	**3205**		**Облицовка поверхностей стен, столбов, пилястр, откосов керамическими плитками, лицевым кирпичом и готовыми изделиями из лицевого кирпича, ремонтные работы, фигурная обработка кирпича**		**461,33**	**5009940,00**	**1516635,00**	**13926,00**	**6610,00**	**3479379,00**	**1096736,00**	**488534,00**	**6595210,00**	**1088,00**	**5,00**
			на единицу работы:		*1*	*10859,77*	*3287,53*	*30,19*	*14,33*	*7542,06*	*2377,34*	*1058,97*	*14296,08*	*2,36*	*0,01*
	2-1-1	**Э2113**	**Архитектурно-строительная часть**												
	38	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	297	4183601,00	1066349,00	10270,00	4850,00	3106982,00	771263,00	396389,00	5351253,00	757,00	4,00
	56	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	160,53	772811,00	436642,00	3525,00	1698,00	332644,00	315605,00	87073,00	1175489,00	321,00	1,00
	137	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	3,8	53528,00	13644,00	131,00	62,00	39753,00	9868,00	5072,00	68468,00	10,00	
39	**3210**		**Теплоизоляция поверхностей плитами и блоками**		**1370**	**7297730,00**	**790627,00**	**73446,00**	**18235,00**	**6433657,00**	**582380,00**	**630409,00**	**8510519,00**	**552,00**	**11,00**
			на единицу работы:		*1*	*5326,81*	*577,10*	*53,61*	*13,31*	*4696,10*	*425,09*	*460,15*	*6212,06*	*0,40*	*0,01*
	2-1-1	**Э2113**	**Архитектурно-строительная часть**												
	90	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1370	7297730,00	790627,00	73446,00	18235,00	6433657,00	582380,00	630409,00	8510519,00	552,00	11,00
40	**3211**		**Обивка стен, потолков и дверей кровельной сталью с прокладкой асбеста**		**15,47**	**78807,00**	**16449,00**	**225,00**	**98,00**	**62133,00**	**11914,00**	**7258,00**	**97979,00**	**14,00**	
			на единицу работы:		*1*	*5094,18*	*1063,28*	*14,54*	*6,33*	*4016,35*	*770,14*	*469,17*	*6333,48*	*0,90*	
	2-1-1	**Э2113**	**Архитектурно-строительная часть**												
	143	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	15,47	78807,00	16449,00	225,00	98,00	62133,00	11914,00	7258,00	97979,00	14,00	
41	**3221**		**Отбивка штукатурки, сверление и пробивка отверстий, устройство проемов**		**4566,06**	**1061792,00**	**1061792,00**				**764489,00**	**146103,00**	**1972384,00**	**1043,00**	
			на единицу работы:		*1*	*232,54*	*232,54*				*167,43*	*32,00*	*431,97*	*0,23*	
	2-1-1	**Э2113**	**Архитектурно-строительная часть**												
	2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /фасад/	м2	1042,4	242400,00	242400,00				174528,00	33354,00	450282,00	238,00	
	3	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /цоколь/	м2	297	69064,00	69064,00				49726,00	9503,00	128293,00	68,00	
	8	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	2843,85	661309,00	661309,00				476142,00	90996,00	1228447,00	649,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	10	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	160,53	37330,00	37330,00				26877,00	5137,00	69344,00	37,00	
	23	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /фасад/	м2	87,4	20324,00	20324,00				14633,00	2797,00	37754,00	20,00	
	24	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /цоколь/	м2	3,8	884,00	884,00				636,00	122,00	1642,00	1,00	
	27	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	131,08	30481,00	30481,00				21947,00	4194,00	56622,00	30,00	
42	**3223**		**Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе**	**м2**	**1127,1**	**6400466,00**	**2465001,00**	**16580,00**	**3179,00**	**3918885,00**	**1777090,00**	**654205,00**	**8831761,00**	**1845,00**	**2,00**
			на единицу работы:	*м2*	*1*	*5678,70*	*2187,03*	*14,71*	*2,82*	*3476,96*	*1576,69*	*580,43*	*7835,83*	*1,64*	*0,00*
	2-1-1	**Э2113**	**Архитектурно-строительная часть**												
	39	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	1042,4	6074002,00	2279760,00	15334,00	2940,00	3778908,00	1643544,00	617404,00	8334950,00	1706,00	2,00
	138	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	84,7	326464,00	185241,00	1246,00	239,00	139977,00	133546,00	36801,00	496811,00	139,00	
43	**3405**		**Установка мелких железобетонных конструкций парапетов, сливов, плит подоконных, опорных стаканов, экранов**		**127,9**	**331577,00**	**32983,00**	**717,00**	**342,00**	**297878,00**	**23993,00**	**28446,00**	**384016,00**	**27,00**	
			на единицу работы:		*1*	*2592,47*	*257,88*	*5,61*	*2,67*	*2328,99*	*187,59*	*222,41*	*3002,47*	*0,21*	
	2-1-1	**Э2113**	**Архитектурно-строительная часть**												
	75	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	124,6	323022,00	32132,00	698,00	333,00	290192,00	23374,00	27712,00	374108,00	26,00	
	156	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	3,3	8555,00	851,00	19,00	9,00	7686,00	619,00	734,00	9908,00	1,00	
44	**3406**		**Обделки на фасадах, устройство мелких кровельных покрытий**		**408,7**	**529521,00**	**193765,00**	**5141,00**	**1613,00**	**330613,00**	**140672,00**	**53616,00**	**723809,00**	**159,00**	**1,00**
			на единицу работы:		*1*	*1295,62*	*474,10*	*12,58*	*3,95*	*808,94*	*344,19*	*131,19*	*1771,00*	*0,39*	*0,00*
	2-1-1	**Э2113**	**Архитектурно-строительная часть**												
	108	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /настил/	м2 покрытия	65,7	224580,00	77718,00	960,00	258,00	145901,00	56143,00	22458,00	303181,00	64,00	
	115	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	343	304941,00	116047,00	4181,00	1355,00	184712,00	84529,00	31158,00	420628,00	95,00	1,00
45	**3601**		**Устройство конструкций из монолитного бетона и железобетона: упоров, подпорных стенок, опор, подливка фундаментов**		**27,7**	**926204,00**	**73816,00**	**8772,00**	**3306,00**	**843616,00**	**55528,00**	**78539,00**	**1060271,00**	**62,00**	**2,00**
			на единицу работы:		*1*	*33436,97*	*2664,84*	*316,68*	*119,35*	*30455,45*	*2004,62*	*2835,34*	*38276,93*	*2,24*	*0,07*
	2-1-1	**Э2113**	**Архитектурно-строительная часть**												
	42	1106-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	27,7	926204,00	73816,00	8772,00	3306,00	843616,00	55528,00	78539,00	1060271,00	62,00	2,00
46	**3701**		**Прокладка трубопроводов стальных, установка вводных устройств систем отопления, ремонтные работы**		**4**	**174127,00**	**30754,00**	**1379,00**	**290,00**	**141994,00**	**22353,00**	**15718,00**	**212198,00**	**21,00**	
			на единицу работы:		*1*	*43531,75*	*7688,50*	*344,75*	*72,50*	*35498,50*	*5588,25*	*3929,50*	*53049,50*	*5,25*	
	2-1-3	**Э2133**	**Отопление и вентиляция**												
	43	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	130026,00	10207,00	912,00	145,00	118907,00	7454,00	10998,00	148478,00	7,00	
	51	1118-0601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	шт.	2	44101,00	20547,00	467,00	145,00	23087,00	14899,00	4720,00	63720,00	14,00	
47	**3702**		**Установка запорной арматуры и санитарно-технических устройств, ремонтные работы**		**326**	**331794,00**	**279291,00**	**9520,00**	**1632,00**	**42984,00**	**202265,00**	**42726,00**	**576785,00**	**183,00**	**1,00**
			на единицу работы:		*1*	*1017,77*	*856,72*	*29,20*	*5,01*	*131,85*	*620,44*	*131,06*	*1769,28*	*0,56*	*0,00*
	2-1-3	**Э2133**	**Отопление и вентиляция**												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	8	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка /Демонтаж/	комплект	2	274,00	274,00				197,00	38,00	509,00		
	9	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка /Демонтаж/	шт.	6	4955,00	4713,00	241,00	35,00		3419,00	670,00	9044,00	4,00	
	10	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка /Демонтаж/	шт.	6	9058,00	8337,00	722,00	155,00		6114,00	1214,00	16386,00	6,00	
	11	1215-0102-1501 РСНБ РК 2015	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж	шт.	2	17077,00	17077,00				12295,00	2350,00	31722,00	13,00	
	33	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	54	126287,00	106052,00	5430,00	785,00	14805,00	76923,00	16257,00	219467,00	79,00	1,00
	37	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	50	24511,00	9684,00			14827,00	6973,00	2519,00	34003,00	6,00	
	38	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	190	96537,00	92897,00	118,00	55,00	3523,00	66925,00	13077,00	176539,00	45,00	
	41	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	8496,00	6947,00	602,00	129,00	947,00	5095,00	1087,00	14678,00	5,00	
	44	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	5079,00	684,00			4395,00	493,00	446,00	6018,00		
	46	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	14032,00	11784,00	603,00	87,00	1645,00	8547,00	1806,00	24385,00	9,00	
	47	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	25488,00	20842,00	1804,00	386,00	2842,00	15284,00	3262,00	44034,00	16,00	
48	**3703**		**Установка отопительных приборов, ремонтные работы**		**440**	**225476,00**	**150886,00**	**6616,00**	**2705,00**	**67974,00**	**110585,00**	**26885,00**	**362946,00**	**114,00**	**2,00**
			на единицу работы:		*1*	*512,45*	*342,92*	*15,04*	*6,15*	*154,49*	*251,33*	*61,10*	*824,88*	*0,26*	*0,00*
	2-1-3	**Э2133**	**Отопление и вентиляция**												
	5	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка /Демонтаж/	м труб нитки регистра	288	41862,00	37887,00	3975,00	1780,00		28560,00	5634,00	76056,00	28,00	1,00
	31	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	152	183614,00	112999,00	2641,00	925,00	67974,00	82025,00	21251,00	286890,00	86,00	1,00
49	**3901**		**Прокладка воздуховодов и установка конструктивных элементов монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха**		**29,92**	**163241,00**	**52093,00**	**1416,00**	**576,00**	**109732,00**	**37923,00**	**16093,00**	**217257,00**	**40,00**	
			на единицу работы:		*1*	*5455,92*	*1741,08*	*47,33*	*19,25*	*3667,51*	*1267,48*	*537,87*	*7261,26*	*1,34*	
	2-1-3	**Э2133**	**Отопление и вентиляция**												
	55	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,8	68627,00	22091,00	619,00	251,00	45917,00	16087,00	6777,00	91491,00	17,00	
	56	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /переход+отвод/	м2 поверхности воздуховодов	0,72	4442,00	1348,00	33,00	13,00	3061,00	980,00	434,00	5856,00	1,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	57	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	8	14805,00	11801,00	291,00	122,00	2713,00	8585,00	1871,00	25261,00	9,00	
	59	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,4	75367,00	16853,00	473,00	190,00	58041,00	12271,00	7011,00	94649,00	13,00	
50	**4001**		**Установка калориферов и агрегатов воздушно-отопительныхх**		**1**	**11594,00**	**9962,00**	**904,00**	**246,00**	**728,00**	**7350,00**	**1516,00**	**20460,00**	**8,00**	
			на единицу работы:		*1*	*11594,00*	*9962,00*	*904,00*	*246,00*	*728,00*	*7350,00*	*1516,00*	*20460,00*	*8,00*	
	2-1-3	**Э2133**	**Отопление и вентиляция**												
	53	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	1	11594,00	9962,00	904,00	246,00	728,00	7350,00	1516,00	20460,00	8,00	
51	**4002**		**Установка фильтров, скрубберов, циклонов, систем кондиционирования воздуха**		**10**	**77630,00**	**28187,00**	**515,00**	**135,00**	**48928,00**	**20391,00**	**7842,00**	**105863,00**	**21,00**	
			на единицу работы:		*1*	*7763,00*	*2818,70*	*51,50*	*13,50*	*4892,80*	*2039,10*	*784,20*	*10586,30*	*2,10*	
	2-1-3	**Э2133**	**Отопление и вентиляция**												
	58	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	54490,00	8229,00	483,00	135,00	45778,00	6022,00	4841,00	65353,00	6,00	
	60	1120-2601-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кондиционеры оконные мощностью до 3 кВт. Установка	1 кондиционер	8	23140,00	19958,00	32,00		3150,00	14369,00	3001,00	40510,00	15,00	
52	**4007**		**Промывка трубопроводов**	**км**	**1,33**	**90655,00**	**83608,00**			**7046,00**	**60198,00**	**12068,00**	**162921,00**	**68,00**	
			на единицу работы:	*км*	*1*	*68161,65*	*62863,16*			*5297,74*	*45261,65*	*9073,68*	*122496,99*	*51,13*	
	2-1-2	**Э2123**	**Водоснабжение и канализация**												
	12	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,14	9566,00	9025,00			540,00	6498,00	1285,00	17349,00	7,00	
	30	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,14	9366,00	8837,00			529,00	6363,00	1258,00	16987,00	7,00	
	2-1-3	**Э2133**	**Отопление и вентиляция**												
	26	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,8	53209,00	50203,00			3006,00	36146,00	7148,00	96503,00	41,00	
	27	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,11	8035,00	7082,00			953,00	5099,00	1051,00	14185,00	6,00	
	28	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,14	10479,00	8461,00			2018,00	6092,00	1326,00	17897,00	7,00	
53	**4201**		**Прокладка трубопроводов из стальных труб**		**1220**	**1969795,00**	**1089168,00**	**61952,00**	**22402,00**	**818675,00**	**800330,00**	**221610,00**	**2991735,00**	**735,00**	**15,00**
			на единицу работы:		*1*	*1614,59*	*892,76*	*50,78*	*18,36*	*671,05*	*656,01*	*181,65*	*2452,24*	*0,60*	*0,01*
	2-1-3	**Э2133**	**Отопление и вентиляция**												
	15	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	709	631287,00	581061,00	30565,00	11238,00	19661,00	426455,00	84619,00	1142361,00	392,00	8,00
	16	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	92	82189,00	75399,00	3966,00	1458,00	2824,00	55337,00	11002,00	148528,00	51,00	1,00
	17	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	171	182472,00	166244,00	8829,00	3169,00	7399,00	121977,00	24356,00	328805,00	112,00	2,00
	23	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	248	1073847,00	266464,00	18592,00	6537,00	788791,00	196561,00	101633,00	1372041,00	180,00	4,00
54	**4204**		**Монтаж санитарно-технических устройств (водомерных узлов, пожарных кранов, поддонов, баков)**		**4**	**36169,00**	**13495,00**	**1948,00**	**689,00**	**20727,00**	**10212,00**	**3710,00**	**50091,00**	**10,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			на единицу работы:		*1*	*9042,25*	*3373,75*	*487,00*	*172,25*	*5181,75*	*2553,00*	*927,50*	*12522,75*	*2,50*	
	2-1-3	**Э2133**	**Отопление и вентиляция**												
	12	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка /Демонтаж/	бак	2	4412,00	3856,00	557,00	197,00		2918,00	586,00	7916,00	3,00	
	52	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	2	31757,00	9639,00	1391,00	492,00	20727,00	7294,00	3124,00	42175,00	7,00	
55	**4205**		**Установка умывальников со смесителями и кранами**		**5**	**15767,00**	**14176,00**	**497,00**	**239,00**	**1093,00**	**10379,00**	**2092,00**	**28238,00**	**10,00**	
			на единицу работы:		*1*	*3153,40*	*2835,20*	*99,40*	*47,80*	*218,60*	*2075,80*	*418,40*	*5647,60*	*2,00*	
	2-1-2	**Э2123**	**Водоснабжение и канализация**												
	1	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	15767,00	14176,00	497,00	239,00	1093,00	10379,00	2092,00	28238,00	10,00	
56	**4206**		**Установка моек и раковин стальных и чугунных, эмалированных, фонтанчиков питьевых**		**4**	**321316,00**	**11690,00**	**338,00**	**144,00**	**309288,00**	**8520,00**	**26387,00**	**356223,00**	**8,00**	
			на единицу работы:		*1*	*80329,00*	*2922,50*	*84,50*	*36,00*	*77322,00*	*2130,00*	*6596,75*	*89055,75*	*2,00*	
	2-1-2	**Э2123**	**Водоснабжение и канализация**												
	5	1117-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка	комплект	4	321316,00	11690,00	338,00	144,00	309288,00	8520,00	26387,00	356223,00	8,00	
57	**4214**		**Испытание трубопроводов ВК, ОВ и ТС**		**1680**	**167188,00**	**154862,00**	**2217,00**		**10107,00**	**111501,00**	**22296,00**	**300985,00**	**84,00**	
			на единицу работы:		*1*	*99,52*	*92,18*	*1,32*		*6,02*	*66,37*	*13,27*	*179,16*	*0,05*	
	2-1-2	**Э2123**	**Водоснабжение и канализация**												
	11	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	144	13956,00	13274,00	190,00		492,00	9557,00	1881,00	25394,00	7,00	
	29	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	141	13666,00	12997,00	186,00		482,00	9358,00	1842,00	24866,00	7,00	
	42	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	110	10661,00	10140,00	145,00		376,00	7301,00	1437,00	19399,00	6,00	
	2-1-3	**Э2133**	**Отопление и вентиляция**												
	29	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	801	77633,00	73836,00	1057,00		2739,00	53162,00	10464,00	141259,00	40,00	
	30	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	419	44129,00	38623,00	553,00		4953,00	27809,00	5755,00	77693,00	21,00	
	6-1-1	**Э2163**	**Наружные сети водоснабжения и канализации**												
	9	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	65	7143,00	5992,00	86,00		1065,00	4314,00	917,00	12374,00	3,00	
58	**4402**		**Прокладка трубопроводов из стальных труб**		**2**	**3870,00**	**3870,00**				**2786,00**	**533,00**	**7189,00**	**3,00**	
			на единицу работы:		*1*	*1935,00*	*1935,00*				*1393,00*	*266,50*	*3594,50*	*1,50*	
	2-1-3	**Э2133**	**Отопление и вентиляция**												
	7	1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	Грязевики. Демонтаж	шт.	2	3870,00	3870,00				2786,00	533,00	7189,00	3,00	
59	**4403**		**Прокладка неметаллических труб**		**395**	**587469,00**	**578052,00**	**5995,00**	**116,00**	**3422,00**	**416280,00**	**80300,00**	**1084049,00**	**395,00**	
			на единицу работы:		*1*	*1487,26*	*1463,42*	*15,18*	*0,29*	*8,66*	*1053,87*	*203,29*	*2744,43*	*1,00*	
	2-1-2	**Э2123**	**Водоснабжение и канализация**												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	55	85142,00	83648,00	894,00	6,00	600,00	60231,00	11630,00	157003,00	58,00	
	9	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	89	162438,00	159428,00	2056,00	25,00	954,00	114806,00	22180,00	299424,00	110,00	
	25	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	54	83594,00	82128,00	878,00	6,00	589,00	59136,00	11418,00	154148,00	56,00	
	27	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	87	158788,00	155846,00	2009,00	24,00	933,00	112226,00	21681,00	292695,00	107,00	
	40	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	110	97507,00	97002,00	158,00	55,00	346,00	69881,00	13391,00	180779,00	64,00	
60	**4413**		**Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников**		**1**	**5282,00**	**4506,00**	**51,00**	**19,00**	**725,00**	**3258,00**	**683,00**	**9223,00**	**3,00**	
			на единицу работы:		*1*	*5282,00*	*4506,00*	*51,00*	*19,00*	*725,00*	*3258,00*	*683,00*	*9223,00*	*3,00*	
	2-1-2	**Э2123**	**Водоснабжение и канализация**												
	23	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1	5282,00	4506,00	51,00	19,00	725,00	3258,00	683,00	9223,00	3,00	
61	**4603**		**Монтаж электроустановочных изделий (рубильники, выключатели, переключатели и др.)**		**293**	**72333,00**	**62323,00**	**150,00**	**64,00**	**9860,00**	**44919,00**	**9380,00**	**126632,00**	**51,00**	
			на единицу работы:		*1*	*246,87*	*212,71*	*0,51*	*0,22*	*33,65*	*153,31*	*32,01*	*432,19*	*0,17*	
	2-1-4	**Э2143**	**Электроснабжение**												
	9	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1427,00	1314,00	86,00	35,00	27,00	971,00	192,00	2590,00	1,00	
	45	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	290	70511,00	60633,00	64,00	29,00	9814,00	43677,00	9135,00	123323,00	50,00	
	46	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	395,00	376,00			19,00	271,00	53,00	719,00		
62	**4606**		**Монтаж светильников с люминисцентными лампами**		**245**	**182278,00**	**142633,00**	**9289,00**	**6049,00**	**30357,00**	**107051,00**	**23146,00**	**312475,00**	**104,00**	**4,00**
			на единицу работы:		*1*	*743,99*	*582,18*	*37,91*	*24,69*	*123,91*	*436,94*	*94,47*	*1275,41*	*0,42*	*0,02*
	2-1-4	**Э2143**	**Электроснабжение**												
	38	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	237	141709,00	124513,00	974,00	419,00	16223,00	89951,00	18533,00	250193,00	92,00	
	69	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	8	40569,00	18120,00	8315,00	5630,00	14134,00	17100,00	4613,00	62282,00	12,00	4,00
63	**4607**		**Монтаж светильников с лампами накаливания**		**61**	**286001,00**	**99566,00**	**102483,00**	**34635,00**	**83952,00**	**96625,00**	**30611,00**	**413237,00**	**62,00**	**20,00**
			на единицу работы:		*1*	*4688,54*	*1632,23*	*1680,05*	*567,79*	*1376,26*	*1584,02*	*501,82*	*6774,38*	*1,02*	*0,33*
	2-1-4	**Э2143**	**Электроснабжение**												
	65	1308-0205-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий	шт.	40	266743,00	83098,00	100526,00	34109,00	83119,00	84389,00	28091,00	379223,00	51,00	20,00
	2-1-5	**Э2153**	**Слаботочные сети**												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования /Демонтаж/	шт.	11	4572,00	4086,00	485,00	130,00		3036,00	609,00	8217,00	3,00	
	32	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	10	14686,00	12382,00	1472,00	396,00	833,00	9200,00	1911,00	25797,00	8,00	
64	**4608**		**Монтажные работы**		**228**	**394055,00**	**363181,00**	**4182,00**	**1609,00**	**26692,00**	**262650,00**	**52537,00**	**709242,00**	**243,00**	
			на единицу работы:		*1*	*1728,31*	*1592,90*	*18,34*	*7,06*	*117,07*	*1151,97*	*230,43*	*3110,71*	*1,07*	
	2-1-4	**Э2143**	**Электроснабжение**												
	4	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж /Демонтаж ВРУ/	шкаф	1	2765,00	2556,00	209,00	87,00		1904,00	374,00	5043,00	2,00	
	5	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише /Демонтаж щитов распределительных/	шт.	8	9572,00	7248,00	2324,00	847,00		5829,00	1232,00	16633,00	5,00	
	7	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	19435,00	8522,00	696,00	291,00	10217,00	6345,00	2062,00	27842,00	6,00	
	11	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	18275,00	18120,00			155,00	13046,00	2506,00	33827,00	12,00	
	19	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене /распределительный щит/	шкаф	4	22634,00	14719,00	477,00	192,00	7438,00	10736,00	2670,00	36040,00	10,00	
	21	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	156	237580,00	235560,00			2020,00	169603,00	32575,00	439758,00	156,00	
	28	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	9915,00	6518,00	238,00	96,00	3159,00	4762,00	1174,00	15851,00	5,00	
	30	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	34	51780,00	51340,00			440,00	36965,00	7100,00	95845,00	34,00	
	34	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	9915,00	6518,00	238,00	96,00	3159,00	4762,00	1174,00	15851,00	5,00	
	36	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	12184,00	12080,00			104,00	8698,00	1670,00	22552,00	8,00	
65	**4609**		**Демонтажные работы**		**11100**	**1219841,00**	**1216609,00**	**3233,00**	**1620,00**		**877126,00**	**167757,00**	**2264724,00**	**1165,00**	
			на единицу работы:		*1*	*109,90*	*109,60*	*0,29*	*0,15*		*79,02*	*15,11*	*204,03*	*0,10*	
	2-1-4	**Э2143**	**Электроснабжение**												
	1	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	2500	246175,00	245575,00	600,00	300,00		177030,00	33856,00	457061,00	241,00	
	2	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	290	17258,00	17258,00				12426,00	2375,00	32059,00	17,00	
	3	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	240	46704,00	46243,00	461,00	233,00		33463,00	6413,00	86580,00	43,00	
	6	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж /уличные/	шт.	20	3892,00	3854,00	38,00	19,00		2789,00	534,00	7215,00	4,00	
	2-1-5	**Э2153**	**Слаботочные сети**												
	6	1217-0101-0201 РСНБ РК 2015	Магистрали. Демонтаж из каналов	м магистрали	1500	219690,00	219330,00	360,00	180,00		158047,00	30219,00	407956,00	196,00	
	7	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	1950	192016,00	191548,00	468,00	234,00		138083,00	26408,00	356507,00	188,00	
	11	1217-0101-0201 РСНБ РК 2015	Магистрали. Демонтаж из каналов	м магистрали	340	49796,00	49715,00	82,00	41,00		35824,00	6850,00	92470,00	45,00	
	12	1217-0101-0202 РСНБ РК 2015	Магистрали. Демонтаж из труб	м магистрали	120	36644,00	36414,00	230,00	116,00		26302,00	5036,00	67982,00	32,00	
	13	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	4140	407666,00	406672,00	994,00	497,00		293162,00	56066,00	756894,00	399,00	
66	**4800**		**СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ**		**22**	**26133,00**	**20792,00**	**4914,00**	**2020,00**	**427,00**	**16424,00**	**3405,00**	**45962,00**	**14,00**	**1,00**
			на единицу работы:		*1*	*1187,86*	*945,09*	*223,36*	*91,82*	*19,41*	*746,55*	*154,77*	*2089,18*	*0,64*	*0,05*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2-1-5	Э2153	Слаботочные сети												
	3	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования /Демонтаж/	шт.	11	5932,00	4798,00	1134,00	466,00		3790,00	778,00	10500,00	3,00	
	30	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	11	20201,00	15994,00	3780,00	1554,00	427,00	12634,00	2627,00	35462,00	11,00	1,00
67	**4900**		**СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ**		**395**	**765443,00**	**755217,00**	**941,00**	**127,00**	**9286,00**	**543847,00**	**104741,00**	**1414031,00**	**508,00**	
			на единицу работы:		*1*	*1937,83*	*1911,94*	*2,38*	*0,32*	*23,51*	*1376,83*	*265,17*	*3579,83*	*1,29*	
	2-1-5	Э2153	Слаботочные сети												
	1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов	шт.	3	52602,00	52600,00	2,00			37872,00	7238,00	97712,00	34,00	
	2	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов	шт.	96	83815,00	83750,00	64,00			60300,00	11529,00	155644,00	58,00	
	5	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов	шт.	46	61456,00	61456,00				44248,00	8456,00	114160,00	46,00	
	8	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж /Демонтаж/	камера	30	41071,00	41019,00	52,00			29534,00	5648,00	76253,00	24,00	
	9	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Шкаф. Монтаж оборудования /сетевой шкаф/. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов	шт.	1	1376,00	1336,00	40,00	15,00		972,00	188,00	2536,00	1,00	
	10	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов	шт.	18	10953,00	10953,00				7886,00	1507,00	20346,00	9,00	
	16	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	7	13858,00	13741,00	2,00		116,00	9894,00	1900,00	25652,00	9,00	
	26	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	5977,00	5816,00	3,00		157,00	4188,00	813,00	10978,00	4,00	
	28	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	92	274106,00	267536,00	206,00		6364,00	192626,00	37339,00	504071,00	184,00	
	34	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	1	2875,00	2672,00			203,00	1924,00	384,00	5183,00	2,00	
	36	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	46	38123,00	37408,00	216,00	67,00	500,00	26982,00	5208,00	70313,00	28,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	38	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	4693,00	4634,00	6,00	1,00	53,00	3337,00	642,00	8672,00	3,00	
	52	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	10	53193,00	53088,00	105,00			38223,00	7313,00	98729,00	31,00	
	53	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	20	91269,00	91154,00	115,00			65631,00	12552,00	169452,00	53,00	
	56	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	3526,00	3476,00	51,00	15,00		2513,00	483,00	6522,00	2,00	
	58	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Шкаф. Монтаж оборудования	шт.	1	4370,00	2672,00	79,00	29,00	1619,00	1945,00	505,00	6820,00	2,00	
	65	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	18	22180,00	21906,00			274,00	15772,00	3036,00	40988,00	18,00	
68	**5500**		**Монтаж основного технологического оборудования**		**1**	**73207,00**	**55982,00**	**15265,00**	**6034,00**	**1960,00**	**44651,00**	**9429,00**	**127287,00**	**46,00**	**3,00**
			на единицу работы:		*1*	*73207,00*	*55982,00*	*15265,00*	*6034,00*	*1960,00*	*44651,00*	*9429,00*	*127287,00*	*46,00*	*3,00*
	6-1-1	**Э2163**	**Наружные сети водоснабжения и канализации**												
	19	1328-1104-0301 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Резервуар стальной, объем 50 м3, горизонтальный. Монтаж оборудования	шт.	1	73207,00	55982,00	15265,00	6034,00	1960,00	44651,00	9429,00	127287,00	46,00	3,00
69	**5600**		**Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз**		**14,38**	**2695449,00**	**2446344,00**	**175437,00**	**42205,00**	**73667,00**	**1791755,00**	**358977,00**	**4846181,00**	**1683,00**	**26,00**
			на единицу работы:		*1*	*187444,30*	*170121,28*	*12200,07*	*2934,98*	*5122,88*	*124600,49*	*24963,63*	*337008,41*	*117,04*	*1,81*
	2-1-4	**Э2143**	**Электроснабжение**												
	75	1109-0701-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,82	153621,00	137630,00	11687,00	2437,00	4304,00	100848,00	20358,00	274827,00	95,00	2,00
	7-2-1	**Э2173**	**Благоустройство**												
	3	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,82	95480,00	86217,00	7090,00	1722,00	2172,00	63316,00	12704,00	171500,00	59,00	1,00
	51	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	12,74	2446348,00	2222497,00	156660,00	38046,00	67191,00	1627591,00	325915,00	4399854,00	1529,00	23,00
70	**6508**		**Установка канализационных и водосточных колодцев**		**1,4**	**74342,00**	**20874,00**	**11093,00**	**4652,00**	**42376,00**	**18378,00**	**7418,00**	**100138,00**	**16,00**	**3,00**
			на единицу работы:		*1*	*53101,43*	*14910,00*	*7923,57*	*3322,86*	*30268,57*	*13127,14*	*5298,57*	*71527,14*	*11,43*	*2,14*
	6-1-1	**Э2163**	**Наружные сети водоснабжения и канализации**												
	12	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,4	74342,00	20874,00	11093,00	4652,00	42376,00	18378,00	7418,00	100138,00	16,00	3,00
71	**6510**		**Укладка трубопроводов из асбоцементных и пластмассовых труб**		**65**	**131191,00**	**6128,00**	**1240,00**	**505,00**	**123824,00**	**4775,00**	**10877,00**	**146843,00**	**5,00**	
			на единицу работы:		*1*	*2018,32*	*94,28*	*19,08*	*7,77*	*1904,98*	*73,46*	*167,34*	*2259,12*	*0,08*	
	6-1-1	**Э2163**	**Наружные сети водоснабжения и канализации**												
	8	1123-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	65	131191,00	6128,00	1240,00	505,00	123824,00	4775,00	10877,00	146843,00	5,00	
72	**6706**		**Монтаж металлоконструкций открытых распределительных устройств, прожекторных мачт, антенных систем и опор наружного освещения**		**37**	**1077785,00**	**565532,00**	**352788,00**	**139217,00**	**159467,00**	**507419,00**	**126817,00**	**1712021,00**	**414,00**	**83,00**
			на единицу работы:		*1*	*29129,32*	*15284,65*	*9534,81*	*3762,62*	*4309,92*	*13714,03*	*3427,49*	*46270,84*	*11,19*	*2,24*
	2-1-4	**Э2143**	**Электроснабжение**												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	67	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	29	891680,00	473280,00	280588,00	112439,00	137813,00	421717,00	105072,00	1418469,00	348,00	68,00
	71	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4	63115,00	26972,00	33498,00	11269,00	2645,00	27534,00	7252,00	97901,00	18,00	6,00
	73	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	4	122990,00	65280,00	38702,00	15509,00	19009,00	58168,00	14493,00	195651,00	48,00	9,00
73	**6711**		**Монтаж кабелей, проводов ВЛ и другие монтажные работы**		**13300**	**3075026,00**	**2517394,00**	**31028,00**	**1212,00**	**526604,00**	**1813397,00**	**391073,00**	**5279496,00**	**1903,00**	
			на единицу работы:		*1*	*231,20*	*189,28*	*2,33*	*0,09*	*39,59*	*136,35*	*29,40*	*396,95*	*0,14*	
	2-1-4	**Э2143**	**Электроснабжение**												
	54	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	4920	1194281,00	934702,00	10627,00	295,00	248952,00	673198,00	149398,00	2016877,00	700,00	
	2-1-5	**Э2153**	**Слаботочные сети**												
	43	1121-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка	м	350	170065,00	157000,00	2530,00	154,00	10535,00	113151,00	22657,00	305873,00	122,00	
	44	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	1150	325416,00	303876,00	4232,00	46,00	17308,00	218824,00	43539,00	587779,00	236,00	
	47	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	450	109233,00	85491,00	972,00	27,00	22770,00	61573,00	13664,00	184470,00	64,00	
	50	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	1930	158414,00	136084,00	1660,00	251,00	20670,00	98161,00	20526,00	277101,00	104,00	
	51	1121-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	20	2092,00	1830,00	48,00	17,00	214,00	1330,00	274,00	3696,00	1,00	
	68	1121-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка	м	340	165206,00	152514,00	2459,00	150,00	10234,00	109918,00	22010,00	297134,00	118,00	
	71	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	3800	922412,00	721924,00	8208,00	228,00	192280,00	519949,00	115389,00	1557750,00	540,00	
	74	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	340	27907,00	23973,00	292,00	44,00	3641,00	17293,00	3616,00	48816,00	18,00	
74	**6901**		**Устройство оснований и покрытий из песка**		**272,45**	**872510,00**	**42255,00**	**292167,00**	**68404,00**	**538089,00**	**79674,00**	**76174,00**	**1028358,00**	**39,00**	**38,00**
			на единицу работы:		*1*	*3202,46*	*155,09*	*1072,37*	*251,07*	*1975,00*	*292,44*	*279,59*	*3774,48*	*0,14*	*0,14*
	7-2-1	**Э2173**	**Благоустройство**												
	25	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	151,4	484852,00	23481,00	162357,00	38012,00	299015,00	44275,00	42330,00	571457,00	22,00	21,00
	34	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	56,05	179498,00	8693,00	60106,00	14072,00	110699,00	16391,00	15671,00	211560,00	8,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	38	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	65	208160,00	10081,00	69704,00	16320,00	128375,00	19008,00	18173,00	245341,00	9,00	9,00
75	**6902**		**Устройство оснований и покрытий щебеночных, щебеночной отмостки с обработкой битумом**			**6700263,00**	**189298,00**	**1048896,00**	**320820,00**	**5462070,00**	**367286,00**	**565403,00**	**7632952,00**	**170,00**	**165,00**
	7-2-1	**Э2173**	**Благоустройство**												
	26	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1514	2757024,00	55806,00	385146,00	118788,00	2316072,00	125708,00	230619,00	3113351,00	50,00	61,00
	27	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	1514	-781754,00		-75927,00	-24209,00	-705827,00	-17430,00	-63935,00	-863119,00		-13,00
	32	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1121	2041363,00	41320,00	285172,00	87954,00	1714872,00	93077,00	170755,00	2305195,00	37,00	45,00
	33	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	1121	-578828,00		-56218,00	-17925,00	-522610,00	-12906,00	-47339,00	-639073,00		-9,00
	36	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1300	2367326,00	47918,00	330707,00	101998,00	1988701,00	107940,00	198021,00	2673287,00	43,00	53,00
	37	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	1300	-671255,00		-65195,00	-20787,00	-606060,00	-14967,00	-54898,00	-741120,00		-11,00
	42	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1200,6	2186317,00	44254,00	305421,00	94199,00	1836642,00	99686,00	182880,00	2468883,00	40,00	49,00
	43	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	1200,6	-619930,00		-60210,00	-19198,00	-559720,00	-13822,00	-50700,00	-684452,00		-10,00
76	**6903**		**Устройство оснований и покрытий из асфальтобетонной смеси, асфальтовой отмостки**		**4542**	**8889572,00**	**87146,00**	**613715,00**	**79046,00**	**8188711,00**	**119658,00**	**720738,00**	**9729968,00**	**62,00**	**42,00**
			на единицу работы:		*1*	*1957,19*	*19,19*	*135,12*	*17,40*	*1802,89*	*26,34*	*158,68*	*2142,22*	*0,01*	*0,01*
	7-2-1	**Э2173**	**Благоустройство**												
	29	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1514	3404426,00	37063,00	298076,00	40015,00	3069287,00	55496,00	276794,00	3736716,00	27,00	21,00
	30	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	1514	1535090,00	13020,00	121,00		1521948,00	9375,00	123557,00	1668022,00	8,00	
	31	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1514	3950056,00	37063,00	315518,00	39031,00	3597476,00	54787,00	320387,00	4325230,00	27,00	21,00
77	**6908**		**Установка бортовых камней**		**1352**	**3600052,00**	**1127717,00**	**43954,00**	**17914,00**	**2428381,00**	**824854,00**	**353992,00**	**4778898,00**	**944,00**	**9,00**
			на единицу работы:		*1*	*2662,76*	*834,11*	*32,51*	*13,25*	*1796,14*	*610,10*	*261,83*	*3534,69*	*0,70*	*0,01*
	7-2-1	**Э2173**	**Благоустройство**												
	46	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1352	3600052,00	1127717,00	43954,00	17914,00	2428381,00	824854,00	353992,00	4778898,00	944,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
78	**6917**		**Обработка почвы механизированная и ручная**		**7779**	**4028142,00**	**2350797,00**	**915911,00**	**219528,00**	**761434,00**	**1850635,00**	**470301,00**	**6349078,00**	**2231,00**	**147,00**
			на единицу работы:		*1*	*517,82*	*302,20*	*117,74*	*28,22*	*97,88*	*237,90*	*60,46*	*816,18*	*0,29*	*0,02*
	7-2-1	**Э2173**	**Благоустройство**												
	4	1147-0102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	201	1403275,00	877445,00	73101,00	30043,00	452728,00	653392,00	164533,00	2221200,00	861,00	17,00
	9	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	3044	1711641,00	1288221,00	51291,00	11506,00	372129,00	935804,00	211796,00	2859241,00	1218,00	8,00
	10	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	3044	936182,00	190981,00	540645,00	121273,00	204557,00	224823,00	92880,00	1253885,00	160,00	83,00
	11	1147-0113-0102 РСНБ РК 2015	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см	м2	95	67799,00	67799,00				48815,00	9329,00	125943,00	71,00	
	12	1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	95	62424,00	46939,00			15485,00	33796,00	7698,00	103918,00	44,00	
	39	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1300	730990,00	550160,00	21905,00	4914,00	158925,00	399653,00	90451,00	1221094,00	520,00	3,00
	40	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять /исключать/	м2	1300	-1283984,00	-752310,00	-1924,00		-529750,00	-541663,00	-146052,00	-1971699,00	-711,00	
	41	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1300	399815,00	81562,00	230893,00	51792,00	87360,00	96015,00	39666,00	535496,00	68,00	36,00
79	**6918**		**Посадка деревьев, кустарников, живой изгороди, цветников, ремонтные работы по озеленению**		**296**	**1430056,00**	**1014900,00**	**304604,00**	**93292,00**	**110551,00**	**797899,00**	**178236,00**	**2406191,00**	**722,00**	**53,00**
			на единицу работы:		*1*	*4831,27*	*3428,72*	*1029,07*	*315,18*	*373,48*	*2695,60*	*602,15*	*8129,02*	*2,44*	*0,18*
	7-2-1	**Э2173**	**Благоустройство**												
	5	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	201	1147877,00	864195,00	254048,00	81952,00	29633,00	681226,00	146328,00	1975431,00	594,00	45,00
	13	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	95	282179,00	150705,00	50556,00	11340,00	80918,00	116673,00	31908,00	430760,00	128,00	8,00
80	**6919**		**Устройство оснований и покрытий из битумно-грунтовой смеси**		**1200,6**	**19118823,00**	**857961,00**	**31023,00**	**10649,00**	**18229838,00**	**625399,00**	**1579538,00**	**21323760,00**	**718,00**	**7,00**
			на единицу работы:		*1*	*15924,39*	*714,61*	*25,84*	*8,87*	*15183,94*	*520,91*	*1315,62*	*17760,92*	*0,60*	*0,01*
	7-2-1	**Э2173**	**Благоустройство**												
	45	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	1200,6	19118823,00	857961,00	31023,00	10649,00	18229838,00	625399,00	1579538,00	21323760,00	718,00	7,00
81	**6920**		**Устройство оснований и покрытий из цементно-грунтовой смеси**		**0,76**	**140506,00**		**1558,00**	**763,00**	**138948,00**	**549,00**	**11284,00**	**152339,00**		
			на единицу работы:		*1*	*184876,32*		*2050,00*	*1003,95*	*182826,32*	*722,37*	*14847,37*	*200446,05*		
	7-2-1	**Э2173**	**Благоустройство**												
	28	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,76	140506,00		1558,00	763,00	138948,00	549,00	11284,00	152339,00		
82	**6921**		**Разборка строительных конструкций, очистка от строительного мусора, техническое обслуживание**		**11493,24**	**7247047,00**	**6644112,00**	**577545,00**	**281521,00**	**25385,00**	**4986457,00**	**978681,00**	**13212185,00**	**6213,00**	**220,00**
			на единицу работы:		*1*	*630,55*	*578,09*	*50,25*	*24,49*	*2,21*	*433,86*	*85,15*	*1149,56*	*0,54*	*0,02*
	2-1-1	**Э2113**	**Архитектурно-строительная часть**												
	4	1203-0101-0204 РСНБ РК 2015	Стены из шлакобетонных камней. Разборка каменной кладки /саманные блоки/	м3 кладки	10,16	270872,00	248217,00	22655,00	10301,00		186133,00	36560,00	493565,00	251,00	6,00
	5	1146-0401-0503 РСНБ РК 2015	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка /ДВП/	м2	37,71	17761,00	11571,00	6190,00	3139,00		10591,00	2268,00	30620,00	12,00	3,00
	6	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка /обшивочные материалы/	м2 облицовки	1268,33	158630,00	150792,00	7838,00	3691,00		111227,00	21589,00	291446,00	122,00	3,00
	9	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	160,53	133115,00	123806,00	9309,00	4512,00		92389,00	18040,00	243544,00	119,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	11	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	135,41	119822,00	115142,00	4679,00	2372,00		84610,00	16355,00	220787,00	95,00	2,00
	12	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	98,55	14340,00	14340,00				10325,00	1973,00	26638,00	14,00	
	13	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	1132,92	411273,00	387889,00	23384,00	11862,00		287821,00	55927,00	755021,00	381,00	10,00
	14	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	876,9	33690,00	33690,00				24257,00	4636,00	62583,00	33,00	
	15	1146-0401-0603 РСНБ РК 2015	Перекрытия деревянные по балкам с накатами из досок. Разборка	м2	2740	3895431,00	3533778,00	361652,00	183059,00		2676123,00	525724,00	7097278,00	3340,00	150,00
	16	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1788	526924,00	523812,00	3111,00			377145,00	72325,00	976394,00	514,00	
	17	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок /несущие конструкции/	м2 кровли	1788	467580,00	444854,00	22725,00	7545,00		325728,00	63465,00	856773,00	406,00	5,00
	18	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	38	84789,00	80227,00	4562,00	2193,00		59343,00	11531,00	155663,00	74,00	2,00
	19	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	86,94	33371,00	33371,00				24027,00	4592,00	61990,00	32,00	
	20	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	89	133371,00	127974,00	5397,00	2634,00		94038,00	18193,00	245602,00	115,00	2,00
	21	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	254,54	132086,00	126405,00	5681,00	2881,00		93086,00	18014,00	243186,00	117,00	2,00
	25	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка /обшивочные материалы/	м2 облицовки	22,28	2787,00	2649,00	138,00	65,00		1954,00	379,00	5120,00	2,00	
	28	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	3,4	1234,00	1164,00	71,00	36,00		864,00	168,00	2266,00	1,00	
	29	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	7,38	284,00	284,00				204,00	39,00	527,00		
	30	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	39,6	11670,00	11601,00	69,00			8353,00	1602,00	21625,00	11,00	
	31	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок /несущие конструкции/	м2 кровли	39,6	10356,00	9852,00	503,00	167,00		7214,00	1406,00	18976,00	9,00	
	32	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	4463,00	4222,00	240,00	115,00		3123,00	607,00	8193,00	4,00	
	33	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	3,99	1532,00	1532,00				1103,00	211,00	2846,00	1,00	
	34	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	2997,00	2876,00	121,00	59,00		2113,00	409,00	5519,00	3,00	
	35	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	2	1038,00	993,00	45,00	23,00		731,00	142,00	1911,00	1,00	
	2-1-3	**Э2133**	**Отопление и вентиляция**												
	1	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка /электросварные/	м трубопроводов	100	43730,00	40067,00	332,00	122,00	3331,00	28936,00	5813,00	78479,00	35,00	
	2	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка /электросварные/	м трубопроводов	350	263291,00	241224,00	1987,00	724,00	20080,00	174203,00	34999,00	472493,00	209,00	1,00
	3	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка /электросварные/	м трубопроводов	30	28704,00	26488,00	242,00	95,00	1974,00	19140,00	3828,00	51672,00	23,00	
	4	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	60	71734,00	68508,00	3226,00	1636,00		50503,00	9779,00	132016,00	66,00	1,00
	6	1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	2	2332,00	2320,00	12,00	6,00		1674,00	320,00	4326,00	2,00	
	7-2-1	**Э2173**	**Благоустройство**												
	2	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	324	367840,00	274464,00	93376,00	44284,00		229499,00	47787,00	645126,00	221,00	30,00
83	**7101**		**Устройство вертикальной планировки, водоотводных и дренажных канав, рекультивация земель механизированным способом**		**1705,68**	**72559,00**		**72560,00**	**29389,00**		**21160,00**	**7497,00**	**101216,00**		**14,00**
			на единицу работы:		*1*	*42,54*		*42,54*	*17,23*		*12,41*	*4,40*	*59,34*		*0,01*
	7-1-1	**Э2183**	**Вертикальная планировка**												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первыйпроходпоодному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	852,84	66257,00		66257,00	27359,00		19699,00	6876,00	92832,00		13,00
	7	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщинеслоя 25 см	м3 уплотненного грунта	852,84	6302,00		6303,00	2030,00		1461,00	621,00	8384,00		1,00
			ИТОГО по стройке			**164214980,00**	**54498898,00**	**8764774,00**	**2679773,00**	**100951304,00**	**41168646,00**	**16430690,00**	**221814316,00**	**43599,00**	**1680,00**

Генеральный Директор ТОО "Poligram" Оразаевой А.Р.

Главный инженер проекта Лебаев Ж

Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Байтерек" по адресу: ЗКО, район Байтерек

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по _____

С Т Р О Й К А

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	211-101-0102 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	299,99	Казахстан
2	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина природная	м3	157,801658	Казахстан
3	211-201-0701 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	13,08976	Казахстан
4	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	83,57888	Казахстан
5	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	21,19972	Казахстан
6	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	663,9156	Казахстан
7	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	324,1259	Казахстан
8	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,03320928	Казахстан

1	2	3	4	5	6
9	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1414	Казахстан
10	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4635	Казахстан
11	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	220,0374	Казахстан
12	212-101-2001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,836	Казахстан
13	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,090228	Казахстан
14	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,01	Казахстан
15	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	8,932518	Казахстан
16	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	11,098212	Казахстан
17	212-401-0202 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,4314	Казахстан
18	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	15,334	Казахстан
19	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	8,42395	Казахстан
20	212-402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,0144045	Казахстан
21	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	55,631565	Казахстан
22	212-501-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	219,2538	Казахстан
23	212-501-0202 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	147,7664	Казахстан
24	213-101-0302 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	32,634801	Казахстан
25	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	Казахстан
26	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	Казахстан
27	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	Казахстан
28	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	Казахстан
29	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	1,279233	

1	2	3	4	5	6
30	261-102-0127 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,76613	
31	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,19257	Казахстан
32	214-209-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	2,4	Казахстан
33	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	3,355	
34	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,884	
35	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1322548	
36	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	17,54562	
37	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	317,868534	
38	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	164,81223	
39	214-402-0301 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	2,3686587	
40	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00283866	
41	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	12,617274	Казахстан
42	222-509-0802 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т	т	0,13556	Казахстан
43	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,67838	Казахстан
44	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001518	Казахстан
45	222-530-0201 РСНБ РК 2015	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	828,854	Казахстан
46	222-530-0301 РСНБ РК 2015	Тяга подвеса 500	шт.	828,854	Казахстан
47	222-531-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	3171,4648	Казахстан

1	2	3	4	5	6
48	222-531-0103 РСНБ РК 2015	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	204,0256	Казахстан
49	261-102-0380 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2479,62	Казахстан
50	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	27,2188564	
51	215-202-0101 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,1797631	
52	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	15,1006	
53	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	32,91366	
54	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00554	
55	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0067998	
56	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,2984	
57	215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	23,70563	
58	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	9,368	
59	215-204-0802 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	68,5	
60	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,566583	
61	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,898738	
62	215-204-0504 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0076	
63	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,08106	
64	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,06326	
65	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	48,09	
66	223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	27,3	

1	2	3	4	5	6
67	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	257,14	
68	223-501-0113 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 200 мм	м	127,9	
69	224-101-0202 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	2108,24614	Казахстан
70	235-101-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	992,6672	
71	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	2007,5	
72	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	280,53558	
73	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	126,52	
74	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	4351,2	Казахстан
75	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	281,18088	Казахстан
76	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	292,091772	Казахстан
77	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	211,665	Казахстан
78	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,065192	
79	216-101-0501 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,12032	
80	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,099301	
81	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00110828	
82	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,1985565	
83	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	9,6422508	Казахстан
84	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,06608	Казахстан
85	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	3,2728276	
86	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,06906762	Казахстан

1	2	3	4	5	6
87	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00404	
88	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	6,177822	
89	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	245,6118	
90	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,7768	
91	261-107-0225 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5635,5	
92	217-108-0201 РСНБ РК 2015	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	13,034	
93	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	3,84789	
94	217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,08	Казахстан
95	261-107-0227 РСНБ РК 2015	Глухари	100 шт.	0,011	
96	261-107-0235 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2930,46	
97	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-30	т	0,1184914	
98	217-503-0101 РСНБ РК 2015	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,006	Казахстан
99	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00018989	
100	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	8,0521	
101	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	64,53982	
102	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	7,20366075	
103	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,87692	
104	261-107-0355 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,06448468	
105	261-107-0361 РСНБ РК 2015	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0021	
106	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000482	
107	261-107-0938 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,10777622	

1	2	3	4	5	6
108	261-107-0939 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,42327061	
109	261-107-0401 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,04222509	
110	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	63,758	
111	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	3,034	
112	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	15,711928	
113	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	10,07477	
114	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00001518	
115	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00868	
116	261-107-0452 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00679	
117	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,036	
118	261-107-0466 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,0468741	
119	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	19,5799	
120	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,454	
121	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,507	
122	261-107-0509 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,18585896	
123	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	22,334592	
124	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,12159329	
125	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,001	
126	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,31442287	
127	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0006072	
128	261-107-0594 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	0,70875	

1	2	3	4	5	6
129	261-107-0694 РСНБ РК 2015	Лента ПХВ-304	кг	0,48	
130	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,015	
131	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	1,9600011	
132	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000482	
133	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000036	
134	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,90992	
135	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00323604	
136	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,6472	
137	261-107-0808 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	16,32	
138	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	511,6	
139	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,039431	
140	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	300,8	Казахстан
141	232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1313,4148	Казахстан
142	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00004706	
143	261-201-0310 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,103779	
144	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,8154325	
145	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00005768	
146	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	159,45636	
147	236-203-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,0009	
148	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,8798604	
149	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2672,73536	Казахстан

1	2	3	4	5	6
150	232-504-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	467,98372	Казахстан
151	233-203-0102 РСНБ РК 2015	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	27,695521	
152	233-203-0201 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	8,808818	
153	241-101-0207 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	1,0935	Казахстан
154	241-102-0114 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	57	
155	241-102-0121 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	77	Казахстан
156	241-102-0131 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	92	
157	241-102-0142 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,5 мм	м	171	
158	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	113	Казахстан
159	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	135	Казахстан
160	241-102-0232 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	1,4	
161	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	9261,7	
162	241-205-1203 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	176	Казахстан
163	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	109	Казахстан
164	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	
165	241-211-1101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	34	Казахстан
166	241-211-1103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	44	Казахстан
167	241-210-1002 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.	4	Казахстан
168	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	24	Казахстан
169	241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	8	Казахстан

1	2	3	4	5	6
170	241-209-2003 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х20 мм	шт.	8	
171	241-221-0101 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	11004	Казахстан
172	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	158,64	Казахстан
173	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	196,24	Казахстан
174	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	Казахстан
175	241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	Казахстан
176	241-213-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	5	Казахстан
177	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,136	
178	261-301-0304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	
179	244-201-0302 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	2	Казахстан
180	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	5	Казахстан
181	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	11,52	
182	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	10,4	
183	246-301-0416 РСНБ РК 2015	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 4000 мм	шт.	2	
184	261-302-0128 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,16	
185	243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,2	Казахстан
186	243-113-0303 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	км	0,5	
187	243-113-0803 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	1	Казахстан
188	243-106-0302 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,3	Казахстан

1	2	3	4	5	6
189	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,6	Казахстан
190	243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,09	Казахстан
191	243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,15	Казахстан
192	243-301-0141 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5-315	км	0,0204	Казахстан
193	243-601-0101 РСНБ РК 2015	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,576	Казахстан
194	261-302-0417 РСНБ РК 2015	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,005	
195	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	5,6134	
196	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	9	
197	261-501-0105 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	94,963	
198	254-106-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	86,88	Казахстан
199	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	0,216	Казахстан
200	261-301-0266 РСНБ РК 2015	Фонтанчики питьевые Фт-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши	шт.	8	
201	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,06094	
202	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	16,703808	
203	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	91,735112	Казахстан
204	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	864,6315	
205	261-201-0613 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	851,424332	
206	261-201-0615 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	1681,68101	
207	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,11721592	
208	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0016	

1	2	3	4	5	6
209	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,52	
210	261-201-0341 РСНБ РК 2015	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	705,6972	
211	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	701,338	
212	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	4,64	
213	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,036	
214	232-502-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	85,68	Казахстан
215	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	8,4	Казахстан
216	233-101-0108 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43	м2	3,468	
217	233-204-0102 РСНБ РК 2015	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	475,6999	
218	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	50	
219	245-103-0109 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	950	
220	261-302-0214 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	2	
221	261-302-0303 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	2	
222	261-302-0253 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	
223	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	
224	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	24,174	
225	247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	
226	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	295,8	
227	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	20	
228	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	62	
229	247-204-0637 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	4	

1	2	3	4	5	6
230	247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	11	
231	247-204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	8	
232	247-204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	8	
233	247-204-2533 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А	шт.	8	
234	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	80	
235	247-301-0307 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	
236	247-302-0216 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ 30 300/5А 10ВА	шт.	3	
237	248-302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	92	
238	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	11	
239	248-304-0106 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	10	
240	248-304-0302 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	1	
241	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	110	Казахстан
242	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	120	
243	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,4688	Казахстан
244	248-303-0701 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	
245	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	11	
246	217-109-0102 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	3764,514	Казахстан
247	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	9467,64	
248	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00009108	Казахстан
249	242-105-0101 РСНБ РК 2015	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 15	шт.	2	

1	2	3	4	5	6
250	242-105-0103 РСНБ РК 2015	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 25	шт.	4	
251	242-105-0107 РСНБ РК 2015	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	6	
252	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	13	
253	243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	1150	
254	243-907-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	690	
255	247-205-0103 РСНБ РК 2015	Рубильник разрывной типа ВР-32 37 Ф-А30220-400А	шт.	1	
256	236-104-0104 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,084042	
257	233-101-0110 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность эластичная каландрированная спрессованная	м2	87,7608	
258	233-102-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм	м2	1224,612	
259	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	85	
260	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	13	
261	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	97,62492	
262	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	5,7339	
263	255-301-0201 РСНБ РК 2015	Брусчатка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	1121	
264	254-101-0501 РСНБ РК 2015	Можжевельник Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	27	
265	254-102-0701 РСНБ РК 2015	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	134	
266	254-102-2001 РСНБ РК 2015	Клен остролистный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	40	
267	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	260,029364	
268	261-305-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	248	
269	254-105-0101 РСНБ РК 2015	Петуния	шт.	1520	

1	2	3	4	5	6
270	222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,00266	Казахстан
271	212-101-0608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	92,208	Казахстан
272	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	1,24835	
273	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,012	Казахстан
274	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0436	Казахстан
275	214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	1,037	Казахстан
276	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00029449	
277	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0387	Казахстан
278	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,65954	Казахстан
279	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01443	Казахстан
280	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,41908	Казахстан
281	224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	343	Казахстан
282	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	76	Казахстан
283	224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	76	Казахстан
284	224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	38	Казахстан
285	224-106-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	19	Казахстан
286	224-106-0208 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	458	
287	218-101-0404 РСНБ РК 2015	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	29,2427	
288	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	150,441236	
289	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	82,05288	

1	2	3	4	5	6
290	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	395,2	
291	242-101-1204 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	Казахстан
292	223-101-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	9	
293	241-704-0214 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х273 мм	комплект	4	
294	217-106-0103 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	38,4588256	Казахстан
295	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	884,520128	Казахстан
296	244-104-0405 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	5	
297	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	45,84	
298	247-103-0114 РСНБ РК 2015	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 34-100-001 Альфа, мощность 100 Вт, IP66	шт.	40	
299	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	243,27009	Казахстан
300	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	6,3	
301	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	5,46	
302	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	3,78	
303	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	160,53	
304	236-203-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	
305	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00317082	
306	231-302-0202 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 45х45х9мм	м2	646,95426	Казахстан
307	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	11,424	Казахстан
308	222-529-0101 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	866,853768	

1	2	3	4	5	6
309	222-529-0201 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	3651,29314	
310	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	66,3	Казахстан
311	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,03	Казахстан
312	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	351,6552	Казахстан
313	217-106-0104 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	48,521655	Казахстан
314	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,056	
315	247-201-0901 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	шт.	2	
316	247-201-0903 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	2	
317	247-204-3413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 40А 35кА	шт.	2	
318	247-204-3417 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 100А 35кА	шт.	1	
319	247-204-3419 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 160А 35кА	шт.	1	
320	247-204-3429 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 315А 35кА	шт.	1	
321	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,08388	
322	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,20205614	Казахстан
323	222-102-0102 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,07	Казахстан
324	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	Казахстан
325	243-106-1041 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х70 (мс)-1	км	0,08	Казахстан
326	244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	5	Казахстан
327	261-105-0191 РСНБ РК 2015	Смазка для монтажа труб	кг	0,975	
328	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,110672	

1	2	3	4	5	6
329	261-105-0402 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	1,7	
330	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	823,2	
331	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	1,8	
332	261-105-0624 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	43,02	
333	261-105-0625 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	0,02	
334	261-105-0650 РСНБ РК 2015	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1224,612	
335	261-107-0831 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	123,075346	
336	261-301-1726 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м	шт.	2	
337	С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Аккумулятор 12В 12А/ч	шт	4	
338	С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Аккумулятор 12В 7А/ч	шт	1	
339	С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Болид С2000М	шт	1	
340	С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Видеорегистратор DS-7232HQHI-K2	шт	1	
341	С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Диск жесткий 8 Тб	шт	1	
342	С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Кронштейн DS-1273ZJ-130B	шт	10	
343	С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Купольная HD-TVI камера DS-2CE56F7T-AITZ	шт	30	
344	С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Рокот-5 ПУО исп 2	шт	1	

1	2	3	4	5	6
345	С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	С2000-4	шт	1	
346	С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	С2000-БКИ	шт	1	
347	С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	С2000-РПИ	шт	2	
348	С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Сигнал 20М	шт	1	
349	С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Шкаф настенный 12 U	шт	1	
350	С Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник С LED 13 Вт	шт.	25	
351	С Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OLYMPIC LED 72 Вт	шт.	15	
352	С Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OPL UNI LED 32 Вт	шт.	50	
353	С Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OPL UNI LED 32 Вт с БАП	шт.	10	
354	С Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OPL/S ECO LED 32 Вт	шт.	122	
355	С Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OPL/S ECO LED 32 Вт с БАП	шт.	15	
356	С Прайс-лист ТОО "Торговый дом СТЗ АРЫСТАН"	Резервуар технической воды Полипластик РТВ	шт	1	

1	2	3	4	5	6
357	С Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Кронштейн Т-образный для 2 прожекторов	шт.	4	
358	С Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Молниеотвод гранёный МОГК-17	шт.	1	
359	С Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Опора граненная фланцевая с закладными деталями	шт.	4	
360	С Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Опора металлическая для светильника	шт.	29	
361	С Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Стандартная закладная деталь ФМ-0,273-2,5	шт.	29	
362	211-101-0102 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки /недостаток плодородного грунта/	м3	551,88	Казахстан
363	214-204-0923 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм /Сайдинг/	м2	1239,81	
364	241-102-0109 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 27х2,0 мм /2,2/	м	575	Казахстан
365	241-207-0705 РСНБ РК 2015	Трубная система из полиэтилена с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 /ПНД/	м	50	
366	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой /87°/	шт.	7	Казахстан
367	241-212-0501 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм /87°/	шт.	3	Казахстан
368	241-607-0114 РСНБ РК 2015	Соединитель PN 10 для напорных труб из термопластов СТ РК 1893-2009 размерами Rp1xG1" /термометр/	шт.	2	
369	242-201-0201 РСНБ РК 2015	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 /11ч6бк2/	шт.	50	
370	242-301-0401 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25 /15кч19п2/	шт.	4	

1	2	3	4	5	6
371	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 /15кч18п2/	шт.	50	
372	242-303-0503 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20 /RLV/	шт.	95	
373	242-311-1302 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий латунный с наружной резьбой, для систем охлаждения и фэнкойлов, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 20 /RAG/	шт.	95	
374	243-301-0124 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,4-315 /КВК-П-2 2х0,75/	км	2,754	
375	243-305-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80 /КСРВнг-(А)-FRLS 1х2х0,8/	км	1,9686	
376	243-905-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20 /для выключателей и розеток/	шт.	284	
377	247-103-0939 РСНБ РК 2015	Прожектор типа ДКУ-LED-01-200W, мощность 200 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013 /250Вт/	шт.	8	
378	247-202-0202 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56 /КРТП 10х2/	шт.	2	
379	247-202-0202 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56 /открытой установки уличная/	шт.	4	
380	247-202-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /скрытой установки/	шт.	145	
381	247-212-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 /пылевлагозащищенный/	шт.	5	
382	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /+пылевлагозащищенный/	шт.	187	
383	247-214-0201 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная /RJ11/	шт.	5	
384	247-214-0202 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная /RJ45/	шт.	13	
385	247-214-0401 РСНБ РК 2015	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44 /трехполюсная открытая с заземляющими контактами пылевлагозащищенная/	шт.	2	
386	248-302-0101 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1 /А3/	шт.	4	
387	248-303-0211 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24 с ВП /аккумулятор TEPLOCOM 40Ач/	шт.	1	
388	248-303-0211 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24 с ВП /коммутатор Т1500G-8Т/	шт.	1	

1	2	3	4	5	6
389	248-303-0218 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ЯХОНТ-16И исполнение 01 /источник питания SKAT-V.32 RACK/	шт.	1	
390	248-304-0304 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели MR 100 BLUE /Модуль акустический АС-4-2/	шт.	46	
391	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 /исп 06 и исп 12/	шт.	2	
392	248-306-0402 РСНБ РК 2015	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory /сетевой фильтр на 6 розеток/	шт.	1	
393	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15 и БР100.20.8/	м3	33,406	Казахстан
Конструкции заводского изготовления					
1	223-201-0402 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П /раздвижная ДРз/	м2	2,1	
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
1	Т прайс-лист ТОО "US Service Kazakhstan"	Канальная приточно-вытяжная установка	шт	1	
2	Т прайс-лист ТОО "US Service Kazakhstan"	Кондиционер настенный Gree-07	шт	8	
3	513-106-0105 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	1	Казахстан
4	515-301-0303 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	Казахстан

Приложение К (обязательное)

«Утверждаю»

Заказчик ГУ "Отдел образования района "Бейнерек управления образования акимата ЗКО"

Шифр стройки: 2021-03/03

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**324,1259**	**0,580509**	**0,580509**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	324,1259	0,580509	0,580509	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**939,61883**	**6,226797**	**6,226797**	**100,00**	**Казахстан**
100007	Глина природная	м3	157,80166	0,327754	0,327754	100,00	Казахстан
100091	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	13,08976	0,112114	0,112114	100,00	Казахстан
100093	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	21,19972	0,159210	0,159210	100,00	Казахстан
100092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	83,57888	0,714516	0,714516	100,00	Казахстан
100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,03321	0,000227	0,000227	100,00	Казахстан
100094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	663,9156	4,912975	4,912975	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**314,6863**	**9,275167**	**9,275167**	**100,00**	**Казахстан**
100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1414	0,002817	0,002817	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	220,0374	6,434554	6,434554	100,00	Казахстан
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4635	0,012335	0,012335	100,00	Казахстан
279224	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	92,208	2,769375	2,769375	100,00	Казахстан
100841	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,836	0,056086	0,056086	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**101,96628**	**1,757271**	**1,757271**	**100,00**	**Казахстан**
102673	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,0144	0,000282	0,000282	100,00	Казахстан
102671	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	8,42395	0,154866	0,154866	100,00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	8,93252	0,131362	0,131362	100,00	Казахстан
102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	11,09821	0,174564	0,174564	100,00	Казахстан
102640	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,4314	0,006826	0,006826	100,00	Казахстан
102641	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	15,334	0,248518	0,248518	100,00	Казахстан
102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,09023	0,025553	0,025553	100,00	Казахстан
102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,01	0,000136	0,000136	100,00	Казахстан
102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	55,63157	1,015165	1,015165	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**32,6348**	**1,985436**	**1,985436**	**100,00**	**Казахстан**
102888	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	32,6348	1,985436	1,985436	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м3**	**33,406**	**1,996777**	**1,996777**	**100,00**	**Казахстан**
С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15 и БР100.20.8/	м3	33,406	1,996777	1,996777	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**10**	**0,114784**	**0,114784**	**100,00**	**Казахстан**
115603	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	0,022756	0,022756	100,00	Казахстан
115604	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	0,032300	0,032300	100,00	Казахстан
293079	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	0,007778	0,007778	100,00	Казахстан
115674	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	0,022448	0,022448	100,00	Казахстан
115669	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	0,029502	0,029502	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**0,07**	**0,005612**	**0,005612**	**100,00**	**Казахстан**
293048	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,07	0,005612	0,005612	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**1313,4148**	**0,677722**	**0,677722**	**100,00**	**Казахстан**
149136	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1313,4148	0,677722	0,677722	100,00	Казахстан
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**367,0202**	**8,181646**	**8,181646**	**100,00**	**Казахстан**
102727	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	219,2538	4,587228	4,587228	100,00	Казахстан
102735	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	147,7664	3,594418	3,594418	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**1,88913**	**0,354422**	**0,000059**	**0,02**	**не определена, Казахстан**
149502	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,0009	0,001379			не определена
149589	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,87986	0,193708			не определена
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00006	0,000023			не определена
149237	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,10378	0,067076			не определена
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,81543	0,046514			не определена
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00005	0,000022			не определена
287780	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	0,000171			не определена
272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00009	0,000059	0,000059	100,00	Казахстан
249387	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0016	0,000734			не определена
274782	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,08404	0,043126			не определена
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00317	0,001612			не определена
	Краски и лаки	**кг**	**1982,15816**	**0,975416**			**не определена**
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	159,45636	0,090571			не определена
249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,52	0,000239			не определена
278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	260,02936	0,125594			не определена
249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	701,338	0,061718			не определена
249449	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	705,6972	0,659827			не определена
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	4,64	0,002107			не определена
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,036	0,000007			не определена
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	150,44124	0,035354			не определена
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,60297**	**0,039110**			**не определена**
144476	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,06519	0,001740			не определена
144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,19856	0,004679			не определена
144523	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,12032	0,003036			не определена
144603	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00111	0,000400			не определена
146096	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-30	т	0,11849	0,027166			не определена
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0993	0,002088			не определена
	Сухие строительные смеси	**кг**	**3234,79908**	**0,271873**	**0,271873**	**100,00**	**Казахстан**
149732	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2672,73536	0,229855	0,229855	100,00	Казахстан
249697	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	8,4	0,000546	0,000546	100,00	Казахстан
149908	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	467,98372	0,036503	0,036503	100,00	Казахстан
249624	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	85,68	0,004969	0,004969	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**818,90826**	**2,301554**	**2,015650**	**87,58**	**Казахстан, не определена**
287790	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	11,424	0,035323	0,035323	100,00	Казахстан

287788	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 45х45х9мм	м2	646,95426	1,980327	1,980327	100,00	Казахстан
287772	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	160,53	0,285904			не определена
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**359,17**	**7,949427**			**не определена**
133780	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	27,3	0,233415			не определена
281597	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	9	0,398052			не определена
133850	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	257,14	6,342358			не определена
287747	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	6,3	0,256580			не определена
133762	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	48,09	0,279499			не определена
С1223-201-0402 прим.	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П /раздвижная ДРз/	м2	2,1	0,042338			не определена
287748	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	5,46	0,292498			не определена
287749	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	3,78	0,104687			не определена
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**127,9**	**0,168828**			**не определена**
134102	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 200 мм	м	127,9	0,168828			не определена
15	**Трубы из пластмасс**	**шт.**	**11505,88**	**0,088191**	**0,087439**	**99,15**	**Казахстан, не определена**
181509	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	8	0,000392	0,000392	100,00	Казахстан
181507	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	24	0,000384	0,000384	100,00	Казахстан
181486	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.	4	0,000132	0,000132	100,00	Казахстан
181339	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	44	0,001804	0,001804	100,00	Казахстан
181337	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	34	0,000408	0,000408	100,00	Казахстан
182908	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	5	0,000195	0,000195	100,00	Казахстан
181697	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	158,64	0,001110	0,001110	100,00	Казахстан
182854	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	0,000650	0,000650	100,00	Казахстан
181608	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х20 мм	шт.	8	0,000752			не определена
181696	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	11004	0,077028	0,077028	100,00	Казахстан
182857	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	0,001600	0,001600	100,00	Казахстан
181699	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	196,24	0,002355	0,002355	100,00	Казахстан
С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой /87°/	шт.	7	0,000574	0,000574	100,00	Казахстан
С1241-212-0501	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм /87°/	шт.	3	0,000807	0,000807	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**м**	**9893**	**0,633458**	**0,230442**	**36,38**	**не определена, Казахстан**
154778	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	9261,7	0,250066			не определена
154930	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	109	0,017767	0,017767	100,00	Казахстан
269858	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	120	0,016800			не определена
154858	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	176	0,061248	0,061248	100,00	Казахстан
269832	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	110	0,029700	0,029700	100,00	Казахстан
С1241-207-0705	Трубная система из полиэтилена с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 /ПНД/	м	50	0,136150			не определена
288220	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	66,3	0,121727	0,121727	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**кг**	**6574,15767**	**5,065603**	**0,630924**	**12,46**	**Казахстан, не определена**
135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	4351,2	0,630924	0,630924	100,00	Казахстан
135832	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	126,52	0,101975			не определена
295768	Клей марки 88-СА	кг	0,02	0,000047			не определена
295740	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,11067	0,000375			не определена
295767	Клей Бустилат	кг	43,02	0,014412			не определена
295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	823,2	0,183574			не определена
295762	Замазка защитная	кг	1,8	0,000643			не определена
295735	Смазка для монтажа труб	кг	0,975	0,002060			не определена
295788	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1224,612	4,130616			не определена
295742	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	1,7	0,000978			не определена
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**872,18088**	**1,127833**	**0,689527**	**61,14**	**Казахстан, не определена**
135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	281,18088	0,481382	0,481382	100,00	Казахстан
279972	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	458	0,438306			не определена
279956	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	76	0,152456	0,152456	100,00	Казахстан
279961	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	38	0,039786	0,039786	100,00	Казахстан
279962	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	19	0,015903	0,015903	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м2**	**5388,94892**	**4,935946**	**4,260765**	**86,32**	**не определена, Казахстан**
135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	2007,5	0,351313			не определена
135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	280,53558	0,066767			не определена
135512	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	992,6672	0,257101			не определена
134866	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	2108,24614	4,260765	4,260765	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м**	**419**	**0,724094**	**0,724094**	**100,00**	**Казахстан**
279955	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	76	0,162260	0,162260	100,00	Казахстан
279954	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	343	0,561834	0,561834	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**12,98116**	**2,138666**	**1,730073**	**80,89**	**не определена, Казахстан**
144669	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	3,27283	0,408593			не определена
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,06608	0,011776	0,011776	100,00	Казахстан
144635	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	9,64225	1,718297	1,718297	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						

18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**503,75677**	**12,884856**	**12,884856**	**100,00**	**Казахстан**
136009	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	211,665	5,948845	5,948845	100,00	Казахстан
136008	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	292,09177	6,936011	6,936011	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**шт.**	**13232,154**	**0,270459**	**0,052703**	**19,49**	**не определена, Казахстан**
272060	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	9467,64	0,217756			не определена
272056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	3764,514	0,052703	0,052703	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,00619**	**0,003858**	**0,003390**	**87,87**	**не определена, Казахстан**
146125	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00019	0,000468			не определена
146122	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,006	0,003390	0,003390	100,00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**1315,8408**	**14,525608**			**не определена**
249752	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43	м2	3,468	0,015349			не определена
274785	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность эластичная каландрированная спрессованная	м2	87,7608	0,454162			не определена
274786	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм	м2	1224,612	14,056097			не определена
	Напольные покрытия	**м**	**475,6999**	**0,086577**			**не определена**
249765	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	475,6999	0,086577			не определена
	Напольные покрытия	**м3**	**36,50434**	**4,944987**			**не определена**
150050	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	8,80882	0,570036			не определена
150047	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	27,69552	4,374951			не определена
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**200,67924**	**12,755184**			**не определена**
131542	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	32,91366	2,327226			не определена
131551	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0068	0,000232			не определена
131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00554	0,000189			не определена
131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	27,21886	1,915446			не определена
131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,2984	0,078497			не определена
131589	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	9,368	0,652603			не определена
131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,56658	0,155886			не определена
131541	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	15,1006	1,055079			не определена
131535	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,17976	0,012801			не определена
131578	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	23,70563	1,651405			не определена
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,89874	0,115324			не определена
131654	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,06326	0,002161			не определена
248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,06094	0,002714			не определена
131592	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	68,5	4,717390			не определена
131630	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,08106	0,004084			не определена
131611	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0076	0,000389			не определена
248387	Опилки древесные	м3	16,70381	0,063758			не определена
	Лесоматериалы	**м2**	**103,35882**	**0,080738**			**не определена**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	97,62492	0,074585			не определена
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	5,7339	0,006152			не определена
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**7,47965**	**2,188398**	**1,193746**	**54,55**	**не определена, Казахстан**
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	1,27923	0,276568			не определена
127728	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,76613	0,237409			не определена
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00029	0,000126			не определена
279804	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,012	0,003363	0,003363	100,00	Казахстан
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0436	0,011927	0,011927	100,00	Казахстан
279796	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	1,24835	0,480549			не определена
279846	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01443	0,003924	0,003924	100,00	Казахстан
279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,65954	0,183337	0,183337	100,00	Казахстан
279851	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,41908	0,666413	0,666413	100,00	Казахстан
279825	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	1,037	0,324782	0,324782	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**349,37797**	**0,028265**	**0,001024**	**3,62**	**не определена, Казахстан**
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	3,355	0,002463			не определена
128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282 74	кг	0,13225	0,000015			не определена
128061	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,884	0,000828			не определена
128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282 74	кг	17,54562	0,001684			не определена
127926	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	2,4	0,000962	0,000962	100,00	Казахстан
127911	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,19257	0,000062	0,000062	100,00	Казахстан
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	317,86853	0,022251			не определена
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**167,18089**	**0,166898**			**не определена**
128234	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	164,81223	0,146848			не определена
128346	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	2,36866	0,020051			не определена
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,00284**	**0,000015**			**не определена**

128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00284	0,000015			не определена
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**13.43136**	**8.098566**	**8.098566**	**100.00**	**Казахстан**
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00015	0,000071	0,000071	100,00	Казахстан
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	12,61727	7,574892	7,574892	100,00	Казахстан
129996	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т	т	0,13556	0,078688	0,078688	100,00	Казахстан
130007	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,67838	0,444915	0,444915	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**5096,1984**	**2,585887**	**0,271630**	**10,50**	**Казахстан, не определена**
131450	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	3171,4648	0,190288	0,190288	100,00	Казахстан
С Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Стандартная закладная деталь ФМ-0,273-2,5	шт.	29	0,239624			не определена
131453	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	204,0256	0,005917	0,005917	100,00	Казахстан
131381	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	828,854	0,042272	0,042272	100,00	Казахстан
131384	Тяга подвеса 500	шт.	828,854	0,033154	0,033154	100,00	Казахстан
С Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Молниеотвод гранёный МОГК-17	шт.	1	0,581249			не определена
С Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Опора граненная фланцевая с закладными деталями	шт.	4	0,509162			не определена
С Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Опора металлическая для светильника	шт.	29	0,984222			не определена
	Металлоконструкции строительные	**м**	**2479,62**	**0,659579**	**0,659579**	**100,00**	**Казахстан**
131489	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2479,62	0,659579	0,659579	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**1470,4935**	**1,666837**	**0,641353**	**38,48**	**не определена, Казахстан**
150654	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	1,4	0,010034			не определена
150593	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	135	0,261765	0,261765	100,00	Казахстан
150548	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	77	0,045584	0,045584	100,00	Казахстан
150559	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	92	0,066516			не определена
150572	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,5 мм	м	171	0,153729			не определена
150581	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	113	0,157522	0,157522	100,00	Казахстан
150379	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	1,0935	0,001107	0,001107	100,00	Казахстан
150540	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	57	0,022686			не определена
278605	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	248	0,772520			не определена
С1241-102 0109	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 27х2,0 мм /2,2/	м	575	0,175375	0,175375	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**т**	**0,0387**	**0,012568**	**0,012568**	**100,00**	**Казахстан**
279842	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0387	0,012568	0,012568	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**шт.**	**8**	**0,016240**			**не определена**
158886	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	0,016240			не определена
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**11,1318**	**4,023710**	**3,043369**	**75,64**	**Казахстан, не определена**
196833	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,6	0,901459	0,901459	100,00	Казахстан
197103	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,09	0,075831	0,075831	100,00	Казахстан
191915	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,2	0,014729	0,014729	100,00	Казахстан
193714	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	км	0,5	0,152171			не определена
193765	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	1	0,355897	0,355897	100,00	Казахстан
196759	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,3	0,069805	0,069805	100,00	Казахстан
271346	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,4688	0,150467	0,150467	100,00	Казахстан
С1243-305 0112 прим.	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80 /КСРВнг-(А)-FRLS 1х2х0,8/	км	1,9686	0,224056			не определена
204723	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППЭп 10х2х0,5-315	км	0,0204	0,006113	0,006113	100,00	Казахстан
С1243-301 0124 прим.	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППЭп 10х2х0,4-315 /КВК-П-2 2х0,75/	км	2,754	0,604115			не определена
197104	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,15	0,181889	0,181889	100,00	Казахстан
293597	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х70 (мс)-1	км	0,08	1,287179	1,287179	100,00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**м**	**1840**	**0,277150**			**не определена**
273998	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	690	0,213900			не определена
273990	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	1150	0,063250			не определена
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**1000 м**	**0,005**	**0,000146**			**не определена**
238263	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,005	0,000146			не определена
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**км**	**0,576**	**0,083191**	**0,083191**	**100,00**	**Казахстан**
237217	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,576	0,083191	0,083191	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**285**	**12.921909**			**не определена**
С1247-103 0939 прим.	Прожектор типа ДКУ-LED-01-200W, мощность 200 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013 /250Вт/	шт.	8	0,484472			не определена

С Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OPL UNI LED 32 Вт	шт.	50	1,680040			не определена
С Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OPL/S ECO LED 32 Вт	шт.	122	4,861604			не определена
С Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник С LED 13 Вт	шт.	25	0,506130			не определена
С Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OLYMPIC LED 72 Вт	шт.	15	0,914995			не определена
286327	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 34-100-001 Альфа, мощность 100 Вт, IP66	шт.	40	2,958640			не определена
С Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OPL/S ECO LED 32 Вт с БАП	шт.	15	0,963982			не определена
С Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OPL UNI LED 32 Вт с БАП	шт.	10	0,552048			не определена
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**20.0339**	**0.009068**			**не определена**
147167	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	19,5799	0,008772			не определена
147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,454	0,000296			не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**24,174**	**0,011120**			**не определена**
264229	Держатель светильника	10 шт.	24,174	0,011120			не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**1447,8**	**2,400242**	**0,603186**	**25,13**	**не определена, Казахстан**
264778	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	8	0,016240			не определена
264777	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	11	0,021615			не определена
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	9	0,005724			не определена
264743	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	62	0,038564			не определена
264761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	4	0,005236			не определена
264341	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24э-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	0,023568			не определена
264741	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	20	0,012440			не определена
264508	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	295,8	0,009466			не определена
267050	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	1	0,001846			не определена
271521	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	11	0,001694			не определена
266047	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	0,025818			не определена
264779	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	8	0,016240			не определена
267012	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	10	0,012400			не определена
265231	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А	шт.	8	0,023744			не определена
265243	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	80	0,428640			не определена
266978	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	11	0,011572			не определена
266958	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	92	0,210772			не определена
271497	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	0,011667			не определена
291803	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 160А 35кА	шт.	1	0,018252			не определена
291457	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	шт.	2	0,002460			не определена
291797	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 40А 35кА	шт.	2	0,036852			не определена
275793	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	85	0,029325			не определена
275795	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	13	0,004784			не определена
274126	Рубильник разрывной типа ВР-32 37 Ф-А30220-400А	шт.	1	0,009971			не определена
291813	Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 315А 35кА	шт.	1	0,051045			не определена
291801	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 100А 35кА	шт.	1	0,018252			не определена
291459	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	2	0,007384			не определена
515-301-0303	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	0,603186	0,603186	100,00	Казахстан
С1247-212-0103 прим.	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 /пылевлагозащищенный/	шт.	5	0,002005			не определена
С1247-202-0501 ПРИМ.	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /скрытой установки/	шт.	145	0,016095			не определена
С1247-214-0201	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная /RJ11/	шт.	5	0,001770			не определена
С1247-214-0401 прим.	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44 /трехполюсная открытая с заземляющими контактами пылевлагозащищенная/	шт.	2	0,002404			не определена
С1243-905-0201 прим.	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20 /для выключателей и розеток/	шт.	284	0,030388			не определена
С1247-202-0202 прим.	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56 /КРТП 10х2/	шт.	2	0,001848			не определена
С1248-303-0211 прим.	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24 с ВП /аккумулятор TEPLOCOM 40Ач/	шт.	1	0,047756			не определена
С1247-202-0202 прим.	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56 /открытой установки уличная/	шт.	4	0,003696			не определена
С1247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная /RJ45/	шт.	13	0,005629			не определена
С1248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1 /А3/	шт.	4	0,003792			не определена
С1248-303-0218 прим.	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ЯХОНТ-16И исполнение 01 /источник питания SKAT-V.32 RACK/	шт.	1	0,186096			не определена

С1248-303-0211 прим.	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24 с ВП /коммутатор Т1500G-8T/	шт.	1	0,047756			не определена
С1248-306-0305 прим.	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 /исп 06 и исп 12/	шт.	2	0,038232			не определена
С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /+пылевлагозащищенный/	шт.	187	0,089012			не определена
С1248-304-0304 прим.	Оповещатель звуковой модели MR 100 BLUE /Модуль акустический АС-4-2/	шт.	46	0,265006			не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**51,4534**	**0,096010**			**не определена**
242795	Сжимы соединительные	100 шт.	5,6134	0,005338			не определена
286292	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	45,84	0,090672			не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт**	**44**	**2,129679**			**не определена**
С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Болид С2000М	шт	1	0,034371			не определена
С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Сигнал 20М	шт	1	0,021227			не определена
С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Видеорегистратор DS-7232HQHI-K2	шт	1	0,181105			не определена
С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	С2000-4	шт	1	0,011951			не определена
С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Аккумулятор 12В 7А/ч	шт	1	0,003345			не определена
С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Аккумулятор 12В 12А/ч	шт	4	0,029638			не определена
С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Рокот-5 ПУО исп 2	шт	1	0,162586			не определена
С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Купольная HD-TVI камера DS-2CE56F7T-AITZ	шт	30	1,575135			не определена
С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	С2000-РПИ	шт	2	0,034119			не определена
С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	С2000-БКИ	шт	1	0,023745			не определена
С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Шкаф настенный 12 U	шт	1	0,052456			не определена
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**1000 шт.**	**0,144**	**0,004799**			**не определена**
187339	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	0,000486			не определена
187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,136	0,004313			не определена
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**шт.**	**321**	**2,554045**	**0,100644**	**3,94**	**не определена, Казахстан**
273330	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 15	шт.	2	0,003212			не определена
С1242-311-1302 прим.	Клапан регулирующий латунный с наружной резьбой, для систем охлаждения и фэнкойлов, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 20 /RAG/	шт.	95	1,514205			не определена
С1242-301-1202 прим.	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 /15кч18п2/	шт.	50	0,052000			не определена
С1242-303-0503 прим.	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20 /RLV/	шт.	95	0,642200			не определена
273332	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 25	шт.	4	0,011668			не определена
273423	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	13	0,019396			не определена
273336	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	6	0,105462			не определена
С1242-301-0401 прим.	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25 /15кч19п2/	шт.	4	0,012208			не определена
280409	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	0,100644	0,100644	100,00	Казахстан
С1242-201-0201 прим.	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 /11ч6бк2/	шт.	50	0,093050			не определена
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**82,05288**	**0,107735**			**не определена**
280187	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	82,05288	0,107735			не определена
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**комплект**	**8**	**0,110132**	**0,110132**	**100,00**	**Казахстан**
187641	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	2	0,010288	0,010288	100,00	Казахстан
295056	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	5	0,040000	0,040000	100,00	Казахстан
513-106-0105	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	1	0,059844	0,059844	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**20**	**0,647634**	**0,003925**	**0,61**	**не определена, Казахстан**
245434	Фонтанчики питьевые Фт-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши	шт.	8	0,616496			не определена
299793	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м	шт.	2	0,000648			не определена
187898	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	5	0,003925	0,003925	100,00	Казахстан
286234	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	5	0,026565			не определена
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**445,2**	**0,081874**			**не определена**
280188	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	395,2	0,067974			не определена

254414	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	50	0,013900			не определена
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**3**	**0,012453**			**не определена**
266699	Трансформатор тока 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ 30 300/5А 10ВА	шт.	3	0,012453			не определена
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**комплект**	**4**	**0,027234**			**не определена**
261719	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	0,022876			не определена
262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	0,004358			не определена
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт**	**9**	**1,219453**			**не определена**
прайс-лист ТОО "US Service Kazakhstan "	Кондиционер настенный Gree-07	шт	8	0,738719			не определена
прайс-лист ТОО "US Service Kazakhstan "	Канальная приточно-вытяжная установка	шт	1	0,480733			не определена
	Вентиляторы и кондиционеры	**секция**	**950**	**2,047250**			**не определена**
260445	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	950	2,047250			не определена
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**6**	**0,162422**			**не определена**
188204	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 4000 мм	шт.	2	0,044776			не определена
261605	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	2	0,020518			не определена
261689	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	2	0,097128			не определена
	Вентиляторы и кондиционеры	**м2**	**22,08**	**0,105232**			**не определена**
188081	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	11,52	0,046990			не определена
188082	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	10,4	0,056545			не определена
188232	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,16	0,001697			не определена
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**м3**	**1975,79153**	**1,102430**	**0,721795**	**65,47**	**Казахстан, не определена**
100005	Земля растительная механизированной заготовки	м3	299,99	0,244492	0,244492	100,00	Казахстан
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	64,53982	0,019039			не определена
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	8,0521	0,047242			не определена
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	91,73511	0,027521	0,027521	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	864,6315	0,084734			не определена
244573	Перегной	м3	94,963	0,229621			не определена
С1211-101-0102	Земля растительная механизированной заготовки /недостаток плодородного грунта/	м3	551,88	0,449782	0,449782	100,00	Казахстан
	Прочие	**т**	**127,76014**	**1,252941**	**0,368235**	**29,39**	**Казахстан, не определена**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,06907	0,044728	0,044728	100,00	Казахстан
144763	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00404	0,001251			не определена
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00005	0,000060			не определена
146859	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,42327	0,486175			не определена
146743	Контакт Петрова керосиновый	т	0,06448	0,004540			не определена
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00002	0,000037			не определена
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,87692	0,047198			не определена
146897	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,04223	0,008337			не определена
146857	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,10778	0,008067			не определена
146756	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0021	0,000110			не определена
147087	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00679	0,001630			не определена
147109	Войлок строительный	т	0,04687	0,018886			не определена
147076	Каболка	т	0,00868	0,011792			не определена
147201	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,18586	0,073430			не определена
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00061	0,000134			не определена
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,12159	0,025682			не определена
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,31442	0,064806			не определена
147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00048	0,002306			не определена
147626	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	1,96	0,041679			не определена
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000234			не определена
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00004	0,000236			не определена
249209	Паста антисептическая	т	0,11722	0,070976			не определена
147697	Смола каменноугольная	т	0,00324	0,000260			не определена
147838	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,03943	0,003008			не определена
279119	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,00266	0,002402	0,002402	100,00	Казахстан
293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,08388	0,013870			не определена
295913	Мусор строительный	т	123,07535				не определена
293029	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,20206	0,321105	0,321105	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**11096,7345**	**0,913036**			**не определена**
145749	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	245,6118	0,003684			не определена
145787	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5635,5	0,146523			не определена
146059	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2930,46	0,213924			не определена
147763	Хомутик	шт.	16,32	0,014035			не определена
147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.	511,6	0,005116			не определена
278292	Клен остролистный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	40	0,068720			не определена
278967	Петуния	шт.	1520	0,072960			не определена
278288	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	134	0,164820			не определена
280100	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	29,2427	0,000263			не определена
277313	Можжевельник Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	27	0,136836			не определена
С Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Кронштейн Т-образный для 2 прожекторов	шт.	4	0,081964			не определена
С1248-306-0402 прим.	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory /сетевой фильтр на 6 розеток/	шт.	1	0,002009			не определена

С1241-607-0114 прим.	Соединитель PN 10 для напорных труб из термопластов СТ РК 1893-2009 размерами Rp1xG1" /термометр/	шт.	2	0,002182			не определена
	Прочие	**кг**	**1771,03608**	**1,291105**	**1,257464**	**97,39**	**не определена, Казахстан**
145974	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	13,034	0,005083			не определена
145975	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	3,84789	0,001339			не определена
144766	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	6,17782	0,001940			не определена
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	7,20366	0,001102			не определена
147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	63,758	0,019255			не определена
145978	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,08	0,000059	0,000059	100,00	Казахстан
147047	Ветошь	кг	15,71193	0,001414			не определена
147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	3,034	0,000971			не определена
147094	Нитки суровые	кг	0,036	0,000039			не определена
147614	Лента ФУМ	кг	0,015	0,000077			не определена
147444	Ерши металлические	кг	0,70875	0,000142			не определена
147611	Лента ПХВ-304	кг	0,48	0,000153			не определена
147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,90992	0,000852			не определена
147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,6472	0,000242			не определена
244576	Семена многолетних трав	кг	86,88	0,249346	0,249346	100,00	Казахстан
286158	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	38,45883	0,047574	0,047574	100,00	Казахстан
287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	243,27009	0,203374	0,203374	100,00	Казахстан
290063	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,056	0,001032			не определена
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	884,52013	0,346732	0,346732	100,00	Казахстан
290061	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	48,52166	0,053422	0,053422	100,00	Казахстан
290057	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,03	0,000027	0,000027	100,00	Казахстан
290060	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	351,6552	0,356930	0,356930	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 шт.**	**0,7878**	**0,000397**			**не определена**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,7768	0,000350			не определена
145990	Глухари	100 шт.	0,011	0,000047			не определена
	Прочие	**1000 м2**	**1,507**	**0,123303**			**не определена**
147200	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,507	0,123303			не определена
	Прочие	**10 м2**	**10,07477**	**0,069828**			**не определена**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	10,07477	0,069828			не определена
	Прочие	**м2**	**2683,94459**	**15,956882**	**3,032966**	**19,01**	**не определена, Казахстан**
147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	22,33459	0,003797			не определена
148663	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	300,8	3,032966	3,032966	100,00	Казахстан
276175	Брусчатка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	1121	9,392859			не определена
С1214-204-0923 прим.	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм /Сайдинг/	м2	1239,81	3,527259			не определена
	Прочие	**кВт/ч**	**0,216**	**0,000004**	**0,000004**	**100,00**	**Казахстан**
244589	Электроэнергия	кВт/ч	0,216	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**7051,25225**	**0,675695**			**не определена**
249184	Лента армирующая бумажная	м	1681,68101	0,016817			не определена
249182	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	851,42433	0,042571			не определена
288033	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	3651,29314	0,533089			не определена
288012	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	866,85377	0,083218			не определена
	Прочие	**комплект**	**4**	**0,113684**			**не определена**
283005	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х273 мм	комплект	4	0,113684			не определена
	Прочие	**шт**	**12**	**3,615537**			**не определена**
С Прайс-лист ТОО "Торговый дом СТЗ АРЫСТАН"	Резервуар технической воды Полипластик РТВ	шт	1	3,200725			не определена
С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Кронштейн DS-1273ZJ-130B	шт	10	0,321655			не определена
С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Диск жесткий 8 Тб	шт	1	0,093157			не определена
	Итого:			**172,698993**	**74,586894**	**43,19**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Форма №Р1

Шифр стройки : 2021-03/03

Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Байтерек" по адресу: ЗКО, район Байтерек

(наименование стройки)

Ведомость объемов работ по стройке

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п.п	Шифр Объекта, Сметы, (№ пункта)	Шифр Работы	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимостные показатели на объем тенге: Прямые затраты	Оплата труда основных рабочих	Затраты на эксплуатацию машин	Оплата труда механизаторов	Стоимость материальных ресурсов	Накладные расходы	Сметная прибыль	Сметная стоимость СМР	Затраты труда, чел.-ч: Основных рабочих	Механизаторов	Всего	Шифр ИД, Формула (объем позиции)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2-1		**Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Байтерек**														
	2-1-1		**Архитектурно-строительная часть**														Э2113
1	1.	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	1042,4	272984	272984				196548	37563	**507095**	268		**268**	*1042,4*
2	2.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /фасад/	м2	1042,4	242400	242400				174528	33354	**450282**	238		**238**	*1042,4*
3	3.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /цоколь/	м2	297	69064	69064				49726	9503	**128293**	68		**68**	*297*
4	4.	1203-0101-0204 РСНБ РК 2015	Стены из шлакобетонных камней. Разборка каменной кладки /саманные блоки/	м3 кладки	10,1565	270872	248217	22655	10301		186133	36560	**493565**	251	6	**257**	*27,45.0,37*
5	5.	1146-0401-0503 РСНБ РК 2015	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка /ДВП/	м2	37,71	17761	11571	6190	3139		10591	2268	**30620**	12	3	**15**	*37,71*
6	6.	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка /обшивочные материалы/	м2 облицовки	1268,33	158630	150792	7838	3691		111227	21589	**291446**	122	3	**125**	*1268,33*
7	7.	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /стенные краски/	м2	2843,85	515818	515818				371389	70976	**958183**	506		**506**	*2843,85*
8	8.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	2843,85	661309	661309				476142	90996	**1228447**	649		**649**	*2843,85*
9	9.	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	160,53	133115	123806	9309	4512		92389	18040	**243544**	119	3	**122**	*160,53*
10	10.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	160,53	37330	37330				26877	5137	**69344**	37		**37**	*160,53*
11	11.	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	135,41	119822	115142	4679	2372		84610	16355	**220787**	95	2	**97**	*135,41*
12	12.	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	98,55	14340	14340				10325	1973	**26638**	14		**14**	*98,55*
13	13.	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	1132,92	411273	387889	23384	11862		287821	55927	**755021**	381	10	**391**	*1132,92*
14	14.	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	876,9	33690	33690				24257	4636	**62583**	33		**33**	*876,9*
15	15.	1146-0401-0603 РСНБ РК 2015	Перекрытия деревянные по балкам с накатами из досок. Разборка	м2	2740	3895431	3533778	361652	183059		2676123	525724	**7097278**	3340	150	**3490**	*2740*
16	16.	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1788	526924	523812	3111			377145	72325	**976394**	514		**514**	*1788*
17	17.	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок /несущие конструкции/	м2 кровли	1788	467580	444854	22725	7545		325728	63465	**856773**	406	5	**411**	*1788*
18	18.	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	38	84789	80227	4562	2193		59343	11531	**155663**	74	2	**76**	*12+24+2*
19	19.	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	86,94	33371	33371				24027	4592	**61990**	32		**32**	*12.1,3.2,1+24.1.2,1+2.0,9.2,1*
20	20.	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	89	133371	127974	5397	2634		94038	18193	**245602**	115	2	**117**	*89*
21	21.	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	254,54	132086	126405	5681	2881		93086	18014	**243186**	117	2	**119**	*89.1,3.2,2*
22	22.	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	87,4	22888	22888				16480	3149	**42517**	22		**22**	*87,4*
23	23.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /фасад/	м2	87,4	20324	20324				14633	2797	**37754**	20		**20**	*87,4*
24	24.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /цоколь/	м2	3,8	884	884				636	122	**1642**	1		**1**	*3,8*
25	25.	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка /обшивочные материалы/	м2 облицовки	22,28	2787	2649	138	65		1954	379	**5120**	2		**2**	*22,28*
26	26.	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /стенные краски/	м2	131,08	23775	23775				17118	3271	**44164**	23		**23**	*131,08*
27	27.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	131,08	30481	30481				21947	4194	**56622**	30		**30**	*131,08*
28	28.	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	3,4	1234	1164	71	36		864	168	**2266**	1		**1**	*3,4*
29	29.	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	7,38	284	284				204	39	**527**				*7,38*
30	30.	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	39,6	11670	11601	69			8353	1602	**21625**	11		**11**	*39,6*

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	31.	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок /несущие конструкции/	м2 кровли	39,6	10356	9852	503	167		7214	1406	**18976**	9		**9**	*39,6*
32	32.	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	4463	4222	240	115		3123	607	**8193**	4		**4**	*1+1*
33	33.	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	3,99	1532	1532				1103	211	**2846**	1		**1**	*1.1.2,1+1.0,9.2,1*
34	34.	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	2997	2876	121	59		2113	409	**5519**	3		**3**	*2*
35	35.	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	2	1038	993	45	23		731	142	**1911**	1		**1**	*2.1.1*
36	36.	414-104-0601 РСНБ РК 2015 С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	121,87	108586						8687	117273				*(121,87)*
37	37.	412-101-0110 РСНБ РК 2015 С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	121,87	6947						556	7503				*(121,87)*
38	38.	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	297	4183601	1066349	10270	4850	3106982	771263	396389	**5351253**	757	4	**761**	*297*
39	39.	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	1042,4	6074002	2279760	15334	2940	3778908	1643544	617404	**8334950**	1706	2	**1708**	*1042,4*
40	40.	214-204-0923 РСНБ РК 2015 С1214-204-0923 прим.	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм /Сайдинг/	м2	1146,64	3262191						260975	3523166				*1042,4.1,1*
41	41.	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	377	1178347	112636	59201	20954	1006511	96185	101963	**1376495**	99	12	**111**	*37,7:0,1*
42	42.	1106-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	27,7	926204	73816	8772	3306	843616	55528	78539	**1060271**	62	2	**64**	*27,7*
43	43.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	343	308727	104128	6815	998	197784	75691	30753	**415171**	73	1	**74**	*343*
44	44.	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	137,2	1533213	968861	233954	115704	330398	780887	185128	**2499228**	951	80	**1031**	*137,2*
45	45.	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	47,7	2258340	516698	233112	50401	1508530	408311	213332	**2879983**	394	34	**428**	*34,2+13,5*
46	46.	1106-1908-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,92052	82713	56576	4166	1167	21970	41576	9943	**134232**	42	1	**43**	*(1518,5+463,1+745,92+193):1000*
47	47.	214-210-0101 РСНБ РК 2015 С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6561	182381						14590	196971				*(463,1+193):1000*
48	48.	214-210-0201 РСНБ РК 2015 С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,26442	623807						49905	673712				*(1518,5+745,92):1000*
49	49.	1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	1268,35	3509715	1739276	19215	7610	1751224	1257758	381398	**5148871**	1279	4	**1283**	*(1)X1268,35*
50	50.	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1268,35	997316	719713	4274	1357	273329	519170	121319	**1637805**	520	1	**521**	*(1)X1268,35*
51	51.	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1268,35	1079125	816018	6875	3260	256232	589880	133520	**1802525**	621	2	**623**	*(1)X1268,35*
52	52.	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1460,15	2220844	1521359	126405	98443	573080	1166258	270968	**3658070**	1081	81	**1162**	*(1)X1460,15*
53	53.	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности													

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	54.	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1383,72	2104597	1441726	119788	93290	543082	1105211	256785	**3466593**	1024	77	**1101**	*(1)X1383,72*
55	55.	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1383,72	1811289	865171	5037	2380	941082	624637	194874	**2630800**	648	2	**650**	*(1)X1383,72*
56	56.	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	160,53	772811	436642	3525	1698	332644	315605	87073	**1175489**	321	1	**322**	*160,53*
57	57.	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	451,92	89245	18976	280	131	69989	13757	8240	**111242**	16		**16**	*(1)X451,92*
58	58.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	451,92	331203	170216	14430	6987	146558	127586	36703	**495492**	161	6	**167**	*(1)X451,92*
59	59.	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	451,92	2194917	605980	37058	16857	1551880	448442	211469	**2854828**	479	13	**492**	*(1)X451,92*
60	60.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	69,9	117482	51527	5988	931	59967	37770	12420	**167672**	29	1	**30**	*(1)X69,9*
61	61.	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	69,9	72340	31089	2986	531	38264	22767	7609	**102716**	18		**18**	*(1)X69,9*
62	62.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	69,9	51228	26328	2232	1081	22669	19734	5677	**76639**	25	1	**26**	*(1)X69,9*
63	63.	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	69,9	339495	93729	5732	2607	240035	69362	32709	**441566**	74	2	**76**	*(1)X69,9*
64	64.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	447,44	439229	151212	827	389	287189	109153	43871	**592253**	106		**106**	*447,44*
65	65.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	660,47	1110059	486865	56575	8797	566617	356877	117355	**1584291**	275	6	**281**	*(1)X660,47*
66	66.	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	660,47	1246716	359296	14497	5951	872923	262977	120776	**1630469**	295	4	**299**	*(1)X660,47*
67	67.	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	660,47	4457070	483081	35447	16670	3938541	359821	385351	**5202242**	397	12	**409**	*(1)X660,47*
68	68.	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	463,61	134099	43473	1140	440	89486	31617	13257	**178973**	31		**31**	*463,61*
69	69.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	86,04	144608	63424	7370	1146	73814	46491	15288	**206387**	36	1	**37**	*(1)X86,04*
70	70.	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	86,04	162411	46806	1888	775	113716	34258	15734	**212403**	38	1	**39**	*(1)X86,04*
71	71.	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	86,04	580626	62931	4618	2172	513077	46874	50200	**677700**	52	2	**54**	*(1)X86,04*
72	72.	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	86,04	508659	37994	2052	992	468613	28070	42938	**579667**	33	1	**34**	*(1)X86,04*
73	73.	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	254,54	612166	262907	48576	22878	300683	205765	65434	**883365**	208	17	**225**	*89,2,2.1,3*
74	74.	223-102-0207 РСНБ РК 2015 С1223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	254,54	6278229						502258	6780487				*89,2,2.1,3*
75	75.	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	124,6	323022	32132	698	333	290192	23374	27712	**374108**	26		**26**	*89,1,4*

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76	76.	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	77,28	141355	95344	6634	2903	39377	70738	16967	**229060**	75	2	**77**	*10.2,1.1,3+21.2,1.1+2.2, 1.0,9+1.2,1.1*
77	77.	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	11923	9620	196	83	2108	6986	1513	**20422**	8		**8**	*2,1.0,9.2*
78	78.	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	11,76	33725	27843	642	274	5241	20244	4318	**58287**	22		**22**	*2,1.1,3.2+2,1.1.3*
79	79.	223-201-0105 РСНБ РК 2015 С1223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	27,3	233415						18673	252088				*10.2,1.1,3*
80	80.	223-201-0103 РСНБ РК 2015 С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	44,1	256309						20505	276814				*21.2,1.1*
81	81.	223-207-0101 РСНБ РК 2015 С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	6,3	256580						20526	277106				*3.2,1.1*
82	82.	223-207-0102 РСНБ РК 2015 С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	5,46	292498						23400	315898				*2.2,1.1,3*
83	83.	223-207-0103 РСНБ РК 2015 С1223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	3,78	104687						8375	113062				*2.2,1.0,9*
84	84.	223-201-0402 РСНБ РК 2015 С1223-201-0402 прим.	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П /раздвижная ДРз/	м2	2,1	42338						3387	45725				*1.2,1.1*
85	85.	1110-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с настилкой полов по деревянным балкам с подшивкой досками обшивки, с утеплением плитами минераловатными. Сборка	м2 перекрытия	1370	3127833	2737274	240188	101695	150371	2044058	413751	**5585642**	2206	60	**2266**	*1370*
86	86.	215-202-0102 РСНБ РК 2015 С1215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	31,2	2206058						176485	2382543				*31,2*
87	87.	215-204-0802 РСНБ РК 2015 С1215-204-0802	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	68,5	4717390						377391	5094781				*68,5*
88	88.	234-101-0205 РСНБ РК 2015 С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	205,5	4879803						390384	5270187				*1370.0,15*
89	89.	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1370	360557	120272	17659	4603	222625	89910	36037	**486504**	95	3	**98**	*1370*
90	90.	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1370	7297730	790627	73446	18235	6433657	582380	630409	**8510519**	552	11	**563**	*1370*
91	91.	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /гидроизоляция/	м2 изолируемой поверхности	1825	667366	160217	23524	6132	483625	119771	62971	**850108**	127	4	**131**	*1825*
92	92.	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	27,96	3177489	714311	42466	17655	2420712	527015	296360	**4000864**	618	10	**628**	*27,96*
93	93.	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	25,01	2413099	501831	35508	15428	1875760	372427	222842	**3008368**	345	9	**354**	*25,01*
94	94.	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1825	10131104	3872851	190001	55042	6068253	2828083	1036735	**13995922**	3121	36	**3157**	*1825*
95	95.	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	190,6	59307	6991	555	246	51761	5211	5161	**69679**	6		**6**	*190,6*
96	96.	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	52,97	472828	51274	3322	1474	418232	37979	40865	**551672**	41	1	**42**	*52,97*
97	97.	1219-0101-1401 РСНБ РК 2015	Древесина. Антисептирование водными растворами	м2 обработанной поверхности	461,09	17591	14086	286	134	3218	10238	2226	**30055**	12		**12**	*461,09*
98	98.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,219	201873	57932	310	135	143631	41808	19494	**263175**	43		**43**	*(39,6+179,4):1000*

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
99	99.	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,261	29661	6668	397	165	22597	4920	2766	**37347**	6		**6**	*(0,029)Х9*
100	100.	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам /рама Р-1/	м3 древесины в конструкции	0,855	82495	17156	1213	527	64125	12732	7618	**102845**	12		**12**	*(0,018+0,015+0,02+0,042)Х9*
101	101.	1110-0114-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	36,567	71796	10087	1224	520	60485	7637	6355	**85788**	8		**8**	*(4,063)Х9*
102	102.	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	36,567	11378	1341	106	47	9931	1000	990	**13368**	1		**1**	*(4,063)Х9*
103	103.	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,116	9962	1080	70	31	8812	800	861	**11623**	1		**1**	*(0,018+0,015+0,02+0,042+0,029)Х9*
104	104.	1219-0101-1401 РСНБ РК 2015	Древесина. Антисептирование водными растворами	м2 обработанной поверхности	12,69	484	388	8	4	89	282	61	**827**				*(1,41)Х9*
105	105.	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	33,39	150203	61327	3476	1007	85400	44880	15607	**210690**	49	1	**50**	*(3,71)Х9*
106	106.	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	9	38735	19380	4441	1262	14914	14862	4288	**57885**	15	1	**16**	*(1)Х9*
107	107.	223-101-0102 РСНБ РК 2015 С1223-101-0102	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	9	398052						31844	429896				*(1)Х9*
108	108.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /настил/	м2 покрытия	65,7	224580	77718	960	258	145901	56143	22458	**303181**	64		**64**	*(7,3)Х9*
109	109.	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	76	54340	38720	10		15610	27879	6577	**88796**	27		**27**	*19.4*
110	110.	224-106-0102 РСНБ РК 2015 С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	76	162260						12981	175241				*19.4*
111	111.	224-106-0103 РСНБ РК 2015 С1224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	19	38114						3049	41163				*19*
112	112.	224-106-0103 РСНБ РК 2015 С1224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	57	114342						9147	123489				*19+38*
113	113.	224-106-0108 РСНБ РК 2015 С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	38	39786						3183	42969				*38*
114	114.	224-106-0208 РСНБ РК 2015 С1224-106-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	458	438306						35064	473370				*458*
115	115.	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	343	304941	116047	4181	1355	184712	84529	31158	**420628**	95	1	**96**	*343*
116	116.	224-106-0101 РСНБ РК 2015 С1224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	343	561834						44947	606781				*343*
117	117.	224-106-0109 РСНБ РК 2015 С1224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	19	15903						1272	17175				*19*
118	118.	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	7	4221	1309	1739	406	1174	1235	436	**5892**	1		**1**	*7*
119	119.	222-102-0102 РСНБ РК 2015 С1222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,07	5612						449	6061				*0,01.7*
120	120.	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	1,05743	296832	244305	4911	1977	47616	177323	37932	**512087**	197	1	**198**	*(14,43+173,8+129,8+6+733,40):1000*
121	121.	1146-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	0,45	44286	22540	3026	1249	18720	17128	4913	**66327**	17	1	**18**	*0,45*

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
122	122.	214-210-0102 РСНБ РК 2015 С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01443	3924						314	4238				*14,43:1000*
123	123.	214-203-0102 РСНБ РК 2015 С1214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	1,037	324782						25983	350765				*(173,8+129,8+733,4):1000*
124	124.	214-201-0102 РСНБ РК 2015 С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,006	1641						131	1772				*6:1000*
125	125.	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	15	46884	4482	2356	834	40047	3827	4057	**54768**	4		**4**	*(0,75:0,1)X2*
126	126.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,8	67483	7359	14		60110	5298	5823	**78604**	7		**7**	*(0,9)X2*
127	127.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1084	1787	1621	163	71	3	1218	240	**3245**	1		**1**	*(54,2:1000)X2*
128	128.	214-210-0201 РСНБ РК 2015 С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1084	29862						2389	32251				*(54,2:1000)X2*
129	129.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	11,2	55742	12970	1648	731	41124	9865	5249	**70856**	10		**10**	*(5,6)X2*
130	130.	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1518	12138	6177	4104	1389	1857	5448	1407	**18993**	4	1	**5**	*((21,9+54):1000)X2*
131	131.	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00588	4320	456	9	4	3856	331	372	**5023**				*((2,94):1000)X2*
132	132.	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0763	1095	819	142		134	590	135	**1820**				*(0,001.(18,8+19,35))X2*
133	133.	214-205-0202 РСНБ РК 2015 С1214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0387	12568						1005	13573				*(19,35:1000)X2*
134	134.	214-201-0102 РСНБ РК 2015 С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0376	10285						823	11108				*(0,001.(18,8))X2*
135	135.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,0601	335	117	8	1	210	85	34	**454**				*(27,((0,001.(18,8+19,35)))):X2*
136	136.	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	8,2	36887	15061	853	247	20973	11022	3833	**51742**	12		**12**	*(4,1)X2*
137	137.	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	3,8	53528	13644	131	62	39753	9868	5072	**68468**	10		**10**	*3,8*
138	138.	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	84,7	326464	185241	1246	239	139977	133546	36801	**496811**	139		**139**	*84,7*
139	139.	214-204-0923 РСНБ РК 2015 С1214-204-0923 прим.	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм /Сайдинг/	м2	93,17	265069						21205	286274				*84,7.1,1*
140	140.	1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	6,81	18844	9338	103	41	9403	6753	2048	**27645**	7		**7**	*(1)X6,81*
141	141.	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	6,81	5355	3864	23	7	1468	2788	651	**8794**	3		**3**	*(1)X6,81*
142	142.	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	6,81	5794	4381	37	18	1376	3167	717	**9678**	3		**3**	*(1)X6,81*
143	143.	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	15,47	78807	16449	225	98	62133	11914	7258	**97979**	14		**14**	*15,47*
144	144.	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	131,08	199369	136575	11347	8837	51446	104697	24325	**328391**	97	7	**104**	*(1)X131,08*

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
145	145.	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности													
146	146.	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	18,81	3715	790	11	5	2913	573	343	**4631**	1		**1**	*(1)Х18,81*
147	147.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,81	13785	7085	601	291	6100	5310	1528	**20623**	7		**7**	*(1)Х18,81*
148	148.	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	18,81	91358	25222	1543	702	64593	18665	8802	**118825**	20	1	**21**	*(1)Х18,81*
149	149.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	25,39	24924	8581	47	22	16297	6194	2489	**33607**	6		**6**	*25,39*
150	150.	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3,4	671	143	2	1	527	104	62	**837**				*(1)Х3,4*
151	151.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,4	2492	1281	109	53	1103	960	276	**3728**	1		**1**	*(1)Х3,4*
152	152.	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	3,4	17911	1501	81	39	16328	1109	1522	**20542**	1		**1**	*(1)Х3,4*
153	153.	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	7,38	2135	692	18	7	1424	503	211	**2849**				*7,38*
154	154.	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,6	6253	2685	496	234	3071	2102	668	**9023**	2		**2**	*2.1.1+1.0,6.1*
155	155.	223-102-0207 РСНБ РК 2015 С1223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	2,6	64129						5130	69259				*2.1.1+1.0,6.1*
156	156.	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	3,3	8555	851	19	9	7686	619	734	**9908**	1		**1**	*3.1,1*
157	157.	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,78	6914	4664	324	142	1926	3460	830	**11204**	4		**4**	*2.2,1.0,9*
158	158.	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,89	5531	2311	1070	292	2151	1874	592	**7997**	2		**2**	*1.2,1.0,9*
159	159.	223-201-0103 РСНБ РК 2015 С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	3,99	23190						1855	25045				*1.2,1.1+1.2,1.0,9*
160	160.	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,34	38639	8686	517	215	29436	6409	3604	**48652**	8		**8**	*0,34*
161	161.	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,82	79118	16453	1164	506	61500	12211	7306	**98635**	11		**11**	*0,16+0,06+0,15+0,45*
162	162.	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	39,6	219831	84036	4122	1194	131673	61366	22496	**303693**	68	1	**69**	*39,6*
163	163.	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	3,8	1182	139	11	5	1032	104	103	**1389**				*3,8*
164	164.	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,16	10355	1123	72	32	9159	832	895	**12082**	1		**1**	*(0,16+0,34+0,06+0,15+0,45)*
165	165.	1219-0101-1401 РСНБ РК 2015	Древесина. Антисептирование водными растворами	м2 обработанной поверхности	7,47	285	228	4	2	52	166	36	**487**				*7,47*
166	166.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0035	3226	926	5	2	2295	668	312	**4206**	1		**1**	*(3,5):1000*
		2-1-1	**ИТОГО по смете**			107172376	33999483	2270631	981859	44941378	25186569	10588716	**142947661**	27605	710	**28315**	Э2113

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2-1-2		Водоснабжение и канализация														Э2123
167	1.	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	15767	14176	497	239	1093	10379	2092	**28238**	10		**10**	*5*
168	2.	244-101-0102 РСНБ РК 2015 С1244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	5	40000						3200	43200				*5*
169	3.	244-104-0405 РСНБ РК 2015 С1244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	5	26565						2125	28690				*5*
170	4.	244-104-0601 РСНБ РК 2015 С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	5	3925						314	4239				*5*
171	5.	1117-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка	комплект	4	321316	11690	338	144	309288	8520	26387	**356223**	8		**8**	*4*
172	6.	261-301-0266 РСНБ РК 2015 С1261-301-0266	Фонтанчики питьевые Фт-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши	шт.	4	308248						24660	332908				*4*
173	7.	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	55	85142	83648	894	6	600	60231	11630	**157003**	58		**58**	*55*
174	8.	241-205-2301 РСНБ РК 2015 С1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	55	8965						717	9682				*55*
175	9.	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	89	162438	159428	2056	25	954	114806	22180	**299424**	110		**110**	*89*
176	10.	241-205-1203 РСНБ РК 2015 С1241-205-1203	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	89	30972						2478	33450				*89*
177	11.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	144	13956	13274	190		492	9557	1881	**25394**	7		**7**	*55+89*
178	12.	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,144	9566	9025			540	6498	1285	**17349**	7		**7**	*(55+89):1000*
179	13.	241-208-2503 РСНБ РК 2015 С1241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	5	245						20	265				*5*
180	14.	241-208-2501 РСНБ РК 2015 С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	12	192						15	207				*12*
181	15.	241-209-2003 РСНБ РК 2015 С1241-209-2003	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х20 мм	шт.	4	376						30	406				*4*
182	16.	241-210-1002 РСНБ РК 2015 С1241-210-1002	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.	2	66						5	71				*2*
183	17.	241-211-1101 РСНБ РК 2015 С1241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	17	204						16	220				*17*
184	18.	241-211-1103 РСНБ РК 2015 С1241-211-1103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	22	902						72	974				*22*
185	19.	241-221-0102 РСНБ РК 2015 С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	27	189						15	204				*27*
186	20.	241-221-0104 РСНБ РК 2015 С1241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	44	528						42	570				*44*
187	21.	242-207-3702 РСНБ РК 2015 С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1492						119	1611				*1*
188	22.	242-207-3702 РСНБ РК 2015 С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	8952						716	9668				*6*
189	23.	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1	5282	4506	51	19	725	3258	683	**9223**	3		**3**	*1*
190	24.	513-106-0105 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	1	59844							59844				*1*

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
191	25.	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	54	83594	82128	878	6	589	59136	11418	**154148**	56		**56**	*54*
192	26.	241-205-2301 РСНБ РК 2015 С1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	54	8802						704	9506				*54*
193	27.	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	87	158788	155846	2009	24	933	112226	21681	**292695**	107		**107**	*87*
194	28.	241-205-1203 РСНБ РК 2015 С1241-205-1203	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	87	30276						2422	32698				*87*
195	29.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	141	13666	12997	186		482	9358	1842	**24866**	7		**7**	*54+87*
196	30.	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,141	9366	8837			529	6363	1258	**16987**	7		**7**	*(54+87):1000*
197	31.	241-208-2501 РСНБ РК 2015 С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	12	192						15	207				*12*
198	32.	241-208-2503 РСНБ РК 2015 С1241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	3	147						12	159				*3*
199	33.	241-209-2003 РСНБ РК 2015 С1241-209-2003	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х20 мм	шт.	4	376						30	406				*4*
200	34.	241-210-1002 РСНБ РК 2015 С1241-210-1002	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.	2	66						5	71				*2*
201	35.	241-211-1101 РСНБ РК 2015 С1241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	17	204						16	220				*17*
202	36.	241-211-1103 РСНБ РК 2015 С1241-211-1103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	22	902						72	974				*22*
203	37.	241-221-0102 РСНБ РК 2015 С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	27	189						15	204				*27*
204	38.	241-221-0104 РСНБ РК 2015 С1241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	44	528						42	570				*44*
205	39.	242-207-3702 РСНБ РК 2015 С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	8952						716	9668				*6*
206	40.	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	110	97507	97002	158	55	346	69881	13391	**180779**	64		**64**	*110*
207	41.	241-203-0101 РСНБ РК 2015 С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	110	29700						2376	32076				*110*
208	42.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	110	10661	10140	145		376	7301	1437	**19399**	6		**6**	*110*
209	43.	241-209-2401 РСНБ РК 2015 С1241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	650						52	702				*5*
210	44.	241-209-2404 РСНБ РК 2015 С1241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	1600						128	1728				*5*
211	45.	241-212-0501 РСНБ РК 2015 С1241-212-0501	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм /87°/	шт.	3	807						65	872				*3*
212	46.	241-213-0701 РСНБ РК 2015 С1241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	5	195						16	211				*5*
213	47.	241-208-3601 РСНБ РК 2015 С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой /87°/	шт.	7	574						46	620				*7*
	2-1-2		**ИТОГО по смете**			1562874	662697	7402	518	316947	477514	158441	**2198829**	450		**450**	Э2123
	2-1-3		**Отопление и вентиляция**														Э2133

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
214	1.	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка /электросварные/	м трубопроводов	100	43730	40067	332	122	3331	28936	5813	**78479**	35		**35**	*100*
215	2.	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка /электросварные/	м трубопроводов	350	263291	241224	1987	724	20080	174203	34999	**472493**	209	1	**210**	*350*
216	3.	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка /электросварные/	м трубопроводов	30	28704	26488	242	95	1974	19140	3828	**51672**	23		**23**	*30*
217	4.	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	60	71734	68508	3226	1636		50503	9779	**132016**	66	1	**67**	*60*
218	5.	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка /Демонтаж/	м труб нитки регистра	288	41862	37887	3975	1780		28560	5634	**76056**	28	1	**29**	*32.3.3*
219	6.	1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	2	2332	2320	12	6		1674	320	**4326**	2		**2**	*2*
220	7.	1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	Грязевики. Демонтаж	шт.	2	3870	3870				2786	533	**7189**	3		**3**	*2*
221	8.	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка /Демонтаж/	комплект	2	274	274				197	38	**509**				*2*
222	9.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка /Демонтаж/	шт.	6	4955	4713	241	35		3419	670	**9044**	4		**4**	*4+2*
223	10.	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка /Демонтаж/	шт.	6	9058	8337	722	155		6114	1214	**16386**	6		**6**	*6*
224	11.	1215-0102-1501 РСНБ РК 2015	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж	шт.	2	17077	17077				12295	2350	**31722**	13		**13**	*2*
225	12.	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка /Демонтаж/	бак	2	4412	3856	557	197		2918	586	**7916**	3		**3**	*2*
226	13.	414-104-0601 РСНБ РК 2015 С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	7,101	6327						506	6833				*(1,725+168.32:1000)*
227	14.	412-101-0110 РСНБ РК 2015 С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	7,101	405						32	437				*((1,725+168.32:1000))*
228	15.	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	709	631287	581061	30565	11238	19661	426455	84619	**1142361**	392	8	**400**	*575+57+77*
229	16.	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	92	82189	75399	3966	1458	2824	55337	11002	**148528**	51	1	**52**	*92*
230	17.	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	171	182472	166244	8829	3169	7399	121977	24356	**328805**	112	2	**114**	*171*
231	18.	241-102-0109 РСНБ РК 2015 С1241-102-0109	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 27х2,0 мм /2,2/	м	575	175375						14030	189405				*575*
232	19.	241-102-0114 РСНБ РК 2015 С1241-102-0114	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	57	22686						1815	24501				*57*
233	20.	241-102-0121 РСНБ РК 2015 С1241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	77	45584						3647	49231				*77*
234	21.	241-102-0131 РСНБ РК 2015 С1241-102-0131	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	92	66516						5321	71837				*92*
235	22.	241-102-0142 РСНБ РК 2015 С1241-102-0142	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,5 мм	м	171	153729						12298	166027				*171*
236	23.	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	248	1073847	266464	18592	6537	788791	196561	101633	**1372041**	180	4	**184**	*113+135*
237	24.	241-102-0151 РСНБ РК 2015 С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	113	157522						12602	170124				*113*
238	25.	241-102-0161 РСНБ РК 2015 С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	135	261765						20941	282706				*135*

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
239	26.	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,801	53209	50203			3006	36146	7148	**96503**	41		**41**	*(575+57+77+92):1000*
240	27.	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,113	8035	7082			953	5099	1051	**14185**	6		**6**	*(113):1000*
241	28.	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,135	10479	8461			2018	6092	1326	**17897**	7		**7**	*(135):1000*
242	29.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	801	77633	73836	1057		2739	53162	10464	**141259**	40		**40**	*575+57+77+92*
243	30.	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	419	44129	38623	553		4953	27809	5755	**77693**	21		**21**	*171+113+135*
244	31.	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	152	183614	112999	2641	925	67974	82025	21251	**286890**	86	1	**87**	*152*
245	32.	245-103-0109 РСНБ РК 2015 С1245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	950	2047250						163780	2211030				*95.10*
246	33.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	54	126287	106052	5430	785	14805	76923	16257	**219467**	79	1	**80**	*4+50*
247	34.	242-301-0401 РСНБ РК 2015 С1242-301-0401 прим.	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25 /15кч19п2/	шт.	4	12208						977	13185				*4*
248	35.	242-301-1202 РСНБ РК 2015 С1242-301-1202 прим.	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 /15кч18п2/	шт.	50	52000						4160	56160				*50*
249	36.	242-201-0201 РСНБ РК 2015 С1242-201-0201 прим.	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 /11ч6бк2/	шт.	50	93050						7444	100494				*50*
250	37.	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	50	24511	9684			14827	6973	2519	**34003**	6		**6**	*50*
251	38.	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	190	96537	92897	118	55	3523	66925	13077	**176539**	45		**45**	*95+95*
252	39.	242-303-0503 РСНБ РК 2015 С1242-303-0503 прим.	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20 /RLV/	шт.	95	642200						51376	693576				*95*
253	40.	242-311-1302 РСНБ РК 2015 С1242-311-1302 прим.	Клапан регулирующий латунный с наружной резьбой, для систем охлаждения и фэнкойлов, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 20 /RAG/	шт.	95	1514205						121136	1635341				*95*
254	41.	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	8496	6947	602	129	947	5095	1087	**14678**	5		**5**	*2*
255	42.	242-101-1204 РСНБ РК 2015 С1242-101-1204	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	100644						8052	108696				*2*
256	43.	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	130026	10207	912	145	118907	7454	10998	**148478**	7		**7**	*2*
257	44.	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	5079	684			4395	493	446	**6018**				*2*
258	45.	241-607-0114 РСНБ РК 2015 С1241-607-0114 прим.	Соединитель PN 10 для напорных труб из термопластов СТ РК 1893-2009 размерами Rp1xG1" /термометр/	шт.	2	2182						175	2357				*2*
259	46.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	14032	11784	603	87	1645	8547	1806	**24385**	9		**9**	*4+2*

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
260	47.	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	25488	20842	1804	386	2842	15284	3262	**44034**	16		**16**	*6*
261	48.	242-105-0103 РСНБ РК 2015 С1242-105-0103	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 25	шт.	4	11668						933	12601				*4*
262	49.	242-105-0107 РСНБ РК 2015 С1242-105-0107	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	6	105462						8437	113899				*6*
263	50.	242-105-0101 РСНБ РК 2015 С1242-105-0101	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 15	шт.	2	3212						257	3469				*2*
264	51.	1118-0601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	шт.	2	44101	20547	467	145	23087	14899	4720	**63720**	14		**14**	*2*
265	52.	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	2	31757	9639	1391	492	20727	7294	3124	**42175**	7		**7**	*2*
266	53.	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	1	11594	9962	904	246	728	7350	1516	**20460**	8		**8**	*1*
267	54.	Т прайс-лист ТОО "US Service Kazakhstan"	Канальная приточно-вытяжная установка	шт	1	480733							480733				*1*
268	55.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,8	68627	22091	619	251	45917	16087	6777	**91491**	17		**17**	*18.0,6*
269	56.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /переход+отвод/	м2 поверхности воздуховодов	0,72	4442	1348	33	13	3061	980	434	**5856**	1		**1**	*0,6.0,3.2+0,6.0,3.2*
270	57.	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	8	14805	11801	291	122	2713	8585	1871	**25261**	9		**9**	*8*
271	58.	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	54490	8229	483	135	45778	6022	4841	**65353**	6		**6**	*2*
272	59.	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,4	75367	16853	473	190	58041	12271	7011	**94649**	13		**13**	*1,3.8*
273	60.	1120-2601-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кондиционеры оконные мощностью до 3 кВт. Установка	1 кондиционер	8	23140	19958	32		3150	14369	3001	**40510**	15		**15**	*8*
274	61.	Т прайс-лист ТОО "US Service Kazakhstan"	Кондиционер настенный Gree-07	шт	8	738719							738719				*8*
	2-1-3		**ИТОГО по смете**			10290414	2214518	91659	31258	1290796	1616959	855035	**12762408**	1585	20	**1605**	Э2133
	2-1-4		**Электроснабжение**														Э2143
275	1.	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	2500	246175	245575	600	300		177030	33856	**457061**	241		**241**	*2500*
276	2.	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	290	17258	17258				12426	2375	**32059**	17		**17**	*220+70*
277	3.	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	240	46704	46243	461	233		33463	6413	**86580**	43		**43**	*240*
278	4.	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж /Демонтаж ВРУ/	шкаф	1	2765	2556	209	87		1904	374	**5043**	2		**2**	*1*
279	5.	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише /Демонтаж щитов распределительных/	шт.	8	9572	7248	2324	847		5829	1232	**16633**	5		**5**	*8*
280	6.	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж /уличные/	шт.	20	3892	3854	38	19		2789	534	**7215**	4		**4**	*20*
281	7.	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	19435	8522	696	291	10217	6345	2062	**27842**	6		**6**	*1*
282	8.	515-301-0303 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	603186							603186				*1*
283	9.	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1427	1314	86	35	27	971	192	**2590**	1		**1**	*1*

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
284	10.	247-301-0307 РСНБ РК 2015 С1247-301-0307	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	25818						2065	27883				*1*
285	11.	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	18275	18120			155	13046	2506	**33827**	12		**12**	*(3+1+1+1+1+2+3*
286	12.	247-302-0216 РСНБ РК 2015 С1247-302-0216	Трансформатор тока 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ 30 300/5А 10ВА	шт.	3	12453						996	13449				*3*
287	13.	247-204-3429 РСНБ РК 2015 С1247-204-3429	Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 315А 35кА	шт.	1	51045						4084	55129				*1*
288	14.	247-205-0103 РСНБ РК 2015 С1247-205-0103 прим.	Рубильник разрывной типа ВР-32 37 Ф-А30220-400А	шт.	1	9971						798	10769				*1*
289	15.	247-204-3419 РСНБ РК 2015 С1247-204-3419	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 160А 35кА	шт.	1	18252						1460	19712				*1*
290	16.	247-204-3417 РСНБ РК 2015 С1247-204-3417	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 100А 35кА	шт.	1	18252						1460	19712				*1*
291	17.	247-204-3413 РСНБ РК 2015 С1247-204-3413	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 40А 35кА	шт.	2	36852						2948	39800				*2*
292	18.	247-204-0659 РСНБ РК 2015 С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	3	5895						472	6367				*3*
293	19.	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене /распределительный щит/	шкаф	4	22634	14719	477	192	7438	10736	2670	**36040**	10		**10**	*(1)Х4*
294	20.	247-201-0212 РСНБ РК 2015 С1247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	23568						1885	25453				*(1)Х4*
295	21.	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	156	237580	235560			2020	169603	32575	**439758**	156		**156**	*(2+2+2+5+13+15)Х4*
296	22.	247-204-0659 РСНБ РК 2015 С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	8	15720						1258	16978				*(2)Х4*
297	23.	247-204-0660 РСНБ РК 2015 С1247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	8	16240						1299	17539				*(2)Х4*
298	24.	247-204-0661 РСНБ РК 2015 С1247-204-0661	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	8	16240						1299	17539				*(2)Х4*
299	25.	247-204-0611 РСНБ РК 2015 С1247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	20	12440						995	13435				*(5)Х4*
300	26.	247-204-0613 РСНБ РК 2015 С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	52	32344						2588	34932				*(13)Х4*
301	27.	247-204-2810 РСНБ РК 2015 С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	60	321480						25718	347198				*(15)Х4*
302	28.	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	9915	6518	238	96	3159	4762	1174	**15851**	5		**5**	*(1)Х2*
303	29.	247-201-0903 РСНБ РК 2015 С1247-201-0903	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	2	7384						591	7975				*(1)Х2*
304	30.	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	34	51780	51340			440	36965	7100	**95845**	34		**34**	*(2+5+10)Х2*
305	31.	247-204-0637 РСНБ РК 2015 С1247-204-0637	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	4	5236						419	5655				*(2)Х2*
306	32.	247-204-0613 РСНБ РК 2015 С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	10	6220						498	6718				*(5)Х2*
307	33.	247-204-2810 РСНБ РК 2015 С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	20	107160						8573	115733				*(10)Х2*
308	34.	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	9915	6518	238	96	3159	4762	1174	**15851**	5		**5**	*(1)Х2*

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
309	35.	247-201-0901 РСНБ РК 2015 С1247-201-0901	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	шт.	2	2460						197	2657				*(1)Х2*
310	36.	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	12184	12080			104	8698	1670	**22552**	8		**8**	*(4)Х2*
311	37.	247-204-2533 РСНБ РК 2015 С1247-204-2533	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А	шт.	8	23744						1900	25644				*(4)Х2*
312	38.	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	237	141709	124513	974	419	16223	89951	18533	**250193**	92		**92**	*122+15+50+10+25+15*
313	39.	СТ С Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OPL/S ECO LED 32 Вт	шт.	122	4861604						388928	5250532				*122*
314	40.	СТ С Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OPL/S ECO LED 32 Вт с БАП	шт.	15	963982						77119	1041101				*15*
315	41.	СТ С Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OPL UNI LED 32 Вт	шт.	50	1680040						134403	1814443				*50*
316	42.	СТ С Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OPL UNI LED 32 Вт с БАП	шт.	10	552048						44164	596212				*10*
317	43.	СТ С Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник C LED 13 Вт	шт.	25	506130						40490	546620				*25*
318	44.	СТ С Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OLYMPIC LED 72 Вт	шт.	15	914995						73200	988195				*15*
319	45.	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	290	70511	60633	64	29	9814	43677	9135	**123323**	50		**50**	*85+5+13+185+2*
320	46.	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	395	376			19	271	53	**719**				*2*
321	47.	247-212-0101 РСНБ РК 2015 С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	85	29325						2346	31671				*85*
322	48.	247-212-0103 РСНБ РК 2015 С1247-212-0103 прим.	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 /пылевлагозащищенный/	шт.	5	2005						160	2165				*5*
323	49.	247-212-0104 РСНБ РК 2015 С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	13	4784						383	5167				*13*
324	50.	247-214-0116 РСНБ РК 2015 С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /+пылевлагозащищенный/	шт.	187	89012						7121	96133				*185+2*
325	51.	247-214-0401 РСНБ РК 2015 С1247-214-0401 прим.	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44 /трехполюсная открытая с заземляющими контактами пылевлагозащищенная/	шт.	2	2404						192	2596				*2*
326	52.	247-202-0501 РСНБ РК 2015 С1247-202-0501 ПРИМ.	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /скрытой установки/	шт.	145	16095						1288	17383				*145*
327	53.	243-905-0201 РСНБ РК 2015 С1243-905-0201 прим.	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20 /для выключателей и розеток/	шт.	284	30388						2431	32819				*284*
328	54.	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	4920	1194281	934702	10627	295	248952	673198	149398	**2016877**	700		**700**	*300+2600+90+150+80 +200+1000+500*
329	55.	243-106-0302 РСНБ РК 2015 С1243-106-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,3	69805						5584	75389				*0,3*
330	56.	243-106-0502 РСНБ РК 2015 С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,6	901459						72117	973576				*2,6*
331	57.	243-106-0903 РСНБ РК 2015 С1243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,09	75831						6066	81897				*0,09*

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
332	58.	243-106-0904 РСНБ РК 2015 С1243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,15	181889						14551	196440				*0,15*
333	59.	243-106-1041 РСНБ РК 2015 С1243-106-1041	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х70 (мс)-1	км	0,08	1287179						102974	1390153				*0,08*
334	60.	243-110-0501 РСНБ РК 2015 С1243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,2	14729						1178	15907				*0,2*
335	61.	243-113-0803 РСНБ РК 2015 С1243-113-0803	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	1	355897						28472	384369				*1*
336	62.	243-113-0303 РСНБ РК 2015 С1243-113-0303	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	км	0,5	152170						12174	164344				*0,5*
337	63.	241-207-0705 РСНБ РК 2015 С1241-207-0705	Трубная система из полиэтилена с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 /ПНД/	м	50	136150						10892	147042				*50*
338	64.	247-202-0202 РСНБ РК 2015 С1247-202-0202 прим.	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56 /открытой установки уличная/	шт.	4	3696						296	3992				*4*
339	65.	1308-0205-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий	шт.	40	266743	83098	100526	34109	83119	84389	28091	**379223**	51	20	**71**	*40*
340	66.	247-103-0114 РСНБ РК 2015 С1247-103-0114	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 34-100-001 Альфа, мощность 100 Вт, IP66	шт.	40	2958640						236691	3195331				*40*
341	67.	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	29	891680	473280	280588	112439	137813	421717	105072	**1418469**	348	68	**416**	*20+9*
342	68.	СТ С Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Опора металлическая для светильника	шт.	29	984222						78738	1062960				*29*
343	69.	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	8	40569	18120	8315	5630	14134	17100	4613	**62282**	12	4	**16**	*8*
344	70.	247-103-0939 РСНБ РК 2015 С1247-103-0939 прим.	Прожектор типа ДКУ-LED-01-200W, мощность 200 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013 /250Вт/	шт.	8	484472						38758	523230				*8*
345	71.	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4	63115	26972	33498	11269	2645	27534	7252	**97901**	18	6	**24**	*4*
346	72.	СТ С Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Кронштейн Т-образный для 2 прожекторов	шт.	4	81964						6557	88521				*4*
347	73.	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	4	122990	65280	38702	15509	19009	58168	14493	**195651**	48	9	**57**	*4*
348	74.	СТ С Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Опора граненная фланцевая с закладными деталями	шт.	4	509162						40733	549895				*4*
349	75.	1109-0701-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,816	153621	137630	11687	2437	4304	100848	20358	**274827**	95	2	**97**	*272.3:1000*
350	76.	СТ С Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Молниеотвод гранёный МОГК-17	шт.	1	581249						46500	627749				*1*
351	77.	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,45	307794	12024	638	278	295132	8857	25332	**341983**	9		**9**	*3.0,15*
352	78.	СТ С Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Стандартная закладная деталь ФМ-0,273-2,5	шт.	29	239624						19170	258794				*29*
		2-1-4	**ИТОГО по смете**			24005829	2614053	490986	184610	857883	2015039	2033416	**28054284**	1972	109	**2081**	Э2143
	2-1-5		**Слаботочные сети**														Э2153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
353	1. 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кэтр=0,3, Кэм=0,3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов	шт.	3	52602	52600	2			37872	7238	**97712**	34		**34**	*3*
354	2. 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кэтр=0,3, Кэм=0,3	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов	шт.	96	83815	83750	64			60300	11529	**155644**	58		**58**	*96*
355	3. 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования /Демонтаж/	шт.	11	5932	4798	1134	466		3790	778	**10500**	3		**3**	*11*
356	4. 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования /Демонтаж/	шт.	11	4572	4086	485	130		3036	609	**8217**	3		**3**	*11*
357	5. 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кэтр=0,5, Кэм=0,5	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов	шт.	46	61456	61456				44248	8456	**114160**	46		**46**	*46*
358	6. 1217-0101-0201 РСНБ РК 2015	Магистрали. Демонтаж из каналов	м магистрали	1500	219690	219330	360	180		158047	30219	**407956**	196		**196**	*1500*
359	7. 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	1950	192016	191548	468	234		138083	26408	**356507**	188		**188**	*1950*
360	8. 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж /Демонтаж/	камера	30	41071	41019	52			29534	5648	**76253**	24		**24**	*30*
361	9. 1310-0902-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Р. 1310 ТЧ п.6 Кэтр=0,5, Кэм=0,5	Шкаф. Монтаж оборудования /сетевой шкаф/. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов	шт.	1	1376	1336	40	15		972	188	**2536**	1		**1**	*1*
362	10. 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кэтр=0,5, Кэм=0,5	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов	шт.	18	10953	10953				7886	1507	**20346**	9		**9**	*18*
363	11. 1217-0101-0201 РСНБ РК 2015	Магистрали. Демонтаж из каналов	м магистрали	340	49796	49715	82	41		35824	6850	**92470**	45		**45**	*340*
364	12. 1217-0101-0202 РСНБ РК 2015	Магистрали. Демонтаж из труб	м магистрали	120	36644	36414	230	116		26302	5036	**67982**	32		**32**	*120*
365	13. 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	4140	407666	406672	994	497		293162	56066	**756894**	399		**399**	*4140*
366	14. 414-104-0601 РСНБ РК 2015 С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,42	374						30	404				*(0,42)*
367	15. 412-101-0110 РСНБ РК 2015 С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	0,42	24						2	26				*(0,42)*
368	16. 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	7	13858	13741	2		116	9894	1900	**25652**	9		**9**	*7*
369	17. СТ С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Болид С2000М	шт	1	34371						2750	37121				*1*
370	18. СТ С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Сигнал 20М	шт	1	21227						1698	22925				*1*
371	19. СТ С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	С2000-4	шт	1	11951						956	12907				*1*
372	20. СТ С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	С2000-БКИ	шт	1	23745						1900	25645				*1*
373	21. 248-303-0701 РСНБ РК 2015 С1248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	11667						933	12600				*1*

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
374	22.	СТ С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	С2000-РПИ	шт	2	34119						2730	36849				2
375	23.	248-306-0305 РСНБ РК 2015 С1248-306-0305 прим.	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 /исп 06 и исп 12/	шт.	2	38232						3059	41291				2
376	24.	СТ С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Аккумулятор 12В 12А/ч	шт	2	14819						1186	16005				2
377	25.	СТ С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Аккумулятор 12В 7А/ч	шт	1	3345						268	3613				1
378	26.	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	5977	5816	3		157	4188	813	**10978**	4		**4**	4
379	27.	248-302-0101 РСНБ РК 2015 С1248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1 /А3/	шт.	4	3792						303	4095				4
380	28.	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	92	274106	267536	206		6364	192626	37339	**504071**	184		**184**	92
381	29.	248-302-0202 РСНБ РК 2015 С1248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	92	210772						16862	227634				92
382	30.	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	11	20201	15994	3780	1554	427	12634	2627	**35462**	11	1	**12**	11
383	31.	248-302-0501 РСНБ РК 2015 С1248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	11	11572						926	12498				11
384	32.	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	10	14686	12382	1472	396	833	9200	1911	**25797**	8		**8**	10
385	33.	248-304-0106 РСНБ РК 2015 С1248-304-0106	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	10	12400						992	13392				10
386	34.	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	1	2875	2672			203	1924	384	**5183**	2		**2**	1
387	35.	248-304-0302 РСНБ РК 2015 С1248-304-0302	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	1	1846						148	1994				1
388	36.	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	46	38123	37408	216	67	500	26982	5208	**70313**	28		**28**	46
389	37.	248-304-0304 РСНБ РК 2015 С1248-304-0304 прим.	Оповещатель звуковой модели MR 100 BLUE /Модуль акустический АС-4-2/	шт.	46	265006						21200	286206				46
390	38.	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	4693	4634	6	1	53	3337	642	**8672**	3		**3**	1
391	39.	СТ С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Рокот-5 ПУО исп 2	шт	1	162586						13007	175593				1
392	40.	СТ С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Аккумулятор 12В 12А/ч	шт	2	14819						1186	16005				2
393	41.	247-202-0202 РСНБ РК 2015 С1247-202-0202 прим.	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56 /КРТП 10х2/	шт.	2	1848						148	1996				2
394	42.	248-306-0101 РСНБ РК 2015 С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	11	1694						136	1830				11
395	43.	1121-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка	м	350	170065	157000	2530	154	10535	113151	22657	**305873**	122		**122**	350

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
396	44.	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	1150	325416	303876	4232	46	17308	218824	43539	**587779**	236		**236**	*1150*
397	45.	243-907-0110 РСНБ РК 2015 С1243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	350	108500						8680	117180				*350*
398	46.	243-907-0102 РСНБ РК 2015 С1243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	1150	63250						5060	68310				*1150*
399	47.	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	450	109233	85491	972	27	22770	61573	13664	**184470**	64		**64**	*1950-1500*
400	48.	243-305-0112 РСНБ РК 2015 С1243-305-0112 прим.	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80 /КСРВнг-(А)-FRLS 1х2х0,8/	км	1,9686	224056						17924	241980				*1,93.1,02*
401	49.	243-301-0141 РСНБ РК 2015 С1243-301-0141	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5-315	км	0,0204	6113						489	6602				*0,02.1,02*
402	50.	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	1930	158414	136084	1660	251	20670	98161	20526	**277101**	104		**104**	*1930*
403	51.	1121-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	20	2092	1830	48	17	214	1330	274	**3696**	1		**1**	*20*
404	52.	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	10	53193	53088	105			38223	7313	**98729**	31		**31**	*10*
405	53.	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	20	91269	91154	115			65631	12552	**169452**	53		**53**	*20*
406	54.	СТ С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Купольная HD-TVI камера DS-2CE56F7T-AITZ	шт	30	1575135						126011	1701146				*10+20*
407	55.	СТ С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Кронштейн DS-1273ZJ-130B	шт	10	321655						25732	347387				*10*
408	56.	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	3526	3476	51	15		2513	483	**6522**	2		**2**	*1*
409	57.	СТ С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Видеорегистратор DS-7232HQHI-K2	шт	1	181105						14488	195593				*1*
410	58.	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Шкаф. Монтаж оборудования	шт.	1	4370	2672	79	29	1619	1945	505	**6820**	2		**2**	*1*
411	59.	СТ С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Шкаф настенный 12 U	шт	1	52456						4196	56652				*1*
412	60.	СТ С Прайс-лист ТОО "INTANT - Астана"	Диск жесткий 8 Тб	шт	1	93157						7453	100610				*1*
413	61.	248-303-0211 РСНБ РК 2015 С1248-303-0211 прим.	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24 с ВП /коммутатор T1500G-8T/	шт.	1	47756						3820	51576				*1*
414	62.	248-303-0218 РСНБ РК 2015 С1248-303-0218 прим.	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ЯХОНТ-16И исполнение 01 /источник питания SKAT-V.32 RACK/	шт.	1	186096						14888	200984				*1*
415	63.	248-303-0211 РСНБ РК 2015 С1248-303-0211 прим.	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24 с ВП /аккумулятор TEPLOCOM 40Ач/	шт.	1	47756						3820	51576				*1*
416	64.	248-306-0402 РСНБ РК 2015 С1248-306-0402 прим.	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory /сетевой фильтр на 6 розеток/	шт.	1	2009						161	2170				*1*
417	65.	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	18	22180	21906			274	15772	3036	**40988**	18		**18**	*13+5*
418	66.	247-214-0201 РСНБ РК 2015 С1247-214-0201	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная /RJ11/	шт.	5	1770						142	1912				*5*

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
419	67.	247-214-0202 РСНБ РК 2015 С1247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная /RJ45/	шт.	13	5629						450	6079				*13*
420	68.	1121-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка	м	340	165206	152514	2459	150	10234	109918	22010	**297134**	118		**118**	*340*
421	69.	243-907-0110 РСНБ РК 2015 С1243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	340	105400						8432	113832				*340*
422	70.	241-207-0204 РСНБ РК 2015 С1241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	120	16800						1344	18144				*120*
423	71.	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	3800	922412	721924	8208	228	192280	519949	115389	**1557750**	540		**540**	*2700+1440-340*
424	72.	243-301-0124 РСНБ РК 2015 С1243-301-0124 прим.	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,4-315 /КВК-П-2 2х0,75/	км	2,754	604115						48329	652444				*2,7.1,02*
425	73.	243-304-0102 РСНБ РК 2015 С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,4688	150467						12037	162504				*1,44.1,02*
426	74.	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	340	27907	23973	292	44	3641	17293	3616	**48816**	18		**18**	*340*
		2-1-5	**ИТОГО по смете**			8270825	3278848	30347	4658	288198	2364124	850796	**11485745**	2596	1	**2597**	Э2153
		2-1	**ИТОГО по объекту**			151302318	42769599	2891025	1202903	47695202	31660205	14486404	**197448927**	34208	840	**35048**	
	6-1		**Наружные сети водоснабжения и канализации**														
	6-1-1		**Наружные сети водоснабжения и канализации**														Э2163
427	1.	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	161,49	46010		46010	8418		6061	4166	**56237**		4	**4**	*(156+19,36)-(12,56+1,31)*
428	2.	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	13,87	4676		4676	856		616	423	**5715**				*12,56+1,31*
429	3.	412-101-0110 РСНБ РК 2015 С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	26,6304	1518						121	1639				*(12,56+1,31).1,92*
430	4.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,8447	10520	10520				7574	1448	**19542**	9		**9**	*((156+19,36)-(12,56+1,31)).0,03*
431	5.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,0745	7629	7629				5493	1050	**14172**	8		**8**	*((156+19,36)-(12,56+1,31)).0,05*
432	6.	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	153,4155	5471		5470	2149		1548	561	**7580**		1	**1**	*((156+19,36)-(12,56+1,31)).0,95*
433	7.	1101-0201-0303 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 35 см	м3 уплотненного грунта	161,49	8412		8412	3556		2560	878	**11850**		2	**2**	*((156+19,36)-(12,56+1,31))*
434	8.	1123-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	65	131191	6128	1240	505	123824	4775	10877	**146843**	5		**5**	*65*
435	9.	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	65	7143	5992	86		1065	4314	917	**12374**	3		**3**	*65*
436	10.	241-704-0214 РСНБ РК 2015 С1241-704-0214	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х273 мм	комплект	4	113684						9095	122779				*4*
437	11.	241-102-0232 РСНБ РК 2015 С1241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	1,4	10034						803	10837				*0,35.4*
438	12.	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,4	74342	20874	11093	4652	42376	18378	7418	**100138**	16	3	**19**	*2,(0,24+0,16+0,1+0,18+0,02)*
439	13.	225-101-0106 РСНБ РК 2015 С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	32300						2584	34884				*2*
440	14.	225-101-0105 РСНБ РК 2015 С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	22756						1820	24576				*2*

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
441	15.	225-101-0606 РСНБ РК 2015 С1225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	22448						1796	24244				2
442	16.	225-101-0601 РСНБ РК 2015 С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	29502						2360	31862				2
443	17.	225-101-0201 РСНБ РК 2015 С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7778						622	8400				2
444	18.	244-201-0302 РСНБ РК 2015 С1244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	2	10288						823	11111				2
445	19.	1328-1104-0301 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Резервуар стальной, объем 50 м3, горизонтальный. Монтаж оборудования	шт.	1	73207	55982	15265	6034	1960	44651	9429	**127287**	46	3	**49**	1
446	20.	СТ С Прайс-лист ТОО "Торговый дом СТЗ АРЫСТАН"	Резервуар технической воды Полипластик РТВ	шт	1	3200725						256058	3456783				1
		6-1-1	**ИТОГО по смете**			3819634	107125	92252	26170	169225	95970	313249	**4228853**	87	13	**100**	Э2163
		6-1	**ИТОГО по объекту**			3819634	107125	92252	26170	169225	95970	313249	**4228853**	87	13	**100**	
	7-1		**Вертикальная планировка**														
	7-1-1		**Вертикальная планировка**														Э2183
447	1.	211-101-0102 РСНБ РК 2015 С1211-101-0102	Земля растительная механизированной заготовки /недостаток плодородного грунта/	м3	551,88	449782						35983	485765				551,88
448	2.	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4673	237762		237762	93413		67258	24402	**329422**		54	**54**	2509+2164
449	3.	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4673	203416		203415	79908		57534	20876	**281826**		46	**46**	2509+2164
450	4.	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3821,06	1188350		1188349	198389		142840	106495	**1437685**		96	**96**	3821,06
451	5.	412-101-0110 РСНБ РК 2015 С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	7336,4352	418177						33454	451631				3821,06.1,92
452	6.	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первыйпроходпоодному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	852,84	66257		66257	27359		19699	6876	**92832**		13	**13**	852,84
453	7.	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщинеслоя 25 см	м3 уплотненного грунта	852,84	6302		6303	2030		1461	621	**8384**		1	**1**	852,84
454	8.	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	15813	17869		17868	7590		5465	1867	**25201**		3	**3**	17423-1610
		7-1-1	**ИТОГО по смете**			2587915		1719954	408689		294257	230574	**3112746**		213	**213**	Э2183
		7-1	**ИТОГО по объекту**			2587915		1719954	408689		294257	230574	**3112746**		213	**213**	
	7-2		**Благоустройство**														
	7-2-1		**Благоустройство**														Э2173
455	1.	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Демонтаж	м2 покрытия	421	467262	419222	48040	13859		311818	62326	**841406**	319	10	**329**	421
456	2.	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	324	367840	274464	93376	44284		229499	47787	**645126**	221	30	**251**	324
457	3.	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,823565	95480	86217	7090	1722	2172	63316	12704	**171500**	59	1	**60**	((49,32+13,1+70,42+1,08+1,64)+(23,6+4,5+28,44+0,43+0,66).5+(0,915.437)):1000
458	4.	1147-0102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	201	1403275	877445	73101	30043	452728	653392	164533	**2221200**	861	17	**878**	134+27+40
459	5.	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	201	1147877	864195	254048	81952	29633	681226	146328	**1975431**	594	45	**639**	134+27+40
460	6.	254-102-0701 РСНБ РК 2015 С1254-102-0701	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	134	164820						13186	178006				134
461	7.	254-101-0501 РСНБ РК 2015 С1254-101-0501	Можжевельник Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	27	136836						10947	147783				27

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
462	8.	254-102-2001 РСНБ РК 2015 С1254-102-2001	Клен остролистный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	40	68720						5498	74218				*40*
463	9.	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	3044	1711641	1288221	51291	11506	372129	935804	211796	**2859241**	1218	8	**1226**	*3044*
464	10.	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	3044	936182	190981	540645	121273	204557	224823	92880	**1253885**	160	83	**243**	*3044*
465	11.	1147-0113-0102 РСНБ РК 2015	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см	м2	95	67799	67799				48815	9329	**125943**	71		**71**	*95*
466	12.	1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	95	62424	46939			15485	33796	7698	**103918**	44		**44**	*95*
467	13.	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	95	282179	150705	50556	11340	80918	116673	31908	**430760**	128	8	**136**	*95*
468	14.	8601-0106-0112 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Навес" /тип 1/	комплект	1	170349	14673	527	170	155149	12089	14595	**197033**	12		**12**	*1*
469	15.	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой /тип С-4/	шт.	20	1832420	124720	4080	1140	1703620	109420	155340	**2097180**	97	1	**98**	*20*
470	16.	8601-0303-0501 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из гранита, модель: Малая /тип 1/	шт.	8	405560				405560		32448	**438008**				*8*
471	17.	8601-0302-0408 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой /тип 2/	шт.	4	109060	8808	720	184	99532	9408	9476	**127944**	7		**7**	*4*
472	18.	8601-0301-0103 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик детский /для игр тип 2/	шт.	2	153000				153000		12240	**165240**				*2*
473	19.	8601-0104-0404 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки //	комплект	2	259158	26222	738	194	232198	22308	22518	**303984**	22		**22**	*2*
474	20.	8601-0102-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Мини" /горка-скат тип 1/	комплект	2	464868	14532	592	158	449744	12020	38152	**515040**	12		**12**	*2*
475	21.	8601-0104-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам): Балансир, тип 1	конструкция	2	123642	68108	2440	592	53094	73572	15778	**212992**	52		**52**	*2*
476	22.	8601-0103-0304 УСН РК 8.02-03-2020 0	Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам): Лазалка "Стенка"	комплект	2	131694	14140	394	122	117160	11740	11474	**154908**	11		**11**	*2*
477	23.	8601-0104-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая" /тип 3/	комплект	2	209344	15916	452	130	192976	13480	17826	**240650**	13		**13**	*2*
478	24.	8601-0308-0110 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам): Парковый светильник VERSAILLES (3 м) /светильник по периметру территории/	комплект	19	5824203	223288	124146	34219	5476769	192964	481365	**6498532**	169	19	**188**	*19*
479	25.	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	151,4	484852	23481	162357	38012	299015	44275	42330	**571457**	22	21	**43**	*(1.0,1)X1514*
480	26.	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1514	2757024	55806	385146	118788	2316072	125708	230619	**3113351**	50	61	**111**	*(1)X1514*
481	27.	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	-1514	-781754		-75927	-24209	-705827	-17430	-63935	**-863119**		-13	**-13**	*((1)X1514)X(-1)*
482	28.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,757	140506		1558	763	138948	549	11284	**152339**				*(0,5:1000)X1514*
483	29.	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1514	3404426	37063	298076	40015	3069287	55496	276794	**3736716**	27	21	**48**	*(1)X1514*
484	30.	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	1514	1535090	13020	121		1521948	9375	123557	**1668022**	8		**8**	*(1)X1514*
485	31.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1514	3950056	37063	315518	39031	3597476	54787	320387	**4325230**	27	21	**48**	*(1)X1514*

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
486	32.	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1121	2041363	41320	285172	87954	1714872	93077	170755	**2305195**	37	45	**82**	*(1)X1121*
487	33.	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	-1121	-578828		-56218	-17925	-522610	-12906	-47339	**-639073**		-9	**-9**	*((1)X1121)X(-1)*
488	34.	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	56,05	179498	8693	60106	14072	110699	16391	15671	**211560**	8	8	**16**	*(1.0,05)X1121*
489	35.	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	1121	10959456	1395331	159888	46129	9404237	1037851	959785	**12957092**	1063	32	**1095**	*(1)X1121*
490	36.	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1300	2367326	47918	330707	101998	1988701	107940	198021	**2673287**	43	53	**96**	*(1)X1300*
491	37.	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	-1300	-671255		-65195	-20787	-606060	-14967	-54898	**-741120**		-11	**-11**	*((1)X1300)X(-1)*
492	38.	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	65	208160	10081	69704	16320	128375	19008	18173	**245341**	9	9	**18**	*(1.0,05)X1300*
493	39.	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1300	730990	550160	21905	4914	158925	399653	90451	**1221094**	520	3	**523**	*(1)X1300*
494	40.	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять /исключать/	м2	-1300	-1283984	-752310	-1924		-529750	-541663	-146052	**-1971699**	-711		**-711**	*((1)X1300)X(-1)*
495	41.	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1300	399815	81562	230893	51792	87360	96015	39666	**535496**	68	36	**104**	*(1)X1300*
496	42.	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1200,6	2186317	44254	305421	94199	1836642	99686	182880	**2468883**	40	49	**89**	*(1)X1200,6*
497	43.	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	-1200,6	-619930		-60210	-19198	-559720	-13822	-50700	**-684452**		-10	**-10**	*((1)X1200,6)X(-1)*
498	44.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	60,03	2170650	245416	461		1924773	176699	187788	**2535137**	220		**220**	*(1.0,05)X1200,6*
499	45.	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	1200,6	19118823	857961	31023	10649	18229838	625399	1579538	**21323760**	718	7	**725**	*(1)X1200,6*
500	46.	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1352	3600052	1127717	43954	17914	2428381	824854	353992	**4778898**	944	9	**953**	*406+946*
501	47.	255-101-0101 РСНБ РК 2015 С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15 и БР100.20.8/	м3	33,406	1996777						159742	2156519				*0,045.406+946.0,016*
502	48.	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	311	972058	92917	48836	17285	830305	79346	84112	**1135516**	82	10	**92**	*31,1:0,1*
503	49.	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	90,4	3563846	539082	107951	26311	2916813	407083	317674	**4288603**	443	18	**461**	*90,4*
504	50.	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	69,7	2797841	653596	182260	42564	1961985	501236	263926	**3563003**	464	29	**493**	*0,34.205*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
505	51. 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	12,737834	2446348	2222497	156660	38046	67191	1627591	325915	**4399854**	1529	23	**1552**	*((49,32+13,1+70,42+1,08+1,64)+(23,6+4,5+28,44+0,43+0,66).3+(11,22+41,4+4+2,54+1+1).193+(9,36+30,52+3+2,21+0,5+0,77)+(13,1+45,8+5+2,9+1+1).2+(12,72+43,6+5+2,76+1+1).2+(7,5+26,16+2,5+1,9+0,5+0,66)+(14,66+54,5+5,5+3,4+1+1,21)+(15+54,5+5,5+3,5+1+1,21)+(9,8+32,7+3,5+2,21+0,5+0,88)+(7,48+24+2,5+1,74+0,5+0,66)+(3+6,54+0,5+0,35+0,242+0,22)+(3,8+6,54+0,5+0,56+0,242+0,22)):1000*
506	52. 222-509-0801 РСНБ РК 2015 С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	12,602274	7565889						605271	8171160				*((23,6+4,5+28,44+0,43+0,66).3+(11,22+41,4+4+2,54+1+1).193+(9,36+30,52+3+2,21+0,5+0,77)+(13,1+45,8+5+2,9+1+1).2+(12,72+43,6+5+2,76+1+1).2+(7,5+26,16+2,5+1,9+0,5+0,66)+(14,66+54,5+5,5+3,4+1+1,21)+(15+54,5+5,5+3,5+1+1,21)+(9,8+32,7+3,5+2,21+0,5+0,88)+(7,48+24+2,5+1,74+0,5+0,66)+(3+6,54+0,5+0,35+0,242+0,22)+(3,8+6,54+0,5+0,56+0,242+0,22)):1000*
507	53. 222-509-0802 РСНБ РК 2015 С1222-509-0802	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т	т	0,13556	78688						6295	84983				*(49,32+13,1+70,42+1,08+1,64):1000*
508	54. 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	8,4	26255	2510	1319	467	22426	2143	2272	**30670**	2		**2**	*0,84:0,1*
509	55. 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,43	51708	5846	11		45851	4209	4473	**60390**	5		**5**	*1,43*
510	56. 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04251	701	636	64	28	1	478	94	**1273**				*42,51:1000*
511	57. 214-210-0201 РСНБ РК 2015 С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04251	11711						937	12648				*42,51:1000*
512	58. 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,76	62597	12343	2875	709	47380	9397	5760	**77754**	10		**10**	*1,76*
513	59. 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,18	8522	1950	879	190	5693	1541	805	**10868**	1		**1**	*0,18*
514	60. 1106-1908-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,00375	106	73	5	1	28	53	13	**172**				*3,75:1000*
515	61. 214-210-0201 РСНБ РК 2015 С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00375	1033						83	1116				*3,75:1000*
	7-2-1	**ИТОГО по смете**			88478366	12132581	4195632	1078920	62125679	9575215	7844271	**105897852**	9699	634	**10333**	Э2173
	7-2	**ИТОГО по объекту**			88478366	12132581	4195632	1078920	62125679	9575215	7844271	**105897852**	9699	634	**10333**	
		ИТОГО по стройке			**246188233**	55009305	8898863	2716682	109990106	**41625647**	**22874498**	**310688378**	43994	1700	**45694**	

ГИП объекта

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17