Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Алматы қ. №179 2022-04-29

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны, Жарғы негізінде әрекет ететін Бас дәрігер Садыков Болат Нурмурзаевич атынан бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталынатын "TechnoVolt Kazakhstan" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Устав негізінде әрекет ететін Басшы Ыбрай Самат Құрмашұлы атынан екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және «2022-04-11» жыл № 7153501-ОК1 «Ашық конкурс» мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және мына төмендегі туралы келісімге келді:

1 Шарттың мәні

1.1 Өнім беруші осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша Тауарды жеткізуге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші осы Шарттың талаптарымен Тауарды қабылдауға және Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін тиісінше орындау шартында төлеуге міндеттенеді.

1.2 Төмендегі санамаланған құжаттар және оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтсақ:

1) осы Шарт;

2) лоттар тізбесі және тауарларды жеткізу шарты (1-қосымша);

3) техникалық ерекшелік (2-қосымша).

2 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

2.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшада айқындалады және 12 376 179.20 (он екі миллион үш жүз жетпіс алты мың жүз жетпіс тоғыз тенге жиырма тиын)) теңгені құрайды және Тауарлар жеткізумен байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 1 326 019.20 тенге (бір миллион үш жүз жиырма алты мың он тоғыз тенге жиырма тиын) (бұдан әрі – Шарттың сомасы) қамтиды.

2.2 Жеткізілген Тауар үшін төлемді Тапсырыс беруші Тауарларды қабылдап алу-беру актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Өнім берушінің есеп шотына ақшалай қаражат аудару арқылы жүргізеді

2.3 Сандық және құндық шамадағы жеткізілетін тауар көлемі Шартқа 1-қосымшада келтірілген.

2.4 Төлеу алдындағы қажетті құжаттар

1) қол қойылған Шарт;

2) жүкқұжат

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3) Тауарларды қабылдап алу-беру актісі (актілері);

4) мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 44-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарлардағы жергілікті қамту туралы есеп;

5) жеткізілген тауарлардың санын, бірлік бағасы мен жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, Өнім беруші Тапсырыс берушіге ұсынған электрондық шот-фактура;

3 Тараптардың міндеттемелері

3.1 Өнім беруші мыналарға:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы 371 285.38 ((үш жүз жетпіс бір мың екі жүз сексен бес теңге отыз сегіз тиын)) құрайтын Шарттың жалпы сомасының 371 285.38 теңгеге тең 3 (үш) пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәні бойынша көзделген аванс мөлшерін, төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді:
әлеуетті өнім берушінің электрондық әмиянындағы ақша;
не:
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 38-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға тауарлардың сәйкестігін қамтамасыз етуге;

4) Тауарларды түпкілікті арналған пунктіне тасымалдау кезінде олардың бұзылудан немесе бүлінуден сақтай алатын орауышын қамтамасыз етуді. Орауыш қандай да бір шектеусіз қарқынды жүктеу-тасымалдау өңдеуі мен экстремалды температуралардың әсерлерге, тасымалдау кезінде тұздар мен жауын-шашынға, сондай-ақ ашық түрде сақтауға төзе алатын болуы қажет. Оралған жәшіктер габариттері мен олардың салмақтарын айқындау кезінде, Тауарлар тасымалының барлық пункттерінде жеткізудің соңғы пунктінің алыстылығын және қуатты жүккөтергіш құралдарының бар болуын ескеру қажет;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың жағдайларын орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналдан басқа оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

6) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

7) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

8) Өнім берушінің Шарттың талаптарын тиісінше орындамауынан және/немесе өзге де

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

заңсыз іс-әрекеттермен туындаған келтірілген залалдарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді.

9) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген тауарларды қабылдап алу-беру актісін, сондай-ақ осы Қағидаларға 44-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарлардағы жергілікті қамту туралы есепті ресімдеуге және жіберуге;

10) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді.

3.2 Өнім беруші:

1) Тапсырыс берушіден Шарт бойынша жеткізілген Тауарларға төлем талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен алдын ала орындау мерзімін келісе отырып, Шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуге құқылы.

3.3 Тапсырыс беруші:

1) тауар жеткізу үшін Өнім берушінің мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз етуге;

2) тауардың сәйкессіздіктері мен кемшіліктері анықталған кезде тез арада Өнім берушіні жазбаша хабарландыруға;

3) тауарды қабылдап алу кезінде веб-портал арқылы Тауарды қабылдап алу-беру актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 547-тармағында белгіленген мерзімде оны қабылдамаудың дәлелді негіздемелерін көрсете отырып, Тауарды қабылдаудан бас тартуға.
Бұл ретте тауарды қабылдап алуды Тапсырыс беруші немесе сенімхат бойынша оның өкілі жүзеге асырады;

4) тауарды (тауарларды) қабылдау-беру актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда Өнім беруші жазып берген шот-фактураны қабылдауға;

5) осы Шартта белгіленген тәртіпте және мерзімдерде төлем жүргізуге міндеттенеді.

3.4 Тапсырыс беруші:

1) жеткізілген Тауарлардың сапасын тексеруге;

2) Тауар мерзімінен бұрын жеткізілген жағдайда Тапсырыс беруші Тауарды мерзімінен бұрын қабылдауға және ол үшін Шарт талаптарына сәйкес ақы төлеуге құқылы. Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуден бас тартуға оны қабылдау мүмкін болмаған жағдайларда жол беріледі.

4 Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеру

4.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері жеткізілген Тауарлардың техникалық ерекшелікте (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізе алады. Бұл ретте осы тексерістер бойынша барлық шығыстарды Өнім беруші

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

көтереді. Тапсырыс беруші Өнім берушіні осы мақсаттар үшін белгіленген өз өкілдері туралы жазбаша түрде уақтылы хабарлауы тиіс.

4.2 Осы Шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлар техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес немесе олардан жоғары болуы тиіс.

4.3 Егер тексеру кезінде жеткізілген Тауарлардың нәтижелері техникалық ерекшеліктің (Шартқа 2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, Өнім беруші, Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз, техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктерді жою бойынша шараларды тексеру сәтінен бастап 3 жұмыс күні ішінде қолданады.

4.4 Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестілігін тексеру Өнім беруші немесе қосалқы мердігер(лер) аумағында, жеткізу орнында және (немесе) Тауарлардың түпкілікті мақсат пунктіне жүргізілуі мүмкін. Егер олар Өнім беруші немесе оның қосалқы мердігері(лері) аумағында жүргізілетін болса, Тапсырыс беруші инспекторларына, Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз, сызбалар мен өндірістік ақпараттарға рұқсатты қоса алғанда, барлық қажетті құралдар мен көмек ұсынылатын болады.

4.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың ешқайсысы Өнім берушіні Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

5 Тауарларды жеткізу және құжаттама

5.1 Өнім беруші Тауар арналған пунктте Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды ұсынады:

1) ақпарат Тауардың өзінде және/немесе орамасында көрсетілген не Тауар сапасы дайындаушы кәсіпорынның мөртаңбасымен немесе белгілерді таратып жаза отырып, басқа белгімен Тауардың өзінде және/немесе оның орамасында расталған жағдайларды қоспағанда, Тауардың жиынтығы, оның техникалық сипаттамасы, пайдалану қағидалары, кепілдігі туралы мәліметтерді және Тауардың сапасын және оның Қазақстан Республикасында танылған нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкестігін айқындау үшін қажетті басқа да мәліметтерді қамтитын дайындаушы зауыт (жөнелтуші) берген зауыттың сапа сертификатының және/немесе техникалық паспортының түпнұсқалары немесе нотариалды куәландырылған көшірмелері;

2) сәйкестігін міндетті түрде растауға жатпайтын Тауарларды қоспағанда, өнім беруші растаған Тауардың сәйкестігін бағалау туралы құжаттың (сәйкестік сертификаты / сәйкестігі туралы декларация / мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) көшірмесі;

3) Дайындаушының немесе Өнім берушінің (қажет болған кезде) кепілдік (міндеттеме) сертификаты;

4) егер Тауар Қазақстанда шығарылған болса, онда «Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 13 шілдедегі № 454-НҚ бұйрығымен бекітілген тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларға (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 23514 болып тіркелген) (бұдан әрі –

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидалары) сәйкес белгіленген тәртіппен берілген «CT-KZ» Тауардың шығарылған елі туралы сертификатының түпнұсқасы немесе белгіленген үлгідегі көшірмесі, не уәкілетті ұйым растаған көшірмесі ұсынылады.
Егер қазақстанда шығарылған жеткізілетін тауарлардың көлемі екі және одан да көп бірлікті құраса, онда Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларға сәйкес жеткізілетін көлемге (үлгіге берілген сертификатты қоспағанда) немесе сериялық өндіріс өніміне берілген «CT-KZ» Тауардың шығарылған елі туралы сертификатының түпнұсқасы немесе белгіленген үлгідегі көшірмесі, не уәкілетті ұйым растаған көшірмесі ұсынылады.
Егер Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларында белгіленген тәртіппен шығарылған елдің тиісті органы берген тиісті Тауардың шығарылған елі туралы сертификатының түпнұсқасы немесе көшірмесі беріледі.

5.2 емесе бүлінуі тәуекелін қоса алғанда, онымен байланысты барлық тәуекелдер Тараптар Тауарды қабылдап алу-беру актісіне қол қойған сәттен бастап Тапсырыс берушіге ауысады. Осы сәттен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде Өнім беруші Тапсырыс берушіден Тауарды қабылдау кезінде анықтау мүмкін болмаған Тауардың ақаулықтарына байланысты кінараттарды қабылдайды.

5.3 Жеткізу Өнім беруші Тапсырыс берушіге Тауарды техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптарға дәл сәйкестікте толық беру шартында жасалды деп есептеледі.

5.4 Осы Шарттың 5.3-тармағының талаптары сақталған кезде Тауарды жеткізу/беру күні деп өнім берушінің веб-портал арқылы тапсырыс берушіге тауарды қабылдап алу-беру актісін жіберген күні есептеледі.

6 Кепілдік. Сапа

6.1 Өнім беруші осы Шарт шеңберінде жеткізілетін Тауардың:

1) сапалы және сатып алынатын тауарларға ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың талаптарына сәйкес келетініне;

2) жаңа, пайдаланылмаған, зауыт орамасында, материалы мен орындауында ешқандай ақаулықтары жоқ екендігіне;

3) өнеркәсіптік және (немесе) басқа зияткерлік меншікке негізделген үшінші тұлғаның кез келген құқықтары мен талаптарынан бос екеніне кепілдік береді.

6.2 Тауардың сатып алынатын тауарлар тізбесіне және осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген техникалық ерекшелікке сәйкес толық жеткізілмегені анықталған немесе жеткізілген Тауарда ораманы ашу кезінде жасырын қандай да бір зауыт ақаулары анықталған жағдайда немесе егер Тауар сапасы техникалық дайындау талаптарына толық сәйкес келмесе, Тапсырыс беруші жиырма күндік мерзімде жарнамалық акті жасайды, ал Өнім беруші 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде өз есебінен Тауарды жаңасына ауыстырады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

6.3 Жеткізілетін Тауардың кепілді кезең Тауар Тапсырыс берушінің қоймасына түскен күннен бастап 12 (он екі) күнтізбелік ай деп белгіленеді. Ауыстырылған немесе жөнделген Тауар үшін кепілдік мерзімі жаңа Тауарға ауыстырылған сәттен бастап басталады. Тауар ақауларын жою, ауыстыру бойынша, оның ішінде кедендік тазалауға байланысты барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Егер туындаған ақауларды жоюда іркіліс Өнім берушінің кінәсінен болған жағдайда кепілдік беру мерзімі тиісті уақыт кезеңіне ұзартылатын болады.

7 Тараптардың жауапкершілігі

7.1 Тараптар осы Шарт шеңберіндегі өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

7.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол ақшаны бақылау шотында/мемлекеттік кәсіпорындардың, дауыс беретін акцияларының елу және одан астам проценті мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың есеп шотында ақша жетіспеген жағдайларды қоспағанда, егер Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиесілі қаражатты Шартта көрсетілген мерзімдерде төлемесе, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін тиесілі соманың 0,1 % (нөл бүтін оннан бір) мөлшерінде ұсталған төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-ынан аспауға тиіс.

7.3 Тауарды жеткізу мерзімін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден ол міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады) не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған міндеттемелер сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-ынан аспауға тиіс.

7.4 Өнім беруші Тауарды жеткізуден бас тартқан немесе Шарт бойынша Тауар жеткізу мерзімі өткен күннен бастап, бірақ Шарт қолданысының аяқталу мерзімінен кешіктірмей, күнтізбелік он бес күннен аса мерзімге Тауар жеткізу мерзімін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасын өндіріп ала отырып, бір жақты тәртіпте осы Шартты бұзуға құқылы.

7.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.6 Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге Шарт бойынша Тауар жеткізу үшін қажетті құнның немесе мерзімдердің азаюына әкелетін болса, Шарт сомасы немесе Тауар жеткізу кестесі, немесе екеуі де тиісінше түзетіледі, ал Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі. Өнім берушінің түзету жүргізуге барлық сұрау салулары Өнім беруші Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкім алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде ұсынуға тиіс.

7.7 Өнім беруші толығымен де, ішінара да біреуге осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бермеуі тиіс.

7.8 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін орындамауына байланысты Шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз ету соманы, сондай-ақ Заңның 26-бабына сәйкес Өнім беруші енгізген соманы (бар болса) қайтармайды.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

7.9 Тапсырыс беруші енгізілген Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда (бар болса) қамтамасыз ету сомасын өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде, сондай-ақ Өнім беруші Шарттың қолданылу кезеңінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету тәсілін ауыстыруды ұсынған жағдайда Өнім берушіге қайтарады.

8 Шарттың қолданыс мерзімі және бұзу талаптары

8.1 Шарт қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін қолданылады.

8.2 Егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Тапсырыс беруші кез келген уақытта Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп біржақты тәртіпте Шарт талаптарын орындаудан бас тарта алады. Бұл жағдайда Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту тез арада жүзеге асырылады, және Тапсырыс беруші егер Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту ешқандай залал келтірмейтін немесе салдарынан Тапсырыс берушіге қойылған немесе қойылатын қандай да бір әрекеттерді жасауға немесе санкцияларды қолдануға құқықтарды қозғамайтын шартта Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндет көтермейді.

8.3 Шарт талаптарын бұзғаны үшін қандай да бір санкцияларға зиян келтірместен Тапсырыс беруші осы Шарттың 7.4-тармағының талаптарын ескере отырып, Өнім берушіге міндеттемелерін орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жіберіп

1) егер Өнім беруші Шартта көзделген мерзімде немесе Тапсырыс беруші ұсынған осы Шарттың ұзартылған кезеңі ішінде тауар жеткізе алмаса;

2) егер Өнім беруші өз міндеттемелерін орындай алмаса, осы Шартты толық немесе ішінара бұза алады.

8.4 Шарт мынадай фактілердің бірі анықталған жағдайда кез келген кезеңде оның бұзылуы туралы талапты қамтуы тиіс:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуының анықталуы;

2) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Өнім берушіге Заңда көзделмеген қолдауды көрсету;

3) Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін қызмет көрсетілген жағдайды қоспағанда, Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шарт жасасудан жалтарса кез келген кезеңде оның бұзылуы туралы талапты қамтуы тиіс.

8.5 Шартты одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда оны тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.
Шарт жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты жойылған кезде Өнім беруші Шарт бойынша бұзылуға байланысты бұзылған күнге іс жүзіндегі шығындар үшін ақы талап етуге құқылы болады.

9 Хабарлама

9.1 Шартқа сәйкес бір тарап екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама төленген тапсырыс хатпен немесе телеграмма, телекс, телефакс не веб-портал арқылы жіберіледі.

9.2 Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне ену күні (егер хабарламада

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

көрсетілсе), осы екі күннің қайсысы кеш келетініне байланысты күшіне енеді.

10 Форс-мажор

10.1 Егер Шарт талаптарының орындалмауы форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Тараптар оның толық немесе ішінара орындалмауы үшін жауапкершілік көтермейді.

10.2 Егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Өнім беруші өзінің Шарттың орындалуын қамтамасыз етуінен айырылмайды және Шарт талаптарының орындалмауына байланысты тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапты болмайды.

10.3 Шарт мақсаттары үшін «форс-мажор» Тараптардың бақылауына бағынбайтын және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар мыналарды қамти алады, бірақ тек олар ғана емес: соғыс қимылдары, табиғи немесе дүлей апаттар және басқалар.

10.4 Форс-мажорлық жағдаяттар туындаған кезде Өнім беруші тез арада Тапсырыс берушіге осындай жағдаяттар мен олардың себептері туралы жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден басқа жазбаша нұсқаулықтар келіп түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттерін мүмкіндігінше орындауды жалғастырады және форс-мажорлық жағдаяттарға байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін іздейді.

11 Даулы мәселелерді шешу

11.1 Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша немесе оған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктер немесе даулар тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

11.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауларды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

12 Өзге де шарттар

12.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

12.2 Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасу нысаны сияқты нысанда жасалады.

12.3 Өнім берушінің таңдауы үшін негіз болған сапаның өзгермеуі шарты мен басқа да шарттарда жасалған Шартқа өзгерістер енгізуге Заңның 45-бабының 2-тармағында көзделген жағдайларда жол беріледі.

12.4 Тараптардың біреуінің Шарт бойынша міндеттерін беруіне тек екінші Тараптың жазбаша келісімімен жол беріледі.

12.5 Шарт веб-портал арқылы жасалған бірдей заңды күшіне ие қазақ және орыс тілінде жасалды.

12.6 Шартта реттелмеген бөлікте Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

13 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 220
БСН 990240002919
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ166010131000252634
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 2641586
Бас дәрігер Садыков Болат Нурмурзаевич

Өнім беруші (Өнім беруші ақша талабын (факторингті) басқаға беру арқылы қаржыландыру шартын жасасқан кезде қаражат алушы):
"TechnoVolt Kazakhstan" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Алмалинский район, Толе би, 286/2, P107
БСН/ЖСН 100240000919
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ236018861000035131
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87019536898
Басшы Ыбрай Самат Құрмашұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

2022-04-29 08:27:17
Садыков Болат Нурмурзаевич
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы

2022-04-29 11:01:53
Ыбрай Самат Құрмашұлы
"TechnoVolt Kazakhstan" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "TechnoVolt Kazakhstan"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 7153501-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Ауыспалы тоқтың сақтандырғышы	күштік трасформаторларды және желілерді қорғауға арналған, қақпақшалы	Предохранитель ПН 400 Ширина (мм) 350 Высота (мм) 95 Глубина (мм) 565	Дана	20	1 086.40	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (20)	0	21 728.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Кеңірдектенген құбыр	электрмонтаждық, полиэтиленді	Кабель ПВС 2*2,5 Марка: ПВС Количество жил:2 Сечение жилы (мм/кв):2.5 Материал жилы:Медь Материал изоляции:ПВХ Материал оболочки: ПВХ Номинальное переменное напряжение (кВ): 0.38 Диапазон температур эксплуатации (°С): от -25 до +40 Срок службы: 6 лет Код: ОКП355 513 Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: 01.8.2.5.4.	Дана	200	392.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (200)	0	78 400.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Сөндіргіш	автоматтық, екі полюстік, кернеуі 230 В-тан аз	Автоматические выключатели ВА47-63 Общ. количество полюсов: 2 Номин. ток : 25 А Характеристика срабатывания (кривая тока) : С Номин. отключающая способность по EN 60898: 6 кА Одновременное отключение нейтрали (N) Нет Номин. (расчетное) напряжение 230 В Количество защищенных полюсов: 2 Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний): 2 Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 : 6 кА Частота 50 Гц Тип напряжения Переменный (AC) Класс токоограничения 3 Степень загрязнения 2 Глубина установочная (встраив.) : 44 мм Возможна дополнит. комплектация Да Степень защиты (IP) IP20	Дана	10	2 800.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (10)	0	28 000.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Кәбіл-арна	едендік	Кабельный канал 25*25	Метр	50	313.60	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (50)	0	15 680.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Кәбіл-арна	едендік	Кабельный канал 16*16	Метр	50	179.20	в течение 2022 года по заявке заказчика	в течение 2022 года по заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы пр.Достык,220 (50)	0	8 960.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Жүктеме сөндіргіші	автогазды	Автоматические выключатели ВА47-63 Общ. количество полюсов 1 Номин. ток :16 А Характеристика срабатывания (кривая тока) : С Номин. отключающая способность по EN 60898: 6 кА Одновременное отключение нейтрали (N) Нет Номин. (расчетное) напряжение 230 В Количество защищенных полюсов 1 Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний):1 Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 : 6 кА Частота 50 Гц Тип напряжения Переменный (AC) Класс токоограничения 3 Степень загрязнения 2 Глубина установочная (встраив.) : 44 мм Возможна дополнит. комплектация Да Степень защиты (IP) IP20	Дана	200	1 344.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (200)	0	268 800.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Тоқтетік	ашалы, екі орынды	Розетка силовая, штепсельная Количество постов (мест): 2 Номин. ток: 16 А Способ монтажа: Скрытой установки Модель/исполнение: С заземляющим контактом Подходит для степени защиты (IP): IP20 Цвет: Белый С защитными шторками Способ подключения: Безвинтов. зажим/клемма Номин. напряжение: 220...250 В Высота устройства, мм: 70 мм Ширина устройства, мм: 140 мм Глубина устройства, мм: 35 мм Вид/марка материала: Термопласт	Дана	300	840.00	в течение 2022 года по заявке Заказчика	в течение 2022 года по заявке Заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (300)	0	252 000.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Сөндіргіш	автоматтық, үш полюсті, кернеуі 230-400 В	Автоматические выключатели ВА47-100 Номинальное напряжение частотой 50 Гц - 230/400В Номинальный ток In - 100А Номинальная отключающая способность - 10000А Напряжение постоянного тока - 60В/полюс Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - С Число полюсов - 3 Условия эксплуатации - УХЛ4 Степень защиты выключателя - IP20 Электрическая износостойкость - не менее 6000 циклов В-О Механическая износостойкость - не менее 20000 циклов В-О Максимальное сечение присоединяемых проводов - 35мм2 Наличие драгоценных металлов (серебро) - 0,9-1,2г/полюс Масса 1 полюса - 0,15кг Диапазон рабочих температур - от-40°С до+50°С	Дана	50	10 640.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (50)	0	532 000.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Кәбіл-арна	едендік	Кабельный канал 30*40	Метр	50	358.40	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (50)	0	17 920.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Сүзгіш	өнеркәсіптік автоматика қондырғыларын сақтауға арналған, желілік	Сетевой фильтр Количество розеток с заземлением 3шт Длина шнура 3 м Цвет белый Выключатель есть Максимальный ток нагрузки 16 А Особенность: Phone Protection (RJ11) Coax Protection фиксатор шнура защита факс-модема защита телефонной и коаксиальной линии	Дана	100	6 720.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (100)	0	672 000.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Сөндіргіш	қос пернелі	Выключатель электрический Технические характеристики: Рабочее напряжение - до 250 В. Механизм - выключатель. Количество клавиш - 2. Монтаж - накладной Материал – пластик, поликарбонат. Степень защиты - IP20. Цвет - белый жемчуг. Максимальный ток - 10 А. Размер: 87х87 мм.	Дана	20	728.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (20)	0	14 560.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Жарық диодты шам	цоколь типі Е27, қуаты 12 Вт	Светодиодный светильник с равномерным рассеиванием Мощность: 40 Вт Цвет свечения: холодный белый свет (6500K) Световой поток: 3060 Лм Форма: Квадратная Класс энергопотребления А+ Монтаж Накладной Напряжение питания 220-240 V Длина: 600мм Ширина: 600мм Толщина: 40мм Вес: 2кг Срок службы: 50000 ч Температурный режим: -20 +40 С Угол рассеивания: 120 ° Уровень защиты: IP 54	Дана	100	8 400.00	в течение 2022 года со дня подписания договора	в течение 2022 года со дня подписания договора	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (100)	0	840 000.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Жарық диодты шам	цоколь типі G13, қуаты 9 Вт	Лампа светодиодная LED Тип источника света LED Тип цоколя Е27 Мощность, Вт 10 Напряжение, В 220-250В Цветовая температура 6000 Световой поток, Лм 1100 Диммирование Нет Форма колбы: Под споты R50 Лампа накаливания аналогичной мощности, Вт: 60 Степень защиты IP20 Высота, мм 110 Длина, мм 60 Напряжение питания; 220-250В Масса, кг 0.1125 Диаметр, мм 60 Тип кривой силы света Д Пускорегулирующая аппаратура В комплекте Цвет свечения Белый Материал изделия Поликарбонат Оптическая часть Рассеиватель Материал рассеивателя Пластик Наличие стекла Нет Цвет Белый Диапазон рабочих температур от +1 до +40 Тип светораспределения Д Степень защиты отсека ПРА IP20 Степень защиты оптического отсека IP20 Материал корпуса светильника Алюминий, пластик"	Дана	50	1 680.00	в течение 2022 года со дня подписания договора	в течение 2022 года со дня подписания договора	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (50)	0	84 000.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Магниттік қосқыш	реверссіз, номиналды тоқ 250-630 А	Магнитный контактор Тип изделия Контактор Номинальный ток,А 25 Напряжение катушки управления, В 110 Род тока катушки управления Переменный (АС) Напряжение, В 660 Род тока Переменный (АС) Количество силовых НО контактов 3 Количество силовых НЗ контактов 0 Количество НО контактов 0 Количество НЗ контактов 1 Исполнение Нереверсивное Способ монтажа DIN-рейка Степень защиты IP20 Номинальная мощность электродвигателя, КВт 12.5 Количество силовых полюсов 3 Высота, мм 84.0 Ширина, мм 56.0 Глубина, мм 93.0 Масса, кг 0.4 Нормативный документ ГОСТ Р50030.4.1 Номинальный разрядный ток In, кА 3000 Мощность, Вт 3.5 Диапазон рабочих температур от -25 до +50 Тип подключения Винтовое Климатическое исполнение УХЛ4 Сфера применения Контакторы малогабаритные КМИ Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 6 Наличие дополнительных контактов 1 Номинальный ток АС 3 (А) при 400 В 25	Дана	20	11 289.60	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (20)	0	225 792.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Қорғау қабы	полиуретандық	Кожух для автоматов 3 полюсные	Дана	4	436.80	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (4)	0	1 747.20
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Жарық диодты шам	цоколь типі Е40, қуаттылығы 100 Вт	Светодиодный накладной светильник Мощность: 24 Вт Цвет свечения: холодный белый свет (6500K) Световой поток: 2880 Лм Форма: Квадратная Класс энергопотребления A+ Монтаж Встраиваемый, подвесной Напряжение питания 220-240 V Длина: 300мм Ширина: 300мм Толщина: 45мм Срок службы: 50000 ч Температурный режим: -20 +40 С Угол рассеивания: 120 ° Уровень защиты: IP 20	Дана	100	7 840.00	в течение 2022 года со дня подписания договора	в течение 2022 года со дня подписания договора	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (100)	0	784 000.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Қақпақша	коннекторға арналған	Соеденительные СИЗы, размер : 3	Дана	300	5.60	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (300)	0	1 680.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Шанышқы	электрлі, бір полюсті	Вилка штепсельная с заземлением	Дана	100	280.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достық 220 даңғылы (100)	0	28 000.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Ауыспалы тоқтың сақтандырғышы	күштік трасформаторларды және желілерді қорғауға арналған, қақпақшалы	Предохранитель ПН-2-100-СТ 100А Габариты изделия: Ширина: 50 мм Габариты изделия: Высота: 141 мм Габариты изделия: Глубина: 63 мм	Дана	20	784.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (20)	0	15 680.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Люминесцентті шам	цоколь типі h23, қуаты 20 Вт	Лампа люминистцентная LF 55 Цоколь Т8, длина 900мм, мощность: 24Вт, свечение 6500К	Дана	50	537.60	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (50)	0	26 880.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Люминесцентті шам	цоколь типі h23, қуаты 20 Вт	Светильник уличный Мощность светильника, Вт 80 Световой поток, Лм 9600 Материал корпуса Алюминий Способ монтажа Консольный на трубу оголовка кронштейна d до 56 мм с возможностью регулировки угла наклона Материал рассеивателя Стекло закаленное Коэффициент пульсации светового потока, % 1 Производитель светодиодов Epistar 30*30MIL Степень защиты, IP 65 Класс защиты l Длина, мм 565 Ширина, мм 218 Высота, мм 79 Тип КСС Косинусная Диапазон рабочих температур, °С -40...+50 Температура свечения, К 6000	Дана	5	50 400.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (5)	0	252 000.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Жүктеме сөндіргіші	автогазды	Автоматические выключатели ВА47-63 Общ. количество полюсов 1 Номин. ток :25 А Характеристика срабатывания (кривая тока) : С Номин. отключающая способность по EN 60898: 6 кА Одновременное отключение нейтрали (N) Нет Номин. (расчетное) напряжение 230 В Количество защищенных полюсов 1 Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний):1 Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 : 6 кА Частота 50 Гц Тип напряжения Переменный (AC) Класс токоограничения 3 Степень загрязнения 2 Глубина установочная (встраив.) : 44 мм Возможна дополнит. комплектация Да Степень защиты (IP) IP20	Дана	50	1 344.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (50)	0	67 200.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Сөндіргіш	автоматтық, үш полюсті, кернеуі 400-750 В	Автомат Vi=690v, 50, 60 Hz LCS 40A	Дана	10	33 600.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (10)	0	336 000.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Сөндіргіш	қос пернелі	Выключатель электрический Технические характеристики: Рабочее напряжение - до 250 В. Механизм - выключатель. Количество клавиш - 2. Монтаж - накладной Материал – пластик, поликарбонат. Степень защиты - IP20. Цвет - белый жемчуг. Максимальный ток - 10 А. Размер: 87х87 мм.	Дана	20	504.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (20)	0	10 080.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Кедергіш	люминисцентті шамдарға арналған	Трансформатор понижающий 220/12В, RD-12-150V LED power supply, IP65	Дана	50	16 800.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (50)	0	840 000.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Сөндіргіш	автоматтық, үш полюсті, кернеуі 230 В-тан аз	Автоматические выключатели ВА47-100 Номинальное напряжение частотой 50 Гц - 230/400В Номинальный ток In - 100А Номинальная отключающая способность - 10000А Напряжение постоянного тока - 60В/полюс Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - С Число полюсов - 3 Условия эксплуатации - УХЛ4 Степень защиты выключателя - IP20 Электрическая износостойкость - не менее 6000 циклов В-О Механическая износостойкость - не менее 20000 циклов В-О Максимальное сечение присоединяемых проводов - 35мм2 Наличие драгоценных металлов (серебро) - 0,9-1,2г/полюс Масса 1 полюса - 0,15кг Диапазон рабочих температур - от-40°С до+50°С	Дана	50	8 960.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (50)	0	448 000.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Шамшырақ	аспалы	Светодиодный светильник Тип светодиодов: SMD. CRI>80 Мощность потребления: 40Вт Световой поток: 5850Лм Световая температура: 6000К Пыле-влаго защищенность: IP65 Напряжение: 220В Размеры: 1200х127х40 (мм) Вес: 2,1 кг Срок службы: 80 000 часов/L80/B20 Оптическая система: Экструдированный рассеиватель из поликарбоната с опаловой (о) поверхностью. Конструкция: Корпус из экструдированного алюминиевого профиля с анодным покрытием цвета "серебристый металлик" (RAL 9006). Торцевые крышки из стали окрашены порошковой краской в цвет корпуса. Возможно магистральное исполнение светильника. Электрические компаненты: Электронный конвертер (блок питания) встроенный Установка: Потолочный/стеновой/подвесной Способ крепления: дюбелями через отверстия в корпусе и подставки;	Дана	300	8 960.00	в течение 2022 года со дня подписания договора	в течение 2022 года со дня подписания договора	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (300)	0	2 688 000.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Тоқтетік	ашалы, екі орынды	Розетка силовая, штепсельная Количество постов (мест): 1 Номин. ток: 16 А Способ монтажа: Накладная Модель/исполнение: С заземляющим контактом Подходит для степени защиты (IP): IP20 Цвет: Белый С защитными шторками Способ подключения: Безвинтов. зажим/клемма Номин. напряжение: 220...250 В Высота устройства, мм: 70 мм Ширина устройства, мм: 70 мм Глубина устройства, мм: 35 мм Вид/марка материала: Термопласт	Дана	60	840.00	в течение 2022 года со дня подписания договора	в течение 2022 года со дня подписания договора	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (60)	0	50 400.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Қорғау қабы	пластмассалық	Кожух для автоматов 2 полюсные	Дана	6	392.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (6)	0	2 352.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Сөндіргіш	автоматтық, үш полюсті, кернеуі 750-1200 В	Автомат Vi=690v, 50, 60 Hz LCS 63A	Дана	10	33 600.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (10)	0	336 000.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Ұзартқыш	электрлі, орауышта	Удлинитель электрический на катушке УК-50 с заземлением, длина кабеля 50м, с индикатором напряжения, кабель с сечением 3*2,5мм2, количество розеток 4шт	Дана	2	28 000.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (2)	0	56 000.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Жарылыстан қорғалған қорап	талшыққа тармақталған	Коробка распределительная электрическая 100*100*40, скрытой установки под ГКЛ	Дана	40	448.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (40)	0	17 920.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Төмен вольтті ажыратқыш	үш полюсті	Розетка силовая, штепсельная Количество постов (мест): 2 Номин. ток: 16 А Способ монтажа: Накладная Модель/исполнение: С заземляющим контактом Подходит для степени защиты (IP): IP20 Цвет: Белый С защитными шторками Способ подключения: Безвинтов. зажим/клемма Номин. напряжение: 220...250 В Высота устройства, мм: 70 мм Ширина устройства, мм: 140 мм Глубина устройства, мм: 35 мм Вид/марка материала: Термопласт	Дана	50	784.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (50)	0	39 200.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Ұзартқыш	электрлі, орауышта	Удлинитель электрический с заземлением длиной кабеля 5м, кабель гибкий медный сечением 3*2,5мм2, количество розеток - 3шт	Дана	60	3 920.00	в течение 2022 года по заявке заказчика	в течение 2022 года по заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (60)	0	235 200.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Сөндіргіш	бір пернелі	Выключатель электрический Технические характеристики: Рабочее напряжение - до 250 В. Механизм - выключатель. Количество клавиш - 2. Монтаж - скрытый (скрытой проводки). Материал – пластик, поликарбонат. Степень защиты - IP20. Цвет - белый жемчуг. Максимальный ток - 10 А. Размер: 87х87 мм.	Дана	80	672.00	в течение 2022 года по заявке Заказчика	в течение 2022 года по заявке Заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (80)	0	53 760.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Жарық диодты шам	цоколь типі Е27, қуаты 21 Вт	Светодиодный накладной светильник Мощность: 24 Вт Цвет свечения: холодный белый свет (6500K) Световой поток: 2880 Лм Форма: Круглая Класс энергопотребления A+ Монтаж Встраиваемый, подвесной Напряжение питания 220-240 V Радиус формы светильника: 300мм Толщина: 45мм Срок службы: 50000 ч Температурный режим: -20 +40 С Угол рассеивания: 120 ° Уровень защиты: IP 20	Дана	50	8 400.00	в течение 2022 года со дня подписания договора	в течение 2022 года со дня подписания договора	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (50)	0	420 000.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Уақыт релесі	бір командалы	Таймер часовой, электронный 16А, под DIN рейку	Дана	20	12 880.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (20)	0	257 600.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Люминесцентті шам	цоколь типі h23, қуаты 18 Вт	Лампа люминистцентная Цоколь Т8, длина 600мм, мощность: 18Вт, свечение 6500К	Дана	100	537.60	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (100)	0	53 760.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Жарық диодты шам	цоколь типі Е27, қуаты 7,5 Вт	Лампа светодиодная LED Тип источника света LED Тип цоколя Е14 Мощность, Вт 7 Напряжение, В 220-250В Цветовая температура 6000 Световой поток, Лм 1100 Диммирование Нет Форма колбы: Под споты R50 Лампа накаливания аналогичной мощности, Вт: 60 Степень защиты IP20 Высота, мм 110 Длина, мм 60 Напряжение питания; 220-250В Масса, кг 0.1125 Диаметр, мм 60 Тип кривой силы света Д Пускорегулирующая аппаратура В комплекте Цвет свечения Белый Материал изделия Поликарбонат Оптическая часть Рассеиватель Материал рассеивателя Пластик Наличие стекла Нет Цвет Белый Диапазон рабочих температур от +1 до +40 Тип светораспределения Д Степень защиты отсека ПРА IP20 Степень защиты оптического отсека IP20 Материал корпуса светильника Алюминий, пластик"	Дана	200	1 680.00	По заявке заказчика в течение 2022 г.	По заявке заказчика в течение 2022 г.	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (200)	0	336 000.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Ауыспалы тоқтың сақтандырғышы	күштік трасформаторларды және желілерді қорғауға арналған, қақпақшалы	Предохранитель ПН-2 250А Габариты и материалы Габариты изделия: Ширина: 50 мм Габариты изделия: Высота: 141 мм Габариты изделия: Глубина: 63 мм	Дана	20	896.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (20)	0	17 920.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Кеңірдектенген құбыр	электрмонтаждық, полиэтиленді	Кабель ВВГнг 2*2,5 Технические характеристики кабеля ВВГнг-LS 2х2,5 Климатическое исполнение кабелей - УХЛ, категории размещения 1 - 5 по ГОСТ 15150-69. Температуры эксплуатации от -50 до +50 градусов по Цельсию. Монтаж кабеля ВВГнг-LS 2х2.5 производится при температуре не ниже -15 градусов. Минимальный радиус изгиба при прокладке - 87,3 миллиметров. Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5 не распространяет горение при групповой прокладке по категории (А). Образование дыма при горении (тлении) кабеля ВВГнг(А)-LS 2*2.5 не приводит к снижению светопроницаемости более чем на 50%. Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации - 70 градусов Цельсия. Допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания не более 160 °С. Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 5 секунд. Предельная температура жил кабеля ВВГнг-LS 2х2,5 по условию невозгорания при коротком замыкании - 400°С. Код ОКП - 35 3371. Клас пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.2.2.2. Расчетная масса кабеля ВВГнг-LS 2х2.5 - 0,15 килограмм в метре. Наружный диаметр - 9,7 миллиметров. Допустимый ток при прокладке ВВГнг-LS 2х2,5 на воздухе: 27 Ампер. Допустимый ток при прокладке в земле: 36 Ампер. Допустимый ток односекундного короткого замыкания: 270 Ампер. Активное сопротивление жилы: 7,55 Ом на километр.	Дана	300	459.20	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (300)	0	137 760.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Кәбіл-арна	едендік	Кабельный канал 25*40	Метр	50	336.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (50)	0	16 800.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Дисплей	жарық диодты шам үшін	Драйвер для LED светильников 220-12в, 1,5А мощность 44 Вт, IP 20. 150*20*12 мм	Дана	200	2 576.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достық 220 даңғылы (200)	0	515 200.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Изолента	мақталы-маталы, біржақты	Изолента ПВХ, 19 мм х 20 м, 180 мкм, разных цветов	Дана	50	224.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (50)	0	11 200.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Люминесцентті шам	цоколь типі h23, қуаты 20 Вт	Прожектор 50Вт Потребляемая мощность, Вт: 50 Источник света: Светодиоды SMD Цветовая температура, К: 6500 Напряжение питания, В: 160-260 Степень пылевлагозащиты, IP: 65 Световой поток, Лм: 5000 Частота питающей сети, Гц: 50 Фактор мощности (PF): 0,80 Коэффициент пульсаций: <5% Индекс цветопередачи, Ra: 80 Размер, мм (ДхВхГ): 230x185x45 Температура эксплуатации, градусов С: от -40 до +50	Дана	5	28 000.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (5)	0	140 000.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Жарық диодты шам	жарылыстан қорғалған, қуаты 4,5 Вт	Светодиодный светильник с равномерным рассеиванием Мощность: 40 Вт Цвет свечения: холодный белый свет (6500K) Световой поток: 3060 Лм Форма: Квадратная Класс энергопотребления A+ Монтаж Встраиваемый Напряжение питания 220-240 V Длина: 600мм Ширина: 600мм Толщина: 40мм Вес: 2кг Срок службы: 50000 ч Температурный режим: -20 +40 С Угол рассеивания: 120 ° Уровень защиты: IP 54	Дана	50	8 960.00	в течение 2022 года со дня подписания договора	в течение 2022 года со дня подписания договора	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (50)	0	448 000.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Жарық диодты шам	цоколь типі Е27, қуаты 11 Вт	Лампа светодиодная LED Тип источника света LED Тип цоколя E27 Мощность, Вт 10 Напряжение, В 220-250В Цветовая температура 6000 Световой поток, Лм 1100 Диммирование Нет Форма колбы Грушевидная Лампа накаливания аналогичной мощности, Вт: 100 Степень защиты IP20 Высота, мм 110 Длина, мм 60 Напряжение питания 220-250В Масса, кг 0.1125 Диаметр, мм 60 Тип кривой силы света Д Пускорегулирующая аппаратура В комплекте Цвет свечения Белый Материал изделия Поликарбонат Оптическая часть Рассеиватель Материал рассеивателя Пластик Наличие стекла Нет Цвет Белый Диапазон рабочих температур от +1 до +40 Тип светораспределения Д Степень защиты отсека ПРА IP20 Степень защиты оптического отсека IP20 Материал корпуса светильника Алюминий, пластик	Дана	500	1 344.00	в течение 2022 года со дня подписания договора	в течение 2022 года со дня подписания договора	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (500)	0	672 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Договор о государственных закупках товаров

г.Алматы №179 2022-04-29

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Главный врач Садыков Болат Нурмурзаевич, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "TechnoVolt Kazakhstan", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Ыбрай Самат Құрмашұлы, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом «Открытый конкурс» от 2022-04-11 года № 7153501-ОК1, заключили настоящий договор о государственных закупках товаров (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется поставить Товар согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить за него на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

1.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень лотов и условия поставки товаров (приложение 1);

3) техническая спецификация (Приложение 2).

2 Сумма Договора и условия оплаты

2.1 Общая сумма Договора определяется приложением 1 к Договору и составляет 12 376 179.20 (двенадцать миллионов триста семьдесят шесть тысяч сто семьдесят девять тенге двадцать тиын) тенге и включает все расходы, связанные с поставкой Товаров, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 1 326 019.20 тенге (один миллион триста двадцать шесть тысяч девятнадцать тенге двадцать тиын) (далее – сумма Договора).

2.2 Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.

2.3 Объем поставляемых товаров в количественном и стоимостном выражении оговорен в приложении 1 к Договору

2.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) подписанный Договор;

2) накладная;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) акт(ы) приема-передачи товара(ов);

4) отчет о местном содержании в товарах по форме согласно приложению 44 к Правилам;

5) электронная счет-фактура с описанием, указанием количества, цены единицы и общей суммы поставленных товаров, предоставленная Поставщиком Заказчику.

3 Обязательства Сторон

3.1 Поставщик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора, внести сумму обеспечения исполнения Договора в размере 3 (трех) процентов от общей суммы Договора равную 371 285.38 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам Договора согласно приложению 1 к Договору равную 0.00 тенге, тенге, что в общем составляет 371 285.38 (триста семьдесят одна тысяча двести восемьдесят пять тенге тридцать восемь тиын) тенге в виде:
денег, находящихся в электронном кошельке потенциального поставщика;
либо:
банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 38 к настоящим Правилам.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься поставщиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие товаров требованиям, указанным в приложении 2 к Договору (техническая спецификация), являющемся неотъемлемой частью Договора;

4) обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения.
При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров;

5) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора, и/или иными неправомерными

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

действиями;

9) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт приема-передачи товаров, а также отчет о местном содержании в товарах по форме согласно приложению 44 к настоящим Правилам;

10) после утверждения Заказчиком акта приема передачи товара(ов) выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур.

3.2 Поставщик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за поставленный Товар по Договору;

2) на досрочную поставку Товара, указанного в приложении 1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки поставок.

3.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Поставщика для поставки Товаров;

2) при выявлении несоответствий или недостатков Товара незамедлительно письменно уведомить Поставщика;

3) при приемке Товара утвердить посредством веб-портала акт приема-передачи Товара либо отказать в приемке Товара с указанием аргументированных обоснований его непринятия в сроки установленные пунктом 547 Правил осуществления государственных закупок.
При этом, приемка товара осуществляется Заказчиком либо его представителем по доверенности;

4) после утверждения акта приема передачи товара(ов) принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество поставленного Товара;

2) в случае досрочной поставки Товара, Заказчик вправе досрочно принять Товар и оплатить за него в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочной поставке Товара допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

4 Проверка товаров на соответствие технической спецификации

4.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку поставленных товаров на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Поставщик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, определенных для этих целей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4.2 Товары, поставляемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации

4.3 Если результаты поставленных товаров при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2 к Договору), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 3 рабочих дня с момента проверки.

4.4 Проверка товаров на соответствие технической спецификации может проводиться на территории Поставщика или его субподрядчика (ов), в месте доставки и (или) в конечном пункте назначения товаров. Если они проводятся на территории Поставщика или его субподрядчика (ов), инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

4.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от других обязательств по Договору.

5 Поставка Товаров и документация

5.1 Поставщик предоставляет представителю Заказчика в пункте назначения Товара следующие документы:

1) оригиналы или нотариально заверенные копии заводского сертификата качества и/или технического паспорта Товара, выданного заводом-изготовителем (отправителем), или иной документ, выданный заводом-изготовителем, содержащий сведения о комплектности Товара, его технической характеристике, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества Товара и его соответствия нормативно-техническим документам, признанным в Республике Казахстан, за исключением случаев, когда информация указана на самом Товаре и/или его упаковке либо качество Товара подтверждается штампом предприятия-изготовителя или другим обозначением на самом Товаре и/или его упаковке с расшифровкой указанных обозначений;

2) копия документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия;

3) гарантийный (обязательство) сертификат Изготовителя или Поставщика (при необходимости);

4) если Товар казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в установленном порядке в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара, утвержденными приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 454-НҚ (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23514) (далее – Правила по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия).

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

В случае если объем поставляемых товаров казахстанского происхождения составляет две и более единиц, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, на поставляемый объем (за исключением сертификата, выданного на образец) или на продукцию серийного производства.
Если Товар иностранного происхождения, то предоставляется оригинал или копия соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в порядке, установленном Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия.

5.2 Право собственности на Товар и все связанные с этим риски, включая риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара, переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара. С этого момента в течение 14 (четырнадцати) календарных дней Поставщик принимает от Заказчика претензии, связанные с дефектами Товара, которые не могли быть обнаружены при приемке Товара.

5.3 Поставка считается поставленной при условии полной передачи Поставщиком Заказчику Товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору).

5.4 При соблюдении условии пункта 5.3. настоящего Договора датой поставки/передачи Товара считается дата направления поставщиком посредством веб-портала заказчику акта приема-передачи товара.

6 Гарантии. Качество

6.1 Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора является:

1) качественным и соответствующим требованиям национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары;

2) новым, неиспользованным, в заводской упаковке, свободным от каких-либо дефектов в материале и исполнении;

3) свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной и (или) другой интеллектуальной собственности.

6.2 В случае обнаружения недопоставки Товара, согласно перечню закупаемых товаров и технической спецификации, указанному в приложениях к настоящему Договору, или обнаружения в поставленном Товаре каких-либо скрытых заводских дефектов на момент вскрытия упаковки, или, если качество Товара не полностью соответствует техническим условиям изготовления, Заказчик в двадцатидневный срок составляет рекламационный акт, а Поставщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней и за свой счет заменяет Товар новым.

6.3 Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика. Гарантийный срок для замененного или отремонтированного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по устранению, замене дефектов Товара, в том числе связанные с таможенной

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

очисткой, также несет Поставщик. В том случае, если задержка в устранении возникших дефектов будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

7 Ответственность сторон

7.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов/расчетном счете государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат государству, если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.3 В случае просрочки сроков поставки Товара Заказчик удерживает (взыскивает) с Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.4 В случае отказа Поставщика от поставки Товара, или просрочки поставки Товара на срок более пятнадцати календарных дней со дня истечения срока поставки Товара по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Поставщика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

7.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.7 Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору.

7.8 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора а также сумму внесенную Поставщиком в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии) в случае его расторжения в связи с неисполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

7.9 Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора, а также сумму обеспечения в случае принятия антидемпинговых мер (при наличии) Поставщику в течение пяти рабочих дней со дня полного и надлежащего исполнения Поставщиком своих

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

обязательств по Договору, а также в случае предоставления поставщиком замены способа обеспечения исполнения Договора о государственных закупках в период действия Договора

8 Срок действия и условия расторжения договора

8.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует по срок 2022-12-31 года.

8.2 Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

8.3 Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик с учетом требований пункта 7.4. настоящего Договора может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств

1) если Поставщик не может поставить Товары в сроки, предусмотренные Договором, или в течение периода продления настоящего Договора, предоставленного Заказчиком;

2) если Поставщик не может выполнить свои обязательства по Договору.

8.4 Договор должен содержать условие о его расторжении на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки, на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом;

3) уклонения от заключения Договора путем невнесения обеспечения исполнения договора и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая поставки товаров до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора.

8.5 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9 Уведомление

9.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

9.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

10 Форс-мажор

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

10.1 Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.2 Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу неисполнения его условий, если задержка с исполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.3 Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.

10.4 При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

11 Решение спорных вопросов

11.1 Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11.2 Если после таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12 Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

12.3 Внесение изменений в заключенный Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой выбора поставщика, допускается в случаях, предусмотренных в пункте 2 статьи 45 Закона.

12.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5 Договор составлен на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала.

12.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы
г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 220
БИН 990240002919
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ166010131000252634
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 2641586
Главный врач Садыков Болат Нурмурзаевич

Поставщик (Получатель средств при заключении поставщиком договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга):
Товарищество с ограниченной ответственностью "TechnoVolt Kazakhstan"
г.Алматы, Алмалинский район, Толе би, 286/2, P107
БИН/ИИН/ИНН/УНП 100240000919
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ236018861000035131
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87019536898
Директор Ыбрай Самат Құрмашұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2022-04-29 08:27:17
Садыков Болат Нурмурзаевич
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы

2022-04-29 11:01:53
Ыбрай Самат Құрмашұлы
"TechnoVolt Kazakhstan" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "TechnoVolt Kazakhstan"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 7153501-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Предохранитель переменного тока	для защиты силовых трансформаторов и линий, выхлопной	Предохранитель ПН 400 Ширина (мм) 350 Высота (мм) 95 Глубина (мм) 565	Штука	20	1 086.40	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (20)	0	21 728.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Труба гофрированная	электромонтажная, полиэтиленовая	Кабель ПВС 2*2,5 Марка: ПВС Количество жил:2 Сечение жилы (мм/кв):2.5 Материал жилы:Медь Материал изоляции:ПВХ Материал оболочки: ПВХ Номинальное переменное напряжение (кВ): 0.38 Диапазон температур эксплуатации (°С): от -25 до +40 Срок службы: 6 лет Код: ОКП355 513 Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: 01.8.2.5.4.	Штука	200	392.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (200)	0	78 400.00
Финансовый год 2022												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Выключатель	автоматический, двухполюсный, напряжение менее 230 В	Автоматические выключатели BA47-63 Общ. количество полюсов: 2 Номин. ток : 25 А Характеристика срабатывания (кривая тока) : C Номин. отключающая способность по EN 60898: 6 кА Одновременное отключение нейтрали (N) Нет Номин. (расчетное) напряжение 230 В Количество защищенных полюсов: 2 Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний): 2 Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 : 6 кА Частота 50 Гц Тип напряжения Переменный (AC) Класс токоограничения 3 Степень загрязнения 2 Глубина установочная (встраив.) : 44 мм Возможна дополнит. комплектация Да Степень защиты (IP) IP20	Штука	10	2 800.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (10)	0	28 000.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Кабель-канал	напольный	Кабельный канал 25*25	Метр	50	313.60	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (50)	0	15 680.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Кабель-канал	напольный	Кабельный канал 16*16	Метр	50	179.20	в течение 2022 года по заявке заказчика	в течение 2022 года по заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район пр.Достык,220 (50)	0	8 960.00
Финансовый год 2022												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Выключатель нагрузки	автогазовый	Автоматические выключатели ВА47-63 Общ. количество полюсов 1 Номин. ток :16 А Характеристика срабатывания (кривая тока) : С Номин. отключающая способность по EN 60898: 6 кА Одновременное отключение нейтрали (N) Нет Номин. (расчетное) напряжение 230 В Количество защищенных полюсов 1 Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний):1 Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 : 6 кА Частота 50 Гц Тип напряжения Переменный (AC) Класс токоограничения 3 Степень загрязнения 2 Глубина установочная (встраив.) : 44 мм Возможна дополнит. комплектация Да Степень защиты (IP) IP20	Штука	200	1 344.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (200)	0	268 800.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Розетка	штепсельная, двухместная	Розетка силовая, штепсельная Количество постов (мест): 2 Номин. ток: 16 А Способ монтажа: Скрытой установки Модель/исполнение: С заземляющим контактом Подходит для степени защиты (IP): IP20 Цвет: Белый С защитными шторками Способ подключения: Безвинтов. зажим/клемма Номин. напряжение: 220...250 В Высота устройства, мм: 70 мм Ширина устройства, мм: 140 мм Глубина устройства, мм: 35 мм Вид/марка материала: Термопласт	Штука	300	840.00	в течение 2022 года по заявке Заказчика	в течение 2022 года по заявке Заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (300)	0	252 000.00
Финансовый год 2022												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Выключатель	автоматический, трехполюсный, напряжение 230-400 В	Автоматические выключатели ВА47-100 Номинальное напряжение частотой 50 Гц - 230/400В Номинальный ток In - 100А Номинальная отключающая способность - 10000А Напряжение постоянного тока - 60В/полюс Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - С Число полюсов - 3 Условия эксплуатации - УХЛ4 Степень защиты выключателя - IP20 Электрическая износостойкость - не менее 6000 циклов В-О Механическая износостойкость - не менее 20000 циклов В-О Максимальное сечение присоединяемых проводов - 35мм2 Наличие драгоценных металлов (серебро) - 0,9-1,2г/полюс Масса 1 полюса - 0,15кг Диапазон рабочих температур - от-40°С до+50°С	Штука	50	10 640.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (50)	0	532 000.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Кабель-канал	напольный	Кабельный канал 30*40	Метр	50	358.40	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (50)	0	17 920.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Фильтр	для защиты установок промышленной автоматики, сетевой	Сетевой фильтр Количество розеток с заземлением 3шт Длина шнура 3 м Цвет белый Выключатель есть Максимальный ток нагрузки 16 А Особенность: Phone Protection (RJ11) Coax Protection фиксатор шнура защита факс-модема защита телефонной и коаксиальной линии	Штука	100	6 720.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (100)	0	672 000.00
Финансовый год 2022												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Выключатель	двухклавишный	Выключатель электрический Технические характеристики: Рабочее напряжение - до 250 В. Механизм - выключатель. Количество клавиш - 2. Монтаж - накладной Материал – пластик, поликарбонат. Степень защиты - IP20. Цвет - белый жемчуг. Максимальный ток - 10 А. Размер: 87х87 мм.	Штука	20	728.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (20)	0	14 560.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Лампа светодиодная	тип цоколя Е27, мощность 12 Вт	Светодиодный светильник с равномерным рассеиванием Мощность: 40 Вт Цвет свечения: холодный белый свет (6500K) Световой поток: 3060 Лм Форма: Квадратная Класс энергопотребления А+ Монтаж Накладной Напряжение питания 220-240 V Длина: 600мм Ширина: 600мм Толщина: 40мм Вес: 2кг Срок службы: 50000 ч Температурный режим: -20 +40 С Угол рассеивания: 120 ° Уровень защиты: IP 54	Штука	100	8 400.00	в течение 2022 года со дня подписания договора	в течение 2022 года со дня подписания договора	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (100)	0	840 000.00
Финансовый год 2022												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Лампа светодиодная	тип цоколя G13, мощность 9 Вт	Лампа светодиодная LED Тип источника света LED Тип цоколя E27 Мощность, Вт 10 Напряжение, В 220-250В Цветовая температура 6000 Световой поток, Лм 1100 Диммирование Нет Форма колбы: Под споты R50 Лампа накаливания аналогичной мощности, Вт: 60 Степень защиты IP20 Высота, мм 110 Длина, мм 60 Напряжение питания; 220-250В Масса, кг 0.1125 Диаметр, мм 60 Тип кривой силы света Д Пускорегулирующая аппаратура В комплекте Цвет свечения Белый Материал изделия Поликарбонат Оптическая часть Рассеиватель Материал рассеивателя Пластик Наличие стекла Нет Цвет Белый Диапазон рабочих температур от +1 до +40 Тип светораспределения Д Степень защиты отсека ПРА IP20 Степень защиты оптического отсека IP20 Материал корпуса светильника Алюминий, пластик"	Штука	50	1 680.00	в течение 2022 года со дня подписания договора	в течение 2022 года со дня подписания договора	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (50)	0	84 000.00
Финансовый год 2022												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Пускатель магнитный	нереверсивный, номинальный ток 250-630 А	Магнитный контактор Тип изделия Контактор Номинальный ток,А 25 Напряжение катушки управления, В 110 Род тока катушки управления Переменный (АС) Напряжение, В 660 Род тока Переменный (АС) Количество силовых НО контактов 3 Количество силовых НЗ контактов 0 Количество НО контактов 0 Количество НЗ контактов 1 Исполнение Нереверсивное Способ монтажа DIN-рейка Степень защиты IP20 Номинальная мощность электродвигателя, КВт 12.5 Количество силовых полюсов 3 Высота, мм 84.0 Ширина, мм 56.0 Глубина, мм 93.0 Масса, кг 0.4 Нормативный документ ГОСТ Р50030.4.1 Номинальный разрядный ток In, кА 3000 Мощность, Вт 3.5 Диапазон рабочих температур от -25 до +50 Тип подключения Винтовое Климатическое исполнение УХЛ4 Сфера применения Контакторы малогабаритные КМИ Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 6 Наличие дополнительных контактов 1 Номинальный ток АС 3 (А) при 400 В 25	Штука	20	11 289.60	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (20)	0	225 792.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Кожух защитный	полиуретановый	Кожух для автоматов 3 полюсные	Штука	4	436.80	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (4)	0	1 747.20
Финансовый год 2022												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Лампа светодиодная	тип цоколя Е40, мощность 100 Вт	Светодиодный накладной светильник Мощность: 24 Вт Цвет свечения: холодный белый свет (6500K) Световой поток: 2880 Лм Форма: Квадратная Класс энергопотребления A+ Монтаж Встраиваемый, подвесной Напряжение питания 220-240 V Длина: 300мм Ширина: 300мм Толщина: 45мм Срок службы: 50000 ч Температурный режим: -20 +40 С Угол рассеивания: 120 ° Уровень защиты: IP 20	Штука	100	7 840.00	в течение 2022 года со дня подписания договора	в течение 2022 года со дня подписания договора	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (100)	0	784 000.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Колпачок	для коннектора	Соеденительные СИЗы, размер : 3	Штука	300	5.60	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (300)	0	1 680.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Вилка	электрическая, однополюсная	Вилка штепсельная с заземлением	Штука	100	280.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район пр.Достык 220 (100)	0	28 000.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Предохранитель переменного тока	для защиты силовых трансформаторов и линий, выхлопной	Предохранитель ПН-2-100-СТ 100А Габариты изделия: Ширина: 50 мм Габариты изделия: Высота: 141 мм Габариты изделия: Глубина: 63 мм	Штука	20	784.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (20)	0	15 680.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Лампа люминесцентная	тип цоколя h23, мощность 20 Вт	Лампа люминистцентная LF 55 Цоколь Т8, длина 900мм, мощность: 24Вт, свечение 6500К	Штука	50	537.60	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (50)	0	26 880.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Лампа люминесцентная	тип цоколя h23, мощность 20 Вт	Светильник уличный Мощность светильника, Вт 80 Световой поток, Лм 9600 Материал корпуса Алюминий Способ монтажа Консольный на трубу оголовка кронштейна d до 56 мм с возможностью регулировки угла наклона Материал рассеивателя Стекло закаленное Коэффициент пульсации светового потока, % 1 Производитель светодиодов Epistar 30*30MIL Степень защиты, IP 65 Класс защиты l Длина, мм 565 Ширина, мм 218 Высота, мм 79 Тип КСС Косинусная Диапазон рабочих температур, °С -40...+50 Температура свечения, К 6000	Штука	5	50 400.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (5)	0	252 000.00
Финансовый год 2022												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Выключатель нагрузки	автогазовый	Автоматические выключатели ВА47-63 Общ. количество полюсов 1 Номин. ток :25 А Характеристика срабатывания (кривая тока) : С Номин. отключающая способность по EN 60898: 6 кА Одновременное отключение нейтрали (N) Нет Номин. (расчетное) напряжение 230 В Количество защищенных полюсов 1 Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний):1 Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 : 6 кА Частота 50 Гц Тип напряжения Переменный (AC) Класс токоограничения 3 Степень загрязнения 2 Глубина установочная (встраив.) : 44 мм Возможна дополнит. комплектация Да Степень защиты (IP) IP20	Штука	50	1 344.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (50)	0	67 200.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Выключатель	автоматический, трехполюсный, напряжение 400-750 В	Автомат Vi=690v, 50, 60 Hz LCS 40A	Штука	10	33 600.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (10)	0	336 000.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Выключатель	двухклавишный	Выключатель электрический Технические характеристики: Рабочее напряжение - до 250 В. Механизм - выключатель. Количество клавиш - 2. Монтаж - накладной Материал – пластик, поликарбонат. Степень защиты - IP20. Цвет - белый жемчуг. Максимальный ток - 10 А. Размер: 87х87 мм.	Штука	20	504.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (20)	0	10 080.00
Финансовый год 2022												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Дроссель	для люминисцентных ламп	Трансформатор понижающий 220/12В, RD-12-150V LED power supply, IP65	Штука	50	16 800.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (50)	0	840 000.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Выключатель	автоматический, трехполюсный, напряжение менее 230 В	Автоматические выключатели ВА47-100 Номинальное напряжение частотой 50 Гц - 230/400В Номинальный ток In - 100А Номинальная отключающая способность - 10000А Напряжение постоянного тока - 60В/полюс Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - С Число полюсов - 3 Условия эксплуатации - УХЛ4 Степень защиты выключателя - IP20 Электрическая износостойкость - не менее 6000 циклов В-О Механическая износостойкость - не менее 20000 циклов В-О Максимальное сечение присоединяемых проводов - 35мм2 Наличие драгоценных металлов (серебро) - 0,9-1,2г/полюс Масса 1 полюса - 0,15кг Диапазон рабочих температур - от-40°С до+50°С	Штука	50	8 960.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (50)	0	448 000.00
Финансовый год 2022												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Светильник	подвесной	Светодиодный светильник Тип светодиодов: SMD. CRI>80 Мощность потребления: 40Вт Световой поток: 5850Лм Световая температура: 6000К Пыле-влаго защищенность: IP65 Напряжение: 220В Размеры: 1200x127x40 (мм) Вес: 2,1 кг Срок службы: 80 000 часов/L80/B20 Оптическая система: Экструдированный рассеиватель из поликарбоната с опаловой (о) поверхностью. Конструкция: Корпус из экструдированного алюминиевого профиля с анодным покрытием цвета "серебристый металлик" (RAL 9006). Торцевые крышки из стали окрашены порошковой краской в цвет корпуса. Возможно магистральное исполнение светильника. Электрические компаненты: Электронный конвертер (блок питания) встроенный Установка: Потолочный/стеновой/подвесной Способ крепления: дюбелями через отверстия в корпусе и подставки;	Штука	300	8 960.00	в течение 2022 года со дня подписания договора	в течение 2022 года со дня подписания договора	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (300)	0	2 688 000.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Розетка	штепсельная, двухместная	Розетка силовая, штепсельная Количество постов (мест): 1 Номин. ток: 16 А Способ монтажа: Накладная Модель/исполнение: С заземляющим контактом Подходит для степени защиты (IP): IP20 Цвет: Белый С защитными шторками Способ подключения: Безвинтов. зажим/клемма Номин. напряжение: 220...250 В Высота устройства, мм: 70 мм Ширина устройства, мм: 70 мм Глубина устройства, мм: 35 мм Вид/марка материала: Термопласт	Штука	60	840.00	в течение 2022 года со дня подписания договора	в течение 2022 года со дня подписания договора	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (60)	0	50 400.00
Финансовый год 2022												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Кожух защитный	пластмассовый	Кожух для автоматов 2 полюсные	Штука	6	392.00	в течение 2021 года по Заявке заказчика	в течение 2021 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (6)	0	2 352.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Выключатель	автоматический, трехполюсный, напряжение 750-1200 В	Автомат Vi=690v, 50, 60 Hz LCS 63A	Штука	10	33 600.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (10)	0	336 000.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Удлинитель	электрический, на катушке	Удлинитель электрический на катушке УК-50 с заземлением, длина кабеля 50м, с индикатором напряжения, кабель с сечением 3*2,5мм2, количество розеток 4шт	Штука	2	28 000.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (2)	0	56 000.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Коробка взрывозащищенная	разветвительная	Коробка распределительная электрическая 100*100*40, скрытой установки под ГКЛ	Штука	40	448.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (40)	0	17 920.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Разъединитель низковольтный	трехполюсный	Розетка силовая, штепсельная Количество постов (мест): 2 Номин. ток: 16 А Способ монтажа: Накладная Модель/исполнение: С заземляющим контактом Подходит для степени защиты (IP): IP20 Цвет: Белый С защитными шторками Способ подключения: Безвинтов. зажим/клемма Номин. напряжение: 220...250 В Высота устройства, мм: 70 мм Ширина устройства, мм: 140 мм Глубина устройства, мм: 35 мм Вид/марка материала: Термопласт	Штука	50	784.00	в течение 2022 года по заявке Заказчика	в течение 2022 года по заявке Заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (50)	0	39 200.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Удлинитель	электрический, на катушке	Удлинитель электрический с заземлением длиной кабеля 5м, кабель гибкий медный сечением 3*2,5мм2, количество розеток - 3шт	Штука	60	3 920.00	в течение 2022 года по заявке заказчика	в течение 2022 года по заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (60)	0	235 200.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Выключатель	одноклавишный	Выключатель электрический Технические характеристики: Рабочее напряжение - до 250 В. Механизм - выключатель. Количество клавиш - 2. Монтаж - скрытый (скрытой проводки). Материал – пластик, поликарбонат. Степень защиты - IP20. Цвет - белый жемчуг. Максимальный ток - 10 А. Размер: 87х87 мм.	Штука	80	672.00	в течение 2022 года по заявке Заказчика	в течение 2022 года по заявке Заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (80)	0	53 760.00
Финансовый год 2022												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Лампа светодиодная	тип цоколя E27, мощность 21 Вт	Светодиодный накладной светильник Мощность: 24 Вт Цвет свечения: холодный белый свет (6500K) Световой поток: 2880 Лм Форма: Круглая Класс энергопотребления A+ Монтаж Встраиваемый, подвесной Напряжение питания 220-240 V Радиус формы светильника: 300мм Толщина: 45мм Срок службы: 50000 ч Температурный режим: -20 +40 С Угол рассеивания: 120 ° Уровень защиты: IP 20	Штука	50	8 400.00	в течение 2022 года со дня подписания договора	в течение 2022 года со дня подписания договора	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (50)	0	420 000.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Реле времени	однокомандное	Таймер часовой, электронный 16А, под DIN рейку	Штука	20	12 880.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (20)	0	257 600.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Лампа люминесцентная	тип цоколя h23, мощность 18 Вт	Лампа люминистцентная Цоколь Т8, длина 600мм, мощность: 18Вт, свечение 6500К	Штука	100	537.60	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (100)	0	53 760.00
Финансовый год 2022												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Лампа светодиодная	тип цоколя Е27, мощность 7,5 Вт	Лампа светодиодная LED Тип источника света LED Тип цоколя E14 Мощность, Вт 7 Напряжение, В 220-250В Цветовая температура 6000 Световой поток, Лм 1100 Диммирование Нет Форма колбы: Под споты R50 Лампа накаливания аналогичной мощности, Вт: 60 Степень защиты IP20 Высота, мм 110 Длина, мм 60 Напряжение питания; 220-250В Масса, кг 0.1125 Диаметр, мм 60 Тип кривой силы света Д Пускорегулирующая аппаратура В комплекте Цвет свечения Белый Материал изделия Поликарбонат Оптическая часть Рассеиватель Материал рассеивателя Пластик Наличие стекла Нет Цвет Белый Диапазон рабочих температур от +1 до +40 Тип светораспределения Д Степень защиты отсека ПРА IP20 Степень защиты оптического отсека IP20 Материал корпуса светильника Алюминий, пластик"	Штука	200	1 680.00	По заявке заказчика в течение 2022 г.	По заявке заказчика в течение 2022 г.	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (200)	0	336 000.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Предохранитель переменного тока	для защиты силовых трансформаторов и линий, выхлопной	Предохранитель ПН-2 250А Габариты и материалы Габариты изделия: Ширина: 50 мм Габариты изделия: Высота: 141 мм Габариты изделия: Глубина: 63 мм	Штука	20	896.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (20)	0	17 920.00
Финансовый год 2022												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Труба гофрированная	электромонтажная, полиэтиленовая	Кабель ВВГнг 2*2,5 Технические характеристики кабеля ВВГнг-LS 2х2,5 Климатическое исполнение кабелей - УХЛ, категории размещения 1 - 5 по ГОСТ 15150-69. Температуры эксплуатации от -50 до +50 градусов по Цельсию. Монтаж кабеля ВВГнг-LS 2х2.5 производится при температуре не ниже -15 градусов. Минимальный радиус изгиба при прокладке - 87,3 миллиметров. Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5 не распространяет горение при групповой прокладке по категории (А). Образование дыма при горении (тлении) кабеля ВВГнг(А)-LS 2*2.5 не приводит к снижению светопроницаемости более чем на 50%. Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации - 70 градусов Цельсия. Допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания не более 160 °С. Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 5 секунд. Предельная температура жил кабеля ВВГнг-LS 2х2,5 по условию невозгорания при коротком замыкании - 400°С. Код ОКП - 35 3371. Клас пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.2.2.2. Расчетная масса кабеля ВВГнг-LS 2х2.5 - 0,15 килограмм в метре. Наружный диаметр - 9,7 миллиметров. Допустимый ток при прокладке ВВГнг-LS 2х2,5 на воздухе: 27 Ампер. Допустимый ток при прокладке в земле: 36 Ампер. Допустимый ток односекундного короткого замыкания: 270 Ампер. Активное сопротивление жилы: 7,55 Ом на километр.	Штука	300	459.20	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (300)	0	137 760.00
Финансовый год 2022												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Кабель-канал	напольный	Кабельный канал 25*40	Метр	50	336.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (50)	0	16 800.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Дисплей	для светодиодного светильника	Драйвер для LED светильников 220-12в, 1,5А мощность 44 Вт, IP 20. 150*20*12 мм	Штука	200	2 576.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район пр.Достык 220 (200)	0	515 200.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Изолента	хлопчатобумажная, односторонняя	Изолента ПВХ, 19 мм х 20 м, 180 мкм, разных цветов	Штука	50	224.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (50)	0	11 200.00
Финансовый год 2022												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Лампа люминесцентная	тип цоколя h23, мощность 20 Вт	Прожектор 50Вт Потребляемая мощность, Вт: 50 Источник света: Светодиоды SMD Цветовая температура, К: 6500 Напряжение питания, В: 160-260 Степень пылевлагозащиты, IP: 65 Световой поток, Лм: 5000 Частота питающей сети, Гц: 50 Фактор мощности (PF): 0,80 Коэффициент пульсаций: <5% Индекс цветопередачи, Ra: 80 Размер, мм (ДхВхГ): 230x185x45 Температура эксплуатации, градусов С: от -40 до +50	Штука	5	28 000.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (5)	0	140 000.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Лампа светодиодная	взрывозащищенная, мощность 4,5 Вт	Светодиодный светильник с равномерным рассеиванием Мощность: 40 Вт Цвет свечения: холодный белый свет (6500K) Световой поток: 3060 Лм Форма: Квадратная Класс энергопотребления A+ Монтаж Встраиваемый Напряжение питания 220-240 V Длина: 600мм Ширина: 600мм Толщина: 40мм Вес: 2кг Срок службы: 50000 ч Температурный режим: -20 +40 С Угол рассеивания: 120 ° Уровень защиты: IP 54	Штука	50	8 960.00	в течение 2022 года со дня подписания договора	в течение 2022 года со дня подписания договора	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (50)	0	448 000.00
Финансовый год 2022												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Лампа светодиодная	тип цоколя Е27, мощность 11 Вт	Лампа светодиодная LED Тип источника света LED Тип цоколя E27 Мощность, Вт 10 Напряжение, В 220-250В Цветовая температура 6000 Световой поток, Лм 1100 Диммирование Нет Форма колбы Грушевидная Лампа накаливания аналогичной мощности, Вт: 100 Степень защиты IP20 Высота, мм 110 Длина, мм 60 Напряжение питания 220-250В Масса, кг 0.1125 Диаметр, мм 60 Тип кривой силы света Д Пускорегулирующая аппаратура В комплекте Цвет свечения Белый Материал изделия Поликарбонат Оптическая часть Рассеиватель Материал рассеивателя Пластик Наличие стекла Нет Цвет Белый Диапазон рабочих температур от +1 до +40 Тип светораспределения Д Степень защиты отсека ПРА IP20 Степень защиты оптического отсека IP20 Материал корпуса светильника Алюминий, пластик	Штука	500	1 344.00	в течение 2022 года со дня подписания договора	в течение 2022 года со дня подписания договора	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (500)	0	672 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/15110917

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/15110917

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.