«Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"», «921130300626», «060240009070»
«Западно-Казахстанская область», «Уральск»,«проспект Нурсултана Назарбаева, 182/1»

Утверждаю: «Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"»

«Врио руководителя»
«Ибасов Асланбек Кабдулокасович»

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**141,72972**	**1,264654**	**1,264654**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	141,729720	1,264654	1,264654	100	КАЗАХСТАН
2	**Щебень**	**м3**	**48,86789**	**0,445832**	**0,445832**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм, группа 3	м3	0,638000	0,007021	0,007021	100	КАЗАХСТАН
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, группа 3	м3	0,198000	0,002105	0,002105	100	КАЗАХСТАН
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	48,031890	0,436706	0,436706	100	КАЗАХСТАН
3	**Бетоны**	**м3**	**851,58746**	**25,481247**	**25,481247**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,561000	0,01107	0,01107	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	116,439610	3,017067	3,017067	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,264800	0,034577	0,034577	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	125,438430	3,577002	3,577002	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	148,108920	4,355439	4,355439	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	115,405500	3,646468	3,646468	100	КАЗАХСТАН

	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,142800	0,005377	0,005377	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,730800	0,031241	0,031241	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	78,540000	2,106129	2,106129	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,116500	0,034519	0,034519	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	262,885000	8,631829	8,631829	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,954100	0,03053	0,03053	100	КАЗАХСТАН

4	**Растворы**	**м3**	**1003,74489**	**30,206689**	**30,206689**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	3,390000	0,07555	0,07555	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,223200	0,005668	0,005668	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	40,474520	1,122844	1,122844	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	78,304720	2,251261	2,251261	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,179040	0,130177	0,130177	100	КАЗАХСТАН

	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,832500	0,026667	0,026667	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,305600	0,039359	0,039359	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	21,634830	0,670334	0,670334	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	13,670640	0,442655	0,442655	100	КАЗАХСТАН

	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	627,627220	20,851659	20,851659	100	КАЗАХСТАН
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	24,559080	0,535216	0,535216	100	КАЗАХСТАН
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,007580	0,000176	0,000176	100	КАЗАХСТАН
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	181,065740	3,914641	3,914641	100	КАЗАХСТАН

	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	5,022620	0,106977	0,106977	100	КАЗАХСТАН
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 легкий цементно-известковый 1:1:12	м3	1,447600	0,033506	0,033506	100	КАЗАХСТАН
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**934,32733**	**71,73768**	**71,73768**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,067200	0,123528	0,123528	100	КАЗАХСТАН

	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,120000	0,008336	0,008336	100	КАЗАХСТАН
	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,923360	0,679804	0,679804	100	КАЗАХСТАН
	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	81,908750	7,838585	7,838585	100	КАЗАХСТАН

	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	839,308020	63,087427	63,087427	100	КАЗАХСТАН
6	**Бетонные изделия**	**м3**	**198,4176**	**10,363873**	**10,363873**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	164,569600	4,872577	4,872577	100	не определена
	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	м3	33,848000	5,491296	5,491296	100	не определена
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**269,16**	**11,164208**	**11,164208**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 1 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	2,160000	0,216685	0,216685	100	КАЗАХСТАН
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	160,092000	6,541679	6,541679	100	не определена
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	78,900000	3,224012	3,224012	100	не определена

	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	27,288000	1,115042	1,115042	100	не определена
	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,720000	0,06679	0,06679	100	не определена
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**528,444**	**0,304912**	**0,304912**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	528,444000	0,304912	0,304912	100	КАЗАХСТАН
9	**Краски и лаки**	**т**	**10,52193**	**3,33229**	**3,33229**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,011490	0,005367	0,005367	100	КАЗАХСТАН
	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,001010	0,000683	0,000683	100	не определена
	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,002040	0,000157	0,000157	100	не определена
	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,003120	0,001641	0,001641	100	КАЗАХСТАН
	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т	0,002580	0,002988	0,002988	100	не определена
	Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,020460	0,016891	0,016891	100	не определена
	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,000300	0,000511	0,000511	100	не определена

	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	10,426150	3,273488	3,273488	100	КАЗАХСТАН
	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,012800	0,007741	0,007741	100	не определена
	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,000300	0,00033	0,00033	100	не определена
	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,041680	0,022493	0,022493	100	КАЗАХСТАН
	Краски и лаки	**кг**	**340,71866**	**0,206549**	**0,206549**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	12,825300	0,012646	0,012646	100	не определена

	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	21,000000	0,012705	0,012705	100	не определена
	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	51,240000	0,031	0,031	100	не определена
	Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	кг	12,040000	0,024935	0,024935	100	не определена
	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,100000	0,000074	0,000074	100	не определена
	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	1,149700	0,000195	0,000195	100	не определена
	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	124,426200	0,014433	0,014433	100	не определена
	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	35,480000	0,016356	0,016356	100	КАЗАХСТАН

	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	62,385200	0,080664	0,080664	100	не определена
	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-177	кг	4,329600	0,005295	0,005295	100	не определена
	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,612000	0,000643	0,000643	100	не определена
10	**Сухие строительные смеси**	**кг**	**52093,84749**	**4,764124**	**4,764124**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	25442,484930	2,137169	2,137169	100	не определена
	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	21148,161260	2,347446	2,347446	100	КАЗАХСТАН

	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	222,281500	0,029341	0,029341	100	КАЗАХСТАН
	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1569,880000	0,083204	0,083204	100	КАЗАХСТАН
	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	133,439800	0,020283	0,020283	100	КАЗАХСТАН
	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	3577,600000	0,146682	0,146682	100	не определена
11	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**2332,6938**	**4,413333**	**4,413333**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1633,980000	3,106196	3,106196	100	не определена
	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	559,412400	1,042185	1,042185	100	не определена
	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	139,301400	0,264951	0,264951	100	не определена
12	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**1015,148**	**35,902512**	**35,902512**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированн ый, со светопрозрачны м заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	м2	9,790000	0,850868	0,850868	100	не определена

	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	м2	309,618000	6,75184	6,75184	100	не определена

	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	м2	115,560000	5,035874	5,035874	100	не определена

	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	27,820000	1,284561	1,284561	100	не определена

	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	379,570000	14,619898	14,619898	100	не определена

	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	172,790000	7,359472	7,359472	100	не определена
13	**Трубы из пластмасс**	**м**	**18024,882**	**1,939636**	**1,939636**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	10,890000	0,008538	0,008538	100	КАЗАХСТАН

	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	12513,900000	0,325361	0,325361	100	не определена
	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	3037,320000	0,476859	0,476859	100	КАЗАХСТАН
	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	19,800000	0,005128	0,005128	100	КАЗАХСТАН

	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	71,280000	0,037565	0,037565	100	КАЗАХСТАН
	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	35,145000	0,009595	0,009595	100	КАЗАХСТАН
	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м	2,970000	0,001191	0,001191	100	КАЗАХСТАН

	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	154,690000	0,05476	0,05476	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	409,679000	0,478095	0,478095	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,000000	0,002472	0,002472	100	не определена

	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	115,269000	0,244255	0,244255	100	не определена
	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	26,394000	0,041597	0,041597	100	не определена
	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	468,765000	0,073596	0,073596	100	не определена

	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	95,040000	0,024615	0,024615	100	не определена
	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32х2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	35,640000	0,01283	0,01283	100	не определена
	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	540,600000	0,060007	0,060007	100	не определена
	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	107,100000	0,018421	0,018421	100	не определена
	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	122,400000	0,029254	0,029254	100	не определена

	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	81,600000	0,02701	0,02701	100	не определена
	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	112,200000	0,002917	0,002917	100	не определена
	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	40,800000	0,002652	0,002652	100	не определена
	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	20,400000	0,002917	0,002917	100	не определена
14	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**3912,32**	**5,415236**	**5,415236**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	128,856000	0,153467	0,153467	100	КАЗАХСТАН

	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	168,504000	0,226638	0,226638	100	КАЗАХСТАН
	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	23,120000	0,087255	0,087255	100	не определена

	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	128,040000	0,644681	0,644681	100	не определена

	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	2309,200000	2,750257	2,750257	100	не определена

	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1154,600000	1,552937	1,552937	100	не определена
15	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**шт.**	**180**	**3,10434**	**2,173038**	**70**	**не определена**

	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	60,000000	0,38802	0,271614	70	не определена
	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	60,000000	2,39676	1,677732	70	не определена
	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	60,000000	0,31956	0,223692	70	не определена
	Санитарно-технические изделия из керамики	**комплект**	**180**	**2,66466**	**1,865262**	**70**	**не определена**

	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	60,000000	0,59478	0,416346	70	не определена
	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	60,000000	0,88842	0,621894	70	не определена
	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	60,000000	1,18146	0,827022	70	не определена

16	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**650,32312**	**31,725354**	**31,725354**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	166,433270	6,968395	6,968395	100	не определена
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	159,526400	6,679211	6,679211	100	не определена

	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ И ЧЕРДАКА АР-11 ПРИМ.П.3/	м3	18,509100	1,031568	1,031568	100	не определена
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/	м3	2,154350	0,120068	0,120068	100	не определена

	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/	м3	303,700000	16,926112	16,926112	100	не определена
17	**Напольные покрытия**	**м2**	**3687,112**	**10,924913**	**10,924913**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	3687,112000	10,924913	10,924913	100	не определена
18	**Лесоматериалы**	**м3**	**14,74991**	**1,151506**	**0,806054**	**70**	**не определена**

	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,005210	0,000724	0,000507	70,028	не определена
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,017010	0,002364	0,001655	70,008	не определена
	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,713200	0,099118	0,069382	69,999	не определена

	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	4,505800	0,418458	0,292921	70	не определена
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,866270	0,080451	0,056316	70	не определена
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,769210	0,071437	0,050006	70	не определена

	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,007590	0,000705	0,000493	69,929	не определена
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	4,254900	0,395157	0,27661	70	не определена
	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,534360	0,055978	0,039185	70,001	не определена

	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,060000	0,004798	0,003358	69,987	не определена
	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,073220	0,005855	0,004098	69,991	не определена
	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,019190	0,001136	0,000795	69,982	не определена

	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,017010	0,002364	0,001655	70,008	не определена
	Опилки древесные	м3	2,906940	0,012962	0,009073	69,997	не определена
19	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**66,49944**	**28,163266**	**28,163266**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,324380	0,092912	0,092912	100	не определена
	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,088000	0,031188	0,031188	100	не определена

	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	1,294120	0,895286	0,895286	100	КАЗАХСТАН
	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,306000	0,207979	0,207979	100	не определена
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,259770	0,129479	0,129479	100	КАЗАХСТАН

	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,017500	0,010118	0,010118	100	не определена
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001000	0,000463	0,000463	100	КАЗАХСТАН

	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,278400	0,121165	0,121165	100	КАЗАХСТАН
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,011720	0,005913	0,005913	100	КАЗАХСТАН
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,688060	0,281074	0,281074	100	КАЗАХСТАН

	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,549000	0,603957	0,603957	100	КАЗАХСТАН
	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,668390	0,710689	0,710689	100	КАЗАХСТАН
	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	12,645000	5,768042	5,768042	100	КАЗАХСТАН

	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,220000	0,39713	0,39713	100	не определена
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,651120	1,153815	1,153815	100	не определена

	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,264800	0,136314	0,136314	100	не определена
	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм/ТРУБЫ КВАДРАТНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ - АР Л.13/	т	2,033000	0,932023	0,932023	100	не определена

	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,646660	0,754906	0,754906	100	не определена
	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,201840	0,099324	0,099324	100	не определена
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,204980	1,309241	1,309241	100	не определена

	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	17,580700	6,854733	6,854733	100	не определена
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	19,318000	7,562302	7,562302	100	не определена
	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,247000	0,105215	0,105215	100	не определена

	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**371,52685**	**0,046102**	**0,046102**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,260190	0,000141	0,000141	100	КАЗАХСТАН
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,011000	0,000007	0,000007	100	не определена
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	16,475000	0,007957	0,007957	100	не определена

	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	4,044840	0,003891	0,003891	100	не определена
	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	18,494400	0,002589	0,002589	100	не определена

	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,410640	0,001262	0,001262	100	не определена
	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,950640	0,000506	0,000506	100	не определена

	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	319,879340	0,029749	0,029749	100	не определена
20	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**9,12292**	**8,992144**	**8,992144**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,543400	0,5461	0,5461	100	КАЗАХСТАН
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,468000	0,461354	0,461354	100	КАЗАХСТАН

	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,193750	0,19623	0,19623	100	КАЗАХСТАН
	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,476680	0,490804	0,490804	100	КАЗАХСТАН

	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,641080	2,571324	2,571324	100	КАЗАХСТАН
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,102610	0,099088	0,099088	100	КАЗАХСТАН
	Косоуры	т	0,596120	0,584939	0,584939	100	КАЗАХСТАН
	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,068400	0,068017	0,068017	100	КАЗАХСТАН

	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,272560	0,221997	0,221997	100	КАЗАХСТАН
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2,773980	2,787761	2,787761	100	не определена
	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,986340	0,964531	0,964531	100	не определена

21	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**секция**	**1990**	**6,09935**	**6,09935**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1990,000000	6,09935	6,09935	100	не определена
	Радиаторы, ванны чугунные и стальные	**шт.**	**8**	**0,198592**	**0,198592**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегуляторо м/Электрически й конвектор ENSTO (серия Beta) 2000W/	шт.	8,000000	0,198592	0,198592	100	не определена
22	**Трубы стальные**	**м**	**1593,445**	**1,337743**	**1,337743**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,200000	0,000106	0,000106	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,2 мм	м	2,115000	0,005455	0,005455	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	30,000000	0,01965	0,01965	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	156,000000	0,132288	0,132288	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	36,000000	0,039924	0,039924	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	131,000000	0,189688	0,189688	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,0 мм	м	6,000000	0,006144	0,006144	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,5 мм	м	12,000000	0,027468	0,027468	100	КАЗАХСТАН
	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	18,000000	0,030726	0,030726	100	не определена

	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	3,000000	0,007278	0,007278	100	не определена
	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	60,000000	0,10542	0,10542	100	не определена

	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	6,000000	0,016206	0,016206	100	не определена
	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	20,630000	0,066635	0,066635	100	не определена
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 10705-80	м	969,000000	0,511632	0,511632	100	не определена
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	47,000000	0,040373	0,040373	100	не определена

	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	33,500000	0,038693	0,038693	100	не определена
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28,000000	0,036708	0,036708	100	не определена
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35,000000	0,06335	0,06335	100	не определена
23	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	км	18,6363	6,191068	6,191068	100	КАЗАХСТАН

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х35 (ок)-0,66	км	0,066300	0,102213	0,102213	100	КАЗАХСТАН
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,387600	0,081699	0,081699	100	КАЗАХСТАН

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	5,814000	1,764404	1,764404	100	КАЗАХСТАН
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	6,222000	2,937898	2,937898	100	КАЗАХСТАН

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,153000	0,118192	0,118192	100	КАЗАХСТАН
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,051000	0,039737	0,039737	100	КАЗАХСТАН

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,020400	0,035934	0,035934	100	КАЗАХСТАН
	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 4 мм2	км	0,011100	0,002924	0,002924	100	КАЗАХСТАН
	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,040800	0,0323	0,0323	100	не определена

	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,056100	0,063905	0,063905	100	не определена
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	1,264800	0,295481	0,295481	100	не определена
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,765000	0,264811	0,264811	100	не определена

	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,163200	0,023294	0,023294	100	не определена
	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,494700	0,05585	0,05585	100	не определена
	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,316200	0,00852	0,00852	100	не определена
	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,494700	0,013607	0,013607	100	не определена

	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 16х0,4	км	0,112200	0,020959	0,020959	100	не определена
	Кабель витая пара UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,081600	0,011408	0,011408	100	не определена
	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80 /КВК П2х0,75 мм/	км	0,969000	0,218127	0,218127	100	не определена
	Кабель связи оптический внутриобъектовый ITU-T G657A	км	1,091400	0,09316	0,09316	100	не определена

	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,061200	0,006646	0,006646	100	не определена
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**1000 м**	**0,016**	**0,001561**	**0,001561**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х4 мм2	1000 м	0,016000	0,001561	0,001561	100	не определена
24	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**149**	**0,613906**	**0,613906**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 /тип НПП03-100-102/	шт.	57,000000	0,24111	0,24111	100	не определена

	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20 /АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ ФОС - 3-5/6/	шт.	1,000000	0,0083	0,0083	100	не определена

	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D150 с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, световой поток 1400 (±5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	31,000000	0,148676	0,148676	100	не определена

	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 12-220В-D180 без датчика, мощность 12 Вт, световой поток 1400 (±5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	60,000000	0,21582	0,21582	100	не определена
25	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**34,9307**	**0,023842**	**0,023842**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	22,910700	0,013517	0,013517	100	не определена

	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	12,020000	0,010325	0,010325	100	не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**552,7314**	**0,310635**	**0,310635**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Профиль монтажный	м	552,731400	0,310635	0,310635	100	не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**6670,795**	**8,975027**	**8,975027**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Профиль монтажный	шт.	1,375000	0,000974	0,000974	100	не определена

	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	47,500000	0,001378	0,001378	100	не определена
	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2	шт.	17,500000	0,001908	0,001908	100	не определена
	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	1,000000	0,000232	0,000232	100	не определена

	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2	шт.	2,000000	0,001324	0,001324	100	не определена
	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 150-19, внутренним диаметром 19 мм, сечением жил 150 мм2	шт.	2,750000	0,002437	0,002437	100	не определена
	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 240-24, внутренним диаметром 24 мм, сечением жил 240 мм2	шт.	3,250000	0,005928	0,005928	100	не определена

	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,500000	0,000043	0,000043	100	не определена
	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	175,130000	0,002802	0,002802	100	не определена
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	590,250000	0,387794	0,387794	100	не определена
	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	60,000000	0,37722	0,37722	100	не определена
	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	1353,540000	0,158364	0,158364	100	не определена

	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	120,000000	0,50652	0,50652	100	не определена
	Разъем РРМ77 для РЭК77 3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3)	шт.	10,000000	0,00479	0,00479	100	не определена
	Мачта телескопическая, марки МТП 6 высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	4,000000	0,182512	0,182512	100	не определена
	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	2,000000	0,024068	0,024068	100	не определена

	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	4,000000	0,025764	0,025764	100	не определена
	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	120,000000	0,02988	0,02988	100	не определена
	Блок коммутации домофона БК-401, предназначен для совместной работы с БУД-420Р и БВД-432RCB	шт.	8,000000	0,077568	0,077568	100	не определена
	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54	шт.	4,000000	0,09944	0,09944	100	не определена

	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000000	0,013755	0,013755	100	не определена
	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	20,000000	1,28048	1,28048	100	не определена
	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм/коробка дополнительного выравнивания потенциалов Куп-2603/	шт.	60,000000	0,19782	0,19782	100	не определена

	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, /JBS/	шт.	10,000000	0,01022	0,01022	100	не определена
	ПРОТЯЖНОЙ Ящик металлический	шт.	20,000000	0,17752	0,17752	100	не определена
	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм / У 997/	шт.	4,000000	0,060596	0,060596	100	не определена

	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм / ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-654/	шт.	4,000000	0,074228	0,074228	100	не определена
	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм / У 196 У-1/	шт.	1283,000000	0,237355	0,237355	100	не определена

	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,000000	0,019022	0,019022	100	не определена
	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р В16 10 мА/АВТД32-16А/	шт.	4,000000	0,022984	0,022984	100	не определена
	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 40А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 / УЗО/	шт.	180,000000	1,38906	1,38906	100	не определена

	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54/зВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/	шт.	60,000000	0,06588	0,06588	100	не определена
	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	295,000000	0,11328	0,11328	100	не определена

	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	159,000000	0,065508	0,065508	100	не определена
	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	18,000000	0,006102	0,006102	100	не определена

	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	128,000000	0,031744	0,031744	100	не определена
	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	168,000000	0,038808	0,038808	100	не определена

	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012/РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ С КРЮКОМ/	шт.	168,000000	0,038472	0,038472	100	не определена

	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4,000000	0,001692	0,001692	100	не определена

	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	772,000000	0,410704	0,410704	100	не определена

	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	101,000000	0,070599	0,070599	100	не определена

	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	3,000000	0,003657	0,003657	100	не определена
	Розетка промышленная переносная 2P+PE, 63 А, 220 В, IP54 /Светильники переносные для освещения рабочей зоны/	шт.	1,000000	0,008179	0,008179	100	не определена

	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1/счетчики однофазные фобос-1 внутриквартирные/	шт.	60,000000	0,53106	0,53106	100	не определена

	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0/счетчики трехфазные Фобос-3/	шт.	3,000000	0,150645	0,150645	100	не определена
	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	3,000000	0,007155	0,007155	100	не определена
	Антенны эфирные модели DELTA 311-01/АТКГ-4,1,6-12,2/	шт.	4,000000	0,033224	0,033224	100	не определена

	Антенны эфирные модели DELTA 311A-01 с усилителем/гамма АТКГ-5.2,21+утшк-2/	шт.	4,000000	0,024064	0,024064	100	не определена
	Антенны эфирные модели DELTA 375/АТКГ-1,1,1,2/	шт.	4,000000	0,11068	0,11068	100	не определена
	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T	шт.	60,000000	1,22328	1,22328	100	не определена
	Разветвительная коробка типа УК-2П/РАЗВЕТВИТЕЛЬ/	шт.	20,000000	0,00298	0,00298	100	не определена

	Блок питания ИВЭПР 112-2-1/БП-2У/	шт.	4,000000	0,048136	0,048136	100	не определена
	Блок питания БИРП 12/1,6/Аккумулятор/	шт.	2,000000	0,021578	0,021578	100	не определена
	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	4,000000	0,04994	0,04994	100	не определена
	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	60,000000	0,19368	0,19368	100	не определена

	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм ГОСТ 21345-2005/ГШК 20М-ГСВ.СО Л.3/	шт.	120,000000	0,13296	0,13296	100	не определена
	Зажим питающий для алюминиевых проводов /Коннектор F 6 Quick/	шт.	128,000000	0,057856	0,057856	100	не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**112,101**	**0,035022**	**0,035022**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	70,415000	0,021125	0,021125	100	не определена

	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	12,000000	0,002268	0,002268	100	не определена
	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	11,840000	0,001894	0,001894	100	не определена
	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,750000	0,000572	0,000572	100	не определена
	Держатель светильника	10 шт.	15,096000	0,009163	0,009163	100	не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**66,1424**	**0,152808**	**0,152808**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	3,398000	0,008097	0,008097	100	не определена
	Сжимы ответвительные	100 шт.	5,388000	0,030555	0,030555	100	не определена
	Сжимы соединительные	100 шт.	7,328400	0,010121	0,010121	100	не определена

	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,468000	0,001793	0,001793	100	не определена
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	49,560000	0,102242	0,102242	100	не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,258**	**0,000129**	**0,000129**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,258000	0,000129	0,000129	100	не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**комплект**	**60**	**2,47758**	**2,47758**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Система автоматического контроля и сигнализации загазованности бытовых помещений УКЗ-РУ-СН4-СО с клапаном DN 20	комплект	60,000000	2,47758	2,47758	100	не определена
26	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**470**	**0,958328**	**0,958328**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	185,000000	0,18093	0,18093	100	не определена

	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12,000000	0,00354	0,00354	100	не определена
	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,000000	0,155436	0,155436	100	не определена

	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	180,000000	0,198	0,198	100	не определена
	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	60,000000	0,10332	0,10332	100	не определена
	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,000000	0,016887	0,016887	100	не определена
	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,000000	0,067548	0,067548	100	не определена
	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000000	0,023974	0,023974	100	не определена

	Вентили запорные фланцевые 15кч16п1 для воды и пара, PN 25, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,000000	0,207642	0,207642	100	не определена
	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч 33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 /15ч8р2/	шт.	1,000000	0,001051	0,001051	100	не определена
27	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**шт.**	**20550,756**	**5,362709**	**3,753896**	**70**	**не определена**

	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1,000000	0,00162	0,001134	70	не определена
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	121,000000	0,179564	0,125695	70	не определена
	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2,000000	0,0036	0,00252	70	не определена
	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6,000000	0,028638	0,020047	70,001	не определена

	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	1170,000000	0,05382	0,037674	70	не определена
	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	609,000000	0,020706	0,014494	69,999	не определена
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	13428,000000	0,107424	0,075197	70	не определена

	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	3514,965000	0,02812	0,019684	70	не определена
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	585,846000	0,00703	0,004921	70	не определена
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	51,340000	0,000873	0,000611	69,989	не определена
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	36,936000	0,001293	0,000905	69,992	не определена

	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	74,400000	0,00491	0,003437	70	не определена
	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5,269000	0,001117	0,000782	70,009	не определена
	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	60,000000	0,49848	0,348936	70	не определена

	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=65 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000000	0,025801	0,018061	70,001	не определена
	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые, DN 15 10Б19бк1	шт.	14,000000	0,05145	0,036015	70	не определена
	Краны пробно-спускные с прямым спуском, DN 15 10Б19бк1	шт.	160,000000	0,588	0,4116	70	не определена
	Краны пробно-спускные цапковые, DN 15 10Б8бк1	шт.	1,000000	0,003675	0,002573	70,014	не определена

	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	104,000000	0,299104	0,209373	70	не определена
	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый,, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	60,000000	0,1299	0,09093	70	не определена
	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	60,000000	0,4779	0,33453	70	не определена

	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	60,000000	0,49284	0,344988	70	не определена
	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	60,000000	0,68622	0,480354	70	не определена

	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	123,000000	0,118818	0,083173	70	не определена
	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	60,000000	0,09498	0,066486	70	не определена
	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	60,000000	0,246	0,1722	70	не определена

	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1,000000	0,050087	0,035061	70	не определена
	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	61,000000	1,030839	0,721587	70	не определена
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**1000 шт.**	**0,266**	**0,011411**	**0,007987**	**69,994**	**не определена**
	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,258000	0,010771	0,00754	70,003	не определена

	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008000	0,00064	0,000448	70	не определена
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**10 шт.**	**0,25**	**0,000503**	**0,000352**	**69,98**	**не определена**
	Патрубки	10 шт.	0,250000	0,000503	0,000352	69,98	не определена
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**м**	**60**	**0,03144**	**0,022008**	**70**	**не определена**
	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	60,000000	0,03144	0,022008	70	не определена

	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**м2**	**47,26**	**0,394783**	**0,276348**	**70**	**не определена**
	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	43,660000	0,344434	0,241104	70	не определена
	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	3,600000	0,05035	0,035245	70	не определена
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**кг**	**66,91944**	**0,052866**	**0,037006**	**70**	**не определена**

	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	16,500000	0,013035	0,009125	70,004	не определена
	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	50,419440	0,039831	0,027882	70,001	не определена
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**7**	**0,124038**	**0,086827**	**70**	**не определена**
	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	комплект	2,000000	0,018932	0,013252	69,998	не определена
	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1,000000	0,00287	0,002009	70	не определена

	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4,000000	0,102236	0,071565	70	не определена
28	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**	**шт.**	**180**	**6,7605**	**6,7605**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	60,000000	0,05322	0,05322	100	не определена
	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч	шт.	60,000000	0,47052	0,47052	100	не определена

	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	60,000000	6,23676	6,23676	100	не определена
	Материалы и изделия для систем газоснабжения	**комплект**	**60**	**9,6027**	**9,6027**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Котел газовый protherm jaguar 11 jtv	комплект	60,000000	9,6027	9,6027	100	не определена
	Материалы и изделия для систем газоснабжения	**шт**	**1068**	**7,613077**	**7,613077**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Оголовок с зонтом коаксиальный утепленный	шт	12,000000	0,117465	0,117465	100	не определена
	Кронштейн настенный ф380	шт	72,000000	0,364549	0,364549	100	не определена

	Колено стартовое коаксиальное алюминиевое 90 ф60/100	шт	60,000000	0,231222	0,231222	100	не определена
	Колено коаксиальное 45 ф60/100	шт	60,000000	0,174044	0,174044	100	не определена
	Коаксиальное удлинение L±250 ф60/100	шт	60,000000	0,118075	0,118075	100	не определена
	Коаксиальное удлинение L±500 ф60/100	шт	60,000000	0,140209	0,140209	100	не определена
	Декоративная манжета для трубы ф100	шт	180,000000	0,077467	0,077467	100	не определена
	Хомут для крепления к стене ф100 стальной с дюбелем (белый)	шт	180,000000	0,173439	0,173439	100	не определена

	Труба коаксиальная утепленная L±1000 ф200/300/380	шт	156,000000	2,51996	2,51996	100	не определена
	Труба коаксиальная утепленная L±500 ф200/300/380	шт	36,000000	0,419737	0,419737	100	не определена
	Труба коаксиальная утепленная L±400-770 ф200/300/380 (телескоп)	шт	48,000000	1,127645	1,127645	100	не определена
	Тройник забора воздуха коаксиальный утепленный ф200/300/380 H±500	шт	12,000000	0,300235	0,300235	100	не определена

	Тройник подключения коаксиальный утепленный 90 ф200/300/380 (вр. Ф60/100, с трубкой для замеров)	шт	24,000000	0,416351	0,416351	100	не определена
	Тройник подключения коаксиальный утепленный 90 ф200/300/380 (вр. Ф60/100)	шт	36,000000	0,410503	0,410503	100	не определена
	Монтажная площадка коаксиальная утепленная ф200/300/380	шт	60,000000	0,580247	0,580247	100	не определена
	Тройник ревизии коаксиальный утепленный 90 ф200/300/380 (в сборе)	шт	12,000000	0,441931	0,441931	100	не определена
II. Инженерное оборудование							

29	**Насосы электрические**	**шт.**	**1**	**0,096918**	**0,067843**	**70**	**не определена**
	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1,000000	0,096918	0,067843	70	не определена
	Насосы электрические	**компл**	**1**	**2,508498**	**1,755948**	**70**	**не определена**
	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов Grundfos Hydro Multi-E 2 CRE 5-02	компл	1,000000	2,508498	1,755948	70	не определена
III. Технологическое оборудование							
30	**Прочие**	**т**	**21,6841**	**1,430041**	**1,430041**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Песок кварцевый	т	0,136000	0,000885	0,000885	100	КАЗАХСТАН
	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,000060	0,00002	0,00002	100	не определена
	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,715620	0,019963	0,019963	100	не определена
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,012320	0,002397	0,002397	100	не определена
	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,223740	0,006325	0,006325	100	не определена
	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,625450	0,013191	0,013191	100	не определена

	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,204000	0,042834	0,042834	100	не определена
	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,229020	0,048087	0,048087	100	не определена
	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,099280	0,013112	0,013112	100	не определена
	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,885410	0,184366	0,184366	100	не определена
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,066000	0,024222	0,024222	100	не определена

	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,073350	0,059648	0,059648	100	КАЗАХСТАН
	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,084000	0,058307	0,058307	100	не определена
	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,096930	0,039567	0,039567	100	не определена

	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,010150	0,003135	0,003135	100	не определена
	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,006800	0,001875	0,001875	100	не определена
	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,002000	0,000334	0,000334	100	не определена
	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 4 и 6 мм	т	0,120000	0,051463	0,051463	100	КАЗАХСТАН

	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000750	0,000616	0,000616	100	не определена
	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,000400	0,000279	0,000279	100	КАЗАХСТАН
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,139530	0,010189	0,010189	100	не определена
	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,004960	0,001121	0,001121	100	не определена
	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,002000	0,000229	0,000229	100	не определена
	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,072380	0,002967	0,002967	100	не определена

	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,000220	0,000084	0,000084	100	КАЗАХСТАН
	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000710	0,001119	0,001119	100	не определена
	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000180	0,000069	0,000069	100	не определена
	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000600	0,001472	0,001472	100	не определена
	Каболка	т	0,004920	0,008802	0,008802	100	не определена
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,379460	0,197706	0,197706	100	не определена
	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,577530	0,16113	0,16113	100	не определена

	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,051850	0,016042	0,016042	100	не определена
	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,136200	0,040166	0,040166	100	не определена
	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,015770	0,004294	0,004294	100	не определена
	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,033880	0,009824	0,009824	100	не определена
	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,216120	0,05938	0,05938	100	не определена
	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,006000	0,000128	0,000128	100	не определена
	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,109820	0,003286	0,003286	100	не определена

	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000660	0,004175	0,004175	100	не определена
	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000100	0,000776	0,000776	100	не определена
	Смола каменноугольная	т	0,001700	0,000181	0,000181	100	не определена
	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,063650	0,006444	0,006444	100	не определена
	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,007500	0,0007	0,0007	100	не определена

	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,026000	0,011692	0,011692	100	не определена
	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,004860	0,003028	0,003028	100	КАЗАХСТАН
	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,000600	0,000271	0,000271	100	КАЗАХСТАН
	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,004180	0,006973	0,006973	100	не определена
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,027560	0,004561	0,004561	100	не определена
	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	т	6,501380	0,061191	0,061191	100	не определена

	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	9,685400	0,240992	0,240992	100	не определена
	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	0,017100	0,000425	0,000425	100	не определена
	Прочие	**м2**	**9469,79635**	**84,986**	**84,986**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	41,600000	0,164362	0,164362	100	КАЗАХСТАН
	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	м2	647,509620	1,82533	1,82533	100	не определена

	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	13,305600	0,012108	0,012108	100	не определена
	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	77,520000	0,019535	0,019535	100	не определена
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	44,642400	0,01192	0,01192	100	не определена
	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	6,448790	0,001864	0,001864	100	не определена
	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	22,084800	0,003269	0,003269	100	не определена

	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	567,780000	0,229951	0,229951	100	КАЗАХСТАН
	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,510000	0,000098	0,000098	100	не определена
	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	м2	1,800000	0,000169	0,000169	100	не определена
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	127,763050	0,028747	0,028747	100	не определена
	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	251,865890	0,827379	0,827379	100	не определена
	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,115200	0,00065	0,00065	100	не определена
	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	116,352000	2,031739	2,031739	100	КАЗАХСТАН

	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м2	189,528000	2,3329	2,3329	100	КАЗАХСТАН
	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	4,541000	0,198233	0,198233	100	не определена
	СЕТКИ ПОЛИМЕРНЫЕ ФАСАДНЫЕ И УКРЫВНЫЕ ПЛЕТЕНО-ТКАНЫЕ, С УСИЛЕННЫМ И КРАЯМИ, С ПЕТЛЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 40 Г/М2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013	м2	206,750000	0,01716	0,01716	100	не определена

	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	6441,600000	63,436877	63,436877	100	не определена
	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	41,760000	0,411252	0,411252	100	не определена
	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	159,470000	1,493596	1,493596	100	не определена

	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	108,100000	0,797021	0,797021	100	не определена
	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	108,110000	1,191913	1,191913	100	не определена
	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	158,680000	2,650908	2,650908	100	не определена
	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	114,560000	6,321535	6,321535	100	не определена

	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9,790000	0,714132	0,714132	100	не определена
	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,790000	0,131141	0,131141	100	не определена
	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2,820000	0,132213	0,132213	100	не определена
	Прочие	**шт.**	**9561,31343**	**8,425763**	**8,425763**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Ящик почтовый	шт.	60,000000	0,23826	0,23826	100	не определена
	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	193,071600	0,009461	0,009461	100	КАЗАХСТАН

	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	58,903200	0,006126	0,006126	100	КАЗАХСТАН
	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	33,991400	0,042591	0,042591	100	не определена
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1156,166310	2,262617	2,262617	100	КАЗАХСТАН
	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	329,078400	0,001645	0,001645	100	не определена

	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1619,110800	0,030763	0,030763	100	не определена
	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	116,028000	0,003945	0,003945	100	не определена
	Петля накладная	шт.	12,000000	0,004668	0,004668	100	не определена
	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	218,926000	0,000438	0,000438	100	КАЗАХСТАН
	Шпильки	шт.	120,000000	0,01488	0,01488	100	не определена

	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	1403,892000	0,070195	0,070195	100	не определена
	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1085,200000	0,015193	0,015193	100	не определена
	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1,000000	0,000167	0,000167	100	не определена
	Хомуты для крепления труб	шт.	120,000000	0,06588	0,06588	100	не определена
	Труба соединительная	шт.	120,000000	0,021	0,021	100	не определена
	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	2,017120	0,055148	0,055148	100	не определена

	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	463,044600	0,000463	0,000463	100	не определена
	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	3,023200	0,00357	0,00357	100	КАЗАХСТАН
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	60,000000	0,00306	0,00306	100	не определена
	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для жидких и газообразных сред,Т до +150°С, PN 25, марки 15кч16п,нж ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	1,000000	0,069214	0,069214	100	не определена

	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	16,000000	0,063456	0,063456	100	не определена
	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d=100 мм	шт.	3,000000	0,093408	0,093408	100	не определена
	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	329,000000	0,788613	0,788613	100	не определена

	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	0,910800	0,000026	0,000026	100	не определена
	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.	809,000000	0,014562	0,014562	100	не определена
	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл	шт.	0,150000	0,000302	0,000302	100	не определена
	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, объетив 4 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	10,000000	0,32966	0,32966	100	не определена

	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-16X-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1,000000	0,059755	0,059755	100	не определена
	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1,000000	0,022925	0,022925	100	не определена
	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000000	0,997333	0,997333	100	не определена

	Распределительная панель ВРУЗ-28 с блоком БАУО на 14 групп ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000000	0,670412	0,670412	100	не определена
	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92/ БЕТОННЫЕ ПОЛНОТЕЛЫЕ БЛОКИ/	шт.	220,800000	0,126077	0,126077	100	не определена
	ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ 4 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 80 КГ ГОСТ Р 56177-2014	шт.	4,000000	0,020292	0,020292	100	не определена
	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	560,000000	0,29512	0,29512	100	не определена

	Воронки водосточные с крепежными деталями	шт.	5,000000	0,10545	0,10545	100	не определена
	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2,000000	0,00851	0,00851	100	не определена
	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	2,000000	0,03893	0,03893	100	не определена
	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,000000	0,11679	0,11679	100	не определена

	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	3,000000	0,01197	0,01197	100	не определена
	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000000	0,00399	0,00399	100	не определена
	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	4,000000	0,079332	0,079332	100	не определена
	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	4,000000	0,0362	0,0362	100	не определена
	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	8,000000	0,0178	0,0178	100	не определена

	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	6,000000	0,012204	0,012204	100	не определена
	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20х1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА Д 15 ММ ГСВ.СО Л.3/	шт.	60,000000	0,03288	0,03288	100	не определена

	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25х1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА Д 20 ММ ГСВ.СО Л.3/	шт.	60,000000	0,04086	0,04086	100	не определена
	Ревизия+ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	48,000000	0,040608	0,040608	100	не определена
	Виброгасящая опора М12	шт.	4,000000	0,157452	0,157452	100	не определена
	Сифон с механическим запахозапирающим устройством	шт.	12,000000	0,295044	0,295044	100	не определена

	Капельная воронка	шт.	12,000000	0,1668	0,1668	100	не определена
	Бокс кабельный, ГОСТ 12434-93, серия КС-БКТМ 200/100/ОРК-16/	шт.	5,000000	0,078345	0,078345	100	не определена
	Прочие	**10 м**	**0,11296**	**0,000612**	**0,000612**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,112960	0,000612	0,000612	100	не определена
	Прочие	**м**	**9184,23778**	**3,055218**	**3,055218**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	167,790000	0,092452	0,092452	100	КАЗАХСТАН
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	167,790000	0,145138	0,145138	100	не определена
	Поручень поливинилхлоридный	м	26,520000	0,014878	0,014878	100	не определена
	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	114,874850	0,007582	0,007582	100	не определена
	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	337,272980	0,014165	0,014165	100	не определена

	Лента армирующая бумажная	м	370,357700	0,004444	0,004444	100	не определена
	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	4589,238000	0,766403	0,766403	100	не определена
	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	125,938800	0,025314	0,025314	100	КАЗАХСТАН
	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	153,535390	0,054966	0,054966	100	КАЗАХСТАН

	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	380,306660	0,170377	0,170377	100	КАЗАХСТАН
	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	328,163400	0,100418	0,100418	100	КАЗАХСТАН

	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	36,850000	0,040682	0,040682	100	КАЗАХСТАН

	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	30,800000	0,0385	0,0385	100	КАЗАХСТАН

	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм	м	38,500000	0,059213	0,059213	100	КАЗАХСТАН

	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	27,500000	0,05313	0,05313	100	КАЗАХСТАН

	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 114 мм	м	98,450000	0,309133	0,309133	100	КАЗАХСТАН

	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 125 мм	м	34,650000	0,149203	0,149203	100	КАЗАХСТАН
	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	50,400000	0,224633	0,224633	100	не определена

	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	271,300000	0,470163	0,470163	100	не определена

	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	12,100000	0,025277	0,025277	100	не определена

	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009/Гибкая подводка сильфонного типа ГСВ.СО Л.3/	м	72,000000	0,03852	0,03852	100	не определена

	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009/Гибкая подводка сильфонного типа ГСВ.СО Л.3/	м	72,000000	0,058392	0,058392	100	не определена
	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	25,500000	0,008619	0,008619	100	не определена
	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	494,700000	0,043534	0,043534	100	не определена
	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	1157,700000	0,140082	0,140082	100	не определена

	Прочие	**м3**	**646,54128**	**0,644733**	**0,644733**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м3	0,032000	0,015704	0,015704	100	не определена
	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,931380	0,007594	0,007594	100	не определена
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	13,216050	0,005405	0,005405	100	не определена
	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	65,845570	0,013959	0,013959	100	КАЗАХСТАН
	Вода техническая	м3	492,423280	0,041856	0,041856	100	не определена
	КЕРАМЗИТ	м3	61,860000	0,55674	0,55674	100	не определена
	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,932000	0,001685	0,001685	100	не определена

	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	6,301000	0,001789	0,001789	100	не определена
	Прочие	**кг**	**7874,28117**	**3,166759**	**3,166759**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	13,282080	0,039315	0,039315	100	не определена
	Замазка защитная	кг	12,000000	0,005664	0,005664	100	не определена
	Клей столярный сухой	кг	0,100000	0,000128	0,000128	100	не определена
	Клей марки БМК-5к	кг	0,840000	0,00026	0,00026	100	не определена
	Клей под покрытия полов водно-дисперсионный для линолеума	кг	691,333500	0,361567	0,361567	100	не определена

	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	323,793600	0,191686	0,191686	100	КАЗАХСТАН
	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	419,004000	0,361181	0,361181	100	КАЗАХСТАН
	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	146,431200	0,164589	0,164589	100	не определена

	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,103750	0,000168	0,000168	100	не определена
	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	6,316030	0,002804	0,002804	100	не определена
	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	1,800000	0,001291	0,001291	100	КАЗАХСТАН
	Заклепка СТД-985	кг	1,223150	0,0003	0,0003	100	не определена
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1073,926220	0,227672	0,227672	100	не определена
	Вазелин технический	кг	2,592000	0,002434	0,002434	100	не определена

	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	5,600000	0,000353	0,000353	100	не определена
	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	405,207750	0,161273	0,161273	100	не определена
	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	12,661390	0,005356	0,005356	100	не определена
	Ветошь	кг	105,050720	0,012501	0,012501	100	не определена
	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,442000	0,000177	0,000177	100	не определена
	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	31,839820	0,024135	0,024135	100	не определена
	Нитки суровые	кг	0,020000	0,000029	0,000029	100	не определена
	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,434000	0,000615	0,000615	100	не определена
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,100000	0,000545	0,000545	100	не определена

	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,600000	0,000464	0,000464	100	не определена
	Скобы металлические	кг	3,720000	0,000755	0,000755	100	не определена
	Шпильки	кг	6,539760	0,003394	0,003394	100	не определена
	Лента ФУМ	кг	0,486700	0,003309	0,003309	100	не определена
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,007000	0,000077	0,000077	100	не определена
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	24,266660	0,014293	0,014293	100	не определена
	Резина прессованная	кг	0,950040	0,00143	0,00143	100	не определена
	Трубка полихлорвиниловая	кг	2,880000	0,001417	0,001417	100	не определена

	Флюс ФКДТ	кг	0,000600	0,000002	0,000002	100	не определена
	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	64,955500	0,045988	0,045988	100	не определена
	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	78,584000	0,027976	0,027976	100	КАЗАХСТАН
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	2,930000	0,002388	0,002388	100	КАЗАХСТАН
	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	20,659780	0,009793	0,009793	100	не определена

	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2413,892070	0,63244	0,63244	100	КАЗАХСТАН
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,700000	0,000548	0,000548	100	КАЗАХСТАН
	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	9,138200	0,011715	0,011715	100	КАЗАХСТАН
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	167,643930	0,110477	0,110477	100	КАЗАХСТАН

	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	132,872640	0,083178	0,083178	100	КАЗАХСТАН
	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,011190	0,000001	0,000001	100	КАЗАХСТАН
	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	2,435000	0,003024	0,003024	100	КАЗАХСТАН
	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	2,392420	0,002677	0,002677	100	КАЗАХСТАН
	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,425410	0,000634	0,000634	100	КАЗАХСТАН

	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	54,771360	0,05751	0,05751	100	не определена
	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	234,005700	0,17761	0,17761	100	не определена
	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1395,312000	0,411617	0,411617	100	не определена
	Прочие	**л**	**4,13205**	**0,023297**	**0,023297**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	3,625050	0,021689	0,021689	100	не определена
	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,507000	0,001608	0,001608	100	не определена
	Прочие	**100 шт.**	**35,5544**	**0,03933**	**0,03933**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	19,690400	0,011696	0,011696	100	не определена
	Глухари	100 шт.	0,044000	0,000248	0,000248	100	не определена
	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	6,175000	0,013517	0,013517	100	не определена
	Бирки маркировочные	100 шт.	9,645000	0,01387	0,01387	100	не определена
	Прочие	**10 м2**	**57,64653**	**0,526198**	**0,526198**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	57,646530	0,526198	0,526198	100	не определена
	Прочие	**100 м**	**0,6505**	**0,001505**	**0,001505**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,650500	0,001505	0,001505	100	не определена
	Прочие	**1000 шт.**	**0,59809**	**0,250265**	**0,250265**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,012090	0,000062	0,000062	100	не определена
	Анкер ШУРУП HUS-H 7,5 мм х 80 мм	1000 шт.	0,024000	0,002984	0,002984	100	не определена

	Анкер-шуруп HUS-H 7,5x80	1000 шт.	0,154000	0,019149	0,019149	100	не определена
	Анкер-шуруп HUS-H 7,5x160	1000 шт.	0,120000	0,067079	0,067079	100	не определена
	Анкер-шуруп HUS-H 10x120	1000 шт.	0,288000	0,16099	0,16099	100	не определена
	Прочие	**комплект**	**223,7444**	**1,492761**	**1,492761**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	162,744400	0,118315	0,118315	100	не определена
	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	1,000000	0,024566	0,024566	100	не определена

	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч/Вентилятор Vents Вц-Вн 100Б/	комплект	60,000000	1,34988	1,34988	100	не определена
	Прочие	**рулон**	**46,88532**	**0,106591**	**0,106591**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	38,025000	0,073692	0,073692	100	не определена

	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	8,860320	0,032898	0,032898	100	не определена
	Прочие	**шт**	**157**	**0,241685**	**0,241685**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Коробка модифицированная антенная	шт	4,000000	0,058286	0,058286	100	не определена
	Усилитель антенный	шт	4,000000	0,032786	0,032786	100	не определена
	Фильтр телевизионный	шт	4,000000	0,009654	0,009654	100	не определена
	Телевизионный разъем	шт	60,000000	0,004098	0,004098	100	не определена
	Сплитер 1х4	шт	1,000000	0,003534	0,003534	100	не определена
	Сплитер 1х16	шт	4,000000	0,033696	0,033696	100	не определена
	Коробка телефонная КПЭ-10	шт	20,000000	0,045536	0,045536	100	не определена

	Оптическая абонентская розетка	шт	60,000000	0,054097	0,054097	100	не определена
	Прочие	**км**	**0,23**	**0,035525**	**0,035525**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА ПРИ ДЛИНЕ РАЗБИВОЧНЫХ СТОРОН 50 М. ДЛИНА СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ КМ. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2	км	0,230000	0,035525	0,035525	100	не определена
Итого:				458,076377	453,425274	98,985	КАЗАХСТАН