**ТОО «Жандира»**

# Рабочий проект

**«Реконструкция уличного освещения по ул.Маметова, Панфилова, Чурилина, Кенжина, Шевченко, Женис, Садовая в с.Таскала Таскалинского района ЗКО»**

**Сметная документация**

**Том II**

**19.008**

**Главный инженер проекта** **Насипкалиев Н.**

**г. Уральск, 2020 г.**

# Пояснительная записка

К сводному сметному расчету по проекту «Реконструкция уличного освещения по ул.Маметова,Панфилова,Чурилина,Кенжина,Шевченко,Женис,Садовая в с.Таскала Таскалинского района ЗКО».

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2019 года №55-нқ, с изменением и дополнением ( приказ № 207-нқот 11.12.2019г.) по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве, на основании нормативных документов по ценообразованию в строительстве и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4( редакция 2020.1) по выпуску сметной документации в текущих ценах 1 квартала 2020 года.

- Сметные нормы и расценки для 7-го территориального района, г.Уральск.

При составлении смет использованы:

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015 учетом изменений и дополнений выпуск 17;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015 учетом изменений и дополнений выпуск 17;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015 учетом изменений и дополнений выпуск 17;
- сборники цен на проектные работ для строительства СЦП РК 8.03-01-2017 с учетом изменений и дополнений выпусков 1- 14;
- сборники сметных цен в текущем уровне 2020 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2019( 17 сборников);
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2019 ;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2019;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2019 ;
- сборники сметных тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2019;

Объекты непроизводственного назначения 8.02-04-2018 (16 сборников);

- перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими параметрами и характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный заказчиком согласно пунктов 55,60 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан;
- сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015);
- средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Заказчик ТОО «Лайгэ» Жумашев Н.С.

(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

"УТВЕРЖДЕН/СОГЛАСОВАН"
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ 101967,82 ТЫС.ТЕНГЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 10925,12 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/УТВЕРЖДЕНИИ)

"_____"_____20___ Г.

# С В О Д Н Ы Й  С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО
УЛ.МАМЕТОВА,ПАНФИЛОВА,ЧУРИЛИНА,КЕНЖИНА,ШЕВЧЕНКО,ЖЕНИС,САДОВАЯ В С.ТАСКАЛА
ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2020 Г.

| № П/П | НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ | НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ | ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ | ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС. ТЕНГЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ | | | | |
| 1. | ГН СПР (РАСЧЕТ) | -ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ | | | 2251,43 | 2251,43 |
| 2. | ПРАВИЛА КВЭП | -СРЕДСТВА НА КОМПЛЕКСНУЮ ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТА | | | 408,46 | 408,46 |
| | | -ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I | | | 2659,89 | 2659,89 |
| | | РАЗДЕЛ II. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ | | | | |
| 3. | СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА | -СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА | 84076,78 | 613,52 | - | 84690,3 |
| | | РАЗДЕЛ III. ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ | | | | |
| 4. | ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ | ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - 84690,305.3,24% = 2743,966 | | | 2743,97 | 2743,97 |
| 5. | ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ | ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР -84690,305.1,12% = 948,531 | | | 948,53 | 948,53 |
| | | -ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III | | | 3692,5 | 3692,5 |
| | | ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ: | 84076,78 | 613,52 | 6352,39 | 91042,69 |
| 6. | НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12% | - | - | 10925,12 | 10925,12 |
| | | ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ | 84076,78 | 613,52 | 17277,51 | 101967,82 |

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____ Сарбупина Р.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ Насипкалиев Н.

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА _____ Руденко Е.Н.

ФОРМА 1

Заказчик ТОО «Лайгэ» Жумашев Н.С.

УТВЕРЖДЕН

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СУММЕ 94853,141 ТЫС.ТЕНГЕ
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 10162,837 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

'' '' 20 Г.

# С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО
УЛ.МАМЕТОВА,ПАНФИЛОВА,ЧУРИЛИНА,КЕНЖИНА,ШЕВЧЕНКО,ЖЕНИС,САДОВАЯ В
С.ТАСКАЛА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020Г.

| № П/П | № СМЕТ И РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ИНЖЕНЕРНОГО ОБРУДОВАНИЯ: ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКАЯ | ПРОЧИХ ЗАТРАТ | ВСЕГО, ТЫС.ТЕНГЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | |
| | | ВСЕГО ПО ГЛАВЕ | - | - | - | - |
| | | ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | |
| 1. | 02-01 | -НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВЛ-10КВ | 54758,404 | 613,525 | - | 55371,929 |
| 2. | 02-02 | -КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4КВ. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | 24757,285 | - | - | 24757,285 |
| | | ВСЕГО ПО ГЛАВЕ | 79515,689 | 613,525 | - | 80129,214 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 | 79515,689 | 613,525 | - | 80129,214 |
| | | ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ | | | | |
| 3. | НДЗ РК 8.04-05-2015 | -ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,92% | 1526,701 | - | - | 1526,701 |
| | | ВСЕГО ПО ГЛАВЕ | 1526,701 | - | - | 1526,701 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | 81042,39 | 613,525 | - | 81655,915 |
| | | ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ | | | | |
| 4. | НДЗ РК 8.04-06-2015 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,71% | 1385,825 | - | - | 1385,825 |
| | | ВСЕГО ПО ГЛАВЕ | 1385,825 | - | - | 1385,825 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | 82428,215 | 613,525 | - | 83041,74 |
| 5. | ГН ОССС | -НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-2% | 1648,564 | - | - | 1648,564 |
| | | ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 84076,779 | 613,525 | - | 84690,304 |
| 6. | НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК | -НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 12 % | - | - | 10162,837 | 10162,837 |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ | 84076,779 | 613,525 | 10162,837 | 94853,141 |

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____ Сарбупина Р.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ Насипкалиев Н.

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА _____ Руденко Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ.МАМЕТОВА,ПАНФИЛОВА,ЧУРИЛИНА,КЕНЖИНА,ШЕВЧЕНКО,ЖЕНИС,САДОВАЯ В С.ТАСКАЛА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВЛ-10КВ

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  № 02-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВЛ-10КВ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 55371,929 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4636,543 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3,67 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2020ГОДА

| № П/П | ШИФР КОД РЕСУРСА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН | МАТЕРИАЛЫ | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ | ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗП РАБОЧИХ | В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | РАБОЧИХ | В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ | |
| | | | | | ИТЕЛЕЙ | ТОВ | ЛЕЙ | ТОВ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ | | | | | | | | | |
| 1. | | | | 4400 | 146,51 | -- | 644646 | -- | -- | 464145 | 1197494 |
| | E12-17010 | -ПРОВОД НА КРЮКАХ | М | | | | | | | | |
| | 1-0404 | (ЯКОРЯХ) С ИЗОЛЯТОРАМИ | | | 146,51 | -- | 644646 | -- | -- | 88703 | |
| | 1217-0101 | СЕЧЕНИЯ 70 ММ2. | | | | | | | | | |
| | -0404 | ДЕМОНТАЖ | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 2. | | | | 150 | 2773,55 | 1782,92 | 416033 | 267438 | -- | 225637 | 693003 |
| | E11-33021 | -ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. | ШТ. | | | | | | | | |
| | 0-0301 | ДЕМОНТАЖ БЕЗ ПРИСТАВОК | | | 990,63 | 889,68 | 148595 | 133452 | -- | 51334 | |
| | 1133-0210 | ОДНОСТОЕЧНЫХ | | | | | | | | | |
| | -0301 | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | 35 | 17524,6 | 12583,68 | 613361 | 440429 | -- | 305173 | 992017 |
| | E11-33021 | -ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. | ШТ. | | | | | | | | |
| | 0-0306 | ДЕМОНТАЖ С ПРИСТАВКАМИ | | | 4940,92 | 5958,13 | 172932 | 208535 | -- | 73483 | |
| | 1133-0210 | ОДНОСТОЕЧНЫХ С ДВУМЯ | | | | | | | | | |
| | -0306 | ПОДКОСАМИ | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 1674039 | 707867 | -- | 994955 | 2882514 |
| | | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 966172 | 341987 | -- | 213520 | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 1674039 | | | | |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 1308159 | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 994956 | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | ТЕНГЕ | | | | 213520 | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 2882514 | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 1150 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 1308159 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | ТЕНГЕ | | | | 2882514 | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 1150 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 1308159 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖ | | | | | | | | | |
| 4. | | | | 10 | 4185,98 | 1336,92 | 41860 | 13369 | 831 | 23652 | 70753 |
| | Ц13-08030 | -ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ | ШТ. | | | | | | | | |
| | 4-0304 | НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, | | | 2766 | 519,06 | 27660 | 5191 | -- | 5241 | |
| | 1308-0304 | ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО | | | | | | | | | |
| | -0304 | 600Х600Х350 ММ. | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | УСТАНОВКА | | | | | | | | | |
| | ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 5. | | | | 10 | 61352,5 | -- | 613525 | -- | -- | -- | 613525 |
| | ПРАЙС | -УСТРОЙСТВА (ЯЩИКИ) УПРАВЛЕНИЯ ЯУО 9601 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | 613525 | -- | |
| 6. | | | | 22 | 1392,99 | -- | 30646 | -- | 220 | 21907 | 56757 |
| | Ц13-08030 | -ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. | ШТ. | | | | | | | | |
| | 4-0501 | УСТАНОВКА | | | 1383 | -- | 30426 | -- | -- | 4204 | |
| | 1308-0304 | | | | | | | | | | |
| | -0501 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | 12 | 1632 | -- | 19584 | -- | 19584 | -- | 21151 |
| | С123-0702 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | ШТ. | | | | | | | | |
| | 04-0642 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1567 | |
| | 2307-0204 | 3Р 16А 4,5 КА | | | | | | | | | |
| | -0642 | ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | 51327.1-2010 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 8. | | | | 8 | 1632 | -- | 13056 | -- | 13056 | -- | 14100 |
| | С123-0702 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | ШТ. | | | | | | | | |
| | 04-0643 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1044 | |
| | 2307-0204 | 3Р 20А 4,5 КА | | | | | | | | | |
| | -0643 | ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | 51327.1-2010 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | | | | 2 | 1632 | -- | 3264 | -- | 3264 | -- | 3525 |
| | С123-0702 04-0644 2307-0204 -0644 РСНБ РК 2015 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 261 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 10. | | | | 10 | 1311,37 | 80,88 | 13114 | 809 | 273 | 8896 | 23770 |
| | Ц13-08030 5-1002 1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 | -СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ | ШТ. | | 1203,21 | 32,32 | 12032 | 323 | -- | 1761 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 11. | | | | 10 | 15259 | -- | 152590 | -- | 152590 | -- | 164797 |
| | С123-0705 01-0323 2307-0501 -0323 РСНБ РК 2015 | -СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНО-РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО И ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, МНОГОТАРИФНЫЕ, ТИПА МЕРКУРИЙ 236 ART-01 RS, 3Х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 12207 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П23,П24,ПП24 | | | | | |
| 12. | | | | 190 | 7365,81 | 3105,23 | 1399504 | 589994 | 136249 | 773536 | 2346883 |
| | Е11-33020 2-0101 1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015 | -ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА | ОПОРА | | 3543,48 | 1545,57 | 673261 | 293658 | -- | 173843 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 13. | | | | 183 | 39949 | -- | 7310667 | -- | 7310667 | -- | 7895520 |
| | С121-0404 05-0206 2104-0405 -0206 РСНБ РК 2015 | -СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК 2387-2013 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 584853 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 14. | | | | 7 | 47216 | -- | 330512 | -- | 330512 | -- | 356953 |
| | С121-0404 05-0111 2104-0405 -0111 РСНБ РК 2015 | -СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-5А ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК 2387-2013 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 26441 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 15. | | | | 75,55 | 364,29 | -- | 27522 | -- | 27522 | -- | 29724 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6 | М | | -- | -- | -- | -- | -- | 2202 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 16. | | | | 365 | 402 | -- | 146730 | -- | 146730 | -- | 158468 |
| | С124-0402 07-4401 2404-0207 -4401 РСНБ РК 2015 | -ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ КРЕПЛЕНИЯ F20.07 ГОСТ Р 51177-2017 | М | | -- | -- | -- | -- | -- | 11738 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 17. | | | | 365 | 130 | -- | 47450 | -- | 47450 | -- | 51246 |
| | С124-0402 07-2603 2404-0207 -2603 РСНБ РК 2015 | -СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 3796 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 18. | | | | 129 | 1512 | -- | 195048 | -- | 195048 | -- | 210652 |
| | С124-0402 07-2205 2404-0207 -2205 РСНБ РК 2015 | -КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ES1500 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 15604 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 19. | | | | 190 | 1247,68 | -- | 237059 | -- | 237059 | -- | 256024 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -КРЮК МОНТАЖНЫЙ В16/240 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 18965 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 20. | | | | 103 | 478 | -- | 49234 | -- | 49234 | -- | 53173 |
| | С124-0402 07-2309 2404-0207 -2309 РСНБ РК 2015 | -КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА16 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 3939 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 21. | | | | 190 | 2947,07 | -- | 559944 | -- | 559944 | -- | 604739 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЗАЖИМ PSP25/120 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 44795 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 22. | | | | 190 | 2400 | -- | 456000 | -- | 456000 | -- | 492480 |
| | С124-0402 07-3113 2404-0207 -3113 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ОР71 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 36480 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 23. | | | | 129 | 2400 | -- | 309600 | -- | 309600 | -- | 334368 |
| | С124-0402 07-3113 2404-0207 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ОР72 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 24768 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -3113 РСНБ РК 2015 | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 24. | | | | 190 | 585 | -- | 111150 | -- | 111150 | -- | 120042 |
| | С124-0402 07-3812 2404-0207 -3812 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ CD-35 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 8892 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 25. | | | | 361 | 48 | -- | 17328 | -- | 17328 | -- | 18714 |
| | С124-0402 07-0717 2404-0207 -0717 РСНБ РК 2015 | -ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1386 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 26. | | | | 103 | 632,04 | -- | 65100 | -- | 65100 | -- | 70308 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ DN123 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 5208 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 27. | | | | 206 | 1016 | -- | 209296 | -- | 209296 | -- | 226040 |
| | С124-0402 07-3107 2404-0207 -3107 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 16744 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 28. | | | | 0,095 | 116414,02 | 58259,92 | 11059 | 5535 | 264 | 5739 | 18143 |
| | Е11-33020 4-0202 1133-0204 -0202 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОДА ВЛ 6-10 КВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ СВЫШЕ 35 ММ2 В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ (3 ПРОВОДА ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ | КМ ЛИНИИ | | 55367,9 | 20151,34 | 5260 | 1914 | -- | 1344 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 29. | | | | 0,0095285 | 1012509 | -- | 9648 | -- | 9648 | -- | 10420 |
| | С123-0610 04-0103 2306-1004 -0103 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 25/4,2 ММ2 ГОСТ 839-80 | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | 772 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | МОНТАЖ УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП24,УП2,УП4,УП23 | | | | | |
| 30. | | | | 8 | 14819,94 | 7178 | 118560 | 57424 | 5737 | 67193 | 200612 |
| | Е11-33020 2-0102 1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015 | -ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА | ОПОРА | | 6924,84 | 3574 | 55399 | 28592 | -- | 14860 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 31. | | | | 10 | 39949 | -- | 399490 | -- | 399490 | -- | 431449 |
| | С121-0404 05-0206 2104-0405 -0206 РСНБ РК 2015 | -СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК 2387-2013 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 31959 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 32. | | | | 4 | 47216 | -- | 188864 | -- | 188864 | -- | 203973 |
| | С121-0404 05-0111 2104-0405 -0111 РСНБ РК 2015 | -СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-5А ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК 2387-2013 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 15109 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 33. | | | | 2 | 40480 | -- | 80960 | -- | 80960 | -- | 87437 |
| | С121-0404 05-0102 2104-0405 -0102 РСНБ РК 2015 | -СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ110-3,5 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК 2387-2013 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 6477 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 34. | | | | 6 | 2959,82 | -- | 17759 | -- | 17759 | -- | 19180 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -КРОНШТЕЙН У4 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1421 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 35. | | | | 2 | 3187,5 | -- | 6375 | -- | 6375 | -- | 6885 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -КРОНШТЕЙН У1 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 510 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 36. | | | | 11,1 | 364,29 | -- | 4044 | -- | 4044 | -- | 4367 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6 | М | | -- | -- | -- | -- | -- | 323 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 37. | | | | 30 | 402 | -- | 12060 | -- | 12060 | -- | 13025 |
| | С124-0402 07-4401 2404-0207 -4401 РСНБ РК 2015 | -ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ КРЕПЛЕНИЯ F20.07 ГОСТ Р 51177-2017 | М | | -- | -- | -- | -- | -- | 965 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 38. | | | | 30 | 130 | -- | 3900 | -- | 3900 | -- | 4212 |
| | С124-0402 07-2603 2404-0207 | -СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 312 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2603 РСНБ РК 2015 | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 39. | | | | 7 | 1512 | -- | 10584 | -- | 10584 | -- | 11431 |
| | С124-0402 07-2205 2404-0207 -2205 РСНБ РК 2015 | -КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ES1500 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 847 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 40. | | | | 8 | 1247,68 | -- | 9981 | -- | 9981 | -- | 10780 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -КРЮК МОНТАЖНЫЙ В16/240 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 799 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 41. | | | | 2 | 478 | -- | 956 | -- | 956 | -- | 1032 |
| | С124-0402 07-2309 2404-0207 -2309 РСНБ РК 2015 | -КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА16 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 76 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 42. | | | | 8 | 2947,07 | -- | 23577 | -- | 23577 | -- | 25463 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЗАЖИМ PSP25/120 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1886 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 43. | | | | 8 | 2400 | -- | 19200 | -- | 19200 | -- | 20736 |
| | С124-0402 07-3113 2404-0207 -3113 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ОР71 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1536 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 44. | | | | 7 | 2400 | -- | 16800 | -- | 16800 | -- | 18144 |
| | С124-0402 07-3113 2404-0207 -3113 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ОР72 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1344 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 45. | | | | 15 | 585 | -- | 8775 | -- | 8775 | -- | 9477 |
| | С124-0402 07-3812 2404-0207 -3812 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ CD-35 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 702 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 46. | | | | 18 | 48 | -- | 864 | -- | 864 | -- | 933 |
| | С124-0402 07-0717 2404-0207 -0717 РСНБ РК 2015 | -ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 69 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 47. | | | | 2 | 632,04 | -- | 1264 | -- | 1264 | -- | 1365 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ DN123 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 101 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 48. | | | | 4 | 1016 | -- | 4064 | -- | 4064 | -- | 4389 |
| | С124-0402 07-3107 2404-0207 -3107 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 325 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 49. | | | | 0,004 | 116414,02 | 58259,92 | 466 | 233 | 12 | 242 | 764 |
| | Е11-33020 4-0202 1133-0204 -0202 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОДА ВЛ 6-10 КВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ СВЫШЕ 35 ММ2 В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ (3 ПРОВОДА ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ | КМ ЛИНИИ | | 55367,9 | 20151,34 | 221 | 81 | -- | 57 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 50. | | | | 0,0004012 | 1012509 | -- | 406 | -- | 406 | -- | 439 |
| | С123-0610 04-0103 2306-1004 -0103 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 25/4,2 ММ2 ГОСТ 839-80 | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 51. | | | | 8 | 356 | -- | 2848 | -- | 2848 | -- | 3076 |
| | С124-0402 04-1201 2404-0204 -1201 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 228 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | МОНТАЖ АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ ОПОРА А24,А3 | | | | |
| 52. | | | | 60 | 14819,94 | 7178 | 889197 | 430680 | 43027 | 503944 | 1504592 |
| | Е11-33020 2-0102 1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015 | -ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА | ОПОРА | | 6924,84 | 3574 | 415490 | 214440 | -- | 111451 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 53. | | | | 120 | 39949 | -- | 4793880 | -- | 4793880 | -- | 5177390 |
| | С121-0404 05-0206 2104-0405 -0206 РСНБ РК 2015 | -СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК 2387-2013 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 383510 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 54. | | | | 120 | 4336,74 | 2392,17 | 520409 | 287060 | -- | 276652 | 860825 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Е11-33020 -3-0206 1133-0203 -0206 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8% | ШТ. | | 1944,57 | 937,22 | 233348 | 112466 | -- | 63765 | |
| 55. | С121-0404 -08-0101 2104-0408 -0101 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ОПОРНО-АНКЕРНЫЕ ТИПА П-3И, ДИАМЕТРОМ 620 ММ Х 150 ММ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В25 СТ РК 937-92 СП - 8% | ШТ. | 120 | 3545 | -- | 425400 | -- | 425400 | -- | 459432 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 34032 | |
| 56. | ПРАЙС СТПРАЙС | -КРОНШТЕЙН У4 СП - 8% | ШТ. | 60 | 2959,82 | -- | 177589 | -- | 177589 | -- | 191796 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 14207 | |
| 57. | ПРАЙС СТПРАЙС | -СТЯЖКА Г11 СП - 8% | ШТ. | 120 | 3642,86 | -- | 437143 | -- | 437143 | -- | 472114 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 34971 | |
| 58. | ПРАЙС СТПРАЙС | -ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6 СП - 8% | М | 89,25 | 364,29 | -- | 32512 | -- | 32512 | -- | 35113 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2601 | |
| 59. | С124-0402 -07-4401 2404-0207 -4401 РСНБ РК 2015 | -ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ КРЕПЛЕНИЯ F20.07 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | М | 225 | 402 | -- | 90450 | -- | 90450 | -- | 97686 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 7236 | |
| 60. | С124-0402 -07-2603 2404-0207 -2603 РСНБ РК 2015 | -СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | 225 | 130 | -- | 29250 | -- | 29250 | -- | 31590 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2340 | |
| 61. | ПРАЙС СТПРАЙС | -АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН CS10.3 СП - 8% | ШТ | 45 | 1407,05 | -- | 63317 | -- | 63317 | -- | 68383 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 5065 | |
| 62. | ПРАЙС СТПРАЙС | -АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН CF16 СП - 8% | ШТ | 105 | 1407,05 | -- | 147741 | -- | 147741 | -- | 159560 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 11819 | |
| 63. | ПРАЙС СТПРАЙС | -АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН CA16 СП - 8% | ШТ | 16 | 220,39 | -- | 3526 | -- | 3526 | -- | 3808 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 282 | |
| 64. | С124-0402 -07-3201 2404-0207 -3201 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | 90 | 1865 | -- | 167850 | -- | 167850 | -- | 181278 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 13428 | |
| 65. | С124-0402 -07-3215 2404-0207 -3215 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ РА4Х10/35 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | 105 | 909 | -- | 95445 | -- | 95445 | -- | 103081 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 7636 | |
| 66. | С124-0402 -07-3113 2404-0207 -3113 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ОР72 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | 45 | 2400 | -- | 108000 | -- | 108000 | -- | 116640 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 8640 | |
| 67. | С124-0402 -07-3113 2404-0207 -3113 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ОР71 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | 60 | 2400 | -- | 144000 | -- | 144000 | -- | 155520 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 11520 | |
| 68. | ПРАЙС СТПРАЙС | -ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ PR 151+B1 СП - 8% | ШТ | 52 | 4166,52 | -- | 216659 | -- | 216659 | -- | 233992 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 17333 | |
| 69. | ПРАЙС СТПРАЙС | -ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ CD 71+B1 СП - 8% | ШТ | 16 | 1716,7 | -- | 27467 | -- | 27467 | -- | 29665 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2197 | |
| 70. | ПРАЙС СТПРАЙС | -НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ DN123 СП - 8% | ШТ. | 16 | 632,04 | -- | 10113 | -- | 10113 | -- | 10922 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 809 | |
| 71. | С124-0402 -07-3107 2404-0207 -3107 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | 32 | 1016 | -- | 32512 | -- | 32512 | -- | 35113 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2601 | |
| 72. | С124-0402 -04-1201 2404-0204 -1201 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | 60 | 356 | -- | 21360 | -- | 21360 | -- | 23069 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1709 | |
| 73. | С124-0402 | -ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ CD-35 | ШТ. | 212 | 585 | -- | 124020 | -- | 124020 | -- | 133942 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07-3812<br>2404-0207<br>-3812<br>РСНБ РК<br>2015 | ГОСТ Р 51177-2017<br>СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 9922 | |
| 74. | С124-0402<br>07-0717<br>2404-0207<br>-0717<br>РСНБ РК<br>2015 | -ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП)<br>Е778 ГОСТ Р 51177-2017<br>СП - 8% | ШТ. | 107 | 48<br>-- | --<br>-- | 5136<br>-- | --<br>-- | 5136<br>-- | --<br>411 | 5547 |
| 75. | Е11-33020<br>4-0202<br>1133-0204<br>-0202<br>РСНБ РК<br>2015 | -ПРОВОДА ВЛ 6-10 КВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ СВЫШЕ 35 ММ2 В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ (3 ПРОВОДА ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ<br>НР - 80%; СП - 8% | КМ ЛИНИИ | 0,03 | 116414,02<br>55367,9 | 58259,92<br>20151,34 | 3492<br>1661 | 1748<br>605 | 83<br>-- | 1812<br>424 | 5729 |
| 76. | С123-0610<br>04-0103<br>2306-1004<br>-0103<br>РСНБ РК<br>2015 | -ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 25/4,2 ММ2 ГОСТ 839-80<br>СП - 8% | Т | 0,003009 | 1012509<br>-- | --<br>-- | 3047<br>-- | --<br>-- | 3047<br>-- | --<br>244 | 3290 |
| 77. | С124-0402<br>07-2808<br>2404-0207<br>-2808<br>РСНБ РК<br>2015 | -КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ СИ 25-150 ГОСТ Р 51177-2017<br>СП - 8% | ШТ. | 52 | 128<br>-- | --<br>-- | 6656<br>-- | --<br>-- | 6656<br>-- | --<br>532 | 7188 |
| 78. | С124-0402<br>07-2806<br>2404-0207<br>-2806<br>РСНБ РК<br>2015 | -КОЛПАЧКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ СЕ6.35 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017<br>СП - 8% | ШТ. | 16 | 191<br>-- | --<br>-- | 3056<br>-- | --<br>-- | 3056<br>-- | --<br>244 | 3300 |
| 79. | Ц13-08020<br>1-1814<br>1308-0201<br>-1814<br>РСНБ РК<br>2015<br>ИЗМ. И<br>ДОП. ВЫП.<br>17 | -ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ СУХАЯ ДЛЯ 3-4-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ И РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 35 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ<br>НР - 72%; СП - 8% | ШТ. | 4 | 1517,77<br>1331 | 80,88<br>32,32 | 6071<br>5324 | 324<br>129 | 423<br>-- | 3926<br>800 | 10797 |
| 80. | Ц13-08020<br>1-1815<br>1308-0201<br>-1815<br>РСНБ РК<br>2015<br>ИЗМ. И<br>ДОП. ВЫП.<br>17 | -ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ СУХАЯ ДЛЯ 3-4-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ И РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 120 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ<br>НР - 72%; СП - 8% | ШТ. | 13 | 1517,77<br>1331 | 80,88<br>32,32 | 19731<br>17303 | 1051<br>420 | 1377<br>-- | 12761<br>2599 | 35091 |
| 81. | С123-0617<br>03-1601<br>2306-1703<br>-1601<br>РСНБ РК<br>2015 | -МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ИЛИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ, С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ, СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ ТИПА 1КНТП-4-35/50-СЛ-НБ ГОСТ 13781.0-86<br>СП - 8% | ШТ. | 4 | 9975<br>-- | --<br>-- | 39900<br>-- | --<br>-- | 39900<br>-- | --<br>3192 | 43092 |
| 82. | С123-0617<br>03-1602<br>2306-1703<br>-1602<br>РСНБ РК<br>2015 | -МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ИЛИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ, С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ, СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ ТИПА 1КНТП-4-70/120-СЛ-НБ ГОСТ 13781.0-86<br>СП - 8% | ШТ. | 13 | 12570<br>-- | --<br>-- | 163410<br>-- | --<br>-- | 163410<br>-- | --<br>13073 | 176483 |
| 83. | ПРАЙС<br>СТПРАЙС | -ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ОР600/50<br>СП - 8% | ШТ. | 39 | 10555,18<br>-- | --<br>-- | 411652<br>-- | --<br>-- | 411652<br>-- | --<br>32932 | 444584 |
| 84. | ПРАЙС<br>СТПРАЙС | -ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ОР600/28<br>СП - 8% | ШТ. | 12 | 9127,18<br>-- | --<br>-- | 109526<br>-- | --<br>-- | 109526<br>-- | --<br>8762 | 118288 |
| 85. | Ц13-08020<br>5-0702<br>1308-0205<br>-0702 | -ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 25 ММ2. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ ПЛАНКАМ С ИЗОЛЯТОРАМИ НА | КМ | 0,003 | 89746,89<br>34272,6 | 54187,56<br>19159,14 | 269<br>103 | 163<br>57 | 3<br>-- | 115<br>31 | 415 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | РАСТЯЖКАХ | | | | | | | | | |
| | ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 86. | | | | 0,003 | 605014 | -- | 1815 | -- | 1815 | -- | 1960 |
| | С123-0610 02-0108 2306-1002 -0108 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ МЕДНЫЕ ГИБКИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АНТЕНН МГ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ГОСТ 839-80 | КМ | | -- | -- | -- | -- | -- | 145 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 87. | | | | 17 | 619 | -- | 10523 | -- | 10523 | -- | 11365 |
| | С124-0402 07-5315 2404-0207 -5315 РСНБ РК 2015 | -БАНДАЖИ ДИСТАНЦИОННЫЕ SO72.2 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 842 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 88. | | | | 0,00666 | 234460 | -- | 1562 | -- | 1562 | -- | 1686 |
| | С121-0503 04-0401 2105-0304 -0401 РСНБ РК 2015 | -ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | 125 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | УСТРОЙСТВО ПОВЫШЕННОЙ АНКЕРНОЙ ОПОРЫ ПА24,ПА23 | | | | | |
| 89. | | | | 12 | 14819,94 | 7178 | 177839 | 86136 | 8605 | 100789 | 300918 |
| | Е11-33020 2-0102 1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015 | -ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА | ОПОРА | | 6924,84 | 3574 | 83098 | 42888 | -- | 22290 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 90. | | | | 24 | 47216 | -- | 1133184 | -- | 1133184 | -- | 1223839 |
| | С121-0404 05-0111 2104-0405 -0111 РСНБ РК 2015 | -СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-5 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК 2387-2013 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 90655 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 91. | | | | 24 | 4336,74 | 2392,17 | 104082 | 57412 | -- | 55330 | 172165 |
| | Е11-33020 3-0206 1133-0203 -0206 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА | ШТ. | | 1944,57 | 937,22 | 46670 | 22493 | -- | 12753 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 92. | | | | 24 | 3545 | -- | 85080 | -- | 85080 | -- | 91886 |
| | С121-0404 08-0101 2104-0408 -0101 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ОПОРНО-АНКЕРНЫЕ ТИПА П-3И, ДИАМЕТРОМ 620 ММ Х 150 ММ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В25 СТ РК 937-92 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 6806 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 93. | | | | 12 | 3187,5 | -- | 38250 | -- | 38250 | -- | 41310 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -КРОНШТЕЙН У1 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 3060 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 94. | | | | 24 | 3642,86 | -- | 87429 | -- | 87429 | -- | 94423 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -СТЯЖКА Г11 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 6994 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 95. | | | | 18,5 | 364,29 | -- | 6739 | -- | 6739 | -- | 7278 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6 | М | | -- | -- | -- | -- | -- | 539 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 96. | | | | 44 | 402 | -- | 17688 | -- | 17688 | -- | 19103 |
| | С124-0402 07-4401 2404-0207 -4401 РСНБ РК 2015 | -ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ КРЕПЛЕНИЯ F20.07 ГОСТ Р 51177-2017 | М | | -- | -- | -- | -- | -- | 1415 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 97. | | | | 44 | 130 | -- | 5720 | -- | 5720 | -- | 6178 |
| | С124-0402 07-2603 2404-0207 -2603 РСНБ РК 2015 | -СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 458 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 98. | | | | 10 | 1407,05 | -- | 14071 | -- | 14071 | -- | 15196 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН CS10.3 | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | 1126 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 99. | | | | 24 | 1407,05 | -- | 33769 | -- | 33769 | -- | 36471 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН CF16 | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | 2702 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 100. | | | | 20 | 1865 | -- | 37300 | -- | 37300 | -- | 40284 |
| | С124-0402 07-3201 2404-0207 -3201 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 2984 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 101. | | | | 24 | 909 | -- | 21816 | -- | 21816 | -- | 23561 |
| | С124-0402 07-3215 2404-0207 -3215 | -ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ РА4Х10/35 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1745 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 102. | | | | 10 | 2400 | -- | 24000 | -- | 24000 | -- | 25920 |
| | С124-0402 07-3113 2404-0207 -3113 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ОР72 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1920 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 103. | | | | 12 | 2400 | -- | 28800 | -- | 28800 | -- | 31104 |
| | С124-0402 07-3113 2404-0207 -3113 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ОР71 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 2304 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 104. | | | | 12 | 356 | -- | 4272 | -- | 4272 | -- | 4614 |
| | С124-0402 04-1201 2404-0204 -1201 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 342 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 105. | | | | 32 | 585 | -- | 18720 | -- | 18720 | -- | 20218 |
| | С124-0402 07-3812 2404-0207 -3812 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ CD-35 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1498 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 106. | | | | 20 | 48 | -- | 960 | -- | 960 | -- | 1037 |
| | С124-0402 07-0717 2404-0207 -0717 РСНБ РК 2015 | -ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 77 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 107. | | | | 0,006 | 116414,02 | 58259,92 | 698 | 350 | 16 | 362 | 1146 |
| | Е11-33020 4-0202 1133-0204 -0202 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОДА ВЛ 6-10 КВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ СВЫШЕ 35 ММ2 В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ (3 ПРОВОДА ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ | КМ ЛИНИИ | | 55367,9 | 20151,34 | 332 | 121 | -- | 85 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 108. | | | | 0,0006018 | 1012509 | -- | 609 | -- | 609 | -- | 658 |
| | С123-0610 04-0103 2306-1004 -0103 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 25/4,2 ММ2 ГОСТ 839-80 | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | 49 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | УСТРОЙСТВО УГЛОВОЙ АНКЕРНОЙ ОПОРЫ ПУА24,УА24 | | | | | | |
| 109. | | | | 8 | 22694,19 | 11555,09 | 181554 | 92441 | 5737 | 103530 | 307890 |
| | Е11-33020 2-0103 1133-0202 -0103 РСНБ РК 2015 | -ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ. УСТАНОВКА | ОПОРА | | 10422 | 5754,51 | 83376 | 46036 | -- | 22807 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 110. | | | | 12 | 47216 | -- | 566592 | -- | 566592 | -- | 611919 |
| | С121-0404 05-0111 2104-0405 -0111 РСНБ РК 2015 | -СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-5 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК 2387-2013 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 45327 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 111. | | | | 12 | 39949 | -- | 479388 | -- | 479388 | -- | 517739 |
| | С121-0404 05-0206 2104-0405 -0206 РСНБ РК 2015 | -СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК 2387-2013 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 38351 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 112. | | | | 24 | 4336,74 | 2392,17 | 104082 | 57412 | -- | 55330 | 172165 |
| | Е11-33020 3-0206 1133-0203 -0206 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА | ШТ. | | 1944,57 | 937,22 | 46670 | 22493 | -- | 12753 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 113. | | | | 24 | 3545 | -- | 85080 | -- | 85080 | -- | 91886 |
| | С121-0404 08-0101 2104-0408 -0101 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ОПОРНО-АНКЕРНЫЕ ТИПА П-3И, ДИАМЕТРОМ 620 ММ Х 150 ММ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В25 СТ РК 937-92 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 6806 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 114. | | | | 8 | 3187,5 | -- | 25500 | -- | 25500 | -- | 27540 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -КРОНШТЕЙН У1 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 2040 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 115. | | | | 8 | 2959,82 | -- | 23679 | -- | 23679 | -- | 25573 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -КРОНШТЕЙН У4 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1894 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 116. | | | | 24 | 3642,86 | -- | 87429 | -- | 87429 | -- | 94423 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -СТЯЖКА Г11 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 6994 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 117. | | | | 16 | 364,29 | -- | 5829 | -- | 5829 | -- | 6295 |
| | ПРАЙС | -ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК | М | | | | | | | | |
| | СТПРАЙС | ЗП6 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 466 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 118. | | | | 48 | 402 | -- | 19296 | -- | 19296 | -- | 20840 |
| | С124-0402 07-4401 2404-0207 -4401 | -ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ КРЕПЛЕНИЯ F20.07 ГОСТ Р 51177-2017 | М | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1544 | |
| 119. | | | | 48 | 130 | -- | 6240 | -- | 6240 | -- | 6739 |
| | С124-0402 07-2603 2404-0207 -2603 | -СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 499 | |
| 120. | | | | 16 | 1407,05 | -- | 22513 | -- | 22513 | -- | 24314 |
| | ПРАЙС | -АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН | ШТ | | | | | | | | |
| | СТПРАЙС | CS10.3 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1801 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 121. | | | | 16 | 1407,05 | -- | 22513 | -- | 22513 | -- | 24314 |
| | ПРАЙС | -АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН | ШТ | | | | | | | | |
| | СТПРАЙС | CF16 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1801 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 122. | | | | 4 | 220,39 | -- | 882 | -- | 882 | -- | 952 |
| | ПРАЙС | -АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН | ШТ | | | | | | | | |
| | СТПРАЙС | CA16 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 71 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 123. | | | | 32 | 1865 | -- | 59680 | -- | 59680 | -- | 64454 |
| | С124-0402 07-3201 2404-0207 -3201 | -ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4774 | |
| 124. | | | | 16 | 909 | -- | 14544 | -- | 14544 | -- | 15708 |
| | С124-0402 07-3215 2404-0207 -3215 | -ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ РА4Х10/35 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1164 | |
| 125. | | | | 8 | 2400 | -- | 19200 | -- | 19200 | -- | 20736 |
| | С124-0402 07-3113 2404-0207 -3113 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ОР72 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1536 | |
| 126. | | | | 8 | 2400 | -- | 19200 | -- | 19200 | -- | 20736 |
| | С124-0402 07-3113 2404-0207 -3113 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ОР71 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1536 | |
| 127. | | | | 8 | 356 | -- | 2848 | -- | 2848 | -- | 3076 |
| | С124-0402 04-1201 2404-0204 -1201 | -ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 228 | |
| 128. | | | | 28 | 585 | -- | 16380 | -- | 16380 | -- | 17690 |
| | С124-0402 07-3812 2404-0207 -3812 | -ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ CD-35 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1310 | |
| 129. | | | | 4 | 632,04 | -- | 2528 | -- | 2528 | -- | 2730 |
| | ПРАЙС | -НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ DN123 | ШТ. | | | | | | | | |
| | СТПРАЙС | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 202 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 130. | | | | 8 | 1016 | -- | 8128 | -- | 8128 | -- | 8778 |
| | С124-0402 07-3107 2404-0207 -3107 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 650 | |
| 131. | | | | 16 | 48 | -- | 768 | -- | 768 | -- | 829 |
| | С124-0402 07-0717 2404-0207 -0717 | -ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 61 | |
| 132. | | | | 0,004 | 116414,02 | 58259,92 | 466 | 233 | 12 | 242 | 764 |
| | Е11-33020 4-0202 1133-0204 -0202 | -ПРОВОДА ВЛ 6-10 КВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ СВЫШЕ 35 ММ2 В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ (3 ПРОВОДА ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ | КМ ЛИНИИ | | 55367,9 | 20151,34 | 221 | 81 | -- | 57 | |
| | РСНБ РК 2015 | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 133. | | | | 0,0004012 | 1012509 | -- | 406 | -- | 406 | -- | 439 |
| | С123-0610 04-0103 2306-1004 -0103 | -ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 25/4,2 ММ2 ГОСТ 839-80 | Т | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | УСТРОЙСТВО ОТВЕТВИТЕЛЬНОЙ АНКЕРНОЙ ОПОРЫ АО24,ПАО24 | | | | | | |
| 134. | | | | 2 | 14819,94 | 7178 | 29640 | 14356 | 1434 | 16798 | 50153 |
| E11-33020 2-0102 1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015 | -ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА | | | | 6924,84 | 3574 | 13850 | 7148 | -- | 3715 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 135. | | | | 2 | 39949 | -- | 79898 | -- | 79898 | -- | 86290 |
| С121-0404 05-0206 2104-0405 -0206 РСНБ РК 2015 | -СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК 2387-2013 | ШТ. | | | -- | -- | -- | -- | -- | 6392 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 136. | | | | 2 | 47216 | -- | 94432 | -- | 94432 | -- | 101987 |
| С121-0404 05-0111 2104-0405 -0111 РСНБ РК 2015 | -СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-5 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК 2387-2013 | ШТ. | | | -- | -- | -- | -- | -- | 7555 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 137. | | | | 4 | 4336,74 | 2392,17 | 17347 | 9569 | -- | 9222 | 28694 |
| E11-33020 3-0206 1133-0203 -0206 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА | ШТ. | | | 1944,57 | 937,22 | 7778 | 3749 | -- | 2125 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 138. | | | | 4 | 3545 | -- | 14180 | -- | 14180 | -- | 15314 |
| С121-0404 08-0101 2104-0408 -0101 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ОПОРНО-АНКЕРНЫЕ ТИПА П-3И, ДИАМЕТРОМ 620 ММ Х 150 ММ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В25 СТ РК 937-92 | ШТ. | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1134 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 139. | | | | 1 | 2959,82 | -- | 2960 | -- | 2960 | -- | 3197 |
| ПРАЙС СТПРАЙС | -КРОНШТЕЙН У4 | ШТ. | | | -- | -- | -- | -- | -- | 237 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 140. | | | | 1 | 3187,5 | -- | 3188 | -- | 3188 | -- | 3443 |
| ПРАЙС СТПРАЙС | -КРОНШТЕЙН У1 | ШТ. | | | -- | -- | -- | -- | -- | 255 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 141. | | | | 4 | 3642,86 | -- | 14571 | -- | 14571 | -- | 15737 |
| ПРАЙС СТПРАЙС | -СТЯЖКА Г11 | ШТ. | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1166 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 142. | | | | 6,5 | 364,29 | -- | 2368 | -- | 2368 | -- | 2557 |
| ПРАЙС СТПРАЙС | -ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6 | М | | | -- | -- | -- | -- | -- | 189 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 143. | | | | 12 | 402 | -- | 4824 | -- | 4824 | -- | 5210 |
| С124-0402 07-4401 2404-0207 -4401 РСНБ РК 2015 | -ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ КРЕПЛЕНИЯ F20.07 ГОСТ Р 51177-2017 | М | | | -- | -- | -- | -- | -- | 386 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 144. | | | | 12 | 130 | -- | 1560 | -- | 1560 | -- | 1685 |
| С124-0402 07-2603 2404-0207 -2603 РСНБ РК 2015 | -СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | | -- | -- | -- | -- | -- | 125 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 145. | | | | 2 | 1512 | -- | 3024 | -- | 3024 | -- | 3266 |
| С124-0402 07-2205 2404-0207 -2205 РСНБ РК 2015 | -КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ES1500 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | | -- | -- | -- | -- | -- | 242 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 146. | | | | 2 | 1407,05 | -- | 2814 | -- | 2814 | -- | 3039 |
| ПРАЙС СТПРАЙС | -АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН CS10.3 | ШТ | | | -- | -- | -- | -- | -- | 225 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 147. | | | | 2 | 1865 | -- | 3730 | -- | 3730 | -- | 4028 |
| С124-0402 07-3201 2404-0207 -3201 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | | -- | -- | -- | -- | -- | 298 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 148. | | | | 2 | 909 | -- | 1818 | -- | 1818 | -- | 1963 |
| С124-0402 07-3215 2404-0207 -3215 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ РА4Х10/35 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | | -- | -- | -- | -- | -- | 145 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 149. | | | | 2 | 2947,07 | -- | 5894 | -- | 5894 | -- | 6366 |
| ПРАЙС СТПРАЙС | -ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЗАЖИМ PSP25/120 | ШТ. | | | -- | -- | -- | -- | -- | 472 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 150. | | | | 2 | 2400 | -- | 4800 | -- | 4800 | -- | 5184 |
| С124-0402 07-3113 2404-0207 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ОР72 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | | -- | -- | -- | -- | -- | 384 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -3113 РСНБ РК 2015 | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 151. | С124-0402 07-3812 2404-0207 -3812 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ CD-35 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | 6 | 585<br>-- | --<br>-- | 3510<br>-- | --<br>-- | 3510<br>-- | --<br>281 | 3791 |
| 152. | С124-0402 07-0717 2404-0207 -0717 РСНБ РК 2015 | -ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | 8 | 48<br>-- | --<br>-- | 384<br>-- | --<br>-- | 384<br>-- | --<br>31 | 415 |
| 153. | С124-0402 07-3113 2404-0207 -3113 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ОР71 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | 2 | 2400<br>-- | --<br>-- | 4800<br>-- | --<br>-- | 4800<br>-- | --<br>384 | 5184 |
| 154. | Е11-33020 4-0202 1133-0204 -0202 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОДА ВЛ 6-10 КВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ СВЫШЕ 35 ММ2 В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ (3 ПРОВОДА ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ НР - 80%; СП - 8% | КМ ЛИНИИ | 0,001 | 116414,02<br>55367,9 | 58259,92<br>20151,34 | 116<br>55 | 58<br>20 | 3<br>-- | 60<br>14 | 191 |
| 155. | С123-0610 04-0103 2306-1004 -0103 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ Т ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 25/4,2 ММ2 ГОСТ 839-80 СП - 8% | | 0,0001003 | 1012509<br>-- | --<br>-- | 102<br>-- | --<br>-- | 102<br>-- | --<br>8 | 110 |
| 156. | С124-0402 04-1201 2404-0204 -1201 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | 2 | 356<br>-- | --<br>-- | 712<br>-- | --<br>-- | 712<br>-- | --<br>57 | 769 |
| 157. | ПРАЙС СТПРАЙС | -НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ DN123 СП - 8% | ШТ. | 2 | 632,04<br>-- | --<br>-- | 1264<br>-- | --<br>-- | 1264<br>-- | --<br>101 | 1365 |
| 158. | С124-0402 07-3107 2404-0207 -3107 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | 4 | 1016<br>-- | --<br>-- | 4064<br>-- | --<br>-- | 4064<br>-- | --<br>325 | 4389 |
| | | | | | | УСТРОЙСТВО ПЕРЕНОСНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА АНКЕРНОЙ ОПОРЕ | | | | | |
| 159. | С124-0402 07-4024 2404-0207 -4024 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ С АДАПТЕРОМ ZVZ 481 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | 112 | 4016<br>-- | --<br>-- | 449792<br>-- | --<br>-- | 449792<br>-- | --<br>35983 | 485775 |
| 160. | ПРАЙС СТПРАЙС | -УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАКОРАЧИВАНИЯ M6D СП - 8% | ШТ. | 28 | 87455,89<br>-- | --<br>-- | 2448765<br>-- | --<br>-- | 2448765<br>-- | --<br>195901 | 2644666 |
| 161. | ПРАЙС СТПРАЙС | -УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ МАТ СП - 8% | ШТ. | 28 | 109196,46<br>-- | --<br>-- | 3057501<br>-- | --<br>-- | 3057501<br>-- | --<br>244600 | 3302101 |
| 162. | С124-0402 07-3812 2404-0207 -3812 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ CD-35 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | 28 | 585<br>-- | --<br>-- | 16380<br>-- | --<br>-- | 16380<br>-- | --<br>1310 | 17690 |
| 163. | С124-0402 07-3107 2404-0207 -3107 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | 112 | 1016<br>-- | --<br>-- | 113792<br>-- | --<br>-- | 113792<br>-- | --<br>9103 | 122895 |
| 164. | С124-0402 07-0717 2404-0207 -0717 РСНБ РК 2015 | -ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | 28 | 48<br>-- | --<br>-- | 1344<br>-- | --<br>-- | 1344<br>-- | --<br>108 | 1452 |
| 165. | ПРАЙС СТПРАЙС | -КРОНШТЕЙН КС2 СП - 8% | ШТ | 276 | 5783,04<br>-- | --<br>-- | 1596118<br>-- | --<br>-- | 1596118<br>-- | --<br>127689 | 1723807 |
| 166. | ПРАЙС СТПРАЙС | -ХОМУТ Х15 СП - 8% | ШТ | 8 | 1001,79<br>-- | --<br>-- | 8014<br>-- | --<br>-- | 8014<br>-- | --<br>641 | 8655 |
| 167. | ПРАЙС СТПРАЙС | -ХОМУТ Х16 | ШТ | 268 | 1047,32<br>-- | --<br>-- | 280682<br>-- | --<br>-- | 280682<br>-- | --<br>22455 | 303137 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 168. | | | | 207 | 364,29 | -- | 75407 | -- | 75407 | -- | 81440 |
| | ПРАЙС | -ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК | М | | | | | | | | |
| | СТПРАЙС | ЗП6 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 6033 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 169. | | | | 276 | 1016 | -- | 280416 | -- | 280416 | -- | 302849 |
| | С124-0402 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С | ШТ. | | | | | | | | |
| | 07-3107 | ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ | | | -- | -- | -- | -- | -- | 22433 | |
| | 2404-0207 | (СИП) Р 616 ГОСТ Р | | | | | | | | | |
| | -3107 | 51177-2017 | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 170. | | | | 276 | 3004,78 | 953,79 | 829320 | 263246 | 46951 | 503695 | 1439656 |
| | Ц13-08030 | -КРОНШТЕЙНЫ СО | ШТ. | | | | | | | | |
| | 5-0318 | СВЕТИЛЬНИКАМИ. МОНТАЖ | | | 1880,88 | 653,82 | 519123 | 180453 | -- | 106641 | |
| | 1308-0305 | ПО КОЛОННАМ, ФЕРМАМ, | | | | | | | | | |
| | -0318 | БАЛКАМ НА МОСТИКАХ | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 | | | | | | | | | | |
| 171. | | | | 276 | 29934 | -- | 8261784 | -- | 8261784 | -- | 8922727 |
| | С123-0701 | -СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ | ШТ. | | | | | | | | |
| | 06-0352 | СВЕТОДИОДНЫЕ МОДЕЛИ | | | -- | -- | -- | -- | -- | 660943 | |
| | 2307-0106 | LL-ДКУ-080-124, | | | | | | | | | |
| | -0352 | МОЩНОСТЬ 79 ВТ, | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | СВЕТОВОЙ ПОТОК 9500 ЛМ, ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000-6000 К, IP 67 СТ РК 2595-2014 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 172. | | | | 1,242 | 89746,89 | 54187,56 | 111466 | 67301 | 1598 | 47781 | 171986 |
| | Ц13-08020 | -ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 25 | КМ | | | | | | | | |
| | 5-0702 | ММ2. ПРОКЛАДКА ПО | | | 34272,6 | 19159,14 | 42567 | 23796 | -- | 12740 | |
| | 1308-0205 | УСТАНОВЛЕННЫМ ПЛАНКАМ С | | | | | | | | | |
| | -0702 | ИЗОЛЯТОРАМИ НА | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | РАСТЯЖКАХ | | | | | | | | | |
| | ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 173. | | | | 1,242 | 302876 | -- | 376172 | -- | 376172 | -- | 406266 |
| | С123-0614 | -ПРОВОД ПВС | КМ | | | | | | | | |
| | 01-0203 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СО | | | -- | -- | -- | -- | -- | 30094 | |
| | 2306-1401 | СКРУЧЕННЫМИ МЕДНЫМИ | | | | | | | | | |
| | -0203 | ЖИЛАМИ, С ПВХ | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5 ММ2 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 174. | | | | 276 | 585 | -- | 161460 | -- | 161460 | -- | 174377 |
| | С124-0402 | -ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ CD-35 | ШТ. | | | | | | | | |
| | 07-3812 | ГОСТ Р 51177-2017 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 12917 | |
| | 2404-0207 | | | | | | | | | | |
| | -3812 | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | | | | | | | | | | |
| 175. | | | | 276 | 545,52 | -- | 150563 | -- | 150563 | -- | 162608 |
| | ПРАЙС | -ЗАЖИМ ДЛЯ ЗП6 Р72 | ШТ | | | | | | | | |
| | СТПРАЙС | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 12045 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 176. | | | | 276 | 2799,54 | -- | 772672 | -- | 772672 | -- | 834486 |
| | ПРАЙС | -КОРПУС ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ | ШТ | | | | | | | | |
| | СТПРАЙС | PF4 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 61814 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 177. | | | | 276 | 545,52 | -- | 150563 | -- | 150563 | -- | 162608 |
| | ПРАЙС | -ЗАЖИМ ДЛЯ ЗП6 FG | ШТ | | | | | | | | |
| | СТПРАЙС | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 12045 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | ВВОД В ЗДАНИЕ | | | | | |
| 178. | | | | 143 | 220,39 | -- | 31516 | -- | 31516 | -- | 34037 |
| | ПРАЙС | -АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН | ШТ | | | | | | | | |
| | СТПРАЙС | CA16 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2521 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 179. | | | | 143 | 546,43 | -- | 78139 | -- | 78139 | -- | 84390 |
| | ПРАЙС | -ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ DN1 | ШТ | | | | | | | | |
| | СТПРАЙС | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 6251 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 180. | | | | 143 | 1016 | -- | 145288 | -- | 145288 | -- | 156911 |
| | С124-0402 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С | ШТ. | | | | | | | | |
| | 07-3107 | ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ | | | -- | -- | -- | -- | -- | 11623 | |
| | 2404-0207 | (СИП) Р 616 ГОСТ Р | | | | | | | | | |
| | -3107 | 51177-2017 | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 181. | | | | 143 | 576 | -- | 82368 | -- | 82368 | -- | 88957 |
| | С124-0402 | -КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДНЫЕ ДЛЯ | ШТ. | | | | | | | | |
| | 07-4601 | СИП BRPF-1 ГОСТ Р | | | -- | -- | -- | -- | -- | 6589 | |
| | 2404-0207 | 51177-2017 | | | | | | | | | |
| | -4601 | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 46053242 | 2036902 | 41081588 | 2593514 | 52489411 |
| | | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 2321229 | 1007155 | 613525 | 3842654 | |

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | ТЕНГЕ | 613525 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | ТЕНГЕ | 613525 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ТЕНГЕ | 10098269 |
| МАТЕРИАЛЫ | ТЕНГЕ | 51677 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ТЕНГЕ | 864907 |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | ТЕНГЕ | 9045793 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ТЕНГЕ | 622733 |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ТЕНГЕ | 857680 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ТЕНГЕ | 11578682 |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 650 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ТЕНГЕ | 864907 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | ТЕНГЕ | 35341448 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МАТЕРИАЛЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 201179 | | | | |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 2463477 | | | |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | | ТЕНГЕ | | | | 4071333 | | | | |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 27711605 | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ТЕНГЕ | | | | 1970782 | | | | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ТЕНГЕ | | | | 2984978 | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 40297208 | | | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 1870 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ТЕНГЕ | | | | | 2463477 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | ТЕНГЕ | | | | 52489415 | | | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 2520 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ТЕНГЕ | | | | | 3328384 | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | ТЕНГЕ | | | | | | | | 55371925 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ | ТЕНГЕ | | | | 3287401 | | | | |
| | | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН | ТЕНГЕ | | | | 2744769 | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТЕНГЕ | | | | | 1349141 | | | |
| | | МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ | ТЕНГЕ | | | | 41081588 | | | | |
| | | ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ | ТЕНГЕ | | | | 613525 | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ТЕНГЕ | | | | 3588469 | | | | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ТЕНГЕ | | | | 4056174 | | | | |

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1 Э1820'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Ш2И''7'''''*
2 Ю''Реконструкция уличного освещения по ул.Маметова,Панфилова,Чурилина,Кенжина,Шевченко,Женис,Садовая в с.Таскала Таскалинского района ЗКО '9'02-01'НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВЛ-10КВ''02'02-01'НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВЛ-10КВ'''составлена в ценах 2020года*
3 (РС268259)(РС130060)(РС268254)(РС268256)(РС248169)(РС263599)(РС125425)(РС247604)(РС147510)(РС147518)(РС147523)(РС242998)*
4 РДЕМОНТАЖ*
5 Е12-170101-0404(РС147789)'4400''Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 70 мм2. Демонтаж'м*
6 Е11-330210-0301'150''Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных'шт.*
7 Е11-330210-0306'35''Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками одностоечных с двумя подкосами'шт.*
8 РМОНТАЖ*
9 Ц13-080304-0304'10''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
10 СТПРАЙС(=14)'10'67900.1,012:1,12'Устройства (ящики) управления ЯУО 9601'шт.*
11 Ц13-080304-0501'12+8+2''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
12 С123-070204-0642'12''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
13 С123-070204-0643'8''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
14 С123-070204-0644'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
15 Ц13-080305-1002'10''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
16 С123-070501-0323'10''Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 236 ART-01 RS, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0'шт.*
17 ППРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П23,П24,ПП24*
18 Е11-330202-0101'190''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
19 С121-040405-0206'183''Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013'шт.*
20 С121-040405-0111'7''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013'шт.*
21 СТПРАЙС(=11)'75,55'400.1,02:1,12'Заземляющий проводник ЗП6'М*
22 С124-040207-4401'365''Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017'м*
23 С124-040207-2603'365''Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) 77-2017'шт.*
49 СТПРАЙС(=11)'8'3236.1,02:1,12'Поддерживающий зажим PSP 25/120'шт.*
50 С124-040207-3113'8''Зажимы ответвительные ОР71 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
51 С124-040207-3113'7''Зажимы ответвительные ОР72 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
52 С124-040207-3812'15''Зажим плашечный CD-35 ГОСТ Р 5117 7-2017'шт.*
53 С124-040207-0717'18''Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 5 1177-2017'шт.*
54 СТПРАЙС(=11)'2'694.1,02:1,12'Натяжной зажим DN123'шт.*
55 С124-040207-3107'4''Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
56 Е11-330204-0202'0,004''Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
57 С123-061004-0103'0,1003.0,004''Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80'т*
58 С124-040204-1201'8''Зажимы соединительные плашечные ПС -1-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
59 ПМОНТАЖ АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ ОПОРА А24,А3*
60 Е11-330202-0102'60''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка'опора*
61 С121-040405-0206'120''Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013'шт.*
62 Е11-330203-0206'120''Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка'шт.*
63 С121-040408-0101'120'3545'Плиты опорно-анкерные типа П -3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92'шт.*
64 СТПРАЙС(=11)'60'3250.1,02:1,12'Кронштейн У4'шт.*
65 СТПРАЙС(=11)'120'4000.1,02:1,12'Стяжка Г11'шт.*
66 СТПРАЙС(=11)'89,25'400.1,02:1,12'Заземляющий проводник ЗП6'м*
67 С124-040207-4401'225''Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017'м*
68 С124-040207-2603'90+90+45''Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
69 СТПРАЙС(=11)'45'1545.1,02:1,12'Анкерный кронштейн CS10 .3'шт*
70 СТПРАЙС(=11)'105'1545.1,02:1,12'Анкерный кронштейн Cf1 6'шт*
71 СТПРАЙС(=11)'16'242.1,02:1,12'Анкерный кронштейн СА16' шт*
72 С124-040207-3201'90''Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
73 С124-040207-3215'105''Зажимы анкерные РА4х10/35 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
74 С124-040207-3113'45''Зажимы ответвительные ОР72 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
75 С124-040207-3113'60''Зажимы ответвительные ОР71 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*

ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
24 С124-040207-2205'129''Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
25 СТПРАЙС(=11)'190'1370.1,02:1,12'Крюк монтажный В16/240 'шт.*
26 С124-040207-2309'103''Кронштейн анкерный СА16 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
27 СТПРАЙС(=11)'190'3236.1,02:1,12'Поддерживающий зажим PSP25/120'шт.*
28 С124-040207-3113'190''Зажимы ответвительные ОР71 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
29 С124-040207-3113'129''Зажимы ответвительные ОР72 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
30 С124-040207-3812'190''Зажим плашечный CD-35 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
31 С124-040207-0717'361''Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
32 СТПРАЙС(=11)'103'694.1,02:1,12'Натяжной зажим DN123'шт.*
33 С124-040207-3107'206''Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
34 Е11-330204-0202'0,095''Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
35 С123-061004-0103'0,1003.0,095''Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80'т*
36 ПМОНТАЖ УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП24,УП2,УП4,УП23*
37 Е11-330202-0102'8''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка'опора*
38 С121-040405-0206'10''Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013'шт.*
39 С121-040405-0111'4''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013'шт.*
40 С121-040405-0102'2''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013'шт.*
41 СТПРАЙС(=11)'6'3250.1,02:1,12'Кронштейн У4'шт.*
42 СТПРАЙС(=11)'2'3500.1,02:1,12'Кронштейн У1'шт.*
43 СТПРАЙС(=11)'11,1'400.1,02:1,12'Заземляющий проводник ЗП6'М*
44 С124-040207-4401'30''Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017'м*
45 С124-040207-2603'30''Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
46 С124-040207-2205'7''Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
47 СТПРАЙС(=11)'8'1370.1,02:1,12'Крюк монтажный В16/240'шт.*
48 С124-040207-2309'2''Кронштейн анкерный СА16 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
76 СТПРАЙС(=11)'52'4575.1,02:1,12'Зажим ответвительный PR151+B1'шт*
77 СТПРАЙС(=11)'16'1885.1,02:1,12'Зажим ответвительный CD71+B1'шт*
78 СТПРАЙС(=11)'16'694.1,02:1,12'Натяжной зажим DN123'шт.*
79 С124-040207-3107'32''Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
80 С124-040204-1201'60''Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
81 С124-040207-3812'212''Зажим плашечный CD-35 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
82 С124-040207-0717'107''Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
83 Е11-330204-0202'0,03''Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
84 С123-061004-0103'0,1003.0,03''Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80'т*
85 С124-040207-2808'52''Колпачки изолирующие CI 25-150 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
86 С124-040207-2806'16''Колпачки герметичные СЕ6.35 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
87 Ц13-080201-1814'4''Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
88 Ц13-080201-1815'13''Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
89 С123-061703-1601'4''Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86'шт.*
90 С123-061703-1602'13''Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86'шт.*
91 СТПРАЙС(=11)'39'11590.1,02:1,12'Ограничитель от перенапряжения ОР600/50'шт.*
92 СТПРАЙС(=11)'12'10022.1,02:1,12'Ограничитель от перенапряжения ОР600/28'шт.*
93 Ц13-080205-0702'0,003''Провод сечением до 25 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках'км*
94 С123-061002-0108'0,003''Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80'км*
95 С124-040207-5315'17''Бандажи дистанционные SO72.2 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
96 С121-050304-0401'0,00666''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколеги

рованной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГО СТ 2590-2006)'т*
97 ПУСТРОЙСТВО ПОВЫШЕННОЙ АНКЕРНОЙ ОПОРЫ ПА24,ПА23*
98 Е11-330202-0102'12''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Уста новка'опора*
99 С121-040405-0111'24''Стойки железобетонные вибрированн ые для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013'шт.*
100 Е11-330203-0206'24''Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка'шт.*
101 С121-040408-0101'24'3545'Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона к ласса В25 СТ РК 937-92'шт.*
102 СТПРАЙС(=11)'12'3500.1,02:1,12'Кронштейн У1'шт.*
103 СТПРАЙС(=11)'24'4000.1,02:1,12'Стяжка Г11'шт.*
104 СТПРАЙС(=11)'18,5'400.1,02:1,12'Заземляющий проводник ЗП6'м*
105 С124-040207-4401'44''Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017'м*
106 С124-040207-2603'20+24''Скрепы размером 20 мм NC20 (СИ П) ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
107 СТПРАЙС(=11)'10'1545.1,02:1,12'Анкерный кронштейн CS10 .3'шт*
108 СТПРАЙС(=11)'24'1545.1,02:1,12'Анкерный кронштейн Cf16 'шт*
109 С124-040207-3201'20''Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОС Т Р 51177-2017'шт.*
110 С124-040207-3215'24''Зажимы анкерные РА4х10/35 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
111 С124-040207-3113'10''Зажимы ответвительные ОР72 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
112 С124-040207-3113'12''Зажимы ответвительные ОР71 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
113 С124-040204-1201'12''Зажимы соединительные плашечные П С-1-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
114 С124-040207-3812'32''Зажим плашечный CD-35 ГОСТ Р 5117 7-2017'шт.*
115 С124-040207-0717'20''Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 5 1177-2017'шт.*
116 Е11-330204-0202'0,006''Провода ВЛ 6-10 кВ сечением про водов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 про вода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помо щью механизмов'км линии*
117 С123-061004-0103'0,1003.0,006''Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных о цинкованных проволок 1 группы и алюминиевых провол ок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80'т*
118 ПУСТРОЙСТВО УГЛОВОЙ АНКЕРНОЙ ОПОРЫ ПУА24,УА24*
119 Е11-330202-0103'8''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ ( с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Уста новка'опора*
120 С121-040405-0111'12''Стойки железобетонные вибрированн ые для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013'шт.*
121 С121-040405-0206'12''Стойки железобетонные вибрированн 387-2013'шт.*
148 Е11-330203-0206'4''Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 д ля опор ВЛ 35 кВ. Установка'шт.*
149 С121-040408-0101'4'3545'Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона кл асса В25 СТ РК 937-92'шт.*
150 СТПРАЙС(=11)'1'3250.1,02:1,12'Кронштейн У4'шт.*
151 СТПРАЙС(=11)'1'3500.1,02:1,12'Кронштейн У1'шт.*
152 СТПРАЙС(=11)'4'4000.1,02:1,12'Стяжка Г11'шт.*
153 СТПРАЙС(=11)'6,5'400.1,02:1,12'Заземляющий проводник З П6'м*
154 С124-040207-4401'12''Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017'м*
155 С124-040207-2603'12''Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
156 С124-040207-2205'2''Комплект промежуточной подвески ES 1500 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
157 СТПРАЙС(=11)'2'1545.1,02:1,12'Анкерный кронштейн CS10. 3'шт*
158 С124-040207-3201'2''Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
159 С124-040207-3215'2''Зажимы анкерные РА4х10/35 ГОСТ Р 5 1177-2017'шт.*
160 СТПРАЙС(=11)'2'3236.1,02:1,12'Поддерживающий зажим PSP 25/120'шт.*
161 С124-040207-3113'2''Зажимы ответвительные ОР72 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
162 С124-040207-3812'6''Зажим плашечный CD-35 ГОСТ Р 51177 -2017'шт.*
163 С124-040207-0717'8''Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51 177-2017'шт.*
164 С124-040207-3113'2''Зажимы ответвительные ОР71 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
165 Е11-330204-0202'0,001''Провода ВЛ 6-10 кВ сечением про водов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 про вода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помо щью механизмов'км линии*
166 С123-061004-0103'0,1003.0,001''Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных о цинкованных проволок 1 группы и алюминиевых провол ок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80'т*
167 С124-040204-1201'2''Зажимы соединительные плашечные ПС -1-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
168 СТПРАЙС(=11)'2'694.1,02:1,12'Натяжной зажим DN123'шт.*
169 С124-040207-3107'4''Зажимы ответвительные с прокалыван ием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
170 ПУСТРОЙСТВО ПЕРЕНОСНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА АНКЕРНОЙ ОПОРЕ*
171 С124-040207-4024'112''Зажим для временного заземления с адаптером ZVZ 481 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
172 СТПРАЙС(=11)'28'96030.1,02:1,12'Устройство для закорач ивания M6D'шт.*
173 СТПРАЙС(=11)'28'119902.1,02:1,12'Устройство заземления мат'шт.*
174 С124-040207-3812'28''Зажим плашечный CD-35 ГОСТ Р 5117 7-2017'шт.*
175 С124-040207-3107'112''Зажимы ответвительные с прокалыв анием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
176 С124-040207-0717'28''Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 5

ые для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013'шт.*
122 Е11-330203-0206'24''Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка'шт.*
123 С121-040408-0101'24'3545'Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92'шт.*
124 СТПРАЙС(=11)'8'3500.1,02:1,12'Кронштейн У1'шт.*
125 СТПРАЙС(=11)'8'3250.1,02:1,12'Кронштейн У4'шт.*
126 СТПРАЙС(=11)'24'4000.1,02:1,12'Стяжка Г11'шт.*
127 СТПРАЙС(=11)'16'400.1,02:1,12'Заземляющий проводник ЗП6'м*
128 С124-040207-4401'48''Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017'м*
129 С124-040207-2603'48''Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
130 СТПРАЙС(=11)'16'1545.1,02:1,12'Анкерный кронштейн CS10.3'шт*
131 СТПРАЙС(=11)'16'1545.1,02:1,12'Анкерный кронштейн Cf16'шт*
132 СТПРАЙС(=11)'4'242.1,02:1,12'Анкерный кронштейн СА16'шт*
133 С124-040207-3201'32''Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
134 С124-040207-3215'16''Зажимы анкерные РА4х10/35 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
135 С124-040207-3113'8''Зажимы ответвительные ОР72 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
136 С124-040207-3113'8''Зажимы ответвительные ОР71 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
137 С124-040204-1201'8''Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
138 С124-040207-3812'28''Зажим плашечный CD-35 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
139 СТПРАЙС(=11)'4'694.1,02:1,12'Натяжной зажим DN123'шт.*
140 С124-040207-3107'8''Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
141 С124-040207-0717'16''Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
142 Е11-330204-0202'0,004''Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
143 С123-061004-0103'0,1003.0,004''Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80'т*
144 ПУСТРОЙСТВО ОТВЕТВИТЕЛЬНОЙ АНКЕРНОЙ ОПОРЫ АО24,ПАО24*
145 Е11-330202-0102'2''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка'опора*
146 С121-040405-0206'2''Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013'шт.*
147 С121-040405-0111'2''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2
1177-2017'шт.*
177 СТПРАЙС(=11)'276'6350.1,02:1,12'Кронштейн КС2'шт*
178 СТПРАЙС(=11)'8'1100.1,02:1,12'Хомут Х15'шт*
179 СТПРАЙС(=11)'268'1150.1,02:1,12'Хомут Х16'шт*
180 СТПРАЙС(=11)'207'400.1,02:1,12'Заземляющий проводник ЗП6'м*
181 С124-040207-3107'276''Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 616 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
182 Ц13-080305-0318'276''Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках'шт.*
183 С123-070106-0352'276''Светильники уличные светодиодные модели LL-ДКУ-080-124, мощность 79 Вт, световой поток 9500 лм, цветовая температура 4000-6000 К, IP 67 СТ РК 2595-2014'шт.*
184 Ц13-080205-0702'1,242''Провод сечением до 25 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках'км*
185 С123-061401-0203'1,242''Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2'км*
186 С124-040207-3812'276''Зажим плашечный CD-35 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
187 СТПРАЙС(=11)'276'599.1,02:1,12'Зажим для ЗП6 Р72'шт*
188 СТПРАЙС(=11)'276'3074.1,02:1,12'Корпус предохранителя PF4'шт*
189 СТПРАЙС(=11)'276'599.1,02:1,12'Зажим для ЗП6 FG'шт*
190 ПВВОД В ЗДАНИЕ*
191 СТПРАЙС(=11)'143'242.1,02:1,12'Анкерный кронштейн СА16'шт*
192 СТПРАЙС(=11)'143'600.1,02:1,12'Зажим натяжной DN1'шт*
193 С124-040207-3107'143''Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 616 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
194 С124-040207-4601'143''Крепления фасадные для СИП BRPF-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
195 К'Руденко Е.Н.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ.МАМЕТОВА,ПАНФИЛОВА,ЧУРИЛИНА,КЕНЖИНА,ШЕВЧЕНКО,ЖЕНИС,САДОВАЯ В С.ТАСКАЛА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВЛ-10КВ

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  № 02-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВЛ-10КВ

ОСНОВАНИЕ:

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 55860,788 ТЫС.ТЕНГЕ |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 5350,913 ТЫС.ТЕНГЕ |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 4,213 ТЫС.ЧЕЛ-Ч |

СОСТАВЛЕН(А) СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2020ГОДА

| № П/П | ШИФР КОД РЕСУРСА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | ЭКСПЛ. МАШИН | МАТЕРИАЛЫ | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ | ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ | В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | ДЕМОНТАЖ | | | | | | |
| 1. | E12-17010 -0404 1217-0101 -0404 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОД НА КРЮКАХ (ЯКОРЯХ) С ИЗОЛЯТОРАМИ СЕЧЕНИЯ 70 ММ2. ДЕМОНТАЖ НР - 72%; СП - 8% | М | 4400 | 146,51 | -- | 644646 | -- | -- | 464145 | 1197494 |
| | | | | | 146,51 | -- | 644646 | -- | -- | 88703 | |
| 2. | E11-33021 -0301 0-0301 1133-0210 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 | -ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. ДЕМОНТАЖ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ НР - 80%; СП - 8% | ШТ. | 150 | 2773,55 | 1782,92 | 416033 | 267438 | -- | 225637 | 693003 |
| | | | | | 990,63 | 889,68 | 148595 | 133452 | -- | 51334 | |
| 3. | E11-33021 -0306 0-0306 1133-0210 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 | -ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. ДЕМОНТАЖ С ПРИСТАВКАМИ ОДНОСТОЕЧНЫХ С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ НР - 80%; СП - 8% | ШТ. | 35 | 17524,6 | 12583,68 | 613361 | 440429 | -- | 305173 | 992017 |
| | | | | | 4940,92 | 5958,13 | 172932 | 208535 | -- | 73483 | |
| | | | | | МОНТАЖ | | | | | | |
| 4. | Ц13-08030 -0304 1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 | -ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8% | ШТ. | 10 | 4185,98 | 1336,92 | 41860 | 13369 | 831 | 23652 | 70753 |
| | | | | | 2766 | 519,06 | 27660 | 5191 | -- | 5241 | |
| 5. | 51-080401 -0270 5108-0401 -0270 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВА (ЯЩИКИ) УПРАВЛЕНИЯ РУСМ 9506-2874А ГОСТ 30011.1-2012/ПРИМЕНИТ/ | ШТ. | 10 | 96149 | -- | 961490 | -- | -- | -- | 961490 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 961490 | -- | |
| 6. | Ц13-08030 -0501 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015 | -ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8% | ШТ. | 22 | 1392,99 | -- | 30646 | -- | 220 | 21907 | 56757 |
| | | | | | 1383 | -- | 30426 | -- | -- | 4204 | |
| 7. | C123-0702 -0642 2307-0204 -0642 РСНБ РК 2015 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8% | ШТ. | 12 | 1632 | -- | 19584 | -- | 19584 | -- | 21151 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1567 | |
| 8. | C123-0702 -0643 2307-0204 -0643 РСНБ РК 2015 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 20А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8% | ШТ. | 8 | 1632 | -- | 13056 | -- | 13056 | -- | 14100 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1044 | |
| 9. | C123-0702 -0644 2307-0204 -0644 РСНБ РК 2015 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8% | ШТ. | 2 | 1632 | -- | 3264 | -- | 3264 | -- | 3525 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 261 | |
| 10. | Ц13-08030 -1002 5-1002 1308-0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И | -СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ НР - 72%; СП - 8% | ШТ. | 10 | 1311,37 | 80,88 | 13114 | 809 | 273 | 8896 | 23770 |
| | | | | | 1203,21 | 32,32 | 12032 | 323 | -- | 1761 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДОП. ВЫП. 17 | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | 10 | 15259 | -- | 152590 | -- | 152590 | -- | 164797 |
| | С123-0705 01-0323 2307-0501 -0323 РСНБ РК 2015 | -СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНО-РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО И ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, МНОГОТАРИФНЫЕ, ТИПА МЕРКУРИЙ 236 ART-01 RS, 3Х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, А/R-1,0/2,0 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 12207 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П23,П24,ПП24 | | | | | |
| 12. | | | | 190 | 7365,81 | 3105,23 | 1399504 | 589994 | 136249 | 773536 | 2346883 |
| | Е11-33020 2-0101 1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015 | -ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА | ОПОРА | | 3543,48 | 1545,57 | 673261 | 293658 | -- | 173843 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 13. | | | | 186 | 39949 | -- | 7430514 | -- | 7430514 | -- | 8024955 |
| | С121-0404 05-0206 2104-0405 -0206 РСНБ РК 2015 | -СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК 2387-2013 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 594441 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 14. | | | | 4 | 47216 | -- | 188864 | -- | 188864 | -- | 203973 |
| | С121-0404 05-0111 2104-0405 -0111 РСНБ РК 2015 | -СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-5А ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК 2387-2013 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 15109 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 15. | | | | 75,55 | 357,14 | -- | 26982 | -- | 26982 | -- | 29141 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6 | М | | -- | -- | -- | -- | -- | 2159 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 16. | | | | 365 | 402 | -- | 146730 | -- | 146730 | -- | 158468 |
| | С124-0402 07-4401 2404-0207 -4401 РСНБ РК 2015 | -ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ КРЕПЛЕНИЯ F20.07 ГОСТ Р 51177-2017 | М | | -- | -- | -- | -- | -- | 11738 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 17. | | | | 365 | 130 | -- | 47450 | -- | 47450 | -- | 51246 |
| | С124-0402 07-2603 2404-0207 -2603 РСНБ РК 2015 | -СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 3796 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 18. | | | | 129 | 1512 | -- | 195048 | -- | 195048 | -- | 210652 |
| | С124-0402 07-2205 2404-0207 -2205 РСНБ РК 2015 | -КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ES1500 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 15604 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 19. | | | | 190 | 1223,21 | -- | 232411 | -- | 232411 | -- | 251004 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -КРЮК МОНТАЖНЫЙ В16/240 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 18593 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 20. | | | | 103 | 478 | -- | 49234 | -- | 49234 | -- | 53173 |
| | С124-0402 07-2309 2404-0207 -2309 РСНБ РК 2015 | -КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА16 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 3939 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 21. | | | | 190 | 2889,29 | -- | 548964 | -- | 548964 | -- | 592881 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЗАЖИМ PSP25/120 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 43917 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 22. | | | | 190 | 2400 | -- | 456000 | -- | 456000 | -- | 492480 |
| | С124-0402 07-3113 2404-0207 -3113 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ОР71 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 36480 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 23. | | | | 129 | 2400 | -- | 309600 | -- | 309600 | -- | 334368 |
| | С124-0402 07-3113 2404-0207 -3113 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ОР72 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 24768 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 24. | | | | 190 | 585 | -- | 111150 | -- | 111150 | -- | 120042 |
| | С124-0402 07-3812 2404-0207 -3812 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ CD-35 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 8892 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 25. | | | | 361 | 48 | -- | 17328 | -- | 17328 | -- | 18714 |
| | С124-0402 07-0717 2404-0207 -0717 РСНБ РК | -ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1386 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| 26. | ПРАЙС СТПРАЙС | -НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ DN123 СП - 8% | ШТ. | 103 | 619,64 -- | -- -- | 63823 -- | -- -- | 63823 -- | -- 5106 | 68929 |
| 27. | С124-0402 07-3107 2404-0207 -3107 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | 206 | 1016 -- | -- -- | 209296 -- | -- -- | 209296 -- | -- 16744 | 226040 |
| 28. | Е11-33020 4-0202 1133-0204 -0202 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОДА ВЛ 6-10 КВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ СВЫШЕ 35 ММ2 В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ (3 ПРОВОДА ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ НР - 80%; СП - 8% | КМ ЛИНИИ | 0,095 | 116414,02 55367,9 | 58259,92 20151,34 | 11059 5260 | 5535 1914 | 264 -- | 5739 1344 | 18143 |
| 29. | С123-0610 04-0103 2306-1004 -0103 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 25/4,2 ММ2 ГОСТ 839-80 СП - 8% | Т | 0,0095285 | 1012509 -- | -- -- | 9648 -- | -- -- | 9648 -- | -- 772 | 10420 |
| 30. | Е11-33020 2-0102 1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015 | -ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8% | ОПОРА | 8 | 14819,94 6924,84 | 7178 3574 | 118560 55399 | 57424 28592 | 5737 -- | 67193 14860 | 200612 |
| 31. | С121-0404 05-0206 2104-0405 -0206 РСНБ РК 2015 | -СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК 2387-2013 СП - 8% | ШТ. | 16 | 39949 -- | -- -- | 639184 -- | -- -- | 639184 -- | -- 51135 | 690319 |
| 32. | ПРАЙС СТПРАЙС | -КРОНШТЕЙН У4 СП - 8% | ШТ. | 8 | 2901,79 -- | -- -- | 23214 -- | -- -- | 23214 -- | -- 1857 | 25071 |
| 33. | ПРАЙС СТПРАЙС | -ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6 СП - 8% | М | 11,1 | 357,14 -- | -- -- | 3964 -- | -- -- | 3964 -- | -- 317 | 4281 |
| 34. | С124-0402 07-4401 2404-0207 -4401 РСНБ РК 2015 | -ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ КРЕПЛЕНИЯ F20.07 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | М | 34 | 402 -- | -- -- | 13668 -- | -- -- | 13668 -- | -- 1093 | 14761 |
| 35. | С124-0402 07-2603 2404-0207 -2603 РСНБ РК 2015 | -СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | 34 | 130 -- | -- -- | 4420 -- | -- -- | 4420 -- | -- 354 | 4774 |
| 36. | С124-0402 07-2205 2404-0207 -2205 РСНБ РК 2015 | -КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ES1500 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | 6 | 1512 -- | -- -- | 9072 -- | -- -- | 9072 -- | -- 726 | 9798 |
| 37. | ПРАЙС СТПРАЙС | -КРЮК МОНТАЖНЫЙ В16/240 СП - 8% | ШТ. | 8 | 1223,21 -- | -- -- | 9786 -- | -- -- | 9786 -- | -- 783 | 10569 |
| 38. | С124-0402 07-2309 2404-0207 -2309 РСНБ РК 2015 | -КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА16 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | 2 | 478 -- | -- -- | 956 -- | -- -- | 956 -- | -- 76 | 1032 |
| 39. | ПРАЙС СТПРАЙС | -ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЗАЖИМ PSP25/120 СП - 8% | ШТ. | 8 | 2889,29 -- | -- -- | 23114 -- | -- -- | 23114 -- | -- 1849 | 24963 |
| 40. | С124-0402 07-3113 2404-0207 -3113 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ОР71 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | 8 | 2400 -- | -- -- | 19200 -- | -- -- | 19200 -- | -- 1536 | 20736 |
| 41. | С124-0402 07-3113 2404-0207 -3113 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ОР72 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | 6 | 2400 -- | -- -- | 14400 -- | -- -- | 14400 -- | -- 1152 | 15552 |
| 42. | | | | 14 | 585 -- | -- -- | 8190 -- | -- -- | 8190 -- | -- | 8845 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С124-0402 07-3812 2404-0207 -3812 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ CD-35 ГОСТ Р 51177-2017<br>СП - 8% | ШТ. | | --- | --- | --- | --- | --- | 655 | |
| 43. | С124-0402 07-0717 2404-0207 -0717 РСНБ РК 2015 | -ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017<br>СП - 8% | ШТ. | 18 | 48<br>--- | --<br>--- | 864<br>--- | --<br>--- | 864<br>--- | --<br>69 | 933 |
| 44. | ПРАЙС СТПРАЙС | -НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ DN123<br>СП - 8% | ШТ. | 2 | 619,64<br>--- | --<br>--- | 1239<br>--- | --<br>--- | 1239<br>--- | --<br>99 | 1338 |
| 45. | С124-0402 07-3107 2404-0207 -3107 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-2017<br>СП - 8% | ШТ. | 4 | 1016<br>--- | --<br>--- | 4064<br>--- | --<br>--- | 4064<br>--- | --<br>325 | 4389 |
| 46. | Е11-33020 4-0202 1133-0204 -0202 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОДА ВЛ 6-10 КВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ СВЫШЕ 35 ММ2 В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ (3 ПРОВОДА ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ<br>НР - 80%; СП - 8% | КМ ЛИНИИ | 0,004 | 116414,02<br>55367,9 | 58259,92<br>20151,34 | 466<br>221 | 233<br>81 | 12<br>-- | 242<br>57 | 764 |
| 47. | С123-0610 04-0103 2306-1004 -0103 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 25/4,2 ММ2 ГОСТ 839-80<br>СП - 8% | Т | 0,0004012 | 1012509<br>--- | --<br>--- | 406<br>--- | --<br>--- | 406<br>--- | --<br>32 | 439 |
| 48. | С124-0402 04-1201 2404-0204 -1201 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017<br>СП - 8% | ШТ. | 8 | 356<br>--- | --<br>--- | 2848<br>--- | --<br>--- | 2848<br>--- | --<br>228 | 3076 |
| | | | | | | | МОНТАЖ АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ ОПОРА А24,А3 | | | | |
| 49. | Е11-33020 2-0102 1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015 | -ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА<br>НР - 80%; СП - 8% | ОПОРА | 134 | 14819,94<br>6924,84 | 7178<br>3574 | 1985872<br>927929 | 961852<br>478916 | 96091<br>-- | 1125476<br>248908 | 3360256 |
| 50. | С121-0404 05-0206 2104-0405 -0206 РСНБ РК 2015 | -СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК 2387-2013<br>СП - 8% | ШТ. | 134 | 39949<br>--- | --<br>--- | 5353166<br>--- | --<br>--- | 5353166<br>--- | --<br>428253 | 5781419 |
| 51. | Е11-33020 3-0206 1133-0203 -0206 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА<br>НР - 80%; СП - 8% | ШТ. | 134 | 4336,74<br>1944,57 | 2392,17<br>937,22 | 581123<br>260572 | 320551<br>125587 | --<br>-- | 308928<br>71204 | 961255 |
| 52. | С121-0404 08-0101 2104-0408 -0101 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ОПОРНО-АНКЕРНЫЕ ТИПА П-3И, ДИАМЕТРОМ 620 ММ Х 150 ММ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В25 СТ РК 937-92<br>СП - 8% | ШТ. | 134 | 3545<br>--- | --<br>--- | 475030<br>--- | --<br>--- | 475030<br>--- | --<br>38002 | 513032 |
| 53. | ПРАЙС СТПРАЙС | -КРОНШТЕЙН У4<br>СП - 8% | ШТ. | 67 | 2901,79<br>--- | --<br>--- | 194420<br>--- | --<br>--- | 194420<br>--- | --<br>15554 | 209973 |
| 54. | ПРАЙС СТПРАЙС | -СТЯЖКА Г11<br>СП - 8% | ШТ. | 134 | 3571,43<br>--- | --<br>--- | 478571<br>--- | --<br>--- | 478571<br>--- | --<br>38286 | 516857 |
| 55. | ПРАЙС СТПРАЙС | -ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6<br>СП - 8% | М | 90,35 | 357,14<br>--- | --<br>--- | 32268<br>--- | --<br>--- | 32268<br>--- | --<br>2581 | 34849 |
| 56. | С124-0402 07-4401 2404-0207 -4401 РСНБ РК 2015 | -ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ КРЕПЛЕНИЯ F20.07 ГОСТ Р 51177-2017<br>СП - 8% | М | 230 | 402<br>--- | --<br>--- | 92460<br>--- | --<br>--- | 92460<br>--- | --<br>7397 | 99857 |
| 57. | С124-0402 07-2603 2404-0207 -2603 РСНБ РК 2015 | -СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017<br>СП - 8% | ШТ. | 230 | 130<br>--- | --<br>--- | 29900<br>--- | --<br>--- | 29900<br>--- | --<br>2392 | 32292 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58. | | | | 85 | 1379,46 | -- | 117254 | -- | 117254 | -- | 126635 |
| | ПРАЙС | -АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | 9380 | |
| | СТПРАЙС | CS10.3 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 59. | | | | 87 | 1379,46 | -- | 120013 | -- | 120013 | -- | 129614 |
| | ПРАЙС | -АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | 9601 | |
| | СТПРАЙС | CF16 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 60. | | | | 16 | 216,07 | -- | 3457 | -- | 3457 | -- | 3734 |
| | ПРАЙС | -АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | 277 | |
| | СТПРАЙС | CA16 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 61. | | | | 85 | 1865 | -- | 158525 | -- | 158525 | -- | 171207 |
| | С124-0402 | -ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ (СИП) | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 12682 | |
| | 07-3201 | РА 1500 ГОСТ Р | | | | | | | | | |
| | 2404-0207 | 51177-2017 | | | | | | | | | |
| | -3201 | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| 62. | | | | 87 | 909 | -- | 79083 | -- | 79083 | -- | 85410 |
| | С124-0402 | -ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 6327 | |
| | 07-3215 | РА4Х10/35 ГОСТ Р | | | | | | | | | |
| | 2404-0207 | 51177-2017 | | | | | | | | | |
| | -3215 | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| 63. | | | | 60 | 2400 | -- | 144000 | -- | 144000 | -- | 155520 |
| | С124-0402 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 11520 | |
| | 07-3113 | ОР72 ГОСТ Р 51177-2017 | | | | | | | | | |
| | 2404-0207 | | | | | | | | | | |
| | -3113 | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| 64. | | | | 50 | 2400 | -- | 120000 | -- | 120000 | -- | 129600 |
| | С124-0402 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 9600 | |
| | 07-3113 | ОР71 ГОСТ Р 51177-2017 | | | | | | | | | |
| | 2404-0207 | | | | | | | | | | |
| | -3113 | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| 65. | | | | 44 | 4084,82 | -- | 179732 | -- | 179732 | -- | 194111 |
| | ПРАЙС | -ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ PR | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | 14379 | |
| | СТПРАЙС | 151+B1 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 66. | | | | 4 | 1683,04 | -- | 6732 | -- | 6732 | -- | 7271 |
| | ПРАЙС | -ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ CD | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | 539 | |
| | СТПРАЙС | 71+B1 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 67. | | | | 16 | 619,64 | -- | 9914 | -- | 9914 | -- | 10707 |
| | ПРАЙС | -НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ DN123 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 793 | |
| | СТПРАЙС | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 68. | | | | 32 | 1016 | -- | 32512 | -- | 32512 | -- | 35113 |
| | С124-0402 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 2601 | |
| | 07-3107 | ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ | | | | | | | | | |
| | 2404-0207 | (СИП) Р 645 ГОСТ Р | | | | | | | | | |
| | -3107 | 51177-2017 | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | | |
| | 2015 | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 69. | | | | 60 | 356 | -- | 21360 | -- | 21360 | -- | 23069 |
| | С124-0402 | -ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1709 | |
| | 04-1201 | ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-1-1 ГОСТ Р | | | | | | | | | |
| | 2404-0204 | 51177-2017 | | | | | | | | | |
| | -1201 | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| 70. | | | | 130 | 585 | -- | 76050 | -- | 76050 | -- | 82134 |
| | С124-0402 | -ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ CD-35 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 6084 | |
| | 07-3812 | ГОСТ Р 51177-2017 | | | | | | | | | |
| | 2404-0207 | | | | | | | | | | |
| | -3812 | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| 71. | | | | 93 | 48 | -- | 4464 | -- | 4464 | -- | 4821 |
| | С124-0402 | -ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 357 | |
| | 07-0717 | Е778 ГОСТ Р 51177-2017 | | | | | | | | | |
| | 2404-0207 | | | | | | | | | | |
| | -0717 | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| 72. | | | | 0,024 | 116414,02 | 58259,92 | 2794 | 1398 | 67 | 1450 | 4583 |
| | Е11-33020 | -ПРОВОДА ВЛ 6-10 КВ | КМ ЛИНИИ | | 55367,9 | 20151,34 | 1329 | 484 | -- | 340 | |
| | 4-0202 | СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ СВЫШЕ | | | | | | | | | |
| | 1133-0204 | 35 ММ2 В НЕНАСЕЛЕННОЙ | | | | | | | | | |
| | -0202 | МЕСТНОСТИ (3 ПРОВОДА | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ | | | | | | | | | |
| | 2015 | ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С | | | | | | | | | |
| | | ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ | | | | | | | | | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 73. | | | | 0,0024072 | 1012509 | -- | 2437 | -- | 2437 | -- | 2632 |
| | С123-0610 | -ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | 195 | |
| | 04-0103 | ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ | | | | | | | | | |
| | 2306-1004 | ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ | | | | | | | | | |
| | -0103 | СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И | | | | | | | | | |
| | 2015 | АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС | | | | | | | | | |
| | | СЕЧЕНИЕМ 25/4,2 ММ2 | | | | | | | | | |
| | | ГОСТ 839-80 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 74. | | | | 24 | 128 | -- | 3072 | -- | 3072 | -- | 3318 |
| | С124-0402 | -КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ CI | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 246 | |
| | 07-2808 | 25-150 ГОСТ Р | | | | | | | | | |
| | 2404-0207 | 51177-2017 | | | | | | | | | |
| | -2808 | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| 75. | | | | 28 | 191 | -- | 5348 | -- | 5348 | -- | 5776 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С124-0402 07-2806 2404-0207 -2806 РСНБ РК 2015 | -КОЛПАЧКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ СЕ6.35 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | | | | | | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 428 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 76. | Ц13-08020 1-1814 1308-0201 -1814 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 | -ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ СУХАЯ ДЛЯ 3-4-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ И РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 35 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ШТ. | 2 | 1517,77 | 80,88 | 3036 | 162 | 212 | 1963 | 5399 |
| | | | | | 1331 | 32,32 | 2662 | 65 | -- | 400 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 77. | Ц13-08020 1-1815 1308-0201 -1815 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 | -ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ СУХАЯ ДЛЯ 3-4-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ И РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 120 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ШТ. | 11 | 1517,77 | 80,88 | 16695 | 890 | 1164 | 10797 | 29692 |
| | | | | | 1331 | 32,32 | 14641 | 356 | -- | 2199 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 78. | С123-0617 03-1601 2306-1703 -1601 РСНБ РК 2015 | -МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ИЛИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ, С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ, СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ ТИПА 1КНТП-4-35/50-СЛ-НБ ГОСТ 13781.0-86 | ШТ. | 2 | 9975 | -- | 19950 | -- | 19950 | -- | 21546 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1596 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 79. | С123-0617 03-1602 2306-1703 -1602 РСНБ РК 2015 | -МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ИЛИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ, С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ, СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ ТИПА 1КНТП-4-70/120-СЛ-НБ ГОСТ 13781.0-86 | ШТ. | 11 | 12570 | -- | 138270 | -- | 138270 | -- | 149332 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 11062 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 80. | ПРАЙС СТПРАЙС | -ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ОР600/50 | ШТ. | 33 | 10348,21 | -- | 341491 | -- | 341491 | -- | 368810 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 27319 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 81. | ПРАЙС СТПРАЙС | -ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ОР600/28 | ШТ. | 6 | 8948,21 | -- | 53689 | -- | 53689 | -- | 57984 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4295 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 82. | Ц13-08020 5-0702 1308-0205 -0702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 | -ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 25 ММ2. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ ПЛАНКАМ С ИЗОЛЯТОРАМИ НА РАСТЯЖКАХ | КМ | 0,003 | 89746,89 | 54187,56 | 269 | 163 | 3 | 115 | 415 |
| | | | | | 34272,6 | 19159,14 | 103 | 57 | -- | 31 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 83. | С123-0610 02-0108 2306-1002 -0108 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ МЕДНЫЕ ГИБКИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АНТЕНН МГ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ГОСТ 839-80 | КМ | 0,003 | 605014 | -- | 1815 | -- | 1815 | -- | 1960 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 145 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 84. | С124-0402 07-5315 2404-0207 -5315 РСНБ РК 2015 | -БАНДАЖИ ДИСТАНЦИОННЫЕ SO72.2 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | 30 | 619 | -- | 18570 | -- | 18570 | -- | 20056 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1486 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 85. | С121-0503 04-0401 2105-0304 -0401 РСНБ РК 2015 | -ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | Т | 1 | 234460 | -- | 234460 | -- | 234460 | -- | 253217 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 18757 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | УСТРОЙСТВО ПОВЫШЕННОЙ АНКЕРНОЙ ОПОРЫ ПА24,ПА23 | | | | | | |
| 86. | Е11-33020 2-0102 1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015 | -ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА | ОПОРА | 3 | 14819,94 | 7178 | 44460 | 21534 | 2151 | 25197 | 75230 |
| | | | | | 6924,84 | 3574 | 20775 | 10722 | -- | 5573 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 87. | | | | 6 | 47216 | -- | 283296 | -- | 283296 | -- | 305960 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С121-0404 05-0111 2104-0405 -0111 РСНБ РК 2015 | -СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-5 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК 2387-2013 | ШТ. | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 88. | Е11-33020 3-0206 1133-0203 -0206 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА | ШТ. | 6 | 4336,74<br>1944,57 | 2392,17<br>937,22 | 26020<br>11667 | 14353<br>5623 | --<br>-- | 13833<br>3188 | 43041 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 89. | С121-0404 08-0101 2104-0408 -0101 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ОПОРНО-АНКЕРНЫЕ ТИПА П-3И, ДИАМЕТРОМ 620 ММ Х 150 ММ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В25 СТ РК 937-92 | ШТ. | 6 | 3545<br>-- | --<br>-- | 21270<br>-- | --<br>-- | 21270<br>-- | --<br>1702 | 22972 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 90. | ПРАЙС СТПРАЙС | -КРОНШТЕЙН У1 | ШТ. | 3 | 3125<br>-- | --<br>-- | 9375<br>-- | --<br>-- | 9375<br>-- | --<br>750 | 10125 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 91. | ПРАЙС СТПРАЙС | -СТЯЖКА Г11 | ШТ. | 6 | 3571,43<br>-- | --<br>-- | 21429<br>-- | --<br>-- | 21429<br>-- | --<br>1714 | 23143 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 92. | ПРАЙС СТПРАЙС | -ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6 | М | 4,3 | 357,14<br>-- | --<br>-- | 1536<br>-- | --<br>-- | 1536<br>-- | --<br>123 | 1659 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 93. | С124-0402 07-4401 2404-0207 -4401 РСНБ РК 2015 | -ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ КРЕПЛЕНИЯ F20.07 ГОСТ Р 51177-2017<br>СП - 8% | М | 10 | 402<br>-- | --<br>-- | 4020<br>-- | --<br>-- | 4020<br>-- | --<br>322 | 4342 |
| 94. | С124-0402 07-2603 2404-0207 -2603 РСНБ РК 2015 | -СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017<br>СП - 8% | ШТ. | 10 | 130<br>-- | --<br>-- | 1300<br>-- | --<br>-- | 1300<br>-- | --<br>104 | 1404 |
| 95. | ПРАЙС СТПРАЙС | -АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН CS10.3 | ШТ | 4 | 1379,46<br>-- | --<br>-- | 5518<br>-- | --<br>-- | 5518<br>-- | --<br>441 | 5959 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 96. | ПРАЙС СТПРАЙС | -АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН CF16 | ШТ | 6 | 1379,46<br>-- | --<br>-- | 8277<br>-- | --<br>-- | 8277<br>-- | --<br>662 | 8939 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 97. | С124-0402 07-3201 2404-0207 -3201 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-2017<br>СП - 8% | ШТ. | 4 | 1865<br>-- | --<br>-- | 7460<br>-- | --<br>-- | 7460<br>-- | --<br>597 | 8057 |
| 98. | С124-0402 07-3215 2404-0207 -3215 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ РА4Х10/35 ГОСТ Р 51177-2017<br>СП - 8% | ШТ. | 6 | 909<br>-- | --<br>-- | 5454<br>-- | --<br>-- | 5454<br>-- | --<br>436 | 5890 |
| 99. | С124-0402 07-3113 2404-0207 -3113 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ОР72 ГОСТ Р 51177-2017<br>СП - 8% | ШТ. | 2 | 2400<br>-- | --<br>-- | 4800<br>-- | --<br>-- | 4800<br>-- | --<br>384 | 5184 |
| 100. | С124-0402 07-3113 2404-0207 -3113 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ОР71 ГОСТ Р 51177-2017<br>СП - 8% | ШТ. | 3 | 2400<br>-- | --<br>-- | 7200<br>-- | --<br>-- | 7200<br>-- | --<br>576 | 7776 |
| 101. | С124-0402 04-1201 2404-0204 -1201 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017<br>СП - 8% | ШТ. | 3 | 356<br>-- | --<br>-- | 1068<br>-- | --<br>-- | 1068<br>-- | --<br>85 | 1153 |
| 102. | С124-0402 07-3812 2404-0207 -3812 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ CD-35 ГОСТ Р 51177-2017<br>СП - 8% | ШТ. | 7 | 585<br>-- | --<br>-- | 4095<br>-- | --<br>-- | 4095<br>-- | --<br>328 | 4423 |
| 103. | С124-0402 07-0717 2404-0207 -0717 РСНБ РК 2015 | -ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017<br>СП - 8% | ШТ. | 4 | 48<br>-- | --<br>-- | 192<br>-- | --<br>-- | 192<br>-- | --<br>15 | 207 |
| 104. | Е11-33020 4-0202 1133-0204 | -ПРОВОДА ВЛ 6-10 КВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ СВЫШЕ 35 ММ2 В НЕНАСЕЛЕННОЙ | КМ ЛИНИИ | 0,0015 | 116414,02<br>55367,9 | 58259,92<br>20151,34 | 175<br>83 | 87<br>30 | 5<br>-- | 91<br>21 | 286 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0202 РСНБ РК 2015 | МЕСТНОСТИ (3 ПРОВОДА ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 105. | С123-0610 04-0103 2306-1004 -0103 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 25/4,2 ММ2 ГОСТ 839-80 СП - 8% | 0,0001505 | 1012509 | -- | 152 | -- | 152 | -- | 165 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | |
| 106. | Е11-33020 2-0103 1133-0202 -0103 РСНБ РК 2015 | -ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8% | 10 | 22694,19 | 11555,09 | 226942 | 115551 | 7171 | 129412 | 384862 | УСТРОЙСТВО УГЛОВОЙ АНКЕРНОЙ ОПОРЫ ПУА24,УА24 |
| | | | | 10422 | 5754,51 | 104220 | 57545 | -- | 28508 | | |
| 107. | С121-0404 05-0111 2104-0405 -0111 РСНБ РК 2015 | -СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-5 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК 2387-2013 СП - 8% | ШТ. 3 | 47216 | -- | 141648 | -- | 141648 | -- | 152980 | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 11332 | | |
| 108. | С121-0404 05-0206 2104-0405 -0206 РСНБ РК 2015 | -СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК 2387-2013 СП - 8% | ШТ. 27 | 39949 | -- | 1078623 | -- | 1078623 | -- | 1164913 | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 86290 | | |
| 109. | Е11-33020 3-0206 1133-0203 -0206 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8% | ШТ. 30 | 4336,74 | 2392,17 | 130102 | 71765 | -- | 69163 | 215206 | |
| | | | | 1944,57 | 937,22 | 58337 | 28117 | -- | 15941 | | |
| 110. | С121-0404 08-0101 2104-0408 -0101 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ОПОРНО-АНКЕРНЫЕ ТИПА П-3И, ДИАМЕТРОМ 620 ММ Х 150 ММ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В25 СТ РК 937-92 СП - 8% | ШТ. 30 | 3545 | -- | 106350 | -- | 106350 | -- | 114858 | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 8508 | | |
| 111. | ПРАЙС СТПРАЙС | -КРОНШТЕЙН У1 СП - 8% | ШТ. 2 | 3125 | -- | 6250 | -- | 6250 | -- | 6750 | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 500 | | |
| 112. | ПРАЙС СТПРАЙС | -КРОНШТЕЙН У4 СП - 8% | ШТ. 18 | 2901,79 | -- | 52232 | -- | 52232 | -- | 56411 | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4179 | | |
| 113. | ПРАЙС СТПРАЙС | -СТЯЖКА Г11 СП - 8% | ШТ. 30 | 3571,43 | -- | 107143 | -- | 107143 | -- | 115714 | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 8571 | | |
| 114. | ПРАЙС СТПРАЙС | -ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6 СП - 8% | М 20 | 357,14 | -- | 7143 | -- | 7143 | -- | 7714 | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 571 | | |
| 115. | С124-0402 07-4401 2404-0207 -4401 РСНБ РК 2015 | -ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ КРЕПЛЕНИЯ F20.07 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | М 60 | 402 | -- | 24120 | -- | 24120 | -- | 26050 | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1930 | | |
| 116. | С124-0402 07-2603 2404-0207 -2603 РСНБ РК 2015 | -СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. 60 | 130 | -- | 7800 | -- | 7800 | -- | 8424 | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 624 | | |
| 117. | ПРАЙС СТПРАЙС | -АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН CS10.3 СП - 8% | ШТ 20 | 1379,46 | -- | 27589 | -- | 27589 | -- | 29796 | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2207 | | |
| 118. | ПРАЙС СТПРАЙС | -АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН CF16 СП - 8% | ШТ 20 | 1379,46 | -- | 27589 | -- | 27589 | -- | 29796 | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2207 | | |
| 119. | ПРАЙС СТПРАЙС | -АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН CA16 СП - 8% | ШТ 4 | 216,07 | -- | 864 | -- | 864 | -- | 933 | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 69 | | |
| 120. | С124-0402 07-3201 2404-0207 -3201 РСНБ РК | -ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. 22 | 1865 | -- | 41030 | -- | 41030 | -- | 44312 | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3282 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| 121. | | | | 20 | 909 | -- | 18180 | -- | 18180 | -- | 19634 |
| | С124-0402 07-3215 2404-0207 -3215 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ РА4Х10/35 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1454 | |
| 122. | | | | 10 | 2400 | -- | 24000 | -- | 24000 | -- | 25920 |
| | С124-0402 07-3113 2404-0207 -3113 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ОР72 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1920 | |
| 123. | | | | 10 | 2400 | -- | 24000 | -- | 24000 | -- | 25920 |
| | С124-0402 07-3113 2404-0207 -3113 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ОР71 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1920 | |
| 124. | | | | 10 | 356 | -- | 3560 | -- | 3560 | -- | 3845 |
| | С124-0402 04-1201 2404-0204 -1201 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 285 | |
| 125. | | | | 30 | 585 | -- | 17550 | -- | 17550 | -- | 18954 |
| | С124-0402 07-3812 2404-0207 -3812 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ CD-35 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1404 | |
| 126. | | | | 4 | 619,64 | -- | 2479 | -- | 2479 | -- | 2677 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ DN123 СП - 8% | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 198 | |
| 127. | | | | 8 | 1016 | -- | 8128 | -- | 8128 | -- | 8778 |
| | С124-0402 07-3107 2404-0207 -3107 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 650 | |
| 128. | | | | 24 | 48 | -- | 1152 | -- | 1152 | -- | 1244 |
| | С124-0402 07-0717 2404-0207 -0717 РСНБ РК 2015 | -ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 92 | |
| 129. | | | | 0,005 | 116414,02 | 58259,92 | 582 | 291 | 14 | 302 | 955 |
| | Е11-33020 4-0202 1133-0204 -0202 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОДА ВЛ 6-10 КВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ СВЫШЕ 35 ММ2 В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ (3 ПРОВОДА ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ НР - 80%; СП - 8% | КМ ЛИНИИ | | 55367,9 | 20151,34 | 277 | 101 | -- | 71 | |
| 130. | | | | 0,0005015 | 1012509 | -- | 508 | -- | 508 | -- | 548 |
| | С123-0610 04-0103 2306-1004 -0103 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 25/4,2 ММ2 ГОСТ 839-80 СП - 8% | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | 41 | |
| | | | | | | | УСТРОЙСТВО ОТВЕТВИТЕЛЬНОЙ АНКЕРНОЙ ОПОРЫ АО24 | | | | |
| 131. | | | | 2 | 14819,94 | 7178 | 29640 | 14356 | 1434 | 16798 | 50153 |
| | Е11-33020 2-0102 1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015 | -ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8% | ОПОРА | | 6924,84 | 3574 | 13850 | 7148 | -- | 3715 | |
| 132. | | | | 4 | 39949 | -- | 159796 | -- | 159796 | -- | 172580 |
| | С121-0404 05-0206 2104-0405 -0206 РСНБ РК 2015 | -СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК 2387-2013 СП - 8% | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 12784 | |
| 133. | | | | 4 | 4336,74 | 2392,17 | 17347 | 9569 | -- | 9222 | 28694 |
| | Е11-33020 3-0206 1133-0203 -0206 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8% | ШТ. | | 1944,57 | 937,22 | 7778 | 3749 | -- | 2125 | |
| 134. | | | | 4 | 3545 | -- | 14180 | -- | 14180 | -- | 15314 |
| | С121-0404 08-0101 2104-0408 -0101 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ОПОРНО-АНКЕРНЫЕ ТИПА П-3И, ДИАМЕТРОМ 620 ММ Х 150 ММ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В25 СТ РК 937-92 СП - 8% | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1134 | |
| 135. | | | | 2 | 2901,79 | -- | 5804 | -- | 5804 | -- | 6268 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -КРОНШТЕЙН У4 СП - 8% | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 464 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136. | | | | 4 | 3571,43 | -- | 14286 | -- | 14286 | -- | 15429 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -СТЯЖКА Г11 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1143 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 137. | | | | 6,5 | 357,14 | -- | 2321 | -- | 2321 | -- | 2507 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6 | М | | -- | -- | -- | -- | -- | 186 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 138. | | | | 14 | 402 | -- | 5628 | -- | 5628 | -- | 6078 |
| | С124-0402 07-4401 2404-0207 -4401 РСНБ РК 2015 | -ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ КРЕПЛЕНИЯ F20.07 ГОСТ Р 51177-2017 | М | | -- | -- | -- | -- | -- | 450 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 139. | | | | 14 | 130 | -- | 1820 | -- | 1820 | -- | 1966 |
| | С124-0402 07-2603 2404-0207 -2603 РСНБ РК 2015 | -СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 146 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 140. | | | | 2 | 1512 | -- | 3024 | -- | 3024 | -- | 3266 |
| | С124-0402 07-2205 2404-0207 -2205 РСНБ РК 2015 | -КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ES1500 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 242 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 141. | | | | 2 | 1379,46 | -- | 2759 | -- | 2759 | -- | 2980 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН CS10.3 | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | 221 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 142. | | | | 2 | 1865 | -- | 3730 | -- | 3730 | -- | 4028 |
| | С124-0402 07-3201 2404-0207 -3201 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 298 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 143. | | | | 2 | 909 | -- | 1818 | -- | 1818 | -- | 1963 |
| | С124-0402 07-3215 2404-0207 -3215 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ РА4Х10/35 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 145 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 144. | | | | 2 | 2889,29 | -- | 5779 | -- | 5779 | -- | 6241 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЗАЖИМ PSP25/120 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 462 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 145. | | | | 2 | 2400 | -- | 4800 | -- | 4800 | -- | 5184 |
| | С124-0402 07-3113 2404-0207 -3113 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ОР72 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 384 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 146. | | | | 6 | 585 | -- | 3510 | -- | 3510 | -- | 3791 |
| | С124-0402 07-3812 2404-0207 -3812 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ CD-35 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 281 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 147. | | | | 8 | 48 | -- | 384 | -- | 384 | -- | 415 |
| | С124-0402 07-0717 2404-0207 -0717 РСНБ РК 2015 | -ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 31 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 148. | | | | 2 | 2400 | -- | 4800 | -- | 4800 | -- | 5184 |
| | С124-0402 07-3113 2404-0207 -3113 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ОР71 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 384 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 149. | | | | 0,001 | 116414,02 | 58259,92 | 116 | 58 | 3 | 60 | 191 |
| | Е11-33020 4-0202 1133-0204 -0202 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОДА ВЛ 6-10 КВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ СВЫШЕ 35 ММ2 В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ (3 ПРОВОДА ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ | КМ ЛИНИИ | | 55367,9 | 20151,34 | 55 | 20 | -- | 14 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 150. | | | | 0,0001003 | 1012509 | -- | 102 | -- | 102 | -- | 110 |
| | С123-0610 04-0103 2306-1004 -0103 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 25/4,2 ММ2 ГОСТ 839-80 | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 151. | | | | 2 | 356 | -- | 712 | -- | 712 | -- | 769 |
| | С124-0402 04-1201 2404-0204 -1201 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 57 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 152. | | | | 2 | 619,64 | -- | 1239 | -- | 1239 | -- | 1338 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ DN123 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 99 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153. | | | | 4 | 1016 | -- | 4064 | -- | 4064 | -- | 4389 |
| | С124-0402 07-3107 2404-0207 -3107 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 325 | |
| | | | | | УСТРОЙСТВО ПЕРЕНОСНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА АНКЕРНОЙ ОПОРЕ | | | | | | |
| 154. | | | | 112 | 4016 | -- | 449792 | -- | 449792 | -- | 485775 |
| | С124-0402 07-4024 2404-0207 -4024 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ С АДАПТЕРОМ ZVZ 481 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 35983 | |
| 155. | | | | 28 | 85741,07 | -- | 2400750 | -- | 2400750 | -- | 2592810 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАКОРАЧИВАНИЯ M6D СП - 8% | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 192060 | |
| 156. | | | | 28 | 107055,36 | -- | 2997550 | -- | 2997550 | -- | 3237354 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ МАТ СП - 8% | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 239804 | |
| 157. | | | | 28 | 585 | -- | 16380 | -- | 16380 | -- | 17690 |
| | С124-0402 07-3812 2404-0207 -3812 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ CD-35 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1310 | |
| 158. | | | | 112 | 1016 | -- | 113792 | -- | 113792 | -- | 122895 |
| | С124-0402 07-3107 2404-0207 -3107 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 9103 | |
| 159. | | | | 28 | 48 | -- | 1344 | -- | 1344 | -- | 1452 |
| | С124-0402 07-0717 2404-0207 -0717 РСНБ РК 2015 | -ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 108 | |
| 160. | | | | 276 | 5669,64 | -- | 1564821 | -- | 1564821 | -- | 1690007 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -КРОНШТЕЙН КС2 СП - 8% | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | 125186 | |
| 161. | | | | 8 | 982,14 | -- | 7857 | -- | 7857 | -- | 8486 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -ХОМУТ Х15 СП - 8% | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | 629 | |
| 162. | | | | 268 | 1026,79 | -- | 275179 | -- | 275179 | -- | 297193 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -ХОМУТ Х16 СП - 8% | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | 22014 | |
| 163. | | | | 207 | 357,14 | -- | 73929 | -- | 73929 | -- | 79843 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6 СП - 8% | М | | -- | -- | -- | -- | -- | 5914 | |
| 164. | | | | 276 | 1016 | -- | 280416 | -- | 280416 | -- | 302849 |
| | С124-0402 07-3107 2404-0207 -3107 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ (СИП) Р 616 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8% | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 22433 | |
| 165. | | | | 276 | 3004,78 | 953,79 | 829320 | 263246 | 46951 | 503695 | 1439656 |
| | Ц13-08030 5-0318 1308-0305 -0318 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 | -КРОНШТЕЙНЫ СО СВЕТИЛЬНИКАМИ. МОНТАЖ ПО КОЛОННАМ, ФЕРМАМ, БАЛКАМ НА МОСТИКАХ НР - 72%; СП - 8% | ШТ. | | 1880,88 | 653,82 | 519123 | 180453 | -- | 106641 | |
| 166. | | | | 276 | 29934 | -- | 8261784 | -- | 8261784 | -- | 8922727 |
| | С123-0701 06-0352 2307-0106 -0352 РСНБ РК 2015 | -СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ МОДЕЛИ LL-ДКУ-080-124, МОЩНОСТЬ 79 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 9500 ЛМ, ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000-6000 К, IP 67 СТ РК 2595-2014 СП - 8% | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 660943 | |
| 167. | | | | 1,242 | 89746,89 | 54187,56 | 111466 | 67301 | 1598 | 47781 | 171986 |
| | Ц13-08020 5-0702 1308-0205 -0702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 | -ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 25 ММ2. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ ПЛАНКАМ С ИЗОЛЯТОРАМИ НА РАСТЯЖКАХ НР - 72%; СП - 8% | КМ | | 34272,6 | 19159,14 | 42567 | 23796 | -- | 12740 | |
| 168. | | | | 1,242 | 302876 | -- | 376172 | -- | 376172 | -- | 406266 |
| | С123-0614 01-0203 2306-1401 -0203 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОД ПВС СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СО СКРУЧЕННЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5 ММ2 СП - 8% | КМ | | -- | -- | -- | -- | -- | 30094 | |
| 169. | | | | 276 | 585 | -- | 161460 | -- | 161460 | -- | 174377 |
| | С124-0402 07-3812 | -ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ CD-35 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 12917 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2404-0207 -3812 РСНБ РК 2015 | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 170. | | | | 276 | 534,82 | -- | 147611 | -- | 147611 | -- | 159420 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -ЗАЖИМ ДЛЯ ЗП6 FG | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | 11809 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 171. | | | | 143 | 216,07 | -- | 30898 | -- | 30898 | -- | 33370 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН СА16 | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | 2472 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 172. | | | | 143 | 535,71 | -- | 76607 | -- | 76607 | -- | 82736 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ DN1 | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | 6129 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 173. | | | | 143 | 1016 | -- | 145288 | -- | 145288 | -- | 156911 |
| | С124-0402 07-3107 2404-0207 -3107 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ (СИП) Р 616 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 11623 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 174. | | | | 143 | 576 | -- | 82368 | -- | 82368 | -- | 88957 |
| | С124-0402 07-4601 2404-0207 -4601 РСНБ РК 2015 | -КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДНЫЕ ДЛЯ СИП BRPF-1 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 6589 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | ТЕНГЕ | | | | | | | | 55860784 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ | | ТЕНГЕ | | | | 3756399 | | | | |
| | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН | | ТЕНГЕ | | | | 3238357 | | | | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ | | ТЕНГЕ | | | | | 1594514 | | | |
| | МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ | | ТЕНГЕ | | | | 39677522 | | | | |
| | ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ | | ТЕНГЕ | | | | 961490 | | | | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | ТЕНГЕ | | | | 4160403 | | | | |
| | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | ТЕНГЕ | | | | 4066614 | | | | |

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э1830'К9Ж5А1'МН2Ц7В1Х+Ш2И''7'''''*
 2 Ю''Реконструкция уличного освещения по ул.Маметова,Пан
       филова,Чурилина,Кенжина,Шевченко,Женис,Садовая в с
       .Таскала Таскалинского района ЗКО'9'02-02'КАБЕЛЬНА
       Я ЛИНИЯ КЛ-0,4КВ. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ''02'02-02'КАБ
       ЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4КВ. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ'''состав
       лена в текущих ценах  2020 года*
 3 (РС247819)(РС248169)(РС130738)(РС147837)(РС250414)*
 4 РКАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4КВ*
 5 Е11-010101-0362'210,465''Грунты 2 группы в траншеях. Р
       азработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"
       с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта*
 6 Е11-010205-0502'140,34''Траншеи, пазухи котлованов и я
       мы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
 7 Ц13-080201-0301'1156''Кабель в траншее один. Устройств
       о постели'м кабеля*
 8 Ц13-080201-0302'143''Кабель в траншее один. Устройство
        постели. Добавлять на каждый последующий кабель к
        норме 13-080201-0301'м кабеля*
 9 Е11-220101-0101'0,015''Трубы водопроводные асбестоцеме
       нтные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением
       при помощи муфт'км трубопровода*
10 Ц13-080201-0201'1156+143''Кабель до 35 кВ, масса 1 м д
       о 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м к
       абеля*
11 Ц13-080201-0901'15''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг
       . Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах
       'м кабеля*
12 Ц13-080201-0701'317''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5
        кг. Прокладка с креплением накладными скобами'м к
       абеля*
13 Ц13-080201-0703'195''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 к
       г. Прокладка с креплением накладными скобами'м каб
       еля*
14 С121-030102-0102'4525''Кирпич силикатный одинарный ряд
       овой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120
        мм х 65 мм ГОСТ 379-2015'1000 шт.*
15 Ц13-100904-0101#К=0,3(А1.0,3)(А5.0,3)'0,129''лента. Пр
       окладка в траншее'км кабеля*
16 С121-130809-1304'129''Лента сигнальная'м*
17 С123-060137-0732'0,139''Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк
       )-1 ГОСТ 16442-80'км*
18 С123-060137-0731'0,09''Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)
       -1 ГОСТ 16442-80'км*
19 С123-060137-0705'1,323''Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок
       )-1 ГОСТ 16442-80'км*
20 С123-060131-0301'0,258''Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)
       -0,66 ГОСТ 16442-80'км*
21 РНАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ*
22 Е11-330301-0401(РС100056)(РС131541)'31''Опоры стальные
        массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до
       8. Установка на наружных фундаментах с поля'опора*
23 С121-020101-0601'11,315''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ
        7473-2010'м3*
24 СТПрайс (=11)'31'29829.1,02:1,12'Фундамент ФБ 0,159'шт
       *
       й стали размером 100х100х10 мм. Монтаж оборудовани
       я'шт.*
50 К'Руденко Е.Н.*
```

25 СТПрайс (=11)'31'56865.1,02:1,12'Металлическая опора,О
ТФ-6 'шт*
26 СТПрайс (=11)'31'22936.1,02:1,12'Кронштейн 1К1 'шт*
27 Ц13-080305-0318'31''Кронштейны со светильниками. Монта
ж по колоннам, фермам, балкам на мостиках'шт.*
28 С123-070106-0352'31''Светильники уличные светодиодные
модели LL-ДКУ-080-124, мощность 79 Вт, световой по
ток 9500 лм, цветовая температура 4000-6000 К, IP
67 СТ РК 2595-2014'шт.*
29 С124-040207-5512'31''Комплект клеммников для сетей ули
чного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
30 С124-040207-1817'31''Наконечники кабельные болтовые со
срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
31 Е11-220101-0101'0,019''Трубы водопроводные асбестоцеме
нтные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением
при помощи муфт'км трубопровода*
32 С123-011201-0101'19''Трубы хризотилцементные напорные
ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными
резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009'м*
33 Ц13-080205-0702'4,441+1,402+7,122+1,17''Провод сечение
м до 25 мм2. Прокладка по установленным планкам с
изоляторами на растяжках'км*
34 С123-061201-0324'4,441''Провод самонесущий изолированн
ый для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х70+
1х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012'км*
35 С123-061201-0319'1,402''Провод самонесущий изолированн
ый для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+
1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012'км*
36 С123-061201-0916'7,122''Провод самонесущий изолированн
ый для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-
0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012'км*
37 С123-061201-0902'1,17''Провод самонесущий изолированны
й для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0
,6/1,0 ГОСТ 31946-2012'км*
38 Е11-010101-0362'73,36''Грунты 2 группы в траншеях. Раз
работка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" ск
овшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта*
39 Е11-010205-0502'10,48''Траншеи, пазухи котлованов и ям
ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
40 Ц13-080201-0201'4''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.
Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
41 С123-060902-0314'0,004''Провода силовые для электричес
ких установок на напряжение до 450 В с медной жило
й ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012'км*
42 СТПрайс (=11)'16'2495.1,02:1,12'Гермитичные изолирован
ные наконечники SPTAUR70 'шт*
43 СТПрайс (=11)'9'3904.1,02:1,12'Гермитичные изолированн
ые наконечники SPTAUR50 'шт*
44 СТПрайс (=11)'40'1763.1,02:1,12'Гермитичные изолирован
ные наконечники SPTAUR16 'шт*
45 СТПрайс (=11)'3'3922.1,02:1,12'Гермитичные изолированн
ые наконечники SPTAUR54 'шт*
46 Ц13-100904-0101#К=0,3(А1.0,3)(А5.0,3)'1,197''лента. Пр
окладка в траншее'км кабеля*
47 С121-130809-1304'1197''Лента сигнальная'м*
48 Ц13-080208-0104'311''Заземлитель вертикальный из кругл
ой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
49 Ц13-080208-0101'22''Заземлитель вертикальный из углово

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ.МАМЕТОВА,ПАНФИЛОВА,ЧУРИЛИНА,КЕНЖИНА,ШЕВЧЕНКО,ЖЕНИС,САДОВАЯ В С.ТАСКАЛА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4КВ. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-02

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  № 02-02
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4КВ. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ:

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 24757,285 ТЫС.ТЕНГЕ |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 2603,019 ТЫС.ТЕНГЕ |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 1,972 ТЫС.ЧЕЛ-Ч |

СОСТАВЛЕН(А) СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

| № П/П | ШИФР КОД РЕСУРСА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА: ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ | ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | РАЗДЕЛ 1. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4КВ | | | | | | | | | | |
| 1. | E11-01010 -1-0362 1101-0101 -0362 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3<br>НР - 72%; СП - 8% | М3 ГРУНТА | 210,465 | 211,27<br>-- | 211,27<br>53,13 | 44466<br>-- | 44466<br>11183 | --<br>-- | 8051<br>4201 | 56719 | |
| 2. | E11-01020 -5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2<br>НР - 72%; СП - 8% | М3 ГРУНТА | 140,34 | 864,11<br>864,11 | --<br>-- | 121269<br>121269 | --<br>-- | --<br>-- | 87314<br>16687 | 225269 | |
| 3. | Ц13-08020 -1-0301 1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 | -КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ<br>НР - 72%; СП - 8% | М КАБЕЛЯ | 1156 | 483,45<br>79,86 | 403,59<br>161,28 | 558870<br>92318 | 466551<br>186436 | --<br>-- | 200703<br>60766 | 820338 | |
| 4. | Ц13-08020 -1-0302 1308-0201 -0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 | -КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ К НОРМЕ 13-080201-0301<br>НР - 72%; СП - 8% | М КАБЕЛЯ | 143 | 142,28<br>26,62 | 115,66<br>46,22 | 20346<br>3807 | 16539<br>6609 | --<br>-- | 7499<br>2228 | 30073 | |
| 5. | E11-22010 -1-0101 1122-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 100 ММ. УКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ МУФТ<br>НР - 99%; СП - 8% | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,015 | 357557,25<br>336150 | 7146,39<br>3641,09 | 5363<br>5042 | 107<br>55 | 214<br>-- | 5046<br>833 | 11242 | |
| 6. | Ц13-08020 -1-0201 1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 | -КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ<br>НР - 72%; СП - 8% | М КАБЕЛЯ | 1299 | 348,6<br>146,41 | 155,51<br>48,48 | 452827<br>190187 | 202012<br>62970 | 60628<br>-- | 182273<br>50808 | 685908 | |
| 7. | Ц13-08020 -1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 | -КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ<br>НР - 72%; СП - 8% | М КАБЕЛЯ | 15 | 325,43<br>133,1 | 147,04<br>46,02 | 4881<br>1997 | 2206<br>690 | 678<br>-- | 1935<br>545 | 7361 | |
| 8. | Ц13-08020 -1-0701 1308-0201 -0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 | -КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ<br>НР - 72%; СП - 8% | М КАБЕЛЯ | 317 | 654,11<br>159,72 | 362,47<br>120,35 | 207352<br>50631 | 114903<br>38150 | 41818<br>-- | 63922<br>21702 | 292976 | |
| 9. | Ц13-08020 -1-0703 1308-0201 -0703 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И | -КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 2 КГ. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ<br>НР - 72%; СП - 8% | М КАБЕЛЯ | 195 | 835,82<br>212,96 | 490,94<br>164,55 | 162985<br>41527 | 95734<br>32087 | 25724<br>-- | 53002<br>17279 | 233266 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДОП. ВЫП. 17 | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | 4,525 | 44598 | -- | 201806 | -- | 201806 | -- | 217950 |
| | С121-0301 02-0102 2103-0102 -0102 РСНБ РК 2015 | -КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015 | 1000 ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 16144 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 11. | | | | 0,129 | 22092,96 | 19431,84 | 2850 | 2507 | -- | 553 | 3675 |
| | Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3 | -ЛЕНТА. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ | КМ КАБЕЛЯ | | 2661,12 | 4362,07 | 343 | 563 | -- | 272 | |
| | | НР - 61%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 12. | | | | 129 | 32 | -- | 4128 | -- | 4128 | -- | 4458 |
| | С121-1308 09-1304 2113-0809 -1304 РСНБ РК 2015 | -ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ | М | | -- | -- | -- | -- | -- | 330 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 13. | | | | 0,139 | 1905980 | -- | 264931 | -- | 264931 | -- | 286126 |
| | С123-0601 37-0732 2306-0137 -0732 РСНБ РК 2015 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 4Х70 (МК)-1 ГОСТ 16442-80 | КМ | | -- | -- | -- | -- | -- | 21194 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 14. | | | | 0,09 | 1436982 | -- | 129328 | -- | 129328 | -- | 139675 |
| | С123-0601 37-0731 2306-0137 -0731 РСНБ РК 2015 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 4Х50 (МК)-1 ГОСТ 16442-80 | КМ | | -- | -- | -- | -- | -- | 10346 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 15. | | | | 1,323 | 589250 | -- | 779578 | -- | 779578 | -- | 841944 |
| | С123-0601 37-0705 2306-0137 -0705 РСНБ РК 2015 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 4Х16 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80 | КМ | | -- | -- | -- | -- | -- | 62366 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 16. | | | | 0,258 | 61753 | -- | 15932 | -- | 15932 | -- | 17207 |
| | С123-0601 31-0301 2306-0131 -0301 РСНБ РК 2015 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВВГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 | КМ | | -- | -- | -- | -- | -- | 1275 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 2976913 | 945025 | 1524765 | 610298 | 3874187 |
| | | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 507121 | 338742 | -- | 286976 | |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 2599881 | | | | |
| | МАТЕРИАЛЫ | | ТЕНГЕ | | | | 128850 | | | | |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | ТЕНГЕ | | | | | 708314 | | | |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | ТЕНГЕ | | | | 1189770 | | | | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | ТЕНГЕ | | | | 509887 | | | | |
| | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | ТЕНГЕ | | | | 248781 | | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 3358549 | | | | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 512 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | ТЕНГЕ | | | | | 708314 | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 377032 | | | | |
| | МАТЕРИАЛЫ | | ТЕНГЕ | | | | 214 | | | | |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | ТЕНГЕ | | | | | 137548 | | | |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | ТЕНГЕ | | | | 4128 | | | | |
| | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | ТЕНГЕ | | | | 201806 | | | | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | ТЕНГЕ | | | | 100411 | | | | |
| | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | ТЕНГЕ | | | | 38195 | | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 515638 | | | | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 146 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | ТЕНГЕ | | | | | 137548 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | ТЕНГЕ | | | | 3874187 | | | | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 658 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | ТЕНГЕ | | | | | 845863 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | | | | | | | | | |
| 17. | | | | 31 | 24212,16 | 9272,16 | 750577 | 287437 | -- | 458533 | 1305839 |
| | Е11-33030 1-0401 1133-0301 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 0,5 Т С КОЛИЧЕСТВОМ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДО 8. УСТАНОВКА НА НАРУЖНЫХ ФУНДАМЕНТАХ С ПОЛЯ | ОПОРА | | 14940 | 3549,24 | 463140 | 110026 | -- | 96729 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 18. | | | | 11,315 | 27687 | -- | 313278 | -- | 313278 | -- | 338341 |
| | С121-0201 01-0601 2102-0101 -0601 РСНБ РК 2015 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 | М3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 25062 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 19. | | | | 31 | 27165,7 | -- | 842137 | -- | 842137 | -- | 909508 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -ФУНДАМЕНТ ФБ 0,159 | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | 67371 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 20. | | | | 31 | 51787,77 | -- | 1605421 | -- | 1605421 | -- | 1733854 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОПОРА,ОТФ-6 | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | 128434 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 21. | | | | 31 | 20888,14 | -- | 647532 | -- | 647532 | -- | 699335 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -КРОНШТЕЙН 1К1 | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | 51803 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | | | | 31 | 3004,78 | 953,79 | 93148 | 29567 | 5274 | 56574 | 161701 |
| | Ц13-08030 -КРОНШТЕЙНЫ СО | ШТ. | | | 1880,88 | 653,82 | 58307 | 20268 | -- | 11978 | |
| | 5-0318 СВЕТИЛЬНИКАМИ. МОНТАЖ | | | | | | | | | | |
| | 1308-0305 ПО КОЛОННАМ, ФЕРМАМ, | | | | | | | | | | |
| | -0318 БАЛКАМ НА МОСТИКАХ | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | | |
| | 2015 НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | ИЗМ. И | | | | | | | | | | |
| | ДОП. ВЫП. | | | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | | | | | |
| 23. | | | | 31 | 29934 | -- | 927954 | -- | 927954 | -- | 1002190 |
| | С123-0701 -СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ | ШТ. | | | -- | -- | -- | -- | -- | 74236 | |
| | 06-0352 СВЕТОДИОДНЫЕ МОДЕЛИ | | | | | | | | | | |
| | 2307-0106 LL-ДКУ-080-124, | | | | | | | | | | |
| | -0352 МОЩНОСТЬ 79 ВТ, | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК СВЕТОВОЙ ПОТОК 9500 ЛМ, | | | | | | | | | | |
| | 2015 ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | | | | | | | | | | |
| | 4000-6000 К, IP 67 СТ | | | | | | | | | | |
| | РК 2595-2014 | | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 24. | | | | 31 | 7099 | -- | 220069 | -- | 220069 | -- | 237675 |
| | С124-0402 -КОМПЛЕКТ КЛЕММНИКОВ ДЛЯ | ШТ. | | | -- | -- | -- | -- | -- | 17606 | |
| | 07-5512 СЕТЕЙ УЛИЧНОГО | | | | | | | | | | |
| | 2404-0207 ОСВЕЩЕНИЯ SV15 ГОСТ Р | | | | | | | | | | |
| | -5512 51177-2017 | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | | |
| | 2015 СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 25. | | | | 31 | 2450 | -- | 75950 | -- | 75950 | -- | 82026 |
| | С124-0402 -НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ | ШТ. | | | -- | -- | -- | -- | -- | 6076 | |
| | 07-1817 БОЛТОВЫЕ СО СРЫВНОЙ | | | | | | | | | | |
| | 2404-0207 ГОЛОВКОЙ SAL1.27 ГОСТ Р | | | | | | | | | | |
| | -1817 51177-2017 | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | | |
| | 2015 СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 26. | | | | 0,019 | 357557,25 | 7146,39 | 6794 | 136 | 271 | 6391 | 14240 |
| | Е11-22010 -ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ | КМ | | | 336150 | 3641,09 | 6387 | 69 | -- | 1055 | |
| | 1-0101 АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ, | ТРУБОПРО | | | | | | | | | |
| | 1122-0101 ДИАМЕТР ТРУБ 100 ММ. | ВОДА | | | | | | | | | |
| | -0101 УКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК ПРИ ПОМОЩИ МУФТ | | | | | | | | | | |
| | 2015 НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 27. | | | | 19 | 688 | -- | 13072 | -- | 13072 | -- | 14118 |
| | С123-0112 -ТРУБЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ | М | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1046 | |
| | 01-0101 НАПОРНЫЕ ВТ6 DN 100 С | | | | | | | | | | |
| | 2301-1201 МУФТАМИ ТИПА САМ-6 И | | | | | | | | | | |
| | -0101 УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ | | | | | | | | | | |
| | 2015 ГОСТ 31416-2009 | | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 28. | | | | 14,135 | 89746,89 | 54187,56 | 1268572 | 765941 | 18188 | 543786 | 1957346 |
| | Ц13-08020 -ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 25 | КМ | | | 34272,6 | 19159,14 | 484443 | 270814 | -- | 144989 | |
| | 5-0702 ММ2. ПРОКЛАДКА ПО | | | | | | | | | | |
| | 1308-0205 УСТАНОВЛЕННЫМ ПЛАНКАМ С | | | | | | | | | | |
| | -0702 ИЗОЛЯТОРАМИ НА | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК РАСТЯЖКАХ | | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| | ИЗМ. И НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | ДОП. ВЫП. | | | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | | | | | |
| 29. | | | | 4,441 | 1317176 | -- | 5849579 | -- | 5849579 | -- | 6317545 |
| | С123-0612 -ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ | КМ | | | -- | -- | -- | -- | -- | 467966 | |
| | 01-0324 ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ | | | | | | | | | | |
| | 2306-1201 ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ | | | | | | | | | | |
| | -0324 ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-2 | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 3Х70+1Х70-0,6/1,0 ГОСТ | | | | | | | | | | |
| | 2015 31946-2012 | | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 30. | | | | 1,402 | 1165240 | -- | 1633666 | -- | 1633666 | -- | 1764360 |
| | С123-0612 -ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ | КМ | | | -- | -- | -- | -- | -- | 130693 | |
| | 01-0319 ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ | | | | | | | | | | |
| | 2306-1201 ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ | | | | | | | | | | |
| | -0319 ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-2 | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 3Х50+1Х54,6-0,6/1,0 | | | | | | | | | | |
| | 2015 ГОСТ 31946-2012 | | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 31. | | | | 7,122 | 310382 | -- | 2210541 | -- | 2210541 | -- | 2387384 |
| | С123-0612 -ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ | КМ | | | -- | -- | -- | -- | -- | 176843 | |
| | 01-0916 ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ | | | | | | | | | | |
| | 2306-1201 ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ | | | | | | | | | | |
| | -0916 ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-4 | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 4Х16-0,6/1,0 ГОСТ | | | | | | | | | | |
| | 2015 31946-2012 | | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 32. | | | | 1,17 | 154243 | -- | 180464 | -- | 180464 | -- | 194901 |
| | С123-0612 -ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ | КМ | | | -- | -- | -- | -- | -- | 14437 | |
| | 01-0902 ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ | | | | | | | | | | |
| | 2306-1201 ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ | | | | | | | | | | |
| | -0902 ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-4 | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2Х16-0,6/1,0 ГОСТ | | | | | | | | | | |
| | 2015 31946-2012 | | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 33. | | | | 73,36 | 211,27 | 211,27 | 15499 | 15499 | -- | 2806 | 19770 |
| | Е11-01010 -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В | М3 | | | -- | 53,13 | -- | 3898 | -- | 1464 | |
| | 1-0362 ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В | ГРУНТА | | | | | | | | | |
| | 1101-0101 ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ | | | | | | | | | | |
| | -0362 "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК СКОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ | | | | | | | | | | |
| | 2015 0,65 (0,5 - 1) М3 | | | | | | | | | | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 34. | | | | 10,48 | 864,11 | -- | 9056 | -- | -- | 6520 | 16822 |
| | Е11-01020 -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ | М3 | | | 864,11 | -- | 9056 | -- | -- | 1246 | |
| | 5-0502 КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. | ГРУНТА | | | | | | | | | |
| | 1101-0205 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА | | | | | | | | | | |
| | -0502 ГРУНТОВ 2 | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | | |
| | 2015 НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. | | | | 4 | 348,6 | 155,51 | 1394 | 622 | 186 | 561 | 2112 |
| | Ц13-08020 1-0201 1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 | -КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ НР - 72%; СП - 8% | М КАБЕЛЯ | | 146,41 | 48,48 | 586 | 194 | -- | 156 | |
| 36. | | | | 0,004 | 541432 | -- | 2166 | -- | 2166 | -- | 2339 |
| | С123-0609 02-0314 2306-0902 -0314 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ГОСТ 31947-2012 СП - 8% | КМ | | -- | -- | -- | -- | -- | 173 | |
| 37. | | | | 16 | 2272,23 | -- | 36356 | -- | 36356 | -- | 39264 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -ГЕРМИТИЧНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ SPTAUR70 СП - 8% | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | 2908 | |
| 38. | | | | 9 | 3555,43 | -- | 31999 | -- | 31999 | -- | 34559 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -ГЕРМИТИЧНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ SPTAUR50 СП - 8% | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | 2560 | |
| 39. | | | | 40 | 1605,59 | -- | 64224 | -- | 64224 | -- | 69361 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -ГЕРМИТИЧНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ SPTAUR16 СП - 8% | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | 5138 | |
| 40. | | | | 3 | 3571,82 | -- | 10715 | -- | 10715 | -- | 11573 |
| | ПРАЙС СТПРАЙС | -ГЕРМИТИЧНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ SPTAUR54 СП - 8% | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | 857 | |
| 41. | | | | 1,197 | 22092,96 | 19431,84 | 26445 | 23260 | -- | 5128 | 34099 |
| | Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3 | -ЛЕНТА. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ НР - 61%; СП - 8% | КМ КАБЕЛЯ | | 2661,12 | 4362,07 | 3185 | 5221 | -- | 2526 | |
| 42. | | | | 1197 | 32 | -- | 38304 | -- | 38304 | -- | 41368 |
| | С121-1308 09-1304 2113-0809 -1304 РСНБ РК 2015 | -ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ СП - 8% | М | | -- | -- | -- | -- | -- | 3064 | |
| 43. | | | | 311 | 3359,49 | 158,44 | 1044800 | 49276 | 714909 | 212175 | 1357533 |
| | Ц13-08020 8-0104 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 | -ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8% | ШТ. | | 902,3 | 45,25 | 280615 | 14072 | -- | 100558 | |
| 44. | | | | 22 | 4757,49 | 184,82 | 104665 | 4066 | 75077 | 19349 | 133935 |
| | Ц13-08020 8-0101 1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 | -ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 100Х100Х10 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8% | ШТ. | | 1160,1 | 61,41 | 25522 | 1351 | -- | 9921 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 18024377 | 1175805 | 15517332 | 1311823 | 20883098 |
| | | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 1331242 | 425915 | -- | 1546895 | |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 13343395 | | | | |
| МАТЕРИАЛЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 813633 | | | | |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 1164580 | | | |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | | ТЕНГЕ | | | | 10804370 | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 837573 | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | ТЕНГЕ | | | | 1134477 | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 15315445 | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 852 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 1164580 | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 4667910 | | | | |
| МАТЕРИАЛЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 271 | | | | |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 592576 | | | |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | | ТЕНГЕ | | | | 334323 | | | | |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 3551662 | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 474251 | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | ТЕНГЕ | | | | 411373 | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 5553534 | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 462 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 592576 | | | |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 13072 | | | | |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | | ТЕНГЕ | | | | 13072 | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | ТЕНГЕ | | | | 1046 | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 14118 | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | ТЕНГЕ | | | | 20883097 | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 1314 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 1757156 | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | ТЕНГЕ | | | | | | | | 24757285 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ | | | ТЕНГЕ | | | | 1838362 | | | | |
| ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН | | | ТЕНГЕ | | | | 2120829 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТЕНГЕ | | | | | 764656 | | | |
| | | МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ | ТЕНГЕ | | | | 17042097 | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ТЕНГЕ | | | | 1922121 | | | | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ТЕНГЕ | | | | 1833871 | | | | |

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.

# Р Е С У Р С Н А Я  С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ

СОСТАВЛЕНА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2020ГОДА

| N ПП | КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК | ШИФР РЕСУРСА | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ | ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. | СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ: ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | | |
| 1 | 1 АВС | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 4310,15304 | 1189,23 | - | - | 5125764 |
| 2 | 3 АВС | 000003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 1331,94030875 | 1587,01 | - | - | (2113798) |
| | ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | ТЕНГЕ | | | | -- | 5125764 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| | | | | | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | | ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ | |
| 3 | 101С | 3105-0601-0101 РСНБ РК 2015 | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М | МАШ.-Ч | 39,2 | 3242<br>- | -<br>- | 1331<br>52175,2 | 127086 |
| 4 | 102С | 3105-0601-0102 РСНБ РК 2015 | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 18 М | МАШ.-Ч | 0,8148 | 4769<br>- | -<br>- | 1331<br>1084,5 | 3886 |
| 5 | 242С | 3204-0202-0201 РСНБ РК 2015 | БУЛЬДОЗЕРЫ ДЗ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ, 128,7 КВТ (175 Л.С.) | МАШ.-Ч | 5,8344 | 10814<br>- | -<br>- | 1901<br>11091,19 | 63093 |
| 6 | 642С | 3204-0203-0101 РСНБ РК 2015 | КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ | МАШ.-Ч | 6,15264 | 3030<br>- | -<br>- | 1331<br>8189,16 | 18642 |
| 7 | 660С | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 2,2 | 2830<br>- | -<br>- | 1331<br>2928,2 | 6226 |
| 8 | 762С | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т | МАШ.-Ч | 73,97156 | 4992<br>- | -<br>- | 1901<br>140619,94 | 369266 |
| 9 | 766С | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т | МАШ.-Ч | 77,9281 | 5359<br>- | -<br>- | 1901<br>148141,32 | 417617 |
| 10 | 783С | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т | МАШ.-Ч | 51,15 | 4449<br>- | -<br>- | 1591<br>81379,65 | 227566 |
| 11 | 983С | 3105-0402-0308 РСНБ РК 2015 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН (16 Т) | МАШ.-Ч | 62,1937 | 3835<br>- | -<br>- | 1114<br>69283,78 | 238513 |
| 12 | 1039С | 3105-0401-0103 РСНБ РК 2015 | ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, 63 Т | МАШ.-Ч | 62,1937 | 15<br>- | -<br>- | -<br>- | 933 |
| 13 | 1070С | 3101-0303-0401 РСНБ РК 2015 | МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ | МАШ.-Ч | 424,55 | 3804<br>- | -<br>- | 1901<br>807069,55 | 1614988 |
| 14 | 1152С | 3101-0306-0201 РСНБ РК 2015 | МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ | МАШ.-Ч | 2,2 | 99<br>- | -<br>- | -<br>- | 218 |
| 15 | 1488С | 3105-0602-0101 РСНБ РК 2015 | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 10 М | МАШ.-Ч | 167,622 | 1538<br>- | -<br>- | 1114<br>186730,91 | 257803 |
| 16 | 1853С | 3304-0102-0104 РСНБ РК 2015 | ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.) | МАШ.-Ч | 0,9618 | 3467<br>- | -<br>- | 1331<br>1280,16 | 3335 |
| 17 | 1868С | 3204-0203-1401 РСНБ РК 2015 | ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО 7 Т | МАШ.-Ч | 6,15264 | 675<br>- | -<br>- | -<br>- | 4153 |
| 18 | 1947С | 3105-0602-1101 РСНБ РК 2015 | ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ, 25 М | МАШ.-Ч | 209,4308 | 4506<br>- | -<br>- | 1591<br>333204,4 | 943695 |
| 19 | 2011С | 3204-0105-0501 РСНБ РК 2015 | УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2) | МАШ.-Ч | 0,51 | 77<br>- | -<br>- | -<br>- | 39 |
| 20 | 2016С | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ | МАШ.-Ч | 89,944 | 178<br>- | -<br>- | -<br>- | 16010 |
| 21 | 2264С | 3101-0201-0103 РСНБ РК 2015 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3 | МАШ.-Ч | 8,24290875 | 7559<br>- | -<br>- | 1901<br>15669,77 | 62308 |
| 22 | 2349С | 3106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ | МАШ.-Ч | 0,05916 | 1668<br>- | -<br>- | 1331<br>78,74 | 99 |
| 23 | 2509С | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 201,62844 | 2729<br>- | -<br>- | 1331<br>268367,45 | 550244 |
| | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 2127293,92 | 4925720 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | | | | |
| 24 | 100533С | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 | М3 | 11,315 | 27687<br>- | 25582<br>- | -<br>- | 313278 |
| 25 | 102636С | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98 | М3 | 0,02244 | 12971<br>- | 11353<br>- | -<br>- | 291 |
| 26 | 104921С | 2103-0102-0102 РСНБ РК 2015 | КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015 | 1000 ШТ. | 4,525 | 44598<br>- | 42127<br>- | -<br>- | 201806 |
| 27 | 127926С | 2105-0307-0209 РСНБ РК 2015 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2,5 ММ | КГ | 4,4602 | 337<br>- | 330<br>- | -<br>- | 1503 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ГОСТ 3282-74 | | | | | | |
| 28 | 127927С | 2105-0307-0210 РСНБ РК 2015 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74 | КГ | 1,0392 | 335<br>- | 328<br>- | -<br>- | 348 |
| 29 | 129039С | 2105-0402-0201 РСНБ РК 2015 | РОЛИ СВИНЦОВЫЕ МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ ГОСТ 89-73 | Т | 0,018736 | 1812342<br>- | 1776395<br>- | -<br>- | 33956 |
| 30 | 131548С | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86 | М3 | 0,00204 | 25046<br>- | 23904<br>- | -<br>- | 51 |
| 31 | 144746С | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 | Т | 0,0271749 | 499540<br>- | 488950<br>- | -<br>- | 13575 |
| 32 | 145001С | 2113-0204-0201 РСНБ РК 2015 | ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ ГОСТ 1759.0-87 | Т | 0,0003 | 909277<br>- | 890541<br>- | -<br>- | 273 |
| 33 | 146664С | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018 | КГ | 2,55 | 146<br>- | 141<br>- | -<br>- | 372 |
| 34 | 146692С | 2113-0702-1101 РСНБ РК 2015 | СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ Ж ГОСТ 1033-79 | Т | 0,0084 | 336755<br>- | 329031<br>- | -<br>- | 2829 |
| 35 | 146693С | 2113-0702-1102 РСНБ РК 2015 | СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ ЗЭС | КГ | 28,014 | 1550<br>- | 1519<br>- | -<br>- | 43422 |
| 36 | 146714С | 2113-0702-1202 РСНБ РК 2015 | ПАРАФИНЫ НЕФТЯНЫЕ ТВЕРДЫЕ МАРКИ Т-1 ГОСТ 23683-89 | Т | 0,00017 | 1186726<br>- | 1162390<br>- | -<br>- | 202 |
| 37 | 147047С | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | ВЕТОШЬ | КГ | 5,607 | 90<br>- | 87<br>- | -<br>- | 505 |
| 38 | 147184С | 2113-0809-1301 РСНБ РК 2015 | ЛЕНТА К226 | 100 М | 0,292768 | 1755<br>- | 1719<br>- | -<br>- | 514 |
| 39 | 147338С | 2113-0812-1036 РСНБ РК 2015 | ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75 | Т | 0,026688 | 234282<br>- | 228752<br>- | -<br>- | 6253 |
| 40 | 147652С | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76 | Т | 0,0004614 | 6186588<br>- | 6064485<br>- | -<br>- | 2854 |
| 41 | 147653С | 2113-0816-2102 РСНБ РК 2015 | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30 ГОСТ 21930-76 | Т | 0,002635 | 5882338<br>- | 5766201<br>- | -<br>- | 15500 |
| 42 | 149365С | 2204-0601-0201 РСНБ РК 2015 | БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84 | Т | 0,0000084 | 56923<br>- | 55806<br>- | -<br>- | 0,48 |
| 43 | 149372С | 2204-0601-0501 РСНБ РК 2015 | УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78 | Т | 0,0000308 | 437485<br>- | 427420<br>- | -<br>- | 13 |
| 44 | 157260С | 2301-1201-0101 РСНБ РК 2015 | ТРУБЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ НАПОРНЫЕ ВТ6 DN 100 С МУФТАМИ ТИПА САМ-6 И УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ ГОСТ 31416-2009 | М | 19 | 688<br>- | 666<br>- | -<br>- | 13072 |
| 45 | 191915С | 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВВГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 | КМ | 0,258 | 61753<br>- | 60414<br>- | -<br>- | 15932 |
| 46 | 193944С | 2306-0137-0705 РСНБ РК 2015 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 4Х16 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80 | КМ | 1,323 | 589250<br>- | 576649<br>- | -<br>- | 779578 |
| 47 | 193970С | 2306-0137-0731 РСНБ РК 2015 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 4Х50 (МК)-1 ГОСТ 16442-80 | КМ | 0,09 | 1436982<br>- | 1406260<br>- | -<br>- | 129328 |
| 48 | 193971С | 2306-0137-0732 РСНБ РК 2015 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 4Х70 (МК)-1 ГОСТ 16442-80 | КМ | 0,139 | 1905980<br>- | 1865726<br>- | -<br>- | 264931 |
| 49 | 237113С | 2306-0902-0314 РСНБ РК 2015 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ГОСТ 31947-2012 | КМ | 0,004 | 541432<br>- | 530545<br>- | -<br>- | 2166 |
| 50 | 237241С | 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015 | ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ МЕДНЫЕ ГИБКИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АНТЕНН МГ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ГОСТ 839-80 | КМ | 0,003 | 605014<br>- | 592937<br>- | -<br>- | 1815 |
| 51 | 237296С | 2306-1004-0103 РСНБ РК 2015 | ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 25/4,2 ММ2 ГОСТ 839-80 | Т | 0,014042 | 1012509<br>- | 991123<br>- | -<br>- | 14218 |
| 52 | 237715С | 2306-1201-0319 РСНБ РК 2015 | ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-2 3Х50+1Х54,6-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 | КМ | 1,402 | 1165240<br>- | 1141259<br>- | -<br>- | 1633666 |
| 53 | 237720С | 2306-1201-0324 РСНБ РК 2015 | ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-2 3Х70+1Х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 | КМ | 4,441 | 1317176<br>- | 1289968<br>- | -<br>- | 5849579 |
| 54 | 237860С | 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015 | ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-4 2Х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 | КМ | 1,17 | 154243<br>- | 151019<br>- | -<br>- | 180464 |
| 55 | 237874С | 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015 | ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-4 4Х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 | КМ | 7,122 | 310382<br>- | 303898<br>- | -<br>- | 2210541 |
| 56 | 238243С | 2306-1401-0203 РСНБ РК 2015 | ПРОВОД ПВС СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СО СКРУЧЕННЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5 ММ2 | КМ | 1,242 | 302876<br>- | 296747<br>- | -<br>- | 376172 |
| 57 | 238447С | 2306-1702-0106 РСНБ РК 2015 | ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГМ 25-7, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 7 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 25 ММ2 ГОСТ 23469.0-81 | ШТ. | 46,14 | 118<br>- | 116<br>- | -<br>- | 5445 |
| 58 | 241447С | 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015 | СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ГОСТ Р 51177-2017 | 10 ШТ. | 52,224 | 245<br>- | 240<br>- | -<br>- | 12795 |
| 59 | 241927С | 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015 | ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | 90 | 356<br>- | 349<br>- | -<br>- | 32040 |
| 60 | 242664С | 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015 | ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | 558 | 48<br>- | 47<br>- | -<br>- | 26784 |
| 61 | 242695С | 2404-0207-1102 РСНБ РК | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-2017 | 100 ШТ. | 3,1314 | 8169 | 8009 | - | 25580 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | | | | - | - | - | |
| 62 | 242799С | 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015 | СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | 724 | 130 - | 127 - | - | 94120 |
| 63 | 242809С | 2404-0207-2804 РСНБ РК 2015 | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017 | 10 ШТ. | 31,314 | 121 - | 119 - | - | 3789 |
| 64 | 242810С | 2404-0207-2805 РСНБ РК 2015 | КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | 1680 | 45 - | 44 - | - | 75600 |
| 65 | 242811С | 2404-0207-2806 РСНБ РК 2015 | КОЛПАЧКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ СЕ6.35 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | 16 | 191 - | 187 - | - | 3056 |
| 66 | 242827С | 2404-0207-3107 РСНБ РК 2015 | ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | 366 | 1016 - | 996 - | - | 371856 |
| 67 | 242832С | 2404-0207-3201 РСНБ РК 2015 | ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | 144 | 1865 - | 1828 - | - | 268560 |
| 68 | 242938С | 2404-0207-3932 РСНБ РК 2015 | КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 ШТ. | 0,2508336 | 380 - | 372 - | - | 95 |
| 69 | 242985С | 2404-0207-3979 РСНБ РК 2015 | СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | 0,476 | 423 - | 415 - | - | 201 |
| 70 | 244584С | 2601-0101-0201 РСНБ РК 2015 | БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70 ГОСТ 1012-2013 | Т | 0,0136 | 70268 - | 67823 - | - | 956 |
| 71 | 244660С | 2105-0307-9902 РСНБ РК 2015 | ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78 | Т | 0,00028 | 544418 - | 533332 - | - | 152 |
| 72 | 249131С | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82 | М3 | 0,53448 | 267 - | 267 - | - | 143 |
| 73 | 249408С | 2204-0201-0701 РСНБ РК 2015 | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71 | КГ | 112 | 448 - | 438 - | - | 50176 |
| 74 | 249502С | 2204-0501-0801 РСНБ РК 2015 | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | КГ | 28 | 1010 - | 989 - | - | 28280 |
| 75 | 249504С | 2204-0501-0803 РСНБ РК 2015 | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | КГ | 82,1364 | 1655 - | 1621 - | - | 135936 |
| 76 | 264229С | 2307-0105-0201 РСНБ РК 2015 | ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА | 10 ШТ. | 31,314 | 460 - | 449 - | - | 14404 |
| 77 | 264775С | 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 | ШТ. | 12 | 1632 - | 1599 - | - | 19584 |
| 78 | 264776С | 2307-0204-0643 РСНБ РК 2015 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 20А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 | ШТ. | 8 | 1632 - | 1599 - | - | 13056 |
| 79 | 264777С | 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 | ШТ. | 2 | 1632 - | 1599 - | - | 3264 |
| 80 | 266061С | 2307-0501-0323 РСНБ РК 2015 | СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНО-РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО И ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, МНОГОТАРИФНЫЕ, ТИПА МЕРКУРИЙ 236 ART-01 RS, 3X230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 | ШТ. | 10 | 15259 - | 14959 - | - | 152590 |
| 81 | 267905С | 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015 | НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ БОЛТОВЫЕ СО СРЫВНОЙ ГОЛОВКОЙ SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | 31 | 2450 - | 2402 - | - | 75950 |
| 82 | 267945С | 2404-0207-2205 РСНБ РК 2015 | КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ES1500 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | 138 | 1512 - | 1482 - | - | 208656 |
| 83 | 267953С | 2404-0207-2808 РСНБ РК 2015 | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ CI 25-150 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | 52 | 128 - | 125 - | - | 6656 |
| 84 | 267958С | 2404-0207-3113 РСНБ РК 2015 | ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ОР72 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | 201 | 2400 - | 2353 - | - | 482400 |
| 85 | 267987С | 2404-0207-3215 РСНБ РК 2015 | ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ РА4Х10/35 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | 147 | 909 - | 891 - | - | 133623 |
| 86 | 268036С | 2404-0207-4024 РСНБ РК 2015 | ЗАЖИМ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ С АДАПТЕРОМ ZVZ 481 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | 112 | 4016 - | 3937 - | - | 449792 |
| 87 | 268075С | 2404-0207-4401 РСНБ РК 2015 | ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ КРЕПЛЕНИЯ F20.07 ГОСТ Р 51177-2017 | М | 724 | 402 - | 394 - | - | 291048 |
| 88 | 268080С | 2404-0207-4601 РСНБ РК 2015 | КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДНЫЕ ДЛЯ СИП BRPF-1 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | 143 | 576 - | 565 - | - | 82368 |
| 89 | 268221С | 2404-0207-5315 РСНБ РК 2015 | БАНДАЖИ ДИСТАНЦИОННЫЕ SO72.2 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | 17 | 619 - | 607 - | - | 10523 |
| 90 | 271825С | 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015 | СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ110-3,5 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК 2387-2013 | ШТ. | 2 | 40480 - | 39201 - | - | 80960 |
| 91 | 277302С | 2404-0207-5512 РСНБ РК 2015 | КОМПЛЕКТ КЛЕММНИКОВ ДЛЯ СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ SV15 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | 31 | 7099 - | 6960 - | - | 220069 |
| 92 | 278920С | 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015 | МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ИЛИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ, С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ, СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ ТИПА 1КНТП-4-35/50-СЛ-НБ ГОСТ 13781.0-86 | ШТ. | 4 | 9975 - | 9778 - | - | 39900 |
| 93 | 278921С | 2306-1703-1602 РСНБ РК 2015 | МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ИЛИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ, С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ, СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ ТИПА 1КНТП-4-70/120-СЛ-НБ ГОСТ 13781.0-86 | ШТ. | 13 | 12570 - | 12322 - | - | 163410 |
| 94 | 279645С | 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-5А ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК | ШТ. | 11 | 47216 - | 45838 - | - | 519376 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2387-2013 | | | | | | |
| 95 | 279650С | 2104-0405-0206 РСНБ РК 2015 | СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК 2387-2013 | ШТ. | 327 | 39949<br>- | 38837<br>- | -<br>- | 13063323 |
| 96 | 279801С | 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015 | ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005 | Т | 0,033292 | 275572<br>- | 269758<br>- | -<br>- | 9174 |
| 97 | 279805С | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005 | Т | 0,3855 | 264340<br>- | 258726<br>- | -<br>- | 101903 |
| 98 | 282717С | 2307-0106-0352 РСНБ РК 2015 | СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ МОДЕЛИ LL-ДКУ-080-124, МОЩНОСТЬ 79 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 9500 ЛМ, ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000-6000 К, IP 67 СТ РК 2595-2014 | ШТ. | 307 | 29934<br>- | 29341<br>- | -<br>- | 9189738 |
| 99 | 286032С | 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015 | ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | Т | 0,00666 | 234460<br>- | 229431<br>- | -<br>- | 1562 |
| 100 | 286033С | 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015 | ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 11-36 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | Т | 2,5191 | 240675<br>- | 235525<br>- | -<br>- | 606284 |
| 101 | 287764С | 2113-0816-0207 РСНБ РК 2015 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100 ШТ. | 0,709965 | 1092<br>- | 1071<br>- | -<br>- | 775 |
| 102 | 287782С | 2204-0705-0404 РСНБ РК 2015 | ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | Т | 0,0034575 | 484042<br>- | 472584<br>- | -<br>- | 1674 |
| 103 | | 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-5 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК 2387-2013 | ШТ. | 38 | 47216<br>- | 45838<br>- | -<br>- | 1794208 |
| 104 | | 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015 | ПЛИТЫ ОПОРНО-АНКЕРНЫЕ ТИПА П-3И, ДИАМЕТРОМ 620 ММ Х 150 ММ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В25 СТ РК 937-92 | ШТ. | 172 | 3545<br>- | -<br>- | -<br>- | 609740 |
| 105 | | 2113-0809-1304 РСНБ РК 2015 | ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ | М | 1326 | 32<br>- | 31<br>- | -<br>- | 42432 |
| 106 | | 2404-0207-2309 РСНБ РК 2015 | КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА16 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | 105 | 478<br>- | 468<br>- | -<br>- | 50190 |
| 107 | | 2404-0207-3107 РСНБ РК 2015 | ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ (СИП) Р 616 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | 419 | 1016<br>- | 996<br>- | -<br>- | 425704 |
| 108 | | 2404-0207-3113 РСНБ РК 2015 | ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ОР71 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | 280 | 2400<br>- | 2353<br>- | -<br>- | 672000 |
| 109 | | 2404-0207-3812 РСНБ РК 2015 | ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ CD-35 ГОСТ Р 51177-2017 | ШТ. | 787 | 585<br>- | 573<br>- | -<br>- | 460395 |
| 110 | | СТПРАЙС | АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН СА16 | ШТ | 163 | 220,39<br>- | -<br>- | -<br>- | 35924 |
| 111 | | СТПРАЙС | АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН CS10.3 | ШТ | 73 | 1407,05<br>- | -<br>- | -<br>- | 102715 |
| 112 | | СТПРАЙС | АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН CF16 | ШТ | 145 | 1407,05<br>- | -<br>- | -<br>- | 204023 |
| 113 | | СТПРАЙС | ЗАЖИМ ДЛЯ ЗП6 FG | ШТ | 276 | 545,52<br>- | -<br>- | -<br>- | 150563 |
| 114 | | СТПРАЙС | ЗАЖИМ ДЛЯ ЗП6 Р72 | ШТ | 276 | 545,52<br>- | -<br>- | -<br>- | 150563 |
| 115 | | СТПРАЙС | ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ DN1 | ШТ | 143 | 546,43<br>- | -<br>- | -<br>- | 78139 |
| 116 | | СТПРАЙС | ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ CD 71+B1 | ШТ | 16 | 1716,7<br>- | -<br>- | -<br>- | 27467 |
| 117 | | СТПРАЙС | ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ PR 151+B1 | ШТ | 52 | 4166,52<br>- | -<br>- | -<br>- | 216659 |
| 118 | | СТПРАЙС | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6 | М | 423,9 | 364,29<br>- | -<br>- | -<br>- | 154421 |
| 119 | | СТПРАЙС | КОРПУС ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ PF4 | ШТ | 276 | 2799,54<br>- | -<br>- | -<br>- | 772672 |
| 120 | | СТПРАЙС | КРОНШТЕЙН КС2 | ШТ | 276 | 5783,04<br>- | -<br>- | -<br>- | 1596118 |
| 121 | | СТПРАЙС | КРОНШТЕЙН У1 | ШТ. | 23 | 3187,5<br>- | -<br>- | -<br>- | 73312 |
| 122 | | СТПРАЙС | КРОНШТЕЙН У4 | ШТ. | 75 | 2959,82<br>- | -<br>- | -<br>- | 221987 |
| 123 | | СТПРАЙС | КРЮК МОНТАЖНЫЙ В16/240 | ШТ. | 198 | 1247,68<br>- | -<br>- | -<br>- | 247040 |
| 124 | | СТПРАЙС | НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ DN123 | ШТ. | 127 | 632,04<br>- | -<br>- | -<br>- | 80269 |
| 125 | | СТПРАЙС | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ОР600/28 | ШТ. | 12 | 9127,18<br>- | -<br>- | -<br>- | 109526 |
| 126 | | СТПРАЙС | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ОР600/50 | ШТ. | 39 | 10555,18<br>- | -<br>- | -<br>- | 411652 |
| 127 | | СТПРАЙС | ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЗАЖИМ PSP25/120 | ШТ. | 200 | 2947,07<br>- | -<br>- | -<br>- | 589414 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | - | - | |
| 128 | | СТПРАЙС | СТЯЖКА Г11 | ШТ. | 172 | 3642,86 | - | - | 626571 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 129 | | СТПРАЙС | УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАКОРАЧИВАНИЯ M6D | ШТ. | 28 | 87455,89 | - | - | 2448765 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 130 | | СТПРАЙС | УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ МАТ | ШТ. | 28 | 109196,46 | - | - | 3057501 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 131 | | СТПРАЙС | ХОМУТ Х15 | ШТ | 8 | 1001,79 | - | - | 8014 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 132 | | СТПРАЙС | ХОМУТ Х16 | ШТ | 268 | 1047,32 | - | - | 280682 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 133 | | СТПРАЙС | ГЕРМИТИЧНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НАКОНЕЧ-НИКИ SPTAUR16 | ШТ | 40 | 1605,59 | - | - | 64224 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 134 | | СТПРАЙС | ГЕРМИТИЧНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НАКОНЕЧ-НИКИ SPTAUR50 | ШТ | 9 | 3555,43 | - | - | 31999 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 135 | | СТПРАЙС | ГЕРМИТИЧНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НАКОНЕЧ-НИКИ SPTAUR54 | ШТ | 3 | 3571,82 | - | - | 10715 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 136 | | СТПРАЙС | ГЕРМИТИЧНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НАКОНЕЧ-НИКИ SPTAUR70 | ШТ | 16 | 2272,23 | - | - | 36356 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 137 | | СТПРАЙС | КРОНШТЕЙН 1К1 | ШТ | 31 | 20888,14 | - | - | 647532 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 138 | | СТПРАЙС | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОПОРА,ОТФ-6 | ШТ | 31 | 51787,77 | - | - | 1605421 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 139 | | СТПРАЙС | ФУНДАМЕНТ ФБ 0,159 | ШТ | 31 | 27165,7 | - | - | 842137 |
| | | | | | | - | - | - | |
| | | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | ТЕНГЕ | | | | -- | 58123684 |
| | | | ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) | | | | | | |
| 140 | | ТПРАЙС | УСТРОЙСТВА (ЯЩИКИ) УПРАВЛЕНИЯ ЯУО 9601 | ШТ. | 10 | 61352,5 | 61352,5 | - | 613525 |
| | | | | | | - | - | - | |
| | | ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) | | ТЕНГЕ | | | | -- | 613525 |

Наименование стройки Реконструкция уличного освещения по ул.Маметова,Панфилова,Чурилина,Кенжина,Шевченко,Женис,Садовая в с.Таскала Таскалинского района ЗКО

Наименование объекта

Объект номер -

## Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на С Т Р О Й К У

*(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)*

Основание:

Локальные сметы

| № п/п | Коды ресурсов | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество | Происхождение товара (страна-изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **Строительные материалы и конструкции** | | | |
| 1 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 11,315 | Казахстан |
| 2 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,02244 | Казахстан |
| 3 | 2103-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 4,525 | Казахстан |
| 4 | 2105-0307-0209 РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 4,4602 | Казахстан |
| 5 | 2105-0307-0210 РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,0392 | Казахстан |
| 6 | 2105-0402-0201 РСНБ РК 2015 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73 | т | 0,018736 | Казахстан |
| 7 | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00204 | Казахстан |
| 8 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0271749 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2113-0204-0201 РСНБ РК 2015 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0003 | Казахстан |
| 10 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 2,55 | Казахстан |
| 11 | 2113-0702-1101 РСНБ РК 2015 | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,0084 | Казахстан |
| 12 | 2113-0702-1102 РСНБ РК 2015 | Смазка защитная ЗЭС | кг | 28,014 | Казахстан |
| 13 | 2113-0702-1202 РСНБ РК 2015 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89 | т | 0,00017 | Казахстан |
| 14 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 5,607 | Казахстан |
| 15 | 2113-0809-1301 РСНБ РК 2015 | Лента К226 | 100 м | 0,292768 | Казахстан |
| 16 | 2113-0812-1036 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,026688 | Казахстан |
| 17 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,0004614 | Казахстан |
| 18 | 2113-0816-2102 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,002635 | Казахстан |
| 19 | 2204-0601-0201 РСНБ РК 2015 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,0000084 | Казахстан |
| 20 | 2204-0601-0501 РСНБ РК 2015 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,0000308 | Казахстан |
| 21 | 2301-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | м | 19 | Казахстан |
| 22 | 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,258 | Казахстан |
| 23 | 2306-0137-0705 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 1,323 | Казахстан |
| 24 | 2306-0137-0731 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,09 | Казахстан |
| 25 | 2306-0137-0732 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,139 | Казахстан |
| 26 | 2306-0902-0314 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012 | км | 0,004 | Казахстан |
| 27 | 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,003 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2306-1004-0103 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 0,014042 | Казахстан |
| 29 | 2306-1201-0319 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 | км | 1,402 | Казахстан |
| 30 | 2306-1201-0324 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 | км | 4,441 | Казахстан |
| 31 | 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 | км | 1,17 | Казахстан |
| 32 | 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 | км | 7,122 | Казахстан |
| 33 | 2306-1401-0203 РСНБ РК 2015 | Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2 | км | 1,242 | Казахстан |
| 34 | 2306-1702-0106 РСНБ РК 2015 | Гильза кабельная медная ГМ 25-7, внутренним диаметром 7 мм, сечением жил 25 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 46,14 | Казахстан |
| 35 | 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015 | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 52,224 | Казахстан |
| 36 | 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 90 | Казахстан |
| 37 | 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015 | Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 558 | Казахстан |
| 38 | 2404-0207-1102 РСНБ РК 2015 | Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017 | 100 шт. | 3,1314 | Казахстан |
| 39 | 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015 | Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 724 | Казахстан |
| 40 | 2404-0207-2804 РСНБ РК 2015 | Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 31,314 | Казахстан |
| 41 | 2404-0207-2805 РСНБ РК 2015 | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 1680 | Казахстан |
| 42 | 2404-0207-2806 РСНБ РК 2015 | Колпачки герметичные СЕ6.35 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 16 | Казахстан |
| 43 | 2404-0207-3107 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 366 | Казахстан |
| 44 | 2404-0207-3201 РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 144 | Казахстан |
| 45 | 2404-0207-3932 РСНБ РК 2015 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 0,2508336 | Казахстан |
| 46 | 2404-0207-3979 РСНБ РК 2015 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 0,476 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2601-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013 | т | 0,0136 | Казахстан |
| 48 | 2105-0307-9902 РСНБ РК 2015 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78 | т | 0,00028 | Казахстан |
| 49 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,53448 | Казахстан |
| 50 | 2204-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 112 | Казахстан |
| 51 | 2204-0501-0801 РСНБ РК 2015 | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 28 | Казахстан |
| 52 | 2204-0501-0803 РСНБ РК 2015 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 82,1364 | Казахстан |
| 53 | 2307-0105-0201 РСНБ РК 2015 | Держатель светильника | 10 шт. | 31,314 | Казахстан |
| 54 | 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 12 | Казахстан |
| 55 | 2307-0204-0643 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 8 | Казахстан |
| 56 | 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | Казахстан |
| 57 | 2307-0501-0323 РСНБ РК 2015 | Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 236 ART-01 RS, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 | шт. | 10 | Казахстан |
| 58 | 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 31 | Казахстан |
| 59 | 2404-0207-2205 РСНБ РК 2015 | Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 138 | Казахстан |
| 60 | 2404-0207-2808 РСНБ РК 2015 | Колпачки изолирующие CI 25-150 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 52 | Казахстан |
| 61 | 2404-0207-3113 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные ОР72 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 201 | Казахстан |
| 62 | 2404-0207-3215 РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные РА4х10/35 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 147 | Казахстан |
| 63 | 2404-0207-4024 РСНБ РК 2015 | Зажим для временного заземления с адаптером ZVZ 481 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 112 | Казахстан |
| 64 | 2404-0207-4401 РСНБ РК 2015 | Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017 | м | 724 | Казахстан |
| 65 | 2404-0207-4601 РСНБ РК 2015 | Крепления фасадные для СИП BRPF-1 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 143 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 2404-0207-5315 РСНБ РК 2015 | Бандажи дистанционные SO72.2 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 17 | Казахстан |
| 67 | 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | Казахстан |
| 68 | 2404-0207-5512 РСНБ РК 2015 | Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 31 | Казахстан |
| 69 | 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015 | Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 4 | Казахстан |
| 70 | 2306-1703-1602 РСНБ РК 2015 | Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 13 | Казахстан |
| 71 | 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 11 | Казахстан |
| 72 | 2104-0405-0206 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 327 | Казахстан |
| 73 | 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,033292 | Казахстан |
| 74 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,3855 | Казахстан |
| 75 | 2307-0106-0352 РСНБ РК 2015 | Светильники уличные светодиодные модели LL-ДКУ-080-124, мощность 79 Вт, световой поток 9500 лм, цветовая температура 4000-6000 К, IP 67 СТ РК 2595-2014 | шт. | 307 | Казахстан |
| 76 | 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,00666 | Казахстан |
| 77 | 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 2,5191 | Казахстан |
| 78 | 2113-0816-0207 РСНБ РК 2015 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,709965 | Казахстан |
| 79 | 2204-0705-0404 РСНБ РК 2015 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | 0,0034575 | Казахстан |
| 80 | 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 38 | Казахстан |
| 81 | 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 | шт. | 172 | Казахстан |
| 82 | 2113-0809-1304 РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная | м | 1326 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 2404-0207-2309 РСНБ РК 2015 | Кронштейн анкерный СА16 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 105 | Казахстан |
| 84 | 2404-0207-3107 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 616 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 419 | Казахстан |
| 85 | 2404-0207-3113 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные ОР71 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 280 | Казахстан |
| 86 | 2404-0207-3812 РСНБ РК 2015 | Зажим плашечный CD-35 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 787 | Казахстан |
| 87 | СТПРАЙС | Анкерный кронштейн СА16 | шт | 163 | Казахстан |
| 88 | СТПРАЙС | Анкерный кронштейн CS10.3 | шт | 73 | Казахстан |
| 89 | СТПРАЙС | Анкерный кронштейн Cf16 | шт | 145 | Казахстан |
| 90 | СТПРАЙС | Зажим для ЗП6 FG | шт | 276 | Казахстан |
| 91 | СТПРАЙС | Зажим для ЗП6 Р72 | шт | 276 | Казахстан |
| 92 | СТПРАЙС | Зажим натяжной DN1 | шт | 143 | Казахстан |
| 93 | СТПРАЙС | Зажим ответвительный CD 71+B1 | шт | 16 | Казахстан |
| 94 | СТПРАЙС | Зажим ответвительный PR 151+B1 | шт | 52 | Казахстан |
| 95 | СТПРАЙС | Заземляющий проводник ЗП6 | М | 423,9 | Казахстан |
| 96 | СТПРАЙС | Корпус предохранителя PF4 | шт | 276 | Казахстан |
| 97 | СТПРАЙС | Кронштейн КС2 | шт | 276 | Казахстан |
| 98 | СТПРАЙС | Кронштейн У1 | шт. | 23 | Казахстан |
| 99 | СТПРАЙС | Кронштейн У4 | шт. | 75 | Казахстан |
| 100 | СТПРАЙС | Крюк монтажный В16/240 | шт. | 198 | Казахстан |
| 101 | СТПРАЙС | Натяжной зажим DN123 | шт. | 127 | Казахстан |
| 102 | СТПРАЙС | Ограничитель от перенапряжения ОР600/28 | шт. | 12 | Казахстан |
| 103 | СТПРАЙС | Ограничитель от перенапряжения ОР600/50 | шт. | 39 | Казахстан |
| 104 | СТПРАЙС | Поддерживающий зажим PSP25/120 | шт. | 200 | Казахстан |
| 105 | СТПРАЙС | Стяжка Г11 | шт. | 172 | Казахстан |
| 106 | СТПРАЙС | Устройство для закорачивания M6D | шт. | 28 | Казахстан |
| 107 | СТПРАЙС | Устройство заземления мат | шт. | 28 | Казахстан |
| 108 | СТПРАЙС | Хомут Х15 | шт | 8 | Казахстан |
| 109 | СТПРАЙС | Хомут Х16 | шт | 268 | Казахстан |
| 110 | СТПРАЙС | Гермитичные изолированные наконечники SPTAUR16 | шт | 40 | Казахстан |
| 111 | СТПРАЙС | Гермитичные изолированные наконечники SPTAUR50 | шт | 9 | Казахстан |
| 112 | СТПРАЙС | Гермитичные изолированные наконечники SPTAUR54 | шт | 3 | Казахстан |
| 113 | СТПРАЙС | Гермитичные изолированные наконечники SPTAUR70 | шт | 16 | Казахстан |
| 114 | СТПРАЙС | Кронштейн 1К1 | шт | 31 | Казахстан |
| 115 | СТПРАЙС | Металлическая опора,ОТФ-6 | шт | 31 | Казахстан |
| 116 | СТПРАЙС | Фундамент ФБ 0,159 | шт | 31 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)** | | | | | |
| 1 | ТПРАЙС | Устройства (ящики) управления ЯУО 9601 | шт. | 10 | Казахстан |

Приложение К **(обязательное)**

Заказчик ТОО «Лайгэ» Жумашев Н.С.

Шифр стройки: **9**

Наименование стройки: **Реконструкция уличного освещения по ул.Маметова,Панфилова,Чурилина,Кенжина,Шевченко,Женис,Садовая в с.Таскала Таскалинского района ЗКО**

## Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

| №№ п.п. | Наименование материала | Ед. изм. | Количество | Объем ресурсов по смете, млн. тенге | Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге | Удельный вес отечественного материала, в % | Происхождение товара (страна-изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **I. Строительные материалы, изделия и конструкции** | | | | | | |
| **1** | **Песок строительный** | | | | | | |
| **2** | **Щебень** | | | | | | |
| **3** | **Бетоны** | **м3** | **11,315** | **0,313278** | **0,313278** | **100,00** | **Казахстан** |
| 100533 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 11,315 | 0,313278 | 0,313278 | 100,00 | Казахстан |
| **4** | **Растворы** | **м3** | **0,02244** | **0,000291** | **0,000291** | **100,00** | **Казахстан** |
| 102636 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,02244 | 0,000291 | 0,000291 | 100,00 | Казахстан |
| **5** | **Кирпич керамический и силикатный** | **1000 шт.** | **4,525** | **0,201806** | **0,201806** | **100,00** | **Казахстан** |
| 104921 | Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 4,525 | 0,201806 | 0,201806 | 100,00 | Казахстан |
| **6** | **Бетонные изделия** | | | | | | |
| **7** | **Конструкции и изделия из железобетона** | **шт.** | **550** | **16,067607** | **16,067607** | **100,00** | **Казахстан** |
| 271825 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 0,080960 | 0,080960 | 100,00 | Казахстан |
| 279645 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 11 | 0,519376 | 0,519376 | 100,00 | Казахстан |
| 279650 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 327 | 13,063323 | 13,063323 | 100,00 | Казахстан |
| С121-040405-0111 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 38 | 1,794208 | 1,794208 | 100,00 | Казахстан |
| С121-040408-0101 | Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 | шт. | 172 | 0,609740 | 0,609740 | 100,00 | Казахстан |
| **8** | **Изделия из гипса (гипсокартон)** | | | | | | |
| **9** | **Изделия из облегченного бетона** | | | | | | |
| **10** | **Асфальтобетон** | | | | | | |
| **11** | **Краски и лаки** | **т** | **0,0035** | **0,001688** | **0,001688** | **100,00** | **Казахстан** |
| 149365 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00001 | 0,000001 | 0,000001 | 100,00 | Казахстан |
| 149372 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,00003 | 0,000013 | 0,000013 | 100,00 | Казахстан |
| 287782 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | 0,00346 | 0,001675 | 0,001675 | 100,00 | Казахстан |
| | **Краски и лаки** | **кг** | **222,1364** | **0,214392** | **0,214392** | **100,00** | **Казахстан** |
| 249408 | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 112 | 0,050176 | 0,050176 | 100,00 | Казахстан |
| 249502 | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 28 | 0,028280 | 0,028280 | 100,00 | Казахстан |
| 249504 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 82,1364 | 0,135936 | 0,135936 | 100,00 | Казахстан |
| **12** | **Сухие строительные смеси** | | | | | | |
| **13** | **Плитки и плиты керамические** | | | | | | |
| **14** | **Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс** | | | | | | |
| **15** | **Трубы из пластмасс** | | | | | | |
| **16** | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | | | | | | |
| **17** | **Санитарно-технические изделия из керамики** | | | | | | |
| **18** | **Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)** | | | | | | |
| **19** | **Напольные покрытия** | | | | | | |
| **20** | **Лесоматериалы** | **м3** | **0,00204** | **0,000051** | **0,000051** | **100,00** | **Казахстан** |
| 131548 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00204 | 0,000051 | 0,000051 | 100,00 | Казахстан |
| **21** | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **кг** | **5,4994** | **0,001851** | **0,001851** | **100,00** | **Казахстан** |
| 127926 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 4,4602 | 0,001503 | 0,001503 | 100,00 | Казахстан |
| 127927 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,0392 | 0,000348 | 0,000348 | 100,00 | Казахстан |
| | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **т** | **2,96357** | **0,753038** | **0,753038** | **100,00** | **Казахстан** |
| 129039 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73 | т | 0,01874 | 0,033963 | 0,033963 | 100,00 | Казахстан |
| 244660 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78 | т | 0,00028 | 0,000152 | 0,000152 | 100,00 | Казахстан |
| 279801 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,03329 | 0,009174 | 0,009174 | 100,00 | Казахстан |
| 279805 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,3855 | 0,101903 | 0,101903 | 100,00 | Казахстан |
| 286032 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,00666 | 0,001562 | 0,001562 | 100,00 | Казахстан |
| 286033 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 2,5191 | 0,606284 | 0,606284 | 100,00 | Казахстан |
| | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **шт.** | **2493** | **9,474328** | **9,474328** | **100,00** | **Казахстан** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С124-040207-2309 | Кронштейн анкерный СА16 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 105 | 0,050190 | 0,050190 | 100,00 | Казахстан |
| С124-040207-3107 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 616 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 419 | 0,425704 | 0,425704 | 100,00 | Казахстан |
| С124-040207-3113 | Зажимы ответвительные ОР71 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 280 | 0,672000 | 0,672000 | 100,00 | Казахстан |
| С124-040207-3812 | Зажим плашечный CD-35 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 787 | 0,460395 | 0,460395 | 100,00 | Казахстан |
| СПРАЙС | Кронштейн У1 | шт. | 23 | 0,073313 | 0,073313 | 100,00 | Казахстан |
| СПРАЙС | Кронштейн У4 | шт. | 75 | 0,221987 | 0,221987 | 100,00 | Казахстан |
| СПРАЙС | Крюк монтажный В16/240 | шт. | 198 | 0,247041 | 0,247041 | 100,00 | Казахстан |
| СПРАЙС | Натяжной зажим DN123 | шт. | 127 | 0,080269 | 0,080269 | 100,00 | Казахстан |
| СПРАЙС | Ограничитель от перенапряжения ОР600/28 | шт. | 12 | 0,109526 | 0,109526 | 100,00 | Казахстан |
| СПРАЙС | Ограничитель от перенапряжения ОР600/50 | шт. | 39 | 0,411652 | 0,411652 | 100,00 | Казахстан |
| СПРАЙС | Поддерживающий зажим PSP25/120 | шт. | 200 | 0,589414 | 0,589414 | 100,00 | Казахстан |
| СПРАЙС | Стяжка Г11 | шт. | 172 | 0,626572 | 0,626572 | 100,00 | Казахстан |
| СПРАЙС | Устройство для закорачивания М6D | шт. | 28 | 2,448765 | 2,448765 | 100,00 | Казахстан |
| СПРАЙС | Устройство заземления мат | шт. | 28 | 3,057501 | 3,057501 | 100,00 | Казахстан |
| | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **шт** | **1026** | **5,322566** | **5,322566** | **100,00** | **Казахстан** |
| СПРАЙС | Анкерный кронштейн СА16 | шт | 163 | 0,035924 | 0,035924 | 100,00 | Казахстан |
| СПРАЙС | Анкерный кронштейн CS10.3 | шт | 73 | 0,102715 | 0,102715 | 100,00 | Казахстан |
| СПРАЙС | Анкерный кронштейн СГ16 | шт | 145 | 0,204022 | 0,204022 | 100,00 | Казахстан |
| СПРАЙС | Кронштейн 1К1 | шт | 31 | 0,647532 | 0,647532 | 100,00 | Казахстан |
| СПРАЙС | Кронштейн КС2 | шт | 276 | 1,596119 | 1,596119 | 100,00 | Казахстан |
| СПРАЙС | Металлическая опора,ОТФ-6 | шт | 31 | 1,605421 | 1,605421 | 100,00 | Казахстан |
| СПРАЙС | Фундамент ФБ 0,159 | шт | 31 | 0,842137 | 0,842137 | 100,00 | Казахстан |
| СПРАЙС | Хомут Х15 | шт | 8 | 0,008014 | 0,008014 | 100,00 | Казахстан |
| СПРАЙС | Хомут Х16 | шт | 268 | 0,280682 | 0,280682 | 100,00 | Казахстан |
| **22** | **Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)** | | | | | | |
| **23** | **Металлоконструкции строительные** | | | | | | |
| **24** | **Радиаторы, ванны чугунные и стальные** | | | | | | |
| **25** | **Трубы чугунные** | | | | | | |
| **26** | **Трубы стальные** | | | | | | |
| **27** | **Кабели на напряжение не более 1000 В** | **км** | **17,191** | **11,442357** | **11,442357** | **100,00** | **Казахстан** |
| 191915 | Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,258 | 0,015932 | 0,015932 | 100,00 | Казахстан |
| 193944 | Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 1,323 | 0,779578 | 0,779578 | 100,00 | Казахстан |
| 193970 | Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,09 | 0,129328 | 0,129328 | 100,00 | Казахстан |
| 193971 | Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,139 | 0,264931 | 0,264931 | 100,00 | Казахстан |
| 237113 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012 | км | 0,004 | 0,002166 | 0,002166 | 100,00 | Казахстан |
| 237715 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 | км | 1,402 | 1,633666 | 1,633666 | 100,00 | Казахстан |
| 237720 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 | км | 4,441 | 5,849579 | 5,849579 | 100,00 | Казахстан |
| 237860 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 | км | 1,17 | 0,180464 | 0,180464 | 100,00 | Казахстан |
| 237874 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 | км | 7,122 | 2,210541 | 2,210541 | 100,00 | Казахстан |
| 238243 | Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2 | км | 1,242 | 0,376172 | 0,376172 | 100,00 | Казахстан |
| **28** | **Кабели на напряжение более 1000 В** | **км** | **0,003** | **0,001815** | **0,001815** | **100,00** | **Казахстан** |
| 237241 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,003 | 0,001815 | 0,001815 | 100,00 | Казахстан |
| | **Кабели на напряжение более 1000 В** | **т** | **0,01404** | **0,014216** | **0,014216** | **100,00** | **Казахстан** |
| 237296 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 0,01404 | 0,014216 | 0,014216 | 100,00 | Казахстан |
| **29** | **Аппаратура осветительная** | **шт.** | **307** | **9,189738** | **9,189738** | **100,00** | **Казахстан** |
| 282717 | Светильники уличные светодиодные модели LL-ДКУ-080-124, мощность 79 Вт, световой поток 9500 лм, цветовая температура 4000-6000 К, IP 67 СТ РК 2595-2014 | шт. | 307 | 9,189738 | 9,189738 | 100,00 | Казахстан |
| | **Аппаратура осветительная** | **шт** | **1107** | **1,539359** | **1,539359** | **100,00** | **Казахстан** |
| СПРАЙС | Гермитичные изолированные наконечники SPTAUR16 | шт | 40 | 0,064224 | 0,064224 | 100,00 | Казахстан |
| СПРАЙС | Гермитичные изолированные наконечники SPTAUR50 | шт | 9 | 0,031999 | 0,031999 | 100,00 | Казахстан |
| СПРАЙС | Гермитичные изолированные наконечники SPTAUR54 | шт | 3 | 0,010715 | 0,010715 | 100,00 | Казахстан |
| СПРАЙС | Гермитичные изолированные наконечники SPTAUR70 | шт | 16 | 0,036356 | 0,036356 | 100,00 | Казахстан |
| СПРАЙС | Зажим для ЗП6 FG | шт | 276 | 0,150564 | 0,150564 | 100,00 | Казахстан |
| СПРАЙС | Зажим для ЗП6 Р72 | шт | 276 | 0,150564 | 0,150564 | 100,00 | Казахстан |
| СПРАЙС | Зажим натяжной DN1 | шт | 143 | 0,078139 | 0,078139 | 100,00 | Казахстан |
| СПРАЙС | Зажим ответвительный CD 71+B1 | шт | 16 | 0,027467 | 0,027467 | 100,00 | Казахстан |
| СПРАЙС | Зажим ответвительный PR 151+B1 | шт | 52 | 0,216659 | 0,216659 | 100,00 | Казахстан |
| СПРАЙС | Корпус предохранителя PF4 | шт | 276 | 0,772673 | 0,772673 | 100,00 | Казахстан |
| | **Аппаратура осветительная** | **М** | **423,9** | **0,154423** | **0,154423** | **100,00** | **Казахстан** |
| СПРАЙС | Заземляющий проводник ЗП6 | М | 423,9 | 0,154423 | 0,154423 | 100,00 | Казахстан |
| **30** | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **шт.** | **4545,616** | **2,939503** | **2,939503** | **100,00** | **Казахстан** |
| 238447 | Гильза кабельная медная ГМ 25-7, внутренним диаметром 7 мм, сечением жил 25 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 46,14 | 0,005445 | 0,005445 | 100,00 | Казахстан |
| 241927 | Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 90 | 0,032040 | 0,032040 | 100,00 | Казахстан |
| 242664 | Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 558 | 0,026784 | 0,026784 | 100,00 | Казахстан |
| 242799 | Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 724 | 0,094120 | 0,094120 | 100,00 | Казахстан |
| 242810 | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 1680 | 0,075600 | 0,075600 | 100,00 | Казахстан |
| 242811 | Колпачки герметичные СЕ6.35 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 16 | 0,003056 | 0,003056 | 100,00 | Казахстан |
| 242827 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 366 | 0,371856 | 0,371856 | 100,00 | Казахстан |
| 242832 | Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 144 | 0,268560 | 0,268560 | 100,00 | Казахстан |
| 242985 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 0,476 | 0,000201 | 0,000201 | 100,00 | Казахстан |
| 264775 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 12 | 0,019584 | 0,019584 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264776 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 8 | 0,013056 | 0,013056 | 100,00 | Казахстан |
| 264777 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 0,003264 | 0,003264 | 100,00 | Казахстан |
| 266061 | Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 236 ART-01 RS, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 | шт. | 10 | 0,152590 | 0,152590 | 100,00 | Казахстан |
| 267905 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 31 | 0,075950 | 0,075950 | 100,00 | Казахстан |
| 267945 | Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 138 | 0,208656 | 0,208656 | 100,00 | Казахстан |
| 267953 | Колпачки изолирующие CI 25-150 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 52 | 0,006656 | 0,006656 | 100,00 | Казахстан |
| 267958 | Зажимы ответвительные ОР72 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 201 | 0,482400 | 0,482400 | 100,00 | Казахстан |
| 267987 | Зажимы анкерные РА4х10/35 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 147 | 0,133623 | 0,133623 | 100,00 | Казахстан |
| 268036 | Зажим для временного заземления с адаптером ZVZ 481 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 112 | 0,449792 | 0,449792 | 100,00 | Казахстан |
| 268080 | Крепления фасадные для СИП BRPF-1 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 143 | 0,082368 | 0,082368 | 100,00 | Казахстан |
| 268221 | Бандажи дистанционные SO72.2 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 17 | 0,010523 | 0,010523 | 100,00 | Казахстан |
| 277302 | Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 31 | 0,220069 | 0,220069 | 100,00 | Казахстан |
| 278920 | Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 4 | 0,039900 | 0,039900 | 100,00 | Казахстан |
| 278921 | Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 13 | 0,163410 | 0,163410 | 100,00 | Казахстан |
| | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **10 шт.** | **114,852** | **0,030988** | **0,030988** | **100,00** | **Казахстан** |
| 241447 | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 52,224 | 0,012795 | 0,012795 | 100,00 | Казахстан |
| 242809 | Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 31,314 | 0,003789 | 0,003789 | 100,00 | Казахстан |
| 264229 | Держатель светильника | 10 шт. | 31,314 | 0,014404 | 0,014404 | 100,00 | Казахстан |
| | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **100 шт.** | **3,1314** | **0,025580** | **0,025580** | **100,00** | **Казахстан** |
| 242695 | Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017 | 100 шт. | 3,1314 | 0,025580 | 0,025580 | 100,00 | Казахстан |
| | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **1000 шт.** | **0,25083** | **0,000095** | **0,000095** | **100,00** | **Казахстан** |
| 242938 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 0,25083 | 0,000095 | 0,000095 | 100,00 | Казахстан |
| | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **м** | **724** | **0,291048** | **0,291048** | **100,00** | **Казахстан** |
| 268075 | Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017 | м | 724 | 0,291048 | 0,291048 | 100,00 | Казахстан |
| **31** | **Арматура для трубопроводов и водозаборная** | | | | | | |
| **32** | **Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков** | **м** | **19** | **0,013072** | **0,013072** | **100,00** | **Казахстан** |
| 157260 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | м | 19 | 0,013072 | 0,013072 | 100,00 | Казахстан |
| **33** | **Материалы и изделия для систем теплоснабжения** | | | | | | |
| **34** | **Материалы и изделия для систем газоснабжения** | | | | | | |
| **35** | **Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)** | | | | | | |
| | **II. Инженерное оборудование** | | | | | | |
| **36** | **Лифты пассажирские и грузовые** | | | | | | |
| **37** | **Насосы электрические** | | | | | | |
| **38** | **Вентиляторы и кондиционеры** | | | | | | |
| | **III. Технологическое оборудование** | | | | | | |
| **39** | **Оборудование промышленных предприятий** | | | | | | |
| **40** | **Мебель и инвентарь** | | | | | | |
| **41** | **Прочие** | **т** | **0,07943** | **0,042460** | **0,042460** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144746 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,02717 | 0,013573 | 0,013573 | 100,00 | Казахстан |
| 145001 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0003 | 0,000273 | 0,000273 | 100,00 | Казахстан |
| 146692 | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,0084 | 0,002829 | 0,002829 | 100,00 | Казахстан |
| 146714 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89 | т | 0,00017 | 0,000202 | 0,000202 | 100,00 | Казахстан |
| 147338 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,02669 | 0,006253 | 0,006253 | 100,00 | Казахстан |
| 147652 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00046 | 0,002846 | 0,002846 | 100,00 | Казахстан |
| 147653 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00264 | 0,015529 | 0,015529 | 100,00 | Казахстан |
| 244584 | Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013 | т | 0,0136 | 0,000956 | 0,000956 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **кг** | **36,171** | **0,044299** | **0,044299** | **100,00** | **Казахстан** |
| 146664 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 2,55 | 0,000372 | 0,000372 | 100,00 | Казахстан |
| 146693 | Смазка защитная ЗЭС | кг | 28,014 | 0,043422 | 0,043422 | 100,00 | Казахстан |
| 147047 | Ветошь | кг | 5,607 | 0,000505 | 0,000505 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **100 м** | **0,29277** | **0,000514** | **0,000514** | **100,00** | **Казахстан** |
| 147184 | Лента К226 | 100 м | 0,29277 | 0,000514 | 0,000514 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **м3** | **0,53448** | **0,000143** | **0,000143** | **100,00** | **Казахстан** |
| 249131 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,53448 | 0,000143 | 0,000143 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **100 шт.** | **0,70997** | **0,000775** | **0,000775** | **100,00** | **Казахстан** |
| 287764 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,70997 | 0,000775 | 0,000775 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **шт.** | **10** | **0,613525** | **0,613525** | **100,00** | **Казахстан** |
| ПРАЙС | Устройства (ящики) управления ЯУО 9601 | шт. | 10 | 0,613525 | 0,613525 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **м** | **1326** | **0,042432** | **0,042432** | **100,00** | **Казахстан** |
| С121-130809-1304 | Лента сигнальная | м | 1326 | 0,042432 | 0,042432 | 100,00 | Казахстан |
| | **Итого:** | | | **58,737238** | **58,737238** | **100,00** | |

*** Стоимость в текущих ценах.**