Заказчик: **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова»**

Генподрядчик: **ТОО "Тараз-Ирригация"**

Договор: **дополнительное соглашение №1 от 20.04.2020г. К договору №33 от 18 марта 2020 года**

Наименование строительства и его адресс: **"Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Абжапар района Т.Рыскулова Жамбылской области"**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водонапорная башня									
1	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3339,60	265,38	6679,19	530,76	1052,43	5086,61	12707,07
		НР - 98%; СП - 8%			2548,00	47,21	5096,00	94,42		941,26	
2	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	26190,00	--	26190,00	--	26190,00	--	28285,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2095,20	
3	С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	18037,00	--	18037,00	--	18037,00	--	19479,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1442,96	
4	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2371,00	--	7113,00	--	7113,00	--	7682,04
		СП - 8%			--	--	--	--		569,04	
5	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1840,00	--	5520,00	--	5520,00	--	5961,60
		СП - 8%			--	--	--	--		441,60	
6	Ц13-120101-0104 1312-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	8	2443,48	282,55	19547,80	2260,37	231,43	11079,48	33077,47
		НР - 61%; СП - 8%			2132,00	138,39	17056,00	1107,08		2450,18	

7	С123-010103-0210 2301-0103-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8,24	4333,00	--	35703,92	--	35703,92	--	38560,23
		СП - 8%			--	--	--	--		2856,31	
8	Ц13-120101-0103 1312-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	8	2357,57	208,05	18860,60	1664,38	140,22	10914,20	32156,78
		НР - 61%; СП - 8%			2132,00	104,52	17056,00	836,13		2381,98	
9	С123-010103-0208 2301-0103-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	8,24	3168,00	--	26104,32	--	26104,32	--	28192,67
		СП - 8%			--	--	--	--		2088,35	
10	С123-020101-0735 2302-0101-0735 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	4458,00	--	4458,00	--	4458,00	--	4814,64
		СП - 8%			--	--	--	--		356,64	
11	С123-020101-0721 2302-0101-0721 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1859,00	--	1859,00	--	1859,00	--	2007,72
		СП - 8%			--	--	--	--		148,72	
12	С123-020101-1023 2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	661,00	--	661,00	--	661,00	--	713,88
		СП - 8%			--	--	--	--		52,88	
13	С123-020101-2918 2302-0101-2918 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	2	10047,00	--	20094,00	--	20094,00	--	21701,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1607,52	
14	С123-020101-2907 2302-0101-2907 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1	6219,00	--	6219,00	--	6219,00	--	6716,52
		СП - 8%			--	--	--	--		497,52	
15	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм, 1Б1р. Установка	кран	2	22109,94	109,28	44219,89	218,56	42082,53	1943,10	49856,03
		НР - 98%; СП - 8%			959,40	31,98	1918,80	63,96		3693,04	
16	Ц13-120801-0102 1312-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	14267,64	1308,62	28535,27	2617,23	334,04	16054,76	48157,23
		НР - 61%; СП - 8%			12792,00	367,64	25584,00	735,28		3567,20	

17	С123-041012-1708 2304-1012-1708 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 150 ГОСТ 27036-86	шт.	1	69991,00	--	69991,00	--	69991,00	--	75590,28
		СП - 8%			--	--	--	--		5599,28	
18	С123-041012-1705 2304-1012-1705 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 27036-86	шт.	1	59706,00	--	59706,00	--	59706,00	--	64482,48
		СП - 8%			--	--	--	--		4776,48	
19	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	430086,52	96760,66	6881,38	1548,17	283,13	5524,41	13398,25
		НР - 99%; СП - 8%			315630,00	33132,96	5050,08	530,13		992,46	
20	Е11-220601-0103 1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,008	810458,16	18283,48	6483,67	146,27	5354,60	975,88	8056,30
		НР - 99%; СП - 8%			122850,00	366,55	982,80	2,93		596,76	
21	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Сигнализатор уровня поплавковый с контробаластом. Установка	шт.	2	1207,47	--	2414,95	--	132,47	1711,86	4456,95
		НР - 75%; СП - 8%			1141,24	--	2282,48	--		330,14	
22	Перечень оборуд., материалов п.1	Сигнализатор уровня поплавковый с контробаластом, кабель 20м, тип NivoFLOAT NWP-120-1	шт	2	50600,00	--	101200,00	--		--	101200,00
		Отпускная цена - 50000,00			--	--	--	--	101200,00	--	
23	Ц13-080303-2505 1308-0303-2505 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4174,18	46,56	8348,36	93,12	4123,24	2975,04	12229,27
		НР - 72%; СП - 8%			2066,00	--	4132,00	--		905,87	
24	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	40	381,68	50,30	15267,08	2011,98	2511,89	8085,55	25220,84
		НР - 72%; СП - 8%			268,58	12,17	10743,20	486,73		1868,21	
25	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	40	289,38	137,06	11575,11	5482,51	1828,59	4132,43	16964,14
		НР - 72%; СП - 8%			106,60	36,89	4264,00	1475,48		1256,60	
26	С123-070202-0526 2307-0202-0526 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты, IP44, с гермовводами, размерами 50 мм х 50 мм х 40 мм, типа ИЭК	шт.	2	846,00	--	1692,00	--	1692,00	--	1827,36
		СП - 8%			--	--	--	--		135,36	
27	С123-010103-0102 2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	40	451,00	--	18040,00	--	18040,00	--	19483,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1443,20	
28	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.2	Кабель монтажный экранированный сечение 5х0,75 мм2, марки МКЭШ	шт	40	346,43	--	13857,14	--	13857,14	--	14965,71

		СП - 8%			--	--	--	--		1108,57	
		РАЗДЕЛ 2. Пост охраны									
29	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	4,97	3473,87	18,79	17265,15	93,38	15561,82	1552,87	20323,46
		НР - 94%; СП - 8%			323,94	8,46	1609,96	42,02		1505,44	
30	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	8,23	291,04	0,73	2395,24	6,03	1584,96	758,47	3406,00
		НР - 94%; СП - 8%			97,72	0,32	804,25	2,63		252,30	
31	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,97	2349,75	65,25	11678,24	324,30	6465,05	4723,38	17713,75
		НР - 94%; СП - 8%			983,68	27,36	4888,89	135,99		1312,13	
32	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	6,41	514,43	1,47	3297,49	9,40	1699,70	1496,95	5177,99
		НР - 94%; СП - 8%			247,80	0,64	1588,40	4,10		383,56	
33	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	54,84	272,96	2,14	14969,36	117,48	7563,98	5871,66	22508,30
		НР - 80%; СП - 8%			132,89	0,94	7287,91	51,66		1667,28	
34	Е11-150206-0103 1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	м2	9,94	73,75	2,07	733,05	20,53	159,06	450,58	1278,32
		НР - 80%; СП - 8%			55,68	0,98	553,46	9,76		94,69	
35	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	9,94	83,56	0,68	830,61	6,72	74,93	601,57	1546,75
		НР - 80%; СП - 8%			75,35	0,30	748,96	3,01		114,57	
36	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	41,76	1046,49	26,21	43701,48	1094,45	15407,66	22475,50	71471,14
		НР - 80%; СП - 8%			651,33	21,43	27199,37	895,00		5294,16	

37	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	4,9	1046,49	26,21	5127,81	128,42	1807,89	2637,21	8386,22
		НР - 80%; СП - 8%			651,33	21,43	3191,50	105,02		621,20	
38	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	м2	41,76	43,35	0,53	1810,17	22,04	214,75	1265,83	3322,08
		НР - 80%; СП - 8%			37,68	0,21	1573,38	8,90		246,08	
39	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска цоколя по подготовленной поверхности кремнийорганическая	м2	4,9	801,23	2,72	3926,03	13,35	3466,06	361,89	4630,95
		НР - 80%; СП - 8%			91,15	1,17	446,62	5,75		343,03	
40	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,335	8006,05	1458,81	10688,08	1947,51	5351,13	3921,81	15778,68
		НР - 94%; СП - 8%			2538,90	586,30	3389,43	782,71		1168,79	
41	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	13,35	990,20	33,81	13219,21	451,31	12240,47	687,98	15019,76
		НР - 108%; СП - 8%			39,51	8,21	527,43	109,59		1112,57	
				Электроосвещение							
42	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	2	2059,28	757,53	4118,56	1515,06	409,66	2224,71	6850,73
		НР - 72%; СП - 8%			1096,92	448,02	2193,84	896,03		507,46	
43	Ц13-080305-0305 1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	2	1585,45	580,80	3170,89	1161,60	258,65	1804,65	5373,59
		НР - 72%; СП - 8%			875,32	377,91	1750,64	755,82		398,04	
44	С123-070102-1303 2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	2	3263,00	--	6526,00	--	6526,00	--	7048,08
		СП - 8%			--	--	--	--		522,08	
45	С123-070101-0340 2307-0101-0340 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1355,00	--	2710,00	--	2710,00	--	2926,80
		СП - 8%			--	--	--	--		216,80	
46	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	4	507,00	--	2028,00	--	2028,00	--	2190,24
		СП - 8%			--	--	--	--		162,24	

47	С124-040207-4004 2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Стартер для люминисцентных ламп, тип 8ОС-220	шт	4	35,00	--	140,00	--	140,00	--	151,20
		СП - 8%			--	--	--	--		11,20	
48	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	2	1297,00	--	2594,00	--	2594,00	--	2801,52
		СП - 8%			--	--	--	--		207,52	
49	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	401,45	3,18	802,90	6,36	43,10	543,97	1454,62
		НР - 72%; СП - 8%			376,72	1,04	753,44	2,07		107,75	
50	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	364,00	--	728,00	--	728,00	--	786,24
		СП - 8%			--	--	--	--		58,24	
51	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	337,21	3,18	1011,64	9,54	38,14	696,29	1844,57
		НР - 72%; СП - 8%			321,32	1,04	963,96	3,11		136,63	
52	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	907,29	16,49	1814,58	32,98	274,72	1088,68	3135,52
		НР - 72%; СП - 8%			753,44	2,59	1506,88	5,18		232,26	
53	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	306,00	--	918,00	--	918,00	--	991,44
		СП - 8%			--	--	--	--		73,44	
54	С123-070218-1801 2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	808,00	--	1616,00	--	1616,00	--	1745,28
		СП - 8%			--	--	--	--		129,28	
55	С123-061707-0201 2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, тип У192	шт.	7	75,00	--	525,00	--	525,00	--	567,00
		СП - 8%			--	--	--	--		42,00	
56	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	шт.	7	35,00	--	245,00	--	245,00	--	264,60
		СП - 8%			--	--	--	--		19,60	
57	Ц13-080206-1301 1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	15	152,07	2,39	2281,08	35,78	540,84	1235,59	3798,00
		НР - 72%; СП - 8%			113,63	0,78	1704,45	11,65		281,33	

58	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	30	325,77	2,39	9773,14	71,57	4743,18	3586,82	14428,77
		НР - 72%; СП - 8%			165,28	0,78	4958,40	23,30		1068,80	
59	С123-060903-0115 2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,045	242445,00	--	10910,02	--	10910,02	--	11782,83
		СП - 8%			--	--	--	--		872,80	
				Электрооборудование							
60	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Распределительный щит высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10867,50	936,88	10867,50	936,88	7714,62	1781,93	13661,39
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	258,90	2216,00	258,90		1011,95	
61	С123-070201-0106 2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5762,00	--	5762,00	--	5762,00	--	6222,96
		СП - 8%			--	--	--	--		460,96	
62	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	3	2450,33	24,48	7350,99	73,44	4127,55	2268,00	10388,51
		НР - 72%; СП - 8%			1050,00	--	3150,00	--		769,52	
63	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1309,00	--	1309,00	--	1309,00	--	1413,72
		СП - 8%			--	--	--	--		104,72	
64	С123-070204-0746 2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1309,00	--	2618,00	--	2618,00	--	2827,44
		СП - 8%			--	--	--	--		209,44	
65	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	2	2450,33	24,48	4900,66	48,96	2751,70	1512,00	6925,67
		НР - 72%; СП - 8%			1050,00	--	2100,00	--		513,01	
66	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	429,00	--	858,00	--	858,00	--	926,64
		СП - 8%			--	--	--	--		68,64	
67	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат дифференциальный двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	2450,33	24,48	2450,33	24,48	1375,85	756,00	3462,84
		НР - 72%; СП - 8%			1050,00	--	1050,00	--		256,51	

68	С123-070204-1603 2307-0204-1603 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4113,00	--	4113,00	--	4113,00	--	4442,04
		СП - 8%			--	--	--	--		329,04	
69	С124-040207-2901 2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см	шт.	1	108,00	--	108,00	--	108,00	--	116,64
		СП - 8%			--	--	--	--		8,64	
70	Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электропечь. Монтаж оборудования	шт.	3	2299,16	83,16	6897,48	249,48	--	4842,48	12679,16
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	25,89	6648,00	77,67		939,20	
71	Перечень оборуд., материалов п.3	Печь электрическая мощностью 1 кВт, ПЭТ-4	шт	3	4969,64	--	14908,93	--		--	14908,93
		Отпускная цена - 4910,71			--	--	--	--	14908,93	--	
72	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3523,49	1217,26	3523,49	1217,26	90,23	1894,86	5851,81
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	415,75	2216,00	415,75		433,47	
73	51-080401-0114 5108-0401-0114 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 9,5 А до 14 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	63443,00	--	63443,00	--		--	63443,00
					--	--	--	--	63443,00	--	
74	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Датчик температуры	шт	1	561,98	--	561,98	--	7,98	415,50	1055,68
		НР - 75%; СП - 8%			554,00	--	554,00	--		78,20	
75	Перечень оборуд., материалов п.4	Датчик температуры типа ДТКБ-53	шт	1	3457,97	--	3457,97	--		--	3457,97
		Отпускная цена - 3416,96			--	--	--	--	3457,97	--	
76	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	шт.	2	39,00	--	78,00	--	78,00	--	84,24
		СП - 8%			--	--	--	--		6,24	
77	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3523,49	1217,26	3523,49	1217,26	90,23	1894,86	5851,81
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	415,75	2216,00	415,75		433,47	
78	51-080401-0115 5108-0401-0115 РСНБ РК 2015	Ящик управления наружным освещением с фотоблоком ЯУО9602-3674, номинальный ток 16 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	63443,00	--	63443,00	--		--	63443,00
					--	--	--	--	63443,00	--	
79	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3	363,62	14,59	1090,87	43,76	365,33	497,03	1714,94
		НР - 72%; СП - 8%			227,26	2,85	681,78	8,54		127,03	

80	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	16	363,62	14,59	5817,98	233,38	1948,44	2650,84	9146,33
		НР - 72%; СП - 8%			227,26	2,85	3636,16	45,57		677,51	
81	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	13	381,68	50,30	4961,80	653,89	816,37	2627,80	8196,77
		НР - 72%; СП - 8%			268,58	12,17	3491,54	158,19		607,17	
82	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы	м	19	71,22	0,80	1353,23	15,11	356,77	710,11	2228,41
		НР - 72%; СП - 8%			51,65	0,26	981,35	4,92		165,07	
83	Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы	м	44	38,44	0,80	1691,18	34,99	747,15	662,71	2542,20
		НР - 72%; СП - 8%			20,66	0,26	909,04	11,39		188,31	
84	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 4 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы	м	13	83,13	1,59	1080,65	20,68	254,24	584,98	1798,88
		НР - 72%; СП - 8%			61,98	0,52	805,74	6,73		133,25	
85	Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 4 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы	м	52	38,44	0,80	1998,67	41,35	883,00	783,20	3004,42
		НР - 72%; СП - 8%			20,66	0,26	1074,32	13,46		222,55	
86	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,065	80506,00	--	5232,89	--	5232,89	--	5651,52
		СП - 8%			--	--	--	--		418,63	
87	С123-060902-0109 2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,067	127345,00	--	8532,11	--	8532,11	--	9214,68
		СП - 8%			--	--	--	--		682,57	
88	С123-010802-9901 2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые	кг	0,525	1762,00	--	925,05	--	925,05	--	999,05
		СП - 8%			--	--	--	--		74,00	
89	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	16	58,00	--	928,00	--	928,00	--	1002,24
		СП - 8%			--	--	--	--		74,24	
90	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13	282,00	--	3666,00	--	3666,00	--	3959,28
		СП - 8%			--	--	--	--		293,28	

91	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	26419,40	2,24	26419,40	2,24	473,16	15825,84	45624,86
		НР - 61%; СП - 8%			25944,00	--	25944,00	--		3379,62	
92	С123-080303-0305 2308-0303-0305 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	шт.	1	11595,00	--	11595,00	--	11595,00	--	12522,60
		СП - 8%			--	--	--	--		927,60	
93	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	1116,70	0,84	4466,82	3,36	199,46	2601,04	7633,28
		НР - 61%; СП - 8%			1066,00	--	4264,00	--		565,43	
94	С123-080302-0202 2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	4	232,00	--	928,00	--	928,00	--	1002,24
		СП - 8%			--	--	--	--		74,24	
95	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	12171,01	1,82	12171,01	1,82	212,19	7293,77	21021,96
		НР - 61%; СП - 8%			11957,00	--	11957,00	--		1557,18	
96	С123-080304-0505 2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	624,00	--	624,00	--	624,00	--	673,92
		СП - 8%			--	--	--	--		49,92	
97	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор гелевый. Монтаж оборудования	шт.	1	2430,75	--	2430,75	--	298,75	1535,04	4283,06
		НР - 72%; СП - 8%			2132,00	--	2132,00	--		317,26	
98	С123-080306-0208 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2133,00	--	2133,00	--	2133,00	--	2303,64
		СП - 8%			--	--	--	--		170,64	
99	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	337,21	3,18	337,21	3,18	12,71	232,10	614,86
		НР - 72%; СП - 8%			321,32	1,04	321,32	1,04		45,54	
100	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	306,00	--	306,00	--	306,00	--	330,48
		СП - 8%			--	--	--	--		24,48	
101	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2	363,62	14,59	727,25	29,17	243,55	331,36	1143,29
		НР - 72%; СП - 8%			227,26	2,85	454,52	5,70		84,69	
102	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы	м	2	71,22	0,80	142,44	1,59	37,55	74,75	234,57
		НР - 72%; СП - 8%			51,65	0,26	103,30	0,52		17,38	

103	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	10	325,77	2,39	3257,71	23,86	1581,06	1195,61	4809,59
		НР - 72%; СП - 8%			165,28	0,78	1652,80	7,77		356,27	
104	Ц13-100701-0502 1310-0701-0502 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	22	473,87	0,81	10425,15	17,74	4044,13	3881,60	15451,29
		НР - 61%; СП - 8%			289,24	--	6363,28	--		1144,54	
105	С123-060408-0102 2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,024	23504,00	--	564,10	--	564,10	--	609,22
		СП - 8%			--	--	--	--		45,13	
106	С123-060903-0113 2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	143190,00	--	1431,90	--	1431,90	--	1546,45
		СП - 8%			--	--	--	--		114,55	
107	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром 20х2	м	2	106,00	--	212,00	--	212,00	--	228,96
		СП - 8%			--	--	--	--		16,96	
108	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение 16 мм2	м	9	531,33	32,11	4781,94	288,96	1517,94	2183,97	7523,19
		НР - 72%; СП - 8%			330,56	6,47	2975,04	58,25		557,27	
109	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,009	601864,00	--	5416,78	--	5416,78	--	5850,12
		СП - 8%			--	--	--	--		433,34	
110	С124-040207-2810 2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	418,00	--	1672,00	--	1672,00	--	1805,76
		СП - 8%			--	--	--	--		133,76	
111	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.52	Хомут Х1а	шт	18	633,93	--	11410,71	--	11410,71	--	12323,57
		СП - 8%			--	--	--	--		912,86	
112	Ц13-080205-1202 1308-0205-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Предохранитель столбовой на опоре железобетонной	шт	18	3923,89	2381,54	70629,98	42867,72	2585,30	28039,35	106562,88
		НР - 72%; СП - 8%			1398,72	764,81	25176,96	13766,58		7893,55	
113	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.53	Предохранитель(корпус, основание и плавкая вставка) SV 19	шт	18	7741,96	--	139355,36	--	139355,36	--	150503,79
		СП - 8%			--	--	--	--		11148,43	

114	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами ртутными. Установка	светильник	18	4249,92	2333,03	76498,52	41994,54	313,88	39785,90	125587,18
		НР - 80%; СП - 8%			1899,45	863,46	34190,10	15542,28		9302,75	
115	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.54	Кронштейны однорожковый для светильников, типа КС-2	шт	18	5535,71	--	99642,86	--	99642,86	--	107614,29
		СП - 8%			--	--	--	--		7971,43	
116	С123-070103-0306 2307-0103-0306 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РКУ 06-125-003 ГОСТ 8045-82	шт.	18	8675,00	--	156150,00	--	156150,00	--	168642,00
		СП - 8%			--	--	--	--		12492,00	
117	С123-070104-0201 2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные тип ДРЛ-125	шт.	18	318,00	--	5724,00	--	5724,00	--	6181,92
		СП - 8%			--	--	--	--		457,92	
118	Е11-330208-0101 1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжения. Установка с помощью механизмов	комплект	1	8086,96	4336,11	8086,96	4336,11	197,65	3755,06	12789,37
		НР - 80%; СП - 8%			3553,20	1140,62	3553,20	1140,62		947,36	
119	С124-040207-4312 2404-0207-4312 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	14480,00	--	43440,00	--	43440,00	--	46915,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3475,20	
					РАЗДЕЛ 4. Скважина						
120	Ц13-070403-0411 1307-0403-0411 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 2ЭЦВ8-25-150, масса 2,47т. Монтаж оборудования	шт.	1	209490,39	106621,62	209490,39	106621,62	12628,77	76311,90	308666,47
		НР - 61%; СП - 8%			90240,00	34861,47	90240,00	34861,47		22864,18	
121	ПЕРЕЧЕНЬ материалов п.	Погружной насосный агрегат, тип ЭЦВ 8-25-125	шт	1	296875,00	--	296875,00	--		--	296875,00
					--	--	--	--	296875,00	--	
					РАЗДЕЛ 5. Скважина						
122	Ц13-070403-0411 1307-0403-0411 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 2ЭЦВ8-25-150, масса 2,47т. Монтаж оборудования	шт.	1	209490,39	106621,62	209490,39	106621,62	12628,77	76311,90	308666,47
		НР - 61%; СП - 8%			90240,00	34861,47	90240,00	34861,47		22864,18	
123	ПЕРЕЧЕНЬ материалов п.	Погружной насосный агрегат, тип ЭЦВ 8-25-125	шт	1	296875,00	--	296875,00	--		--	296875,00
					--	--	--	--	296875,00	--	
					РАЗДЕЛ 6. Благоустройство						
		Покрытие									
		Покрытие тип I									
124	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1282,5	1335,91	89,93	1713300,44	115334,16	1552030,21	83645,01	1940701,09
		НР - 108%; СП - 8%			35,82	24,57	45936,07	31513,01		143755,64	

125	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1282,5	301,55	0,04	386743,75	55,40	386442,26	265,77	417970,28
		НР - 108%; СП - 8%			0,19	--	246,09	--		30960,76	
126	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	560	1611,28	27,20	902315,62	15229,20	544675,54	375680,41	1380235,72
		НР - 108%; СП - 8%			611,45	9,72	342410,88	5441,35		102239,68	
		Покрытие тип II									
127	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	516	1116,03	2,62	575873,80	1350,01	499105,23	81918,82	710416,03
		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	75418,56	432,20		52623,41	
128	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1015	1611,28	27,20	1635447,07	27602,92	987224,42	680920,74	2501677,24
		НР - 108%; СП - 8%			611,45	9,72	620619,72	9862,45		185309,42	
		Озеленение									
129	Е11-470101-0101 1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м2	16012,74	9,44	9,44	151080,20	151080,20	--	44880,51	211637,57
		НР - 88%; СП - 8%			--	3,19	--	51000,58		15676,86	
130	Е11-470104-0106 1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	82	503,48	--	41285,20	--	--	36330,97	83825,46
		НР - 88%; СП - 8%			503,48	--	41285,20	--		6209,29	
131	Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	82	1132,88	145,66	92896,15	11944,53	9186,37	65230,33	170776,60
		НР - 88%; СП - 8%			875,19	28,78	71765,25	2360,12		12650,12	
132	С125-010202-0103 2501-0202-0103 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	82	1428,00	--	117096,00	--	117096,00	--	126463,68
		СП - 8%			--	--	--	--		9367,68	
					РАЗДЕЛ 7.Поселковая сеть						
133	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2283,769	631,00	--	1441069,66	--	--	1037570,15	2676931,00
		НР - 72%; СП - 8%			631,00	--	1441069,66	--		198291,18	
134	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	7861,213	26,08	26,08	205007,39	205007,39	--	49827,55	275221,73
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,80	--	69204,93		20386,79	

135	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7861,213	129,76	62,27	1020110,30	489478,43	--	540437,95	1685392,12
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	530631,88	219976,39		124843,86	
136	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	845,91648	139,00	--	117582,39	--		--	126988,98
		СП - 8%			--	--	--	--		9406,59	
137	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	469,9536	14,52	12,44	6821,47	5844,83	21,77	2238,14	9784,38
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	954,87	2153,66		724,77	
		Водомерный узел									
138	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	119	465,75	24,43	55424,25	2907,17	2117,01	50635,24	114544,25
		НР - 98%; СП - 8%			423,53	10,66	50400,07	1268,54		8484,76	
139	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	119	1830,00	88,83	217769,62	10570,77	35767,45	169245,94	417976,81
		НР - 98%; СП - 8%			1440,60	10,66	171431,40	1268,54		30961,25	
140	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	29	65266,27	159,25	1892722,00	4618,25	1840971,17	48453,87	2096469,89
		НР - 99%; СП - 8%			1625,26	62,44	47132,54	1810,76		155294,07	
141	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,5	291444,31	92219,99	145722,15	46110,00	1157,16	109554,16	275698,42
		НР - 99%; СП - 8%			196910,00	24411,54	98455,00	12205,77		20422,11	
142	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	19,328	52594,71	--	1016550,62	--	127665,56	879996,21	2048270,57
		НР - 99%; СП - 8%			45989,50	--	888885,06	--		151723,75	
143	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	7,388	47647,83	--	352022,17	--	12251,74	336372,72	743466,48
		НР - 99%; СП - 8%			45989,50	--	339770,43	--		55071,59	
144	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	1,974364	864851,65	447662,39	1707532,00	883848,51	37136,72	1012615,47	2937759,23
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	786546,74	236297,17		217611,79	
		Соединение ПЭ трубы со стальной									
145	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты, втулки, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	184	1202,63	796,91	221283,74	146631,26	--	110770,04	358618,08
		НР - 99%; СП - 8%			405,72	202,37	74652,48	37236,45		26564,30	
		Мокрый колодец диам.1000м-4шт									

146	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных(отмостка колодцев)	м3	23,814	7534,79	1458,81	179433,49	34740,10	81501,51	72524,78	272114,94
		НР - 94%; СП - 8%			2653,56	586,30	63191,88	13962,15		20156,66	
147	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	238,14	1133,10	2,62	269836,22	623,05	234406,63	37806,49	332254,13
		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	34806,54	199,47		24611,42	
148	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Крышка люка КЛД-1	м2	18,48	3610,01	109,88	66713,01	2030,63	61612,32	3479,62	75808,05
		НР - 90%; СП - 8%			166,13	43,08	3070,06	796,18		5615,41	
		Разборка и восстановление асфальтового покрытия									
149	Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	469,5	564,76	186,25	265156,60	87445,55	162407,14	40529,48	330140,97
		НР - 108%; СП - 8%			32,60	47,33	15303,92	22223,38		24454,89	
150	Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	469,5	395,39	107,58	185635,61	50509,09	132742,49	17332,07	219205,09
		НР - 108%; СП - 8%			5,08	29,10	2384,03	13664,19		16237,41	
151	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	469,5	1335,91	89,93	627208,23	42221,75	568170,12	30620,92	710455,49
		НР - 108%; СП - 8%			35,82	24,57	16816,36	11536,34		52626,33	
152	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	469,5	301,55	0,04	141579,88	20,28	141469,51	97,29	153011,34
		НР - 108%; СП - 8%			0,19	--	90,09	--		11334,17	
		Разборка и восстановление арычных лотков									
153	Е11-070201-0207 1107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями	м3 сборных железобетонных конструкций	14,877	15002,86	5811,59	223197,53	86458,96	15291,66	174540,07	429556,60
		НР - 118%; СП - 8%			8163,40	1779,15	121446,90	26468,41		31819,01	
		Переход над арыком									
154	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,052	52594,71	--	2734,93	--	343,47	2367,54	5510,66
		НР - 99%; СП - 8%			45989,50	--	2391,45	--		408,20	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26 989 101
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6 380 217				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2 752 928			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					881 730			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8 604 199		
		- Перевозка грузов	Тенге				117 582				

		- Оборудование, инвентарь	Тенге						-		
		- Накладные расходы	Тенге							6 505 600	
		- Сметная прибыль	Тенге							1 948 842	
	ИТОГО ПО ФОРМЕ		Тенге								7 543 704
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								218 767
	Всего с временными зданиями и сооружениями		Тенге								7 762 471
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%		Тенге								69 862
	Всего с дополнительными затратами в зимнее время		Тенге								7 832 334
	Непредвиденные работы и затраты		Тенге								156 647
	ВСЕГО		Тенге	1,0636175							8 497 219,29
	ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ		Тенге	0,899999998							7 647 497,34
	НДС		Тенге								917 699,68
	ВСЕГО ПО ФОРМЕ		Тенге								8 565 197,02

Заказчик:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова»

Руководитель отдела **Дауытбеков М.А.**

Подрядчик:

ТОО "Тараз-Ирригация"

Директор **С.Т. Мадаминов**

Технадзор

ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"

Технадзор **К.А. Абсалимов**