Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района Туркестанской области"
(полное наименование)

Инженер : ТОО "Фараб құрылыс"
(полное наименование)

Подрядчик : ТОО "Куат-құрылыс"
(наименование, адрес)

Объект : Строительство сетей электроснабжения в населенных пунктах Жуантобе, М.Горький, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 162 от 30.07.2021 г.

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах на 26.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВЛ-10 кВ										
1	8	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	89830		179660		179660		179660	
			Отпускная цена			89830		179660					
			Сметная стоимость оборудования					*179660*					
			Итого по разделу: 1. ВЛ-10 кВ									179660	
			Раздел: 2. Сети ВЛИ-0,4кВ										
2	108	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	26	585,89 477,36	81,25 32,81	15233 12411	2113 853	709	9550 1983	26766	
3	110	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	26	4252,33 2808	1360,88 526,89	110561 73008	35383 13699	2170	62429 13839	186829	
4	111	С123-070201-0307	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/6-1 36 УХЛ3 IP31. типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	26	9733		253058		253058		273303	
5	112	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	26	2695,27 1331	27,25 0	70077 34606	709 0	34762	24916 0	102593	
6	113	С123-070204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		563		14638		14638		15809	
7	114	Ц13-080101-1402 Изм. и доп. вып. 17	Короткозамыкатель однополюсный напряжением 110 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	32403,01 17563	10246,97 3732,74	97209 52689	30741 11198	13779	45999 11457	154664	
8	115	Прайс-лист ТОО "Интеркоммерц Казахстан" стр.15	Детектор короткого замыкания Navigator Led+Flag	шт	3	139853,57		419561		419561		419561	
			Отпускная цена			139854		419561					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5035					
			Сметная стоимость оборудования					*424595*					
			Итого по разделу: 2. Сети ВЛИ-0,4кВ									1081966	
			Раздел: 3. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПН-100/10У1										
9	116	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11640,45 3528	6753,45 3394,87	11640 3528	6753 3395	1359	5538 1374	18553	
10	117	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	36486,34 16661,7	9165,4 3279,07	36486 16662	9165 3279	10659	15953 4195	56634	
11	122	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1330,01 1221,48	81,25 32,81	1330 1221	81 33	27	903 179	2412	
12	123	С123-070501-1106	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САРЗУ-Э712 TX RS OP IP. 5(7.5) А. 3х100 В. 15 мА. класс точности 0.5	шт.	1	50696		50696		50696	4056	54752	
13	124	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	4252,33	1360,88	4252	1361	83	2401	7186	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		2808	526,89	2808	527		532		
14	125	С123-070201-0307	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/6-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9733		9733		9733	779	10512	
15	126	Ц13-080103-0301 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования	шт.	3	2484,24	487,5	7453	1463	1937	3343	11660	
						1351	196,86	4053	591		864		
16	128	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,48	1681,68	0	2489	0	0	1792	4623	
						1681,68	0	2489	0		342		
17	129	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,51	877,72	0	448	0	0	322	832	
						877,72	0	448	0		62		
18	130	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,38	17128,78	1111,53	6509	422	5601	527	7599	
						1278,45	244,94	486	93		563		
19	132	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0253	20391,27	1011,99	516	26	7	447	1040	
						19091,28	328,1	483	8		77		
20	133	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0253	247045		6250		6250	500	6750	
21	134	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	2,78	875,56	19,75	2434	55	1595	737	3424	
						282,17	2,7	784	8		254		
22	135	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,04	1681,68	0	8476	0	0	6102	15744	
						1681,68	0	8476	0		1166		
23	136	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,04	877,72	0	4424	0	0	3185	8217	
						877,72	0	4424	0		609		
24	137	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	28	576,81	24,29	16151	680	10339	3840	21590	
						183,26	7,22	5131	202		1599		
25	138	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3175,78	165,82	25406	1327	16749	5542	33425	
						916,3	45,93	7330	367		2476		
26	139	Ц13-080303-0128 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	5	5147,97	97,21	25740	486	2244	16685	45819	
						4602	32,81	23010	164		3394		
27	141	Ц13-080303-0302 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании	шт.	15	1687,28	3,6	25309	54	1855	16848	45530	
						1560	0	23400	0		3373		
			Итого по разделу: 3. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПН-100/10У1									356302	
			Раздел: 4. Сети ВЛИ-0,4кВ										
28	77	Ц13-080303-0128 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	4	5147,97	97,21	20592	389	1795	13348	36655	
						4602	32,81	18408	131		2715		
29	79	Ц13-080303-0302 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании	шт.	12	1687,28	3,6	20247	43	1484	13478	36424	
						1560	0	18720	0		2698		
30	104	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12/6 мм. Монтаж оборудования	м	16	309,59	17,79	4953	285	1318	2466	8013	
						209,44	4,59	3351	73		594		
31	117	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	90	585,89	81,25	52730	7313	2455	33059	92652	
						477,36	32,81	42962	2953		6863		
32	119	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	90	4252,33	1360,88	382710	122479	7511	216101	646716	
						2808	526,89	252720	47420		47905		
33	121	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	90	2695,27	27,25	242574	2453	120331	86249	355129	
						1331	0	119790	0		26306		
34	123	Ц13-080101-1402 Изм. и доп. вып. 17	Короткозамыкатель однополюсный напряжением 110 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	32403,01	10246,97	97209	30741	13779	45999	154664	
						17563	3732,74	52689	11198		11457		
			Итого по разделу: 4. Сети ВЛИ-0,4кВ									1330253	
			Раздел: 5. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПН-100/10У1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	125	Е 1-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы		2	11640,45	6753,45	23281	13507	2718	11077	37106	
				подстанция		3528	3394,87	7056	6790		2749		
36	126	Е 1-330208-0202 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы		2	36486,34	9165,4	72973	18331	21318	31905	113268	
				подстанция		16661,7	3279,07	33323	6558		8390		
37	131	Ц 3-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		2	1330,01	81,25	2660	163	55	1806	4823	
				шт.		1221,48	32,81	2443	66		357		
38	133	Ц 3-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		2	4252,33	1360,88	8505	2722	167	4802	14371	
				шт.		2808	526,89	5616	1054		1065		
39	135	Ц 3-080103-0301 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования		6	2484,24	487,5	14905	2925	3874	6687	23320	
				шт.		1351	196,86	8106	1181		1727		
40	136	С 23-070503-0612	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5АГОСТ 7746-2001		6	2345		14070		14070		15196	
				шт.							1126		
41	137	Е 1-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		2,96	1681,68	0	4978	0	0	3584	9247	
				м3 грунта		1681,68	0	4978	0		685		
42	138	Е 1-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,02	877,72	0	895	0	0	645	1663	
				м3 грунта		877,72	0	895	0		123		
43	139	Е 1-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,76	17128,78	1111,53	13018	845	11201	1054	15197	
				м3		1278,45	244,94	972	186		1126		
44	140	Е 1-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство из бетона кл.В12.5 ссш		2,32	17344,62	1200,47	40240	2785	34909	2897	46587	
				м3		1097,07	275,06	2545	638		3451		
45	141	Е 1-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,0506	20391,27	1011,99	1032	51	15	894	2080	
				т		19091,28	328,1	966	17		154		
46	142	С 21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0506	247045		12500		12500		13501	
				т							1000		
47	143	Е 1-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,56	875,56	19,75	4868	110	3189	1473	6848	
				м2поверхности		282,17	2,7	1569	15		507		
48	144	Е 1-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		10,08	1681,68	0	16951	0	0	12205	31489	
				м3 грунта		1681,68	0	16951	0		2333		
49	145	Е 1-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		10,08	877,72	0	8847	0	0	6370	16435	
				м3 грунта		877,72	0	8847	0		1217		
50	146	Ц 3-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		56	576,81	24,29	32301	1360	20678	7680	43180	
				м		183,26	7,22	10263	404		3199		
51	147	Ц 3-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		16	3175,78	165,82	50812	2653	33499	11085	66849	
				шт.		916,3	45,93	14661	735		4952		
52	148	Ц 3-080303-0128 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании		11	5147,97	97,21	56628	1069	4936	36708	100802	
				шт.		4602	32,81	50622	361		7467		
53	15	Ц 3-080303-0302 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании		33	1687,28	3,6	55680	119	4081	37066	100165	
				шт.		1560	0	51480	0		7420		
			Итого по разделу: 5. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПН-100/10У1									662127	
			Раздел: 6. ВЛ-10 кВ										
54	1	Е1 1-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,014	165598,51	93999,26	2318	1316	50	1106	3698	
				км линии		68014,1	30708,23	952	430		274		
55	3	Ц1 3-080101-1510 Изм. и доп. вып. 17	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования		1	43470,87	19635,44	43471	19635	7623	17337	65673	
				комплект (3 фазы)		16212	7867,83	16212	7868		4865		
56	4	С1 24-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98		3	37156		111468		111468		120385	
				шт.							8917		
57	5	Е1 1-330208-0103	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов		1	14918,02	4182,58	14918	4183	125	9873	26775	
				шт		10610,6	1731,21	10611	1731		1983		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	6	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	89830		89830		89830		89830	
			Отпускная цена			89830		89830					
			Сметная стоимость оборудования					*89830*					
59	30	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления диаметром 10мм	м шин заземления	320	392,06	49,39	125461	15805	45662	54653	194523	
						199,98	13,51	63994	4323		14409		
60	31	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления диаметром 16мм	м шин заземления	243,2	606,7	49,39	147550	12012	86903	41537	204213	
						199,98	13,51	48635	3286		15127		
61	32	С121-130201-0211	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00055	581489		320		320		345	
											26		
62	33	С121-130202-0204	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00022	680284		150		150		162	
											12		
63	34	С121-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000063	728251		46		46		50	
											4		
64	35	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,11	739		81		81		88	
											7		
65	36	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Траверса ТМ73	шт	1	7968,75		7969		7969		8606	
											638		
66	37	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Хомут Х1	шт	2	728,57		1457		1457		1574	
											117		
67	38	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Хомут Х7	шт	3	546,43		1639		1639		1770	
											131		
			Итого по разделу: 6. ВЛ-10 кВ									717692	
			Раздел: 7. Сети ВЛИ-0,4кВ										
68	39	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,4	120733,22	24262,41	169027	33967	74826	59441	246745	
						43023,91	10048,58	60233	14068		18277		
69	42	Ц13-080303-0128 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	5147,97	97,21	10296	194	898	6674	18328	
						4602	32,81	9204	66		1358		
70	44	Ц13-080303-0302 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании	шт.	6	1687,28	3,6	10124	22	742	6739	18212	
						1560	0	9360	0		1349		
71	52	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Заземляющий проводник 3П6	м	35	355,18		12431		12431		13426	
											994		
72	69	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12/6 мм. Монтаж оборудования	м	8	309,59	17,79	2477	142	659	1233	4006	
						209,44	4,59	1676	37		297		
73	70	Е11-330206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	13	2020,47	443,13	26266	5761	0	18512	48360	
						1577,34	202,65	20505	2634		3582		
74	71	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2 х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,09	154254		13883		13883		14993	
											1111		
75	72	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	154		4004		4004		4324	
											320		
76	73	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	26	501		13026		13026		14068	
											1042		
77	74	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	43		559		559		604	
											45		
78	75	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	1889		49114		49114		53043	
											3929		
79	76	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	1104		28704		28704		31000	
											2296		
80	77	С124-040207-5306	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98		39	539		21021		21021		22703	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1682		
81	78	С124-04■207-4948	Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98		13	2117		27521		27521		29723	
				шт.							2202		
82	79	С124-04■207-4949	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98		13	2524		32812		32812		35437	
				шт.							2625		
83	80	Прайс-лист ТОО "SCAIA GROUP" стр.14	Корпус для предохранителя SV29.63		13	4895,09		63636		63636		68727	
				шт							5091		
84	81	Прайс-лист ТОО "SCAIA GROUP" стр.14	Предохранитель 35А SVV10.35		13	1001,79		13023		13023		14065	
				шт							1042		
85	82	Ц13-080-305-1001 Изм. и доп. в■■п. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании		13	585,89	81,25	7617	1056	355	4775	13383	
				шт.		477,36	32,81	6206	427		991		
86	83	С123-07■501-0904	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ. класс точности 1		13	27155		353015		353015		381256	
				шт.							28241		
87	84	Ц13-080-304-0304 Изм. и доп. в■■п. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		13	4252,33	1360,88	55280	17691	1085	31215	93414	
				шт.		2808	526,89	36504	6850		6920		
88	85	С123-07■201-0307	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/6-1 36 УХЛ3 IP31. типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		13	9733		126529		126529		136651	
				шт.							10122		
89	86	Ц13-080-303-0601 Изм. и доп. в■■п. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		13	2695,27	27,25	35038	354	17381	12458	51296	
				шт.		1331	0	17303	0		3800		
90	87	С123-07■204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		13	563		7319		7319		7905	
				шт.							586		
91	88	Ц13-080-101-1402 Изм. и доп. в■■п. 17	Короткозамыкатель однополюсный напряжением 110 кВ. Монтаж оборудования		3	32403,01	10246,97	97209	30741	13779	45999	154664	
				шт.		17563	3732,74	52689	11198		11457		
92	89	Прайс-лист ТОО "Интер■■коммерц Казахст■■н" стр.15	Детектор короткого замыкания Navigator Led+Flag		3	139853,57		419561				419561	
				шт						419561			
			Отпускная цена			139854		419561					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5035					
			Сметная стоимость оборудования					*424595*					
			Итого по разделу: 7. Сети ВЛИ-0,4кВ									**1900928**	
			Раздел: 8. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПН-100/10У1										
93	90	Е11-330-208-0201 Изм. и доп. в■■п. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы		1	11640,45	6753,45	11640	6753	1359	5538	18553	
				подстанция		3528	3394,87	3528	3395		1374		
94	91	Е11-330-208-0202 Изм. и доп. в■■п. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы		1	36486,34	9165,4	36486	9165	10659	15953	56634	
				подстанция		16661,7	3279,07	16662	3279		4195		
95	92	5108-01■2-0407 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		1	1283174		1283174				1283174	
				шт.						1283174			
			Отпускная цена			1283174		1283174					
			Сметная стоимость оборудования					*1283174*					
96	94	Ц13-080-103-1602 Изм. и доп. в■■п. 17	Конденсатор статический, масса до 25 кг. Монтаж на установленных конструкциях		1	3222,76	473,9	3223	474	47	2064	5709	
				шт.		2702	164,05	2702	164		423		
97	95	Прайс-лист ТОО "Потенциал ЕлЕгеУ" стр.14	Конденсаторная установка для компенсации реактивной мощности ККУ-0,4-5кВАр		1	142839,29		142839				142839	
				шт						142839			
			Отпускная цена			142839		142839					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1714					
			Сметная стоимость оборудования					*144553*					

№ п/пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	96	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1330,01	81,25	1330	81	27	903	2412	
				шт.		1221,48	32,81	1221	33		179		
99	97	С123-070501-1106	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САРЗУ-Э712 TX RS OP IP. 5(7.5) А. 3х100 В. 15 мА. класс точности 0.5		1	50696		50696		50696		54752	
				шт.							4056		
100	98	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	4252,33	1360,88	4252	1361	83	2401	7186	
				шт.		2808	526,89	2808	527		532		
101	99	С123-070201-0307	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/6-1 36 УХЛ3 IP31. типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	9733		9733		9733		10512	
				шт.							779		
102	100	Ц13-080103-0301 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования		3	2484,24	487,5	7453	1463	1937	3343	11660	
				шт.		1351	196,86	4053	591		864		
103	101	С123-070503-0612	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5АГОСТ 7746-2001		3	2345		7035		7035		7598	
				шт.							563		
104	102	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,48	1681,68	0	2489	0	0	1792	4623	
				м3 грунта		1681,68	0	2489	0		342		
105	103	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,51	877,72	0	448	0	0	322	832	
				м3 грунта		877,72	0	448	0		62		
106	104	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,38	17128,78	1111,53	6509	422	5601	527	7599	
				м3		1278,45	244,94	486	93		563		
107	105	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство из бетона кл.В12.5 ссни		1,16	17344,62	1200,47	20120	1393	17455	1448	23294	
				м3		1097,07	275,06	1273	319		1725		
108	106	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,0253	20391,27	1011,99	516	26	7	447	1040	
				т		19091,28	328,1	483	8		77		
109	107	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0253	247045		6250		6250		6750	
				т							500		
110	108	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		2,78	875,56	19,75	2434	55	1595	737	3424	
				м2 поверхности		282,17	2,7	784	8		254		
111	109	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		5,04	1681,68	0	8476	0	0	6102	15744	
				м3 грунта		1681,68	0	8476	0		1166		
112	110	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		5,04	877,72	0	4424	0	0	3185	8217	
				м3 грунта		877,72	0	4424	0		609		
113	111	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		28	576,81	24,29	16151	680	10339	3840	21590	
				м		183,26	7,22	5131	202		1599		
114	112	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		8	3175,78	165,82	25406	1327	16749	5542	33425	
				шт.		916,3	45,93	7330	367		2476		
115	113	Ц13-080303-0128 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании		4	5147,97	97,21	20592	389	1795	13348	36655	
				шт.		4602	32,81	18408	131		2715		
116	115	Ц13-080303-0302 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании		12	1687,28	3,6	20247	43	1484	13478	36424	
				шт.		1560	0	18720	0		2698		
			Итого по разделу: 8. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПН-100/10У1									1802360	
			Раздел: 9. ВЛ-10 кВ										
117	1	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,1263333	165598,51	93999,26	20921	11875	453	9978	33370	
				км линии		68014,1	30708,23	8592	3879		2472		
118	2	С123-061201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1 х50-20 ГОСТ Р 52373-2005		0,379	282479		107060		107060		115624	
				км							8565		
119	3	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,0025	120733,22	24262,41	302	61	134	106	441	
				км линии		43023,91	10048,58	108	25		33		
120	4	С123-061201-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4 х70-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005		0,0025	1167719		2919		2919		3153	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							234		
121	5	Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 17	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	43470,87 16212	19635,44 7867,83	43471 16212	19635 7868	7623	17337 4865	65673	
122	6	С124-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	37156		111468		111468	8917	120385	
123	7	Е11-330208-0103	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	2	14918,02 10610,6	4182,58 1731,21	29836 21221	8365 3462	250	19747 3967	53550	
124	10	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14913,99 7032,48	7232,4 3628,4	14914 7032	7232 3628	649	8529 1875	25318	
125	11	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосом. Установка	опора	1	22875,8 10584	11642,69 5842,11	22876 10584	11643 5842	649	13141 2881	38898	
126	17	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Проводник заземляющий ЗП1	м	4,5	619,29		2787		2787	223	3010	
127	18	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Проводник заземляющий ЗП1	м	4,5	646,61		2910		2910	233	3143	
128	19	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Проводник заземляющий ЗП21	м	9	874,29		7869		7869	629	8498	
129	20	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Проводник заземляющий ЗП22	м	2	573,75		1148		1148	92	1239	
130	21	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Крепление изолятора КИ1	шт	1	1712,14		1712		1712	137	1849	
131	22	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Кронштейн КМ-1	шт	2	1420,71		2841		2841	227	3069	
132	23	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Накладка ОГ52	шт	2	901,61		1803		1803	144	1947	
133	24	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Оголовок ОГ55	шт	1	13387,5		13388		13388	1071	14459	
134	61	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления диаметром 10мм	м шин заземления	680	392,06 199,98	49,39 13,51	266604 135986	33585 9187	97032	116139 30619	413362	
135	62	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления диаметром 16мм	м шин заземления	516,8	606,7 199,98	49,39 13,51	313543 103350	25525 6982	184669	88265 32145	433953	
136	63	С121-130201-0211	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0013	581489		756		756	60	816	
137	64	С121-130202-0204	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	680284		299		299	24	323	
138	65	С121-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000375	728251		273		273	22	295	
139	66	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,22	739		163		163	13	176	
140	67	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Траверса ТМ73	шт	1	7968,75		7969		7969	638	8606	
141	68	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Крепление подкоса У52	шт	2	3852,32		7705		7705	616	8321	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142	69	Прайс-лист ТОО"К ArAdEl МЕСНА niCs" стр.6	Хомут Х1	шт	4	728,57		2914		2914	233	3147	
143	70	Прайс-лист ТОО"К ArAdEl МЕСНА niCs" стр.7	Хомут Х51	шт	2	683,04		1366		1366	109	1475	
144	71	Прайс-лист ТОО"К ArAdEl МЕСНА niCs" стр.6	Хомут Х7	шт	3	546,43		1639		1639	131	1770	
			Итого по разделу: 9. ВЛ-10 кВ									1365870	
			Раздел: 10. Сети ВЛИ-0,4кВ										
145	72	Е11-3302 04-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,952	120733,22 43023,91	24262,41 10048,58	356404 127007	71623 29663	157775	125336 38539	520280	
146	76	С123-061 002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (для заземления опор)	км	0,0415	605027		25109		25109	2009	27117	
147	77	Ц13-080 03-0128 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	4	5147,97 4602	97,21 32,81	20592 18408	389 131	1795	13348 2715	36655	
148	78	С124-040 207-5405	Рубильник мачтовый SZ56 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	98578		394312		394312	31545	425857	
149	79	Ц13-080 03-0302 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании	шт.	12	1687,28 1560	3,6 0	20247 18720	43 0	1484	13478 2698	36424	
150	80	С123-070 207-0212	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-33-Х3-1-160А-УХЛ3	шт.	12	1237		14844		14844	1188	16032	
151	81	Е11-3302 02-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	58	7376,42 3598,56	3128,75 1569,09	427832 208716	181468 91007	37648	239779 53409	721020	
152	82	Е11-3302 02-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	24	14913,99 7032,48	7232,4 3628,4	357936 168780	173578 87082	15579	204689 45010	607635	
153	83	С121-040 405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	17	48429		823293		823293	65863	889156	
154	84	С121-040 405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	89	29019		2582691		2582691	206615	2789306	
155	85	Е11-3301 01-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	2,112	11910,51 4794,12	7116,39 1907,25	25155 10125	15030 4028	0	11323 2918	39396	
156	86	С121-040 408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	48	3641		174768		174768	13981	188749	
157	87	Прайс-лист ТОО"КА ArAdEl МЕСНАniCs" стр.6	Стяжка Г1	шт	48	3624,64		173983		173983	13919	187901	
158	88	Прайс-лист ТОО"КА ArAdEl МЕСНАniCs" стр.6	Заземляющий проводник ЗП6	м	24	355,18		8524		8524	682	9206	
159	89	Прайс-лист ТОО"КА ArAdEl МЕСНАniCs" стр.6	Кронштейн У3	шт	21	3925,18		82429		82429	6594	89023	
160	90	Прайс-лист ТОО"КА ArAdEl МЕСНАniCs" стр.6	Кронштейн У4	шт	3	3615,54		10847		10847	868	11714	
161	91	С124-040 07-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	154		3696		3696	296	3992	
162	92	С124-040 07-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		33,2	501		16633		16633		17964	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							1331		
16 3	93	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	3327		36597		36597	2928	39525	
16 4	94	С124-040207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	2456		27016		27016	2161	29177	
16 5	95	Прайс-лист ТОО "SCAIA GROUP" стр.12	Рейка монтажная для крепления мачтовых рубильников РЕК49	шт.	2	12044,2		24088		24088	1927	26015	
16 6	96	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	44	372		16368		16368	1309	17677	
16 7	97	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	866		22516		22516	1801	24317	
16 8	98	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	70	1889		132230		132230	10578	142808	
16 9	99	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	83	1889		156787		156787	12543	169330	
17 0	100	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	83	2295		190485		190485	15239	205724	
17 1	101	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	83	3645		302535		302535	24203	326738	
17 2	102	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	6913		228129		228129	18250	246379	
17 3	103	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	2493		67311		67311	5385	72696	
17 4	104	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	3605		79310		79310	6345	85655	
17 5	105	С124-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	58	2923		169534		169534	13563	183097	
17 6	106	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1798		17980		17980	1438	19418	
17 7	107	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2579		10316		10316	825	11141	
17 8	108	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12/6 мм. Монтаж оборудования	м	8	309,59 209,44	17,79 4,59	2477 1676	142 37	659	1233 297	4006	
17 9	109	Е11-330206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	39	2020,47 1577,34	443,13 202,65	78798 61516	17282 7903	0	55536 10747	145081	
18 0	110	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2 х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,26	154254		40106		40106	3208	43315	
18 1	111	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	78	154		12012		12012	961	12973	
18 2	112	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	78	501		39078		39078	3126	42204	
18 3	113	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	39	43		1677		1677	134	1811	
18 4	114	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	78	1889		147342		147342	11787	159129	
18 5	115	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	78	1104		86112		86112	6889	93001	
18 6	116	С124-040207-5306	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	шт.	117	539		63063		63063	5045	68108	
18 7	117	С124-040207-4948	Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98	шт.	39	2117		82563		82563	6605	89168	
18 8	118	С124-040207-4949	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	39	2524		98436		98436	7875	106311	
18 9	119	Прайс-лист ТОО "SCAIA GROUP" стр.14	Корпус для предохранителя SV29.63	шт	39	4895,09		190908		190908	15273	206181	
19 0	120	Прайс-лист ТОО "SCAIA GROUP" стр.14	Предохранитель 35А SVV10.35	шт	39	1001,79		39070		39070	3126	42195	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
191	121	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании		39	585,89	81,25	22850	3169	1064	14326	40149	
				шт.		477,36	32,81	18617	1280		2974		
192	122	С123-070501-0904	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ. класс точности 1		39	27155		1059045		1059045		1143769	
				шт.							84724		
193	123	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		39	4252,33	1360,88	165841	53074	3255	93644	280243	
				шт.		2808	526,89	109512	20549		20759		
194	124	С123-070201-0307	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/6-1 36 УХЛ3 IP31. типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		39	9733		379587		379587		409954	
				шт.							30367		
195	125	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		39	2695,27	27,25	105115	1063	52144	37374	153889	
				шт.		1331	0	51909	0		11399		
196	126	С123-070204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		39	563		21957		21957		23714	
				шт.							1757		
197	127	Ц13-080101-1402 Изм. и доп. вып. 17	Короткозамыкатель однополюсный напряжением 110 кВ. Монтаж оборудования		3	32403,01	10246,97	97209	30741	13779	45999	154664	
				шт.		17563	3732,74	52689	11198		11457		
198	128	Прайс-лист ТОО "Интеркоммерц Казахстан" стр.15	Детектор короткого замыкания Navigator Led+Flag		3	139853,57		419561				419561	
				шт						419561			
			Отпускная цена			139854		419561					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5035					
			Сметная стоимость оборудования					*424595*					
			Итого по разделу: 10. Сети ВЛИ-0,4кВ									11861584	
			Раздел: 11. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПН-100/10У1										
199	129	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы		1	11640,45	6753,45	11640	6753	1359	5538	18553	
				подстанция		3528	3394,87	3528	3395		1374		
200	130	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы		1	36486,34	9165,4	36486	9165	10659	15953	56634	
				подстанция		16661,7	3279,07	16662	3279		4195		
201	131	5108-0102-0407 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		1	1283174		1283174				1283174	
				шт.						1283174			
			Отпускная цена			1283174		1283174					
			Сметная стоимость оборудования					*1283174*					
202	132	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85		1	685149		685149				685149	
				шт.						685149			
			Отпускная цена			685149		685149					
			Сметная стоимость оборудования					*685149*					
203	133	Ц13-080103-1602 Изм. и доп. вып. 17	Конденсатор статический, масса до 25 кг. Монтаж на установленных конструкциях		1	3222,76	473,9	3223	474	47	2064	5709	
				шт.		2702	164,05	2702	164		423		
204	134	Прайс-лист ТОО "Потенциал ЕвЕгеУ"стр.14	Конденсаторная установка для компенсации реактивной мощности ККУ-0,4-7,5кВАр		1	130665,18		130665				130665	
				шт						130665			
			Отпускная цена			130665		130665					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1568					
			Сметная стоимость оборудования					*132233*					
205	135	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1330,01	81,25	1330	81	27	903	2412	
				шт.		1221,48	32,81	1221	33		179		
206	136	С123-070501-1106	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САРЗУ-Э712 TX RS OP IP. 5(7,5) А. 3х100 В. 15 мА. класс точности 0,5		1	50696		50696		50696		54752	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождени
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207	137	Ц13-08[illegible]0304-0304 Изм. и доп. [illegible]зып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4252,33	1360,88	4252	1361	83	4056	7186	
				шт.		2808	526,89	2808	527		2401		
208	138	С123-0[illegible]70201-0307	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/6-1 36 УХЛ3 IP31. типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9733		9733		9733	532	10512	
				шт.									
209	139	Ц13-08[illegible]0103-0301 Изм. и доп. [illegible]зып. 17	Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования	шт.	3	2484,24	487,5	7453	1463	1937	779	11660	
				шт.		1351	196,86	4053	591		3343		
210	140	С123-0[illegible]70503-0612	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5АГОСТ 7746-2001	шт.	3	2345		7035		7035	864	7598	
				шт.									
211	141	Е11-01[illegible]205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,48	1681,68	0	2489	0	0	563	4623	
				м3 грунта		1681,68	0	2489	0		1792		
212	142	Е11-01[illegible]205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,51	877,72	0	448	0	0	342	832	
				м3 грунта		877,72	0	448	0		322		
213	143	Е11-06[illegible]101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,38	17128,78	1111,53	6509	422	5601	62	7599	
				м3		1278,45	244,94	486	93		527		
214	144	Е11-06[illegible]101-0114 Изм. и доп. в[illegible]зып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство из бетона кл.В12.5 ссщ	м3	1,16	17344,62	1200,47	20120	1393	17455	563	23294	
				м3		1097,07	275,06	1273	319		1448		
215	145	Е11-060[illegible]301-0601 Изм. и доп. в[illegible]зып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0253	20391,27	1011,99	516	26	7	1725	1040	
				т		19091,28	328,1	483	8		447		
216	146	С121-05[illegible]0309-0303	Сетки арматурные сварньенз арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0253	247045		6250		6250	77	6750	
				т									
217	147	Е11-080[illegible]101-0307 Изм. и доп. в[illegible]зып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	2,78	875,56	19,75	2434	55	1595	500	3424	
				м2поверхности		282,17	2,7	784	8		737		
218	148	Е11-010[illegible]205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,04	1681,68	0	8476	0	0	254	15744	
				м3 грунта		1681,68	0	8476	0		6102		
219	149	Е11-010[illegible]205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,04	877,72	0	4424	0	0	1166	8217	
				м3 грунта		877,72	0	4424	0		3185		
220	150	Ц13-080[illegible]208-0202 Изм. и доп. в[illegible]зып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	28	576,81	24,29	16151	680	10339	609	21590	
				м		183,26	7,22	5131	202		3840		
221	151	Ц13-080[illegible]208-0104 Изм. и доп. в[illegible]зып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3175,78	165,82	25406	1327	16749	1599	33425	
				шт.		916,3	45,93	7330	367		5542		
222	152	Ц13-080[illegible]303-0128 Изм. и доп. в[illegible]зып. 17	Рубильник, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	5	5147,97	97,21	25740	486	2244	2476	45819	
				шт.		4602	32,81	23010	164		16685		
223	153	С124-04[illegible]207-5405	Рубильник мачтовый SZ56 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	98578		492890		492890	3394	532321	
				шт.							39431		
224	154	Ц13-080[illegible]303-0302 Изм. и доп. в[illegible]зып. 6	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании	шт.	15	1687,28	3,6	25309	54	1855	16848	45530	
				шт.		1560	0	23400	0		3373		
225	155	С123-070[illegible]207-0212	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-33-Х3-1-160А-УХЛ3	шт.	15	1237		18555		18555	1484	20039	
			Итого по разделу: 11. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПН-100/10У1									3045819	
			Раздел: 12. Участок №1										
226	1	У86-0106[illegible]02-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	3	50185	5917	150555	17751	91365	43044	209087	
				секция		13813	1954	41439	5862		15488		
227	2	У86-0106[illegible]05-0201	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3.0 м х 1.8 м, с металлическими стойками	шт.	1	127125	4809	127125	4809	99421	22424	161513	
				шт.		22895	1747	22895	1747		11964		
228	3	Е11-2704[illegible]2-0101 Изм. и доп. вн[illegible]п. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(25) см. Устройство	м2 основания или покрытия	2,47	617,6	145,61	1525	360	1054	228	1894	
				м2 основания или покрытия		45,43	40,14	112	99		140		

№ п/п	№ поз [redacted] ции по см [redacted] ете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
229	4	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2,47	1276,8	126,23	3154	312	2730	204	3626	
						45,39	31,14	112	77		269		
230	5	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	2,47	551,75	0,08	1363	0	1361	1	1473	
						0,49	0	1	0		109		
231	6	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2,47	1472,42	126,23	3637	312	3213	204	4148	
						45,39	31,14	112	77		307		
232	7	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	5	1699,45	31,65	8497	158	4462	4254	13771	
						775,48	12,31	3877	62		1020		
233	8	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,215	34813		7485		7485	599	8084	
234	9	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,9075	20334,25	8,16	18453	7	14998	3241	23430	
						3799,08	0	3448	0		1736		
			Итого по разделу: 12. Участок №1									427026	
			Раздел: 13. Участок №2										
235	10 [redacted]	У86-010602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	3	50185	5917	150555	17751	91365	43044	209087	
						13813	1954	41439	5862		15488		
236	11	У86-010605-0201	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3.0 м х 1.8 м. с металлическими стойками	шт.	1	127125	4809	127125	4809	99421	22424	161513	
						22895	1747	22895	1747		11964		
237	12	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(25) см. Устройство	м2 основания или покрытия	24	617,6	145,61	14823	3495	10238	2218	18404	
						45,43	40,14	1090	963		1363		
238	13	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	24	1276,8	126,23	30643	3030	26524	1984	35237	
						45,39	31,14	1089	747		2610		
239	14	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	24	551,75	0,08	13242	2	13228	13	14315	
						0,49	0	12	0		1060		
240	15	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	24	1472,42	126,23	35338	3030	31219	1984	40308	
						45,39	31,14	1089	747		2986		
241	16	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	16	1699,45	31,65	27191	506	14277	13613	44069	
						775,48	12,31	12408	197		3264		
242	17	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,688	34813		23951		23951	1916	25867	
243	18	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,9075	20334,25	8,16	18453	7	14998	3241	23430	
						3799,08	0	3448	0		1736		
			Итого по разделу: 13. Участок №2									572230	
			Раздел: 14. Участок №3										
244	19	У86-010602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	3	50185	5917	150555	17751	91365	43044	209087	
						13813	1954	41439	5862		15488		
245	20	У86-010605-0201	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3.0 м х 1.8 м. с металлическими стойками	шт.	1	127125	4809	127125	4809	99421	22424	161513	
						22895	1747	22895	1747		11964		
246	21	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(25) см. Устройство	м2 основания или покрытия	14,44	617,6	145,61	8918	2103	6160	1334	11073	
						45,43	40,14	656	580		820		
247	22	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	14,44	1276,8	126,23	18437	1823	15959	1194	21201	
						45,39	31,14	655	450		1570		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
248	23	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	14,44	551,75	0,08	7967	1	7959	8	8613	
						0,49	0	7	0		638		
249	24	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	14,44	1472,42	126,23	21262	1823	18783	1194	24252	
						45,39	31,14	655	450		1796		
250	25	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	9	1699,45	31,65	15295	285	8031	7657	24789	
						775,48	12,31	6979	111		1836		
251	26	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,387	34813		13473		13473		14550	
252	27	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,9075	20334,25	8,16	18453	7	14998	3241	23430	
						3799,08	0	3448	0		1736		
			Итого по разделу: 14. Участок №3									498508	
			Раздел: 15. Участок №1										
253	1	У86-010602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	3	50185	5917	150555	17751	91365	43044	209087	
						13813	1954	41439	5862		15488		
254	2	У86-010605-0201	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3.0 м х 1.8 м. с металлическими стойками	шт.	1	127125	4809	127125	4809	99421	22424	161513	
						22895	1747	22895	1747		11964		
255	3	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(25) см. Устройство	м2 основания или покрытия	12,33	617,6	145,61	7615	1795	5260	1139	9455	
						45,43	40,14	560	495		700		
256	4	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	12,33	1276,8	126,23	15743	1556	13627	1019	18103	
						45,39	31,14	560	384		1341		
257	5	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	12,33	551,75	0,08	6803	1	6796	6	7354	
						0,49	0	6	0		545		
258	6	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	12,33	1472,42	126,23	18155	1556	16039	1019	20708	
						45,39	31,14	560	384		1534		
259	7	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	8	1699,45	31,65	13596	253	7139	6807	22034	
						775,48	12,31	6204	99		1632		
260	8	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,344	34813		11976		11976		12934	
261	9	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,9075	20334,25	8,16	18453	7	14998	3241	23430	
						3799,08	0	3448	0		1736		
			Итого по разделу: 15. Участок №1									484618	
			Раздел: 16. Участок №2										
262	10	У86-010602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	3	50185	5917	150555	17751	91365	43044	209087	
						13813	1954	41439	5862		15488		
263	11	У86-010605-0201	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3.0 м х 1.8 м. с металлическими стойками	шт.	1	127125	4809	127125	4809	99421	22424	161513	
						22895	1747	22895	1747		11964		
264	12	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(25) см. Устройство	м2 основания или покрытия	4,5	617,6	145,61	2779	655	1920	416	3451	
						45,43	40,14	204	181		256		
265	13	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4,5	1276,8	126,23	5746	568	4973	372	6607	
						45,39	31,14	204	140		489		
266	14	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	4,5	551,75	0,08	2483	0	2480	2	2684	
						0,49	0	2	0		199		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
267	15	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство		4,5	1472,42	126,23	6626	568	5854	372	7558	
				м2 покрытия		45,39	31,14	204	140		560		
268	16	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий		3	1699,45	31,65	5098	95	2677	2552	8263	
				м		775,48	12,31	2326	37		612		
269	17	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		0,129	34813		4491		4491		4850	
				м3							359		
270	18	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,9075	20334,25	8,16	18453	7	14998	3241	23430	
				м3 подстилающего слоя		3799,08	0	3448	0		1736		
			Итого по разделу: 16. Участок №2									427443	
			ИТОГО:									27539543	
			в том числе оборудование									5017560	
			ИТОГО без оборудование									22521983	
			временные здания и сооружение - 2,4 %									540528	
			ИТОГО:									23062511	
			зимнее удорожание - 0,7%									161438	
			ИТОГО:									23223949	
			непредвиденные работы - 2%									464479	
			ИТОГО:									23688428	
			ИТОГО с оборудованием									28705988	
			с коэффициентом договор. цены - 0,8999									25832519	
			НДС - 12%									3099902	
			ИТОГО по форме №2									28932421,04	

Технический надзор:
Инженер ГОО "Фараб құрылыс"
_____ Төре Е. Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Клат-құрылыс"
_____ Нурмахан Р.Н.