Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-04-29 № 179 қосымша келісім

Алматы қ. №1 2022-05-06

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас дәрігер Садыков Болат Нурмурзаевич тұлғасындағы Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Устав негізінде әрекет ететін, Басшы Ыбрай Самат Құрмашұлы тұлғасындағы "TechnoVolt Kazakhstan" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-04-29 № 179 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және тапсырыс берушінің және/немесе қатысушының деректемелерін өзгертумен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 220
БСН 990240002919
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ166010131000252634
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 2641586
Бас дәрігер Садыков Болат Нурмурзаевич

Өнім беруші:
"TechnoVolt Kazakhstan" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Алмалинский район, Толе би, 286/2, P107
БСН/ЖСН 100240000919
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ356017131000009636
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87019536898
Басшы Ыбрай Самат Құрмашұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2022-05-05 16:09:47
Садыков Болат Нурмурзаевич
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы

2022-05-06 09:59:20
Ыбрай Самат Құрмашұлы
"TechnoVolt Kazakhstan" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "TechnoVolt Kazakhstan"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 7153501-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Сөндіргіш	автоматтық, үш полюсті, кернеуі 750-1200 В	Автомат Vi=690v, 50, 60 Hz LCS 63A	Дана	10	33 600.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (10)	0	336 000.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Сөндіргіш	автоматтық, үш полюсті, кернеуі 400-750 В	Автомат Vi=690v, 50, 60 Hz LCS 40A	Дана	10	33 600.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (10)	0	336 000.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Сөндіргіш	автоматтық, үш полюсті, кернеуі 230-400 В	Автоматические выключатели ВА47-100 Номинальное напряжение частотой 50 Гц - 230/400В Номинальный ток In - 100А Номинальная отключающая способность - 10000А Напряжение постоянного тока - 60В/полюс Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - С Число полюсов - 3 Условия эксплуатации - УХЛ4 Степень защиты выключателя - IP20 Электрическая износостойкость - не менее 6000 циклов В-О Механическая износостойкость - не менее 20000 циклов В-О Максимальное сечение присоединяемых проводов - 35мм2 Наличие драгоценных металлов (серебро) - 0,9-1,2г/полюс Масса 1 полюса - 0,15кг Диапазон рабочих температур - от-40°С до+50°С	Дана	50	10 640.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (50)	0	532 000.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Сөндіргіш	автоматтық, үш полюсті, кернеуі 230 В-тан аз	Автоматические выключатели ВА47-100 Номинальное напряжение частотой 50 Гц - 230/400В Номинальный ток In - 100А Номинальная отключающая способность - 10000А Напряжение постоянного тока - 60В/полюс Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - С Число полюсов - 3 Условия эксплуатации - УХЛ4 Степень защиты выключателя - IP20 Электрическая износостойкость - не менее 6000 циклов В-О Механическая износостойкость - не менее 20000 циклов В-О Максимальное сечение присоединяемых проводов - 35мм2 Наличие драгоценных металлов (серебро) - 0,9-1,2г/полюс Масса 1 полюса - 0,15кг Диапазон рабочих температур - от-40°С до+50°С	Дана	50	8 960.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (50)	0	448 000.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Сөндіргіш	автоматтық, екі полюстік, кернеуі 230 В-тан аз	Автоматические выключатели ВА47-63 Общ. количество полюсов: 2 Номин. ток : 25 А Характеристика срабатывания (кривая тока) : С Номин. отключающая способность по EN 60898: 6 кА Одновременное отключение нейтрали (N) Нет Номин. (расчетное) напряжение 230 В Количество защищенных полюсов: 2 Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний): 2 Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 : 6 кА Частота 50 Гц Тип напряжения Переменный (AC) Класс токоограничения 3 Степень загрязнения 2 Глубина установочная (встраив.) : 44 мм Возможна дополнит. комплектация Да Степень защиты (IP) IP20	Дана	10	2 800.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (10)	0	28 000.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Жүктеме сөндіргіші	автогазды	Автоматические выключатели ВА47-63 Общ. количество полюсов 1 Номин. ток :25 А Характеристика срабатывания (кривая тока) : С Номин. отключающая способность по EN 60898: 6 кА Одновременное отключение нейтрали (N) Нет Номин. (расчетное) напряжение 230 В Количество защищенных полюсов 1 Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний):1 Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 : 6 кА Частота 50 Гц Тип напряжения Переменный (AC) Класс токоограничения 3 Степень загрязнения 2 Глубина установочная (встраив.) : 44 мм Возможна дополнит. комплектация Да Степень защиты (IP) IP20	Дана	50	1 344.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (50)	0	67 200.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Жүктеме сөндіргіші	автогазды	Автоматические выключатели ВА47-63 Общ. количество полюсов 1 Номин. ток :16 А Характеристика срабатывания (кривая тока) : С Номин. отключающая способность по EN 60898: 6 кА Одновременное отключение нейтрали (N) Нет Номин. (расчетное) напряжение 230 В Количество защищенных полюсов 1 Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний):1 Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 : 6 кА Частота 50 Гц Тип напряжения Переменный (AC) Класс токоограничения 3 Степень загрязнения 2 Глубина установочная (встраив.) : 44 мм Возможна дополнит. комплектация Да Степень защиты (IP) IP20	Дана	200	1 344.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (200)	0	268 800.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Ауыспалы тоқтың сақтандырғышы	күштік трасформаторларды және желілерді қорғауға арналған, қақпақшалы	Предохранитель ПН 400 Ширина (мм) 350 Высота (мм) 95 Глубина (мм) 565	Дана	20	1 086.40	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (20)	0	21 728.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Ауыспалы тоқтың сақтандырғышы	күштік трасформаторларды және желілерді қорғауға арналған, қақпақшалы	Предохранитель ПН-2 250А Габариты и материалы Габариты изделия: Ширина: 50 мм Габариты изделия: Высота: 141 мм Габариты изделия: Глубина: 63 мм	Дана	20	896.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (20)	0	17 920.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Ауыспалы тоқтың сақтандырғышы	күштік трасформаторларды және желілерді қорғауға арналған, қақпақшалы	Предохранитель ПН-2-100-СТ 100А Габариты изделия: Ширина: 50 мм Габариты изделия: Высота: 141 мм Габариты изделия: Глубина: 63 мм	Дана	20	784.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (20)	0	15 680.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Қақпақша	коннекторға арналған	Соеденительные СИЗы, размер : 3	Дана	300	5.60	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (300)	0	1 680.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Қорғау қабы	полиуретандық	Кожух для автоматов 3 полюсные	Дана	4	436.80	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (4)	0	1 747.20
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Қорғау қабы	пластмассалық	Кожух для автоматов 2 полюсные	Дана	6	392.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (6)	0	2 352.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Магниттік қосқыш	реверссіз, номиналды тоқ 250-630 А	Магнитный контактор Тип изделия Контактор Номинальный ток,А 25 Напряжение катушки управления, В 110 Род тока катушки управления Переменный (АС) Напряжение, В 660 Род тока Переменный (АС) Количество силовых НО контактов 3 Количество силовых НЗ контактов 0 Количество НО контактов 0 Количество НЗ контактов 1 Исполнение Нереверсивное Способ монтажа DIN-рейка Степень защиты IP20 Номинальная мощность электродвигателя, КВт 12.5 Количество силовых полюсов 3 Высота, мм 84.0 Ширина, мм 56.0 Глубина, мм 93.0 Масса, кг 0.4 Нормативный документ ГОСТ Р50030.4.1 Номинальный разрядный ток In, кА 3000 Мощность, Вт 3.5 Диапазон рабочих температур от -25 до +50 Тип подключения Винтовое Климатическое исполнение УХЛ4 Сфера применения Контакторы малогабаритные КМИ Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 6 Наличие дополнительных контактов 1 Номинальный ток АС 3 (А) при 400 В 25	Дана	20	11 289.60	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (20)	0	225 792.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Уақыт релесі	бір командалы	Таймер часовой, электронный 16А, под DIN рейку	Дана	20	12 880.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (20)	0	257 600.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Кедергіш	люминисцентті шамдарға арналған	Трансформатор понижающий 220/12В, RD-12-150V LED power supply, IP65	Дана	50	16 800.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (50)	0	840 000.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Кәбіл-арна	едендік	Кабельный канал 25*40	Метр	50	336.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (50)	0	16 800.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Кәбіл-арна	едендік	Кабельный канал 25*25	Метр	50	313.60	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (50)	0	15 680.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Кәбіл-арна	едендік	Кабельный канал 30*40	Метр	50	358.40	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (50)	0	17 920.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Кәбіл-арна	едендік	Кабельный канал 16*16	Метр	50	179.20	в течение 2022 года по заявке заказчика	в течение 2022 года по заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы пр.Достык,220 (50)	0	8 960.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Дисплей	жарық диодты шам үшін	Драйвер для LED светильников 220-12в, 1,5А мощность 44 Вт, IP 20. 150*20*12 мм	Дана	200	2 576.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достық 220 даңғылы (200)	0	515 200.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Изолента	мақталы-маталы, біржақты	Изолента ПВХ, 19 мм х 20 м, 180 мкм, разных цветов	Дана	50	224.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (50)	0	11 200.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Кеңірдектенген құбыр	электрмонтаждық, полиэтиленді	Кабель ПВС 2*2,5 Марка: ПВС Количество жил:2 Сечение жилы (мм/кв):2.5 Материал жилы:Медь Материал изоляции:ПВХ Материал оболочки: ПВХ Номинальное переменное напряжение (кВ): 0.38 Диапазон температур эксплуатации (°С): от -25 до +40 Срок службы: 6 лет Код: ОКП355 513 Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: 01.8.2.5.4.	Дана	200	392.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (200)	0	78 400.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық ауруханa" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Кеңірдектенген құбыр	электрмонтаждық, полиэтиленді	Кабель ВВГнг 2*2,5 Технические характеристики кабеля ВВГнг-LS 2х2,5 Климатическое исполнение кабелей - УХЛ, категории размещения 1 - 5 по ГОСТ 15150-69. Температуры эксплуатации от -50 до +50 градусов по Цельсию. Монтаж кабеля ВВГнг-LS 2х2.5 производится при температуре не ниже -15 градусов. Минимальный радиус изгиба при прокладке - 87,3 миллиметров. Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5 не распространяет горение при групповой прокладке по категории (А). Образование дыма при горении (тлении) кабеля ВВГнг(А)-LS 2*2.5 не приводит к снижению светопроницаемости более чем на 50%. Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации - 70 градусов Цельсия. Допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания не более 160 °С. Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 5 секунд. Предельная температура жил кабеля ВВГнг-LS 2х2,5 по условию невозгорания при коротком замыкании - 400°С. Код ОКП - 35 3371. Клас пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.2.2.2. Расчетная масса кабеля ВВГнг-LS 2х2.5 - 0,15 килограмм в метре. Наружный диаметр - 9,7 миллиметров. Допустимый ток при прокладке ВВГнг-LS 2х2,5 на воздухе: 27 Ампер. Допустимый ток при прокладке в земле: 36 Ампер. Допустимый ток односекундного короткого замыкания: 270 Ампер. Активное сопротивление жилы: 7,55 Ом на километр.	Дана	300	459.20	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (300)	0	137 760.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Жарылыстан қорғалған қорап	талшыққа тармақталған	Коробка распределительная электрическая 100*100*40, скрытой установки под ГКЛ	Дана	40	448.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (40)	0	17 920.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Сөндіргіш	қос пернелі	Выключатель электрический Технические характеристики: Рабочее напряжение - до 250 В. Механизм - выключатель. Количество клавиш - 2. Монтаж - накладной Материал – пластик, поликарбонат. Степень защиты - IP20. Цвет - белый жемчуг. Максимальный ток - 10 А. Размер: 87х87 мм.	Дана	20	504.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (20)	0	10 080.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Сөндіргіш	қос пернелі	Выключатель электрический Технические характеристики: Рабочее напряжение - до 250 В. Механизм - выключатель. Количество клавиш - 2. Монтаж - накладной Материал – пластик, поликарбонат. Степень защиты - IP20. Цвет - белый жемчуг. Максимальный ток - 10 А. Размер: 87х87 мм.	Дана	20	728.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (20)	0	14 560.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Сөндіргіш	бір пернелі	Выключатель электрический Технические характеристики: Рабочее напряжение - до 250 В. Механизм - выключатель. Количество клавиш - 2. Монтаж - скрытый (скрытой проводки). Материал – пластик, поликарбонат. Степень защиты - IP20. Цвет - белый жемчуг. Максимальный ток - 10 А. Размер: 87х87 мм.	Дана	80	672.00	в течение 2022 года по заявке Заказчика	в течение 2022 года по заявке Заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (80)	0	53 760.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Ұзартқыш	электрлі, орауышта	Удлинитель электрический с заземлением длиной кабеля 5м, кабель гибкий медный сечением 3*2,5мм2, количество розеток - 3шт	Дана	60	3 920.00	в течение 2022 года по заявке заказчика	в течение 2022 года по заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (60)	0	235 200.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Сүзгіш	өнеркәсіптік автоматика қондырғыларын сақтауға арналған, желілік	Сетевой фильтр Количество розеток с заземлением 3шт Длина шнура 3 м Цвет белый Выключатель есть Максимальный ток нагрузки 16 А Особенность: Phone Protection (RJ11) Coax Protection фиксатор шнура защита факс-модема защита телефонной и коаксиальной линии	Дана	100	6 720.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (100)	0	672 000.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Ұзартқыш	электрлі, орауышта	Удлинитель электрический на катушке УК-50 с заземлением, длина кабеля 50м, с индикатором напряжения, кабель с сечением 3*2,5мм2, количество розеток 4шт	Дана	2	28 000.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достық 220 (2)	0	56 000.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Шанышқы	электрлі, бір полюсті	Вилка штепсельная с заземлением	Дана	100	280.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достық 220 даңғылы (100)	0	28 000.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Төмен вольтті ажыратқыш	үш полюсті	Розетка силовая, штепсельная Количество постов (мест): 2 Номин. ток: 16 А Способ монтажа: Накладная Модель/исполнение: С заземляющим контактом Подходит для степени защиты (IP): IP20 Цвет: Белый С защитными шторками Способ подключения: Безвинтов. зажим/клемма Номин. напряжение: 220...250 В Высота устройства, мм: 70 мм Ширина устройства, мм: 140 мм Глубина устройства, мм: 35 мм Вид/марка материала: Термопласт	Дана	50	784.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достық 220 (50)	0	39 200.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Тоқтетік	ашалы, екі орынды	Розетка силовая, штепсельная Количество постов (мест): 1 Номин. ток: 16 А Способ монтажа: Накладная Модель/исполнение: С заземляющим контактом Подходит для степени защиты (IP): IP20 Цвет: Белый С защитными шторками Способ подключения: Безвинтов. зажим/клемма Номин. напряжение: 220...250 В Высота устройства, мм: 70 мм Ширина устройства, мм: 70 мм Глубина устройства, мм: 35 мм Вид/марка материала: Термопласт	Дана	60	840.00	в течение 2022 года со дня подписания договора	в течение 2022 года со дня подписания договора	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (60)	0	50 400.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Тоқтетік	ашалы, екі орынды	Розетка силовая, штепсельная Количество постов (мест): 2 Номин. ток: 16 А Способ монтажа: Скрытой установки Модель/исполнение: С заземляющим контактом Подходит для степени защиты (IP): IP20 Цвет: Белый С защитными шторками Способ подключения: Безвинтов. зажим/клемма Номин. напряжение: 220...250 В Высота устройства, мм: 70 мм Ширина устройства, мм: 140 мм Глубина устройства, мм: 35 мм Вид/марка материала: Термопласт	Дана	300	840.00	в течение 2022 года по заявке Заказчика	в течение 2022 года по заявке Заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (300)	0	252 000.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Люминесцентті шам	цоколь типі h23, қуаты 20 Вт	Светильник уличный Мощность светильника, Вт 80 Световой поток, Лм 9600 Материал корпуса Алюминий Способ монтажа Консольный на трубу оголовка кронштейна d до 56 мм с возможностью регулировки угла наклона Материал рассеивателя Стекло закаленное Коэффициент пульсации светового потока, % 1 Производитель светодиодов Epistar 30*30MIL Степень защиты, IP 65 Класс защиты I Длина, мм 565 Ширина, мм 218 Высота, мм 79 Тип КСС Косинусная Диапазон рабочих температур, °C -40...+50 Температура свечения, К 6000	Дана	5	50 400.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (5)	0	252 000.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Люминесцентті шам	цоколь типі h23, қуаты 20 Вт	Прожектор 50Вт Потребляемая мощность, Вт: 50 Источник света: Светодиоды SMD Цветовая температура, К: 6500 Напряжение питания, В: 160-260 Степень пылевлагозащиты, IP: 65 Световой поток, Лм: 5000 Частота питающей сети, Гц: 50 Фактор мощности (PF): 0,80 Коэффициент пульсаций: <5% Индекс цветопередачи, Ra: 80 Размер, мм (ДхВхГ): 230x185x45 Температура эксплуатации, градусов С: от -40 до +50	Дана	5	28 000.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (5)	0	140 000.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Люминесцентті шам	цоколь типі h23, қуаты 20 Вт	Лампа люминистцентная LF 55 Цоколь T8, длина 900мм, мощность: 24Вт, свечение 6500К	Дана	50	537.60	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (50)	0	26 880.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Люминесцентті шам	цоколь типі h23, қуаты 18 Вт	Лампа люминистцентная Цоколь Т8, длина 600мм, мощность: 18Вт, свечение 6500К	Дана	100	537.60	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (100)	0	53 760.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Жарық диодты шам	цоколь типі Е27, қуаты 7,5 Вт	Лампа светодиодная LED Тип источника света LED Тип цоколя Е14 Мощность, Вт 7 Напряжение, В 220-250В Цветовая температура 6000 Световой поток, Лм 1100 Диммирование Нет Форма колбы: Под споты R50 Лампа накаливания аналогичной мощности, Вт: 60 Степень защиты IP20 Высота, мм 110 Длина, мм 60 Напряжение питания; 220-250В Масса, кг 0.1125 Диаметр, мм 60 Тип кривой силы света Д Пускорегулирующая аппаратура В комплекте Цвет свечения Белый Материал изделия Поликарбонат Оптическая часть Рассеиватель Материал рассеивателя Пластик Наличие стекла Нет Цвет Белый Диапазон рабочих температур от +1 до +40 Тип светораспределения Д Степень защиты отсека ПРА IP20 Степень защиты оптического отсека IP20 Материал корпуса светильника Алюминий, пластик"	Дана	200	1 680.00	По заявке заказчика в течение 2022 г.	По заявке заказчика в течение 2022 г.	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (200)	0	336 000.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Жарық диодты шам	цоколь типі Е27, қуаты 11 Вт	Лампа светодиодная LED Тип источника света LED Тип цоколя E27 Мощность, Вт 10 Напряжение, В 220-250В Цветовая температура 6000 Световой поток, Лм 1100 Диммирование Нет Форма колбы Грушевидная Лампа накаливания аналогичной мощности, Вт: 100 Степень защиты IP20 Высота, мм 110 Длина, мм 60 Напряжение питания 220-250В Масса, кг 0.1125 Диаметр, мм 60 Тип кривой силы света Д Пускорегулирующая аппаратура В комплекте Цвет свечения Белый Материал изделия Поликарбонат Оптическая часть Рассеиватель Материал рассеивателя Пластик Наличие стекла Нет Цвет Белый Диапазон рабочих температур от +1 до +40 Тип светораспределения Д Степень защиты отсека ПРА IP20 Степень защиты оптического отсека IP20 Материал корпуса светильника Алюминий, пластик	Дана	500	1 344.00	в течение 2022 года со дня подписания договора	в течение 2022 года со дня подписания договора	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (500)	0	672 000.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Жарық диодты шам	цоколь типі G13, қуаты 9 Вт	Лампа светодиодная LED Тип источника света LED Тип цоколя E27 Мощность, Вт 10 Напряжение, В 220-250В Цветовая температура 6000 Световой поток, Лм 1100 Диммирование Нет Форма колбы: Под споты R50 Лампа накаливания аналогичной мощности, Вт: 60 Степень защиты IP20 Высота, мм 110 Длина, мм 60 Напряжение питания; 220-250В Масса, кг 0.1125 Диаметр, мм 60 Тип кривой силы света Д Пускорегулирующая аппаратура В комплекте Цвет свечения Белый Материал изделия Поликарбонат Оптическая часть Рассеиватель Материал рассеивателя Пластик Наличие стекла Нет Цвет Белый Диапазон рабочих температур от +1 до +40 Тип светораспределения Д Степень защиты отсека ПРА IP20 Степень защиты оптического отсека IP20 Материал корпуса светильника Алюминий, пластик"	Дана	50	1 680.00	в течение 2022 года со дня подписания договора	в течение 2022 года со дня подписания договора	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (50)	0	84 000.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Жарық диодты шам	цоколь типі E40, қуаттылығы 100 Вт	Светодиодный накладной светильник Мощность: 24 Вт Цвет свечения: холодный белый свет (6500K) Световой поток: 2880 Лм Форма: Квадратная Класс энергопотребления A+ Монтаж Встраиваемый, подвесной Напряжение питания 220-240 V Длина: 300мм Ширина: 300мм Толщина: 45мм Срок службы: 50000 ч Температурный режим: -20 +40 С Угол рассеивания: 120 ° Уровень защиты: IP 20	Дана	100	7 840.00	в течение 2022 года со дня подписания договора	в течение 2022 года со дня подписания договора	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (100)	0	784 000.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Жарық диодты шам	цоколь типі Е27, қуаты 21 Вт	Светодиодный накладной светильник Мощность: 24 Вт Цвет свечения: холодный белый свет (6500К) Световой поток: 2880 Лм Форма: Круглая Класс энергопотребления А+ Монтаж Встраиваемый, подвесной Напряжение питания 220-240 V Радиус формы светильника: 300мм Толщина: 45мм Срок службы: 50000 ч Температурный режим: -20 +40 С Угол рассеивания: 120 ° Уровень защиты: IP 20	Дана	50	8 400.00	в течение 2022 года со дня подписания договора	в течение 2022 года со дня подписания договора	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (50)	0	420 000.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Жарық диодты шам	цоколь типі Е27, қуаты 12 Вт	Светодиодный светильник с равномерным рассеиванием Мощность: 40 Вт Цвет свечения: холодный белый свет (6500К) Световой поток: 3060 Лм Форма: Квадратная Класс энергопотребления А+ Монтаж Накладной Напряжение питания 220-240 V Длина: 600мм Ширина: 600мм Толщина: 40мм Вес: 2кг Срок службы: 50000 ч Температурный режим: -20 +40 С Угол рассеивания: 120 ° Уровень защиты: IP 54	Дана	100	8 400.00	в течение 2022 года со дня подписания договора	в течение 2022 года со дня подписания договора	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (100)	0	840 000.00
2022 қаржылық жыл												
18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Жарық диодты шам	жарылыстан қорғалған, қуаты 4,5 Вт	Светодиодный светильник с равномерным рассеиванием Мощность: 40 Вт Цвет свечения: холодный белый свет (6500К) Световой поток: 3060 Лм Форма: Квадратная Класс энергопотребления А+ Монтаж Встраиваемый Напряжение питания 220-240 V Длина: 600мм Ширина: 600мм Толщина: 40мм Вес: 2кг Срок службы: 50000 ч Температурный режим: -20 +40 С Угол рассеивания: 120 ° Уровень защиты: IP 54	Дана	50	8 960.00	в течение 2022 года со дня подписания договора	в течение 2022 года со дня подписания договора	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (50)	0	448 000.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18993302-ОЛ-ОК1	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Шамшырақ	аспалы	Светодиодный светильник Тип светодиодов: SMD. CRI>80 Мощность потребления: 40Вт Световой поток: 5850Лм Световая температура: 6000К Пыле-влаго защищенность: IP65 Напряжение: 220В Размеры: 1200х127х40 (мм) Вес: 2,1 кг Срок службы: 80 000 часов/L80/B20 Оптическая система: Экструдированный рассеиватель из поликарбоната с опаловой (о) поверхностью. Конструкция: Корпус из экструдированного алюминиевого профиля с анодным покрытием цвета "серебристый металлик" (RAL 9006). Торцевые крышки из стали окрашены порошковой краской в цвет корпуса. Возможно магистральное исполнение светильника. Электрические компаненты: Электронный конвертер (блок питания) встроенный Установка: Потолочный/стеновой/подвесной Способ крепления: дюбелями через отверстия в корпусе и подставки;	Дана	300	8 960.00	в течение 2022 года со дня подписания договора	в течение 2022 года со дня подписания договора	Алматы қ., Медеу ауданы Достык 220 (300)	0	2 688 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках товаров

№ 179 от 2022-04-29

г.Алматы №1 2022-05-06

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Главный врач Садыков Болат Нурмурзаевич, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "TechnoVolt Kazakhstan", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Ыбрай Самат Құрмашұлы, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках товаров № 179 от 2022-04-29 (далее – Договор), в соответствии с изменением реквизитов заказчика и/или поставщика, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы
г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 220
БИН 990240002919
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ166010131000252634
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 2641586
Главный врач Садыков Болат Нурмурзаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "TechnoVolt Kazakhstan"
г.Алматы, Алмалинский район, Толе би, 286/2, Р107
БИН/ИИН/ИНН/УНП 100240000919
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ356017131000009636
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87019536898
Директор Ыбрай Самат Құрмашұлы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2022-05-05 16:09:47
Садыков Болат Нурмурзаевич
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы

2022-05-06 09:59:20
Ыбрай Самат Құрмашұлы
"TechnoVolt Kazakhstan" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "TechnoVolt Kazakhstan"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 7153501-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Выключатель	автоматический, трехполюсный, напряжение 750-1200 В	Автомат Vi=690v, 50, 60 Hz LCS 63A	Штука	10	33 600.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (10)	0	336 000.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Выключатель	автоматический, трехполюсный, напряжение 400-750 В	Автомат Vi=690v, 50, 60 Hz LCS 40A	Штука	10	33 600.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (10)	0	336 000.00
Финансовый год 2022												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Выключатель	автоматический, трехполюсный, напряжение 230-400 В	Автоматические выключатели ВА47-100 Номинальное напряжение частотой 50 Гц - 230/400В Номинальный ток In - 100А Номинальная отключающая способность - 10000А Напряжение постоянного тока - 60В/полюс Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - С Число полюсов - 3 Условия эксплуатации - УХЛ4 Степень защиты выключателя - IP20 Электрическая износостойкость - не менее 6000 циклов В-О Механическая износостойкость - не менее 20000 циклов В-О Максимальное сечение присоединяемых проводов - 35мм2 Наличие драгоценных металлов (серебро) - 0,9-1,2г/полюс Масса 1 полюса - 0,15кг Диапазон рабочих температур - от-40°С до+50°С	Штука	50	10 640.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (50)	0	532 000.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Выключатель	автоматический, трехполюсный, напряжение менее 230 В	Автоматические выключатели ВА47-100 Номинальное напряжение частотой 50 Гц - 230/400В Номинальный ток In - 100А Номинальная отключающая способность - 10000А Напряжение постоянного тока - 60В/полюс Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - С Число полюсов - 3 Условия эксплуатации - УХЛ4 Степень защиты выключателя - IP20 Электрическая износостойкость - не менее 6000 циклов В-О Механическая износостойкость - не менее 20000 циклов В-О Максимальное сечение присоединяемых проводов - 35мм2 Наличие драгоценных металлов (серебро) - 0,9-1,2г/полюс Масса 1 полюса - 0,15кг Диапазон рабочих температур - от-40°С до+50°С	Штука	50	8 960.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (50)	0	448 000.00
Финансовый год 2022												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Выключатель	автоматический, двухполюсный, напряжение менее 230 В	Автоматические выключатели BA47-63 Общ. количество полюсов: 2 Номин. ток : 25 A Характеристика срабатывания (кривая тока) : C Номин. отключающая способность по EN 60898: 6 кА Одновременное отключение нейтрали (N) Нет Номин. (расчетное) напряжение 230 В Количество защищенных полюсов: 2 Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний): 2 Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 : 6 кА Частота 50 Гц Тип напряжения Переменный (AC) Класс токоограничения 3 Степень загрязнения 2 Глубина установочная (встраив.) : 44 мм Возможна дополнит. комплектация Да Степень защиты (IP) IP20	Штука	10	2 800.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (10)	0	28 000.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Выключатель нагрузки	автогазовый	Автоматические выключатели BA47-63 Общ. количество полюсов 1 Номин. ток :25 A Характеристика срабатывания (кривая тока) : C Номин. отключающая способность по EN 60898: 6 кА Одновременное отключение нейтрали (N) Нет Номин. (расчетное) напряжение 230 В Количество защищенных полюсов 1 Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний):1 Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 : 6 кА Частота 50 Гц Тип напряжения Переменный (AC) Класс токоограничения 3 Степень загрязнения 2 Глубина установочная (встраив.) : 44 мм Возможна дополнит. комплектация Да Степень защиты (IP) IP20	Штука	50	1 344.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (50)	0	67 200.00
Финансовый год 2022												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Выключатель нагрузки	автогазовый	Автоматические выключатели ВА47-63 Общ. количество полюсов 1 Номин. ток :16 А Характеристика срабатывания (кривая тока) : С Номин. отключающая способность по EN 60898: 6 кА Одновременное отключение нейтрали (N) Нет Номин. (расчетное) напряжение 230 В Количество защищенных полюсов 1 Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний):1 Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 : 6 кА Частота 50 Гц Тип напряжения Переменный (AC) Класс токоограничения 3 Степень загрязнения 2 Глубина установочная (встраив.) : 44 мм Возможна дополнит. комплектация Да Степень защиты (IP) IP20	Штука	200	1 344.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (200)	0	268 800.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Предохранитель переменного тока	для защиты силовых трансформаторов и линий, выхлопной	Предохранитель ПН 400 Ширина (мм) 350 Высота (мм) 95 Глубина (мм) 565	Штука	20	1 086.40	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (20)	0	21 728.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Предохранитель переменного тока	для защиты силовых трансформаторов и линий, выхлопной	Предохранитель ПН-2 250А Габариты и материалы Габариты изделия: Ширина: 50 мм Габариты изделия: Высота: 141 мм Габариты изделия: Глубина: 63 мм	Штука	20	896.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (20)	0	17 920.00
Финансовый год 2022												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Предохранитель переменного тока	для защиты силовых трансформаторов и линий, выхлопной	Предохранитель ПН-2-100-СТ 100А Габариты изделия: Ширина: 50 мм Габариты изделия: Высота: 141 мм Габариты изделия: Глубина: 63 мм	Штука	20	784.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (20)	0	15 680.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Колпачок	для коннектора	Соеденительные СИЗы, размер : 3	Штука	300	5.60	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (300)	0	1 680.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Кожух защитный	полиуретановый	Кожух для автоматов 3 полюсные	Штука	4	436.80	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (4)	0	1 747.20
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Кожух защитный	пластмассовый	Кожух для автоматов 2 полюсные	Штука	6	392.00	в течение 2021 года по Заявке заказчика	в течение 2021 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (6)	0	2 352.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Пускатель магнитный	нереверсивный, номинальный ток 250-630 А	Магнитный контактор Тип изделия Контактор Номинальный ток,А 25 Напряжение катушки управления, В 110 Род тока катушки управления Переменный (АС) Напряжение, В 660 Род тока Переменный (АС) Количество силовых НО контактов 3 Количество силовых НЗ контактов 0 Количество НО контактов 0 Количество НЗ контактов 1 Исполнение Нереверсивное Способ монтажа DIN-рейка Степень защиты IP20 Номинальная мощность электродвигателя, КВт 12.5 Количество силовых полюсов 3 Высота, мм 84.0 Ширина, мм 56.0 Глубина, мм 93.0 Масса, кг 0.4 Нормативный документ ГОСТ Р50030.4.1 Номинальный разрядный ток In, кА 3000 Мощность, Вт 3.5 Диапазон рабочих температур от -25 до +50 Тип подключения Винтовое Климатическое исполнение УХЛ4 Сфера применения Контакторы малогабаритные КМИ Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 6 Наличие дополнительных контактов 1 Номинальный ток АС 3 (А) при 400 В 25	Штука	20	11 289.60	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (20)	0	225 792.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Реле времени	однокомандное	Таймер часовой, электронный 16А, под DIN рейку	Штука	20	12 880.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (20)	0	257 600.00
Финансовый год 2022												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Дроссель	для люминисцентных ламп	Трансформатор понижающий 220/12В, RD-12-150V LED power supply, IP65	Штука	50	16 800.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (50)	0	840 000.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Кабель-канал	напольный	Кабельный канал 25*40	Метр	50	336.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (50)	0	16 800.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Кабель-канал	напольный	Кабельный канал 25*25	Метр	50	313.60	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (50)	0	15 680.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Кабель-канал	напольный	Кабельный канал 30*40	Метр	50	358.40	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (50)	0	17 920.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Кабель-канал	напольный	Кабельный канал 16*16	Метр	50	179.20	в течение 2022 года по заявке заказчика	в течение 2022 года по заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район пр.Достык,220 (50)	0	8 960.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Дисплей	для светодиодного светильника	Драйвер для LED светильников 220-12в, 1,5А мощность 44 Вт, IP 20. 150*20*12 мм	Штука	200	2 576.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район пр.Достык 220 (200)	0	515 200.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Изолента	хлопчатобумажная, односторонняя	Изолента ПВХ, 19 мм х 20 м, 180 мкм, разных цветов	Штука	50	224.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (50)	0	11 200.00
Финансовый год 2022												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Труба гофрированная	электромонтажная, полиэтиленовая	Кабель ПВС 2*2,5 Марка: ПВС Количество жил:2 Сечение жилы (мм/кв):2.5 Материал жилы:Медь Материал изоляции:ПВХ Материал оболочки: ПВХ Номинальное переменное напряжение (кВ): 0.38 Диапазон температур эксплуатации (°С): от -25 до +40 Срок службы: 6 лет Код: ОКП355 513 Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: 01.8.2.5.4.	Штука	200	392.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (200)	0	78 400.00
Финансовый год 2022												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Труба гофрированная	электромонтажная, полиэтиленовая	Кабель ВВГнг 2*2,5 Технические характеристики кабеля ВВГнг-LS 2х2,5 Климатическое исполнение кабелей - УХЛ, категории размещения 1 - 5 по ГОСТ 15150-69. Температуры эксплуатации от -50 до +50 градусов по Цельсию. Монтаж кабеля ВВГнг-LS 2х2.5 производится при температуре не ниже -15 градусов. Минимальный радиус изгиба при прокладке - 87,3 миллиметров. Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5 не распространяет горение при групповой прокладке по категории (А). Образование дыма при горении (тлении) кабеля ВВГнг(А)-LS 2*2.5 не приводит к снижению светопроницаемости более чем на 50%. Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации - 70 градусов Цельсия. Допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания не более 160 °С. Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 5 секунд. Предельная температура жил кабеля ВВГнг-LS 2х2,5 по условию невозгорания при коротком замыкании - 400°С. Код ОКП - 35 3371. Клас пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.2.2.2. Расчетная масса кабеля ВВГнг-LS 2х2.5 - 0,15 килограмм в метре. Наружный диаметр - 9,7 миллиметров. Допустимый ток при прокладке ВВГнг-LS 2х2,5 на воздухе: 27 Ампер. Допустимый ток при прокладке в земле: 36 Ампер. Допустимый ток односекундного короткого замыкания: 270 Ампер. Активное сопротивление жилы: 7,55 Ом на километр.	Штука	300	459.20	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (300)	0	137 760.00
Финансовый год 2022												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Коробка взрывозащищенная	разветвительная	Коробка распределительная электрическая 100*100*40, скрытой установки под ГКЛ	Штука	40	448.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (40)	0	17 920.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Выключатель	двухклавишный	Выключатель электрический Технические характеристики: Рабочее напряжение - до 250 В. Механизм - выключатель. Количество клавиш - 2. Монтаж - накладной Материал – пластик, поликарбонат. Степень защиты - IP20. Цвет - белый жемчуг. Максимальный ток - 10 А. Размер: 87х87 мм.	Штука	20	504.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (20)	0	10 080.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Выключатель	двухклавишный	Выключатель электрический Технические характеристики: Рабочее напряжение - до 250 В. Механизм - выключатель. Количество клавиш - 2. Монтаж - накладной Материал – пластик, поликарбонат. Степень защиты - IP20. Цвет - белый жемчуг. Максимальный ток - 10 А. Размер: 87х87 мм.	Штука	20	728.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (20)	0	14 560.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Выключатель	одноклавишный	Выключатель электрический Технические характеристики: Рабочее напряжение - до 250 В. Механизм - выключатель. Количество клавиш - 2. Монтаж - скрытый (скрытой проводки). Материал – пластик, поликарбонат. Степень защиты - IP20. Цвет - белый жемчуг. Максимальный ток - 10 А. Размер: 87х87 мм.	Штука	80	672.00	в течение 2022 года по заявке Заказчика	в течение 2022 года по заявке Заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (80)	0	53 760.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Удлинитель	электрический, на катушке	Удлинитель электрический с заземлением длиной кабеля 5м, кабель гибкий медный сечением 3*2,5мм2, количество розеток - 3шт	Штука	60	3 920.00	в течение 2022 года по заявке заказчика	в течение 2022 года по заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (60)	0	235 200.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Фильтр	для защиты установок промышленной автоматики, сетевой	Сетевой фильтр Количество розеток с заземлением 3шт Длина шнура 3 м Цвет белый Выключатель есть Максимальный ток нагрузки 16 А Особенность: Phone Protection (RJ11) Coax Protection фиксатор шнура защита факс-модема защита телефонной и коаксиальной линии	Штука	100	6 720.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (100)	0	672 000.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Удлинитель	электрический, на катушке	Удлинитель электрический на катушке УК-50 с заземлением, длина кабеля 50м, с индикатором напряжения, кабель с сечением 3*2,5мм2, количество розеток 4шт	Штука	2	28 000.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (2)	0	56 000.00
Финансовый год 2022												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Вилка	электрическая, однополюсная	Вилка штепсельная с заземлением	Штука	100	280.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район пр.Достык 220 (100)	0	28 000.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Разъединитель низковольтный	трехполюсный	Розетка силовая, штепсельная Количество постов (мест): 2 Номин. ток: 16 А Способ монтажа: Накладная Модель/исполнение: С заземляющим контактом Подходит для степени защиты (IP): IP20 Цвет: Белый С защитными шторками Способ подключения: Безвинтов. зажим/клемма Номин. напряжение: 220...250 В Высота устройства, мм: 70 мм Ширина устройства, мм: 140 мм Глубина устройства, мм: 35 мм Вид/марка материала: Термопласт	Штука	50	784.00	в течение 2022 года по заявке Заказчика	в течение 2022 года по заявке Заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (50)	0	39 200.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Розетка	штепсельная, двухместная	Розетка силовая, штепсельная Количество постов (мест): 1 Номин. ток: 16 А Способ монтажа: Накладная Модель/исполнение: С заземляющим контактом Подходит для степени защиты (IP): IP20 Цвет: Белый С защитными шторками Способ подключения: Безвинтов. зажим/клемма Номин. напряжение: 220...250 В Высота устройства, мм: 70 мм Ширина устройства, мм: 70 мм Глубина устройства, мм: 35 мм Вид/марка материала: Термопласт	Штука	60	840.00	в течение 2022 года со дня подписания договора	в течение 2022 года со дня подписания договора	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (60)	0	50 400.00
Финансовый год 2022												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Розетка	штепсельная, двухместная	Розетка силовая, штепсельная Количество постов (мест): 2 Номин. ток: 16 А Способ монтажа: Скрытой установки Модель/исполнение: С заземляющим контактом Подходит для степени защиты (IP): IP20 Цвет: Белый С защитными шторками Способ подключения: Безвинтов. зажим/клемма Номин. напряжение: 220...250 В Высота устройства, мм: 70 мм Ширина устройства, мм: 140 мм Глубина устройства, мм: 35 мм Вид/марка материала: Термопласт	Штука	300	840.00	в течение 2022 года по заявке Заказчика	в течение 2022 года по заявке Заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (300)	0	252 000.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Лампа люминесцентная	тип цоколя h23, мощность 20 Вт	Светильник уличный Мощность светильника, Вт 80 Световой поток, Лм 9600 Материал корпуса Алюминий Способ монтажа Консольный на трубу оголовка кронштейна d до 56 мм с возможностью регулировки угла наклона Материал рассеивателя Стекло закаленное Коэффициент пульсации светового потока, % 1 Производитель светодиодов Epistar 30*30MIL Степень защиты, IP 65 Класс защиты I Длина, мм 565 Ширина, мм 218 Высота, мм 79 Тип КСС Косинусная Диапазон рабочих температур, °С -40...+50 Температура свечения, К 6000	Штука	5	50 400.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (5)	0	252 000.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Лампа люминесцентная	тип цоколя h23, мощность 20 Вт	Прожектор 50Вт Потребляемая мощность, Вт: 50 Источник света: Светодиоды SMD Цветовая температура, К: 6500 Напряжение питания, В: 160-260 Степень пылевлагозащиты, IP: 65 Световой поток, Лм: 5000 Частота питающей сети, Гц: 50 Фактор мощности (PF): 0,80 Коэффициент пульсаций: <5% Индекс цветопередачи, Ra: 80 Размер, мм (ДхВхГ): 230x185x45 Температура эксплуатации, градусов С: от -40 до +50	Штука	5	28 000.00	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (5)	0	140 000.00
Финансовый год 2022												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Лампа люминесцентная	тип цоколя h23, мощность 20 Вт	Лампа люминистцентная LF 55 Цоколь T8, длина 900мм, мощность: 24Вт, свечение 6500К	Штука	50	537.60	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (50)	0	26 880.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Лампа люминесцентная	тип цоколя h23, мощность 18 Вт	Лампа люминистцентная Цоколь T8, длина 600мм, мощность: 18Вт, свечение 6500К	Штука	100	537.60	в течение 2022 года по Заявке заказчика	в течение 2022 года по Заявке заказчика	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (100)	0	53 760.00
Финансовый год 2022												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Лампа светодиодная	тип цоколя Е27, мощность 7,5 Вт	Лампа светодиодная LED Тип источника света LED Тип цоколя E14 Мощность, Вт 7 Напряжение, В 220-250В Цветовая температура 6000 Световой поток, Лм 1100 Диммирование Нет Форма колбы: Под споты R50 Лампа накаливания аналогичной мощности, Вт: 60 Степень защиты IP20 Высота, мм 110 Длина, мм 60 Напряжение питания; 220-250В Масса, кг 0.1125 Диаметр, мм 60 Тип кривой силы света Д Пускорегулирующая аппаратура В комплекте Цвет свечения Белый Материал изделия Поликарбонат Оптическая часть Рассеиватель Материал рассеивателя Пластик Наличие стекла Нет Цвет Белый Диапазон рабочих температур от +1 до +40 Тип светораспределения Д Степень защиты отсека ПРА IP20 Степень защиты оптического отсека IP20 Материал корпуса светильника Алюминий, пластик"	Штука	200	1 680.00	По заявке заказчика в течение 2022 г.	По заявке заказчика в течение 2022 г.	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (200)	0	336 000.00
Финансовый год 2022												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Лампа светодиодная	тип цоколя Е27, мощность 11 Вт	Лампа светодиодная LED Тип источника света LED Тип цоколя E27 Мощность, Вт 10 Напряжение, В 220-250В Цветовая температура 6000 Световой поток, Лм 1100 Диммирование Нет Форма колбы Грушевидная Лампа накаливания аналогичной мощности, Вт: 100 Степень защиты IP20 Высота, мм 110 Длина, мм 60 Напряжение питания 220-250В Масса, кг 0.1125 Диаметр, мм 60 Тип кривой силы света Д Пускорегулирующая аппаратура В комплекте Цвет свечения Белый Материал изделия Поликарбонат Оптическая часть Рассеиватель Материал рассеивателя Пластик Наличие стекла Нет Цвет Белый Диапазон рабочих температур от +1 до +40 Тип светораспределения Д Степень защиты отсека ПРА IP20 Степень защиты оптического отсека IP20 Материал корпуса светильника Алюминий, пластик	Штука	500	1 344.00	в течение 2022 года со дня подписания договора	в течение 2022 года со дня подписания договора	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (500)	0	672 000.00
Финансовый год 2022												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Лампа светодиодная	тип цоколя G13, мощность 9 Вт	Лампа светодиодная LED Тип источника света LED Тип цоколя E27 Мощность, Вт 10 Напряжение, В 220-250В Цветовая температура 6000 Световой поток, Лм 1100 Диммирование Нет Форма колбы: Под споты R50 Лампа накаливания аналогичной мощности, Вт: 60 Степень защиты IP20 Высота, мм 110 Длина, мм 60 Напряжение питания; 220-250В Масса, кг 0.1125 Диаметр, мм 60 Тип кривой силы света Д Пускорегулирующая аппаратура В комплекте Цвет свечения Белый Материал изделия Поликарбонат Оптическая часть Рассеиватель Материал рассеивателя Пластик Наличие стекла Нет Цвет Белый Диапазон рабочих температур от +1 до +40 Тип светораспределения Д Степень защиты отсека ПРА IP20 Степень защиты оптического отсека IP20 Материал корпуса светильника Алюминий, пластик"	Штука	50	1 680.00	в течение 2022 года со дня подписания договора	в течение 2022 года со дня подписания договора	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (50)	0	84 000.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Лампа светодиодная	тип цоколя E40, мощность 100 Вт	Светодиодный накладной светильник Мощность: 24 Вт Цвет свечения: холодный белый свет (6500K) Световой поток: 2880 Лм Форма: Квадратная Класс энергопотребления A+ Монтаж Встраиваемый, подвесной Напряжение питания 220-240 V Длина: 300мм Ширина: 300мм Толщина: 45мм Срок службы: 50000 ч Температурный режим: -20 +40 С Угол рассеивания: 120 ° Уровень защиты: IP 20	Штука	100	7 840.00	в течение 2022 года со дня подписания договора	в течение 2022 года со дня подписания договора	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (100)	0	784 000.00
Финансовый год 2022												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Лампа светодиодная	тип цоколя Е27, мощность 21 Вт	Светодиодный накладной светильник Мощность: 24 Вт Цвет свечения: холодный белый свет (6500К) Световой поток: 2880 Лм Форма: Круглая Класс энергопотребления А+ Монтаж Встраиваемый, подвесной Напряжение питания 220-240 V Радиус формы светильника: 300мм Толщина: 45мм Срок службы: 50000 ч Температурный режим: -20 +40 С Угол рассеивания: 120 ° Уровень защиты: IP 20	Штука	50	8 400.00	в течение 2022 года со дня подписания договора	в течение 2022 года со дня подписания договора	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (50)	0	420 000.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Лампа светодиодная	тип цоколя Е27, мощность 12 Вт	Светодиодный светильник с равномерным рассеиванием Мощность: 40 Вт Цвет свечения: холодный белый свет (6500К) Световой поток: 3060 Лм Форма: Квадратная Класс энергопотребления А+ Монтаж Накладной Напряжение питания 220-240 V Длина: 600мм Ширина: 600мм Толщина: 40мм Вес: 2кг Срок службы: 50000 ч Температурный режим: -20 +40 С Угол рассеивания: 120 ° Уровень защиты: IP 54	Штука	100	8 400.00	в течение 2022 года со дня подписания договора	в течение 2022 года со дня подписания договора	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (100)	0	840 000.00
Финансовый год 2022												
18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Лампа светодиодная	взрывозащищенная, мощность 4,5 Вт	Светодиодный светильник с равномерным рассеиванием Мощность: 40 Вт Цвет свечения: холодный белый свет (6500К) Световой поток: 3060 Лм Форма: Квадратная Класс энергопотребления А+ Монтаж Встраиваемый Напряжение питания 220-240 V Длина: 600мм Ширина: 600мм Толщина: 40мм Вес: 2кг Срок службы: 50000 ч Температурный режим: -20 +40 С Угол рассеивания: 120 ° Уровень защиты: IP 54	Штука	50	8 960.00	в течение 2022 года со дня подписания договора	в течение 2022 года со дня подписания договора	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (50)	0	448 000.00
Финансовый год 2022												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18993302-ОЛ-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5" Управления общественного здоровья города Алматы	Светильник	подвесной	Светодиодный светильник Тип светодиодов: SMD. CRI>80 Мощность потребления: 40Вт Световой поток: 5850Лм Световая температура: 6000К Пыле-влаго защищенность: IP65 Напряжение: 220В Размеры: 1200х127х40 (мм) Вес: 2,1 кг Срок службы: 80 000 часов/L80/B20 Оптическая система: Экструдированный рассеиватель из поликарбоната с опаловой (о) поверхностью. Конструкция: Корпус из экструдированного алюминиевого профиля с анодным покрытием цвета "серебристый металлик" (RAL 9006). Торцевые крышки из стали окрашены порошковой краской в цвет корпуса. Возможно магистральное исполнение светильника. Электрические компаненты: Электронный конвертер (блок питания) встроенный Установка: Потолочный/стеновой/подвесной Способ крепления: дюбелями через отверстия в корпусе и подставки;	Штука	300	8 960.00	в течение 2022 года со дня подписания договора	в течение 2022 года со дня подписания договора	г.Алматы, Медеуский район Достык 220 (300)	0	2 688 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID15156123 №990240002919/220164/01

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/15156123

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/15156123

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.