Заказчик-ГУ «Аксуский районный отдел строительства»

Форма 2В

Подрядчик-ТОО «DIKE»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция средней школы им.Сихимова на 300 мест с интернатом на 81 мест в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

Договор №5 от 15 апреля 2015 года

А К Т

Приемки выполненных работ за июнь месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1,Конструкции железобетонные Раздел 2,УСИЛЕНИЕ НЕСУЩИХ СТЕН (альбом 07/10-1-КС ,стр.6) БЛОК 1А								
1	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	1973	32,87	-	64853	-	64853	0,23	450
		м2		32,87	-	64853	-	100	-	-
2	Е0115-71-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	1973	45,6	1,49	89964	2935	82098	0,26	506
		м2		43,47	0,56	85766	1110	94,5	-	5
3	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	11,0488	68200	-	753528	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина	2975	8,62	0,02	25645	60	23027	0,05	163
				8,6	-	25585	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм								
5	Е0169-5-2 К=2,04	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен(на 380 мм) отверст	1080	16,67	0,04	18000	44	16160	0,11	116
				16,63	-	17956	-	90	-	-
6	Е0169-5-2 К=3,08	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен(на 510 мм) отверст	1895	25,16	0,06	47685	117	42811	0,16	308
				25,1	-	47568	-	90	-	-
7	Е0169-5-7	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм отверст	1320	77,2	0,5	101904	660	91227	0,46	606
				76,7	0,09	101244	119	90	-	1
8	Е0106-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой отверст	0,9812	59912,58	670,08	58786	657	50858	332,35	326
				54596,25	253,12	53570	248	94,5	1,24	1
9	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 1т	0,4139	55620	-	23021	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0,5673	50642	-	28729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен т	1973	252,03	6,15	497250	12134	418288	1,32	2609
				222,01	2,34	438021	4612	94,5	0,01	22
12	С143002-8 Изм. и	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 м2	98,7	5220	-	515214	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып.19	ГОСТ 28013-98		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		БЛОК 1В								
13	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	2032	32,87	-	66792	-	66792	0,23	464
				32,87	-	66792	-	100	-	-
		м2								
14	Е0115-71-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	2032	45,6	1,49	92654	3023	84553	0,26	521
				43,47	0,56	88331	1143	94,5	-	6
		м2								
15	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	11,3792	68200	-	776061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	2840	8,62	0,02	24481	57	21982	0,05	156
				8,6	-	24424	-	90	-	-
		отверст								
17	Е0169-5-2 К=2,04	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен(на 380 мм)	1080	16,67	0,04	18000	44	16160	0,11	116
				16,63	-	17956	-	90	-	-
		отверст								
18	Е0169-5-2 К=3,08	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен(на 510 мм)	1760	25,16	0,06	44288	108	39762	0,16	286
				25,1	-	44180	-	90	-	-
		отверст								
19	Е0169-5-7	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	1330	77,2	0,5	102676	665	91918	0,46	611
				76,7	0,09	102011	120	90	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверст								
20	Е0106-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,9655	59912,58	670,08	57846	647	50044	332,35	321
				54596,25	253,12	52713	244	94,5	1,24	1
		1т								
21	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,3936	55620	-	21892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,5719	50642	-	28962	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	2032	252,03	6,15	512120	12497	430796	1,32	2687
				222,01	2,34	451119	4750	94,5	0,01	23
		м2								
24	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	2032	161,63	5,08	328440	10326	301947	0,85	1729
				156,03	1,21	317057	2464	94,5	0,06	131
		м2								
25	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	101,5	5220	-	529830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Раздел 4,УСИЛЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (альбом 07/10-1-КС ,стр.8) ДВЕРНОЙ ПРОЕМ(900х2200 мм),всего-16шт								
26	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,76648	38792,03	3209,4	29733	2460	25584	179,48	138
				32166	1212,75	24655	930	100	5,92	5
		т								
27	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,57928	52400	-	30354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
28	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1872	53600	-	10034	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
		ДВЕРНОЙ ПРОЕМ(1000x2200 мм),всего-12шт								
29	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,59112	38792,03	3209,4	22931	1897	19731	179,48	106
				32166	1212,75	19014	717	100	5,92	3
		т								
30	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,44532	52400	-	23335	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
31	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1458	53600	-	7815	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ДВЕРНОЙ ПРОЕМ(1500x2200 мм),всего-13шт								
32	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,711139	38792,03	3209,4	27587	2282	23737	179,48	128
				32166	1212,75	22874	862	100	5,92	4
		т								
33	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,540189	52400	-	28306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,17095	53600	-	9163	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ДВЕРНОЙ ПРОЕМ(1800x2200 мм),всего-12шт								
35	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,703212	38792,03	3209,4	27279	2257	23472	179,48	126
				32166	1212,75	22620	853	100	5,92	4
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурныезаготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,530412	52400 -	- -	27794 -	- -	- -	- -	- -
37	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодическогопрофи ля класса А-III, d 8 мм т	0,1728	53600 -	- -	9262 -	- -	- -	- -	- -
		ДВЕРНОЙ ПРОЕМ(2000х2200 мм),всего-12шт								
38	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами т	0,73002	38792,03 32166	3209,4 1212,75	28319 23482	2343 885	24367 100	179,48 5,92	131 4
39	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,55182	52400 -	- -	28915 -	- -	- -	- -	- -
40	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,1782	53600 -	- -	9552 -	- -	- -	- -	- -
		ОКНО (1700х1850 мм),всего-22шт								
41	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами т	1,34992	38792,03 32166	3209,4 1212,75	52366 43422	4332 1637	45059 100	179,48 5,92	242 8
42	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,99352	52400 -	- -	52060 -	- -	- -	- -	- -
43	С12041-22 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,3564	53600	-	19103	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		ОКНО (1100х1850 мм),всего-26шт								
44	Е0146-4-2	-Усиление конструктивн ых элементов кирпичных стен стальными обоймами т	1,3598	38792,03 32166	3209,4 1212,75	52749 43739	4364 1649	45388 100	179,48 5,92	244 8
45	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь п ериодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,0088	52400 -	- -	52861 -	- -	- -	- -	- -
46	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,351	53600 -	- -	18814 -	- -	- -	- -	- -
		ОКНО (1700х800 мм),всего-1шт								
47	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами т	0,0457	38792,03 32166	3209,4 1212,75	1773 1470	147 55	1525 100	179,48 5,92	8 -
48	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,034	52400 -	- -	1782 -	- -	- -	- -	- -
49	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0117	53600 -	- -	627 -	- -	- -	- -	- -
		ОКНО (1500х2100 мм),всего-3шт								
50	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,1371	38792,03 32166	3209,4 1212,75	5318 4410	440 166	4576 100	179,48 5,92	25 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,102	52400 -	- -	5345 -	- -	- -	- -	- -
52	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профил я класса А-III, d 8 мм т	0,0351	53600 -	- -	1881 -	- -	- -	- -	- -
		ОКНО (1500х800 мм),всего-4шт								
53	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами т	0,1828	38792,03 32166	3209,4 1212,75	7091 5880	587 222	6102 100	179,48 5,92	33 1
54	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,136	52400 -	- -	7126 -	- -	- -	- -	- -
55	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собран ные в каркасы и сетки: сталь периодического профил я класса А-III, d 8 мм т	0,0468	53600 -	- -	2508 -	- -	- -	- -	- -
		Раздел 5, УСИЛЕНИЕ ПАРАПЕТА БЛОК 1А (альбом 07/10-1-КС ,стр.14)								
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП1,всего-1шт								
56	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство поясовв опалубке м3	5,8	11568,87 1573,2	395,01 149,24	67099 9125	2291 866	9441 94,5	9,49 0,73	55 4
57	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,193	72000 -	- -	13896 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
58	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 1 0 мм т	0,1422	71100 -	- -	10110 -	- -	- -	- -	- -
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП2,всего-2шт								
59	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство поясов в опалубке м3	5,8	11568,87 1573,2	395,01 149,24	67099 9125	2291 866	9441 94,5	9,49 0,73	55 4
60	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d8 мм т	0,1544	72000 -	- -	11117 -	- -	- -	- -	- -
61	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,1896	71100 -	- -	13481 -	- -	- -	- -	- -
62	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные:сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0372	64700 -	- -	2407 -	- -	- -	- -	- -
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП3,всего-2шт								
63	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство поясов в опалубке м3	4,4	11568,87 1573,2	395,01 149,24	50903 6922	1738 657	7162 94,5	9,49 0,73	42 3
64	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,1544	72000 -	- -	11117 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0948	71100 -	- -	6740 -	- -	- -	- -	- -
66	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,2424	71100 -	- -	17235 -	- -	- -	- -	- -
67	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,032	64700 -	- -	2070 -	- -	- -	- -	- -
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП4,всего-2шт								
68	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство поясов в опалубке м3	4,4	11568,87 1573,2	395,01 149,24	50903 6922	1738 657	7162 94,5	9,49 0,73	42 3
69	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,1544	72000 -	- -	11117 -	- -	- -	- -	- -
70	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,1896	71100 -	- -	13481 -	- -	- -	- -	- -
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП5,всего-2шт								
71	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство поясов в опалубке м3	3,8	11568,87 1573,2	395,01 149,24	43962 5978	1501 567	6185 94,5	9,49 0,73	36 3
72	С12041-112 Изм. и	-Каркасы и сетки пространственные: сталь	0,126	72000	-	9072	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	периодического профиля класса А-III, d 8 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
73	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм т	0,0912	71100 - -	- - -	6484 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП6,всего-2шт								
74	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство поясов в опалубке м3	1,4	11568,87 1573,2	395,01 149,24	16196 2202	553 209	2279 94,5	9,49 0,73	13 1
75	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственн ые: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0504	72000 - -	- - -	3629 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
76	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0304	71100 - -	- - -	2161 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
77	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,078	64400 - -	- - -	5023 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП7,всего-2шт								
78	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство поясов в опалубке м3	1,4	11568,87 1573,2	395,01 149,24	16196 2202	553 209	2279 94,5	9,49 0,73	13 1
79	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8мм	0,0504	72000 -	- -	3629 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
80	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,076	71100	-	5404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП8,всего-1шт								
81	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство поясов в опалубке	3,9	11568,87	395,01	45119	1541	6348	9,49	37
		м3		1573,2	149,24	6135	582	94,5	0,73	3
82	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространствен ные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0965	72000	-	6948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
83	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0948	71100	-	6740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП9,всего-1шт								
84	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство поясов в опалубке	1,3	11568,87	395,01	15040	514	2116	9,49	12
		м3		1573,2	149,24	2045	194	94,5	0,73	1
85	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространствен ные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0965	72000	-	6948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
86	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Каркасы и сетки пространственн ые: сталь периодического профиля класса А-III, d 1 0 мм	0,0948	71100	-	6740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
		СЕРДЕЧНИК См1,всего-34 шт								
87	Е0106-14-4	-Устройство монолитных сердечников	2,04	12856,4	990,15	26227	2020	4324	10,4	21
		м3		1644,75	374,04	3355	763	105	1,83	4
88	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные : сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0238	69000	-	1642	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
89	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственны е: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 -18 мм	0,306	64400	-	19706	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		СЕРДЕЧНИК См2,всего-4 шт								
90	Е0106-14-4	-Устройство монолитных сердечников	0,8	12856,4	990,15	10285	792	1696	10,4	8
		м3		1644,75	374,04	1316	299	105	1,83	1
91	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0084	69000	-	580	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
92	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0304	64400	-	1958	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		СЕРДЕЧНИК См3,всего-4 шт								
93	Е0106-14-4	-Устройство монолитных сердечников	0,8	12856,4	990,15	10285	792	1696	10,4	8
		м3		1644,75	374,04	1316	299	105	1,83	1
94	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные : сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0084	69000	-	580	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
95	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0304	64400 --	- -	1958 -	- -	- -	- -	- -
		СЕРДЕЧНИК См4,всего-4 шт								
96	Е0106-14-4	-Устройство монолитных сердечников м3	0,8	12856,4 1644,75	990,15 374,04	10285 1316	792 299	1696 105	10,4 1,83	8 1
97	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0084	69000 --	- -	580 -	- -	- -	- -	- -
98	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 -18 мм т	0,0304	64400 --	- -	1958 -	- -	- -	- -	- -
		Раздел 6, УСИЛЕНИЕ ПАРАПЕТА БЛОК 1В (альбом 07/10-1-КС ,стр.15)								
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП1,всего-2шт								
99	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство поясов в опалубке м3	9,4	11568,87 1573,2	395,01 149,24	108747 14788	3713 1403	15300 94,5	9,49 0,73	89 7
100	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,248	72000 --	- -	17856 -	- -	- -	- -	- -
101	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,228	71100 --	- -	16211 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП2,всего-2шт								
102	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство поясов в опалубке м3	4,6	11568,87 / 1573,2	395,01 / 149,24	53217 / 7237	1817 / 686	7487 / 94,5	9,49 / 0,73	44 / 3
103	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d8 мм т	0,124	72000 / -	- / -	8928 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
104	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм т	0,152	71100 / -	- / -	10807 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
105	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные:сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0372	64700 / -	- / -	2407 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП3,всего-2шт								
106	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство поясов в опалубке м3	3,6	11568,87 / 1573,2	395,01 / 149,24	41648 / 5664	1422 / 537	5860 / 94,5	9,49 / 0,73	34 / 3
107	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,155	72000 / -	- / -	11160 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
108	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,076	71100 / -	- / -	5404 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 1 6-18 мм т	0,1944	64400 -	- -	12519 -	- -	- -	- -	- -
110	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,032	64700 -	- -	2070 -	- -	- -	- -	- -
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП4,всего-2шт								
111	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство поясов в опалубке м3	3,6	11568,87 1573,2	395,01 149,24	41648 5664	1422 537	5860 94,5	9,49 0,73	34 3
112	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,124	72000 -	- -	8928 -	- -	- -	- -	- -
113	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,076	71100 -	- -	5404 -	- -	- -	- -	- -
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП5,всего-2шт								
114	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство поясовв опалубке м3	2	11568,87 1573,2	395,01 149,24	23138 3146	790 298	3255 94,5	9,49 0,73	19 1
115	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8мм т	0,0624	72000 -	- -	4493 -	- -	- -	- -	- -
116	С12041-113 Изм. и	-Каркасы и сетки пространственны е: сталь	0,114	71100	-	8105	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	периодического профиля класса А-III, d 10мм т		-	-	-	-	-	-	-
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП6,всего-2шт								
117	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство поясов в опалубке м3	3,6	11568,87 1573,2	395,01 149,24	41648 5664	1422 537	5860 94,5	9,49 0,73	34 3
118	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,155	72000 -	- -	11160 -	- -	- -	- -	- -
119	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,076	71100 -	- -	5404 -	- -	- -	- -	- -
120	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,1944	64400 -	- -	12519 -	- -	- -	- -	- -
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП7,всего-2шт								
121	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство поясов в опалубке м3	2	11568,87 1573,2	395,01 149,24	23138 3146	790 298	3255 94,5	9,49 0,73	19 1
122	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0624	72000 -	- -	4493 -	- -	- -	- -	- -
123	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,152	71100 -	- -	10807 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП8,всего-1шт								
124	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство поясов в опалубке м3	1	11568,87 1573,2	395,01 149,24	11569 1573	395 149	1628 94,5	9,49 0,73	9 1
125	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0312	72000 -	- -	2246 -	- -	- -	- -	- -
126	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,038	71100 -	- -	2702 -	- -	- -	- -	- -
		СЕРДЕЧНИК См1,всего-34 шт								
127	Е0106-14-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство монолитных сердечников м3	2,04	13350,65 1891,46	1237,69 467,55	27235 3859	2525 954	4548 94,5	11,96 2,28	24 5
128	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0238	69000 -	- -	1642 -	- -	- -	- -	- -
129	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 -18 мм т	0,306	64400 -	- -	19706 -	- -	- -	- -	- -
		СЕРДЕЧНИК См2,всего-4 шт								
130	Е0106-14-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство монолитных сердечников м3	0,8	13350,65 1891,46	1237,69 467,55	10681 1513	990 374	1783 94,5	11,96 2,28	10 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0084	69000 -	- -	580 -	- -	- -	- -	- -
132	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 -18 мм т	0,0304	64400 -	- -	1958 -	- -	- -	- -	- -
		Раздел 10,УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНОВ,БОК 1Б,1Г(альбом 07/10-1-КС ,стр.29, 29/1, 29/2) УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ФП-1,всего-152 м.п.								
133	Е0106-1-22 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	15,2	9962,84 672,75	441,83 166,9	151435 10226	6716 2537	12061 94,5	4,14 0,82	63 12
134	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,1976	69000 -	- -	13634 -	- -	- -	- -	- -
135	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 м м т	0,5472	68800 -	- -	37647 -	- -	- -	- -	- -
		ВЫПУСКИ ИЗ ФУЦНДАМЕНТА В-1,В-2,В-3,В-4								
136	Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментов м2	1577,71	252 42,95	4,78 1,8	397579 67767	7534 2840	74984 106,2	0,24 0,01	385 14
		Раздел 14,УСИЛЕНИЕ КОЛОНН К-1и,К-2и (альбом 07/10-1-КС ,стр.32) Колонна К-1и,всего-17шт								
137	Е0146-7-1	-Усиление железобетонных колонн эстакад стальными	4,5662	10079,32	1365,59	46024	6236	35815	42,84	196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обоймами		7328,25	515,25	33462	2353	100	5,42	25
138	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	т 4,5662	147100	-	671688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
139	Е0146-7-1	Колонна К-2и,всего-20шт -Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами	т 5,098	10079,32	1365,59	51384	6962	39986	42,84	218
				7328,25	515,25	37359	2627	100	5,42	28
140	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	т 5,098	147100	-	749916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Раздел 17,УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА БЛОК 2(альбом 07/10-1-КС ,стр.40)								
141	Е0146-1-1	-Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	м3 35,97	18029,12	496,82	648507	17871	125769	21,56	776
				3309,75	186,75	119052	6717	100	0,92	33
142	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т 2,354	68200	-	160543	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2 640,64	252	4,78	161440	3059	30448	0,24	156
				42,95	1,8	27517	1153	106,2	0,01	6
		Раздел 18, УСИЛЕНИЕ СТЕН 1,2,3-ГО ЭТАЖЕЙ БЛОК 2(альбом 07/10-1-КС ,стр.41)								
144	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2 3486	32,87	-	114585	-	114585	0,23	796
				32,87	-	114585	-	100	-	-
145	Е0115-71-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2 3486	45,6	1,49	158953	5185	145055	0,26	894
				43,47	0,56	151536	1961	94,5	-	10
146	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т 19,516	62000	-	1209992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
147	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	5250	8,62	0,02	45255	105	40635	0,05	288
				8,6	-	45150	-	90	-	-
		отверст								
148	Е0169-5-2 К=2,04	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен(на 380 мм)	2640	16,67	0,04	44000	108	39503	0,11	284
				16,63	-	43893	-	90	-	-
		отверст								
149	Е0169-5-2 К=3,08	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен(на 510 мм)	2610	25,16	0,06	65677	161	58965	0,16	424
				25,1	-	65516	-	90	-	-
		отверст								
150	Е0169-5-7	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	563	77,2	0,5	43464	282	38909	0,46	259
				76,7	0,09	43182	51	90	-	-
		отверст								
151	Е0106-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1,826	59912,58	670,08	109400	1224	94646	332,35	607
				54596,25	253,12	99693	462	94,5	1,24	2
		1т								
152	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,7083	55620	-	39396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
153	С11011-57	-Шпилька М12	0,6527	119700	-	78128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
154	С12041-6 Изм. и	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса	0,2421	50642	-	12260	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.19	А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
155	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,2229	53600 -	- -	11947 -	- -	- -	- -	- -
156	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркасаулучшенное стен м2	3486	252,03 222,01	6,15 2,34	878568 773918	21439 8149	739053 94,5	1,32 0,01	4610 40
157	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	-Раствор готовый кладочный тяжелый цем ентный марки М150 ГОСТ 28013-98 м3	174,3	5220 -	- -	909846 -	- -	- -	- -	- -
		Раздел 19, УСИЛЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (альбом 07/10-1-КС ,стр.43) ДВЕРНОЙ ПРОЕМ(900х2200 мм),всего-50шт								
158	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	2,39525	38792,03 32166	3209,4 1212,75	92917 77046	7687 2905	79950 100	179,48 5,92	430 14
159	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,81025	52400 -	- -	94857 -	- -	- -	- -	- -
160	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,585	53600 -	- -	31356 -	- -	- -	- -	- -
		ДВЕРНОЙ ПРОЕМ(1200х2200 мм),всего-8шт								
161	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,411432	38792,03 32166	3209,4 1212,75	15960 13234	1320 499	13733 100	179,48 5,92	74 2
162	С12041-24 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: т	0,310632	52400	-	16277	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
163	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1008	53600	-	5403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ДВЕРНОЙ ПРОЕМ(1500х2200 мм),всего-2шт								
164	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,110106	38792,03	3209,4	4271	353	3675	179,48	20
				32166	1212,75	3542	134	100	5,92	1
		т								
165	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,083106	52400	-	4355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
166	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,027	53600	-	1447	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ОКНО (1700х1850 мм),всего-45шт								
167	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	2,7612	38792,03	3209,4	107113	8862	92165	179,48	496
				32166	1212,75	88817	3349	100	5,92	16
		т								
168	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,0322	52400	-	106487	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
169	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профи ля класса А-III, d 8 мм	0,729	53600	-	39074	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
		ОКНО (800х1850 мм),всего-14шт								
170	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,68684	38792,03	3209,4	26644	2204	22926	179,48	123
				32166	1212,75	22093	833	100	5,92	4
		т								
171	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь пери одического профиля класса А-III, d 12 мм	0,49784	52400	-	26087	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
172	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,189	53600	-	10130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Раздел 21,СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СЕРДЕЧНИКОВ (альбом 07/10-1-КС ,стр.48)								
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП1,всего-2шт								
173	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство поясов в опалубке	9,4	11568,87	395,01	108747	3713	15300	9,49	89
		м3		1573,2	149,24	14788	1403	94,5	0,73	7
174	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,248	72000	-	17856	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
175	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,228	71100	-	16211	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП2,всего-2шт								
176	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25	-Устройство поясов в опалубке	4,6	11568,87	395,01	53217	1817	7487	9,49	44
		м3		1573,2	149,24	7237	686	94,5	0,73	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25									
177	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,124	72000 -	- -	8928 -	- -	- -	- -	- -
178	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,152	71100 -	- -	10807 -	- -	- -	- -	- -
179	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные:сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0372	64700 -	- -	2407 -	- -	- -	- -	- -
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП3,всего-2шт								
180	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство поясов в опалубке м3	3,6	11568,87 1573,2	395,01 149,24	41648 5664	1422 537	5860 94,5	9,49 0,73	34 3
181	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,155	72000 -	- -	11160 -	- -	- -	- -	- -
182	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,076	71100 -	- -	5404 -	- -	- -	- -	- -
183	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,1944	64400 -	- -	12519 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
184	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,032	64700 -	- -	2070 -	- -	- -	- -	- -
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП4,всего-2шт								
185	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство поясов в опалубке м3	3,6	11568,87 1573,2	395,01 149,24	41648 5664	1422 537	5860 94,5	9,49 0,73	34 3
186	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,124	72000 -	- -	8928 -	- -	- -	- -	- -
187	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм т	0,152	71100 -	- -	10807 -	- -	- -	- -	- -
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП5,всего-2шт								
188	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство поясовв опалубке м3	2	11568,87 1573,2	395,01 149,24	23138 3146	790 298	3255 94,5	9,49 0,73	19 1
189	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0624	72000 -	- -	4493 -	- -	- -	- -	- -
190	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,114	71100 -	- -	8105 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП6,всего-2шт								
191	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство поясов в опалубке	3,6	11568,87	395,01	41648	1422	5860	9,49	34
		м3		1573,2	149,24	5664	537	94,5	0,73	3
192	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,155	72000	-	11160	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
193	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,076	71100	-	5404	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
194	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1944	64400	-	12519	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП7,всего-2шт								
195	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство поясов в опалубке	2	11568,87	395,01	23138	790	3255	9,49	19
		м3		1573,2	149,24	3146	298	94,5	0,73	1
196	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0624	72000	-	4493	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
197	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,076	71100	-	5404	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		СЕРДЕЧНИК См1,всего-34 шт								
198	Е0106-14-4	-Устройство монолитных	2,04	13350,65	1237,69	27235	2525	4548	11,96	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	сердечников м3		1891,46	467,55	3859	954	94,5	2,28	5
199	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0238	69000 -	- -	1642 -	- -	- -	- -	- -
200	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,306	64400 -	- -	19706 -	- -	- -	- -	- -
		СЕРДЕЧНИК См2,всего-34 шт								
201	Е0106-14-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство монолитных сердечников м3	2,04	13350,65 1891,46	1237,69 467,55	27235 3859	2525 954	4548 94,5	11,96 2,28	24 5
202	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0238	69000 -	- -	1642 -	- -	- -	- -	- -
203	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,306	64400 -	- -	19706 -	- -	- -	- -	- -
		Раздел 22,УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА БЛОК 2(альбом 07/10-1-КС ,стр.49)								
204	Е0146-1-1	-Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами м3	43,3	18029,12 3309,75	496,82 186,75	780661 143312	21512 8086	151398 100	21,56 0,92	934 40
205	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	3,176	68200 -	- -	216603 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
206	Е0169-5-7	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	207	77,2	0,5	15980	104	14306	0,46	95
				76,7	0,09	15877	19	90	-	-
		отверст								
207	Е0169-5-7	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	255	77,2	0,5	19686	128	17623	0,46	117
				76,7	0,09	19559	23	90	-	-
		отверст								
208	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0452	52102	-	2355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
209	Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментов	1555,4	252	4,78	391957	7427	73924	0,24	379
				42,95	1,8	66808	2800	106,2	0,01	14
		м2								
		Раздел 23,УСИЛЕНИЕ СТЕН 1,2,3-ГО ЭТАЖЕЙ БЛОК 3(альбом 07/10-1-КС ,стр.50)								
210	Е0115-71-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	4989	45,6	1,49	227486	7421	207596	0,26	1279
				43,47	0,56	216872	2806	94,5	-	14
		м2								
211	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	27,9384	62000	-	1732181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
212	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	7510	8,62	0,02	64736	150	58127	0,05	412
				8,6	-	64586	-	90	-	-
		отверст								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	Е0169-5-2 К=2,04	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен(на 380 мм)	3960	16,67	0,04	66001	162	59255	0,11	427
				16,63	-	65839	-	90	-	-
214	Е0169-5-2 К=3,08	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен(на 510 мм) отверст	3550	25,16	0,06	89331	219	80201	0,16	577
				25,1	-	89112	-	90	-	-
215	Е0169-5-7	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм отверст	785	77,2	0,5	60602	393	54252	0,46	361
				76,7	0,09	60210	71	90	-	-
216	Е0106-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	2,5406	59912,58	670,08	152214	1702	131686	332,35	844
				54596,25	253,12	138707	643	94,5	1,24	3
217	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,9326	55620	-	51871	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
218	С11011-57	-Шпилька М12 т	0,9467	119700	-	113320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
219	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0,3376	50642	-	17097	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
220	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0,3237	52102	-	16865	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
221	Е0115-70-1 т.ч.	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	4989	252,03	6,15	1257365	30682	1057698	1,32	6598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	стен		222,01	2,34	1107595	11662	94,5	0,01	57
222	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен м2	4989	161,63 / 156,03	5,08 / 1,21	806391 / 778444	25353 / 6049	741346 / 94,5	0,85 / 0,06	4246 / 322
223	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 м2	249,7	5220 / -	- / -	1303434 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Раздел 24,УСИЛЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (альбом 07/10-1-КС ,стр.52) ДВЕРНОЙ ПРОЕМ(700х2200 мм),всего-6шт м3								
224	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,276678	38792,03 / 32166	3209,4 / 1212,75	10733 / 8900	888 / 336	9235 / 100	179,48 / 5,92	50 / 2
225	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,206478	52400 / -	- / -	10819 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
226	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0702	53600 / -	- / -	3763 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		ДВЕРНОЙ ПРОЕМ(1000х2200 мм),всего-33шт								
227	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	1,62558	38792,03 / 32166	3209,4 / 1212,75	63060 / 52288	5217 / 1971	54260 / 100	179,48 / 5,92	292 / 10
228	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,22463	52400 / -	- / -	64171 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
229	С12041-22 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,40095	53600	-	21491	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		ДВЕРНОЙ ПРОЕМ(1500x2200 мм),всего-6шт								
230	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами т	0,330318	38792,03 32166	3209,4 1212,75	12814 10625	1060 401	11026 100	179,48 5,92	59 2
231	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,249318	52400 -	- -	13064 -	- -	- -	- -	- -
232	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,081	53600 -	- -	4342 -	- -	- -	- -	- -
		ДВЕРНОЙ ПРОЕМ(1200x2200 мм),всего-8шт								
233	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами т	0,411432	38792,03 32166	3209,4 1212,75	15960 13234	1320 499	13733 100	179,48 5,92	74 2
234	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,310632	52400 -	- -	16277 -	- -	- -	- -	- -
235	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,1008	53600 -	- -	5403 -	- -	- -	- -	- -
		ОКНО (1700x1850 мм),всего-62шт								
236	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	3,80432	38792,03 32166	3209,4 1212,75	147577 122370	12210 4614	126983 100	179,48 5,92	683 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т 2,79992	52400 -	- -	146716 -	- -	- -	- -	- -
238	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т 1,0044	53600 -	- -	53836 -	- -	- -	- -	- -
		ОКНО (1100х1850 мм),всего-15шт								
239	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,7845	38792,03 32166	3209,4 1212,75	30432 25234	2518 951	26186 100	179,48 5,92	141 5
240	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т 0,582	52400 -	- -	30497 -	- -	- -	- -	- -
241	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т 0,2025	53600 -	- -	10854 -	- -	- -	- -	- -
		ОКНО (1700х800 мм),всего-2шт								
242	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,0914	38792,03 32166	3209,4 1212,75	3546 2940	293 111	3051 100	179,48 5,92	16 1
243	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т 0,068	52400 -	- -	3563 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0234	53600 -	- -	1254 -	- -	- -	- -	- -
		ОКНО (800х1850 мм),всего-14шт								
245	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами т	0,68684	38792,03 32166	3209,4 1212,75	26644 22093	2204 833	22926 100	179,48 5,92	123 4
246	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,49784	52400 -	- -	26087 -	- -	- -	- -	- -
247	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,189	53600 -	- -	10130 -	- -	- -	- -	- -
		Раздел 26, СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СЕРДЕЧНИКОВ (альбом 07/10-1-КС ,стр.59) ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП1,всего-2шт								
248	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство поясов в опалубке м3	9,4	11568,87 1573,2	395,01 149,24	108747 14788	3713 1403	15300 94,5	9,49 0,73	89 7
249	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,248	72000 -	- -	17856 -	- -	- -	- -	- -
250	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,228	71100 -	- -	16211 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП2,всего-2шт								
251	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство поясов в опалубке	4,6	11568,87	395,01	53217	1817	7487	9,49	44
		м3		1573,2	149,24	7237	686	94,5	0,73	3
252	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,124	72000	-	8928	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
253	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм	0,152	71100	-	10807	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
254	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные:сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0372	64700	-	2407	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП3,всего-2шт								
255	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство поясов в опалубке	3,6	11568,87	395,01	41648	1422	5860	9,49	34
		м3		1573,2	149,24	5664	537	94,5	0,73	3
256	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,155	72000	-	11160	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
257	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,076	71100	-	5404	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
258	С12041-116 Изм. и	-Каркасы и сетки пространственные: сталь	0,1944	64400	-	12519	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	периодического профиля класса А-III, d 1 6-18 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
259	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,032	64700	-	2070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП4,всего-2шт								
260	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство поясовв опалубке	3,6	11568,87	395,01	41648	1422	5860	9,49	34
		м3		1573,2	149,24	5664	537	94,5	0,73	3
261	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,124	72000	-	8928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
262	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,152	71100	-	10807	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП5,всего-2шт								
263	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство поясов в опалубке	2	11568,87	395,01	23138	790	3255	9,49	19
		м3		1573,2	149,24	3146	298	94,5	0,73	1
264	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8	0,0624	72000	-	4493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
265	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля1010 класса А-III, d 10мм	0,114	71100	-	8105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП6,всего-2шт								
266	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство поясов в опалубке	3,6	11568,87	395,01	41648	1422	5860	9,49	34
		м3		1573,2	149,24	5664	537	94,5	0,73	3
267	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,155	72000	-	11160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
268	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм	0,076	71100	-	5404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
269	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 1 6-18 мм	0,1944	64400	-	12519	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП7,всего-2шт								
270	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство поясов в опалубке	2	11568,87	395,01	23138	790	3255	9,49	19
		м3		1573,2	149,24	3146	298	94,5	0,73	1
271	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0624	72000	-	4493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
272	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,076	71100	-	5404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
		СЕРДЕЧНИК См1,всего-34 шт								
273	Е0106-14-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство монолитных сердечников м3	2,04	13350,65 / 1891,46	1237,69 / 467,55	27235 / 3859	2525 / 954	4548 / 94,5	11,96 / 2,28	24 / 5
274	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0238	72000 / -	- / -	1714 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
275	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственны е: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,306	64400 / -	- / -	19706 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		СЕРДЕЧНИК См2,всего-4 шт								
276	Е0106-14-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство монолитных сердечников м3	0,08	13350,65 / 1891,46	1237,69 / 467,55	1068 / 151	99 / 37	178 / 94,5	11,96 / 2,28	1 / -
277	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0084	72000 / -	- / -	605 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
278	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,036	64400 / -	- / -	2318 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	23281039	346180			43252
	Тенге	7285458	124964			1051
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	21859435	-	-		-
Материалы -	Тенге	1880874	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7410423	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7226821	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5120102	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7263660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3527
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1058210	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1734850	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1421604	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1421604	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85296	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			32364846	-	-		-

С К-1,0272 временные здания и сооружения	33245170
С К- 1,0135 (Зимнее удорожание)	33693980
Выслуга лет 1%	332452
Доп. Отпуска 0,4%	132981
Итого в ценах 2001 года	34159412
С К-2,5574194 перехода в цены 2014 года	87359944
С К-1,02(Налоги, сборы, обязательные платежи)	89107143
НДС-12%	10692857
Итого к оплате	**99800000**

Заказчик- Руководителя ГУ " Аксуский районный отдел строительства»

_____ *Жакупов С.*

Технадзор:

_____ Вакулин А.М.

Подрядчик-Директор ТОО «DIKE»

_____ *Сантыбаев А.Н.*