Форма 2В

Заказчик-ГУ «Аксуский районный отдел строительства»

Подрядчик-ТОО «DIKE»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция средней школы им.Сихимова на 300 мест с интернатом на 81 мест в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

Договор №5 от 15 апреля 2015 года

А К Т №1А

Приемки выполненных работ за июнь месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1,Конструкции железобетонные Раздел 12,УСТРОЙСТВО САМОНЕСУЩИХ И НЕСУЩИХ СТЕН(альбом 07/10-1-КС ,стр.31,31/1)								
1	Е0106-14-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство монолитных сердечников м3 МС-1,всего-4шт	46,4	13350,65 1891,46	1237,69 467,55	619470 87764	57429 21694	103438 94,5	11,96 2,28	555 106
2	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,088	66000 -	- -	5808 -	- -	- -	- -	- -
3	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные:сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0308	64400 -	- -	1984 -	- -	- -	- -	- -
4	С12041-118	-Каркасы и сетки	0,3404	59900	-	20390	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 25-28 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		МС-2,всего-258,5 м.п								
5	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные:сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2068	69000	-	14269	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
6	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,8272	64400	-	53272	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		МС-2,всего-106,5 м.п								
7	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные:сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1917	69000	-	13227	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
8	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные:сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,67095	64400	-	43209	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		СЕЧЕНИЕ в-в,всего-127,4 м.п								
9	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1911	69000	-	13186	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
10	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки пространственные:сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,26126	62100	-	78324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
		СЕЧЕНИЕ г-г,всего-63,7 м.п								
11	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные:сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,08918	69000	-	6153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,40131	64400	-	25844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		СЕЧЕНИЕ д-д,всего-30,4 м.п								
13	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,07904	69000	-	5454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,13376	68800	-	9203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		СЕЧЕНИЕ е-е,всего-20 м.п								
15	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,036	69000	-	2484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки пространственные:сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,036	68800	-	2477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,9802	65000 -	- -	63713 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0106-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,3296	59912,58 54596,25	670,08 253,12	19747 17995	221 83	17084 94,5	332,35 1,24	110 -
19	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,3296	55620 -	- -	18332 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0106-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,6914	99034,93 38036,25	380,3 143,44	68473 26298	263 99	24946 94,5	227,7 0,7	157 -
21	Е0107-20-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	1,3243	14681,63 9315	2282,63 863,44	19443 12336	3023 1143	16984 126	49,11 4,21	65 6
22	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,191	49131 -	- -	9384 -	- -	- -	- -	- -
23	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь периодическогопрофиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,2991	50900 -	- -	15224 -	- -	- -	- -	- -
24	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,8342	147100 -	- -	122711 -	- -	- -	- -	- -
		Раздел 16, УСТРОЙСТВО ВНОВЬ ВОЗВОДИМЫХ ПЕРЕГОРОДОК, БЛОК 1Б,1Г(альбом 07/10-1-КС ,стр.39) Сеч.1-1,всего-116								
25	Е0106-11-7 т.ч. п-1.25	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,2784	99034,93 38036,25	380,3 143,44	27571 10589	106 40	10045 94,5	227,7 0,7	63 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	1т								
26	С11011-2094 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х120 мм	232	11,01	-	2554	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,0736	21,8	0,05	176	-	42	0,03	-
				5,81	0,02	47	-	90	-	-
		м2								
		сеч.3-3								
28	Е0107-20-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стальных крепежных элементов, монтажныхизделий массой до 20 кг	4,5986	14681,63	2282,63	67515	10497	58976	49,11	226
				9315	863,44	42836	3971	126	4,21	19
		т								
29	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	4,5986	147100	-	676454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
30	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021за один раз	133,3594	22,68	0,06	3025	8	724	0,03	5
				6,68	0,03	891	3	81	-	-
		м2								
		сеч.4-4								
31	Е0107-20-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,7443	14681,63	2282,63	10928	1699	9546	49,11	37
				9315	863,44	6933	643	126	4,21	3
		т								
32	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,7443	147100	-	109487	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 з а один раз	21,5847	22,68	0,06	490	1	117	0,03	1
				6,68	0,03	144	1	81	-	-
		м2								
		сеч.5-5								
34	Е0107-20-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0696	14681,63	2282,63	1022	159	893	49,11	3
				9315	863,44	648	60	126	4,21	-
		т								
35	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,0696	147100	-	10238	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	E0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т 2,0184	22,68 6,68	0,06 0,03	46 13	- -	11 81	0,03 -	- -
37	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетка С1 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	м2 0,724	41200 -	- -	29829 -	- -	- -	- -	- -
38	E0107-20-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ДВЕРНАЯ ПЕРЕМЫЧКА -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т 0,3931	14681,63 9315	2282,63 863,44	5771 3662	897 339	5041 126	49,11 4,21	19 2
39	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	т 0,3931	147100 -	- -	57825 -	- -	- -	- -	- -
40	E0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т 11,3999	22,68 6,68	0,06 0,03	259 76	1 -	62 81	0,03 -	- -
41	E0106-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	УЗЕЛ А -Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	м2 0,024	59912,58 54596,25	670,08 253,12	1438 1310	16 6	1244 94,5	332,35 1,24	8 -
42	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	1т 0,024	49131 -	- -	1179 -	- -	- -	- -	- -
43	E0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т 0,696	22,68 6,68	0,06 0,03	16 5	- -	4 81	0,03 -	- -
44	E0107-20-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	УЗЕЛ Б -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	м2 0,9864	14681,63 9315	2282,63 863,44	14482 9188	2252 852	12650 126	49,11 4,21	48 4
45	С12021-41	-Конструкции стальные из	т 0,9864	147100	-	145099	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одного профиля		-	-	-	-	-	-	-
		т								
46	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,d 5 мм	0,824	41200	-	33949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	28,6056	22,68	0,06	649	2	155	0,03	1
				6,68	0,03	191	1	81	-	-
		м2								
		сеч.8-8								
48	Е0106-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0341	99034,93	380,3	3377	13	1230	227,7	8
				38036,25	143,44	1297	5	94,5	0,7	-
		1т								
49	С11011-2094 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х120 мм	44	11,01	-	484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,9889	22,68	0,06	22	-	5	0,03	-
				6,68	0,03	7	-	81	-	-
		м2								
		сеч.10-10								
51	Е0107-20-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,8758	14681,63	2282,63	12858	1999	11232	49,11	43
				9315	863,44	8158	756	126	4,21	4
		т								
52	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,8758	147100	-	128830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	25,3982	22,68	0,06	576	2	138	0,03	1
				6,68	0,03	170	1	81	-	-
		м2								
		ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СЕРДЕЧНИК								
54	Е0107-20-3 т.ч. п-1.25	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2657	14681,63	2282,63	3901	606	3408	49,11	13
				9315	863,44	2475	229	126	4,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25									
55	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,2657	147100	-	39084	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз т	7,7053	22,68	0,06	175	-	42	0,03	-
				6,68	0,03	51	-	81	-	-
57	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	248	543,63	6,15	134820	1525	52577	1,32	328
				222,01	2,34	55058	580	94,5	0,01	3
		Раздел 20,УСТРОЙСТВО КРОВЛИ 2 (альбом 07/10-1-КС ,стр.46) м2								
58	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в два слой	819,82	103,08	0,99	84507	812	11678	0,07	57
				11,59	0,38	9502	312	119	-	1
59	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	409,91	189,45	4,72	77655	1935	35443	0,4	165
				70,88	1,78	29054	730	119	0,01	4
60	С11031-604 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-96 м2	63,331095	9800	-	620645	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м3	409,91	162,89	15,94	66768	6534	19809	0,24	100
				34,65	5,96	14203	2443	119	0,03	12
62	Е0112-17-2 К=15	- добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	409,91	71,22	2,1	29195	861	1171	0,01	6
				1,65	0,75	676	307	119	-	2
63	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стропил м2	16,83	21898,02	417,85	368544	7032	73880	25,42	428
				3907,13	157,5	65757	2651	108	0,78	13
64	С11011-3046 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм СТ РК 2083-2011 м3	611,21984	935	-	571491	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02									
		м2								
		Раздел 34,УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСВИЙ,БЛОК 2,3 (альбом 07/10-1-КС ,стр.68)								
65	Е0146-1-5	-Усиление перекрытий сверху железобетоном	3,5	15308,26	2620,21	53579	9171	16333	20,91	73
				3676,5	990	12868	3465	100	4,83	17
		м3								
66	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,1581	75600	-	11952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
67	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5494	52400	-	28789	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
68	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4939	48300	-	23855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
69	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0822	59200	-	4866	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Раздел 35,УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСВИЙ,БЛОК 2,3 (альбом 07/10-1-КС ,стр.69) СХЕМА УСИЛЕНИЯ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (на 1м.п. плиты),всего-72м								
70	Е0146-1-5	-Усиление перекрытий сверху железобетоном	10,08	15308,26	2620,21	154307	26412	47038	20,91	211
				3676,5	990	37059	9979	100	4,83	49
		м3								
71	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8928	65900	-	58836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
72	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,6768	68800 -	- -	46564 -	- -	- -	- -	- -
73	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,4112	62100 -	- -	87636 -	- -	- -	- -	- -
		СХЕМА УСИЛЕНИЯ ПРОЕМОВ (на 1м.п.),всего-2шт								
74	Е0107-20-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,178	14681,63 9315	2282,63 863,44	2613 1658	406 154	2283 126	49,11 4,21	9 1
75	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,178	114900 -	- -	20452 -	- -	- -	- -	- -
76	С надбавка	-Надбавка на сталь на марку С245(техническая часть,табл.3,пункт 3.2) т	0,178	1860 -	- -	331 -	- -	- -	- -	- -
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД								
77	Е0146-1-5	-Усиление перекрытий сверху железобетоном м3	3,5	15308,26 3676,5	2620,21 990	53579 12868	9171 3465	16333 100	20,91 4,83	73 17
78	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,5494	52400 -	- -	28789 -	- -	- -	- -	- -
79	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,4939	48300 -	- -	23855 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 36, УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСВИИ БЛОК 2 (альбом 07/10-1-КС ,стр.70)								
80	Е0146-1-5	-Усиление перекрытий сверху железобетоном	5,3	15308,26	2620,21	81134	13887	24732	20,91	111
				3676,5	990	19485	5247	100	4,83	26
		м3								
81	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 0мм	0,824	52400	-	43178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
82	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,7409	48300	-	35785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Раздел 37,УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСВИИ БЛОК 3 (альбом 07/10-1-КС ,стр.71)								
83	Е0146-1-5	-Усиление перекрытий сверху железобетоном	5,3	15308,26	2620,21	81134	13887	24732	20,91	111
				3676,5	990	19485	5247	100	4,83	26
		м3								
84	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,824	52400	-	43178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
85	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,7409	48300	-	35785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Раздел 38, УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСВИИ БЛОК 1А,1В (альбом 07/10-1-КС ,стр.72)								
86	Е0146-1-5	-Усиление перекрытий сверху железобетоном	2,6	15308,26	2620,21	39801	6813	12133	20,91	54
				3676,5	990	9559	2574	100	4,83	13
		м3								
87	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,412	52400	-	21589	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
88	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранн ые в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3704	48300	-	17890	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
89	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,4194	59200	-	24828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Раздел 39, УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСВИИ БЛОК 1А,1Б,1В,1Г на отм. 0,000(альбом 07/10-1-КС ,стр.73)								
90	Е0146-1-5	-Усиление перекрытий сверху железобетоном	8,8	15308,26	2620,21	134713	23058	41065	20,91	184
				3676,5	990	32353	8712	100	4,83	43
		м3								
91	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профил я класса А-III, d 12 мм	1,3734	52400	-	71966	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
92	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,2348	48300	-	59641	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
93	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,13	75600	-	9828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Раздел 40, УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСВИИ БЛОК 1А,1Б,1В,1Г на отм. 3,400(альбом 07/10-1-КС ,стр.74)								
94	Е0146-1-5	-Усиление перекрытий сверху железобетоном	9,7	15308,26	2620,21	148490	25416	45265	20,91	203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
100	Е0108-10-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	9,914	7373,45 996,19	421,76 157,5	73100 9876	4181 1561	12147 106,2	6,14 0,78	61 8
		м3								
		Раздел 2,ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								
		МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА								
		ОК-1,всего-45шт								
101	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	141,525	5369 -	- -	759848 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		ОК-2,всего-14шт								
102	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	20,72	5206 -	- -	107868 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		Локальная смета 2-1-4,Архитектурная часть блок 3								
		Раздел 1,УСТРОЙСТВО НОВЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК АС-41								
103	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м,на растворе на растворе М-50	62,74	1094,34 258,75	43,41 16,26	68659 16234	2724 1020	18324 106,2	1,64 0,08	103 5
		м2								
104	Е0153-21-2	-Кладка отдельных участков наружних стен средней сложности из кирпича	3,98	7718,62 1026	300,96 101,79	30720 4083	1198 405	4767 106,2	6,28 0,39	25 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3676,5	990	35662	9603	100	4,83	47
		м3								
95	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,5107	52400	-	79161	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
96	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,3583	48300	-	65606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Локальная смета 2-1-2,Архитектурная часть блок 1								
		Раздел 2,УСТРОЙСТВО НОВЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК								
97	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м,на растворе на растворе М-50	462,52	1094,34	43,41	506154	20079	135085	1,64	761
				258,75	16,26	119677	7522	106,2	0,08	37
		м2								
98	Е0108-10-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	9,3	7373,45	421,76	68573	3922	11395	6,14	57
				996,19	157,5	9265	1465	106,2	0,78	7
		м3								
		Локальная смета 2-1-3,Архитектурная часть блок 2								
		Раздел 1,УСТРОЙСТВО НОВЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК								
99	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч.	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м,на растворе на растворе М-50	601,34	1094,34	43,41	658071	26106	175629	1,64	989
				258,75	16,26	155597	9779	106,2	0,08	48
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 Раздел 12,ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПОЛЫ								
105	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	732	51,33	4,89	37574	3579	38304	0,34	246
				46,44	0,83	33994	608	110,7	0,01	6
		1м2								
106	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований(толщиной 55 мм)	154,77	2399,04	1107,54	371299	171414	264657	7,7	1192
				1291,5	418,5	199885	64771	100	2,04	316
		м3								
107	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	2814	358,97	192,06	1010148	540464	744695	1,11	3129
				166,91	72,15	469685	203030	110,7	0,4	1131
		1м2								
108	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	493,5	116,63	10,56	57557	5211	58859	0,7	345
				106,07	1,67	52346	824	110,7	0,01	7
		1м2								
109	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	2313	17,38	0,93	40200	2151	42479	0,11	263
				16,45	0,14	38049	324	110,7	-	3
		1м2								
110	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	2806,5	358,97	192,06	1007456	539023	742711	1,11	3121
				166,91	72,15	468433	202489	110,7	0,4	1128
		1м2 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
111	Е0153-2-5	-Разборка кладки сводов из кирпича	16	2882,19	1309,66	46115	20955	32992	10,99	176
				1572,53	369,07	25160	5905	106,2	2,02	32
		м3								
112	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	766	32,87	-	25178	-	25178	0,23	175
				32,87	-	25178	-	100	-	-
		м2								
113	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	15	320,85	30,15	4813	452	4756	1,96	29
				290,7	2,9	4361	44	108	0,19	3
		шт								
114	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	226	215,57	21,24	48719	4800	48240	1,29	291
				194,33	3,31	43919	748	108	0,03	7
		шт								
115	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	2,5	4899,14	1880,99	12248	4702	9442	21,24	53
				3018,15	538,09	7545	1345	106,2	2,91	7
		м3								
116	Е0112-10-1	-Демонтаж металличского парапета	7	92,68	0,74	649	5	768	0,58	4
				91,94	0,28	644	2	119	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е0153-2-1	-Разборка кирпичных парапетов м2	40	4899,14 3018,15	1880,99 538,09	195966 120726	75240 21524	151069 106,2	21,24 2,91	850 116
		КРОВЛЯ								
118	Е0153-2-1	-Демонтаж кирпичных вентиляционных труб м3	5	4899,14 3018,15	1880,99 538,09	24496 15091	9405 2690	18884 106,2	21,24 2,91	106 15
119	Е0157-2-8	-Разборка бетонного покрытия полов м3	2100	358,97 166,91	192,06 72,15	753842 350511	403331 151515	555743 110,7	1,11 0,4	2335 844
120	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 1м2	2100	29,02 27	2,02 0,32	60942 56700	4242 672	61445 107,1	0,17 -	366 6
121	Е0153-2-1	-Демонтаж кирпичной кладки по оси В м2	5	4899,14 3018,15	1880,99 538,09	24496 15091	9405 2690	18884 106,2	21,24 2,91	106 15
122	Е0112-14-2	-Демонтаж утеплителя из керамзита м3	330	376,93 229,5	147,43 55,35	124388 75735	48653 18265	111861 119	1,63 0,27	537 89
123	Е0112-12-1	-Демонтаж ограждения кровель м3	210	7,3 5,81	1,49 0,55	1533 1220	314 116	1589 119	0,04 -	7 1
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
124	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков м	12200	32,87 32,87	- -	401014 401014	- -	401014 100	0,23 -	2784 -
125	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах м2	128	320,85 290,7	30,15 2,9	41069 37210	3859 371	40587 108	1,96 0,19	251 24
126	Е0154-4-2	-Разборка подшивки потолков чистой из фанеры шт	238	21,98 21,29	0,69 0,11	5231 5067	164 26	5501 108	0,15 -	35 -
127	Е0153-2-1	-Разборка перегородки из кирпича м2	9,72	4899,14 3018,15	1880,99 538,09	47620 29336	18283 5230	36710 106,2	21,24 2,91	206 28
128	Е0153-2-1	-Разборка стен из кирпича м3	7,98	4899,14 3018,15	1880,99 538,09	39095 24085	15010 4294	30138 106,2	21,24 2,91	170 23
129	Е0146-24-2	-Зачитска потолков от затирки м3	6531	32,87 32,87	- -	214674 214674	- -	214674 100	0,23 -	1490 -
130	Е0155-1-3	-Разборка деревянных м2	8	61,66	8,92	493	71	469	0,38	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перегородок фанерных		52,74	1,49	422	12	108	0,01	-
		м2								
131	ЕО169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	5067,12	6,08	-	30808	-	27727	0,05	233
				6,08	-	30808	-	90	-	-
		м2								
132	ЕО1031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	791,2623	27,1	27,1	21443	21443	15010	-	-
				-	18,97	-	15010	100	0,4	317
		т								
133	СО10333-А10-1	-Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	791,2623	76,6	-	60611	-	12122	0,32	255
				15,32	-	12122	-	100	-	-
		т								
		Локальная смета 2-1-5,Отопление и вентиляция								
		Раздел 8,ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
134	ЕО165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	225	197,2	15,96	44370	3591	47631	1,21	271
				181,24	2,52	40779	567	115,2	0,02	5
		шт								
135	ЕО165-31-1	-Отсоединение котла	1	2067,3	-	2067	-	2382	13,13	13
				2067,3	-	2067	-	115,2	-	-
		котел								
136	ЕО109-2-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	-Демонтаж трубы д=350мм	0,32	2236,44	1013,13	716	324	409	6,74	2
				1223,31	198,52	391	64	90	0,68	-
		т								
137	ЕО165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 20 мм	305	67,96	0,5	20728	153	23734	0,44	133
				67,46	0,09	20575	27	115,2	-	-
		м								
138	ЕО165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 25 мм	820	67,96	0,5	55727	410	63810	0,44	357
				67,46	0,09	55317	74	115,2	-	1
		м								
139	ЕО165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	55	67,96	0,5	3738	28	4280	0,44	24
				67,46	0,09	3710	5	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	Е0165-18-2	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 40 мм / м	18	100,07 / 99,07	1 / 0,16	1801 / 1783	18 / 3	2058 / 115,2	0,64 / -	12 / -
141	Е0165-18-2	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм / м	140	100,07 / 99,07	1 / 0,16	14010 / 13870	140 / 22	16004 / 115,2	0,64 / -	90 / -
142	Е0165-18-3	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 70 мм / м	55	128,99 / 127,49	1,5 / 0,25	7094 / 7012	83 / 14	8094 / 115,2	0,82 / -	45 / -
143	Е0165-18-3	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 80 мм / м	255	128,99 / 127,49	1,5 / 0,25	32892 / 32510	383 / 64	37525 / 115,2	0,82 / -	210 / 1
144	Е0120-3-2	-Демонтаж воздуховодов периметром до 600 мм / м	3	109,48 / 103,95	5,53 / 2,07	328 / 312	17 / 6	407 / 128	0,65 / 0,01	2 / -
145	Е0120-3-11	-Демонтаж воздуховодов периметром до 2400 мм / м2	43	65,62 / 62,09	3,53 / 1,32	2822 / 2670	152 / 57	3490 / 128	0,39 / 0,01	17 / -
		Локальная смета 2-1-7,Электрооборудование / м2								
		Раздел 8, ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
146	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	800	29,35 / 26,55	2,8 / 0,45	23480 / 21240	2240 / 360	20995 / 97,2	0,18 / -	143 / 3
147	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток / шт	795	8,42 / 8,42	- / -	6694 / 6694	- / -	6506 / 97,2	0,06 / -	46 / -
148	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах / шт	8100	113,54 / 39,69	73,85 / 28,1	919673 / 321489	598184 / 227610	494189 / 90	0,26 / 0,15	2125 / 1247
		Локальная смета 3-1-1,Прачечная и котельная, / м								
		Общестроительные работы								
		Раздел 2,УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА								
149	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	1,1	9001,45 / 441	311,32 / 117,61	9902 / 485	342 / 129	645 / 105	2,82 / 0,57	3 / 1
150	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / м3	214,72	245,44	3,82	52701	820	9828	0,21	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	8020	309	118	0,01	2
151	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	91,3	187,79	4,19	17145	383	6424	0,38	35
		м2		58,05	1,58	5300	144	118	0,01	1
152	Е0106-1-13	-Устройство фундаментов под котлы	2,2	10008,35	95,97	22018	211	1866	4,9	11
		м3		771,75	36,25	1698	80	105	0,18	-
		Раздел 3,УСТРОЙСТВО СТЕН								
153	Е0108-10-1	-Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	72,5	7022,64	335,84	509141	24348	77765	5,07	368
		м3		783	126	56768	9135	118	0,61	44
154	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	29,74	1051,91	34,73	31284	1033	8353	1,43	43
		м2		225	13,01	6692	387	118	0,06	2
		ВЕРТИКАЛЬНОЕ АРМИРОВАНИЕ								
155	Е0106-14-4	-Устройство монолитных сердечников	7,89	12856,4	990,15	101437	7812	16725	10,4	82
		м3		1644,75	374,04	12977	2951	105	1,83	14
156	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,274743	68800	-	18902	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
157	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм	0,076215	41200	-	3140	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ								
158	Е0106-18-9	-Устройство перемычек	3,54	15358,92	367,51	54371	1301	8704	13,1	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2202,75	138,83	7798	491	105	0,68	2
159	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0888576	68800	-	6113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
160	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм	0,03912	41200	-	1612	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
161	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02944	93997,62	304,24	2767	9	1026	198	6
				33075	114,75	974	3	105	0,56	-
		1т								
		ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ АРМИРОВАНИЕ								
162	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,372288	41200	-	15338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ОТВЕРСТИЕ 500х500 мм								
163	Е0106-55-1	-Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	0,0079	4781,15	475,4	38	4	35	28,29	-
				4137,75	128,67	33	1	105	0,49	-
		1т								
164	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0079	64400	-	509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Раздел 4,УСТРОЙСТВО ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИИ Пм1								
165	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	22,7	13235,79	241,1	300452	5473	32739	8,06	183
				1282,5	91,08	29113	2068	105	0,44	10
		м3								
166	С12041-94 Изм. и	-Каркасы и сетки пространственные: сталь	0,1311	69000	-	9046	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	гладкая класса А-I, d 6 мм т		-	-	-	-	-	-	-
167	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные : сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0531	71100 -	- -	3775 -	- -	- -	- -	- -
168	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,9688	68800 -	- -	204253 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге Тенге				15671180 4322351	2833958 1054226			28542 5975
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				30505	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	28294	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				331	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				27502	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	4125	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3480	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				14144201	-	-		-
	Материалы -	Тенге				850386	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	5166383	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3616050	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				2689433	-	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге				60611	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				5434644	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		2717
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	815197	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1174731	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1310897	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	455	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1310181	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				409	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	61	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				78678	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				185578	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	181445	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сдача и испытание -	Тенге			150	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			221610	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31412	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23700	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			22635935	-	-		-

Итого	**22635935**
С К-1,0272 временные здания и сооружения	23251632
С К- 1,0135 (Зимнее удорожание)	23565529
Выслуга лет 1%	232516
Доп. Отпуска 0,4%	93007
Итого в ценах 2001 года	23891052
С К-2,5574194 перехода в цены 2014 года	61099441
С К-1,02(Налоги, сборы, обязательные платежи)	62321429
НДС-12%	7478571
Итого к оплате	**69800000**

Заказчик-И.О. Руководителя ГУ " Аксуский районный отдел строительства»

Жакупов С.

Технадзор:

Вакулин А.М.

Подрядчик-Директор ТОО «DIKE»

Сантыбаев А.Н.

Заказчик-ГУ «Аксуский районный отдел строительства»

Подрядчик-ТОО «DIKE»

Форма КС-3

Утверждена постановлением Председателя Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

Наименование объекта- Реконструкция средней школы им.Сихимова на 300 мест с интернатом на 81 мест в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

Код	Код	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Код	Наименование	
		№5 от 15.04.2015 г.						

С П Р А В К А №1а

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2015 года

Наименование пусковых, комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% тенге	Всего к оплате тенге
	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных баз.ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.	Дополнит.затраты			
	с НДС	без НДС		в отчетном месяце в текущих ценах	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция здания средней школы им.Сихимова на 300 мест с интернатом на 81 мест в с. Жансугурова Аксуского района	**223535000**	**62321429**	23891052	23891052					**7478571**	**69800000**

Заказчик-И.О. Руководителя ГУ " Аксуский районный отдел строительства"

Жакупов С.

Подрядчик-Директор ТОО «DIKE»

Сантыбаев А.Н.

Технадзор: Зам.директора ТОО "УКС"

Оспанов С.