форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Ынтымақ-Құрылыс"
ТЕХНАДЗОР: ТОО "Карат-Z"
ДОГОВОР: №146 от 01.10.2020, доп.соглашение №146-1 от 14.04.2021

Наименование объекта: Строительство водоснабжения с.Аксары, сельского округа Торткул, Орабасинского района, Туркестанской области

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство водоснабжения с.Аксары, сельского округа Торткул, Орабасинского района, Туркестанской области	30 387 143	8 771 680							1 052 602	9 824 285
Удержание 30%	2 947 286									2 947 286
Всего по стройке	6 877 000									6 877 000

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"

_____ **Искаков А. Р.**

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Карат-Z"

_____ **Нуралиев Е. А**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ынтымақ-Құрылыс"

_____ **Тулегенов Ш.Д**

Ф-2
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ынтымак-Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "Карат-Z"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоснабжения с.Аксары, сельского округа Торткул, Орабасинского района, Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковые водопроводные сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№146** от **01.10.2020, доп.соглашение №146-1 от 14.04.2021**

Акт выполненных работ №2

за **май 2021** на **2-1 Внутрипоселковые водопроводные сети** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 3. Разборка и восстановление покрытий									
1	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1620,71002	162,59	153,96	263514	249532	0	54659	343628
					8,63	38,21	13982	61934		25454	
2	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	40,2462591	1546,27	0	62232	0	0	44807	115602
					1546,27	0	62232	0		8563	
3	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ	м3	450,7299955	161,77	76,23	72913	34359	0	39268	121155
					85,54	35,46	38554	15985		8974	
		Итого по разделу: 3. Разборка и восстановление покрытий									**580385**
		Раздел: 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
4	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,205	359018,56	106789,12	791636	235470	6054	612107	1516043
5	С123-030103-0904	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	15	249484 39406	30919,81	550112 591090	68178	591090	112299	638377
6	С124-010107-0502 #прим.	Указатель ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,15	116290		17444		17444	47287 1395	18839
7	С123-020101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	706		706		706	56	762

8	С123-020103-3415	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм. толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	751		751		751			811
9	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	46	2322		106812		106812		60	115357
10	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1580		1580		1580		8545	1706
11	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80=СВОБОДНЫЕ	шт.	57	2322		132354		132354		126	142942
12	С123-020302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	57	1009		57513		57513		10588	62114
13	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80=СВОБОДНЫЕ	шт.	1	1580		1580		1580		4601	1706
14	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	818		818		818		126	883
15	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,00228	634568,66	247009,48	1447	563	2		65	
					386784	73827,08	882	168		1040	199	2685
16	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,00004	595700,75	220781,57	24	9	0		17	
					374144	65593,43	15	3			3	45
17	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0224	634568,66	247009,48	14214	5533	17		10215	
					386784	73827,08	8664	1654			1954	26383
18	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0328	558718,98	196439,8	18326	6443	25		13613	
					361504	57715,23	11857	1893			2555	34494
19	Е11-221401-0301 #прим.	Трубы стальные диаметром 110/20 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	55,2	1302,45	7,54	71895	416	8538		62438	
					1140,24	2,3	62941	127			10747	145080
20	Е11-221401-0212 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	5,4	29328,88	8965,46	158376	48414	90035		45853	
					3690,36	4886,64	19928	26388			16338	220567
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	211187				191,59			
21	Е11-221401-0210 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	5,4	18602,03	8020,37	100451	43310	39964		40549	
					3180,87	4403,97	17177	23781			11280	152279
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	211187				85,53			
22	Е11-221401-0301 #прим.	Трубы стальные диаметром 110/20 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10,8	1302,45	7,54	14066	81	1670		12216	
					1140,24	2,3	12315	25			2103	28385
23	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,7461	60194,2	0	165299	0	5349		158351	
					58246,5	0	159951	0			25892	349543
24	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,205	66004,27	0	145539	0	17106		127149	
					58246,5	0	128434	0			21815	294504
25	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00035	948744,38	36815,62	332	13	226		92	
					265727	135,1	93	0			34	458
	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	0,6055	263				159,25			
	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,0151	3635				54,71			
26	Е11-220601-0302 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75/89/ мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0168	1162628,65	36952,54	19532	621	14425		4444	
					267036	175,63	4486	3			1918	25895

	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	38,808	263				10206,5			
	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,9744	3635				3541,94			
27	Е11-221001-0102	**Вантузы двойные. Установка**	шт.	0,5	3561,8 3043,17	260,23 111,94	1781 1522	130 56	129	1562 267	3610	
28	С123-041011-0102	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80**	шт.	1	193158		193158		193158		208611	
29	Е11-220901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	0,5	1254,81 1054,24	27,49 13,51	627 527	14 7	87	529 92	1248	
30	С123-040102-1402	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	54301		54301		54301		58645	
31	Е11-221201-0102	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	0,5	844,71 742,9	55,35 0	422 371	28 0	23	4344 368 63	853	
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211187				23,23			
32	С123-020103-0309	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	1	2322		2322		2322		2508	
33	Е11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	0,5	574,82 516,8	36,9 0	287 258	18 0	11	186 256 43	587	
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211187				10,56			
34	С123-020103-0307	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	1	1580		1580		1580		1706	
35	С123-020101-0615	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	0,5	1659		830		830	126	896	
36	С123-020101-1023	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	706		706		706	66	762	
37	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	1,5	1436,89 514,19	922,7 256,31	2155 771	1384 384	0	56 1144 264	3563	
38	С123-020302-2410	**Отвод полиэтиленовый литой 90°/110°/120° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3	1873		5619		5619		6069	
39	С121-020101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры**	м3	0,08	11852		948		948	450	1024	
40	С121-040302-0103	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	шт.	1	29069		29069		29069	76	31395	
41	С121-040302-0113	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	шт.	1	27172		27172		27172	2326	29346	
42	С121-040301-0117	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	шт.	2	21404		42808		42808	2174	46233	
43	С121-040301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	4026		4026		4026	3425	4348	
44	С121-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.	23	17223		396129		396129	322	427819	
45	С121-040302-0101	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**		1	8993		8993		8993	31690	9712	

			шт.							719	
46	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	6836		6836		6836		7383
47	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	2	10323		20646		20646	547	22298
48	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	7445		7445		7445	1652	8041
49	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4026		4026		4026	596	4348
50	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	25	4643		116075		116075	322	125361
		Итого по разделу: 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								9286	4786224
		Раздел: 5. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ									
51	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	3057,04	36,51	1223	15	974	235	1575
	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	0,4	584,98 2419	15	234	6	967,6	117	
52	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	1756,42	20,87	703	8	512	182	955
	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	0,4	455,29 1270	8,38	182	3	508	71	
53	С123-040702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1163		4652		4652		5024
54	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	4	3194		12776		12776	372	13798
55	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1580		6320		6320	1022	6826
56	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	17223		34446		34446	506	37202
57	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	14996		29992		29992	2756	32391
58	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	4	14597		58388		58388	2399	63059
59	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4026		8052		8052	4671	8696
60	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4643		9286		9286	644	10029
61	С123-020103-3415	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	751		1502		1502	743	1622
62	С123-020101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		2	1659		3318		3318	120	3583

			шт.							265	
63	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80		8	2322		18576		18576		20062
			шт.							1486	
64	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		4	1436,89	922,7	5748	3691	0	3051	9503
			шт.		514,19	256,31	2057	1025		704	
65	С123-020302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		4	1009		4036		4036		4359
			шт.							323	
66	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		2	1254,81	27,49	2510	55	346	2114	4994
			задвижка или клапан		1054,24	13,51	2108	27		370	
67	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002		2	11417		22834		22834		24661
			шт.							1827	
68	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		1,8	3057,04	36,51	5503	66	4384	1058	7086
			м трубопровода		584,98	15	1053	27		525	
	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1,8	2419				4354,2		
69	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		2,4	1756,42	20,87	4215	50	3073	1091	5730
			м трубопровода		455,29	8,38	1093	20		424	
	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	2,4	1270				3048		
70	С123-040702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005		18	1163		20934		20934		22609
			шт.							1675	
71	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15		18	3194		57492		57492		62091
			шт.							4599	
72	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		12	574,82	36,9	6898	443	253	6140	14080
			фланец		516,8	0	6202	0		1043	
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	211187				253,42		
73	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		12	1580		18960		18960		20477
			шт.							1517	
74	С123-021201-0601	Адаптер С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 15Х3/4		18	476		8568		8568		9253
			шт.							685	
75	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,0036	558718,98	196439,8	2011	707	3	1494	3786
			км трубопровода		361504	57715,23	1301	208		280	
76	С123-010501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		7,2	4552		32774		32774		35396
			м							2622	
77	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		6	17223		103338		103338		111605
			шт.							8267	
78	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1		6	14996		89976		89976		97174
			шт.							7198	
79	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9		12	14597		175164		175164		189177
			шт.							14013	
80	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		6	4026		24156		24156		26088
			шт.							1932	
81	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013		6	4643		27858		27858		30087

			комплект								2229	
82	С123-020103-3415	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	6	751		4506		4506		4866
83	С123-020101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	1659		9954		9954	360	10750
84	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	24	2322		55728		55728	796	60186
85	С123-020302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1009		12108		12108	4458	13077
86	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	11417		68502		68502	969	73982
87	С123-040702-0101	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	1163		13956		13956	5480	15072
88	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	12	3194		38328		38328	1116	41394
89	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1580		9480		9480	3066	10238
90	С123-021201-0601	Адаптер С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 15Х3/4	шт.	12	476		5712		5712	758	6169
91	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0018	558718,98 361504	196439,8 57715,23	1006 651	354 104	1	457 747 140	1893
92	С123-010501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,6	4552		16387		16387		17698
93	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	17223		51669		51669	1311	55803
94	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	14996		44988		44988	4134	48587
95	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	6	14597		87582		87582	3599	94589
96	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	4026		12078		12078	7007	13044
97	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	4643		13929		13929	966	15043
98	С123-020103-3415	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	3	751		2253		2253	1114	2433
99	С123-020101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	1659		4977		4977	180	5375
100	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2322		27864		27864	398	30093
101	С123-020302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		6	1009		6054		6054	2229	6538

			шт.								484	
102	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	11417		34251		34251		36991
103	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	3057,04	36,51	2446	29	1948	2740 470	3149
	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	0,8	584,98 2419	15	468	12	1935,2	233	
104	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	1756,42	20,87	2108	25	1536	545	2865
	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1,2	455,29 1270	8,38	546	10	1524	212	
105	С123-040702-0101	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	1163		11630		11630		12560
106	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	10	3194		31940		31940	930	34495
107	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1580		6320		6320	2555	6826
108	С123-021201-0601	Адаптер С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 15Х3/4	шт.	10	476		4760		4760	506	5141
109	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012	558718,98 361504	196439,8 57715,23	670 434	236 69	1	381 498 93	1262
110	С123-010501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,4	4552		10925		10925		11799
111	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	17223		34446		34446	874	37202
112	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	14996		29992		29992	2756	32391
113	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	4	14597		58388		58388	2399	63059
114	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4026		8052		8052	4671	8696
115	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4643		9286		9286	644	10029
116	С123-020103-3415	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	751		1502		1502	743	1622
117	С123-020101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1659		3318		3318	120	3583
118	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2322		18576		18576	265	20062
119	С123-020302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1009		4036		4036	1486 323	4359

120	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	11417		22834		22834		24661
121	С123-040702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	60	1163		69780		69780	1827	75362
122	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	60	3194		191640		191640	5582	206971
123	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	20	1580		31600		31600	15331	34128
124	С123-021201-0601	Адаптер С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 15Х3/4	шт.	60	476		28560		28560	2528	30845
125	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	558718,98 361504	196439,8 57715,23	3352 2169	1179 346	5	2285 2490 467	6310
126	С123-010501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12	4552		54624		54624		58994
127	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	10	17223		172230		172230	4370	186008
128	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	10	14996		149960		149960	13778	161957
129	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	20	14597		291940		291940	11997	315295
130	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	4026		40260		40260	23355	43481
131	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	10	4643		46430		46430	3221	50144
132	С123-020103-3415	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	10	751		7510		7510	3714	8111
133	С123-020101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	10	1659		16590		16590	601	17917
134	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	40	2322		92880		92880	1327	100310
135	С123-020302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	1009		20180		20180	7430	21794
136	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	10	11417		114170		114170	1614	123304
		Итого по разделу: 5. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ								9134	3171491
		ИТОГО:									
		Временные здания и сооружения					6654861	633197	4908097	1250792	8538100
		Итого с временными			2,9 %		247605				
		Зимние удорожания									8785705
		Итого с зимними удорожаниями			0,91 %		79950				
		Непредвиденные работы и затраты									8865655
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		177313				
		Итого с понижающим К=0,96999999645									9042968
											8771679

		НДС			12 %	1052601					
		Итого с НДС									9824285

Подрядчик:
Директор
ТОО "Бинтымак-Курылыс"

Тулегенов Ш.Д

Принял:
Технадзор
ТОО "Карат-Z"

Нуралиев Е. А