ТОО «ШЫНДАУ»
г. Атырау ул. Махамбета Утемисова, 116 Г тел. 8/7122/ 31 59 59
e-mail: info@shyndau.kz site: www.shyndau.kz

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учреждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области

Том 4

18-19-СД

Сметная документация

г. Атырау 2019г.

ТОО «ШЫНДАУ»
Государственная лицензия №17007998 от 28 апреля 2017 года

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учреждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области

Том 4

18-19-СД

Сметная документация

Объект № 18-19
Экз._____

Директор Ешимкулов Н.Т.

ГИП Инсенбаев А.Р.

г. Атырау 2019г.

Пояснительная записка
к сводному сметному расчету, сметному расчету по объекту:
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учереждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области

Сметная документация составлена согласно Нормативного документа по определению сметный стоимости строительства в республике Казахстан от 14.11.2017г. №249-нк

Продолжительность строительства согласно СП РК 1.03-102-2014 определена 3 месяцев.

Согласно письма Заказчика стоимость строительства определена 2020 г.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2019.3) по выпуску сметной документации в текущих ценах 4 квартала 2019года

Территориальный район строительства – 6 –Атырауская область

При составлении смет с использованы:

сборники элементных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.01-01-2015;

сборники элементных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования ЭСН РК 8.02-01-2015;

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04.-08-2018;

сборники сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК РК 8.04-11-2018;

сборники сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2017;

сборники сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2018;

Затраты при производстве работ в зимнее время принят на основании сборника сметных норм НДЗ РК 8.04-05-2015 утвержденного Комитетом по делам строительства Министерства индустрии и торговли РК

Затраты на временные здания и сооружения приняты в соответствии сборника сметных норм НДЗ РК 8.04-06-2015 утвержденного Комитетом по делам строительства Министерство индустрии и торговли РК

НДС-12% -Решение Правительства.

В сводном сметном расчете в стоимости строительства включены затраты:

Проектно-изыскательские работы (ПИР)—приняты из сметы на ПИР.

Технадзор принят согласно нормативный документ по определению инжиниринговые услуги в строительстве (приказ 102-нк от 11.05.2018г.)

Авторский надзор принят согласно нормативный документ по определению инжиниринговые услуги в строительстве (приказ 102-нк от 11.05.2018г.)

Материалы и оборудования отсутствующие в базе нормативных данных приняты по прайс листам утвержденным Заказчиком

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме	1555031.983	тыс.тенге
в том числе:		
налог на добавленную стоимость (НДС)	166610.570	тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учереждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			41129.806	41129.806
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1934.555	1934.555
		Итого по разделу I			**43064.361**	**43064.361**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	1176534.100	122700.136	0.000	1299234.235
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 1299234,235.2,64% = 34299,784			34299.784	34299.784

5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 1299234,235.0,91% = 11823,032			11823.032	11823.032
		Итого по разделу III			**46122.816**	**46122.816**
		Итого по сводному сметному расчету	**1176534.100**	**122700.136**	**89187.177**	**1388421.413**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			166610.570	166610.570
		Всего по сводному сметному расчету	**1176534.100**	**122700.136**	**255797.747**	**1555031.983**

Заказчик

"Утвержден/Согласован'

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1455142,344 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 155908,108 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учереждение "Жылыойский лицей-

(наименование стройки)

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 1. Подготовка территории строительства						
1	1-1	Демонтажные работы	34154.12	--	--	34154.12
		Всего по главе	**34154.12**	**--**	**--**	**34154.12**
Глава 2. Основные объекты строительства						
2	2-1	Здание школы	614752.286	97136.869	--	711889.155
3	2-2	Вспомогательные здании	35228.193	1511.473	--	36739.666
		Всего по главе	**649980.479**	**98648.342**	**--**	**748628.821**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
4	4-1	Наружное освещение территории	43218.775	180.6	--	43399.375
5	4-2	Внутриплощадочные сети электроснабжения	4172.537	--	--	4172.537
		Всего по главе	**47391.312**	**180.6**	**--**	**47571.912**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
6	6-1	Наружные сети водоснабжения и канализации	511.934	8772.868	--	9284.802
7	6-4	Поливочный водопровод	11288.126	9266.481	--	20554.606
		Всего по главе	**11800.06**	**18039.349**	**--**	**29839.409**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
8	7-1	Генплан	327827.581	--	--	327827.581
		Всего по главе	**327827.581**	**--**	**--**	**327827.581**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1071153.552**	**116868.291**	**--**	**1188021.843**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
9	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	12853.843	--	--	12853.843
		Всего по главе	**12853.843**	**--**	**--**	**12853.843**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1084007.395**	**116868.291**	**--**	**1200875.686**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
10	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	14634.1	--	--	14634.1
		Всего по главе	**14634.1**	**--**	**--**	**14634.1**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**1098641.494**	**116868.291**	**--**	**1215509.786**
11	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	21972.83	--	--	21972.83
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**1120614.324**	**116868.291**	**--**	**1237482.615**
12	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	1176534.1	122700.136	--	1299234.235
13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	155908.108	155908.108
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**1176534.1**	**122700.136**	**155908.108**	**1455142.344**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учереждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области

Шифр стройки 19-19

Наименование объекта - Демонтажные работы

Шифр объекта 1-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	34154,12	тыс.тенге
Сметная заработная плата	17528,586	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	16,605	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2019г. 4-кв.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КОТЕЛЬНАЯ									
1	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли	90	164.76	0.24	14828	21	--	10661	27529
					164.52	--	14807	--		2039	
2	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	158.75	215.65	--	34234	--	--	28757	68030
					215.65	--	34234	--		5039	
3	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	3	2073.78	115.44	6221	346	--	4346	11412
					1958.34	53.56	5875	161		845	
4	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	7.71	355.91	--	2744	--	--	1976	5097
					355.91	--	2744	--		378	
5	Е12-060101-1101 1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Наличники. Снятие**	м	16.6	41.30	--	686	--	--	494	1274
					41.30	--	686	--		94	
6	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	4	1390.87	57.22	5563	229	--	3920	10242
					1333.64	27.46	5335	110		759	
7	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	256.34	215.65	--	55279	--	--	46435	109851
					215.65	--	55279	--		8137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	2.31	819.82	30.99	1894	72	--	1339	3491
					788.83	16.26	1822	38		259	
9	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	3.5	110.43	2.80	387	10	--	275	714
					107.64	1.47	377	5		53	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				121837	678	--	98203	237640
							121159	313	--	17603	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				121837				
	Всего заработная плата		Тенге					121472			
		Накладные расходы	Тенге				98202				
		Сметная прибыль	Тенге				17603				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				237642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					121472			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				237642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					121472			
		РАЗДЕЛ 2.ГАРАЖ									
10	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	294	164.76	0.24	48439	69	--	34827	89927
					164.52	--	48370	--		6661	
11	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5	2073.78	115.44	10369	577	--	7243	19021
					1958.34	53.56	9792	268		1409	
12	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	10.5	355.91	--	3737	--	--	2691	6942
					355.91	--	3737	--		514	
13	Е12-060101-1101 1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	Наличники. Снятие	м	26	41.30	--	1074	--	--	773	1995
					41.30	--	1074	--		148	
14	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	9	1390.87	57.22	12518	515	--	8820	23045
					1333.64	27.46	12003	247		1707	
15	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2РНАСОСНАЯ	870.23	215.65	--	187664	--	--	157638	372926
					215.65	--	187664	--		27624	
16	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	53.36	164.76	0.24	8792	13	--	6321	16321
					164.52	--	8779	--		1209	
17	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	2073.78	115.44	2074	115	--	1449	3804
					1958.34	53.56	1958	54		282	
18	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	1.89	355.91	--	673	--	--	484	1250
					355.91	--	673	--		93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е12-060101-1101 1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	Наличники. Снятие	м	5.1	41.30	--	211	--	--	152	391
					41.30	--	211	--		29	
20	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	1390.87	57.22	1391	57	--	980	2561
					1333.64	27.46	1334	27		190	
21	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	153.36	215.65	--	33072	--	--	27780	65721
					215.65	--	33072	--		4868	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				310013	1347	--	249158	603904
							308666	596	--	44734	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				310013				
	Всего заработная плата		Тенге					309262			
		Накладные расходы	Тенге				249157				
		Сметная прибыль	Тенге				44734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				603903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
		Сметная заработная плата	Тенге					309262			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				603903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
		Сметная заработная плата	Тенге					309262			
		РАЗДЕЛ 3.ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ									
22	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	36	164.76	0.24	5931	8	--	4264	11011
					164.52	--	5923	--		816	
23	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	149.24	215.65	--	32183	--	--	27034	63955
					215.65	--	32183	--		4737	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				38115	8	--	31298	74966
							38106	--	--	5553	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				38115				
	Всего заработная плата		Тенге					38106			
		Накладные расходы	Тенге				31299				
		Сметная прибыль	Тенге				5553				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				74966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					38106			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				74966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					38106			
		РАЗДЕЛ 4.ЗДАНИЕ ШКОЛЫ									
		КРЫША КРОВЛЯ									
24	Е12-080101-0203 1208-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кровли из черепицы. Разборка покрытий	м2 кровли	3826	635.42	0.48	2431123	1821	--	1749097	4514637
					634.95	--	2429301	--		334418	
25	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	3826	243.16	12.28	930323	46967	--	646793	1703285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					230.88	3.91	883356	14968		126169	
26	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	3077	164.76	0.24	506966	724	--	364494	941177
					164.52	--	506242	--		69717	
27	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 К=0,6	Стяжки цементно-песчаные. Демонтаж	м2 стяжки	3077	199.00	61.22	612325	188373	--	434487	1130557
					137.78	15.70	423952	48316		83745	
				ПРОЕМЫ							
28	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,6	Проемы оконные. Демонтаж	м2	868	1072.90	100.11	931279	86895	--	798500	1868161
					972.79	49.35	844384	42838		138382	
29	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,6	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Демонтаж	м2	517.02	732.59	46.17	378763	23872	--	329130	764525
					686.42	20.91	354891	10810		56631	
30	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,6	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Демонтаж	м2	106.32	649.19	64.18	69022	6824	--	58865	138117
					585.01	30.17	62198	3207		10231	
31	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,6	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Демонтаж	м2	13.23	1444.66	28.75	19113	380	--	13036	34721
					1415.90	12.17	18732	161		2572	
32	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,6	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Демонтаж	м2	16.8	1347.57	30.34	22639	510	--	15420	41104
					1317.23	12.96	22129	218		3045	
				СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ							
33	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	210	1789.57	195.42	375809	41038	--	254742	680995
					1594.15	90.65	334771	19037		50444	
34	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,6	Демонтаж облицовочного кирпича	м3 кладки	1	4266.82	1449.60	4267	1450	--	2921	7763
					2817.22	323.76	2817	324		575	
				ПО ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ							
35	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки	1801	115.73	5.47	208433	9844	--	146482	383309
					110.27	2.70	198589	4859		28393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	Потолки. Очистка краски	м2	3447	360.97	2.88	1244277	9934	--	991419	2414552
					358.09	1.43	1234343	4931		178856	
37	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	Стены. Очистка краски	м2	11415	287.73	2.72	3284437	31025	--	2615054	6371451
					285.01	1.35	3253412	15405		471959	
38	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	11415	215.65	--	2461633	--	--	2067772	4891758
					215.65	--	2461633	--		362352	
39	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	105	89.60	5.47	9408	574	--	6565	17251
					84.14	2.70	8835	283		1278	
40	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	1307	770.73	55.22	1007347	72177	--	697860	1841624
					715.51	26.08	935170	34080		136417	
41	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	2422.9	819.82	30.99	1986345	75083	--	1404470	3662079
					788.83	16.26	1911262	39391		271265	
42	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	2422.9	134.95	--	326961	--	--	235412	607362
					134.95	--	326961	--		44990	
43	Е11-110101-3608 1111-0101-3608 РСНБ РК 2015 К=0,6	Покрытия ковровые. Разборка	м2	302.76	293.52	12.72	88865	3851	--	81740	184254
					280.80	6.42	85015	1943		13648	
44	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Покрытие ламинированное. Разборка	м2	1544.7	164.02	7.27	253359	11227	--	232941	525204
					156.75	3.68	242132	5678		38904	
45	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	34.5	110.43	2.80	3810	97	--	2710	7042
					107.64	1.47	3713	51		522	
46	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	1800.5	35.63	--	64146	--	--	46185	119157
					35.63	--	64146	--		8826	
47	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	561.45	336.03	18.51	188662	10391	--	132281	346618
					317.52	9.71	178272	5451		25675	
48	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	26	770.73	55.22	20039	1436	--	13882	36635
					715.51	26.08	18603	678		2714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	**Е12-130103-0401** **1213-0103-0401** **РСНБ РК 2015**	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка**	**м2 облицовки**	**26**	**89.60**	**5.47**	**2330**	**142**	**--**	**1626**	**4272**
					84.14	**2.70**	**2188**	**70**		**316**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**17431680**	**624633**	**--**	**13343884**	**33237610**
							16807046	**252699**	**--**	**2462044**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17389928**				
	Всего заработная плата		Тенге					**17018505**			
		Накладные расходы	Тенге				**13315428**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2456428**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**33161784**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16078**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17018505**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**41752**				
	Всего заработная плата		Тенге					**41241**			
		Накладные расходы	Тенге				**28456**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5617**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**75825**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**41241**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**33237609**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16113**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17059746**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**34154120**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**17274978**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**626666**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**253608**			
		- Накладные расходы	Тенге							**13722543**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2529934**	

Наименование стройки Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учереждение "Жылыойский

Объектная смета № 2-1
(Объектный сметный расчет)

на строительство Здание школы
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	711889,155	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	93,898	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	121471,228	тыс.тенге

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	Общестроительные работы КЖ,АР	490921.045	--	--	490921.045	71.825	92506.847	--
2.	2-1-2	Отопление и вентиляция ОВ	54984.482	22130.244	--	77114.726	9.706	12475.506	--
3.	2-1-3	Водопровод и канализация ВК	9266.981	--	--	9266.981	1.12	1461.178	--
4.	2-1-4	Электроосвещение ЭО	15045.408	39743.863	--	54789.271	3.649	4860.884	--
5.	2-1-5	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Пожарная сигнализация. СОУЭ. ПС	11489.036	3509.727	--	14998.763	3.121	4108.193	--
6.	2-1-6	Структурированная кабельная система СКС	12067.153	--	--	12067.153	1.062	1422.393	--
7.	2-1-7	Приобретение и монтаж технологического оборудования ТХ	--	31753.036	--	31753.036	--	--	--
8.	2-1-8	Электрооборудование ЭМ	20978.181	--	--	20978.181	3.417	4636.226	--
		ИТОГО	**614752.286**	**97136.869**	**--**	**711889.155**	**93.898**	**121471.228**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учереждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области

Шифр стройки 19-19

Наименование объекта - Здание школы

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы КЖ,АР

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	490921,045	тыс.тенге
Сметная заработная плата	92506,847	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	71,825	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2019г. 4-кв

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ И КОЛОННЫ									
1	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В25,с/с, F200,W6**	**м3**	**3.2**	**47523.37**	**1920.84**	**152075**	**6147**	**123023**	**22124**	**188134**
		НР - 91%; СП - 8%			**7157.86**	**439.52**	**22905**	**1406**		**13936**	
2	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0873**	**214158.00**	**--**	**18696**	**--**	**18696**	**--**	**20192**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1496**	
3	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**210**	**2318.74**	**248.24**	**486935**	**52131**	**147925**	**277626**	**825725**
		НР - 93%; СП - 8%			**1366.09**	**55.44**	**286879**	**11643**		**61165**	
4	**С121-030101-0104 2103-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**10.584**	**53343.00**	**--**	**564582**	**--**	**564582**	**--**	**609749**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**45167**	
5	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.189**	**290951.00**	**--**	**54990**	**--**	**54990**	**--**	**59389**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4399**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е12-070101-1703 1207-0101-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Полы. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	10	9095.65	9.23	90956	92	88443	1772	100146
		НР - 72%; СП - 8%			242.14	3.91	2421	39		7418	
7	Е12-030101-2503 1203-0101-2503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами.(Стены)	м	165.2	9095.65	9.23	1502601	1524	1461076	29266	1654417
		НР - 72%; СП - 8%			242.14	3.91	40001	646		122549	
8	Е12-030101-2503 1203-0101-2503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами.(Колонны)	м	32	9095.65	9.23	291061	295	283018	5669	320468
		НР - 72%; СП - 8%			242.14	3.91	7748	125		23738	
9	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Усиление подступеньков. Устройство	м2 стяжки	10	1013.50	28.69	10135	287	6356	3418	14637
		НР - 94%; СП - 8%			349.24	14.34	3492	143		1084	
		Устройства дополнительной колонны под ригель									
10	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25	м3	0.8	81066.61	27989.82	64853	22392	30130	15801	87107
		НР - 91%; СП - 8%			15413.20	6291.77	12331	5033		6452	
11	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.17036	214158.00	--	36484	--	36484	--	39403
		СП - 8%			--	--	--	--		2919	
12	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0437	228022.00	--	9965	--	9965	--	10762
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
13	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	46.3	9760.92	1721.32	451931	79697	331462	70190	563891
		НР - 93%; СП - 8%			880.60	749.50	40772	34702		41770	
14	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом	м3	46.3	41262.22	3714.90	1910441	172000	1118114	487609	2589894
		НР - 69%; СП - 8%			13398.00	1865.06	620327	86352		191844	
15	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство отмостки В12,5	м3	46.3	32969.47	1186.47	1526486	54933	1420848	57713	1710935
		НР - 91%; СП - 8%			1095.13	274.66	50705	12717		126736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	5.6656	240293.00	--	1361404	--	1361404	--	1470316
		СП - 8%			--	--	--	--		108912	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8533595	389499	7056516	971188	10265165
							1087582	152808	--	760382	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8533595				
	Материалы		Тенге				5010393				
	Всего заработная плата		Тенге					1240390			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1481538				
	Местные материалы		Тенге				564582				
		Накладные расходы	Тенге				971188				
		Сметная прибыль	Тенге				760383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10265165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1028
		Сметная заработная плата	Тенге					1240390			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10265165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1028
		Сметная заработная плата	Тенге					1240390			
		РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ									
17	Е11-150101-0102 1115-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Цоколь. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 3**	м2 поверхности облицовки	430.43	21489.25	110.91	9249618	47740	685132	6830482	17366508
		НР - 80%; СП - 8%			19786.60	49.62	8516746	21356		1286408	
18	С122-010101-0417 2201-0101-0417 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита цокольные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012**	м2	430.43	28264.00	--	12165674	--	12165674	--	13138927
		СП - 8%			--	--	--	--		973254	
19	С121-100404-0103 2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2**	м2	430.43	85.00	--	36587	--	36587	--	39513
		СП - 8%			--	--	--	--		2927	
20	С122-030102-0101 2203-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001**	м2	430.43	13887.00	--	5977381	--	5977381	--	6455572
		СП - 8%			--	--	--	--		478191	
21	Е11-150109-0201 1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой травертином и теплоизоляционным слоем**	м2 поверхности облицовки	3706.18	4939.73	57.19	18307537	211942	1899272	13005180	33817734
		НР - 80%; СП - 8%			4370.09	16.23	16196323	60151		2505017	
22	С122-010104-0101 2201-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012**	м2	3780.3036	13100.00	--	49521977	--	49521977	--	53483735
		СП - 8%			--	--	--	--		3961758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С121-100404-0103 2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	3706.18	85.00	--	315025	--	315025	--	340227
		СП - 8%			--	--	--	--		25202	
24	С122-030102-0101 2203-0102-0101 РСНБ РК 2015	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	3706.18	13887.00	--	51467722	--	51467722	--	55585139
		СП - 8%			--	--	--	--		4117418	
25	С121-130211-0802 2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	6292	73.00	--	459316	--	459316	--	496061
		СП - 8%			--	--	--	--		36745	
26	Е11-150109-0201 1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Карнизы вентилируемые. Устройство с облицовкой травертином	м2 поверхности облицовки	116.5	4939.73	57.19	575479	6662	59702	408805	1063026
		НР - 80%; СП - 8%			4370.09	16.23	509115	1891		78743	
27	С122-030102-0101 2203-0102-0101 РСНБ РК 2015	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	116.5	13887.00	--	1617836	--	1617836	--	1747262
		СП - 8%			--	--	--	--		129427	
28	С122-010104-0402 2201-0104-0402 РСНБ РК 2015	Карнизы из травертина	м	233	9693.00	--	2258469	--	2258469	--	2439147
		СП - 8%			--	--	--	--		180678	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**151952619**	**266345**	**126464093**	**20244467**	**185972851**
							25222185	**83398**	**--**	**13775768**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**151952619**				
	Материалы		Тенге				**2644104**				
	Всего заработная плата		Тенге					**25305583**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**59873866**				
	Местные материалы		Тенге				**63946120**				
		Накладные расходы	Тенге				**20244466**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13775767**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**185972853**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17912**
		Сметная заработная плата	Тенге					**25305583**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**185972853**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17912**
		Сметная заработная плата	Тенге					**25305583**			

РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	27.21	3322.07	172.57	90393	4696	44109	39444	140224
		НР - 90%; СП - 8%			1528.42	82.26	41588	2238		10387	
30	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	841.58	2109.10	170.17	1774976	143208	825741	788581	2768642
		НР - 90%; СП - 8%			957.75	83.38	806027	70174		205085	
31	С121-090201-0404 2109-0201-0404 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	868.79	25517.00	--	22168914	--	22168914	--	23942428
		СП - 8%			--	--	--	--		1773513	
32	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	436.67	1580.84	9.71	690305	4238	580664	96764	850035
		НР - 90%; СП - 8%			241.38	4.84	105403	2112		62966	
33	С121-090205-0210 2109-0205-0210 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	436.67	3536.00	--	1544065	--	1544065	--	1667590
		СП - 8%			--	--	--	--		123525	
34	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	488	111.00	--	54168	--	54168	--	58501
		СП - 8%			--	--	--	--		4333	
35	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	208.8888889	2053.37	5.46	428926	1141	331612	77132	546542
		НР - 80%; СП - 8%			460.40	1.16	96173	242		40485	
36	С121-100105-0309 2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	99	2858.00	--	282942	--	282942	--	305577
		СП - 8%			--	--	--	--		22635	
37	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	374	1528.33	31.58	571596	11809	251522	254719	892421
		НР - 80%; СП - 8%			824.24	27.10	308265	10134		66105	
38	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	374	1395.88	9.06	522058	3388	163355	285598	872268
		НР - 80%; СП - 8%			950.04	4.50	355315	1682		64612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	326.97	1724.47	76.95	563851	25162	164627	346910	983622
		НР - 90%; СП - 8%			1144.03	34.85	374062	11393		72861	
40	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	112.62	1445.29	106.97	162768	12047	40915	103921	288025
		НР - 90%; СП - 8%			975.01	50.28	109806	5662		21335	
41	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	45.36	5242.00	--	237777	--	237777	--	256799
		СП - 8%			--	--	--	--		19022	
42	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	281.61	4295.00	--	1209515	--	1209515	--	1306276
		СП - 8%			--	--	--	--		96761	
43	С121-090102-0106 2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	97.2	5042.00	--	490082	--	490082	--	529289
		СП - 8%			--	--	--	--		39207	
44	С121-090102-0107 2109-0102-0107 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	9.12	4840.00	--	44141	--	44141	--	47672
		СП - 8%			--	--	--	--		3531	
45	С121-090302-0106 2109-0302-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88	м2	6.3	45441.00	--	286278	--	286278	--	309181
		СП - 8%			--	--	--	--		22902	
46	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	16.8	2633.93	50.57	44250	849	6519	25699	75545
		НР - 69%; СП - 8%			2195.39	21.61	36882	363		5596	
47	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	13.23	2890.45	47.92	38241	634	6386	21727	64766
		НР - 69%; СП - 8%			2359.84	20.29	31221	268		4797	
48	С121-090402-0202 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	16.8	39478.00	--	663230	--	663230	--	716289
		СП - 8%			--	--	--	--		53058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	13.23	43818.00	--	579712	--	579712	--	626089
		СП - 8%			--	--	--	--		46377	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				32448190	207172	29976274	2040495	37247781
							2264744	104270	--	2759093	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30836479				
	Материалы		Тенге				2402545				
	Всего заработная плата		Тенге					2300279			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26031605				
		Накладные расходы	Тенге				1993070				
		Сметная прибыль	Тенге				2626364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35455912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1915
		Сметная заработная плата	Тенге					2300279			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1611711				
	Материалы		Тенге				12904				
	Всего заработная плата		Тенге					68735			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1529221				
		Накладные расходы	Тенге				47427				
		Сметная прибыль	Тенге				132731				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1791869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					68735			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				37247782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1973
		Сметная заработная плата	Тенге					2369013			
		РАЗДЕЛ 4.ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ									
50	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	3433.18	850.36	4.72	2919455	16211	1031080	1501981	4775151
		НР - 80%; СП - 8%			545.31	1.55	1872164	5312		353715	
51	Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	3433.18	2446.02	30.11	8397623	103372	3816654	3283592	12615712
		НР - 72%; СП - 8%			1304.21	24.16	4477597	82948		934497	
52	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	3433.18	1679.67	9.61	5766600	32981	1635638	3291481	9782728
		НР - 80%; СП - 8%			1193.64	4.77	4097981	16371		724647	
53	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	561.45	1974.40	14.18	1108528	7963	407674	626416	1873740
		НР - 90%; СП - 8%			1234.11	5.57	692891	3127		138796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С122-030301-0202 2203-0301-0202 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок "Rockfon - Boxer" в комплекте	м2	561.45	6071.00	--	3408563	--	3408563	--	3681248
		СП - 8%			--	--	--	--		272685	
55	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	399.91	1974.40	14.18	789583	5672	290378	446184	1334629
		НР - 90%; СП - 8%			1234.11	5.57	493533	2227		98861	
56	С122-030301-0201 2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок "Армстронг" в комплекте	м2	399.91	4798.00	--	1918768	--	1918768	--	2072270
		СП - 8%			--	--	--	--		153501	
57	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	7383.2	1452.67	19.28	10725342	142375	3569642	5647818	17683013
		НР - 80%; СП - 8%			949.90	6.29	7013325	46448		1309853	
58	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	7383.2	711.18	4.72	5250810	34863	2161638	2452586	8319668
		НР - 80%; СП - 8%			413.68	1.55	3054309	11424		616272	
59	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	7383.2	1395.88	9.06	10306036	66890	3224811	5638040	17219602
		НР - 80%; СП - 8%			950.04	4.50	7014335	33214		1275526	
60	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	862.95	1452.67	19.28	1253580	16641	417220	660118	2066794
		НР - 80%; СП - 8%			949.90	6.29	819719	5429		153096	
61	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	862.95	711.18	4.72	613716	4075	252653	286659	972405
		НР - 80%; СП - 8%			413.68	1.55	356988	1335		72030	
62	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	862.95	1395.88	9.06	1204572	7818	376917	658975	2012631
		НР - 80%; СП - 8%			950.04	4.50	819837	3882		149084	
63	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка настенной панелью	м2	80	1563.19	14.28	125055	1143	45594	70888	211618
		НР - 90%; СП - 8%			978.98	5.57	78318	446		15675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С122-030201-0501 2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Настенная панель МДФ с натуральным деревянным покрытием**	м2	80	3220.00	--	257600	--	257600	--	278208
		СП - 8%			--	--	--	--		20608	
65	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	435.75	1452.67	19.28	633000	8403	210677	333329	1043636
		НР - 80%; СП - 8%			949.90	6.29	413920	2741		77306	
66	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	435.75	711.18	4.72	309898	2058	127577	144749	491020
		НР - 80%; СП - 8%			413.68	1.55	180263	674		36372	
67	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	435.75	1395.88	9.06	608253	3948	190325	332752	1016286
		НР - 80%; СП - 8%			950.04	4.50	413980	1960		75280	
68	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	871.64	1528.33	31.58	1332155	27522	586193	593646	2079865
		НР - 80%; СП - 8%			824.24	27.10	718440	23618		154064	
69	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	871.64	4436.28	33.84	3866836	29496	2542079	1047983	5308005
		НР - 80%; СП - 8%			1486.01	16.89	1295261	14718		393186	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				60795975	511429	26471681	27017197	94838229
							33812862	255874	--	7025054	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				60795975				
	Материалы		Тенге				20886753				
	Всего заработная плата		Тенге					34068736			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5584931				
		Накладные расходы	Тенге				27017199				
		Сметная прибыль	Тенге				7025054				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				94838228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26711
		Сметная заработная плата	Тенге					34068736			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				94838228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26711
		Сметная заработная плата	Тенге					34068736			

РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ

70	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение**	м2 площади уплотнения	129.08	372.13	31.23	48034	4032	34421	10447	63160
		НР - 94%; СП - 8%			74.23	11.87	9581	1532		4678	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	129.08	4817.30	291.41	621817	37616	512639	79783	757728
		НР - 94%; СП - 8%			554.40	103.14	71562	13313		56128	
72	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-В15	м3 подстилающего слоя	19.362	38997.52	7.20	755070	139	681515	69011	890008
		НР - 94%; СП - 8%			3791.76	--	73416	--		65926	
73	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.361424	15299.18	1394.22	5529	504	11	4762	11115
		НР - 91%; СП - 8%			13873.60	605.10	5014	219		823	
74	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.361424	290951.00	--	105157	--	105157	--	113569
		СП - 8%			--	--	--	--		8413	
75	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	129.08	1013.50	28.69	130823	3703	82041	44114	188932
		НР - 94%; СП - 8%			349.24	14.34	45079	1851		13995	
76	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство-30 мм	м2 покрытия	129.08	1061.56	88.27	137026	11394	91569	36140	187019
		НР - 94%; СП - 8%			263.89	33.96	34063	4384		13853	
77	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м2 покрытия	129.08	357.56	8.42	46154	1087	42509	2925	53006
		НР - 94%; СП - 8%			19.82	4.29	2558	554		3926	
78	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 5 мм. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	129.08	1387.60	88.00	179112	11360	68383	94718	295737
		НР - 94%; СП - 8%			769.82	10.81	99369	1395		21906	
79	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	129.08	3782.83	73.46	488287	9482	318310	155064	694819
		НР - 94%; СП - 8%			1243.38	34.60	160495	4466		51468	
80	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	80.86	599.07	1.64	48440	133	22965	23883	78109
		НР - 94%; СП - 8%			313.41	0.81	25342	65		5786	
81	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 площади уплотнения	561.45	372.13	31.23	208930	17536	149718	45440	274720
		НР - 94%; СП - 8%			74.23	11.87	41676	6665		20350	
82	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	561.45	4817.30	291.41	2704673	163614	2229789	347026	3295835
		НР - 94%; СП - 8%			554.40	103.14	311270	57906		244136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-В15	м3 подстилающего слоя	84.2175	38997.52	7.20	3284274	606	2964335	300173	3871202
		НР - 94%; СП - 8%			3791.76	--	319333	--		286756	
84	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1.57206	15299.18	1394.22	24051	2192	49	20713	48345
		НР - 91%; СП - 8%			13873.60	605.10	21810	951		3581	
85	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1.57206	290951.00	--	457392	--	457392	--	493984
		СП - 8%			--	--	--	--		36591	
86	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	561.45	1013.50	28.69	569030	16109	356842	191881	821784
		НР - 94%; СП - 8%			349.24	14.34	196079	8050		60873	
87	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство-30 мм	м2 покрытия	561.45	1061.56	88.27	596013	49562	398291	157196	813465
		НР - 94%; СП - 8%			263.89	33.96	148160	19069		60257	
88	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м2 покрытия	561.45	357.56	8.42	200754	4728	184900	12722	230555
		НР - 94%; СП - 8%			19.82	4.29	11126	2409		17078	
89	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 5 мм. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	561.45	1387.60	88.00	779071	49410	297443	411989	1286345
		НР - 94%; СП - 8%			769.82	10.81	432218	6069		95285	
90	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм-ТОЛЩ.10ММ	м2 стяжки	561.45	1428.84	15.46	802224	8681	587012	196387	1078500
		НР - 94%; СП - 8%			367.85	4.26	206531	2391		79889	
91	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	561.45	1397.69	13.33	784734	7483	715015	60735	913107
		НР - 94%; СП - 8%			110.85	4.23	62236	2376		67638	
92	Е11-110101-3701 1111-0101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновая	м2 покрытия	561.45	650.12	21.96	365013	12329	88681	254010	668544
		НР - 94%; СП - 8%			470.22	11.08	264003	6220		49522	
93	С122-060105-0101 2206-0105-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 4 мм	м2	572.679	4821.00	--	2760885	--	2760885	--	2981756
		СП - 8%			--	--	--	--		220871	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	142.2	347.01	0.82	49344	117	31649	16577	71195
		НР - 94%; СП - 8%			123.61	0.40	17578	58		5274	
95	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	570.67	4105.96	12.11	2343150	6913	2187149	143429	2685505
		НР - 94%; СП - 8%			261.25	6.13	149088	3496		198926	
96	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса МДФ. Устройство	м плинтусов	371.555	392.41	2.19	145802	812	112899	30542	190452
		НР - 94%; СП - 8%			86.37	1.08	32091	401		14108	
97	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство-15 мм	м2 покрытия	855.59	1061.56	88.27	908260	75527	606952	239549	1239634
		НР - 94%; СП - 8%			263.89	33.96	225781	29059		91825	
98	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м2 покрытия	855.59	-178.78	-4.21	-152964	-3602	-140885	-9694	-175671
		НР - 94%; СП - 8%			-9.91	-2.15	-8477	-1835		-13013	
99	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	855.59	3782.83	73.46	3236547	62852	2109872	1027822	4605519
		НР - 94%; СП - 8%			1243.38	34.60	1063823	29604		341150	
100	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	905.59	599.07	1.64	542507	1485	257203	267479	874785
		НР - 94%; СП - 8%			313.41	0.81	283819	733		64799	
101	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	1814.98	4105.96	12.11	7452242	21986	6956092	456165	8541080
		НР - 94%; СП - 8%			261.25	6.13	474164	11119		632673	
102	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса МДФ. Устройство	м плинтусов	1169.38	392.41	2.19	458876	2557	355321	96124	599400
		НР - 94%; СП - 8%			86.37	1.08	100998	1262		44400	
103	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство-15 мм	м2 покрытия	551.33	1061.56	88.27	585270	48668	391112	154362	798802
		НР - 94%; СП - 8%			263.89	33.96	145490	18725		59171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м2 покрытия	551.33	-178.78	-4.21	-98568	-2321	-90784	-6247	-113200
		НР - 94%; СП - 8%			-9.91	-2.15	-5463	-1183		-8385	
105	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	551.33	3782.83	73.46	2085585	40501	1359571	662314	2967730
		НР - 94%; СП - 8%			1243.38	34.60	685513	19076		219832	
106	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	670.326	599.07	1.64	401569	1099	190384	197990	647524
		НР - 94%; СП - 8%			313.41	0.81	210086	543		47965	
107	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	35.59	3069.29	21.20	109236	754	93908	14058	133157
		НР - 94%; СП - 8%			409.50	10.70	14574	381		9863	
108	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	34.94	347.01	0.82	12124	29	7776	4073	17493
		НР - 94%; СП - 8%			123.61	0.40	4319	14		1296	
109	Е11-110101-3401 1111-0101-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из досок паркетных. Устройство	м2 покрытия	40.6	9161.64	33.38	371963	1355	353800	16342	419369
		НР - 94%; СП - 8%			414.00	14.21	16808	577		31064	
110	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса МДФ. Устройство	м плинтусов	26.84	392.41	2.19	10532	59	8155	2206	13758
		НР - 94%; СП - 8%			86.37	1.08	2318	29		1019	
111	Е11-110101-3608 1111-0101-3608 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН-2	м2 покрытия	391.98	9098.49	21.20	3566425	8309	3374670	176380	4042230
		НР - 94%; СП - 8%			468.00	10.70	183446	4193		299424	
112	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса МДФ. Устройство	м плинтусов	113.6	392.41	2.19	44578	248	34519	9338	58229
		НР - 94%; СП - 8%			86.37	1.08	9811	123		4313	
113	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1250	1724.93	131.82	2156158	164781	648269	1333689	3769035
		НР - 94%; СП - 8%			1074.49	60.57	1343108	75710		279188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	С122-060301-0113 2206-0301-0113 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые размерами 400 мм х 400 мм х 9 мм СТ РК 1954-2010	м2	1275	2040.00	--	2601000	--	2601000	--	2809080
		СП - 8%			--	--	--	--		208080	
115	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	766	1731.22	12.91	1326118	9890	1101641	204998	1653605
		НР - 94%; СП - 8%			280.14	4.56	214587	3496		122489	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				44258247	853716	35700145	7556615	55960055
							7704383	335466	--	4145190	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44258247				
	Материалы		Тенге				29775714				
	Всего заработная плата		Тенге					8039849			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5924435				
		Накладные расходы	Тенге				7556618				
		Сметная прибыль	Тенге				4145189				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55960055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6785
		Сметная заработная плата	Тенге					8039849			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				55960055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6785
		Сметная заработная плата	Тенге					8039849			
		РАЗДЕЛ 6.СПЕЦИФИКАЦИЯ КРОВЛИ									
116	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	3826	308.18	2.67	1179095	10217	1038729	121262	1404385
		НР - 90%; СП - 8%			34.02	1.20	130149	4586		104029	
117	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	104.62	95958.14	1415.50	10039141	148090	7412478	2285877	13311019
		НР - 90%; СП - 8%			23691.20	585.83	2478573	61290		986001	
118	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	104.62	8848.85	57.58	925767	6024	825817	86965	1093750
		НР - 90%; СП - 8%			897.78	25.82	93926	2702		81018	
119	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3826	5589.22	99.75	21384368	381662	13472335	7026435	30683668
		НР - 92%; СП - 8%			1968.21	27.98	7530371	107058		2272864	
120	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция полиэт.пленкой. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3826	660.75	26.48	2528017	101295	1652225	727257	3515696
		НР - 92%; СП - 8%			202.43	4.18	774497	16000		260422	
121	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки армированные бетонные В7,5 толщиной 15 мм. Устройство 50мм	м2 стяжки	3077	824.64	102.03	2537412	313956	1516869	724145	3522482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			229.64	26.17	706587	80527		260925	
122	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки армированные бетонные В7,5. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	3077	1097.86	52.86	3378119	162641	3123883	124364	3782682
		НР - 92%; СП - 8%			29.77	14.16	91595	43584		280199	
123	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	9.16946	290951.00	--	2667864	--	2667864	--	2881293
		СП - 8%			--	--	--	--		213429	
124	Е11-120101-0207 1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	3077	1280.93	70.82	3941424	217925	2791193	877143	5204052
		НР - 92%; СП - 8%			302.99	6.86	932306	21110		385485	
125	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	3077	910.71	52.56	2802257	161726	993770	1549989	4700426
		НР - 92%; СП - 8%			535.18	12.35	1646761	38009		348180	
126	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	461.55	18136.00	--	8370671	--	8370671	--	9040324
		СП - 8%			--	--	--	--		669654	
127	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция полиэт.пленкой. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3077	724.55	26.48	2229430	81465	1525088	584885	3039461
		НР - 92%; СП - 8%			202.43	4.18	622877	12867		225145	
128	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1.23956	256388.00	--	317808	--	317808	--	343233
		СП - 8%			--	--	--	--		25425	
129	С121-130205-0501 2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	1032	92.00	--	94944	--	94944	--	102540
		СП - 8%			--	--	--	--		7596	
130	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	98.3	93.54	2.33	9195	229	4523	3084	13261
		НР - 69%; СП - 8%			45.19	0.27	4443	27		982	
131	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	98.3	87.47	1.66	8598	163	5839	1810	11241
		НР - 69%; СП - 8%			26.41	0.27	2596	27		833	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**62414110**	**1585393**	**45814036**	**14113216**	**82649513**
							15014682	**387785**	**--**	**6122187**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**62414110**				
	Материалы		Тенге				**34362749**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15402467**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11451287**				
		Накладные расходы	Тенге				**14113214**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6122186**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**82649510**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13190
		Сметная заработная плата	Тенге					15402467			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				82649510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13190
		Сметная заработная плата	Тенге					15402467			
		РАЗДЕЛ 7.ВОДОСЛИВНАЯ СИСТЕМА									
132	Е12-080101-1901 1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	м труб	197	678.14	0.11	133593	22	40451	67046	216691
		НР - 72%; СП - 8%			472.69	--	93120	--		16051	
133	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	197	2180.00	--	429460	--	429460	--	463817
		СП - 8%			--	--	--	--		34357	
134	С121-100302-0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	шт.	38	2008.00	--	76304	--	76304	--	82408
		СП - 8%			--	--	--	--		6104	
135	С121-100302-0107 2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.	413	758.00	--	313054	--	313054	--	338098
		СП - 8%			--	--	--	--		25044	
136	С121-100302-0208 2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.	55	907.00	--	49885	--	49885	--	53876
		СП - 8%			--	--	--	--		3991	
137	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	310	863.91	11.58	267812	3590	166925	90558	387039
		НР - 92%; СП - 8%			313.86	3.66	97297	1135		28670	
138	С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	310	1634.00	--	506540	--	506540	--	547063
		СП - 8%			--	--	--	--		40523	
139	Е11-120101-0717 1112-0101-0717 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия под желоб. Устройство**	м2 кровли	186	3705.79	10.51	689276	1954	521570	152993	909651
		НР - 92%; СП - 8%			891.14	2.93	165752	545		67382	
140	С121-100302-0109 2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.	6	870.00	--	5220	--	5220	--	5638
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
141	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	5	17841.27	847.71	89206	4239	50645	32511	131455
		НР - 90%; СП - 8%			6864.32	360.36	34322	1802		9737	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные**	м2	2.5	12877.00	--	32193	--	32193	--	34768
		СП - 8%			--	--	--	--		2575	
143	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	30.72	2105.36	99.75	64677	3064	9282	48935	122701
		НР - 92%; СП - 8%			1703.48	27.98	52331	860		9089	
144	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	33.97632	2499.00	--	84907	--	84907	--	91699
		СП - 8%			--	--	--	--		6793	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				2742127	12870	2286436	392043	3384904
							442822	4341	--	250734	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2742127				
	Материалы		Тенге				788874				
	Всего заработная плата		Тенге					447163			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1497562				
		Накладные расходы	Тенге				392043				
		Сметная прибыль	Тенге				250734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3384904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373
		Сметная заработная плата	Тенге					447163			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3384904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373
		Сметная заработная плата	Тенге					447163			
		РАЗДЕЛ 8.ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1									
145	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения, лестницы, перила. Монтаж**	т конструкций	0.7519	120479.89	34480.83	90589	25926	6401	46248	147784
		НР - 69%; СП - 8%			77486.10	11656.54	58262	8765		10947	
146	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0.7519	544449.00	--	409371	--	409371	--	442121
		СП - 8%			--	--	--	--		32750	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				499960	25926	415772	46248	589905
							58262	8765	--	43697	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				499960				
	Материалы		Тенге				6401				
	Всего заработная плата		Тенге					67026			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				409371				
		Накладные расходы	Тенге				46248				
		Сметная прибыль	Тенге				43697				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				589905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					67026			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				589905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					67026			
		РАЗДЕЛ 9.ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения, лестницы, перила. Монтаж**	т конструкций	1.405	120479.89	34480.83	169274	48446	11960	86419	276149
		НР - 69%; СП - 8%			77486.10	11656.54	108868	16377		20455	
148	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	1.405	544449.00	--	764951	--	764951	--	826147
		СП - 8%			--	--	--	--		61196	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				934225	48446	776911	86419	1102296
							108868	16377	--	81651	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				934225				
	Материалы		Тенге				11961				
	Всего заработная плата		Тенге					125245			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				764951				
		Накладные расходы	Тенге				86419				
		Сметная прибыль	Тенге				81652				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1102296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					125245			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1102296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					125245			
		РАЗДЕЛ 10.ВЕНТШАХТА ТИП-1									
149	Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка зонтов, фартука и воротника из оцинкованной стали**	м2	22.95	5172.90	34.48	118718	791	100289	17554	147174
		НР - 98%; СП - 8%			768.55	11.96	17638	274		10902	
150	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляции. Установка**	кг изделия	177.58	733.63	2.96	130278	526	117939	11675	153310
		НР - 98%; СП - 8%			66.52	0.57	11813	101		11356	
151	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены из кирпича. Устройство наружной теплоизоляции**	м2	98.16	3859.92	24.64	378889	2419	134119	194395	619148
		НР - 80%; СП - 8%			2468.94	6.55	242351	643		45863	
152	С121-110102-0107 2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180**	м3	4.908	29035.00	--	142504	--	142504	--	153904
		СП - 8%			--	--	--	--		11400	
153	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	98.16	1528.33	31.58	150021	3099	66015	66854	234225
		НР - 80%; СП - 8%			824.24	27.10	80907	2660		17350	
154	С121-050308-0105 2105-0308-0105 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	98.16	492.00	--	48295	--	48295	--	52158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3864	
155	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177**	м2	98.16	125.19	3.00	12289	295	9511	1741	15152
		НР - 69%; СП - 8%			25.30	0.40	2483	40		1122	
156	Е11-080201-0303 1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Столбы прямоугольные неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича**	м3 кладки	11.8	39449.25	2536.80	465501	29934	332931	101669	612544
		НР - 93%; СП - 8%			8697.96	566.58	102636	6686		45374	
157	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки-анкера**	т металлических изделий	0.0199	360641.83	2236.43	7177	45	5790	1262	9114
		НР - 93%; СП - 8%			67454.40	728.46	1342	14		675	
158	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.0199	228022.00	--	4538	--	4538	--	4901
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**1458209**	**37109**	**961931**	**395150**	**2001630**
							459171	**10418**	**--**	**148269**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1209213**				
	Материалы		Тенге				**548365**				
	Всего заработная плата		Тенге					**439763**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**195336**				
		Накладные расходы	Тенге				**365921**				
		Сметная прибыль	Тенге				**126011**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1701144**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**329**
		Сметная заработная плата	Тенге					**439763**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**248996**				
	Материалы		Тенге				**218228**				
	Всего заработная плата		Тенге					**29826**			
	Сдача и испытание		Тенге				**1465**				
		Накладные расходы	Тенге				**29229**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22258**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**300484**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**29826**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**2001628**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**354**
		Сметная заработная плата	Тенге					**469588**			

РАЗДЕЛ 11.КРЫЛЬЦО

159	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения, лестницы, перила. Монтаж**	т конструкций	0.33402	120479.89	34480.83	40243	11517	2844	20545	65651
		НР - 69%; СП - 8%			77486.10	11656.54	25882	3894		4863	
160	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0.33402	544449.00	--	181857	--	181857	--	196405
		СП - 8%			--	--	--	--		14549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	Е11-150108-0702 1115-0108-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Устройство гранитными плитами шероховатой поверхностью**	м2	105.47	16320.36	107.75	1721308	11365	131490	1268596	3229097
		НР - 80%; СП - 8%			14965.90	69.13	1578453	7292		239192	
162	С122-010101-0305 2201-0101-0305 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012**	м2	79.32	13861.00	--	1099455	--	1099455	--	1187411
		СП - 8%			--	--	--	--		87956	
163	С122-010101-0303 2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**	м2	26.15	11065.00	--	289350	--	289350	--	312498
		СП - 8%			--	--	--	--		23148	
164	Е11-150101-0102 1115-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 3**	м2 поверхности облицовки	22.3	21489.25	110.91	479210	2473	35496	353878	899735
		НР - 80%; СП - 8%			19786.60	49.62	441241	1106		66647	
165	С122-010101-0303 2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**	м2	22.3	11065.00	--	246750	--	246750	--	266489
		СП - 8%			--	--	--	--		19740	
166	С122-030102-0101 2203-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001**	м2	22.3	13887.00	--	309680	--	309680	--	334455
		СП - 8%			--	--	--	--		24774	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				4367852	25355	2296922	1643019	6491741
							2045577	12292	--	480869	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4145753				
		Материалы	Тенге				166986				
		Всего заработная плата	Тенге					2028093			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				309680				
		Местные материалы	Тенге				1635554				
		Накладные расходы	Тенге				1622474				
		Сметная прибыль	Тенге				461458				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6229685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1377
		Сметная заработная плата	Тенге					2028093			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				222100				
		Материалы	Тенге				2843				
		Всего заработная плата	Тенге					29775			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				181857				
		Накладные расходы	Тенге				20545				
		Сметная прибыль	Тенге				19412				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				262056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					29775			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				6491741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2057868			
		РАЗДЕЛ 12.ГЛАВНЫЙ ВХОД									
167	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения, лестницы, перила. Монтаж**	т конструкций	0.4774	120479.89	34480.83	57517	16461	4064	29364	93832
		НР - 69%; СП - 8%			77486.10	11656.54	36992	5565		6950	
168	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0.4774	544449.00	--	259920	--	259920	--	280714
		СП - 8%			--	--	--	--		20794	
169	Е11-070519-0101 1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	**Ограждения с поручнями. Установка**	м ограждения	20	2596.18	84.90	51924	1698	1471	58407	119157
		НР - 118%; СП - 8%			2437.74	37.14	48755	743		8826	
170	С121-060208-0705 2106-0208-0705 РСНБ РК 2015	**Ограждения из нержавеющей стали, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление зажимными коннекторами, высотой до 1200 мм**	м	20	25297.00	--	505940	--	505940	--	546415
		СП - 8%			--	--	--	--		40475	
171	Е11-150108-0702 1115-0108-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Устройство гранитными плитами шероховатой поверхностью**	м2	111.9	16320.36	107.75	1826248	12058	139506	1345936	3425959
		НР - 80%; СП - 8%			14965.90	69.13	1674684	7736		253775	
172	С122-010101-0305 2201-0101-0305 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012**	м2	106.2	13861.00	--	1472038	--	1472038	--	1589801
		СП - 8%			--	--	--	--		117763	
173	С122-010101-0303 2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**	м2	5.7	11065.00	--	63071	--	63071	--	68116
		СП - 8%			--	--	--	--		5046	
174	Е11-150101-0102 1115-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 3**	м2 поверхности облицовки	53.7	21489.25	110.91	1153973	5956	85477	852164	2166627
		НР - 80%; СП - 8%			19786.60	49.62	1062540	2664		160491	
175	С122-010101-0303 2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**	м2	53.7	11065.00	--	594191	--	594191	--	641726
		СП - 8%			--	--	--	--		47535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	**С122-030102-0101 2203-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001**	**м2**	**53.7**	**13887.00**	**--**	**745732**	**--**	**745732**	**--**	**805390**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**59659**	
177	**Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**25**	**10089.15**	**2.68**	**252229**	**67**	**241945**	**8194**	**281257**
		НР - 80%; СП - 8%			**408.67**	**1.04**	**10217**	**26**		**20834**	
178	**Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены. Глухие. Обшивка настенной панелью**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**65**	**1563.19**	**14.28**	**101607**	**928**	**37045**	**57596**	**171940**
		НР - 90%; СП - 8%			**978.98**	**5.57**	**63634**	**362**		**12736**	
179	**С122-030201-0501 2203-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Настенная панель МДФ с натуральным деревянным покрытием**	**м2**	**65**	**3220.00**	**--**	**209300**	**--**	**209300**	**--**	**226044**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16744**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**7293689**	**37168**	**4359700**	**2351661**	**10416978**
							2896822	**17096**	**--**	**771628**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6470312**				
	Материалы		Тенге				**505444**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2871361**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**955032**				
	Местные материалы		Тенге				**2129299**				
		Накладные расходы	Тенге				**2322298**				
		Сметная прибыль	Тенге				**703409**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9496018**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1939**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2871361**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**823377**				
	Материалы		Тенге				**4064**				
	Всего заработная плата		Тенге					**42557**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**765860**				
		Накладные расходы	Тенге				**29364**				
		Сметная прибыль	Тенге				**68219**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**920960**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42557**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**10416979**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1969**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2913918**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**490921048**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**91117957**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4000428**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1388890**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**282580417**		
		- Накладные расходы	Тенге							**76857718**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							**36364522**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учереждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области

Шифр стройки 19-19

Наименование объекта - Здание школы

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция ОВ

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	77114,726	тыс.тенге
Сметная заработная плата	12475,506	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	9,706	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2019г. 4-кв.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЕ									
		ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PPRC-3 ПО СТ РК З 52134-2010									
1	**Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**377.63**	**2590.54**	**699.16**	**978267**	**264024**	**12153**	**761170**	**1878592**
					1859.20	**197.59**	**702090**	**74615**		**139155**	
2	**Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**124.3**	**2202.89**	**555.47**	**273819**	**69045**	**3388**	**216496**	**529539**
					1620.16	**157.10**	**201386**	**19528**		**39225**	
3	**Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**472.89**	**2039.80**	**29.29**	**964601**	**13850**	**9806**	**922399**	**2037960**
					1989.78	**0.59**	**940945**	**279**		**150960**	
4	**Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**429**	**1879.33**	**25.43**	**806234**	**10911**	**7394**	**772335**	**1704855**
					1836.66	**0.39**	**787929**	**169**		**126286**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	512.38	1695.52	21.49	868748	11013	6176	834660	1839680
					1661.97	0.26	851559	134		136273	
6	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1523.61	1554.03	18.19	2367734	27715	19323	2274526	5013641
					1523.16	0.16	2320696	250		371381	
7	С123-010601-0208 2301-0601-0208 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-75x8,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	377.63	1706.00	--	644237	--	644237	--	695776
					--	--	--	--		51539	
8	С123-010601-0207 2301-0601-0207 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-63x8,6 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	124.3	1299.00	--	161466	--	161466	--	174383
					--	--	--	--		12917	
9	С123-010601-0206 2301-0601-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	472.89	771.00	--	364598	--	364598	--	393766
					--	--	--	--		29168	
10	С123-010601-0205 2301-0601-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	429	489.00	--	209781	--	209781	--	226563
					--	--	--	--		16782	
11	С123-010601-0204 2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	512.38	304.00	--	155764	--	155764	--	168225
					--	--	--	--		12461	
12	С123-010601-0203 2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1523.61	182.00	--	277297	--	277297	--	299481
					--	--	--	--		22184	
13	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3439.81	87.94	1.13	302510	3870	4465	288291	638066
					85.52	--	294175	--		47264	
14	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	521.832	1142.58	16.16	596235	8433	227936	355557	1027935
					689.62	5.65	359866	2947		76143	
15	С123-051001-0310 2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2558	2553.00	--	6530574	--	6530574	--	7053020
					--	--	--	--		522446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-180301-0405 1118-0301-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм. Установка	м труб нитки регистра	1	268.73	17.08	269	17	62	194	500
					190.30	7.68	190	8		37	
17	С123-051003-0105 2305-1003-0105 РСНБ РК 2015	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 45 мм ГОСТ 31311-2005	м	1	1024.00	--	1024	--	1024	--	1106
					--	--	--	--		82	
18	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	377.63	629.96	68.33	237892	25802	100458	94519	359004
					295.61	33.73	111632	12736		26593	
19	С121-110403-0516 2111-0403-0516 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	377.63	3443.00	--	1300180	--	1300180	--	1404194
					--	--	--	--		104014	
				АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДА							
20	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	10	2450.12	299.14	24501	2991	719	21718	49916
					2079.12	136.96	20791	1370		3697	
21	С123-041010-2704 2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	10	2781.00	--	27810	--	27810	--	30035
					--	--	--	--		2225	
22	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	486	723.89	2.25	351810	1092	54908	290176	693345
					608.66	0.59	295810	288		51359	
23	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	243	575.00	--	139725	--	139725	--	150903
					--	--	--	--		11178	
24	С123-040501-0107 2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	243	575.00	--	139725	--	139725	--	150903
					--	--	--	--		11178	
25	С123-021104-0404 2302-1104-0404 РСНБ РК 2015	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	243	551.00	--	133893	--	133893	--	144604
					--	--	--	--		10711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	16	1940.59	88.93	31049	1423	461	28793	64630
					1822.80	13.49	29165	216		4787	
27	С123-040905-3203 2304-0905-3203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	5128.00	--	30768	--	30768	--	33229
					--	--	--	--		2461	
28	С123-040905-3202 2304-0905-3202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	3558.00	--	35580	--	35580	--	38426
					--	--	--	--		2846	
29	С123-020401-0402 2302-0401-0402 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	486	111.00	--	53946	--	53946	--	58262
					--	--	--	--		4316	
30	С123-020101-2004 2302-0101-2004 РСНБ РК 2015	Присоединительный набор.ПРИМ.	шт.	243	1284.00	--	312012	--	312012	--	336973
					--	--	--	--		24961	
31	С123-051314-0402 2305-1314-0402 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая жидкостная, модели SE 148, диапазон настройки от 8°С до 28°С, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	243	2972.00	--	722196	--	722196	--	779972
					--	--	--	--		57776	
32	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 76 мм. Прокладка-ГИЛЬЗА	м трубопровода	100	3341.30	47.11	334130	4711	239219	90081	458148
					902.00	17.19	90200	1719		33937	
33	Ц13-370102-0101 1337-0102-0101 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,03 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	33247.54	829.32	33248	829	1336	18993	56420
					31082.80	53.96	31083	54		4179	
34	Ценовое "ЭнКо"	Блочный тепловой пункт	компл	1	5351008.93	--	5351009	--		--	5351009
					--	--	--	--	5351009	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24762631	445726	11928380	6969908	33843061
							7037515	114311	5351009	2110521	
	Стоимость оборудования		Тенге				5351009				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5351009				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				33248				
	Материалы		Тенге				1335				
	Всего заработная плата		Тенге					31137			
		Накладные расходы	Тенге				18993				
		Сметная прибыль	Тенге				4179				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				56420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					31137			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1538072				
	Материалы		Тенге				100459				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					124367			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1300180				
		Накладные расходы	Тенге				94519				
		Сметная прибыль	Тенге				130607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1763198				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					124367			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				17840303				
	Материалы		Тенге				586012				
	Всего заработная плата		Тенге					6996322			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9940395				
	Сдача и испытание		Тенге				11426				
		Накладные расходы	Тенге				6856395				
		Сметная прибыль	Тенге				1975736				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26672434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5178
		Сметная заработная плата	Тенге					6996322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33843062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5291
		Сметная заработная плата	Тенге					7151826			
		РАЗДЕЛ 2.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКИ СИСТЕМ П1-П6									
		ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PPRC-3 ПО СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
35	**Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**183**	**2590.54**	**699.16**	**474069**	**127946**	**5889**	**368864**	**910368**
					1859.20	**197.59**	**340234**	**36158**		**67435**	
36	**Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**48.3**	**2039.80**	**29.29**	**98522**	**1415**	**1001**	**94212**	**208153**
					1989.78	**0.59**	**96106**	**28**		**15419**	
37	**Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**46.1**	**1879.33**	**25.43**	**86637**	**1172**	**795**	**82995**	**183202**
					1836.66	**0.39**	**84670**	**18**		**13571**	
38	**С123-010601-0208 2301-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-75x10,3 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**183**	**1706.00**	**--**	**312198**	**--**	**312198**	**--**	**337174**
					--	**--**	**--**	**--**		**24976**	
39	**С123-010601-0206 2301-0601-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**48.3**	**771.00**	**--**	**37239**	**--**	**37239**	**--**	**40218**
					--	**--**	**--**	**--**		**2979**	
40	**С123-010601-0205 2301-0601-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**46.1**	**489.00**	**--**	**22543**	**--**	**22543**	**--**	**24346**
					--	**--**	**--**	**--**		**1803**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	6	17203.73	217.69	103222	1306	94695	7504	119584
					1203.49	72.65	7221	436		8858	
42	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	6	723.89	2.25	4343	13	678	3582	8560
					608.66	0.59	3652	4		634	
43	С123-040602-0403 2304-0602-0403 РСНБ РК 2015	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GMF, фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	57443.00	--	344658	--	344658	--	372231
					--	--	--	--		27573	
44	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	6	615.16	2.25	3691	13	433	3183	7424
					540.81	0.59	3245	4		550	
45	С123-041004-1203 2304-1004-1203 РСНБ РК 2015	Клапан трехходовой смесительно-распределительный типа Herz, Т 130°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 31294-2005	шт.	6	41671.00	--	250026	--	250026	--	270028
					--	--	--	--		20002	
46	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	12	475.69	--	5708	--	704	4904	11461
					417.01	--	5004	--		849	
47	С123-051501-0303 2305-1501-0303 РСНБ РК 2015	Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0°С до +100°С	шт.	12	1434.00	--	17208	--	17208	--	18585
					--	--	--	--		1377	
48	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	12	2861.32	--	34336	--	29068	5163	42659
					439.04	--	5268	--		3160	
49	Ц13-120901-0103 1312-0901-0103 РСНБ РК 2015	Расширитель для манометров и термометров. Монтаж оборудования	шт.	12	6247.57	279.01	74971	3348	23059	30431	113834
					4047.00	110.21	48564	1323		8432	
50	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	12	21506.43	433.95	258077	5207	46557	203844	498875
					17192.76	140.92	206313	1691		36954	
51	51-020605-0126 5102-0605-0126 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовый, модель GHN 25/80-180, Q 5,0 м3/ч, Н 4,0 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	12	45294.00	--	543528	--		--	543528
					--	--	--	--	543528	--	
					РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	475.69	--	3806	--	470	3269	7641
					417.01	--	3336	--		566	
53	С123-051501-0302 2305-1501-0302 РСНБ РК 2015	Термометры угловые в оправе	шт.	8	1422.00	--	11376	--	11376	--	12286
					--	--	--	--		910	
54	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	8	2861.32	--	22891	--	19379	3442	28439
					439.04	--	3512	--		2107	
55	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	4021.18	275.50	16085	1102	2087	12872	31274
					3224.00	59.74	12896	239		2317	
56	С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 65 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	15198.00	--	45594	--	45594	--	49242
					--	--	--	--		3648	
57	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1819.00	--	10914	--	10914	--	11787
					--	--	--	--		873	
58	С123-040902-3104 2304-0902-3104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3807.00	--	3807	--	3807	--	4112
					--	--	--	--		305	
59	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	22	723.89	2.25	15926	49	2486	13136	31386
					608.66	0.59	13391	13		2325	
60	С123-041006-2206 2304-1006-2206 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	64111.00	--	192333	--	192333	--	207720
					--	--	--	--		15387	
61	С123-041006-2204 2304-1006-2204 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	22085.00	--	22085	--	22085	--	23852
					--	--	--	--		1767	
62	С123-040905-1811 2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1437.00	--	11496	--	11496	--	12416
					--	--	--	--		920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С123-021104-0101 2302-1104-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	8	573.00	--	4584	--	4584	--	4951
					--	--	--	--		367	
64	С123-041001-0403 2304-1001-0403 РСНБ РК 2015	Клапан муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	10	2781.00	--	27810	--	27810	--	30035
					--	--	--	--		2225	
65	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	8	1552.36	96.63	12419	773	5387	3819	17537
					782.42	0.13	6259	1		1299	
66	Е11-160401-0305 1116-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 159 мм. Прокладка	м трубопровода	3.8	7903.23	119.92	30032	456	23974	5671	38559
					1474.08	48.62	5602	185		2856	
				ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ							
67	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2	4525.82	48.04	9052	96	7555	1411	11300
					700.41	19.73	1401	39		837	
68	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2328.89	20.69	2329	21	1853	454	3005
					454.61	8.36	455	8		223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3113515	142919	1579941	848756	4235772
							847129	40147	543528	273504	
	Стоимость оборудования		Тенге				543528				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				543528				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				87390				
	Материалы		Тенге				28445				
	Всего заработная плата		Тенге					56147			
		Накладные расходы	Тенге				34250				
		Сметная прибыль	Тенге				9731				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				131371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					56147			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2482597				
	Материалы		Тенге				237623				
	Всего заработная плата		Тенге					831129			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1313871				
	Сдача и испытание		Тенге				6908				
		Накладные расходы	Тенге				814506				
		Сметная прибыль	Тенге				263768				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3560872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								633
		Сметная заработная плата	Тенге					831129			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4235770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					887276			
		РАЗДЕЛ 3.ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДА									
69	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1296	1426.40	913.04	1848611	1183296	--	986936	3062390
					513.36	255.86	665315	331591		226844	
70	С123-020401-2202 2302-0401-2202 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	19.00	--	38	--	38	--	41
					--	--	--	--		3	
71	С123-020401-0206 2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	32.00	--	256	--	256	--	276
					--	--	--	--		20	
72	С123-020401-0208 2302-0401-0208 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	43.00	--	172	--	172	--	186
					--	--	--	--		14	
73	С123-020401-0209 2302-0401-0209 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	47.00	--	470	--	470	--	508
					--	--	--	--		38	
74	С123-020401-0211 2302-0401-0211 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	136.00	--	272	--	272	--	294
					--	--	--	--		22	
75	С123-020401-0212 2302-0401-0212 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	151.00	--	302	--	302	--	326
					--	--	--	--		24	
76	С123-020401-0213 2302-0401-0213 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	172.00	--	688	--	688	--	743
					--	--	--	--		55	
77	С123-020401-0216 2302-0401-0216 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	249.00	--	498	--	498	--	538
					--	--	--	--		40	
78	С123-020401-0217 2302-0401-0217 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	253.00	--	1012	--	1012	--	1093
					--	--	--	--		81	
79	С123-020401-0218 2302-0401-0218 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	305.00	--	1830	--	1830	--	1976
					--	--	--	--		146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С123-020401-0222 2302-0401-0222 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 75x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	675.00	--	1350	--	1350	--	1458
					--	--	--	--		108	
81	С123-020401-0223 2302-0401-0223 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 75x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	810.00	--	1620	--	1620	--	1750
					--	--	--	--		130	
82	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	17.00	--	34	--	34	--	37
					--	--	--	--		3	
83	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	35.00	--	140	--	140	--	151
					--	--	--	--		11	
84	С123-020401-0105 2302-0401-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	114.00	--	228	--	228	--	246
					--	--	--	--		18	
85	С123-020401-0106 2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	203.00	--	406	--	406	--	438
					--	--	--	--		32	
86	С123-020401-0107 2302-0401-0107 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	279.00	--	3348	--	3348	--	3616
					--	--	--	--		268	
87	С123-020401-2501 2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	59.00	--	1416	--	1416	--	1529
					--	--	--	--		113	
88	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	40.00	--	2560	--	2560	--	2765
					--	--	--	--		205	
89	С123-020401-2504 2302-0401-2504 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	70.00	--	980	--	980	--	1058
					--	--	--	--		78	
90	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	76	64.00	--	4864	--	4864	--	5253
					--	--	--	--		389	
91	С123-020401-2509 2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	74	86.00	--	6364	--	6364	--	6873

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		509	
92	С123-020401-2512 2302-0401-2512 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x20x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	184.00	--	4784	--	4784	--	5167
					--	--	--	--		383	
93	С123-020401-2513 2302-0401-2513 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	184.00	--	368	--	368	--	397
					--	--	--	--		29	
94	С123-020401-2514 2302-0401-2514 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	184.00	--	736	--	736	--	795
					--	--	--	--		59	
95	С123-020401-2518 2302-0401-2518 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x32x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	343.00	--	686	--	686	--	741
					--	--	--	--		55	
96	С123-020401-2519 2302-0401-2519 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	343.00	--	2744	--	2744	--	2964
					--	--	--	--		220	
97	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	202	23.00	--	4646	--	4646	--	5018
					--	--	--	--		372	
98	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	65.00	--	260	--	260	--	281
					--	--	--	--		21	
99	С123-020401-2404 2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	123.00	--	492	--	492	--	531
					--	--	--	--		39	
100	С123-020401-2405 2302-0401-2405 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	214.00	--	428	--	428	--	462
					--	--	--	--		34	
101	С123-020401-2406 2302-0401-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	386.00	--	2316	--	2316	--	2501
					--	--	--	--		185	
102	С123-020401-2407 2302-0401-2407 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	663.00	--	1326	--	1326	--	1432
					--	--	--	--		106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	582	13.00	--	7566	--	7566	--	8171
					--	--	--	--		605	
104	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	26.00	--	572	--	572	--	618
					--	--	--	--		46	
105	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	42.00	--	1008	--	1008	--	1089
					--	--	--	--		81	
106	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	101.00	--	4040	--	4040	--	4363
					--	--	--	--		323	
107	С123-020401-1205 2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	170.00	--	2040	--	2040	--	2203
					--	--	--	--		163	
108	С123-020401-1206 2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	328.00	--	8528	--	8528	--	9210
					--	--	--	--		682	
109	С123-020401-1207 2302-0401-1207 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	571.00	--	3426	--	3426	--	3700
					--	--	--	--		274	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1923425	1183296	74814	986936	3143188
							665315	331591	--	232828	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1848611				
	Всего заработная плата		Тенге					996905			
		Накладные расходы	Тенге				986936				
		Сметная прибыль	Тенге				226844				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3062390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								829
		Сметная заработная плата	Тенге					996905			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				74814				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74814				
		Сметная прибыль	Тенге				5985				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				80799				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3143190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								829
		Сметная заработная плата	Тенге					996905			
		РАЗДЕЛ 4.ОБОРУДОВАНИЕ									
				П1							
110	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8014.34	164.21	8014	164	737	7004	16220
					7112.70	34.40	7113	34		1201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	Ценовое ТОО "НЕД"	Система П1 и КИПиА	компл	1	3128461.09	--	3128461	--		--	3128461
					--	--	--	--	3128461	--	
				П2							
112	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8014.34	164.21	8014	164	737	7004	16220
					7112.70	34.40	7113	34		1201	
113	Ценовое ТОО "НЕД"	Система П2 и КИПиА	компл	1	2063006.13	--	2063006	--		--	2063006
					--	--	--	--	2063006	--	
				П3							
114	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8014.34	164.21	8014	164	737	7004	16220
					7112.70	34.40	7113	34		1201	
115	Ценовое ТОО "НЕД"	Система П3 и КИПиА	компл	1	2031627.27	--	2031627	--		--	2031627
					--	--	--	--	2031627	--	
				П4							
116	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8014.34	164.21	8014	164	737	7004	16220
					7112.70	34.40	7113	34		1201	
117	Ценовое ТОО "НЕД"	Система П4 и КИПиА	компл	1	2244006.75	--	2244007	--		--	2244007
					--	--	--	--	2244007	--	
				П5							
118	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8014.34	164.21	8014	164	737	7004	16220
					7112.70	34.40	7113	34		1201	
119	Ценовое ТОО "НЕД"	Система П5 и КИПиА	компл	1	1823433.69	--	1823434	--		--	1823434
					--	--	--	--	1823434	--	
				П6							
120	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8014.34	164.21	8014	164	737	7004	16220
					7112.70	34.40	7113	34		1201	
121	Ценовое ТОО "НЕД"	Система П6 и КИПиА	компл	1	1837554.09	--	1837554	--		--	1837554
					--	--	--	--	1837554	--	
				В1							
122	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	10944.04	414.79	10944	415	737	9725	22322
					9791.82	131.52	9792	132		1654	
123	Ценовое ТОО "НЕД"	Система В1 и КИПиА	компл	1	566006.13	--	566006	--		--	566006
					--	--	--	--	566006	--	
				В2							
124	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	10944.04	414.79	10944	415	737	9725	22322
					9791.82	131.52	9792	132		1654	
125	Ценовое ТОО "НЕД"	Система В2 и КИПиА	компл	1	530709.03	--	530709	--		--	530709
					--	--	--	--	530709	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				В3							
126	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	10944.04	414.79	10944	415	737	9725	22322
					9791.82	131.52	9792	132		1654	
127	Ценовое ТОО "НЕД"	Система В3 и КИПиА	компл	1	326562.81	--	326563	--		--	326563
					--	--	--	--	326563	--	
				В4							
128	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	10944.04	414.79	10944	415	737	9725	22322
					9791.82	131.52	9792	132		1654	
129	Ценовое ТОО "НЕД"	Система В4 и КИПиА	компл	1	530709.03	--	530709	--		--	530709
					--	--	--	--	530709	--	
				В5							
130	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	10944.04	414.79	10944	415	737	9725	22322
					9791.82	131.52	9792	132		1654	
131	Ценовое ТОО "НЕД"	Система В5 и КИПиА	компл	1	530709.03	--	530709	--		--	530709
					--	--	--	--	530709	--	
				В6							
132	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5433.18	217.47	5433	217	46	5142	11421
					5170.04	76.89	5170	77		846	
133	С123-050403-0301 2305-0403-0301 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е-03 (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	1	30553.00	--	30553	--	30553	--	32997
					--	--	--	--		2444	
				В7							
134	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8014.34	164.21	8014	164	737	7004	16220
					7112.70	34.40	7113	34		1201	
135	Ценовое ТОО "НЕД"	Система В7	компл	1	57881.96	--	57882	--		--	57882
					--	--	--	--	57882	--	
				В8							
136	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8014.34	164.21	8014	164	737	7004	16220
					7112.70	34.40	7113	34		1201	
137	Ценовое ТОО "НЕД"	Система В8 и КИПиА	компл	1	83346.38	--	83346	--		--	83346
					--	--	--	--	83346	--	
				В9							
138	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8014.34	164.21	8014	164	737	7004	16220
					7112.70	34.40	7113	34		1201	
139	Ценовое ТОО "НЕД"	Система В9 и КИПиА	компл	1	83346.38	--	83346	--		--	83346
					--	--	--	--	83346	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				В10							
140	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8014.34	164.21	8014	164	737	7004	16220
					7112.70	34.40	7113	34		1201	
141	Ценовое ТОО "НЕД"	Система В10 и КИПиА	компл	1	70976.45	--	70976	--		--	70976
					--	--	--	--	70976	--	
				В11							
142	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8014.34	164.21	8014	164	737	7004	16220
					7112.70	34.40	7113	34		1201	
143	Ценовое ТОО "НЕД"	Система В11	компл	1	67178.85	--	67179	--		--	67179
					--	--	--	--	67179	--	
				В12							
144	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8014.34	164.21	8014	164	737	7004	16220
					7112.70	34.40	7113	34		1201	
145	Ценовое ТОО "НЕД"	Система В12 и КИПиА	компл	1	70976.45	--	70976	--		--	70976
					--	--	--	--	70976	--	
				В13							
146	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8014.34	164.21	8014	164	737	7004	16220
					7112.70	34.40	7113	34		1201	
147	Ценовое ТОО "НЕД"	Система В13 и КИПиА	компл	1	70976.45	--	70976	--		--	70976
					--	--	--	--	70976	--	
				В14							
148	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8014.34	164.21	8014	164	737	7004	16220
					7112.70	34.40	7113	34		1201	
149	Ценовое ТОО "НЕД"	Система В14 и КИПиА	компл	1	70976.45	--	70976	--		--	70976
					--	--	--	--	70976	--	
				В15							
150	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8014.34	164.21	8014	164	737	7004	16220
					7112.70	34.40	7113	34		1201	
151	Ценовое ТОО "НЕД"	Система В15	компл	1	47262.48	--	47262	--		--	47262
					--	--	--	--	47262	--	
				В16							
152	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5433.18	217.47	5433	217	46	5142	11421
					5170.04	76.89	5170	77		846	
153	С123-050403-0301 2305-0403-0301 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е-03 (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	1	30553.00	--	30553	--	30553	--	32997
					--	--	--	--		2444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				В17							
154	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5433.18	217.47	5433	217	46	5142	11421
					5170.04	76.89	5170	77		846	
155	С123-050403-0301 2305-0403-0301 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е-03 (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	1	30553.00	--	30553	--	30553	--	32997
					--	--	--	--		2444	
				П1							
156	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12.78	5708.65	52.99	72956	677	48039	24026	104741
					1896.74	21.57	24240	276		7759	
157	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	116.68	5537.53	42.07	646119	4909	438580	200514	914363
					1736.63	16.94	202630	1976		67731	
158	Е11-200101-0110 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	40.04	8370.97	39.21	335174	1570	273439	59580	426334
					1502.61	15.76	60165	631		31580	
159	Е11-200101-0111 1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	49.76	7988.10	35.05	397488	1744	339483	55709	489453
					1130.65	11.76	56261	585		36256	
160	Е11-200101-0112 1120-0101-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	196.42	7758.83	37.18	1523990	7303	1337182	178349	1838526
					913.88	12.65	179505	2484		136187	
				П2							
161	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5.08	5708.65	52.99	29000	269	19096	9550	41634
					1896.74	21.57	9635	110		3084	
162	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7.04	5537.53	42.07	38984	296	26462	12098	55169
					1736.63	16.94	12226	119		4087	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	Е11-200101-0110 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.6	8370.97	39.21	5023	24	4097	893	6389
					1502.61	15.76	902	9		473	
				П3							
164	Е11-200101-0110 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.6	8370.97	39.21	5023	24	4097	893	6389
					1502.61	15.76	902	9		473	
				П4							
165	Е11-200101-0110 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.6	8370.97	39.21	5023	24	4097	893	6389
					1502.61	15.76	902	9		473	
				П5							
166	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.66	5708.65	52.99	3768	35	2481	1241	5409
					1896.74	21.57	1252	14		401	
167	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19.5	5537.53	42.07	107982	820	73298	33511	152812
					1736.63	16.94	33864	330		11319	
168	Е11-200101-0110 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.6	8370.97	39.21	5023	24	4097	893	6389
					1502.61	15.76	902	9		473	
				П6							
169	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	55.87	5537.53	42.07	309382	2351	210006	96012	437826
					1736.63	16.94	97025	946		32432	
170	Е11-200101-0110 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21.96	8370.97	39.21	183826	861	149968	32677	233823
					1502.61	15.76	32997	346		17320	
				В6							
171	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.4	5537.53	42.07	2215	17	1503	687	3135
					1736.63	16.94	695	7		232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				В10							
172	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4.86	5708.65	52.99	27744	258	18268	9137	39831
					1896.74	21.57	9218	105		2950	
				В11							
173	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.66	5708.65	52.99	3768	35	2481	1241	5409
					1896.74	21.57	1252	14		401	
174	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9.7	5537.53	42.07	53714	408	36461	16669	76014
					1736.63	16.94	16845	164		5631	
				В14							
175	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8.08	5708.65	52.99	46126	428	30372	15190	66221
					1896.74	21.57	15326	174		4905	
				В1							
176	Е11-200101-0110 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3.36	8370.97	39.21	28126	132	22945	5000	35776
					1502.61	15.76	5049	53		2650	
				В3							
177	Е11-200101-0110 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2.88	8370.97	39.21	24108	113	19667	4285	30665
					1502.61	15.76	4328	45		2272	
				В5							
178	Е11-200101-0110 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11.76	8370.97	39.21	98443	461	80311	17499	125217
					1502.61	15.76	17671	185		9275	
				В6							
179	Е11-200101-0110 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9.24	8370.97	39.21	77348	362	63102	13749	98385
					1502.61	15.76	13884	146		7288	
				В7							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	Е11-200101-0110 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3.36	8370.97	39.21	28126	132	22945	5000	35776
					1502.61	15.76	5049	53		2650	
				ВЕ-1							
181	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19.2	5537.53	42.07	106321	808	72170	32995	150461
					1736.63	16.94	33343	325		11145	
182	Е11-200101-0111 1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4.08	7988.10	35.05	32591	143	27835	4568	40132
					1130.65	11.76	4613	48		2973	
				ВЕ-2							
183	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19.4	5537.53	42.07	107428	816	72921	33339	152028
					1736.63	16.94	33691	329		11261	
184	Е11-200101-0111 1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4.08	7988.10	35.05	32591	143	27835	4568	40132
					1130.65	11.76	4613	48		2973	
				ВЕ-3							
185	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15.5	5537.53	42.07	85832	652	58262	26637	121466
					1736.63	16.94	26918	263		8997	
				ВЕ-4							
186	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18.9	5537.53	42.07	104659	795	71042	32479	148110
					1736.63	16.94	32822	320		10971	
187	Е11-200101-0111 1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4.08	7988.10	35.05	32591	143	27835	4568	40132
					1130.65	11.76	4613	48		2973	
				ВЕ-5							
188	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19.5	5537.53	42.07	107982	820	73298	33511	152812
					1736.63	16.94	33864	330		11319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	Е11-200101-0111 1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4.08	7988.10	35.05	32591	143	27835	4568	40132
					1130.65	11.76	4613	48		2973	
				ВЕ-6							
190	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4.4	5537.53	42.07	24365	185	16539	7561	34481
					1736.63	16.94	7641	75		2554	
				ВЕ-7							
191	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19.4	5537.53	42.07	107428	816	72921	33339	152028
					1736.63	16.94	33691	329		11261	
192	Е11-200101-0111 1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5.04	7988.10	35.05	40260	177	34385	5643	49575
					1130.65	11.76	5698	59		3672	
				ВЕ-8							
193	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	5537.53	42.07	49838	379	33829	15466	70529
					1736.63	16.94	15630	152		5224	
194	Е11-200101-0111 1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3.4	7988.10	35.05	27160	119	23197	3807	33443
					1130.65	11.76	3844	40		2477	
				ВЕ-9							
195	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19.2	5537.53	42.07	106321	808	72170	32995	150461
					1736.63	16.94	33343	325		11145	
196	Е11-200101-0111 1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5.28	7988.10	35.05	42177	185	36022	5911	51936
					1130.65	11.76	5970	62		3847	
				ВЕ-10							
197	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19.4	5537.53	42.07	107428	816	72921	33339	152028
					1736.63	16.94	33691	329		11261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	Е11-200101-0111 1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4.08	7988.10	35.05	32591	143	27835	4568	40132
					1130.65	11.76	4613	48		2973	
				ВЕ-11							
199	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	5537.53	42.07	11075	84	7518	3437	15673
					1736.63	16.94	3473	34		1161	
				ВЕ-12							
200	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2.1	5537.53	42.07	11629	88	7894	3609	16457
					1736.63	16.94	3647	36		1219	
				ВЕ-13							
201	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	5537.53	42.07	11075	84	7518	3437	15673
					1736.63	16.94	3473	34		1161	
				ВЕ-14							
202	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	5537.53	42.07	11075	84	7518	3437	15673
					1736.63	16.94	3473	34		1161	
				П2							
203	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21.724404	7155.65	52.99	155452	1151	113095	40841	211996
					1896.74	21.57	41206	469		15703	
204	Е11-200101-0105 1120-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5.147402	6985.88	43.40	35959	223	26797	8849	48392
					1736.63	17.48	8939	90		3585	
205	Е11-200101-0106 1120-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25.748	6744.97	39.21	173669	1010	133970	38313	228941
					1502.61	15.76	38689	406		16959	
				П3							
206	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24.230124	7155.65	52.99	173382	1284	126140	45551	236448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1896.74	21.57	45958	523		17515	
207	Е11-200101-0105 1120-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10.763763	6985.88	43.40	75194	467	56034	18503	101193
					1736.63	17.48	18693	188		7496	
208	Е11-200101-0106 1120-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24.65528	6744.97	39.21	166299	967	128285	36687	219225
					1502.61	15.76	37047	389		16239	
				П4							
209	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5.668328	7155.65	52.99	40561	300	29510	10656	55314
					1896.74	21.57	10751	122		4097	
210	Е11-200101-0104 1120-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2.7161	7176.22	53.56	19491	145	14194	5107	26566
					1896.74	21.85	5152	59		1968	
211	Е11-200101-0105 1120-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32.801853	6985.88	43.40	229150	1424	170761	56387	308380
					1736.63	17.48	56965	573		22843	
				В1							
212	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.628	7155.65	52.99	4494	33	3270	1181	6128
					1896.74	21.57	1191	14		454	
213	Е11-200101-0105 1120-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8.2896	6985.88	43.40	57910	360	43154	14250	77933
					1736.63	17.48	14396	145		5773	
214	Е11-200101-0106 1120-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12.56	6744.97	39.21	84717	493	65351	18689	111679
					1502.61	15.76	18873	198		8272	
				В2							
215	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5.024	7155.65	52.99	35950	266	26155	9445	49026
					1896.74	21.57	9529	108		3632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	Е11-200101-0104 1120-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2.355	7176.22	53.56	16900	126	12307	4428	23034
					1896.74	21.85	4467	51		1706	
217	Е11-200101-0105 1120-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17.1915	6985.88	43.40	120098	746	89497	29553	161622
					1736.63	17.48	29855	301		11972	
218	Е11-200101-0106 1120-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15.072	6744.97	39.21	101660	591	78422	22427	134014
					1502.61	15.76	22647	238		9927	
				В3							
219	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21.823	7155.65	52.99	156158	1156	113609	41026	212958
					1896.74	21.57	41393	471		15775	
220	Е11-200101-0104 1120-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9.42	7176.22	53.56	67600	505	49228	17712	92137
					1896.74	21.85	17867	206		6825	
221	Е11-200101-0105 1120-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7.4261	6985.88	43.40	51878	322	38660	12766	69815
					1736.63	17.48	12896	130		5171	
				В4							
222	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5.4008	7155.65	52.99	38646	286	28116	10153	52703
					1896.74	21.57	10244	116		3904	
223	Е11-200101-0104 1120-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2.355	7176.22	53.56	16900	126	12307	4428	23034
					1896.74	21.85	4467	51		1706	
224	Е11-200101-0105 1120-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12.4972	6985.88	43.40	87304	542	65059	21483	117490
					1736.63	17.48	21703	218		8703	
				В5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2.0096	7155.65	52.99	14380	106	10462	3778	19611
					1896.74	21.57	3812	43		1453	
226	Е11-200101-0104 1120-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.785	7176.22	53.56	5633	42	4102	1476	7678
					1896.74	21.85	1489	17		569	
227	Е11-200101-0105 1120-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5.1967	6985.88	43.40	36304	226	27053	8933	48856
					1736.63	17.48	9025	91		3619	
228	Е11-200101-0106 1120-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6.28	6744.97	39.21	42358	246	32676	9345	55839
					1502.61	15.76	9436	99		4136	
				В7							
229	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14.1143	7155.65	52.99	100997	748	73478	26534	137734
					1896.74	21.57	26771	304		10202	
				В8							
230	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5.7462	7155.65	52.99	41118	304	29915	10803	56074
					1896.74	21.57	10899	124		4154	
231	Е11-200101-0104 1120-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9.42	7176.22	53.56	67600	505	49228	17712	92137
					1896.74	21.85	17867	206		6825	
				В9							
232	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2.983	7155.65	52.99	21345	158	15529	5608	29109
					1896.74	21.57	5658	64		2156	
233	Е11-200101-0104 1120-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7.85	7176.22	53.56	56333	420	41024	14760	76781
					1896.74	21.85	14889	172		5687	
				В12							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2.87	7155.65	52.99	20537	152	14941	5395	28007
					1896.74	21.57	5444	62		2075	
				В13							
235	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6.54	7155.65	52.99	46798	347	34046	12295	63820
					1896.74	21.57	12405	141		4727	
				В14							
236	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.74	7155.65	52.99	12451	92	9059	3271	16980
					1896.74	21.57	3300	38		1258	
				В15							
237	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3.29	7155.65	52.99	23542	174	17128	6185	32105
					1896.74	21.57	6240	71		2378	
238	Е11-200101-0104 1120-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4.39	7176.22	53.56	31504	235	22942	8254	42938
					1896.74	21.85	8327	96		3181	
				В16							
239	Е11-200101-0104 1120-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.6	7176.22	53.56	4306	32	3136	1128	5869
					1896.74	21.85	1138	13		435	
				В17							
240	Е11-200101-0104 1120-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.57	7176.22	53.56	4090	31	2978	1072	5575
					1896.74	21.85	1081	12		413	
				В8							
241	Е11-200101-0105 1120-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7.76	6985.88	43.40	54210	337	40397	13340	72954
					1736.63	17.48	13476	136		5404	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				24294969	53577	6070329	1916513	27009535
							1935347	20276	16235707	798055	
	Стоимость оборудования		Тенге				16235707				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				16235707				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8059260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				5978677				
	Всего заработная плата		Тенге					1955622			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91659				
	Сдача и испытание		Тенге				94711				
		Накладные расходы	Тенге				1916510				
		Сметная прибыль	Тенге				798062				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10773831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1666
		Сметная заработная плата	Тенге					1955622			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				27009538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1666
		Сметная заработная плата	Тенге					1955622			
		РАЗДЕЛ 5.ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ									
		П1									
242	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**72**	**1552.46**	**54.56**	**111777**	**3928**	**9323**	**97555**	**226079**
					1368.42	**14.16**	**98526**	**1020**		**16747**	
243	**С123-050306-0330 2305-0306-0330 РСНБ РК 2015**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм**	**шт.**	**39**	**1946.00**	**--**	**75894**	**--**	**75894**	**--**	**81966**
					--	**--**	**--**	**--**		**6072**	
244	**С123-050306-0343 2305-0306-0343 РСНБ РК 2015**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 250 мм**	**шт.**	**33**	**2104.00**	**--**	**69432**	**--**	**69432**	**--**	**74987**
					--	**--**	**--**	**--**		**5555**	
		П2									
245	**Е11-200201-0101 1120-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка**	**воздухораспределитель**	**12**	**1807.88**	**91.50**	**21695**	**1098**	**2212**	**18184**	**43069**
					1532.08	**14.16**	**18385**	**170**		**3190**	
246	**С123-050309-0303 2305-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП**	**шт.**	**12**	**1422.00**	**--**	**17064**	**--**	**17064**	**--**	**18429**
					--	**--**	**--**	**--**		**1365**	
247	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**5**	**1552.46**	**54.56**	**7762**	**273**	**647**	**6775**	**15700**
					1368.42	**14.16**	**6842**	**71**		**1163**	
248	**С123-050306-0343 2305-0306-0343 РСНБ РК 2015**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 250 мм**	**шт.**	**5**	**2104.00**	**--**	**10520**	**--**	**10520**	**--**	**11362**
					--	**--**	**--**	**--**		**842**	
		П3									
249	**Е11-200201-0101 1120-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка**	**воздухораспределитель**	**12**	**1807.88**	**91.50**	**21695**	**1098**	**2212**	**18184**	**43069**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1532.08	14.16	18385	170		3190	
250	С123-050309-0303 2305-0309-0303 РСНБ РК 2015	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП	шт.	12	1422.00	--	17064	--	17064	--	18429
					--	--	--	--		1365	
				П4							
251	Е11-200201-0101 1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	12	1807.88	91.50	21695	1098	2212	18184	43069
					1532.08	14.16	18385	170		3190	
252	С123-050309-0303 2305-0309-0303 РСНБ РК 2015	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП	шт.	12	1422.00	--	17064	--	17064	--	18429
					--	--	--	--		1365	
				П5							
253	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	1552.46	54.56	6210	218	518	5420	12560
					1368.42	14.16	5474	57		930	
254	С123-050306-0343 2305-0306-0343 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 250 мм	шт.	4	2104.00	--	8416	--	8416	--	9089
					--	--	--	--		673	
				П6							
255	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	12	1552.46	54.56	18629	655	1553	16259	37680
					1368.42	14.16	16421	170		2791	
256	С123-050306-0343 2305-0306-0343 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 250 мм	шт.	12	2104.00	--	25248	--	25248	--	27268
					--	--	--	--		2020	
				В1							
257	Е11-200701-0501 1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	3.86	7519.37	126.47	29025	488	24144	4520	36228
					1138.18	56.66	4393	219		2684	
258	Е11-200701-0501 1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	10.28	7519.37	126.47	77299	1300	64299	12037	96483
					1138.18	56.66	11700	582		7147	
				В2							
259	Е11-200701-0501 1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	13.51	7519.37	126.47	101587	1709	84501	15819	126799
					1138.18	56.66	15377	765		9392	
				В3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	Е11-200201-0101 1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	27	1807.88	91.50	48813	2470	4977	40914	96905
					1532.08	14.16	41366	382		7178	
261	С123-050309-0303 2305-0309-0303 РСНБ РК 2015	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП	шт.	27	1422.00	--	38394	--	38394	--	41466
					--	--	--	--		3072	
				В4							
262	Е11-200201-0101 1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	12	1807.88	91.50	21695	1098	2212	18184	43069
					1532.08	14.16	18385	170		3190	
263	С123-050309-0303 2305-0309-0303 РСНБ РК 2015	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП	шт.	12	1422.00	--	17064	--	17064	--	18429
					--	--	--	--		1365	
				В5							
264	Е11-200201-0101 1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	6	1807.88	91.50	10847	549	1106	9092	21534
					1532.08	14.16	9192	85		1595	
265	С123-050309-0303 2305-0309-0303 РСНБ РК 2015	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП	шт.	6	1422.00	--	8532	--	8532	--	9215
					--	--	--	--		683	
				В6							
266	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1552.46	54.56	1552	55	129	1355	3140
					1368.42	14.16	1368	14		233	
267	С123-050306-0331 2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	2104.00	--	2104	--	2104	--	2272
					--	--	--	--		168	
				В7							
268	Е11-200201-0101 1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	6	1807.88	91.50	10847	549	1106	9092	21534
					1532.08	14.16	9192	85		1595	
269	С123-050309-0303 2305-0309-0303 РСНБ РК 2015	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП	шт.	6	1422.00	--	8532	--	8532	--	9215
					--	--	--	--		683	
				В8							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	Е11-200201-0101 1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспре делитель	8	1807.88	91.50	14463	732	1474	12123	28712
					1532.08	14.16	12257	113		2127	
271	С123-050309-0303 2305-0309-0303 РСНБ РК 2015	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП	шт.	8	1422.00	--	11376	--	11376	--	12286
					--	--	--	--		910	
				В9							
272	Е11-200201-0101 1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспре делитель	4	1807.88	91.50	7232	366	738	6061	14356
					1532.08	14.16	6128	57		1063	
273	С123-050309-0303 2305-0309-0303 РСНБ РК 2015	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП	шт.	4	1422.00	--	5688	--	5688	--	6143
					--	--	--	--		455	
				В10							
274	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	1552.46	54.56	4657	164	388	4065	9420
					1368.42	14.16	4105	42		698	
275	С123-050306-0343 2305-0306-0343 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 250 мм	шт.	3	2104.00	--	6312	--	6312	--	6817
					--	--	--	--		505	
				В11							
276	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	1552.46	54.56	6210	218	518	5420	12560
					1368.42	14.16	5474	57		930	
277	С123-050306-0343 2305-0306-0343 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 250 мм	шт.	4	2104.00	--	8416	--	8416	--	9089
					--	--	--	--		673	
				В12							
278	Е11-200201-0101 1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспре делитель	2	1807.88	91.50	3616	183	369	3031	7178
					1532.08	14.16	3064	28		532	
279	С123-050309-0303 2305-0309-0303 РСНБ РК 2015	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП	шт.	2	1422.00	--	2844	--	2844	--	3072
					--	--	--	--		228	
				В13							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	Е11-200201-0101 1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	2	1807.88	91.50	3616	183	369	3031	7178
					1532.08	14.16	3064	28		532	
281	С123-050309-0303 2305-0309-0303 РСНБ РК 2015	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП	шт.	2	1422.00	--	2844	--	2844	--	3072
					--	--	--	--		228	
			В14								
282	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	1552.46	54.56	6210	218	518	5420	12560
					1368.42	14.16	5474	57		930	
283	С123-050306-0303 2305-0306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	4	1841.00	--	7364	--	7364	--	7953
					--	--	--	--		589	
			В15								
284	Е11-200201-0101 1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	5	1807.88	91.50	9039	457	922	7577	17945
					1532.08	14.16	7660	71		1329	
285	С123-050309-0303 2305-0309-0303 РСНБ РК 2015	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП	шт.	5	1422.00	--	7110	--	7110	--	7679
					--	--	--	--		569	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				933452	19107	573729	338302	1373494
							340619	4584	--	101741	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				933452				
	Материалы		Тенге				206443				
	Всего заработная плата		Тенге					345203			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				367282				
	Сдача и испытание		Тенге				17130				
		Накладные расходы	Тенге				338299				
		Сметная прибыль	Тенге				101740				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1373491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	Тенге					345203			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1373491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	Тенге					345203			
		РАЗДЕЛ 6.ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ									
			ВЕ-1								
286	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	1552.46	54.56	9315	327	777	8130	18840
					1368.42	14.16	8211	85		1396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	С123-050306-0331 2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6	2104.00	--	12624	--	12624	--	13634
					--	--	--	--		1010	
				ВЕ-2							
288	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	1552.46	54.56	9315	327	777	8130	18840
					1368.42	14.16	8211	85		1396	
289	С123-050306-0331 2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6	2104.00	--	12624	--	12624	--	13634
					--	--	--	--		1010	
				ВЕ-3							
290	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1552.46	54.56	3105	109	259	2710	6280
					1368.42	14.16	2737	28		465	
291	С123-050306-0331 2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	2104.00	--	4208	--	4208	--	4545
					--	--	--	--		337	
				ВЕ-4							
292	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	1552.46	54.56	9315	327	777	8130	18840
					1368.42	14.16	8211	85		1396	
293	С123-050306-0331 2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6	2104.00	--	12624	--	12624	--	13634
					--	--	--	--		1010	
				ВЕ-5							
294	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	1552.46	54.56	9315	327	777	8130	18840
					1368.42	14.16	8211	85		1396	
295	С123-050306-0331 2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6	2104.00	--	12624	--	12624	--	13634
					--	--	--	--		1010	
				ВЕ-6							
296	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1552.46	54.56	3105	109	259	2710	6280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1368.42	14.16	2737	28		465	
297	С123-050306-0331 2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	2104.00	--	4208	--	4208	--	4545
					--	--	--	--		337	
				ВЕ-7							
298	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	1552.46	54.56	9315	327	777	8130	18840
					1368.42	14.16	8211	85		1396	
299	С123-050306-0331 2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6	2104.00	--	12624	--	12624	--	13634
					--	--	--	--		1010	
				ВЕ-8							
300	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	1552.46	54.56	6210	218	518	5420	12560
					1368.42	14.16	5474	57		930	
301	С123-050306-0331 2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	2104.00	--	8416	--	8416	--	9089
					--	--	--	--		673	
				ВЕ-9							
302	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	1552.46	54.56	9315	327	777	8130	18840
					1368.42	14.16	8211	85		1396	
303	С123-050306-0331 2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6	2104.00	--	12624	--	12624	--	13634
					--	--	--	--		1010	
				ВЕ-10							
304	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	5	1552.46	54.56	7762	273	647	6775	15700
					1368.42	14.16	6842	71		1163	
305	С123-050306-0331 2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	5	2104.00	--	10520	--	10520	--	11362
					--	--	--	--		842	
				ВЕ-11							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1552.46	54.56	3105	109	259	2710	6280
					1368.42	14.16	2737	28		465	
307	С123-050306-0331 2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	2104.00	--	4208	--	4208	--	4545
					--	--	--	--		337	
				ВЕ-12							
308	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1552.46	54.56	3105	109	259	2710	6280
					1368.42	14.16	2737	28		465	
309	С123-050306-0331 2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	2104.00	--	4208	--	4208	--	4545
					--	--	--	--		337	
				ВЕ-13							
310	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1552.46	54.56	3105	109	259	2710	6280
					1368.42	14.16	2737	28		465	
311	С123-050306-0331 2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	2104.00	--	4208	--	4208	--	4545
					--	--	--	--		337	
				ВЕ-14							
312	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1552.46	54.56	3105	109	259	2710	6280
					1368.42	14.16	2737	28		465	
313	С123-050306-0331 2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	2104.00	--	4208	--	4208	--	4545
					--	--	--	--		337	
				П1							
314	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.56	5708.65	52.99	8905	83	5863	2933	12785
					1896.74	21.57	2959	34		947	
315	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(КРЕСТОВИНА). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.22	5708.65	52.99	6965	65	4586	2294	9999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1896.74	21.57	2314	26		741	
316	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18.39	5708.65	52.99	104982	974	69127	34572	150719
					1896.74	21.57	34881	397		11164	
317	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18.17	5708.65	52.99	103726	963	68299	34159	148915
					1896.74	21.57	34464	392		11031	
318	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ТРОЙНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21.88	5708.65	52.99	124905	1159	82245	41133	179321
					1896.74	21.57	41501	472		13283	
				П2							
319	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.03	5708.65	52.99	171	2	112	56	246
					1896.74	21.57	57	1		18	
320	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5.51	7155.65	52.99	39428	292	28685	10358	53769
					1896.74	21.57	10451	119		3983	
321	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.54	5708.65	52.99	3083	29	2030	1015	4426
					1896.74	21.57	1024	12		328	
322	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3.68	7155.65	52.99	26333	195	19158	6918	35911
					1896.74	21.57	6980	79		2660	
323	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.36	5708.65	52.99	2055	19	1353	677	2950
					1896.74	21.57	683	8		219	
324	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ТРОЙНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3.26	7155.65	52.99	23327	173	16971	6129	31813
					1896.74	21.57	6183	70		2356	
				П3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5.51	7155.65	52.99	39428	292	28685	10358	53769
					1896.74	21.57	10451	119		3983	
326	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4.74	7155.65	52.99	33918	251	24676	8911	46255
					1896.74	21.57	8991	102		3426	
327	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ТРОЙНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2.79	7155.65	52.99	19964	148	14524	5245	27226
					1896.74	21.57	5292	60		2017	
				П4							
328	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.05	5708.65	52.99	285	3	187	94	410
					1896.74	21.57	95	1		30	
329	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6.94	7155.65	52.99	49660	368	36129	13047	67724
					1896.74	21.57	13163	150		5017	
330	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3.2	7155.65	52.99	22898	170	16658	6016	31227
					1896.74	21.57	6070	69		2313	
331	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ТРОЙНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4.46	7155.65	52.99	31914	236	23219	8385	43523
					1896.74	21.57	8459	96		3224	
332	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2.45	5708.65	52.99	13986	130	9209	4606	20079
					1896.74	21.57	4647	53		1487	
333	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.86	5708.65	52.99	4909	46	3232	1617	7048
					1896.74	21.57	1631	19		522	
				П6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.28	5708.65	52.99	1598	15	1052	526	2295
					1896.74	21.57	531	6		170	
335	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3.38	5708.65	52.99	19295	179	12705	6354	27701
					1896.74	21.57	6411	73		2052	
336	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2.12	5708.65	52.99	12102	112	7969	3985	17375
					1896.74	21.57	4021	46		1287	
337	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ТРОЙНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.85	5708.65	52.99	10561	98	6954	3478	15162
					1896.74	21.57	3509	40		1123	
				ВЕ-1							
338	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.6	5708.65	52.99	3425	32	2255	1128	4917
					1896.74	21.57	1138	13		364	
339	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.77	5708.65	52.99	4396	41	2895	1448	6311
					1896.74	21.57	1460	17		467	
340	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3.18	5708.65	52.99	18153	169	11952	5978	26062
					1896.74	21.57	6032	69		1931	
				ВЕ-2							
341	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.77	5708.65	52.99	4396	41	2895	1448	6311
					1896.74	21.57	1460	17		467	
342	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ВРЕЗКА). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.6	5708.65	52.99	3425	32	2255	1128	4917
					1896.74	21.57	1138	13		364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3.18	5708.65	52.99	18153	169	11952	5978	26062
					1896.74	21.57	6032	69		1931	
				ВЕ-3							
344	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.11	5708.65	52.99	628	6	413	207	902
					1896.74	21.57	209	2		67	
345	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2.65	5708.65	52.99	15128	140	9962	4982	21719
					1896.74	21.57	5026	57		1609	
				ВЕ-4							
346	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.6	5708.65	52.99	3425	32	2255	1128	4917
					1896.74	21.57	1138	13		364	
347	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.77	5708.65	52.99	4396	41	2895	1448	6311
					1896.74	21.57	1460	17		467	
348	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3.18	5708.65	52.99	18153	169	11952	5978	26062
					1896.74	21.57	6032	69		1931	
				ВЕ-5							
349	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.6	5708.65	52.99	3425	32	2255	1128	4917
					1896.74	21.57	1138	13		364	
350	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.77	5708.65	52.99	4396	41	2895	1448	6311
					1896.74	21.57	1460	17		467	
351	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3.18	5708.65	52.99	18153	169	11952	5978	26062
					1896.74	21.57	6032	69		1931	
				ВЕ-6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.11	5708.65	52.99	628	6	413	207	902
					1896.74	21.57	209	2		67	
353	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.59	5708.65	52.99	9077	84	5977	2989	13031
					1896.74	21.57	3016	34		965	
				ВЕ-7							
354	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.6	5708.65	52.99	3425	32	2255	1128	4917
					1896.74	21.57	1138	13		364	
355	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.77	5708.65	52.99	4396	41	2895	1448	6311
					1896.74	21.57	1460	17		467	
356	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3.18	5708.65	52.99	18153	169	11952	5978	26062
					1896.74	21.57	6032	69		1931	
				ВЕ-8							
357	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.4	5708.65	52.99	2283	21	1503	752	3278
					1896.74	21.57	759	9		243	
358	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.67	5708.65	52.99	3825	36	2518	1260	5491
					1896.74	21.57	1271	14		407	
359	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2.12	5708.65	52.99	12102	112	7969	3985	17375
					1896.74	21.57	4021	46		1287	
				ВЕ-9							
360	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.6	5708.65	52.99	3425	32	2255	1128	4917
					1896.74	21.57	1138	13		364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.77	5708.65 1896.74	52.99 21.57	4396 1460	41 17	2895	1448 467	6311
362	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3.18	5708.65 1896.74	52.99 21.57	18153 6032	169 69	11952	5978 1931	26062
				ВЕ-10							
363	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.6	5708.65 1896.74	52.99 21.57	3425 1138	32 13	2255	1128 364	4917
364	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.77	5708.65 1896.74	52.99 21.57	4396 1460	41 17	2895	1448 467	6311
365	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3.18	5708.65 1896.74	52.99 21.57	18153 6032	169 69	11952	5978 1931	26062
				ВЕ-11							
366	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.11	5708.65 1896.74	52.99 21.57	628 209	6 2	413	207 67	902
367	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.53	5708.65 1896.74	52.99 21.57	3026 1005	28 11	1993	996 322	4344
				ВЕ-12							
368	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.11	5708.65 1896.74	52.99 21.57	628 209	6 2	413	207 67	902
369	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.53	5708.65 1896.74	52.99 21.57	3026 1005	28 11	1993	996 322	4344
				ВЕ-13							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.11	5708.65	52.99	628	6	413	207	902
					1896.74	21.57	209	2		67	
371	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.53	5708.65	52.99	3026	28	1993	996	4344
					1896.74	21.57	1005	11		322	
				ВЕ-14							
372	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.11	5708.65	52.99	628	6	413	207	902
					1896.74	21.57	209	2		67	
373	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.53	5708.65	52.99	3026	28	1993	996	4344
					1896.74	21.57	1005	11		322	
374	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.37	5708.65	52.99	2112	20	1390	696	3032
					1896.74	21.57	702	8		225	
				В1							
375	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12.74	7155.65	52.99	91163	675	66324	23950	124322
					1896.74	21.57	24164	275		9209	
376	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.05	7155.65	52.99	7513	56	5465	1974	10246
					1896.74	21.57	1992	23		759	
377	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ТРОЙНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.47	7155.65	52.99	10519	78	7653	2764	14345
					1896.74	21.57	2788	32		1063	
				В2							
378	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14.29	7155.65	52.99	102254	757	74393	26864	139448
					1896.74	21.57	27104	308		10329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3.21	7155.65	52.99	22970	170	16711	6035	31325
					1896.74	21.57	6089	69		2320	
380	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ТРОЙНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3.06	7155.65	52.99	21896	162	15930	5753	29861
					1896.74	21.57	5804	66		2212	
				В3							
381	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(КРЕСТОВИНА). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.53	5708.65	52.99	8734	81	5751	2876	12539
					1896.74	21.57	2902	33		929	
382	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7.02	7155.65	52.99	50233	372	36546	13197	68504
					1896.74	21.57	13315	151		5074	
383	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3.66	7155.65	52.99	26190	194	19054	6881	35716
					1896.74	21.57	6942	79		2646	
384	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ТРОЙНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2.39	7155.65	52.99	17102	127	12442	4493	23323
					1896.74	21.57	4533	52		1728	
				В4							
385	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7.74	7155.65	52.99	55385	410	40294	14551	75530
					1896.74	21.57	14681	167		5595	
386	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2.22	7155.65	52.99	15886	118	11557	4173	21664
					1896.74	21.57	4211	48		1605	
387	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ТРОЙНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	158.9	7155.65	52.99	1137032	8420	827220	298723	1550616
					1896.74	21.57	301392	3427		114860	
				В5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3.45	7155.65	52.99	24687	183	17960	6486	33667
					1896.74	21.57	6544	74		2494	
389	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.44	7155.65	52.99	10304	76	7497	2707	14052
					1896.74	21.57	2731	31		1041	
390	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ТРОЙНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	79.34	7155.65	52.99	567729	4204	413038	149155	774234
					1896.74	21.57	150487	1711		57351	
				В6							
391	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.31	7155.65	52.99	2218	16	1614	583	3025
					1896.74	21.57	588	7		224	
				В7							
392	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.22	7155.65	52.99	8730	65	6351	2294	11905
					1896.74	21.57	2314	26		882	
393	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.21	7155.65	52.99	8658	64	6299	2275	11808
					1896.74	21.57	2295	26		875	
394	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ТРОЙНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.93	7155.65	52.99	6655	49	4842	1748	9075
					1896.74	21.57	1764	20		672	
				В8							
395	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(КРЕСТОВИНА). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.64	5708.65	52.99	3654	34	2406	1203	5245
					1896.74	21.57	1214	14		389	
396	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.23	7155.65	52.99	8801	65	6403	2312	12003
					1896.74	21.57	2333	27		889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
397	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.77	7155.65	52.99	5510	41	4009	1448	7514
					1896.74	21.57	1460	17		557	
398	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ТРОЙНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.11	7155.65	52.99	787	6	572	207	1073
					1896.74	21.57	209	2		80	
				В9							
399	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.13	7155.65	52.99	8086	60	5883	2124	11027
					1896.74	21.57	2143	24		817	
400	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.61	7155.65	52.99	4365	32	3176	1147	5953
					1896.74	21.57	1157	13		441	
401	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ТРОЙНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.67	7155.65	52.99	4794	36	3487	1260	6538
					1896.74	21.57	1271	14		484	
				В10							
402	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.05	5708.65	52.99	285	3	187	94	410
					1896.74	21.57	95	1		30	
403	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.17	7155.65	52.99	1216	9	885	320	1659
					1896.74	21.57	322	4		123	
				В11							
404	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.05	5708.65	52.99	285	3	187	94	410
					1896.74	21.57	95	1		30	
405	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.47	5708.65	52.99	8392	78	5526	2764	12048
					1896.74	21.57	2788	32		892	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.59	7155.65	52.99	4222	31	3072	1109	5757
					1896.74	21.57	1119	13		426	
407	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.41	5708.65	52.99	2341	22	1541	771	3360
					1896.74	21.57	778	9		249	
				В12							
408	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.4	7155.65	52.99	2862	21	2082	752	3903
					1896.74	21.57	759	9		289	
409	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.6	7155.65	52.99	11449	85	8329	3008	15614
					1896.74	21.57	3035	35		1157	
410	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ТРОЙНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.09	7155.65	52.99	644	5	468	169	878
					1896.74	21.57	171	2		65	
				В13							
411	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.51	7155.65	52.99	3649	27	2655	959	4977
					1896.74	21.57	967	11		369	
412	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.8	7155.65	52.99	5725	42	4166	1504	7807
					1896.74	21.57	1517	17		578	
413	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ТРОЙНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.13	7155.65	52.99	930	7	676	244	1269
					1896.74	21.57	247	3		94	
				В14							
414	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.04	5708.65	52.99	228	2	150	75	328
					1896.74	21.57	76	1		24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.21	7155.65	52.99	1503	11	1094	395	2049
					1896.74	21.57	398	5		152	
416	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.14	7155.65	52.99	1002	7	729	263	1366
					1896.74	21.57	266	3		101	
417	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.11	5708.65	52.99	628	6	413	207	902
					1896.74	21.57	209	2		67	
				В15							
418	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.03	7155.65	52.99	7370	55	5361	1936	10051
					1896.74	21.57	1954	22		745	
419	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.16	7155.65	52.99	8301	61	6040	2181	11320
					1896.74	21.57	2200	25		839	
420	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ТРОЙНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.68	7155.65	52.99	4866	36	3540	1278	6636
					1896.74	21.57	1290	15		492	
				В3							
421	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды фасонные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2.73	5708.65	52.99	15585	145	10262	5132	22374
					1896.74	21.57	5178	59		1657	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3468373	28564	2450660	980307	4804573
							989138	11169	--	355901	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3468373				
	Материалы		Тенге				2330744				
	Всего заработная плата		Тенге					1000306			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				119928				
	Сдача и испытание		Тенге				48462				
		Накладные расходы	Тенге				980300				
		Сметная прибыль	Тенге				355894				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4804568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								848
		Сметная заработная плата	Тенге					1000306			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4804568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1000306			
		РАЗДЕЛ 7.АРМАТУРА ВОЗДУХОВОДОВ									
422	Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	22	1749.03	43.72	38479	962	7693	29533	73452
					1355.63	14.16	29824	312		5441	
423	Е11-200501-0102 1120-0501-0102 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка	заслонка	6	2012.11	45.39	12073	272	2746	8957	22712
					1509.10	14.16	9055	85		1682	
424	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	30	1748.47	43.17	52454	1295	10490	40272	100144
					1355.63	14.16	40669	425		7418	
425	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	2012.11	45.39	2012	45	458	1493	3785
					1509.10	14.16	1509	14		280	
426	С123-050302-1301 2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 100 мм	шт.	19	4321.00	--	82099	--	82099	--	88667
					--	--	--	--		6568	
427	С123-050302-1301 2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 160 мм	шт.	1	4321.00	--	4321	--	4321	--	4667
					--	--	--	--		346	
428	С123-050302-1301 2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	2	4321.00	--	8642	--	8642	--	9333
					--	--	--	--		691	
429	С123-050302-1302 2305-0302-1302 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 250 мм	шт.	4	4931.00	--	19724	--	19724	--	21302
					--	--	--	--		1578	
430	С123-050302-1303 2305-0302-1303 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 315 мм	шт.	2	5739.00	--	11478	--	11478	--	12396
					--	--	--	--		918	
431	С123-050302-1701 2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	11652.00	--	11652	--	11652	--	12584
					--	--	--	--		932	
432	С123-050302-1705 2305-0302-1705 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 05, размерами 200 мм х 250 мм	шт.	29	12388.00	--	359252	--	359252	--	387992
					--	--	--	--		28740	
433	С123-050302-1708 2305-0302-1708 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 08, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	17510.00	--	17510	--	17510	--	18911
					--	--	--	--		1401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
434	Е11-200501-0207 1120-0501-0207 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	16	2389.79	50.96	38237	815	4682	32307	76187
					2046.24	14.16	32740	227		5644	
435	Е11-200501-0201 1120-0501-0201 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	3	2213.89	48.17	6642	145	1049	5381	12984
					1816.04	14.16	5448	42		962	
436	Е11-200501-0202 1120-0501-0202 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 355 мм. Установка	заслонка	5	2389.79	50.96	11949	255	1463	10096	23809
					2046.24	14.16	10231	71		1764	
437	Е11-200501-0203 1120-0501-0203 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 560 мм. Установка	заслонка	3	3282.45	56.52	9847	170	2004	7562	18802
					2557.80	14.16	7673	42		1393	
438	С123-050308-0819 2305-0308-0819 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 250 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	8	57064.00	--	456512	--	456512	--	493033
					--	--	--	--		36521	
439	С123-050308-0835 2305-0308-0835 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 250 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	8	58066.00	--	464528	--	464528	--	501690
					--	--	--	--		37162	
440	С123-050308-0618 2305-0308-0618 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 160 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	60012.00	--	60012	--	60012	--	64813
					--	--	--	--		4801	
441	С123-050308-0620 2305-0308-0620 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 200 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	62481.00	--	124962	--	124962	--	134959
					--	--	--	--		9997	
442	С123-050308-0623 2305-0308-0623 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 250 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	4	66007.00	--	264028	--	264028	--	285150
					--	--	--	--		21122	
443	С123-050308-0626 2305-0308-0626 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 315 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	71619.00	--	71619	--	71619	--	77349
					--	--	--	--		5730	
444	С123-050308-0628 2305-0308-0628 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	3	80366.00	--	241098	--	241098	--	260386
					--	--	--	--		19288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2369129	3959	2228022	135601	2705107
							137149	1218	--	200379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2369129**				
	Материалы		Тенге				**30584**				
	Всего заработная плата		Тенге					**138367**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2197437**				
	Сдача и испытание		Тенге				**6719**				
		Накладные расходы	Тенге				**135600**				
		Сметная прибыль	Тенге				**200378**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2705108**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**114**
		Сметная заработная плата	Тенге					**138367**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**2705108**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**114**
		Сметная заработная плата	Тенге					**138367**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**77114730**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**11952211**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1877148**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**523295**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**24905875**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**22130244**		
		- Накладные расходы	Тенге							**12176323**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4072929**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учереждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области

Шифр стройки 19-19

Наименование объекта - Здание школы

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация ВК

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	9266,982	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1461,178	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,120	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2019г. 4-кв.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДА									
		В1									
1	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**143**	**1940.59**	**88.93**	**277504**	**12717**	**4127**	**257338**	**577629**
					1822.80	**13.49**	**260660**	**1929**		**42787**	
2	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**3**	**1967.92**	**116.26**	**5904**	**349**	**87**	**5438**	**12249**
					1822.80	**26.98**	**5468**	**81**		**907**	
3	**С123-040905-3301 2304-0905-3301 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**4296.00**	**--**	**8592**	**--**	**8592**	**--**	**9279**
					--	**--**	**--**	**--**		**687**	
4	**С123-040905-3306 2304-0905-3306 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**20690.00**	**--**	**62070**	**--**	**62070**	**--**	**67036**
					--	**--**	**--**	**--**		**4966**	
5	**С123-040905-3203 2304-0905-3203 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**14**	**5128.00**	**--**	**71792**	**--**	**71792**	**--**	**77535**
					--	**--**	**--**	**--**		**5743**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С123-040905-3204 2304-0905-3204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	8254.00	--	49524	--	49524	--	53486
					--	--	--	--		3962	
7	С123-040905-3201 2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	106	2395.00	--	253870	--	253870	--	274180
					--	--	--	--		20310	
8	С123-040905-3202 2304-0905-3202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	3558.00	--	53370	--	53370	--	57640
					--	--	--	--		4270	
				Т3							
9	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	88	1940.59	88.93	170772	7826	2540	158362	355464
					1822.80	13.49	160406	1187		26331	
10	С123-040905-3203 2304-0905-3203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	5128.00	--	15384	--	15384	--	16615
					--	--	--	--		1231	
11	С123-040905-3204 2304-0905-3204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	8254.00	--	82540	--	82540	--	89143
					--	--	--	--		6603	
12	С123-040905-3201 2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	62	2395.00	--	148490	--	148490	--	160369
					--	--	--	--		11879	
13	С123-040905-3202 2304-0905-3202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	3558.00	--	46254	--	46254	--	49954
					--	--	--	--		3700	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1246066	20892	798640	421138	1800579
							426535	3197	--	133376	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1246066				
	Материалы		Тенге				6753				
	Всего заработная плата		Тенге					429732			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				791886				
		Накладные расходы	Тенге				421138				
		Сметная прибыль	Тенге				133376				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1800580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								346
		Сметная заработная плата	Тенге					429732			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1800580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								346
		Сметная заработная плата	Тенге					429732			

РАЗДЕЛ 2.ОБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				В2							
14	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	11	7472.32	117.66	82196	1294	67547	13524	103377
					1214.10	40.47	13355	445		7658	
15	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	11	1889.42	28.33	20784	312	290	19906	43945
					1834.69	11.87	20182	131		3255	
16	С123-080307-0101 2308-0307-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	11	10823.00	--	119053	--	119053	--	128577
					--	--	--	--		9524	
17	С123-030103-0201 2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	11	815.00	--	8965	--	8965	--	9682
					--	--	--	--		717	
18	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	11	1967.92	116.26	21647	1279	317	19941	44915
					1822.80	26.98	20051	297		3327	
19	С123-041001-1806 2304-1001-1806 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	11	9539.00	--	104929	--	104929	--	113323
					--	--	--	--		8394	
20	С123-030103-0403 2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	220	959.00	--	210980	--	210980	--	227858
					--	--	--	--		16878	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				568553	2885	512081	53371	671677
							53587	873	--	49753	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				119053				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				119053				
		Сметная прибыль	Тенге				9524				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				128577				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				449500				
		Материалы	Тенге				68154				
		Всего заработная плата	Тенге					54460			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				324874				
		Накладные расходы	Тенге				53371				
		Сметная прибыль	Тенге				40230				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				543101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					54460			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				671678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					54460			

РАЗДЕЛ 3.САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

Т3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	8	982.69	0.13	7862	1	307	7403	16486
					944.30	--	7554	--		1221	
22	С123-030102-3328 2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	8	7196.00	--	57568	--	57568	--	62173
					--	--	--	--		4605	
				К1							
23	Е11-170101-0109 1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	12	2575.14	224.16	30902	2690	3121	25857	61299
					2090.95	107.74	25091	1293		4541	
24	С123-030102-0201 2303-0102-0201 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	12	18451.00	--	221412	--	221412	--	239125
					--	--	--	--		17713	
25	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	8	2523.63	66.50	20189	532	2821	16762	39907
					2104.44	33.56	16836	269		2956	
26	С123-030102-1118 2303-0102-1118 РСНБ РК 2015	Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм	шт.	8	4026.00	--	32208	--	32208	--	34785
					--	--	--	--		2577	
27	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	15255.60	73.45	30511	147	28233	2161	35286
					1065.71	36.92	2131	74		2614	
28	Е11-170301-0102 1117-0301-0102 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка	комплект	43	5867.34	192.24	252296	8266	84710	160214	445511
					3705.12	96.83	159320	4164		33001	
29	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	43	14585.00	--	627155	--	627155	--	677327
					--	--	--	--		50172	
				Т3							
30	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	12	982.69	0.13	11792	2	458	11105	24729
					944.30	--	11332	--		1832	
31	С123-030102-3327 2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	12	7197.00	--	86364	--	86364	--	93273
					--	--	--	--		6909	
32	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	27	2950.08	88.36	79652	2386	6241	70778	162465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2630.55	44.36	71025	1198		12034	
33	С123-030102-3203 2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	27	6844.00	--	184788	--	184788	--	199571
					--	--	--	--		14783	
34	С123-030102-1302 2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	27	957.00	--	25839	--	25839	--	27906
					--	--	--	--		2067	
35	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	27	982.69	0.13	26533	4	1033	24986	55640
					944.30	--	25496	--		4122	
36	С123-030102-3330 2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	27	2269.00	--	61263	--	61263	--	66164
					--	--	--	--		4901	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1756334	14027	1423521	319266	2241647
							318785	6997	--	166048	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1756334				
	Материалы		Тенге				126924				
	Всего заработная плата		Тенге					325782			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1296597				
		Накладные расходы	Тенге				319266				
		Сметная прибыль	Тенге				166048				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2241648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					325782			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2241648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					325782			

РАЗДЕЛ 4.ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДА

В1

37	С123-020802-0702 2302-0802-0702 РСНБ РК 2015	Крестовина переходной из ковкого чугуна DN 32х25 ГОСТ 6942-98	шт.	1	3590.00	--	3590	--	3590	--	3877
					--	--	--	--		287	
38	С123-020802-0703 2302-0802-0703 РСНБ РК 2015	Крестовина переходной из ковкого чугуна DN 32х50 ГОСТ 6942-98	шт.	1	4103.00	--	4103	--	4103	--	4431
					--	--	--	--		328	
39	С123-020802-0701 2302-0802-0701 РСНБ РК 2015	Крестовина прямой из ковкого чугунния DN 25 ГОСТ 6942-98	шт.	1	1832.00	--	1832	--	1832	--	1979
					--	--	--	--		147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С123-020801-0402 2302-0801-0402 РСНБ РК 2015	Муфты переходная из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 20х15 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	1.5	1751.00	--	2627	--	2627	--	2837
					--	--	--	--		210	
41	С123-020801-0403 2302-0801-0403 РСНБ РК 2015	Муфты переходная из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 25х15 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0.4	2918.00	--	1167	--	1167	--	1261
					--	--	--	--		93	
42	С123-020801-0403 2302-0801-0403 РСНБ РК 2015	Муфты переходная из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 25х20 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	1.3	2918.00	--	3793	--	3793	--	4097
					--	--	--	--		303	
43	С123-020801-0404 2302-0801-0404 РСНБ РК 2015	Муфты переходная из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 32х20 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0.2	3913.00	--	783	--	783	--	845
					--	--	--	--		63	
44	С123-020801-0404 2302-0801-0404 РСНБ РК 2015	Муфты переходная из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 32х25 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0.5	3913.00	--	1957	--	1957	--	2113
					--	--	--	--		157	
45	С123-020801-0405 2302-0801-0405 РСНБ РК 2015	Муфты переходная из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 40х32 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0.1	4899.00	--	490	--	490	--	529
					--	--	--	--		39	
46	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	471.00	--	2826	--	2826	--	3052
					--	--	--	--		226	
47	С123-020101-1007 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 50 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	364.00	--	364	--	364	--	393
					--	--	--	--		29	
48	С123-021104-2001 2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки П-М27х2	шт.	3	276.00	--	828	--	828	--	894
					--	--	--	--		66	
49	С123-050101-0401 2305-0101-0401 РСНБ РК 2015	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 50	шт.	3	1012.00	--	3036	--	3036	--	3279
					--	--	--	--		243	
50	С123-020802-0101 2302-0802-0101 РСНБ РК 2015	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 20х15 ГОСТ 6942-98	шт.	28	533.00	--	14924	--	14924	--	16118
					--	--	--	--		1194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С123-020802-0103 2302-0802-0103 РСНБ РК 2015	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 25x15 ГОСТ 6942-98	шт.	20	1077.00	--	21540	--	21540	--	23263
					--	--	--	--		1723	
52	С123-020802-0103 2302-0802-0103 РСНБ РК 2015	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 25x32 ГОСТ 6942-98	шт.	1	1077.00	--	1077	--	1077	--	1163
					--	--	--	--		86	
53	С123-020802-0107 2302-0802-0107 РСНБ РК 2015	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 32x15 ГОСТ 6942-98	шт.	2	1712.00	--	3424	--	3424	--	3698
					--	--	--	--		274	
54	С123-020802-0107 2302-0802-0107 РСНБ РК 2015	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 32x20 ГОСТ 6942-98	шт.	5	1712.00	--	8560	--	8560	--	9245
					--	--	--	--		685	
55	С123-020802-0107 2302-0802-0107 РСНБ РК 2015	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 32x25 ГОСТ 6942-98	шт.	2	1712.00	--	3424	--	3424	--	3698
					--	--	--	--		274	
56	С123-020802-0107 2302-0802-0107 РСНБ РК 2015	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 32x50 ГОСТ 6942-98	шт.	1	1712.00	--	1712	--	1712	--	1849
					--	--	--	--		137	
57	С123-020802-0108 2302-0802-0108 РСНБ РК 2015	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 40x20 ГОСТ 6942-98	шт.	1	2704.00	--	2704	--	2704	--	2920
					--	--	--	--		216	
58	С123-020802-0108 2302-0802-0108 РСНБ РК 2015	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 40x32 ГОСТ 6942-98	шт.	1	2704.00	--	2704	--	2704	--	2920
					--	--	--	--		216	
59	С123-020802-0113 2302-0802-0113 РСНБ РК 2015	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 15 ГОСТ 6942-98	шт.	25	1487.00	--	37175	--	37175	--	40149
					--	--	--	--		2974	
60	С123-020802-0114 2302-0802-0114 РСНБ РК 2015	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 20 ГОСТ 6942-98	шт.	3	2361.00	--	7083	--	7083	--	7650
					--	--	--	--		567	
61	С123-020802-0115 2302-0802-0115 РСНБ РК 2015	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 25 ГОСТ 6942-98	шт.	6	4279.00	--	25674	--	25674	--	27728
					--	--	--	--		2054	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				157396	--	157397	--	169988
							--	--	--	12591	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				157396				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				157396				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				12592				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				169988				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				169988				
		РАЗДЕЛ 5.ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДОВ									
62	С123-020802-0117 2302-0802-0117 РСНБ РК 2015	**Тройники из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 32 ГОСТ 6942-98**	шт.	2	5148.00	--	10296	--	10296	--	11120
					--	--	--	--		824	
63	С123-020802-0205 2302-0802-0205 РСНБ РК 2015	**Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 45° DN 15 ГОСТ 6942-98**	шт.	2	981.00	--	1962	--	1962	--	2119
					--	--	--	--		157	
64	С123-020802-0212 2302-0802-0212 РСНБ РК 2015	**Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 45° DN 20 ГОСТ 6942-98**	шт.	2	1215.00	--	2430	--	2430	--	2624
					--	--	--	--		194	
65	С123-020802-0205 2302-0802-0205 РСНБ РК 2015	**Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 90° DN 15 ГОСТ 6942-98**	шт.	148	981.00	--	145188	--	145188	--	156803
					--	--	--	--		11615	
66	С123-020802-0212 2302-0802-0212 РСНБ РК 2015	**Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 90° DN 20 ГОСТ 6942-98**	шт.	20	1215.00	--	24300	--	24300	--	26244
					--	--	--	--		1944	
67	С123-020802-0206 2302-0802-0206 РСНБ РК 2015	**Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 90° DN 25 ГОСТ 6942-98**	шт.	16	1988.00	--	31808	--	31808	--	34353
					--	--	--	--		2545	
68	С123-020802-0213 2302-0802-0213 РСНБ РК 2015	**Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 90° DN 32 ГОСТ 6942-98**	шт.	6	2767.00	--	16602	--	16602	--	17930
					--	--	--	--		1328	
69	С123-020802-0301 2302-0802-0301 РСНБ РК 2015	**Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 90° DN 40 ГОСТ 6942-98**	шт.	2	3219.00	--	6438	--	6438	--	6953
					--	--	--	--		515	
				В2							
70	С123-020801-0406 2302-0801-0406 РСНБ РК 2015	**Муфты прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 65 мм ГОСТ 8944-75**	10 шт.	0.2	7836.00	--	1567	--	1567	--	1693
					--	--	--	--		125	
71	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	10	471.00	--	4710	--	4710	--	5087
					--	--	--	--		377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С123-020101-0163 2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 65 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	15	627.00	--	9405	--	9405	--	10157
					--	--	--	--		752	
73	С123-020101-1011 2302-0101-1011 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 65 мм х 4 мм - 50 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	392.00	--	1176	--	1176	--	1270
					--	--	--	--		94	
74	С123-050101-0403 2305-0101-0403 РСНБ РК 2015	Тройник оцинкованный переходной для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 65x50x65	шт.	3	1049.00	--	3147	--	3147	--	3399
					--	--	--	--		252	
75	С123-050101-0401 2305-0101-0401 РСНБ РК 2015	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 50	шт.	5	1012.00	--	5060	--	5060	--	5465
					--	--	--	--		405	
76	С123-050101-0402 2305-0101-0402 РСНБ РК 2015	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 65	шт.	3	1048.00	--	3144	--	3144	--	3396
					--	--	--	--		252	
				К1-1							
77	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3	72.00	--	216	--	216	--	233
					--	--	--	--		17	
78	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110	шт.	6	249.00	--	1494	--	1494	--	1614
					--	--	--	--		120	
79	С123-020403-1406 2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	9	265.00	--	2385	--	2385	--	2576
					--	--	--	--		191	
80	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	7	484.00	--	3388	--	3388	--	3659
					--	--	--	--		271	
81	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	707.00	--	4242	--	4242	--	4581
					--	--	--	--		339	
82	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	12	116.00	--	1392	--	1392	--	1503
					--	--	--	--		111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110x50x110	шт.	50	287.00	--	14350	--	14350	--	15498
					--	--	--	--		1148	
				К1-2							
84	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110	шт.	4	249.00	--	996	--	996	--	1076
					--	--	--	--		80	
85	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	484.00	--	968	--	968	--	1045
					--	--	--	--		77	
86	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110x50x110	шт.	1	116.00	--	116	--	116	--	125
					--	--	--	--		9	
87	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110x110x110	шт.	2	287.00	--	574	--	574	--	620
					--	--	--	--		46	
				К1-3							
88	С123-020403-1106 2302-0403-1106 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	823.00	--	823	--	823	--	889
					--	--	--	--		66	
89	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110	шт.	3	249.00	--	747	--	747	--	807
					--	--	--	--		60	
90	С123-020403-1406 2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	265.00	--	530	--	530	--	572
					--	--	--	--		42	
91	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	484.00	--	968	--	968	--	1045
					--	--	--	--		77	
92	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	707.00	--	1414	--	1414	--	1527
					--	--	--	--		113	
93	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110x50x110	шт.	2	287.00	--	574	--	574	--	620
					--	--	--	--		46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110x110x110	шт.	2	287.00	--	574	--	574	--	620
					--	--	--	--		46	
				К1-4							
95	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	5	72.00	--	360	--	360	--	389
					--	--	--	--		29	
96	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110	шт.	7	249.00	--	1743	--	1743	--	1882
					--	--	--	--		139	
97	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	9	484.00	--	4356	--	4356	--	4704
					--	--	--	--		348	
98	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	14	116.00	--	1624	--	1624	--	1754
					--	--	--	--		130	
99	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110x50x110	шт.	5	287.00	--	1435	--	1435	--	1550
					--	--	--	--		115	
100	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110x110x110	шт.	11	287.00	--	3157	--	3157	--	3410
					--	--	--	--		253	
				К1-5							
101	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	17	72.00	--	1224	--	1224	--	1322
					--	--	--	--		98	
102	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110	шт.	8	249.00	--	1992	--	1992	--	2151
					--	--	--	--		159	
103	С123-020403-1406 2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	265.00	--	265	--	265	--	286
					--	--	--	--		21	
104	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	484.00	--	3872	--	3872	--	4182
					--	--	--	--		310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	6	116.00	--	696	--	696	--	752
					--	--	--	--		56	
106	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110x50x110	шт.	10	287.00	--	2870	--	2870	--	3100
					--	--	--	--		230	
107	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110x110x110	шт.	8	287.00	--	2296	--	2296	--	2480
					--	--	--	--		184	
				К1-6							
108	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	13	72.00	--	936	--	936	--	1011
					--	--	--	--		75	
109	С123-020403-1406 2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	265.00	--	265	--	265	--	286
					--	--	--	--		21	
110	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	11	116.00	--	1276	--	1276	--	1378
					--	--	--	--		102	
				Т3							
111	С123-020801-0402 2302-0801-0402 РСНБ РК 2015	Муфты переходная из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 20x15 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0.2	1751.00	--	350	--	350	--	378
					--	--	--	--		28	
112	С123-020801-0403 2302-0801-0403 РСНБ РК 2015	Муфты переходная из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 25x15 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0.2	2918.00	--	584	--	584	--	630
					--	--	--	--		47	
113	С123-020801-0403 2302-0801-0403 РСНБ РК 2015	Муфты переходная из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 25x20 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0.2	2918.00	--	584	--	584	--	630
					--	--	--	--		47	
114	С123-020801-0404 2302-0801-0404 РСНБ РК 2015	Муфты переходная из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 32x15 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0.1	3913.00	--	391	--	391	--	423
					--	--	--	--		31	
115	С123-020801-0404 2302-0801-0404 РСНБ РК 2015	Муфты переходная из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 32x20 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0.4	3913.00	--	1565	--	1565	--	1690
					--	--	--	--		125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	С123-020801-0404 2302-0801-0404 РСНБ РК 2015	Муфты переходная из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 32х25 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0.3	3913.00	--	1174	--	1174	--	1268
					--	--	--	--		94	
117	С123-020801-0405 2302-0801-0405 РСНБ РК 2015	Муфты переходная из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 40х32 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0.2	4899.00	--	980	--	980	--	1058
					--	--	--	--		78	
118	С123-021104-2001 2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки П-М27х2	шт.	5	276.00	--	1380	--	1380	--	1490
					--	--	--	--		110	
119	С123-020802-0101 2302-0802-0101 РСНБ РК 2015	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 20х15 ГОСТ 6942-98	шт.	11	533.00	--	5863	--	5863	--	6332
					--	--	--	--		469	
120	С123-020802-0103 2302-0802-0103 РСНБ РК 2015	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 25х15 ГОСТ 6942-98	шт.	8	1077.00	--	8616	--	8616	--	9305
					--	--	--	--		689	
121	С123-020802-0107 2302-0802-0107 РСНБ РК 2015	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 32х15 ГОСТ 6942-98	шт.	3	1712.00	--	5136	--	5136	--	5547
					--	--	--	--		411	
122	С123-020802-0107 2302-0802-0107 РСНБ РК 2015	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 32х20 ГОСТ 6942-98	шт.	6	1712.00	--	10272	--	10272	--	11094
					--	--	--	--		822	
123	С123-020802-0113 2302-0802-0113 РСНБ РК 2015	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 15 ГОСТ 6942-98	шт.	25	1487.00	--	37175	--	37175	--	40149
					--	--	--	--		2974	
124	С123-020802-0114 2302-0802-0114 РСНБ РК 2015	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 20 ГОСТ 6942-98	шт.	2	2361.00	--	4722	--	4722	--	5100
					--	--	--	--		378	
125	С123-020802-0115 2302-0802-0115 РСНБ РК 2015	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 25 ГОСТ 6942-98	шт.	1	4279.00	--	4279	--	4279	--	4621
					--	--	--	--		342	
126	С123-020802-0117 2302-0802-0117 РСНБ РК 2015	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 32 ГОСТ 6942-98	шт.	6	5148.00	--	30888	--	30888	--	33359
					--	--	--	--		2471	
127	С123-020802-0118 2302-0802-0118 РСНБ РК 2015	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 40 ГОСТ 6942-98	шт.	1	7978.00	--	7978	--	7978	--	8616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		638	
128	С123-020802-0212 2302-0802-0212 РСНБ РК 2015	Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 45° DN 20 ГОСТ 6942-98	шт.	2	1215.00	--	2430	--	2430	--	2624
					--	--	--	--		194	
129	С123-020802-0205 2302-0802-0205 РСНБ РК 2015	Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 90° DN 15 ГОСТ 6942-98	шт.	67	981.00	--	65727	--	65727	--	70985
					--	--	--	--		5258	
130	С123-020802-0212 2302-0802-0212 РСНБ РК 2015	Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 90° DN 20 ГОСТ 6942-98	шт.	17	1215.00	--	20655	--	20655	--	22307
					--	--	--	--		1652	
131	С123-020802-0206 2302-0802-0206 РСНБ РК 2015	Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 90° DN 25 ГОСТ 6942-98	шт.	1	1988.00	--	1988	--	1988	--	2147
					--	--	--	--		159	
132	С123-020802-0213 2302-0802-0213 РСНБ РК 2015	Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 90° DN 32 ГОСТ 6942-98	шт.	8	2767.00	--	22136	--	22136	--	23907
					--	--	--	--		1771	
133	С123-020802-0301 2302-0802-0301 РСНБ РК 2015	Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 90° DN 40 ГОСТ 6942-98	шт.	5	3219.00	--	16095	--	16095	--	17383
					--	--	--	--		1288	
				Т4 1							
134	С123-020802-0213 2302-0802-0213 РСНБ РК 2015	Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 90° DN 32 ГОСТ 6942-98	шт.	1	2767.00	--	2767	--	2767	--	2988
					--	--	--	--		221	
				В1							
135	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	142.7	1571.05	20.69	224189	2952	156364	64745	312049
					454.61	8.36	64873	1193		23115	
136	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	72.3	1784.67	20.69	129031	1496	94666	32804	174782
					454.61	8.36	32869	605		12947	
137	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	47.5	1976.47	20.69	93882	983	71305	21552	124669
					454.61	8.36	21594	397		9235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	48.3	2328.89	20.69	112486	999	89529	21915	145152
					454.61	8.36	21958	404		10752	
139	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	57.1	2888.93	20.69	164958	1181	137819	25907	206134
					454.61	8.36	25958	478		15269	
140	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	68.3	3355.23	36.21	229162	2473	186794	40100	290803
					584.12	14.97	39895	1023		21541	
				В2							
141	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	31.7	3355.23	36.21	106361	1148	86696	18611	134970
					584.12	14.97	18517	475		9998	
142	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	181.2	4525.82	48.04	820079	8705	684460	127880	1023796
					700.41	19.73	126914	3576		75837	
				К1-1							
143	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	19.7	822.15	1.37	16196	27	51	15805	34561
					818.18	0.46	16118	9		2560	
144	С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	19.6606	346.00	--	6803	--	6803	--	7347
					--	--	--	--		544	
				К1-2							
145	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0.3	822.15	1.37	247	--	2	241	526
					818.18	0.46	245	--		39	
146	С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	0.2994	346.00	--	104	--	104	--	112
					--	--	--	--		8	
				К1-3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2.9	822.15	1.37	2384	4	7	2327	5088
					818.18	0.46	2373	1		377	
148	С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	2.8942	346.00	--	1001	--	1001	--	1082
					--	--	--	--		80	
				К1-4							
149	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	19.7	822.15	1.37	16196	27	51	15805	34561
					818.18	0.46	16118	9		2560	
150	С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	19.6606	346.00	--	6803	--	6803	--	7347
					--	--	--	--		544	
				К1-5							
151	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	35.1	822.15	1.37	28858	48	92	28160	61579
					818.18	0.46	28718	16		4561	
152	С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	35.0298	346.00	--	12120	--	12120	--	13090
					--	--	--	--		970	
				К1-6							
153	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	58.6	822.15	1.37	48178	80	152	47013	102807
					818.18	0.46	47946	27		7615	
154	С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	58.4828	346.00	--	20235	--	20235	--	21854
					--	--	--	--		1619	
				Т3							
155	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	110.8	1571.05	20.69	174073	2292	121410	50272	242292
					454.61	8.36	50371	927		17948	
156	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	51.3	1784.67	20.69	91553	1061	67170	23276	124015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					454.61	8.36	23322	429		9186	
157	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	27.7	1976.47	20.69	54748	573	41582	12568	72702
					454.61	8.36	12593	232		5385	
158	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	128.6	2328.89	20.69	299496	2660	238373	58348	386471
					454.61	8.36	58463	1076		28628	
159	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	31.5	2888.93	20.69	91001	652	76029	14292	113717
					454.61	8.36	14320	263		8423	
				Т4 1							
160	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	26.5	2328.89	20.69	61716	548	49121	12024	79638
					454.61	8.36	12047	222		5899	
				Т4 4							
161	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2328.89	20.69	23289	207	18536	4537	30052
					454.61	8.36	4546	84		2226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3420235	28118	2752361	638182	4383087
							639759	11445	--	324671	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3420235				
		Материалы	Тенге				2120206				
		Всего заработная плата	Тенге					651204			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				632151				
		Накладные расходы	Тенге				638180				
		Сметная прибыль	Тенге				324673				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4383088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								486
		Сметная заработная плата	Тенге					651204			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4383088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								486
		Сметная заработная плата	Тенге					651204			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9266978
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1438667				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					65921			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22511			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5644000		
		- Накладные расходы	Тенге							1431957	
		- Сметная прибыль	Тенге							686439	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учереждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области

Шифр стройки 19-19

Наименование объекта - Здание школы

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение ЭО

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	54789,271	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4860,884	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,649	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2019г. 4-кв.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
1	Ц13-080305-0910 1308-0305-0910 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	13	5458.73	190.34	70963	2474	13850	39953	119790
					4203.00	65.52	54639	852		8873	
2	СпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	1ЩО-1	шт	1	15518.75	--	15519	--		--	15519
					--	--	--	--	15519	--	
3	СпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	1ЩО-2	шт	1	14536.61	--	14537	--		--	14537
					--	--	--	--	14537	--	
4	СпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	1ЩО-3	шт	1	15518.75	--	15519	--		--	15519
					--	--	--	--	15519	--	
5	СпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	1ЩО-4	шт	1	14536.61	--	14537	--		--	14537
					--	--	--	--	14537	--	
6	СпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	2ЩО-1	шт	1	16500.89	--	16501	--		--	16501

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	16501	--	
7	СпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	2ЩО-2	шт	1	14536.61	--	14537	--		--	14537
					--	--	--	--	14537	--	
8	СпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	2ЩО-3	шт	1	14045.54	--	14046	--		--	14046
					--	--	--	--	14046	--	
9	СпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	ЩАО-1	шт	1	14936.61	--	14937	--		--	14937
					--	--	--	--	14937	--	
10	СпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	ЩАО-2	шт	1	14936.61	--	14937	--		--	14937
					--	--	--	--	14937	--	
11	СпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	ЩАО-3	шт	1	15918.75	--	15919	--		--	15919
					--	--	--	--	15919	--	
12	СпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	ЩАО-4	шт	1	13954.46	--	13954	--		--	13954
					--	--	--	--	13954	--	
13	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	6	1602.28	183.28	9614	1100	108	6335	17225
					1401.00	65.52	8406	393		1276	
14	С123-070203-0601 2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	6	10354.00	--	62124	--	62124	--	67094
					--	--	--	--		4970	
15	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1116	1956.05	776.08	2182950	866101	144212	1264740	3723505
					1050.75	523.25	1172637	583947		275815	
16	СпрайсТООКазСвет Group	AOT.PRS 418 HF	шт	611	38129.46	--	23297103	--		--	23297103
					--	--	--	--	23297103	--	
17	СпрайсТООКазСвет Group	Люминисцентная лампа 18Вт	шт	2444	312.50	--	763750	--		--	763750
					--	--	--	--	763750	--	
18	СпрайсТООКазСвет Group	OPL/R 418 /595/ HF	шт	243	19915.18	--	4839388	--		--	4839388
					--	--	--	--	4839388	--	
19	СпрайсТООКазСвет Group	Люминисцентная лампа 18Вт	шт	972	312.50	--	303750	--		--	303750
					--	--	--	--	303750	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	СпрайсТООКазСвет Group	ALS.OPL 236 HF	шт	82	30937.50	--	2536875	--		--	2536875
					--	--	--	--	2536875	--	
21	СпрайсТООКазСвет Group	Люминисцентная лампа 36Вт	шт	164	446.43	--	73214	--		--	73214
					--	--	--	--	73214	--	
22	СпрайсТООКазСвет Group	SPORTLUX 280 HF	шт	48	67705.36	--	3249857	--		--	3249857
					--	--	--	--	3249857	--	
23	СпрайсТООКазСвет Group	Люминисцентная лампа 80Вт	шт	96	3125.00	--	300000	--		--	300000
					--	--	--	--	300000	--	
24	СпрайсТООКазСвет Group	ASM/S 136 HF	шт	54	26531.25	--	1432688	--		--	1432688
					--	--	--	--	1432688	--	
25	СпрайсТООКазСвет Group	Кронштейн BAT/ASM	шт	216	2237.50	--	483300	--		--	483300
					--	--	--	--	483300	--	
26	СпрайсТООКазСвет Group	Люминисцентная лампа 36Вт	шт	54	446.43	--	24107	--		--	24107
					--	--	--	--	24107	--	
27	СпрайсТООКазСвет Group	с 360/218 HF	шт	68	27646.43	--	1879957	--		--	1879957
					--	--	--	--	1879957	--	
28	СпрайсТООКазСвет Group	CD 160 W	шт	15	23495.54	--	352433	--		--	352433
					--	--	--	--	352433	--	
29	СпрайсТООКазСвет Group	Люминисцентная лампа 18Вт	шт	136	312.50	--	42500	--		--	42500
					--	--	--	--	42500	--	
30	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	10	1365.17	145.80	13652	1458	706	8536	23962
					1148.82	36.69	11488	367		1775	
31	С123-080304-0607 2308-0304-0607 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 вариант 06 "Не входить" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	10	602.00	--	6020	--	6020	--	6502
					--	--	--	--		482	
32	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1502.71	--	1503	--	60	1082	2792
					1443.03	--	1443	--		207	
33	С123-070106-1101 2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Датчик освещенности	шт.	1	6314.00	--	6314	--	6314	--	6819
					--	--	--	--		505	
34	С123-070101-2203 2307-0101-2203 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	6	4352.00	--	26112	--	26112	--	28201
					--	--	--	--		2089	
35	С123-070104-0302 2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0.6	795.00	--	477	--	477	--	515
					--	--	--	--		38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	202	472.64	3.53	95473	713	1369	67384	175886
					462.33	0.98	93391	199		13029	
37	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	76	303.00	--	23028	--	23028	--	24870
					--	--	--	--		1842	
38	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	101	324.00	--	32724	--	32724	--	35342
					--	--	--	--		2618	
39	С123-070218-1505 2307-0218-1505 РСНБ РК 2015	Выключатель трехклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	25	527.00	--	13175	--	13175	--	14229
					--	--	--	--		1054	
40	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	454	307.31	--	139521	--	14635	89918	247794
					275.08	--	124886	--		18355	
41	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	227	51.00	--	11577	--	11577	--	12503
					--	--	--	--		926	
42	С123-070202-0515 2307-0202-0515 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм, типа ИЭК	шт.	227	533.00	--	120991	--	120991	--	130670
					--	--	--	--		9679	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				42560077	871846	477482	1477948	44381561
							1466890	585757	39743862	343533	
	Стоимость оборудования		Тенге				39743862				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				39743862				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2816217				
	Материалы		Тенге				174939				
	Всего заработная плата		Тенге					2052647			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				302542				
		Накладные расходы	Тенге				1477949				
		Сметная прибыль	Тенге				343533				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4637700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1567
		Сметная заработная плата	Тенге					2052647			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				44381562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1567
		Сметная заработная плата	Тенге					2052647			

РАЗДЕЛ 2.КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	6300	382.92	175.38	2412421	1104885	237922	1050975	3740468
					169.78	61.92	1069614	390073		277072	
44	С123-060146-0603 2306-0146-0603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	4.5	330467.00	--	1487102	--	1487102	--	1606070
					--	--	--	--		118968	
45	С123-060146-0503 2306-0146-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	1.8	329936.00	--	593885	--	593885	--	641396
					--	--	--	--		47511	
46	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	4500	244.05	10.04	1098213	45181	230252	604077	1838473
					182.84	3.60	822780	16216		136183	
47	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	4500	32.00	--	144000	--	144000	--	155520
					--	--	--	--		11520	
48	С123-021104-0406 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	45	4098.00	--	184410	--	184410	--	199163
					--	--	--	--		14753	
49	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100	502.64	35.69	50264	3569	8821	28048	84577
					378.74	10.81	37874	1081		6265	
50	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	100	70.00	--	7000	--	7000	--	7560
					--	--	--	--		560	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5977294	1153635	2893392	1683100	8273227
							1930268	407371	--	612832	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5641884				
	Материалы		Тенге				476995				
	Всего заработная плата		Тенге					2337639			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2080986				
		Накладные расходы	Тенге				1683100				
		Сметная прибыль	Тенге				585999				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7910983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1727
		Сметная заработная плата	Тенге					2337639			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				335410				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				335410				
		Сметная прибыль	Тенге				26833				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				362243				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8273225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1727
		Сметная заработная плата	Тенге					2337639			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ									
51	**Ц13-080206-0501 1308-0206-0501 РСНБ РК 2015**	**Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	**т**	**5.343**	**92836.06**	**16337.80**	**496023**	**87293**	**10986**	**306036**	**866223**
					74442.00	**5110.56**	**397744**	**27306**		**64165**	
52	**С123-061710-2553 2306-1710-2553 РСНБ РК 2015**	**Консоль**	**шт.**	**400**	**407.00**	**--**	**162800**	**--**	**162800**	**--**	**175824**
					--	**--**	**--**	**--**		**13024**	
53	**С121-130205-0702 2113-0205-0702 РСНБ РК 2015**	**Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм**	**1000 шт.**	**0.4**	**20090.00**	**--**	**8036**	**--**	**8036**	**--**	**8679**
					--	**--**	**--**	**--**		**643**	
54	**С123-061710-1410 2306-1710-1410 РСНБ РК 2015**	**Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 50 мм**	**м**	**450**	**782.00**	**--**	**351900**	**--**	**351900**	**--**	**380052**
					--	**--**	**--**	**--**		**28152**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1018759**	**87293**	**533722**	**306036**	**1430778**
							397744	**27306**	**--**	**105984**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1010723**				
	Материалы		Тенге				**10987**				
	Всего заработная плата		Тенге					**425049**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**514700**				
		Накладные расходы	Тенге				**306036**				
		Сметная прибыль	Тенге				**105341**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1422099**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**321**
		Сметная заработная плата	Тенге					**425049**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8036**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8036**				
		Сметная прибыль	Тенге				**643**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8679**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1430778**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**321**
		Сметная заработная плата	Тенге					**425049**			
		РАЗДЕЛ 4.ТРУБЫ									
55	**Ц13-080206-1708 1308-0206-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**30**	**473.94**	**89.33**	**14218**	**2680**	**2135**	**7414**	**23363**
					313.44	**29.81**	**9403**	**894**		**1731**	
56	**Ц13-080206-1707 1308-0206-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**30**	**410.00**	**79.44**	**12300**	**2383**	**2081**	**6208**	**19989**
					261.20	**26.21**	**7836**	**786**		**1481**	
57	**С123-010101-0108 2301-0101-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**30**	**1067.00**	**--**	**32010**	**--**	**32010**	**--**	**34571**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2561	
58	С123-010101-0106 2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	30	693.00	--	20790	--	20790	--	22453
					--	--	--	--		1663	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				79318	5063	57016	13622	100376
							17239	1681	--	7436	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				26518				
	Материалы		Тенге				4216				
	Всего заработная плата		Тенге					18920			
		Накладные расходы	Тенге				13622				
		Сметная прибыль	Тенге				3211				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				43352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					18920			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				52800				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52800				
		Сметная прибыль	Тенге				4224				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				57024				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				100376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					18920			
		РАЗДЕЛ 5.ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ									
59	Ц13-080201-1501 1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой	проход кабеля	42	1209.93	--	50817	--	24188	19173	75589
					634.03	--	26629	--		5599	
60	С123-070203-0802 2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	Контейнер для сбора и хранения люминисцентных ртутных ламп (прим)	шт.	2	19418.00	--	38836	--	38836	--	41943
					--	--	--	--		3107	
61	Ценов.предл. СТЦЕНОВ.ПРЕДЛ. ЛЕСТНИЦА	ВЫШКА МОДУЛЬНАЯ ВМА 700/7	шт.	1	449812.50	--	449813	--	449813	--	485798
					--	--	--	--		35985	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				539465	--	512837	19173	603330
							26629	--	--	44691	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				539465				
	Материалы		Тенге				24188				
	Всего заработная плата		Тенге					26629			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				488649				
		Накладные расходы	Тенге				19173				
		Сметная прибыль	Тенге				44691				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				603330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					26629			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				603330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					26629			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								54789272
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3838770				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2117837**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1022114**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4474449**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**39743862**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3499879**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1114476**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учереждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области

Шифр стройки 19-19

Наименование объекта - Здание школы

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

на Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Пожарная сигнализация. СОУЭ. ПС

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	14998,763	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4108,193	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,121	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.СОУЭ									
		РАЗДЕЛ 1.									
1	**Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**12.6**	**169.44**	**162.60**	**2135**	**2049**	**--**	**523**	**2870**
					6.84	**50.78**	**86**	**640**		**213**	
2	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8.4**	**34.97**	**34.97**	**294**	**294**	**--**	**79**	**402**
					--	**12.99**	**--**	**109**		**30**	
3	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**4.2**	**1178.28**	**1034.43**	**4949**	**4345**	**--**	**1709**	**7191**
					143.86	**232.94**	**604**	**978**		**533**	
4	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**4.2**	**1550.00**	**--**	**6510**	**--**	**6510**	**--**	**7031**
					--	**--**	**--**	**--**		**521**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**13888**	**6687**	**6510**	**2311**	**17494**
							690	**1727**	**--**	**1297**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13888**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2418**			
	Местные материалы		Тенге				**6510**				
		Накладные расходы	Тенге				**2310**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2418			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2418			
		РАЗДЕЛ 2.ОБОРУДОВАНИЕ									
5	**Ц13-100701-0106 1310-0701-0106 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**23131.45**	**2.08**	**23131**	**2**	**297**	**13928**	**40024**
					22832.00	**--**	**22832**	**--**		**2965**	
6	**СпрайсИПJet SYSTEMS**	**Оникс ТРОМБОН-ПУ-8**	**шт**	**1**	**444107.14**	**--**	**444107**	**--**		**--**	**444107**
					--	**--**	**--**	**--**	**444107**	**--**	
7	**Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ РК 2015**	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**22085.79**	**2492.05**	**22086**	**2492**	**250**	**12252**	**37085**
					19344.00	**741.95**	**19344**	**742**		**2747**	
8	**СпрайсИПJet SYSTEMS**	**Оникс ТРОМБОН-УМ4-600**	**шт**	**1**	**393928.57**	**--**	**393929**	**--**		**--**	**393929**
					--	**--**	**--**	**--**	**393929**	**--**	
9	**Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**18070.22**	**1993.64**	**36140**	**3987**	**3137**	**18424**	**58929**
					14508.00	**593.56**	**29016**	**1187**		**4365**	
10	**СпрайсИПJet SYSTEMS**	**Оникс ТРОМБОН-БП-21**	**шт**	**2**	**177232.14**	**--**	**354464**	**--**		**--**	**354464**
					--	**--**	**--**	**--**	**354464**	**--**	
11	**Ц13-100408-0301 1310-0408-0301 РСНБ РК 2015**	**Микрофон настольный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**3473.46**	**--**	**10420**	**--**	**259**	**6198**	**17948**
					3387.00	**--**	**10161**	**--**		**1329**	
12	**СпрайсИПJet SYSTEMS**	**Оникс DM-7PT**	**шт**	**1**	**24464.29**	**--**	**24464**	**--**		**--**	**24464**
					--	**--**	**--**	**--**	**24464**	**--**	
13	**СпрайсИПJet SYSTEMS**	**Оникс ТРОМБОН-УК для ПУМ(метал.)**	**шт**	**2**	**124910.71**	**--**	**249821**	**--**		**--**	**249821**
					--	**--**	**--**	**--**	**249821**	**--**	
14	**Ц13-100301-0101 1310-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**12340.08**	**1671.76**	**12340**	**1672**	**1636**	**5806**	**19598**
					9032.00	**485.64**	**9032**	**486**		**1452**	
15	**СпрайсИПJet SYSTEMS**	**Оникс СО-224-5**	**шт**	**1**	**149464.29**	**--**	**149464**	**--**		**--**	**149464**
					--	**--**	**--**	**--**	**149464**	**--**	
16	**Ц13-100408-0301 1310-0408-0301 РСНБ РК 2015**	**Оповещатель. Монтаж оборудования**	**шт.**	**145**	**3473.46**	**--**	**503651**	**--**	**12536**	**299580**	**867490**
					3387.00	**--**	**491115**	**--**		**64258**	
17	**СпрайсИПJet SYSTEMS**	**Оникс ГЛАГОЛ-ПП-3/5**	**шт**	**73**	**11339.29**	**--**	**827768**	**--**		**--**	**827768**
					--	**--**	**--**	**--**	**827768**	**--**	
18	**СпрайсИПJet SYSTEMS**	**Оникс ГЛАГОЛ-Н2-3**	**шт**	**72**	**8392.86**	**--**	**604286**	**--**		**--**	**604286**
					--	**--**	**--**	**--**	**604286**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	81	1748.51	359.80	141630	29144	3217	86316	246181
					1349.00	131.04	109269	10614		18236	
20	СпрайсТООКазСвет Group	ПЭУ 010 Выход (260х130) РС-М /комплект, 2шт./MIZAR STANDARD	шт	20	1692.86	--	33857	--		--	33857
					--	--	--	--	33857	--	
21	СпрайсТООКазСвет Group	ПЭУ 008 Запасный выход (260х130) РС-М /комплект, 2шт./MIZAR STANDARD	шт	12	1692.86	--	20314	--		--	20314
					--	--	--	--	20314	--	
22	СпрайсТООКазСвет Group	ПЭУ 003 Указательная стрелка (260х130) РС-М /комплект, 2шт./MIZAR STANDARD	шт	21	1692.86	--	35550	--		--	35550
					--	--	--	--	35550	--	
23	СпрайсТООКазСвет Group	ППБ 0001 Пожарный кран (260х130) РС-М /комплект, 2шт./MIZAR STANDARD	шт	28	1692.86	--	47400	--		--	47400
					--	--	--	--	47400	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3934825	37297	21332	442504	4472680
							690769	13029	3185425	95352	
	Стоимость оборудования		Тенге				3185425				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3185425				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				749399				
	Материалы		Тенге				21333				
	Всего заработная плата		Тенге					703798			
		Накладные расходы	Тенге				442504				
		Сметная прибыль	Тенге				95352				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1287255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								587
		Сметная заработная плата	Тенге					703798			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4472680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								587
		Сметная заработная плата	Тенге					703798			
		РАЗДЕЛ 3.Кабельно-проводниковая продукция и изделия									
24	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1950	609.28	307.64	1188103	599890	88408	497859	1820839
					256.31	98.29	499805	191666		134877	
25	С123-060146-0103 2306-0146-0103 РСНБ РК 2015	Кабели огнестойкие КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,5 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	1.25	92548.00	--	115685	--	115685	--	124940
					--	--	--	--		9255	
26	С123-060146-0503 2306-0146-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.7	329936.00	--	230955	--	230955	--	249432
					--	--	--	--		18476	
27	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	1950	244.05	10.04	475892	19579	99775	261767	796672
					182.84	3.60	356538	7027		59013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1950	32.00	--	62400	--	62400	--	67392
					--	--	--	--		4992	
29	С123-021104-0406 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	19.5	4098.00	--	79911	--	79911	--	86304
					--	--	--	--		6393	
30	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	40	390.58	15.52	15623	621	3509	8379	25922
					287.32	3.60	11493	144		1920	
31	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	40	80.00	--	3200	--	3200	--	3456
					--	--	--	--		256	
32	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	110	692.12	--	76133	--	508	46131	132046
					687.50	--	75625	--		9781	
33	С123-080306-0104 2308-0306-0104 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели МК-04	шт.	110	4303.00	--	473330	--	473330	--	511196
					--	--	--	--		37866	
34	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	81	4083.74	1027.14	330783	83198	29047	184096	556069
					2698.00	458.66	218538	37151		41190	
35	С123-070202-1114 2307-0202-1114 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм	шт.	81	116.00	--	9396	--	9396	--	10148
					--	--	--	--		752	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3061412	703287	1196124	998232	4384416
							1161998	235989	--	324771	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2915901				
		Материалы	Тенге				221249				
		Всего заработная плата	Тенге					1397987			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				829366				
		Накладные расходы	Тенге				998232				
		Сметная прибыль	Тенге				313131				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4227263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1051
		Сметная заработная плата	Тенге					1397987			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				145511				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				145511				
		Сметная прибыль	Тенге				11641				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				157152				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4384415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1051
		Сметная заработная плата	Тенге					1397987			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				7010124	747272	1223966	1443047	8874590
							1853458	250745	3185425	421420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования		Тенге				3185425				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3185425				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3665299				
	Материалы		Тенге				242582				
	Всего заработная плата		Тенге					2101785			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				829366				
		Накладные расходы	Тенге				1440736				
		Сметная прибыль	Тенге				408483				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5514518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1638
		Сметная заработная плата	Тенге					2101785			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13888				
	Всего заработная плата		Тенге					2418			
	Местные материалы		Тенге				6510				
		Накладные расходы	Тенге				2310				
		Сметная прибыль	Тенге				1296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2418			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				145511				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				145511				
		Сметная прибыль	Тенге				11641				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				157152				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				8874589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1640
		Сметная заработная плата	Тенге					2104202			
		ОТДЕЛ 2.ПС									
		РАЗДЕЛ 4.									
36	**Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**42.3**	**169.44**	**162.60**	**7168**	**6878**	**--**	**1755**	**9636**
					6.84	**50.78**	**289**	**2148**		**714**	
37	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**28.2**	**34.97**	**34.97**	**986**	**986**	**--**	**264**	**1350**
					--	**12.99**	**--**	**366**		**100**	
38	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**14.1**	**1178.28**	**1034.43**	**16614**	**14585**	**--**	**5738**	**24140**
					143.86	**232.94**	**2028**	**3284**		**1788**	
39	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**14.4**	**1550.00**	**--**	**22320**	**--**	**22320**	**--**	**24106**
					--	**--**	**--**	**--**		**1786**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**47088**	**22450**	**22320**	**7757**	**59232**
							2318	**5799**	**--**	**4388**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				47088				
	Всего заработная плата		Тенге					8117			
	Местные материалы		Тенге				22320				
		Накладные расходы	Тенге				7757				
		Сметная прибыль	Тенге				4388				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8117			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				59232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8117			
		РАЗДЕЛ 5.Оборудование									
40	Ц13-100701-0106 1310-0701-0106 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные. Монтаж оборудования	шт.	3	23131.45	2.08	69394	6	892	41783	120071
					22832.00	--	68496	--		8894	
41	С123-080303-1301 2308-0303-1301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-20П	шт.	3	40924.00	--	122772	--	122772	--	132594
					--	--	--	--		9822	
42	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	3	18070.22	1993.64	54211	5981	4706	27636	88394
					14508.00	593.56	43524	1781		6548	
43	С123-080306-0305 2308-0306-0305 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 12/3,5 2х7 К1	шт.	3	17348.00	--	52044	--	52044	--	56208
					--	--	--	--		4164	
44	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Акумуляторная батарея АБК-12В, 7,0мА/ч	шт	6	7449.28	1.69	44696	10	1096	26590	76988
					7265.00	--	43590	--		5703	
45	С123-080306-0209 2308-0306-0209 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч	шт.	6	4226.00	--	25356	--	25356	--	27384
					--	--	--	--		2028	
46	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	401	2799.44	2.08	1122575	834	39843	659958	1925136
					2698.00	--	1081898	--		142603	
47	С123-080302-0307 2308-0302-0307 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-64	шт.	401	1505.00	--	603505	--	603505	--	651785
					--	--	--	--		48280	
48	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	5	1401.75	0.78	7009	4	260	4114	12013
					1349.00	--	6745	--		890	
49	С123-080302-0702 2308-0302-0702 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИП 101-29-PR	шт.	5	23967.00	--	119835	--	119835	--	129422
					--	--	--	--		9587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	30	2799.44	2.08	83983	62	2981	49373	144025
					2698.00	--	80940	--		10669	
51	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-11	шт.	30	1008.00	--	30240	--	30240	--	32659
					--	--	--	--		2419	
52	Ц13-110401-0702 1311-0401-0702 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования	шт.	30	2329.33	27.33	69880	820	--	52099	131737
					2302.00	13.49	69060	405		9758	
53	С123-080303-1401 2308-0303-1401 РСНБ РК 2015	Модуль адресный релейный модели РМ-К	шт.	6	5737.00	--	34422	--	34422	--	37176
					--	--	--	--		2754	
54	С123-080303-1501 2308-0303-1501 РСНБ РК 2015	Модули управления клапаном дымоудаления модели МДУ-1, исполнение 3	шт.	24	16255.00	--	390120	--	390120	--	421330
					--	--	--	--		31210	
55	С124-040101-1404 2404-0101-1404 РСНБ РК 2015	Изолятор шлейфа	шт.	2	494.00	--	988	--	988	--	1067
					--	--	--	--		79	
56	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели УДП 513-11	шт.	2	1008.00	--	2016	--	2016	--	2177
					--	--	--	--		161	
57	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	12383.78	1035.02	24768	2070	17094	4507	31616
					2802.00	327.60	5604	655		2342	
58	51-021301-0224 5102-1301-0224 РСНБ РК 2015	Шкаф управления насосом модель ШУН-0-R3-11	шт.	2	162151.00	--	324302	--		--	324302
					--	--	--	--	324302	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3182115	9788	1448170	866060	4346084
							1399857	2841	324302	297911	
		Стоимость оборудования	Тенге				324302				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				324302				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2857813				
		Материалы	Тенге				66871				
		Всего заработная плата	Тенге					1402698			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1381298				
		Накладные расходы	Тенге				866059				
		Сметная прибыль	Тенге				297910				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4021782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1038
		Сметная заработная плата	Тенге					1402698			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4346084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1402698			
		РАЗДЕЛ 6.Кабельно-проводниковая продукция и изделия									
59	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	1415	382.92	175.38	541837	248161	53437	236052	840121
					169.78	61.92	240239	87612		62231	
60	С123-060146-0301 2306-0146-0301 РСНБ РК 2015	Кабель симметричный парной скрутки, сечением 1х2х0,35мм2 КПСнг(А)-FRLS	км	1.224	170002.00	--	208082	--	208082	--	224729
					--	--	--	--		16647	
61	С123-060146-0303 2306-0146-0303 РСНБ РК 2015	Кабели симметричный парной скрутки,сечением 1х2х1,5мм2 КПСнг(А)-FRLS	км	0.102	271963.00	--	27740	--	27740	--	29959
					--	--	--	--		2219	
62	С123-060146-0301 2306-0146-0301 РСНБ РК 2015	Кабели симметричный парной скрутки,сечением 2х2х0,2мм2 КПСнг(А)-FRLS	км	0.102	170002.00	--	17340	--	17340	--	18727
					--	--	--	--		1387	
63	С123-060146-0302 2306-0146-0302 РСНБ РК 2015	Кабель симметричный парной скрутки, сечением 1х2х1мм2 КПСнг(А)-FRLS	км	0.0153	189575.00	--	2900	--	2900	--	3133
					--	--	--	--		232	
64	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1200	241.69	2.23	290026	2675	27754	187008	515197
					216.33	0.11	259597	135		38163	
65	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	1000	37.00	--	37000	--	37000	--	39960
					--	--	--	--		2960	
66	С123-061710-0108 2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	200	149.00	--	29800	--	29800	--	32184
					--	--	--	--		2384	
67	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	30	244.05	10.04	7321	301	1535	4027	12256
					182.84	3.60	5485	108		908	
68	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	30	80.00	--	2400	--	2400	--	2592
					--	--	--	--		192	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1164449	251137	407988	427087	1718858
							505321	87855	--	127323	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1162049				
		Материалы	Тенге				82727				
		Всего заработная плата	Тенге					593177			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				322863				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				427087				
		Сметная прибыль	Тенге				127131				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1716267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								437
		Сметная заработная плата	Тенге					593177			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2400				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2400				
		Сметная прибыль	Тенге				192				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2592				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1718859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								437
		Сметная заработная плата	Тенге					593177			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**4393651**	**283375**	**1878478**	**1300904**	**6124174**
							1907496	**96495**	**324302**	**429622**	
	Стоимость оборудования		Тенге				324302				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				324302				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4019862				
	Материалы		Тенге				149597				
	Всего заработная плата		Тенге					1995874			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1704161				
		Накладные расходы	Тенге				1293146				
		Сметная прибыль	Тенге				425041				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5738049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1475
		Сметная заработная плата	Тенге					1995874			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				47088				
	Всего заработная плата		Тенге					8117			
	Местные материалы		Тенге				22320				
		Накладные расходы	Тенге				7757				
		Сметная прибыль	Тенге				4388				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8117			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2400				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2400				
		Сметная прибыль	Тенге				192				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2592				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				6124174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1481
		Сметная заработная плата	Тенге					2003991			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14998764**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3760954				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1030646			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					347239			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3102444		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3509727		
		- Накладные расходы	Тенге							2743951	
		- Сметная прибыль	Тенге							851042	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учереждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области

Шифр стройки 19-19

Наименование объекта - Здание школы

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6
(Локальный сметный расчет)

на Структурированная кабельная система СКС

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	12067,153	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1422,393	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,062	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2019г. 4-кв.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОБОРУДОВАНИЕ									
1	**Ц13-100408-0503 1310-0408-0503 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**48729.32**	**--**	**48729**	**--**	**1401**	**28870**	**83807**
					47328.00	**--**	**47328**	**--**		**6208**	
2	**С123-061708-0301 2306-1708-0301 РСНБ РК 2015**	**Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U**	**шт.**	**1**	**54794.00**	**--**	**54794**	**--**	**54794**	**--**	**59178**
					--	**--**	**--**	**--**		**4384**	
3	**Ц13-100101-0113 1310-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Оборудование станции АТСКУ - рамка со штифтами. Монтаж на винтах и гайках с шайбами(патч-панель)**	**рамка**	**3**	**146.77**	**--**	**440**	**--**	**--**	**269**	**766**
					146.77	**--**	**440**	**--**		**57**	
4	**С123-051204-1202 2305-1204-1202 РСНБ РК 2015**	**Патч панель**	**шт.**	**3**	**12750.00**	**--**	**38250**	**--**	**38250**	**--**	**41310**
					--	**--**	**--**	**--**		**3060**	
5	**Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования(сетевой комм, блок розет, полка с4 вен, кабель)**	**шт.**	**7**	**1178.33**	**27.33**	**8248**	**191**	**--**	**6114**	**15511**
					1151.00	**13.49**	**8057**	**94**		**1149**	
6	**С123-080102-0402 2308-0102-0402 РСНБ РК 2015**	**Сетевой коммутатор на 28 портов**	**шт**	**2**	**103611.00**	**--**	**207222**	**--**	**207222**	**--**	**223800**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		16578	
7	С123-070218-1401 2307-0218-1401 РСНБ РК 2015	Блок розеток	шт.	1	1499.00	--	1499	--	1499	--	1619
					--	--	--	--		120	
8	С123-061701-0701 2306-1701-0701 РСНБ РК 2015	Полка с 4 вентилятором	шт.	1	22348.00	--	22348	--	22348	--	24136
					--	--	--	--		1788	
9	С123-061701-0606 2306-1701-0606 РСНБ РК 2015	Кабельный органайзер	шт.	3	10135.00	--	30405	--	30405	--	32837
					--	--	--	--		2432	
10	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1410.99	--	4233	--	30	3026	7840
					1401.00	--	4203	--		581	
11	С123-080306-0701 2308-0306-0701 РСНБ РК 2015	Термостат	шт.	3	4561.00	--	13683	--	13683	--	14778
					--	--	--	--		1095	
12	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	18070.22	1993.64	18070	1994	1568	9212	29465
					14508.00	593.56	14508	594		2183	
13	С123-080306-0312 2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	1	81203.00	--	81203	--	81203	--	87699
					--	--	--	--		6496	
14	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1178.33	27.33	1178	27	--	873	2216
					1151.00	13.49	1151	13		164	
15	С123-080504-0701 2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Клавиатура	шт.	1	6368.00	--	6368	--	6368	--	6877
					--	--	--	--		509	
16	Ц13-100905-0501 1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п)(Сервер). Конфигурация и настройка	шт.	1	74384.00	--	74384	--	--	53556	138176
					74384.00	--	74384	--		10235	
17	С123-080102-0203 2308-0102-0203 РСНБ РК 2015	Сервер	шт.	1	4494695.00	--	4494695	--	4494695	--	4854271
					--	--	--	--		359576	
18	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе(Монитор)	шт.	42	1566.28	437.28	65784	18366	--	42362	116798
					1129.00	215.84	47418	9065		8652	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С123-080505-1001 2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	42	57278.00	--	2405676	--	2405676	--	2598130
					--	--	--	--		192454	
20	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	53	503.35	3.60	26678	191	1241	18227	48497
					476.34	1.31	25246	69		3592	
21	С123-070220-0707 2307-0220-0707 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	53	609.00	--	32277	--	32277	--	34859
					--	--	--	--		2582	
22	С123-070202-0103 2307-0202-0103 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм	шт.	53	416.00	--	22048	--	22048	--	23812
					--	--	--	--		1764	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7658213	20769	7414708	162509	8446382
							222735	9836	--	625659	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7619963				
	Материалы		Тенге				4241				
	Всего заработная плата		Тенге					232572			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7372218				
		Накладные расходы	Тенге				162510				
		Сметная прибыль	Тенге				622598				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8405070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					232572			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				38250				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38250				
		Сметная прибыль	Тенге				3060				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				41310				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8446380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					232572			
		РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковая продукция и изделия									
23	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	3000	382.92	175.38	1148772	526136	113296	500464	1781175
					169.78	61.92	509340	185749		131939	
24	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	3	81224.00	--	243672	--	243672	--	263166
					--	--	--	--		19494	
25	С123-061709-0301 2306-1709-0301 РСНБ РК 2015	ПАТЧ-КОРД	шт.	53	258.00	--	13674	--	13674	--	14768
					--	--	--	--		1094	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1406118	526136	370642	500464	2059109
							509340	185749	--	152527	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1406118				
	Материалы		Тенге				113297				
	Всего заработная плата		Тенге					695089			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				257346				
		Накладные расходы	Тенге				500464				
		Сметная прибыль	Тенге				152527				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2059109				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								503
		Сметная заработная плата	Тенге					695089			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2059109				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								503
		Сметная заработная плата	Тенге					695089			
		РАЗДЕЛ 3.Материалы и изделия для прокладки кабеля									
26	Ц13-080206-0501 1308-0206-0501 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	5.2449	92836.06	16337.80	486916	85690	10785	300417	850319
					74442.00	5110.56	390441	26804		62987	
27	С123-061710-2553 2306-1710-2553 РСНБ РК 2015	Консоль	шт.	390	407.00	--	158730	--	158730	--	171428
					--	--	--	--		12698	
28	С121-130205-0702 2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0.39	20090.00	--	7835	--	7835	--	8462
					--	--	--	--		627	
29	С123-061710-1410 2306-1710-1410 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	390	782.00	--	304980	--	304980	--	329378
					--	--	--	--		24398	
30	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	400	244.05	10.04	97619	4016	20467	53696	163420
					182.84	3.60	73136	1441		12105	
31	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	400	32.00	--	12800	--	12800	--	13824
					--	--	--	--		1024	
32	С123-021104-0406 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	4	4098.00	--	16392	--	16392	--	17703
					--	--	--	--		1311	
33	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	390.58	15.52	3906	155	878	2095	6480
					287.32	3.60	2873	36		480	
34	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	10	60.00	--	600	--	600	--	648
					--	--	--	--		48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1089778**	**89861**	**533467**	**356208**	**1561662**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							466450	**28282**	**--**	**115678**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1052151**				
	Материалы		Тенге				**32129**				
	Всего заработная плата		Тенге					**494732**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**463710**				
		Накладные расходы	Тенге				**356207**				
		Сметная прибыль	Тенге				**112669**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1521026**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**374**
		Сметная заработная плата	Тенге					**494732**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7835**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7835**				
		Сметная прибыль	Тенге				**627**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8462**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**29792**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**29792**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2383**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**32175**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1561663**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**374**
		Сметная заработная плата	Тенге					**494732**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12067153**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1198525**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**636766**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**223867**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8318817**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1019181**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**893864**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учереждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области

Шифр стройки 19-19

Наименование объекта - Здание школы

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8
(Локальный сметный расчет)

на Электрооборудование ЭМ

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	20978,181	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4636,226	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,417	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
1	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене**	шт.	15	24421.58	3195.39	366324	47931	255348	57068	457263
					4203.00	1081.08	63045	16216		33871	
2	Ц13-080303-1102 1308-0303-1102 РСНБ РК 2015	**Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	6635.69	23.40	33178	117	19051	10087	46727
					2802.00	--	14010	--		3461	
3	С123-070209-0101 2307-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Пускатель**	шт.	5	9562.00	--	47810	--	47810	--	51635
					--	--	--	--		3825	
4	Ц13-080303-1202 1308-0303-1202 РСНБ РК 2015	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 9. Установка на конструкции на полу**	шт.	3	6674.67	3.32	20024	10	8062	8605	30920
					3984.00	--	11952	--		2290	
5	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54**	шт.	3	1506.00	--	4518	--	4518	--	4879
					--	--	--	--		361	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				471854	48058	334789	75760	591424
							89007	16216	--	43808	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				471854				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				282461				
	Всего заработная плата		Тенге					105223			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52328				
		Накладные расходы	Тенге				75761				
		Сметная прибыль	Тенге				43809				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				591424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					105223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				591424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					105223			
		РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
6	**Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**505**	**503.35**	**3.60**	**254191**	**1817**	**11822**	**173674**	**462094**
					476.34	**1.31**	**240552**	**662**		**34229**	
7	**С123-070220-0516 2307-0220-0516 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**34**	**392.00**	**--**	**13328**	**--**	**13328**	**--**	**14394**
					--	**--**	**--**	**--**		**1066**	
8	**С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**471**	**559.00**	**--**	**263289**	**--**	**263289**	**--**	**284352**
					--	**--**	**--**	**--**		**21063**	
9	**Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**471**	**503.35**	**3.60**	**237077**	**1695**	**11026**	**161981**	**430983**
					476.34	**1.31**	**224356**	**617**		**31925**	
10	**С123-070202-0103 2307-0202-0103 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм**	**шт.**	**471**	**416.00**	**--**	**195936**	**--**	**195936**	**--**	**211611**
					--	**--**	**--**	**--**		**15675**	
11	**Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**505**	**307.31**	**--**	**155194**	**--**	**16279**	**100019**	**275630**
					275.08	**--**	**138915**	**--**		**20417**	
12	**С123-070202-0515 2307-0202-0515 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**505**	**533.00**	**--**	**269165**	**--**	**269165**	**--**	**290698**
					--	**--**	**--**	**--**		**21533**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1388181**	**3512**	**780845**	**435674**	**1969762**
							603823	**1279**	**--**	**145908**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1388181				
	Материалы		Тенге				39128				
	Всего заработная плата		Тенге					605102			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				741718				
		Накладные расходы	Тенге				435674				
		Сметная прибыль	Тенге				145908				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1969762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								449
		Сметная заработная плата	Тенге					605102			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1969762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								449
		Сметная заработная плата	Тенге					605102			
		РАЗДЕЛ 3.КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
13	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	8160	382.92	175.38	3124660	1431089	308166	1361263	4844797
					169.78	61.92	1385405	505238		358874	
14	С123-060601-4302 2306-0601-4302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.7752	280259.00	--	217257	--	217257	--	234637
					--	--	--	--		17381	
15	С123-060601-4303 2306-0601-4303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3.0192	388152.00	--	1171909	--	1171909	--	1265661
					--	--	--	--		93753	
16	С123-060601-4401 2306-0601-4401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.3978	350112.00	--	139275	--	139275	--	150417
					--	--	--	--		11142	
17	С123-060601-4501 2306-0601-4501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.51	408087.00	--	208124	--	208124	--	224774
					--	--	--	--		16650	
18	С123-060601-4502 2306-0601-4502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	1.5198	586517.00	--	891389	--	891389	--	962700
					--	--	--	--		71311	
19	С123-060601-4503 2306-0601-4503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.1632	859256.00	--	140231	--	140231	--	151449
					--	--	--	--		11218	
20	С123-060601-4504 2306-0601-4504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.816	1194209.00	--	974475	--	974475	--	1052433
					--	--	--	--		77958	
21	С123-060601-4505 2306-0601-4505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.1734	1910682.00	--	331312	--	331312	--	357817
					--	--	--	--		26505	
22	С123-060601-4515 2306-0601-4515 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.306	5358616.00	--	1639736	--	1639736	--	1770915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		131179	
23	С123-060601-4516 2306-0601-4516 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.0612	7209380.00	--	441214	--	441214	--	476511
					--	--	--	--		35297	
24	С123-060601-5022 2306-0601-5022 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х70 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.0153	13625182.00	--	208465	--	208465	--	225143
					--	--	--	--		16677	
25	С123-060601-4701 2306-0601-4701 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-FRHF 2х1 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0.0153	264706.00	--	4050	--	4050	--	4374
					--	--	--	--		324	
26	С123-060601-4801 2306-0601-4801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0.306	328747.00	--	100597	--	100597	--	108644
					--	--	--	--		8048	
27	С123-060601-5002 2306-0601-5002 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-FRHF 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0.0357	667589.00	--	23833	--	23833	--	25740
					--	--	--	--		1907	
28	С123-060601-5003 2306-0601-5003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-FRHF 5х4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0.1632	996664.00	--	162656	--	162656	--	175668
					--	--	--	--		13012	
29	С123-060601-5004 2306-0601-5004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-FRHF 5х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0.0153	1376723.00	--	21064	--	21064	--	22749
					--	--	--	--		1685	
30	С123-060601-4604 2306-0601-4604 РСНБ РК 2015	Провод ПУГВнг-LS 1х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0.0306	278478.00	--	8521	--	8521	--	9203
					--	--	--	--		682	
31	Ц13-080201-2501 1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	22	21833.80	16364.81	480344	360026	1606	180204	713392
					5396.00	5980.52	118712	131571		52844	
32	Ц13-080201-2502 1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	25741.18	18923.19	51482	37846	146	19671	76846
					6745.00	6915.48	13490	13831		5692	
33	С123-061703-2801 2306-1703-2801 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа POLT-01/5X10-25 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	16	3825.00	--	61200	--	61200	--	66096
					--	--	--	--		4896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С123-061703-2802 2306-1703-2802 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа POLT-01/5X35-35-L12 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	17569.00	--	105414	--	105414	--	113847
					--	--	--	--		8433	
35	С123-061703-2803 2306-1703-2803 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа POLT-01/5X70-70-L12 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	21992.00	--	43984	--	43984	--	47503
					--	--	--	--		3519	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10551190	1828961	7204624	1561138	13081316
							1517607	650640	--	968987	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				10551190				
	Материалы		Тенге				309918				
	Всего заработная плата		Тенге					2168247			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6894704				
		Накладные расходы	Тенге				1561138				
		Сметная прибыль	Тенге				968986				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13081314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1557
		Сметная заработная плата	Тенге					2168247			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13081314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1557
		Сметная заработная плата	Тенге					2168247			
		РАЗДЕЛ 4.МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ									
36	Ц13-080206-0501 1308-0206-0501 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	5.43336	92836.06	16337.80	504412	88769	11173	311211	880873
					74442.00	5110.56	404470	27768		65250	
37	С123-061710-2553 2306-1710-2553 РСНБ РК 2015	Консоль	шт.	410	407.00	--	166870	--	166870	--	180220
					--	--	--	--		13350	
38	С121-130205-0702 2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0.41	20090.00	--	8237	--	8237	--	8896
					--	--	--	--		659	
39	С123-061710-1412 2306-1710-1412 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	411	1017.00	--	417987	--	417987	--	451426
					--	--	--	--		33439	
40	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	5700	244.05	10.04	1391069	57230	291651	765165	2328732
					182.84	3.60	1042188	20541		172499	
41	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	5700	32.00	--	182400	--	182400	--	196992
					--	--	--	--		14592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	**С123-021104-0406 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015**	**Хомутики для крепления труб**	**100 шт.**	**57**	**4098.00**	**--**	**233586**	**--**	**233586**	**--**	**252273**
					--	**--**	**--**	**--**		**18687**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2904561**	**145999**	**1311904**	**1076376**	**4299412**
							1446658	**48308**	**--**	**318476**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2480338**				
	Материалы		Тенге				**302824**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1494966**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**584857**				
		Накладные расходы	Тенге				**1076376**				
		Сметная прибыль	Тенге				**284537**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3841251**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1137**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1494966**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8237**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8237**				
		Сметная прибыль	Тенге				**659**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8896**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**415986**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**415986**				
		Сметная прибыль	Тенге				**33279**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**449265**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4299411**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1137**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1494966**			
		РАЗДЕЛ 5.МОЛНИЕЗАЩИТА									
43	**Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**580**	**603.16**	**25.30**	**349832**	**14673**	**229112**	**79364**	**463531**
					182.84	**7.21**	**106047**	**4180**		**34336**	
44	**Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**400**	**611.44**	**25.30**	**244578**	**10119**	**161323**	**54734**	**323256**
					182.84	**7.21**	**73136**	**2883**		**23945**	
45	**Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**66**	**463.43**	**18.10**	**30586**	**1195**	**15600**	**10148**	**43993**
					208.96	**4.59**	**13791**	**303**		**3259**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**624996**	**25987**	**406035**	**144246**	**830780**
							192975	**7366**	**--**	**61540**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**624996**				
	Материалы		Тенге				**406035**				
	Всего заработная плата		Тенге					**200340**			
		Накладные расходы	Тенге				**144245**				
		Сметная прибыль	Тенге				**61539**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**830780**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**152**
		Сметная заработная плата	Тенге					**200340**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				830780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
		Сметная заработная плата	Тенге					200340			
		РАЗДЕЛ 6.ТРУБЫ									
46	Ц13-080206-1703 1308-0206-1703 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	50	703.29	93.15	35164	4658	4386	19880	59447
					522.40	29.81	26120	1491		4404	
47	С123-010201-0140 2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 570мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	50	661.00	--	33050	--	33050	--	35694
					--	--	--	--		2644	
48	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	80	460.29	54.69	36823	4375	5283	20446	61850
					339.56	15.40	27165	1232		4582	
49	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	80	353.00	--	28240	--	28240	--	30499
					--	--	--	--		2259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				133278	9033	70959	40326	187490
							53285	2722	--	13889	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				71988				
		Материалы	Тенге				9670				
		Всего заработная плата	Тенге					56007			
		Накладные расходы	Тенге				40325				
		Сметная прибыль	Тенге				8985				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				121298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					56007			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				61290				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				61290				
		Сметная прибыль	Тенге				4903				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				66193				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				187491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					56007			
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ									
50	Ц13-080201-1501 1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой**	проход кабеля	10	1209.93	--	12099	--	5759	4565	17997
					634.03	--	6340	--		1333	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				12099	--	5759	4565	17997
							6340	--	--	1333	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				12099				
		Материалы	Тенге				5759				
		Всего заработная плата	Тенге					6340			
		Накладные расходы	Тенге				4565				
		Сметная прибыль	Тенге				1333				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				17997				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6340**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**17997**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6340**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20978181**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3909695**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2061548**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**726532**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10114915**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3338085**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1553941**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учереждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области
Шифр стройки 19-19
Наименование объекта - Здание школы
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7
(Локальный сметный расчет)

на Приобретение и монтаж технологического оборудования ТХ
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость 31753,036 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах 2019г. 4-кв.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD**	**Питьевой фонтанчик ФП-Школьный с ограничительным кольцом**	**компл**	**4**	**30714.29**	**--**	**122857**	**--**		**--**	**122857**
					--	**--**	**--**	**--**	**122857**	**--**	
2	**Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD**	**Облучатиель бактерицидный настенно-потолочный, габ,950х70х135мм, Э1Ф U=220В, N=0,1кВт защит. заземление**	**шт.**	**11**	**12946.43**	**--**	**142411**	**--**		**--**	**142411**
					--	**--**	**--**	**--**	**142411**	**--**	
3	**Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD**	**Ловушка для насекомых IK206-2x10W (415х100х315мм, площадь действия 60 кв.м, 0,03кВт)**	**шт.**	**3**	**12500.00**	**--**	**37500**	**--**		**--**	**37500**
					--	**--**	**--**	**--**	**37500**	**--**	
4	**Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD**	**Наклонный подъемник для МГН**	**шт.**	**4**	**1984464.29**	**--**	**7937857**	**--**		**--**	**7937857**
					--	**--**	**--**	**--**	**7937857**	**--**	
5	**Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD**	**Трибуна 700х500х1317мм ЛДСП толщина столешницы 16мм**	**шт.**	**1**	**16785.71**	**--**	**16786**	**--**		**--**	**16786**
					--	**--**	**--**	**--**	**16786**	**--**	
6	**Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD**	**Баскетбольлная стойка профессиональная передвижная**	**шт.**	**4**	**544017.86**	**--**	**2176071**	**--**		**--**	**2176071**
					--	**--**	**--**	**--**	**2176071**	**--**	
7	**Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD**	**Скамья длиной 2...3,5м**	**шт.**	**16**	**25357.14**	**--**	**405714**	**--**		**--**	**405714**
					--	**--**	**--**	**--**	**405714**	**--**	
8	**Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD**	**Стойки волейбольные универсальные со стаканами (комплект)**	**шт.**	**2**	**44285.71**	**--**	**88571**	**--**		**--**	**88571**

1	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Питьевой фонтанчик ФП-Школьный с ограничительным кольцом	компл	4	30714.29	--	122857	--		--	122857
					--	--	--	--	88571	--	
9	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Сетка волей. 2мм усил.трос	шт.	1	7678.57	--	7679	--		--	7679
					--	--	--	--	7679	--	
10	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Ворота для мини-футбола с сеткой, габ:3000х1000х3000	шт.	4	38035.71	--	152143	--		--	152143
					--	--	--	--	152143	--	
11	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Сетка минифутбол 3х2х1м	шт.	4	5089.29	--	20357	--		--	20357
					--	--	--	--	20357	--	
12	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стенка гимнастическая.Шведская стенка обычный брус 280х80	шт.	20	28392.86	--	567857	--		--	567857
					--	--	--	--	567857	--	
13	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Брусья гимнастические мужские жерди пластик	шт.	2	151875.00	--	303750	--		--	303750
					--	--	--	--	303750	--	
14	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Козел гимнастическое	шт.	2	32946.43	--	65893	--		--	65893
					--	--	--	--	65893	--	
15	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Конь гимнастическое	шт.	2	48125.00	--	96250	--		--	96250
					--	--	--	--	96250	--	
16	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Бревно гимнастическое L=3000, H=1200.Бревно гимнастическое (13,5х14,5) регул. высота 3м	шт.	2	69642.86	--	139286	--		--	139286
					--	--	--	--	139286	--	
17	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Мостик для прыжков подкидной до 120кг 1200х600х120	шт.	2	30446.43	--	60893	--		--	60893
					--	--	--	--	60893	--	
18	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Теннисный стол 2740х1525	комп.	2	60803.57	--	121607	--		--	121607
					--	--	--	--	121607	--	
19	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Набор для наст.теннис	шт.	2	3214.29	--	6429	--		--	6429
					--	--	--	--	6429	--	
20	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Шкаф для спорт инвентаря 140х220х60. сетчатый с 2-мя дверками	шт.	6	88571.43	--	531429	--		--	531429
					--	--	--	--	531429	--	
21	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Шкаф жарочный 3-х секционный ШЭЖП-3, лицо нерж, 840х840(895)х1500(1520) мм	шт.	1	393482.14	--	393482	--		--	393482
					--	--	--	--	393482	--	
22	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Шкаф низкотемпературный V=700л, СВ 107-S (ШН-0,7), (окраш. двери), -15..-20, 735х930х2064мм "ПОЛАИР"	шт.	2	328750.00	--	657500	--		--	657500

1	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Питьевой фонтанчик ФП-Школьный с ограничительным кольцом	компл	4	30714.29	--	122857	--		--	122857
					--	--	--	--	657500	--	
23	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Сковорода с цельнотянутой чашей, полезный объем 40литров нерж., габ: 800x860x960 (h U=380В, N=9,0кВт)	шт.	1	416607.14	--	416607	--		--	416607
					--	--	--	--	416607	--	
24	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Электроплита 4-х конфорочная без духовки, U=380В, N=12,0 кВт, габ: 1050x89x860 (h)	шт.	2	202678.57	--	405357	--		--	405357
					--	--	--	--	405357	--	
25	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Мармит для 1-ых блюд, габ: 1120x1030x1190 (h) подсветка, двойная полка, направляющие, U=380В, N=2,8кВт	шт.	1	185357.14	--	185357	--		--	185357
					--	--	--	--	185357	--	
26	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Мармит для 2-ых блюд, габ: 1120x1030x1370 (h) подсветка, двойная полка, направляющие, U=380В, N=2,4кВт	шт.	1	247053.57	--	247054	--		--	247054
					--	--	--	--	247054	--	
27	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Прилавок для горячих напитков, с направляющими, габ: 1120x1038x850, U=380В, N=2,4кВт	шт.	1	152410.71	--	152411	--		--	152411
					--	--	--	--	152411	--	
28	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Прилавок нейтральный, для столовых приборов и подносов, габ:630x790x1362	шт.	1	66517.86	--	66518	--		--	66518
					--	--	--	--	66518	--	
29	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Привод универсальный (мясорубка, просеиватель, взбивалка) габ: 800x600x820, U=380В N=1.5кВт.	шт.	1	692232.14	--	692232	--		--	692232
					--	--	--	--	692232	--	
30	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Весы контрольные, механические, от 0 до 10 кг	шт.	3	15625.00	--	46875	--		--	46875
					--	--	--	--	46875	--	
31	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Мясорубка электрич., производительность 80 кг/час габ: 450x300x580(h), N=0,81кВт: U=220В	шт.	1	207589.29	--	207589	--		--	207589
					--	--	--	--	207589	--	
32	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Колода для рубки мяса 700x700x1000	шт.	1	42410.71	--	42411	--		--	42411
					--	--	--	--	42411	--	
33	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стеллаж на каркасе из нерж. трубы, 4 полки нерж, габ:400x200x1850мм., нагрузка 50 кг. на полку	шт.	6	42410.71	--	254464	--		--	254464
					--	--	--	--	254464	--	
34	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стеллаж для сушки тарелок, 4 полки, грузоподъемность 120 кг., габ: 1000x416x1726 мм	шт.	3	35714.29	--	107143	--		--	107143
					--	--	--	--	107143	--	
35	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Прилавок охлаждаемый, (t 0…+10С), с направляющими, габ: 1120x1038x1720, U=220В, N=0,72кВт	шт.	1	356785.71	--	356786	--		--	356786
					--	--	--	--	356786	--	

1	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Питьевой фонтанчик ФП-Школьный с ограничительным кольцом	компл	4	30714.29	--	122857	--		--	122857
36	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стол для сбора отходов, диам. отв 220 мм. габ: 1400x700x860	шт.	1	42321.43	--	42321	--		--	42321
					--	--	--	--	42321	--	
37	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стол центральный, нерж., габ: 1200x600x750 (h)	шт.	4	24196.43	--	96786	--		--	96786
					--	--	--	--	96786	--	
38	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Котел пищеварочный 9кВт	шт.	1	590625.00	--	590625	--		--	590625
					--	--	--	--	590625	--	
39	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Шкаф холодильный среднетемпературный (1глухая дверь), t-0… +6 С, N=0.2 кВт/час; U=220В, V=700л. Габаритные размеры 854x854x2064 мм.	шт.	2	235625.00	--	471250	--		--	471250
					--	--	--	--	471250	--	
40	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стеллаж на каркасе из нержавеющего уголка со сплошными полками, нагрузкана полку до 200кг., 1200x500x1850 мм.	шт.	4	58035.71	--	232143	--		--	232143
					--	--	--	--	232143	--	
41	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стол пристенный с нержавеющей полкой габ: 1200x600x850	шт.	10	25803.57	--	258036	--		--	258036
					--	--	--	--	258036	--	
42	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Зонты пристенные приточно-вытяжные ЗЦПВ-1200x800	шт.	9	111785.71	--	1006071	--		--	1006071
					--	--	--	--	1006071	--	
43	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Зонты центральные приточно-вытяжные ЗЦПВ-2200/900/350	шт.	1	351607.14	--	351607	--		--	351607
					--	--	--	--	351607	--	
44	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Сейф несгораемый.	шт.	1	56339.29	--	56339	--		--	56339
					--	--	--	--	56339	--	
45	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стол для заседаний секционный (малый), 1050x600x740 (одно секция)	шт.	3	25982.14	--	77946	--		--	77946
					--	--	--	--	77946	--	
46	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стол демонстрационный для кабинета химии подвод воды, слив габ 750x3600x900 (h)	шт.	1	115267.86	--	115268	--		--	115268
					--	--	--	--	115268	--	
47	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Кресло для актового зала	шт.	287	15267.86	--	4381875	--		--	4381875
					--	--	--	--	4381875	--	
48	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Выносная акустическая система в составе: - колонки со стойками; - микрофон беспроводной со стойкой 4шт; -пульт-микшер 1шт; -синтезатор 1шт; -усилитель 1 шт.	компл.	2	338839.29	--	677679	--		--	677679
					--	--	--	--	677679	--	

1	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Питьевой фонтанчик ФП-Школьный с ограничительным кольцом	компл	4	30714.29	--	122857	--		--	122857
49	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	CAYMON Стойка для акустики CST436/B	шт.	2	14732.14	--	29464	--		--	29464
					--	--	--	--	29464	--	
50	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	LDWSECO16HHDB5 - Беспроводная микрофонная система с динамическим ручным микрофоном 16 Канальная полоса 5 584 - 607 МГц	шт.	4	67767.86	--	271071	--		--	271071
					--	--	--	--	271071	--	
51	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	CAYMON Стойка для акустики CST320/B	шт.	4	13571.43	--	54286	--		--	54286
					--	--	--	--	54286	--	
52	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Adam Hall Микшер LDVIBZ10C. LDVIBZ10C - 10-канальная микшерная консоль с компрессором	шт.	1	90357.14	--	90357	--		--	90357
					--	--	--	--	90357	--	
53	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Синтезатор. Количество клавиш 61. Педали подключаемые.	шт.	1	98035.71	--	98036	--		--	98036
					--	--	--	--	98036	--	
54	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стойка для синтезатора	шт.	1	15982.14	--	15982	--		--	15982
					--	--	--	--	15982	--	
55	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Комбоусилитель	шт.	1	79732.14	--	79732	--		--	79732
					--	--	--	--	79732	--	
56	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Музыкальный центр	шт.	1	119553.57	--	119554	--		--	119554
					--	--	--	--	119554	--	
57	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Цифровая видеокамера в комплекте со штативом	шт.	1	143482.14	--	143482	--		--	143482
					--	--	--	--	143482	--	
58	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стойка-тренога с амортизатором	шт.	1	15982.14	--	15982	--		--	15982
					--	--	--	--	15982	--	
59	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Моторизованный экран Формат 4:3 / с RF Remote/размер 600 x 450/ диагональ 300"	шт.	1	835803.57	--	835804	--		--	835804
					--	--	--	--	835804	--	
60	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	НОУТБУК ACER A315-53G (NX.H9JER.002) 15.6", CORE I3 7020U, 2.3 GHZ, RAM 8GB, HDD1000 GB, GEFORCE MX 130 2GB, WINDOWS 10, BLACK	шт.	1	237232.14	--	237232	--		--	237232
					--	--	--	--	237232	--	
61	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Проектор со стандартной оптикой Optoma EH512 (ProScene\ Разрешение 1080p 1920 x 1080 \ Яркость 5000лм\Контраст 15000:1 \ Проекционное отношение 1.41 - 2.24:1\ Вес 4,6	шт.	1	818928.57	--	818929	--		--	818929
					--	--	--	--	818929	--	

1	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Питьевой фонтанчик ФП-Школьный с ограничительным кольцом	компл	4	30714.29	--	122857	--		--	122857
62	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Крепление	шт.	1	9642.86	--	9643	--		--	9643
					--	--	--	--	9643	--	
63	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Кабель HDMI. Длина 15 м.	шт.	1	9642.86	--	9643	--		--	9643
					--	--	--	--	9643	--	
64	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ СПОРТЗАЛА	комп.	1	1558571.43	--	1558571	--		--	1558571
					--	--	--	--	1558571	--	
65	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Допольнительный инвентарь в санузлах, умывальных и ПУИ	комп.	1	1597142.86	--	1597143	--		--	1597143
					--	--	--	--	1597143	--	
66	Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Тележка грузовая платформеная, 1640x800x900 мм.	шт.	3	59017.86	--	177054	--		--	177054
					--	--	--	--	177054	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								31753036
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						31753036		

Наименование стройки Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учереждение "Жылыойский

Объектная смета № 2-2
(Объектный сметный расчет)

на строительство Вспомогательные здании
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	36739,666	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,565	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	7032,625	тыс.тенге

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-2-1	Общестроительные работы КЖ,АР	33545.145	--	--	33545.145	5.227	6582.242	--
2.	2-2-2	Отопление и вентиляция ОВ	234.72	--	--	234.72	0.02	29.491	--
3.	2-2-4	Электрооборудование и электроосвещение ЭОМ	1448.328	1511.473	--	2959.801	0.31	420.892	--
		ИТОГО	**35228.193**	**1511.473**	**--**	**36739.666**	**5.565**	**7032.625**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учереждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области

Шифр стройки 19-19

Наименование объекта - Вспомогательные здании

Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы КЖ,АР

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	33545,145	тыс.тенге
Сметная заработная плата	6582,242	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,227	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2019г. 4-кв.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КОТЕЛЬНАЯ									
		КРОВЛЯ									
1	Е11-120101-0201 1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство**	м2 кровли	90	3299.61	132.18	296965	11896	254156	29878	352990
		НР - 92%; СП - 8%			343.48	17.36	30913	1563		26147	
		ОТМОСТКА ВОКРУГ ЗДАНИЯ									
2	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	43	2560.43	145.71	110098	6265	91913	13289	133258
		НР - 94%; СП - 8%			277.20	51.57	11920	2217		9871	
3	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство отмостки В15**	м3	4.3	35704.09	1186.47	153528	5102	143717	5360	171599
		НР - 91%; СП - 8%			1095.13	274.66	4709	1181		12711	
		ОТДЕЛКА НАРУЖНЯЯ									
4	Е12-120102-0707 1212-0102-0707 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов**	м2	158.75	649.60	0.57	103123	91	65932	26743	140256
		НР - 72%; СП - 8%			233.70	0.27	37100	43		10389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	158.75	1395.88	9.06	221595	1438	69338	121226	370248
		НР - 80%; СП - 8%			950.04	4.50	150819	714		27426	
		ОКНА									
6	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	10.0113	2109.10	170.17	21115	1704	9823	9381	32935
		НР - 90%; СП - 8%			957.75	83.38	9588	835		2440	
7	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	0.72	3322.07	172.57	2392	124	1168	1044	3710
		НР - 90%; СП - 8%			1528.42	82.26	1100	59		275	
8	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	6.6	1089.05	4.96	7188	33	5576	1436	9313
		НР - 90%; СП - 8%			239.24	2.48	1579	16		690	
9	С121-090205-0205 2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 360 мм ГОСТ 23166-99	м	6.6	2011.00	--	13273	--	13273	--	14334
		СП - 8%			--	--	--	--		1062	
		ДВЕРИ									
10	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4.56	2633.93	50.57	12011	231	1769	6976	20505
		НР - 69%; СП - 8%			2195.39	21.61	10011	99		1519	
11	С121-090402-0202 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4.56	39478.00	--	180020	--	180020	--	194421
		СП - 8%			--	--	--	--		14402	
12	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	3.15	1724.47	76.95	5432	242	1586	3342	9476
		НР - 90%; СП - 8%			1144.03	34.85	3604	110		702	
13	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3.15	5242.00	--	16512	--	16512	--	17833
		СП - 8%			--	--	--	--		1321	
		ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ									
		ПОТОЛОК									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	89.15	2446.02	30.11	218063	2684	99108	85266	327594
		НР - 72%; СП - 8%			1304.21	24.16	116271	2154		24266	
15	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	89.15	1679.67	9.61	149742	856	42473	85470	254030
		НР - 80%; СП - 8%			1193.64	4.77	106413	425		18817	
				СТЕНЫ							
16	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	146.56	711.18	4.72	104231	692	42910	48685	165149
		НР - 80%; СП - 8%			413.68	1.55	60629	227		12233	
17	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	146.56	1395.88	9.06	204580	1328	64014	111918	341817
		НР - 80%; СП - 8%			950.04	4.50	139238	659		25320	
18	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	20.63	1528.33	31.58	31529	651	13874	14050	49226
		НР - 80%; СП - 8%			824.24	27.10	17004	559		3646	
19	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	20.63	4436.28	33.84	91520	698	60166	24804	125630
		НР - 80%; СП - 8%			1486.01	16.89	30656	348		9306	
				ПОЛЫ							
20	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	2.31	3782.83	73.46	8738	170	5696	2775	12434
		НР - 94%; СП - 8%			1243.38	34.60	2872	80		921	
21	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	3.5	3199.79	21.20	11199	74	9692	1382	13588
		НР - 94%; СП - 8%			409.50	10.70	1433	37		1007	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1962854	34280	1192716	593025	2760346
							735860	11327	--	204471	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1770824				
	Материалы		Тенге				981140				
	Всего заработная плата		Тенге					737077			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29785				
		Накладные расходы	Тенге				586049				
		Сметная прибыль	Тенге				188550				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2545423				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								588
		Сметная заработная плата	Тенге					737077			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				192030				
	Материалы		Тенге				1769				
	Всего заработная плата		Тенге					10109			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				180020				
		Накладные расходы	Тенге				6976				
		Сметная прибыль	Тенге				15920				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				214926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10109			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2760349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								597
		Сметная заработная плата	Тенге					747187			
		РАЗДЕЛ 2.ГАРАЖ									
		КРОВЛЯ									
22	Е11-120101-0201 1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство**	м2 кровли	294	3299.61	132.18	970085	38861	830241	97600	1153100
		НР - 92%; СП - 8%			343.48	17.36	100983	5105		85415	
		ОТМОСТКА ВОКРУГ ЗДАНИЯ									
23	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	76.52	2560.43	145.71	195924	11149	163564	23648	237138
		НР - 94%; СП - 8%			277.20	51.57	21211	3946		17566	
24	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство отмостки В15**	м3	7.652	35704.09	1186.47	273208	9079	255749	9538	305366
		НР - 91%; СП - 8%			1095.13	274.66	8380	2102		22620	
		ОТДЕЛКА НАРУЖНЯЯ									
25	Е12-120102-0707 1212-0102-0707 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов**	м2	280.96	649.60	0.57	182511	161	116689	47331	248228
		НР - 72%; СП - 8%			233.70	0.27	65661	76		18387	
26	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	280.96	1395.88	9.06	392186	2545	122718	214550	655274
		НР - 80%; СП - 8%			950.04	4.50	266923	1264		48539	
		ОКНА									
27	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2 проемов	7.32	3322.07	172.57	24318	1263	11867	10611	37723
		НР - 90%; СП - 8%			1528.42	82.26	11188	602		2794	
28	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	99.2	1089.05	4.96	108034	492	83810	21580	139982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			239.24	2.48	23732	246		10369	
29	С121-090205-0205 2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 360 мм ГОСТ 23166-99	м	99.2	2011.00	--	199491	--	199491	--	215450
		СП - 8%			--	--	--	--		15959	
				ДВЕРИ							
30	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	6.3	2633.93	50.57	16594	319	2444	9637	28329
		НР - 69%; СП - 8%			2195.39	21.61	13831	136		2098	
31	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6.3	43818.00	--	276053	--	276053	--	298138
		СП - 8%			--	--	--	--		22084	
32	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	4.2	1724.47	76.95	7243	323	2115	4456	12635
		НР - 90%; СП - 8%			1144.03	34.85	4805	146		936	
33	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4.2	4295.00	--	18039	--	18039	--	19482
		СП - 8%			--	--	--	--		1443	
34	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ворота металлические. Монтаж	т конструкций	2.155	152545.61	74802.54	328736	161199	40224	108512	472227
		НР - 69%; СП - 8%			59077.80	13898.32	127313	29951		34980	
35	С121-090403-0407 2109-0403-0407 РСНБ РК 2015	Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 3200х3000 ГОСТ 31174-2003	шт.	2	288447.00	--	576894	--	576894	--	623046
		СП - 8%			--	--	--	--		46152	
36	С121-090403-0406 2109-0403-0406 РСНБ РК 2015	Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 2800х2400 ГОСТ 31174-2003	шт.	3	260061.00	--	780183	--	780183	--	842598
		СП - 8%			--	--	--	--		62415	
				ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ							
				ПОТОЛОК							
37	Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	278.57	2446.02	30.11	681387	8388	309684	266432	1023645
		НР - 72%; СП - 8%			1304.21	24.16	363315	6730		75826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	278.57	1679.67	9.61	467905	2676	132717	267073	793776
		НР - 80%; СП - 8%			1193.64	4.77	332512	1328		58798	
		СТЕНЫ									
39	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	591.66	711.18	4.72	420779	2794	173225	196540	666705
		НР - 80%; СП - 8%			413.68	1.55	244760	915		49386	
40	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	591.66	1395.88	9.06	825884	5360	258423	451810	1379910
		НР - 80%; СП - 8%			950.04	4.50	562101	2662		102216	
		ПОЛЫ									
41	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-70мм	м2 стяжки	45.89	1013.50	28.69	46510	1317	29167	15683	67168
		НР - 94%; СП - 8%			349.24	14.34	16026	658		4975	
42	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	45.89	1673.24	48.67	76785	2234	72570	2885	86043
		НР - 94%; СП - 8%			43.16	23.71	1981	1088		6374	
43	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.128492	15299.18	1394.22	1966	179	4	1693	3951
		НР - 91%; СП - 8%			13873.60	605.10	1783	78		293	
44	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.128492	290951.00	--	37385	--	37385	--	40376
		СП - 8%			--	--	--	--		2991	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6908097**	**248339**	**4493256**	**1749579**	**9350290**
							2166504	**57033**	**--**	**692616**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4929637**				
	Материалы		Тенге				**2562540**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2052307**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**254915**				
		Накладные расходы	Тенге				**1631430**				
		Сметная прибыль	Тенге				**524885**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7085953**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1636**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2052307**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1978460**				
	Материалы		Тенге				**42668**				
	Всего заработная плата		Тенге					**171231**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1633130**				
		Накладные расходы	Тенге				**118149**				
		Сметная прибыль	Тенге				**167729**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2264338**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**118**
		Сметная заработная плата	Тенге					**171231**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9350291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1754
		Сметная заработная плата	Тенге					2223537			
		РАЗДЕЛ 3.НАСОСНАЯ									
		КРОВЛЯ									
45	Е11-120101-0201 1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство**	м2 кровли	53.36	3299.61	132.18	176067	7053	150686	17714	209284
		НР - 92%; СП - 8%			343.48	17.36	18328	927		15502	
		ОТДЕЛКА НАРУЖНЯЯ									
46	Е12-120102-0707 1212-0102-0707 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов**	м2	107.11	649.60	0.57	69578	62	44484	18044	94632
		НР - 72%; СП - 8%			233.70	0.27	25032	29		7010	
47	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	107.11	1395.88	9.06	149512	970	46783	81793	249809
		НР - 80%; СП - 8%			950.04	4.50	101759	482		18504	
48	Е11-150101-0102 1115-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Цоколь. Облицовка декоративными плитами**	м2 поверхности облицовки	9	25423.25	110.91	228809	998	49732	142821	401360
		НР - 80%; СП - 8%			19786.60	49.62	178079	447		29730	
		ОКНА									
49	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2 проемов	1.8	3322.07	172.57	5980	311	2918	2609	9276
		НР - 90%; СП - 8%			1528.42	82.26	2751	148		687	
		ДВЕРИ									
50	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	1.89	2633.93	50.57	4978	96	733	2891	8499
		НР - 69%; СП - 8%			2195.39	21.61	4149	41		630	
51	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	1.89	43818.00	--	82816	--	82816	--	89441
		СП - 8%			--	--	--	--		6625	
		ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ									
		ПОТОЛОК									
52	Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	47.52	2446.02	30.11	116235	1431	52828	45449	174619
		НР - 72%; СП - 8%			1304.21	24.16	61976	1148		12935	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	47.52	1679.67	9.61	79818	456	22640	45559	135407
		НР - 80%; СП - 8%			1193.64	4.77	56722	227		10030	
		СТЕНЫ									
54	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	153.36	711.18	4.72	109067	724	44900	50944	172812
		НР - 80%; СП - 8%			413.68	1.55	63443	237		12801	
55	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	153.36	1395.88	9.06	214072	1389	66985	117110	357677
		НР - 80%; СП - 8%			950.04	4.50	145698	690		26495	
		ПОЛЫ									
56	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	47.52	3782.83	73.46	179760	3491	117184	57086	255793
		НР - 94%; СП - 8%			1243.38	34.60	59085	1644		18948	
57	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	28.4	599.07	1.64	17013	47	8065	8388	27434
		НР - 94%; СП - 8%			313.41	0.81	8901	23		2032	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1433705	17028	690754	590408	2186043
							725923	6042	--	161929	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1345911				
		Материалы	Тенге				607205				
		Всего заработная плата	Тенге					727775			
		Накладные расходы	Тенге				587517				
		Сметная прибыль	Тенге				154674				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2088103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								557
		Сметная заработная плата	Тенге					727775			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				87794				
		Материалы	Тенге				733				
		Всего заработная плата	Тенге					4190			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				82816				
		Накладные расходы	Тенге				2891				
		Сметная прибыль	Тенге				7255				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				97940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4190			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2186043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								561
		Сметная заработная плата	Тенге					731965			

РАЗДЕЛ 4.ТП

КРОВЛЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-120101-0201 1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство**	м2 кровли	36	3299.61	132.18	118786	4758	101663	11951	141196
		НР - 92%; СП - 8%			343.48	17.36	12365	625		10459	
		ОТМОСТКА ВОКРУГ ЗДАНИЯ									
59	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	28	2560.43	145.71	71692	4080	59850	8653	86773
		НР - 94%; СП - 8%			277.20	51.57	7762	1444		6428	
60	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство отмостки В15**	м3	2.8	35704.09	1186.47	99971	3322	93583	3490	111739
		НР - 91%; СП - 8%			1095.13	274.66	3066	769		8277	
		ОТДЕЛКА НАРУЖНЯЯ									
61	Е12-120102-0707 1212-0102-0707 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов**	м2	149.24	649.60	0.57	96946	86	61982	25141	131854
		НР - 72%; СП - 8%			233.70	0.27	34878	40		9767	
62	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	149.24	1395.88	9.06	208321	1352	65185	113964	348068
		НР - 80%; СП - 8%			950.04	4.50	141784	671		25783	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**595716**	**13598**	**382263**	**163199**	**819630**
							199855	**3550**	**--**	**60714**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**595716**				
	Материалы		Тенге				**382262**				
	Всего заработная плата		Тенге					**203405**			
		Накладные расходы	Тенге				**163200**				
		Сметная прибыль	Тенге				**60713**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**819629**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**169**
		Сметная заработная плата	Тенге					**203405**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**819629**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**169**
		Сметная заработная плата	Тенге					**203405**			
		РАЗДЕЛ 5.КПП									
		Земляные работы									
63	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	63.375	234.80	226.86	14880	14377	39	2259	18511
		НР - 72%; СП - 8%			7.31	42.20	464	2675		1371	
64	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	0.2535	2014.32	--	511	--	--	368	949
		НР - 72%; СП - 8%			2014.32	--	511	--		70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) квт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	9.375	18.32	18.32	172	172	--	49	239
		НР - 72%; СП - 8%			--	7.32	--	69		18	
66	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	9.375	62.14	62.14	583	583	--	168	810
		НР - 72%; СП - 8%			--	24.86	--	233		60	
67	Е11-010201-0307 1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	9.375	46.97	46.97	440	440	--	127	613
		НР - 72%; СП - 8%			--	18.89	--	177		45	
68	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	9.375	87.64	69.39	822	651	81	176	1078
		НР - 72%; СП - 8%			9.65	16.46	90	154		80	
		Щебеночная подготовка									
69	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	16.8	9760.92	1721.32	163983	28918	120271	25469	204608
		НР - 93%; СП - 8%			880.60	749.50	14794	12592		15156	
70	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом	м3	16.8	41262.22	3714.90	693205	62410	405709	176929	939746
		НР - 69%; СП - 8%			13398.00	1865.06	225086	31333		69611	
		Фундаментные блоки									
71	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	5628.22	2763.07	135077	66314	34269	71909	223546
		НР - 118%; СП - 8%			1437.24	1101.94	34494	26446		16559	
72	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	2641.26	1164.78	7924	3494	2079	4361	13268
		НР - 118%; СП - 8%			783.56	448.38	2351	1345		983	
73	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	13	1860.45	829.88	24186	10788	6139	13449	40645
		НР - 118%; СП - 8%			558.35	318.36	7259	4139		3011	
74	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	16.296	36259.00	--	590877	--	590877	--	638147
		СП - 8%			--	--	--	--		47270	
75	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3.33	39405.00	--	131219	--	131219	--	141716
		СП - 8%			--	--	--	--		10497	
76	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32.1	976.00	--	31330	--	31330	--	33836
		СП - 8%			--	--	--	--		2506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных участков, В7,5	м3	0.25	35052.33	1292.72	8763	323	7543	889	10424
		НР - 91%; СП - 8%			3589.38	317.36	897	79		772	
78	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0336	228022.00	--	7662	--	7662	--	8274
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
79	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	117.925	874.99	20.15	103183	2376	67607	31172	145104
		НР - 93%; СП - 8%			281.54	2.70	33200	318		10748	
				ПРИЯМОК							
80	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0.8	54937.20	5527.55	43950	4422	26478	13333	61865
		НР - 91%; СП - 8%			16311.94	2002.31	13050	1602		4583	
81	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.2	33113.63	1097.95	6623	220	6148	277	7451
		НР - 91%; СП - 8%			1275.75	244.57	255	49		552	
82	С121-050201-0702 2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.03012	240293.00	--	7238	--	7238	--	7817
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
83	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00096	228022.00	--	219	--	219	--	236
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
84	С123-010201-0194 2301-0201-0194 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36.35	3286.00	--	119446	--	119446	--	129002
		СП - 8%			--	--	--	--		9556	
85	С121-050110-0202 2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0.060192	247623.00	--	14905	--	14905	--	16097
		СП - 8%			--	--	--	--		1192	
				СТЕНЫ							
86	Е11-080201-0102 1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	56.16	13931.54	2114.00	782395	118722	397573	272132	1138890
		НР - 93%; СП - 8%			4738.24	472.15	266100	26516		84362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	С121-030101-0104 2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	21.56544	53343.00	--	1150365	--	1150365	--	1242394
		СП - 8%			--	--	--	--		92029	
88	Е11-150109-0201 1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой травертином и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	101.7	4939.73	57.19	502371	5816	52117	356871	927981
		НР - 80%; СП - 8%			4370.09	16.23	444438	1651		68739	
89	С122-010104-0101 2201-0104-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	103.734	13100.00	--	1358915	--	1358915	--	1467629
		СП - 8%			--	--	--	--		108713	
90	С121-110401-0101 2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Полистирол	м3	5.085	8977.00	--	45648	--	45648	--	49300
		СП - 8%			--	--	--	--		3652	
		КРОВЛЯ									
91	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	45.4	5589.22	99.75	253751	4529	159865	83377	364098
		НР - 92%; СП - 8%			1968.21	27.98	89357	1270		26970	
92	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0.8097	57071.38	24875.20	46211	20141	3387	19711	71195
		НР - 69%; СП - 8%			28014.00	7265.99	22683	5883		5274	
93	С121-060408-0401 2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные	т	0.8097	447171.00	--	362074	--	362074	--	391040
		СП - 8%			--	--	--	--		28966	
94	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0.29	83930.90	1319.01	24340	383	18558	5008	31696
		НР - 90%; СП - 8%			18616.20	572.34	5399	166		2348	
		ЧЕРДАК									
95	Е11-120101-0201 1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	36	3299.61	132.18	118786	4758	101663	11951	141196
		НР - 92%; СП - 8%			343.48	17.36	12365	625		10459	
96	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	11.52	14359.06	1721.62	165416	19833	116081	32003	213213
		НР - 92%; СП - 8%			2560.95	458.66	29502	5284		15794	
97	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-40мм	м2 стяжки	36	1013.50	28.69	36486	1033	22881	12303	52693
		НР - 94%; СП - 8%			349.24	14.34	12572	516		3903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	36	669.30	19.47	24095	701	22772	905	27000
		НР - 94%; СП - 8%			17.27	9.48	622	341		2000	
		ОТМОСТКА ВОКРУГ ЗДАНИЯ									
99	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	28	2560.43	145.71	71692	4080	59850	8653	86773
		НР - 94%; СП - 8%			277.20	51.57	7762	1444		6428	
100	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство отмостки В15	м3	2.8	35704.09	1186.47	99971	3322	93583	3490	111739
		НР - 91%; СП - 8%			1095.13	274.66	3066	769		8277	
		ПЕРЕМЫЧКИ									
		П1									
101	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство В25	м3	0.25	60934.93	4339.17	15234	1085	10379	3637	20381
		НР - 91%; СП - 8%			15078.10	910.63	3770	228		1510	
102	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.012	222349.00	--	2668	--	2668	--	2882
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
103	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00204	228022.00	--	465	--	465	--	502
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
104	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	тПП2	0.00033	228022.00	--	75	--	75	--	81
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
105	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство В25	м3	0.17	60934.93	4339.17	10359	738	7058	2473	13859
		НР - 91%; СП - 8%			15078.10	910.63	2563	155		1027	
106	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0052	222349.00	--	1156	--	1156	--	1249
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
107	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00104	228022.00	--	237	--	237	--	256
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
108	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	тПП3	0.00022	228022.00	--	50	--	50	--	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
109	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство В25**	м3	0.06	60934.93	4339.17	3656	260	2491	873	4891
		НР - 91%; СП - 8%			15078.10	910.63	905	55		362	
110	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.004	222349.00	--	889	--	889	--	961
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
111	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.00068	228022.00	--	155	--	155	--	167
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
		П4									
112	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство В25**	м3	0.04	60934.93	4339.17	2437	174	1660	582	3261
		НР - 91%; СП - 8%			15078.10	910.63	603	36		242	
113	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.0026	222349.00	--	578	--	578	--	624
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
114	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.00052	228022.00	--	119	--	119	--	128
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		Сердечник монолитный См-1									
115	Е11-460101-0103 1146-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами**	м3	1.2	119667.59	6259.35	143601	7511	80315	49447	208492
		НР - 84%; СП - 8%			46479.46	2575.25	55775	3090		15444	
116	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.0474	214158.00	--	10151	--	10151	--	10963
		СП - 8%			--	--	--	--		812	
117	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.0031	228022.00	--	707	--	707	--	763
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
		Сердечник монолитный См-2									
118	Е11-460101-0103 1146-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами**	м3	0.5	119667.59	6259.35	59834	3130	33464	20603	86872
		НР - 84%; СП - 8%			46479.46	2575.25	23240	1288		6435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.04544	214158.00	--	9731	--	9731	--	10510
		СП - 8%			--	--	--	--		779	
120	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0045	228022.00	--	1026	--	1026	--	1108
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
		Сердечник монолитный См-3									
121	Е11-460101-0103 1146-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	1	119667.59	6259.35	119668	6259	66930	41206	173743
		НР - 84%; СП - 8%			46479.46	2575.25	46479	2575		12870	
122	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0584	214158.00	--	12507	--	12507	--	13507
		СП - 8%			--	--	--	--		1001	
123	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00552	228022.00	--	1259	--	1259	--	1359
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
124	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00676	214158.00	--	1448	--	1448	--	1564
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
125	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.01148	228022.00	--	2618	--	2618	--	2827
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
126	С121-050101-0501 2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89	т	0.00426	268181.00	--	1142	--	1142	--	1234
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
		Армирование фундамента перегородки									
127	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.004464	20337.20	991.68	91	4	2	79	183
		НР - 91%; СП - 8%			19057.52	327.59	85	1		14	
128	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.004464	264951.00	--	1183	--	1183	--	1277
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
129	Е11-070102-0106 1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	5	12708.73	1644.56	63544	8223	42638	17967	88031
		НР - 118%; СП - 8%			2536.62	508.62	12683	2543		6521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	34.867	7809.00	--	272276	--	272276	--	294059
		СП - 8%			--	--	--	--		21782	
131	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0076	228022.00	--	1733	--	1733	--	1872
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
		МП-1									
132	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1.28	60435.27	6218.79	77357	7960	48182	20823	106034
		НР - 91%; СП - 8%			16574.40	1302.44	21215	1667		7854	
133	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0995	228022.00	--	22688	--	22688	--	24503
		СП - 8%			--	--	--	--		1815	
		ОКНА									
134	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	7.248	3322.07	172.57	24078	1251	11749	10507	37352
		НР - 90%; СП - 8%			1528.42	82.26	11078	596		2767	
135	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	1.6	1089.05	4.96	1742	8	1351	348	2258
		НР - 90%; СП - 8%			239.24	2.48	383	4		167	
136	С121-090205-0206 2109-0205-0206 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	1.6	2357.00	--	3771	--	3771	--	4073
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
137	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	1.6	762.92	5.46	1221	9	475	591	1956
		НР - 80%; СП - 8%			460.40	1.16	737	2		145	
138	С121-100105-0309 2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0.56	2858.00	--	1600	--	1600	--	1729
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
		ДВЕРИ									
139	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4.2	2633.93	50.57	11062	212	1629	6425	18886
		НР - 69%; СП - 8%			2195.39	21.61	9221	91		1399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4.2	43818.00	--	184036	--	184036	--	198758
		СП - 8%			--	--	--	--		14723	
141	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	2.1	1724.47	76.95	3621	162	1057	2228	6317
		НР - 90%; СП - 8%			1144.03	34.85	2402	73		468	
142	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2.1	4295.00	--	9020	--	9020	--	9741
		СП - 8%			--	--	--	--		722	
		ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ									
		ПОТОЛОК									
143	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	33.4	1974.40	14.18	65945	474	24252	37265	111467
		НР - 90%; СП - 8%			1234.11	5.57	41219	186		8257	
144	С122-030301-0201 2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок "Армстронг" в комплекте	м2	33.4	4798.00	--	160253	--	160253	--	173073
		СП - 8%			--	--	--	--		12820	
		СТЕНЫ									
145	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	105.3	1452.67	19.28	152966	2031	50910	80550	252197
		НР - 80%; СП - 8%			949.90	6.29	100025	662		18681	
146	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	105.3	711.18	4.72	74888	497	30830	34979	118656
		НР - 80%; СП - 8%			413.68	1.55	43561	163		8789	
147	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	105.3	1395.88	9.06	146986	954	45993	80410	245588
		НР - 80%; СП - 8%			950.04	4.50	100039	474		18192	
		ПОЛЫ									
148	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 площади уплотнения	15.9	372.13	31.23	5917	497	4240	1287	7780
		НР - 94%; СП - 8%			74.23	11.87	1180	189		576	
149	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	15.9	4817.30	291.41	76595	4633	63147	9828	93336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			554.40	103.14	8815	1640		6914	
150	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-В15	м3 подстилающего слоя	1.908	38997.52	7.20	74407	14	67158	6801	87704
		НР - 94%; СП - 8%			3791.76	--	7235	--		6497	
151	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-40мм	м2 стяжки	15.9	1013.50	28.69	16115	456	10106	5434	23273
		НР - 94%; СП - 8%			349.24	14.34	5553	228		1724	
152	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	15.9	669.30	19.47	10642	310	10057	400	11925
		НР - 94%; СП - 8%			17.27	9.48	275	151		883	
153	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.04452	15299.18	1394.22	681	62	1	587	1369
		НР - 91%; СП - 8%			13873.60	605.10	618	27		101	
154	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.04452	290951.00	--	12953	--	12953	--	13989
		СП - 8%			--	--	--	--		1036	
155	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	15.9	3782.83	73.46	60147	1168	39209	19101	85587
		НР - 94%; СП - 8%			1243.38	34.60	19770	550		6340	
156	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 площади уплотнения	17.5	372.13	31.23	6512	547	4666	1416	8563
		НР - 94%; СП - 8%			74.23	11.87	1299	208		634	
157	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	17.5	4817.30	291.41	84303	5100	69501	10817	102729
		НР - 94%; СП - 8%			554.40	103.14	9702	1805		7610	
158	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-В15	м3 подстилающего слоя	1.75	38997.52	7.20	68246	13	61597	6237	80442
		НР - 94%; СП - 8%			3791.76	--	6636	--		5959	
159	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17.5	1013.50	28.69	17736	502	11122	5981	25614
		НР - 94%; СП - 8%			349.24	14.34	6112	251		1897	
160	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.049	15299.18	1394.22	750	68	2	646	1507
		НР - 91%; СП - 8%			13873.60	605.10	680	30		112	
161	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.049	290951.00	--	14257	--	14257	--	15397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1141	
162	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	17.5	3199.79	21.20	55996	371	48459	6912	67941
		НР - 94%; СП - 8%			409.50	10.70	7166	187		5033	
		Бортовые камни									
163	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	34	2651.82	31.32	90162	1065	62778	28876	128561
		НР - 108%; СП - 8%			774.08	12.29	26319	418		9523	
164	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона БР 100.30.15**	м3	0.544	64839.00	--	35272	--	35272	--	38094
		СП - 8%			--	--	--	--		2822	
165	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0.09	259815.00	--	23383	--	23383	--	25254
		СП - 8%			--	--	--	--		1871	
166	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0.03396	240293.00	--	8160	--	8160	--	8813
		СП - 8%			--	--	--	--		653	
167	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.10428	228022.00	--	23778	--	23778	--	25680
		СП - 8%			--	--	--	--		1902	
168	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0.2444	290951.00	--	71108	--	71108	--	76797
		СП - 8%			--	--	--	--		5689	
169	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0.02	264951.00	--	5299	--	5299	--	5723
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				9593965	434552	7355750	1662655	12157145
							1803656	145249	--	900532	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8839806				
	Материалы		Тенге				2633090				
	Всего заработная плата		Тенге					1911027			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				481840				
	Местные материалы		Тенге				3538925				
		Накладные расходы	Тенге				1636519				
		Сметная прибыль	Тенге				838106				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11314431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1559
		Сметная заработная плата	Тенге					1911027			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				603383				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				5016				
	Всего заработная плата		Тенге					37878			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				546110				
		Накладные расходы	Тенге				26136				
		Сметная прибыль	Тенге				50361				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				679880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					37878			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				150776				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				150776				
		Сметная прибыль	Тенге				12062				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				162838				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12157149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1590
		Сметная заработная плата	Тенге					1948905			
		РАЗДЕЛ 6.ЕМКОСТИ									
170	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**302**	**1528.33**	**31.58**	**461556**	**9536**	**203100**	**205683**	**720618**
		НР - 80%; СП - 8%			**824.24**	**27.10**	**248920**	**8183**		**53379**	
171	**Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015**	**Грунтовка "Акриловая жидкая резина SYNTOROOF-ELAST" разбавления водой 1:1**	**м2**	**302**	**32.04**	**3.00**	**9676**	**907**	**1130**	**5356**	**16234**
		НР - 69%; СП - 8%			**25.30**	**0.40**	**7639**	**122**		**1202**	
172	**Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К=2**	**"Акриловая жидкая резина SYNTOROOF-ELAST"**	**м2**	**302**	**64.08**	**6.01**	**19351**	**1815**	**2257**	**10711**	**32467**
		НР - 69%; СП - 8%			**50.59**	**0.81**	**15279**	**244**		**2405**	
173	**Спрайс ТОО ГИМАТ**	**Грунтовка "Акриловая жидкая резина SYNTOROOF-ELAST" разбавления водой 1:1**	**кг**	**150**	**1250.00**	**--**	**187500**	**--**	**187500**	**--**	**202500**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15000**	
174	**Спрайс ТОО ГИМАТ**	**"Акриловая жидкая резина SYNTOROOF-ELAST"**	**кг**	**604**	**1250.00**	**--**	**755000**	**--**	**755000**	**--**	**815400**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**60400**	
175	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**198**	**1528.33**	**31.58**	**302610**	**6252**	**133159**	**134851**	**472458**
		НР - 80%; СП - 8%			**824.24**	**27.10**	**163199**	**5365**		**34997**	
176	**Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015**	**Грунтовка "Акриловая жидкая резина SYNTOROOF-ELAST" разбавления водой 1:1**	**м2**	**198**	**32.04**	**3.00**	**6344**	**595**	**740**	**3511**	**10643**
		НР - 69%; СП - 8%			**25.30**	**0.40**	**5009**	**80**		**788**	
177	**Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К=2**	**"Акриловая жидкая резина SYNTOROOF-ELAST"**	**м2**	**198**	**64.08**	**6.01**	**12687**	**1190**	**1480**	**7022**	**21287**
		НР - 69%; СП - 8%			**50.59**	**0.81**	**10017**	**160**		**1577**	
178	**Спрайс ТОО ГИМАТ**	**Грунтовка "Акриловая жидкая резина SYNTOROOF-ELAST" разбавления водой 1:1**	**кг**	**100**	**1250.00**	**--**	**125000**	**--**	**125000**	**--**	**135000**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10000**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	Спрайс ТОО ГИМАТ	"Акриловая жидкая резина SYNTOROOF-ELAST"	кг	396	1250.00	--	495000	--	495000	--	534600
		СП - 8%			--	--	--	--		39600	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-1									
180	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	15.24	42603.42	1686.75	649276	25706	592771	33490	737387
		НР - 91%; СП - 8%			2020.91	393.91	30799	6003		54621	
181	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.29943	246637.00	--	73851	--	73851	--	79759
		СП - 8%			--	--	--	--		5908	
182	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 площади уплотнения	27.4	372.13	31.23	10196	856	7306	2218	13407
		НР - 94%; СП - 8%			74.23	11.87	2034	325		993	
183	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	27.4	2560.43	145.71	70156	3992	58569	8468	84913
		НР - 94%; СП - 8%			277.20	51.57	7595	1413		6290	
184	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	41.23	152.19	2.33	6275	96	3615	1777	8696
		НР - 69%; СП - 8%			62.20	0.27	2564	11		644	
185	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	41.23	1387.60	88.00	57211	3628	21843	30254	94463
		НР - 94%; СП - 8%			769.82	10.81	31740	446		6997	
186	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.06594	256388.00	--	16906	--	16906	--	18259
		СП - 8%			--	--	--	--		1352	
187	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0.000558	43592.42	2125.95	24	1	--	21	49
		НР - 91%; СП - 8%			41044.00	716.50	23	--		4	
188	С123-061710-2677 2306-1710-2677 РСНБ РК 2015	Болт анкерный	1000 шт.	0.006	139599.00	--	838	--	838	--	905
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
		ПЛОЩАДКА									
189	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство отмостки В15	м3	1.4	35704.09	1186.47	49986	1661	46792	1745	55869
		НР - 91%; СП - 8%			1095.13	274.66	1533	385		4138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство отмостки В12,5	м3	1.35	32969.47	1186.47	44509	1602	41429	1683	49887
		НР - 91%; СП - 8%			1095.13	274.66	1478	371		3695	
191	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 площади уплотнения	35	372.13	31.23	13024	1093	9333	2833	17126
		НР - 94%; СП - 8%			74.23	11.87	2598	415		1269	
192	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	35	2560.43	145.71	89615	5100	74813	10817	108466
		НР - 94%; СП - 8%			277.20	51.57	9702	1805		8035	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-1									
193	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	26.59	42603.42	1686.75	1132825	44851	1034238	58431	1286556
		НР - 91%; СП - 8%			2020.91	393.91	53736	10474		95300	
194	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.53912	246637.00	--	132967	--	132967	--	143604
		СП - 8%			--	--	--	--		10637	
195	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 площади уплотнения	48.7	372.13	31.23	18123	1521	12987	3941	23829
		НР - 94%; СП - 8%			74.23	11.87	3615	578		1765	
196	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	48.7	2560.43	145.71	124693	7096	104097	15050	150923
		НР - 94%; СП - 8%			277.20	51.57	13500	2511		11179	
197	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	70.04	152.19	2.33	10659	163	6140	3019	14773
		НР - 69%; СП - 8%			62.20	0.27	4356	19		1094	
198	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	70.04	1387.60	88.00	97188	6164	37106	51395	160469
		НР - 94%; СП - 8%			769.82	10.81	53918	757		11887	
199	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.102992	256388.00	--	26406	--	26406	--	28518
		СП - 8%			--	--	--	--		2112	
200	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0.000744	43592.42	2125.95	32	2	1	28	66
		НР - 91%; СП - 8%			41044.00	716.50	31	1		5	
201	С123-061710-2677 2306-1710-2677 РСНБ РК 2015	Болт анкерный	1000 шт.	0.008	139599.00	--	1117	--	1117	--	1206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
				ПЛОЩАДКА							
202	**Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство отмостки В15**	**м3**	**1.4**	**35704.09**	**1186.47**	**49986**	**1661**	**46792**	**1745**	**55869**
		НР - 91%; СП - 8%			**1095.13**	**274.66**	**1533**	**385**		**4138**	
203	**Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство отмостки В12,5**	**м3**	**1.35**	**32969.47**	**1186.47**	**44509**	**1602**	**41429**	**1683**	**49887**
		НР - 91%; СП - 8%			**1095.13**	**274.66**	**1478**	**371**		**3695**	
204	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение**	**м2 площади уплотнения**	**35**	**372.13**	**31.23**	**13024**	**1093**	**9333**	**2833**	**17126**
		НР - 94%; СП - 8%			**74.23**	**11.87**	**2598**	**415**		**1269**	
205	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**35**	**2560.43**	**145.71**	**89615**	**5100**	**74813**	**10817**	**108466**
		НР - 94%; СП - 8%			**277.20**	**51.57**	**9702**	**1805**		**8035**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**5197734**	**133282**	**4379858**	**609382**	**6271685**
							684598	**42645**	**--**	**464566**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1954**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1954**				
		Сметная прибыль	Тенге				**156**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**2111**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5195779**				
		Материалы	Тенге				**2565270**				
		Всего заработная плата	Тенге					**727243**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1812630**				
		Накладные расходы	Тенге				**609382**				
		Сметная прибыль	Тенге				**464413**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6269574**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**556**
		Сметная заработная плата	Тенге					**727243**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**6271684**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**556**
		Сметная заработная плата	Тенге					**727243**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**33545139**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6316397**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**881079**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**265844**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**18494597**		
		- Накладные расходы	Тенге							**5368248**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2484828**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учереждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области

Шифр стройки 19-19

Наименование объекта - Вспомогательные здании

Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция ОВ

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	234,72	тыс.тенге
Сметная заработная плата	29,491	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,025	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2019г. 4-кв.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КОТЕЛЬНАЯ									
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЕ									
1	Е11-180301-0103 1118-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Конвекторы. Установка**	кВт	4	8545.57	75.39	34182	302	29514	4425	41696
					1091.45	37.38	4366	150		3089	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
2	Е11-200701-0501 1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	**Зонты. Установка над оборудованием**	м2 поверхности зонта	0.2	7519.37	126.47	1504	25	1251	234	1877
					1138.18	56.66	228	11		139	
3	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	1	1552.46	54.56	1552	55	129	1355	3140
					1368.42	14.16	1368	14		233	
4	С123-050306-0302 2305-0306-0302 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм**	шт.	1	1578.00	--	1578	--	1578	--	1704
					--	--	--	--		126	
5	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2.4	5708.65	52.99	13701	127	9022	4512	19670
					1896.74	21.57	4552	52		1457	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом**	м2 изолируемой поверхности	2.5	1921.58	117.52	4804	294	2408	1707	7032
					840.60	58.01	2102	145		521	
7	С121-110403-2109 2111-0403-2109 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77**	м2	2.75	11971.00	--	32920	--	32920	--	35554
					--	--	--	--		2634	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				90242	802	76822	12233	110673
							12616	372	--	8199	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37724				
	Материалы		Тенге				2409				
	Всего заработная плата		Тенге					2247			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32920				
		Накладные расходы	Тенге				1707				
		Сметная прибыль	Тенге				3155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2247			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				52517				
	Материалы		Тенге				39917				
	Всего заработная плата		Тенге					10741			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1578				
	Сдача и испытание		Тенге				439				
		Накладные расходы	Тенге				10526				
		Сметная прибыль	Тенге				5043				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				68087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10741			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				110673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12987			

РАЗДЕЛ 2.КПП

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЕ

8	Е11-180301-0103 1118-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Конвекторы. Установка**	кВт	4	8545.57	75.39	34182	302	29514	4425	41696
					1091.45	37.38	4366	150		3089	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				34182	302	29514	4425	41696
							4366	150	--	3089	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				34182				
	Материалы		Тенге				29515				
	Всего заработная плата		Тенге					4515			
	Сдача и испытание		Тенге				136				
		Накладные расходы	Тенге				4425				
		Сметная прибыль	Тенге				3089				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				41696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4515			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				41696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4515			
		РАЗДЕЛ 3.НАСОСНАЯ									
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЕ									
9	Е11-180301-0103 1118-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Конвекторы. Установка**	кВт	4	8545.57	75.39	34182	302	29514	4425	41696
					1091.45	37.38	4366	150		3089	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
10	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка**	дефлектор	2	4016.33	72.66	8033	145	443	7323	16585
					3722.31	14.16	7445	28		1228	
11	С123-050301-2210 2305-0301-2210 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм**	шт.	2	11144.00	--	22288	--	22288	--	24071
					--	--	--	--		1783	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				64503	447	52245	11748	82352
							11810	178	--	6100	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				64503				
	Материалы		Тенге				29958				
	Всего заработная плата		Тенге					11988			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22288				
	Сдача и испытание		Тенге				497				
		Накладные расходы	Тенге				11749				
		Сметная прибыль	Тенге				6100				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				82352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					11988			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				82352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					11988			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								234721
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				28792				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1551			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					699			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						158581		
		- Накладные расходы	Тенге							28406	
		- Сметная прибыль	Тенге							17388	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учереждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области

Шифр стройки 19-19

Наименование объекта - Вспомогательные здании

Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4
(Локальный сметный расчет)

на Электрооборудование и электроосвещение ЭОМ

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	2959,801	тыс.тенге
Сметная заработная плата	420,892	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,313	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2019г. 4-кв.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ГАРАЖ									
1	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене**	шт.	1	24421.58	3195.39	24422	3195	17024	3805	30484
					4203.00	1081.08	4203	1081		2258	
2	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	5	503.35	3.60	2517	18	117	1720	4575
					476.34	1.31	2382	7		339	
3	С123-070220-0510 2307-0220-0510 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	5	505.00	--	2525	--	2525	--	2727
					--	--	--	--		202	
4	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	13	472.64	3.53	6144	46	88	4337	11319
					462.33	0.98	6010	13		838	
5	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	13	445.00	--	5785	--	5785	--	6248
					--	--	--	--		463	
6	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	шт.	18	307.31	--	5532	--	581	3565	9824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					275.08	--	4951	--		728	
7	С123-070202-0515 2307-0202-0515 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм, типа ИЭК	шт.	18	533.00	--	9594	--	9594	--	10362
					--	--	--	--		768	
8	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	26	1956.05	776.08	50857	20178	3359	29465	86748
					1050.75	523.25	27320	13604		6426	
9	СпрайсТООКазСвет Group	ALS.OPL 236 HF	шт	13	30937.50	--	402188	--		--	402188
					--	--	--	--	402188	--	
10	СпрайсТООКазСвет Group	Люминисцентная лампа 36Вт	шт	26	446.43	--	11607	--		--	11607
					--	--	--	--	11607	--	
11	СпрайсТООКазСвет Group	CD 160 W	шт	13	23495.54	--	305442	--		--	305442
					--	--	--	--	305442	--	
12	СпрайсТООКазСвет Group	Компактная люм.лампа 15вт	шт	13	848.21	--	11027	--		--	11027
					--	--	--	--	11027	--	
13	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	250	382.92	175.38	95731	43845	9441	41705	148431
					169.78	61.92	42445	15479		10995	
14	С123-060146-0603 2306-0146-0603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.17	330467.00	--	56179	--	56179	--	60674
					--	--	--	--		4494	
15	С123-060146-0604 2306-0146-0604 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.08	467890.00	--	37431	--	37431	--	40426
					--	--	--	--		2994	
16	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	180	244.05	10.04	43929	1807	9211	24163	73539
					182.84	3.60	32911	649		5447	
17	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	180	32.00	--	5760	--	5760	--	6221
					--	--	--	--		461	
18	С123-021104-0406 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1.8	4098.00	--	7376	--	7376	--	7967
					--	--	--	--		590	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1084044	69089	164471	108760	1229808
							120222	30833	730263	37003	
	Стоимость оборудования		Тенге				730263				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				730263				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				340646				
	Материалы		Тенге				39820				
	Всего заработная плата		Тенге					151055			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				111515				
		Накладные расходы	Тенге				108759				
		Сметная прибыль	Тенге				35952				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				485357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					151055			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				13136				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13136				
		Сметная прибыль	Тенге				1051				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14187				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1229808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					151055			
		РАЗДЕЛ 2.КОТЕЛЬНАЯ									
19	**Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**	**24421.58**	**3195.39**	**24422**	**3195**	**17024**	**3805**	**30484**
					4203.00	**1081.08**	**4203**	**1081**		**2258**	
20	**Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**5**	**503.35**	**3.60**	**2517**	**18**	**117**	**1720**	**4575**
					476.34	**1.31**	**2382**	**7**		**339**	
21	**С123-070220-0510 2307-0220-0510 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**5**	**505.00**	**--**	**2525**	**--**	**2525**	**--**	**2727**
					--	**--**	**--**	**--**		**202**	
22	**Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**7**	**472.64**	**3.53**	**3308**	**25**	**47**	**2335**	**6095**
					462.33	**0.98**	**3236**	**7**		**451**	
23	**С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**7**	**445.00**	**--**	**3115**	**--**	**3115**	**--**	**3364**
					--	**--**	**--**	**--**		**249**	
24	**Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**12**	**307.31**	**--**	**3688**	**--**	**387**	**2377**	**6550**
					275.08	**--**	**3301**	**--**		**485**	
25	**С123-070202-0515 2307-0202-0515 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**12**	**533.00**	**--**	**6396**	**--**	**6396**	**--**	**6908**
					--	**--**	**--**	**--**		**512**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	19	1956.05	776.08	37165	14745	2456	21532	63393
					1050.75	523.25	19964	9942		4696	
27	СпрайсТООКазСвет Group	ALS.OPL 236 HF	шт	13	30937.50	--	402188	--		--	402188
					--	--	--	--	402188	--	
28	СпрайсТООКазСвет Group	Люминисцентная лампа 36Вт	шт	26	446.43	--	11607	--		--	11607
					--	--	--	--	11607	--	
29	СпрайсТООКазСвет Group	CD 160 W	шт	6	23495.54	--	140973	--		--	140973
					--	--	--	--	140973	--	
30	СпрайсТООКазСвет Group	Компактная люм.лампа 15вт	шт	6	848.21	--	5089	--		--	5089
					--	--	--	--	5089	--	
31	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	105	382.92	175.38	40207	18415	3965	17516	62341
					169.78	61.92	17827	6501		4618	
32	С123-060146-0603 2306-0146-0603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.055	330467.00	--	18176	--	18176	--	19630
					--	--	--	--		1454	
33	С123-060146-0604 2306-0146-0604 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.05	467890.00	--	23395	--	23395	--	25266
					--	--	--	--		1872	
34	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	100	244.05	10.04	24405	1004	5117	13424	40855
					182.84	3.60	18284	360		3026	
35	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	100	32.00	--	3200	--	3200	--	3456
					--	--	--	--		256	
36	С123-021104-0406 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1	4098.00	--	4098	--	4098	--	4426
					--	--	--	--		328	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				756473	37402	90018	62709	839927
							69197	17898	559857	20746	
	Стоимость оборудования		Тенге				559857				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				559857				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				189317				
	Материалы		Тенге				29112				
	Всего заработная плата		Тенге					87095			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53606				
		Накладные расходы	Тенге				62708				
		Сметная прибыль	Тенге				20162				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				272188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					87095			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7298				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7298				
		Сметная прибыль	Тенге				584				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7882				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				839927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					87095			
		РАЗДЕЛ 3.КПП									
37	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	24421.58	3195.39	24422	3195	17024	3805	30484
					4203.00	1081.08	4203	1081		2258	
38	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	503.35	3.60	1007	7	47	688	1830
					476.34	1.31	953	3		136	
39	С123-070220-0510 2307-0220-0510 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	505.00	--	1010	--	1010	--	1091
					--	--	--	--		81	
40	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5	472.64	3.53	2363	18	33	1668	4354
					462.33	0.98	2312	5		322	
41	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	445.00	--	890	--	890	--	961
					--	--	--	--		71	
42	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	303.00	--	303	--	303	--	327
					--	--	--	--		24	
43	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	351.00	--	702	--	702	--	758
					--	--	--	--		56	
44	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	12	307.31	--	3688	--	387	2377	6550
					275.08	--	3301	--		485	
45	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	5	51.00	--	255	--	255	--	275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		20	
46	С123-070202-0515 2307-0202-0515 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм, типа ИЭК	шт.	7	533.00	--	3731	--	3731	--	4029
					--	--	--	--		298	
47	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	6	1956.05	776.08	11736	4656	775	6800	20019
					1050.75	523.25	6305	3139		1483	
48	СпрайсТООКазСвет Group	OPL/R 418 /595/ HF	шт	4	19915.18	--	79661	--		--	79661
					--	--	--	--	79661	--	
49	СпрайсТООКазСвет Group	Люминисцентная лампа 18Вт	шт	16	312.50	--	5000	--		--	5000
					--	--	--	--	5000	--	
50	СпрайсТООКазСвет Group	CD 160 W	шт	2	23495.54	--	46991	--		--	46991
					--	--	--	--	46991	--	
51	СпрайсТООКазСвет Group	Компактная люм.лампа 15вт	шт	2	848.21	--	1696	--		--	1696
					--	--	--	--	1696	--	
52	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	120	382.92	175.38	45951	21045	4532	20019	71247
					169.78	61.92	20374	7430		5278	
53	С123-060146-0603 2306-0146-0603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.055	330467.00	--	18176	--	18176	--	19630
					--	--	--	--		1454	
54	С123-060146-0604 2306-0146-0604 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.05	467890.00	--	23395	--	23395	--	25266
					--	--	--	--		1872	
55	С123-060146-0503 2306-0146-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.015	329936.00	--	4949	--	4949	--	5345
					--	--	--	--		396	
56	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	100	244.05	10.04	24405	1004	5117	13424	40855
					182.84	3.60	18284	360		3026	
57	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	100	32.00	--	3200	--	3200	--	3456
					--	--	--	--		256	
58	С123-021104-0406 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1	4098.00	--	4098	--	4098	--	4426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		328	
59	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	390.58	15.52	1953	78	438	1047	3240
					287.32	3.60	1437	18		240	
60	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	5	80.00	--	400	--	400	--	432
					--	--	--	--		32	
61	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	603.16	25.30	24126	1012	15800	5473	31968
					182.84	7.21	7314	288		2368	
62	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	611.44	25.30	12229	506	8066	2737	16163
					182.84	7.21	3657	144		1197	
63	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	15	463.43	18.10	6951	272	3545	2306	9998
					208.96	4.59	3134	69		741	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				353287	31793	116873	60344	436052
							71272	12538	133348	22422	
		Стоимость оборудования	Тенге				133348				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				133348				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				212241				
		Материалы	Тенге				55766				
		Всего заработная плата	Тенге					83809			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				53410				
		Накладные расходы	Тенге				60343				
		Сметная прибыль	Тенге				21807				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				294390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					83809			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				7698				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7698				
		Сметная прибыль	Тенге				616				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				8314				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				436053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					83809			
		РАЗДЕЛ 4.НАСОСНАЯ									
64	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	24421.58	3195.39	24422	3195	17024	3805	30484
					4203.00	1081.08	4203	1081		2258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	503.35	3.60	1007	7	47	688	1830
					476.34	1.31	953	3		136	
66	С123-070220-0510 2307-0220-0510 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	505.00	--	1010	--	1010	--	1091
					--	--	--	--		81	
67	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	472.64	3.53	945	7	13	667	1741
					462.33	0.98	925	2		129	
68	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	445.00	--	890	--	890	--	961
					--	--	--	--		71	
69	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	4	307.31	--	1229	--	129	792	2183
					275.08	--	1100	--		162	
70	С123-070202-0515 2307-0202-0515 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм, типа ИЭК	шт.	4	533.00	--	2132	--	2132	--	2303
					--	--	--	--		171	
71	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	3	1956.05	776.08	5868	2328	388	3400	10009
					1050.75	523.25	3152	1570		741	
72	СпрайсТООКазСвет Group	ALS.OPL 236 HF	шт	2	30937.50	--	61875	--		--	61875
					--	--	--	--	61875	--	
73	СпрайсТООКазСвет Group	Люминисцентная лампа 36Вт	шт	4	446.43	--	1786	--		--	1786
					--	--	--	--	1786	--	
74	СпрайсТООКазСвет Group	CD 160 W	шт	1	23495.54	--	23496	--		--	23496
					--	--	--	--	23496	--	
75	СпрайсТООКазСвет Group	Компактная люм.лампа 15вт	шт	1	848.21	--	848	--		--	848
					--	--	--	--	848	--	
76	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	210	382.92	175.38	80414	36829	7931	35032	124682
					169.78	61.92	35654	13002		9236	
77	С123-060146-0603 2306-0146-0603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.1	330467.00	--	33047	--	33047	--	35690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2644	
78	С123-060146-0604 2306-0146-0604 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.04	467890.00	--	18716	--	18716	--	20213
					--	--	--	--		1497	
79	С123-060146-1004 2306-0146-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.03	712777.00	--	21383	--	21383	--	23094
					--	--	--	--		1711	
80	С123-060146-0503 2306-0146-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.04	329936.00	--	13197	--	13197	--	14253
					--	--	--	--		1056	
81	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	200	244.05	10.04	48809	2008	10233	26848	81710
					182.84	3.60	36568	721		6053	
82	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	200	32.00	--	6400	--	6400	--	6912
					--	--	--	--		512	
83	С123-021104-0406 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	2	4098.00	--	8196	--	8196	--	8852
					--	--	--	--		656	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				355669	44375	140736	71232	454012
							82555	16379	88004	27114	
		Стоимость оборудования	Тенге				88004				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				88004				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				253069				
		Материалы	Тенге				35764				
		Всего заработная плата	Тенге					98933			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				90375				
		Накладные расходы	Тенге				71232				
		Сметная прибыль	Тенге				25944				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				350246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					98933			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				14596				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14596				
		Сметная прибыль	Тенге				1168				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				15764				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				454014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					98933			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2959800
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				343246				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					182660			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					77647			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						512098		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1511473		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							**303045**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**107285**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учереждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области

Шифр стройки 19-19

Наименование объекта - Наружное освещение территории

Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружное освещение территории

(наименование работ и затрат)

Основание: ЭН

Сметная стоимость	43399,375	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2803,707	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,250	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2019г. 4-кв.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	300	1678.60	--	503580	--	--	362578	935450
					1678.60	--	503580	--		69293	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	200	875.77	--	175154	--	--	126111	325367
					875.77	--	175154	--		24101	
3	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	100	1178.28	1034.43	117828	103443	--	40694	171204
					143.86	232.94	14386	23294		12682	
4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	100	1550.00	--	155000	--	155000	--	167400
					--	--	--	--		12400	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	28.7	1678.60	--	48176	--	--	34687	89491
					1678.60	--	48176	--		6629	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30.6	875.77	--	26799	--	--	19295	49781
					875.77	--	26799	--		3687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10.2	1178.28	1034.43	12018	10551	--	4151	17463
					143.86	232.94	1467	2376		1294	
8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	10.2	1550.00	--	15810	--	15810	--	17075
					--	--	--	--		1265	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1054365	113994	170810	587516	1773231
							769562	25670	--	131351	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1054365				
	Всего заработная плата		Тенге					795232			
	Местные материалы		Тенге				170810				
		Накладные расходы	Тенге				587515				
		Сметная прибыль	Тенге				131350				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1773231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								761
		Сметная заработная плата	Тенге					795232			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1773231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								761
		Сметная заработная плата	Тенге					795232			
		РАЗДЕЛ 2.Наружное электроосвещение									
9	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	67	6188.58	1767.86	414635	118447	111537	164104	625038
					2755.98	645.84	184651	43271		46299	
10	Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Светильник садово-парковый SFERA LED 40 ,BLACK 4000K	шт	26	61342.86	--	1594914	--	1594914	--	1722507
					--	--	--	--		127593	
11	Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Светильник садово-парковый TERES LED 30 ,BLACK 4000K	шт	41	145440.18	--	5963047	--	5963047	--	6440091
					--	--	--	--		477044	
12	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	35	6326.38	1767.86	221423	61875	58266	89198	335471
					2893.78	645.84	101282	22604		24850	
13	Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Светильник уличный консольный SKYLINE LED 30 3000K	шт	35	130300.00	--	4560500	--	4560500	--	4925340
					--	--	--	--		364840	
14	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Опоры освещения одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	48	15008.92	5717.07	720428	274419	70670	404903	1215358
					7819.56	2724.80	375339	130790		90027	
15	Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Опора торшерная Н=4 м для установки 2-х светильников CLASSIC T2	шт	13	636395.54	--	8273142	--	8273142	--	8934993
					--	--	--	--		661851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Прямостоечная опора Н=6 м PODIUM 6M D102 K1 RAL9006	шт	33	238495.54	--	7870353	--	7870353	--	8499981
					--	--	--	--		629628	
17	Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Прямостоечная опора Н=6 м для установки 2-х светильников PODIUM 6M D102 K2 RAL9006	шт	2	256475.00	--	512950	--	512950	--	553986
					--	--	--	--		41036	
18	1308-0305-0607 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью до 500 Вт. Установка отдельно на стальной мачте	шт.	18	12843.79	7203.24	231188	129658	20832	92103	349155
					4483.20	2623.55	80698	47224		25863	
19	Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Прожектор заливающего света, IP65 LEADER UMA 400H Grey	шт	18	95282.14	--	1715079	--	1715079	--	1852285
					--	--	--	--		137206	
20	Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Лампа металлогалогенная 400 Вт, Е40 МГЛ-400	шт	18	4215.18	--	75873	--	75873	--	81943
					--	--	--	--		6070	
21	Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Прямостоечная опора Н=10 м с подземной частью ОКН 3-10,0-2,0	шт	9	193912.50	--	1745213	--	1745213	--	1884830
					--	--	--	--		139617	
22	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	2	5190.93	190.34	10382	381	1595	6147	17851
					4203.00	65.52	8406	131		1322	
23	2307-0201-0902 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	14925.00	--	29850	--	29850	--	32238
					--	--	--	--		2388	
24	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6517.27	113.35	13035	227	5104	5594	20119
					3852.00	32.76	7704	66		1490	
25	2307-0206-0105 РСНБ РК 2015	Пускатель, 8 А	шт.	1	2976.00	--	2976	--	2976	--	3214
					--	--	--	--		238	
26	2307-0206-0107 РСНБ РК 2015	Пускатель, 18 А	шт.	1	3446.00	--	3446	--	3446	--	3722
					--	--	--	--		276	
27	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2670	434.61	227.83	1160412	608298	119894	454769	1744395
					161.88	74.68	432220	199404		129214	
28	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	270	377.57	175.38	101943	47352	8750	45042	158744
					169.78	61.92	45841	16717		11759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2.7234	337365.00	--	918780	--	918780	--	992282
					--	--	--	--		73502	
30	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.2754	168503.00	--	46406	--	46406	--	50118
					--	--	--	--		3712	
31	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	2.04	4267.00	--	8705	--	8705	--	9401
					--	--	--	--		696	
32	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	2.2	27948.01	18957.91	61486	41707	--	21244	89348
					8990.10	4421.45	19778	9727		6618	
33	2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	2200	83.00	--	182600	--	182600	--	197208
					--	--	--	--		14608	
34	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д.50. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.07	148996.52	--	10430	--	105	7847	19739
					147497.00	--	10325	--		1462	
35	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	70	552.00	--	38640	--	38640	--	41731
					--	--	--	--		3091	
36	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	12343.61	1035.02	24687	2070	17013	4507	31529
					2802.00	327.60	5604	655		2336	
37	5108-0401-0125 РСНБ РК 2015 прим	Устройства (ящики) управления ЯУО9601 УХЛ4 с автоматическими выключателями, тепловое реле ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	90300.00	--	180600	--		--	180600
					--	--	--	--	180600	--	
38	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2451.04	23.40	4902	47	2199	1912	7360
					1328.00	--	2656	--		545	
39	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1435.00	--	2870	--	2870	--	3100
					--	--	--	--		230	
40	2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1397.00	--	2794	--	2794	--	3018
					--	--	--	--		224	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				36703687	1284481	33964103	1297370	41026695
							1274503	470590	180600	3025635	
		Стоимость оборудования	Тенге				180600				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				180600				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				35562285				
		Материалы	Тенге				345192				
		Всего заработная плата	Тенге					1228639			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				33318192				
		Накладные расходы	Тенге				884620				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				2915752				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				39362657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								884
		Сметная заработная плата	Тенге					1228639			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				922163				
	Материалы		Тенге				70775				
	Всего заработная плата		Тенге					516454			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				191305				
		Накладные расходы	Тенге				412750				
		Сметная прибыль	Тенге				106793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1441706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389
		Сметная заработная плата	Тенге					516454			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				38640				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38640				
		Сметная прибыль	Тенге				3091				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				41731				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				41026694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1272
		Сметная заработная плата	Тенге					1745093			
		РАЗДЕЛ 3.Демонтажные работы									
41	**1308-0205-0903 РСНБ РК 2015 К=0,6**	**Светильник с лампами ртутными. Демонтаж**	**шт.**	**24**	**2714.30**	**1060.72**	**65143**	**25457**	**--**	**35270**	**108446**
					1653.59	**387.50**	**39686**	**9300**		**8033**	
42	**1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=0,6**	**Опоры освещения одностоечные с кабельным вводом. Демонтаж**	**опора**	**24**	**8121.98**	**3430.24**	**194927**	**82326**	**--**	**121471**	**341710**
					4691.74	**1634.88**	**112602**	**39237**		**25312**	
43	**1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 К=0,6**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Демонтаж**	**м кабеля**	**450**	**207.10**	**105.23**	**93193**	**47352**	**--**	**45042**	**149293**
					101.87	**37.15**	**45841**	**16717**		**11059**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**353264**	**155135**	**--**	**201783**	**599449**
							198128	**65255**	**--**	**44404**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				158336				
	Всего заработная плата		Тенге					111544			
		Накладные расходы	Тенге				80312				
		Сметная прибыль	Тенге				19092				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				257740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					111544			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				194927				
	Всего заработная плата		Тенге					151839			
		Накладные расходы	Тенге				121471				
		Сметная прибыль	Тенге				25312				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				341710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					151839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				599450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
		Сметная заработная плата	Тенге					263383			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**43399375**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2242193**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1553610**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**561515**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**34134913**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**180600**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2086669**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3201390**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учереждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области

Шифр стройки 19-19

Наименование объекта - Внутриплощадочные сети электроснабжения

Шифр объекта 4-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2
(Локальный сметный расчет)

на Внутриплощадочные сети электроснабжения

(наименование работ и затрат)

Основание: ЭС

Сметная стоимость	4172,537	тыс.тенге
Сметная заработная плата	996,239	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,836	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4-квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	153.5	1678.60	--	257665	--	--	185519	478639
					1678.60	--	257665	--		35455	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	96.9	875.77	--	84862	--	--	61101	157640
					875.77	--	84862	--		11677	
3	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	51.2	1178.28	1034.43	60328	52963	--	20835	87656
					143.86	232.94	7365	11927		6493	
4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	51.2	1550.00	--	79360	--	79360	--	85709
					--	--	--	--		6349	
5	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	1.5	27948.01	18957.91	41922	28437	--	14484	60919
					8990.10	4421.45	13485	6632		4513	
6	2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	1500	83.00	--	124500	--	124500	--	134460
					--	--	--	--		9960	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				648637	81399	203860	281939	1005023
							363378	18559	--	74447	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				41922				
	Всего заработная плата		Тенге					20117			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				14484				
		Сметная прибыль	Тенге				4513				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				60919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					20117			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				606715				
	Всего заработная плата		Тенге					361819			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				124500				
	Местные материалы		Тенге				79360				
		Накладные расходы	Тенге				267455				
		Сметная прибыль	Тенге				69934				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				944104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345
		Сметная заработная плата	Тенге					361819			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1005023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата	Тенге					381937			
		РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковая продукция и изделия									
7	**1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**1470**	**434.61**	**227.83**	**638878**	**334906**	**66008**	**250378**	**960397**
					161.88	**74.68**	**237964**	**109784**		**71141**	
8	**2306-0137-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.2958**	**284727.00**	**--**	**84222**	**--**	**84222**	**--**	**90960**
					--	**--**	**--**	**--**		**6738**	
9	**2306-0137-0402 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.561**	**337365.00**	**--**	**189262**	**--**	**189262**	**--**	**204403**
					--	**--**	**--**	**--**		**15141**	
10	**2306-0137-0403 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.2346**	**465462.00**	**--**	**109197**	**--**	**109197**	**--**	**117933**
					--	**--**	**--**	**--**		**8736**	
11	**2306-0137-0407 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.408**	**1598903.00**	**--**	**652352**	**--**	**652352**	**--**	**704541**
					--	**--**	**--**	**--**		**52188**	
12	**1308-0201-2503 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**31721.73**	**23554.74**	**126887**	**94219**	**292**	**48102**	**188988**
					8094.00	**8608.08**	**32376**	**34432**		**13999**	
13	**2306-1703-1601 РСНБ РК 2015**	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**4**	**8670.00**	**--**	**34680**	**--**	**34680**	**--**	**37454**
					--	**--**	**--**	**--**		**2774**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1835479**	**429125**	**1136013**	**298480**	**2304676**
							270340	**144216**	**--**	**170717**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1835479				
	Материалы		Тенге				66301				
	Всего заработная плата		Тенге					414556			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1069714				
		Накладные расходы	Тенге				298480				
		Сметная прибыль	Тенге				170717				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2304676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
		Сметная заработная плата	Тенге					414556			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2304676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
		Сметная заработная плата	Тенге					414556			
		РАЗДЕЛ 3.Прочие материалы									
14	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 160 мм. Прокладка**	м	88	279.38	20.02	24586	1762	4436	13696	41344
					208.96	7.21	18388	634		3063	
15	2301-0501-1515 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	88.88	4065.00	--	361297	--	361297	--	390201
					--	--	--	--		28904	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				385883	1762	365733	13696	431545
							18388	634	--	31967	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				24586				
	Материалы		Тенге				4435				
	Всего заработная плата		Тенге					19023			
		Накладные расходы	Тенге				13696				
		Сметная прибыль	Тенге				3063				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				41344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					19023			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				361297				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				361297				
		Сметная прибыль	Тенге				28904				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				390201				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				431545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					19023			
		РАЗДЕЛ 4.Демонтажные работы									
16	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Демонтаж**	м кабеля	1300	207.10	105.23	269224	136795	--	130121	431292
					101.87	37.15	132428	48295		31948	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				269224	136795	--	130121	431292
							132428	48295	--	31948	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				269224				
	Всего заработная плата		Тенге					180723			
		Накладные расходы	Тенге				130121				
		Сметная прибыль	Тенге				31948				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				431292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					180723			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				431292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					180723			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4172536
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				784534				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**649081**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**211704**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1705606**		
		- Накладные расходы	Тенге							**724236**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**309079**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учереждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области

Шифр стройки 19-19

Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения и канализации

Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водоснабжения и канализации

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	9284,802	тыс.тенге
Сметная заработная плата	83,585	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,066	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2019г. 4-кв.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.В1									
		ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД (ОТ ВК-1 ДО НАСОСНОЙ)									
1	**Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0.115**	**435462.21**	**122971.33**	**50078**	**14142**	**1088**	**38580**	**95751**
					303024.00	**35844.79**	**34848**	**4122**		**7093**	
2	**С123-010501-0804 2301-0501-0804 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**116.15**	**737.00**	**--**	**85603**	**--**	**85603**	**--**	**92451**
					--	**--**	**--**	**--**		**6848**	
3	**Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Прокладка опознавательной ленты**	**км**	**0.115**	**27948.01**	**18957.91**	**3214**	**2180**	**--**	**1110**	**4670**
					8990.10	**4421.45**	**1034**	**508**		**346**	
4	**С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015**	**Сигнальная лента шириной 300 мм**	**м**	**115**	**83.00**	**--**	**9545**	**--**	**9545**	**--**	**10309**
					--	**--**	**--**	**--**		**764**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1426.40	913.04	5706	3652	--	3046	9452
					513.36	255.86	2053	1023		700	
6	С123-020302-2413 2302-0302-2413 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	4569.00	--	18276	--	18276	--	19738
					--	--	--	--		1462	
			НАСОСНАЯ (СУЩ)								
7	Е11-220301-0104 1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.009	653767.90	130201.73	5884	1172	346	4765	11501
					485112.00	49722.19	4366	447		852	
8	С123-010103-0216 2301-0103-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 108, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	9.036	5070.00	--	45813	--	45813	--	49478
					--	--	--	--		3665	
9	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1426.40	913.04	8558	5478	--	4569	14178
					513.36	255.86	3080	1535		1050	
10	С123-020304-2513 2302-0304-2513 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	4371.00	--	17484	--	17484	--	18883
					--	--	--	--		1399	
11	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1411.00	--	2822	--	2822	--	3048
					--	--	--	--		226	
12	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	9	2623.00	--	23607	--	23607	--	25496
					--	--	--	--		1889	
13	С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1.44	446.00	--	642	--	642	--	694
					--	--	--	--		51	
14	С123-061710-2692 2306-1710-2692 РСНБ РК 2015	Шпильки ШП М8х1000	шт.	72	345.00	--	24840	--	24840	--	26827
					--	--	--	--		1987	
15	С123-020101-2001 2302-0101-2001 РСНБ РК 2015	Гайки	шт.	72	494.00	--	35568	--	35568	--	38413
					--	--	--	--		2845	
16	С121-130203-0301 2113-0203-0301 РСНБ РК 2015	Шайба с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0.072	3233.00	--	233	--	233	--	251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		19	
17	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3016.97	136.65	9051	410	955	7809	18209
					2561.86	67.45	7686	202		1349	
18	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосная станция. Установка	насос	1	21506.43	433.95	21506	434	3879	16987	41573
					17192.76	140.92	17193	141		3079	
19	прайс ТОО ГРУНДФОС КАЗАХСТАН	Насосная станция. Hydro MPC-S CR32-3 U4 D-C-A-GHV 95044821	компл.	1	6000011.12	--	6000011	--		--	6000011
					--	--	--	--	6000011	--	
20	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1426.40	913.04	5706	3652	--	3046	9452
					513.36	255.86	2053	1023		700	
21	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1932.00	--	7728	--	7728	--	8346
					--	--	--	--		618	
22	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	2102.07	1344.43	4204	2689	--	2246	6967
					757.64	376.88	1515	754		516	
23	С123-020302-3310 2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 100x100x100, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2893.00	--	5786	--	5786	--	6249
					--	--	--	--		463	
24	прайс ТООТД ЭКОЛОС	Емкость накопительная ЛОС-Ем-20С/2,0-6,7/1,7	шт	1	2772857.14	--	2772857	--		--	2772857
					--	--	--	--	2772857	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9164721	33809	284215	82158	9284804
							73828	9757	8772868	37921	
	Стоимость оборудования		Тенге				8772868				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				8772868				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				28054				
	Всего заработная плата		Тенге					1542			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24840				
		Накладные расходы	Тенге				1110				
		Сметная прибыль	Тенге				2333				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				31498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1542			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				99607				
	Материалы		Тенге				2390				
	Всего заработная плата		Тенге					64709			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10420				
		Накладные расходы	Тенге				64062				
		Сметная прибыль	Тенге				13094				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				176763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					64709			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				264193				
	Материалы		Тенге				3880				
	Всего заработная плата		Тенге					17334			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**242686**				
	Сдача и испытание		Тенге				**513**				
		Накладные расходы	Тенге				**16987**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22494**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**303674**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17334**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9284802**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**66**
		Сметная заработная плата	Тенге					**83585**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9284804**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**73828**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**33809**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**9757**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**284215**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**8772868**		
		- Накладные расходы	Тенге							**82158**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**37921**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учереждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области

Шифр стройки 19-19

Наименование объекта - Поливочный водопровод

Шифр объекта 6-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4-1
(Локальный сметный расчет)

на Поливочный водопровод

(наименование работ и затрат)

Основание: Рабочий проект ПВ

Сметная стоимость	20554,606	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2947,668	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,639	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**2370.68**	**204.09**	**193.23**	**483838**	**458075**	**--**	**100779**	**631386**
		НР - 72%; СП - 8%			**10.87**	**48.18**	**25763**	**114208**		**46769**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**73.32**	**2014.32**	**--**	**147690**	**--**	**--**	**106337**	**274349**
		НР - 72%; СП - 8%			**2014.32**	**--**	**147690**	**--**		**20322**	
3	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1128.83**	**875.77**	**--**	**988598**	**--**	**--**	**711790**	**1836419**
		НР - 72%; СП - 8%			**875.77**	**--**	**988598**	**--**		**136031**	
4	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1315.85**	**204.09**	**193.23**	**268555**	**254255**	**--**	**55938**	**350452**
		НР - 72%; СП - 8%			**10.87**	**48.18**	**14300**	**63391**		**25959**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1888681**	**712330**	**--**	**974844**	**3092606**
							1176351	**177599**	**--**	**229081**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1888681**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1353950**			
		Накладные расходы	Тенге				**974844**				
		Сметная прибыль	Тенге				**229082**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3092606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1367
		Сметная заработная плата	Тенге					1353950			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3092606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1367
		Сметная заработная плата	Тенге					1353950			
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛИВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД									
5	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	3.254	297506.56	73723.24	968086	239895	5373	784328	1892608
		НР - 99%; СП - 8%			222132.00	21337.78	722818	69433		140193	
6	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0.995	315836.28	83366.34	314257	82950	2620	250120	609527
		НР - 99%; СП - 8%			229836.00	24079.90	228687	23960		45150	
7	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0.022	360573.39	105563.51	7933	2322	131	6098	15153
		НР - 99%; СП - 8%			249096.00	30865.83	5480	679		1122	
8	С123-010501-1504 2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	3286.54	230.00	--	755904	--	755904	--	816377
		СП - 8%			--	--	--	--		60472	
9	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1004.95	596.00	--	598950	--	598950	--	646866
		СП - 8%			--	--	--	--		47916	
10	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	22.22	1719.00	--	38196	--	38196	--	41252
		СП - 8%			--	--	--	--		3056	
11	С123-080309-0113 2308-0309-0113 РСНБ РК 2015	**Ороситель спринклерный водяной универсальный PSU-04-10A СТ РК 1978-2010**	шт.	285	1120.00	--	319200	--	319200	--	344736
		СП - 8%			--	--	--	--		25536	
12	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	267	2102.07	1344.43	561254	358964	--	299888	930033
		НР - 99%; СП - 8%			757.64	376.88	202290	100627		68891	
13	С123-020301-0504 2302-0301-0504 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	198	565.00	--	111870	--	111870	--	120820
		СП - 8%			--	--	--	--		8950	
14	С123-020302-5104 2302-0302-5104 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	60	1611.00	--	96660	--	96660	--	104393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7733	
15	С123-020302-3307 2302-0302-3307 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	1157.00	--	10413	--	10413	--	11246
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
16	С123-020303-6605 2302-0303-6605 РСНБ РК 2015	Крестовина переходная ПЭ DN 63x32x63x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	1224.00	--	18360	--	18360	--	19829
		СП - 8%			--	--	--	--		1469	
17	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	93	1426.40	913.04	132655	84912	--	70822	219755
		НР - 99%; СП - 8%			513.36	255.86	47742	23795		16278	
18	С123-020302-2404 2302-0302-2404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	87	284.00	--	24708	--	24708	--	26685
		СП - 8%			--	--	--	--		1977	
19	С123-020302-2407 2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	706.00	--	4236	--	4236	--	4575
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
20	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	3854.00	--	23124	--	23124	--	24974
		СП - 8%			--	--	--	--		1850	
21	С123-030103-0604 2303-0103-0604 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	210	1673.00	--	351330	--	351330	--	379436
		СП - 8%			--	--	--	--		28106	
22	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	285	2126.00	--	605910	--	605910	--	654383
		СП - 8%			--	--	--	--		48473	
23	Е11-180501-0102 1118-0501-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	2	29412.54	902.55	58825	1805	13906	42913	109877
		НР - 98%; СП - 8%			21557.08	337.43	43114	675		8139	
24	СпрайсТООГрундфлсКазахстан	Установка Hydro Multi-S с 2 насосами СМ3-4 Q=6,5 м3/час, Н=25м, типа Grundfos	комплект	1	572611.70	--	572612	--		--	572612
					--	--	--	--	572612	--	
25	51-020106-0104 5102-0106-0104 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 16-16, подача 16 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	72976.00	--	72976	--		--	72976
					--	--	--	--	72976	--	
26	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1600.99	81.99	3202	164	337	2754	6432
		НР - 99%; СП - 8%			1350.34	40.47	2701	81		476	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 65 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	29268.00	--	58536	--	58536	--	63219
		СП - 8%			--	--	--	--		4683	
28	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3016.97	136.65	6034	273	637	5206	12139
		НР - 99%; СП - 8%			2561.86	67.45	5124	135		899	
29	С123-040105-0202 2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1	17147.00	--	17147	--	17147	--	18519
		СП - 8%			--	--	--	--		1372	
30	С123-040102-0105 2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	57294.00	--	57294	--	57294	--	61878
		СП - 8%			--	--	--	--		4584	
31	С123-040102-0103 2304-0102-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	34915.00	--	34915	--	34915	--	37708
		СП - 8%			--	--	--	--		2793	
32	С123-040105-0302 2304-0105-0302 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1	17833.00	--	17833	--	17833	--	19260
		СП - 8%			--	--	--	--		1427	
33	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные(столбики под задвижки). Устройство	м3	2.5	37290.41	1153.44	93226	2884	76512	13200	114940
		НР - 91%; СП - 8%			5532.10	270.03	13830	675		8514	
34	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство	шт.	2	7511.46	2125.86	15023	4252	3614	8654	25571
		НР - 99%; СП - 8%			3578.44	792.02	7157	1584		1894	
		Колодцы водопроводные									
35	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	5.64	25098.76	9209.34	141557	51941	31001	79254	238476
		НР - 99%; СП - 8%			10392.78	3801.28	58615	21439		17665	
36	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	34224.00	--	68448	--	68448	--	73924
		СП - 8%			--	--	--	--		5476	
37	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	32606.00	--	65212	--	65212	--	70429
		СП - 8%			--	--	--	--		5217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23423.00	--	46846	--	46846	--	50594
		СП - 8%			--	--	--	--		3748	
39	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	34487.00	--	172435	--	172435	--	186230
		СП - 8%			--	--	--	--		13795	
40	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	3068.00	--	21476	--	21476	--	23194
		СП - 8%			--	--	--	--		1718	
41	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19227.00	--	38454	--	38454	--	41530
		СП - 8%			--	--	--	--		3076	
42	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные	т	0.0324	573726.00	--	18589	--	18589	--	20076
		СП - 8%			--	--	--	--		1487	
43	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0.9396	93.54	2.33	88	2	44	29	127
		НР - 69%; СП - 8%			45.19	0.27	42	--		9	
44	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0.9396	87.47	1.66	82	2	55	17	107
		НР - 69%; СП - 8%			26.41	0.27	25	--		8	
45	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24.94	874.99	20.15	21822	503	14297	6593	30688
		НР - 93%; СП - 8%			281.54	2.70	7022	67		2273	
		Отмостка									
46	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1.06	9760.92	1721.32	10347	1825	7589	1607	12910
		НР - 93%; СП - 8%			880.60	749.50	933	794		956	
47	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка вокруг колодцев. Устройство из бетона В15	м3	1.06	35231.15	1097.95	37345	1164	34829	1467	41916
		НР - 91%; СП - 8%			1275.75	244.57	1352	259		3105	
48	прайс ТООТД ЭКОЛОС	Емкость для запаса воды из стеклопластика подземный V=80 м3	шт	1	8620892.86	--	8620893	--		--	8620893
					--	--	--	--	8620893	--	
49	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1.885	34675.93	1186.47	65364	2236	61064	2350	73131
		НР - 91%; СП - 8%			1095.13	274.66	2064	518		5417	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**15279627**	**836093**	**3828055**	**1575300**	**17462004**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1348997	**244722**	**9266481**	**607075**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**9266481**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**9266481**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**319200**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**319200**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25536**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**344736**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2752692**				
	Материалы		Тенге				**238104**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1549929**			
	Местные материалы		Тенге				**374417**				
		Накладные расходы	Тенге				**1532385**				
		Сметная прибыль	Тенге				**342806**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4627882**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1238**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1549929**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**18589**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**18589**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1487**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**20076**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2922666**				
	Материалы		Тенге				**13906**				
	Всего заработная плата		Тенге					**43789**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2863841**				
	Сдача и испытание		Тенге				**1308**				
		Накладные расходы	Тенге				**42913**				
		Сметная прибыль	Тенге				**237246**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3202825**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**
		Сметная заработная плата	Тенге					**43789**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**17462000**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1272**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1593718**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20554610**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2525348**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1548423**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**422320**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3828055**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**9266481**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2550144**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**836156**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учереждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области
Шифр стройки 19-19
Наименование объекта - Генплан
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1
(Локальный сметный расчет)

на Генплан
(наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	327827,581	тыс.тенге
Сметная заработная плата	53672,061	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	47,884	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4-квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ									
1	**1127-0701-0301 РСНБ РК 2015 К=0,6**	**Тротуары бетонные плитные. Демонтаж**	**м2 тротуара**	**1109.67**	**307.32**	**22.63**	**341022**	**25106**	**--**	**352302**	**748789**
					284.69	**9.27**	**315915**	**10290**		**55466**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**341022**	**25106**	**--**	**352302**	**748789**
							315915	**10290**	**--**	**55466**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**341022**				
	Всего заработная плата		Тенге					**326205**			
		Накладные расходы	Тенге				**352302**				
		Сметная прибыль	Тенге				**55466**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**748789**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**316**
		Сметная заработная плата	Тенге					**326205**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**748789**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**316**
		Сметная заработная плата	Тенге					**326205**			
		РАЗДЕЛ 2.МАФ									
2	**86-010302-0108**	**Скамья, тип 2С-2А**	**шт.**	**2**	**33387.00**	**344.00**	**66774**	**688**	**41900**	**21971**	**95844**
					12093.00	**113.00**	**24186**	**226**		**7100**	
2.1	8601-0302-0108 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья, тип 2С-2А	шт.	2	33387.00	344.00	66774	688	41900	21971	95844
					12093.00	113.00	24186	226		7100	
3	**86-010303-0202**	**Урна на двух стойках**	**шт.**	**2**	**24919.00**	**79.00**	**49838**	**158**	**46776**	**2674**	**56713**
					1452.00	**17.00**	**2904**	**34**		**4201**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на двух стойках	шт.	2	24919.00	79.00	49838	158	46776	2674	56713
					1452.00	17.00	2904	34		4201	
				БЕСЕДКА (3 шт)							
4	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6**	**2646.00**	**--**	**15876**	**--**	**--**	**11431**	**29491**
					2646.00	**--**	**15876**	**--**		**2185**	
5	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2.7**	**875.77**	**--**	**2365**	**--**	**--**	**1703**	**4392**
					875.77	**--**	**2365**	**--**		**325**	
6	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**6**	**1860.45**	**829.88**	**11163**	**4979**	**2834**	**6207**	**18759**
					558.35	**318.36**	**3350**	**1910**		**1390**	
7	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**12**	**2641.26**	**1164.78**	**31695**	**13977**	**8315**	**17444**	**53071**
					783.56	**448.38**	**9403**	**5381**		**3931**	
8	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**5.64**	**39405.00**	**--**	**222244**	**--**	**222244**	**--**	**240024**
					--	**--**	**--**	**--**		**17780**	
9	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**3.3**	**32471.03**	**1097.95**	**107154**	**3623**	**99321**	**4566**	**120658**
					1275.75	**244.57**	**4210**	**807**		**8938**	
10	**2301-1201-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы хризотилцементные напорные DN 165 ГОСТ 31416-2009**	**м**	**56.4**	**1399.00**	**--**	**78904**	**--**	**78904**	**--**	**85216**
					--	**--**	**--**	**--**		**6312**	
11	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**180**	**2318.74**	**248.24**	**417373**	**44684**	**126793**	**237965**	**707765**
					1366.09	**55.44**	**245896**	**9980**		**52427**	
12	**2103-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**9.072**	**73423.00**	**--**	**666093**	**--**	**666093**	**--**	**719381**
					--	**--**	**--**	**--**		**53287**	
13	**1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**51.345**	**18979.53**	**1344.66**	**974504**	**69042**	**221434**	**642697**	**1746577**
					13322.20	**585.83**	**684028**	**30079**		**129376**	
14	**2107-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**15.48**	**60047.00**	**--**	**929528**	**--**	**929528**	**--**	**1003890**
					--	**--**	**--**	**--**		**74362**	
15	**2107-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**16.515**	**50329.00**	**--**	**831183**	**--**	**831183**	**--**	**897678**
					--	**--**	**--**	**--**		**66495**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2107-0201-0103 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	19.35	50329.00	--	973866	--	973866	--	1051775
					--	--	--	--		77909	
17	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стальные конструкции. Монтаж	т конструкций	0.14982	57817.40	7113.38	8662	1066	502	5044	14803
					47349.90	1441.44	7094	216		1096	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.01122	228022.00	--	2558	--	2558	--	2763
					--	--	--	--		205	
19	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.1386	256388.00	--	35535	--	35535	--	38378
					--	--	--	--		2843	
20	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	282	622.05	166.52	175419	46958	23602	82040	278055
					371.84	49.78	104859	14039		20597	
21	2105-0109-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	282	2608.00	--	735456	--	735456	--	794292
					--	--	--	--		58836	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6336190	185176	5046844	1033742	7959525
							1104171	62672	--	589595	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6073206				
		Материалы	Тенге				547372				
		Всего заработная плата	Тенге					1040635			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3508127				
		Местные материалы	Тенге				888338				
		Накладные расходы	Тенге				946656				
		Сметная прибыль	Тенге				561589				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7581451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								913
		Сметная заработная плата	Тенге					1040635			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				184081				
		Материалы	Тенге				24103				
		Всего заработная плата	Тенге					126208			
		Накладные расходы	Тенге				87083				
		Сметная прибыль	Тенге				21693				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				292857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					126208			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				78904				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				78904				
		Сметная прибыль	Тенге				6312				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				85216				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7959525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1015
		Сметная заработная плата	Тенге					1166843			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
22	1147-0102-0318 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%	яма	277	4625.82	--	1281352	--	211780	941223	2400381
					3861.27	--	1069572	--		177806	
23	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли. Посадка	шт.	277	5302.33	1170.34	1468746	324183	39612	1064566	2735977
					3988.99	378.28	1104951	104783		202665	
24	1147-0118-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья или кустарники с комом земли. Уход	шт.	277	4179.83	682.56	1157814	189069	41179	855718	2174615
					3348.61	161.88	927566	44841		161083	
25	СТ125-010302-0201	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	89	2596.00	--	231044	--	231044	--	249528
					--	--	--	--		18484	
26	СТ125-010203-2102	Каштан конский, с комом, высотой более 1 м до 1,5 м	шт.	3	3903.00	--	11709	--	11709	--	12646
					--	--	--	--		937	
27	2501-0203-3101 РСНБ РК 2015	Клен ясенелистный, с комом, высотой до 1 м	шт.	97	3824.00	--	370928	--	370928	--	400602
					--	--	--	--		29674	
28	СТ125-010103-0716	Можжевельник обыкновенный, с комом, высотой до 1 м	шт.	88	4836.00	--	425568	--	425568	--	459613
					--	--	--	--		34045	
29	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	26308.33	409.50	9.84	10773219	258785	3602925	6141467	18267861
					262.71	2.56	6911509	67431		1353175	
30	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 К=3	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м2	26308.33	298.38	0.45	7849808	11712	3602926	3726950	12502899
					160.98	--	4235170	--		926141	
31	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	26308.33	250.33	155.85	6585862	4100185	953940	2203662	9492685
					58.22	36.96	1531737	972424		703162	
32	1147-0118-0403 РСНБ РК 2015	Газоны обыкновенные. Уход	м2	26308.33	496.11	136.51	13051794	3591403	226251	8875590	23681575
					351.00	32.38	9234140	851758		1754191	
33	1147-0113-0101 РСНБ РК 2015	Цветники. Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см	м2	709.2	356.44	60.68	252785	43035	--	199369	488326
					295.76	23.70	209750	16805		36172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	709.2	2015.21	466.98	1429184	331186	54333	987546	2610069
					1471.61	110.75	1043665	78546		193338	
35	2502-0101-0107 РСНБ РК 2015	Цветы	шт.	11914.56	77.00	--	917421	--	917421	--	990815
					--	--	--	--		73394	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				45807235	8849558	10689616	24996091	76467592
							26268059	2136589	--	5664267	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45807235				
	Материалы		Тенге				8732948				
	Всего заработная плата		Тенге					28404648			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				668321				
	Местные материалы		Тенге				1288349				
		Накладные расходы	Тенге				24996091				
		Сметная прибыль	Тенге				5664266				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				76467592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27208
		Сметная заработная плата	Тенге					28404648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				76467592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27208
		Сметная заработная плата	Тенге					28404648			
		РАЗДЕЛ 4.АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК - 3745,9 М2									
36	1101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1498.36	51.50	51.50	77171	77171	--	21672	106750
					--	20.09	--	30100		7907	
37	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	374.59	1220.39	1070.51	457144	401002	2255	156420	662649
					143.86	242.79	53887	90946		49085	
38	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	456.9998	5622.00	--	2569253	--	2569253	--	2774793
					--	--	--	--		205540	
39	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	3745.9	1314.97	193.94	4925747	726488	4071194	402682	5754703
					34.19	65.35	128065	244789		426274	
40	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	3745.9	-390.37	-58.99	-1462294	-220978	-1241316	-82654	-1668543
					--	-20.43	--	-76531		-123596	
41	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1.12377	136439.38	2157.25	153326	2424	150902	1362	167063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	1121.95	--	1261		12375	
42	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3745.9	2372.57	99.17	8887423	371490	8346145	309147	9932296
					45.33	31.09	169788	116459		735726	
43	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	3745.9	1114.37	0.08	4174316	306	4172191	1965	4510383
					0.49	--	1819	--		334102	
44	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3745.9	2398.56	99.17	8984777	371490	8443499	309147	10037438
					45.33	31.09	169788	116459		743514	
45	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1048	2651.82	31.32	2779112	32828	1935046	890052	3962697
					774.08	12.29	811238	12884		293533	
46	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона БР 100.30.15	м3	45.064	64839.00	--	2921905	--	2921905	--	3155657
					--	--	--	--		233752	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				34467880	1762222	31371074	2009793	39395886
							1334585	536368	--	2918212	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34467880				
	Материалы		Тенге				25879915				
	Всего заработная плата		Тенге					1870954			
	Местные материалы		Тенге				5491158				
		Накладные расходы	Тенге				2009794				
		Сметная прибыль	Тенге				2918214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39395888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1496
		Сметная заработная плата	Тенге					1870954			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				39395888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1496
		Сметная заработная плата	Тенге					1870954			
		РАЗДЕЛ 5.ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ - 1757,4 М2									
47	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	87.87	1182.58	1034.43	103913	90895	377	35758	150845
					143.86	232.94	12641	20468		11174	
48	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	96.657	1550.00	--	149818	--	149818	--	161804
					--	--	--	--		11985	
49	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	175.74	1796.45	1570.54	315708	276007	1058	110162	459940
					219.89	360.53	38643	63359		34070	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	221.4324	5785.00	--	1280986	--	1280986	--	1383465
					--	--	--	--		102479	
51	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	1757.4	524.99	37.71	922609	66269	22475	929908	2000718
					474.49	15.46	833865	27161		148201	
52	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1757.4	3530.00	--	6203622	--	6203622	--	6699912
					--	--	--	--		496290	
53	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	707	2388.05	31.32	1688354	22147	1118931	600445	2471903
					774.08	12.29	547276	8692		183104	
54	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона БР 100.20.8	м3	11.312	64839.00	--	733459	--	733459	--	792135
					--	--	--	--		58677	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11398470	455318	9510726	1676273	14120722
							1432425	119680	--	1045980	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11398470				
	Материалы		Тенге				1142842				
	Всего заработная плата		Тенге					1552105			
	Местные материалы		Тенге				8367886				
		Накладные расходы	Тенге				1676274				
		Сметная прибыль	Тенге				1045979				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14120723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1417
		Сметная заработная плата	Тенге					1552105			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				14120723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1417
		Сметная заработная плата	Тенге					1552105			
		РАЗДЕЛ 6.ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ - 2825 М2									
55	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	282.5	1796.45	1570.54	507497	443678	1701	177084	739348
					219.89	360.53	62118	101849		54766	
56	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	355.95	5785.00	--	2059171	--	2059171	--	2223904
					--	--	--	--		164734	
57	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	847.5	1796.45	1570.54	1522490	1331033	5102	531253	2218043

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					219.89	360.53	186355	305546		164299	
58	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1067.85	5260.00	--	5616891	--	5616891	--	6066242
					--	--	--	--		449351	
59	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	141.25	1796.45	1570.54	253748	221839	850	88542	369674
					219.89	360.53	31059	50924		27383	
60	2101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	177.975	6600.00	--	1174635	--	1174635	--	1268606
					--	--	--	--		93971	
61	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	141.25	1182.58	1034.43	167040	146113	607	57480	242482
					143.86	232.94	20320	32903		17962	
62	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	155.375	1550.00	--	240831	--	240831	--	260098
					--	--	--	--		19267	
63	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	2825	4344.31	37.82	12272683	106846	11050764	1251844	14606489
					394.72	15.59	1115073	44042		1081962	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				23814987	2249509	20150552	2106203	27994886
							1414925	535263	--	2073695	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23814987				
	Материалы		Тенге				11059025				
	Всего заработная плата		Тенге					1950188			
	Местные материалы		Тенге				9091528				
		Накладные расходы	Тенге				2106203				
		Сметная прибыль	Тенге				2073695				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27994885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1669
		Сметная заработная плата	Тенге					1950188			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				27994885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1669
		Сметная заработная плата	Тенге					1950188			
		РАЗДЕЛ 7.ПОКРЫТИЕ из искусственной травы - 2448 М2									
64	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	122.4	1182.58	1034.43	144748	126614	526	49810	210122
					143.86	232.94	17608	28512		15565	
65	2101-0103-0402 РСНБ РК 2015	Суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3	м3	122.4	512.00	--	62669	--	62669	--	67682
					--	--	--	--		5014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**122.4**	**1182.58**	**1034.43**	**144748**	**126614**	**526**	**49810**	**210122**
					143.86	**232.94**	**17608**	**28512**		**15565**	
67	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**122.4**	**1550.00**	**--**	**189720**	**--**	**189720**	**--**	**204898**
					--	**--**	**--**	**--**		**15178**	
68	**1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**244.8**	**1796.45**	**1570.54**	**439771**	**384468**	**1474**	**153452**	**640681**
					219.89	**360.53**	**53829**	**88257**		**47458**	
69	**2101-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**122.4**	**5785.00**	**--**	**708084**	**--**	**708084**	**--**	**764731**
					--	**--**	**--**	**--**		**56647**	
70	**2101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**122.4**	**6008.00**	**--**	**735379**	**--**	**735379**	**--**	**794210**
					--	**--**	**--**	**--**		**58830**	
71	**86-010703-0102**	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**2448**	**5846.00**	**419.00**	**14311008**	**1025712**	**11160432**	**2625333**	**18291248**
					868.00	**125.00**	**2124864**	**306000**		**1354907**	
71.1	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	2448	5846.00	419.00	14311008	1025712	11160432	2625333	18291248
					868.00	125.00	2124864	306000		1354907	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**16736127**	**1663408**	**12858810**	**2878405**	**21183694**
							2213909	**451281**	**--**	**1569164**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16736127**				
	Материалы		Тенге				**11162958**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2665189**			
	Местные материалы		Тенге				**1695852**				
		Накладные расходы	Тенге				**2878404**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1569162**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21183693**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2391**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2665189**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**21183693**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2391**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2665189**			

РАЗДЕЛ 8.ПОКРЫТИЕ спортивных площадок - 4500 М2

72	**1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**450**	**1796.45**	**1570.54**	**808402**	**706743**	**2709**	**282081**	**1177722**
					219.89	**360.53**	**98950**	**162237**		**87239**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	450	5785.00	--	2603250	--	2603250	--	2811510
					--	--	--	--		208260	
74	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	225	35704.09	1186.47	8033420	266955	7520061	280464	8978994
					1095.13	274.66	246404	61798		665111	
75	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 2 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	4500	9126.73	23.44	41070307	105494	37980494	3263057	47880034
					663.18	8.23	2984319	37030		3546669	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				52515379	1079192	48106514	3825602	60848260
							3329673	261064	--	4507279	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				52515379				
	Материалы		Тенге				45503264				
	Всего заработная плата		Тенге					3590737			
	Местные материалы		Тенге				2603250				
		Накладные расходы	Тенге				3825602				
		Сметная прибыль	Тенге				4507278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60848259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3168
		Сметная заработная плата	Тенге					3590737			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				60848259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3168
		Сметная заработная плата	Тенге					3590737			
		РАЗДЕЛ 9.АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК - 1624,7 М2									
76	1101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	649.88	51.50	51.50	33471	33471	--	9400	46300
					--	20.09	--	13055		3430	
77	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	162.47	1220.39	1070.51	198276	173926	978	67844	287409
					143.86	242.79	23372	39446		21290	
78	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	198.2134	5622.00	--	1114356	--	1114356	--	1203504
					--	--	--	--		89148	
79	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1624.7	1314.97	193.94	2136432	315098	1765789	174654	2495973
					34.19	65.35	55545	106172		184887	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	1624.7	-390.37	-58.99	-634237	-95844	-538393	-35849	-723693
					--	-20.43	--	-33194		-53607	
81	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0.48741	136439.38	2157.25	66502	1051	65451	591	72460
					--	1121.95	--	547		5367	
82	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1624.7	2372.57	99.17	3854720	161126	3619952	134086	4307910
					45.33	31.09	73642	50512		319104	
83	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	1624.7	1114.37	0.08	1810516	133	1809594	852	1956277
					0.49	--	789	--		144909	
84	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1624.7	2398.56	99.17	3896945	161126	3662177	134086	4353513
					45.33	31.09	73642	50512		322482	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				12476981	750086	11499904	485664	13999653
							226990	227049	--	1037010	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12476981				
	Материалы		Тенге				10385549				
	Всего заработная плата		Тенге					454040			
	Местные материалы		Тенге				1114356				
		Накладные расходы	Тенге				485663				
		Сметная прибыль	Тенге				1037011				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13999655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								328
		Сметная заработная плата	Тенге					454040			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				13999655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								328
		Сметная заработная плата	Тенге					454040			
		РАЗДЕЛ 10.ОГРАЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ									
85	1308-0103-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение сетчатое. Монтаж	м2	545.8	3725.62	463.44	2033446	252946	307932	1117046	3402531
					2698.00	144.53	1472568	78884		252039	
86	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	545.8	1255.00	--	684979	--	684979	--	739777
					--	--	--	--		54798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	**2105-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**4.6284**	**300251.00**	**--**	**1389682**	**--**	**1389682**	**--**	**1500856**
					--	**--**	**--**	**--**		**111175**	
88	**2105-0206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**3.298**	**255906.00**	**--**	**843978**	**--**	**843978**	**--**	**911496**
					--	**--**	**--**	**--**		**67518**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**4952084**	**252946**	**3226571**	**1117046**	**6554660**
							1472568	**78884**	**--**	**485530**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2033446**				
	Материалы		Тенге				**307932**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1551453**			
		Накладные расходы	Тенге				**1117046**				
		Сметная прибыль	Тенге				**252039**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3402531**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1141**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1551453**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2918639**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2918639**				
		Сметная прибыль	Тенге				**233491**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3152130**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**6554661**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1141**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1551453**			
		РАЗДЕЛ 11.ФМ-1									
89	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В25,с/с, F200,W6**	**м3**	**18.9**	**38866.31**	**1997.36**	**734573**	**37750**	**615447**	**81285**	**881127**
					4305.60	**420.56**	**81376**	**7949**		**65269**	
90	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.554**	**214158.00**	**--**	**118644**	**--**	**118644**	**--**	**128135**
					--	**--**	**--**	**--**		**9491**	
91	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.3211**	**228022.00**	**--**	**73218**	**--**	**73218**	**--**	**79075**
					--	**--**	**--**	**--**		**5857**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**926435**	**37750**	**807309**	**81285**	**1088337**
							81376	**7949**	**--**	**80617**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**926435**				
	Материалы		Тенге				**615447**				
	Всего заработная плата		Тенге					**89324**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**191861**				
		Накладные расходы	Тенге				**81285**				
		Сметная прибыль	Тенге				**80618**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1088337**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**74**
		Сметная заработная плата	Тенге					**89324**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**1088337**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**74**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					89324			
		РАЗДЕЛ 12.ОГРАЖДЕНИЯ									
92	1101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	510	59.35	53.17	30270	27117	--	12564	46261
					6.18	28.03	3153	14296		3427	
93	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	330	34.97	34.97	11541	11541	--	3087	15798
					--	12.99	--	4288		1170	
				СТОЛБ1							
94	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9.87	34513.07	1097.95	340644	10837	317215	13655	382643
					1275.75	244.57	12592	2414		28344	
95	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	157.92	36716.97	637.45	5798344	100666	4988388	678996	6995528
					4491.45	233.41	709290	36860		518187	
96	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	23.03	9760.92	1721.32	224794	39642	164872	34913	280484
					880.60	749.50	20280	17261		20777	
97	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом	м3	23.03	41262.22	3714.90	950269	85554	556159	242541	1288234
					13398.00	1865.06	308556	42952		95425	
98	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	92.12	39449.25	2536.80	3634065	233690	2599119	793708	4781995
					8697.96	566.58	801256	52193		354222	
99	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	4.64877	114538.70	1544.16	532464	7178	44352	333408	935142
					103454.00	487.55	480934	2267		69270	
100	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4.64877	463226.00	--	2153431	--	2153431	--	2325706
					--	--	--	--		172274	
101	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой травертином и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	1645	4939.73	57.19	8125859	94071	842997	5772391	15010111
					4370.09	16.23	7188791	26698		1111860	
102	2201-0104-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	1677.9	13100.00	--	21980490	--	21980490	--	23738929
					--	--	--	--		1758439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	710.64	874.99	20.15	621804	14319	407414	187849	874425
					281.54	2.70	200071	1917		64772	
				ВОРОТА							
104	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0.31491	114538.70	1544.16	36069	486	3004	22585	63347
					103454.00	487.55	32579	154		4692	
105	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.30467	463226.00	--	141131	--	141131	--	152422
					--	--	--	--		11290	
106	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0.01024	463604.00	--	4747	--	4747	--	5127
					--	--	--	--		380	
107	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11.03	93.54	2.33	1032	26	508	346	1488
					45.19	0.27	498	3		110	
108	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11.03	87.47	1.66	965	18	656	203	1261
					26.41	0.27	291	3		93	
				КАЛИТКА							
109	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0.13412	114538.70	1544.16	15362	207	1280	9619	26979
					103454.00	487.55	13875	65		1998	
110	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.1297	463226.00	--	60080	--	60080	--	64887
					--	--	--	--		4806	
111	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0.00442	463604.00	--	2049	--	2049	--	2213
					--	--	--	--		164	
112	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5.17	93.54	2.33	484	12	238	162	697
					45.19	0.27	234	1		52	
113	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5.17	87.47	1.66	452	9	306	95	591
					26.41	0.27	137	1		44	
				ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТОПОР ВОРОТ							
114	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0.00716	114538.70	1544.16	820	11	68	514	1440
					103454.00	487.55	741	3		107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.00716	463226.00	--	3317	--	3317	--	3582
					--	--	--	--		265	
				ЗАСОВ							
116	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0.01088	114538.70	1544.16	1246	17	103	780	2189
					103454.00	487.55	1126	5		162	
117	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.01088	463226.00	--	5040	--	5040	--	5443
					--	--	--	--		403	
				ПЕТЛЯ							
118	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0.06002	114538.70	1544.16	6875	93	573	4305	12074
					103454.00	487.55	6209	29		894	
119	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.06002	463226.00	--	27803	--	27803	--	30027
					--	--	--	--		2224	
				ЗВЕНО ОГРАДЫ 1							
120	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0.29	36716.97	637.45	10648	185	9160	1247	12846
					4491.45	233.41	1303	68		952	
121	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.1	9760.92	1721.32	976	172	716	152	1218
					880.60	749.50	88	75		90	
122	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом	м3	0.1	41262.22	3714.90	4126	371	2415	1053	5594
					13398.00	1865.06	1340	187		414	
123	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1.44	874.99	20.15	1260	29	826	381	1772
					281.54	2.70	405	4		131	
124	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой травертином и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	1.92	4939.73	57.19	9484	110	983	6737	17519
					4370.09	16.23	8391	31		1298	
125	2201-0104-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	1.9584	13100.00	--	25655	--	25655	--	27707
					--	--	--	--		2052	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0.10897	114538.70	1544.16	12481	168	1040	7815	21920
					103454.00	487.55	11273	53		1624	
127	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.10314	463226.00	--	47777	--	47777	--	51599
					--	--	--	--		3822	
128	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0.00583	463604.00	--	2703	--	2703	--	2919
					--	--	--	--		216	
129	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4	93.54	2.33	374	9	184	125	540
					45.19	0.27	181	1		40	
130	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4	87.47	1.66	350	7	237	74	457
					26.41	0.27	106	1		34	
				ЗВЕНО ОГРАДЫ 2							
131	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0.17	36716.97	637.45	6242	108	5370	731	7531
					4491.45	233.41	764	40		558	
132	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.1	9760.92	1721.32	976	172	716	152	1218
					880.60	749.50	88	75		90	
133	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом	м3	0.1	41262.22	3714.90	4126	371	2415	1053	5594
					13398.00	1865.06	1340	187		414	
134	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0.85	874.99	20.15	744	17	488	225	1046
					281.54	2.70	239	2		77	
135	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой травертином и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	1.12	4939.73	57.19	5533	64	575	3930	10220
					4370.09	16.23	4894	18		757	
136	2201-0104-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	1.1424	13100.00	--	14965	--	14965	--	16163
					--	--	--	--		1197	
137	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0.06581	114538.70	1544.16	7538	102	628	4720	13238
					103454.00	487.55	6808	32		981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.06121	463226.00	--	28354	--	28354	--	30622
					--	--	--	--		2268	
139	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0.0046	463604.00	--	2133	--	2133	--	2303
					--	--	--	--		171	
140	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3	93.54	2.33	281	7	138	94	405
					45.19	0.27	136	1		30	
141	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3	87.47	1.66	262	5	178	55	343
					26.41	0.27	79	1		25	
		ЗВЕНО ОГРАДЫ 3									
142	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0.38	36716.97	637.45	13952	242	12003	1634	16833
					4491.45	233.41	1707	89		1247	
143	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.15	9760.92	1721.32	1464	258	1074	227	1827
					880.60	749.50	132	112		135	
144	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом	м3	0.15	41262.22	3714.90	6189	557	3622	1580	8391
					13398.00	1865.06	2010	280		622	
145	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1.87	874.99	20.15	1636	38	1072	494	2301
					281.54	2.70	526	5		170	
146	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой травертином и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	2.48	4939.73	57.19	12251	142	1271	8702	22629
					4370.09	16.23	10838	40		1676	
147	2201-0104-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	2.5296	13100.00	--	33138	--	33138	--	35789
					--	--	--	--		2651	
148	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0.13509	114538.70	1544.16	15473	209	1288	9689	27175
					103454.00	487.55	13976	66		2013	
149	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.12855	463226.00	--	59548	--	59548	--	64312
					--	--	--	--		4764	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	**2106-0801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0.00654**	**463604.00**	**--**	**3032**	**--**	**3032**	**--**	**3275**
					--	**--**	**--**	**--**		**243**	
151	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5**	**93.54**	**2.33**	**468**	**12**	**230**	**157**	**675**
					45.19	**0.27**	**226**	**1**		**50**	
152	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**5**	**87.47**	**1.66**	**437**	**8**	**297**	**92**	**572**
					26.41	**0.27**	**132**	**1**		**42**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**45046024**	**628858**	**34569571**	**8162840**	**57465576**
							9847593	**202781**	**--**	**4256705**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**41876551**				
		Материалы	Тенге				**9921843**				
		Всего заработная плата	Тенге					**9480179**			
		Местные материалы	Тенге				**22054248**				
		Накладные расходы	Тенге				**7769406**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3971677**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**53617633**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7185**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9480179**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**3169473**				
		Материалы	Тенге				**52337**				
		Всего заработная плата	Тенге					**570195**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2541145**				
		Накладные расходы	Тенге				**393435**				
		Сметная прибыль	Тенге				**285033**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**3847940**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**476**
		Сметная заработная плата	Тенге					**570195**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**57465574**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7661**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10050374**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**327827580**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**49042189**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**17939128**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4629871**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**187837491**		
		- Накладные расходы	Тенге							**48725246**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**24283520**	

Наименование стройки Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учереждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования
по зданию, сооружению, объекту, стройке

на С Т Р О Й К У

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	8017.149	Казахстан
2	2101-0103-0402 РСНБ РК 2015	Суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3	м3	122.4	Казахстан
3	2101-0201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.27464	Казахстан
4	2101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	177.975	Казахстан
5	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	202.959	Казахстан
6	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1149.7824	Казахстан
7	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1744.5456	Казахстан
8	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	32.558432	Казахстан
9	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	16.279216	Казахстан
10	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	153.401504	Казахстан

1	2	3	4	5	6
11	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	44.379135	Казахстан
12	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	5.34828	Казахстан
13	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	11.8656	Казахстан
14	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	696.266295	Казахстан
15	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.03271482	Казахстан
16	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	655.2132	Казахстан
17	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3.366	Казахстан
18	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	163.46712	Казахстан
19	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	221.5456	Казахстан
20	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	123.13708	Казахстан
21	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.9227	Казахстан
22	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0.5278	Казахстан
23	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.218044	Казахстан
24	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	25.9015576	Казахстан
25	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	20.041878	Казахстан
26	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	45.421494	Казахстан
27	2102-0401-2807 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0.8787	Казахстан
28	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	13.5324	Казахстан
29	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	31.8324	Казахстан
30	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	25.365419	Казахстан
31	2102-0402-0106 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:1 ГОСТ 28013-98	м3	0.017758	Казахстан
32	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	35.237727	Казахстан

1	2	3	4	5	6
33	2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	518.79996	Казахстан
34	2102-0501-0501 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	772.29228	Казахстан
35	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	74.13312	Казахстан
36	2103-0101-0105 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	9.072	Казахстан
37	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	Казахстан
38	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1757.4	Казахстан
39	2105-0109-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	282	Казахстан
40	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	4.44185544	Казахстан
41	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0.91104	Казахстан
42	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	285.453	Казахстан
43	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	5.7332	Казахстан
44	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.0011	Казахстан
45	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1.57873888	Казахстан
46	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.013392	Казахстан
47	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	765.1921171	Казахстан
48	2105-0308-0105 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	98.16	Казахстан
49	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	545.8	Казахстан
50	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.26145226	Казахстан
51	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0.03696	Казахстан
52	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2.96832	Казахстан
53	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0.76916	Казахстан

1	2	3	4	5	6
54	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.013	Казахстан
55	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5.4541	Казахстан
56	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0886694	Казахстан
57	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0.03163	Казахстан
58	2106-0902-0101 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	112.723	Казахстан
59	2106-0902-0201 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	676.237848	Казахстан
60	2106-0902-0301 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	3152.982784	Казахстан
61	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	221.0133334	Казахстан
62	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	819.405	Казахстан
63	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1823.3948	Казахстан
64	2106-0904-0201 РСНБ РК 2015	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	159.1616	Казахстан
65	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0.3	Казахстан
66	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	15.79130222	Казахстан
67	2107-0201-0103 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	35.865	Казахстан
68	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	37.64476	Казахстан
69	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6.2772	Казахстан
70	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.026608	Казахстан
71	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.929631	Казахстан
72	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0205389	Казахстан
73	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.09048	Казахстан
74	2107-0202-0301 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0056	Казахстан

1	2	3	4	5	6
75	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3.0413	Казахстан
76	2107-0203-0101 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9.3	Казахстан
77	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	86.8346	Казахстан
78	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.016	Казахстан
79	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	19.627	Казахстан
80	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.3	Казахстан
81	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.34614	Казахстан
82	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.9177668	Казахстан
83	2107-0203-0402 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.369529	Казахстан
84	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0424	Казахстан
85	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.056736	Казахстан
86	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.44904	Казахстан
87	2107-0204-0204 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.17730792	Казахстан
88	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.1072375	Казахстан
89	2107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 4 мм ГОСТ 9620-94	м3	0.008	Казахстан
90	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	48.51	Казахстан
91	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	287.91	Казахстан
92	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	97.2	Казахстан
93	2109-0102-0107 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	9.12	Казахстан
94	2109-0201-0404 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	868.79	Казахстан
95	2109-0205-0206 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	1.6	Казахстан
96	2109-0205-0210 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	436.67	Казахстан

1	2	3	4	5	6
97	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	488	Казахстан
98	2109-0302-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88	м2	6.3	Казахстан
99	2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	33.97632	Казахстан
100	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	4281.7684	Казахстан
101	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	13912.576	Казахстан
102	2110-0401-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	4.9	Казахстан
103	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	3520.088	Казахстан
104	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	527.96152	Казахстан
105	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	4136.61	Казахстан
106	2110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	23.6929	Казахстан
107	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	214.475	Казахстан
108	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	26132.586	Казахстан
109	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	75.03968026	Казахстан
110	2110-0501-1203 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83	кг	42.26526	Казахстан
111	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	45.38181	Казахстан
112	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2058.396	Казахстан
113	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	9.05102222	Казахстан
114	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	24.2	Казахстан
115	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	298.52	Казахстан
116	2110-0502-1802 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	0.025	Казахстан
117	2110-0502-1811 РСНБ РК 2015	Клей столярный сухой	кг	0.025	Казахстан
118	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0.00344	Казахстан

1	2	3	4	5	6
119	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	26.83	Казахстан
120	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	5.775109	Казахстан
121	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1205.208407	Казахстан
122	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	461.55	Казахстан
123	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	4.908	Казахстан
124	2111-0403-0516 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	377.63	Казахстан
125	2111-0403-2109 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77	м2	2.75	Казахстан
126	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	57.2945	Казахстан
127	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0.03	Казахстан
128	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.00304	Казахстан
129	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.1238783	Казахстан
130	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.0446345	Казахстан
131	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0.00611985	Казахстан
132	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	13.4651544	Казахстан
133	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	19.75905972	Казахстан
134	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	5.317336	Казахстан
135	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0190156	Казахстан
136	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.42282102	Казахстан
137	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0.028	Казахстан
138	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.01979	Казахстан

1	2	3	4	5	6
139	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	18.731736	Казахстан
140	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.035802	Казахстан
141	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.033	Казахстан
142	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	1032	Казахстан
143	2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	186.27162	Казахстан
144	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	410.280759	Казахстан
145	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	39.8	Казахстан
146	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	118.05	Казахстан
147	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	4.482992	Казахстан
148	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0.0275	Казахстан
149	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	3053.05994	Казахстан
150	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1218.69	Казахстан
151	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1643.491225	Казахстан
152	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	58.1918	Казахстан
153	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	25.398432	Казахстан
154	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	11.78	Казахстан
155	2113-0211-0201 РСНБ РК 2015	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	19.51215	Казахстан
156	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.41362472	Казахстан
157	2113-0211-0405 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	576.7395556	Казахстан
158	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	288.3697778	Казахстан
159	2113-0211-0603 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.0003664	Казахстан
160	2113-0211-0605 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.00006	Казахстан

1	2	3	4	5	6
161	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.013787	Казахстан
162	2113-0211-0608 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.00044	Казахстан
163	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.000552	Казахстан
164	2113-0211-0701 РСНБ РК 2015	Крепитель кассеты (икля)	шт.	65	Казахстан
165	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	6292	Казахстан
166	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0.128288	Казахстан
167	2113-0401-0333 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	1.703656	Казахстан
168	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0.01535192	Казахстан
169	2113-0406-0104 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 3 мм до 5 мм ГОСТ 1779-83	т	0.00312	Казахстан
170	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	112.884	Казахстан
171	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.00492947	Казахстан
172	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.41	Казахстан
173	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	19.292638	Казахстан
174	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	18.9167394	Казахстан
175	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0.00176	Казахстан
176	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0.0022	Казахстан
177	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0.00045	Казахстан
178	2113-0702-1202 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00024	Казахстан
179	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0.12	Казахстан
180	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	6.1322996	Казахстан
181	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0.25766	Казахстан
182	2113-0703-1003 РСНБ РК 2015	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0.0000024	Казахстан

1	2	3	4	5	6
183	2113-0704-1901 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	183.905424	Казахстан
184	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.0019281	Казахстан
185	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.407414	Казахстан
186	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	1.580934	Казахстан
187	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.02268767	Казахстан
188	2113-0802-0501 РСНБ РК 2015	Бумага ролевая	т	0.0360801	Казахстан
189	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	114.3235	Казахстан
190	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	15.667162	Казахстан
191	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	132.284466	Казахстан
192	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	26.007066	Казахстан
193	2113-0803-1801 РСНБ РК 2015	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	м2	0.45	Казахстан
194	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00157986	Казахстан
195	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0.0065	Казахстан
196	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0.023	Казахстан
197	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.0159226	Казахстан
198	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	7.8	Казахстан
199	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	2.712	Казахстан
200	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0.015	Казахстан
201	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	43.4235	Казахстан
202	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	1.62	Казахстан
203	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	11.40762	Казахстан
204	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	4208.6	Казахстан

1	2	3	4	5	6
205	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	20.0110275	Казахстан
206	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	245.773848	Казахстан
207	2113-0812-1007 РСНБ РК 2015	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00428	Казахстан
208	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.04502741	Казахстан
209	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.59332343	Казахстан
210	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0.0036	Казахстан
211	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.09940554	Казахстан
212	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.1386146	Казахстан
213	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0119408	Казахстан
214	2113-0814-1201 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	219.3333334	Казахстан
215	2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	219.3333334	Казахстан
216	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	95.5	Казахстан
217	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	83.24965	Казахстан
218	2113-0816-0203 РСНБ РК 2015	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0.305	Казахстан
219	2113-0816-0204 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0.52	Казахстан
220	2113-0816-1205 РСНБ РК 2015	Лента ПХВ-304	кг	1.224	Казахстан
221	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0.0608	Казахстан
222	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	11.36753435	Казахстан
223	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	3.44	Казахстан
224	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.002941	Казахстан
225	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.01285	Казахстан
226	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	218.0674371	Казахстан

1	2	3	4	5	6
227	2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	47457.384	Казахстан
228	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	3.18	Казахстан
229	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0.49	Казахстан
230	2113-0816-3101 РСНБ РК 2015	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0.4226526	Казахстан
231	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	2176.28	Казахстан
232	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0.76951	Казахстан
233	2113-0816-3436 РСНБ РК 2015	Бобышки скошенные	шт.	20	Казахстан
234	2113-0816-3524 РСНБ РК 2015	Салазка	шт.	35	Казахстан
235	2113-0816-3526 РСНБ РК 2015	Симазин 50%-ный порошок смачивающийся ГОСТ 15123-78	т	0.0050936	Казахстан
236	2113-0816-3538 РСНБ РК 2015	Уплотнительный состав	кг	37.44	Казахстан
237	2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	107.85	Казахстан
238	2201-0101-0305 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	185.52	Казахстан
239	2201-0101-0417 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита цокольные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012	м2	430.43	Казахстан
240	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	892.27	Казахстан
241	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.01698122	Казахстан
242	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	1.0844176	Казахстан
243	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.0201437	Казахстан
244	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00743494	Казахстан
245	2204-0601-0703 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72	т	0.315	Казахстан
246	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	16.192212	Казахстан
247	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2.805	Казахстан
248	2204-0701-0102 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная, зеленая ГОСТ 10144-89	т	0.0006	Казахстан

1	2	3	4	5	6
249	2204-0704-0305 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0.00201	Казахстан
250	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0.01146956	Казахстан
251	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	18.854498	Казахстан
252	2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	43102.304	Казахстан
253	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	36647.9282	Казахстан
254	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	100042.272	Казахстан
255	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	84.5376	Казахстан
256	2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	1265.5776	Казахстан
257	2205-0107-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	410.4442	Казахстан
258	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	432.19742	Казахстан
259	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	57.7218	Казахстан
260	2206-0103-0202 РСНБ РК 2015	Ковролин искусственный из полиамида, толщиной 6,5 мм, толщиной защитного слоя 3,5 мм, класс 33	м2	399.8196	Казахстан
261	2206-0201-0103 РСНБ РК 2015	Ламинат 33 класса ГОСТ 32304-2013	м2	2481.076	Казахстан
262	2206-0202-9901 РСНБ РК 2015	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.3-86	м2	42.224	Казахстан
263	2206-0301-0113 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые размерами 400 мм х 400 мм х 9 мм СТ РК 1954-2010	м2	1275	Казахстан
264	2206-0301-1201 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1633.7646	Казахстан
265	2206-0301-1212 РСНБ РК 2015	Плитки керамические фасадные цветные (однотонные) типа "Кабанчик", толщина 10 мм ГОСТ 13996-93	м2	9	Казахстан
266	2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	30	Казахстан
267	2301-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	30	Казахстан
268	2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6.561	Казахстан
269	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	67.2	Казахстан
270	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	80	Казахстан

1	2	3	4	5	6
271	2301-0201-0194 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36.35	Казахстан
272	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	116.15	Казахстан
273	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1004.95	Казахстан
274	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22.22	Казахстан
275	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3286.54	Казахстан
276	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	70	Казахстан
277	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	13130	Казахстан
278	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	100	Казахстан
279	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1523.61	Казахстан
280	2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	512.38	Казахстан
281	2301-0601-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	475.1	Казахстан
282	2301-0601-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	521.19	Казахстан
283	2301-0601-0207 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-63x8,6 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	124.3	Казахстан
284	2301-0601-0208 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-75x10,3 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	183	Казахстан
285	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	136.0274	Казахстан
286	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	253.5	Казахстан
287	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	123.6	Казахстан
288	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	75.2	Казахстан
289	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	214.4	Казахстан
290	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	88.6	Казахстан
291	2301-1306-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	100	Казахстан
292	2301-1306-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	183.2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
293	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	13	Казахстан
294	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	13	Казахстан
295	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6	Казахстан
296	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	Казахстан
297	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	11	Казахстан
298	2302-0301-0504 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	198	Казахстан
299	2302-0302-2404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	87	Казахстан
300	2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	Казахстан
301	2302-0302-2413 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	Казахстан
302	2302-0302-3307 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	Казахстан
303	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	Казахстан
304	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	285	Казахстан
305	2302-0304-2513 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	Казахстан
306	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	Казахстан
307	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	Казахстан
308	2302-0401-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	Казахстан
309	2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	Казахстан
310	2302-0401-0107 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	Казахстан
311	2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	Казахстан
312	2302-0401-0208 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	Казахстан
313	2302-0401-0209 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	Казахстан
314	2302-0401-0211 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
315	2302-0401-0212 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	Казахстан
316	2302-0401-0213 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	Казахстан
317	2302-0401-0216 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	Казахстан
318	2302-0401-0217 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	Казахстан
319	2302-0401-0218 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	Казахстан
320	2302-0401-0222 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 75x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	Казахстан
321	2302-0401-0223 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 75x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	Казахстан
322	2302-0401-0402 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	486	Казахстан
323	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	582	Казахстан
324	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	Казахстан
325	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	Казахстан
326	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	Казахстан
327	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	Казахстан
328	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	Казахстан
329	2302-0401-1207 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	Казахстан
330	2302-0401-2202 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	Казахстан
331	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	202	Казахстан
332	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	Казахстан
333	2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	Казахстан
334	2302-0401-2405 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	Казахстан
335	2302-0401-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	Казахстан
336	2302-0401-2407 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
337	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	Казахстан
338	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	Казахстан
339	2302-0401-2504 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	Казахстан
340	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	76	Казахстан
341	2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	74	Казахстан
342	2302-0401-2512 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x20x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	Казахстан
343	2302-0401-2513 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	Казахстан
344	2302-0401-2514 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	Казахстан
345	2302-0401-2518 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x32x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	Казахстан
346	2302-0401-2519 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	Казахстан
347	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1164.03804	Казахстан
348	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	315.1137	Казахстан
349	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	243.7263	Казахстан
350	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	231.92955	Казахстан
351	2302-0403-1106 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	Казахстан
352	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	Казахстан
353	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	38	Казахстан
354	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	43	Казахстан
355	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	28	Казахстан
356	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.008	Казахстан
357	2302-1104-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	8	Казахстан
358	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.0022	Казахстан

1	2	3	4	5	6
359	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0.0022	Казахстан
360	2302-1104-0404 РСНБ РК 2015	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	243	Казахстан
361	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	72.5	Казахстан
362	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	131.3	Казахстан
363	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	2.79	Казахстан
364	2302-1104-1802 РСНБ РК 2015	Колпачки-заглушки 1"	шт.	8	Казахстан
365	2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки П-М27х2	шт.	28	Казахстан
366	2302-1105-0106 РСНБ РК 2015	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 159х4,5 мм	м	3.8	Казахстан
367	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	Казахстан
368	2303-0102-0201 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	12	Казахстан
369	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	43	Казахстан
370	2303-0102-1118 РСНБ РК 2015	Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм	шт.	8	Казахстан
371	2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	27	Казахстан
372	2303-0102-2101 РСНБ РК 2015	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	43	Казахстан
373	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	11	Казахстан
374	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	220	Казахстан
375	2303-0103-0604 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	210	Казахстан
376	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	11	Казахстан
377	2305-0102-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	481.561756	Казахстан
378	2305-0102-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	231.850498	Казахстан
379	2305-0102-0105 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	538.31	Казахстан
380	2305-0102-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	375.3	Казахстан

1	2	3	4	5	6
381	2305-0104-0108 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	22.95	Казахстан
382	2305-0301-0601 РСНБ РК 2015	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	27.85	Казахстан
383	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	177.58	Казахстан
384	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.2754	Казахстан
385	2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2.7234	Казахстан
386	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	1.46198	Казахстан
387	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	15.715	Казахстан
388	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	5617.96	Казахстан
389	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0.152	Казахстан
390	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	59.49	Казахстан
391	2404-0207-1812 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	Казахстан
392	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	56.3946	Казахстан
393	2404-0207-2601 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0.15	Казахстан
394	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	134.272	Казахстан
395	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	4.399344	Казахстан
396	2404-0207-3951 РСНБ РК 2015	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1.62	Казахстан
397	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	41	Казахстан
398	2503-0201-0113 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	55.734	Казахстан
399	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	526.1666	Казахстан
400	2601-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-92	кг	0.056	Казахстан
401	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0.1311	Казахстан
402	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	1.1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
403	2105-0307-9908 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	2.75	Казахстан
404	2303-0102-2201 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	2	Казахстан
405	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8.97	Казахстан
406	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	16.296	Казахстан
407	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	1.1081224	Казахстан
408	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	49.418938	Казахстан
409	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0.995	Казахстан
410	2113-0211-0612 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1710.526304	Казахстан
411	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	139.47913	Казахстан
412	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	6557.772986	Казахстан
413	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	713.008252	Казахстан
414	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	827.565428	Казахстан
415	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	1465.661988	Казахстан
416	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0.3061264	Казахстан
417	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1702.02776	Казахстан
418	2203-0102-0101 РСНБ РК 2015	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	4329.11	Казахстан
419	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5.28	Казахстан
420	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	8.365	Казахстан
421	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	28.350785	Казахстан
422	2204-0201-9902 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	197.722	Казахстан
423	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	8.8344	Казахстан
424	2204-0301-0205 РСНБ РК 2015	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	348.03	Казахстан

1	2	3	4	5	6
425	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	15197.0788	Казахстан
426	2204-0501-0301 РСНБ РК 2015	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0.00072	Казахстан
427	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1.62	Казахстан
428	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	42.872	Казахстан
429	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3.28	Казахстан
430	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3551.2346	Казахстан
431	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	10052.74	Казахстан
432	2205-0102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	1040.496	Казахстан
433	2205-0103-0405 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М300 СТ РК 1168-2006	кг	8477.895	Казахстан
434	2205-0103-0503 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	1796.64	Казахстан
435	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	983.46	Казахстан
436	2206-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1698.18875	Казахстан
437	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	178.9114	Казахстан
438	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	2433.363	Казахстан
439	2301-0103-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 108, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	9.036	Казахстан
440	2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	13	Казахстан
441	2304-0102-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	Казахстан
442	2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	Казахстан
443	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1	Казахстан
444	2304-0105-0302 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1	Казахстан
445	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	243	Казахстан
446	2304-0602-0403 РСНБ РК 2015	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GMF, фланцевый, T 120°C, PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	Казахстан

1	2	3	4	5	6
447	2304-0702-0602 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	11	Казахстан
448	2304-0902-3104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	Казахстан
449	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	Казахстан
450	2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	Казахстан
451	2304-1004-1203 РСНБ РК 2015	Клапан трехходовой смесительно-распределительный типа Herz, Т 130°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 31294-2005	шт.	6	Казахстан
452	2304-1006-2204 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	Казахстан
453	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	10	Казахстан
454	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	2	Казахстан
455	2305-0302-1302 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 250 мм	шт.	4	Казахстан
456	2305-0302-1303 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 315 мм	шт.	2	Казахстан
457	2305-0306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	Казахстан
458	2305-0306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	4	Казахстан
459	2305-0306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	39	Казахстан
460	2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	58	Казахстан
461	2305-0306-0343 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 250 мм	шт.	61	Казахстан
462	2305-0403-0301 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е-03 (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	3	Казахстан
463	2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2558	Казахстан
464	2305-1002-0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы настенные стальные с кожухом марок КН-20-П; КН-20-К	кВт	12	Казахстан
465	2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	2	Казахстан
466	2305-1206-0901 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная	комплект	2	Казахстан
467	2305-1208-0103 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	6	Казахстан
468	2305-1314-0402 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая жидкостная, модели SE 148, диапазон настройки от 8°С до 28°С, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	243	Казахстан

1	2	3	4	5	6
469	2305-1501-0101 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	20	Казахстан
470	2305-1501-0302 РСНБ РК 2015	Термометры угловые в оправе	шт.	8	Казахстан
471	2307-0201-0902 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	Казахстан
472	2307-0202-0515 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм, типа ИЭК	шт.	773	Казахстан
473	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	6	Казахстан
474	2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	Казахстан
475	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	Казахстан
476	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	34.867	Казахстан
477	2106-0901-1601 РСНБ РК 2015	Панели фасадные алюминиевые	м2	25	Казахстан
478	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	25.62	Казахстан
479	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	21.36	Казахстан
480	2201-0104-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	5567.568	Казахстан
481	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	10	Казахстан
482	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	75	Казахстан
483	2305-0301-2210 РСНБ РК 2015	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм	шт.	2	Казахстан
484	2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	Казахстан
485	2305-0302-1705 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 05, размерами 200 мм х 250 мм	шт.	29	Казахстан
486	2305-0302-1708 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 08, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	Казахстан
487	2305-1501-0303 РСНБ РК 2015	Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0°С до +100°С	шт.	12	Казахстан
488	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	3	Казахстан
489	2307-0101-2203 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	6	Казахстан
490	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0.6	Казахстан

1	2	3	4	5	6
491	2307-0202-0103 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм	шт.	524	Казахстан
492	2308-0303-1501 РСНБ РК 2015	Модули управления клапаном дымоудаления модели МДУ-1, исполнение 3	шт.	24	Казахстан
493	2308-0306-0209 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч	шт.	6	Казахстан
494	2308-0306-0305 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 12/3,5 2х7 К1	шт.	3	Казахстан
495	2308-0307-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	11	Казахстан
496	2104-0509-0106 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	2825	Казахстан
497	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	99.56	Казахстан
498	2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	1.2	Казахстан
499	2113-0816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	28431.99	Казахстан
500	2305-0309-0303 РСНБ РК 2015	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП	шт.	108	Казахстан
501	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U	шт.	1	Казахстан
502	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	1000	Казахстан
503	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	200	Казахстан
504	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	232	Казахстан
505	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	3	Казахстан
506	2308-0306-0104 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели МК-04	шт.	110	Казахстан
507	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	1	Казахстан
508	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	42	Казахстан
509	2302-0302-5104 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х32х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	Казахстан
510	2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	243	Казахстан
511	2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	168	Казахстан
512	2304-0905-3202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	38	Казахстан

1	2	3	4	5	6
513	2304-0905-3203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	23	Казахстан
514	2304-0905-3204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	Казахстан
515	2304-0905-3301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	Казахстан
516	2304-0905-3306 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	Казахстан
517	2304-1001-1806 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, T от -20°C до 130°C, PN 25, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	11	Казахстан
518	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	77	Казахстан
519	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	101	Казахстан
520	2307-0218-1505 РСНБ РК 2015	Выключатель трехклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	25	Казахстан
521	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	24	Казахстан
522	2307-0220-0510 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	14	Казахстан
523	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	471	Казахстан
524	2307-0220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	34	Казахстан
525	2307-0220-0707 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	53	Казахстан
526	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	101.9973	Казахстан
527	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	12.847212	Казахстан
528	2206-0105-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм	м2	4590	Казахстан
529	2501-0203-3101 РСНБ РК 2015	Клен ясенелистный, с комом, высотой до 1 м	шт.	97	Казахстан
530	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	100	Казахстан
531	2102-0101-1202 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса B30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	42.45745	Казахстан

1	2	3	4	5	6
532	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	359.64129	Казахстан
533	2102-0101-3006 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4.06	Казахстан
534	2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89	т	0.00426	Казахстан
535	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	1.560848	Казахстан
536	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0.546	Казахстан
537	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	2.353092	Казахстан
538	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.23928	Казахстан
539	2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0.060192	Казахстан
540	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	5.96656	Казахстан
541	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	4.7904	Казахстан
542	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.03012	Казахстан
543	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.03081843	Казахстан
544	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	3.298	Казахстан
545	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.69713	Казахстан
546	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.07552	Казахстан
547	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.1048	Казахстан
548	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.96966	Казахстан
549	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	11.778256	Казахстан
550	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.024464	Казахстан
551	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.83855	Казахстан
552	2206-0301-0510 РСНБ РК 2015	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	773.66	Казахстан

1	2	3	4	5	6
553	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	310	Казахстан
554	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	413	Казахстан
555	2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	6	Казахстан
556	2110-0502-1827 РСНБ РК 2015	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	4590	Казахстан
557	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3364.764416	Казахстан
558	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	337.32345	Казахстан
559	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	1356.7632	Казахстан
560	2306-1710-1410 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	840	Казахстан
561	2306-1710-1412 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	411	Казахстан
562	2307-0202-1114 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм	шт.	81	Казахстан
563	2113-0209-0205 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные для Ондулина	шт.	1986.48	Казахстан
564	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1250.672141	Казахстан
565	2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	27	Казахстан
566	2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	12	Казахстан
567	2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	8	Казахстан
568	2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	27	Казахстан
569	2305-0308-0618 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 160 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	Казахстан
570	2305-0308-0620 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 200 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	Казахстан
571	2305-0308-0623 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 250 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	4	Казахстан
572	2305-0308-0626 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 315 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	Казахстан
573	2305-0308-0628 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	3	Казахстан
574	2305-0308-0819 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 250 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	8	Казахстан

1	2	3	4	5	6
575	2305-0308-0835 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 250 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	8	Казахстан
576	2306-1710-2692 РСНБ РК 2015	Шпильки ШП М8х1000	шт.	72	Казахстан
577	С Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Лампа металлогалогенная 400 Вт, Е40 МГЛ-400	шт	18	Казахстан
578	С Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Опора торшерная Н=4 м для установки 2-х светильников CLASSIC T2	шт	13	Казахстан
579	С Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Прожектор заливающего света, IP65 LEADER UMA 400H Grey	шт	18	Казахстан
580	С Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Прямостоечная опора Н=10 м с подземной частью ОКН 3-10,0-2,0	шт	9	Казахстан
581	С Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Прямостоечная опора Н=6 м PODIUM 6M D102 K1 RAL9006	шт	33	Казахстан
582	С Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Прямостоечная опора Н=6 м для установки 2-х светильников PODIUM 6M D102 K2 RAL9006	шт	2	Казахстан
583	С Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Светильник садово-парковый SFERA LED 40 ,BLACK 4000K	шт	26	Казахстан
584	С Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Светильник садово-парковый TERES LED 30 ,BLACK 4000K	шт	41	Казахстан
585	С Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Светильник уличный консольный SKYLINE LED 30 3000K	шт	35	Казахстан
586	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	Казахстан
587	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	Казахстан
588	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	Казахстан
589	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	Казахстан
590	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона БР 100.20.8	м3	11.312	Казахстан
591	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона БР 100.30.15	м3	45.608	Казахстан
592	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	тПП3	0.00022	Казахстан

1	2	3	4	5	6
593	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	тПП2	0.00033	Казахстан
594	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0437	Казахстан
595	2106-0208-0705 РСНБ РК 2015	Ограждения из нержавеющей стали, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление зажимными коннекторами, высотой до 1200 мм	м	20	Казахстан
596	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные	т	0.0324	Казахстан
597	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные	т	0.8097	Казахстан
598	2109-0403-0406 РСНБ РК 2015	Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 2800х2400 ГОСТ 31174-2003	шт.	3	Казахстан
599	2109-0403-0407 РСНБ РК 2015	Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 3200х3000 ГОСТ 31174-2003	шт.	2	Казахстан
600	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	197	Казахстан
601	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	38	Казахстан
602	2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	55	Казахстан
603	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Полистирол	м3	5.085	Казахстан
604	2113-0203-0301 РСНБ РК 2015	Шайба с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0.072	Казахстан
605	2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	2200	Казахстан
606	2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента шириной 300 мм	м	115	Казахстан
607	2201-0104-0402 РСНБ РК 2015	Карнизы из травертина	м	233	Казахстан
608	2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	Настенная панель МДФ с натуральным деревянным покрытием	м2	145	Казахстан
609	2206-0105-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 4 мм	м2	572.679	Казахстан
610	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 570мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	50	Казахстан
611	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32.1	Казахстан
612	2301-0601-0208 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-75х8,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	377.63	Казахстан
613	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные DN 165 ГОСТ 31416-2009	м	56.4	Казахстан

1	2	3	4	5	6
614	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16	Казахстан
615	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 65 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	15	Казахстан
616	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 50 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	Казахстан
617	2302-0101-1011 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 65 мм х 4 мм - 50 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	Казахстан
618	2302-0101-2001 РСНБ РК 2015	Гайки	шт.	72	Казахстан
619	2302-0101-2004 РСНБ РК 2015	Присоединительный набор.ПРИМ.	шт.	243	Казахстан
620	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	Казахстан
621	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 100x100x100, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	Казахстан
622	2302-0303-6605 РСНБ РК 2015	Крестовина переходная ПЭ DN 63x32x63x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	Казахстан
623	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110	шт.	28	Казахстан
624	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110x50x110	шт.	1	Казахстан
625	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110x110x110	шт.	23	Казахстан
626	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110x50x110	шт.	67	Казахстан
627	2302-0801-0402 РСНБ РК 2015	Муфты переходная из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 20x15 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	1.7	Казахстан
628	2302-0801-0403 РСНБ РК 2015	Муфты переходная из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 25x15 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0.6	Казахстан
629	2302-0801-0403 РСНБ РК 2015	Муфты переходная из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 25x20 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	1.5	Казахстан
630	2302-0801-0404 РСНБ РК 2015	Муфты переходная из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 32x15 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0.1	Казахстан
631	2302-0801-0404 РСНБ РК 2015	Муфты переходная из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 32x20 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0.6	Казахстан
632	2302-0801-0404 РСНБ РК 2015	Муфты переходная из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 32x25 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0.8	Казахстан
633	2302-0801-0405 РСНБ РК 2015	Муфты переходная из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 40x32 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0.3	Казахстан

1	2	3	4	5	6
634	2302-0801-0406 РСНБ РК 2015	Муфты прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 65 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0.2	Казахстан
635	2302-0802-0101 РСНБ РК 2015	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 20x15 ГОСТ 6942-98	шт.	39	Казахстан
636	2302-0802-0103 РСНБ РК 2015	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 25x15 ГОСТ 6942-98	шт.	28	Казахстан
637	2302-0802-0103 РСНБ РК 2015	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 25x32 ГОСТ 6942-98	шт.	1	Казахстан
638	2302-0802-0107 РСНБ РК 2015	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 32x15 ГОСТ 6942-98	шт.	5	Казахстан
639	2302-0802-0107 РСНБ РК 2015	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 32x20 ГОСТ 6942-98	шт.	11	Казахстан
640	2302-0802-0107 РСНБ РК 2015	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 32x25 ГОСТ 6942-98	шт.	2	Казахстан
641	2302-0802-0107 РСНБ РК 2015	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 32x50 ГОСТ 6942-98	шт.	1	Казахстан
642	2302-0802-0108 РСНБ РК 2015	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 40x20 ГОСТ 6942-98	шт.	1	Казахстан
643	2302-0802-0108 РСНБ РК 2015	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 40x32 ГОСТ 6942-98	шт.	1	Казахстан
644	2302-0802-0113 РСНБ РК 2015	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 15 ГОСТ 6942-98	шт.	50	Казахстан
645	2302-0802-0114 РСНБ РК 2015	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 20 ГОСТ 6942-98	шт.	5	Казахстан
646	2302-0802-0115 РСНБ РК 2015	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 25 ГОСТ 6942-98	шт.	7	Казахстан
647	2302-0802-0117 РСНБ РК 2015	Тройники из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 32 ГОСТ 6942-98	шт.	2	Казахстан
648	2302-0802-0117 РСНБ РК 2015	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 32 ГОСТ 6942-98	шт.	6	Казахстан
649	2302-0802-0118 РСНБ РК 2015	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 40 ГОСТ 6942-98	шт.	1	Казахстан
650	2302-0802-0205 РСНБ РК 2015	Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 45° DN 15 ГОСТ 6942-98	шт.	2	Казахстан
651	2302-0802-0205 РСНБ РК 2015	Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 90° DN 15 ГОСТ 6942-98	шт.	215	Казахстан
652	2302-0802-0206 РСНБ РК 2015	Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 90° DN 25 ГОСТ 6942-98	шт.	17	Казахстан
653	2302-0802-0212 РСНБ РК 2015	Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 45° DN 20 ГОСТ 6942-98	шт.	4	Казахстан
654	2302-0802-0212 РСНБ РК 2015	Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 90° DN 20 ГОСТ 6942-98	шт.	37	Казахстан
655	2302-0802-0213 РСНБ РК 2015	Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 90° DN 32 ГОСТ 6942-98	шт.	15	Казахстан

1	2	3	4	5	6
656	2302-0802-0301 РСНБ РК 2015	Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 90° DN 40 ГОСТ 6942-98	шт.	7	Казахстан
657	2302-0802-0701 РСНБ РК 2015	Крестовина прямой из ковкого чугунния DN 25 ГОСТ 6942-98	шт.	1	Казахстан
658	2302-0802-0702 РСНБ РК 2015	Крестовина переходной из ковкого чугуна DN 32х25 ГОСТ 6942-98	шт.	1	Казахстан
659	2302-0802-0703 РСНБ РК 2015	Крестовина переходной из ковкого чугуна DN 32х50 ГОСТ 6942-98	шт.	1	Казахстан
660	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 65 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	Казахстан
661	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 65 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	Казахстан
662	2304-1001-0403 РСНБ РК 2015	Клапан муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	10	Казахстан
663	2304-1006-2206 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	Казахстан
664	2305-0101-0401 РСНБ РК 2015	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 50	шт.	8	Казахстан
665	2305-0101-0402 РСНБ РК 2015	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 65	шт.	3	Казахстан
666	2305-0101-0403 РСНБ РК 2015	Тройник оцинкованный переходной для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 65х50х65	шт.	3	Казахстан
667	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 100 мм	шт.	19	Казахстан
668	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 160 мм	шт.	1	Казахстан
669	2305-1003-0105 РСНБ РК 2015	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 45 мм ГОСТ 31311-2005	м	1	Казахстан
670	2305-1204-1202 РСНБ РК 2015	Патч панель	шт.	3	Казахстан
671	2306-0146-0103 РСНБ РК 2015	Кабели огнестойкие КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,5 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	1.25	Казахстан
672	2306-0146-0301 РСНБ РК 2015	Кабели симметричный парной скрутки,сечением 2х2х0,2мм2 КПСнг(А)-FRLS	км	0.102	Казахстан
673	2306-0146-0301 РСНБ РК 2015	Кабель симметричный парной скрутки, сечением 1х2х0,35мм2 КПСнг(А)-FRLS	км	1.224	Казахстан
674	2306-0146-0302 РСНБ РК 2015	Кабель симметричный парной скрутки, сечением 1х2х1мм2 КПСнг(А)-FRLS	км	0.0153	Казахстан
675	2306-0146-0303 РСНБ РК 2015	Кабели симметричный парной скрутки,сечением 1х2х1,5мм2 КПСнг(А)-FRLS	км	0.102	Казахстан
676	2306-0146-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	2.555	Казахстан
677	2306-0146-0603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	4.88	Казахстан

1	2	3	4	5	6
678	2306-0146-0604 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.22	Казахстан
679	2306-0146-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.03	Казахстан
680	2306-0601-4302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.7752	Казахстан
681	2306-0601-4303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3.0192	Казахстан
682	2306-0601-4401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.3978	Казахстан
683	2306-0601-4501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.51	Казахстан
684	2306-0601-4502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	1.5198	Казахстан
685	2306-0601-4503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.1632	Казахстан
686	2306-0601-4504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.816	Казахстан
687	2306-0601-4505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.1734	Казахстан
688	2306-0601-4515 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.306	Казахстан
689	2306-0601-4516 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.0612	Казахстан
690	2306-0601-4604 РСНБ РК 2015	Провод ПУГВнг-LS 1х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0.0306	Казахстан
691	2306-0601-4701 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-FRHF 2х1 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0.0153	Казахстан
692	2306-0601-4801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0.306	Казахстан
693	2306-0601-5002 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-FRHF 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0.0357	Казахстан
694	2306-0601-5003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-FRHF 5х4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0.1632	Казахстан
695	2306-0601-5004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-FRHF 5х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0.0153	Казахстан
696	2306-0601-5022 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х70 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.0153	Казахстан
697	2306-1701-0606 РСНБ РК 2015	Кабельный органайзер	шт.	3	Казахстан
698	2306-1701-0701 РСНБ РК 2015	Полка с 4 вентилятором	шт.	1	Казахстан
699	2306-1703-2801 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа POLT-01/5X10-25 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	16	Казахстан

1	2	3	4	5	6
700	2306-1703-2802 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа POLT-01/5X35-35-L12 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	Казахстан
701	2306-1703-2803 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа POLT-01/5X70-70-L12 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	Казахстан
702	2306-1709-0301 РСНБ РК 2015	ПАТЧ-КОРД	шт.	53	Казахстан
703	2306-1710-2553 РСНБ РК 2015	Консоль	шт.	1200	Казахстан
704	2306-1710-2677 РСНБ РК 2015	Болт анкерный	1000 шт.	0.014	Казахстан
705	2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Датчик освещенности	шт.	1	Казахстан
706	2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	Контейнер для сбора и хранения люминисцентных ртутных ламп (прим)	шт.	2	Казахстан
707	2307-0206-0105 РСНБ РК 2015	Пускатель, 8 А	шт.	1	Казахстан
708	2307-0206-0107 РСНБ РК 2015	Пускатель, 18 А	шт.	1	Казахстан
709	2307-0209-0101 РСНБ РК 2015	Пускатель	шт.	5	Казахстан
710	2307-0218-1401 РСНБ РК 2015	Блок розеток	шт.	1	Казахстан
711	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	Казахстан
712	2308-0102-0203 РСНБ РК 2015	Сервер	шт.	1	Казахстан
713	2308-0102-0402 РСНБ РК 2015	Сетевой коммутатор на 28 портов	шт	2	Казахстан
714	2308-0302-0307 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-64	шт.	401	Казахстан
715	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-11	шт.	30	Казахстан
716	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели УДП 513-11	шт.	2	Казахстан
717	2308-0302-0702 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИП 101-29-PR	шт.	5	Казахстан
718	2308-0303-1301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-20П	шт.	3	Казахстан
719	2308-0303-1401 РСНБ РК 2015	Модуль адресный релейный модели РМ-К	шт.	6	Казахстан
720	2308-0304-0607 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 вариант 06 "Не входить" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	10	Казахстан

1	2	3	4	5	6
721	2308-0306-0701 РСНБ РК 2015	Термостат	шт.	3	Казахстан
722	2308-0309-0113 РСНБ РК 2015	Ороситель спринклерный водяной универсальный PSU-04-10A СТ РК 1978-2010	шт.	285	Казахстан
723	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Клавиатура	шт.	1	Казахстан
724	2404-0101-1404 РСНБ РК 2015	Изолятор шлейфа	шт.	2	Казахстан
725	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	2.04	Казахстан
726	СТ125-010103-0716	Можжевельник обыкновенный, с комом, высотой до 1 м	шт.	88	Казахстан
727	СТ125-010203-2102	Каштан конский, с комом, высотой более 1 м до 1,5 м	шт.	3	Казахстан
728	СТ125-010302-0201	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	89	Казахстан
729	2502-0101-0107 РСНБ РК 2015	Цветы	шт.	11914.56	Казахстан
730	СТЦЕНОВ.ПРЕДЛ.	ВЫШКА МОДУЛЬНАЯ ВМА 700/7	шт.	1	Казахстан
731	ТСпрайс ТОО ГИМАТ	"Акриловая жидкая резина SYNTOROOF-ELAST"	кг	1000	Казахстан
732	ТСпрайс ТОО ГИМАТ	Грунтовка "Акриловая жидкая резина SYNTOROOF-ELAST" разбавления водой 1:1	кг	250	Казахстан
Конструкции заводского изготовления					
1	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные	м2	2.5	Казахстан
2	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 360 мм ГОСТ 23166-99	м	105.8	Казахстан
3	2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок "Армстронг" в комплекте	м2	433.31	Казахстан
4	2203-0301-0202 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок "Rockfon - Boxer" в комплекте	м2	561.45	Казахстан
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
1	5102-0106-0104 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 16-16, подача 16 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	Казахстан
2	5102-0605-0126 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовый, модель GHN 25/80-180, Q 5,0 м3/ч, H 4,0 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	12	Казахстан
3	5102-1301-0224 РСНБ РК 2015	Шкаф управления насосом модель ШУН-0-R3-11	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
4	5108-0401-0125 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления ЯУО9601 УХЛ4 с автоматическими выключателями, тепловое реле ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	Казахстан
5	ТС прайс ТОО ГРУНДФОС КАЗАХСТАН	Насосная станция. Hydro MPC-S CR32-3 U4 D-C-A-GHV 95044821	компл.	1	Казахстан
6	ТС прайс ТООТД ЭКОЛОС	Емкость для запаса воды из стеклопластика подземный V=80 м3	шт	1	Казахстан
7	ТС прайс ТООТД ЭКОЛОС	Емкость накопительная ЛОС-Ем-20С/2,0-6,7/1,7	шт	1	Казахстан
8	ТСпрайсИПЈЕТ SYSTEMS	Оникс DM-7PT	шт	1	Казахстан
9	ТСпрайсИПЈЕТ SYSTEMS	Оникс ГЛАГОЛ-Н2-3	шт	72	Казахстан
10	ТСпрайсИПЈЕТ SYSTEMS	Оникс ГЛАГОЛ-ПП-3/5	шт	73	Казахстан
11	ТСпрайсИПЈЕТ SYSTEMS	Оникс СО-224-5	шт	1	Казахстан
12	ТСпрайсИПЈЕТ SYSTEMS	Оникс ТРОМБОН-БП-21	шт	2	Казахстан
13	ТСпрайсИПЈЕТ SYSTEMS	Оникс ТРОМБОН-ПУ-8	шт	1	Казахстан
14	ТСпрайсИПЈЕТ SYSTEMS	Оникс ТРОМБОН-УК для ПУМ(метал.)	шт	2	Казахстан
15	ТСпрайсИПЈЕТ SYSTEMS	Оникс ТРОМБОН-УМ4-600	шт	1	Казахстан
16	ТСпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	1ЩО-1	шт	1	Казахстан
17	ТСпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	1ЩО-2	шт	1	Казахстан
18	ТСпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	1ЩО-3	шт	1	Казахстан
19	ТСпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	1ЩО-4	шт	1	Казахстан
20	ТСпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	2ЩО-1	шт	1	Казахстан
21	ТСпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	2ЩО-2	шт	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
22	ТСпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	2ЩО-3	шт	1	Казахстан
23	ТСпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	ЩАО-1	шт	1	Казахстан
24	ТСпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	ЩАО-2	шт	1	Казахстан
25	ТСпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	ЩАО-3	шт	1	Казахстан
26	ТСпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	ЩАО-4	шт	1	Казахстан
27	ТСпрайсТООГрундфлсКазахстан	Установка Hydro Multi-S с 2 насосами CM3-4 Q=6,5 м3/час, H=25м, типа Grundfos	комплект	1	Казахстан
28	ТСпрайсТООКаз Свет GrOuP	ALS.OPL 236 HF	шт	110	Казахстан
29	ТСпрайсТООКаз Свет GrOuP	AOT.PRS 418 HF	шт	611	Казахстан
30	ТСпрайсТООКаз Свет GrOuP	ASM/S 136 HF	шт	54	Казахстан
31	ТСпрайсТООКаз Свет GrOuP	CD 160 W	шт	37	Казахстан
32	ТСпрайсТООКаз Свет GrOuP	OPL/R 418 /595/ HF	шт	247	Казахстан
33	ТСпрайсТООКаз Свет GrOuP	SPORTLUX 280 HF	шт	48	Казахстан
34	ТСпрайсТООКаз Свет GrOuP	Компактная люм.лампа 15вт	шт	22	Казахстан
35	ТСпрайсТООКаз Свет GrOuP	Кронштейн BAT/ASM	шт	216	Казахстан
36	ТСпрайсТООКаз Свет GrOuP	Люминисцентная лампа 18Вт	шт	3568	Казахстан
37	ТСпрайсТООКаз Свет GrOuP	Люминисцентная лампа 36Вт	шт	274	Казахстан
38	ТСпрайсТООКаз Свет GrOuP	Люминисцентная лампа 80Вт	шт	96	Казахстан
39	ТСпрайсТООКаз Свет GrOuP	ППБ 0001 Пожарный кран (260x130) PC-M /комплект, 2шт./MIZAR STANDARD	шт	28	Казахстан
40	ТСпрайсТООКаз Свет GrOuP	ПЭУ 003 Указательная стрелка (260x130) PC-M /комплект, 2шт./MIZAR STANDARD	шт	21	Казахстан

1	2	3	4	5	6
41	ТСпрайсТООКаз Свет GrOuP	ПЭУ 008 Запасный выход (260x130) PC-M /комплект, 2шт./MIZAR STANDARD	шт	12	Казахстан
42	ТСпрайсТООКаз Свет GrOuP	ПЭУ 010 Выход (260x130) PC-M /комплект, 2шт./MIZAR STANDARD	шт	20	Казахстан
43	ТСпрайсТООКаз Свет GrOuP	с 360/218 HF	шт	68	Казахстан
44	ТЦеновое "ЭнКо"	Блочный тепловой пункт	компл	1	Казахстан
45	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система В1 и КИПиА	компл	1	Казахстан
46	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система В10 и КИПиА	компл	1	Казахстан
47	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система В11	компл	1	Казахстан
48	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система В12 и КИПиА	компл	1	Казахстан
49	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система В13 и КИПиА	компл	1	Казахстан
50	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система В14 и КИПиА	компл	1	Казахстан
51	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система В15	компл	1	Казахстан
52	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система В2 и КИПиА	компл	1	Казахстан
53	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система В3 и КИПиА	компл	1	Казахстан
54	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система В4 и КИПиА	компл	1	Казахстан
55	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система В5 и КИПиА	компл	1	Казахстан
56	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система В7	компл	1	Казахстан
57	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система В8 и КИПиА	компл	1	Казахстан
58	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система В9 и КИПиА	компл	1	Казахстан
59	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система П1 и КИПиА	компл	1	Казахстан
60	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система П2 и КИПиА	компл	1	Казахстан
61	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система П3 и КИПиА	компл	1	Казахстан
62	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система П4 и КИПиА	компл	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
63	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система П5 и КИПиА	компл	1	Казахстан
64	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система П6 и КИПиА	компл	1	Казахстан
65	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Adam Hall Микшер LDVIBZ10C. LDVIBZ10C - 10-канальная микшерная консоль с компрессором	шт.	1	Казахстан
66	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	CAYMON Стойка для акустики CST320/B	шт.	4	Казахстан
67	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	CAYMON Стойка для акустики CST436/B	шт.	2	Казахстан
68	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	LDWSECO16HHDB5 - Беспроводная микрофонная система с динамическим ручным микрофоном 16 Канальная полоса 5 584 - 607 МГц	шт.	4	Казахстан
69	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Баскетбольная стойка профессиональная передвижная	шт.	4	Казахстан
70	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Бревно гимнастическое L=3000, H=1200.Бревно гимнастическое (13,5x14,5) регул. высота 3м	шт.	2	Казахстан
71	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Брусья гимнастические мужские жерди пластик	шт.	2	Казахстан
72	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Весы контрольные, механические, от 0 до 10 кг	шт.	3	Казахстан
73	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Ворота для мини-футбола с сеткой, габ:3000x1000x3000	шт.	4	Казахстан
74	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Выносная акустическая система в составе: - колонки со стоиками; - микрофон беспроводной со стойкой 4шт; -пульт-микшер 1шт; -синтезатор 1шт; -усилитель 1 шт.	компл.	2	Казахстан
75	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Допольнительный инвентарь в санузлах, умывальных и ПУИ	комп.	1	Казахстан
76	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Зонты пристенные приточно-вытяжные ЗЦПВ-1200x800	шт.	9	Казахстан
77	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Зонты центральные приточно-вытяжные ЗЦПВ-2200/900/350	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
78	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ СПОРТЗАЛА	комп.	1	Казахстан
79	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Кабель HDMI. Длина 15 м.	шт.	1	Казахстан
80	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Козел гимнастическое	шт.	2	Казахстан
81	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Колода для рубки мяса 700х700х1000	шт.	1	Казахстан
82	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Комбоусилитель	шт.	1	Казахстан
83	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Конь гимнастическое	шт.	2	Казахстан
84	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Котел пищеварочный 9кВт	шт.	1	Казахстан
85	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Крепление	шт.	1	Казахстан
86	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Кресло для актового зала	шт.	287	Казахстан
87	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Ловушка для насекомых IK206-2x10W (415x100x315мм, площадь действия 60 кв.м, 0,03кВт)	шт.	3	Казахстан
88	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Мармит для 1-ых блюд, габ: 1120x1030x1190 (h) подсветка, двойная полка, направляющие, U=380В, N=2,8кВт	шт.	1	Казахстан
89	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Мармит для 2-ых блюд, габ: 1120x1030x1370 (h) подсветка, двойная полка, направляющие, U=380В, N=2,4кВт	шт.	1	Казахстан
90	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Мостик для прыжков подкидной до 120кг 1200х600х120	шт.	2	Казахстан
91	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Моторизованный экран Формат 4:3 / с RF Remote/размер 600 x 450/ диагональ 300"	шт.	1	Казахстан
92	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Музыкальный центр	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
93	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Мясорубка электрич., производительность 80 кг/час габ: 450x300x580(h), N=0,81кВт: U=220В	шт.	1	Казахстан
94	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	НОУТБУК ACER A315-53G (NX.H9JER.002) 15.6", CORE I3 7020U, 2.3 GHZ, RAM 8GB, HDD1000 GB, GEFORCE MX 130 2GB, WINDOWS 10, BLACK	шт.	1	Казахстан
95	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Набор для наст.теннис	шт.	2	Казахстан
96	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Наклонный подъемник для МГН	шт.	4	Казахстан
97	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Облучатиель бактерицидный настенно-потолочный, габ,950x70x135мм, Э1Ф U=220В, N=0,1кВт защит. заземление	шт.	11	Казахстан
98	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Питьевой фонтанчик ФП-Школьный с ограничительным кольцом	компл	4	Казахстан
99	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Привод универсальный (мясорубка, просеиватель, взбивалка) габ: 800x600x820, U=380В N=1.5кВт.	шт.	1	Казахстан
100	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Прилавок для горячих напитков, с направляющими, габ: 1120x1038x850, U=380В, N=2,4кВт	шт.	1	Казахстан
101	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Прилавок нейтральный, для столовых приборов и подносов, габ:630x790x1362	шт.	1	Казахстан
102	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Прилавок охлаждаемый, (t 0…+10С), с направляющими, габ: 1120x1038x1720, U=220В, N=0,72кВт	шт.	1	Казахстан
103	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Проектор со стандартной оптикой Optoma EH512 (ProScene\ Разрешение 1080p 1920 x 1080 \ Яркость 5000лм\Контраст 15000:1 \ Проекционное отношение 1.41 - 2.24:1\ Вес 4,6	шт.	1	Казахстан
104	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Сейф несгораемый.	шт.	1	Казахстан
105	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Сетка волей. 2мм усил.трос	шт.	1	Казахстан
106	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Сетка минифутбол 3x2x1м	шт.	4	Казахстан
107	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Синтезатор. Количество клавиш 61. Педали подключаемые.	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
108	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Скамья длиной 2...3,5м	шт.	16	Казахстан
109	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Сковорода с цельнотянутой чашей, полезный объем 40литров нерж., габ: 800x860x960 (h U=380В, N=9,0кВт)	шт.	1	Казахстан
110	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стеллаж для сушки тарелок, 4 полки, грузоподъемность 120 кг., габ: 1000x416x1726 мм	шт.	3	Казахстан
111	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стеллаж на каркасе из нерж. трубы, 4 полки нерж, габ:400x200x1850мм., нагрузка 50 кг. на полку	шт.	6	Казахстан
112	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стеллаж на каркасе из нержавеющего уголка со сплошными полками, нагрузкана полку до 200кг., 1200x500x1850 мм.	шт.	4	Казахстан
113	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стенка гимнастическая.Шведская стенка обычный брус 280x80	шт.	20	Казахстан
114	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стойка для синтезатора	шт.	1	Казахстан
115	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стойка-тренога с амортизатором	шт.	1	Казахстан
116	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стойки волейбольные универсальные со стаканами (комплект)	шт.	2	Казахстан
117	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стол демонстрационный для кабинета химии подвод воды, слив габ 750x3600x900 (h)	шт.	1	Казахстан
118	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стол для заседаний секционный (малый), 1050x600x740 (одно секция)	шт.	3	Казахстан
119	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стол для сбора отходов, диам. отв 220 мм. габ: 1400x700x860	шт.	1	Казахстан
120	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стол пристенный с нержавеющей полкой габ: 1200x600x850	шт.	10	Казахстан
121	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стол центральный, нерж., габ: 1200x600x750 (h)	шт.	4	Казахстан
122	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Тележка грузовая платформеная, 1640x800x900 мм.	шт.	3	Казахстан

1	2	3	4	5	6
123	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Теннисный стол 2740х1525	комп.	2	Казахстан
124	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Трибуна 700х500х1317мм ЛДСП толщина столешницы 16мм	шт.	1	Казахстан
125	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Цифровая видеокамера в комплекте со штативом	шт.	1	Казахстан
126	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Шкаф для спорт инвентаря 140х220х60. сетчатый с 2-мя дверками	шт.	6	Казахстан
127	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Шкаф жарочный 3-х секционный ШЭЖП-3, лицо нерж, 840х840(895)х1500(1520) мм	шт.	1	Казахстан
128	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Шкаф низкотемпературный V=700л, СВ 107-S (ШН-0,7), (окраш. двери), -15..-20, 735х930х2064мм "ПОЛАИР"	шт.	2	Казахстан
129	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Шкаф холодильный среднетемпературный (1глухая дверь), t-0… +6 С, N=0.2 кВт/час; U=220В, V=700л. Габаритные размеры 854х854х2064 мм.	шт.	2	Казахстан
130	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Электроплита 4-х конфорочная без духовки, U=380В, N=12,0 кВт, габ: 1050х89х860 (h)	шт.	2	Казахстан

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик _____

Шифр стройки: **19-19**

Наименование стройки: **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**696.2663**	**1.079213**	**1.079213**	**100.00**	**Казахстан**
100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	696.2663	1.079213	1.079213	100.00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**4195.61472**	**23.559506**	**23.559506**	**100.00**	**Казахстан**
100055	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.27464	0.006451	0.006451	100.00	Казахстан
100070	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	177.975	1.174635	1.174635	100.00	Казахстан
100071	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	202.959	1.219378	1.219378	100.00	Казахстан
100072	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1149.7824	6.651491	6.651491	100.00	Казахстан
100073	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1744.5456	9.176310	9.176310	100.00	Казахстан
100078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	32.55843	0.217067	0.217067	100.00	Казахстан
100079	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	16.27922	0.108452	0.108452	100.00	Казахстан
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	153.4015	0.953237	0.953237	100.00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	44.37914	0.231881	0.231881	100.00	Казахстан
100259	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	5.34828	0.020692	0.020692	100.00	Казахстан
100299	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	11.8656	0.116081	0.116081	100.00	Казахстан
100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.03271	0.000222	0.000222	100.00	Казахстан
100414	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	655.2132	3.683609	3.683609	100.00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**920.12504**	**28.627604**	**28.627604**	**100.00**	**Казахстан**
100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3.366	0.093602	0.093602	100.00	Казахстан
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	163.46712	4.648678	4.648678	100.00	Казахстан
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	221.5456	6.604274	6.604274	100.00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	123.13708	3.757405	3.757405	100.00	Казахстан

100560	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.9227	0.060532	0.060532	100.00	Казахстан
100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0.5278	0.018116	0.018116	100.00	Казахстан
279314	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	42.45745	1.614487	1.614487	100.00	Казахстан
279425	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	359.64129	11.685105	11.685105	100.00	Казахстан
279485	Бетон тяжелый класса В25, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4.06	0.145405	0.145405	100.00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**198.44738**	**6.398006**	**6.398006**	**100.00**	**Казахстан**
102634	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.21804	0.005517	0.005517	100.00	Казахстан
102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	25.90156	0.755471	0.755471	100.00	Казахстан
102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	20.04188	0.621459	0.621459	100.00	Казахстан
102638	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	45.42149	1.466524	1.466524	100.00	Казахстан
102639	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0.8787	0.022475	0.022475	100.00	Казахстан
102640	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	13.5324	0.398434	0.398434	100.00	Казахстан
102641	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	31.8324	0.963599	0.963599	100.00	Казахстан
102671	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	25.36542	0.910517	0.910517	100.00	Казахстан
102675	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:1 ГОСТ 28013-98	м3	0.01776	0.000711	0.000711	100.00	Казахстан
102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	35.23773	1.253300	1.253300	100.00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**83.20512**	**4.620576**	**4.620576**	**100.00**	**Казахстан**
102868	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	74.13312	3.954483	3.954483	100.00	Казахстан
102869	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	9.072	0.666093	0.666093	100.00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**4582.4**	**17.252197**	**17.252197**	**100.00**	**Казахстан**
116654	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1757.4	6.203622	6.203622	100.00	Казахстан
271849	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	2825	11.048575	11.048575	100.00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**2**	**0.046846**	**0.046846**	**100.00**	**Казахстан**
115613	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	0.046846	0.046846	100.00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**25.266**	**0.944340**	**0.944340**	**100.00**	**Казахстан**
247669	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8.97	0.353463	0.353463	100.00	Казахстан
247677	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	16.296	0.590877	0.590877	100.00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м2**	**34.867**	**0.272276**	**0.272276**	**100.00**	**Казахстан**
269501	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	34.867	0.272276	0.272276	100.00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**1291.09224**	**29.979086**	**29.979086**	**100.00**	**Казахстан**
102734	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	518.79996	12.070400	12.070400	100.00	Казахстан
102749	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	772.29228	17.908686	17.908686	100.00	Казахстан

11	**Краски и лаки**	**т**	**20.31327**	**5.307491**	**5.307491**	**100.00**	**Казахстан**
149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.01698	0.007867	0.007867	100.00	Казахстан
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	1.08442	0.062811	0.062811	100.00	Казахстан
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.02014	0.009743	0.009743	100.00	Казахстан
149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00743	0.003939	0.003939	100.00	Казахстан
149383	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72	т	0.315	0.177255	0.177255	100.00	Казахстан
149398	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная, зеленая ГОСТ 10144-89	т	0.0006	0.000480	0.000480	100.00	Казахстан
149506	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0.00201	0.003463	0.003463	100.00	Казахстан
149529	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0.01147	0.006707	0.006707	100.00	Казахстан
149589	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	18.8545	5.034793	5.034793	100.00	Казахстан
249486	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0.00072	0.000435	0.000435	100.00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**19225.19462**	**3.310193**	**3.310193**	**100.00**	**Казахстан**
149389	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	16.19221	0.009003	0.009003	100.00	Казахстан
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2.805	0.001560	0.001560	100.00	Казахстан
249392	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5.28	0.002529	0.002529	100.00	Казахстан
249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	8.365	0.004400	0.004400	100.00	Казахстан
249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	28.35079	0.014913	0.014913	100.00	Казахстан
249433	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	197.722	0.368752	0.368752	100.00	Казахстан
249439	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	8.8344	0.009144	0.009144	100.00	Казахстан
249449	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	348.03	0.288865	0.288865	100.00	Казахстан
249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	15197.0788	1.443722	1.443722	100.00	Казахстан
249502	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1.62	0.000703	0.000703	100.00	Казахстан
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	42.872	0.069067	0.069067	100.00	Казахстан
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3.28	0.000623	0.000623	100.00	Казахстан
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3364.76442	1.096913	1.096913	100.00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**2.0335**	**0.583771**	**0.583771**	**100.00**	**Казахстан**
144476	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0.03	0.000622	0.000622	100.00	Казахстан
144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.00304	0.000583	0.000583	100.00	Казахстан
144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.12388	0.003941	0.003941	100.00	Казахстан
144613	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.04463	0.001330	0.001330	100.00	Казахстан
146096	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0.12829	0.029303	0.029303	100.00	Казахстан
146097	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	1.70366	0.547991	0.547991	100.00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**207887.7266**	**15.425237**	**15.425237**	**100.00**	**Казахстан**
149726	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	43102.304	4.137821	4.137821	100.00	Казахстан
149732	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	36647.9282	3.334961	3.334961	100.00	Казахстан
149850	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	100042.272	3.901649	3.901649	100.00	Казахстан
149899	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	84.5376	0.137881	0.137881	100.00	Казахстан
149900	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	1265.5776	1.694608	1.694608	100.00	Казахстан
149905	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	410.4442	0.032015	0.032015	100.00	Казахстан
149908	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	432.19742	0.033711	0.033711	100.00	Казахстан
249623	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3551.2346	0.145601	0.145601	100.00	Казахстан
249624	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	10052.74	0.573006	0.573006	100.00	Казахстан
249627	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	1040.496	0.069713	0.069713	100.00	Казахстан

249640	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М300 СТ РК 1168-2006	кг	8477.895	1.136038	1.136038	100.00	Казахстан
249644	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	1796.64	0.165291	0.165291	100.00	Казахстан
249697	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	983.46	0.062941	0.062941	100.00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**6484.838**	**75.517738**	**75.517738**	**100.00**	**Казахстан**
149074	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	892.27	2.349347	2.349347	100.00	Казахстан
269575	Панели фасадные алюминиевые	м2	25	0.233250	0.233250	100.00	Казахстан
269784	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	5567.568	72.935141	72.935141	100.00	Казахстан
	Плитки и плиты керамические	**м**	**2475.68776**	**1.470722**	**1.470722**	**100.00**	**Казахстан**
249302	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1702.02776	0.399977	0.399977	100.00	Казахстан
279916	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	773.66	1.070745	1.070745	100.00	Казахстан
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**1364.81**	**26.446146**	**26.446146**	**100.00**	**Казахстан**
133761	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	48.51	0.254289	0.254289	100.00	Казахстан
133762	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	287.91	1.236573	1.236573	100.00	Казахстан
133765	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	97.2	0.490082	0.490082	100.00	Казахстан
133766	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	9.12	0.044141	0.044141	100.00	Казахстан
133852	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	868.79	22.168914	22.168914	100.00	Казахстан
134503	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88	м2	6.3	0.286278	0.286278	100.00	Казахстан
269608	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	25.62	1.122617	1.122617	100.00	Казахстан
269609	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	21.36	0.843250	0.843250	100.00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**438.27**	**1.547836**	**1.547836**	**100.00**	**Казахстан**
134106	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	1.6	0.003771	0.003771	100.00	Казахстан
134110	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	436.67	1.544065	1.544065	100.00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**шт.**	**488**	**0.054168**	**0.054168**	**100.00**	**Казахстан**
134130	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	488	0.054168	0.054168	100.00	Казахстан
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**21290.4674**	**3.539004**	**3.539004**	**100.00**	**Казахстан**
154111	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	116.15	0.085603	0.085603	100.00	Казахстан

154269	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1004.95	0.598950	0.598950	100.00	Казахстан
154272	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22.22	0.038196	0.038196	100.00	Казахстан
154332	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3286.54	0.755904	0.755904	100.00	Казахстан
154336	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	70	0.038640	0.038640	100.00	Казахстан
154779	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	13130	0.420160	0.420160	100.00	Казахстан
154781	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	100	0.007000	0.007000	100.00	Казахстан
154857	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1523.61	0.277297	0.277297	100.00	Казахстан
154858	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	512.38	0.155764	0.155764	100.00	Казахстан
154859	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	475.1	0.232324	0.232324	100.00	Казахстан
154860	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	521.19	0.401837	0.401837	100.00	Казахстан
154861	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-63x8,6 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	124.3	0.161466	0.161466	100.00	Казахстан
154862	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-75x10,3 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	183	0.312198	0.312198	100.00	Казахстан
155040	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	136.0274	0.047065	0.047065	100.00	Казахстан
269856	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	10	0.000600	0.000600	100.00	Казахстан
269857	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	75	0.006000	0.006000	100.00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**4522.80759**	**1.083934**	**1.083934**	**100.00**	**Казахстан**
163932	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	198	0.111870	0.111870	100.00	Казахстан
165019	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	87	0.024708	0.024708	100.00	Казахстан
165022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	0.004236	0.004236	100.00	Казахстан
165028	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0.018276	0.018276	100.00	Казахстан
165258	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	0.010413	0.010413	100.00	Казахстан
168154	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0.002822	0.002822	100.00	Казахстан
173056	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	285	0.605910	0.605910	100.00	Казахстан
173151	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0.017484	0.017484	100.00	Казахстан
181338	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0.000034	0.000034	100.00	Казахстан
181339	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0.000140	0.000140	100.00	Казахстан
181341	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0.000228	0.000228	100.00	Казахстан
181342	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0.000406	0.000406	100.00	Казахстан

181343	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	0.003348	0.003348	100.00	Казахстан
181352	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	0.000256	0.000256	100.00	Казахстан
181354	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0.000172	0.000172	100.00	Казахстан
181355	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	0.000470	0.000470	100.00	Казахстан
181357	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0.000272	0.000272	100.00	Казахстан
181358	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0.000302	0.000302	100.00	Казахстан
181359	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0.000688	0.000688	100.00	Казахстан
181362	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0.000498	0.000498	100.00	Казахстан
181363	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0.001012	0.001012	100.00	Казахстан
181364	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	0.001830	0.001830	100.00	Казахстан
181368	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 75x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0.001350	0.001350	100.00	Казахстан
181369	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 75x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0.001620	0.001620	100.00	Казахстан
181389	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	486	0.053946	0.053946	100.00	Казахстан
181507	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	582	0.007566	0.007566	100.00	Казахстан
181508	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	0.000572	0.000572	100.00	Казахстан
181509	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	0.001008	0.001008	100.00	Казахстан
181510	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	0.004040	0.004040	100.00	Казахстан
181511	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	0.002040	0.002040	100.00	Казахстан
181512	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	0.008528	0.008528	100.00	Казахстан
181513	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	0.003426	0.003426	100.00	Казахстан
181584	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0.000038	0.000038	100.00	Казахстан
181596	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	202	0.004646	0.004646	100.00	Казахстан
181598	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0.000260	0.000260	100.00	Казахстан
181599	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0.000492	0.000492	100.00	Казахстан
181600	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0.000428	0.000428	100.00	Казахстан
181601	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	0.002316	0.002316	100.00	Казахстан

181602	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0.001326	0.001326	100.00	Казахстан
181606	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	0.001416	0.001416	100.00	Казахстан
181607	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	0.002560	0.002560	100.00	Казахстан
181609	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	0.000980	0.000980	100.00	Казахстан
181610	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	76	0.004864	0.004864	100.00	Казахстан
181614	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	74	0.006364	0.006364	100.00	Казахстан
181617	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x20x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	0.004784	0.004784	100.00	Казахстан
181618	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0.000368	0.000368	100.00	Казахстан
181619	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0.000736	0.000736	100.00	Казахстан
181623	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x32x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0.000686	0.000686	100.00	Казахстан
181624	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	0.002744	0.002744	100.00	Казахстан
181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1164.03804	0.011640	0.011640	100.00	Казахстан
181699	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	315.1137	0.004096	0.004096	100.00	Казахстан
181700	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	243.7263	0.006581	0.006581	100.00	Казахстан
181701	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	231.92955	0.009277	0.009277	100.00	Казахстан
182182	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	0.000823	0.000823	100.00	Казахстан
182206	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	0.005656	0.005656	100.00	Казахстан
182840	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	38	0.002736	0.002736	100.00	Казахстан
182854	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	43	0.004988	0.004988	100.00	Казахстан
182903	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	28	0.013552	0.013552	100.00	Казахстан
250867	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	13	0.003445	0.003445	100.00	Казахстан
274926	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	0.096660	0.096660	100.00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**26417.88024**	**14.739192**	**14.739192**	**100.00**	**Казахстан**
134872	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	33.97632	0.084907	0.084907	100.00	Казахстан
134889	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	4281.7684	10.259117	10.259117	100.00	Казахстан
135512	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	13912.576	3.352931	3.352931	100.00	Казахстан
135519	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	4.9	0.000524	0.000524	100.00	Казахстан

135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	3520.088	0.570254	0.570254	100.00	Казахстан
135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	527.96152	0.119847	0.119847	100.00	Казахстан
135767	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	4136.61	0.351612	0.351612	100.00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**28941.43665**	**4.302394**	**4.302394**	**100.00**	**Казахстан**
135824	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	23.6929	0.002938	0.002938	100.00	Казахстан
135832	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	214.475	0.164288	0.164288	100.00	Казахстан
135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	26132.586	3.449501	3.449501	100.00	Казахстан
135857	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	75.03968	0.025438	0.025438	100.00	Казахстан
135858	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83	кг	42.26526	0.063947	0.063947	100.00	Казахстан
135861	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	45.38181	0.026140	0.026140	100.00	Казахстан
135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2058.396	0.461081	0.461081	100.00	Казахстан
135925	Замазка защитная	кг	24.2	0.008664	0.008664	100.00	Казахстан
135936	Клей Бустилат	кг	298.52	0.094034	0.094034	100.00	Казахстан
135937	Клей марки 88-СА	кг	0.025	0.000060	0.000060	100.00	Казахстан
135946	Клей столярный сухой	кг	0.025	0.000024	0.000024	100.00	Казахстан
135958	Клей марки БМК-5к	кг	26.83	0.006278	0.006278	100.00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**3619.73943**	**2.055792**	**2.055792**	**100.00**	**Казахстан**
135878	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	9.05102	0.007820	0.007820	100.00	Казахстан
135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1205.20841	1.713806	1.713806	100.00	Казахстан
279960	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	413	0.313054	0.313054	100.00	Казахстан
279962	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	6	0.005220	0.005220	100.00	Казахстан
283839	Гвозди кровельные оцинкованные для Ондулина	шт.	1986.48	0.015892	0.015892	100.00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**38.55111**	**5.064876**	**5.064876**	**100.00**	**Казахстан**
135947	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0.00344	0.004052	0.004052	100.00	Казахстан
144635	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0.00612	0.000873	0.000873	100.00	Казахстан
144636	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	13.46515	1.920279	1.920279	100.00	Казахстан
144655	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	19.75906	2.576008	2.576008	100.00	Казахстан
144669	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	5.31734	0.563665	0.563665	100.00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**л**	**5.77511**	**0.022921**	**0.022921**	**100.00**	**Казахстан**
135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	5.77511	0.022921	0.022921	100.00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м**	**310**	**0.506540**	**0.506540**	**100.00**	**Казахстан**
279954	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	310	0.506540	0.506540	100.00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**комплект**	**43**	**0.627155**	**0.627155**	**100.00**	**Казахстан**
187710	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	43	0.627155	0.627155	100.00	Казахстан
	Санитарно-технические изделия из керамики	**шт.**	**27**	**0.184788**	**0.184788**	**100.00**	**Казахстан**
286211	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	27	0.184788	0.184788	100.00	Казахстан
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**466.458**	**8.513175**	**8.513175**	**100.00**	**Казахстан**
136007	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	461.55	8.370671	8.370671	100.00	Казахстан

136010	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	4.908	0.142504	0.142504	100.00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**377.63**	**1.300180**	**1.300180**	**100.00**	**Казахстан**
139829	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	377.63	1.300180	1.300180	100.00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м2**	**2.75**	**0.032920**	**0.032920**	**100.00**	**Казахстан**
140097	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77	м2	2.75	0.032920	0.032920	100.00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**57.2945**	**0.078092**	**0.078092**	**100.00**	**Казахстан**
140681	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	57.2945	0.078092	0.078092	100.00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0.01847**	**0.043743**	**0.043743**	**100.00**	**Казахстан**
146125	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0.01535	0.036889	0.036889	100.00	Казахстан
146128	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 3 мм до 5 мм ГОСТ 1779-83	т	0.00312	0.006854	0.006854	100.00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**шт.**	**28431.99**	**0.454912**	**0.454912**	**100.00**	**Казахстан**
272060	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	28431.99	0.454912	0.454912	100.00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**12921.969**	**40.941710**	**40.941710**	**100.00**	**Казахстан**
149999	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	57.7218	0.140379	0.140379	100.00	Казахстан
150003	Ковролин искусственный из полиамида, толщиной 6,5 мм, толщиной защитного слоя 3,5 мм, класс 33	м2	399.8196	3.364482	3.364482	100.00	Казахстан
150013	Ламинат 33 класса ГОСТ 32304-2013	м2	2481.076	8.914506	8.914506	100.00	Казахстан
150039	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.3-86	м2	42.224	0.346237	0.346237	100.00	Казахстан
150074	Плитки керамогранитные матовые размерами 400 мм х 400 мм х 9 мм СТ РК 1954-2010	м2	1275	2.601000	2.601000	100.00	Казахстан
150289	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1633.7646	3.182573	3.182573	100.00	Казахстан
150297	Плитки керамические фасадные цветные (однотонные) типа "Кабанчик", толщина 10 мм ГОСТ 13996-93	м2	9	0.035406	0.035406	100.00	Казахстан
249767	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	2433.363	0.228736	0.228736	100.00	Казахстан
276167	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм	м2	4590	22.128390	22.128390	100.00	Казахстан
	Напольные покрытия	**м**	**1877.10015**	**0.543629**	**0.543629**	**100.00**	**Казахстан**
249763	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1698.18875	0.509457	0.509457	100.00	Казахстан
249765	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	178.9114	0.034172	0.034172	100.00	Казахстан
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**271.07125**	**11.872069**	**11.872069**	**100.00**	**Казахстан**

131502	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0.3	0.010682	0.010682	100.00	Казахстан
131534	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	15.7913	0.948220	0.948220	100.00	Казахстан
131536	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	35.865	1.805050	1.805050	100.00	Казахстан
131541	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	37.64476	1.777661	1.777661	100.00	Казахстан
131542	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6.2772	0.373945	0.373945	100.00	Казахстан
131543	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.02661	0.001517	0.001517	100.00	Казахстан
131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.92963	0.049146	0.049146	100.00	Казахстан
131551	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.02054	0.000445	0.000445	100.00	Казахстан
131555	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.09048	0.001663	0.001663	100.00	Казахстан
131568	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0056	0.000094	0.000094	100.00	Казахстан
131571	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3.0413	0.046051	0.046051	100.00	Казахстан
131574	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9.3	0.503632	0.503632	100.00	Казахстан
131578	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	86.8346	4.937589	4.937589	100.00	Казахстан
131588	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.016	0.000846	0.000846	100.00	Казахстан
131589	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	19.627	1.069142	1.069142	100.00	Казахстан
131597	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.3	0.014238	0.014238	100.00	Казахстан
131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.34614	0.016428	0.016428	100.00	Казахстан
131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.91777	0.091019	0.091019	100.00	Казахстан
131608	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.36953	0.007998	0.007998	100.00	Казахстан
131610	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0424	0.000918	0.000918	100.00	Казахстан
131611	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.05674	0.001228	0.001228	100.00	Казахстан
131630	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.44904	0.013411	0.013411	100.00	Казахстан
131632	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.17731	0.007065	0.007065	100.00	Казахстан
131654	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.10724	0.001624	0.001624	100.00	Казахстан
131844	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 4 мм ГОСТ 9620-94	м3	0.008	0.001583	0.001583	100.00	Казахстан

248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	1.10812	0.034956	0.034956	100.00	Казахстан
248387	Опилки древесные	м3	49.41894	0.155917	0.155917	100.00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**114.84451**	**0.107118**	**0.107118**	**100.00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	101.9973	0.090982	0.090982	100.00	Казахстан
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	12.84721	0.016136	0.016136	100.00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**м2**	**1025.52**	**1.753272**	**1.753272**	**100.00**	**Казахстан**
126148	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	282	0.735456	0.735456	100.00	Казахстан
128096	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	98.16	0.048295	0.048295	100.00	Казахстан
128122	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	545.8	0.684979	0.684979	100.00	Казахстан
271980	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	99.56	0.284542	0.284542	100.00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**35.45981**	**9.594235**	**9.594235**	**100.00**	**Казахстан**
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	4.44186	0.960081	0.960081	100.00	Казахстан
127728	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0.91104	0.282286	0.282286	100.00	Казахстан
129039	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0.03696	0.066986	0.066986	100.00	Казахстан
279790	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89	т	0.00426	0.001142	0.001142	100.00	Казахстан
279796	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	1.56085	0.521866	0.521866	100.00	Казахстан
279799	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0.546	0.143468	0.143468	100.00	Казахстан
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	2.35309	0.603304	0.603304	100.00	Казахстан
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.23928	0.062169	0.062169	100.00	Казахстан
279803	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0.06019	0.014904	0.014904	100.00	Казахстан
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	5.96656	1.433723	1.433723	100.00	Казахстан
279807	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	4.7904	1.438322	1.438322	100.00	Казахстан
279810	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.03012	0.007238	0.007238	100.00	Казахстан
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.03082	0.011986	0.011986	100.00	Казахстан
279845	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.69713	0.158961	0.158961	100.00	Казахстан
279846	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.07552	0.016643	0.016643	100.00	Казахстан
279851	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.1048	0.023302	0.023302	100.00	Казахстан
279852	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.96966	0.207660	0.207660	100.00	Казахстан

279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	11.77826	3.426897	3.426897	100.00	Казахстан
279861	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.02446	0.006481	0.006481	100.00	Казахстан
279862	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.83855	0.206817	0.206817	100.00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**1060.72155**	**0.170873**	**0.170873**	**100.00**	**Казахстан**
127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	285.453	0.103619	0.103619	100.00	Казахстан
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	5.7332	0.003348	0.003348	100.00	Казахстан
128060	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.0011			100.00	Казахстан
128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1.57874	0.000177	0.000177	100.00	Казахстан
128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.01339	0.000001	0.000001	100.00	Казахстан
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	765.19212	0.053563	0.053563	100.00	Казахстан
244666	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	2.75	0.010164	0.010164	100.00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0.26145**	**0.001090**	**0.001090**	**100.00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.26145	0.001090	0.001090	100.00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**9.32488**	**4.633760**	**4.633760**	**100.00**	**Казахстан**
129692	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2.96832	1.616099	1.616099	100.00	Казахстан
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0.76916	0.429229	0.429229	100.00	Казахстан
130010	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.013	0.008309	0.008309	100.00	Казахстан
131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5.4541	2.526481	2.526481	100.00	Казахстан
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.08867	0.038979	0.038979	100.00	Казахстан
131034	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0.03163	0.014664	0.014664	100.00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**м**	**4162.95696**	**0.561530**	**0.561530**	**100.00**	**Казахстан**
131275	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	112.723	0.014541	0.014541	100.00	Казахстан

131284	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	676.23785	0.064919	0.064919	100.00	Казахстан
131286	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	3152.98278	0.428806	0.428806	100.00	Казахстан
131308	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	221.01333	0.053264	0.053264	100.00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**2801.9614**	**0.128056**	**0.128056**	**100.00**	**Казахстан**
131379	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	819.405	0.019666	0.019666	100.00	Казахстан
131450	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1823.3948	0.103934	0.103934	100.00	Казахстан
131453	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	159.1616	0.004457	0.004457	100.00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**шт.**	**20**	**0.253620**	**0.253620**	**100.00**	**Казахстан**
187699	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	12	0.221412	0.221412	100.00	Казахстан
187842	Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм	шт.	8	0.032208	0.032208	100.00	Казахстан
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**1401.447**	**2.690239**	**2.690239**	**100.00**	**Казахстан**
150365	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	30	0.020790	0.020790	100.00	Казахстан
150367	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	30	0.032010	0.032010	100.00	Казахстан
150379	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6.561	0.006397	0.006397	100.00	Казахстан
150380	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	67.2	0.068141	0.068141	100.00	Казахстан
150535	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	80	0.028240	0.028240	100.00	Казахстан
150617	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36.35	0.119446	0.119446	100.00	Казахстан
157966	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	253.5	0.275048	0.275048	100.00	Казахстан
157967	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	123.6	0.160433	0.160433	100.00	Казахстан
157968	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	75.2	0.111973	0.111973	100.00	Казахстан
157969	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	214.4	0.394496	0.394496	100.00	Казахстан
157970	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	88.6	0.212463	0.212463	100.00	Казахстан
157971	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	100	0.271300	0.271300	100.00	Казахстан
157972	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	183.2	0.685351	0.685351	100.00	Казахстан
187572	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 159х4,5 мм	м	3.8	0.023640	0.023640	100.00	Казахстан
249800	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 108, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	9.036	0.045813	0.045813	100.00	Казахстан
278604	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	100	0.234700	0.234700	100.00	Казахстан
	Трубы стальные	**шт.**	**88**	**0.129113**	**0.129113**	**100.00**	**Казахстан**

158883	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	13	0.014781	0.014781	100.00	Казахстан
158884	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	13	0.017797	0.017797	100.00	Казахстан
158885	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6	0.010914	0.010914	100.00	Казахстан
158886	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	0.004136	0.004136	100.00	Казахстан
158887	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	11	0.028853	0.028853	100.00	Казахстан
187925	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	43	0.052632	0.052632	100.00	Казахстан
	Трубы стальные	**10 шт.**	**2.79**	**0.004260**	**0.004260**	**100.00**	**Казахстан**
187503	Патрубки	10 шт.	2.79	0.004260	0.004260	100.00	Казахстан
	Трубы стальные	**т**	**3.298**	**0.843978**	**0.843978**	**100.00**	**Казахстан**
279838	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 x 30 мм до 90 x 90 мм ГОСТ 13663-86	т	3.298	0.843978	0.843978	100.00	Казахстан
27	**Кабели на напряжение не более 1000 В**	**км**	**5.9988**	**1.208858**	**1.208858**	**100.00**	**Казахстан**
190613	Кабели силовые ВВГ 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.2754	0.046406	0.046406	100.00	Казахстан
193783	Кабели силовые АВБбШв 5x6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2.7234	0.918780	0.918780	100.00	Казахстан
271346	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	3	0.243672	0.243672	100.00	Казахстан
	Кабели на напряжение не более 1000 В	**м**	**1200**	**0.066800**	**0.066800**	**100.00**	**Казахстан**
273990	Канал кабельный размерами 15 мм x 10 мм	м	1000	0.037000	0.037000	100.00	Казахстан
273996	Канал кабельный размерами 40 мм x 25 мм	м	200	0.029800	0.029800	100.00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**км**	**1.46198**	**0.168875**	**0.168875**	**100.00**	**Казахстан**
237217	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	1.46198	0.168875	0.168875	100.00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**6**	**0.026112**	**0.026112**	**100.00**	**Казахстан**
271397	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	6	0.026112	0.026112	100.00	Казахстан
	Аппаратура осветительная	**10 шт.**	**0.6**	**0.000477**	**0.000477**	**100.00**	**Казахстан**
271403	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0.6	0.000477	0.000477	100.00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**43.5735**	**0.028336**	**0.028336**	**100.00**	**Казахстан**
147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	43.4235	0.028312	0.028312	100.00	Казахстан
242797	Скрепы 10x2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0.15	0.000024	0.000024	100.00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**8349.46**	**1.802841**	**1.802841**	**100.00**	**Казахстан**
147560	Профиль монтажный	шт.	95.5	0.051188	0.051188	100.00	Казахстан
242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	5617.96	0.067416	0.067416	100.00	Казахстан
242741	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	0.001860	0.001860	100.00	Казахстан
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	41	0.005002	0.005002	100.00	Казахстан
264418	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	0.029850	0.029850	100.00	Казахстан
264479	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм x 100 мм x 44 мм, типа ИЭК	шт.	773	0.412009	0.412009	100.00	Казахстан
264670	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	6	0.062124	0.062124	100.00	Казахстан
264841	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	0.002794	0.002794	100.00	Казахстан
264845	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	0.002870	0.002870	100.00	Казахстан

271420	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм x 80 мм x 40 мм	шт.	524	0.217984	0.217984	100.00	Казахстан
273985	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U	шт.	1	0.054794	0.054794	100.00	Казахстан
274085	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	232	0.011832	0.011832	100.00	Казахстан
274141	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	3	0.004518	0.004518	100.00	Казахстан
274191	Коробка монтажная модели МК-04	шт.	110	0.473330	0.473330	100.00	Казахстан
275793	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	77	0.023331	0.023331	100.00	Казахстан
275795	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	101	0.032724	0.032724	100.00	Казахстан
275797	Выключатель трехклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	25	0.013175	0.013175	100.00	Казахстан
275806	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	24	0.010680	0.010680	100.00	Казахстан
275823	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	14	0.007070	0.007070	100.00	Казахстан
275825	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	471	0.263289	0.263289	100.00	Казахстан
275829	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	34	0.013328	0.013328	100.00	Казахстан
275838	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	53	0.032277	0.032277	100.00	Казахстан
282794	Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм	шт.	81	0.009396	0.009396	100.00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**149.987**	**0.024917**	**0.024917**	**100.00**	**Казахстан**
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	15.715	0.003567	0.003567	100.00	Казахстан
242921	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	134.272	0.021349	0.021349	100.00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**117.6566**	**0.350403**	**0.350403**	**100.00**	**Казахстан**
242695	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0.152	0.001242	0.001242	100.00	Казахстан
242707	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	59.49	0.107736	0.107736	100.00	Казахстан
242794	Сжимы ответвительные	100 шт.	56.3946	0.240636	0.240636	100.00	Казахстан
242957	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1.62	0.000789	0.000789	100.00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**4.39934**	**0.001672**	**0.001672**	**100.00**	**Казахстан**
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	4.39934	0.001672	0.001672	100.00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**1251**	**1.074867**	**1.074867**	**100.00**	**Казахстан**
282222	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	840	0.656880	0.656880	100.00	Казахстан
282224	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	411	0.417987	0.417987	100.00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**1000 шт.**	**0.008**	**0.000254**	**0.000254**	**100.00**	**Казахстан**
187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.008	0.000254	0.000254	100.00	Казахстан

	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**шт.**	**521**	**1.122775**	**1.122775**	**100.00**	**Казахстан**
187471	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	8	0.004584	0.004584	100.00	Казахстан
253494	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	0.003807	0.003807	100.00	Казахстан
254411	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	0.011496	0.011496	100.00	Казахстан
275214	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	243	0.139725	0.139725	100.00	Казахстан
275333	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	168	0.402360	0.402360	100.00	Казахстан
275334	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	38	0.135204	0.135204	100.00	Казахстан
275335	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	23	0.117944	0.117944	100.00	Казахстан
275336	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	0.132064	0.132064	100.00	Казахстан
275342	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0.008592	0.008592	100.00	Казахстан
275347	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	0.062070	0.062070	100.00	Казахстан
275498	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	11	0.104929	0.104929	100.00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**337.32345**	**0.479337**	**0.479337**	**100.00**	**Казахстан**
280187	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	337.32345	0.479337	0.479337	100.00	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**комплект**	**4**	**0.066238**	**0.066238**	**100.00**	**Казахстан**
187620	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	0.038454	0.038454	100.00	Казахстан
245423	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	2	0.027784	0.027784	100.00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**74**	**0.231034**	**0.231034**	**100.00**	**Казахстан**
187899	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	27	0.025839	0.025839	100.00	Казахстан
286239	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	12	0.086364	0.086364	100.00	Казахстан
286240	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	8	0.057568	0.057568	100.00	Казахстан
286242	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	27	0.061263	0.061263	100.00	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**1663.7632**	**1.246192**	**1.246192**	**100.00**	**Казахстан**
251637	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0.034915	0.034915	100.00	Казахстан
251639	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0.057294	0.057294	100.00	Казахстан
252118	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1	0.017147	0.017147	100.00	Казахстан

252124	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1	0.017833	0.017833	100.00	Казахстан
252405	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	243	0.139725	0.139725	100.00	Казахстан
252827	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GMF, фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	0.344658	0.344658	100.00	Казахстан
252975	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	11	0.055055	0.055055	100.00	Казахстан
254263	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	0.023124	0.023124	100.00	Казахстан
255522	Клапан трехходовой смесительно-распределительный типа Herz, Т 130°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 31294-2005	шт.	6	0.250026	0.250026	100.00	Казахстан
255895	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	0.022085	0.022085	100.00	Казахстан
256362	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	10	0.027810	0.027810	100.00	Казахстан
262762	Термометры угловые в оправе	шт.	8	0.011376	0.011376	100.00	Казахстан
271309	Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0°С до +100°С	шт.	12	0.017208	0.017208	100.00	Казахстан
280188	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	1356.7632	0.227936	0.227936	100.00	Казахстан
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**10**	**0.158603**	**0.158603**	**100.00**	**Казахстан**
271532	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч	шт.	6	0.025356	0.025356	100.00	Казахстан
271540	Блок питания ИВЭПР 12/3,5 2х7 К1	шт.	3	0.052044	0.052044	100.00	Казахстан
274196	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	1	0.081203	0.081203	100.00	Казахстан
	II. Инженерное оборудование						
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**м2**	**1677.82226**	**8.333907**	**8.333907**	**100.00**	**Казахстан**
188060	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	481.56176	2.434776	2.434776	100.00	Казахстан
188061	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	231.8505	1.176873	1.176873	100.00	Казахстан
188064	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	538.31	1.942761	1.942761	100.00	Казахстан
188065	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	375.3	2.515261	2.515261	100.00	Казахстан
188083	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	22.95	0.097721	0.097721	100.00	Казахстан
188170	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	27.85	0.166515	0.166515	100.00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**кг**	**177.58**	**0.116315**	**0.116315**	**100.00**	**Казахстан**
188241	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	177.58	0.116315	0.116315	100.00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**587**	**2.147044**	**2.147044**	**100.00**	**Казахстан**
257473	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	2	0.008642	0.008642	100.00	Казахстан
257474	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 250 мм	шт.	4	0.019724	0.019724	100.00	Казахстан
257475	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 315 мм	шт.	2	0.011478	0.011478	100.00	Казахстан

257783	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	0.001578	0.001578	100.00	Казахстан
257784	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	4	0.007364	0.007364	100.00	Казахстан
257811	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	39	0.075894	0.075894	100.00	Казахстан
257812	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	58	0.122032	0.122032	100.00	Казахстан
257824	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 250 мм	шт.	61	0.128344	0.128344	100.00	Казахстан
261626	Ковер	шт.	2	0.000810	0.000810	100.00	Казахстан
262176	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	6	0.094584	0.094584	100.00	Казахстан
262642	Головка термостатическая жидкостная, модели SE 148, диапазон настройки от 8°С до 28°С, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	243	0.722196	0.722196	100.00	Казахстан
269955	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм	шт.	2	0.022288	0.022288	100.00	Казахстан
269968	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	0.011652	0.011652	100.00	Казахстан
269972	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 05, размерами 200 мм х 250 мм	шт.	29	0.359252	0.359252	100.00	Казахстан
269975	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 08, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	0.017510	0.017510	100.00	Казахстан
271507	Модули управления клапаном дымоудаления модели МДУ-1, исполнение 3	шт.	24	0.390120	0.390120	100.00	Казахстан
273946	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП	шт.	108	0.153576	0.153576	100.00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**25**	**0.141343**	**0.141343**	**100.00**	**Казахстан**
259231	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е-03 (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	3	0.091659	0.091659	100.00	Казахстан
261745	Трубка контрольная	комплект	2	0.001624	0.001624	100.00	Казахстан
262754	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	20	0.048060	0.048060	100.00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**секция**	**2558**	**6.530574**	**6.530574**	**100.00**	**Казахстан**
260446	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2558	6.530574	6.530574	100.00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**кВт**	**12**	**0.088440**	**0.088440**	**100.00**	**Казахстан**
261364	Конвекторы настенные стальные с кожухом марок КН-20-П; КН-20-К	кВт	12	0.088440	0.088440	100.00	Казахстан
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**33**	**0.139931**	**0.139931**	**100.00**	**Казахстан**
187933	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	11	0.008965	0.008965	100.00	Казахстан
187953	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	11	0.011913	0.011913	100.00	Казахстан
271546	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	11	0.119053	0.119053	100.00	Казахстан
	Мебель и инвентарь	**м**	**430**	**0.562310**	**0.562310**	**100.00**	**Казахстан**
187941	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	220	0.210980	0.210980	100.00	Казахстан
187951	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	210	0.351330	0.351330	100.00	Казахстан

41	**Прочие**	**м3**	**14974.24276**	**11.866897**	**11.866897**	**100.00**	**Казахстан**
100005	Земля растительная механизированной заготовки	м3	8017.149	7.319657	7.319657	100.00	Казахстан
100032	Суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3	м3	122.4	0.062669	0.062669	100.00	Казахстан
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.41	0.002367	0.002367	100.00	Казахстан
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	19.29264	0.005479	0.005479	100.00	Казахстан
244573	Перегной	м3	55.734	0.131421	0.131421	100.00	Казахстан
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	139.47913	0.045052	0.045052	100.00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	6557.77299	0.563968	0.563968	100.00	Казахстан
С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона БР 100.20.8	м3	11.312	0.733459	0.733459	100.00	Казахстан
С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона БР 100.30.15	м3	45.608	2.957177	2.957177	100.00	Казахстан
С121-110401-0101	Полистирол	м3	5.085	0.045648	0.045648	100.00	Казахстан
	Прочие	**т**	**23.49012**	**4.361084**	**4.361084**	**100.00**	**Казахстан**
144732	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.01902	0.003586	0.003586	100.00	Казахстан
144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.42282	0.211231	0.211231	100.00	Казахстан
144748	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0.028	0.014749	0.014749	100.00	Казахстан
144763	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.01979	0.006125	0.006125	100.00	Казахстан
145001	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0358	0.025498	0.025498	100.00	Казахстан
145198	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.033	0.007722	0.007722	100.00	Казахстан
146016	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.41362	0.657061	0.657061	100.00	Казахстан
146047	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00037	0.000123	0.000123	100.00	Казахстан
146049	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.00006	0.000015	0.000015	100.00	Казахстан
146050	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.01379	0.004313	0.004313	100.00	Казахстан
146052	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.00044	0.000110	0.000110	100.00	Казахстан
146053	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.00055	0.000104	0.000104	100.00	Казахстан
146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.00493	0.003069	0.003069	100.00	Казахстан
146672	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0.00176	0.000079	0.000079	100.00	Казахстан
146678	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0.0022	0.000788	0.000788	100.00	Казахстан
146692	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0.00045	0.000171	0.000171	100.00	Казахстан
146714	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00024	0.000285	0.000285	100.00	Казахстан
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	6.1323	0.329305	0.329305	100.00	Казахстан
146743	Контакт Петрова керосиновый	т	0.25766	0.018126	0.018126	100.00	Казахстан
146760	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0			100.00	Казахстан
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.00193	0.002424	0.002424	100.00	Казахстан
146857	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.40741	0.030406	0.030406	100.00	Казахстан
146859	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	1.58093	1.815543	1.815543	100.00	Казахстан
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.02269	0.006525	0.006525	100.00	Казахстан
146956	Бумага ролевая	т	0.03608	0.004671	0.004671	100.00	Казахстан
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00158	0.002945	0.002945	100.00	Казахстан
147076	Каболка	т	0.0065	0.008831	0.008831	100.00	Казахстан
147087	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.01592	0.003823	0.003823	100.00	Казахстан

147312	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00428	0.000510	0.000510	100.00	Казахстан
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.04503	0.009512	0.009512	100.00	Казахстан
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.59332	0.139030	0.139030	100.00	Казахстан
147340	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0.0036	0.000892	0.000892	100.00	Казахстан
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.09941	0.020492	0.020492	100.00	Казахстан
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.13861	0.030433	0.030433	100.00	Казахстан
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.01194	0.002484	0.002484	100.00	Казахстан
147626	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	11.36753	0.241731	0.241731	100.00	Казахстан
147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.00294	0.018189	0.018189	100.00	Казахстан
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.01285	0.075588	0.075588	100.00	Казахстан
147746	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0.42265	0.073536	0.073536	100.00	Казахстан
147828	Симазин 50%-ный порошок смачивающийся ГОСТ 15123-78	т	0.00509	0.005867	0.005867	100.00	Казахстан
244584	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0.1311	0.009200	0.009200	100.00	Казахстан
249209	Паста антисептическая	т	0.30613	0.185366	0.185366	100.00	Казахстан
С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0437	0.009965	0.009965	100.00	Казахстан
С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные	т	0.0324	0.018589	0.018589	100.00	Казахстан
С121-060408-0401	Фермы стропильные	т	0.8097	0.362074	0.362074	100.00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**8465.7065**	**18.589297**	**18.589297**	**100.00**	**Казахстан**
144766	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	18.73174	0.005882	0.005882	100.00	Казахстан
145663	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	4.48299	0.005514	0.005514	100.00	Казахстан
145664	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0.0275	0.000034	0.000034	100.00	Казахстан
145974	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	11.78	0.004594	0.004594	100.00	Казахстан
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	18.91674	0.002724	0.002724	100.00	Казахстан
146716	Вазелин технический	кг	0.12	0.000103	0.000103	100.00	Казахстан
146845	Карборунд	кг	183.90542	0.022069	0.022069	100.00	Казахстан
147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	114.3235	0.034526	0.034526	100.00	Казахстан
147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	15.66716	0.005013	0.005013	100.00	Казахстан
147047	Ветошь	кг	132.28447	0.011906	0.011906	100.00	Казахстан
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0.023	0.000007	0.000007	100.00	Казахстан
147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	7.8	0.004485	0.004485	100.00	Казахстан
147094	Нитки суровые	кг	2.712	0.002934	0.002934	100.00	Казахстан
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0.015	0.000016	0.000016	100.00	Казахстан
147182	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	1.62	0.006700	0.006700	100.00	Казахстан
147611	Лента ПХВ-304	кг	1.224	0.000390	0.000390	100.00	Казахстан
147614	Лента ФУМ	кг	0.0608	0.000314	0.000314	100.00	Казахстан
147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	3.44	0.004307	0.004307	100.00	Казахстан
147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	218.06744	0.097258	0.097258	100.00	Казахстан
147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	3.18	0.001189	0.001189	100.00	Казахстан
147734	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0.49	0.000301	0.000301	100.00	Казахстан

147840	Уплотнительный состав	кг	37.44	0.018608	0.018608	100.00	Казахстан
187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	72.5	0.038933	0.038933	100.00	Казахстан
244576	Семена многолетних трав	кг	526.1666	0.727688	0.727688	100.00	Казахстан
244581	Бензин АИ-92	кг	0.056	0.000011	0.000011	100.00	Казахстан
279988	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	4590	15.674850	15.674850	100.00	Казахстан
286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1250.67214	0.356442	0.356442	100.00	Казахстан
Спрайс ТОО ГИМАТ	"Акриловая жидкая резина SYNTOROOF-ELAST"	кг	1000	1.250000	1.250000	100.00	Казахстан
Спрайс ТОО ГИМАТ	Грунтовка "Акриловая жидкая резина SYNTOROOF-ELAST" разбавления водой 1:1	кг	250	0.312500	0.312500	100.00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**79936.60958**	**46.948169**	**46.948169**	**100.00**	**Казахстан**
145203	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	1032	0.094944	0.094944	100.00	Казахстан
145735	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	3053.05994	0.030531	0.030531	100.00	Казахстан
145749	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1218.69	0.052404	0.052404	100.00	Казахстан
146022	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	576.73956	0.001153	0.001153	100.00	Казахстан
146045	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	288.36978	0.000288	0.000288	100.00	Казахстан
146057	Крепитель кассеты (икля)	шт.	65	0.003900	0.003900	100.00	Казахстан
146059	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	6292	0.459316	0.459316	100.00	Казахстан
147713	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	47457.384	0.996605	0.996605	100.00	Казахстан
147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.	2176.28	0.021763	0.021763	100.00	Казахстан
147798	Бобышки скошенные	шт.	20	0.004440	0.004440	100.00	Казахстан
147826	Салазка	шт.	35	0.004795	0.004795	100.00	Казахстан
187518	Колпачки-заглушки 1"	шт.	8	0.001200	0.001200	100.00	Казахстан
187524	Пробки П-М27х2	шт.	28	0.007728	0.007728	100.00	Казахстан
249098	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1710.5263	0.001711	0.001711	100.00	Казахстан
274211	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	42	2.405676	2.405676	100.00	Казахстан
277400	Клен ясенелистный, с комом, высотой до 1 м	шт.	97	0.370928	0.370928	100.00	Казахстан
286952	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 160 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	0.060012	0.060012	100.00	Казахстан
286954	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 200 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	0.124962	0.124962	100.00	Казахстан
286957	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 250 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	4	0.264028	0.264028	100.00	Казахстан
286960	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 315 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	0.071619	0.071619	100.00	Казахстан
286962	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	3	0.241098	0.241098	100.00	Казахстан
287066	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 250 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	8	0.456512	0.456512	100.00	Казахстан
287082	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 250 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	8	0.464528	0.464528	100.00	Казахстан

287647	Шпильки ШП М8х1000	шт.	72	0.024840	0.024840	100.00	Казахстан
51-020106-0104	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 16-16, подача 16 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	0.072976	0.072976	100.00	Казахстан
51-020605-0126	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовый, модель GHN 25/80-180, Q 5,0 м3/ч, Н 4,0 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	12	0.543528	0.543528	100.00	Казахстан
51-021301-0224	Шкаф управления насосом модель ШУН-0-R3-11	шт.	2	0.324302	0.324302	100.00	Казахстан
51-080401-0125 #прим	Устройства (ящики) управления ЯУО9601 УХЛ4 с автоматическими выключателями, тепловое реле ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	0.180600	0.180600	100.00	Казахстан
С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	0.172435	0.172435	100.00	Казахстан
С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	0.021476	0.021476	100.00	Казахстан
С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	0.068448	0.068448	100.00	Казахстан
С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	0.065212	0.065212	100.00	Казахстан
С121-090403-0406	Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 2800х2400 ГОСТ 31174-2003	шт.	3	0.780183	0.780183	100.00	Казахстан
С121-090403-0407	Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 3200х3000 ГОСТ 31174-2003	шт.	2	0.576894	0.576894	100.00	Казахстан
С121-100302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	38	0.076304	0.076304	100.00	Казахстан
С121-100302-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	55	0.049885	0.049885	100.00	Казахстан
С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16	0.007536	0.007536	100.00	Казахстан
С123-020101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 65 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	15	0.009405	0.009405	100.00	Казахстан
С123-020101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 50 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	0.000364	0.000364	100.00	Казахстан
С123-020101-1011	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 65 мм х 4 мм - 50 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	0.001176	0.001176	100.00	Казахстан
С123-020101-2001	Гайки	шт.	72	0.035568	0.035568	100.00	Казахстан

C123-020101-2004	Присоединительный набор.ПРИМ.	шт.	243	0.312012	0.312012	100.00	Казахстан
C123-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0.007728	0.007728	100.00	Казахстан
C123-020302-3310	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 100x100x100, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0.005786	0.005786	100.00	Казахстан
C123-020303-6605	Крестовина переходная ПЭ DN 63x32x63x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	0.018360	0.018360	100.00	Казахстан
C123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110	шт.	28	0.006972	0.006972	100.00	Казахстан
C123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110x50x110	шт.	1	0.000116	0.000116	100.00	Казахстан
C123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110x50x110	шт.	67	0.019229	0.019229	100.00	Казахстан
C123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110x110x110	шт.	23	0.006601	0.006601	100.00	Казахстан
C123-020802-0101	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 20x15 ГОСТ 6942-98	шт.	39	0.020787	0.020787	100.00	Казахстан
C123-020802-0103	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 25x15 ГОСТ 6942-98	шт.	28	0.030156	0.030156	100.00	Казахстан
C123-020802-0103	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 25x32 ГОСТ 6942-98	шт.	1	0.001077	0.001077	100.00	Казахстан
C123-020802-0107	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 32x15 ГОСТ 6942-98	шт.	5	0.008560	0.008560	100.00	Казахстан
C123-020802-0107	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 32x20 ГОСТ 6942-98	шт.	11	0.018832	0.018832	100.00	Казахстан
C123-020802-0107	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 32x25 ГОСТ 6942-98	шт.	2	0.003424	0.003424	100.00	Казахстан
C123-020802-0107	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 32x50 ГОСТ 6942-98	шт.	1	0.001712	0.001712	100.00	Казахстан
C123-020802-0108	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 40x20 ГОСТ 6942-98	шт.	1	0.002704	0.002704	100.00	Казахстан
C123-020802-0108	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 40x32 ГОСТ 6942-98	шт.	1	0.002704	0.002704	100.00	Казахстан

С123-020802-0113	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 15 ГОСТ 6942-98	шт.	50	0.074350	0.074350	100.00	Казахстан
С123-020802-0114	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 20 ГОСТ 6942-98	шт.	5	0.011805	0.011805	100.00	Казахстан
С123-020802-0115	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 25 ГОСТ 6942-98	шт.	7	0.029953	0.029953	100.00	Казахстан
С123-020802-0117	Тройники из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 32 ГОСТ 6942-98	шт.	2	0.010296	0.010296	100.00	Казахстан
С123-020802-0117	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 32 ГОСТ 6942-98	шт.	6	0.030888	0.030888	100.00	Казахстан
С123-020802-0118	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 40 ГОСТ 6942-98	шт.	1	0.007978	0.007978	100.00	Казахстан
С123-020802-0205	Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 45° DN 15 ГОСТ 6942-98	шт.	2	0.001962	0.001962	100.00	Казахстан
С123-020802-0205	Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 90° DN 15 ГОСТ 6942-98	шт.	215	0.210915	0.210915	100.00	Казахстан
С123-020802-0206	Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 90° DN 25 ГОСТ 6942-98	шт.	17	0.033796	0.033796	100.00	Казахстан
С123-020802-0212	Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 45° DN 20 ГОСТ 6942-98	шт.	4	0.004860	0.004860	100.00	Казахстан
С123-020802-0212	Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 90° DN 20 ГОСТ 6942-98	шт.	37	0.044955	0.044955	100.00	Казахстан
С123-020802-0213	Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 90° DN 32 ГОСТ 6942-98	шт.	15	0.041505	0.041505	100.00	Казахстан
С123-020802-0301	Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 90° DN 40 ГОСТ 6942-98	шт.	7	0.022533	0.022533	100.00	Казахстан
С123-020802-0701	Крестовина прямой из ковкого чугунння DN 25 ГОСТ 6942-98	шт.	1	0.001832	0.001832	100.00	Казахстан
С123-020802-0702	Крестовина переходной из ковкого чугуна DN 32х25 ГОСТ 6942-98	шт.	1	0.003590	0.003590	100.00	Казахстан
С123-020802-0703	Крестовина переходной из ковкого чугуна DN 32х50 ГОСТ 6942-98	шт.	1	0.004103	0.004103	100.00	Казахстан
С123-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 65 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	0.045594	0.045594	100.00	Казахстан

С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 65 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	0.058536	0.058536	100.00	Казахстан
С123-041001-0403	Клапан муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	10	0.027810	0.027810	100.00	Казахстан
С123-041006-2206	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	0.192333	0.192333	100.00	Казахстан
С123-050101-0401	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 50	шт.	8	0.008096	0.008096	100.00	Казахстан
С123-050101-0402	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 65	шт.	3	0.003144	0.003144	100.00	Казахстан
С123-050101-0403	Тройник оцинкованный переходной для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 65x50x65	шт.	3	0.003147	0.003147	100.00	Казахстан
С123-050302-1301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 100 мм	шт.	19	0.082099	0.082099	100.00	Казахстан
С123-050302-1301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 160 мм	шт.	1	0.004321	0.004321	100.00	Казахстан
С123-051204-1202	Патч панель	шт.	3	0.038250	0.038250	100.00	Казахстан
С123-061701-0606	Кабельный органайзер	шт.	3	0.030405	0.030405	100.00	Казахстан
С123-061701-0701	Полка с 4 вентилятором	шт.	1	0.022348	0.022348	100.00	Казахстан
С123-061703-2801	Муфты концевые типа POLT-01/5X10-25 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	16	0.061200	0.061200	100.00	Казахстан
С123-061703-2802	Муфты концевые типа POLT-01/5X35-35-L12 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	0.105414	0.105414	100.00	Казахстан
С123-061703-2803	Муфты концевые типа POLT-01/5X70-70-L12 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	0.043984	0.043984	100.00	Казахстан
С123-061709-0301	ПАТЧ-КОРД	шт.	53	0.013674	0.013674	100.00	Казахстан
С123-061710-2553	Консоль	шт.	1200	0.488400	0.488400	100.00	Казахстан
С123-070106-1101	Датчик освещенности	шт.	1	0.006314	0.006314	100.00	Казахстан

C123-070203-0802	Контейнер для сбора и хранения люминисцентных ртутных ламп (прим)	шт.	2	0.038836	0.038836	100.00	Казахстан
C123-070206-0105	Пускатель, 8 А	шт.	1	0.002976	0.002976	100.00	Казахстан
C123-070206-0107	Пускатель, 18 А	шт.	1	0.003446	0.003446	100.00	Казахстан
C123-070209-0101	Пускатель	шт.	5	0.047810	0.047810	100.00	Казахстан
C123-070218-1401	Блок розеток	шт.	1	0.001499	0.001499	100.00	Казахстан
C123-070218-1502	Выключатель проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	0.000702	0.000702	100.00	Казахстан
C123-080102-0203	Сервер	шт.	1	4.494695	4.494695	100.00	Казахстан
C123-080302-0307	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-64	шт.	401	0.603505	0.603505	100.00	Казахстан
C123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-11	шт.	30	0.030240	0.030240	100.00	Казахстан
C123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели УДП 513-11	шт.	2	0.002016	0.002016	100.00	Казахстан
C123-080302-0702	Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИП 101-29-PR	шт.	5	0.119835	0.119835	100.00	Казахстан
C123-080303-1301	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-20П	шт.	3	0.122772	0.122772	100.00	Казахстан
C123-080303-1401	Модуль адресный релейный модели РМ-К	шт.	6	0.034422	0.034422	100.00	Казахстан
C123-080304-0607	Световой указатель модели Призма-102 вариант 06 "Не входить" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	10	0.006020	0.006020	100.00	Казахстан
C123-080306-0701	Термостат	шт.	3	0.013683	0.013683	100.00	Казахстан
C123-080309-0113	Ороситель спринклерный водяной универсальный PSU-04-10A СТ РК 1978-2010	шт.	285	0.319200	0.319200	100.00	Казахстан
C123-080504-0701	Клавиатура	шт.	1	0.006368	0.006368	100.00	Казахстан

С124-040101-1404	Изолятор шлейфа	шт.	2	0.000988	0.000988	100.00	Казахстан
С125-010103-0716	Можжевельник обыкновенный, с комом, высотой до 1 м	шт.	88	0.425568	0.425568	100.00	Казахстан
С125-010203-2102	Каштан конский, с комом, высотой более 1 м до 1,5 м	шт.	3	0.011709	0.011709	100.00	Казахстан
С125-010302-0201	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	89	0.231044	0.231044	100.00	Казахстан
С125-020101-0107	Цветы	шт.	11914.56	0.917421	0.917421	100.00	Казахстан
СЦЕНОВ. ПРЕДЛ. ЛЕСТНИЦА	ВЫШКА МОДУЛЬНАЯ ВМА 700/7	шт.	1	0.449813	0.449813	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Adam Hall Микшер LDVIBZ10C. LDVIBZ10C - 10-канальная микшерная консоль с компрессором	шт.	1	0.090357	0.090357	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	CAYMON Стойка для акустики CST320/B	шт.	4	0.054286	0.054286	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	CAYMON Стойка для акустики CST436/B	шт.	2	0.029464	0.029464	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	LDWSECO16HHDB5 - Беспроводная микрофонная система с динамическим ручным микрофоном 16 Канальная полоса 5 584 - 607 МГц	шт.	4	0.271071	0.271071	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Баскетбольлная стойка профессиональная передвижная	шт.	4	2.176071	2.176071	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Бревно гимнастическое L±3000, H±1200.Бревно гимнастическое (13,5x14,5) регул. высота 3м	шт.	2	0.139286	0.139286	100.00	Казахстан

Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Брусья гимнастические мужские жерди пластик	шт.	2	0.303750	0.303750	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Весы контрольные, механические, от 0 до 10 кг	шт.	3	0.046875	0.046875	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Ворота для мини-футбола с сеткой, габ:3000x1000x3000	шт.	4	0.152143	0.152143	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Зонты пристенные приточно-вытяжные ЗЦПВ-1200x800	шт.	9	1.006071	1.006071	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Зонты центральные приточно-вытяжные ЗЦПВ-2200/900/350	шт.	1	0.351607	0.351607	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Кабель HDMI. Длина 15 м.	шт.	1	0.009643	0.009643	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Козел гимнастическое	шт.	2	0.065893	0.065893	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Колода для рубки мяса 700x700x1000	шт.	1	0.042411	0.042411	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Комбоусилитель	шт.	1	0.079732	0.079732	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Конь гимнастическое	шт.	2	0.096250	0.096250	100.00	Казахстан

Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Котел пищеварочный 9кВт	шт.	1	0.590625	0.590625	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Крепление	шт.	1	0.009643	0.009643	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Кресло для актового зала	шт.	287	4.381876	4.381876	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Ловушка для насекомых IK206-2x10W (415x100x315мм, площадь действия 60 кв.м, 0,03кВт)	шт.	3	0.037500	0.037500	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Мармит для 1-ых блюд, габ: 1120x1030x1190 (h) подсветка, двойная полка, направляющие, U±380В, N±2,8кВт	шт.	1	0.185357	0.185357	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Мармит для 2-ых блюд, габ: 1120x1030x1370 (h) подсветка, двойная полка, направляющие, U±380В, N±2,4кВт	шт.	1	0.247054	0.247054	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Мостик для прыжков подкидной до 120кг 1200x600x120	шт.	2	0.060893	0.060893	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Моторизованный экран Формат 4:3 / с RF Remote/размер 600 x 450/ диагональ 300"	шт.	1	0.835804	0.835804	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Музыкальный центр	шт.	1	0.119554	0.119554	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Мясорубка электрич., производительность 80 кг/час габ: 450x300x580(h), N±0,81кВт: U±220В	шт.	1	0.207589	0.207589	100.00	Казахстан

Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	НОУТБУК ACER A315-53G (NX.H9JER.002) 15.6", CORE I3 7020U, 2.3 GHZ, RAM 8GB, HDD1000 GB, GEFORCE MX 130 2GB, WINDOWS 10, BLACK	шт.	1	0.237232	0.237232	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Набор для наст.теннис	шт.	2	0.006429	0.006429	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Наклонный подъемник для МГН	шт.	4	7.937857	7.937857	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Облучатиель бактерицидный настенно-потолочный, габ,950х70х135мм, Э1Ф U±220В, N±0,1кВт защит. заземление	шт.	11	0.142411	0.142411	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Привод универсальный (мясорубка, просеиватель, взбивалка) габ: 800х600х820, U±380В N±1.5кВт.	шт.	1	0.692232	0.692232	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Прилавок для горячих напитков, с направляющими, габ: 1120х1038х850, U±380В, N±2,4кВт	шт.	1	0.152411	0.152411	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Прилавок нейтральный, для столовых приборов и подносов, габ:630х790х1362	шт.	1	0.066518	0.066518	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Прилавок охлаждаемый, (t 0…+10С), с направляющими, габ: 1120х1038х1720, U±220В, N±0,72кВт	шт.	1	0.356786	0.356786	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Проектор со стандартной оптикой Optoma EH512 (ProScene\ Разрешение 1080p 1920 x 1080 \ Яркость 5000лм\Контраст 15000:1 \ Проекционное отношение 1.41 - 2.24:1\ Вес 4,6	шт.	1	0.818929	0.818929	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Сейф несгораемый.	шт.	1	0.056339	0.056339	100.00	Казахстан

Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Сетка волей. 2мм усил.трос	шт.	1	0.007679	0.007679	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Сетка минифутбол 3х2х1м	шт.	4	0.020357	0.020357	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Синтезатор. Количество клавиш 61. Педали подключаемые.	шт.	1	0.098036	0.098036	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Скамья длиной 2...3,5м	шт.	16	0.405714	0.405714	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Сковорода с цельнотянутой чашей, полезный объем 40литров нерж., габ: 800х860х960 (h U±380В, N±9,0кВт)	шт.	1	0.416607	0.416607	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стеллаж для сушки тарелок, 4 полки, грузоподъемность 120 кг., габ: 1000х416х1726 мм	шт.	3	0.107143	0.107143	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стеллаж на каркасе из нерж. трубы, 4 полки нерж, габ:400х200х1850мм., нагрузка 50 кг. на полку	шт.	6	0.254464	0.254464	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стеллаж на каркасе из нержавеющего уголка со сплошными полками, нагрузкана полку до 200кг., 1200х500х1850 мм.	шт.	4	0.232143	0.232143	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стенка гимнастическая.Шведская стенка обычный брус 280х80	шт.	20	0.567857	0.567857	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стойка для синтезатора	шт.	1	0.015982	0.015982	100.00	Казахстан

Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стойка-тренога с амортизатором	шт.	1	0.015982	0.015982	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стойки волейбольные универсальные со стаканами (комплект)	шт.	2	0.088571	0.088571	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стол демонстрационный для кабинета химии подвод воды, слив габ 750x3600x900 (h)	шт.	1	0.115268	0.115268	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стол для заседаний секционный (малый), 1050x600x740 (одно секция)	шт.	3	0.077946	0.077946	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стол для сбора отходов, диам. отв 220 мм. габ: 1400x700x860	шт.	1	0.042321	0.042321	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стол пристенный с нержавеющей полкой габ: 1200x600x850	шт.	10	0.258036	0.258036	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стол центральный, нерж., габ: 1200x600x750 (h)	шт.	4	0.096786	0.096786	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Тележка грузовая платформеная, 1640x800x900 мм.	шт.	3	0.177054	0.177054	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Трибуна 700x500x1317мм ЛДСП толщина столешницы 16мм	шт.	1	0.016786	0.016786	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Цифровая видеокамера в комплекте со штативом	шт.	1	0.143482	0.143482	100.00	Казахстан

Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Шкаф для спорт инвентаря 140x220x60. сетчатый с 2-мя дверками	шт.	6	0.531429	0.531429	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Шкаф жарочный 3-х секционный ШЭЖП-3, лицо нерж, 840x840(895)x1500(1520) мм	шт.	1	0.393482	0.393482	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Шкаф низкотемпературный V±700л, СВ 107-S (ШН-0,7), (окраш. двери), -15..-20, 735x930x2064мм "ПОЛАИР"	шт.	2	0.657500	0.657500	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Шкаф холодильный среднетемпературный (1глухая дверь), t-0… +6 С, N±0.2 кВт/час; U±220В, V±700л. Габаритные размеры 854x854x2064 мм.	шт.	2	0.471250	0.471250	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Электроплита 4-х конфорочная без духовки, U±380В, N±12,0 кВт, габ: 1050x89x860 (h)	шт.	2	0.405357	0.405357	100.00	Казахстан
	Прочие	**10 шт.**	**2403.69361**	**0.401709**	**0.401709**	**100.00**	**Казахстан**
145630	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм x 40 мм	10 шт.	186.27162	0.005216	0.005216	100.00	Казахстан
145632	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм x 60 мм	10 шт.	410.28076	0.027079	0.027079	100.00	Казахстан
145636	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм x 60 мм	10 шт.	39.8	0.003980	0.003980	100.00	Казахстан
145656	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм x 70 мм	10 шт.	118.05	0.031874	0.031874	100.00	Казахстан
145782	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1643.49123	0.315550	0.315550	100.00	Казахстан
C123-020801-0402	Муфты переходная из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 20x15 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	1.7	0.002977	0.002977	100.00	Казахстан
C123-020801-0403	Муфты переходная из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 25x15 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0.6	0.001751	0.001751	100.00	Казахстан
C123-020801-0403	Муфты переходная из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 25x20 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	1.5	0.004377	0.004377	100.00	Казахстан
C123-020801-0404	Муфты переходная из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 32x15 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0.1	0.000391	0.000391	100.00	Казахстан
C123-020801-0404	Муфты переходная из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 32x20 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0.6	0.002348	0.002348	100.00	Казахстан

С123-020801-0404	Муфты переходная из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 32х25 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0.8	0.003130	0.003130	100.00	Казахстан
С123-020801-0405	Муфты переходная из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 40х32 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0.3	0.001470	0.001470	100.00	Казахстан
С123-020801-0406	Муфты прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 65 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0.2	0.001567	0.001567	100.00	Казахстан
	Прочие	**100 шт.**	**276.60585**	**0.809092**	**0.809092**	**100.00**	**Казахстан**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	58.1918	0.026186	0.026186	100.00	Казахстан
147568	Бирки маркировочные	100 шт.	83.24965	0.233682	0.233682	100.00	Казахстан
147569	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0.305	0.000626	0.000626	100.00	Казахстан
147570	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0.52	0.000145	0.000145	100.00	Казахстан
187487	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.0022	0.000012	0.000012	100.00	Казахстан
187488	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0.0022	0.000013	0.000013	100.00	Казахстан
187491	Хомутики для крепления труб	100 шт.	131.3	0.538067	0.538067	100.00	Казахстан
249081	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0.995	0.001656	0.001656	100.00	Казахстан
С124-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	2.04	0.008705	0.008705	100.00	Казахстан
	Прочие	**1000 шт.**	**66.20761**	**1.079449**	**1.079449**	**100.00**	**Казахстан**
145910	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	25.39843	0.035736	0.035736	100.00	Казахстан
145992	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	19.51215	0.939315	0.939315	100.00	Казахстан
147245	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	20.01103	0.078103	0.078103	100.00	Казахстан
272002	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	1.2	0.024108	0.024108	100.00	Казахстан
С121-130203-0301	Шайба с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0.072	0.000233	0.000233	100.00	Казахстан
С123-061710-2677	Болт анкерный	1000 шт.	0.014	0.001954	0.001954	100.00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**11335.55685**	**85.319066**	**85.319066**	**100.00**	**Казахстан**
146309	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	112.884	0.043122	0.043122	100.00	Казахстан
147067	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	м2	0.45	0.000029	0.000029	100.00	Казахстан
147202	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	4208.6	0.437694	0.437694	100.00	Казахстан
147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	245.77385	0.041782	0.041782	100.00	Казахстан
148663	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	107.85	1.193360	1.193360	100.00	Казахстан
148665	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	185.52	2.571493	2.571493	100.00	Казахстан
148703	Плиты из гранита цокольные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012	м2	430.43	12.165674	12.165674	100.00	Казахстан
249360	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	4329.11	60.118351	60.118351	100.00	Казахстан

С121-090201-0101	Переплеты оконные	м2	2.5	0.032193	0.032193	100.00	Казахстан
С122-030201-0501	Настенная панель МДФ с натуральным деревянным покрытием	м2	145	0.466900	0.466900	100.00	Казахстан
С122-030301-0201	Подвесной потолок "Армстронг" в комплекте	м2	433.31	2.079021	2.079021	100.00	Казахстан
С122-030301-0202	Подвесной потолок "Rockfon - Boxer" в комплекте	м2	561.45	3.408563	3.408563	100.00	Казахстан
С122-060105-0101	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 4 мм	м2	572.679	2.760885	2.760885	100.00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**26.00707**	**0.180281**	**0.180281**	**100.00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	26.00707	0.180281	0.180281	100.00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**11.40762**	**0.020020**	**0.020020**	**100.00**	**Казахстан**
147184	Лента К226	100 м	11.40762	0.020020	0.020020	100.00	Казахстан
	Прочие	**м**	**6832.83233**	**4.733672**	**4.733672**	**100.00**	**Казахстан**
147464	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	219.33333	0.158797	0.158797	100.00	Казахстан
147470	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	219.33333	0.110763	0.110763	100.00	Казахстан
249182	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	713.00825	0.035650	0.035650	100.00	Казахстан
249183	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	827.56543	0.026482	0.026482	100.00	Казахстан
249184	Лента армирующая бумажная	м	1465.66199	0.014657	0.014657	100.00	Казахстан
С121-060208-0705	Ограждения из нержавеющей стали, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление зажимными коннекторами, высотой до 1200 мм	м	20	0.505940	0.505940	100.00	Казахстан
С121-090205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 360 мм ГОСТ 23166-99	м	105.8	0.212764	0.212764	100.00	Казахстан
С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	197	0.429460	0.429460	100.00	Казахстан
С121-130809-0101	Лента сигнальная	м	2200	0.182600	0.182600	100.00	Казахстан
С121-130809-0101	Сигнальная лента шириной 300 мм	м	115	0.009545	0.009545	100.00	Казахстан
С122-010104-0402	Карнизы из травертина	м	233	2.258469	2.258469	100.00	Казахстан
С123-010201-0140	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 570мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	50	0.033050	0.033050	100.00	Казахстан
С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32.1	0.031330	0.031330	100.00	Казахстан

С123-010601-0208	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-75x8,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	377.63	0.644237	0.644237	100.00	Казахстан
С123-011201-0103	Трубы хризотилцементные напорные DN 165 ГОСТ 31416-2009	м	56.4	0.078904	0.078904	100.00	Казахстан
С123-051003-0105	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 45 мм ГОСТ 31311-2005	м	1	0.001024	0.001024	100.00	Казахстан
	Прочие	**л**	**0.76951**	**0.001854**	**0.001854**	**100.00**	**Казахстан**
147795	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0.76951	0.001854	0.001854	100.00	Казахстан
	Прочие	**комплект**	**244**	**0.706505**	**0.706505**	**100.00**	**Казахстан**
187489	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	243	0.133893	0.133893	100.00	Казахстан
СпрайсТООГрундфлсКазахстан	Установка Hydro Multi-S с 2 насосами CM3-4 Q±6,5 м3/час, H±25м, типа Grundfos	комплект	1	0.572612	0.572612	100.00	Казахстан
	Прочие	**кВт/ч**	**1.1**	**0.000021**	**0.000021**	**100.00**	**Казахстан**
244589	Электроэнергия	кВт/ч	1.1	0.000021	0.000021	100.00	Казахстан
	Прочие	**шт**	**5795**	**88.352803**	**88.352803**	**100.00**	**Казахстан**
С Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Лампа металлогалогенная 400 Вт, Е40 МГЛ-400	шт	18	0.075873	0.075873	100.00	Казахстан
С Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Опора торшерная H±4 м для установки 2-х светильников CLASSIC T2	шт	13	8.273142	8.273142	100.00	Казахстан
С Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Прожектор заливающего света, IP65 LEADER UMA 400H Grey	шт	18	1.715079	1.715079	100.00	Казахстан
С Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Прямостоечная опора H±6 м PODIUM 6M D102 K1 RAL9006	шт	33	7.870353	7.870353	100.00	Казахстан
С Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Прямостоечная опора H±6 м для установки 2-х светильников PODIUM 6M D102 K2 RAL9006	шт	2	0.512950	0.512950	100.00	Казахстан

С Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Прямостоечная опора Н±10 м с подземной частью ОКН 3-10,0-2,0	шт	9	1.745213	1.745213	100.00	Казахстан
С Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Светильник садово-парковый SFERA LED 40 ,BLACK 4000K	шт	26	1.594914	1.594914	100.00	Казахстан
С Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Светильник садово-парковый TERES LED 30 ,BLACK 4000K	шт	41	5.963047	5.963047	100.00	Казахстан
С Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Светильник уличный консольный SKYLINE LED 30 3000K	шт	35	4.560500	4.560500	100.00	Казахстан
С прайс ТООТД ЭКОЛОС	Емкость для запаса воды из стеклопластика подземный V±80 м3	шт	1	8.620893	8.620893	100.00	Казахстан
С прайс ТООТД ЭКОЛОС	Емкость накопительная ЛОС-Ем-20С/2,0-6,7/1,7	шт	1	2.772857	2.772857	100.00	Казахстан
С123-080102-0402	Сетевой коммутатор на 28 портов	шт	2	0.207222	0.207222	100.00	Казахстан
СпрайсИП Jet SYSTEMS	Оникс DM-7PT	шт	1	0.024464	0.024464	100.00	Казахстан
СпрайсИП Jet SYSTEMS	Оникс ГЛАГОЛ-Н2-3	шт	72	0.604286	0.604286	100.00	Казахстан
СпрайсИП Jet SYSTEMS	Оникс ГЛАГОЛ-ПП-3/5	шт	73	0.827768	0.827768	100.00	Казахстан
СпрайсИП Jet SYSTEMS	Оникс СО-224-5	шт	1	0.149464	0.149464	100.00	Казахстан
СпрайсИП Jet SYSTEMS	Оникс ТРОМБОН-БП-21	шт	2	0.354464	0.354464	100.00	Казахстан
СпрайсИП Jet SYSTEMS	Оникс ТРОМБОН-ПУ-8	шт	1	0.444107	0.444107	100.00	Казахстан

СпрайсИП Jet SYSTEMS	Оникс ТРОМБОН-УК для ПУМ(метал.)	шт	2	0.249821	0.249821	100.00	Казахстан
СпрайсИП Jet SYSTEMS	Оникс ТРОМБОН-УМ4-600	шт	1	0.393929	0.393929	100.00	Казахстан
СпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	1ЩО-1	шт	1	0.015519	0.015519	100.00	Казахстан
СпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	1ЩО-2	шт	1	0.014537	0.014537	100.00	Казахстан
СпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	1ЩО-3	шт	1	0.015519	0.015519	100.00	Казахстан
СпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	1ЩО-4	шт	1	0.014537	0.014537	100.00	Казахстан
СпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	2ЩО-1	шт	1	0.016501	0.016501	100.00	Казахстан
СпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	2ЩО-2	шт	1	0.014537	0.014537	100.00	Казахстан
СпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	2ЩО-3	шт	1	0.014046	0.014046	100.00	Казахстан
СпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	ЩАО-1	шт	1	0.014937	0.014937	100.00	Казахстан
СпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	ЩАО-2	шт	1	0.014937	0.014937	100.00	Казахстан

СпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	ЩАО-3	шт	1	0.015919	0.015919	100.00	Казахстан
СпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	ЩАО-4	шт	1	0.013954	0.013954	100.00	Казахстан
СпрайсТОО КазСвет Group	ALS.OPL 236 HF	шт	110	3.403125	3.403125	100.00	Казахстан
СпрайсТОО КазСвет Group	AOT.PRS 418 HF	шт	611	23.297100	23.297100	100.00	Казахстан
СпрайсТОО КазСвет Group	ASM/S 136 HF	шт	54	1.432688	1.432688	100.00	Казахстан
СпрайсТОО КазСвет Group	CD 160 W	шт	37	0.869335	0.869335	100.00	Казахстан
СпрайсТОО КазСвет Group	OPL/R 418 /595/ HF	шт	247	4.919049	4.919049	100.00	Казахстан
СпрайсТОО КазСвет Group	SPORTLUX 280 HF	шт	48	3.249857	3.249857	100.00	Казахстан
СпрайсТОО КазСвет Group	Компактная люм.лампа 15вт	шт	22	0.018661	0.018661	100.00	Казахстан
СпрайсТОО КазСвет Group	Кронштейн BAT/ASM	шт	216	0.483300	0.483300	100.00	Казахстан
СпрайсТОО КазСвет Group	Люминисцентная лампа 18Вт	шт	3568	1.115000	1.115000	100.00	Казахстан
СпрайсТОО КазСвет Group	Люминисцентная лампа 36Вт	шт	274	0.122322	0.122322	100.00	Казахстан
СпрайсТОО КазСвет Group	Люминисцентная лампа 80Вт	шт	96	0.300000	0.300000	100.00	Казахстан
СпрайсТОО КазСвет Group	ППБ 0001 Пожарный кран (260x130) PC-M /комплект, 2шт./MIZAR STANDARD	шт	28	0.047400	0.047400	100.00	Казахстан
СпрайсТОО КазСвет Group	ПЭУ 003 Указательная стрелка (260x130) PC-M /комплект, 2шт./MIZAR STANDARD	шт	21	0.035550	0.035550	100.00	Казахстан
СпрайсТОО КазСвет Group	ПЭУ 008 Запасный выход (260x130) PC-M /комплект, 2шт./MIZAR STANDARD	шт	12	0.020314	0.020314	100.00	Казахстан

СпрайсТООКазСвет Group	ПЭУ 010 Выход (260x130) PC-M /комплект, 2шт./MIZAR STANDARD	шт	20	0.033857	0.033857	100.00	Казахстан
СпрайсТООКазСвет Group	с 360/218 HF	шт	68	1.879957	1.879957	100.00	Казахстан
	Прочие	**компл.**	**3**	**6.677690**	**6.677690**	**100.00**	**Казахстан**
С прайс ТОО ГРУНДФОС КАЗАХСТАН	Насосная станция. Hydro MPC-S CR32-3 U4 D-C-A-GHV 95044821	компл.	1	6.000011	6.000011	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Выносная акустическая система в составе: - колонки со стоиками; - микрофон беспроводной со стойкой 4шт; -пульт-микшер 1шт; - синтезатор 1шт; -усилитель 1 шт.	компл.	2	0.677679	0.677679	100.00	Казахстан
	Прочие	**тПП2**	**0.00033**	**0.000075**	**0.000075**	**100.00**	**Казахстан**
С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	тПП2	0.00033	0.000075	0.000075	100.00	Казахстан
	Прочие	**тПП3**	**0.00022**	**0.000050**	**0.000050**	**100.00**	**Казахстан**
С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	тПП3	0.00022	0.000050	0.000050	100.00	Казахстан
	Прочие	**км**	**18.7015**	**9.635839**	**9.635839**	**100.00**	**Казахстан**
С123-060146-0103	Кабели огнестойкие КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,5 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	1.25	0.115685	0.115685	100.00	Казахстан
С123-060146-0301	Кабели симметричный парной скрутки,сечением 2х2х0,2мм2 КПСнг(А)-FRLS	км	0.102	0.017340	0.017340	100.00	Казахстан
С123-060146-0301	Кабель симметричный парной скрутки, сечением 1х2х0,35мм2 КПСнг(А)-FRLS	км	1.224	0.208082	0.208082	100.00	Казахстан
С123-060146-0302	Кабель симметричный парной скрутки, сечением 1х2х1мм2 КПСнг(А)-FRLS	км	0.0153	0.002900	0.002900	100.00	Казахстан
С123-060146-0303	Кабели симметричный парной скрутки,сечением 1х2х1,5мм2 КПСнг(А)-FRLS	км	0.102	0.027740	0.027740	100.00	Казахстан
С123-060146-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	2.555	0.842986	0.842986	100.00	Казахстан
С123-060146-0603	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	4.88	1.612679	1.612679	100.00	Казахстан
С123-060146-0604	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.22	0.102936	0.102936	100.00	Казахстан

С123-060146-1004	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.03	0.021383	0.021383	100.00	Казахстан
С123-060601-4302	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.7752	0.217257	0.217257	100.00	Казахстан
С123-060601-4303	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3.0192	1.171909	1.171909	100.00	Казахстан
С123-060601-4401	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.3978	0.139275	0.139275	100.00	Казахстан
С123-060601-4501	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.51	0.208124	0.208124	100.00	Казахстан
С123-060601-4502	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	1.5198	0.891389	0.891389	100.00	Казахстан
С123-060601-4503	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.1632	0.140231	0.140231	100.00	Казахстан
С123-060601-4504	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.816	0.974475	0.974475	100.00	Казахстан
С123-060601-4505	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.1734	0.331312	0.331312	100.00	Казахстан
С123-060601-4515	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.306	1.639736	1.639736	100.00	Казахстан
С123-060601-4516	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.0612	0.441214	0.441214	100.00	Казахстан
С123-060601-4604	Провод ПУГВнг-LS 1х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0.0306	0.008521	0.008521	100.00	Казахстан
С123-060601-4701	Кабели силовые ППГнг(А)-FRHF 2х1 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0.0153	0.004050	0.004050	100.00	Казахстан
С123-060601-4801	Кабели силовые ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0.306	0.100597	0.100597	100.00	Казахстан
С123-060601-5002	Кабели силовые ППГнг(А)-FRHF 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0.0357	0.023833	0.023833	100.00	Казахстан
С123-060601-5003	Кабели силовые ППГнг(А)-FRHF 5х4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0.1632	0.162656	0.162656	100.00	Казахстан
С123-060601-5004	Кабели силовые ППГнг(А)-FRHF 5х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0.0153	0.021064	0.021064	100.00	Казахстан

С123-060601-5022	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х70 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.0153	0.208465	0.208465	100.00	Казахстан
	Прочие	**компл**	**25**	**21.709573**	**21.709573**	**100.00**	**Казахстан**
Ценовое "ЭнКо"	Блочный тепловой пункт	компл	1	5.351009	5.351009	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО "НЕД"	Система В1 и КИПиА	компл	1	0.566006	0.566006	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО "НЕД"	Система В2 и КИПиА	компл	1	0.530709	0.530709	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО "НЕД"	Система В3 и КИПиА	компл	1	0.326563	0.326563	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО "НЕД"	Система В4 и КИПиА	компл	1	0.530709	0.530709	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО "НЕД"	Система В5 и КИПиА	компл	1	0.530709	0.530709	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО "НЕД"	Система В7	компл	1	0.057882	0.057882	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО "НЕД"	Система В8 и КИПиА	компл	1	0.083346	0.083346	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО "НЕД"	Система В9 и КИПиА	компл	1	0.083346	0.083346	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО "НЕД"	Система В10 и КИПиА	компл	1	0.070976	0.070976	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО "НЕД"	Система В11	компл	1	0.067179	0.067179	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО "НЕД"	Система В12 и КИПиА	компл	1	0.070976	0.070976	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО "НЕД"	Система В13 и КИПиА	компл	1	0.070976	0.070976	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО "НЕД"	Система В14 и КИПиА	компл	1	0.070976	0.070976	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО "НЕД"	Система В15	компл	1	0.047262	0.047262	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО "НЕД"	Система П1 и КИПиА	компл	1	3.128461	3.128461	100.00	Казахстан

Ценовое ТОО "НЕД"	Система П2 и КИПиА	компл	1	2.063006	2.063006	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО "НЕД"	Система П3 и КИПиА	компл	1	2.031627	2.031627	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО "НЕД"	Система П4 и КИПиА	компл	1	2.244007	2.244007	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО "НЕД"	Система П5 и КИПиА	компл	1	1.823434	1.823434	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО "НЕД"	Система П6 и КИПиА	компл	1	1.837554	1.837554	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Питьевой фонтанчик ФП-Школьный с ограничительным кольцом	компл	4	0.122857	0.122857	100.00	Казахстан
	Прочие	**комп.**	**4**	**3.277321**	**3.277321**	**100.00**	**Казахстан**
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Дополнительный инвентарь в санузлах, умывальных и ПУИ	комп.	1	1.597143	1.597143	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ СПОРТЗАЛА	комп.	1	1.558571	1.558571	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Теннисный стол 2740x1525	комп.	2	0.121607	0.121607	100.00	Казахстан
	Итого:			**690.010042**	**690.010042**	**100.00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учереждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на С Т Р О Й К У

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в ценах на 1.01.2001г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	0101-0103-0103 РСНБ РК 2015	Инженер I категории	чел.-ч	16	2439	39024
2	0101-0103-0102 РСНБ РК 2015	Инженер II категории	чел.-ч	16	2210	35360
3	0101-0101-0199 РСНБ РК 2015	Затраты труда, в том числе:	чел.-ч	32	0	-
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	**тенге**			**74384**
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	161432.1088	1208.33	195063749.9
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	7411.078034	1413.52	(10475710,83)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**195063750**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0501-0202 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	2.25	2521	5672.25
2	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	57.933397	10295	596424.32
3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	247.2274568	4531	1120187.61
4	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	594.409286	4044	2403791.15

1	2	3	4	5	6	7
5	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.15894	5465	868.61
6	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0.82	617	505.94
7	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	116.18752	164	19054.75
8	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	3.0558	10475	32009.5
9	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2.954796	4339	12820.86
10	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	105.593124	4820	508958.86
11	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0.01188	6249	74.24
12	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	111.0791252	298	33101.58
13	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	56.8385991	39	2216.71
14	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	220.108733	15	3301.63
15	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	2.67555	23	61.54
16	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	2640.988546	13	34332.85
17	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	2.1697224	736	1596.92
18	3201-0101-0501 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0.15	3355	503.25
19	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	21.308995	3603	76776.31
20	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	59.88219	3854	230785.96
21	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	188.50806	5760	1085806.43
22	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	342.187743	9089	3110144.4
23	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	30.76248	3021	92933.45
24	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	99.764383	2804	279739.33
25	3105-0101-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	11.0954	4233	46966.83

1	2	3	4	5	6	7
26	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	283.5473736	6040	1712626.14
27	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0.9917156	5949	5899.72
28	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	204.436189	4956	1013185.75
29	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	528.8833656	5319	2813130.62
30	3105-0102-0304 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	0.022473	7304	164.14
31	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	35.05793	4448	155937.67
32	3105-0104-0105 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 100 т	маш.-ч	7.82265	18502	144734.67
33	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3.748204	6084	22804.07
34	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	5.9502	6774	40306.65
35	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	140.1151553	53	7426.1
36	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	22.168854	63	1396.64
37	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	190.104	3792	720874.37
38	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0.18048	226	40.79
39	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	8.499167	1297	11023.42
40	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	24.054	26	625.4
41	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0.1108734	8997	997.53
42	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	190.104	15	2851.56
43	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	97.94021492	28	2742.33
44	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	69.264	3797	262995.41
45	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1551.758412	5688	8826401.85
46	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.51411096	29	14.91

1	2	3	4	5	6	7
47	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	73.890559	28	2068.94
48	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	77.0067	52	4004.35
49	3104-0401-0201 РСНБ РК 2015	Машина паркетно-шлифовальная	маш.-ч	1.9894	88	175.07
50	3104-0402-0101 РСНБ РК 2015	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0.8526	42	35.81
51	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	13.11303788	58	760.56
52	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	24.4408766	91	2224.12
53	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.12	1623	194.76
54	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	563.5802795	753	424375.95
55	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0.56069064	6199	3475.72
56	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	108.933168	120	13071.98
57	3201-0212-0401 РСНБ РК 2015	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	293.4647826	34	9977.8
58	3305-0104-0102 РСНБ РК 2015	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	1.187328	6734	7995.47
59	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	496.08	1534	760986.72
60	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	3.79772	12	45.57
61	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	291.2569455	2152	626784.95
62	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	3.061242	6753	20672.57
63	3206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	147.326648	106	15616.62
64	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	46.0328	161	7411.28
65	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.1697224	4539	9848.37
66	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	26.882165	3450	92743.47
67	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	88.628079	15	1329.42

1	2	3	4	5	6	7
68	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	3.22248	665	2142.95
69	3105-0201-0105 РСНБ РК 2015	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	18.403584	3350	61652.01
70	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	160.364	4411	707365.6
71	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	30.07536	8921	268302.29
72	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	87.34115	75	6550.59
73	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1282.926168	176	225795.01
74	3201-0208-0201 РСНБ РК 2015	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	21.49028	3972	85359.39
75	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	841.2926843	16	13460.68
76	3101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	1.72935	5162	8926.9
77	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	92.16325	7729	712329.76
78	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	10.42524	4128	43035.39
79	3101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, 2,5 м3	маш.-ч	3.6516	7426	27116.78
80	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	11.8861164	182	2163.27
81	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4.35464	1681	7320.15
82	3101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,65 м3	маш.-ч	1.05899625	12079	12791.62
83	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	254.14122	85	21602
84	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	534.8727834	2733	1461807.32
85	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	536.3865856	3676	1971757.09
86	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	25.87614492	143	3700.29
87	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	58.4931478	26	1520.82
88	3105-0602-1201 РСНБ РК 2015	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0.0591	373	22.04

1	2	3	4	5	6	7
89	3401-0104-0101 РСНБ РК 2015	Станки трубоотрезные	маш.-ч	0.9744	2308	2248.92
90	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	138.8846567	207	28749.12
91	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	29.9108256	42	1256.25
92	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0.00330336	200	0.66
93	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	3728.247045	18	67108.45
94	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	7.0032	5221	36563.71
95	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	285.4664	120	34255.97
96	3103-0101-0602 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	64.653456	1203	77778.11
97	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	44.74632	1292	57812.25
98	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	924.670344	66	61028.24
99	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	488.33666	144	70320.48
100	3403-0503-0101 РСНБ РК 2015	Моечный аппарат высокого давления, мощностью 1,6 кВт	маш.-ч	0.87024	15	13.05
101	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	7.328128	26	190.53
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**33530662**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**10475711**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	8017.149	913	7319657.04
2	2101-0103-0402 РСНБ РК 2015	Суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3	м3	122.4	512	62668.8
3	2101-0201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.27464	5061	6450.95
4	2101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	177.975	6600	1174635
5	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	202.959	6008	1219377.67
6	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1149.7824	5785	6651491.18

1	2	3	4	5	6	7
7	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1744.5456	5260	9176309.86
8	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	32.558432	6667	217067.07
9	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	16.279216	6662	108452.14
10	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	153.401504	6214	953236.95
11	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	44.379135	5225	231880.98
12	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	5.34828	3869	20692.5
13	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	11.8656	9783	116081.16
14	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	696.266295	1550	1079212.76
15	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.03271482	6777	221.71
16	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	655.2132	5622	3683608.61
17	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3.366	27808	93601.73
18	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	163.46712	28438	4648677.96
19	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	221.5456	29810	6604274.34
20	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	123.13708	30514	3757404.86
21	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.9227	31483	60532.36
22	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0.5278	34324	18116.21
23	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.218044	25301	5516.73
24	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	25.9015576	29167	755470.73
25	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	20.041878	31008	621458.55
26	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	45.421494	32287	1466523.78
27	2102-0401-2807 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0.8787	25577	22474.51

1	2	3	4	5	6	7
28	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	13.5324	29443	398434.45
29	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	31.8324	30271	963598.58
30	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	25.365419	35896	910517.08
31	2102-0402-0106 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:1 ГОСТ 28013-98	м3	0.017758	40053	711.26
32	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	35.237727	35567	1253300.24
33	2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	518.79996	23266	12070399.87
34	2102-0501-0501 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	772.29228	23189	17908685.68
35	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	74.13312	53343	3954483.02
36	2103-0101-0105 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	9.072	73423	666093.46
37	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23423	46846
38	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1757.4	3530	6203622
39	2105-0109-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	282	2608	735456
40	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	4.44185544	216144	960080.4
41	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0.91104	309850	282285.74
42	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	285.453	363	103619.44
43	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	5.7332	584	3348.19
44	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.0011	132	0.15
45	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1.57873888	112	176.82
46	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.013392	96	1.29
47	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	765.1921171	70	53563.45
48	2105-0308-0105 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	98.16	492	48294.72

1	2	3	4	5	6	7
49	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	545.8	1255	684979
50	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.26145226	4169	1089.99
51	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0.03696	1812379	66985.53
52	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2.96832	544449	1616098.86
53	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0.76916	558049	429228.97
54	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.013	639148	8308.92
55	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5.4541	463226	2526480.93
56	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0886694	439591	38978.27
57	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0.03163	463604	14663.79
58	2106-0902-0101 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	112.723	129	14541.27
59	2106-0902-0201 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	676.237848	96	64918.83
60	2106-0902-0301 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	3152.982784	136	428805.66
61	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	221.0133334	241	53264.21
62	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	819.405	24	19665.72
63	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1823.3948	57	103933.5
64	2106-0904-0201 РСНБ РК 2015	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	159.1616	28	4456.52
65	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0.3	35608	10682.4
66	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	15.79130222	60047	948220.32
67	2107-0201-0103 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	35.865	50329	1805049.59
68	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	37.64476	47222	1777660.86

1	2	3	4	5	6	7
69	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6.2772	59572	373945.36
70	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.026608	57023	1517.27
71	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.929631	25469	49145.77
72	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0205389	21645	444.56
73	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.09048	18383	1663.29
74	2107-0202-0301 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0056	16864	94.44
75	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3.0413	15142	46051.36
76	2107-0203-0101 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9.3	54154	503632.2
77	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	86.8346	56862	4937589.03
78	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.016	52879	846.06
79	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	19.627	54473	1069141.57
80	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.3	47461	14238.3
81	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.34614	47461	16428.15
82	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.9177668	47461	91019.13
83	2107-0203-0402 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.369529	21645	7998.46
84	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0424	21645	917.75
85	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.056736	21645	1228.05
86	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.44904	29867	13411.48
87	2107-0204-0204 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.17730792	39843	7064.48
88	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.1072375	15142	1623.79
89	2107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 4 мм ГОСТ 9620-94	м3	0.008	197859	1582.87

1	2	3	4	5	6	7
90	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	48.51	5242	254289.42
91	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	287.91	4295	1236573.45
92	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	97.2	5042	490082.4
93	2109-0102-0107 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	9.12	4840	44140.8
94	2109-0201-0404 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	868.79	25517	22168914.43
95	2109-0205-0206 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	1.6	2357	3771.2
96	2109-0205-0210 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	436.67	3536	1544065.12
97	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	488	111	54168
98	2109-0302-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88	м2	6.3	45441	286278.3
99	2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	33.97632	2499	84906.82
100	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	4281.7684	2396	10259117.09
101	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	13912.576	241	3352930.82
102	2110-0401-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	4.9	107	524.3
103	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	3520.088	162	570254.26
104	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	527.96152	227	119847.27
105	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	4136.61	85	351611.85
106	2110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	23.6929	124	2937.92
107	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	214.475	766	164287.85
108	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	26132.586	132	3449501.35
109	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	75.03968026	339	25438.45

1	2	3	4	5	6	7
110	2110-0501-1203 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83	кг	42.26526	1513	63947.34
111	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	45.38181	576	26139.92
112	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2058.396	224	461080.7
113	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	9.05102222	864	7820.08
114	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	24.2	358	8663.6
115	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	298.52	315	94033.8
116	2110-0502-1802 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	0.025	2410	60.25
117	2110-0502-1811 РСНБ РК 2015	Клей столярный сухой	кг	0.025	968	24.2
118	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0.00344	1177830	4051.74
119	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	26.83	234	6278.22
120	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	5.775109	3969	22921.41
121	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1205.208407	1422	1713806.35
122	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	461.55	18136	8370670.8
123	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	4.908	29035	142503.78
124	2111-0403-0516 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	377.63	3443	1300180.09
125	2111-0403-2109 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77	м2	2.75	11971	32920.25
126	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	57.2945	1363	78092.4
127	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0.03	20743	622.29
128	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.00304	191900	583.38

1	2	3	4	5	6	7
129	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.1238783	31810	3940.57
130	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.0446345	29811	1330.6
131	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0.00611985	142611	872.76
132	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	13.4651544	142611	1920279.13
133	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	19.75905972	130371	2576008.37
134	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	5.317336	106005	563664.2
135	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0190156	188520	3584.82
136	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.42282102	499577	211231.66
137	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0.028	526735	14748.58
138	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.01979	309505	6125.1
139	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	18.731736	314	5881.77
140	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.035802	712231	25499.29
141	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.033	234011	7722.36
142	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	1032	92	94944
143	2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	186.27162	28	5215.61
144	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	410.280759	66	27078.53
145	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	39.8	100	3980
146	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	118.05	270	31873.5
147	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	4.482992	1230	5514.08
148	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0.0275	1221	33.58
149	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	3053.05994	10	30530.6

1	2	3	4	5	6	7
150	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1218.69	43	52403.67
151	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1643.491225	192	315550.32
152	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	58.1918	450	26186.31
153	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	25.398432	1407	35735.59
154	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	11.78	390	4594.2
155	2113-0211-0201 РСНБ РК 2015	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	19.51215	48140	939314.9
156	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.41362472	1588562	657068.51
157	2113-0211-0405 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	576.7395556	2	1153.48
158	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	288.3697778	1	288.37
159	2113-0211-0603 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.0003664	332076	121.67
160	2113-0211-0605 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.00006	247290	14.84
161	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.013787	312783	4312.34
162	2113-0211-0608 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.00044	250477	110.21
163	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.000552	189831	104.79
164	2113-0211-0701 РСНБ РК 2015	Крепитель кассеты (икля)	шт.	65	60	3900
165	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	6292	73	459316
166	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0.128288	228414	29302.78
167	2113-0401-0333 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	1.703656	321655	547989.47
168	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0.01535192	2403200	36893.73
169	2113-0406-0104 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 3 мм до 5 мм ГОСТ 1779-83	т	0.00312	2196769	6853.92
170	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	112.884	382	43121.69

1	2	3	4	5	6	7
171	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.00492947	622494	3068.57
172	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.41	5774	2367.34
173	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	19.292638	284	5479.11
174	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	18.9167394	144	2724.01
175	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0.00176	44840	78.92
176	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0.0022	358238	788.12
177	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0.00045	380367	171.17
178	2113-0702-1202 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00024	1186272	284.71
179	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0.12	856	102.72
180	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	6.1322996	53700	329304.49
181	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0.25766	70347	18125.61
182	2113-0703-1003 РСНБ РК 2015	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0.0000024	312267	0.75
183	2113-0704-1901 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	183.905424	120	22068.65
184	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.0019281	1256206	2422.09
185	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.407414	74632	30406.12
186	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	1.580934	1148402	1815547.77
187	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.02268767	287565	6524.18
188	2113-0802-0501 РСНБ РК 2015	Бумага ролевая	т	0.0360801	129461	4670.97
189	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	114.3235	302	34525.7
190	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	15.667162	320	5013.49
191	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	132.284466	90	11905.6

1	2	3	4	5	6	7
192	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	26.007066	6932	180280.98
193	2113-0803-1801 РСНБ РК 2015	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	м2	0.45	65	29.25
194	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00157986	1863719	2944.42
195	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0.0065	1358592	8830.85
196	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0.023	304	6.99
197	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.0159226	240122	3823.37
198	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	7.8	575	4485
199	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	2.712	1082	2934.38
200	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0.015	1075	16.12
201	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	43.4235	652	28312.12
202	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	1.62	4136	6700.32
203	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	11.40762	1755	20020.37
204	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	4208.6	104	437694.4
205	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	20.0110275	3903	78103.04
206	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	245.773848	170	41781.55
207	2113-0812-1007 РСНБ РК 2015	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00428	119272	510.48
208	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.04502741	211235	9511.36
209	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.59332343	234325	139030.51
210	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0.0036	247751	891.9
211	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.09940554	206133	20490.76
212	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.1386146	219558	30433.94

1	2	3	4	5	6	7
213	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0119408	208012	2483.83
214	2113-0814-1201 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	219.3333334	724	158797.33
215	2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	219.3333334	505	110763.33
216	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	95.5	536	51188
217	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	83.24965	2807	233681.77
218	2113-0816-0203 РСНБ РК 2015	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0.305	2051	625.56
219	2113-0816-0204 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0.52	279	145.08
220	2113-0816-1205 РСНБ РК 2015	Лента ПХВ-304	кг	1.224	319	390.46
221	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0.0608	5164	313.97
222	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	11.36753435	21265	241730.62
223	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	3.44	1252	4306.88
224	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.002941	6186620	18194.85
225	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.01285	5882369	75588.44
226	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	218.0674371	446	97258.08
227	2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	47457.384	21	996605.06
228	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	3.18	374	1189.32
229	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0.49	614	300.86
230	2113-0816-3101 РСНБ РК 2015	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0.4226526	173989	73536.9
231	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	2176.28	10	21762.8
232	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0.76951	2409	1853.75
233	2113-0816-3436 РСНБ РК 2015	Бобышки скошенные	шт.	20	222	4440

1	2	3	4	5	6	7
234	2113-0816-3524 РСНБ РК 2015	Салазка	шт.	35	137	4795
235	2113-0816-3526 РСНБ РК 2015	Симазин 50%-ный порошок смачивающийся ГОСТ 15123-78	т	0.0050936	1152727	5871.53
236	2113-0816-3538 РСНБ РК 2015	Уплотнительный состав	кг	37.44	497	18607.68
237	2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	107.85	11065	1193360.25
238	2201-0101-0305 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	185.52	13861	2571492.72
239	2201-0101-0417 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита цокольные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012	м2	430.43	28264	12165673.52
240	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	892.27	2633	2349346.91
241	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.01698122	463325	7867.82
242	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	1.0844176	57921	62810.55
243	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.0201437	483751	9744.54
244	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00743494	530146	3941.6
245	2204-0601-0703 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72	т	0.315	562714	177254.91
246	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	16.192212	556	9002.87
247	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2.805	556	1559.58
248	2204-0701-0102 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная, зеленая ГОСТ 10144-89	т	0.0006	799188	479.51
249	2204-0704-0305 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0.00201	1722833	3462.89
250	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0.01146956	584743	6706.74
251	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	18.854498	267034	5034792.02
252	2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	43102.304	96	4137821.18
253	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	36647.9282	91	3334961.47
254	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	100042.272	39	3901648.61

1	2	3	4	5	6	7
255	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	84.5376	1631	137880.83
256	2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	1265.5776	1339	1694608.41
257	2205-0107-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	410.4442	78	32014.65
258	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	432.19742	78	33711.4
259	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	57.7218	2432	140379.42
260	2206-0103-0202 РСНБ РК 2015	Ковролин искусственный из полиамида, толщиной 6,5 мм, толщиной защитного слоя 3,5 мм, класс 33	м2	399.8196	8415	3364481.93
261	2206-0201-0103 РСНБ РК 2015	Ламинат 33 класса ГОСТ 32304-2013	м2	2481.076	3593	8914506.07
262	2206-0202-9901 РСНБ РК 2015	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.3-86	м2	42.224	8200	346236.8
263	2206-0301-0113 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые размерами 400 мм х 400 мм х 9 мм СТ РК 1954-2010	м2	1275	2040	2601000
264	2206-0301-1201 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1633.7646	1948	3182573.44
265	2206-0301-1212 РСНБ РК 2015	Плитки керамические фасадные цветные (однотонные) типа "Кабанчик", толщина 10 мм ГОСТ 13996-93	м2	9	3934	35406
266	2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	30	693	20790
267	2301-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	30	1067	32010
268	2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6.561	975	6396.98
269	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	67.2	1014	68140.8
270	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	80	353	28240
271	2301-0201-0194 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36.35	3286	119446.1
272	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	116.15	737	85602.55
273	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1004.95	596	598950.2
274	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22.22	1719	38196.18
275	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3286.54	230	755904.2

1	2	3	4	5	6	7
276	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	70	552	38640
277	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	13130	32	420160
278	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	100	70	7000
279	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1523.61	182	277297.02
280	2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	512.38	304	155763.52
281	2301-0601-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	475.1	489	232323.9
282	2301-0601-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	521.19	771	401837.49
283	2301-0601-0207 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-63x8,6 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	124.3	1299	161465.7
284	2301-0601-0208 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-75x10,3 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	183	1706	312198
285	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	136.0274	346	47065.48
286	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	253.5	1085	275047.5
287	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	123.6	1298	160432.8
288	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	75.2	1489	111972.8
289	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	214.4	1840	394496
290	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	88.6	2398	212462.8
291	2301-1306-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	100	2713	271300
292	2301-1306-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	183.2	3741	685351.2
293	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	13	1137	14781
294	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	13	1369	17797
295	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1819	10914
296	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2068	4136

1	2	3	4	5	6	7
297	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	11	2623	28853
298	2302-0301-0504 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	198	565	111870
299	2302-0302-2404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	87	284	24708
300	2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	706	4236
301	2302-0302-2413 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	4569	18276
302	2302-0302-3307 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	1157	10413
303	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1411	2822
304	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	285	2126	605910
305	2302-0304-2513 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	4371	17484
306	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	17	34
307	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	35	140
308	2302-0401-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	114	228
309	2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	203	406
310	2302-0401-0107 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	279	3348
311	2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	32	256
312	2302-0401-0208 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	43	172
313	2302-0401-0209 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	47	470
314	2302-0401-0211 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	136	272
315	2302-0401-0212 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	151	302
316	2302-0401-0213 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	172	688
317	2302-0401-0216 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	249	498

1	2	3	4	5	6	7
318	2302-0401-0217 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	253	1012
319	2302-0401-0218 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	305	1830
320	2302-0401-0222 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 75x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	675	1350
321	2302-0401-0223 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 75x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	810	1620
322	2302-0401-0402 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	486	111	53946
323	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	582	13	7566
324	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	26	572
325	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	42	1008
326	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	101	4040
327	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	170	2040
328	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	328	8528
329	2302-0401-1207 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	571	3426
330	2302-0401-2202 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	19	38
331	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	202	23	4646
332	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	65	260
333	2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	123	492
334	2302-0401-2405 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	214	428
335	2302-0401-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	386	2316
336	2302-0401-2407 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	663	1326
337	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	59	1416
338	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	40	2560

1	2	3	4	5	6	7
339	2302-0401-2504 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	70	980
340	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	76	64	4864
341	2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	74	86	6364
342	2302-0401-2512 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x20x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	184	4784
343	2302-0401-2513 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	184	368
344	2302-0401-2514 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	184	736
345	2302-0401-2518 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x32x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	343	686
346	2302-0401-2519 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	343	2744
347	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1164.03804	10	11640.38
348	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	315.1137	13	4096.48
349	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	243.7263	27	6580.61
350	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	231.92955	40	9277.18
351	2302-0403-1106 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	823	823
352	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	707	5656
353	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	38	72	2736
354	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	43	116	4988
355	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	28	484	13552
356	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.008	31710	253.68
357	2302-1104-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	8	573	4584
358	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.0022	5603	12.33
359	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0.0022	5830	12.83

1	2	3	4	5	6	7
360	2302-1104-0404 РСНБ РК 2015	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	243	551	133893
361	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	72.5	537	38932.5
362	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	131.3	4098	538067.4
363	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	2.79	1527	4260.33
364	2302-1104-1802 РСНБ РК 2015	Колпачки-заглушки 1"	шт.	8	150	1200
365	2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки П-М27х2	шт.	28	276	7728
366	2302-1105-0106 РСНБ РК 2015	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 159х4,5 мм	м	3.8	6221	23639.8
367	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19227	38454
368	2303-0102-0201 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	12	18451	221412
369	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	43	14585	627155
370	2303-0102-1118 РСНБ РК 2015	Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм	шт.	8	4026	32208
371	2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	27	957	25839
372	2303-0102-2101 РСНБ РК 2015	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	43	1224	52632
373	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	11	815	8965
374	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	220	959	210980
375	2303-0103-0604 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	210	1673	351330
376	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	11	1083	11913
377	2305-0102-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	481.561756	5056	2434776.24
378	2305-0102-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	231.850498	5076	1176873.13
379	2305-0102-0105 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	538.31	3609	1942760.79
380	2305-0102-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	375.3	6702	2515260.6

1	2	3	4	5	6	7
381	2305-0104-0108 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	22.95	4258	97721.1
382	2305-0301-0601 РСНБ РК 2015	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	27.85	5979	166515.15
383	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	177.58	655	116314.9
384	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.2754	168503	46405.73
385	2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2.7234	337365	918779.84
386	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	1.46198	115511	168874.77
387	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	15.715	227	3567.3
388	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	5617.96	12	67415.52
389	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0.152	8169	1241.69
390	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	59.49	1811	107736.39
391	2404-0207-1812 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	31	1860
392	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	56.3946	4267	240635.76
393	2404-0207-2601 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0.15	160	24
394	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	134.272	159	21349.25
395	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	4.399344	380	1671.75
396	2404-0207-3951 РСНБ РК 2015	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1.62	487	788.94
397	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	41	122	5002
398	2503-0201-0113 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	55.734	2358	131420.77
399	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	526.1666	1383	727688.41
400	2601-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-92	кг	0.056	188	10.53
401	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0.1311	70177	9200.2

1	2	3	4	5	6	7
402	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	1.1	19	20.9
403	2105-0307-9908 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	2.75	3696	10164
404	2303-0102-2201 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	2	13892	27784
405	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8.97	39405	353462.85
406	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	16.296	36259	590876.66
407	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	1.1081224	31545	34955.72
408	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	49.418938	3155	155916.75
409	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0.995	1664	1655.68
410	2113-0211-0612 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1710.526304	1	1710.53
411	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	139.47913	323	45051.76
412	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	6557.772986	86	563968.48
413	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	713.008252	50	35650.41
414	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	827.565428	32	26482.09
415	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	1465.661988	10	14656.62
416	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0.3061264	605514	185363.82
417	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1702.02776	235	399976.52
418	2203-0102-0101 РСНБ РК 2015	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	4329.11	13887	60118350.57
419	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5.28	479	2529.12
420	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	8.365	526	4399.99
421	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	28.350785	526	14912.51
422	2204-0201-9902 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	197.722	1865	368751.53

1	2	3	4	5	6	7
423	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	8.8344	1035	9143.6
424	2204-0301-0205 РСНБ РК 2015	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	348.03	830	288864.9
425	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	15197.0788	95	1443722.49
426	2204-0501-0301 РСНБ РК 2015	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0.00072	603578	434.58
427	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1.62	434	703.08
428	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	42.872	1611	69066.79
429	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3.28	190	623.2
430	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3551.2346	41	145600.62
431	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	10052.74	57	573006.18
432	2205-0102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	1040.496	67	69713.23
433	2205-0103-0405 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М300 СТ РК 1168-2006	кг	8477.895	134	1136037.93
434	2205-0103-0503 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	1796.64	92	165290.88
435	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	983.46	64	62941.44
436	2206-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1698.18875	300	509456.62
437	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	178.9114	191	34172.08
438	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	2433.363	94	228736.12
439	2301-0103-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 108, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	9.036	5070	45812.52
440	2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	13	265	3445
441	2304-0102-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	34915	34915
442	2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	57294	57294
443	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1	17147	17147

1	2	3	4	5	6	7
444	2304-0105-0302 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1	17833	17833
445	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	243	575	139725
446	2304-0602-0403 РСНБ РК 2015	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GMF, фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	57443	344658
447	2304-0702-0602 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	11	5005	55055
448	2304-0902-3104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3807	3807
449	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	3854	23124
450	2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1437	11496
451	2304-1004-1203 РСНБ РК 2015	Клапан трехходовой смесительно-распределительный типа Herz, Т 130°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 31294-2005	шт.	6	41671	250026
452	2304-1006-2204 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	22085	22085
453	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	10	2781	27810
454	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	2	4321	8642
455	2305-0302-1302 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 250 мм	шт.	4	4931	19724
456	2305-0302-1303 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 315 мм	шт.	2	5739	11478
457	2305-0306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	1578	1578
458	2305-0306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	4	1841	7364
459	2305-0306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	39	1946	75894
460	2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	58	2104	122032
461	2305-0306-0343 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 250 мм	шт.	61	2104	128344
462	2305-0403-0301 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е-03 (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	3	30553	91659
463	2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2558	2553	6530574
464	2305-1002-0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы настенные стальные с кожухом марок КН-20-П; КН-20-К	кВт	12	7370	88440

1	2	3	4	5	6	7
465	2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	2	405	810
466	2305-1206-0901 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная	комплект	2	812	1624
467	2305-1208-0103 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	6	15764	94584
468	2305-1314-0402 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая жидкостная, модели SE 148, диапазон настройки от 8°С до 28°С, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	243	2972	722196
469	2305-1501-0101 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	20	2403	48060
470	2305-1501-0302 РСНБ РК 2015	Термометры угловые в оправе	шт.	8	1422	11376
471	2307-0201-0902 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	14925	29850
472	2307-0202-0515 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм, типа ИЭК	шт.	773	533	412009
473	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	6	10354	62124
474	2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1397	2794
475	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1435	2870
476	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	34.867	7809	272276.4
477	2106-0901-1601 РСНБ РК 2015	Панели фасадные алюминиевые	м2	25	9330	233250
478	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	25.62	43818	1122617.16
479	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	21.36	39478	843250.08
480	2201-0104-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	5567.568	13100	72935140.8
481	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	10	60	600
482	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	75	80	6000
483	2305-0301-2210 РСНБ РК 2015	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм	шт.	2	11144	22288
484	2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	11652	11652
485	2305-0302-1705 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 05, размерами 200 мм х 250 мм	шт.	29	12388	359252

1	2	3	4	5	6	7
486	2305-0302-1708 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 08, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	17510	17510
487	2305-1501-0303 РСНБ РК 2015	Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0°С до +100°С	шт.	12	1434	17208
488	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	3	81224	243672
489	2307-0101-2203 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	6	4352	26112
490	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0.6	795	477
491	2307-0202-0103 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм	шт.	524	416	217984
492	2308-0303-1501 РСНБ РК 2015	Модули управления клапаном дымоудаления модели МДУ-1, исполнение 3	шт.	24	16255	390120
493	2308-0306-0209 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч	шт.	6	4226	25356
494	2308-0306-0305 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 12/3,5 2х7 К1	шт.	3	17348	52044
495	2308-0307-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	11	10823	119053
496	2104-0509-0106 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	2825	3911	11048575
497	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	99.56	2858	284542.48
498	2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	1.2	20090	24108
499	2113-0816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	28431.99	16	454911.84
500	2305-0309-0303 РСНБ РК 2015	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП	шт.	108	1422	153576
501	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U	шт.	1	54794	54794
502	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	1000	37	37000
503	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	200	149	29800
504	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	232	51	11832
505	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	3	1506	4518
506	2308-0306-0104 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели МК-04	шт.	110	4303	473330

1	2	3	4	5	6	7
507	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	1	81203	81203
508	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	42	57278	2405676
509	2302-0302-5104 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	1611	96660
510	2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	243	575	139725
511	2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	168	2395	402360
512	2304-0905-3202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	38	3558	135204
513	2304-0905-3203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	23	5128	117944
514	2304-0905-3204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	8254	132064
515	2304-0905-3301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4296	8592
516	2304-0905-3306 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	20690	62070
517	2304-1001-1806 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	11	9539	104929
518	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	77	303	23331
519	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	101	324	32724
520	2307-0218-1505 РСНБ РК 2015	Выключатель трехклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	25	527	13175
521	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	24	445	10680
522	2307-0220-0510 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	14	505	7070
523	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	471	559	263289
524	2307-0220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	34	392	13328

1	2	3	4	5	6	7
525	2307-0220-0707 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	53	609	32277
526	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	101.9973	892	90981.59
527	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	12.847212	1256	16136.1
528	2206-0105-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм	м2	4590	4821	22128390
529	2501-0203-3101 РСНБ РК 2015	Клен ясенелистный, с комом, высотой до 1 м	шт.	97	3824	370928
530	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	100	2347	234700
531	2102-0101-1202 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	42.45745	38026	1614486.99
532	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	359.64129	32491	11685105.15
533	2102-0101-3006 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4.06	35814	145404.84
534	2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89	т	0.00426	268181	1142.45
535	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	1.560848	334347	521864.85
536	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0.546	262762	143468.05
537	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	2.353092	256388	603304.55
538	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.23928	259815	62168.53
539	2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0.060192	247623	14904.92
540	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	5.96656	240293	1433722.6
541	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	4.7904	300251	1438322.39
542	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.03012	240293	7237.63
543	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.03081843	388896	11985.16
544	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	3.298	255906	843977.99

1	2	3	4	5	6	7
545	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.69713	228022	158960.98
546	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.07552	220373	16642.57
547	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.1048	222349	23302.18
548	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.96966	214158	207660.45
549	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	11.778256	290951	3426895.36
550	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.024464	264951	6481.76
551	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.83855	246637	206817.46
552	2206-0301-0510 РСНБ РК 2015	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	773.66	1384	1070745.44
553	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	310	1634	506540
554	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	413	758	313054
555	2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	6	870	5220
556	2110-0502-1827 РСНБ РК 2015	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	4590	3415	15674850
557	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3364.764416	326	1096913.2
558	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	337.32345	1421	479336.62
559	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	1356.7632	168	227936.22
560	2306-1710-1410 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	840	782	656880
561	2306-1710-1412 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	411	1017	417987
562	2307-0202-1114 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм	шт.	81	116	9396
563	2113-0209-0205 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные для Ондулина	шт.	1986.48	8	15891.84
564	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1250.672141	285	356441.56
565	2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	27	6844	184788

1	2	3	4	5	6	7
566	2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	12	7197	86364
567	2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	8	7196	57568
568	2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	27	2269	61263
569	2305-0308-0618 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 160 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	60012	60012
570	2305-0308-0620 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 200 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	62481	124962
571	2305-0308-0623 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 250 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	4	66007	264028
572	2305-0308-0626 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 315 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	71619	71619
573	2305-0308-0628 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	3	80366	241098
574	2305-0308-0819 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 250 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	8	57064	456512
575	2305-0308-0835 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 250 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	8	58066	464528
576	2306-1710-2692 РСНБ РК 2015	Шпильки ШП М8х1000	шт.	72	345	24840
577	С Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Лампа металлогалогенная 400 Вт, Е40 МГЛ-400	шт	18	4215.18	75873.21
578	С Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Опора торшерная Н=4 м для установки 2-х светильников CLASSIC T2	шт	13	636395.54	8273141.96
579	С Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Прожектор заливающего света, IP65 LEADER UMA 400H Grey	шт	18	95282.14	1715078.57
580	С Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Прямостоечная опора Н=10 м с подземной частью ОКН 3-10,0-2,0	шт	9	193912.5	1745212.5
581	С Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Прямостоечная опора Н=6 м PODIUM 6M D102 K1 RAL9006	шт	33	238495.54	7870352.68
582	С Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Прямостоечная опора Н=6 м для установки 2-х светильников PODIUM 6M D102 K2 RAL9006	шт	2	256475	512950
583	С Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Светильник садово-парковый SFERA LED 40 ,BLACK 4000K	шт	26	61342.86	1594914.29

1	2	3	4	5	6	7
584	С Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Светильник садово-парковый TERES LED 30 ,BLACK 4000K	шт	41	145440.18	5963047.32
585	С Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"	Светильник уличный консольный SKYLINE LED 30 3000K	шт	35	130300	4560500
586	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	34487	172435
587	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	3068	21476
588	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	34224	68448
589	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	32606	65212
590	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона БР 100.20.8	м3	11.312	64839	733458.77
591	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона БР 100.30.15	м3	45.608	64839	2957177.11
592	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	тПП3	0.00022	228022	50.16
593	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	тПП2	0.00033	228022	75.25
594	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0437	228022	9964.56
595	2106-0208-0705 РСНБ РК 2015	Ограждения из нержавеющей стали, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление зажимными коннекторами, высотой до 1200 мм	м	20	25297	505940
596	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные	т	0.0324	573726	18588.72
597	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные	т	0.8097	447171	362074.36
598	2109-0403-0406 РСНБ РК 2015	Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 2800х2400 ГОСТ 31174-2003	шт.	3	260061	780183
599	2109-0403-0407 РСНБ РК 2015	Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 3200х3000 ГОСТ 31174-2003	шт.	2	288447	576894
600	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	197	2180	429460
601	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	38	2008	76304
602	2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	55	907	49885
603	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Полистирол	м3	5.085	8977	45648.04

1	2	3	4	5	6	7
604	2113-0203-0301 РСНБ РК 2015	Шайба с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0.072	3233	232.78
605	2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	2200	83	182600
606	2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента шириной 300 мм	м	115	83	9545
607	2201-0104-0402 РСНБ РК 2015	Карнизы из травертина	м	233	9693	2258469
608	2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	Настенная панель МДФ с натуральным деревянным покрытием	м2	145	3220	466900
609	2206-0105-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 4 мм	м2	572.679	4821	2760885.46
610	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 570мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	50	661	33050
611	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32.1	976	31329.6
612	2301-0601-0208 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-75х8,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	377.63	1706	644236.78
613	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные DN 165 ГОСТ 31416-2009	м	56.4	1399	78903.6
614	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16	471	7536
615	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 65 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	15	627	9405
616	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 50 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	364	364
617	2302-0101-1011 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 65 мм х 4 мм - 50 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	392	1176
618	2302-0101-2001 РСНБ РК 2015	Гайки	шт.	72	494	35568
619	2302-0101-2004 РСНБ РК 2015	Присоединительный набор.ПРИМ.	шт.	243	1284	312012
620	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1932	7728
621	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 100х100х100, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2893	5786
622	2302-0303-6605 РСНБ РК 2015	Крестовина переходная ПЭ DN 63х32х63х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	1224	18360

1	2	3	4	5	6	7
623	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110	шт.	28	249	6972
624	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110x50x110	шт.	1	116	116
625	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110x110x110	шт.	23	287	6601
626	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110x50x110	шт.	67	287	19229
627	2302-0801-0402 РСНБ РК 2015	Муфты переходная из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 20x15 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	1.7	1751	2976.7
628	2302-0801-0403 РСНБ РК 2015	Муфты переходная из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 25x15 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0.6	2918	1750.8
629	2302-0801-0403 РСНБ РК 2015	Муфты переходная из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 25x20 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	1.5	2918	4377
630	2302-0801-0404 РСНБ РК 2015	Муфты переходная из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 32x15 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0.1	3913	391.3
631	2302-0801-0404 РСНБ РК 2015	Муфты переходная из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 32x20 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0.6	3913	2347.8
632	2302-0801-0404 РСНБ РК 2015	Муфты переходная из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 32x25 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0.8	3913	3130.4
633	2302-0801-0405 РСНБ РК 2015	Муфты переходная из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 40x32 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0.3	4899	1469.7
634	2302-0801-0406 РСНБ РК 2015	Муфты прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 65 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0.2	7836	1567.2
635	2302-0802-0101 РСНБ РК 2015	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 20x15 ГОСТ 6942-98	шт.	39	533	20787
636	2302-0802-0103 РСНБ РК 2015	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 25x15 ГОСТ 6942-98	шт.	28	1077	30156
637	2302-0802-0103 РСНБ РК 2015	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 25x32 ГОСТ 6942-98	шт.	1	1077	1077
638	2302-0802-0107 РСНБ РК 2015	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 32x15 ГОСТ 6942-98	шт.	5	1712	8560
639	2302-0802-0107 РСНБ РК 2015	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 32x20 ГОСТ 6942-98	шт.	11	1712	18832
640	2302-0802-0107 РСНБ РК 2015	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 32x25 ГОСТ 6942-98	шт.	2	1712	3424
641	2302-0802-0107 РСНБ РК 2015	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 32x50 ГОСТ 6942-98	шт.	1	1712	1712
642	2302-0802-0108 РСНБ РК 2015	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 40x20 ГОСТ 6942-98	шт.	1	2704	2704
643	2302-0802-0108 РСНБ РК 2015	Тройники переходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 40x32 ГОСТ 6942-98	шт.	1	2704	2704

1	2	3	4	5	6	7
644	2302-0802-0113 РСНБ РК 2015	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 15 ГОСТ 6942-98	шт.	50	1487	74350
645	2302-0802-0114 РСНБ РК 2015	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 20 ГОСТ 6942-98	шт.	5	2361	11805
646	2302-0802-0115 РСНБ РК 2015	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 25 ГОСТ 6942-98	шт.	7	4279	29953
647	2302-0802-0117 РСНБ РК 2015	Тройники из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 32 ГОСТ 6942-98	шт.	2	5148	10296
648	2302-0802-0117 РСНБ РК 2015	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 32 ГОСТ 6942-98	шт.	6	5148	30888
649	2302-0802-0118 РСНБ РК 2015	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 40 ГОСТ 6942-98	шт.	1	7978	7978
650	2302-0802-0205 РСНБ РК 2015	Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 45° DN 15 ГОСТ 6942-98	шт.	2	981	1962
651	2302-0802-0205 РСНБ РК 2015	Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 90° DN 15 ГОСТ 6942-98	шт.	215	981	210915
652	2302-0802-0206 РСНБ РК 2015	Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 90° DN 25 ГОСТ 6942-98	шт.	17	1988	33796
653	2302-0802-0212 РСНБ РК 2015	Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 45° DN 20 ГОСТ 6942-98	шт.	4	1215	4860
654	2302-0802-0212 РСНБ РК 2015	Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 90° DN 20 ГОСТ 6942-98	шт.	37	1215	44955
655	2302-0802-0213 РСНБ РК 2015	Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 90° DN 32 ГОСТ 6942-98	шт.	15	2767	41505
656	2302-0802-0301 РСНБ РК 2015	Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 90° DN 40 ГОСТ 6942-98	шт.	7	3219	22533
657	2302-0802-0701 РСНБ РК 2015	Крестовина прямой из ковкого чугунння DN 25 ГОСТ 6942-98	шт.	1	1832	1832
658	2302-0802-0702 РСНБ РК 2015	Крестовина переходной из ковкого чугуна DN 32х25 ГОСТ 6942-98	шт.	1	3590	3590
659	2302-0802-0703 РСНБ РК 2015	Крестовина переходной из ковкого чугуна DN 32х50 ГОСТ 6942-98	шт.	1	4103	4103
660	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 65 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	15198	45594
661	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 65 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	29268	58536
662	2304-1001-0403 РСНБ РК 2015	Клапан муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	10	2781	27810
663	2304-1006-2206 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	64111	192333
664	2305-0101-0401 РСНБ РК 2015	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 50	шт.	8	1012	8096

1	2	3	4	5	6	7
665	2305-0101-0402 РСНБ РК 2015	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 65	шт.	3	1048	3144
666	2305-0101-0403 РСНБ РК 2015	Тройник оцинкованный переходной для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 65x50x65	шт.	3	1049	3147
667	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 100 мм	шт.	19	4321	82099
668	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 160 мм	шт.	1	4321	4321
669	2305-1003-0105 РСНБ РК 2015	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 45 мм ГОСТ 31311-2005	м	1	1024	1024
670	2305-1204-1202 РСНБ РК 2015	Патч панель	шт.	3	12750	38250
671	2306-0146-0103 РСНБ РК 2015	Кабели огнестойкие КПКЭВнг(А)-FRLS 1x2x1,5 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	1.25	92548	115685
672	2306-0146-0301 РСНБ РК 2015	Кабели симметричный парной скрутки,сечением 2x2x0,2мм2 КПСнг(А)-FRLS	км	0.102	170002	17340.2
673	2306-0146-0301 РСНБ РК 2015	Кабель симметричный парной скрутки, сечением 1x2x0,35мм2 КПСнг(А)-FRLS	км	1.224	170002	208082.45
674	2306-0146-0302 РСНБ РК 2015	Кабель симметричный парной скрутки, сечением 1x2x1мм2 КПСнг(А)-FRLS	км	0.0153	189575	2900.5
675	2306-0146-0303 РСНБ РК 2015	Кабели симметричный парной скрутки,сечением 1x2x1,5мм2 КПСнг(А)-FRLS	км	0.102	271963	27740.23
676	2306-0146-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-FRHF 3x1,5 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	2.555	329936	842986.48
677	2306-0146-0603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 3x1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	4.88	330467	1612678.96
678	2306-0146-0604 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 3x2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.22	467890	102935.8
679	2306-0146-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 5x2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.03	712777	21383.31
680	2306-0601-4302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.7752	280259	217256.78
681	2306-0601-4303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3.0192	388152	1171908.52
682	2306-0601-4401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 4x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.3978	350112	139274.55
683	2306-0601-4501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.51	408087	208124.37
684	2306-0601-4502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	1.5198	586517	891388.54
685	2306-0601-4503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.1632	859256	140230.58

1	2	3	4	5	6	7
686	2306-0601-4504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.816	1194209	974474.54
687	2306-0601-4505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.1734	1910682	331312.26
688	2306-0601-4515 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.306	5358616	1639736.5
689	2306-0601-4516 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.0612	7209380	441214.06
690	2306-0601-4604 РСНБ РК 2015	Провод ПУГВнг-LS 1х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0.0306	278478	8521.43
691	2306-0601-4701 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-FRHF 2х1 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0.0153	264706	4050
692	2306-0601-4801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0.306	328747	100596.58
693	2306-0601-5002 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-FRHF 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0.0357	667589	23832.93
694	2306-0601-5003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-FRHF 5х4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0.1632	996664	162655.56
695	2306-0601-5004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-FRHF 5х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0.0153	1376723	21063.86
696	2306-0601-5022 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х70 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0.0153	13625182	208465.28
697	2306-1701-0606 РСНБ РК 2015	Кабельный органайзер	шт.	3	10135	30405
698	2306-1701-0701 РСНБ РК 2015	Полка с 4 вентилятором	шт.	1	22348	22348
699	2306-1703-2801 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа POLT-01/5X10-25 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	16	3825	61200
700	2306-1703-2802 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа POLT-01/5X35-35-L12 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	17569	105414
701	2306-1703-2803 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа POLT-01/5X70-70-L12 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	21992	43984
702	2306-1709-0301 РСНБ РК 2015	ПАТЧ-КОРД	шт.	53	258	13674
703	2306-1710-2553 РСНБ РК 2015	Консоль	шт.	1200	407	488400
704	2306-1710-2677 РСНБ РК 2015	Болт анкерный	1000 шт.	0.014	139599	1954.39
705	2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Датчик освещенности	шт.	1	6314	6314

1	2	3	4	5	6	7
706	2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	Контейнер для сбора и хранения люминисцентных ртутных ламп (прим)	шт.	2	19418	38836
707	2307-0206-0105 РСНБ РК 2015	Пускатель, 8 А	шт.	1	2976	2976
708	2307-0206-0107 РСНБ РК 2015	Пускатель, 18 А	шт.	1	3446	3446
709	2307-0209-0101 РСНБ РК 2015	Пускатель	шт.	5	9562	47810
710	2307-0218-1401 РСНБ РК 2015	Блок розеток	шт.	1	1499	1499
711	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	351	702
712	2308-0102-0203 РСНБ РК 2015	Сервер	шт.	1	4494695	4494695
713	2308-0102-0402 РСНБ РК 2015	Сетевой коммутатор на 28 портов	шт	2	103611	207222
714	2308-0302-0307 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-64	шт.	401	1505	603505
715	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-11	шт.	30	1008	30240
716	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели УДП 513-11	шт.	2	1008	2016
717	2308-0302-0702 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИП 101-29-PR	шт.	5	23967	119835
718	2308-0303-1301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-20П	шт.	3	40924	122772
719	2308-0303-1401 РСНБ РК 2015	Модуль адресный релейный модели РМ-К	шт.	6	5737	34422
720	2308-0304-0607 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 вариант 06 "Не входить" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	10	602	6020
721	2308-0306-0701 РСНБ РК 2015	Термостат	шт.	3	4561	13683
722	2308-0309-0113 РСНБ РК 2015	Ороситель спринклерный водяной универсальный PSU-04-10A СТ РК 1978-2010	шт.	285	1120	319200
723	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Клавиатура	шт.	1	6368	6368
724	2404-0101-1404 РСНБ РК 2015	Изолятор шлейфа	шт.	2	494	988
725	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	2.04	4267	8704.68
726	СТ125-010103-0716	Можжевельник обыкновенный, с комом, высотой до 1 м	шт.	88	4836	425568

1	2	3	4	5	6	7
727	СТ125-010203-2102	Каштан конский, с комом, высотой более 1 м до 1,5 м	шт.	3	3903	11709
728	СТ125-010302-0201	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	89	2596	231044
729	2502-0101-0107 РСНБ РК 2015	Цветы	шт.	11914.56	77	917421.12
730	СТЦЕНОВ.ПРЕДЛ.	ВЫШКА МОДУЛЬНАЯ ВМА 700/7	шт.	1	449812.5	449812.5
731	ТСпрайс ТОО ГИМАТ	"Акриловая жидкая резина SYNTOROOF-ELAST"	кг	1000	1250	1250000
732	ТСпрайс ТОО ГИМАТ	Грунтовка "Акриловая жидкая резина SYNTOROOF-ELAST" разбавления водой 1:1	кг	250	1250	312500
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**567409234**
		КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ				
1	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные	м2	2.5	12877	32192.5
2	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 360 мм ГОСТ 23166-99	м	105.8	2011	212763.8
3	2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок "Армстронг" в комплекте	м2	433.31	4798	2079021.38
4	2203-0301-0202 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок "Rockfon - Boxer" в комплекте	м2	561.45	6071	3408562.95
		ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	**тенге**			**5732541**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА				
1	5102-0106-0104 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 16-16, подача 16 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	72976	72976
2	5102-0605-0126 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовый, модель GHN 25/80-180, Q 5,0 м3/ч, H 4,0 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	12	45294	543528
3	5102-1301-0224 РСНБ РК 2015	Шкаф управления насосом модель ШУН-0-R3-11	шт.	2	162151	324302
4	5108-0401-0125 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления ЯУО9601 УХЛ4 с автоматическими выключателями, тепловое реле ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	90300	180600
5	ТС прайс ТОО ГРУНДФОС КАЗАХСТАН	Насосная станция. Hydro MPC-S CR32-3 U4 D-C-A-GHV 95044821	компл.	1	6000011.12	6000011.12
6	ТС прайс ТООТД ЭКОЛОС	Емкость для запаса воды из стеклопластика подземный V=80 м3	шт	1	8620892.86	8620892.86

1	2	3	4	5	6	7
7	ТС прайс ТООТД ЭКОЛОС	Емкость накопительная ЛОС-Ем-20С/2,0-6,7/1,7	шт	1	2772857.14	2772857.14
8	ТСпрайсИПЈЕТ SYSTEMS	Оникс DM-7PT	шт	1	24464.29	24464.29
9	ТСпрайсИПЈЕТ SYSTEMS	Оникс ГЛАГОЛ-Н2-3	шт	72	8392.86	604285.71
10	ТСпрайсИПЈЕТ SYSTEMS	Оникс ГЛАГОЛ-ПП-3/5	шт	73	11339.29	827767.86
11	ТСпрайсИПЈЕТ SYSTEMS	Оникс СО-224-5	шт	1	149464.29	149464.29
12	ТСпрайсИПЈЕТ SYSTEMS	Оникс ТРОМБОН-БП-21	шт	2	177232.14	354464.29
13	ТСпрайсИПЈЕТ SYSTEMS	Оникс ТРОМБОН-ПУ-8	шт	1	444107.14	444107.14
14	ТСпрайсИПЈЕТ SYSTEMS	Оникс ТРОМБОН-УК для ПУМ(метал.)	шт	2	124910.71	249821.43
15	ТСпрайсИПЈЕТ SYSTEMS	Оникс ТРОМБОН-УМ4-600	шт	1	393928.57	393928.57
16	ТСпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	1ЩО-1	шт	1	15518.75	15518.75
17	ТСпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	1ЩО-2	шт	1	14536.61	14536.61
18	ТСпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	1ЩО-3	шт	1	15518.75	15518.75
19	ТСпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	1ЩО-4	шт	1	14536.61	14536.61
20	ТСпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	2ЩО-1	шт	1	16500.89	16500.89
21	ТСпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	2ЩО-2	шт	1	14536.61	14536.61
22	ТСпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	2ЩО-3	шт	1	14045.54	14045.54
23	ТСпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	ЩАО-1	шт	1	14936.61	14936.61

1	2	3	4	5	6	7
24	ТСпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	ЩАО-2	шт	1	14936.61	14936.61
25	ТСпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	ЩАО-3	шт	1	15918.75	15918.75
26	ТСпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC	ЩАО-4	шт	1	13954.46	13954.46
27	ТСпрайсТООГрундфлсКазахстан	Установка Hydro Multi-S с 2 насосами CM3-4 Q=6,5 м3/час, H=25м, типа Grundfos	комплект	1	572611.7	572611.7
28	ТСпрайсТООКаз Свет GrOuP	ALS.OPL 236 HF	шт	110	30937.5	3403125
29	ТСпрайсТООКаз Свет GrOuP	AOT.PRS 418 HF	шт	611	38129.46	23297102.68
30	ТСпрайсТООКаз Свет GrOuP	ASM/S 136 HF	шт	54	26531.25	1432687.5
31	ТСпрайсТООКаз Свет GrOuP	CD 160 W	шт	37	23495.54	869334.82
32	ТСпрайсТООКаз Свет GrOuP	OPL/R 418 /595/ HF	шт	247	19915.18	4919049.11
33	ТСпрайсТООКаз Свет GrOuP	SPORTLUX 280 HF	шт	48	67705.36	3249857.14
34	ТСпрайсТООКаз Свет GrOuP	Компактная люм.лампа 15вт	шт	22	848.21	18660.71
35	ТСпрайсТООКаз Свет GrOuP	Кронштейн BAT/ASM	шт	216	2237.5	483300
36	ТСпрайсТООКаз Свет GrOuP	Люминисцентная лампа 18Вт	шт	3568	312.5	1115000
37	ТСпрайсТООКаз Свет GrOuP	Люминисцентная лампа 36Вт	шт	274	446.43	122321.43
38	ТСпрайсТООКаз Свет GrOuP	Люминисцентная лампа 80Вт	шт	96	3125	300000
39	ТСпрайсТООКаз Свет GrOuP	ППБ 0001 Пожарный кран (260х130) PC-M /комплект, 2шт./MIZAR STANDARD	шт	28	1692.86	47400
40	ТСпрайсТООКаз Свет GrOuP	ПЭУ 003 Указательная стрелка (260х130) PC-M /комплект, 2шт./MIZAR STANDARD	шт	21	1692.86	35550
41	ТСпрайсТООКаз Свет GrOuP	ПЭУ 008 Запасный выход (260х130) PC-M /комплект, 2шт./MIZAR STANDARD	шт	12	1692.86	20314.29
42	ТСпрайсТООКаз Свет GrOuP	ПЭУ 010 Выход (260х130) PC-M /комплект, 2шт./MIZAR STANDARD	шт	20	1692.86	33857.14

1	2	3	4	5	6	7
43	ТСпрайсТООКаз Свет GrOuP	с 360/218 HF	шт	68	27646.43	1879957.14
44	ТЦеновое "ЭнКо"	Блочный тепловой пункт	компл	1	5351008.93	5351008.93
45	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система В1 и КИПиА	компл	1	566006.12	566006.12
46	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система В10 и КИПиА	компл	1	70976.45	70976.45
47	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система В11	компл	1	67178.85	67178.85
48	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система В12 и КИПиА	компл	1	70976.45	70976.45
49	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система В13 и КИПиА	компл	1	70976.45	70976.45
50	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система В14 и КИПиА	компл	1	70976.45	70976.45
51	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система В15	компл	1	47262.48	47262.48
52	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система В2 и КИПиА	компл	1	530709.03	530709.03
53	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система В3 и КИПиА	компл	1	326562.81	326562.81
54	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система В4 и КИПиА	компл	1	530709.03	530709.03
55	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система В5 и КИПиА	компл	1	530709.03	530709.03
56	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система В7	компл	1	57881.96	57881.96
57	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система В8 и КИПиА	компл	1	83346.38	83346.38
58	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система В9 и КИПиА	компл	1	83346.38	83346.38
59	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система П1 и КИПиА	компл	1	3128461.09	3128461.09
60	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система П2 и КИПиА	компл	1	2063006.13	2063006.13
61	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система П3 и КИПиА	компл	1	2031627.27	2031627.27
62	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система П4 и КИПиА	компл	1	2244006.75	2244006.75
63	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система П5 и КИПиА	компл	1	1823433.69	1823433.69

1	2	3	4	5	6	7
64	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система П6 и КИПиА	компл	1	1837554.09	1837554.09
65	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Adam Hall Микшер LDVIBZ10C. LDVIBZ10C - 10-канальная микшерная консоль с компрессором	шт.	1	90357.14	90357.14
66	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	CAYMON Стойка для акустики CST320/B	шт.	4	13571.43	54285.71
67	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	CAYMON Стойка для акустики CST436/B	шт.	2	14732.14	29464.29
68	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	LDWSECO16HHDB5 - Беспроводная микрофонная система с динамическим ручным микрофоном 16 Канальная полоса 5 584 - 607 МГц	шт.	4	67767.86	271071.43
69	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Баскетбольная стойка профессиональная передвижная	шт.	4	544017.86	2176071.43
70	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Бревно гимнастическое L=3000, H=1200.Бревно гимнастическое (13,5x14,5) регул. высота 3м	шт.	2	69642.86	139285.71
71	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Брусья гимнастические мужские жерди пластик	шт.	2	151875	303750
72	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Весы контрольные, механические, от 0 до 10 кг	шт.	3	15625	46875
73	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Ворота для мини-футбола с сеткой, габ:3000x1000x3000	шт.	4	38035.71	152142.86
74	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Выносная акустическая система в составе: - колонки со стоиками; - микрофон беспроводной со стойкой 4шт; -пульт-микшер 1шт; -синтезатор 1шт; -усилитель 1 шт.	компл.	2	338839.29	677678.57
75	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Допольнительный инвентарь в санузлах, умывальных и ПУИ	комп.	1	1597142.86	1597142.86
76	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Зонты пристенные приточно-вытяжные ЗЦПВ-1200x800	шт.	9	111785.71	1006071.43
77	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Зонты центральные приточно-вытяжные ЗЦПВ-2200/900/350	шт.	1	351607.14	351607.14

1	2	3	4	5	6	7
78	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ СПОРТЗАЛА	комп.	1	1558571.43	1558571.43
79	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Кабель HDMI. Длина 15 м.	шт.	1	9642.86	9642.86
80	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Козел гимнастическое	шт.	2	32946.43	65892.86
81	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Колода для рубки мяса 700х700х1000	шт.	1	42410.71	42410.71
82	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Комбоусилитель	шт.	1	79732.14	79732.14
83	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Конь гимнастическое	шт.	2	48125	96250
84	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Котел пищеварочный 9кВт	шт.	1	590625	590625
85	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Крепление	шт.	1	9642.86	9642.86
86	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Кресло для актового зала	шт.	287	15267.86	4381875
87	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Ловушка для насекомых IK206-2x10W (415x100x315мм, площадь действия 60 кв.м, 0,03кВт)	шт.	3	12500	37500
88	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Мармит для 1-ых блюд, габ: 1120x1030x1190 (h) подсветка, двойная полка, направляющие, U=380В, N=2,8кВт	шт.	1	185357.14	185357.14
89	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Мармит для 2-ых блюд, габ: 1120x1030x1370 (h) подсветка, двойная полка, направляющие, U=380В, N=2,4кВт	шт.	1	247053.57	247053.57
90	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Мостик для прыжков подкидной до 120кг 1200х600х120	шт.	2	30446.43	60892.86
91	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Моторизованный экран Формат 4:3 / с RF Remote/размер 600 x 450/ диагональ 300"	шт.	1	835803.57	835803.57

1	2	3	4	5	6	7
92	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Музыкальный центр	шт.	1	119553.57	119553.57
93	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Мясорубка электрич., производительность 80 кг/час габ: 450x300x580(h), N=0,81кВт: U=220В	шт.	1	207589.29	207589.29
94	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	НОУТБУК ACER A315-53G (NX.H9JER.002) 15.6", CORE I3 7020U, 2.3 GHZ, RAM 8GB, HDD1000 GB, GEFORCE MX 130 2GB, WINDOWS 10, BLACK	шт.	1	237232.14	237232.14
95	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Набор для наст.теннис	шт.	2	3214.29	6428.57
96	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Наклонный подъемник для МГН	шт.	4	1984464.29	7937857.14
97	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Облучатиель бактерицидный настенно-потолочный, габ,950x70x135мм, Э1Ф U=220В, N=0,1кВт защит. заземление	шт.	11	12946.43	142410.71
98	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Питьевой фонтанчик ФП-Школьный с ограничительным кольцом	компл	4	30714.29	122857.14
99	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Привод универсальный (мясорубка, просеиватель, взбивалка) габ: 800x600x820, U=380В N=1.5кВт.	шт.	1	692232.14	692232.14
100	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Прилавок для горячих напитков, с направляющими, габ: 1120x1038x850, U=380В, N=2,4кВт	шт.	1	152410.71	152410.71
101	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Прилавок нейтральный, для столовых приборов и подносов, габ:630x790x1362	шт.	1	66517.86	66517.86
102	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Прилавок охлаждаемый, (t 0…+10С), с направляющими, габ: 1120x1038x1720, U=220В, N=0,72кВт	шт.	1	356785.71	356785.71
103	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Проектор со стандартной оптикой Optoma EH512 (ProScene\ Разрешение 1080p 1920 x 1080 \ Яркость 5000лм\Контраст 15000:1 \ Проекционное отношение 1.41 - 2.24:1\ Вес 4,6	шт.	1	818928.57	818928.57
104	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Сейф несгораемый.	шт.	1	56339.29	56339.29
105	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Сетка волей. 2мм усил.трос	шт.	1	7678.57	7678.57

1	2	3	4	5	6	7
106	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Сетка минифутбол 3х2х1м	шт.	4	5089.29	20357.14
107	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Синтезатор. Количество клавиш 61. Педали подключаемые.	шт.	1	98035.71	98035.71
108	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Скамья длиной 2...3,5м	шт.	16	25357.14	405714.29
109	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Сковорода с цельнотянутой чашей, полезный объем 40литров нерж., габ: 800х860х960 (h U=380В, N=9,0кВт)	шт.	1	416607.14	416607.14
110	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стеллаж для сушки тарелок, 4 полки, грузоподъемность 120 кг., габ: 1000х416х1726 мм	шт.	3	35714.29	107142.86
111	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стеллаж на каркасе из нерж. трубы, 4 полки нерж, габ:400х200х1850мм., нагрузка 50 кг. на полку	шт.	6	42410.71	254464.29
112	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стеллаж на каркасе из нержавеющего уголка со сплошными полками, нагрузкана полку до 200кг., 1200х500х1850 мм.	шт.	4	58035.71	232142.86
113	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стенка гимнастическая.Шведская стенка обычный брус 280х80	шт.	20	28392.86	567857.14
114	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стойка для синтезатора	шт.	1	15982.14	15982.14
115	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стойка-тренога с амортизатором	шт.	1	15982.14	15982.14
116	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стойки волейбольные универсальные со стаканами (комплект)	шт.	2	44285.71	88571.43
117	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стол демонстрационный для кабинета химии подвод воды, слив габ 750х3600х900 (h)	шт.	1	115267.86	115267.86
118	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стол для заседаний секционный (малый), 1050х600х740 (одно секция)	шт.	3	25982.14	77946.43
119	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стол для сбора отходов, диам. отв 220 мм. габ: 1400х700х860	шт.	1	42321.43	42321.43

1	2	3	4	5	6	7
120	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стол пристенный с нержавеющей полкой габ: 1200x600x850	шт.	10	25803.57	258035.71
121	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Стол центральный, нерж., габ: 1200x600x750 (h)	шт.	4	24196.43	96785.71
122	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Тележка грузовая платформеная, 1640x800x900 мм.	шт.	3	59017.86	177053.57
123	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Теннисный стол 2740x1525	комп.	2	60803.57	121607.14
124	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Трибуна 700x500x1317мм ЛДСП толщина столешницы 16мм	шт.	1	16785.71	16785.71
125	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Цифровая видеокамера в комплекте со штативом	шт.	1	143482.14	143482.14
126	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Шкаф для спорт инвентаря 140x220x60. сетчатый с 2-мя дверками	шт.	6	88571.43	531428.57
127	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Шкаф жарочный 3-х секционный ШЭЖП-3, лицо нерж, 840x840(895)x1500(1520) мм	шт.	1	393482.14	393482.14
128	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Шкаф низкотемпературный V=700л, СВ 107-S (ШН-0,7), (окраш. двери), -15..-20, 735x930x2064мм "ПОЛАИР"	шт.	2	328750	657500
129	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Шкаф холодильный среднетемпературный (1глухая дверь), t-0… +6 С, N=0.2 кВт/час; U=220В, V=700л. Габаритные размеры 854x854x2064 мм.	шт.	2	235625	471250
130	ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD	Электроплита 4-х конфорочная без духовки, U=380В, N=12,0 кВт, габ: 1050x89x860 (h)	шт.	2	202678.57	405357.14
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**116868291**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**918604478**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э931110'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''6'''''*
2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учреждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области'19-19'1-1'Демонтажные работы''1'1-1-1'Демонтажные работы'РП'в текущих ценах на 4 квартал 2019г*
3 (РС147789)*
4 Н53=0*
5 РКОТЕЛЬНАЯ*
6 Е12-080101-0201'90''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м2 кровли*
7 Е11-460201-0802'158,75''Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м2*
8 Е12-060101-0901'3''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
9 Е12-060101-1001'2,4.1,9+2,1.0,7+2,1.0,8''Полотна дверные. Снятие'м2*
10 Е12-060101-1101'6,7+4,9+5''Наличники. Снятие'м*
11 Е12-060101-0101'3+1''Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
12 Е11-460201-0802'83,34+3,5+2,31+121,96+24,6+20,63''Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м2*
13 Е12-070101-0207'2,31''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м2*
14 Е12-070101-0205'3,5''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м2*
15 РГАРАЖ*
16 Е12-080101-0201'294''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м2 кровли*
17 Е12-060101-0901'3+2''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
18 Е12-060101-1001'2,1.3+2,1.2''Полотна дверные. Снятие'м2*
19 Е12-060101-1101'5,2.3+5,2.2''Наличники. Снятие'м*
20 Е12-060101-0101'1+8''Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
21 Е11-460201-0802'110,27+15,26+14,59+74,05+16,72+29,17+18,51+154,01+67,37+65,18+125,21+55,13+64,39+60,37''Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м2РНАСОСНАЯ*
22 Е12-080101-0201'53,36''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м2 кровли*
23 Е12-060101-0901'1''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
24 Е12-060101-1001'2,1.0,9''Полотна дверные. Снятие'м2*
25 Е12-060101-1101'5,1''Наличники. Снятие'м*
26 Е12-060101-0101'1''Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
27 Е11-460201-0802'153,36''Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м2*
28 РТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ*
29 Е12-080101-0201'36''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м2 кровли*
30 Е11-460201-0802'149,24''Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м2*
31 РЗДАНИЕ ШКОЛЫ*
32 ПКРЫША КРОВЛЯ*
33 Е12-080101-0203'3826''Кровли из черепицы. Разборка покрытий'м2 кровли*
34 Е12-080101-0102'3826''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок'м2 кровли*
35 Е12-080101-0201'3077''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м2 кровли*
36 Е11-120101-1701(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0) К=0,6'3077''Стяжки цементно-песчаные. Демонтаж'м2 стяжки*
37 ППРОЕМЫ*
38 Е11-100501-0101(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0) К=0,6'868''Проемы оконные. Демонтаж'м2*
39 Е11-100107-0106(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0) К=0,6'2,1.0,9.230+2,1.0,8.7+2,1.0,7.48''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Демонтаж'м2*
40 Е11-100107-0107(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0) К=0,6'2,4.1,5.27+2,4.1,9.2''Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Демонтаж'м2*
41 Е11-090403-0401(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0) К=0,6'2,1.0,9.7''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Демонтаж'м2*
42 Е11-090403-0403(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0) К=0,6'2,1.1,6.5''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Демонтаж'м2*
43 ПСТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ*
44 Е12-050101-0301'210''Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи'м2 перегородок*
45 Е11-080201-0107(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0) К=0,6'1''Демонтаж облицовочного кирпича'м3 кладки*
46 ППО ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ*
47 Е12-130103-0402'1801''Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка'м2 облицовки*
48 Е11-150405-0104(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0) К=0,6'3447''Потолки. Очистка краски'м2*
49 Е11-150405-0103(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0,6) К=0,6'11415''Стены. Очистка краски'м2*
50 Е11-460201-0802'11415''Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м2*
51 Е12-130103-0401'105''Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка'м2 облицовки*
52 Е12-130103-0105'1307''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м2 облицовки*
53 Е12-070101-0207'2422,9''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м2*
54 Е12-070101-0302'2422,9''Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка'м*
55 Е11-110101-3608(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0) К=0,6'302,76''Покрытия ковровые. Разборка'м2*
56 Е11-110101-3408(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0) К=0,6'1544,7''Покрытие ламинированное. Разборка'м2*

57 Е12-070101-0205'34,5''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м2*
58 Е12-070101-0301'1800,5''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
59 Е12-070101-0201'561,45''Полы дощатые. Разборка покрытия'м2*
60 Е12-130103-0105'26''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м2 облицовки*
61 Е12-130103-0401'26''Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка'м2 облицовки*
62 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э932110'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''6'''''*
2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учреждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области'19-19'2-1'Здание школы''2'2-1-1'Общестроительные работы КЖ,АР'РП'в текущих ценах на 4 квартал 2019г*
3 РФУНДАМЕНТЫ И КОЛОННЫ*
4 П2#Фундамент под колонн#*
5 Е11-060101-0105(РС100533РС279485)'3,2''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В25,с/с, F200,W6'м3*
6 С121-050301-3202'87,3.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
7 Е11-080401-0305(РС245636)'210''Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
8 С121-030101-0104'210.50,4''Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012'1000 шт.*
9 С121-050309-0301'189.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
10 Е12-070101-1703'10''Полы. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами'м*
11 П2#Усиление#*
12 Е12-030101-2503'165,2''Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами.(Стены)'м*
13 Е12-030101-2503'32''Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами.(Колонны)'м*
14 Е11-110101-1101'10''Усиление подступеньков. Устройство'м2 стяжки*
15 П2#Устройства дополнительной колонны под ригель#*
16 Е11-060501-0201(РС100533РС279485)'0,8''Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25'м3*
17 С121-050301-3202'(104,4+65,96).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
18 С121-050301-3001'(43,7).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014'т*
19 П2#Отмостка вокруг здания#*
20 Е11-080101-0202'46,3''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
21 Е11-130701-0401'46,3''Пропитка щебня битумом'м3*
22 Е11-060101-0114(РС100467РС100511)'46,3''Устройство отмостки В12,5'м3*
23 С121-050201-0502'(5665,6).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
24 РОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ*
25 Е11-150101-0102(РС249299)'430,43''Цоколь. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 3'м2 поверхности облицовки*
26 С122-010101-0417'430,43''Плиты из гранита цокольные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012'м2*
27 С121-100404-0103'430,43''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2'м2*
28 С122-030102-0101'430,43''Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001'м2*
29 Е11-150109-0201(РС150298)'324,35+1549,89+1831,94''Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой травертином и теплоизоляционным слоем'м2 поверхности облицовки*
30 С122-010104-0101'(324,35+1549,89+1831,94).1,02''Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012'м2*
31 С121-100404-0103'324,35+1549,89+1831,94''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2'м2*
32 С122-030102-0101'324,35+1549,89+1831,94''Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001'м2*
33 С121-130211-0802'6292''Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/'шт.*
34 Е11-150109-0201(РС150298)'233.0,5''Карнизы вентилируемые. Устройство с облицовкой травертином'м2 поверхности облицовки*
35 С122-030102-0101'233.0,5''Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001'м2*
36 С122-010104-0402'233''Карнизы из травертина'м*
37 РПРОЕМЫ*
38 П2#Окна#*
39 Е11-100501-0103(РС134848)'2,59+1,37+4,94+1,65+1,65+4,39+1,69+2,93+6''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2 проемов*

40 Е11-100501-0106(РС134848)'8,55+19,94+19,94+109,96+249,08+218,99+215,12''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2 проемов*
41 С121-090201-0404'2,59+1,37+4,94+1,65+1,65+4,39+1,69+2,93+6+8,55+19,94+19,94+109,96+249,08+218,99+215,12''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99'м2*
42 Е11-100501-0402'2,24.178+1,65.22+1,65.1''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м'м*
43 С121-090205-0210'2,24.178+1,65.22+1,65.1''Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99'м*
44 С121-090206-0301'244.2''Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99'шт.*
45 П2#Откосы оконных проемов*
46 Е11-150108-1901(РС147764)'94:0,45''Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство'м*
47 С121-100105-0309'99''Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
48 Е11-150201-0101'374''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
49 Е11-150405-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'374''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
50 П2#Двери#*
51 Е11-100107-0106(РС134849)'170,1+111,51+11,76+33,6''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2 проемов*
52 Е11-100107-0107(РС134849)'97,2+9,12+6,3''Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
53 С121-090102-0102'33,6+11,76''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
54 С121-090102-0103'170,1+111,51''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
55 С121-090102-0106'97,2''Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
56 С121-090102-0107'9,12''Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
57 С121-090302-0106'6,3''Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88'м2*
58 Е11-090403-0403(РС134849)'16,8''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
59 Е11-090403-0401(РС134849)'13,23''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
60 С121-090402-0202'16,8''Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
61 С121-090402-0201'13,23''Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
62 РОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ*
63 П#Потолок#*
64 Е11-150206-0205'3433,18=Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
65 Е12-110101-0110'Ф1''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
66 Е11-150405-0104(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
67 Е11-100403-0101(РС149136)'561,45=Ф1''Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах'м2 потолка*
68 С122-030301-0202'Ф1''Подвесной потолок "Rockfon - Boxer" в комплекте'м2*
69 Е11-100403-0101(РС149136)'399,91=Ф1''Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах'м2 потолка*
70 С122-030301-0201'Ф1''Подвесной потолок "Армстронг" в комплекте'м2*
71 П#Стены#*
72 Е11-150203-0601'7383,2=Ф1''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
73 Е11-150206-0201'Ф1''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
74 Е11-150405-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
75 Е11-150203-0601'862,95=Ф1''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*

76 Е11-150206-0201'Ф1''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
77 Е11-150405-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
78 Е11-100404-0101(РС131274РС131275)(РС249366)'80=Ф12''Стены. Глухие. Обшивка настенной панелью'м2*
79 С122-030201-0501'Ф12''Настенная панель МДФ с натуральным деревянным покрытием'м2*
80 Е11-150203-0601'435,75=Ф1''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
81 Е11-150206-0201'Ф1''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
82 Е11-150405-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
83 Е11-150201-0101'871,64=Ф1''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
84 Е11-150107-0105'Ф1''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
85 РПОЛЫ*
86 П#ТИП-1#*
87 Х129,08=Ф1*
88 Е11-110101-0102'Ф1''Грунт. Уплотнение'м2 площади уплотнения*
89 Е11-110101-1303(РС144679РС144655)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
90 Е11-110101-0209(РС100467РС279425)'Ф1.0,150''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-В15'м3 подстилающего слоя*
91 Е11-060301-0410(РС274377)'Ф1.2,8.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
92 С121-050309-0301'Ф1.2,8.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
93 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
94 Е11-110101-1503'Ф1''Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство-30 мм'м2 покрытия*
95 Е11-110101-1504(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503'м2 покрытия*
96 Е11-110101-0405(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 5 мм. Устройство в два слоя'м2 изолируемой поверхности*
97 Е11-110101-2702(РС279917РС150289)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
98 Е11-110101-3904'80,86''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
99 П#ТИП-2#*
100 Х561,45=Ф1*
101 Е11-110101-0102'Ф1''Грунт. Уплотнение'м2 площади уплотнения*
102 Е11-110101-1303(РС144679РС144655)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
103 Е11-110101-0209(РС100467РС279425)'Ф1.0,150''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-В15'м3 подстилающего слоя*
104 Е11-060301-0410(РС274377)'Ф1.2,8.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
105 С121-050309-0301'Ф1.2,8.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
106 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
107 Е11-110101-1503'Ф1''Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство-30 мм'м2 покрытия*
108 Е11-110101-1504(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503'м2 покрытия*
109 Е11-110101-0405(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 5 мм. Устройство в два слоя'м2 изолируемой поверхности*
110 Е11-110101-1109(РС249661РС249640)(РС249662РС249644)'Ф1''Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм-ТОЛЩ.10ММ'м2 стяжки*
111 Е11-110101-1110(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5(РС249661РС249640)'Ф1''Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109'м2 стяжки*
112 Е11-110101-3701(РС149922)'Ф1''Покрытия резиновая'м2 покрытия*
113 С122-060105-0101'Ф1.1,02''Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 4 мм'м2*
114 Е11-110101-4001'142,2''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
115 П#ТИП-3#*
116 Х570,67=Ф1*
117 Е11-110101-3408(РС150011РС150013)'Ф1''Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения'м2 покрытия*
118 Е11-110101-3901'371,555''Плинтуса МДФ. Устройство'м плинтусов*
119 П#ТИП-4#*
120 Х855,59=Ф1*
121 Е11-110101-1503'Ф1''Покрытия цементные, толщина 20 мм.

Устройство-15 мм'м2 покрытия*
122 Е11-110101-1504(ВП)'Ф1''Вычитается позиция: Покрытия цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503'м2 покрытия*
123 Е11-110101-2702(РС279917РС150289)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
124 Е11-110101-3904'905,59''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
125 П#ТИП-3#*
126 Х1814,98=Ф1*
127 Е11-110101-3408(РС150011РС150013)'Ф1''Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения'м2 покрытия*
128 Е11-110101-3901'1169,38''Плинтуса МДФ. Устройство'м плинтусов*
129 П#ТИП-4#*
130 Х551,33=Ф1*
131 Е11-110101-1503'Ф1''Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство-15 мм'м2 покрытия*
132 Е11-110101-1504(ВП)'Ф1''Вычитается позиция: Покрытия цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503'м2 покрытия*
133 Е11-110101-2702(РС279917РС150289)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
134 Е11-110101-3904'670,326''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
135 П#ТИП-5#*
136 Х35,59=Ф1*
137 Е11-110101-3601'Ф1''Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
138 Е11-110101-4001'34,94''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
139 П#ТИП-6#*
140 Х40,60=Ф1*
141 Е11-110101-3401'Ф1''Покрытия из досок паркетных. Устройство'м2 покрытия*
142 Е11-110101-3901'26,84''Плинтуса МДФ. Устройство'м плинтусов*
143 П#ТИП-7#*
144 Х391,98=Ф1*
145 Е11-110101-3608(РС150000РС150003)'Ф1''Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН-2'м2 покрытия*
146 Е11-110101-3901'113,6''Плинтуса МДФ. Устройство'м плинтусов*
147 П#ТИП-8#*
148 Х1250=Ф1*
149 Е11-110101-2707(РС150083)'Ф1''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
150 С122-060301-0113'Ф1.1,02''Плитки керамогранитные матовые размерами 400 мм х 400 мм х 9 мм СТ РК 1954-2010'м2*
151 Е11-110101-3905'766''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
152 РСПЕЦИФИКАЦИЯ КРОВЛИ*
153 Е11-100115-0201'3826''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
154 Е11-100105-0101'90,31+14,31''Стропила. Установка'м3 древесины в конструкции*
155 Е11-100115-0101'90,31+14,31''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
156 Е11-120101-0705(РС248491РС134889)'3826''Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
157 Е11-120101-1501(РС135535РС147202)'3826''Пароизоляция полиэт.пленкой. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
158 Е11-120101-1701(РС102635РС100467)'3077''Стяжки армированные бетонные В7,5 толщиной 15 мм. Устройство 50мм'м2 стяжки*
159 Е11-120101-1702(РС102635РС100467)(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35) К=35'3077''Стяжки армированные бетонные В7,5. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
160 С121-050309-0301'3077.0,00298''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
161 Е11-120101-0207'3077''Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство'м2 кровли*
162 Е11-120101-1303(РС248659)'3077''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
163 С121-110102-0104'3077.0,15''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110'м3*
164 Е11-120101-1501'3077''Гидроизоляция полиэт.пленкой. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
165 С121-050106-2402'0,45836+0,7812''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
166 С121-130205-0501'1032''Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90'шт.*
167 Е11-130301-0406'98,3''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
168 Е11-130301-1406'98,3''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
169 РВОДОСЛИВНАЯ СИСТЕМА*
170 Е12-080101-1901(РС279796)'197''Трубы водосточные. Навеска с подмостей'м труб*
171 С121-100302-0102'197''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'м*
172 С121-100302-0103'19+19''Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием кругл

ого сечения диаметром 125 мм'шт.*
173 С121-100302-0107'413''Держатель желоба водосточного кр
углого сечения металлический оцинкованный с полиме
рным покрытием диаметром 125 мм'шт.*
174 С121-100302-0208'55''Держатель трубы водосточной кругл
ого сечения металлический оцинкованный с полимерны
м покрытием диаметром 125 мм'шт.*
175 Е11-120101-0902(РС279796)'310''Желоба подвесные. Устро
йство'м желобов*
176 С121-100302-0101'310''Желоб водосточный металлический
оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечен
ия диаметром 125 мм'м*
177 Е11-120101-0717(РС276109)(РС283826РС131574=0,05)'186''
Покрытия под желоб. Устройство'м2 кровли*
178 С121-100302-0109'6''Заглушка желоба водосточного кругл
ого сечения металлическая оцинкованная с полимерны
м покрытием диаметром 125 мм'шт.*
179 Е11-100106-0101(РС147501)(РС133828)'5''Окна слуховые.
Устройство'слуховое окно*
180 С121-090201-0101'5.0,5''Переплеты оконные'м2*
181 Е11-120101-0706(РС248491)'3,4.5+6,86.2''Окна слуховые.
Устройство покрытия металлочерепицей'м2 кровли*
182 С121-100101-0402'(3,4.5+6,86.2).1,106''Металлочерепица
, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защ
итного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-201
1'м2*
183 РОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1*
184 Е11-090604-0105(РС248298)'(154,8+63,8+184,8+348,5).0,0
01=Ф1''Ограждения, лестницы, перила. Монтаж'т конс
трукций*
185 С121-060208-0501'Ф1''Ограждение лестничных проемов, ле
стничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
186 РОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2*
187 Е11-090604-0105(РС248298)'(52,93+7,97+1314,4+29,7).0,0
01=Ф1''Ограждения, лестницы, перила. Монтаж'т конс
трукций*
188 С121-060208-0501'Ф1''Ограждение лестничных проемов, ле
стничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
189 РВЕНТШАХТА ТИП-1*
190 Е11-200101-0315'0,72.9+1,83.9''Прокладка зонтов, фарту
ка и воротника из оцинкованной стали'м2 *
191 Е11-201301-0101(РС102722РС102675)'19,08+158,5''Кронште
йны под вентиляции. Установка'кг изделия*
192 Е11-150213-0101(РС149244)(РС149838)(РС149897)(РС249132
)'98,16''Стены из кирпича. Устройство наружной теп
лоизоляции'м2*
193 С121-110102-0107'98,16.0,05''Плиты теплоизоляционные и
з базальтовой минеральной ваты на синтетическом св
язующем марки П 175-180'м3*
194 Е11-150201-0101'98,16''Стены. Штукатурка улучшенная це
ментно-известковым раствором по камню'м2 оштукатур
иваемой поверхности*
195 С121-050308-0105'98,16''Сетки стальные плетеные одинар
ные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером сторо
ны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80'м2*
196 Е11-130301-0806'98,16''Поверхности огрунтованные бетон
ные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177'м2*
197 Е11-080201-0303(РС245637РС102868)'11,8''Столбы прямоуг
ольные неармированные при высоте этажа до 4 м. Кла
дка из кирпича'м3 кладки*
198 Е11-080201-0701(РС127707)'0,0199''Стены и другие конст
рукции. Армирование кладки-анкера'т металлических
изделий*
199 С121-050301-3001'0,0199''Сталь арматурная горячекатана
я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м
м СТ РК 2591-2014'т*
200 РКРЫЛЬЦО*
201 П#Ограждение ОГ-2#*
202 Е11-090604-0105(РС248298)'(127,9+53,72+152,4).0,001=Ф1
''Ограждения, лестницы, перила. Монтаж'т конструкц
ий*
203 С121-060208-0501'Ф1''Ограждение лестничных проемов, ле
стничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
204 П#Лестница#*
205 Е11-150108-0702(РС249299)'41,3+38,02+26,15''Устройство
гранитными плитами шероховатой поверхностью'м2*
206 С122-010101-0305'41,3+38,02''Плиты из гранита облицово
чные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480
-2012'м2*
207 С122-010101-0303'26,15''Плиты из гранита облицовочные
пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012
'м2*
208 Е11-150101-0102(РС249299)'22,3''Облицовка гранитными п
литами полированными толщиной 20 мм при числе плит
в 1 м2 до 3'м2 поверхности облицовки*
209 С122-010101-0303'22,3''Плиты из гранита облицовочные п
иленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012'
м2*
210 С122-030102-0101'22,3''Система навесных вентилируемых
фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашен
ных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панеле
й 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 2223
3-2001'м2*
211 РГЛАВНЫЙ ВХОД*
212 П#Ограждение ОГ-2#*
213 Е11-090604-0105(РС248298)'(159,6+127,6+190,2).0,001=Ф1
''Ограждения, лестницы, перила. Монтаж'т конструкц
ий*
214 С121-060208-0501'Ф1''Ограждение лестничных проемов, ле
стничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
215 П#Ограждение ОГ-3 стеклянное Lобщ=20,0п.м#*
216 Е11-070519-0101(РС130720)(РС131828)'20''Ограждения с п
оручнями. Установка'м ограждения*
217 С121-060208-0705'20''Ограждения из нержавеющей стали,
с заполнением из безопасного закаленного прозрачно
го стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление зажимн
ыми коннекторами, высотой до 1200 мм'м*
218 П#Лестница#*
219 Е11-150108-0702(РС249299)'96,2+10+5,7''Устройство гран
итными плитами шероховатой поверхностью'м2*
220 С122-010101-0305'96,2+10''Плиты из гранита облицовочны
е пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-20
12'м2*
221 С122-010101-0303'5,7''Плиты из гранита облицовочные пи

леные полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012'м
2*
222 Е11-150101-0102(РС249299)'53,7''Облицовка гранитными п
литами полированными толщиной 20 мм при числе плит
в 1 м2 до 3'м2 поверхности облицовки*
223 С122-010101-0303'53,7''Плиты из гранита облицовочные п
иленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012'
м2*
224 С122-030102-0101'53,7''Система навесных вентилируемых
фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашен
ных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панеле
й 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 2223
3-2001'м2*
225 П#Колонны#*
226 Е11-150108-1808(РС269575=1)'25''Фасад здания из алюмин
иевых панелей. Облицовка фасадными панелями'м2*
227 П#Парапет#*
228 Е11-100404-0101(РС131274РС131275)(РС249366)'65=Ф12''Ст
ены. Глухие. Обшивка настенной панелью'м2 стен (за
вычетом проемов)*
229 С122-030201-0501'Ф12''Настенная панель МДФ с натуральн
ым деревянным покрытием'м2*
230 К''*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э932120'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''6'''''*
2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учреждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области'19-19'2-1'Здание школы''2'2-1-2'Отопление и вентиляция ОВ'РП'в текущих ценах на 4 квартал 2019г*
3 (РС280176)(РС251461)(РС274662РС249132)*
4 РСИСТЕМА ОТОПЛЕНИЕ*
5 ПТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PPRC-3 ПО СТ РК З 52134-2010*
6 Е11-160501-0207(РС250404)'377,63''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
7 Е11-160501-0206(РС250404)'124,3''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
8 Е11-160501-0205(РС250404)'472,89''Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
9 Е11-160501-0204(РС250404)'429''Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
10 Е11-160501-0203(РС250404)'512,38''Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
11 Е11-160501-0202(РС250404)'1523,61''Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
12 С123-010601-0208'377,63''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-75x8,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
13 С123-010601-0207'124,3''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-63x8,6 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
14 С123-010601-0206'472,89''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
15 С123-010601-0205'429''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
16 С123-010601-0204'512,38''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
17 С123-010601-0203'1523,61''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
18 Е11-161101-0101'377,63+124,3+472,89+429+512,38+1523,61''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
19 Е11-180301-0104(РС281435)'2558.0,204''Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка'кВт*
20 С123-051001-0310'5.2+6.9+7.51+8.17+9.23+10.31+11.27+12.12+14.32+15.15+16+17.6+21.12''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
21 Е11-180301-0405(РС261377)'1''Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм. Установка'м труб нитки регистра*
22 С123-051003-0105'1''Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 45 мм ГОСТ 31311-2005'м*
23 Е11-260101-1701(РС140805)'377,63''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
24 С121-110403-0516'377,63''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77'м*
25 ПАРМАТУРА ТРУБОПРОВОДА*
26 Е11-180701-0210(РС251472)(РС261741)'10''Воздухоотводчики. Установка'шт.*
27 С123-041010-2704'10''Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts'шт.*
28 Е11-160602-0202(РС279928)(РС279937)'243+243''Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
29 С123-040501-0101'243''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
30 С123-040501-0107'243''Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
31 С123-021104-0404'243''Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных'комплект*
32 Е11-160601-0101(РС144730)(РС187338)(РС251472)(РС404186)'6+10''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
33 С123-040905-3203'6''Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
34 С123-040905-3202'10''Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
35 С123-020401-0402'486''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
36 С123-020101-2004'243''Присоединительный набор.ПРИМ.'шт.*
37 С123-051314-0402'243''Головка термостатическая жидкостная, модели SE 148, диапазон настройки от 8°С до 2

8°С, типа Watts ГОСТ 30815-2002'шт.*
38 Е11-160401-0203(РС187490)'100''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 76 мм. Прокладка-ГИЛЬЗА'м трубопровода*
39 Ц13-370102-0101(РС130728)'1''Оборудование массой 0,03 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
40 ТЦеновое "ЭнКо"(=14)'1'13970.429:1,12'Блочный тепловой пункт'компл*
41 РТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКИ СИСТЕМ П1-П6*
42 ПТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PPRC-3 ПО СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*
43 Е11-160501-0207(РС250404)'183''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
44 Е11-160501-0205(РС280176)'48,3''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
45 Е11-160501-0204(РС280176)'46,1''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
46 С123-010601-0208'183''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-75x10,3 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
47 С123-010601-0206'48,3''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
48 С123-010601-0205'46,1''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
49 Е11-181001-0103'6''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка'фильтр*
50 Е11-160602-0202(РС279928)(РС279937)'6''Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
51 С123-040602-0403'6''Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GMF, фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005'шт.*
52 Е11-160602-0201(РС279928)(РС279937)'6''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
53 С123-041004-1203'6''Клапан трехходовой смесительно-распределительный типа Herz, Т 130°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 31294-2005'шт.*
54 Е11-181101-0104(РС262826)'12''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
55 С123-051501-0303'12''Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0°С до +100°С'шт.*
56 Е11-181101-0103'12''Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка'комплект*
57 Ц13-120901-0103'12''Расширитель для манометров и термометров. Монтаж оборудования'шт.*
58 Е11-180501-0101(РС421290)'12''Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка'насос*
59 51-020605-0126'12''Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовый, модель GHN 25/80-180, Q 5,0 м3/ч, Н 4,0 м вод. ст., типа IMP Pumps'шт.*
60 ПРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР*
61 Е11-181101-0104(РС262826)'8''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
62 С123-051501-0302'8''Термометры угловые в оправе'шт.*
63 Е11-181101-0103'8''Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка'комплект*
64 Е11-160601-0103(РС251472)(РС404186)'3+1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
65 С123-040101-0302'3''Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 65 мм ГОСТ 5762-2002'шт.*
66 С123-020103-0208'3.2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80'шт.*
67 С123-040902-3104'1''Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа Arco ГОСТ 21345-2005'шт.*
68 Е11-160602-0202(РС279928)(РС279937)'3+1+8+10''Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
69 С123-041006-2206'3''Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
70 С123-041006-2204'1''Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
71 С123-040905-1811'8''Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
72 С123-021104-0101'8''Штуцеры длиной 200 мм'шт.*
73 С123-041001-0403'10''Клапан муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91'шт.*
74 Ц13-120901-0101'8''Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования'шт.*
75 Е11-160401-0305'1,9.2''Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 159 мм. Прокладка'м трубопровода*
76 ПТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ*
77 Е11-160301-0207'2''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
78 Е11-160301-0204'1''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
79 РФАСОННЫЕ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДА*
80 Е11-220801-0201'1296''Фасонные части полиэтиленовые: о

тводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
81 С123-020401-2202'2''Заглушка полипропиленовая PP-R при варная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
82 С123-020401-0206'8''Муфта полипропиленовая PP-R перехо дная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт .*
83 С123-020401-0208'4''Муфта полипропиленовая PP-R перехо дная приварная DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт .*
84 С123-020401-0209'10''Муфта полипропиленовая PP-R перех одная приварная DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'ш т.*
85 С123-020401-0211'2''Муфта полипропиленовая PP-R перехо дная приварная DN 50x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт .*
86 С123-020401-0212'2''Муфта полипропиленовая PP-R перехо дная приварная DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт .*
87 С123-020401-0213'4''Муфта полипропиленовая PP-R перехо дная приварная DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт .*
88 С123-020401-0216'2''Муфта полипропиленовая PP-R перехо дная приварная DN 63x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт .*
89 С123-020401-0217'4''Муфта полипропиленовая PP-R перехо дная приварная DN 63x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт .*
90 С123-020401-0218'6''Муфта полипропиленовая PP-R перехо дная приварная DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт .*
91 С123-020401-0222'2''Муфта полипропиленовая PP-R перехо дная приварная DN 75x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт .*
92 С123-020401-0223'2''Муфта полипропиленовая PP-R перехо дная приварная DN 75x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт .*
93 С123-020401-0102'2''Муфта полипропиленовая PP-R соедин ительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'ш т.*
94 С123-020401-0103'4''Муфта полипропиленовая PP-R соедин ительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'ш т.*
95 С123-020401-0105'2''Муфта полипропиленовая PP-R соедин ительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'ш т.*
96 С123-020401-0106'2''Муфта полипропиленовая PP-R соедин ительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'ш т.*
97 С123-020401-0107'12''Муфта полипропиленовая PP-R соеди нительная приварная DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010' шт.*
98 С123-020401-2501'24''Тройник полипропиленовый PP-R пер еходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
99 С123-020401-2502'64''Тройник полипропиленовый PP-R пер еходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
100 С123-020401-2504'14''Тройник полипропиленовый PP-R пер еходной приварной под углом 90° DN 32x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
101 С123-020401-2505'76''Тройник полипропиленовый PP-R пер еходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
102 С123-020401-2509'74''Тройник полипропиленовый PP-R пер еходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
103 С123-020401-2512'26''Тройник полипропиленовый PP-R пер еходной приварной под углом 90° DN 50x20x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
104 С123-020401-2513'2''Тройник полипропиленовый PP-R пере ходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК Г ОСТ Р 52134-2010'шт.*
105 С123-020401-2514'4''Тройник полипропиленовый PP-R пере ходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК Г ОСТ Р 52134-2010'шт.*
106 С123-020401-2518'2''Тройник полипропиленовый PP-R пере ходной приварной под углом 90° DN 63x32x63 СТ РК Г ОСТ Р 52134-2010'шт.*
107 С123-020401-2519'8''Тройник полипропиленовый PP-R пере ходной приварной под углом 90° DN 63x40x63 СТ РК Г ОСТ Р 52134-2010'шт.*
108 С123-020401-2401'202''Тройник полипропиленовый PP-R ра внопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК Г ОСТ Р 52134-2010'шт.*
109 С123-020401-2403'4''Тройник полипропиленовый PP-R равн опроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОС Т Р 52134-2010'шт.*
110 С123-020401-2404'4''Тройник полипропиленовый PP-R равн опроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОС Т Р 52134-2010'шт.*
111 С123-020401-2405'2''Тройник полипропиленовый PP-R равн опроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОС Т Р 52134-2010'шт.*
112 С123-020401-2406'6''Тройник полипропиленовый PP-R равн опроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОС Т Р 52134-2010'шт.*
113 С123-020401-2407'2''Тройник полипропиленовый PP-R равн опроходной приварной под углом 90° DN 75 СТ РК ГОС Т Р 52134-2010'шт.*
114 С123-020401-1201'577+3+2''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
115 С123-020401-1202'22''Отвод полипропиленовый PP-R 90° п риварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
116 С123-020401-1203'24''Отвод полипропиленовый PP-R 90° п риварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
117 С123-020401-1204'40''Отвод полипропиленовый PP-R 90° п риварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
118 С123-020401-1205'12''Отвод полипропиленовый PP-R 90° п риварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
119 С123-020401-1206'26''Отвод полипропиленовый PP-R 90° п риварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
120 С123-020401-1207'6''Отвод полипропиленовый PP-R 90° пр иварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
121 РОБОРУДОВАНИЕ*

122 ПП1*
123 Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, м
асса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
124 ТЦеновое ТОО "НЕД"(=14)'1'3503876,42:1,12'Система П1 и
КИПиА'компл*
125 ПП2*
126 Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, м
асса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
127 ТЦеновое ТОО "НЕД"(=14)'1'2310566,87:1,12'Система П2 и
КИПиА'компл*
128 ПП3*
129 Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, м
асса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
130 ТЦеновое ТОО "НЕД"(=14)'1'2275422,54:1,12'Система П3 и
КИПиА'компл*
131 ПП4*
132 Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, м
асса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
133 ТЦеновое ТОО "НЕД"(=14)'1'2513287,56:1,12'Система П4 и
КИПиА'компл*
134 ПП5*
135 Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, м
асса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
136 ТЦеновое ТОО "НЕД"(=14)'1'2042245,73:1,12'Система П5 и
КИПиА'компл*
137 ПП6*
138 Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, м
асса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
139 ТЦеновое ТОО "НЕД"(=14)'1'2058060,58:1,12'Система П6 и
КИПиА'компл*
140 ПВ1*
141 Е11-201401-0102(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, м
асса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
142 ТЦеновое ТОО "НЕД"(=14)'1'633926,86:1,12'Система В1 и
КИПиА'компл*
143 ПВ2*
144 Е11-201401-0102(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, м
асса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
145 ТЦеновое ТОО "НЕД"(=14)'1'594394,11:1,12'Система В2 и
КИПиА'компл*
146 ПВ3*
147 Е11-201401-0102(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, м
асса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
148 ТЦеновое ТОО "НЕД"(=14)'1'365750,35:1,12'Система В3 и
КИПиА'компл*
149 ПВ4*
150 Е11-201401-0102(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, м
асса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
151 ТЦеновое ТОО "НЕД"(=14)'1'594394,11:1,12'Система В4 и
КИПиА'компл*
152 ПВ5*
153 Е11-201401-0102(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, м
асса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
154 ТЦеновое ТОО "НЕД"(=14)'1'594394,11:1,12'Система В5 и
КИПиА'компл*
155 ПВ6*
156 Е11-201501-0101(РС259204)'1''Вентиляторы осевые, масса
до 0,025 т. Установка'вентилятор*
157 С123-050403-0301'1''Вентиляторы осевые с настенной пан
елью из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е-03 (22
0В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОС
Т 11442-90'комплект*
158 ПВ7*
159 Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, м
асса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
160 ТЦеновое ТОО "НЕД"(=14)'1'64827,79:1,12'Система В7'ком
пл*
161 ПВ8*
162 Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, м
асса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
163 ТЦеновое ТОО "НЕД"(=14)'1'93347,95:1,12'Система В8 и К
ИПиА'компл*
164 ПВ9*
165 Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, м
асса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
166 ТЦеновое ТОО "НЕД"(=14)'1'93347,95:1,12'Система В9 и К
ИПиА'компл*
167 ПВ10*
168 Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, м
асса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
169 ТЦеновое ТОО "НЕД"(=14)'1'79493,62:1,12'Система В10 и
КИПиА'компл*
170 ПВ11*
171 Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, м
асса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
172 ТЦеновое ТОО "НЕД"(=14)'1'75240,31:1,12'Система В11'ко
мпл*
173 ПВ12*
174 Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, м
асса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
175 ТЦеновое ТОО "НЕД"(=14)'1'79493,62:1,12'Система В12 и
КИПиА'компл*
176 ПВ13*
177 Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, м
асса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
178 ТЦеновое ТОО "НЕД"(=14)'1'79493,62:1,12'Система В13 и
КИПиА'компл*
179 ПВ14*
180 Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, м
асса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
181 ТЦеновое ТОО "НЕД"(=14)'1'79493,62:1,12'Система В14 и
КИПиА'компл*
182 ПВ15*
183 Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, м
асса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
184 ТЦеновое ТОО "НЕД"(=14)'1'52933,98:1,12'Система В15'ко
мпл*
185 ПВ16*
186 Е11-201501-0101(РС259204)'1''Вентиляторы осевые, масса
до 0,025 т. Установка'вентилятор*
187 С123-050403-0301'1''Вентиляторы осевые с настенной пан
елью из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е-03 (22
0В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОС
Т 11442-90'комплект*

188 ПВ17*
189 Е11-201501-0101(РС259204)'1''Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
190 С123-050403-0301'1''Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е-03 (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90'комплект*
191 ПП1*
192 Е11-200101-0102'0,6.21,3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
193 Е11-200101-0103'0,7.26,1+0,9.2,6+0,9.77,3+1.26,5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
194 Е11-200101-0110'1,1.0,3+1,1.15,3+1,6.14,3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
195 Е11-200101-0111'2.14,8+2,4.8,4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
196 Е11-200101-0112'2,8.18,5+3,2.37,6+3.2,5+3.5,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
197 ПП2*
198 Е11-200101-0102'0,4.2,8+0,5.3+0,6.4,1''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
199 Е11-200101-0103'0,64.11''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
200 Е11-200101-0110'1,5.0,4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
201 ПП3*
202 Е11-200101-0110'1,5.0,4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
203 ПП4*
204 Е11-200101-0110'1,5.0,4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
205 ПП5*
206 Е11-200101-0102'0,6.1,1''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
207 Е11-200101-0103'0,8.1+1.18,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
208 Е11-200101-0110'1,5.0,4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
209 ПП6*
210 Е11-200101-0103'0,7.6,9+0,9.8,8+0,9.13,8+1.30,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
211 Е11-200101-0110'1,2.17,3+1,5.0,8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
212 ПВ6*
213 Е11-200101-0103'1.0,4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
214 ПВ10*
215 Е11-200101-0102'0,6.8,1''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
216 ПВ11*
217 Е11-200101-0102'0,6.1,1''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
218 Е11-200101-0103'0,8.1+1.8,9''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
219 ПВ14*
220 Е11-200101-0102'0,5.6,8+0,6.7,8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
221 ПВ1*
222 Е11-200101-0110'1,4.2,4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
223 ПВ3*
224 Е11-200101-0110'1,2.2,4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
225 ПВ5*
226 Е11-200101-0110'1,4.8,4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
227 ПВ6*
228 Е11-200101-0110'1,4.6,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
229 ПВ7*
230 Е11-200101-0110'1,4.2,4''Воздуховоды класса Н (нормаль

ные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр о
т 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздух
оводов*
231 ПВЕ-1*
232 Е11-200101-0103'1.8,1+1.11,1''Воздуховоды класса Н (но
рмальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, перим
етр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздухо
водов*
233 Е11-200101-0111'2,4.1,7''Воздуховоды класса Н (нормаль
ные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр д
о 2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
234 ПВЕ-2*
235 Е11-200101-0103'1.8,1+1.11,3''Воздуховоды класса Н (но
рмальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, перим
етр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздухо
водов*
236 Е11-200101-0111'2,4.1,7''Воздуховоды класса Н (нормаль
ные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр д
о 2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
237 ПВЕ-3*
238 Е11-200101-0103'1.1+1.14,5''Воздуховоды класса Н (норм
альные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, перимет
р 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздухово
дов*
239 ПВЕ-4*
240 Е11-200101-0103'1.3,7+1.15,2''Воздуховоды класса Н (но
рмальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, перим
етр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздухо
водов*
241 Е11-200101-0111'2,4.1,7''Воздуховоды класса Н (нормаль
ные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр д
о 2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
242 ПВЕ-5*
243 Е11-200101-0103'1.3,7+1.15,8''Воздуховоды класса Н (но
рмальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, перим
етр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздухо
водов*
244 Е11-200101-0111'2,4.1,7''Воздуховоды класса Н (нормаль
ные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр д
о 2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
245 ПВЕ-6*
246 Е11-200101-0103'1.1,5+1.2,9''Воздуховоды класса Н (нор
мальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периме
тр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздухов
одов*
247 ПВЕ-7*
248 Е11-200101-0103'1.8,3+1.11,1''Воздуховоды класса Н (но
рмальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, перим
етр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздухо
водов*
249 Е11-200101-0111'2,4.2,1''Воздуховоды класса Н (нормаль
ные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр д
о 2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
250 ПВЕ-8*
251 Е11-200101-0103'1.7,2+1.1,8''Воздуховоды класса Н (нор
мальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периме
тр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздухов
одов*
252 Е11-200101-0111'2.1,7''Воздуховоды класса Н (нормальны
е) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до
2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
253 ПВЕ-9*
254 Е11-200101-0103'1.16,7+1.2,5''Воздуховоды класса Н (но
рмальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, перим
етр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздухо
водов*
255 Е11-200101-0111'2,4.2,2''Воздуховоды класса Н (нормаль
ные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр д
о 2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
256 ПВЕ-10*
257 Е11-200101-0103'1.3,7+1.15,7''Воздуховоды класса Н (но
рмальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, перим
етр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздухо
водов*
258 Е11-200101-0111'2,4.1,7''Воздуховоды класса Н (нормаль
ные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр д
о 2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
259 ПВЕ-11*
260 Е11-200101-0103'1.2''Воздуховоды класса Н (нормальные)
из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800,
1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
261 ПВЕ-12*
262 Е11-200101-0103'1.2,1''Воздуховоды класса Н (нормальны
е) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800
, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
263 ПВЕ-13*
264 Е11-200101-0103'1.2''Воздуховоды класса Н (нормальные)
из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800,
1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
265 ПВЕ-14*
266 Е11-200101-0103'1.2''Воздуховоды класса Н (нормальные)
из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800,
1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
267 ПП2*
268 Е11-200101-0101'0,125.3,14.18,92+0,160.3,14.14,76+0,2.
3,14.10,96''Воздуховоды класса Н (нормальные) из л
истовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм.
Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
269 Е11-200101-0105'0,315.3,14.2,15+0,355.3,14.2,71''Возду
ховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, то
лщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка'м2 пове
рхности воздуховодов*
270 Е11-200101-0106'0,4.3,14.20,5''Воздуховоды класса Н (н
ормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диам
етр до 450 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховод
ов*
271 ПП3*
272 Е11-200101-0101'0,125.3,14.24,04+0,160.3,14.15,86+0,2.
3,14.10,87''Воздуховоды класса Н (нормальные) из л
истовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм.
Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
273 Е11-200101-0105'0,315.3,14.5,27+0,355.3,14.4,98''Возду
ховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, то
лщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка'м2 пове

рхности воздуховодов*
274 Е11-200101-0106'0,4.3,14.19,63''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
275 ПП4*
276 Е11-200101-0101'0,160.3,14.6,92+0,2.3,14.3,49''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
277 Е11-200101-0104'0,25.3,14.3,46''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
278 Е11-200101-0105'0,315.3,14.7,13+0,355.3,14.23,1''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
279 ПВ1*
280 Е11-200101-0101'0,2.3,14.1''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
281 Е11-200101-0105'0,315.3,14.5+0,355.3,14.3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
282 Е11-200101-0106'0,4.3,14.10''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
283 ПВ2*
284 Е11-200101-0101'0,2.3,14.8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
285 Е11-200101-0104'0,25.3,14.3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
286 Е11-200101-0105'0,315.3,14.14+0,355.3,14.3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
287 Е11-200101-0106'0,4.3,14.12''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
288 ПВ3*
289 Е11-200101-0101'0,1.3,14.41+0,125.3,14.10+0,2.3,14.8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
290 Е11-200101-0104'0,25.3,14.12''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
291 Е11-200101-0105'0,315.3,14.3+0,355.3,14.4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
292 ПВ4*
293 Е11-200101-0101'0,16.3,14.7+0,2.3,14.3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
294 Е11-200101-0104'0,25.3,14.3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
295 Е11-200101-0105'0,315.3,14.7+0,355.3,14.5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
296 ПВ5*
297 Е11-200101-0101'0,16.3,14.4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
298 Е11-200101-0104'0,25.3,14.1''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
299 Е11-200101-0105'0,315.3,14.3+0,355.3,14.2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
300 Е11-200101-0106'0,4.3,14.5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
301 ПВ7*
302 Е11-200101-0101'0,1.3,14.8+0,125.3,14.3+0,16.3,14.2+0,2.3,14.15''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
303 ПВ8*
304 Е11-200101-0101'0,1.3,14.7+0,125.3,14.2+0,16.3,14.3+0,2.3,14.2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
305 Е11-200101-0104'0,25.3,14.12''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
306 ПВ9*
307 Е11-200101-0101'0,125.3,14.6+0,2.3,14.1''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
308 Е11-200101-0104'0,25.3,14.10''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
309 ПВ12*
310 Е11-200101-0101'2,87''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 20

0 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
311 ПВ13*
312 Е11-200101-0101'0,93+5,61''Воздуховоды класса Н (норма льные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
313 ПВ14*
314 Е11-200101-0101'1,74''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 20 0 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
315 ПВ15*
316 Е11-200101-0101'1,26+0,62+1,41''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диа метр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздухово дов*
317 Е11-200101-0104'4,39''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 25 0 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
318 ПВ16*
319 Е11-200101-0104'0,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
320 ПВ17*
321 Е11-200101-0104'0,57''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 25 0 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
322 ПВ8*
323 Е11-200101-0105'7,76''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 35 5 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
324 РВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ*
325 ПП1*
326 Е11-200301-0101(РС281428)'39+33''Решетки жалюзийные, п лощадь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
327 С123-050306-0330'39''Вентиляционные решетки регулируем ые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 2 00 мм'шт.*
328 С123-050306-0343'33''Вентиляционные решетки регулируем ые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 2 50 мм'шт.*
329 ПП2*
330 Е11-200201-0101(РС257585)'12''Воздухораспределители, п редназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка'воздухораспределитель*
331 С123-050309-0303'12''Анемостаты приточно-вытяжные 16 А ПВП'шт.*
332 Е11-200301-0101(РС281428)'5''Решетки жалюзийные, площа дь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
333 С123-050306-0343'5''Вентиляционные решетки регулируемы е однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 25 0 мм'шт.*
334 ПП3*
335 Е11-200201-0101(РС257585)'12''Воздухораспределители, п редназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка'воздухораспределитель*
336 С123-050309-0303'12''Анемостаты приточно-вытяжные 16 А ПВП'шт.*
337 ПП4*
338 Е11-200201-0101(РС257585)'12''Воздухораспределители, п редназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка'воздухораспределитель*
339 С123-050309-0303'12''Анемостаты приточно-вытяжные 16 А ПВП'шт.*
340 ПП5*
341 Е11-200301-0101(РС281428)'4''Решетки жалюзийные, площа дь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
342 С123-050306-0343'4''Вентиляционные решетки регулируемы е однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 25 0 мм'шт.*
343 ПП6*
344 Е11-200301-0101(РС281428)'12''Решетки жалюзийные, площ адь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
345 С123-050306-0343'12''Вентиляционные решетки регулируем ые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 2 50 мм'шт.*
346 ПВ1*
347 Е11-200701-0501'1,93.2''Зонты. Установка над оборудова нием'м2 поверхности зонта*
348 Е11-200701-0501'10,28.1''Зонты. Установка над оборудов анием'м2 поверхности зонта*
349 ПВ2*
350 Е11-200701-0501'1,93.7''Зонты. Установка над оборудова нием'м2 поверхности зонта*
351 ПВ3*
352 Е11-200201-0101(РС257585)'27''Воздухораспределители, п редназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка'воздухораспределитель*
353 С123-050309-0303'27''Анемостаты приточно-вытяжные 16 А ПВП'шт.*
354 ПВ4*
355 Е11-200201-0101(РС257585)'12''Воздухораспределители, п редназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка'воздухораспределитель*
356 С123-050309-0303'12''Анемостаты приточно-вытяжные 16 А ПВП'шт.*
357 ПВ5*
358 Е11-200201-0101(РС257585)'6''Воздухораспределители, пр едназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, м асса до 20 кг. Установка'воздухораспределитель*
359 С123-050309-0303'6''Анемостаты приточно-вытяжные 16 АП ВП'шт.*
360 ПВ6*
361 Е11-200301-0101(РС281428)'1''Решетки жалюзийные, площа дь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
362 С123-050306-0331'1''Вентиляционные решетки регулируемы е однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 20 0 мм'шт.*
363 ПВ7*
364 Е11-200201-0101(РС257585)'6''Воздухораспределители, пр едназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, м асса до 20 кг. Установка'воздухораспределитель*
365 С123-050309-0303'6''Анемостаты приточно-вытяжные 16 АП ВП'шт.*
366 ПВ8*
367 Е11-200201-0101(РС257585)'8''Воздухораспределители, пр

едназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, м
асса до 20 кг. Установка'воздухораспределитель*
368 С123-050309-0303'8''Анемостаты приточно-вытяжные 16 АП
ВП'шт.*
369 ПВ9*
370 Е11-200201-0101(РС257585)'4''Воздухораспределители, пр
едназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, м
асса до 20 кг. Установка'воздухораспределитель*
371 С123-050309-0303'4''Анемостаты приточно-вытяжные 16 АП
ВП'шт.*
372 ПВ10*
373 Е11-200301-0101(РС281428)'3''Решетки жалюзийные, площа
дь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
374 С123-050306-0343'3''Вентиляционные решетки регулируемы
е однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 25
0 мм'шт.*
375 ПВ11*
376 Е11-200301-0101(РС281428)'4''Решетки жалюзийные, площа
дь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
377 С123-050306-0343'4''Вентиляционные решетки регулируемы
е однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 25
0 мм'шт.*
378 ПВ12*
379 Е11-200201-0101(РС257585)'2''Воздухораспределители, пр
едназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, м
асса до 20 кг. Установка'воздухораспределитель*
380 С123-050309-0303'2''Анемостаты приточно-вытяжные 16 АП
ВП'шт.*
381 ПВ13*
382 Е11-200201-0101(РС257585)'2''Воздухораспределители, пр
едназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, м
асса до 20 кг. Установка'воздухораспределитель*
383 С123-050309-0303'2''Анемостаты приточно-вытяжные 16 АП
ВП'шт.*
384 ПВ14*
385 Е11-200301-0101(РС281428)'4''Решетки жалюзийные, площа
дь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
386 С123-050306-0303'4''Вентиляционные решетки регулируемы
е однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 10
0 мм'шт.*
387 ПВ15*
388 Е11-200201-0101(РС257585)'5''Воздухораспределители, пр
едназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, м
асса до 20 кг. Установка'воздухораспределитель*
389 С123-050309-0303'5''Анемостаты приточно-вытяжные 16 АП
ВП'шт.*
390 РВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ*
391 ПВЕ-1*
392 Е11-200301-0101(РС281428)'6''Решетки жалюзийные, площа
дь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
393 С123-050306-0331'6''Вентиляционные решетки регулируемы
е однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 20
0 мм'шт.*
394 ПВЕ-2*
395 Е11-200301-0101(РС281428)'6''Решетки жалюзийные, площа
дь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
396 С123-050306-0331'6''Вентиляционные решетки регулируемы
е однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 20
0 мм'шт.*
397 ПВЕ-3*
398 Е11-200301-0101(РС281428)'2''Решетки жалюзийные, площа
дь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
399 С123-050306-0331'2''Вентиляционные решетки регулируемы
е однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 20
0 мм'шт.*
400 ПВЕ-4*
401 Е11-200301-0101(РС281428)'6''Решетки жалюзийные, площа
дь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
402 С123-050306-0331'6''Вентиляционные решетки регулируемы
е однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 20
0 мм'шт.*
403 ПВЕ-5*
404 Е11-200301-0101(РС281428)'6''Решетки жалюзийные, площа
дь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
405 С123-050306-0331'6''Вентиляционные решетки регулируемы
е однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 20
0 мм'шт.*
406 ПВЕ-6*
407 Е11-200301-0101(РС281428)'2''Решетки жалюзийные, площа
дь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
408 С123-050306-0331'2''Вентиляционные решетки регулируемы
е однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 20
0 мм'шт.*
409 ПВЕ-7*
410 Е11-200301-0101(РС281428)'6''Решетки жалюзийные, площа
дь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
411 С123-050306-0331'6''Вентиляционные решетки регулируемы
е однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 20
0 мм'шт.*
412 ПВЕ-8*
413 Е11-200301-0101(РС281428)'4''Решетки жалюзийные, площа
дь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
414 С123-050306-0331'4''Вентиляционные решетки регулируемы
е однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 20
0 мм'шт.*
415 ПВЕ-9*
416 Е11-200301-0101(РС281428)'6''Решетки жалюзийные, площа
дь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
417 С123-050306-0331'6''Вентиляционные решетки регулируемы
е однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 20
0 мм'шт.*
418 ПВЕ-10*
419 Е11-200301-0101(РС281428)'5''Решетки жалюзийные, площа
дь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
420 С123-050306-0331'5''Вентиляционные решетки регулируемы
е однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 20
0 мм'шт.*
421 ПВЕ-11*
422 Е11-200301-0101(РС281428)'2''Решетки жалюзийные, площа
дь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
423 С123-050306-0331'2''Вентиляционные решетки регулируемы
е однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 20
0 мм'шт.*
424 ПВЕ-12*

425 Е11-200301-0101(РС281428)'2''Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
426 С123-050306-0331'2''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм'шт.*
427 ПВЕ-13*
428 Е11-200301-0101(РС281428)'2''Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
429 С123-050306-0331'2''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм'шт.*
430 ПВЕ-14*
431 Е11-200301-0101(РС281428)'2''Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
432 С123-050306-0331'2''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм'шт.*
433 ПП1*
434 Е11-200101-0102'0,05.6+0,07.18''Воздуховоды фасоннные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
435 Е11-200101-0102'1,22.1''Воздуховоды фасоннные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(КРЕСТОВИНА). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
436 Е11-200101-0102'0,41.12+0,59.9+2,07.3+1,95.1''Воздуховоды фасоннные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
437 Е11-200101-0102'0,23.5+0,24.18+0,27.1+0,24.1+0,29.8+0,3.7+0,37.1+0,42.2+0,48.1+0,91.1+1,11.1+1,18.1+1,31.1+1,57.1''Воздуховоды фасоннные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
438 Е11-200101-0102'0,67.8+0,74.8+0,79.1+1.1+2,21.1+3.1+3,6.1''Воздуховоды фасоннные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ТРОЙНИК). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
439 ПП2*
440 Е11-200101-0102'0,03.1''Воздуховоды фасоннные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
441 Е11-200101-0101'0,14.16+0,3.1+0,99.3''Воздуховоды фасоннные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
442 Е11-200101-0102'0,27.2''Воздуховоды фасоннные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
443 Е11-200101-0101'0,1.4+0,15.4+0,25.1+0,44.1+0,54.1+0,63.1+0,14.1+0,68.1''Воздуховоды фасоннные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
444 Е11-200101-0102'0,09.1+0,11.1+0,16.1''Воздуховоды фасоннные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
445 Е11-200101-0101'0,13.4+0,17.4+0,44.1+0,47.1+0,52.1+0,63.1''Воздуховоды фасоннные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ТРОЙНИК). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
446 ПП3*
447 Е11-200101-0101'0,14.16+0,3.1+0,99.3''Воздуховоды фасоннные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
448 Е11-200101-0101'0,1.16+0,15.4+0,25.1+0,44.1+0,54.1+0,63.1+0,68.1''Воздуховоды фасоннные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
449 Е11-200101-0101'0,13.4+0,17.4+0,44.1+0,52.1+0,63.1''Воздуховоды фасоннные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм (ТРОЙНИК). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
450 ПП4*
451 Е11-200101-0102'0,05.1''Воздуховоды фасоннные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
452 Е11-200101-0101'0,21.14+0,8.5''Воздуховоды фасоннные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
453 Е11-200101-0101'0,15.2+0,21.2+0,25.2+0,44.2+0,51.1+0,59.1''Воздуховоды фасоннные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
454 Е11-200101-0101'0,24.2+0,28.2+0,39.4+0,48.2+0,9.1''Воздуховоды фасоннные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ТРОЙНИК). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
455 П5*
456 Е11-200101-0102'0,49.5''Воздуховоды фасоннные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
457 Е11-200101-0102'0,18.1+0,23.1+0,45.1''Воздуховоды фасоннные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
458 ПП6*
459 Е11-200101-0102'0,07.4''Воздуховоды фасоннные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*

460 Е11-200101-0102'0,41.2+0,64.4''Воздуховоды фасоннные ч
асти класса Н (нормальные) из листовой стали, толщ
ина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'
м2 поверхности воздуховодов*
461 Е11-200101-0102'0,24.4+0,29.1+0,39.1+0,48.1''Воздухово
ды фасоннные части класса Н (нормальные) из листов
ой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ПЕРЕХ
ОДНИК). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
462 Е11-200101-0102'0,67.1+0,59.2''Воздуховоды фасоннные ч
асти класса Н (нормальные) из листовой стали, толщ
ина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ТРОЙНИК). Прокладка
'м2 поверхности воздуховодов*
463 ПВЕ-1*
464 Е11-200101-0102'0,2.3''Воздуховоды фасоннные части кла
сса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м2 повер
хности воздуховодов*
465 Е11-200101-0102'0,11.3+0,44.1''Воздуховоды фасоннные ч
асти класса Н (нормальные) из листовой стали, толщ
ина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладк
а'м2 поверхности воздуховодов*
466 Е11-200101-0102'0,53.3+0,53.3''Воздуховоды фасоннные ч
асти класса Н (нормальные) из листовой стали, толщ
ина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'
м2 поверхности воздуховодов*
467 ПВЕ-2*
468 Е11-200101-0102'0,11.3+0,44.1''Воздуховоды фасоннные ч
асти класса Н (нормальные) из листовой стали, толщ
ина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладк
а'м2 поверхности воздуховодов*
469 Е11-200101-0102'0,2.3''Воздуховоды фасоннные части кла
сса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, периметр до 600 мм(ВРЕЗКА). Прокладка'м2 повер
хности воздуховодов*
470 Е11-200101-0102'0,53.6''Воздуховоды фасоннные части кл
асса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м2 пове
рхности воздуховодов*
471 ПВЕ-3*
472 Е11-200101-0102'0,11.1''Воздуховоды фасоннные части кл
асса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладка'м2 по
верхности воздуховодов*
473 Е11-200101-0102'0,53.5''Воздуховоды фасоннные части кл
асса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м2 пове
рхности воздуховодов*
474 ПВЕ-4*
475 Е11-200101-0102'0,2.3''Воздуховоды фасоннные части кла
сса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м2 повер
хности воздуховодов*
476 Е11-200101-0102'0,11.3+0,44.1''Воздуховоды фасоннные ч
асти класса Н (нормальные) из листовой стали, толщ
ина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладк
а'м2 поверхности воздуховодов*
477 Е11-200101-0102'0,53.6''Воздуховоды фасоннные части кл
асса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м2 пове
рхности воздуховодов*
478 ПВЕ-5*
479 Е11-200101-0102'0,2.3''Воздуховоды фасоннные части кла
сса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м2 повер
хности воздуховодов*
480 Е11-200101-0102'0,11.3+0,44.1''Воздуховоды фасоннные ч
асти класса Н (нормальные) из листовой стали, толщ
ина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладк
а'м2 поверхности воздуховодов*
481 Е11-200101-0102'0,53.6''Воздуховоды фасоннные части кл
асса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м2 пове
рхности воздуховодов*
482 ПВЕ-6*
483 Е11-200101-0102'0,11.1''Воздуховоды фасоннные части кл
асса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладка'м2 по
верхности воздуховодов*
484 Е11-200101-0102'0,53.3''Воздуховоды фасоннные части кл
асса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м2 пове
рхности воздуховодов*
485 ПВЕ-7*
486 Е11-200101-0102'0,2.3''Воздуховоды фасоннные части кла
сса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м2 повер
хности воздуховодов*
487 Е11-200101-0102'0,11.3+0,44.1''Воздуховоды фасоннные ч
асти класса Н (нормальные) из листовой стали, толщ
ина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладк
а'м2 поверхности воздуховодов*
488 Е11-200101-0102'0,53.6''Воздуховоды фасоннные части кл
асса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м2 пове
рхности воздуховодов*
489 ПВЕ-8*
490 Е11-200101-0102'0,2.2''Воздуховоды фасоннные части кла
сса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м2 повер
хности воздуховодов*
491 Е11-200101-0102'0,11.3+0,34.1''Воздуховоды фасоннные ч
асти класса Н (нормальные) из листовой стали, толщ
ина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладк
а'м2 поверхности воздуховодов*
492 Е11-200101-0102'0,53.4''Воздуховоды фасоннные части кл
асса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м2 пове
рхности воздуховодов*
493 ПВЕ-9*
494 Е11-200101-0102'0,2.3''Воздуховоды фасоннные части кла
сса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м2 повер
хности воздуховодов*
495 Е11-200101-0102'0,11.3+0,44.1''Воздуховоды фасоннные ч

асти класса Н (нормальные) из листовой стали, толщ
ина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладк
а'м2 поверхности воздуховодов*
496 Е11-200101-0102'0,53.6''Воздуховоды фасоннные части кл
асса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м2 пове
рхности воздуховодов*
497 ПВЕ-10*
498 Е11-200101-0102'0,2.3''Воздуховоды фасоннные части кла
сса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м2 повер
хности воздуховодов*
499 Е11-200101-0102'0,11.3+0,44.1''Воздуховоды фасоннные ч
асти класса Н (нормальные) из листовой стали, толщ
ина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладк
а'м2 поверхности воздуховодов*
500 Е11-200101-0102'0,53.6''Воздуховоды фасоннные части кл
асса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м2 пове
рхности воздуховодов*
501 ПВЕ-11*
502 Е11-200101-0102'0,11.1''Воздуховоды фасоннные части кл
асса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладка'м2 по
верхности воздуховодов*
503 Е11-200101-0102'0,53.1''Воздуховоды фасоннные части кл
асса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м2 пове
рхности воздуховодов*
504 ПВЕ-12*
505 Е11-200101-0102'0,11.1''Воздуховоды фасоннные части кл
асса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладка'м2 по
верхности воздуховодов*
506 Е11-200101-0102'0,53.1''Воздуховоды фасоннные части кл
асса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м2 пове
рхности воздуховодов*
507 ПВЕ-13*
508 Е11-200101-0102'0,11.1''Воздуховоды фасоннные части кл
асса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладка'м2 по
верхности воздуховодов*
509 Е11-200101-0102'0,53.1''Воздуховоды фасоннные части кл
асса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м2 пове
рхности воздуховодов*
510 ПВЕ-14*
511 Е11-200101-0102'0,11.1''Воздуховоды фасоннные части кл
асса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладка'м2 по
верхности воздуховодов*
512 Е11-200101-0102'0,53.1''Воздуховоды фасоннные части кл
асса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м2 пове
рхности воздуховодов*
513 Е11-200101-0102'0,37.1''Воздуховоды фасоннные части кл
асса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, периметр до 600 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка'м2
поверхности воздуховодов*
514 ПВ1*
515 Е11-200101-0101'0,3.1+0,65.1+0,8.1+10,99.1''Воздуховод
ы фасоннные части класса Н (нормальные) из листово
й стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ОТВОДЫ)
. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
516 Е11-200101-0101'0,21.1+0,3.1+0,54.1''Воздуховоды фасон
нные части класса Н (нормальные) из листовой стали
, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХОДНИК). П
рокладка'м2 поверхности воздуховодов*
517 Е11-200101-0101'0,64.1+0,83.1''Воздуховоды фасоннные ч
асти класса Н (нормальные) из листовой стали, толщ
ина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ТРОЙНИК). Прокладка'
м2 поверхности воздуховодов*
518 ПВ2*
519 Е11-200101-0101'0,3.4+0,65.2+0,8.1+10,99.1''Воздуховод
ы фасоннные части класса Н (нормальные) из листово
й стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ОТВОДЫ)
. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
520 Е11-200101-0101'0,21.9+0,31.1+0,47.1+0,54.1''Воздухово
ды фасоннные части класса Н (нормальные) из листов
ой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХО
ДНИК). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
521 Е11-200101-0101'0,36.2+0,44.1+0,63.2+0,64.1''Воздухово
ды фасоннные части класса Н (нормальные) из листов
ой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ТРОЙНИ
К). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
522 ПВ3*
523 Е11-200101-0102'0,21.3+0,3.3''Воздуховоды фасоннные ча
сти класса Н (нормальные) из листовой стали, толщи
на 0,5 мм, периметр до 600 мм(КРЕСТОВИНА). Проклад
ка'м2 поверхности воздуховодов*
524 Е11-200101-0101'0,1.45+0,43.4+0,8.1''Воздуховоды фасон
нные части класса Н (нормальные) из листовой стали
, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ОТВОДЫ). Прокл
адка'м2 поверхности воздуховодов*
525 Е11-200101-0101'0,07.12+0,12.3+0,21.3+0,31.1+0,44.1+0,
54.2''Воздуховоды фасоннные части класса Н (нормал
ьные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр д
о 200 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка'м2 поверхности воз
духоводов*
526 Е11-200101-0101'0,09.3+0,11.3+0,11.6+0,54.1+0,59.1''Во
здуховоды фасоннные части класса Н (нормальные) из
листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм
(ТРОЙНИК). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
527 ПВ4*
528 Е11-200101-0101'0,21.14+0,8.6''Воздуховоды фасоннные ч
асти класса Н (нормальные) из листовой стали, толщ
ина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м
2 поверхности воздуховодов*
529 Е11-200101-0101'0,15.2+0,21.2+0,31.2+0,44.2''Воздухово
ды фасоннные части класса Н (нормальные) из листов
ой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХО
ДНИК). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
530 Е11-200101-0101'0,24.2+0,28.2+039.4+0,48.2+0,9.1''Возд

уховоды фасоннные части класса Н (нормальные) из л
истовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(Т
РОЙНИК). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
531 ПВ5*
532 Е11-200101-0101'0,21.7+0,99.2''Воздуховоды фасоннные ч
асти класса Н (нормальные) из листовой стали, толщ
ина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м
2 поверхности воздуховодов*
533 Е11-200101-0101'0,15.1+0,31.1+0,44.1+0,54.1''Воздухово
ды фасоннные части класса Н (нормальные) из листов
ой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХО
ДНИК). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
534 Е11-200101-0101'0,28.1+039.2+0,48.1+0,58.1''Воздуховод
ы фасоннные части класса Н (нормальные) из листово
й стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ТРОЙНИК
). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
535 ПВ6*
536 Е11-200101-0101'0,31.1''Воздуховоды фасоннные части кл
асса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка'м2 п
оверхности воздуховодов*
537 ПВ7*
538 Е11-200101-0101'0,1.5+0,14.3+0,3.1''Воздуховоды фасонн
ные части класса Н (нормальные) из листовой стали,
толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ОТВОДЫ). Прокла
дка'м2 поверхности воздуховодов*
539 Е11-200101-0101'0,07.2+0,8.1+0,12.1+0,15.1''Воздуховод
ы фасоннные части класса Н (нормальные) из листово
й стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХОД
НИК). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
540 Е11-200101-0101'0,13.1+0,16.2+0,17.1+0,31.1''Воздухово
ды фасоннные части класса Н (нормальные) из листов
ой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ТРОЙНИ
К). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
541 ПВ8*
542 Е11-200101-0102'0,13.1+0,21.1+0,3.1''Воздуховоды фасон
нные части класса Н (нормальные) из листовой стали
, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(КРЕСТОВИНА).
Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
543 Е11-200101-0101'0,1.8+0,43.1''Воздуховоды фасоннные ча
сти класса Н (нормальные) из листовой стали, толщи
на 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м2
поверхности воздуховодов*
544 Е11-200101-0101'0,1.1+0,15.1+0,21.1+0,31.1''Воздуховод
ы фасоннные части класса Н (нормальные) из листово
й стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХОД
НИК). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
545 Е11-200101-0101'0,11.1''Воздуховоды фасоннные части кл
асса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, диаметр до 200 мм(ТРОЙНИК). Прокладка'м2 пове
рхности воздуховодов*
546 ПВ9*
547 Е11-200101-0101'0,14.5+0,43.1''Воздуховоды фасоннные ч
асти класса Н (нормальные) из листовой стали, толщ
ина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м
2 поверхности воздуховодов*
548 Е11-200101-0101'0,07.4+0,12.1+0,21.1''Воздуховоды фасо
нные части класса Н (нормальные) из листовой стал
и, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХОДНИК).
Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
549 Е11-200101-0101'0,17.1+0,25.2''Воздуховоды фасоннные ч
асти класса Н (нормальные) из листовой стали, толщ
ина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ТРОЙНИК). Прокладка'
м2 поверхности воздуховодов*
550 ПВ10*
551 Е11-200101-0102'0,05.1''Воздуховоды фасоннные части кл
асса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладка'м2 по
верхности воздуховодов*
552 Е11-200101-0101'0,14.1+0,03.1''Воздуховоды фасоннные ч
асти класса Н (нормальные) из листовой стали, толщ
ина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХОДНИК). Проклад
ка'м2 поверхности воздуховодов*
553 ПВ11*
554 Е11-200101-0102'0,05.1''Воздуховоды фасоннные части кл
асса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладка'м2 по
верхности воздуховодов*
555 Е11-200101-0102'0,49.3''Воздуховоды фасоннные части кл
асса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м2 пове
рхности воздуховодов*
556 Е11-200101-0101'0,24.1+0,35.1''Воздуховоды фасоннные ч
асти класса Н (нормальные) из листовой стали, толщ
ина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХОДНИК). Проклад
ка'м2 поверхности воздуховодов*
557 Е11-200101-0102'0,18.1+0,23.1''Воздуховоды фасоннные ч
асти класса Н (нормальные) из листовой стали, толщ
ина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокла
дка'м2 поверхности воздуховодов*
558 ПВ12*
559 Е11-200101-0101'0,1.4''Воздуховоды фасоннные части кла
сса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, диаметр до 200 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м2 поверх
ности воздуховодов*
560 Е11-200101-0101'0,8.2''Воздуховоды фасоннные части кла
сса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка'м2 по
верхности воздуховодов*
561 Е11-200101-0101'0,09.1''Воздуховоды фасоннные части кл
асса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, диаметр до 200 мм(ТРОЙНИК). Прокладка'м2 пове
рхности воздуховодов*
562 ПВ13*
563 Е11-200101-0101'0,1.3+0,21.1''Воздуховоды фасоннные ча
сти класса Н (нормальные) из листовой стали, толщи
на 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м2
поверхности воздуховодов*
564 Е11-200101-0101'0,8.1''Воздуховоды фасоннные части кла
сса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5
мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка'м2 по
верхности воздуховодов*
565 Е11-200101-0101'0,13.1''Воздуховоды фасоннные части кл
асса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5

мм, диаметр до 200 мм(ТРОЙНИК). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
566 ПВ14*
567 Е11-200101-0102'0,04.1''Воздуховоды фасоннные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ЗАГЛУШКА). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
568 Е11-200101-0101'0,21.1''Воздуховоды фасоннные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
569 Е11-200101-0101'0,14.1''Воздуховоды фасоннные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
570 Е11-200101-0102'0,11.1''Воздуховоды фасоннные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
571 ПВ15*
572 Е11-200101-0101'0,1.6+0,43.1''Воздуховоды фасоннные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
573 Е11-200101-0101'0,8.1+0,15.1+0,21.1''Воздуховоды фасоннные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ПЕРЕХОДНИК). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
574 Е11-200101-0101'0,13.1+0,16.2+0,23.1''Воздуховоды фасоннные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(ТРОЙНИК). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
575 ПВ3*
576 Е11-200101-0102'0,91.3''Воздуховоды фасоннные части класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(ОТВОДЫ). Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
577 РАРМАТУРА ВОЗДУХОВОДОВ*
578 Е11-200501-0101(РС257508)'13+6+1+2''Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка'заслонка*
579 Е11-200501-0102(РС257508)'4+2''Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка'заслонка*
580 Е11-200501-0106(РС257508)'1+29''Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка'заслонка*
581 Е11-200501-0107(РС257508)'1''Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка'заслонка*
582 С123-050302-1301'13+6''Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 100 мм'шт.*
583 С123-050302-1301'1''Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 160 мм'шт.*
584 С123-050302-1301'2''Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм'шт.*
585 С123-050302-1302'4''Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 250 мм'шт.*
586 С123-050302-1303'2''Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 315 мм'шт.*
587 С123-050302-1701'1''Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01, размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
588 С123-050302-1705'29''Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 05, размерами 200 мм х 250 мм'шт.*
589 С123-050302-1708'1''Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 08, размерами 250 мм х 250 мм'шт.*
590 Е11-200501-0207(РС257508)'8+8''Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 1600 мм. Установка'заслонка*
591 Е11-200501-0201(РС257508)'1+2''Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка'заслонка*
592 Е11-200501-0202(РС257508)'4+1''Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 355 мм. Установка'заслонка*
593 Е11-200501-0203(РС257508)'3''Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 560 мм. Установка'заслонка*
594 С123-050308-0819'8''Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 250 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60'шт.*
595 С123-050308-0835'8''Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 250 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60'шт.*
596 С123-050308-0618'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 160 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60'шт.*
597 С123-050308-0620'2''Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 200 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60'шт.*
598 С123-050308-0623'4''Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 250 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60'шт.*
599 С123-050308-0626'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 315 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60'шт.*
600 С123-050308-0628'3''Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60'шт.*
601 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э932130'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''6'''''*
2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учреждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области'19-19'2-1'Здание школы''2'2-1-3'Водопровод и канализация ВК'РП'в текущих ценах на 4 квартал 2019г*
3 (РС147789)(РС274662РС249132)*
4 РАРМАТУРА ТРУБОПРОВОДА*
5 ПВ1*
6 Е11-160601-0101(РС144730)(РС187338)(РС251472)(РС404186)'2+14+6+106+15''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
7 Е11-160601-0102(РС144730)(РС187338)(РС251472)(РС404186)'3''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
8 С123-040905-3301'2''Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
9 С123-040905-3306'3''Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005'шт.*
10 С123-040905-3203'14''Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
11 С123-040905-3204'6''Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
12 С123-040905-3201'106''Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
13 С123-040905-3202'15''Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
14 ПТ3*
15 Е11-160601-0101(РС144730)(РС187338)(РС251472)(РС404186)'3+10+62+13''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
16 С123-040905-3203'3''Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
17 С123-040905-3204'10''Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
18 С123-040905-3201'62''Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
19 С123-040905-3202'13''Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
20 РОБОРУДОВАНИЕ*
21 ПВ2*
22 Е11-160701-0101(РС187933)(РС187939)'11''Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка'кран*
23 Е11-161401-0102(РС279942)'11''Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише'шт.*
24 С123-080307-0101'11''Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ'шт.*
25 С123-030103-0201'11''Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009'шт.*
26 Е11-160601-0102(РС144730)(РС187338)(РС251472)(РС404186)'11''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
27 С123-041001-1806'11''Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 11823-91'шт.*
28 С123-030103-0403'11.20''Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008'м*
29 РСАНТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ*
30 ПТ3*
31 Е11-170201-0103(РС286226)'8''Смесители. Установка'шт.*
32 С123-030102-3328'8''Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
33 ПК1*
34 Е11-170101-0109(РС187928)'12''Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка'комплект*
35 С123-030102-0201'12''Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96'шт.*
36 Е11-170501-0101(РС187928)'8''Мойки на одно отделение. Установка'комплект*
37 С123-030102-1118'8''Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм'шт.*
38 Е11-170101-0112'2''Трапы диаметром 100 мм. Установка'комплект*
39 Е11-170301-0102(РС187928)(РС245435)'43''Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка'комплект*
40 С123-030102-0301'43''Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96'комплект*
41 ПТ3*
42 Е11-170201-0103(РС286226)'12''Смесители. Установка'шт.*
43 С123-030102-3327'12''Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96'шт.*
44 Е11-170101-0106(РС187928)'27''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
45 С123-030102-3203'27''Умывальник керамический шириной о

т 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОС
Т 30493-96'шт.*
46 С123-030102-1302'27''Сифон бутылочный унифицированный
с выпуском и вертикальным или горизонтальным отвод
ом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГО
СТ 23289-94'шт.*
47 Е11-170201-0103(РС286226)'27''Смесители. Установка'шт.
*
48 С123-030102-3330'27''Смеситель для умывальника однорук
ояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортны
й/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
49 РФАСОННЫЕ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДА*
50 ПВ1*
51 С123-020802-0702'1''Крестовина переходной из ковкого ч
угуна DN 32х25 ГОСТ 6942-98'шт.*
52 С123-020802-0703'1''Крестовина переходной из ковкого ч
угуна DN 32х50 ГОСТ 6942-98'шт.*
53 С123-020802-0701'1''Крестовина прямой из ковкого чугун
ня DN 25 ГОСТ 6942-98'шт.*
54 С123-020801-0402'15''Муфты переходная из ковкого чугун
а с цилиндрической резьбой с максимальным условным
проходом 20х15 мм ГОСТ 8944-75'10 шт.*
55 С123-020801-0403'4''Муфты переходная из ковкого чугуна
с цилиндрической резьбой с максимальным условным
проходом 25х15 мм ГОСТ 8944-75'10 шт.*
56 С123-020801-0403'13''Муфты переходная из ковкого чугун
а с цилиндрической резьбой с максимальным условным
проходом 25х20 мм ГОСТ 8944-75'10 шт.*
57 С123-020801-0404'2''Муфты переходная из ковкого чугуна
с цилиндрической резьбой с максимальным условным
проходом 32х20 мм ГОСТ 8944-75'10 шт.*
58 С123-020801-0404'5''Муфты переходная из ковкого чугуна
с цилиндрической резьбой с максимальным условным
проходом 32х25 мм ГОСТ 8944-75'10 шт.*
59 С123-020801-0405'1''Муфты переходная из ковкого чугуна
с цилиндрической резьбой с максимальным условным
проходом 40х32 мм ГОСТ 8944-75'10 шт.*
60 С123-020101-0152'6''Отводы крутоизогнутые приварные бе
сшовные из углеродистой и низколегированной стали,
90°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3
мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
61 С123-020101-1007'1''Переходы концентрические приварные
из углеродистой и низколегированной стали, наружн
ыми диаметрами и толщинами стенок 50 мм х 3 мм - 4
0 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
62 С123-021104-2001'2+1''Пробки П-М27х2'шт.*
63 С123-050101-0401'3''Тройник оцинкованный для соединени
я гибких воздуховодов под углом 90° DN 50'шт.*
64 С123-020802-0101'28''Тройники переходной из ковкого чу
гуна с цилиндрической резьбой DN 20х15 ГОСТ 6942-9
8'шт.*
65 С123-020802-0103'20''Тройники переходной из ковкого чу
гуна с цилиндрической резьбой DN 25х15 ГОСТ 6942-9
8'шт.*
66 С123-020802-0103'1''Тройники переходной из ковкого чуг
уна с цилиндрической резьбой DN 25х32 ГОСТ 6942-98
'шт.*
67 С123-020802-0107'2''Тройники переходной из ковкого чуг
уна с цилиндрической резьбой DN 32х15 ГОСТ 6942-98
'шт.*
68 С123-020802-0107'5''Тройники переходной из ковкого чуг
уна с цилиндрической резьбой DN 32х20 ГОСТ 6942-98
'шт.*
69 С123-020802-0107'2''Тройники переходной из ковкого чуг
уна с цилиндрической резьбой DN 32х25 ГОСТ 6942-98
'шт.*
70 С123-020802-0107'1''Тройники переходной из ковкого чуг
уна с цилиндрической резьбой DN 32х50 ГОСТ 6942-98
'шт.*
71 С123-020802-0108'1''Тройники переходной из ковкого чуг
уна с цилиндрической резьбой DN 40х20 ГОСТ 6942-98
'шт.*
72 С123-020802-0108'1''Тройники переходной из ковкого чуг
уна с цилиндрической резьбой DN 40х32 ГОСТ 6942-98
'шт.*
73 С123-020802-0113'25''Тройники прямые из ковкого чугуна
с цилиндрической резьбой DN 15 ГОСТ 6942-98'шт.*
74 С123-020802-0114'3''Тройники прямые из ковкого чугуна
с цилиндрической резьбой DN 20 ГОСТ 6942-98'шт.*
75 С123-020802-0115'6''Тройники прямые из ковкого чугуна
с цилиндрической резьбой DN 25 ГОСТ 6942-98'шт.*
76 РФАСОННЫЕ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДОВ*
77 С123-020802-0117'2''Тройники из ковкого чугуна с цилин
дрической резьбой DN 32 ГОСТ 6942-98'шт.*
78 С123-020802-0205'2''Отводы из ковкого чугуна с цилиндр
ической резьбой 45° DN 15 ГОСТ 6942-98'шт.*
79 С123-020802-0212'2''Отводы из ковкого чугуна с цилиндр
ической резьбой 45° DN 20 ГОСТ 6942-98'шт.*
80 С123-020802-0205'148''Отводы из ковкого чугуна с цилин
дрической резьбой 90° DN 15 ГОСТ 6942-98'шт.*
81 С123-020802-0212'20''Отводы из ковкого чугуна с цилинд
рической резьбой 90° DN 20 ГОСТ 6942-98'шт.*
82 С123-020802-0206'16''Отводы из ковкого чугуна с цилинд
рической резьбой 90° DN 25 ГОСТ 6942-98'шт.*
83 С123-020802-0213'6''Отводы из ковкого чугуна с цилиндр
ической резьбой 90° DN 32 ГОСТ 6942-98'шт.*
84 С123-020802-0301'2''Отводы из ковкого чугуна с цилиндр
ической резьбой 90° DN 40 ГОСТ 6942-98'шт.*
85 ПВ2*
86 С123-020801-0406'2''Муфты прямые из ковкого чугуна с ц
илиндрической резьбой с максимальным условным прох
одом 65 мм ГОСТ 8944-75'10 шт.*
87 С123-020101-0152'10''Отводы крутоизогнутые приварные б
есшовные из углеродистой и низколегированной стали
, 90°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3
мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
88 С123-020101-0163'15''Отводы крутоизогнутые приварные б
есшовные из углеродистой и низколегированной стали
, 90°, наружным диаметром 65 мм, толщиной стенки 3
мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
89 С123-020101-1011'3''Переходы концентрические приварные
из углеродистой и низколегированной стали, наружн
ыми диаметрами и толщинами стенок 65 мм х 4 мм - 5
0 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*

90 С123-050101-0403'3''Тройник оцинкованный переходной дл
я соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN
65x50x65'шт.*
91 С123-050101-0401'5''Тройник оцинкованный для соединени
я гибких воздуховодов под углом 90° DN 50'шт.*
92 С123-050101-0402'3''Тройник оцинкованный для соединени
я гибких воздуховодов под углом 90° DN 65'шт.*
93 ПК1-1*
94 С123-020601-0201'3''Отвод канализационный ПВХ 90° с уп
лотнительной резинкой, DN 50'шт.*
95 С123-020601-0203'6''Отвод канализационный ПВХ 90° с уп
лотнительной резинкой, DN 110'шт.*
96 С123-020403-1406'9''Патрубок полипропиленовый PP-R пер
еходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
97 С123-020601-0803'7''Ревизия канализационная ПВХ с упло
тнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
98 С123-020403-1303'6''Ревизия полипропиленовая PP-R с кр
ышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
99 С123-020601-0401'12''Тройник канализационный ПВХ 90° с
уплотнительной резинкой, DN 50x50x50'шт.*
100 С123-020601-0404'50''Тройник канализационный ПВХ 90° с
уплотнительной резинкой, DN 110x50x110'шт.*
101 ПК1-2*
102 С123-020601-0203'4''Отвод канализационный ПВХ 90° с уп
лотнительной резинкой, DN 110'шт.*
103 С123-020601-0803'2''Ревизия канализационная ПВХ с упло
тнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
104 С123-020601-0401'1''Тройник канализационный ПВХ 90° с
уплотнительной резинкой, DN 110x50x110'шт.*
105 С123-020601-0404'2''Тройник канализационный ПВХ 90° с
уплотнительной резинкой, DN 110x110x110'шт.*
106 ПК1-3*
107 С123-020403-1106'1''Крестовина полипропиленовая PP-R,
угол 90°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
108 С123-020601-0203'3''Отвод канализационный ПВХ 90° с уп
лотнительной резинкой, DN 110'шт.*
109 С123-020403-1406'2''Патрубок полипропиленовый PP-R пер
еходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
110 С123-020601-0803'2''Ревизия канализационная ПВХ с упло
тнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
111 С123-020403-1303'2''Ревизия полипропиленовая PP-R с кр
ышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
112 С123-020601-0404'2''Тройник канализационный ПВХ 90° с
уплотнительной резинкой, DN 110x50x110'шт.*
113 С123-020601-0404'2''Тройник канализационный ПВХ 90° с
уплотнительной резинкой, DN 110x110x110'шт.*
114 ПК1-4*
115 С123-020601-0201'5''Отвод канализационный ПВХ 90° с уп
лотнительной резинкой, DN 50'шт.*
116 С123-020601-0203'7''Отвод канализационный ПВХ 90° с уп
лотнительной резинкой, DN 110'шт.*
117 С123-020601-0803'9''Ревизия канализационная ПВХ с упло
тнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
118 С123-020601-0401'14''Тройник канализационный ПВХ 90° с
уплотнительной резинкой, DN 50x50x50'шт.*
119 С123-020601-0404'5''Тройник канализационный ПВХ 90° с
уплотнительной резинкой, DN 110x50x110'шт.*
120 С123-020601-0404'11''Тройник канализационный ПВХ 90° с
уплотнительной резинкой, DN 110x110x110'шт.*
121 ПК1-5*
122 С123-020601-0201'17''Отвод канализационный ПВХ 90° с у
плотнительной резинкой, DN 50'шт.*
123 С123-020601-0203'8''Отвод канализационный ПВХ 90° с уп
лотнительной резинкой, DN 110'шт.*
124 С123-020403-1406'1''Патрубок полипропиленовый PP-R пер
еходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
125 С123-020601-0803'8''Ревизия канализационная ПВХ с упло
тнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
126 С123-020601-0401'6''Тройник канализационный ПВХ 90° с
уплотнительной резинкой, DN 50x50x50'шт.*
127 С123-020601-0404'10''Тройник канализационный ПВХ 90° с
уплотнительной резинкой, DN 110x50x110'шт.*
128 С123-020601-0404'8''Тройник канализационный ПВХ 90° с
уплотнительной резинкой, DN 110x110x110'шт.*
129 ПК1-6*
130 С123-020601-0201'13''Отвод канализационный ПВХ 90° с у
плотнительной резинкой, DN 50'шт.*
131 С123-020403-1406'1''Патрубок полипропиленовый PP-R пер
еходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
132 С123-020601-0401'11''Тройник канализационный ПВХ 90° с
уплотнительной резинкой, DN 50x50x50'шт.*
133 ПТ3*
134 С123-020801-0402'2''Муфты переходная из ковкого чугуна
с цилиндрической резьбой с максимальным условным
проходом 20x15 мм ГОСТ 8944-75'10 шт.*
135 С123-020801-0403'2''Муфты переходная из ковкого чугуна
с цилиндрической резьбой с максимальным условным
проходом 25x15 мм ГОСТ 8944-75'10 шт.*
136 С123-020801-0403'2''Муфты переходная из ковкого чугуна
с цилиндрической резьбой с максимальным условным
проходом 25x20 мм ГОСТ 8944-75'10 шт.*
137 С123-020801-0404'1''Муфты переходная из ковкого чугуна
с цилиндрической резьбой с максимальным условным
проходом 32x15 мм ГОСТ 8944-75'10 шт.*
138 С123-020801-0404'4''Муфты переходная из ковкого чугуна
с цилиндрической резьбой с максимальным условным
проходом 32x20 мм ГОСТ 8944-75'10 шт.*
139 С123-020801-0404'3''Муфты переходная из ковкого чугуна
с цилиндрической резьбой с максимальным условным
проходом 32x25 мм ГОСТ 8944-75'10 шт.*
140 С123-020801-0405'2''Муфты переходная из ковкого чугуна
с цилиндрической резьбой с максимальным условным
проходом 40x32 мм ГОСТ 8944-75'10 шт.*
141 С123-021104-2001'1+4''Пробки П-М27x2'шт.*
142 С123-020802-0101'11''Тройники переходной из ковкого чу
гуна с цилиндрической резьбой DN 20x15 ГОСТ 6942-9
8'шт.*
143 С123-020802-0103'8''Тройники переходной из ковкого чуг
уна с цилиндрической резьбой DN 25x15 ГОСТ 6942-98
'шт.*
144 С123-020802-0107'3''Тройники переходной из ковкого чуг
уна с цилиндрической резьбой DN 32x15 ГОСТ 6942-98
'шт.*
145 С123-020802-0107'6''Тройники переходной из ковкого чуг

уна с цилиндрической резьбой DN 32х20 ГОСТ 6942-98 'шт.*
146 С123-020802-0113'25''Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 15 ГОСТ 6942-98'шт.*
147 С123-020802-0114'2''Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 20 ГОСТ 6942-98'шт.*
148 С123-020802-0115'1''Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 25 ГОСТ 6942-98'шт.*
149 С123-020802-0117'6''Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 32 ГОСТ 6942-98'шт.*
150 С123-020802-0118'1''Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 40 ГОСТ 6942-98'шт.*
151 С123-020802-0212'2''Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 45° DN 20 ГОСТ 6942-98'шт.*
152 С123-020802-0205'67''Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 90° DN 15 ГОСТ 6942-98'шт.*
153 С123-020802-0212'17''Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 90° DN 20 ГОСТ 6942-98'шт.*
154 С123-020802-0206'1''Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 90° DN 25 ГОСТ 6942-98'шт.*
155 С123-020802-0213'8''Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 90° DN 32 ГОСТ 6942-98'шт.*
156 С123-020802-0301'5''Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 90° DN 40 ГОСТ 6942-98'шт.*
157 ПТ4 1*
158 С123-020802-0213'1''Отводы из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 90° DN 32 ГОСТ 6942-98'шт.*
159 ПВ1*
160 Е11-160301-0201'142,7''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
161 Е11-160301-0202'72,3''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
162 Е11-160301-0203'47,5''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
163 Е11-160301-0204'48,3''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
164 Е11-160301-0205'57,1''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
165 Е11-160301-0206'68,3''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
166 ПВ2*
167 Е11-160301-0206'31,7''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
168 Е11-160301-0207'181,2''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
169 ПК1-1*
170 Е11-160501-0101(РС250407)'19,7''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
171 С123-010801-0102'19,7.0,998''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм'м*
172 ПК1-2*
173 Е11-160501-0101(РС250407)'0,3''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
174 С123-010801-0102'0,3.0,998''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм'м*
175 ПК1-3*
176 Е11-160501-0101(РС250407)'2,9''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
177 С123-010801-0102'2,9.0,998''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм'м*
178 ПК1-4*
179 Е11-160501-0101(РС250407)'19,7''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
180 С123-010801-0102'19,7.0,998''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм'м*
181 ПК1-5*
182 Е11-160501-0101(РС250407)'35,1''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
183 С123-010801-0102'35,1.0,998''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм'м*
184 ПК1-6*
185 Е11-160501-0101(РС250407)'58,6''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
186 С123-010801-0102'58,6.0,998''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм'м*
187 ПТ3*
188 Е11-160301-0201'110,8''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
189 Е11-160301-0202'51,3''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
190 Е11-160301-0203'27,7''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
191 Е11-160301-0204'128,6''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
192 Е11-160301-0205'31,5''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
193 ПТ4 1*
194 Е11-160301-0204'26,5''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр

р до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
195 ПТ4 4*
196 Е11-160301-0204'10''Трубопроводы водоснабжения из стал
ьных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр
до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
197 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э932140'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''6'''''*
2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учреждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области'19-19'2-1'Здание школы'РП'2'2-1-4'Электроосвещение ЭО'РП''в текущих ценах на 4 квартал 2019 г.*
3 (РС249432РС249433)(РС250404)*
4 РЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ*
5 Ц13-080305-0910'9+4''Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями'шт.*
6 ТСпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC(=14)'1'17381:1,12'1ЩО-1'шт*
7 ТСпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC(=14)'1'16281:1,12'1ЩО-2'шт*
8 ТСпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC(=14)'1'17381:1,12'1ЩО-3'шт*
9 ТСпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC(=14)'1'16281:1,12'1ЩО-4'шт*
10 ТСпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC(=14)'1'18481:1,12'2ЩО-1'шт*
11 ТСпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC(=14)'1'16281:1,12'2ЩО-2'шт*
12 ТСпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC(=14)'1'15731:1,12'2ЩО-3'шт*
13 ТСпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC(=14)'1'16729:1,12'ЩАО-1'шт*
14 ТСпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC(=14)'1'16729:1,12'ЩАО-2'шт*
15 ТСпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC(=14)'1'17829:1,12'ЩАО-3'шт*
16 ТСпрайсТОО ATYRAU EUROELECTRIC(=14)'1'15629:1,12'ЩАО-4'шт*
17 Ц13-080305-1301'6''Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования'шт.*
18 С123-070203-0601'6''Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93'шт.*
19 Ц13-080305-0306'611+243+82+48+54+68+10''Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами'шт.*
20 ТСпрайсТООКазСвет Group(=14)'611'42705:1,12'AOT.PRS 418 HF'шт*
21 ТСпрайсТООКазСвет Group(=14)'2444'350:1,12'Люминисцентная лампа 18Вт'шт*
22 ТСпрайсТООКазСвет Group(=14)'243'22305:1,12'OPL/R 418/595/ HF'шт*
23 ТСпрайсТООКазСвет Group(=14)'972'350:1,12'Люминисцентная лампа 18Вт'шт*
24 ТСпрайсТООКазСвет Group(=14)'82'34650:1,12'ALS.OPL 236 HF'шт*
25 ТСпрайсТООКазСвет Group(=14)'164'500:1,12'Люминисцентная лампа 36Вт'шт*
26 ТСпрайсТООКазСвет Group(=14)'48'75830:1,12'SPORTLUX 280 HF'шт*
27 ТСпрайсТООКазСвет Group(=14)'96'3500:1,12'Люминисцентная лампа 80Вт'шт*
28 ТСпрайсТООКазСвет Group(=14)'54'29715:1,12'ASM/S 136 HF'шт*
29 ТСпрайсТООКазСвет Group(=14)'216'2506:1,12'Кронштейн BAT/ASM'шт*
30 ТСпрайсТООКазСвет Group(=14)'54'500:1,12'Люминисцентная лампа 36Вт'шт*
31 ТСпрайсТООКазСвет Group(=14)'68'30964:1,12'с 360/218 HF'шт*
32 ТСпрайсТООКазСвет Group(=14)'15'26315:1,12'CD 160 W'шт*
33 ТСпрайсТООКазСвет Group(=14)'136'350:1,12'Люминисцентная лампа 18Вт'шт*
34 Ц13-080305-0310'10''Указатели световые настенные. Монтаж оборудования'шт.*
35 С123-080304-0607'10''Световой указатель модели Призма-102 вариант 06 "Не входить" ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
36 Ц13-110201-0101'1''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях'шт.*
37 С123-070106-1101'1''Датчик освещенности'шт.*
38 С123-070101-2203'6''Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82'шт.*
39 С123-070104-0302'6''Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40'10 шт.*
40 Ц13-080305-0101(РС242969)'76+101+25''Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
41 С123-070218-1501'76''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
42 С123-070218-1503'101''Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
43 С123-070218-1505'25''Выключатель трехклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
44 Ц13-100902-1212'227+227''Коробка оконечная. Монтаж оборудования'шт.*
45 С123-070202-0901'227''Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207'шт.*
46 С123-070202-0515'227''Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм, типа ИЭК'шт.*
47 РКАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ*
48 Ц13-080206-1201(РС249432РС249408)'4500+1800''Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с устано

вкой ответвительных коробок в помещениях с нормаль
ной средой'м кабеля*
49 С123-060146-0603'4500.0,001''Кабели силовые, не распро
страняющие горение, с низким дымо- и газовыделение
м ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ'км*
50 С123-060146-0503'1800.0,001''Кабели силовые, не распро
страняющие горение, с низким дымо- и газовыделение
м ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГОСТ 16442-80.ПРИМ'км*
51 Ц13-080206-2001(РС147246РС147245=0,00122)'4500''Труба
полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по ос
нованию пола'м*
52 С123-010504-0102'4500''Трубы гибкие гофрированные из П
ВХ диаметром 20 мм'м*
53 С123-021104-0406'4500''Хомутики для крепления труб'100
шт.*
54 Ц13-080206-1902(РС147246РС147245=0,00134)'100''Труба в
инипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по уста
новленным конструкциям, по стенам и колоннам с кре
плением скобами'м*
55 С123-010504-0104'100''Трубы гибкие гофрированные из ПВ
Х диаметром 32 мм'м*
56 РМАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ*
57 Ц13-080206-0501'(0,19.400+12,2.400+0,86.3.150).0,001''
Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм
. Монтаж по установленным конструкциям'т*
58 С123-061710-2553'400''Консоль'шт.*
59 С121-130205-0702'400''Анкер забиваемый размерами 8 мм
х 30 мм'1000 шт.*
60 С123-061710-1410'3.150''Кабельный лоток перфорированны
й, без замка высотой 50 мм, шириной 50 мм'м*
61 РТРУБЫ*
62 Ц13-080206-1708(РС147246РС147245=0,00122)'30''Труба ст
альная диаметром до 50 мм. Прокладка по установлен
ным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию
пола'м*
63 Ц13-080206-1707(РС147246РС147245=0,00122)'30''Труба ст
альная диаметром до 40 мм. Прокладка по установлен
ным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию
пола'м*
64 С123-010101-0108'30''Трубы стальные сварные водогазопр
оводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стен
ки 3,0 мм ГОСТ 3262-75'м*
65 С123-010101-0106'30''Трубы стальные сварные водогазопр
оводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стен
ки 2,8 мм ГОСТ 3262-75'м*
66 РПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ*
67 Ц13-080201-1501'42''Проходы кабелей. Герметизация при
вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнит
ельной массой'проход кабеля*
68 С123-070203-0802'2''Контейнер для сбора и хранения люм
инисцентных ртутных ламп (прим)'шт.*
69 СТЦенов.предл. ЛЕСТНИЦА(=13)'1'83965.6:1,12'ВЫШКА МОДУ
ЛЬНАЯ ВМА 700/7'шт.*
70 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э932150'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''6'''''*
2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учреждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области'19-19'2-1'Здание школы'РП'2'2-1-5'Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Пожарная сигнализация. СОУЭ. ПС'РП'' в текущих ценах на 4 квартал 2019 г.*
3 (РС249432РС249433)(РС250404)*
4 ОСОУЭ*
5 Р*
6 Е11-010101-0402'12,6''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет'м3 грунта*
7 Е11-010104-0402'8,4''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
8 Е11-270401-0101(РС249133)'4,2''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
9 С121-010401-0101'4,2''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3*
10 РОБОРУДОВАНИЕ*
11 Ц13-100701-0106'1''Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования'шт.*
12 ТСпрайсИПJet SYSTEMS(=14)'1'497400:1,12'Оникс ТРОМБОН-ПУ-8'шт*
13 Ц13-100202-0207'1''Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования'шт.*
14 ТСпрайсИПJet SYSTEMS(=14)'1'441200:1,12'Оникс ТРОМБОН-УМ4-600'шт*
15 Ц13-100202-0206'2''Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования'шт.*
16 ТСпрайсИПJet SYSTEMS(=14)'2'198500:1,12'Оникс ТРОМБОН-БП-21'шт*
17 Ц13-100408-0301'1+2''Микрофон настольный. Монтаж оборудования'шт.*
18 ТСпрайсИПJet SYSTEMS(=14)'1'27400:1,12'Оникс DM-7PT'шт*
19 ТСпрайсИПJet SYSTEMS(=14)'2'139900:1,12'Оникс ТРОМБОН-УК для ПУМ(метал.)'шт*
20 Ц13-100301-0101'1''Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования'шт.*
21 ТСпрайсИПJet SYSTEMS(=14)'1'167400:1,12'Оникс СО-224-5'шт*
22 Ц13-100408-0301'73+72''Оповещатель. Монтаж оборудования'шт.*
23 ТСпрайсИПJet SYSTEMS(=14)'73'12700:1,12'Оникс ГЛАГОЛ-ПП-3/5'шт*
24 ТСпрайсИПJet SYSTEMS(=14)'72'9400:1,12'Оникс ГЛАГОЛ-Н2-3'шт*
25 Ц13-080103-3001'20+12+21+28''Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования'шт.*
26 ТСпрайсТООКазСвет Group(=14)'20'1896:1,12'ПЭУ 010 Выход (260x130) РС-М /комплект, 2шт./MIZAR STANDARD'шт*
27 ТСпрайсТООКазСвет Group(=14)'12'1896:1,12'ПЭУ 008 Запасный выход (260x130) РС-М /комплект, 2шт./MIZAR STANDARD'шт*
28 ТСпрайсТООКазСвет Group(=14)'21'1896:1,12'ПЭУ 003 Указательная стрелка (260x130) РС-М /комплект, 2шт./MIZAR STANDARD'шт*
29 ТСпрайсТООКазСвет Group(=14)'28'1896:1,12'ППБ 0001 Пожарный кран (260x130) РС-М /комплект, 2шт./MIZAR STANDARD'шт*
30 РКабельно-проводниковая продукция и изделия*
31 Ц13-080201-0903'1250+700''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
32 С123-060146-0103'1,25''Кабели огнестойкие КПКЭВнг(А)-FRLS 1x2x1,5 ГОСТ 16442-80.ПРИМ'км*
33 С123-060146-0503'0,7''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-FRHF 3x1,5 ГОСТ 16442-80.ПРИМ'км*
34 Ц13-080206-2001(РС147246РС147245=0,00122)'1950''Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
35 С123-010504-0102'1950''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
36 С123-021104-0406'1950''Хомутики для крепления труб'100 шт.*
37 Ц13-080206-1901(РС147246РС147245=0,00134)'40''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
38 С123-011305-0103'40''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм'м*
39 Ц13-100702-0501'110''Коробка ответвительная. Монтаж на стене'шт.*
40 С123-080306-0104'110''Коробка монтажная модели МК-04'шт.*
41 Ц13-100902-0912'81''Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой'коробка*
42 С123-070202-1114'81''Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм'шт.*
43 ОПС*
44 Р*
45 Е11-010101-0402'42,3''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет'м3 грунта*
46 Е11-010104-0402'28,2''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
47 Е11-270401-0101(РС249133)'14,1''Слои оснований подстил

ающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
48 С121-010401-0101'14,4''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3*
49 РОборудование*
50 Ц13-100701-0106'3''Приборы ПС приемно-контрольные. Монтаж оборудования'шт.*
51 С123-080303-1301'3''Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-20П'шт.*
52 Ц13-100202-0206'3''Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования'шт.*
53 С123-080306-0305'3''Блок питания ИВЭПР 12/3,5 2х7 К1'шт.*
54 Ц13-100701-0303'6''Акумуляторная батарея АБК-12В, 7,0мА/ч'шт*
55 С123-080306-0209'6''Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч'шт.*
56 Ц13-100701-0202'401''Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
57 С123-080302-0307'401''Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-64'шт.*
58 Ц13-100701-0201'5''Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
59 С123-080302-0702'5''Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИП 101-29-PR'шт.*
60 Ц13-100701-0202'30''Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
61 С123-080302-0602'30''Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-11'шт.*
62 Ц13-110401-0702'6+24''Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования'шт.*
63 С123-080303-1401'6''Модуль адресный релейный модели РМ-К'шт.*
64 С123-080303-1501'24''Модули управления клапаном дымоудаления модели МДУ-1, исполнение 3'шт.*
65 С124-040101-1404'2''Изолятор шлейфа'шт.*
66 С123-080302-0602'2''Извещатели пожарные ручные модели УДП 513-11'шт.*
67 Ц13-080304-0203'2''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
68 51-021301-0224'2''Шкаф управления насосом модель ШУН-0-R3-11'шт.*
69 РКабельно-проводниковая продукция и изделия*
70 Ц13-080206-1201(РС249432)'1200+100+100+15''Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой'м кабеля*
71 С123-060146-0301'1,2.1,02''Кабель симметричный парной скрутки, сечением 1х2х0,35мм2 КПСнг(А)-FRLS'км*
72 С123-060146-0303'0,100.1,02''Кабели симметричный парной скрутки,сечением 1х2х1,5мм2 КПСнг(А)-FRLS'км*
73 С123-060146-0301'0,100.1,02''Кабели симметричный парной скрутки,сечением 2х2х0,2мм2 КПСнг(А)-FRLS'км*
74 С123-060146-0302'0,015.1,02''Кабель симметричный парной скрутки, сечением 1х2х1мм2 КПСнг(А)-FRLS'км*
75 Ц13-080206-0101'1000+200''Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования'м*
76 С123-061710-0102'1000''Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм'м*
77 С123-061710-0108'200''Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм'м*
78 Ц13-080206-2001(РС147246РС147245=0,00122)(РС250404)'30''Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
79 С123-011305-0103'30''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм'м*
80 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э932160'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''6'''''*
2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учреждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области'19-19'2-1'Здание школы'РП'2'2-1-6'Структурированная кабельная система СКС'РП''в текущих ценах на 4 квартал 2019 г.*
3 (РС249432РС249433)(РС250404)*
4 РОБОРУДОВАНИЕ*
5 Ц13-100408-0503'1''Щит распределительный. Монтаж оборудования'шт.*
6 С123-061708-0301'1''Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U'шт.*
7 Ц13-100101-0113'3''Оборудование станции АТСКУ - рамка со штифтами. Монтаж на винтах и гайках с шайбами(патч-панель)'рамка*
8 С123-051204-1202'3''Патч панель'шт.*
9 Ц13-110401-0701'2+1+1+3''Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования(сетевой комм, блок розет, полка с4 вен, кабель)'шт.*
10 С123-080102-0402'2''Сетевой коммутатор на 28 портов'шт*
11 С123-070218-1401'1''Блок розеток'шт.*
12 С123-061701-0701'1''Полка с 4 вентилятором'шт.*
13 С123-061701-0606'3''Кабельный органайзер'шт.*
14 Ц13-080304-0501'3''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
15 С123-080306-0701'3''Термостат'шт.*
16 Ц13-100202-0206'1''Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования'шт.*
17 С123-080306-0312'1''Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA'шт.*
18 Ц13-110401-0701'1''Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования'шт.*
19 С123-080504-0701'1''Клавиатура'шт.*
20 Ц13-100905-0501'1''Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п)(Сервер). Конфигурация и настройка'шт.*
21 С123-080102-0203'1''Сервер'шт.*
22 Ц13-110401-0201'42''Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе(Монитор)'шт.*
23 С123-080505-1001'42''Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H'шт.*
24 Ц13-080305-0109'53''Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
25 С123-070220-0707'53''Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20'шт.*
26 С123-070202-0103'53''Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм'шт.*
27 РКабельно-проводниковая продукция и изделия*
28 Ц13-080206-1201'3000''Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой'м кабеля*
29 С123-060409-0102'3''Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E'км*
30 С123-061709-0301'53''ПАТЧ-КОРД'шт.*
31 РМатериалы и изделия для прокладки кабеля*
32 Ц13-080206-0501'(0,19.390+12,2.390+0,86.3.160).0,001''Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям'т*
33 С123-061710-2553'390''Консоль'шт.*
34 С121-130205-0702'390''Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм'1000 шт.*
35 С123-061710-1410'3.130''Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 50 мм'м*
36 Ц13-080206-2001(РС147246РС147245=0,00122)'400''Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
37 С123-010504-0102'400''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
38 С123-021104-0406'400''Хомутики для крепления труб'100 шт.*
39 Ц13-080206-1901(РС147246РС147245=0,00134)'10''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
40 С123-011305-0102'10''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм'м*
41 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э932170'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''6'''''*
2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учреждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области'19-19'2-1'Здание школы'РП'2'2-1-7'Приобретение и монтаж технологического оборудования ТХ'РП''в текущих ценах на 4 квартал 2019 г.*
3 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'4'34400:1,12'Питьевой фонтанчик ФП-Школьный с ограничительным кольцом'компл*
4 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'11'14500:1,12'Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, габ,950х70х135мм, Э1Ф U=220В, N=0,1кВт защит. заземление'шт.*
5 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'3'14000:1,12'Ловушка для насекомых IK206-2x10W (415х100х315мм, площадь действия 60 кв.м, 0,03кВт)'шт.*
6 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'4'2222600:1,12'Наклонный подъемник для МГН'шт.*
7 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'1'18800:1,12'Трибуна 700х500х1317мм ЛДСП толщина столешницы 16мм'шт.*
8 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'4'609300:1,12'Баскетбольная стойка профессиональная передвижная'шт.*
9 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'16'28400:1,12'Скамья длиной 2...3,5м'шт.*
10 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'2'49600:1,12'Стойки волейбольные универсальные со стаканами (комплект)'шт.*
11 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'1'8600:1,12'Сетка волей. 2мм усил.трос'шт.*
12 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'4'42600:1,12'Ворота для мини-футбола с сеткой, габ:3000х1000х3000'шт.*
13 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'4'5700:1,12'Сетка мини футбол 3х2х1м'шт.*
14 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'20'31800:1,12'Стенка гимнастическая.Шведская стенка обычный брус 280х80'шт.*
15 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'2'170100:1,12'Брусья гимнастические мужские жерди пластик'шт.*
16 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'2'36900:1,12'Козел гимнастическое'шт.*
17 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'2'53900:1,12'Конь гимнастическое'шт.*
18 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'2'78000:1,12'Бревно гимнастическое L=3000, H=1200.Бревно гимнастическое (13,5х14,5) регул. высота 3м'шт.*
19 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'2'34100:1,12'Мостик для прыжков подкидной до 120кг 1200х600х120'шт.*
20 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'2'68100:1,12'Теннисный стол 2740х1525'комп.*
21 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'2'3600:1,12'Набор для наст.теннис'шт.*
22 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'6'99200:1,12'Шкаф для спорт инвентаря 140х220х60. сетчатый с 2-мя дверками'шт.*
23 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'1'440700:1,12'Шкаф жарочный 3-х секционный ШЭЖП-3, лицо нерж, 840х840(895)х1500(1520) мм'шт.*
24 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'2'368200:1,12'Шкаф низкотемпературный V=700л, СВ 107-S (ШН-0,7), (окраш. двери), -15..-20, 735х930х2064мм "ПОЛАИР"'шт.*
25 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'1'466600:1,12'Сковорода с цельнотянутой чашей, полезный объем 40литров нерж., габ: 800х860х960 (h U=380В, N=9,0кВт)'шт.*
26 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'2'227000:1,12'Электроплита 4-х конфорочная без духовки, U=380В, N=12,0 кВт, габ: 1050х89х860 (h)'шт.*
27 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'1'207600:1,12'Мармит для 1-ых блюд, габ: 1120х1030х1190 (h) подсветка, двойная полка, направляющие, U=380В, N=2,8кВт'шт.*
28 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'1'276700:1,12'Мармит для 2-ых блюд, габ: 1120х1030х1370 (h) подсветка, двойная полка, направляющие, U=380В, N=2,4кВт'шт.*
29 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'1'170700:1,12'Прилавок для горячих напитков, с направляющими, габ: 1120х1038х850, U=380В, N=2,4кВт'шт.*
30 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'1'74500:1,12'Прилавок нейтральный, для столовых приборов и подносов, габ:630х790х1362'шт.*
31 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'1'775300:1,12'Привод универсальный (мясорубка, просеиватель, взбивалка) габ: 800х600х820, U=380В N=1.5кВт.'шт.*
32 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'3'17500:1,12'Весы контрольные, механические, от 0 до 10 кг'шт.*
33 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'1'232500:1,12'Мясорубка электрич., производительность 80 кг/час габ: 450х300х580(h), N=0,81кВт: U=220В'шт.*
34 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'1'47500:1,12'Колода для рубки мяса 700х700х1000'шт.*
35 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'6'47500:1,12'Стеллаж на каркасе из нерж. трубы, 4 полки нерж, габ:400х200х1850мм., нагрузка 50 кг. на полку'шт.*
36 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'3'40000:1,12'Стеллаж для сушки тарелок, 4 полки, грузоподъемность 120 кг., габ: 1000х416х1726 мм'шт.*
37 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'1'399600:1,12'Прилавок охлаждаемый, (t 0…+10С), с направляющими, габ: 1120х1038х1720, U=220В, N=0,72кВт'шт.*
38 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'1'47400:1,12'Стол для сбора отходов, диам. отв 220 мм. габ: 1400х700х860'шт.*
39 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'4'27100:1,12'Стол центральный, нерж., габ: 1200х600х750 (h)'шт.*
40 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'1'661500:1,12'Котел пищеварочный 9кВт'шт.*
41 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'2'263900:1,12'Шкаф холодильный среднетемпературный (1глухая дверь), t-0…+6 С, N=0.2 кВт/час; U=220В, V=700л. Габаритные размеры 854х854х2064 мм.'шт.*
42 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'4'65000:1,12'Стеллаж на каркасе из нержавеющего уголка со сплошными полк

ами, нагрузкана полку до 200кг., 1200x500x1850 мм. 'шт.*
43 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'10'28900:1,12'Стол при стенный с нержавеющей полкой габ: 1200x600x850'шт. *
44 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'9'125200:1,12'Зонты пр истенные приточно-вытяжные ЗЦПВ-1200x800'шт.*
45 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'1'393800:1,12'Зонты це нтральные приточно-вытяжные ЗЦПВ-2200/900/350'шт.*
46 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'1'63100:1,12'Сейф несг ораемый.'шт.*
47 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'3'29100:1,12'Стол для заседаний секционный (малый), 1050x600x740 (одно с екция)'шт.*
48 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'1'129100:1,12'Стол дем онстрационный для кабинета химии подвод воды, слив габ 750x3600x900 (h)'шт.*
49 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'287'17100:1,12'Кресло для актового зала'шт.*
50 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'2'379500:1,12'Выносная акустическая система в составе: - колонки со стои ками; - микрофон беспроводной со стойкой 4шт; -пул ьт-микшер 1шт; -синтезатор 1шт; -усилитель 1 шт.' компл.*
51 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'2'16500:1,12'CAYMON Ст ойка для акустики CST436/B'шт.*
52 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'4'75900:1,12'LDWSECO16 HHDB5 - Беспроводная микрофонная система с динамич еским ручным микрофоном 16 Канальная полоса 5 584 - 607 МГц'шт.*
53 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'4'15200:1,12'CAYMON Ст ойка для акустики CST320/B'шт.*
54 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'1'101200:1,12'Adam Hal l Микшер LDVIBZ10C. LDVIBZ10C - 10-канальная микше рная консоль с компрессором'шт.*
55 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'1'109800:1,12'Синтезат ор. Количество клавиш 61. Педали подключаемые.'шт. *
56 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'1'17900:1,12'Стойка дл я синтезатора'шт.*
57 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'1'89300:1,12'Комбоусил итель'шт.*
58 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'1'133900:1,12'Музыкаль ный центр'шт.*
59 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'1'160700:1,12'Цифровая видеокамера в комплекте со штативом 'шт.*
60 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'1'17900:1,12'Стойка-тр енога с амортизатором'шт.*
61 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'1'936100:1,12'Моторизо ванный экран Формат 4:3 / с RF Remote/размер 600 x 450/ диагональ 300"'шт.*
62 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'1'265700:1,12'НОУТБУК ACER A315-53G (NX.H9JER.002) 15.6", CORE I3 7020U , 2.3 GHZ, RAM 8GB, HDD1000 GB, GEFORCE MX 130 2GB , WINDOWS 10, BLACK'шт.*
63 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'1'917200:1,12'Проектор со стандартной оптикой Optoma EH512 (ProScene\ Pa зрешение 1080p 1920 x 1080 \ Яркость 5000лм\Контра ст 15000:1 \ Проекционное отношение 1.41 - 2.24:1\ Вес 4,6'шт.*
64 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'1'10800:1,12'Крепление 'шт.*
65 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'1'10800:1,12'Кабель HD MI. Длина 15 м.'шт.*
66 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'1'1745600:1,12'ИНВЕНТА РЬ ДЛЯ СПОРТЗАЛА'комп.*
67 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'1'1788800:1,12'Допольн ительный инвентарь в санузлах, умывальных и ПУИ'ко мп.*
68 ТЦеновое ТОО АЛГА БАСУ LTD(=14)'3'66100:1,12'Тележка г рузовая платформеная, 1640x800x900 мм.'шт.*
69 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э932180'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''6'''''*
2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учреждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области'19-19'2-1'Здание школы'РП'2'2-1-8'Электрооборудование ЭМ'РП''в текущих ценах на 4 квартал 2019 г.*
3 (РС249432РС249433)(РС250404)*
4 РЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ*
5 Ц13-080304-0205(РС249432)'15''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене'шт.*
6 Ц13-080303-1102(РС145782=0,000245)(РС147246РС147245)'5''Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
7 С123-070209-0101'5''Пускатель'шт.*
8 Ц13-080303-1202'3''Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 9. Установка на конструкции на полу'шт.*
9 С123-070210-0101'3''Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54'шт.*
10 РЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
11 Ц13-080305-0109'34+362+109''Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
12 С123-070220-0516'34''Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
13 С123-070220-0512'362+109''Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
14 Ц13-080305-0109'471''Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
15 С123-070202-0103'471''Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм'шт.*
16 Ц13-100902-1212'505''Коробка оконечная. Монтаж оборудования'шт.*
17 С123-070202-0515'505''Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм, типа ИЭК'шт.*
18 РКАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ*
19 Ц13-080206-1201'760+2960+390+500+1490+160+800+170+300+60+15+15+300+35+160+15+30''Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой'м кабеля*
20 С123-060601-4302'0,760.1,02''Кабели силовые ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012'км*
21 С123-060601-4303'2,960.1,02''Кабели силовые ППГнг(А)-HF 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012'км*
22 С123-060601-4401'0,390.1,02''Кабели силовые ППГнг(А)-HF 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012'км*
23 С123-060601-4501'0,500.1,02''Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012'км*
24 С123-060601-4502'1,490.1,02''Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012'км*
25 С123-060601-4503'0,160.1,02''Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012'км*
26 С123-060601-4504'0,800.1,02''Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012'км*
27 С123-060601-4505'0,170.1,02''Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012'км*
28 С123-060601-4515'0,300.1,02''Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012'км*
29 С123-060601-4516'0,060.1,02''Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012'км*
30 С123-060601-5022'0,015.1,02''Кабели силовые ППГнг(А)-HF 5х70 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012'км*
31 С123-060601-4701'0,015.1,02''Кабели силовые ППГнг(А)-FRHF 2х1 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012'км*
32 С123-060601-4801'0,300.1,02''Кабели силовые ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012'км*
33 С123-060601-5002'0,035.1,02''Кабели силовые ППГнг(А)-FRHF 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012'км*
34 С123-060601-5003'0,160.1,02''Кабели силовые ППГнг(А)-FRHF 5х4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012'км*
35 С123-060601-5004'0,015.1,02''Кабели силовые ППГнг(А)-FRHF 5х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012'км*
36 С123-060601-4604'0,030.1,02''Провод ПУГВнг-LS 1х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012'км*
37 Ц13-080201-2501'16+6''Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
38 Ц13-080201-2502'2''Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
39 С123-061703-2801'16''Муфты концевые типа POLT-01/5X10-25 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86'шт.*
40 С123-061703-2802'6''Муфты концевые типа POLT-01/5X35-35-L12 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86'шт.*
41 С123-061703-2803'2''Муфты концевые типа POLT-01/5X70-70-L12 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86'шт.*
42 РМАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ*

43 Ц13-080206-0501'(0,19.410+12,2.410+0,86.3.137).0,001''
Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм
. Монтаж по установленным конструкциям'т*
44 С123-061710-2553'410''Консоль'шт.*
45 С121-130205-0702'410''Анкер забиваемый размерами 8 мм
х 30 мм'1000 шт.*
46 С123-061710-1412'3.137''Кабельный лоток перфорированны
й, без замка высотой 50 мм, шириной 100 мм'м*
47 Ц13-080206-2001(РС147246РС147245=0,00122)'5700''Труба
полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по ос
нованию пола'м*
48 С123-010504-0102'5700''Трубы гибкие гофрированные из П
ВХ диаметром 20 мм'м*
49 С123-021104-0406'5700''Хомутики для крепления труб'100
шт.*
50 РМОЛНИЕЗАЩИТА*
51 Ц13-080208-0202'580''Заземлитель горизонтальный из ста
ли полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования
'м*
52 Ц13-080208-0202(РС279800РС279799)'400''Заземлитель гор
изонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. М
онтаж оборудования'м*
53 Ц13-080208-0201'66''Заземлитель горизонтальный из стал
и круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования'м*
54 РТРУБЫ*
55 Ц13-080206-1703(РС147246РС147245=0,001)(РС249432РС2494
33)'50''Труба стальная диаметром до 50 мм. Проклад
ка по установленным конструкциям, по стенам с креп
лением скобами'м*
56 С123-010201-0140'50''Трубы стальные электросварные пря
мошовные, D 570мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 1070
5-80'м*
57 Ц13-080206-1701(РС249432РС249433)'80''Труба стальная д
иаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конс
трукциям, по стенам с креплением скобами'м*
58 С123-010201-0112'80''Трубы стальные электросварные пря
мошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 1070
5-80'м*
59 РПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ*
60 Ц13-080201-1501'10''Проходы кабелей. Герметизация при
вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнит
ельной массой'проход кабеля*
61 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э932210'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''6''''''*
2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учреждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области'19-19'2-2'Вспомогательные здания''2'2-2-1'Общестроительные работы КЖ,АР'РП'в текущих ценах на 4 квартал 2019г*
3 (РС249133РС249132)*
4 РКОТЕЛЬНАЯ*
5 ПКРОВЛЯ*
6 Е11-120101-0201'90''Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство'м2 кровли*
7 ПОТМОСТКА ВОКРУГ ЗДАНИЯ*
8 Е11-110101-1303(РС144679РС144636)'43''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
9 Е11-060101-0114(РС100467РС279425)'43.0,1''Устройство отмостки В15'м3*
10 ПОТДЕЛКА НАРУЖНЯЯ*
11 Е12-120102-0707'158,75=Ф12''Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов'м2*
12 Е11-150405-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф12''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
13 ПОКНА*
14 Е11-100501-0106(РС134848)'2,21.1,51.3''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2 проемов*
15 Е11-100501-0103(РС134848)'0,6.1,2.1''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2 проемов*
16 Е11-100501-0401'2,2.3''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'п/м*
17 С121-090205-0205'2,2.3''Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 360 мм ГОСТ 23166-99'м*
18 ПДВЕРИ*
19 Е11-090403-0403(РС134849)'2,4.1,9''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
20 С121-090402-0202'2,4.1,9''Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
21 Е11-100107-0106(РС134849)'2,1.0,7+2,1.0,8''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2 проемов*
22 С121-090102-0102'2,1.0,7+2,1.0,8''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
23 ПОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ*
24 ППОТОЛОК*
25 Е12-110101-0110'83,34+3,5+2,31=Ф13''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
26 Е11-150405-0104(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф13''Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
27 ПСТЕНЫ*
28 Е11-150206-0201'121,96+24,6=Ф12''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
29 Е11-150405-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф12''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
30 Е11-150201-0101'20,63=Ф13''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
31 Е11-150107-0105'Ф13''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
32 ППОЛЫ*
33 Е11-110101-2702(РС279917РС150289)'2,31''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
34 Е11-110101-3602(РС149913РС149999)'3,5''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
35 РГАРАЖ*
36 ПКРОВЛЯ*
37 Е11-120101-0201'294''Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство'м2 кровли*
38 ПОТМОСТКА ВОКРУГ ЗДАНИЯ*
39 Е11-110101-1303(РС144679РС144636)'76,52''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
40 Е11-060101-0114(РС100467РС279425)'76,52.0,1''Устройство отмостки В15'м3*
41 ПОТДЕЛКА НАРУЖНЯЯ*
42 Е12-120102-0707'280,96=Ф12''Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов'м2*
43 Е11-150405-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф12''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
44 ПОКНА*

45 Е11-100501-0103(РС134848)'1.0,6+1,2.0,7.8''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) однстворчатых'м2 проемов*
46 Е11-100501-0401'12,4.8''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'п/м*
47 С121-090205-0205'12,4.8''Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 360 мм ГОСТ 23166-99'м*
48 ПДВЕРИ*
49 Е11-090403-0403(РС134849)'2,1.3''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
50 С121-090402-0201'2,1.3''Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
51 Е11-100107-0106(РС134849)'2,1.2''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2 проемов*
52 С121-090102-0103'2,1.2''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
53 П2#ВОРОТА#*
54 Е11-090403-0301(РС248298)'0,47.2+0,405.3''Ворота металлические. Монтаж't конструкций*
55 С121-090403-0407'2''Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 3200х3000 ГОСТ 31174-2003'шт.*
56 С121-090403-0406'3''Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 2800х2400 ГОСТ 31174-2003'шт.*
57 ПОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ*
58 ППОТОЛОК*
59 Е12-110101-0110'110,27+15,26+14,59+74,05+16,72+29,17+18,51=Ф13''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
60 Е11-150405-0104(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф13''Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
61 ПСТЕНЫ*
62 Е11-150206-0201'154,01+67,37+65,18+125,21+55,13+64,39+60,37=Ф12''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
63 Е11-150405-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф12''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
64 ППОЛЫ*
65 Е11-110101-1101'45,89=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-70мм'м2 стяжки*
66 Е11-110101-1102(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10) К=10'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101'м2 стяжки*
67 Е11-060301-0410(РС274377)'Ф1.2,8.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование't*
68 С121-050309-0301'Ф1.2,8.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012't*
69 РНАСОСНАЯ*
70 ПКРОВЛЯ*
71 Е11-120101-0201'53,36''Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство'м2 кровли*
72 ПОТДЕЛКА НАРУЖНЯЯ*
73 Е12-120102-0707'107,11=Ф12''Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов'м2*
74 Е11-150405-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф12''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
75 Е11-150101-0102(РС249299РС150297)'9''Цоколь. Облицовка декоративными плитами'м2 поверхности облицовки*
76 ПОКНА*
77 Е11-100501-0103(РС134848)'1,2.1,5''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) однстворчатых'м2 проемов*
78 ПДВЕРИ*
79 Е11-090403-0403(РС134849)'2,1.0,9''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
80 С121-090402-0201'2,1.0,9''Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
81 ПОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ*
82 ППОТОЛОК*
83 Е12-110101-0110'47,52=Ф13''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
84 Е11-150405-0104(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф13''Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
85 ПСТЕНЫ*
86 Е11-150206-0201'153,36=Ф12''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
87 Е11-150405-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф12''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
88 ППОЛЫ*
89 Е11-110101-2702(РС279917РС150289)'47,52''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*

90 Е11-110101-3904'28,4''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
91 РТП*
92 ПКРОВЛЯ*
93 Е11-120101-0201'36''Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство'м2 кровли*
94 ПОТМОСТКА ВОКРУГ ЗДАНИЯ*
95 Е11-110101-1303(РС144679РС144636)'28''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
96 Е11-060101-0114(РС100467РС279425)'28.0,1''Устройство отмостки В15'м3*
97 ПОТДЕЛКА НАРУЖНЯЯ*
98 Е12-120102-0707'149,24=Ф12''Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов'м2*
99 Е11-150405-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф12''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
100 РКПП*
101 ПЗемляные работы*
102 Е11-010102-0326'63,375=Ф1''Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3*
103 Е11-010205-0302(Н5.1,2)'Ф1.0,004''Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/'м3*
104 Е11-010104-0405'9,375=Ф2''Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) квт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м'м3*
105 Е11-010201-0301'Ф2''Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см'м3*
106 Е11-010201-0307(Н5.7)(Н52.7)(Н53.7)(РС3.7) К=7'Ф2''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см'м3*
107 Е11-010201-0601'Ф2''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
108 ПЩебеночная подготовка*
109 Е11-080101-0202'0,7.24.01''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
110 Е11-130701-0401'0,7.24.01''Пропитка щебня битумом'м3*
111 ПФундаментные блоки*
112 Е11-070501-0104(РС125423)'24''Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
113 Е11-070501-0102(РС125423)'3''Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
114 Е11-070501-0101(РС125423)'13''Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
115 С121-041201-9911'0,679.24''Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
116 С121-041201-9903'0,265.3+0,195.13''Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
117 С123-010201-0143'1,605.20''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
118 Е11-060401-0101'0,25''Устройство монолитных участков, В7,5'м3*
119 С121-050301-3001'0,2.168.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
120 Е11-080101-0307'6.6.1,78+5,5.5,5.1,78''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
121 ППРИЯМОК*
122 Е11-061301-0103'0,8''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство'м3*
123 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,2''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
124 С121-050201-0702'30,12.0,001''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
125 С121-050301-3001'0,96.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
126 С123-010201-0194'6,65.4+1,95.5''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
127 С121-050110-0202'41,8.1,44.0,001''Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77'т*
128 ПСТЕНЫ*
129 Е11-080201-0102(РС245636)'56,16''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м'м3 кладки*
130 С121-030101-0104'56,16.384''Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012'1000 шт.*
131 Е11-150109-0201(РС150298)'101,7''Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой травертином и теплоизоляционным слоем'м2 поверхности облицовки*
132 С122-010104-0101'(101,7).1,02''Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012'м2*
133 С121-110401-0101'101,7.0,05''Полистирол'м3*
134 ПКРОВЛЯ*
135 Е11-120101-0705(РС248491РС134889)'45,4''Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
136 Е11-090302-0101(РС248298)'(101,5.7+0,2.126+37.2).0,001=Ф1''Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м'т конструкций*
137 С121-060408-0401'Ф1''Фермы стропильные'т*

138 Е11-100114-0402'0,29''Прогоны из брусьев. Укладка по ф
ермам'м3 древесины в конструкции*
139 ПЧЕРДАК*
140 Е11-120101-0201'36''Кровли плоские четырехслойные из р
улонных кровельных материалов на мастике битумной
с защитным слоем из гравия на битумной антисептиро
ванной мастике. Устройство'м2 кровли*
141 Е11-120101-1402'36.0,320''Покрытия. Утепление керамзит
ом'м3 утеплителя*
142 Е11-110101-1101'36''Стяжки цементные толщиной 20 мм. У
стройство-40мм'м2 стяжки*
143 Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'36''Стяжки цем
ентные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм измен
ения толщины стяжки к норме 11-110101-1101'м2 стяж
ки*
144 ПОТМОСТКА ВОКРУГ ЗДАНИЯ*
145 Е11-110101-1303(РС144679РС144636)'28''Покрытия щебеноч
ные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
146 Е11-060101-0114(РС100467РС279425)'28.0,1''Устройство о
тмостки В15'м3*
147 ППЕРЕМЫЧКИ*
148 ПП1*
149 Е11-060701-0109(РС100533РС100615)'0,25''Перемычки. Уст
ройство В25'м3*
150 Н43=3*
151 С121-050301-3201'4.0,001''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
152 С121-050301-3001'0,68.0,001''Сталь арматурная горячека
таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
12 мм СТ РК 2591-2014'т*
153 С121-050301-3001'0,11.0,001''Сталь арматурная горячека
таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
12 мм СТ РК 2591-2014'тПП2*
154 Н43=1*
155 Е11-060701-0109(РС100533РС100615)'0,17''Перемычки. Уст
ройство В25'м3*
156 Н43=2*
157 С121-050301-3201'2,6.0,001''Сталь арматурная горячекат
аная периодического профиля класса А-III (А400) ди
аметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
158 С121-050301-3001'0,52.0,001''Сталь арматурная горячека
таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
12 мм СТ РК 2591-2014'т*
159 С121-050301-3001'0,11.0,001''Сталь арматурная горячека
таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
12 мм СТ РК 2591-2014'тПП3*
160 Н43=1*
161 Е11-060701-0109(РС100533РС100615)'0,06''Перемычки. Уст
ройство В25'м3*
162 С121-050301-3201'4.0,001''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
163 С121-050301-3001'0,68.0,001''Сталь арматурная горячека
таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
12 мм СТ РК 2591-2014'т*
164 ПП4*
165 Е11-060701-0109(РС100533РС100615)'0,04''Перемычки. Уст
ройство В25'м3*
166 С121-050301-3201'2,6.0,001''Сталь арматурная горячекат
аная периодического профиля класса А-III (А400) ди
аметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
167 С121-050301-3001'0,52.0,001''Сталь арматурная горячека
таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
12 мм СТ РК 2591-2014'т*
168 ПСердечник монолитный См-1*
169 Е11-460101-0103(РС100533РС100467)(РС274377)'1,2''Стены
кирпичные. Усиление монолитными железобетонными о
боймами'м3*
170 С121-050301-3202'3,95.12.0,001''Сталь арматурная горяч
екатаная периодического профиля класса А-III (А400
) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
171 С121-050301-3001'(0,15.13+0,23.5).0,001''Сталь арматур
ная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диамет
ром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
172 ПСердечник монолитный См-2*
173 Е11-460101-0103(РС100533РС100467)(РС274377)'0,5''Стены
кирпичные. Усиление монолитными железобетонными о
боймами'м3*
174 С121-050301-3202'2,84.16.0,001''Сталь арматурная горяч
екатаная периодического профиля класса А-III (А400
) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
175 С121-050301-3001'0,5.9.0,001''Сталь арматурная горячек
атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
12 мм СТ РК 2591-2014'т*
176 ПСердечник монолитный См-3*
177 Е11-460101-0103(РС100533РС100467)(РС274377)'1''Стены к
ирпичные. Усиление монолитными железобетонными обо
ймами'м3*
178 С121-050301-3202'7,3.8.0,001''Сталь арматурная горячек
атаная периодического профиля класса А-III (А400)
диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
179 С121-050301-3001'(0,15.23+0,23.9).0,001''Сталь арматур
ная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диамет
ром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
180 С121-050301-3202'0,13.52.0,001''Сталь арматурная горяч
екатаная периодического профиля класса А-III (А400
) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
181 С121-050301-3001'0,41.28.0,001''Сталь арматурная горяч
екатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6
до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
182 С121-050101-0501'0,71.6.0,001''Прокат листовой горячек
атаный с обрезными кромками из низколегированной с
тали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89'т*
183 ПАрмирование фундамента перегородки*
184 Е11-060301-0601(РС274377)'0,744.6.0,001''Сетки арматур
ные плоские. Изготовление в построечных условиях и
з арматуры диаметром до 16 мм'т*
185 С121-050309-0302'0,744.6.0,001''Сетки арматурные сварн
ые из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), д
иаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
186 П2ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ*
187 Е11-070102-0106(РС125423)'5''Плиты перекрытий площадью
более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажны

х элементов до 5 т'шт. сборных конструкций*
188 С121-040108-9903'6,9734.5''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
189 С121-050301-3001'(0,3.20+0,4.4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
190 ПМП-1*
191 Е11-060701-0102'1,28''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м3*
192 С121-050301-3001'99,5.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
193 ПОКНА*
194 Е11-100501-0103(РС134848)'1,51.1,2.4''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2 проемов*
195 Е11-100501-0401'1,6''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'п/м*
196 С121-090205-0206'1,6''Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99'м*
197 Е11-150108-1902(РС147770)'1,6''Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство'м*
198 С121-100105-0309'0,350.1,6''Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
199 ПДВЕРИ*
200 Е11-090403-0403(РС134849)'2,1.2''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
201 С121-090402-0201'2,1.2''Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
202 Е11-100107-0106(РС134849)'2,1''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2 проемов*
203 С121-090102-0103'2,1''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
204 ПОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ*
205 ППОТОЛОК*
206 Е11-100403-0101(РС149136)'33,4=Ф11''Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах'м2 потолка*
207 С122-030301-0201'Ф11''Подвесной потолок "Армстронг" в комплекте'м2*
208 ПСТЕНЫ*
209 Е11-150203-0601'105,3=Ф12''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
210 Е11-150206-0201'Ф12''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
211 Е11-150405-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф12''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
212 ППОЛЫ*
213 П2#ТИП-1#*
214 Х15,9=Ф1*
215 Е11-110101-0102'Ф1''Грунт. Уплотнение'м2 площади уплотнения*
216 Е11-110101-1303(РС144679РС144655)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
217 Е11-110101-0209(РС100467РС279425)'Ф1.0,120''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-В15'м3 подстилающего слоя*
218 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-40мм'м2 стяжки*
219 Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101'м2 стяжки*
220 Е11-060301-0410(РС274377)'Ф1.2,8.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
221 С121-050309-0301'Ф1.2,8.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
222 Е11-110101-2702(РС279917РС150289)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
223 П2#ТИП-2#*
224 Х17,5=Ф1*
225 Е11-110101-0102'Ф1''Грунт. Уплотнение'м2 площади уплотнения*
226 Е11-110101-1303(РС144679РС144655)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
227 Е11-110101-0209(РС100467РС279425)'Ф1.0,100''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-В15'м3 подстилающего слоя*
228 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
229 Е11-060301-0410(РС274377)'Ф1.2,8.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
230 С121-050309-0301'Ф1.2,8.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
231 Е11-110101-3602(РС149913РС149999)'Ф1''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
232 ПБортовые камни*
233 Е11-270201-1002(РС247618)'34''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
234 С121-040508-9901'34.0,016''Камни бортовые из бетона БР 100.30.15'м3*
235 С121-050106-2403'30.3.0,001''Прокат сортовой стальной

горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шир
иной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ
535-2005'т*
236 С121-050201-0502'5,66.6.0,001''Уголок стальной горячек
атаный равнополочный из углеродистой стали обыкнов
енного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, тол
щиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
237 С121-050301-3001'(0,06.18+2,8.12+5,8.12).0,001''Сталь
арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)
диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
238 С121-050309-0301'(1.168+0,4.23+0,8.84).0,001''Сетки ар
матурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1
диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
239 С121-050309-0302'2.10.0,001''Сетки арматурные сварные
из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диам
етром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
240 РЕМКОСТИ*
241 Н43=2*
242 Е11-150201-0101'151=Ф1''Стены. Штукатурка улучшенная ц
ементно-известковым раствором по камню'м2 оштукату
риваемой поверхности*
243 Е11-130301-0806(РС249439)'Ф1''Грунтовка "Акриловая жид
кая резина SYNTOROOF-ELAST" разбавления водой 1:1'
м2*
244 Е11-130301-0806(РС249439)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''
"Акриловая жидкая резина SYNTOROOF-ELAST"'м2*
245 ТСпрайс ТОО ГИМАТ(=19)'75'1400:1,12'Грунтовка "Акрилов
ая жидкая резина SYNTOROOF-ELAST" разбавления водо
й 1:1'кг*
246 ТСпрайс ТОО ГИМАТ(=19)'302'1400:1,12'"Акриловая жидкая
резина SYNTOROOF-ELAST"'кг*
247 Е11-150201-0101'99=Ф1''Стены. Штукатурка улучшенная це
ментно-известковым раствором по камню'м2 оштукатур
иваемой поверхности*
248 Е11-130301-0806(РС249439)'Ф1''Грунтовка "Акриловая жид
кая резина SYNTOROOF-ELAST" разбавления водой 1:1'
м2*
249 Е11-130301-0806(РС249439)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''
"Акриловая жидкая резина SYNTOROOF-ELAST"'м2*
250 ТСпрайс ТОО ГИМАТ(=19)'50'1400:1,12'Грунтовка "Акрилов
ая жидкая резина SYNTOROOF-ELAST" разбавления водо
й 1:1'кг*
251 ТСпрайс ТОО ГИМАТ(=19)'198'1400:1,12'"Акриловая жидкая
резина SYNTOROOF-ELAST"'кг*
252 Н43=1*
253 ППЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-1*
254 Е11-060101-0115(РС100533РС279314)(РС274377)'15,24''Пли
ты фундаментные железобетонные плоские. Устройство
'м3*
255 С121-050309-0303'0,29943''Сетки арматурные сварные из
арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 4
0 мм ГОСТ 23279-2012'т*
256 Е11-110101-0102'27,4''Грунт. Уплотнение'м2 площади упл
отнения*
257 Е11-110101-1303(РС144679РС144636)'27,4''Покрытия щебен
очные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
258 Е11-130301-0101'41,23''Поверхности бетонные и оштукату
ренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый сло
й'м2*
259 Е11-110101-0405(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'41,23''Гидроиз
оляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм.
Устройство в два слоя'м2 изолируемой поверхности*
260 С121-050106-2402'3,14.7.3.0,001''Прокат сортовой сталь
ной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,
шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГО
СТ 535-2005'т*
261 Е11-060301-0404(РС130722)(РС145198)'6.0,000093''Болты
анкерные на поддерживающие конструкции. Установка
при бетонировании'т*
262 С123-061710-2677'6''Болт анкерный'1000 шт.*
263 ППЛОЩАДКА*
264 Е11-060101-0114(РС100467РС279425)'1,4''Устройство отмо
стки В15'м3*
265 Е11-060101-0114(РС100467РС100511)'1,35''Устройство отм
остки В12,5'м3*
266 Е11-110101-0102'35''Грунт. Уплотнение'м2 площади уплот
нения*
267 Е11-110101-1303(РС144679РС144636)'35''Покрытия щебеноч
ные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
268 ППЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-1*
269 Е11-060101-0115(РС100533РС279314)(РС274377)'26,59''Пли
ты фундаментные железобетонные плоские. Устройство
'м3*
270 С121-050309-0303'0,53912''Сетки арматурные сварные из
арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 4
0 мм ГОСТ 23279-2012'т*
271 Е11-110101-0102'48,7''Грунт. Уплотнение'м2 площади упл
отнения*
272 Е11-110101-1303(РС144679РС144636)'48,7''Покрытия щебен
очные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
273 Е11-130301-0101'70,04''Поверхности бетонные и оштукату
ренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый сло
й'м2*
274 Е11-110101-0405(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'70,04''Гидроиз
оляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм.
Устройство в два слоя'м2 изолируемой поверхности*
275 С121-050106-2402'3,14.8,2.4.0,001''Прокат сортовой ста
льной горячекатаный полосовой из углеродистой стал
и, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм
ГОСТ 535-2005'т*
276 Е11-060301-0404(РС130722)(РС145198)'8.0,000093''Болты
анкерные на поддерживающие конструкции. Установка
при бетонировании'т*
277 С123-061710-2677'8''Болт анкерный'1000 шт.*
278 ППЛОЩАДКА*
279 Е11-060101-0114(РС100467РС279425)'1,4''Устройство отмо
стки В15'м3*
280 Е11-060101-0114(РС100467РС100511)'1,35''Устройство отм
остки В12,5'м3*
281 Е11-110101-0102'35''Грунт. Уплотнение'м2 площади уплот
нения*
282 Е11-110101-1303(РС144679РС144636)'35''Покрытия щебеноч
ные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
283 К''*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э932220'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''6'''''*
 2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на капитал
       ьный ремонт зданий Коммунальное государственное уч
       ереждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных
        детей Атырауской области" Управления образования
       Атырауской области'19-19'2-2'Вспомогательные здани
       и''2'2-2-2'Отопление и вентиляция ОВ'РП'в текущих
       ценах на 4 квартал 2019г*
 3 РКОТЕЛЬНАЯ*
 4 ПСИСТЕМА ОТОПЛЕНИЕ*
 5 Е11-180301-0103'4''Конвекторы. Установка'кВт*
 6 ПВЕНТИЛЯЦИЯ*
 7 Е11-200701-0501'0,2.1''Зонты. Установка над оборудован
       ием'м2 поверхности зонта*
 8 Е11-200301-0101(РС281428)'1''Решетки жалюзийные, площа
       дь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
 9 С123-050306-0302'1''Вентиляционные решетки регулируемы
       е однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 10
       0 мм'шт.*
10 Е11-200101-0102'0,6.4''Воздуховоды класса Н (нормальны
       е) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до
       600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
11 Е11-260101-1801(РС140804)'2,5''Поверхности плоские и к
       риволинейные. Изоляция рулонным материалом'м2 изол
       ируемой поверхности*
12 С121-110403-2109'2,5.1,1''Рулонная изоляция из вспенен
       ного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и п
       ленки из полиэтилентерефталата температурой примен
       ения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопрово
       дности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением ди
       ффузии водяного пара больше или равно 7000, толщин
       ой 40 мм ГОСТ 16381-77'м2*
13 РКПП*
14 ПСИСТЕМА ОТОПЛЕНИЕ*
15 Е11-180301-0103'4''Конвекторы. Установка'кВт*
16 РНАСОСНАЯ*
17 ПСИСТЕМА ОТОПЛЕНИЕ*
18 Е11-180301-0103'4''Конвекторы. Установка'кВт*
19 ПВЕНТИЛЯЦИЯ*
20 Е11-200801-0102(РС188261)'2''Дефлекторы, диаметр патру
       бка 400 мм. Установка'дефлектор*
21 С123-050301-2210'2''Дефлекторы вентиляционные, диаметр
        воздуховода 315 мм'шт.*
22 К'*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э932240'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''6'''''*
2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учреждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области'19-19'2-2'Вспомогательные здания'РП'2'2-2-4'Электрооборудование и электроосвещение ЭОМ'РП''в текущих ценах на 4 квартал 2019 г.*
3 (РС249432РС249433)(РС250404)*
4 РГАРАЖ*
5 Ц13-080304-0205(РС249432)'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене'шт.*
6 Ц13-080305-0109'5''Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
7 С123-070220-0510'5''Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
8 Ц13-080305-0101(РС242969)'13''Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
9 С123-070218-1702'13''Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
10 Ц13-100902-1212'18''Коробка оконечная. Монтаж оборудования'шт.*
11 С123-070202-0515'18''Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм, типа ИЭК'шт.*
12 Ц13-080305-0306'13+13''Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами'шт.*
13 ТСпрайсТООКазСвет Group(=14)'13'34650:1,12'ALS.OPL 236 HF'шт*
14 ТСпрайсТООКазСвет Group(=14)'26'500:1,12'Люминисцентная лампа 36Вт'шт*
15 ТСпрайсТООКазСвет Group(=14)'13'26315:1,12'CD 160 W'шт*
16 ТСпрайсТООКазСвет Group(=14)'13'950:1,12'Компактная люм.лампа 15вт'шт*
17 Ц13-080206-1201(РС249432РС249408)'170+80''Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой'м кабеля*
18 С123-060146-0603'170.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ'км*
19 С123-060146-0604'80.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ'км*
20 Ц13-080206-2001(РС147246РС147245=0,00122)'180''Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
21 С123-010504-0102'180''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
22 С123-021104-0406'180''Хомутики для крепления труб'100 шт.*
23 РКОТЕЛЬНАЯ*
24 Ц13-080304-0205(РС249432)'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене'шт.*
25 Ц13-080305-0109'5''Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
26 С123-070220-0510'5''Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
27 Ц13-080305-0101(РС242969)'7''Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
28 С123-070218-1702'7''Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
29 Ц13-100902-1212'12''Коробка оконечная. Монтаж оборудования'шт.*
30 С123-070202-0515'12''Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм, типа ИЭК'шт.*
31 Ц13-080305-0306'13+6''Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами'шт.*
32 ТСпрайсТООКазСвет Group(=14)'13'34650:1,12'ALS.OPL 236 HF'шт*
33 ТСпрайсТООКазСвет Group(=14)'26'500:1,12'Люминисцентная лампа 36Вт'шт*
34 ТСпрайсТООКазСвет Group(=14)'6'26315:1,12'CD 160 W'шт*
35 ТСпрайсТООКазСвет Group(=14)'6'950:1,12'Компактная люм.лампа 15вт'шт*
36 Ц13-080206-1201(РС249432РС249408)'55+50''Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой'м кабеля*
37 С123-060146-0603'55.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ'км*
38 С123-060146-0604'50.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ'км*

39 Ц13-080206-2001(РС147246РС147245=0,00122)'100''Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
40 С123-010504-0102'100''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
41 С123-021104-0406'100''Хомутики для крепления труб'100 шт.*
42 РКПП*
43 Ц13-080304-0205(РС249432)'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене'шт.*
44 Ц13-080305-0109'2''Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
45 С123-070220-0510'2''Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
46 Ц13-080305-0101(РС242969)'2+1+2''Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
47 С123-070218-1702'2''Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
48 С123-070218-1501'1''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
49 С123-070218-1502'2''Выключатель проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
50 Ц13-100902-1212'5+7''Коробка оконечная. Монтаж оборудования'шт.*
51 С123-070202-0901'5''Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207'шт.*
52 С123-070202-0515'7''Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм, типа ИЭК'шт.*
53 Ц13-080305-0306'4+2''Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами'шт.*
54 ТСпрайсТООКазСвет Group(=14)'4'22305:1,12'OPL/R 418 /595/ HF'шт*
55 ТСпрайсТООКазСвет Group(=14)'16'350:1,12'Люминисцентная лампа 18Вт'шт*
56 ТСпрайсТООКазСвет Group(=14)'2'26315:1,12'CD 160 W'шт*
57 ТСпрайсТООКазСвет Group(=14)'2'950:1,12'Компактная люм.лампа 15вт'шт*
58 Ц13-080206-1201(РС249432РС249408)'55+50+15''Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой'м кабеля*
59 С123-060146-0603'55.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ'км*
60 С123-060146-0604'50.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ'км*
61 С123-060146-0503'15.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГОСТ 16442-80.ПРИМ'км*
62 Ц13-080206-2001(РС147246РС147245=0,00122)'100''Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
63 С123-010504-0102'100''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
64 С123-021104-0406'100''Хомутики для крепления труб'100 шт.*
65 Ц13-080206-1901(РС147246РС147245=0,00134)'5''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
66 С123-011305-0103'5''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм'м*
67 Ц13-080208-0202'40''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
68 Ц13-080208-0202(РС279800РС279799)'20''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
69 Ц13-080208-0201'15''Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования'м*
70 РНАСОСНАЯ*
71 Ц13-080304-0205(РС249432)'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене'шт.*
72 Ц13-080305-0109'2''Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
73 С123-070220-0510'2''Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
74 Ц13-080305-0101(РС242969)'2''Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
75 С123-070218-1702'2''Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
76 Ц13-100902-1212'4''Коробка оконечная. Монтаж оборудования'шт.*
77 С123-070202-0515'4''Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм, типа ИЭК'шт.*
78 Ц13-080305-0306'2+1''Светильник потолочный или настенн

ый для помещений с нормальными условиями среды, од
ноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтам
и'шт.*
79 ТСпрайсТООКазСвет Group(=14)'2'34650:1,12'ALS.OPL 236
HF'шт*
80 ТСпрайсТООКазСвет Group(=14)'4'500:1,12'Люминисцентная
лампа 36Вт'шт*
81 ТСпрайсТООКазСвет Group(=14)'1'26315:1,12'CD 160 W'шт*
82 ТСпрайсТООКазСвет Group(=14)'1'950:1,12'Компактная люм
.лампа 15вт'шт*
83 Ц13-080206-1201(РС249432РС249408)'100+40+30+40''Кабель
двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прок
ладка по установленным конструкциям и лоткам с уст
ановкой ответвительных коробок в помещениях с норм
альной средой'м кабеля*
84 С123-060146-0603'100.0,001''Кабели силовые, не распрос
траняющие горение, с низким дымо- и газовыделением
ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ'км*
85 С123-060146-0604'40.0,001''Кабели силовые, не распрост
раняющие горение, с низким дымо- и газовыделением
ППГнг(А)-HF 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ'км*
86 С123-060146-1004'30.0,001''Кабели силовые, не распрост
раняющие горение, с низким дымо- и газовыделением
ППГнг(А)-HF 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
87 С123-060146-0503'40.0,001''Кабели силовые, не распрост
раняющие горение, с низким дымо- и газовыделением
ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГОСТ 16442-80.ПРИМ'км*
88 Ц13-080206-2001(РС147246РС147245=0,00122)'200''Труба п
олиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по осн
ованию пола'м*
89 С123-010504-0102'200''Трубы гибкие гофрированные из ПВ
Х диаметром 20 мм'м*
90 С123-021104-0406'200''Хомутики для крепления труб'100
шт.*
91 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э934110'К9АОЖ5'Ц7Н2ХМШ1В1''6'''''*
2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на капитал ьный ремонт зданий Коммунальное государственное уч ереждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области'19-19'4-1'Наружное освещение те рритории'РП'4'4-1'Наружное освещение территории'ЭН ''в текущих ценах 4-квартала 2019 года*
3 (РС249432РС249408)(РС144679РС144655)(РС125883РС279800) *
4 Р1*
5 Е11-010205-0302'300''Грунты 2 группы. Разработка вручн ую в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко сами'м3 грунта*
6 Е11-010205-0502'200''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
7 Е11-270401-0101(РС249133)'100''Слои оснований подстила ющие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 матер иала основания в плотном теле*
8 С121-010401-0101'100''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м 3*
9 Е11-010205-0302'28,7''Грунты 2 группы. Разработка вруч ную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отк осами'м3 грунта*
10 Е11-010205-0502'30,6''Траншеи, пазухи котлованов и ямы . Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
11 Е11-270401-0101(РС249133)'10,2''Слои оснований подстил ающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 мате риала основания в плотном теле*
12 С121-010401-0101'10,2''Песок природный ГОСТ 8736-2014' м3*
13 РНаружное электроосвещение*
14 Ц13-080205-0903'26+41''Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий'шт.*
15 СТ Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"(=13)'26'68704:1,12 'Светильник садово-парковый SFERA LED 40 ,BLACK 40 00K'шт*
16 СТ Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"(=13)'41'162893:1,1 2'Светильник садово-парковый TERES LED 30 ,BLACK 4 000K'шт*
17 Ц13-080205-0903(П-1308001)'35''Светильник с лампами рт утными. Установка вне зданий. Производство работ н а высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к за тратам труда - 1,05.'шт.*
18 СТ Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"(=13)'35'145936:1,1 2'Светильник уличный консольный SKYLINE LED 30 300 0K'шт*
19 Е11-330304-0201(РС247604)(РС249412РС249417)'13+33+2''О поры освещения одностоечные с кабельным вводом. Сб орка и установка'опора*
20 СТ Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"(=13)'13'712763:1,1 2'Опора торшерная Н=4 м для установки 2-х светильн иков CLASSIC T2'шт*
21 СТ Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"(=13)'33'267115:1,1 2'Прямостоечная опора Н=6 м PODIUM 6M D102 K1 RAL9 006 'шт*
22 СТ Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"(=13)'2'287252:1,12 'Прямостоечная опора Н=6 м для установки 2-х свети льников PODIUM 6M D102 K2 RAL9006 'шт*
23 Ц13-080305-0607'18''Прожектор с лампой мощностью до 50 0 Вт. Установка отдельно на стальной мачте'шт.*
24 СТ Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"(=13)'18'106716:1,1 2'Прожектор заливающего света, IP65 LEADER UMA 400 H Grey'шт*
25 СТ Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"(=13)'18'4721:1,12' Лампа металлогалогенная 400 Вт, Е40 МГЛ-400'шт*
26 СТ Ценовое предл.ТОО "КазСветGroup"(=13)'9'217182:1,12 'Прямостоечная опора Н=10 м с подземной частью ОКН 3-10,0-2,0'шт*
27 Ц13-080305-0910'2''Щитки осветительные массой до 15 кг . Установка на стене распорными дюбелями'шт.*
28 С123-070201-0902'2''Щиты с монтажной панелью модели ЩМ П-1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
29 Ц13-080303-1004(РС147246РС147245=0,0122)'2''Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на то к до 40 А. Установка на конструкции на стене или к олонне'шт.*
30 С123-070206-0105'1''Пускатель, 8 А'шт.*
31 С123-070206-0107'1''Пускатель, 18 А'шт.*
32 Ц13-080201-0203(РС126265РС279805)(РС125883РС279800)'26 70''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в г отовых траншеях без покрытий'м кабеля*
33 Ц13-080206-1201(РС249432)'270''Кабель двух-четырехжиль ный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установл енным конструкциям и лоткам с установкой ответвите льных коробок в помещениях с нормальной средой'м к абеля*
34 С123-060137-0402'2,670.1,02''Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
35 С123-060128-0302'0,270.1,02''Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
36 С124-040207-2501'204''Сжимы ответвительные ГОСТ Р 5117 7-98'100 шт.*
37 Ц13-100904-0101(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53.0,3)(РС3.0,3) К=0 ,3'2,2''Прокладка сигнальной ленты в траншее'км*
38 С121-130809-0101'2200''Лента сигнальная'м*
39 Е11-340201-0301(РС250407)'0,070''Трубопроводы из полиэ тиленовых труб Д.50. Устройство. До 2-х отверстий' канало-километр трубопровода*
40 С123-010501-1508'70''Труба полиэтиленовая для водоснаб жения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2 001'м*
41 Ц13-080304-0203'1+1''Блок управления шкафного исполнен ия или распределительный пункт (шкаф) высота и шир ина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
42 51-080401-0125#прим'1+1''Устройства (ящики) управления ЯУО9601 УХЛ4 с автоматическими выключателями, теп ловое реле ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
43 Ц13-080303-0601(РС147246РС147245=0,0122)(РС249432РС249 433)'1+1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на то к до 25 А. Установка на конструкции на стене или к

```
        олонне'шт.*
44 С123-070204-0747'1+1''Выключатель автоматический ВА47-
       29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2
       010'шт.*
45 С123-070204-0743'1+1''Выключатель автоматический ВА47-
       29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2
       010'шт.*
46 РДемонтажные работы*
47 Ц13-080205-0903(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0) К=0,6'24''Свет
       ильник с лампами ртутными. Демонтаж'шт.*
48 Е11-330304-0201(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0) К=0,6'24''Опор
       ы освещения одностоечные с кабельным вводом. Демон
       таж'опора*
49 Ц13-080206-1201(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0) К=0,6'450''Каб
       ель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Д
       емонтаж'м кабеля*
50 К'*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э934220'К9АОЖ5'Ц7Н2ХМШ1В1''6'''''*
2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учреждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области'19-19'4-2'Внутриплощадочные сети электроснабжения'РП'4'4-2'Внутриплощадочные сети электроснабжения'ЭС''в текущих ценах 4-квартала 2019 года*
3 (РС249432РС249408)(РС144679РС144655)(РС125883РС279800)*
4 Р1*
5 Е11-010205-0302'25,2+36+11,3+24,3+56,7''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
6 Е11-010205-0502'16,8+24+7,5+16,2+32,4''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
7 Е11-270401-0101(РС249133)'8,4+12+3,8+8,1+18,9''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
8 С121-010401-0101'8,4+12+3,8+8,1+18,9''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3*
9 Ц13-100904-0101(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53.0,3)(РС3.0,3) К=0,3'1,5''Прокладка сигнальной ленты в траншее'км*
10 С121-130809-0101'1500''Лента сигнальная'м*
11 РКабельно-проводниковая продукция и изделия*
12 Ц13-080201-0203(РС126265РС279805)(РС125883РС279800)'290+550+230+400''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
13 С123-060137-0401'0,290.1,02''Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
14 С123-060137-0402'0,550.1,02''Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
15 С123-060137-0403'0,230.1,02''Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
16 С123-060137-0407'0,400.1,02''Кабели силовые АВБбШв 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
17 Ц13-080201-2503'4''Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
18 С123-061703-1601'4''Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86'шт.*
19 РПрочие материалы*
20 Ц13-080206-2003(РС147246РС147245=0,00122)(РС250404)'88''Труба полиэтиленовая диаметром до 160 мм. Прокладка 'м*
21 С123-010501-1515'88.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
22 РДемонтажные работы*
23 Ц13-080206-1201(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0) К=0,6'1300''Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Демонтаж'м кабеля*
24 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э936110'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''6'''''*
2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учреждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области'19-19'6-1'Наружные сети водоснабжения и канализации'РП'6'6-1-1'Наружные сети водоснабжения и канализации'РП''в текущих ценах на 4 квартал 2019 г.*
3 РВ1*
4 ПХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД (ОТ ВК-1 ДО НАСОСНОЙ)*
5 Е11-220501-0104(РС250404)'115.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка'км трубопровода*
6 С123-010501-0804'115.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
7 Ц13-100904-0101(П-1310061)'0,115''Прокладка опознавательной ленты'км*
8 С121-130809-0101'115''Сигнальная лента шириной 300 мм'м*
9 Е11-220801-0201(РС251461)'4''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
10 С123-020302-2413'4''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
11 ПНАСОСНАЯ (СУЩ)*
12 Е11-220301-0104(РС250402)'9.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
13 С123-010103-0216'9.1,004''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 108, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
14 Е11-220801-0201(РС251461)'4+2''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
15 С123-020304-2513'4''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
16 С123-020302-8010'2''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
17 С123-020103-0210'9''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80'шт.*
18 С121-130816-2202'0,16.9''Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)'кг*
19 С123-061710-2692'72''Шпильки ШП М8х1000'шт.*
20 С123-020101-2001'72''Гайки'шт.*
21 С121-130203-0301'72''Шайба с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78'1000 шт.*
22 Е11-220901-0202(РС410386)'3''Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка'задвижка или клапан*
23 Е11-180501-0101(РС421290)'1''Насосная станция. Установка'насос*
24 ТС прайс ТОО ГРУНДФОС КАЗАХСТАН(=14)'1'6720012,45:1,12'Насосная станция. Hydro MPC-S CR32-3 U4 D-C-A-GHV 95044821'компл.*
25 Е11-220801-0201(РС251461)'4''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
26 С123-020302-2410'4''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
27 Е11-220801-0202(РС251461)'2''Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка'шт.*
28 С123-020302-3310'2''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 100х100х100, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
29 ТС прайс ТООТД ЭКОЛОС(=14)'1'3105600:1,12'Емкость накопительная ЛОС-Ем-20С/2,0-6,7/1,7'шт*
30 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э936410'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''6'''''*
2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учреждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области'19-19'6-4'Поливочный водопровод 'РП'6'6-4-1'Поливочный водопровод'Рабочий проект ПВ''в текущих ценах на 4 квартал 2019г*
3 РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
4 Е11-010101-0314'2444.0,97''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
5 Е11-010205-0302(П-1101184)'2444.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
6 Е11-010205-0502'1128,83''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
7 Е11-010101-0314'1315,85''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
8 РПОЛИВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД*
9 Е11-220501-0101(РС250404)'3254.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка'км трубопровода*
10 Е11-220501-0102(РС250404)'995.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка'км трубопровода*
11 Е11-220501-0103(РС250404)'22.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка'км трубопровода*
12 С123-010501-1504'3254.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
13 С123-010501-1310'995.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
14 С123-010501-1313'22.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
15 С123-080309-0113'285''Ороситель спринклерный водяной универсальный PSU-04-10A СТ РК 1978-2010'шт.*
16 Е11-220801-0202(РС251461)'198+60+9''Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка'шт.*
17 С123-020301-0504'198''Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 32х32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
18 С123-020302-5104'60''Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х32х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
19 С123-020302-3307'9''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
20 С123-020303-6605'15''Крестовина переходная ПЭ DN 63х32х63х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
21 Е11-220801-0201(РС251461)'87+6''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
22 С123-020302-2404'87''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
23 С123-020302-2407'6''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
24 С123-040905-0904'6''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
25 С123-030103-0604'35.6''Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79'м*
26 С123-020304-2203'285''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
27 Е11-180501-0102(РС421290)'1+1''Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка'насос*
28 ТСпрайсТООГрундфлсКазахстан(=14)'1'641325,1:1,12'Установка Hydro Multi-S с 2 насосами CM3-4 Q=6,5 м3/час, H=25м, типа Grundfos'комплект*
29 51-020106-0104'1''Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 16-16, подача 16 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85'шт.*
30 Е11-220901-0201(РС410386)'2''Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка'задвижка или клапан*
31 С123-040201-1501'2''Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 65 мм ГОСТ 9698-86'шт.*
32 Е11-220901-0202(РС410386)'1+1''Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка'задвижка или клапан*
33 С123-040105-0202'1''Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м'шт.*
34 С123-040102-0105'1''Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002'шт.*
35 С123-040102-0103'1''Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002'шт.*
36 С123-040105-0302'1''Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,05 м до 1,75 м'шт.*
37 Е11-060101-0113'2,5''Фундаменты-столбы бетонные(столбики под задвижки). Устройство'м3*

38 Е11-240207-0201(РС115825)'2''Ковер. Устройство'шт.*
39 П2Колодцы водопроводные*
40 Е11-221301-0101(РС187621)(РМ42156)(РС246941)'5,64''Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах'м3*
41 С121-040302-0103'2''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
42 С121-040302-0113'2''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
43 С121-040301-0115'1+1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
44 С121-040301-0117'2+3''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
45 С121-040301-0201'7''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
46 С123-030101-0303'2''Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99'комплект*
47 С121-060304-0401'(9,7+22,7).0,001=Ф18''Лестницы приставные и прислоненные 'т*
48 Е11-130301-0406'Ф18.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
49 Е11-130301-1406'Ф18.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
50 Е11-080101-0307'24,94''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
51 П2Отмостка*
52 Е11-080101-0202'0,53.2''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
53 Е11-060101-0101(РС100463РС100533)'0,53.2''Отмостка вокруг колодцев. Устройство из бетона В15'м3*
54 ТС прайс ТООТД ЭКОЛОС(=14)'1'9655400:1,12'Емкость для запаса воды из стеклопластика подземный V=80 м3'шт*
55 Е11-060101-0114(РС100467РС100560)'1,885''Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство'м3*
56 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э937110'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1''6'''''*
2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учреждение "Жылыойский лицей-интернат для одаренных детей Атырауской области" Управления образования Атырауской области'19-19'7-1'Генплан'РП'7'7-1'Генплан'ГП''в текущих ценах 4-квартала 2019 года*
3 (РС249133РС249132)(РС144679РС144655)(РС244563)(РС248298)*
4 РДЕМОНТИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ*
5 Е11-270701-0301(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0) К=0,6'1109,67''Тротуары бетонные плитные. Демонтаж'м2 тротуара*
6 РМАФ*
7 Г86-010302-0108'Скамья, тип 2С-2А'шт.'2*
8 У86-010302-0108'1*
9 <Г*
10 Г86-010303-0202'Урна на двух стойках'шт.'2*
11 У86-010303-0202'1*
12 <Г*
13 Н43=3*
14 ПБЕСЕДКА (3 шт)*
15 Е11-010205-0402'2''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
16 Е11-010205-0502'0,9''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
17 Е11-070501-0101(РС125423)'2''Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
18 Е11-070501-0102(РС125423)'4''Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
19 С121-041201-9903'0,128.2+0,406.4''Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
20 Е11-060101-0101'1,1''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
21 С123-011201-0103'18,8''Трубы хризотилцементные напорные DN 165 ГОСТ 31416-2009'м*
22 Е11-080401-0305(РС245636)'60''Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
23 С121-030101-0105'60.50,4''Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012'1000 шт.*
24 Е11-100210-0101(РС248414)'5,16+5,46+,045+4,8+1,55+0,1''Стропила. Установка'м3 древесины в конструкции*
25 С121-070201-0101'5,16''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
26 С121-070201-0103'5,46+,045''Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
27 С121-070201-0103'4,8+1,55+0,1''Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
28 Е11-090606-0110'(3,74+46,2).0,001''Стальные конструкции. Монтаж'т конструкций*
29 С121-050301-3001'3,74.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
30 С121-050106-2402'46,2.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
31 Е11-090401-0201'94''Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж'м2 покрытия*
32 С121-050109-0722'94''Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
33 Н43=1*
34 РОЗЕЛЕНЕНИЕ*
35 Е11-470102-0318'89+3+97+88''Деревья и кустарники с круглым комом земли. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%'яма*
36 Е11-470103-0106(РС268268)'89+3+97+88''Деревья и кустарники с комом земли. Посадка'шт.*
37 Е11-470118-0106'89+3+97+88''Деревья или кустарники с комом земли. Уход'шт.*
38 СТ125-010302-0201(=19)'89'2596'Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81'шт.*
39 СТ125-010203-2102(=19)'3'3903'Каштан конский, с комом, высотой более 1 м до 1,5 м'шт.*
40 С125-010203-3101'97''Клен ясенелистный, с комом, высотой до 1 м'шт.*
41 СТ125-010103-0716(=19)'88'4836'Можжевельник обыкновенный, с комом, высотой до 1 м'шт.*
42 Е11-470112-0103'26308,33''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
43 Е11-470112-0105(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'26308,33''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять'м2*
44 Е11-470112-0106'26308,33''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
45 Е11-470118-0403'26308,33''Газоны обыкновенные. Уход'м2*
46 Е11-470113-0101'709,2''Цветники. Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см'м2*
47 Е11-470113-0301(РС268270)'709,2''Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка'м2*
48 С125-020101-0107'16,8.709,2''Цветы'шт.*
49 РАСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК - 3745,

9 М2*
50 Х3745,9=Ф1*
51 Е11-010201-0103'Ф1.0,4''Грунт. Уплотнение прицепными к
атками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход
по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотнен
ного грунта*
52 Е11-270401-0102'Ф1.0,10''Слои оснований подстилающие и
выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.
Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
53 С121-010601-0101'Ф1.0,10.1,22''Смеси песчано-гравийные
природные ГОСТ 23735-2014'м3*
54 Е11-270403-0201'Ф1''Основания из щебня фракции 40-70 м
м однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укат
ке каменных материалов с пределом прочности на сжа
тие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/
см2)'м2 основания*
55 Е11-270403-0204(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф1''Вычита
ется позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм.
Устройство при укатке каменных материалов с преде
лом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (св
ыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см
изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 1
1-270403-0202, 11-270403-0203'м2 основания*
56 Е11-270602-0901(Н5.1,2)(Н52.1,2)'Ф1.0,0003''Основания.
Розлив вяжущих материалов'т*
57 Е11-270602-0303(РС245634РС102749)'Ф1''Покрытия толщино
й 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных
крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов
2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
58 Е11-270602-0403(РС245634РС102749)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)(
РС3.4) К=4'Ф1''Покрытия из горячих асфальтобетонны
х смесей. Устройство. Добавлять или исключать на к
аждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1
1-270602-0303'м2 покрытия*
59 Е11-270602-0301(РС245634РС102734)'Ф1''Покрытия толщино
й 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов
2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
60 Е11-270201-1002(РС247618)'1048''Камни бортовые бетонны
е. Установка при других видах покрытий'м бортового
камня*
61 С121-040508-9901'1048.0,043''Камни бортовые из бетона
БР 100.30.15'м3*
62 РПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ - 1757,4 М2*
63 Х1757,4=Ф1*
64 Е11-270401-0101'Ф1.0,05''Слои оснований подстилающие и
выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала о
снования в плотном теле*
65 С121-010401-0101'Ф1.0,05.1,1''Песок природный ГОСТ 873
6-2014'м3*
66 Е11-270401-0104'Ф1.0,1''Слои оснований подстилающие и
выравнивающие из щебня. Устройство'м3 материала ос
нования в плотном теле*
67 С121-010201-0503'Ф1.0,1.1,26''Щебень из плотных горных
пород для строительных работ М800, фракция 20-40
мм СТ РК 1284-2004'м3*
68 Е11-270701-0301(РС116800)(РС244654)'Ф1''Тротуары бетон
ные плитные. Устройство с заполнением швов цементн
ым раствором'м2 тротуара*
69 С121-040509-0414'Ф1''Брусчатка бетонная фигурная цветн
ая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17
608-91'м2*
70 Е11-270201-1002(П-1127008)(П-1127009)(РС247618)'707''К
амни бортовые бетонные. Установка при других видах
покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при
других видах покрытия бетон класса В15, применен к
оэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8
6. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других в
идах покрытия раствор цементный, применен коэффици
ент к норме расхода раствора цементного - 0,33'м б
ортового камня*
71 С121-040508-9901'707.0,016''Камни бортовые из бетона Б
Р 100.20.8'м3*
72 РПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ - 2825 М2*
73 Х2825=Ф1*
74 Е11-270401-0104'Ф1.0,1''Слои оснований подстилающие и
выравнивающие из щебня. Устройство'м3 материала ос
нования в плотном теле*
75 С121-010201-0503'Ф1.0,1.1,26''Щебень из плотных горных
пород для строительных работ М800, фракция 20-40
мм СТ РК 1284-2004'м3*
76 Е11-270401-0104'Ф1.0,3''Слои оснований подстилающие и
выравнивающие из щебня. Устройство'м3 материала ос
нования в плотном теле*
77 С121-010201-0504'Ф1.0,3.1,26''Щебень из плотных горных
пород для строительных работ М800, фракция 40-70
мм СТ РК 1284-2004'м3*
78 Е11-270401-0104'Ф1.0,05''Слои оснований подстилающие и
выравнивающие из щебня. Устройство'м3 материала о
снования в плотном теле*
79 С121-010201-0501'Ф1.0,05.1,26''Щебень из плотных горны
х пород для строительных работ М800, фракция 5-10
мм СТ РК 1284-2004'м3*
80 Е11-270401-0101'Ф1.0,05''Слои оснований подстилающие и
выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала о
снования в плотном теле*
81 С121-010401-0101'Ф1.0,05.1,1''Песок природный ГОСТ 873
6-2014'м3*
82 Е11-270701-0302(РС244654РС271849)(РС249751)'Ф1''Тротуа
ры бетонные плитные. Устройство с заполнением швов
песком'м2 тротуара*
83 РПОКРЫТИЕ из искусственной травы - 2448 М2*
84 Х2448=Ф1*
85 Е11-270401-0101(РС100328)'Ф1.0,05''Слои оснований подс
тилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 м
атериала основания в плотном теле*
86 С121-010103-0402'Ф1.0,05''Суглинок III группы, средняя
плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т
/м3'м3*
87 Е11-270401-0101'Ф1.0,05''Слои оснований подстилающие и
выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала о
снования в плотном теле*
88 С121-010401-0101'Ф1.0,05''Песок природный ГОСТ 8736-20
14'м3*

89 Е11-270401-0104'Ф1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
90 С121-010201-0503'Ф1.0,05''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004'м3*
91 С121-010201-0502'Ф1.0,05''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004'м3*
92 Г86-010703-0102'Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)'м2'Ф1*
93 У86-010703-0102'1*
94 <Г*
95 РПОКРЫТИЕ спортивных площадок - 4500 М2*
96 Х4500=Ф1*
97 Е11-270401-0104'Ф1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
98 С121-010201-0503'Ф1.0,1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004'м3*
99 Е11-060101-0114(РС100467РС279425)'225''Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство'м3*
100 Е11-271301-0101(РС276168РС276167)'Ф1''Покрытия спортивные толщиной 2 мм. Устройство на бетонное основание'м2 покрытия*
101 РАСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК - 1624,7 М2*
102 Х1624,7=Ф1*
103 Е11-010201-0103'Ф1.0,4''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
104 Е11-270401-0102'Ф1.0,10''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
105 С121-010601-0101'Ф1.0,10.1,22''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
106 Е11-270403-0201'Ф1''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
107 Е11-270403-0204(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф1''Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203'м2 основания*
108 Е11-270602-0901(Н5.1,2)(Н52.1,2)'Ф1.0,0003''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
109 Е11-270602-0303(РС245634РС102749)'Ф1''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
110 Е11-270602-0403(РС245634РС102749)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)(РС3.4) К=4'Ф1''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303'м2 покрытия*
111 Е11-270602-0301(РС245634РС102734)'Ф1''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
112 РОГРАЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ*
113 Х31,4+32+223+223+30,4+6=Ф1*
114 Ц13-080103-3601(РС249432РС249433)(РС279805)'Ф1''Ограждение сетчатое. Монтаж'м2*
115 С121-050308-0131'Ф1''Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80'м2*
116 С121-050201-0602'(113,44+120,67+115,8+120,6+804,07+1869,9+329,4+723,9+109,8+241,3+21,42+11,3+33,2+13,6).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89'т*
117 С121-050206-0802'3298.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
118 РФМ-1*
119 Е11-060101-0120'18,9''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В25,с/с, F200,W6'м3*
120 С121-050301-3202'554.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
121 С121-050301-3001'321,1.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
122 РОГРАЖДЕНИЯ*
123 Е11-010101-0202'510''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3'м3 грунта*
124 Е11-010104-0402'330''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
125 ПСТОЛБ1*
126 Н43=329*
127 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
128 Е11-060201-0104(РС100533РС100511)(РС274377)'0,48''Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
129 Е11-080101-0202'0,07''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
130 Е11-130701-0401'0,07''Пропитка щебня битумом'м3*
131 Е11-080201-0303(РС245637РС102868)'0,28''Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
132 Е11-090305-0401(РС248298)'(8,4+4,53+1,2).0,001=Ф1''Ограждения защитные оборудования. Монтаж'т конструкци

й*
133 С121-060801-0101'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
134 Е11-150109-0201(РС150298)'5''Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой травертином и теплоизоляционным слоем'м2 поверхности облицовки*
135 С122-010104-0101'5.1,02''Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012'м2*
136 Е11-080101-0307'2,16''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
137 Н43=1*
138 ПВОРОТА*
139 Е11-090305-0401(РС248298)'(10,02+107,78+45,32+141,55+4,59+5,65).0,001=Ф1''Ограждения защитные оборудования. Монтаж'т конструкций*
140 С121-060801-0101'Ф1-0,00459-0,00565''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
141 С121-060801-0401'(4,59+5,65).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
142 Е11-130301-0406'11,03''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
143 Е11-130301-1406'11,03''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
144 ПКАЛИТКА*
145 Е11-090305-0401(РС248298)'(3,05+33,83+45,32+47,5+1,59+2,83).0,001=Ф1''Ограждения защитные оборудования. Монтаж'т конструкций*
146 С121-060801-0101'Ф1-0,00159-0,00283''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
147 С121-060801-0401'(1,59+2,83).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
148 Е11-130301-0406'5,17''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
149 Е11-130301-1406'5,17''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
150 ПЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТОПОР ВОРОТ*
151 Н43=4*
152 Е11-090305-0401(РС248298)'(1,23+0,06+0,27+0,18+0,05).0,001=Ф1''Ограждения защитные оборудования. Монтаж'т конструкций*
153 С121-060801-0101'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
154 ПЗАСОВ*
155 Е11-090305-0401(РС248298)'(1,18+0,5+0,38+0,23+0,04+0,39).0,001=Ф1''Ограждения защитные оборудования. Монтаж'т конструкций*
156 С121-060801-0101'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
157 ППЕТЛЯ*
158 Н43=20*
159 Е11-090305-0401(РС248298)'(0,04+9,87.0,3).0,001=Ф1''Ограждения защитные оборудования. Монтаж'т конструкций*
160 С121-060801-0101'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
161 ПЗВЕНО ОГРАДЫ 1*
162 Н43=1*
163 Е11-060201-0104(РС100533РС100511)(РС274377)'0,29''Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
164 Е11-080101-0202'0,1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
165 Е11-130701-0401'0,1''Пропитка щебня битумом'м3*
166 Е11-080101-0307'1,44''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
167 Е11-150109-0201(РС150298)'1,92''Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой травертином и теплоизоляционным слоем'м2 поверхности облицовки*
168 С122-010104-0101'1,92.1,02''Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012'м2*
169 Е11-090305-0401(РС248298)'(6,03+12,43+84,68+3+2,83).0,001=Ф1''Ограждения защитные оборудования. Монтаж'т конструкций*
170 С121-060801-0101'Ф1-0,003-0,00283''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
171 С121-060801-0401'(3+2,83).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
172 Е11-130301-0406'4''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
173 Е11-130301-1406'4''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
174 ПЗВЕНО ОГРАДЫ 2*
175 Е11-060201-0104(РС100533РС100511)(РС274377)'0,17''Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
176 Е11-080101-0202'0,1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
177 Е11-130701-0401'0,1''Пропитка щебня битумом'м3*

178 Е11-080101-0307'0,85''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненн ой поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
179 Е11-150109-0201(РС150298)'1,12''Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой травертином и теплоизоляци онным слоем'м2 поверхности облицовки*
180 С122-010104-0101'1,12.1,02''Плиты из травертина облицо вочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 м м до 20 мм ГОСТ 9480-2012'м2*
181 Е11-090305-0401(РС248298)'(3,63+7,49+50,09+1,77+2,83). 0,001=Ф1''Ограждения защитные оборудования. Монтаж 't конструкций*
182 С121-060801-0101'Ф1-0,00177-0,00283''Отдельные констру ктивные элементы зданий и сооружений с преобладани ем горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
183 С121-060801-0401'(1,77+2,83).0,001''Отдельные конструк тивные элементы зданий и сооружений с преобладание м толстолистовой стали, средняя масса сборочной ед иницы до 0,5 т'т*
184 Е11-130301-0406'3''Поверхности металлические. Огрунтов ка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
185 Е11-130301-1406'3''Поверхности металлические огрунтова нные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
186 ПЗВЕНО ОГРАДЫ 3*
187 Е11-060201-0104(РС100533РС100511)(РС274377)'0,38''Фунд аменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
188 Е11-080101-0202'0,15''Основание под фундаменты щебеноч ное. Устройство'м3 основания*
189 Е11-130701-0401'0,15''Пропитка щебня битумом'м3*
190 Е11-080101-0307'1,87''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненн ой поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
191 Е11-150109-0201(РС150298)'2,48''Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой травертином и теплоизоляци онным слоем'м2 поверхности облицовки*
192 С122-010104-0101'2,48.1,02''Плиты из травертина облицо вочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 м м до 20 мм ГОСТ 9480-2012'м2*
193 Е11-090305-0401(РС248298)'(7,74+15,97+104,84+3,71+2,83).0,001=Ф1''Ограждения защитные оборудования. Монт аж't конструкций*
194 С121-060801-0101'Ф1-0,00371-0,00283''Отдельные констру ктивные элементы зданий и сооружений с преобладани ем горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
195 С121-060801-0401'(3,71+2,83).0,001''Отдельные конструк тивные элементы зданий и сооружений с преобладание м толстолистовой стали, средняя масса сборочной ед иницы до 0,5 т'т*
196 Е11-130301-0406'5''Поверхности металлические. Огрунтов ка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
197 Е11-130301-1406'5''Поверхности металлические огрунтова нные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
198 К'*