«Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"», «921130300626», «060240009070»
«Западно-Казахстанская область», «Уральск»,«проспект Нурсултана Назарбаева, 182/1»

Утверждаю: «Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"»

«Врио руководителя»
«Ибасов Асланбек Кабдулокасович»

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**250,72199**	**2,237192**	**2,237192**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	250,721990	2,237192	2,237192	100	КАЗАХСТАН
2	**Щебень**	**м3**	**72,47795**	**0,660876**	**0,660876**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм, группа 3	м3	0,797500	0,008776	0,008776	100	КАЗАХСТАН
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, группа 3	м3	0,247500	0,002631	0,002631	100	КАЗАХСТАН
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	71,432950	0,649468	0,649468	100	КАЗАХСТАН
3	**Бетоны**	**м3**	**1329,56262**	**39,231994**	**39,231994**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	302,663460	7,842313	7,842313	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	62,166960	1,69952	1,69952	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	43,287770	1,234394	1,234394	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	275,404130	8,098809	8,098809	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	171,666950	5,424161	5,424161	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,071400	0,002688	0,002688	100	КАЗАХСТАН

	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,096200	0,046861	0,046861	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	108,120000	2,899346	2,899346	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,299600	0,04018	0,04018	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	362,355000	11,897926	11,897926	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,431150	0,045795	0,045795	100	КАЗАХСТАН
4	**Растворы**	**м3**	**1433,33622**	**42,963047**	**42,963047**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	7,125000	0,158788	0,158788	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,276600	0,007024	0,007024	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	1,282550	0,035581	0,035581	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	124,988060	3,593407	3,593407	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	72,353090	2,253799	2,253799	100	КАЗАХСТАН

	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	1,254390	0,040181	0,040181	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,762560	0,053134	0,053134	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	27,437490	0,850123	0,850123	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	23,632560	0,765222	0,765222	100	КАЗАХСТАН

	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	847,915650	28,170302	28,170302	100	КАЗАХСТАН
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	36,739670	0,800668	0,800668	100	КАЗАХСТАН
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,011380	0,000265	0,000265	100	КАЗАХСТАН
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	262,690860	5,679376	5,679376	100	КАЗАХСТАН

	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	23,564760	0,501906	0,501906	100	КАЗАХСТАН
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 легкий цементно-известковый 1:1:12	м3	2,301600	0,053273	0,053273	100	КАЗАХСТАН
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**1266,99855**	**97,294983**	**97,294983**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,180000	0,012503	0,012503	100	КАЗАХСТАН

	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	22,296610	1,387607	1,387607	100	КАЗАХСТАН
	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	114,407860	10,948718	10,948718	100	КАЗАХСТАН
	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	1130,114080	84,946155	84,946155	100	КАЗАХСТАН
6	**Бетонные изделия**	**м3**	**51,41**	**8,34045**	**8,34045**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	м3	51,410000	8,34045	8,34045	100	не определена
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**409,79307**	**16,641008**	**16,641008**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 1 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	2,700000	0,270856	0,270856	100	КАЗАХСТАН
	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	27,652070	0,818722	0,818722	100	не определена

	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	249,162000	10,181258	10,181258	100	не определена
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	98,970000	4,044112	4,044112	100	не определена
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	30,409000	1,242573	1,242573	100	не определена

	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,900000	0,083488	0,083488	100	не определена
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**759,78**	**0,438393**	**0,438393**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	759,780000	0,438393	0,438393	100	КАЗАХСТАН
9	**Краски и лаки**	**т**	**15,14144**	**4,803178**	**4,803178**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,022000	0,010277	0,010277	100	КАЗАХСТАН
	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,001600	0,001082	0,001082	100	не определена

	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,001260	0,000097	0,000097	100	не определена
	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,005020	0,00264	0,00264	100	КАЗАХСТАН
	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т	0,004090	0,004736	0,004736	100	не определена
	Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,034250	0,028276	0,028276	100	не определена
	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,000270	0,00046	0,00046	100	не определена
	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	14,976450	4,702141	4,702141	100	КАЗАХСТАН
	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,018800	0,01137	0,01137	100	не определена

	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,000300	0,00033	0,00033	100	не определена
	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,077400	0,041769	0,041769	100	КАЗАХСТАН
	Краски и лаки	**кг**	**437,50815**	**0,279512**	**0,279512**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	11,552050	0,01139	0,01139	100	не определена
	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	28,669500	0,017345	0,017345	100	не определена
	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	79,910000	0,048346	0,048346	100	не определена
	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,100000	0,000074	0,000074	100	не определена

	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,949950	0,000161	0,000161	100	не определена
	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	52,920000	0,024396	0,024396	100	КАЗАХСТАН
	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	64,412100	0,083285	0,083285	100	не определена
	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,472000	0,000608	0,000608	100	не определена
	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	124,944000	0,04448	0,04448	100	КАЗАХСТАН

	Краска органическая СТ РК 615-1-2011 органоразбавляемая эластичная, ударопрочная, виброустойчивая для огнезащиты стальных конструкций в сырых, не отапливаемых помещениях при Т от -60°С до +60°С и относительной влажности не более 85%, обработка при Т от -15°С до +40°С, предел огнестойкости от 45 до 120 минут	кг	12,000000	0,019008	0,019008	100	не определена
	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	38,832830	0,018407	0,018407	100	не определена

10	**Сухие строительные смеси**	**кг**	**73732,71046**	**6,679952**	**6,679952**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	32622,492960	2,740289	2,740289	100	не определена
	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	30824,195580	3,421486	3,421486	100	КАЗАХСТАН
	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	316,800720	0,041818	0,041818	100	КАЗАХСТАН
	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	3154,720000	0,1672	0,1672	100	КАЗАХСТАН
	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	268,151200	0,040759	0,040759	100	КАЗАХСТАН

	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	6546,350000	0,2684	0,2684	100	КАЗАХСТАН
11	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**9168,3792**	**17,189761**	**17,189761**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	2444,760000	4,647489	4,647489	100	не определена
	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	6309,009600	11,753685	11,753685	100	не определена

	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	414,609600	0,788587	0,788587	100	не определена
12	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**1483,765**	**53,363267**	**53,363267**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированн ый, со светопрозрачны м заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	м2	14,690000	1,276737	1,276737	100	не определена

	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	м2	433,251000	9,447905	9,447905	100	не определена

	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	м2	164,700000	7,177297	7,177297	100	не определена

	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	39,170000	1,808636	1,808636	100	не определена

	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	215,054000	8,283235	8,283235	100	не определена

	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	372,960000	14,979565	14,979565	100	не определена

	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	243,940000	10,389892	10,389892	100	не определена
13	**Трубы из пластмасс**	**м**	**9366,175**	**2,507119**	**2,507119**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	10,890000	0,012229	0,012229	100	КАЗАХСТАН

	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	41,580000	0,010021	0,010021	100	КАЗАХСТАН
	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	6,435000	0,002638	0,002638	100	КАЗАХСТАН
	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	4651,020000	0,73021	0,73021	100	КАЗАХСТАН

	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	39,600000	0,010256	0,010256	100	КАЗАХСТАН
	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	106,920000	0,056347	0,056347	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	204,091000	0,072248	0,072248	100	КАЗАХСТАН

	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	597,802000	0,697635	0,697635	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,000000	0,002472	0,002472	100	не определена
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	164,171000	0,347878	0,347878	100	не определена

	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	33,366000	0,052585	0,052585	100	не определена
	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм/ДИАМЕТР 15/	м	742,995000	0,11665	0,11665	100	не определена
	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	94,545000	0,024487	0,024487	100	не определена

	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	53,460000	0,019246	0,019246	100	не определена
	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	1897,200000	0,210589	0,210589	100	не определена
	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	127,500000	0,02193	0,02193	100	не определена
	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	295,800000	0,070696	0,070696	100	не определена
	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	122,400000	0,040514	0,040514	100	не определена

	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	112,200000	0,002917	0,002917	100	не определена
	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	40,800000	0,002652	0,002652	100	не определена
	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	20,400000	0,002917	0,002917	100	не определена
14	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**5532,33726**	**7,447494**	**7,447494**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-250	м2	144,936980	0,015653	0,015653	100	не определена

	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	67,380280	0,017991	0,017991	100	не определена
	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	34,680000	0,130882	0,130882	100	не определена
	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	189,000000	0,951615	0,951615	100	не определена

	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	3397,560000	4,046494	4,046494	100	не определена

	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1698,780000	2,284859	2,284859	100	не определена
15	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**шт.**	**270**	**4,65651**	**3,259557**	**70**	**не определена**

	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	90,000000	0,58203	0,407421	70	не определена
	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	90,000000	3,59514	2,516598	70	не определена
	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	90,000000	0,47934	0,335538	70	не определена
	Санитарно-технические изделия из керамики	**комплект**	**270**	**3,99699**	**2,797893**	**70**	**не определена**

	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	90,000000	0,89217	0,624519	70	не определена
	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	90,000000	1,33263	0,932841	70	не определена
	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	90,000000	1,77219	1,240533	70	не определена

16	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**999,4982**	**48,280737**	**48,280737**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	293,500150	12,288558	12,288558	100	не определена
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	242,008800	10,132666	10,132666	100	не определена

	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТЫ И КОМНАТЫ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА АР-15 ПРИМ.П.3/	м3	27,346500	1,524102	1,524102	100	не определена
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/	м3	1,522750	0,084867	0,084867	100	не определена

	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР-АР ЛИСТ 9 ПРИМ.П.2/	м3	435,120000	24,250543	24,250543	100	не определена
17	**Напольные покрытия**	**м2**	**5578,0608**	**16,527794**	**16,527794**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	5578,060800	16,527794	16,527794	100	не определена
18	**Лесоматериалы**	**м3**	**21,7589**	**1,692073**	**1,184451**	**70**	**не определена**

	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,007990	0,00111	0,000777	70	не определена
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,023920	0,003324	0,002327	70,006	не определена
	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,036330	0,144025	0,100817	70	не определена

	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	6,545430	0,607881	0,425516	70	не определена
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,011180	0,001038	0,000727	70,039	не определена
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,074640	0,099803	0,069862	70	не определена

	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,074420	0,099782	0,069848	70,001	не определена
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,009800	0,00091	0,000637	70	не определена
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	6,619330	0,614744	0,430321	70	не определена

	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,762450	0,079872	0,05591	69,999	не определена
	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,090000	0,007196	0,005038	70,011	не определена
	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,107410	0,008589	0,006012	69,997	не определена

	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,017880	0,001058	0,000741	70,038	не определена
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,023920	0,003324	0,002327	70,006	не определена
	Опилки древесные	м3	4,354200	0,019415	0,013591	70,003	не определена
19	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**115,497**	**48,730804**	**48,730804**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,527900	0,151205	0,151205	100	не определена
	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,418000	0,148141	0,148141	100	не определена
	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,408000	0,179291	0,179291	100	КАЗАХСТАН
	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	1,719500	1,189569	1,189569	100	КАЗАХСТАН

	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,459000	0,311969	0,311969	100	не определена
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	2,169590	1,081404	1,081404	100	КАЗАХСТАН
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,014520	0,008395	0,008395	100	не определена

	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001000	0,000463	0,000463	100	КАЗАХСТАН
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,348000	0,151456	0,151456	100	КАЗАХСТАН
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,017970	0,009066	0,009066	100	КАЗАХСТАН

	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,172500	0,070467	0,070467	100	КАЗАХСТАН
	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,991000	1,166194	1,166194	100	КАЗАХСТАН
	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	29,056330	13,254103	13,254103	100	КАЗАХСТАН

	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,899480	1,697124	1,697124	100	не определена
	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,397200	0,204471	0,204471	100	не определена

	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм/ТРУБЫ КВАДРАТНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ - АРЛ.29/	т	3,100000	1,421186	1,421186	100	не определена
	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	2,566740	1,176714	1,176714	100	не определена

	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,302760	0,148986	0,148986	100	не определена
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/АР-27/	т	0,923000	0,460057	0,460057	100	не определена
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,433480	2,219587	2,219587	100	не определена

	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	27,632030	10,773756	10,773756	100	не определена
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	32,569000	12,749591	12,749591	100	не определена
	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,370000	0,15761	0,15761	100	не определена

	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**691,07894**	**0,07808**	**0,07808**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,247800	0,000134	0,000134	100	КАЗАХСТАН
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,011000	0,000007	0,000007	100	не определена
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	17,225000	0,00832	0,00832	100	не определена

	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	5,570990	0,005359	0,005359	100	не определена
	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	26,140800	0,00366	0,00366	100	не определена

	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	12,196880	0,00183	0,00183	100	не определена
	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,991000	0,000767	0,000767	100	не определена

	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	623,694570	0,058004	0,058004	100	не определена
20	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**9,46353**	**9,366909**	**9,366909**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,446000	0,439666	0,439666	100	КАЗАХСТАН

	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,350440	0,354926	0,354926	100	КАЗАХСТАН
	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,748600	0,770781	0,770781	100	КАЗАХСТАН

	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,719100	0,700107	0,700107	100	КАЗАХСТАН
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,156930	0,151543	0,151543	100	КАЗАХСТАН
	Косоуры	т	0,894180	0,877408	0,877408	100	КАЗАХСТАН

	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,337200	0,274646	0,274646	100	КАЗАХСТАН
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	4,182560	4,203339	4,203339	100	не определена
	Лестницы С1-05 приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,090800	0,090291	0,090291	100	не определена
	Лестницы С1-07 приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,029200	0,029036	0,029036	100	не определена

	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	1,508520	1,475165	1,475165	100	не определена
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**6**	**0,273768**	**0,273768**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Мачта телескопическая, марки МТП 6 высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	6,000000	0,273768	0,273768	100	не определена
21	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**секция**	**2593**	**7,947545**	**7,947545**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2593,000000	7,947545	7,947545	100	не определена
	Радиаторы, ванны чугунные и стальные	**шт.**	**12**	**0,297888**	**0,297888**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегуляторо м/Электрически й конвектор ENSTO (серия Beta) 2000W/	шт.	12,000000	0,297888	0,297888	100	не определена
22	**Трубы стальные**	**м**	**3105,255**	**2,423086**	**2,423086**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,200000	0,000106	0,000106	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	2,115000	0,00706	0,00706	100	не определена
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	45,000000	0,029475	0,029475	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	234,000000	0,198432	0,198432	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	54,000000	0,059886	0,059886	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	138,000000	0,199824	0,199824	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	3,060000	0,001588	0,001588	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	9,000000	0,011349	0,011349	100	не определена
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,5 мм	м	18,000000	0,041202	0,041202	100	КАЗАХСТАН

	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	27,000000	0,046089	0,046089	100	не определена
	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	4,000000	0,009704	0,009704	100	не определена

	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	90,000000	0,15813	0,15813	100	не определена
	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	9,000000	0,012177	0,012177	100	не определена
	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	26,180000	0,084561	0,084561	100	не определена

	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	11,500000	0,047219	0,047219	100	не определена
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм/Гибкая подводка сильфонного типа ГСВ.СО Л.4/	м	108,000000	0,06912	0,06912	100	не определена

	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм/Гибкая подводка сильфонного типа ГСВ.СО Л.4/	м	108,000000	0,09288	0,09288	100	не определена
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 10705-80	м	1973,700000	1,042114	1,042114	100	не определена
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	74,500000	0,063996	0,063996	100	не определена

	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	74,500000	0,086048	0,086048	100	не определена
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,500000	0,028187	0,028187	100	не определена
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	74,000000	0,13394	0,13394	100	не определена
23	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**20,97108**	**6,749341**	**6,749341**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х35 (ок)-0,66	км	0,014280	0,022015	0,022015	100	КАЗАХСТАН
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,030600	0,090217	0,090217	100	КАЗАХСТАН
	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 4 мм2	км	0,011100	0,002924	0,002924	100	КАЗАХСТАН

	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,387600	0,08315	0,08315	100	не определена
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	6,324000	1,956399	1,956399	100	не определена
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	6,222000	3,016438	3,016438	100	не определена
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,275400	0,216283	0,216283	100	не определена

	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,051000	0,040368	0,040368	100	не определена
	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015300	0,017429	0,017429	100	не определена
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	1,264800	0,295481	0,295481	100	не определена

	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,765000	0,264811	0,264811	100	не определена
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,183600	0,026206	0,026206	100	не определена
	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,663000	0,07485	0,07485	100	не определена

	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,428400	0,011543	0,011543	100	не определена
	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,550800	0,01515	0,01515	100	не определена
	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 16х0,4	км	0,112200	0,020959	0,020959	100	не определена
	Кабель витая пара UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,081600	0,011408	0,011408	100	не определена
	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80 /КВК П2х0,75 мм/	км	1,973700	0,44429	0,44429	100	не определена

	Кабель связи оптический внутриобъектовый ITU-T G657A	км	1,555500	0,132774	0,132774	100	не определена
	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,061200	0,006646	0,006646	100	не определена
24	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**241**	**0,971453**	**0,971453**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 /тип НПП03-100-102/	шт.	101,000000	0,42723	0,42723	100	не определена

	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20 /АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ ФОС - 3-5/6/	шт.	1,000000	0,0083	0,0083	100	не определена

	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 без датчика, мощность 12 Вт, световой поток 1400 (±5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	91,000000	0,30212	0,30212	100	не определена

	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D150 с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, световой поток 1400 (±5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	47,000000	0,225412	0,225412	100	не определена
	Уличное бра типа LUCIA, мощность до 100 Вт, IP66/Светильник и переноснОЙ/	шт.	1,000000	0,008391	0,008391	100	не определена
25	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**55,7668**	**0,040441**	**0,040441**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	23,509800	0,013871	0,013871	100	не определена
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	15,757000	0,013535	0,013535	100	не определена
	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	16,500000	0,013035	0,013035	100	КАЗАХСТАН
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**9493,305**	**12,839576**	**12,839576**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Профиль монтажный	шт.	1,625000	0,001151	0,001151	100	не определена

	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	96,750000	0,002806	0,002806	100	не определена
	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	60,000000	0,00348	0,00348	100	не определена
	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2	шт.	22,750000	0,00248	0,00248	100	не определена

	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	0,150000	0,000047	0,000047	100	не определена
	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 150-19, внутренним диаметром 19 мм, сечением жил 150 мм2	шт.	0,750000	0,000665	0,000665	100	не определена
	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 240-24, внутренним диаметром 24 мм, сечением жил 240 мм2	шт.	0,700000	0,001277	0,001277	100	не определена

	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,500000	0,000026	0,000026	100	не определена
	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	441,310000	0,007061	0,007061	100	не определена
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	682,790000	0,448593	0,448593	100	не определена
	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	180,540000	0,013541	0,013541	100	не определена
	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	90,000000	0,56583	0,56583	100	не определена

	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм	шт.	145,000000	0,10933	0,10933	100	не определена
	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	2062,440000	0,241305	0,241305	100	не определена
	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	210,000000	0,88641	0,88641	100	не определена

	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	496,000000	1,188912	1,188912	100	не определена
	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР	шт.	2,000000	0,027596	0,027596	100	не определена
	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	6,000000	0,038646	0,038646	100	не определена
	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54	шт.	6,000000	0,14916	0,14916	100	не определена

	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000000	0,997333	0,997333	100	не определена
	Распределительная панель ВРУЗ-28 с блоком БАУО на 14 групп ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000000	0,670412	0,670412	100	не определена
	Бокс кабельный, ГОСТ 12434-93, серия КС-БКТМ 200/100/МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОРОБКА ОРК-16/	шт.	7,000000	0,109683	0,109683	100	не определена

	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000000	0,013755	0,013755	100	не определена
	Щит этажные модели ЩЭ-33-0-4 IP54	шт.	30,000000	0,8028	0,8028	100	не определена
	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55/РАЗЪЕМ/	шт.	13,000000	0,015951	0,015951	100	не определена

	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм/коробка дополнительного выравнивания потенциалов Куп-2603/	шт.	90,000000	0,29673	0,29673	100	не определена
	ПРОТЯЖНОЙ Ящик металлический	шт.	6,000000	0,053256	0,053256	100	не определена
	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм / У 997/	шт.	6,000000	0,090894	0,090894	100	не определена

	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56/КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ЭО.С ЛИСТ 4/	шт.	495,000000	0,751905	0,751905	100	не определена
	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм / ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-654/	шт.	6,000000	0,111342	0,111342	100	не определена

	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм / У 196 У-1/	шт.	735,000000	0,135975	0,135975	100	не определена
	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41244, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм/JBC/	шт.	13,000000	0,014352	0,014352	100	не определена

	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,000000	0,019022	0,019022	100	не определена
	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2P B16 10 мА/АВТД32-16А/	шт.	6,000000	0,034476	0,034476	100	не определена
	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54/зВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/	шт.	90,000000	0,09882	0,09882	100	не определена

	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	456,000000	0,175104	0,175104	100	не определена
	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	248,000000	0,102176	0,102176	100	не определена

	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	31,000000	0,010509	0,010509	100	не определена
	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	192,000000	0,047616	0,047616	100	не определена

	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	255,000000	0,058905	0,058905	100	не определена
	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012/РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ С КРЮКОМ/	шт.	255,000000	0,058395	0,058395	100	не определена

	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6,000000	0,002538	0,002538	100	не определена

	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1164,000000	0,619248	0,619248	100	не определена

	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	154,000000	0,107646	0,107646	100	не определена

	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	5,000000	0,006095	0,006095	100	не определена

	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1/счетчики однофазные фобос-1 внутриквартирные/	шт.	90,000000	0,79659	0,79659	100	не определена

	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0/счетчики трехфазные Фобос-3/	шт.	3,000000	0,150645	0,150645	100	не определена
	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	3,000000	0,007155	0,007155	100	не определена
	Антенны эфирные модели DELTA 311-01/АТКГ-4,1,6-12,2/	шт.	6,000000	0,049836	0,049836	100	не определена

	Антенны эфирные модели DELTA 311A-01 с усилителем/гамма АТКГ-5.2,21+утшк-2/	шт.	6,000000	0,036096	0,036096	100	не определена
	Антенны эфирные модели DELTA 375/АТКГ-1,1,1,2/	шт.	6,000000	0,16602	0,16602	100	не определена
	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T/ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЕ СЕТЕВОЕ ОКОНЧАНИЕ	шт.	90,000000	1,83492	1,83492	100	не определена
	РАЗВЕТВИТЕЛЬ	шт.	30,000000	0,00447	0,00447	100	не определена

	Блок питания ИВЭПР 112-2-1/БП-2У/	шт.	6,000000	0,072204	0,072204	100	не определена
	Блок питания БИРП 12/1,6/АККУМУЛЯТОР/	шт.	2,000000	0,021578	0,021578	100	не определена
	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	6,000000	0,07491	0,07491	100	не определена
	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	90,000000	0,29052	0,29052	100	не определена
	Зажим питающий для алюминиевых проводов КС-064 ГОСТ Р 51177-2017/Коннектор/	шт.	180,000000	0,08136	0,08136	100	не определена

	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**187,65**	**0,057425**	**0,057425**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	113,046000	0,033914	0,033914	100	не определена
	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	18,000000	0,003402	0,003402	100	не определена
	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	28,976000	0,004636	0,004636	100	не определена
	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,250000	0,000676	0,000676	100	не определена
	Держатель светильника	10 шт.	24,378000	0,014797	0,014797	100	не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**74,4172**	**0,192972**	**0,192972**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	3,541000	0,008438	0,008438	100	не определена
	Сжимы ответвительные	100 шт.	12,428200	0,07048	0,07048	100	не определена
	Сжимы соединительные	100 шт.	10,780000	0,014887	0,014887	100	не определена
	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,468000	0,001793	0,001793	100	не определена
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	47,200000	0,097374	0,097374	100	не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,269**	**0,000135**	**0,000135**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,269000	0,000135	0,000135	100	не определена

	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**1667,7**	**0,186935**	**0,186935**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	15,300000	0,005171	0,005171	100	не определена
	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	550,800000	0,04847	0,04847	100	не определена
	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	1101,600000	0,133294	0,133294	100	не определена
26	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**963**	**1,98136**	**1,98136**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	24,000000	0,095184	0,095184	100	не определена

	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	90,000000	0,19485	0,19485	100	не определена
	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	287,000000	0,280686	0,280686	100	не определена

	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 80/30ч47бр/	шт.	4,000000	0,074004	0,074004	100	не определена
	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопрох одные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	18,000000	0,233154	0,233154	100	не определена

	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	270,000000	0,297	0,297	100	не определена
	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	90,000000	0,15498	0,15498	100	не определена
	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,000000	0,016887	0,016887	100	не определена
	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	18,000000	0,101322	0,101322	100	не определена
	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000000	0,011987	0,011987	100	не определена

	Вентили запорные фланцевые 15кч16п1 для воды и пара, PN 25, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000000	0,069214	0,069214	100	не определена
	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40/15ч8р2/	шт.	1,000000	0,003436	0,003436	100	не определена
	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	156,000000	0,448656	0,448656	100	не определена

27	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**шт.**	**27073,256**	**10,298444**	**10,298444**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1,000000	0,00162	0,00162	100	не определена
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	181,000000	0,268604	0,268604	100	не определена
	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2,000000	0,0036	0,0036	100	КАЗАХСТАН
	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6,000000	0,028638	0,028638	100	не определена

	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	2500,000000	0,115	0,115	100	не определена
	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	580,000000	0,01972	0,01972	100	КАЗАХСТАН
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	14160,000000	0,11328	0,11328	100	КАЗАХСТАН

	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	5481,420000	0,043851	0,043851	100	КАЗАХСТАН
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1881,447000	0,022577	0,022577	100	КАЗАХСТАН
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	88,320000	0,001501	0,001501	100	КАЗАХСТАН
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	179,800000	0,011867	0,011867	100	КАЗАХСТАН

	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5,269000	0,001117	0,001117	100	КАЗАХСТАН
	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	90,000000	0,74772	0,74772	100	КАЗАХСТАН
	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	90,000000	0,07983	0,07983	100	не определена

	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	90,000000	0,09972	0,09972	100	не определена
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000000	0,02793	0,02793	100	не определена
	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	90,000000	0,13977	0,13977	100	не определена

	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	90,000000	0,84852	0,84852	100	не определена
	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20х1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА Д 15 ММ ГСВ.СОЛ.4/	шт.	90,000000	0,04932	0,04932	100	не определена

	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25х1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА Д 20 ММ ГСВ.СО Л.3/	шт.	90,000000	0,06129	0,06129	100	не определена
	Ревизия+ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	63,000000	0,053298	0,053298	100	не определена
	Виброгасящая опора М12	шт.	4,000000	0,157452	0,157452	100	не определена
	Сифон с механическим запахозапирающим устройством	шт.	18,000000	0,442566	0,442566	100	не определена

	Капельная воронка	шт.	18,000000	0,2502	0,2502	100	не определена
	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые, DN 15 10Б19бк1	шт.	20,000000	0,0735	0,0735	100	не определена
	Краны пробно-спускные с прямым спуском, DN 15 10Б19бк1	шт.	330,000000	1,21275	1,21275	100	не определена
	Краны пробно-спускные цапковые, DN 15 10Б8бк1	шт.	1,000000	0,003675	0,003675	100	не определена
	Клапан запорный радиаторный RLV DN 15 типа Danfoss	шт.	287,000000	1,687273	1,687273	100	не определена

	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	90,000000	0,71685	0,71685	100	не определена
	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	90,000000	0,73926	0,73926	100	не определена

	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	183,000000	0,176778	0,176778	100	не определена
	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	90,000000	0,14247	0,14247	100	не определена
	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	90,000000	0,369	0,369	100	не определена

	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1,000000	0,050087	0,050087	100	не определена
	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	91,000000	1,537809	1,537809	100	не определена
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**1000 шт.**	**0,386**	**0,016344**	**0,016344**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,380000	0,015864	0,015864	100	не определена

	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,006000	0,00048	0,00048	100	не определена
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**98**	**2,174417**	**2,174417**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	комплект	2,000000	0,018932	0,018932	100	КАЗАХСТАН
	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1,000000	0,00287	0,00287	100	не определена
	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5,000000	0,127795	0,127795	100	не определена

	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч/Вентилятор Vents Вц-Вн 100Б/	комплект	90,000000	2,02482	2,02482	100	не определена
28	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**	**комплект**	**270**	**18,35964**	**14,038425**	**76,464**	**не определена**
	Вытяжки от газовых колонок	комплект	90,000000	0,23922	0,23922	100	не определена
	Котел газовый protherm jaguar 11 jtv	комплект	90,000000	14,40405	10,082835	70	не определена

	Система автоматического контроля и сигнализации загазованности бытовых помещений УКЗ-РУ-СН4-СО с клапаном DN 20	комплект	90,000000	3,71637	3,71637	100	не определена
	Материалы и изделия для систем газоснабжения	**шт.**	**363**	**10,353768**	**10,353768**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d=100 мм	шт.	3,000000	0,093408	0,093408	100	не определена

	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч	шт.	90,000000	0,70578	0,70578	100	не определена
	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	90,000000	9,35514	9,35514	100	не определена

	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм ГОСТ 21345-2005/ГШК ДУ 20- ГСВ.СО Л.3/	шт.	180,000000	0,19944	0,19944	100	не определена
	Материалы и изделия для систем газоснабжения	**шт**	**1602**	**11,419616**	**7,993731**	**70**	**не определена**
	Оголовок с зонтом коаксиальный утепленный	шт	18,000000	0,176197	0,123338	70	не определена
	Кронштейн настенный ф380	шт	108,000000	0,546823	0,382776	70	не определена
	Колено стартовое коаксиальное алюминиевое 90 ф60/100	шт	90,000000	0,346833	0,242783	70	не определена

	Колено коаксиальное 45 ф60/100	шт	90,000000	0,261066	0,182746	70	не определена
	Коаксиальное удлинение L±250 ф60/100	шт	90,000000	0,177113	0,123979	70	не определена
	Коаксиальное удлинение L±500 ф60/100	шт	90,000000	0,210313	0,147219	70	не определена
	Декоративная манжета для трубы ф100	шт	270,000000	0,1162	0,08134	70	не определена
	Хомут для крепления к стене ф100 стальной с дюбелем (белый)	шт	270,000000	0,260159	0,182111	70	не определена
	Труба коаксиальная утепленная L±1000 ф200/300/380	шт	234,000000	3,77994	2,645958	70	не определена

	Труба коаксиальная утепленная L±500 ф200/300/380	шт	54,000000	0,629606	0,440724	70	не определена
	Труба коаксиальная утепленная L±400-770 ф200/300/380 (телескоп)	шт	72,000000	1,691467	1,184027	70	не определена
	Тройник забора воздуха коаксиальный утепленный ф200/300/380 H±500	шт	18,000000	0,450352	0,315246	70	не определена
	Тройник подключения коаксиальный утепленный 90 ф200/300/380 (вр. Ф60/100, с трубкой для замеров)	шт	36,000000	0,624526	0,437168	70	не определена

	Тройник подключения коаксиальный утепленный 90 ф200/300/380 (вр. Ф60/100)	шт	54,000000	0,615754	0,431028	70	не определена
	Монтажная площадка коаксиальная утепленная ф200/300/380	шт	90,000000	0,87037	0,609259	70	не определена
	Тройник ревизии коаксиальный утепленный 90 ф200/300/380 (в сборе)	шт	18,000000	0,662897	0,464028	70	не определена
II. Инженерное оборудование							
29	**Насосы электрические**	**комплект**	**1**	**2,569715**	**1,284858**	**50**	**не определена**
	Установка многонасосная повышения давления Grundfos Hydro Multi-E 2 CRE 5-04	комплект	1,000000	2,569715	1,284858	50	не определена

	Насосы электрические	**шт**	**1**	**0,054422**	**0,027211**	**50**	**не определена**
	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 1,6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт	шт	1,000000	0,054422	0,027211	50	не определена
III. Технологическое оборудование							
30	**Прочие**	**т**	**32,46593**	**2,100225**	**2,100225**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Песок кварцевый	т	0,168600	0,001097	0,001097	100	КАЗАХСТАН
	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,000060	0,00002	0,00002	100	не определена
	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	1,057940	0,029512	0,029512	100	не определена

	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,018320	0,003564	0,003564	100	не определена
	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,315970	0,008932	0,008932	100	не определена
	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,907220	0,019133	0,019133	100	не определена
	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,126450	0,026551	0,026551	100	не определена
	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,273220	0,057368	0,057368	100	не определена
	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,128180	0,016929	0,016929	100	не определена

	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,322410	0,275361	0,275361	100	не определена
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,008280	0,003039	0,003039	100	не определена
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,093830	0,076303	0,076303	100	КАЗАХСТАН
	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,126000	0,08746	0,08746	100	не определена

	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,139390	0,056899	0,056899	100	не определена
	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,007530	0,002325	0,002325	100	не определена
	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,008430	0,002324	0,002324	100	не определена
	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,002800	0,000467	0,000467	100	не определена

	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 4 и 6 мм	т	0,180000	0,077195	0,077195	100	КАЗАХСТАН
	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000990	0,000812	0,000812	100	не определена
	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,000500	0,000349	0,000349	100	КАЗАХСТАН
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,156920	0,011459	0,011459	100	не определена
	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,006410	0,001449	0,001449	100	не определена

	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,002000	0,000229	0,000229	100	не определена
	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,115080	0,004717	0,004717	100	не определена
	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,000220	0,000084	0,000084	100	КАЗАХСТАН
	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,001050	0,001655	0,001655	100	не определена
	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000280	0,000107	0,000107	100	не определена
	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000930	0,002282	0,002282	100	не определена
	Каболка	т	0,007260	0,012989	0,012989	100	не определена

	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,575650	0,299925	0,299925	100	не определена
	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,979030	0,273147	0,273147	100	не определена
	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,058280	0,018031	0,018031	100	не определена
	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,239280	0,070564	0,070564	100	не определена
	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,003500	0,001145	0,001145	100	не определена
	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,021780	0,00593	0,00593	100	не определена
	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,051950	0,015063	0,015063	100	не определена
	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,337510	0,092733	0,092733	100	не определена

	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,006000	0,000128	0,000128	100	не определена
	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,136140	0,004073	0,004073	100	не определена
	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000980	0,006199	0,006199	100	не определена
	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000140	0,001087	0,001087	100	не определена
	Смола каменноугольная	т	0,002550	0,000272	0,000272	100	не определена
	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,071520	0,007241	0,007241	100	не определена

	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,010500	0,00098	0,00098	100	не определена
	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,026000	0,011692	0,011692	100	не определена
	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,007520	0,004685	0,004685	100	КАЗАХСТАН
	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,000900	0,000407	0,000407	100	КАЗАХСТАН
	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,005600	0,009342	0,009342	100	не определена
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,126160	0,02088	0,02088	100	не определена
	Замазка оконная на олифе	т	0,052790	0,016896	0,016896	100	не определена

	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	т	3,760000	0,035389	0,035389	100	не определена
	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ЗА 1 СЛОЙ	т	6,085040	0,057272	0,057272	100	не определена
	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	14,730840	0,366533	0,366533	100	не определена
	Прочие	**м2**	**14198,72604**	**126,404905**	**126,404905**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	62,400000	0,246542	0,246542	100	КАЗАХСТАН
	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	м2	857,655300	2,41773	2,41773	100	не определена

	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	9,673180	0,002796	0,002796	100	не определена
	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	41,173600	0,006094	0,006094	100	не определена
	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1083,564000	0,438843	0,438843	100	КАЗАХСТАН
	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м2	124,359200	0,405535	0,405535	100	КАЗАХСТАН
	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,605000	0,000116	0,000116	100	не определена
	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	м2	2,700000	0,000254	0,000254	100	не определена

	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	184,846360	0,04159	0,04159	100	не определена
	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	67,660000	0,53377	0,53377	100	не определена
	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	5,400000	0,075524	0,075524	100	не определена
	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	409,719940	1,34593	1,34593	100	не определена
	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,117360	0,000662	0,000662	100	не определена
	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	174,528000	3,047608	3,047608	100	КАЗАХСТАН

	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м2	284,292000	3,49935	3,49935	100	КАЗАХСТАН
	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	6,812100	0,297375	0,297375	100	не определена
	МОСКИТНАЯ СЕТКА- АР Л.40 ПРИМ.П.8	м2	308,000000	0,025564	0,025564	100	не определена
	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	9551,920000	94,067308	94,067308	100	не определена

	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	62,640000	0,616879	0,616879	100	не определена
	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	239,200000	2,240347	2,240347	100	не определена
	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	189,190000	1,394898	1,394898	100	не определена

	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	162,160000	1,787814	1,787814	100	не определена
	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	171,900000	2,871761	2,871761	100	не определена
	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	171,840000	9,482303	9,482303	100	не определена
	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	15,940000	1,162743	1,162743	100	не определена

	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,790000	0,131141	0,131141	100	не определена
	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	5,640000	0,264426	0,264426	100	не определена
	Прочие	**шт.**	**11956,86211**	**7,689577**	**7,689577**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Ящик почтовый	шт.	90,000000	0,35739	0,35739	100	не определена
	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	289,607400	0,014191	0,014191	100	КАЗАХСТАН
	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	88,354800	0,009189	0,009189	100	КАЗАХСТАН
	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	56,882400	0,071274	0,071274	100	не определена

	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2508,410380	4,908959	4,908959	100	КАЗАХСТАН
	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	372,736400	0,001864	0,001864	100	не определена
	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	2310,223500	0,043894	0,043894	100	не определена
	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	174,042000	0,005917	0,005917	100	не определена

	Петля накладная	шт.	18,000000	0,007002	0,007002	100	не определена
	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	531,216000	0,001062	0,001062	100	КАЗАХСТАН
	Шпильки	шт.	180,000000	0,02232	0,02232	100	не определена
	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	1146,936000	0,057347	0,057347	100	не определена
	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1668,800000	0,023363	0,023363	100	не определена
	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1,363750	0,000228	0,000228	100	не определена
	Хомуты для крепления труб	шт.	180,000000	0,09882	0,09882	100	не определена

	Труба соединительная	шт.	180,000000	0,0315	0,0315	100	не определена
	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	2,931040	0,080135	0,080135	100	не определена
	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	694,566900	0,000695	0,000695	100	не определена
	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	4,473600	0,005283	0,005283	100	КАЗАХСТАН
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	90,000000	0,00459	0,00459	100	не определена

	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	6,000000	0,125382	0,125382	100	не определена
	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	180,000000	0,04482	0,04482	100	не определена

	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	0,910800	0,000026	0,000026	100	не определена
	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл	шт.	0,150000	0,000302	0,000302	100	не определена
	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	13,000000	0,428558	0,428558	100	не определена

	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-16X-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1,000000	0,059755	0,059755	100	не определена
	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1,000000	0,022925	0,022925	100	не определена
	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый/ БЕТОННЫЕ ПОЛНОТЕЛЫЕ БЛОКИ/	шт.	235,257140	0,070812	0,070812	100	не определена

	ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ 4 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 80 КГ ГОСТ Р 56177-2014	шт.	6,000000	0,030438	0,030438	100	не определена
	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	820,000000	0,43214	0,43214	100	не определена
	Воронки водосточные с крепежными деталями	шт.	7,000000	0,14763	0,14763	100	не определена
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6/КС 7.3/	шт.	2,000000	0,00851	0,00851	100	не определена
	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	2,000000	0,03893	0,03893	100	не определена

	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8,000000	0,15572	0,15572	100	не определена
	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4,000000	0,01596	0,01596	100	не определена
	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000000	0,00399	0,00399	100	не определена
	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	5,000000	0,099165	0,099165	100	не определена

	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	5,000000	0,04525	0,04525	100	не определена
	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	34,000000	0,07565	0,07565	100	не определена
	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	28,000000	0,00826	0,00826	100	не определена

	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	8,000000	0,018104	0,018104	100	не определена
	Прочие	**10 м**	**0,17322**	**0,000938**	**0,000938**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,173220	0,000938	0,000938	100	не определена
	Прочие	**м**	**4371,84494**	**2,338568**	**2,338568**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	395,640000	0,217998	0,217998	100	КАЗАХСТАН
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	395,640000	0,342229	0,342229	100	не определена
	Поручень поливинилхлоридный	м	39,780000	0,022317	0,022317	100	не определена
	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	90,000000	0,04716	0,04716	100	не определена
	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	161,769960	0,010677	0,010677	100	не определена

	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	472,544280	0,019847	0,019847	100	не определена
	Лента армирующая бумажная	м	522,515880	0,00627	0,00627	100	не определена
	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	188,908200	0,037971	0,037971	100	КАЗАХСТАН
	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	203,480640	0,072846	0,072846	100	КАЗАХСТАН

	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	504,020880	0,225801	0,225801	100	КАЗАХСТАН
	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	492,245100	0,150627	0,150627	100	КАЗАХСТАН

	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	81,950000	0,090473	0,090473	100	КАЗАХСТАН

	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	23,650000	0,029563	0,029563	100	КАЗАХСТАН

	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм	м	81,400000	0,125193	0,125193	100	КАЗАХСТАН

	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	18,700000	0,036128	0,036128	100	КАЗАХСТАН

	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 89 мм	м	12,650000	0,026426	0,026426	100	КАЗАХСТАН
	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	75,600000	0,336949	0,336949	100	не определена

	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	417,200000	0,516494	0,516494	100	не определена

	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019	м	123,200000	0,014907	0,014907	100	не определена

	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 125 мм СТ РК 3364-2019	м	58,850000	0,007121	0,007121	100	не определена

	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	12,100000	0,001573	0,001573	100	не определена
	Прочие	**м3**	**943,12713**	**0,95081**	**0,95081**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м3	0,048000	0,023556	0,023556	100	не определена
	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,541290	0,012568	0,012568	100	не определена
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	21,537920	0,008809	0,008809	100	не определена
	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	105,340370	0,022332	0,022332	100	КАЗАХСТАН
	Вода техническая	м3	711,125550	0,060446	0,060446	100	не определена
	КЕРАМЗИТ	м3	91,062000	0,819558	0,819558	100	не определена
	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	12,472000	0,003542	0,003542	100	не определена
	Прочие	**кг**	**11980,92759**	**4,444636**	**4,444636**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	482,517600	0,28565	0,28565	100	КАЗАХСТАН
	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	15,044180	0,009057	0,009057	100	не определена
	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	880,650000	0,75912	0,75912	100	КАЗАХСТАН
	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	362,040000	0,079649	0,079649	100	не определена

	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	214,820800	0,241459	0,241459	100	не определена
	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10,290570	0,003169	0,003169	100	не определена
	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,125450	0,000203	0,000203	100	не определена
	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	8,940440	0,00397	0,00397	100	не определена

	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	2,700000	0,001936	0,001936	100	КАЗАХСТАН
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1540,838660	0,326658	0,326658	100	не определена
	Вазелин технический	кг	2,442000	0,002293	0,002293	100	не определена
	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	5,600000	0,000353	0,000353	100	не определена
	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	586,111500	0,233272	0,233272	100	не определена
	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	18,576340	0,007858	0,007858	100	не определена
	Ветошь	кг	159,938500	0,019033	0,019033	100	не определена
	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,422000	0,000169	0,000169	100	не определена
	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	37,700930	0,028577	0,028577	100	не определена

	Нитки суровые	кг	0,028000	0,00004	0,00004	100	не определена
	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,410000	0,000581	0,000581	100	не определена
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,140000	0,000762	0,000762	100	не определена
	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,900000	0,000696	0,000696	100	не определена
	Скобы металлические	кг	5,580000	0,001133	0,001133	100	не определена
	Шпильки	кг	9,809640	0,005091	0,005091	100	не определена
	Лента ФУМ	кг	0,899280	0,006113	0,006113	100	не определена
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,007000	0,000077	0,000077	100	не определена

	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	37,350660	0,022	0,022	100	не определена
	Резина прессованная	кг	1,460160	0,002198	0,002198	100	не определена
	Трубка полихлорвиниловая	кг	4,320000	0,002125	0,002125	100	не определена
	Флюс ФКДТ	кг	0,000600	0,000002	0,000002	100	не определена
	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	48,305500	0,0342	0,0342	100	не определена
	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1211,741800	0,140562	0,140562	100	не определена
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	3,530000	0,002877	0,002877	100	КАЗАХСТАН

	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3533,837620	0,925865	0,925865	100	КАЗАХСТАН
	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	3,780000	0,004502	0,004502	100	не определена
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,050000	0,000822	0,000822	100	КАЗАХСТАН
	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	13,055850	0,016738	0,016738	100	КАЗАХСТАН

	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	269,336100	0,177492	0,177492	100	КАЗАХСТАН
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	171,593980	0,107418	0,107418	100	КАЗАХСТАН
	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,011190	0,000001	0,000001	100	КАЗАХСТАН
	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	3,117000	0,003871	0,003871	100	КАЗАХСТАН
	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	9,528770	0,010663	0,010663	100	КАЗАХСТАН

	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	2,881670	0,004297	0,004297	100	КАЗАХСТАН
	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	65,177400	0,068436	0,068436	100	не определена
	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1207,200000	0,356124	0,356124	100	не определена
	Клей столярный сухой	кг	0,150000	0,000191	0,000191	100	не определена
	Клей марки БМК-5к	кг	1,080000	0,000335	0,000335	100	не определена
	Клей под покрытия полов водно-дисперсионный для линолеума	кг	1045,886400	0,546999	0,546999	100	не определена

	Прочие	**л**	**6,1125**	**0,034463**	**0,034463**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	5,362500	0,032084	0,032084	100	не определена
	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,750000	0,002379	0,002379	100	не определена
	Прочие	**100 шт.**	**46,876**	**0,056163**	**0,056163**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	24,860500	0,014767	0,014767	100	не определена
	Глухари	100 шт.	0,066000	0,000372	0,000372	100	не определена
	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	12,597000	0,027575	0,027575	100	не определена
	Бирки маркировочные	100 шт.	9,352500	0,013449	0,013449	100	не определена
	Прочие	**10 м2**	**80,36447**	**0,733567**	**0,733567**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	80,364470	0,733567	0,733567	100	не определена
	Прочие	**100 м**	**0,678**	**0,001568**	**0,001568**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,678000	0,001568	0,001568	100	не определена
	Прочие	**1000 шт.**	**1,29161**	**0,476157**	**0,476157**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,014610	0,000075	0,000075	100	не определена
	Анкер ШУРУП HUS-H 7,5 мм х 80 мм	1000 шт.	0,036000	0,004476	0,004476	100	не определена
	Анкер-шуруп HUS-H 7,5x80	1000 шт.	0,511000	0,063541	0,063541	100	не определена
	Анкер-шуруп HUS-H 7,5x160	1000 шт.	0,298000	0,16658	0,16658	100	не определена
	Анкер-шуруп HUS-H 10x120	1000 шт.	0,432000	0,241485	0,241485	100	не определена
	Прочие	**комплект**	**138,5062**	**0,124533**	**0,124533**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	137,506200	0,099967	0,099967	100	не определена

	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	1,000000	0,024566	0,024566	100	не определена
	Прочие	**10 шт.**	**0,15**	**0,000302**	**0,000302**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Патрубки	10 шт.	0,150000	0,000302	0,000302	100	не определена
	Прочие	**1000 м**	**0,024**	**0,002342**	**0,002342**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х4 мм2	1000 м	0,024000	0,002342	0,002342	100	не определена
	Прочие	**кВт/ч**	**1,9**	**0,000036**	**0,000036**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Электроэнергия	кВт/ч	1,900000	0,000036	0,000036	100	КАЗАХСТАН

	Прочие	**рулон**	**69,54048**	**0,15836**	**0,15836**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	56,250000	0,109013	0,109013	100	не определена
	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	13,290480	0,049348	0,049348	100	не определена
	Прочие	**шт**	**236**	**0,361438**	**0,361438**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Коробка модифицированная антенная	шт	6,000000	0,086743	0,086743	100	не определена
	Усилитель антенный	шт	6,000000	0,048793	0,048793	100	не определена

	Фильтр телевизионный	шт	6,000000	0,014367	0,014367	100	не определена
	Телевизионный разъем	шт	90,000000	0,006099	0,006099	100	не определена
	Сплитер 1х4	шт	2,000000	0,007012	0,007012	100	не определена
	Сплитер 1х16	шт	6,000000	0,050148	0,050148	100	не определена
	Коробка телефонная КПЭ-10	шт	30,000000	0,067768	0,067768	100	не определена
	Оптическая абонентская розетка	шт	90,000000	0,080509	0,080509	100	не определена
	Прочие	**км**	**0,34**	**0,05367**	**0,05367**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА ПРИ ДЛИНЕ РАЗБИВОЧНЫХ СТОРОН 50 М. ДЛИНА СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ КМ. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2	км	0,340000	0,05367	0,05367	100	не определена
Итого:				668,548672	656,385832	98,181	КАЗАХСТАН