Заказчик: ИП "Усенов Жандос Турлыбаевич" **Форма-2в**

Технадзор: ТОО "Бинас инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "NK Building"

Наименование стройки - **Строительство 2-х двухэтажных 12 квартирных жилых домов в с. Муншункыр, с/о Когам, Отрарского района ЮКО. Дом №2**

А К Т №

приемки выполненных работ

за Апрель месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы. АС. Смета 2-2-1									
		Земляные работы									
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/**	м3 грунта	60,84	28,70	28,70	1746	1746	--	480	2404
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	666		178	
2	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНА**	м3 грунта	1403,0468	236,84	236,84	332293	332293	--	55587	418910
		НР - 72%; СП - 8%			--	55,03	--	77204		31030	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	43,3932	1681,68	--	72973	--	--	52541	135556
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	72973	--		10041	
4	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА**	м3 грунта	42	236,84	236,84	9947	9947	--	1664	12540
		НР - 72%; СП - 8%			--	55,03	--	2311		929	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1488,44	18,17	15,46	27049	23017	138	9121	39064
		НР - 72%; СП - 8%			2,62	5,89	3894	8774		2894	
		Устройство подушки									
6	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	1023,7	404,26	402,86	413845	412408	123	90991	545223
		НР - 72%; СП - 8%			1,28	122,17	1314	125063		40387	
7	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	т	833,93	212,00	--	176793	--		--	190937

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	833,93	212,00	--	176793	--		--	190937
					--	--	--	--		14143	
8	4131-0104-0302 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Разгрузка	т	833,93	214,00	--	178461	--		--	192738
					--	--	--	--		14277	
9	4102-0102-1070 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 70 км ПОДУШКА ИЗ ВАЛУНОВ	т	419,05	1296,00	--	543089	--		--	586536
					--	--	--	--		43447	
10	4102-0102-1070 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 70 км ПОДУШКА ИЗ ГРАВИЙНО-ГАЛЕЧНИКОВОЙ СМЕСИ	т	414,88	1296,00	--	537684	--		--	580699
					--	--	--	--		43015	
11	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м ИЗ ОТВАЛА	м3 грунта	517,9	28,70	28,70	14866	14866	--	4083	20465
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	5671		1516	
12	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ИЗ ОТВАЛА	м3 грунта	517,9	22,72	22,72	11766	11766	--	3232	16198
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,67	--	4489		1200	
		Обратная засыпка									
13	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	240,04	16,02	16,02	3845	3845	--	1056	5293
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,11	--	1467		392	
14	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	240,04	7,08	7,08	1700	1700	--	467	2340
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,70	--	648		173	
15	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /5 проходов/	м3 уплотненного грунта	240,04	54,43	54,43	13066	13066	--	3585	17983
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,74	--	4979		1332	
16	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	240,04	23,84	23,84	5723	5723	--	1557	7862
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,01	--	2162		582	
		Оконные и дверные проемы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	14,256	2402,50	155,41	34250	2215	20639	11149	49031
		НР - 90%; СП - 8%			799,35	69,59	11396	992		3632	
18	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	14,256	18230,00	--	259887	--	259887	--	280678
					--	--	--	--		20791	
19	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	9	1016,16	4,53	9145	41	7308	1634	11641
		НР - 90%; СП - 8%			199,61	2,07	1796	19		862	
20	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	9	852,00	--	7668	--	7668	--	8281
					--	--	--	--		613	
21	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	12	113,00	--	1356	--	1356	--	1464
					--	--	--	--		108	
22	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,8	2775,50	13,44	4996	24	3324	1521	7039
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	1648	5		521	
23	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	36,828	3187,52	158,64	117390	5843	71451	38393	168246
		НР - 90%; СП - 8%			1088,75	69,59	40096	2563		12463	
24	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	36,828	18230,00	--	671374	--	671374	--	725084
					--	--	--	--		53710	
25	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	23,4	1016,16	4,53	23778	106	19001	4247	30268
		НР - 90%; СП - 8%			199,61	2,07	4671	48		2242	
26	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	23,4	852,00	--	19937	--	19937	--	21532
					--	--	--	--		1595	
27	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	36	113,00	--	4068	--	4068	--	4393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		325	
28	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,68	2775,50	13,44	12989	63	8641	3955	18300
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	4285	14		1356	
29	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,296	3187,52	158,64	32819	1633	19976	10734	47036
		НР - 90%; СП - 8%			1088,75	69,59	11210	716		3484	
30	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,296	18230,00	--	187696	--	187696	--	202712
					--	--	--	--		15016	
31	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	6,6	1016,16	4,53	6707	30	5360	1198	8537
		НР - 90%; СП - 8%			199,61	2,07	1317	14		632	
32	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	6,6	852,00	--	5623	--	5623	--	6073
					--	--	--	--		450	
33	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	12	113,00	--	1356	--	1356	--	1464
					--	--	--	--		108	
34	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,32	2775,50	13,44	3664	18	2437	1116	5162
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	1209	4		382	
35	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,5125	2402,50	155,41	13244	857	7981	4311	18959
		НР - 90%; СП - 8%			799,35	69,59	4406	384		1404	
36	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	5,5125	12627,00	--	69606	--	69606	--	75175
					--	--	--	--		5569	
37	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	2,1	2444,35	520,69	5133	1093	2052	2015	7720
		НР - 90%; СП - 8%			946,65	119,46	1988	251		572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	52009,00 --	-- --	109219 --	-- --	109219	-- 8738	117956
39	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	25,2	2444,35 946,65	520,69 119,46	61598 23856	13121 3010	24621	24179 6862	92639
40	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	25,2	52009,00 --	-- --	1310627 --	-- --	1310627	-- 104850	1415477
41	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	11,34	2444,35 946,65	520,69 119,46	27719 10735	5905 1355	11079	10881 3088	41688
42	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	11,34	10990,00 --	-- --	124627 --	-- --	124627	-- 9970	134597
43	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	20,16	2444,35 946,65	520,69 119,46	49278 19084	10497 2408	19697	19343 5490	74111
44	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	20,16	12900,00 --	-- --	260064 --	-- --	260064	-- 20805	280869
45	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%*	м2	11,52	3830,48 1260,56	163,87 71,85	44127 14522	1888 828	27717	13814 4635	62577
46	2109-0202-0804 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-10, однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	11,52	26664,00 --	-- --	307169 --	-- --	307169	-- 24574	331743
47	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,68	2444,35 946,65	520,69 119,46	4107 1590	875 201	1642	1612 457	6176
48	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,68	52009,00 --	-- --	87375 --	-- --	87375	-- 6990	94365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стены и перегородки									
49	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	75	7972,44 3574,92	2572,24 495,44	597933 268119	192918 37158	136896	283908 70547	952388
50	СТПРАЙС-ЛИСТ	Блоки стеновые теплоэффективные многослойные/рядовой/	шт	2716	843,75 --	-- --	2291625 --	-- --	2291625	-- 183330	2474955
51	СТПРАЙС-ЛИСТ	Блоки стеновые теплоэффективные многослойные/половинчатый/	шт	583	466,07 --	-- --	271720 --	-- --	271720	-- 21738	293457
52	СТПРАЙС-ЛИСТ	Блоки стеновые теплоэффективные многослойные/рядно-усиленный/	шт	417	891,96 --	-- --	371949 --	-- --	371949	-- 29756	401705
53	СТПРАЙС-ЛИСТ	Блоки стеновые теплоэффективные многослойные/наружно-угловой/	шт	12	1108,93 --	-- --	13307 --	-- --	13307	-- 1065	14372
54	1109-0402-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	506,6	3275,80 1656,80	1526,73 444,35	1659518 839335	773442 225107	46741	734465 191519	2585502
55	2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	53,07	43328,00 --	-- --	2299417 --	-- --	2299417	-- 183953	2483370
56	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	6,5	10316,21 3920,10	2338,40 450,40	67055 25481	15200 2928	26374	26420 7478	100953
57	2103-0101-0105 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,003334	32406,00 --	-- --	108 --	-- --	108	-- 9	117
58	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,3471525	328056,71 56287,20	2120,51 608,04	113886 19540	736 211	93610	18369 10580	142835
		Монолитный сердечник МС-1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство МОНОЛИТНЫХ СЕРДЕЧНИКОВ /ИЗ БЕТОНА кл.В15/	м3	0,7	35193,49	5972,94	24635	4181	13327	7217	34400
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	7127	803		2548	
60	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04444	17095,97	904,01	760	40	13	654	1527
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	707	12		113	
61	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0382	197773,00	--	7555	--	7555	--	8159
					--	--	--	--		604	
62	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00864	201312,00	--	1739	--	1739	--	1878
					--	--	--	--		139	
		Монолитные перемычки ПрМ-1									
63	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,176	41779,28	4254,44	7353	749	4388	2138	10250
		НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	2216	134		759	
64	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04178	17006,34	1252,44	711	52	13	600	1416
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	646	13		105	
65	2105-0301-3102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03464	131166,00	--	4544	--	4544	--	4907
					--	--	--	--		363	
66	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00714	201312,00	--	1437	--	1437	--	1552
					--	--	--	--		115	
		Перегородки из стеновых панелей									
67	1109-0402-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	10,3	3275,80	1526,73	33741	15725	951	14933	52567
		НР - 69%; СП - 8%			1656,80	444,35	17065	4577		3894	
68	2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	0,927	43328,00	--	40165	--	40165	--	43378
					--	--	--	--		3213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01003	197773,00	--	1984	--	1984	--	2142
					--	--	--	--		159	
70	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /С-1/	т стальных элементов	0,03734	66919,20	6764,34	2499	253	312	2333	5219
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	1934	43		387	
71	2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89	т	0,03734	244912,00	--	9145	--	9145	--	9877
					--	--	--	--		732	
72	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-1/	т	0,0166	369567,08	1183,08	6135	20	2713	3103	9977
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	3402	8		739	
		Разные работы									
		Козырек									
73	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /бетон кл.В15/	м3	0,2	22669,84	914,52	4534	183	3622	719	5673
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	729	61		420	
74	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /ЗД-1/	т	0,09008	185337,08	1183,08	16695	107	14723	1736	19906
		НР - 91%; СП - 8%			20700,00	477,66	1865	43		1474	
75	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж /Ст-1/	т конструкций	0,13257	23314,09	11578,02	3091	1535	764	817	4221
		НР - 69%; СП - 8%			5974,08	2961,53	792	393		313	
76	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,13257	248387,00	--	32929	--	32929	--	35563
					--	--	--	--		2634	
77	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /Ферма-1/	т конструкций	0,06383	151445,83	11263,77	9667	719	323	6053	16977
		НР - 69%; СП - 8%			135120,00	2312,84	8625	148		1258	
78	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03251	252894,00	--	8222	--	8222	--	8879
					--	--	--	--		658	
79	2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,03132	255530,00	--	8003	--	8003	--	8643
					--	--	--	--		640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	5,76	3774,56	19,08	21741	110	18317	3084	26812
					575,36	6,71	3314	39		1986	
81	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	8,03	141,57	5,48	1137	44	632	323	1576
					57,37	0,90	461	7		117	
82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	8,03	173,92	3,17	1397	25	1018	247	1775
					44,09	0,45	354	4		131	
		Крыльцо Кр-1									
83	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	1,37	239,82	28,10	329	38	206	93	455
					61,97	9,91	85	14		34	
84	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /из бетона кл.В12,5/									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,84	19188,75	1628,17	35307	2996	29208	3374	41776
					1686,18	328,79	3103	605		3094	
85	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,03067	269649,00	--	8270	--	8270	--	8932
					--	--	--	--		662	
86	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /довести до 10 мм/									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	5,02	891,11	14,94	4473	75	2857	1466	6414
					307,01	3,55	1541	18		475	
87	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	5,02	684,86	12,67	3438	64	2910	453	4203
					92,52	3,53	464	18		311	
88	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Зд-1									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,00772	369567,08	1183,08	2853	9	1262	1443	4640
					204930,00	477,66	1582	4		344	
		Пандус									
89	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	2	239,82	28,10	480	56	300	135	664
					61,97	9,91	124	20		49	
90	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /из бетона кл.В12,5/									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,99	19188,75	1628,17	18997	1612	15716	1815	22477
					1686,18	328,79	1669	325		1665	
91	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,00634	269649,00	--	1710	--	1710	--	1846
					--	--	--	--		137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ограждение балкона 1,2									
92	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02719	64449,90	24391,30	1752	663	232	724	2674
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	857	193		198	
93	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02719	521278,00	--	14174	--	14174	--	15307
					--	--	--	--		1134	
94	2107-0510-0201 РСНБ РК 2015	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,01584	31715,00	--	502	--	502	--	543
					--	--	--	--		40	
95	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,01584	8024,40	37,56	127	1	97	26	166
		НР - 90%; СП - 8%			1840,52	15,44	29	--		12	
96	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за 2 раза	м2	0,7	141,57	5,48	99	4	55	28	137
		НР - 69%; СП - 8%			57,37	0,90	40	1		10	
97	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	0,7	173,92	3,17	122	2	89	22	155
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	31	--		11	
		Полы									
		Общиекомнаты, спальни, прихожие, кухни									
98	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	452,52	2585,03	19,29	1169778	8730	1006336	149227	1424525
		НР - 94%; СП - 8%			341,89	8,93	154712	4040		105520	
99	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3801168	12860,66	1251,94	4889	476	12	4179	9793
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	4401	192		725	
100	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3801168	269649,00	--	102498	--	102498	--	110698
					--	--	--	--		8200	
101	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ТОЛЩ.30 ММ	м2 стяжки	452,52	665,01	26,13	300932	11824	157169	129111	464446
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	131939	5414		34403	
102	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	452,52	189,26	8,92	85645	4036	78348	4749	97625
		НР - 94%; СП - 8%			7,21	3,96	3261	1790		7231	
103	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из пенополистерола. Устройство	м2 изолируемой поверхности	452,52	290,14	28,01	131295	12677	--	116916	268068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			262,13	12,73	118618	5761		19857	
104	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	18,643824	17949,00	--	334638	--	334638	--	361409
					--	--	--	--		26771	
		Сан. узлы									
105	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток керамических многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	43,84	3552,62	68,30	155747	2994	104185	46843	218797
		НР - 94%; СП - 8%			1107,84	28,87	48568	1266		16207	
106	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	43,84	1396,97	87,63	61243	3842	32379	23946	92004
		НР - 94%; СП - 8%			570,75	10,32	25022	452		6815	
107	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0368256	12860,66	1251,94	474	46	2	405	949
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	426	19		70	
108	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0368256	269649,00	--	9930	--	9930	--	10724
					--	--	--	--		794	
109	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ТОЛЩ.30 ММ	м2 стяжки	43,84	665,01	26,13	29154	1145	15227	12508	44995
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	12782	524		3333	
110	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	43,84	189,26	8,92	8297	391	7590	460	9458
		НР - 94%; СП - 8%			7,21	3,96	316	173		701	
111	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из пенополистерола. Устройство	м2 изолируемой поверхности	43,84	290,14	28,01	12720	1228	--	11327	25970
		НР - 94%; СП - 8%			262,13	12,73	11492	558		1924	
112	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	1,806208	17949,00	--	32420	--	32420	--	35013
					--	--	--	--		2594	
		Лестничные площадки									
113	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /довести до 10 мм/	м2 стяжки	18,4	891,11	14,94	16396	275	10472	5372	23509
		НР - 94%; СП - 8%			307,01	3,55	5649	65		1741	
114	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	18,4	684,86	12,67	12601	233	10666	1661	15404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			92,52	3,53	1702	65		1141	
115	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,015456	12860,66	1251,94	199	19	1	170	398
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	179	8		29	
116	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,015456	269649,00	--	4168	--	4168	--	4501
					--	--	--	--		333	
117	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ТОЛЩ.30 ММ**	м2 стяжки	18,4	665,01	26,13	12236	481	6390	5250	18885
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	5365	220		1399	
118	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	18,4	189,26	8,92	3482	164	3185	193	3970
		НР - 94%; СП - 8%			7,21	3,96	133	73		294	
		Коридор									
119	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /довести до 10 мм/**	м2 стяжки	33	891,11	14,94	29406	493	18782	9634	42164
		НР - 94%; СП - 8%			307,01	3,55	10131	117		3123	
120	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109**	м2 стяжки	33	684,86	12,67	22600	418	19129	2979	27626
		НР - 94%; СП - 8%			92,52	3,53	3053	117		2046	
121	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	33	665,01	26,13	21945	862	11461	9415	33870
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	9622	395		2509	
		Балконы									
122	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /довести до 10 мм/**	м2 стяжки	6,18	891,11	14,94	5507	92	3518	1804	7896
		НР - 94%; СП - 8%			307,01	3,55	1897	22		585	
123	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109**	м2 стяжки	6,18	684,86	12,67	4232	78	3582	558	5174
		НР - 94%; СП - 8%			92,52	3,53	572	22		383	
124	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	6,18	665,01	26,13	4110	161	2147	1763	6343
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	1802	74		470	
		Подвал									
125	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /Бетон кл.В7,5/ довести до 80 мм**	м2 стяжки	274,86	609,05	25,39	167404	6978	81154	77606	264612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			288,41	11,96	79272	3288		19601	
126	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 /Бетон кл.В7,5/**	м2 стяжки	274,86	977,75	53,52	268745	14711	242598	16883	308478
		НР - 94%; СП - 8%			41,61	23,74	11436	6525		22850	
127	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	431	302,71	2,10	130470	906	98276	29708	172992
		НР - 94%; СП - 8%			72,59	0,73	31288	316		12814	
128	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов	67	145,96	1,00	9779	67	1866	7404	18557
		НР - 94%; СП - 8%			117,10	0,45	7846	30		1375	
		Отделка внутренняя									
		Потолки									
129	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	547,76	586,63	5,81	321331	3181	72151	198038	560918
		НР - 80%; СП - 8%			449,10	2,83	245999	1548		41549	
130	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Шпаклевка поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	547,76	1304,65	17,70	714637	9698	270353	349969	1149775
		НР - 80%; СП - 8%			793,39	5,25	434586	2876		85169	
131	1115-0213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к=2	**Потолки. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости 2 раза**	м2	547,76	165,46	0,05	90632	27	47984	34097	134706
		НР - 80%; СП - 8%			77,81	--	42621	--		9978	
132	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=2	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	547,76	1480,16	8,78	810774	4812	260568	438059	1348740
		НР - 80%; СП - 8%			995,68	3,98	545394	2180		99907	
		Стены									
133	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	335,72	1071,46	27,73	359711	9309	119431	190848	594604
		НР - 80%; СП - 8%			687,99	22,61	230971	7590		44045	
134	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены внутренние. Шпаклевка поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1178,64	1304,65	17,70	1537717	20867	581732	753044	2474022
		НР - 80%; СП - 8%			793,39	5,25	935118	6188		183261	
135	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	335,72	479,97	4,84	161136	1625	37903	97919	279779
		НР - 80%; СП - 8%			362,23	2,36	121608	791		20724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	1115-0213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости	м2	335,72	165,46	0,05	55548	17	29409	20898	82561
		НР - 80%; СП - 8%			77,81	--	26122	--		6116	
137	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 окленваемой поверхности	956,72	965,96	0,64	924156	609	666168	206126	1220705
		НР - 80%; СП - 8%			269,02	0,29	257379	279		90423	
138	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	131,2	1236,93	8,28	162285	1087	57225	83573	265527
		НР - 80%; СП - 8%			792,48	3,75	103973	493		19669	
139	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=2	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	90,72	1459,41	5,89	132397	535	43976	70502	219132
		НР - 80%; СП - 8%			968,76	2,67	87886	242		16232	
140	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	159,8	3423,87	21,33	547135	3409	287957	206621	814056
		НР - 80%; СП - 8%			1600,56	15,69	255769	2507		60300	
		Отделка наружняя									
141	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	83,94	6773,64	28,14	568579	2362	319182	198477	828421
		НР - 80%; СП - 8%			2943,00	12,64	247035	1061		61365	
142	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка изосайдингом	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	143,82	185,55	13,04	26686	1875	1650	21603	52151
		НР - 90%; СП - 8%			161,04	5,86	23161	842		3863	
143	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,1474155	2842972,00	--	419098	--	419098	--	452626
					--	--	--	--		33528	
144	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство отмостки /Бетон кл.В7,5/	м3	27,05	18586,49	1063,69	502765	28773	445216	31211	576694
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	28776	5522		42718	
		Монолитные сердечники									
145	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство пояса обвязки /БЕТОН КЛ.В12,5/	м3	3	30563,60	4601,97	91691	13806	52739	25117	126152
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	25146	2455		9345	
146	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2454	17006,34	1252,44	4173	307	71	3525	8314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	3795	79		616	
147	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0647	201312,00	--	13025	--	13025	--	14067
					--	--	--	--		1042	
148	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1807	197773,00	--	35738	--	35738	--	38597
					--	--	--	--		2859	
149	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство МОНОЛИТНЫХ СЕРДЕЧНИКОВ МС-2/БЕТОН КЛ.В12,5/**	м3	0,012	34123,68	5972,94	409	72	215	124	576
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	122	14		43	
150	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,04752	17006,34	1252,44	808	60	13	683	1610
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	735	15		119	
151	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0066	201312,00	--	1329	--	1329	--	1435
					--	--	--	--		106	
152	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04092	197773,00	--	8093	--	8093	--	8740
					--	--	--	--		647	
		Кровля									
153	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка /диагональная нога,нарожник, накладка, коньковый брус, кобылка, обрешетка, рейка/**	м3 древесины в конструкции	7,454	102069,94	1271,91	760829	9481	603912	135973	968546
		НР - 90%; СП - 8%			19779,50	488,92	147436	3644		71744	
154	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка /мауэрлат, связь, лежень, стойка, балка, прогон/**	м3 древесины в конструкции	3,3834	102069,94	1271,91	345343	4303	274118	61719	439627
		НР - 90%; СП - 8%			19779,50	488,92	66922	1654		32565	
155	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	10,8374	9997,47	51,95	108347	563	99661	7521	125137
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	8123	234		9269	
156	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /металлосайдинг/**	м2 покрытия	62	2775,50	13,44	172081	834	114478	52401	242440
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	56769	188		17959	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство /коньковая деталь/	м планки	50	1114,35	10,55	55717	528	41216	12969	74182
		НР - 92%; СП - 8%			279,45	2,49	13973	125		5495	
158	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	25	2239,00	--	55975	--	55975	--	60453
					--	--	--	--		4478	
159	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании /АС-1, Ск-1/	т	2,5649	123845,65	1291,16	317652	3312	1089	285892	651828
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	313251	916		48284	
160	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	2,51636	198819,00	--	500300	--	500300	--	540324
					--	--	--	--		40024	
161	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03572	226378,00	--	8086	--	8086	--	8733
					--	--	--	--		647	
162	2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00152	604416,00	--	919	--	919	--	992
					--	--	--	--		73	
163	2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,00038	775,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
164	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01092	201312,00	--	2198	--	2198	--	2374
					--	--	--	--		176	
165	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)/Рш-1/	т конструкций	0,166912	151445,83	11263,77	25278	1880	845	15828	44395
		НР - 69%; СП - 8%			135120,00	2312,84	22553	386		3288	
166	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0700896	211214,00	--	14804	--	14804	--	15988
					--	--	--	--		1184	
167	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,002832	234101,00	--	663	--	663	--	716
					--	--	--	--		53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,002464	269649,00	--	664	--	664	--	718
					--	--	--	--		53	
169	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	4,48	1149,00	--	5148	--	5148	--	5559
					--	--	--	--		412	
		Покрытие кровельное									
170	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного настила. Устройство	м2 кровли	390	660,36	19,08	257541	7440	25710	208845	503698
		НР - 92%; СП - 8%			575,36	6,71	224391	2615		37311	
171	2110-0103-0208 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	448,5	2099,00	--	941402	--	941402	--	1016714
					--	--	--	--		75312	
172	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	390	319,26	12,12	124512	4726	93288	25313	161810
		НР - 92%; СП - 8%			67,94	2,61	26498	1016		11986	
173	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /рубероид по периметру/	м2 изолируемой поверхности	68,8	319,26	12,12	21965	834	16457	4465	28545
		НР - 92%; СП - 8%			67,94	2,61	4674	179		2114	
174	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	232,8	529,32	52,67	123226	12261	70176	39841	176113
		НР - 92%; СП - 8%			175,21	10,81	40789	2516		13045	
175	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	23,9784	27276,00	--	654035	--	654035	--	706358
					--	--	--	--		52323	
176	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	12,52	798,78	50,81	10001	636	3775	5262	16484
		НР - 92%; СП - 8%			446,52	10,31	5590	129		1221	
177	2111-0101-0119 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 ГОСТ 9573-2012	м3	1,28956	25305,00	--	32632	--	32632	--	35243
					--	--	--	--		2611	
178	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	245,32	319,26	12,12	78321	2973	58680	15922	101783
		НР - 92%; СП - 8%			67,94	2,61	16668	639		7539	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство/ДОВЕСТИ ДО 25 мм/									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	245,32	583,38	97,69	143115	23964	72176	48147	206563
					191,48	21,84	46975	5359		15301	
180	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	245,32	173,96	14,42	42676	3538	37398	2363	48642
					7,09	3,38	1740	829		3603	
181	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,331182	12860,66	1251,94	4259	415	10	3641	8532
					11576,80	505,00	3834	167		632	
182	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,331182	269649,00	--	89303	--	89303	--	96447
					--	--	--	--		7144	
183	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /снегозадержатель/									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	6,24	2775,50	13,44	17319	84	11522	5274	24400
					915,62	3,04	5713	19		1807	
		Слуховое окно									
184	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 к=1,32	Окна слуховые. Устройство /слуховое окно с жалюзийной решеткой/									
		НР - 90%; СП - 8%	слуховое окно	2	22383,11	1002,59	44766	2005	27641	14323	63816
					7560,12	396,98	15120	794		4727	
185	2108-0104-0113 РСНБ РК 2015	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита									
			м	6,54	232,00	--	1517	--	1517	--	1639
					--	--	--	--		121	
186	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,828	1559,84	21,46	1292	18	836	355	1778
					529,40	6,19	438	5		132	
187	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита									
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,5924	9997,47	51,95	5922	31	5447	411	6840
					749,58	21,55	444	13		507	
188	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	6,4	2775,50	13,44	17763	86	11817	5409	25026
					915,62	3,04	5860	19		1854	
		Вентиляционная шахта									
189	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,00242	77149,96	19687,45	187	48	5	101	310
					55313,50	4893,40	134	12		23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00242	211214,00	--	511	--	511	--	552
191	1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее *НР - 80%; СП - 8%*	м2 стен (за вычетом проемов)	12,96	845,40 538,32	13,13 5,19	10956 6977	170 67	3809	5635 1327	17919
192	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	13,608	462,00	--	6287	--	6287	--	6790
		Люк Л-1 и стремянки С-1			--	--	--	--		503	
193	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,1	90862,95 20475,00	952,38 405,36	9086 2048	95 41	6943	1879 877	11843
194	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,1	8024,40 1840,52	37,56 15,44	802 184	4 2	614	167 78	1047
195	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	0,7	955,83 915,62	13,44 3,04	669 641	9 2	19	592 101	1362
196	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0055	287890,00	--	1583	--	1583	--	1710
197	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,025	37065,52 15865,60	1283,33 574,26	927 397	32 14	498	312 99	1338
198	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции люков. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,00973	83330,34 77338,20	4278,90 1609,90	811 753	42 16	16	530 107	1448
199	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00014	197773,00	--	28	--	28	--	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,00059	203887,00 –	– –	120 –	– –	120	– 10	130
201	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля	шт.	2	298,00 –	– –	596 –	– –	596	– 48	644
202	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,000059	244912,00 –	– –	14 –	– –	14	– 1	16
203	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,96	2452,65 1119,54	77,94 31,94	2355 1075	75 31	1205	763 249	3367
204	2113-0816-2302 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые	кг	1,5	845,00 –	– –	1268 –	– –	1268	– 101	1369
205	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0417	57788,00 31501,00	24391,30 7083,84	2410 1314	1017 295	79	1110 282	3802
206	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0285	211214,00 –	– –	6020 –	– –	6020	– 482	6501
207	2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00944	137038,00 –	– –	1294 –	– –	1294	– 103	1397
208	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00376	226378,00 –	– –	851 –	– –	851	– 68	919
209	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	2	29,00 –	– –	58 –	– –	58	– 5	63
210	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,26	141,57 57,37	5,48 0,90	320 130	12 2	178	91 33	444
211	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,26	173,92 44,09	3,17 0,45	393 100	7 1	286	69 37	500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**29993755**	**2134953**	**19566550**	**6106543**	**38988322**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6856219**	**605343**	--	**2888017**	
		Материалы	Тенге				**26735907**				
		Всего заработная плата	Тенге				**6597543**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**6339009**			
		Местные материалы	Тенге				**8242284**				
		Транспортные расходы	Тенге				**3155377**				
		Накладные расходы	Тенге				**1436027**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5331982**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2565431**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**34633320**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**6196**
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**6339009**			
		Материалы	Тенге				**3257848**				
		Всего заработная плата	Тенге				**49957**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1122552**			
		Накладные расходы	Тенге				**1521394**				
		Сметная прибыль	Тенге				**774561**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**322593**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4355002**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**975**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1122552**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**38988322**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**7171**
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КЖ. СМЕТА 2-1-2						**7461562**			
		Фундамент									
		Фундамент ФМ-1(12шт)									
212	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки. /ИЗ БЕТОНА кл.В3,5/**									
		НР - 91%; СП - 8%	**м3**	**3,48**	**18252,95**	**1063,69**	**63520**	**3702**	**56116**	**4015**	**72938**
					1063,80	**204,14**	**3702**	**710**		**5403**	
213	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство /ИЗ БЕТОНА кл.В15, W6 на сульфатостойком цементе/**									
		НР - 91%; СП - 8%	**м3**	**10,92**	**25197,07**	**1542,27**	**275152**	**16842**	**209448**	**47491**	**348455**
					4474,50	**304,64**	**48862**	**3327**		**25811**	
214	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Каркас К-1/**									
		НР - 91%; СП - 8%	**т**	**0,9378**	**17006,34**	**1252,44**	**15949**	**1175**	**273**	**13470**	**31773**
					15462,90	**321,60**	**14501**	**302**		**2354**	
215	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8832**	**189311,00**	--	**167199**	--	**167199**	--	**180575**
					--	--	--	--		**13376**	
216	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0546**	**201312,00**	--	**10992**	--	**10992**	--	**11871**
					--	--	--	--		**879**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	2113-0201-0108 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М24 до М27 ГОСТ 1759.0-87	т	0,34752	576252,00	--	200259	--	200259	--	216280
					--	--	--	--		16021	
		Фундамент ФМ-2(3шт)									
218	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки. /ИЗ БЕТОНА кл.В3,5/	м3	1,32	18252,95	1063,69	24094	1404	21286	1523	27666
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1404	269		2049	
219	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство /ИЗ БЕТОНА кл.В15, W6 на сульфатостойком цементе/	м3	4,65	25197,07	1542,27	117166	7172	89188	20223	148380
		НР - 91%; СП - 8%			4474,50	304,64	20806	1417		10991	
220	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Каркас К-2/	т	0,3822	17006,34	1252,44	6500	479	111	5490	12949
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	5910	123		959	
221	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36	189311,00	--	68152	--	68152	--	73604
					--	--	--	--		5452	
222	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0222	201312,00	--	4469	--	4469	--	4827
					--	--	--	--		358	
223	2113-0201-0108 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М24 до М27 ГОСТ 1759.0-87	т	0,08688	576252,00	--	50065	--	50065	--	54070
					--	--	--	--		4005	
		Узел1									
224	1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/из мелкозернистого бетона кл.В30/	м3	0,75	31792,36	5250,41	23844	3938	12593	7370	33712
		НР - 91%; СП - 8%			9750,84	1048,00	7313	786		2497	
225	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	9	1178,00	--	10602	--	10602	--	11450
					--	--	--	--		848	
226	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08505	226378,00	--	19253	--	19253	--	20794
					--	--	--	--		1540	
227	2113-0202-0107 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 24 мм	т	0,0288	684917,00	--	19726	--	19726	--	21304
					--	--	--	--		1578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	2113-0203-0207 РСНБ РК 2015	**Шайбы оцинкованные, диаметр 24 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,0072	775,00	--	6	--	6	--	6
					--	--	--	--		--	
		Узел2									
229	1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/из мелкозернистого бетона кл.В30/**	м3	0,75	31792,36	5250,41	23844	3938	12593	7370	33712
		НР - 91%; СП - 8%			9750,84	1048,00	7313	786		2497	
230	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82**	м2	7,5	1178,00	--	8835	--	8835	--	9542
					--	--	--	--		707	
231	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,08505	226378,00	--	19253	--	19253	--	20794
					--	--	--	--		1540	
232	2113-0206-0701 РСНБ РК 2015	**Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 24 мм длиной 180 мм**	т	0,0912	238600,00	--	21760	--	21760	--	23501
					--	--	--	--		1741	
233	2113-0202-0107 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 24 мм**	т	0,0288	684917,00	--	19726	--	19726	--	21304
					--	--	--	--		1578	
234	2113-0203-0207 РСНБ РК 2015	**Шайбы оцинкованные, диаметр 24 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,0072	775,00	--	6	--	6	--	6
					--	--	--	--		--	
		Рандбалка РБм1(15шт)									
235	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки. /ИЗ БЕТОНА кл.В3,5/**	м3	4,5	18252,95	1063,69	82138	4787	72564	5192	94317
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	4787	919		6986	
236	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Балки фундаментные. Устройство/ИЗ БЕТОНА кл.В15, W6 на сульфатостойком цементе/**	м3	11,85	37352,92	3814,78	442632	45205	272161	121449	609207
		НР - 91%; СП - 8%			10571,00	691,46	125266	8194		45126	
237	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,8015	17006,34	1252,44	30637	2256	525	25877	61035
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	27856	579		4521	
238	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,72	189311,00	--	136304	--	136304	--	147208
					--	--	--	--		10904	
239	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,21	201312,00	--	42276	--	42276	--	45658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		3382	
240	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8715	197773,00	–	172359	–	172359	–	186148
					–	–	–	–		13789	
		Рандбалка РБм2(4шт)									
241	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки. /ИЗ БЕТОНА кл.В3,5/	м3	1,2	18252,95	1063,69	21904	1276	19351	1385	25151
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1277	245		1863	
242	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство/ИЗ БЕТОНА кл.В15, W6 на сульфатостойком цементе/	м3	3	37352,92	3814,78	112059	11444	68902	30747	154230
		НР - 91%; СП - 8%			10571,00	691,46	31713	2074		11424	
243	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,248	17006,34	1252,44	4218	311	72	3562	8402
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	3835	80		622	
244	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,192	189311,00	–	36348	–	36348	–	39256
					–	–	–	–		2908	
245	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,056	201312,00	–	11273	–	11273	–	12175
					–	–	–	–		902	
		Рандбалка РБм3(4шт)									
246	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки. /ИЗ БЕТОНА кл.В3,5/	м3	1,44	18252,95	1063,69	26284	1532	23220	1662	30181
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1532	294		2236	
247	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство/ИЗ БЕТОНА кл.В15, W6 на сульфатостойком цементе/	м3	4	37352,92	3814,78	149412	15259	91869	40995	205640
		НР - 91%; СП - 8%			10571,00	691,46	42284	2766		15233	
248	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5844	17006,34	1252,44	9939	732	170	8394	19799
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	9037	188		1467	
249	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,288	189311,00	–	54522	–	54522	–	58883
					–	–	–	–		4362	
250	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	201312,00	–	12884	–	12884	–	13915
					–	–	–	–		1031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2324	197773,00	--	45962	--	45962	--	49639
					--	--	--	--		3677	
		Фундамент под лестницы									
252	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки. /ИЗ БЕТОНА кл.В3,5/	м3	0,2	18252,95	1063,69	3651	213	3225	231	4192
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	213	41		311	
253	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /ИЗ БЕТОНА кл.В15, W6 на сульфатостойком цементе/	м3	0,5	23127,72	582,62	11564	291	9400	1793	14426
		НР - 91%; СП - 8%			3746,25	194,76	1873	97		1069	
254	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0544	17006,34	1252,44	925	68	16	781	1843
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	841	17		137	
255	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	189311,00	--	5679	--	5679	--	6134
					--	--	--	--		454	
256	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0084	201312,00	--	1691	--	1691	--	1826
					--	--	--	--		135	
257	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	197773,00	--	3164	--	3164	--	3418
					--	--	--	--		253	
		Монолитная стена									
258	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /ИЗ БЕТОНА кл.В15, W6 на сульфатостойком цементе/	м3	33,4	29171,22	2453,81	974319	81957	598402	282114	1356947
		НР - 91%; СП - 8%			8801,21	480,67	293960	16055		100515	
259	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,78423	17006,34	1252,44	64356	4740	1101	54356	128209
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	58515	1217		9497	
260	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60241	201312,00	--	121272	--	121272	--	130974
					--	--	--	--		9702	
261	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,18182	197773,00	--	629278	--	629278	--	679620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		50342	
		Каркас К-1									
262	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /ИЗ БЕТОНА кл.В15, W6 на сульфатостойком цементе/**	м3	10	29171,22	2453,81	291712	24538	179162	84465	406272
		НР - 91%; СП - 8%			8801,21	480,67	88012	4807		30094	
263	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,3622	17006,34	1252,44	23166	1706	396	19566	46151
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	21064	438		3419	
264	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,31208	201312,00	--	62825	--	62825	--	67851
					--	--	--	--		5026	
265	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,05012	189311,00	--	198799	--	198799	--	214703
					--	--	--	--		15904	
		Колонны монолитные									
		Колонна К1 (4шт)									
266	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/из бетона кл.В30/**	м3	1,6	38048,68	5972,94	60878	9557	35030	16495	83563
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	16291	1836		6190	
267	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Каркас пространственный КП1/**	т	0,23056	17006,34	1252,44	3921	289	67	3312	7811
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	3565	74		579	
268	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,13072	189311,00	--	24747	--	24747	--	26726
					--	--	--	--		1980	
269	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06928	189311,00	--	13115	--	13115	--	14165
					--	--	--	--		1049	
270	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03056	201312,00	--	6152	--	6152	--	6644
					--	--	--	--		492	
271	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,18136	246843,00	--	44767	--	44767	--	48349
					--	--	--	--		3581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /Сетка С-1/									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,08496	17095,97	904,01	1452	77	24	1250	2919
					15900,96	273,36	1351	23		216	
273	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,08496	201312,00	--	17103	--	17103	--	18472
					--	--	--	--		1368	
274	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01368	201312,00	--	2754	--	2754	--	2974
					--	--	--	--		220	
275	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка/Изделие металлическое ИМ1/									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,13708	21883,08	1183,08	3000	162	--	2642	6093
					20700,00	477,66	2838	65		451	
276	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89									
			т	0,09068	246843,00	--	22384	--	22384	--	24174
					--	--	--	--		1791	
277	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89									
			т	0,0464	231687,00	--	10750	--	10750	--	11610
					--	--	--	--		860	
278	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80									
			м	5,68	1009,00	--	5731	--	5731	--	6190
					--	--	--	--		458	
279	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0672	197773,00	--	13290	--	13290	--	14354
					--	--	--	--		1063	
		Колонна К2 (5шт)									
280	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/из бетона кл.В30/									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2	38048,68	5972,94	76097	11946	43788	20619	104453
					10181,60	1147,35	20363	2295		7737	
281	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Каркас пространственный КП1/									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,2882	17006,34	1252,44	4901	361	84	4140	9764
					15462,90	321,60	4456	93		723	
282	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1634	189311,00	--	30933	--	30933	--	33408
					--	--	--	--		2475	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0866	189311,00	--	16394	--	16394	--	17706
					--	--	--	--		1312	
284	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0382	201312,00	--	7690	--	7690	--	8305
					--	--	--	--		615	
285	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,2267	246843,00	--	55959	--	55959	--	60436
					--	--	--	--		4477	
286	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /Сетка С-1/	т	0,1062	17095,97	904,01	1816	96	31	1563	3649
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	1689	29		270	
287	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1062	201312,00	--	21379	--	21379	--	23090
					--	--	--	--		1710	
288	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0171	201312,00	--	3442	--	3442	--	3718
					--	--	--	--		275	
289	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка/Изделие металлическое ИМ1/	т	0,17135	21883,08	1183,08	3750	203	--	3302	7616
		НР - 91%; СП - 8%			20700,00	477,66	3547	82		564	
290	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,11335	246843,00	--	27980	--	27980	--	30218
					--	--	--	--		2238	
291	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,058	231687,00	--	13438	--	13438	--	14513
					--	--	--	--		1075	
292	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,1	1009,00	--	7164	--	7164	--	7737
					--	--	--	--		573	
293	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,084	197773,00	--	16613	--	16613	--	17942
					--	--	--	--		1329	
		Колонна К3 (2шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/из бетона кл.В30/	м3	0,8	38048,68	5972,94	30439	4778	17516	8247	41781
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	8145	918		3095	
295	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Каркас пространственный КП1/	т	0,11528	17006,34	1252,44	1960	144	33	1656	3906
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1783	37		289	
296	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06536	189311,00	--	12373	--	12373	--	13363
					--	--	--	--		990	
297	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03464	189311,00	--	6558	--	6558	--	7082
					--	--	--	--		525	
298	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01528	201312,00	--	3076	--	3076	--	3322
					--	--	--	--		246	
299	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,09068	246843,00	--	22384	--	22384	--	24174
					--	--	--	--		1791	
300	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /Сетка С-1/	т	0,04248	17095,97	904,01	726	38	13	625	1460
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	675	12		108	
301	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04248	201312,00	--	8552	--	8552	--	9236
					--	--	--	--		684	
302	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00684	201312,00	--	1377	--	1377	--	1487
					--	--	--	--		110	
303	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка/Изделие металлическое ИМ1/	т	0,06854	21883,08	1183,08	1500	81	--	1321	3046
		НР - 91%; СП - 8%			20700,00	477,66	1419	33		226	
304	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04534	246843,00	--	11192	--	11192	--	12087
					--	--	--	--		895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0232	231687,00	--	5375	--	5375	--	5805
					--	--	--	--		430	
306	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,84	1009,00	--	2866	--	2866	--	3095
					--	--	--	--		229	
307	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0336	197773,00	--	6645	--	6645	--	7177
					--	--	--	--		532	
		Колонна К4 (2шт)									
308	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/из бетона кл.В30/	м3	0,8	38048,68	5972,94	30439	4778	17516	8247	41781
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	8145	918		3095	
309	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Каркас пространственный КП1/	т	0,11528	17006,34	1252,44	1960	144	33	1656	3906
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1783	37		289	
310	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06536	189311,00	--	12373	--	12373	--	13363
					--	--	--	--		990	
311	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03464	189311,00	--	6558	--	6558	--	7082
					--	--	--	--		525	
312	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01528	201312,00	--	3076	--	3076	--	3322
					--	--	--	--		246	
313	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,09068	246843,00	--	22384	--	22384	--	24174
					--	--	--	--		1791	
314	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /Сетка С-1/	т	0,04248	17095,97	904,01	726	38	13	625	1460
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	675	12		108	
315	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04248	201312,00	--	8552	--	8552	--	9236
					--	--	--	--		684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00684	201312,00	--	1377	--	1377	--	1487
					--	--	--	--		110	
317	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка/Изделие металлическое ИМ1/	т	0,06854	21883,08	1183,08	1500	81	--	1321	3046
		НР - 91%; СП - 8%			20700,00	477,66	1419	33		226	
318	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04534	246843,00	--	11192	--	11192	--	12087
					--	--	--	--		895	
319	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0232	231687,00	--	5375	--	5375	--	5805
					--	--	--	--		430	
320	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,84	1009,00	--	2866	--	2866	--	3095
					--	--	--	--		229	
321	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0336	197773,00	--	6645	--	6645	--	7177
					--	--	--	--		532	
		Колонна К5 (1шт)									
322	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/из бетона кл.В30/	м3	0,4	38048,68	5972,94	15219	2389	8757	4124	20891
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	4073	459		1547	
323	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Каркас пространственный КП1/	т	0,05764	17006,34	1252,44	980	72	17	828	1953
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	891	19		145	
324	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03268	189311,00	--	6187	--	6187	--	6682
					--	--	--	--		495	
325	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01732	189311,00	--	3279	--	3279	--	3541
					--	--	--	--		262	
326	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00764	201312,00	--	1538	--	1538	--	1661
					--	--	--	--		123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04534	246843,00	--	11192	--	11192	--	12087
					--	--	--	--		895	
328	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /Сетка С-1/	т	0,02124	17095,97	904,01	363	19	6	313	730
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	338	6		54	
329	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02124	201312,00	--	4276	--	4276	--	4618
					--	--	--	--		342	
330	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00342	201312,00	--	688	--	688	--	744
					--	--	--	--		55	
331	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка/Изделие металлическое ИМ1/	т	0,03427	21883,08	1183,08	750	41	--	660	1523
		НР - 91%; СП - 8%			20700,00	477,66	709	16		113	
332	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02267	246843,00	--	5596	--	5596	--	6044
					--	--	--	--		448	
333	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0116	231687,00	--	2688	--	2688	--	2903
					--	--	--	--		215	
334	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,42	1009,00	--	1433	--	1433	--	1547
					--	--	--	--		115	
335	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0168	197773,00	--	3323	--	3323	--	3588
					--	--	--	--		266	
		Колонна К6 (1шт)									
336	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/из бетона кл.В30/	м3	0,4	38048,68	5972,94	15219	2389	8757	4124	20891
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	4073	459		1547	
337	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Каркас пространственный КП1/	т	0,05764	17006,34	1252,44	980	72	17	828	1953
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	891	19		145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03268	189311,00	--	6187	--	6187	--	6682
					--	--	--	--		495	
339	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01732	189311,00	--	3279	--	3279	--	3541
					--	--	--	--		262	
340	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00764	201312,00	--	1538	--	1538	--	1661
					--	--	--	--		123	
341	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04534	246843,00	--	11192	--	11192	--	12087
					--	--	--	--		895	
342	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /Сетка С-1/	т	0,02124	17095,97	904,01	363	19	6	313	730
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	338	6		54	
343	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02124	201312,00	--	4276	--	4276	--	4618
					--	--	--	--		342	
344	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00342	201312,00	--	688	--	688	--	744
					--	--	--	--		55	
345	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка/Изделие металлическое ИМ1/	т	0,03427	21883,08	1183,08	750	41	--	660	1523
		НР - 91%; СП - 8%			20700,00	477,66	709	16		113	
346	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02267	246843,00	--	5596	--	5596	--	6044
					--	--	--	--		448	
347	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0116	231687,00	--	2688	--	2688	--	2903
					--	--	--	--		215	
348	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,42	1009,00	--	1433	--	1433	--	1547
					--	--	--	--		115	
349	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0168	197773,00	--	3323	--	3323	--	3588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	--	--	–		266	
		Колонна К7 (1 шт)									
350	1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство/из бетона кл.В30/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,76	43296,86 14880,80	6399,28 1199,59	32906 11309	4863 912	16734	11121 3522	47549
351	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Каркас пространственный КП2/ *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,10388	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	1767 1606	130 33	31	1492 261	3519
352	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08606	189311,00 –	-- --	16292 --	– –	16292	-- 1303	17595
353	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01782	201312,00 –	-- --	3587 --	– –	3587	-- 287	3874
354	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /Сетка С-1/ *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01062	17095,97 15900,96	904,01 273,36	182 169	10 3	3	156 27	365
355	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01062	201312,00 –	-- --	2138 --	– –	2138	-- 171	2309
356	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02267	246843,00 –	-- --	5596 --	– –	5596	-- 448	6044
357	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00342	201312,00 –	-- --	688 --	– –	688	-- 55	744
358	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка/Изделие металлическое ИМ1/ *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,03427	21883,08 20700,00	1183,08 477,66	750 709	41 16	--	660 113	1523
359	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02267	246843,00 –	-- --	5596 --	– –	5596	-- 448	6044
360	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0116	231687,00 –	-- --	2688 --	– –	2688	-- 215	2903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,42	1009,00	--	1433	--	1433	--	1547
					--	--	--	--		115	
362	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034	197773,00	--	6724	--	6724	--	7262
					--	--	--	--		538	
		Колонна К8 (1 шт)									
363	1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство/из бетона кл.В30/	м3	0,76	43296,86	6399,28	32906	4863	16734	11121	47549
		НР - 91%; СП - 8%			14880,80	1199,59	11309	912		3522	
364	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Каркас пространственный КП2/	т	0,10388	17006,34	1252,44	1767	130	31	1492	3519
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1606	33		261	
365	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08606	189311,00	--	16292	--	16292	--	17595
					--	--	--	--		1303	
366	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01782	201312,00	--	3587	--	3587	--	3874
					--	--	--	--		287	
367	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /Сетка С-1/	т	0,01062	17095,97	904,01	182	10	3	156	365
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	169	3		27	
368	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01062	201312,00	--	2138	--	2138	--	2309
					--	--	--	--		171	
369	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02267	246843,00	--	5596	--	5596	--	6044
					--	--	--	--		448	
370	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00342	201312,00	--	688	--	688	--	744
					--	--	--	--		55	
371	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка/Изделие металлическое ИМ1/	т	0,03427	21883,08	1183,08	750	41	--	660	1523
		НР - 91%; СП - 8%			20700,00	477,66	709	16		113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02267	246843,00	--	5596	--	5596	--	6044
					--	--	--	--		448	
373	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0116	231687,00	--	2688	--	2688	--	2903
					--	--	--	--		215	
374	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,42	1009,00	--	1433	--	1433	--	1547
					--	--	--	--		115	
375	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034	197773,00	--	6724	--	6724	--	7262
					--	--	--	--		538	
		Колонна К9 (13 шт)									
376	1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство/из бетона кл.В30/	м3	9,88	43296,86	6399,28	427773	63225	217526	144576	618136
		НР - 91%; СП - 8%			14880,80	1199,59	147022	11852		45788	
377	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Каркас пространственный КП2/	т	1,35044	17006,34	1252,44	22966	1691	393	19398	45753
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	20882	434		3389	
378	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,11878	189311,00	--	211797	--	211797	--	228741
					--	--	--	--		16944	
379	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23166	201312,00	--	46636	--	46636	--	50367
					--	--	--	--		3731	
380	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /Сетка С-1/	т	0,13806	17095,97	904,01	2360	125	40	2032	4744
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	2195	38		351	
381	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13806	201312,00	--	27793	--	27793	--	30017
					--	--	--	--		2223	
382	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,29471	246843,00	--	72747	--	72747	--	78567
					--	--	--	--		5820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04446	201312,00	--	8950	--	8950	--	9666
					--	--	--	--		716	
384	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка/Изделие металлическое ИМ1/	т	0,44551	21883,08	1183,08	9749	527	--	8586	19802
		НР - 91%; СП - 8%			20700,00	477,66	9222	213		1467	
385	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,29471	246843,00	--	72747	--	72747	--	78567
					--	--	--	--		5820	
386	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1508	231687,00	--	34938	--	34938	--	37733
					--	--	--	--		2795	
387	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,46	1009,00	--	18626	--	18626	--	20116
					--	--	--	--		1490	
388	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,442	197773,00	--	87416	--	87416	--	94409
					--	--	--	--		6993	
		Ригели сборные									
				отм.+2,700+2,920+5,720+5,920							
389	1107-0503-0107 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	32	18496,60	2775,66	591891	88821	328001	225834	883143
		НР - 118%; СП - 8%			5470,92	509,85	175069	16315		65418	
390	2104-0107-9917 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	14,016	78176,00	--	1095715	--	1095715	--	1183372
					--	--	--	--		87657	
		монолитное армирование									
391	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /ИЗ БЕТОНА кл.В30/	м3	12,86	34488,61	4601,97	443523	59181	276549	107667	595286
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	107793	10523		44095	
392	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Каркас пространственный КПр1/	т	0,23176	17006,34	1252,44	3941	290	67	3329	7852
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	3584	75		582	
393	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05152	201312,00	--	10372	--	10372	--	11201
					--	--	--	--		830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18024	189311,00	--	34121	--	34121	--	36851
					--	--	--	--		2730	
395	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Каркас пространственный КПр2/	т	0,22452	17006,34	1252,44	3818	281	65	3225	7607
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	3472	72		563	
396	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1344	201312,00	--	27056	--	27056	--	29221
					--	--	--	--		2165	
397	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09012	189311,00	--	17061	--	17061	--	18426
					--	--	--	--		1365	
398	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Каркас пространственный КПр3/	т	0,05064	17006,34	1252,44	861	63	15	727	1716
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	783	16		127	
399	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	201312,00	--	1127	--	1127	--	1218
					--	--	--	--		90	
400	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04504	189311,00	--	8527	--	8527	--	9209
					--	--	--	--		682	
401	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм /Каркас пространственный КПр4/	т	7,69216	13870,18	848,68	106692	6528	2239	90913	213413
		НР - 91%; СП - 8%			12730,50	257,28	97925	1979		15808	
402	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,29376	201312,00	--	461761	--	461761	--	498702
					--	--	--	--		36941	
403	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,3984	189311,00	--	1021977	--	1021977	--	1103735
					--	--	--	--		81758	
404	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	4,38228	13870,18	848,68	60783	3719	1275	51794	121583
		НР - 91%; СП - 8%			12730,50	257,28	55789	1127		9006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,38228	189311,00	--	829614	--	829614	--	895983
					--	--	--	--		66369	
406	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Ш1, Ш2/	т	0,188	369567,08	1183,08	69479	222	30730	35141	112989
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	38527	90		8370	
		Перекрытия, покрытия сборные									
407	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	95	6063,91	1268,47	576071	120505	175574	358185	1008996
		НР - 118%; СП - 8%			2947,28	247,95	279992	23555		74740	
408	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	643,97	5941,00	--	3825826	--	3825826	--	4131892
					--	--	--	--		306066	
		Монолитные участки									
409	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство /из БЕТОНА КЛ.В30/(швы между плитами)	м3	35,74	37939,29	2826,94	1355950	101035	856500	378887	1873624
		НР - 91%; СП - 8%			11147,60	502,06	398415	17944		138787	
410	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Ан-1, Ан-2/	т	2,38182	36630,35	1947,36	87247	4638	1011	75550	175820
		НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	81598	1424		13024	
411	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,38182	197773,00	--	471060	--	471060	--	508744
					--	--	--	--		37685	
412	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,58358	17006,34	1252,44	43937	3236	751	37110	87531
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	39950	831		6484	
413	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2868	189311,00	--	432916	--	432916	--	467550
					--	--	--	--		34633	
414	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29678	201312,00	--	59745	--	59745	--	64525
					--	--	--	--		4780	
		Связующий ригель									
415	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /из бетона кл.В30/	м3	13,05	47799,30	6095,85	623781	79551	363639	177248	865111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	180591	14187		64082	
416	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,00256	189311,00	--	379107	--	379107	--	409435
					--	--	--	--		30329	
417	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,9804	201312,00	--	197366	--	197366	--	213156
					--	--	--	--		15789	
		Перекрытия монолитные									
		Монолитная плита МУ-1									
418	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В20/**	м3	0,97	35395,04	1769,68	34333	1717	25103	7151	44803
		НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	7513	345		3319	
419	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Засыпка керамзитовым гравием**	м3	0,56	14087,65	1505,97	7889	843	5231	1955	10632
		НР - 94%; СП - 8%			3240,48	473,58	1815	265		788	
420	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1824	17006,34	1252,44	3102	228	54	2620	6180
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2820	59		458	
421	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,17016	189311,00	--	32213	--	32213	--	34790
					--	--	--	--		2577	
422	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01224	201312,00	--	2464	--	2464	--	2661
					--	--	--	--		197	
423	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,04022	269649,00	--	10845	--	10845	--	11713
					--	--	--	--		868	
		Монолитная плита МУ-2									
424	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В20/**	м3	0,79	35395,04	1769,68	27962	1398	20445	5824	36489
		НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	6119	281		2703	
425	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Засыпка керамзитовым гравием**	м3	0,35	14087,65	1505,97	4931	527	3270	1222	6645
		НР - 94%; СП - 8%			3240,48	473,58	1134	166		492	
426	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,17497	17006,34	1252,44	2976	219	51	2513	5928
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2706	56		439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
427	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16309	189311,00	--	30875	--	30875	--	33345
					--	--	--	--		2470	
428	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01188	201312,00	--	2392	--	2392	--	2583
					--	--	--	--		191	
429	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03008	269649,00	--	8111	--	8111	--	8760
					--	--	--	--		649	
		Монолитная плита МУ-3									
430	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В20/	м3	1,14	35395,04	1769,68	40350	2017	29503	8404	52655
		НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	8830	405		3900	
431	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Засыпка керамзитовым гравием	м3	0,56	14087,65	1505,97	7889	843	5231	1955	10632
		НР - 94%; СП - 8%			3240,48	473,58	1815	265		788	
432	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1824	17006,34	1252,44	3102	228	54	2620	6180
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2820	59		458	
433	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17016	189311,00	--	32213	--	32213	--	34790
					--	--	--	--		2577	
434	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01224	201312,00	--	2464	--	2464	--	2661
					--	--	--	--		197	
435	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04022	269649,00	--	10845	--	10845	--	11713
					--	--	--	--		868	
		Монолитная плита МУ-4									
436	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В20/	м3	0,73	35395,04	1769,68	25838	1292	18892	5382	33718
		НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	5654	260		2498	
437	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Засыпка керамзитовым гравием	м3	0,28	14087,65	1505,97	3945	422	2616	978	5316
		НР - 94%; СП - 8%			3240,48	473,58	907	133		394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
438	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,17256	17006,34	1252,44	2935	216	51	2479	5846
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2668	55		433	
439	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16068	189311,00	--	30418	--	30418	--	32852
					--	--	--	--		2433	
440	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01188	201312,00	--	2392	--	2392	--	2583
					--	--	--	--		191	
441	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0268	269649,00	--	7227	--	7227	--	7805
					--	--	--	--		578	
		Монолитная плита МУ-5									
442	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В20/	м3	0,85	35395,04	1769,68	30086	1504	21998	6266	39260
		НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	6584	302		2908	
443	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Засыпка керамзитовым гравием	м3	0,42	14087,65	1505,97	5917	633	3923	1466	7974
		НР - 94%; СП - 8%			3240,48	473,58	1361	199		591	
444	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,17673	17006,34	1252,44	3006	221	52	2539	5988
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2733	57		444	
445	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16449	189311,00	--	31140	--	31140	--	33631
					--	--	--	--		2491	
446	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01224	201312,00	--	2464	--	2464	--	2661
					--	--	--	--		197	
447	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03352	269649,00	--	9039	--	9039	--	9762
					--	--	--	--		723	
		Монолитная плита МУ-6									
448	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В20/	м3	0,91	35395,04	1769,68	32209	1610	23550	6709	42032
		НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	7049	324		3113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
449	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Засыпка керамзитовым гравием	м3	0,49	14087,65	1505,97	6903	738	4577	1711	9303
		НР - 94%; СП - 8%			3240,48	473,58	1588	232		689	
450	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,17208	17006,34	1252,44	2926	216	49	2472	5830
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2661	55		432	
451	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16092	189311,00	--	30464	--	30464	--	32901
					--	--	--	--		2437	
452	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01116	201312,00	--	2247	--	2247	--	2426
					--	--	--	--		180	
453	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03688	269649,00	--	9945	--	9945	--	10740
					--	--	--	--		796	
		Монолитная плита МУ-7									
454	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В20/	м3	1,27	35395,04	1769,68	44952	2247	32868	9363	58659
		НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	9837	451		4345	
455	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Засыпка керамзитовым гравием	м3	0,64	14087,65	1505,97	9016	964	5978	2234	12151
		НР - 94%; СП - 8%			3240,48	473,58	2074	303		900	
456	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,18144	17006,34	1252,44	3086	227	53	2606	6147
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2806	58		455	
457	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1692	189311,00	--	32031	--	32031	--	34594
					--	--	--	--		2563	
458	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01224	201312,00	--	2464	--	2464	--	2661
					--	--	--	--		197	
459	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06354	209243,00	--	13295	--	13295	--	14359
					--	--	--	--		1064	
		Монолитная плита МУ-8									
460	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В20/	м3	0,9	35395,04	1769,68	31856	1593	23292	6635	41570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	6971	320		3079	
461	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Засыпка керамзитовым гравием	м3	0,7	14087,65	1505,97	9861	1054	6539	2444	13290
		НР - 94%; СП - 8%			3240,48	473,58	2268	332		984	
462	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,17208	17006,34	1252,44	2926	216	49	2472	5830
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2661	55		432	
463	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16092	189311,00	--	30464	--	30464	--	32901
					--	--	--	--		2437	
464	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01116	201312,00	--	2247	--	2247	--	2426
					--	--	--	--		180	
465	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03688	269649,00	--	9945	--	9945	--	10740
					--	--	--	--		796	
		Монолитная плита МУ-9									
466	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В20/	м3	1,33	35395,04	1769,68	47075	2354	34419	9805	61431
		НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	10302	473		4550	
467	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Засыпка керамзитовым гравием	м3	0,7	14087,65	1505,97	9861	1054	6539	2444	13290
		НР - 94%; СП - 8%			3240,48	473,58	2268	332		984	
468	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19104	17006,34	1252,44	3249	239	56	2744	6472
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2954	61		479	
469	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1788	189311,00	--	33849	--	33849	--	36557
					--	--	--	--		2708	
470	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01224	201312,00	--	2464	--	2464	--	2661
					--	--	--	--		197	
471	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07264	209243,00	--	15199	--	15199	--	16415
					--	--	--	--		1216	
		Монолитная плита МУ-10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В20/	м3	0,85	35395,04	1769,68	30086	1504	21998	6266	39260
		НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	6584	302		2908	
473	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Засыпка керамзитовым гравием	м3	0,42	14087,65	1505,97	5917	633	3923	1466	7974
		НР - 94%; СП - 8%			3240,48	473,58	1361	199		591	
474	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,17673	17006,34	1252,44	3006	221	52	2539	5988
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2733	57		444	
475	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16449	189311,00	--	31140	--	31140	--	33631
					--	--	--	--		2491	
476	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01224	201312,00	--	2464	--	2464	--	2661
					--	--	--	--		197	
477	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03352	269649,00	--	9039	--	9039	--	9762
					--	--	--	--		723	
		Монолитная плита МУ-11									
478	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В20/	м3	1,2	35395,04	1769,68	42474	2124	31055	8846	55426
		НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	9295	427		4106	
479	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Засыпка керамзитовым гравием	м3	0,58	14087,65	1505,97	8171	873	5419	2025	11011
		НР - 94%; СП - 8%			3240,48	473,58	1879	275		816	
480	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,18624	17006,34	1252,44	3167	233	54	2675	6310
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2880	60		467	
481	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17256	189311,00	--	32668	--	32668	--	35281
					--	--	--	--		2613	
482	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01368	201312,00	--	2754	--	2754	--	2974
					--	--	--	--		220	
483	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06354	209243,00	--	13295	--	13295	--	14359
					--	--	--	--		1064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитная плита МУ-12									
484	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В20/**	м3	1,72	35395,04	1769,68	60879	3044	44512	12680	79444
		НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	13323	611		5885	
485	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Засыпка керамзитовым гравием**	м3	0,81	14087,65	1505,97	11411	1220	7566	2828	15378
		НР - 94%; СП - 8%			3240,48	473,58	2625	384		1139	
486	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,25602	17006,34	1252,44	4354	321	74	3677	8674
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	3959	82		643	
487	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,23712	189311,00	--	44889	--	44889	--	48481
					--	--	--	--		3591	
488	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0189	201312,00	--	3805	--	3805	--	4109
					--	--	--	--		304	
489	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,05362	209243,00	--	11220	--	11220	--	12117
					--	--	--	--		898	
		Монолитная плита МУ-13									
490	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В20/**	м3	1,2	35395,04	1769,68	42474	2124	31055	8846	55426
		НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	9295	427		4106	
491	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Засыпка керамзитовым гравием**	м3	0,58	14087,65	1505,97	8171	873	5419	2025	11011
		НР - 94%; СП - 8%			3240,48	473,58	1879	275		816	
492	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,18624	17006,34	1252,44	3167	233	54	2675	6310
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2880	60		467	
493	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,17256	189311,00	--	32668	--	32668	--	35281
					--	--	--	--		2613	
494	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01368	201312,00	--	2754	--	2754	--	2974
					--	--	--	--		220	
495	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,04692	209243,00	--	9818	--	9818	--	10603
					--	--	--	--		785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Балконный блок									
496	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	1,56	36659,73	1769,68	57189	2761	42345	11500	74185
		НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	12083	555		5495	
497	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/Сетка С1/	т	0,26184	17095,97	904,01	4476	237	75	3854	8997
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	4164	72		666	
498	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26184	197773,00	--	51785	--	51785	--	55928
					--	--	--	--		4143	
499	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09888	197773,00	--	19556	--	19556	--	21120
					--	--	--	--		1564	
500	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0171	201312,00	--	3442	--	3442	--	3718
					--	--	--	--		275	
501	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-1/	т	0,04128	369567,08	1183,08	15256	49	6747	7716	24810
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	8460	20		1838	
		Диафрагма жесткости									
502	1106-0601-0104 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /Бетон кл.В25/	м3	6,69	31006,50	2841,31	207434	19008	142844	44817	272431
		НР - 91%; СП - 8%			6813,49	548,22	45582	3668		20180	
503	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,68499	17006,34	1252,44	11649	858	199	9839	23207
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	10592	220		1719	
504	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2475	189311,00	--	46854	--	46854	--	50603
					--	--	--	--		3748	
505	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43101	197773,00	--	85242	--	85242	--	92062
					--	--	--	--		6819	
506	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00648	201312,00	--	1305	--	1305	--	1409
					--	--	--	--		104	
507	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,009469	224667,08	1183,08	2127	11	1548	521	2861

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	568	5		212	
508	2107-0201-0206 РСНБ РК 2015	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,00832	38876,00	--	323	--	323	--	349
					--	--	--	--		26	
		Стойки и перемычки перегородок									
509	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/Стойка С-1, С-2, С-3, С-4, С-5, С-6, С-7, С-8, С-9/**	т стальных элементов	1,62272	66919,20	6764,34	108591	10977	13565	101399	226789
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	84049	1882		16799	
510	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	1,62272	358496,00	--	581739	--	581739	--	628278
					--	--	--	--		46539	
511	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка/крепление стеновой панели, К-1/**	т	1,42439	369567,08	1183,08	526408	1685	232823	266248	856068
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	291900	680		63412	
512	1107-0107-0102 РСНБ РК 2015	**Установка металлических перемычек**	т стальных элементов	0,16532	28618,74	4473,00	4731	739	346	4522	9994
		НР - 118%; СП - 8%			22055,80	1126,00	3646	186		740	
513	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,16532	358496,00	--	59267	--	59267	--	64008
					--	--	--	--		4741	
		Лестница									
514	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/ИЗ БЕТОНА кл.В15/**	м3	0,74	22669,84	914,52	16776	677	13402	2660	20991
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	2697	227		1555	
515	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка/Закладная деталь Зд-1, Зд-2, уголок/**	т	0,09342	224667,08	1183,08	20988	111	15269	5144	28223
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	5608	45		2091	
516	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Установка мелких конструкции (ступени) массой до 0,5 т.**	шт. сборных конструкций	34	1650,44	56,12	56115	1908	17961	43204	107264
		НР - 118%; СП - 8%			1066,05	10,81	36246	368		7945	
517	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	36,36	2689,00	--	97772	--	97772	--	105594
					--	--	--	--		7822	
518	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройствона высоте от опорной площади до 6 м/ИЗ БЕТОНА кл.В 12,5/**	м3	1,59	33895,88	1769,68	53894	2814	38764	11722	70865
		НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	12316	565		5249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
519	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,049155	17095,97 15900,96	904,01 273,36	840 782	44 13	14	723 125	1689
520	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031111	197773,00 --	-- --	6153 --	-- --	6153	-- 492	6645
521	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018044	201312,00 --	-- --	3632 --	-- --	3632	-- 291	3923
522	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	15,9	208,56 61,97	28,10 9,91	3316 985	447 158	1884	1074 351	4742
523	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,86248	64449,90 31501,00	24391,30 7083,84	55587 27169	21037 6110	7381	22962 6284	84833
524	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,80144	262733,00 --	-- --	210565 --	-- --	210565	-- 16845	227410
525	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0608	244912,00 --	-- --	14891 --	-- --	14891	-- 1191	16082
526	1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолка	15	2265,07 1061,74	12,79 4,65	33976 15926	192 70	17858	14396 3870	52242
527	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /Ограждение лестничного марша ОЛМ-1, ОЛМ-2, ОЛМ-3/ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,04892	64449,90 31501,00	24391,30 7083,84	3153 1541	1193 347	419	1302 356	4812
528	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,04892	521278,00 --	-- --	25501 --	-- --	25501	-- 2040	27541
529	2107-0510-0201 РСНБ РК 2015	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,033	31715,00 --	-- --	1047 --	-- --	1047	-- 84	1130
530	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,033	8024,40	37,56	265	1	203	55	346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1840,52	15,44	61	1		26	
531	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 к=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за 2 раза**	м2	4,25	141,57	5,48	602	23	335	171	834
		НР - 69%; СП - 8%			57,37	0,90	244	4		62	
532	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/**	м2	4,25	173,92	3,17	739	13	539	131	939
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	187	2		70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				23483983	919517	19249617	3340973	28970962
							3314853	180083	--	2145993	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23356759				
	Материалы		Тенге				3974879				
	Всего заработная плата		Тенге					3459769			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9019910				
	Местные материалы		Тенге				6178541				
		Накладные расходы	Тенге				3316711				
		Сметная прибыль	Тенге				2133878				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28807348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3398
		Сметная заработная плата	Тенге					3459769			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				84241				
	Материалы		Тенге				7799				
	Всего заработная плата		Тенге					35166			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25501				
		Накладные расходы	Тенге				24265				
		Сметная прибыль	Тенге				8680				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				117186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					35166			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				42983				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42983				
		Сметная прибыль	Тенге				3439				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				46422				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28970956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3429
		Сметная заработная плата	Тенге					3494936			
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. СМЕТА 2-1-3									
		Водопровод									
		Холодный водопровод									
533	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык**	м трубопровода	63	1205,07	15,81	75919	996	722	72722	160533
		НР - 98%; СП - 8%			1177,80	0,08	74201	5		11891	
534	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	56,637	79,00	--	4474	--	4474	--	4832
					--	--	--	--		358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
535	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	192	1298,61	18,97	249333	3643	1588	239246	527666
		НР - 98%; СП - 8%			1271,37	0,14	244102	26		39086	
536	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	178,368	113,00	--	20156	--	20156	--	21768
					--	--	--	--		1612	
537	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	25	1416,07	22,39	35402	560	161	33993	74946
		НР - 98%; СП - 8%			1387,23	0,22	34681	5		5552	
538	2301-0501-1104 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	23,45	116,00	--	2720	--	2720	--	2938
					--	--	--	--		218	
539	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	36	358,00	--	12888	--	12888	--	13919
					--	--	--	--		1031	
540	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	455,00	--	5460	--	5460	--	5897
					--	--	--	--		437	
541	2304-0502-0605 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1211,00	--	10899	--	10899	--	11771
					--	--	--	--		872	
542	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,72	542,00	--	2016	--	2016	--	2178
					--	--	--	--		161	
543	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	490,46	25,03	490	25	18	449	1015
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	447	11		75	
544	2303-0301-0210 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	1	5783,00	--	5783	--	5783	--	6246
					--	--	--	--		463	
545	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2481,43	--	2481	--	2216	260	2960
		НР - 98%; СП - 8%			264,90	--	265	--		219	
546	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00171	1237168,56	454333,60	2116	777	620	926	3285
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	719	216		243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
547	2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,36	675,00	--	243	--	243	--	262
					--	--	--	--		19	
548	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	319,00	--	638	--	638	--	689
					--	--	--	--		51	
549	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1941,04	119,01	1941	119	301	1513	3730
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	1521	23		276	
550	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	358,00	--	358	--	358	--	387
					--	--	--	--		29	
551	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1102,00	--	6612	--	6612	--	7141
					--	--	--	--		529	
		Водомерный шкаф									
552	2308-0307-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф металлический	шт.	2	9517,00	--	19034	--	19034	--	20557
					--	--	--	--		1523	
553	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	12	490,46	25,03	5886	300	223	5388	12175
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	5363	135		902	
554	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	12	2694,00	--	32328	--	32328	--	34914
					--	--	--	--		2586	
555	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	12	1007,68	151,16	12092	1814	174	10399	24290
		НР - 98%; СП - 8%			842,03	42,25	10104	507		1799	
556	2304-1013-1103 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1/2, Тмакс 175°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	12	48942,00	--	587304	--	587304	--	634288
					--	--	--	--		46984	
557	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	48	1916,01	93,98	91968	4511	14427	72099	177192
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	73030	540		13125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
558	2304-0904-1503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 63, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	24	20982,00	--	503568	--	503568	--	543853
					--	--	--	--		40285	
559	2302-0101-0701 РСНБ РК 2015	Переходы приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	24	376,00	--	9024	--	9024	--	9746
					--	--	--	--		722	
		Горячий водопровод									
560	1116-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе	м трубопровода	66	1486,66	13,60	98120	897	20764	75260	187250
		НР - 98%; СП - 8%			1158,47	5,10	76459	337		13870	
561	2304-0702-0502 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	1049,00	--	12588	--	12588	--	13595
					--	--	--	--		1007	
562	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	40	566,22	62,58	22649	2503	10280	8354	33483
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	28,15	9866	1126		2480	
563	2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	44	252,00	--	11088	--	11088	--	11975
					--	--	--	--		887	
564	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	2,6	70,79	2,74	184	7	102	52	255
		НР - 69%; СП - 8%			28,69	0,45	75	1		19	
565	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	2,6	237,04	5,76	616	15	515	61	731
		НР - 69%; СП - 8%			33,12	0,68	86	2		54	
566	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	66	75,86	1,22	5007	80	215	4618	10394
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	4712	--		770	
567	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	12	9037,63	409,97	108452	4920	592	102953	228317
		НР - 98%; СП - 8%			8578,30	176,25	102940	2115		16912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
568	5104-0106-0118 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	12	42231,00 --	-- --	506772 --	-- --	506772	-- --	506772
		Канализация									
569	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	57	686,37 682,70	1,27 0,39	39123 38914	73 22	136	38157 6182	83462
570	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	56,886	301,00 --	-- --	17123 --	-- --	17123	-- 1370	18493
571	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	63	663,30 654,64	3,13 0,88	41788 41242	197 56	349	40472 6581	88841
572	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 100х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	62,874	916,00 --	-- --	57593 --	-- --	57593	-- 4607	62200
573	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,43	542,00 --	-- --	1317 --	-- --	1317	-- 105	1422
574	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах /по техподполью/ *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	30	11074,97 867,02	46,08 15,31	332249 26011	1382 459	304856	25941 28655	386845
575	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах /в земле на выпуске/ *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	11074,97 867,02	46,08 15,31	110750 8670	461 153	101619	8647 9552	128948
576	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство бетонного упора /бетон кл.В7,5/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,17	20658,40 3644,50	914,52 306,15	3512 620	155 52	2737	611 330	4453
		Санитарно-техническое оборудование									
577	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	12	3159,56 2459,76	159,87 74,06	37915 29517	1918 889	6480	29798 5417	73129
578	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	12	18173,00	--	218076	--	218076	--	235522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		17446	
579	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	12	2497,88	80,53	29975	966	2661	26257	60730
		НР - 98%; СП - 8%			2195,70	37,02	26348	444		4499	
580	2303-0102-0909 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	12	8219,00	--	98628	--	98628	--	106518
					--	--	--	--		7890	
581	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	12	825,84	0,15	9910	2	450	9269	20714
		НР - 98%; СП - 8%			788,20	--	9458	--		1534	
582	2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	12	4056,00	--	48672	--	48672	--	52566
					--	--	--	--		3894	
583	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	12	966,00	--	11592	--	11592	--	12519
					--	--	--	--		927	
584	1117-0101-0103 РСНБ РК 2015	Ванны ножные и ручные. Установка	комплект	12	3569,80	134,70	42838	1616	3659	37539	86807
		НР - 98%; СП - 8%			3130,28	61,81	37563	742		6430	
585	2303-0102-0105 РСНБ РК 2015	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1700 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	шт.	12	71845,00	--	862140	--	862140	--	931111
					--	--	--	--		68971	
586	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	12	825,84	0,15	9910	2	450	9269	20714
		НР - 98%; СП - 8%			788,20	--	9458	--		1534	
587	2303-0102-1253 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	12	7627,00	--	91524	--	91524	--	98846
					--	--	--	--		7322	
588	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	12	966,00	--	11592	--	11592	--	12519
					--	--	--	--		927	
589	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	12	2150,38	60,51	25805	726	4000	20987	50534
		НР - 98%; СП - 8%			1756,56	28,01	21079	336		3743	
590	2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	12	4436,00	--	53232	--	53232	--	57491
					--	--	--	--		4259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
591	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	12	825,84	0,15	9910	2	450	9269	20714
		НР - 98%; СП - 8%			788,20	--	9458	--		1534	
592	2303-0102-1204 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	12	2628,00	--	31536	--	31536	--	34059
					--	--	--	--		2523	
593	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	12	966,00	--	11592	--	11592	--	12519
					--	--	--	--		927	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4674909	28668	3242563	884509	5963626
							896910	8203	506772	404206	
	Стоимость оборудования		Тенге				506772				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				506772				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				19034				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19034				
		Сметная прибыль	Тенге				1523				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				20557				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40165				
	Материалы		Тенге				14253				
	Всего заработная плата		Тенге					12763			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11088				
		Накладные расходы	Тенге				10004				
		Сметная прибыль	Тенге				4014				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12763			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4108939				
	Материалы		Тенге				466508				
	Всего заработная плата		Тенге					892350			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2731676				
	Сдача и испытание		Тенге				355				
		Накладные расходы	Тенге				874503				
		Сметная прибыль	Тенге				398675				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5382117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								798
		Сметная заработная плата	Тенге					892350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5963628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								809
		Сметная заработная плата	Тенге					905113			

РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. СМЕТА 2-1-4

Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
594	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	210	1205,07	15,81	253065	3320	2408	242407	535110
		НР - 98%; СП - 8%			1177,80	0,08	247337	17		39638	
595	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	188,79	114,00	--	21522	--	21522	--	23244
					--	--	--	--		1722	
596	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	25	1298,61	18,97	32465	474	207	31152	68706
		НР - 98%; СП - 8%			1271,37	0,14	31784	3		5089	
597	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	23,225	182,00	--	4227	--	4227	--	4565
					--	--	--	--		338	
598	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	75	1416,07	22,39	106205	1679	484	101978	224837
		НР - 98%; СП - 8%			1387,23	0,22	104042	16		16655	
599	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	70,35	311,00	--	21879	--	21879	--	23629
					--	--	--	--		1750	
600	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	43	1563,53	26,46	67232	1138	173	64617	142396
		НР - 98%; СП - 8%			1533,05	0,33	65921	14		10548	
601	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	40,291	519,00	--	20911	--	20911	--	22584
					--	--	--	--		1673	
602	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5	1694,75	30,42	8474	152	18	8141	17943
		НР - 98%; СП - 8%			1660,85	0,49	8304	2		1329	
603	2301-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,73	841,00	--	3978	--	3978	--	4296
					--	--	--	--		318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
604	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /гильзы/	м трубопровода	35	1909,26	36,65	66824	1283	43341	22177	96121
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	22200	430		7120	
605	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы алюминиевые. Установка	кВт	56,8	953,53	76,19	54161	4327	14705	36346	97748
		НР - 98%; СП - 8%			618,47	34,49	35129	1959		7241	
606	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	334	1673,00	--	558782	--	558782	--	603485
					--	--	--	--		44703	
607	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	38	254,21	0,50	9660	19	967	8509	19623
		НР - 98%; СП - 8%			228,27	0,23	8674	9		1454	
608	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	38	5764,00	--	219032	--	219032	--	236555
					--	--	--	--		17523	
609	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	38	4774,00	--	181412	--	181412	--	195925
					--	--	--	--		14513	
610	2305-1314-0307 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный, модели Lockshield, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°С, PN 10, типа Arco ГОСТ 30815-2002	шт.	38	1990,00	--	75620	--	75620	--	81670
					--	--	--	--		6050	
611	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	525,54	2,20	1577	7	216	1329	3138
		НР - 98%; СП - 8%			451,48	0,50	1354	1		232	
612	2304-1009-0901 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	47121,00	--	47121	--	47121	--	50891
					--	--	--	--		3770	
613	2304-1009-0903 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	56428,00	--	112856	--	112856	--	121884
					--	--	--	--		9028	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
614	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	25	1236,51	808,02	30913	20200	1	15889	50545
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	10712	5337		3744	
615	2304-0908-0601 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 25-32 ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	23	36128,00	--	830944	--	830944	--	897420
					--	--	--	--		66476	
616	2304-0908-0603 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 40-48 ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	57805,00	--	115610	--	115610	--	124859
					--	--	--	--		9249	
617	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	24	260,46	--	6251	--	2653	3526	10559
		НР - 98%; СП - 8%			149,93	--	3598	--		782	
618	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	74	1822,17	1189,79	134841	88044	1	69366	220543
		НР - 99%; СП - 8%			632,39	314,46	46796	23270		16337	
619	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	19,00	--	912	--	912	--	985
					--	--	--	--		73	
620	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	30,00	--	60	--	60	--	65
					--	--	--	--		5	
621	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	59,00	--	590	--	590	--	637
					--	--	--	--		47	
622	2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	102,00	--	1020	--	1020	--	1102
					--	--	--	--		82	
623	2302-0401-2405 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	171,00	--	342	--	342	--	369
					--	--	--	--		27	
624	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	55,00	--	110	--	110	--	119
					--	--	--	--		9	
625	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.	16	2468,97	1611,99	39504	25792	--	20316	64605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			856,98	425,61	13712	6810		4786	
626	2302-0401-2901 РСНБ РК 2015	**Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	16	72,00	--	1152	--	1152	--	1244
					--	--	--	--		92	
627	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	192	1236,51	808,02	237409	155139	--	122025	388189
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	82270	40988		28755	
628	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	6	14,00	--	84	--	84	--	91
					--	--	--	--		7	
629	2302-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	25,00	--	100	--	100	--	108
					--	--	--	--		8	
630	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	25,00	--	100	--	100	--	108
					--	--	--	--		8	
631	2302-0401-1104 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	8	34,00	--	272	--	272	--	294
					--	--	--	--		22	
632	2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	74,00	--	296	--	296	--	320
					--	--	--	--		24	
633	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	142	13,00	--	1846	--	1846	--	1994
					--	--	--	--		148	
634	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	12	22,00	--	264	--	264	--	285
					--	--	--	--		21	
635	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	8	36,00	--	288	--	288	--	311
					--	--	--	--		23	
636	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	82,00	--	328	--	328	--	354
					--	--	--	--		26	
637	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	40	5,00	--	200	--	200	--	216
					--	--	--	--		16	
638	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	12	7,00	--	84	--	84	--	91
					--	--	--	--		7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
639	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38	11,00 --	-- --	418 --	-- --	418	-- 33	451
640	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	20,00 --	-- --	400 --	-- --	400	-- 32	432
641	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	34,00 --	-- --	136 --	-- --	136	-- 11	147
642	2302-0401-0803 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	199,00 --	-- --	15920 --	-- --	15920	-- 1274	17194
643	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	157	566,22 246,66	62,58 28,15	88897 38725	9824 4420	40348	32790 9735	131422
644	2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	172,7	252,00 --	-- --	43520 --	-- --	43520	-- 3482	47002
		Узел ввода									
645	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1	1677,63 334,42	16,80 5,97	1678 334	17 6	1327	334 161	2172
646	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	7	1385,45 634,29	36,65 12,27	9698 4440	257 86	5001	4435 1131	15264
647	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	7	73,33 71,39	1,22 --	513 500	9 --	4	490 80	1083
648	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,002	542,00 --	-- --	1 --	-- --	1	-- --	1
649	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1	169,80 75,40	4,48 0,45	170 75	4 --	91	52 18	240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
650	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1	237,04	5,76	237	6	198	23	281
		НР - 69%; СП - 8%			33,12	0,68	33	1		21	
651	1126-0301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции	2,6	791,47	20,34	2058	53	906	842	3132
		НР - 76%; СП - 8%			422,84	3,38	1099	9		232	
652	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0000031	434634,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
653	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,1	70087,57	1041,32	7009	104	4925	1539	9231
		НР - 76%; СП - 8%			19796,40	450,40	1980	45		684	
654	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	1941,04	119,01	7764	476	1202	6052	14922
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	6086	90		1105	
655	2304-0601-0904 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	17873,00	--	71492	--	71492	--	77211
					--	--	--	--		5719	
656	1118-0701-0101 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка	шт.	2	5310,46	229,20	10621	458	4333	5769	17701
		НР - 98%; СП - 8%			2914,98	28,16	5830	56		1311	
657	2305-1205-0101 РСНБ РК 2015	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С, DN 40	шт.	2	38637,00	--	77274	--	77274	--	83456
					--	--	--	--		6182	
658	2304-0702-0501 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	801,00	--	3204	--	3204	--	3460
					--	--	--	--		256	
659	2304-0702-0503 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1616,00	--	3232	--	3232	--	3491
					--	--	--	--		259	
660	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2481,43	--	9926	--	8866	1038	11841
		НР - 98%; СП - 8%			264,90	--	1060	--		877	
661	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	2102,85	--	4206	--	3510	682	5279
		НР - 98%; СП - 8%			348,04	--	696	--		391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
662	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	12	1412,92	111,71	16955	1341	2147	13330	32708
		НР - 98%; СП - 8%			1122,24	11,26	13467	135		2423	
663	2302-0103-0606 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1903,00	--	7612	--	7612	--	8221
					--	--	--	--		609	
664	2302-0103-0806 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2191,00	--	17528	--	17528	--	18930
					--	--	--	--		1402	
		Узел учета теплопотребления									
665	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	3302,90	275,33	3303	275	91	2296	6046
		НР - 75%; СП - 8%			2937,00	123,86	2937	124		448	
666	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	1	97622,00	--	97622	--	97622	--	105432
					--	--	--	--		7810	
667	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1889,87	--	1890	--	66	1368	3518
		НР - 75%; СП - 8%			1823,64	--	1824	--		261	
668	2307-0502-0105 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСРВ-033 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 250 мм х 132 мм х 95 мм, типа Взлет	шт.	1	72978,00	--	72978	--	72978	--	78816
					--	--	--	--		5838	
669	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1889,87	--	3780	--	133	2735	7036
		НР - 75%; СП - 8%			1823,64	--	3647	--		521	
670	2307-0502-0516 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-520Ф, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 54 м3/ч, N 5 Вт, DN 40, типа Взлет	шт.	2	108700,00	--	217400	--	217400	--	234792
					--	--	--	--		17392	
671	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1889,87	--	3780	--	133	2735	7036
		НР - 75%; СП - 8%			1823,64	--	3647	--		521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
672	2305-1207-0512 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4002, T 120°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 12678-80	шт.	2	36822,00	--	73644	--	73644	--	79536
					--	--	--	--		5892	
673	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1889,87	--	1890	--	66	1368	3518
		НР - 75%; СП - 8%			1823,64	--	1824	--		261	
674	2305-1501-0602 РСНБ РК 2015	Датчик накладной для регулятора температуры систем отопления типа Herz	шт.	1	18252,00	--	18252	--	18252	--	19712
					--	--	--	--		1460	
675	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1889,87	--	1890	--	66	1368	3518
		НР - 75%; СП - 8%			1823,64	--	1824	--		261	
676	Прайс лист	Адаптер сигналов АССВ-30	шт	1	61250,00	--	61250	--		--	61250
					--	--	--	--	61250	--	
677	2303-0302-0702 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный для теплосчетчиков PolluCom EX, DN 20, типа Sensus	шт.	1	8198,00	--	8198	--	8198	--	8854
					--	--	--	--		656	
678	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1889,87	--	3780	--	133	2735	7036
		НР - 75%; СП - 8%			1823,64	--	3647	--		521	
679	2305-1207-0702 РСНБ РК 2015	Регулятор расхода типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 20	шт.	2	32397,00	--	64794	--	64794	--	69978
					--	--	--	--		5184	
680	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1889,87	--	1890	--	66	1368	3518
		НР - 75%; СП - 8%			1823,64	--	1824	--		261	
681	Прайс лист	Источник вторичного питания 30.24	шт	1	10625,00	--	10625	--		--	10625
					--	--	--	--	10625	--	
682	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	24	712,77	332,41	17107	7978	5886	4093	22896
		НР - 72%; СП - 8%			135,12	101,75	3243	2442		1696	
683	Прайс лист	Кабель электропитания	м	6	250,00	--	1500	--		--	1500
					--	--	--	--	1500	--	
684	Прайс лист	Кабель соединительный	м	18	437,50	--	7875	--		--	7875
					--	--	--	--	7875	--	
		Вентиляция									
685	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,5	4808,79	48,38	98580	992	65136	32165	141205
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	32452	369		10460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
686	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23	4665,19	38,50	107299	886	73077	32988	151511
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	33336	325		11223	
687	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	12	1476,60	30,53	17719	366	3655	13563	33785
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	13698	142		2503	
688	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка	решетка	12	1571,48	30,53	18858	366	4794	13563	35014
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	13698	142		2594	
689	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13	542,00	--	7046	--	7046	--	7610
					--	--	--	--		564	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4593940	324986	3313948	927499	5956653
							873762	87249	81250	435223	
	Стоимость оборудования		Тенге				81250				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				81250				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				329686				
	Материалы		Тенге				6639				
	Всего заработная плата		Тенге					26982			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				290378				
		Накладные расходы	Тенге				20066				
		Сметная прибыль	Тенге				27980				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				377732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					26982			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				584558				
	Материалы		Тенге				46466				
	Всего заработная плата		Тенге					276283			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43522				
		Накладные расходы	Тенге				262843				
		Сметная прибыль	Тенге				67792				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				915193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								269
		Сметная заработная плата	Тенге					276283			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3598445				
	Материалы		Тенге				238223				
	Всего заработная плата		Тенге					657746			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2688715				
	Сдача и испытание		Тенге				6050				
		Накладные расходы	Тенге				644591				
		Сметная прибыль	Тенге				339443				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4582479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								596
		Сметная заработная плата	Тенге					657746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5956655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								889
		Сметная заработная плата	Тенге					961010			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. СМЕТА 2-1-5									
		Электрооборудование									
690	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	3060,34	85,34	12241	341	2548	6812	20578
					2338,00	27,34	9352	109		1524	
691	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
			шт.	4	28079,00	--	112316	--	112316	--	121301
					--	--	--	--		8985	
692	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	56	4364,88	111,98	244433	6271	114066	90451	361675
					2216,00	27,34	124096	1531		26791	
693	2307-0204-0932 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	4	6908,00	--	27632	--	27632	--	29843
					--	--	--	--		2211	
694	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	12	3903,00	--	46836	--	46836	--	50583
					--	--	--	--		3747	
695	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	40	465,00	--	18600	--	18600	--	20088
					--	--	--	--		1488	
696	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	12	500,00	80,97	6000	972	258	3670	10444
					397,46	27,34	4770	328		774	
697	2307-0501-0901 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1									
			шт.	12	6854,00	--	82248	--	82248	--	88828
					--	--	--	--		6580	
698	1308-0103-2101 РСНБ РК 2015	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	м	16	687,32	116,44	10997	1863	306	7318	19780
					551,74	83,48	8828	1336		1465	
699	2307-0222-0110 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 15176									
			шт.	4	2183,00	--	8732	--	8732	--	9431
					--	--	--	--		699	
700	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	11	1989,25	572,52	21882	6298	10312	6977	31167
					479,29	401,60	5272	4418		2309	
701	2307-0101-0334 РСНБ РК 2015	Светильники настенно потолочные IP20									
			шт.	11	1486,00	--	16346	--	16346	--	17654
					--	--	--	--		1308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	72	135,00 --	-- --	9720 --	-- --	9720	-- 778	10498
703	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	24	1559,98 572,81	11,57 3,55	37439 13747	278 85	23414	9960 3792	51191
704	2307-0219-0306 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной для электролами из термостойкого пластика с шнуром, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	24	327,00 --	-- --	7848 --	-- --	7848	-- 628	8476
705	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	592,19 572,81	11,15 3,28	7106 6874	134 39	98	4977 967	13050
706	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	**Патрон угловой настенный для электролами карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	12	188,00 --	-- --	2256 --	-- --	2256	-- 180	2436
707	2404-0204-1710 РСНБ РК 2015	**Зажим соединительный для проводов сечением от 95 мм2 до 120 мм2 КС-055 (КС-333) ГОСТ Р 51177-98**	шт.	18	517,00 --	-- --	9306 --	-- --	9306	-- 744	10050
708	2404-0204-1711 РСНБ РК 2015	**Зажим соединительный для проводов сечением от 70 мм2 до 120 мм2 КС-055-2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	24	612,00 --	-- --	14688 --	-- --	14688	-- 1175	15863
709	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки для установочных изделий К-201**	шт.	145	35,00 --	-- --	5075 --	-- --	5075	-- 406	5481
710	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	100	422,47 397,46	3,24 1,09	42247 39746	324 109	2177	28696 5675	76619
711	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	100	423,00 --	-- --	42300 --	-- --	42300	-- 3384	45684
712	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	39	355,19 339,01	3,24 1,09	13852 13221	126 43	505	9550 1872	25275
713	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	39	306,00 --	-- --	11934 --	-- --	11934	-- 955	12889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
714	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	18	355,19 339,01	3,24 1,09	6393 6102	58 20	233	4408 864	11665
715	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	18	315,00 --	-- --	5670 --	-- --	5670	-- 454	6124
716	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	1215	101,78 76,30	3,24 1,09	123665 92705	3935 1329	27025	67704 15310	206679
717	2306-1401-0202 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,298	167116,00 --	-- --	49801 --	-- --	49801	-- 3984	53785
718	2306-1401-0301 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 4х1,5 мм2	км	0,242	218319,00 --	-- --	52833 --	-- --	52833	-- 4227	57060
719	2306-1401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,675	266595,00 --	-- --	179952 --	-- --	179952	-- 14396	194348
720	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах *НР - 72%; СП - 8%*	м	1215	240,37 152,60	9,06 3,01	292045 185409	11009 3654	95627	136125 34254	462424
721	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	1215	44,00 --	-- --	53460 --	-- --	53460	-- 4277	57737
722	1217-0101-0512 РСНБ РК 2015	Пробивка борозд для устройства электропроводки 20х20 *НР - 72%; СП - 8%*	м	1215	267,90 263,00	1,74 0,66	325500 319547	2114 801	3839	230651 44492	600642
723	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	14	454,39 174,40	22,00 5,19	6361 2442	308 73	3611	1810 654	8826
724	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	2422,87 2338,00	84,87 27,34	29074 28056	1018 328	--	20437 3961	53472
725	Прайс лист	Электроплита	шт	12	37491,07 --	-- --	449893 --	-- --	449893	-- --	449893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2386684**	**35049**	**1041572**	**629546**	**3221539**
							860166	**14203**	**449893**	**205310**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**449893**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**449893**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1533837**				
	Материалы		Тенге				**280184**				
	Всего заработная плата		Тенге					**554021**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**680098**				
		Накладные расходы	Тенге				**398895**				
		Сметная прибыль	Тенге				**154619**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2087351**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**497**
		Сметная заработная плата	Тенге					**554021**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**349494**				
	Материалы		Тенге				**3839**				
	Всего заработная плата		Тенге					**320348**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**23994**				
		Накладные расходы	Тенге				**230651**				
		Сметная прибыль	Тенге				**46412**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**626556**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**371**
		Сметная заработная плата	Тенге					**320348**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**53460**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**53460**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4277**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**57737**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3221536**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**868**
		Сметная заработная плата	Тенге					**874369**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**65133272**	**3443173**	**46414250**	**11889070**	**83101102**
							12801910	**895080**	**1037915**	**6078749**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**1037915**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1037915**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1882557**				
	Материалы		Тенге				**286823**				
	Всего заработная плата		Тенге					**581003**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**989510**				
		Накладные расходы	Тенге				**418961**				
		Сметная прибыль	Тенге				**184121**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2485640**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**521**
		Сметная заработная плата	Тенге					**581003**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**51066883**				
	Материалы		Тенге				**10636980**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10408172**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**17340798**				
	Местные материалы		Тенге				**9333918**				
	Транспортные расходы		Тенге				**1436027**				
		Накладные расходы	Тенге				**9152190**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4817526**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**65036599**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10246
		Сметная заработная плата	Тенге					10408172			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3342089				
	Материалы		Тенге				57756				
	Всего заработная плата		Тенге					1157718			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1546895				
		Накладные расходы	Тенге				798826				
		Сметная прибыль	Тенге				331273				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4472188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1006
		Сметная заработная плата	Тенге					1157718			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7803827				
	Материалы		Тенге				704731				
	Всего заработная плата		Тенге					1550096			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5516834				
	Сдача и испытание		Тенге				6405				
		Накладные расходы	Тенге				1519094				
		Сметная прибыль	Тенге				745834				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10068755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1394
		Сметная заработная плата	Тенге					1550096			
		ИТОГО ПО Ф2:	Тенге				83101090				
		Итого					83 101 090				
		В том числе									
		СМР					82 063 180				
		Оборудование					1 037 910				
		Временные здания и сооружения 0,9%					738 569				
		Всего:					83 839 659				
		В том числе СМР:					82 801 749				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,49%					405 729				
		Итого:					84 245 387				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					1 664 150				
		Итого по сметному расчету					85 909 537				
		Понижающий коэффициент К=0,98695979					84 789 258				
		НДС 12%					10 174 711				
		Всего					94 963 969				

Заказчик:

ИП "Усенов Жандос Турлыбаевич"

Директор _____ **Усенов Ж.Т.**

Технадзор:

ТОО "Бинас инжиниринг"

Инженер-эксперт _____ **Касым Е.К.**

Подрядчик:

ТОО "NK Building"

Директор _____ **Рамбердиев Н.Т.**