Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№7067374

Конкурстың № 7534218-1
Конкурстың атауы «Ақтөбе облысы Қарғалы ауданы Бадамша ауылы Әбілқайырхан, Үкібаев көшелерінің бойындағы жылу желілерін қайта жаңғырту» нысаны бойынша техникалық қадағалау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2022-04-29 17:01:57 дейін 2022-05-11 17:01:57
Ұйымдастырушының атауы "Қаргалы аудандық қаржы болімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	200940029606	КҚ жобасына ескерту	Просим Конкурсную комиссию не принимать замечания от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения в материальных и трудовых ресурсах в Приложении 7 к конкурсной документации, которые лоббируют исключительно только свои интересы, а также не принимать требования потенциальных поставщиков по трудовым и материальным ресурсам усложняющих конкурсную документацию, а именно не включать их требования. Сообщаем что не допускается установления квалификационных требовании, ограничивающих участие потенциальных поставщиков в конкурсах. Согласно п.3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:37:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 указываются требования к материальным ресурсам согласно п.3 ст. 21 Закона РК "О государственных закупках"

2	200940029606	КҚ жобасына ескерту	Прошу не принимать замечание от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения требования в материальных и трудовых ресурсах в Приложение 7 к конкурсной документации. Особенно не принимать замечание по дополнение требования материальных ресурсов: мобильную (передвижную) испытательную аккредитованную лабораторию с областью аккредитации: металлические конструкции, трубы большого и малого диаметра, прокат, уголки, сталь для армирования, краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны- ультразвуковой метод контроля, ультразвуковая толщинометрия, капиллярный метод контроля, магнитнопорошковый метод контроля. Радиографический и инфракрасный термографический метод контроля, электроисковой метод, металлографический анализ, Трубы, трубки и шланги из полимеров: этилена, винилхлорида, пропилена, прочих пластмасс для водоснабжения и газоснабжения- ультразвуковой метод контроля, гидравлические испытания, Трубы и трубки прочие (например, сварные, клепанные или соединенные аналогичным способом), с круглым сечением, наружный диаметр которых более 406, 4мм- визуальноизмерительный контроль, ультразвуковой метод контроля, ультразвуковая толщинометрия, капиллярный метод контроля, магнитнопорошковый метод контроля, контроль гермитичности (вакуумирование), радиографический метод контроля, метод адгезии,вихретоковый контроль, а также других области аккредитации которые усложняют требованиям конкурсной документации для других потенциальных поставщиков. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:38:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 не указывается наличие аттестованной (мобильной) передвижной лаборатории (на право собственности или привлеченная)

3	200940029606	ҚҚ жобасына ескерту	Просим Конкурсную комиссию исключить и не принимать замечания от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения в требованиях материальных ресурсов Приложение 7 к конкурсной документации, а именно:Аккредитованная испытательная лаборатория (на праве собственности или привлеченная), с областью аккредитации: Цифровая радиография по продукции трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные, машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения, выемки грунта, Ультразвуковой дифракционно-временной метод и рентгенофлюоресцентный анализ по продукции устройства для фильтрования очистки жидкостей или газов; сепараторов; осушительных установок, вибрационный контроль, акустико-эмиссионный метод контроля, метод магнитной памяти металла по продукции листы, прутки, уголки, фасонные профили, и аналогичные изделия, из черных металлов, предназначенные для использования в металлоконструкциях. Аккредитованная мобильная испытательная лаборатория (на праве собственности или привлеченная), с областью аккредитации: Ультразвуковой дифракционно-временной метод прокат плоский из железа или нелегированной стали, прутки из железа или нелегированной стали, уголки, профили из железа или нелегированной стали, конструкции шпунтовые из черных металлов, Тепловизионный контроль, измерение твердости, вихретоковый метод контроля конструкции шпунтовые из черных металлов, сверленые или несверленые, перфорированные или неперфорированные, монолитные или изготовленные из сборных элементов. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках.Согласно п.3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом.В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:40:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 не указывается наличие аттестованной (мобильной) передвижной лаборатории (на право собственности или привлеченная)

4	200940029606	КҚ жобасына ескерту	Просим Конкурсную комиссию исключить Приложение 7 и не принимать замечания (необоснованные, ограничивающие, незаконные) от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения в требованиях материальных ресурсов Приложение 7 к конкурсной документации, а именно: аккредитованной испытательной лаборатории, осуществляющий измерительные и оценочные работы, включая инструментальную оценку физических, химических производственных факторов, тяжести и напряженности трудового процесса с государственной лицензией дающей право на следующие подвиды деятельности: лабораторные исследования, измерение физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и других), радиометрия и дозиметрия. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках Согласно п.3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:48:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 не указывается наличие аттестованной (мобильной) передвижной лаборатории (на право собственности или привлеченная)

5	200940029606	КҚ жобасына ескерту	Просим Конкурсную комиссию исключить и не принимать замечания (необоснованные, ограничивающие, незаконные) от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения в требованиях материальных ресурсов Приложение 7 к конкурсной документации, а именно: -на праве собственности или привлеченную аккредитованную лабораторию с области аккредитаций: краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны- ультразвуковой метод контроля, ультразвуковая толщинометрия, капиллярный метод контроля, магнитнопорошковый метод контроля. Радиографический и инфракрасный термографический метод контроля, электроисковой метод, металлографический анализ - на праве собственности или привлеченную аккредитованную лабораторию с области аккредитаций: по следующему перечню продукции с определяемыми характеристиками: Трубы, трубки и шланги из полимеров: этилена, винилхлорида, пропилена, прочих пластмасс для водоснабжения и газоснабжения- ультразвуковой метод контроля, гидравлические испытания Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках Согласно п.3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:44:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 не указывается наличие аттестованной (мобильной) передвижной лаборатории (на право собственности или привлеченная)

6	200940029606	ҚҚ жобасына ескерту	Прошу не принимать замечание от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения требования в материальных и трудовых ресурсах в Приложение 7 к конкурсной документации. Особенно не принимать замечание по дополнение материальных ресурсов: На праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: стилоскопирование труб, контроль изоляций на сплошность труб, течеискание труб, измерение твердости труб, сплющивание труб. металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности, грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля - радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность). Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение, а также других области аккредитации лабораторию. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках.В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:26:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 к конкурсной документации № 7534218-1 не предусмотрено привлечение собственно или арендной лаборатории
7	200940029606	ҚҚ жобасына ескерту	Прошу не принимать замечание от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения требование в материальных в п.4 Приложение 7 к конкурсной документации, а также исключить. Особенно не принимать замечание по дополнение требование материальных ресурсов в п.4 Приложение 7 к конкурсной документации: Асфальтоанализатор, Измеритель времени и скорости распространения ультразвука, Сканер дефектоскоп, Фантастический (завышенные и незаконные) прибор по контролю качества работ и другие приборы и оборудование в том числе специфические. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:29:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложение 7 к конкурсной документации к лоту №7534218-1 не запрашиваются оборудование и материалы указанные в замечании № 255379

8	200940029606	КҚ жобасына ескерту	Просим убрать завышенные требования по стажу 2-х лет, 3-х лет,4-х лет, 5-ти лет опыту к экспертам по техническому надзору (работникам) указанных в п.4 Приложение 7 к конкурсной документации. На основании какого пункта правил или закона РК Вы включаете требование о стаже к экспертам по техническому надзору (работникам).? Не допускается установление требований не законно усложняющих участие в государственных закупках. На каком основании Вы требуете стаж у экспертов по техническому надзору (работников) экспертов потенциального поставщика, Просим Указать пункт закона на который вы ссылаетесь устанавливая требования о стаже работ экспертов технического надзора. Убрать требования по стажу 2-х лет, 3-х лет,4-х лет, 5-ти лет у экспертов техническому надзору (работники) потенциального поставщика. В связи с этим, Вам необходимо исключить завышенные требования по стажу 2-х лет, 3-х лет,4-х лет, 5-ти лет эксперта технического надзора у потенциального поставщика. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:29:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 к конкурсной документации к лоту №7534218-1 не предусмотрено наличии стажа у привлеченных экспертов технического надзора

9	200940029606	КҚ жобасына ескерту	Просим Конкурсную комиссию исключить и не принимать замечания (необоснованные, ограничивающие, незаконные) от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения в требованиях материальных ресурсов Приложение 7 к конкурсной документации, а именно: На праве собственности или привлеченную аккредитованную лабораторию с областью аккредитации по следующим видам исследований: по общестроительным работам и сварным соединениям трубопроводов; прочности бетона; удельное сцепление; сопротивление недренированному сдвигу; коэффициент фильтрационной консолидации и вторичной консолидации; коэффициент перечня деформации; коэффициент водонасыщения; коэффициент сжимаемости; коэффициент фильтрации; плотность частиц грунта; набухание и установка; модуль деформации. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках Согласно п.3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:44:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 не указывается наличие аттестованной (мобильной) передвижной лаборатории (на право собственности или привлеченная)

10	200940029606	КҚ жобасына ескерту	Просим Конкурсную комиссию исключить и не принимать замечания (необоснованные, ограничивающие, незаконные) от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения в требованиях материальных ресурсов Приложение 7 к конкурсной документации, а именно: Аккредитованная испытательная лаборатория (на праве собственности или привлеченная) с областью аккредитации: Трубы, трубки и шланги из полимеров: этилена, винилхлорида, пропилена, прочих пластмасс для водоснабжения Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы) из пластмасс. Основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности. Технологические и магистральные трубопроводы (в т.ч. линейная часть) для воды Сосуды, входящие в систему трубопроводов и являющиеся их неотъемлемой частью Запорная арматура, задвижки, краны, клапаны. Фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура (регулирующая и фонтанная) для трубопроводов Редукционные и терморегулируемые клапаны, задвижки из литейного чугуна и стали для трубопроводов Трубы, трубки и профили полые, из чугунного литья, используемые в системах, работающих под давлением.Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках.Согласно п.3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом.В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:42:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 не указывается наличие аттестованной (мобильной) передвижной лаборатории (на право собственности или привлеченная)

11	200940029606	КҚ жобасына ескерту	Просим Конкурсную комиссию исключить и не принимать замечания (необоснованные, ограничивающие, незаконные) от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения в требованиях материальных ресурсов Приложение 7 к конкурсной документации, а именно: Аккредитованная мобильная (передвижная) испытательная лаборатория (на праве собственности или привлеченная), с областью аккредитации: электрохимическая защита - анодный заземлитель - станции катодной защиты - неполяризующийся электрод сравнения - удельное сопротивление грунта; - параметры защитных потенциалов; - вольтамперные характеристики станций катодной защиты; - электрические параметры анодного заземлителя; - удельное сопротивление грунта; - параметры защитных потенциалов; - вольтамперные характеристики станций катодной защиты; - электрические параметры анодного заземлителя. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках Согласно п.3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:42:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 не указывается наличие аттестованной (мобильной) передвижной лаборатории (на право собственности или привлеченная)

12	200940029606	КҚ жобасына ескерту	Завышенные требование по количеству трудовых ресурсов указанных в Приложение 7 к конкурсной документации, а именно - Аттестованные работники (эксперты), оказывающие инжиниринговые услуги по техническому надзору на объектах первого и второго уровня ответственности. В связи с этим, Вам необходимо уменьшить количество Аттестованные работники (эксперты), оказывающие инжиниринговые услуги по техническому надзору на объектах первого и второго уровня ответственности в Приложение 7 к конкурсной документации. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:35:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно конкурсной документации указано наличие 3 - х экспертов соответствующей квалификации в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 34-1 Закона РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" на технический и технологический сложных объектах первого и второго уровня ответственности

13	200940029606	КҚ жобасына ескерту	Прошу не принимать замечание от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения требования в материальных и трудовых ресурсах в Приложение 7 к конкурсной документации. Особенно не принимать замечание по дополнение материальных ресурсов: Аккредитованная лаборатория с областями аккредитации: грунт, щебень, водонасыщения смеси асфальтобетона, средняя плотность порошок минеральный для асфальтобетонной смеси, температура вспышки смеси асфальтобетонные дорожные , водостойкость при длительном водонасыщении смеси асфальтобетонные дорожные, граница раскатывания грунты обработанные неорганическими вяжущими, устойчивость к расслаиванию по показателю стекания вяжущего смеси асфальтобетонные, трещиностойкость-предел прочности на растяжение при расколе смеси асфальтобетонные, световозвращение разметка дорожная, устойчивость разметка дорожная, цветографическое изображение разметка сигнальная, испытания пленки на гибкость разметка сигнальная, стойкость к статическому воздействию разметка сигнальная (привлеченная или собственная), а также других области аккредитации лабораторию. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:24:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 к конкурсной документации к лоту № 7534218-1 не предусмотрено привлечение собственной или арендной лаборатории

14	200940029606	КҚ жобасына ескерту	Прошу не принимать замечание от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения требования в материальных и трудовых ресурсах в Приложение 7 к конкурсной документации. Особенно не принимать замечание по дополнение материальных ресурсов: Собственная или привлеченная аккредитованная испытательная лаборатория (приложить дополнение к области аккредитации по техническому регламенту таможенного союза),оборудованных на транспорте, с отметкой в свидетельствах о регистрации двух единиц транспортных средств, собственная или привлеченная аккредитованная испытательная лаборатория в области аккредитации, включающая метод контроля прочности, средней плотности, пористости, водонепроницаемости, влажности бетонов, физической динамической нагрузки, массы поднимаемого вручную груза, стереотипные рабочие движения, рабочие позы, наклоны корпуса, перемещения в пространстве, статистической нагрузки тяжести трудового процесса и интелектуальной нагрузки, сенсорной нагрузки, эмоцианальной нагрузки, монотонности нагрузок, режима работы напряженности трудового процесса, зернового состава, дробимости, влажности щебня, песка и гравия, растяжимости битумов, пористости, водонасыщения, средней плотности асфальтобетонных смесей, а также других области аккредитации лабораторию. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:26:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 к конкурсной документации к лоту № 7534218-1 не предусмотрено привлечение собственной или арендной лаборатории

15	200940029606	КҚ жобасына ескерту	Прошу исключить завышенные требование в материальных ресурсах в Приложение 7 к конкурсной документации, а именно - Измеритель времени и скорости распространения ультразвука, Сканер дефектоскоп (для контроля стыковых сварных соединений), Прибор для измерения коэффициента сцепления дорожного покрытия, Прибор для отбора керна асфальтобенного покрытия, Рейка геодезическая, Плотномер асфальтобетона, Плотномер статический, Прибор для определения кабеля, Плотномер пенетрационный статистический, Прибор для определения слеживаемости холодных асфальтобетонных смесей , Толщиномер ультразвукавой , Трассоискатель,Динамомемтр ДПУ 20т, Манометр эталонный и других приборов, техники, автотранспорт и т.д. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:35:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Замечания к КД № 255436 не имеет отношение к конкурсной документации лота №7534218-1

16	200940029606	КҚ жобасына ескерту	Просим Конкурсную комиссию исключить и не принимать замечания (необоснованные, ограничивающие, незаконные) от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения в требованиях материальных ресурсов Приложение 7 к конкурсной документации, а именно: - на праве собственности или привлеченную аккредитованную лабораторию с области аккредитаций: по следующему перечню продукции с определяемыми характеристиками: Трубы и трубки прочие (например, сварные, клепанные или соединенные аналогичным способом), с круглым сечением, наружный диаметр которых более 406, 4мм- визуально-измерительный контроль, ультразвуковой метод контроля, ультразвуковая толщинометрия, капиллярный метод контроля, магнитнопорошковый метод контроля, контроль гермитичности (вакуумирование), радиографический метод контроля, метод адгезии,вихретоковый контроль; Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках Согласно п.3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:46:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 не указывается наличие аттестованной (мобильной) передвижной лаборатории (на право собственности или привлеченная)

17	200940029606	КҚ жобасына ескерту	Прошу не принимать замечание от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения требования в материальных и трудовых ресурсах в Приложение 7 к конкурсной документации. Особенно не принимать замечание по дополнение требование материальных ресурсов: о наличии собственной или привлеченной лаборатории с аттестатом и областью аккредитации: распространяющейся на металлоконструкции из черных металлов и их части (перекрытия для крыш, строительные фермы, опоры, колонны); основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности; листы, прутки, уголки, фасонные профили, винты, болты, гайки, конструкции шпунтовые из черных металлов – рентгенофлюоресцентный анализ, капилярный методы контроля, измерение твердости, цифровая радиография, метод магнитной памяти металла, ультразвуковая толщинометрия, ультразвуковой дифракционно-временной метод, тепловизионный, вихретоковый, магнитопорошковый методы контроля. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:38:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 не указывается наличие аттестованной (мобильной) передвижной лаборатории (на право собственности или привлеченная)
18	200940029606	КҚ жобасына ескерту	просим НЕ прописать в квалификационных требованиях Приложение 7 к конкурсной документации наличие сертификата о поверке на приборы и оборудование, так как сертификаты о поверке на приборы не являются подтверждающие документы право собственности, так как только счет фактура и накладная являются подтверждающим документом право собственности . Согласно п.3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:33:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 к конкурсной документации не запрашивается наличие сертификата о поверке на приборы и оборудование

19	200940029606	КҚ жобасына ескерту	Прошу не принимать замечание от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения требования в материальных и трудовых ресурсах в п.4 Приложение 7 к конкурсной документации. Особенно не принимать замечание по дополнение требование материальных и трудовых ресурсов в п.4 Приложение 7 к конкурсной документации: аттестованного эксперта в высшим образованием в области электроснабжения и электрофикации, административно-бытовое помещение, дефектоскописты, специалистов неразрушающего контроля со стажем не более 3 лет и для проверки качества применяемых на объектах строительных материалов, конструкций и изделий, инженер-геодезист, инженер по охране труда, инженер-сметчик,, Руководитель работ, Специалист, прошедший специальное обучение по программе общие функциональные возможности, сборка, наладка Евроконтроллеров, Инженер по организации дорожного движения, Инженер по материалам, Инженер технолог, Инженер по качеству и проверке объемов выполненных работ, Инспектор по технике безопасности, водитель, уборщик, грузчик, космонавты, супермены, халк, оператор, супермен, бэтмэн, асфальтоукладчика и т.д. Напоминаю Вам, что согласно Статья 34-1. Технический надзор Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242. Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан, для оказание услуг технического надзора привлекают ТОЛЬКО Аттестованные эксперты по техническому надзору. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках.В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:28:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 не указаны наличие указанных специальностей и профессии (особенно наличие инженер-геодезист, инженер по охране труда, инженер-сметчик,, Руководитель работ, Специалист, прошедший специальное обучение по программе общие функциональные возможности, сборка, наладка Евроконтроллеров, Инженер по организации дорожного движения, Инженер по материалам, Инженер технолог, Инженер по качеству и проверке объемов выполненных работ, Инспектор по технике безопасности, водитель, уборщик, грузчик, космонавты, супермены, халк, оператор, супермен, бэтмэн, асфальтоукладчика и т.д.) к конкурсной документации к лоту №7534218-1

20	200940029606	КҚ жобасына ескерту	Просим Конкурсную комиссию исключить и не принимать замечания (необоснованные, ограничивающие, незаконные) от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения в требованиях материальных ресурсов Приложение 7 к конкурсной документации, а именно: Передвижная специализированная лаборатория с измерителем ровности ианализатором влажности с отметкой в техническом паспорте или регистрационном листе уполномоченного органа. Передвижной (собственной или привлеченной) электролаборатории на базе автомашины (соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства). И другие передвижные лабораторий В законе об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан не указано, что для осуществление услуги технического надзора необходимо мобильную (передвижную) испытательную лабораторию (аккредитованную), так как в данном законе указано просто аккредитованная лаборатория. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках Согласно п.3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:46:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 не указывается наличие аттестованной (мобильной) передвижной лаборатории (на право собственности или привлеченная)

21	200940029606	ҚҚ жобасына ескерту	Просим Конкурсную комиссию исключить и не принимать замечания (необоснованные, ограничивающие, незаконные) от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения в требованиях материальных ресурсов Приложение 7 к конкурсной документации, а именно: Аккредитованная мобильная (передвижная) испытательная лаборатория (на праве собственности или привлеченная), с областью аккредитации: Электрическое сопротивление изоляции и испытание напряжением кабели силовые; Сопротивление растекания тока контура заземления, непрерывность электрической цепи и ее ветвей до заземлителя контура заземления. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках Согласно п.3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса	2022-05-06 17:57:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 не указывается наличие аттестованной (мобильной) передвижной лаборатории (на право собственности или привлеченная)
22	200940029606	ҚҚ жобасына ескерту	Прошу не принимать замечание от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения требование в материальных и трудовых ресурсах в п.4 Приложение 7 к конкурсной документации. Особенно не принимать замечание по дополнение требование материальных ресурсов, а именно дополнительно не расписывать более подробно фантастические лабораторные виды испытание в области аккредитации у аккредитованной лаборатории, которые вообще не соответствуют (нету таких материалов, изделий и конструкций для проверки качество) составу работ предусмотренных проектно-сметной документации,. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:31:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении конкурсной документации к №7534218-1 не предусмотрено привлечение аттестованной передвижной (мобильной) лаборатории собственной или привлеченной

23	200940029606	КҚ жобасына ескерту	Прошу не принимать замечание от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения требования в материальных и трудовых ресурсах в Приложение 7 к конкурсной документации. Особенно не принимать замечание по дополнение материальных ресурсов:: На праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: распространяющейся на тяжесть трудового процесса, степень травмобезопасности рабочего места в производственных объектах и рабочих местах, металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, Смеси песчано-гравийные, щебеночногравийнопесчаные и щебень для покрытий и оснований автомобильных дорог , Для гравия и щебня: Зерновой состав Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм, Для смеси: Зерновой состав Содержания щебня, гравия, валунов, песка (группа смеси) Наибольшая крупность зерен щебня, гравия Влажность статистической нагрузки тяжести трудового процесса и режима работы напряженности трудового процесса, стилоскопирование труб, контроль изоляций на сплошность труб, течеискание труб, измерение твердости труб, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности, рентгенофлюоресцентного анализа, (с методами неразрушающего контроля - радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность). Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках.В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:28:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 к конкурсной документации к лоту №7534218-1 не предусмотрены указанные замечания № 255361

24	200940029606	ҚҚ жобасына ескерту	Завышенные требования в п.1 Приложение 7 к конкурсной документации, а именно Аккредитация инжиниринговых компаний по управлению проектами строительства для осуществления функции заказчика и реализации объектов строительства не законно. Данная закупка услуг направлена на оказание технического надзора. Согласно Наименование ТРУ (Код ТРУ 711220.000.000000) - Услуги по авторскому/техническому надзору. Достаточно требования "Свидетельство об аккредитации на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах I и II уровней ответственности". Просим не усложнять квалификационные требования и лоббировать интересы определенных поставщиков. Для оказание услуг технического надзора, необходимо только Свидетельство об аккредитации на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах I и II уровней ответственности. Завышенные квалификационные Требования Аккредитация инжиниринговых компаний по управлению проектами строительства для осуществления функции заказчика и реализации объектов строительства является другим Наименование ТРУ (Код ТРУ 711220.000.000001) Услуги по управлению проектами. Технический надзор и управление проектами это разное понятие согласно Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242. Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Аккредитация юридических лиц, осуществляющих управление проектом и Аккредитация юридических лиц, осуществляющих технический надзор это два разных Свидетельства об аккредитации. При проведении государственных закупок способом конкурса неразделение на лоты является нарушением.. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:21:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложение 7 конкурсной документации к лоту №7534218-1 соответствует согласно ЗРК "О государственных закупках"

25	200940029606	КҚ жобасына ескерту	Завышенные требования в п.1 Приложение 7 к конкурсной документации, а именно Аккредитация юридических лиц, осуществляющих техническое обследование надежности зданий и сооружений" не законно нужно исключить. Данная закупка услуг направлена на оказание технического надзора. Согласно Наименование ТРУ (Код ТРУ 711220.000.000000) - Услуги по авторскому/техническому надзору. Достаточно требования "Свидетельство об аккредитации на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах I и II уровней ответственности". Просим не усложнять квалификационные требования. Для оказание услуг технического надзора, необходимо только Свидетельство об аккредитации на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах I и II уровней ответственности. Завышенные квалификационные Требования Аккредитация юридических лиц, осуществляющих техническое обследование надежности зданий и сооружений является другим Наименование ТРУ (Код ТРУ 712019.000.000004) Работы по техническому обследованию объектов недвижимого имущества. Технический надзор и техническое обследование надежности зданий и сооружений это разное понятие согласно Статья 34-1. Технический надзор и Статья 34-4. Техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242. Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Аккредитация юридических лиц, осуществляющих техническое обследование надежности зданий и сооружений и Аккредитация юридических лиц, осуществляющих технический надзор это два разных Свидетельства об аккредитации. При проведении государственных закупок способом конкурса неразделение на лоты является нарушением..Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:21:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложение 7 конкурсной документации к лоту №7534218-1 требование к экспертам Аттестованные работники (эксперты), оказывающие инжиниринговые услуги по техническому надзору на объектах первого и второго уровня ответственности

26	200940029606	КҚ жобасына ескерту	Прошу не принимать замечание от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения требование в материальных и трудовых ресурсах в п.4 Приложение 7 к конкурсной документации. Просим не принимать во внимание требования потенциальных поставщиков по трудовым и материальным ресурсам усложняющих конкурсную документацию, а именно не включать их требования: программного комплекса АВС до 2 единиц, измеритель плотности тепловых потоков и температуры с действующей поверкой, ультразвуковой прибор с сертификатом о поверке, инженеров технологов до 2 единиц , а также добавить требование по наличию у инженера технолога аттестата эксперта технического надзора первого или второго - третьего уровня ответственности, Теодолит с сертификатом о поверке, Лазерных дальномеров либо лазерной рулетки до количества 4 штук, Не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих участие в конкурсах. Согласно п.3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:31:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Замечания к КД №255416 не имеют отношения к конкурсной документации лоту №7534218-1

27	200940029606	КҚ жобасына ескерту	Согласно п. 1 ст. 22 Закона «О государственных закупках» (далее – Закон), обязательным условием утверждения конкурсной документации (далее – КД) является предварительное обсуждение проекта КД потенциальными поставщиками. В данном конкурсе, в прил. 7 к КД, Вами заявлены квалификационные требования, предъявляемые к потенциальным поставщикам услуг, в части наличия материальных и трудовых ресурсов. В случае дальнейшего внесения изменений в прил. 7 к КД и добавления новых квалификационных требований в части наличия материальных и трудовых ресурсов, данная КД подлежит обязательному повторному обсуждению. В случае добавления/изменения квалификационных требований, которые не были до этого заявлены и не подлежали обсуждению в соответствии с Правилами, КД подлежит обязательному обсуждению, прежде чем она может быть утверждена. Если после внесения изменений/добавлений в КД и в частности в прил. 7 к КД сразу начнется прием заявок, то Вами будет нарушен п. 1 ст. 22 Закона. Так как данная ситуация приведет к тому, что потенциальные поставщики не смогут обсуждать квалификационные требования, установленные Организатором, что в свою очередь позволит Организатору незаконно усложнить участие потенциальных поставщиков в закупках, установив квалификационные требования в нарушение п. 2 Статьи 9 Закона. Согласно пп. 2) ст. 4 Закона, Осуществление государственных закупок основывается на принципах: предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок. Не допускается внесение изменений в квалификационные требования по просьбам некоторых потенциальных поставщиков, при этом без обсуждения данных требований с остальными потенциальными поставщиками, так как в таком случае это будет лоббированием интересов определенных потенциальных поставщиков. В случае незаконных действий в части установления квалификационных требований, а также, в процессе участия в данной закупке, в случае отклонения по квалификационными требованиям, не подлежавшим обсуждению, будем вынуждены обратиться в уполномоченные органы и в суд.	2022-05-06 17:36:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъяснения положения закона о государственных закупках не требуется для конкурсной комиссии

28	200940029606	КҚ жобасына ескерту	Просим Конкурсную комиссию исключить и не принимать замечания от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения в требованиях материальных ресурсов Приложение 7 к конкурсной документации, а именно мобильную (передвижную) испытательную аккредитованную лабораторию с областью аккредитации, так как данное требования завышенная , необоснованная и не законное. В Статье 34-1 Технический надзор. Законе об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан указано: Физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). В законе об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан не указано, что для осуществление услуги технического надзора необходимо мобильную (передвижную) испытательную аккредитованную лабораторию, так как в данном законе указано просто аккредитованная лаборатория. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:40:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 не указывается наличие аттестованной (мобильной) передвижной лаборатории (на право собственности или привлеченная)

29	200940029606	КҚ жобасына ескерту	Просим Конкурсную комиссию исключить и не принимать замечания (необоснованные, ограничивающие, незаконные) от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения в требованиях материальных ресурсов Приложение 7 к конкурсной документации, а именно:Испытательная аккредитованная лаборатория (на праве собственности или привлеченная) в области аккредитации должны проводить испытания: 1.Основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности. Технологические и магистральные трубопроводы для воды, запорная арматура, краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов. Редукционные клапаны, задвижки из литейного чугуна и стали для трубопроводов. Фитинги для труб или трубок из черных металлов. Определяемые характеристики продукции (на вышеуказанные наименования продукции): - ультразвуковая толщинометрия, ультразвуковой метод контроля с применением - фазированных решеток, измерение твердости, акустико-эмиссионный контроль, цифровая радиография, тепловизионный метод контроля, ультразвуковой дифракционно-временной метод (TOFD), вибрационный контроль, контроль защитных покрытий методом адгезии и методом катодной поляризации. 2.Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Определяемые характеристики продукции: неразрушающий метод определения прочности; 3.Трубы из полимеров: этилена, винилхлорида, пропилена, прочих пластмасс для водоснабжения; Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс; Определяемые харак-т продукции (на вышеуказанные наименования продукции): - геометрические размеры, визуальный и измерительный контроль; - ультразвуковой метод контроля с применением фазированных решеток, ультразвуковая толщинометрия, ультразвуковой дифракционно - временной метод (TOFD).Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О гос закупках».Согласно п.3 ст. 21 Закона РК «О гос закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом.	2022-05-06 17:48:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 не указывается наличие аттестованной (мобильной) передвижной лаборатории (на право собственности или привлеченная)

30	200940029606	КҚ жобасына ескерту	Прошу не принимать замечание от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения в материальных и трудовых ресурсах в п.4 Приложение 7 к конкурсной документации. Просим не принимать во внимание требования потенциальных поставщиков по трудовым и материальным ресурсам усложняющих конкурсную документацию а именно не включать их требования: наличие инспектора по технике безопасности с наличием сертификата и подтверждением стажа работы по технике безопасности 1 год, прибор Измеритель параметров вибрации контроля амплитуды и частоты синусоидальных колебаний виброустановок, применяемых для уплотнения бетонных смесей и вибрации других объектов, Измеритель влажности стройматериалов и древесины с сертификатом о поверке, "наличие аттестованного эксперта имеющего аттестат на выполнение технического надзора в части инженерных сетей" требованием по наличию образования в области строительства со стажем 3 года., Прибор для проверки сплошности изоляционных покрытий труб, Электронный прибор для контроля качества асфальтного дорожного полотна, Прибор теплофизических и тепловых измерений с сертификатом, Эксперта технического надзора по объектам первого уровня ответственности - с образованием в области информационного оборудования (связи) или информационных систем в количестве 1 , со стажем 2 года. Не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих участие в конкурсах Согласно п.3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:32:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Замечания к КД №255416 не имеют отношения к конкурсной документации лоту №7534218-1

31	200940029606	КҚ жобасына ескерту	Прошу не принимать замечание от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения в материальных и трудовых ресурсах в п.4 Приложение 7 к конкурсной документации. Просим не принимать во внимание требования потенциальных поставщиков по трудовым и материальным ресурсам усложняющих конкурсную документацию а именно не включать их требования. Не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих участие в конкурсах Согласно п.3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:24:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложение 7 не принимаются дополнительные замечания касательно включения дополнения в материальных и трудовых ресурсов в п.4 Приложение 7 к конкурсной документации
32	091040019633	КҚ жобасына ескерту	Просим добавить квалификационные требования в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 34-1 Закона РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" на технический и технологический сложных объектах первого и второго уровня ответственности технический надзор должен производиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности.	2022-05-04 17:02:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно конкурсной документации в Приложении 7 к конкурсной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг указано наличие 3 - х экспертов соответствующей квалификации в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 34-1 Закона РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" на технический и технологический сложных объектах первого и второго уровня ответственности

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

сотрудник Каминская Евгения Александровна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №7067374

№ конкурса 7534218-1
Название конкурса Технический надзор по объекту:«Реконструкция тепловых сетей по улицам Абулхайырхана, Укубаева в селе Бадамша Каргалинского района Актюбинской области»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2022-04-29 17:01:57 по 2022-05-11 17:01:57
Наименование организатора ГУ "Каргалинский районный отдел финансов"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	200940029606	Замечание к КД	Просим Конкурсную комиссию не принимать замечания от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения в материальных и трудовых ресурсах в Приложении 7 к конкурсной документации, которые лоббируют исключительно только свои интересы, а также не принимать требования потенциальных поставщиков по трудовым и материальным ресурсам усложняющих конкурсную документацию, а именно не включать их требования. Сообщаем что не допускается установления квалификационных требовании, ограничивающих участие потенциальных поставщиков в конкурсах. Согласно п.3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:37:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 указываются требования к материальным ресурсам согласно п.3 ст. 21 Закона РК "О государственных закупках"

2	200940029606	Замечание к КД	Прошу не принимать замечание от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения требования в материальных и трудовых ресурсах в Приложение 7 к конкурсной документации. Особенно не принимать замечание по дополнение требования материальных ресурсов: мобильную (передвижную) испытательную аккредитованную лабораторию с областью аккредитации: металлические конструкции, трубы большого и малого диаметра, прокат, уголки, сталь для армирования, краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны- ультразвуковой метод контроля, ультразвуковая толщинометрия, капиллярный метод контроля, магнитнопорошковый метод контроля. Радиографический и инфракрасный термографический метод контроля, электроисковой метод, металлографический анализ, Трубы, трубки и шланги из полимеров: этилена, винилхлорида, пропилена, прочих пластмасс для водоснабжения и газоснабжения- ультразвуковой метод контроля, гидравлические испытания, Трубы и трубки прочие (например, сварные, клепанные или соединенные аналогичным способом), с круглым сечением, наружный диаметр которых более 406, 4мм- визуальноизмерительный контроль, ультразвуковой метод контроля, ультразвуковая толщинометрия, капиллярный метод контроля, магнитнопорошковый метод контроля, контроль гермитичности (вакуумирование), радиографический метод контроля, метод адгезии,вихретоковый контроль, а также других области аккредитации которые усложняют требованиям конкурсной документации для других потенциальных поставщиков. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:38:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 не указывается наличие аттестованной (мобильной) передвижной лаборатории (на право собственности или привлеченная)

3	200940029606	Замечание к КД	Просим Конкурсную комиссию исключить и не принимать замечания от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения в требованиях материальных ресурсов Приложение 7 к конкурсной документации, а именно:Аккредитованная испытательная лаборатория (на праве собственности или привлеченная), с областью аккредитации: Цифровая радиография по продукции трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные, машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения, выемки грунта, Ультразвуковой дифракционно-временной метод и рентгенофлюоресцентный анализ по продукции устройства для фильтрования очистки жидкостей или газов; сепараторов; осушительных установок, вибрационный контроль, акустико-эмиссионный метод контроля, метод магнитной памяти металла по продукции листы, прутки, уголки, фасонные профили, и аналогичные изделия, из черных металлов, предназначенные для использования в металлоконструкциях. Аккредитованная мобильная испытательная лаборатория (на праве собственности или привлеченная), с областью аккредитации: Ультразвуковой дифракционно-временной метод прокат плоский из железа или нелегированной стали, прутки из железа или нелегированной стали, уголки, профили из железа или нелегированной стали, конструкции шпунтовые из черных металлов, Тепловизионный контроль, измерение твердости, вихретоковый метод контроля конструкции шпунтовые из черных металлов, сверленые или несверленые, перфорированные или неперфорированные, монолитные или изготовленные из сборных элементов. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках.Согласно п.3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом.В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:40:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 не указывается наличие аттестованной (мобильной) передвижной лаборатории (на право собственности или привлеченная)

4	200940029606	Замечание к КД	Просим Конкурсную комиссию исключить Приложение 7 и не принимать замечания (необоснованные, ограничивающие, незаконные) от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения в требованиях материальных ресурсов Приложение 7 к конкурсной документации, а именно: аккредитованной испытательной лаборатории, осуществляющий измерительные и оценочные работы, включая инструментальную оценку физических, химических производственных факторов, тяжести и напряженности трудового процесса с государственной лицензией дающей право на следующие подвиды деятельности: лабораторные исследования, измерение физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и других), радиометрия и дозиметрия. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках Согласно п.3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:48:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 не указывается наличие аттестованной (мобильной) передвижной лаборатории (на право собственности или привлеченная)

5	200940029606	Замечание к КД	Просим Конкурсную комиссию исключить и не принимать замечания (необоснованные, ограничивающие, незаконные) от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения в требованиях материальных ресурсов Приложение 7 к конкурсной документации, а именно: -на праве собственности или привлеченную аккредитованную лабораторию с области аккредитаций: краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны- ультразвуковой метод контроля, ультразвуковая толщинометрия, капиллярный метод контроля, магнитнопорошковый метод контроля. Радиографический и инфракрасный термографический метод контроля, электроисковой метод, металлографический анализ - на праве собственности или привлеченную аккредитованную лабораторию с области аккредитаций: по следующему перечню продукции с определяемыми характеристиками: Трубы, трубки и шланги из полимеров: этилена, винилхлорида, пропилена, прочих пластмасс для водоснабжения и газоснабжения- ультразвуковой метод контроля, гидравлические испытания Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках Согласно п.3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:44:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 не указывается наличие аттестованной (мобильной) передвижной лаборатории (на право собственности или привлеченная)

6	200940029606	Замечание к КД	Прошу не принимать замечание от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения требования в материальных и трудовых ресурсах в Приложение 7 к конкурсной документации. Особенно не принимать замечание по дополнение материальных ресурсов: На праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: стилоскопирование труб, контроль изоляций на сплошность труб, течеискание труб, измерение твердости труб, сплющивание труб. металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности, грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля - радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность). Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение, а также других области аккредитации лабораторию. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках.В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:26:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 к конкурсной документации № 7534218-1 не предусмотрено привлечение собственно или арендной лаборатории
7	200940029606	Замечание к КД	Прошу не принимать замечание от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения требование в материальных в п.4 Приложение 7 к конкурсной документации, а также исключить. Особенно не принимать замечание по дополнение требование материальных ресурсов в п.4 Приложение 7 к конкурсной документации: Асфальтоанализатор, Измеритель времени и скорости распространения ультразвука, Сканер дефектоскоп, Фантастический (завышенные и незаконные) прибор по контролю качества работ и другие приборы и оборудование в том числе специфические. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:29:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложение 7 к конкурсной документации к лоту №7534218-1 не запрашиваются оборудование и материалы указанные в замечании № 255379

8	200940029606	Замечание к КД	Просим убрать завышенные требования по стажу 2-х лет, 3-х лет,4-х лет, 5-ти лет опыту к экспертам по техническому надзору (работникам) указанных в п.4 Приложение 7 к конкурсной документации. На основании какого пункта правил или закона РК Вы включаете требование о стаже к экспертам по техническому надзору (работникам).? Не допускается установление требований не законно усложняющих участие в государственных закупках. На каком основании Вы требуете стаж у экспертов по техническому надзору (работников) экспертов потенциального поставщика, Просим Указать пункт закона на который вы ссылаетесь устанавливая требования о стаже работ экспертов технического надзора. Убрать требования по стажу 2-х лет, 3-х лет,4-х лет, 5-ти лет у экспертов техническому надзору (работники) потенциального поставщика. В связи с этим, Вам необходимо исключить завышенные требования по стажу 2-х лет, 3-х лет,4-х лет, 5-ти лет эксперта технического надзора у потенциального поставщика. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:29:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 к конкурсной документации к лоту №7534218-1 не предусмотрено наличии стажа у привлеченных экспертов технического надзора

9	200940029606	Замечание к КД	Просим Конкурсную комиссию исключить и не принимать замечания (необоснованные, ограничивающие, незаконные) от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения в требованиях материальных ресурсов Приложение 7 к конкурсной документации, а именно: На праве собственности или привлеченную аккредитованную лабораторию с областью аккредитации по следующим видам исследований: по общестроительным работам и сварным соединениям трубопроводов; прочности бетона; удельное сцепление; сопротивление недренированному сдвигу; коэффициент фильтрационной консолидации и вторичной консолидации; коэффициент перечня деформации; коэффициент водонасыщения; коэффициент сжимаемости; коэффициент фильтрации; плотность частиц грунта; набухание и установка; модуль деформации. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках Согласно п.3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:44:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 не указывается наличие аттестованной (мобильной) передвижной лаборатории (на право собственности или привлеченная)

10	200940029606	Замечание к КД	Просим Конкурсную комиссию исключить и не принимать замечания (необоснованные, ограничивающие, незаконные) от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения в требованиях материальных ресурсов Приложение 7 к конкурсной документации, а именно: Аккредитованная испытательная лаборатория (на праве собственности или привлеченная) с областью аккредитации: Трубы, трубки и шланги из полимеров: этилена, винилхлорида, пропилена, прочих пластмасс для водоснабжения Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы) из пластмасс. Основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности. Технологические и магистральные трубопроводы (в т.ч. линейная часть) для воды Сосуды, входящие в систему трубопроводов и являющиеся их неотъемлемой частью Запорная арматура, задвижки, краны, клапаны. Фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура (регулирующая и фонтанная) для трубопроводов Редукционные и терморегулируемые клапаны, задвижки из литейного чугуна и стали для трубопроводов Трубы, трубки и профили полые, из чугунного литья, используемые в системах, работающих под давлением.Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках.Согласно п.3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом.В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:42:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 не указывается наличие аттестованной (мобильной) передвижной лаборатории (на право собственности или привлеченная)

11	200940029606	Замечание к КД	Просим Конкурсную комиссию исключить и не принимать замечания (необоснованные, ограничивающие, незаконные) от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения в требованиях материальных ресурсов Приложение 7 к конкурсной документации, а именно: Аккредитованная мобильная (передвижная) испытательная лаборатория (на праве собственности или привлеченная), с областью аккредитации: электрохимическая защита - анодный заземлитель - станции катодной защиты - неполяризующийся электрод сравнения - удельное сопротивление грунта; - параметры защитных потенциалов; - вольтамперные характеристики станций катодной защиты; - электрические параметры анодного заземлителя; - удельное сопротивление грунта; - параметры защитных потенциалов; - вольтамперные характеристики станций катодной защиты; - электрические параметры анодного заземлителя. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках Согласно п.3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:42:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 не указывается наличие аттестованной (мобильной) передвижной лаборатории (на право собственности или привлеченная)
12	200940029606	Замечание к КД	Завышенные требование по количеству трудовых ресурсов указанных в Приложение 7 к конкурсной документации, а именно - Аттестованные работники (эксперты), оказывающие инжиниринговые услуги по техническому надзору на объектах первого и второго уровня ответственности. В связи с этим, Вам необходимо уменьшить количество Аттестованные работники (эксперты), оказывающие инжиниринговые услуги по техническому надзору на объектах первого и второго уровня ответственности в Приложение 7 к конкурсной документации. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:35:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно конкурсной документации указано наличие 3 - х экспертов соответствующей квалификации в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 34-1 Закона РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" на технический и технологический сложных объектах первого и второго уровня ответственности

13	200940029606	Замечание к КД	Прошу не принимать замечание от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения требования в материальных и трудовых ресурсах в Приложение 7 к конкурсной документации. Особенно не принимать замечание по дополнение материальных ресурсов: Аккредитованная лаборатория с областями аккредитации: грунт, щебень, водонасыщения смеси асфальтобетона, средняя плотность порошок минеральный для асфальтобетонной смеси, температура вспышки смеси асфальтобетонные дорожные , водостойкость при длительном водонасыщении смеси асфальтобетонные дорожные, граница раскатывания грунты обработанные неорганическими вяжущими, устойчивость к расслаиванию по показателю стекания вяжущего смеси асфальтобетонные, трещиностойкость-предел прочности на растяжение при расколе смеси асфальтобетонные, световозвращение разметка дорожная, устойчивость разметка дорожная, цветографическое изображение разметка сигнальная, испытания пленки на гибкость разметка сигнальная, стойкость к статическому воздействию разметка сигнальная (привлеченная или собственная), а также других области аккредитации лабораторию. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:24:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 к конкурсной документации к лоту № 7534218-1 не предусмотрено привлечение собственной или арендной лаборатории

14	200940029606	Замечание к КД	Прошу не принимать замечание от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения требования в материальных и трудовых ресурсах в Приложение 7 к конкурсной документации. Особенно не принимать замечание по дополнение материальных ресурсов: Собственная или привлеченная аккредитованная испытательная лаборатория (приложить дополнение к области аккредитации по техническому регламенту таможенного союза),оборудованных на транспорте, с отметкой в свидетельствах о регистрации двух единиц транспортных средств, собственная или привлеченная аккредитованная испытательная лаборатория в области аккредитации, включающая метод контроля прочности, средней плотности, пористости, водонепроницаемости, влажности бетонов, физической динамической нагрузки, массы поднимаемого вручную груза, стереотипные рабочие движения, рабочие позы, наклоны корпуса, перемещения в пространстве, статистической нагрузки тяжести трудового процесса и интелектуальной нагрузки, сенсорной нагрузки, эмоцианальной нагрузки, монотонности нагрузок, режима работы напряженности трудового процесса, зернового состава, дробимости, влажности щебня, песка и гравия, растяжимости битумов, пористости, водонасыщения, средней плотности асфальтобетонных смесей, а также других области аккредитации лабораторию. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:26:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 к конкурсной документации к лоту № 7534218-1 не предусмотрено привлечение собственной или арендной лаборатории

15	200940029606	Замечание к КД	Прошу исключить завышенные требование в материальных ресурсах в Приложение 7 к конкурсной документации, а именно - Измеритель времени и скорости распространения ультразвука, Сканер дефектоскоп (для контроля стыковых сварных соединений), Прибор для измерения коэффициента сцепления дорожного покрытия, Прибор для отбора керна асфальтобенного покрытия, Рейка геодезическая, Плотномер асфальтобетона, Плотномер статический, Прибор для определения кабеля, Плотномер пенетрационный статистический, Прибор для определения слеживаемости холодных асфальтобетонных смесей , Толщиномер ультразвукавой , Трассоискатель,Динамомемтр ДПУ 20т, Манометр эталонный и других приборов, техники, автотранспорт и т.д. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:35:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Замечания к КД № 255436 не имеет отношение к конкурсной документации лота №7534218-1
16	200940029606	Замечание к КД	Просим Конкурсную комиссию исключить и не принимать замечания (необоснованные, ограничивающие, незаконные) от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения в требованиях материальных ресурсов Приложение 7 к конкурсной документации, а именно: - на праве собственности или привлеченную аккредитованную лабораторию с области аккредитаций: по следующему перечню продукции с определяемыми характеристиками: Трубы и трубки прочие (например, сварные, клепанные или соединенные аналогичным способом), с круглым сечением, наружный диаметр которых более 406, 4мм- визуально- измерительный контроль, ультразвуковой метод контроля, ультразвуковая толщинометрия, капиллярный метод контроля, магнитнопорошковый метод контроля, контроль гермитичности (вакуумирование), радиографический метод контроля, метод адгезии,вихретоковый контроль; Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках Согласно п.3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:46:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 не указывается наличие аттестованной (мобильной) передвижной лаборатории (на право собственности или привлеченная)

17	200940029606	Замечание к КД	Прошу не принимать замечание от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения требования в материальных и трудовых ресурсах в Приложение 7 к конкурсной документации. Особенно не принимать замечание по дополнение требование материальных ресурсов: о наличии собственной или привлеченной лаборатории с аттестатом и областью аккредитации: распространяющейся на металлоконструкции из черных металлов и их части (перекрытия для крыш, строительные фермы, опоры, колонны); основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности; листы, прутки, уголки, фасонные профили, винты, болты, гайки, конструкции шпунтовые из черных металлов – рентгенофлюоресцентный анализ, капилярный методы контроля, измерение твердости, цифровая радиография, метод магнитной памяти металла, ультразвуковая толщинометрия, ультразвуковой дифракционно-временной метод, тепловизионный, вихретоковый, магнитопорошковый методы контроля. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:38:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 не указывается наличие аттестованной (мобильной) передвижной лаборатории (на право собственности или привлеченная)
18	200940029606	Замечание к КД	просим НЕ прописать в квалификационных требованиях Приложение 7 к конкурсной документации наличие сертификата о поверке на приборы и оборудование, так как сертификаты о поверке на приборы не являются подтверждающие документы право собственности, так как только счет фактура и накладная являются подтверждающим документом право собственности . Согласно п.3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:33:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 к конкурсной документации не запрашивается наличие сертификата о поверке на приборы и оборудование

19	200940029606	Замечание к КД	Прошу не принимать замечание от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения требования в материальных и трудовых ресурсах в п.4 Приложение 7 к конкурсной документации. Особенно не принимать замечание по дополнение требование материальных и трудовых ресурсов в п.4 Приложение 7 к конкурсной документации: аттестованного эксперта в высшим образованием в области электроснабжения и электрофикации, административно-бытовое помещение, дефектоскописты, специалистов неразрушающего контроля со стажем не более 3 лет и для проверки качества применяемых на объектах строительных материалов, конструкций и изделий, инженер-геодезист, инженер по охране труда, инженер-сметчик,, Руководитель работ, Специалист, прошедший специальное обучение по программе общие функциональные возможности, сборка, наладка Евроконтроллеров, Инженер по организации дорожного движения, Инженер по материалам, Инженер технолог, Инженер по качеству и проверке объемов выполненных работ, Инспектор по технике безопасности, водитель, уборщик, грузчик, космонавты, супермены, халк, оператор, супермен, бэтмэн, асфальтоукладчика и т.д. Напоминаю Вам, что согласно Статья 34-1. Технический надзор Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242. Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан, для оказание услуг технического надзора привлекают ТОЛЬКО Аттестованные эксперты по техническому надзору. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках.В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:28:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 не указаны наличие указанных специальностей и профессии (особенно наличие инженер-геодезист, инженер по охране труда, инженер-сметчик,, Руководитель работ, Специалист, прошедший специальное обучение по программе общие функциональные возможности, сборка, наладка Евроконтроллеров, Инженер по организации дорожного движения, Инженер по материалам, Инженер технолог, Инженер по качеству и проверке объемов выполненных работ, Инспектор по технике безопасности, водитель, уборщик, грузчик, космонавты, супермены, халк, оператор, супермен, бэтмэн, асфальтоукладчика и т.д.) к конкурсной документации к лоту №7534218-1

20	200940029606	Замечание к КД	Просим Конкурсную комиссию исключить и не принимать замечания (необоснованные, ограничивающие, незаконные) от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения в требованиях материальных ресурсов Приложение 7 к конкурсной документации, а именно: Передвижная специализированная лаборатория с измерителем ровности ианализатором влажности с отметкой в техническом паспорте или регистрационном листе уполномоченного органа. Передвижной (собственной или привлеченной) электролаборатории на базе автомашины (соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства). И другие передвижные лабораторий В законе об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан не указано, что для осуществление услуги технического надзора необходимо мобильную (передвижную) испытательную лабораторию (аккредитованную), так как в данном законе указано просто аккредитованная лаборатория. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках Согласно п.3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:46:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 не указывается наличие аттестованной (мобильной) передвижной лаборатории (на право собственности или привлеченная)

21	200940029606	Замечание к КД	Просим Конкурсную комиссию исключить и не принимать замечания (необоснованные, ограничивающие, незаконные) от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения в требованиях материальных ресурсов Приложение 7 к конкурсной документации, а именно: Аккредитованная мобильная (передвижная) испытательная лаборатория (на праве собственности или привлеченная), с областью аккредитации: Электрическое сопротивление изоляции и испытание напряжением кабели силовые; Сопротивление растекания тока контура заземления, непрерывность электрической цепи и ее ветвей до заземлителя контура заземления. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках Согласно п.3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса	2022-05-06 17:57:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 не указывается наличие аттестованной (мобильной) передвижной лаборатории (на право собственности или привлеченная)
22	200940029606	Замечание к КД	Прошу не принимать замечание от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения требование в материальных и трудовых ресурсах в п.4 Приложение 7 к конкурсной документации. Особенно не принимать замечание по дополнение требование материальных ресурсов, а именно дополнительно не расписывать более подробно фантастические лабораторные виды испытание в области аккредитации у аккредитованной лаборатории, которые вообще не соответствуют (нету таких материалов, изделий и конструкций для проверки качество) составу работ предусмотренных проектно-сметной документации,. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:31:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении конкурсной документации к №7534218-1 не предусмотрено привлечение аттестованной передвижной (мобильной) лаборатории собственной или привлеченной

23	200940029606	Замечание к КД	Прошу не принимать замечание от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения требования в материальных и трудовых ресурсах в Приложение 7 к конкурсной документации. Особенно не принимать замечание по дополнение материальных ресурсов:: На праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: распространяющейся на тяжесть трудового процесса, степень травмобезопасности рабочего места в производственных объектах и рабочих местах, металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, Смеси песчано-гравийные, щебеночногравийнопесчаные и щебень для покрытий и оснований автомобильных дорог , Для гравия и щебня: Зерновой состав Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм, Для смеси: Зерновой состав Содержания щебня, гравия, валунов, песка (группа смеси) Наибольшая крупность зерен щебня, гравия Влажность статистической нагрузки тяжести трудового процесса и режима работы напряженности трудового процесса, стилоскопирование труб, контроль изоляций на сплошность труб, течеискание труб, измерение твердости труб, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности, рентгенофлюоресцентного анализа, (с методами неразрушающего контроля - радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность). Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках.В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:28:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 к конкурсной документации к лоту №7534218-1 не предусмотрены указанные замечания № 255361

24	200940029606	Замечание к КД	Завышенные требования в п.1 Приложение 7 к конкурсной документации, а именно Аккредитация инжиниринговых компаний по управлению проектами строительства для осуществления функции заказчика и реализации объектов строительства не законно. Данная закупка услуг направлена на оказание технического надзора. Согласно Наименование ТРУ (Код ТРУ 711220.000.000000) - Услуги по авторскому/техническому надзору. Достаточно требования "Свидетельство об аккредитации на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах I и II уровней ответственности". Просим не усложнять квалификационные требования и лоббировать интересы определенных поставщиков. Для оказание услуг технического надзора, необходимо только Свидетельство об аккредитации на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах I и II уровней ответственности. Завышенные квалификационные Требования Аккредитация инжиниринговых компаний по управлению проектами строительства для осуществления функции заказчика и реализации объектов строительства является другим Наименование ТРУ (Код ТРУ 711220.000.000001) Услуги по управлению проектами. Технический надзор и управление проектами это разное понятие согласно Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242. Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Аккредитация юридических лиц, осуществляющих управление проектом и Аккредитация юридических лиц, осуществляющих технический надзор это два разных Свидетельства об аккредитации. При проведении государственных закупок способом конкурса неразделение на лоты является нарушением.. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:21:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложение 7 конкурсной документации к лоту №7534218-1 соответствует согласно ЗРК "О государственных закупках"

25	200940029606	Замечание к КД	Завышенные требования в п.1 Приложение 7 к конкурсной документации, а именно Аккредитация юридических лиц, осуществляющих техническое обследование надежности зданий и сооружений" не законно нужно исключить. Данная закупка услуг направлена на оказание технического надзора. Согласно Наименование ТРУ (Код ТРУ 711220.000.000000) - Услуги по авторскому/техническому надзору. Достаточно требования "Свидетельство об аккредитации на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах I и II уровней ответственности". Просим не усложнять квалификационные требования. Для оказание услуг технического надзора, необходимо только Свидетельство об аккредитации на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах I и II уровней ответственности. Завышенные квалификационные Требования Аккредитация юридических лиц, осуществляющих техническое обследование надежности зданий и сооружений является другим Наименование ТРУ (Код ТРУ 712019.000.000004) Работы по техническому обследованию объектов недвижимого имущества. Технический надзор и техническое обследование надежности зданий и сооружений это разное понятие согласно Статья 34-1. Технический надзор и Статья 34-4. Техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242. Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Аккредитация юридических лиц, осуществляющих техническое обследование надежности зданий и сооружений и Аккредитация юридических лиц, осуществляющих технический надзор это два разных Свидетельства об аккредитации. При проведении государственных закупок способом конкурса неразделение на лоты является нарушением..Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:21:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложение 7 конкурсной документации к лоту №7534218-1 требование к экспертам Аттестованные работники (эксперты), оказывающие инжиниринговые услуги по техническому надзору на объектах первого и второго уровня ответственности

26	200940029606	Замечание к КД	Прошу не принимать замечание от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения требование в материальных и трудовых ресурсах в п.4 Приложение 7 к конкурсной документации. Просим не принимать во внимание требования потенциальных поставщиков по трудовым и материальным ресурсам усложняющих конкурсную документацию, а именно не включать их требования: программного комплекса АВС до 2 единиц, измеритель плотности тепловых потоков и температуры с действующей поверкой, ультразвуковой прибор с сертификатом о поверке, инженеров технологов до 2 единиц , а также добавить требование по наличию у инженера технолога аттестата эксперта технического надзора первого или второго - третьего уровня ответственности, Теодолит с сертификатом о поверке, Лазерных дальномеров либо лазерной рулетки до количества 4 штук, Не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих участие в конкурсах. Согласно п.3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:31:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Замечания к КД №255416 не имеют отношения к конкурсной документации лоту №7534218-1

27	200940029606	Замечание к КД	Согласно п. 1 ст. 22 Закона «О государственных закупках» (далее – Закон), обязательным условием утверждения конкурсной документации (далее – КД) является предварительное обсуждение проекта КД потенциальными поставщиками. В данном конкурсе, в прил. 7 к КД, Вами заявлены квалификационные требования, предъявляемые к потенциальным поставщикам услуг, в части наличия материальных и трудовых ресурсов. В случае дальнейшего внесения изменений в прил. 7 к КД и добавления новых квалификационных требований в части наличия материальных и трудовых ресурсов, данная КД подлежит обязательному повторному обсуждению. В случае добавления/изменения квалификационных требований, которые не были до этого заявлены и не подлежали обсуждению в соответствии с Правилами, КД подлежит обязательному обсуждению, прежде чем она может быть утверждена. Если после внесения изменений/добавлений в КД и в частности в прил. 7 к КД сразу начнется прием заявок, то Вами будет нарушен п. 1 ст. 22 Закона. Так как данная ситуация приведет к тому, что потенциальные поставщики не смогут обсуждать квалификационные требования, установленные Организатором, что в свою очередь позволит Организатору незаконно усложнить участие потенциальных поставщиков в закупках, установив квалификационные требования в нарушение п. 2 Статьи 9 Закона. Согласно пп. 2) ст. 4 Закона, Осуществление государственных закупок основывается на принципах: предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок. Не допускается внесение изменений в квалификационные требования по просьбам некоторых потенциальных поставщиков, при этом без обсуждения данных требований с остальными потенциальными поставщиками, так как в таком случае это будет лоббированием интересов определенных потенциальных поставщиков. В случае незаконных действий в части установления квалификационных требований, а также, в процессе участия в данной закупке, в случае отклонения по квалификационными требованиям, не подлежавшим обсуждению, будем вынуждены обратиться в уполномоченные органы и в суд.	2022-05-06 17:36:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъяснения положения закона о государственных закупках не требуется для конкурсной комиссии

28	200940029606	Замечание к КД	Просим Конкурсную комиссию исключить и не принимать замечания от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения в требованиях материальных ресурсов Приложение 7 к конкурсной документации, а именно мобильную (передвижную) испытательную аккредитованную лабораторию с областью аккредитации, так как данное требования завышенная , необоснованная и не законное. В Статье 34-1 Технический надзор. Законе об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан указано: Физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). В законе об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан не указано, что для осуществление услуги технического надзора необходимо мобильную (передвижную) испытательную аккредитованную лабораторию, так как в данном законе указано просто аккредитованная лаборатория. Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:40:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 не указывается наличие аттестованной (мобильной) передвижной лаборатории (на право собственности или привлеченная)

29	200940029606	Замечание к КД	Просим Конкурсную комиссию исключить и не принимать замечания (необоснованные, ограничивающие, незаконные) от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения в требованиях материальных ресурсов Приложение 7 к конкурсной документации, а именно:Испытательная аккредитованная лаборатория (на праве собственности или привлеченная) в области аккредитации должны проводить испытания: 1.Основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности. Технологические и магистральные трубопроводы для воды, запорная арматура, краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов. Редукционные клапаны, задвижки из литейного чугуна и стали для трубопроводов. Фитинги для труб или трубок из черных металлов. Определяемые характеристики продукции (на вышеуказанные наименования продукции): - ультразвуковая толщинометрия, ультразвуковой метод контроля с применением - фазированных решеток, измерение твердости, акустико-эмиссионный контроль, цифровая радиография, тепловизионный метод контроля, ультразвуковой дифракционно-временной метод (TOFD), вибрационный контроль, контроль защитных покрытий методом адгезии и методом катодной поляризации. 2.Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Определяемые характеристики продукции: неразрушающий метод определения прочности; 3.Трубы из полимеров: этилена, винилхлорида, пропилена, прочих пластмасс для водоснабжения; Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс; Определяемые харак-т продукции (на вышеуказанные наименования продукции): - геометрические размеры, визуальный и измерительный контроль; - ультразвуковой метод контроля с применением фазированных решеток, ультразвуковая толщинометрия, ультразвуковой дифракционно - временной метод (TOFD).Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О гос закупках».Согласно п.3 ст. 21 Закона РК «О гос закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом.	2022-05-06 17:48:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 7 не указывается наличие аттестованной (мобильной) передвижной лаборатории (на право собственности или привлеченная)

30	200940029606	Замечание к КД	Прошу не принимать замечание от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения в материальных и трудовых ресурсах в п.4 Приложение 7 к конкурсной документации. Просим не принимать во внимание требования потенциальных поставщиков по трудовым и материальным ресурсам усложняющих конкурсную документацию а именно не включать их требования: наличие инспектора по технике безопасности с наличием сертификата и подтверждением стажа работы по технике безопасности 1 год, прибор Измеритель параметров вибрации контроля амплитуды и частоты синусоидальных колебаний виброустановок, применяемых для уплотнения бетонных смесей и вибрации других объектов, Измеритель влажности стройматериалов и древесины с сертификатом о поверке, "наличие аттестованного эксперта имеющего аттестат на выполнение технического надзора в части инженерных сетей" требованием по наличию образования в области строительства со стажем 3 года., Прибор для проверки сплошности изоляционных покрытий труб, Электронный прибор для контроля качества асфальтного дорожного полотна, Прибор теплофизических и тепловых измерений с сертификатом, Эксперта технического надзора по объектам первого уровня ответственности - с образованием в области информационного оборудования (связи) или информационных систем в количестве 1 , со стажем 2 года. Не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих участие в конкурсах Согласно п.3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:32:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Замечания к КД №255416 не имеют отношения к конкурсной документации лоту №7534218-1

31	200940029606	Замечание к КД	Прошу не принимать замечание от потенциальных поставщиков касательно включения дополнения в материальных и трудовых ресурсах в п.4 Приложение 7 к конкурсной документации. Просим не принимать во внимание требования потенциальных поставщиков по трудовым и материальным ресурсам усложняющих конкурсную документацию а именно не включать их требования. Не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих участие в конкурсах Согласно п.3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. В случае отказа, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы для отмены конкурса.	2022-05-06 17:24:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложение 7 не принимаются дополнительные замечания касательно включения дополнения в материальных и трудовых ресурсов в п.4 Приложение 7 к конкурсной документации
32	091040019633	Замечание к КД	Просим добавить квалификационные требования в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 34-1 Закона РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" на технический и технологический сложных объектах первого и второго уровня ответственности технический надзор должен производиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности.	2022-05-04 17:02:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно конкурсной документации в Приложении 7 к конкурсной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг указано наличие 3 - х экспертов соответствующей квалификации в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 34-1 Закона РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" на технический и технологический сложных объектах первого и второго уровня ответственности

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

сотрудник Каминская Евгения Александровна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»