«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ КОМИТЕТІНІҢ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

М. Горький көшесі, 65, Өскемен қаласы, Шығыс Қазақстан облысы, Қазақстан Республикасы, 070004, тел./факс: 8 (7232) 248-218, e-mail: fink.ustk@minfin.gov.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА ПО ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

улица М. Горького, 65, город Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 070004, тел./факс: 8 (7232) 248-218, e-mail: fink.ustk@minfin.gov.kz

18.05.2022 года № 04-12/2177

ТОО «Аршин»
Веб-портал государственных закупок

Ответ на обращение

Департамент внутреннего государственного аудита по ВКО КВГА МФ РК (далее – Департамент) на Ваше обращение №140553, поданное посредством веб-портала государственных закупок на открытый конкурс №7319432-1 «Услуги по поверке средств измерения», организатора – КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области», сообщает следующее.

Согласно Приложению 7 к конкурсной документаций № 55-П от 24.02.2022 года предусмотрены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части наличия материальных и трудовых ресурсов.

При этом, в соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон): «обязательным условием утверждения конкурсной документации является предварительное обсуждение проекта конкурсной документации потенциальными поставщиками.

Замечания к проекту конкурсной документации, а также запросы о разъяснении положений конкурсной документации могут быть направлены заказчику, организатору государственных закупок, единому организатору государственных закупок не позднее пяти рабочих дней со дня размещения объявления об осуществлении государственных закупок.

При отсутствии замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации принимается решение об утверждении конкурсной документации».

Конкурсной документацией № 55-П от 24.02.2022 года и Приложением 7 к нему установлены квалификационные требование к потенциальным поставщикам при участии в государственных закупках.

При этом, согласно сведениям системы электронных закупок, потенциальными поставщиками, в том числе Вашей организацией какие-либо

замечания к проекту конкурсной документации № 55-П от 24.02.2022 года по лоту №49497467-ОК (в рамках первого конкурса №6991793-1), не подавались.

В то время, согласно второму абзацу пункта 1 статьи 47 Закона, не подлежат рассмотрению жалобы потенциальных поставщиков на требования конкурсной документации (аукционной документации), в том числе указанные в них квалификационные требования, по которым не подавались замечания к проекту конкурсной документации (аукционной документации) в порядке, определенном статьей 22 настоящего Закона.

В связи с чем, в соответствии с пунктом 1 статьи 47 Закона, доводы в обращении в части обжалования квалификационных требовании конкурсной документации, оставлены без рассмотрения.

С учетом вышеизложенного, согласно пункту 1 статья 27 Закона, рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в целях определения потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.

Приложением 7 к конкурсной документаций № 55-П от 24.02.2022 года предусмотрено квалификационное требование к потенциальным поставщикам в части наличия эталонной базы, подтверждаемой действующими сертификатами о калибровке, свидетельствами, паспортами, в том числе: Термометр ртутный эталонный от 0С до 55С.

В свою очередь, согласно пункту 4 Приложении 11 к конкурсной документации потенциальным поставщиком представляются сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов.

Однако, в Сведениях о квалификации Вашей организации не представлены сведения о наличии термометра ртутного эталонного от 0С до 55С в составе заявленной эталонной базы, как требуется Приложением 7 к конкурсной документации.

В таком случае, руководствуясь нормами пункта 1 статья 27 Закона, в соответствии с подпунктами 1) и 2) пункта 1 статьи 10 Закона, заявка Вашей организации не соответствует квалификационным требованиям.

Согласно подпункту 1) пункта 238 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он определен не соответствующим квалификационным требованиям по основанию несоответствия его квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации.

В связи с чем, основания для принятия мер реагирования по обращению, не усматриваются.

При этом, следует отметить, что сведения об указанном в обращении «специальном калибраторе с датчиком температуры» и представленный в составе обращении сертификат калибровки термометра, не содержатся в Сведениях о квалификации Вашей организации в конкурсной заявке.

В соответствии с частью второй подпункта 2) пункта 5 статьи 24 Закона: «Не допускаются внесение изменений и (или) дополнений, равно как отзыв заявки на участие в конкурсе после истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе».

Следует отметить, что камеральный контроль проведен в соответствии с пунктом 5 статьи 47 Закона.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктами 7 и 9 статьи 47 Закона, в случае несогласия с решением уполномоченного органа, потенциальный поставщик вправе обжаловать его в апелляционную комиссию в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о государственном аудите и финансовом контроле.

Досудебный порядок урегулирования споров, предусмотренный настоящей статьей, является обязательным.

Заместитель руководителя **Ж. Жумжуменова**

✍ Саркытов К.М.
☏ 8/7232/577896