Заказчик ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик ТОО "NTR"
Технический надзор: ТОО "Батыр Алем СБ"
Авторский надзор: ТОО "ALPHA PROJECT"
Наименование объекта: Строительство садика на 280 мест в селе "Мырзакент", Мактаральского района ,Туркестанской области

А К Т

выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020г

Составлен(а) в текущих ценах редакции 2020.3.1 от 19.08.2020

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ													
1		**Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**		**9400.46175**	**134.78**	**127.45**	**1266957**	**1198089**	**--**	**269420**	**1659287**
			НР - 72%; СП - 8%				**7.33**	**32.48**	**68868**	**305327**		**122910**	
2		**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**167.43825**	**1700.90**	**--**	**284796**	**--**	**--**	**205053**	**529037**
			НР - 72%; СП - 8%				**1700.90**	**--**	**284796**	**--**		**39188**	
3		**Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/ВЪЕЗД-ЗАЕЗД**	**м3 грунта**		**264.1**	**122.53**	**115.87**	**32360**	**30601**	**--**	**6882**	**42381**
			НР - 72%; СП - 8%				**6.66**	**29.53**	**1759**	**7799**		**3139**	
4		**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/ВЪЕЗД-ЗАЕЗД**	**м3 грунта**		**264.1**	**18.46**	**18.46**	**4875**	**4875**	**--**	**1394**	**6770**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**7.33**	**--**	**1936**		**502**	
5		**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки из валунов на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки (Н=1,2м)**	**м3**		**1111.7**	**491.10**	**489.50**	**545956**	**544177**	**67**	**118631**	**717754**
			НР - 72%; СП - 8%				**1.54**	**146.67**	**1712**	**163053**		**53167**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1		**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0.004**	**4.4468**	**14.00**				**62**		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		С121-010701-0201 2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	Камень бутовый СТ РК EN 771-6-2017	м3	1111.7	10333.21	--	11487430	--	11487430	--	12406424
			СП - 8%			--	--	--	--		918994	
7		Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки (Н=2м)	м3 грунтовой подушки	4721.5	491.10	489.50	2318729	2311174	284	503837	3048371
			НР - 72%; СП - 8%			1.54	146.67	7271	692502		225805	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1		249132 С	Вода техническая	м3	0.004 18.886	14.00				264		
8		С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4721.5	7395.41	--	34917428	--	34917428	--	37710822
			СП - 8%			--	--	--	--		2793394	
9		Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ	м3 грунта	976.72	15.45	15.45	15090	15090	--	4318	20961
			НР - 72%; СП - 8%			--	6.14	--	5997		1553	
10		Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	976.72	161.77	76.23	158004	74455	--	85092	262544
			НР - 72%; СП - 8%			85.54	35.46	83549	34634		19448	
11		Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	976.72	80.80	69.74	78919	68116	1368	18383	105086
			НР - 72%; СП - 8%			9.66	16.48	9435	16096		7784	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1		249132 С	Вода техническая	м3	0.1 97.672	14.00				1367		
12		Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	244.18	799.15	--	195136	--	--	140498	362485
			НР - 72%; СП - 8%			799.15	--	195136	--		26851	
13		Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА ПАЗУХ ДО ЧЕРНЫХ	м3 грунта	177.68	15.45	15.45	2745	2745	--	785	3813
			НР - 72%; СП - 8%			--	6.14	--	1091		282	
14		Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	177.68	161.77	76.23	28743	13545	--	15479	47760
			НР - 72%; СП - 8%			85.54	35.46	15199	6301		3538	
15		Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	177.68	80.80	69.74	14357	12391	250	3344	19117
			НР - 72%; СП - 8%			9.66	16.48	1716	2928		1416	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1		249132 С	Вода техническая	м3	0.1 17.768	14.00				249		
16		Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	44.42	799.15	--	35498	--	--	25559	65941
			НР - 72%; СП - 8%			799.15	--	35498	--		4885	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17		Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3 грунта	8124.9	26.72	26.72	217097	217097	--	62126	301561
			НР - 72%; СП - 8%			--	10.62	--	86286		22338	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				51604120	4492355	46406827	1460801	57310114
								704939	1323950	--	4245194	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				51604120				
		Материалы		Тенге				1966				
		Всего заработная плата		Тенге					2028889			
		Местные материалы		Тенге				46404858				
			Накладные расходы	Тенге				1460801				
			Сметная прибыль	Тенге				4245194				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57310115				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1476
			Сметная заработная плата	Тенге					2028889			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				57310115				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1476
			Сметная заработная плата	Тенге					2028889			
			РАЗДЕЛ 2. ВОДОПОНИЖЕНИЕ									
18		Е11-010101-0401 1101-0101-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	252.2	145.19	139.35	36617	35144	--	8932	49193
			НР - 72%; СП - 8%			5.84	43.35	1473	10933		3644	
19		Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7.8	1700.90	--	13267	--	--	9552	24645
			НР - 72%; СП - 8%			1700.90	--	13267	--		1826	
20		Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	м3 грунта	260	26.72	26.72	6947	6947	--	1988	9650
			НР - 72%; СП - 8%			--	10.62	--	2761		715	
21		Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	260	15.45	15.45	4017	4017	--	1149	5580
			НР - 72%; СП - 8%			--	6.14	--	1596		413	
22		Е11-061401-0403 1106-1401-0403 РСНБ РК 2015	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка щебнем	м3 загрузки	182	4565.37	938.96	830897	170891	369245	316197	1238861
			НР - 91%; СП - 8%			1597.59	311.58	290761	56708		91768	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1		100119 С	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.03	187.46	1960.00			367422		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.2		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0004	0.0728	25051.00				1824		
23		51-020106-0105 5102-0106-0105 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 25-20, подача 25 м3/ч, напор 20 м, двигатель мощностью 3 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	3		132776.00	--	398328	--		--	398328
							--	--	--	--	398328	--	
24		Е11-230201-0103 1123-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0.2607		989396.32	120207.82	257936	31339	65026	168582	460639
			НР - 99%; СП - 8%				619758.00	33423.74	161571	8714		34121	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1		147076 С	Каболка	т	0.16	0.041712	1358550.00				56668		
25		С123-011201-1105 2301-1201-1105 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	262.7856		5350.00	--	1405903	--	1405903	--	1518375
			СП - 8%				--	--	--	--		112472	
26		Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0.07		613046.75	220781.57	42913	15455	1268	30474	79258
			НР - 99%; СП - 8%				374144.00	65593.43	26190	4592		5871	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	118	8.26	147.00				1214		
27		С123-010503-0405 2301-0503-0405 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	70.7		3284.00	--	232179	--	232179	--	250753
			СП - 8%				--	--	--	--		18574	
28		Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство.Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1.92		32010.40	11197.72	61460	21500	2121	45888	115936
			НР - 99%; СП - 8%				19708.06	4433.21	37839	8512		8588	
29		С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	8		10323.00	--	82584	--	82584	--	89191
			СП - 8%				--	--	--	--		6607	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**3373048**	**285293**	**2158326**	**582762**	**4240409**
									531101	**93816**	**398328**	**284599**	
			Стоимость оборудования	Тенге					**398328**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					**398328**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1336638**				
			Материалы	Тенге					**437661**				
			Всего заработная плата	Тенге						**624917**			
			Местные материалы	Тенге					**82584**				
			Накладные расходы	Тенге					**582762**				
			Сметная прибыль	Тенге					**153553**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2072953**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**560**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге						624917			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					1638082				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1638082				
			Сметная прибыль	Тенге					131046				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1769128				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4240409				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									560
			Сметная заработная плата	Тенге						624917			
			РАЗДЕЛ 3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					--	--	--	--	--
									--	--	--	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					--				
			РАЗДЕЛ 4. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НА ССЦ (АС- 7-18)										
			ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-1										
30		**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**		**144.04**	**4307.99**	**151.53**	**620523**	**21827**	**558692**	**44597**	**718330**
			НР - 94%; СП - 8%				277.73	51.65	40004	7440		53210	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1		**100112 С**	**Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0.0368**	**5.300672**	**2309.00**				**12239**		
30.2		**100115 С**	**Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0.0596**	**8.584784**	**2176.00**				**18680**		
30.3		**144655 С**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0.0248**	**3.572192**	**146099.00**				**521894**		
31		**Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ В15 ССЦ**	**м3**		**142.932**	**23186.31**	**1359.04**	**3314066**	**194250**	**2655078**	**462936**	**4079162**
			НР - 91%; СП - 8%				3251.46	307.72	464738	43983		302160	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1		**100841 С**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1.015**	**145.07598**	**17103.00**				**2481234**		
32		**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)**	**т**		**0.7871232**	**247045.00**	**--**	**194455**	**--**	**194455**	**--**	**210011**
			СП - 8%				--	--	--	--		15556	
33		**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)**	**т**		**0.1821552**	**228894.00**	**--**	**41694**	**--**	**41694**	**--**	**45030**
			СП - 8%				--	--	--	--		3336	
34		**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**1т**		**0.9692784**	**15334.38**	**1406.22**	**14863**	**1363**	**30**	**12792**	**29868**
			НР - 91%; СП - 8%				13896.80	606.02	13470	587		2212	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1		**128064 С**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**0.28**	**0.271398**	**112.00**				**30**		
			ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-2										
35		**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**		**149.6**	**4307.99**	**151.53**	**644475**	**22669**	**580258**	**46319**	**746057**
			НР - 94%; СП - 8%				277.73	51.65	41548	7727		55264	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35.1		100112 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	5.50528	2309.00				12712		
35.2		100115 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	8.91616	2176.00				19402		
35.3		144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0248	3.71008	146099.00				542039		
36		Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ В15 ССЦ	м3		185.504	23186.31	1359.04	4301153	252107	3445887	600820	5294131
			НР - 91%; СП - 8%				3251.46	307.72	603159	57083		392158	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1		100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	188.28656	17103.00				3220265		
37		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т		0.7970688	247045.00	--	196912	--	196912	--	212665
			СП - 8%				--	--	--	--		15753	
38		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т		0.1747328	228894.00	--	39995	--	39995	--	43195
			СП - 8%				--	--	--	--		3200	
39		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т		0.9718016	15334.38	1406.22	14902	1367	30	12825	29946
			НР - 91%; СП - 8%				13896.80	606.02	13505	589		2218	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1		128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.272104	112.00				30		
			ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-3										
40		Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		63.84	4307.99	151.53	275022	9673	247619	19766	318371
			НР - 94%; СП - 8%				277.73	51.65	17730	3297		23583	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1		100112 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	2.349312	2309.00				5425		
40.2		100115 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	3.804864	2176.00				8279		
40.3		144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0248	1.583232	146099.00				231309		
41		Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ В15 ССЦ	м3		55.44	23186.31	1359.04	1285449	75345	1029843	179562	1582212
			НР - 91%; СП - 8%				3251.46	307.72	180261	17060		117201	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1		100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	56.2716	17103.00				962413		
42		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т		0.3580416	247045.00	--	88452	--	88452	--	95528
			СП - 8%				--	--	--	--		7076	
43		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т		0.0870912	228894.00	--	19935	--	19935	--	21530

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		1595	
44		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т		0.4451328	15334.38	1406.22	6826	626	14	5875	13717
			НР - 91%; СП - 8%				13896.80	606.02	6186	270		1016	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1		128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.124637	112.00				14		
			ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-4										
45		Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		17.92	4307.99	151.53	77199	2716	69506	5548	89367
			НР - 94%; СП - 8%				277.73	51.65	4977	926		6620	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1		100112 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	0.659456	2309.00				1523		
45.2		100115 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	1.068032	2176.00				2324		
45.3		144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0248	0.444416	146099.00				64929		
46		Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ В15 ССЦ	м3		17.136	23186.31	1359.04	397321	23288	318316	55501	489048
			НР - 91%; СП - 8%				3251.46	307.72	55717	5273		36226	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1		100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	17.39304	17103.00				297473		
47		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т		0.099456	247045.00	--	24570	--	24570	--	26536
			СП - 8%				--	--	--	--		1966	
48		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т		0.0236992	228894.00	--	5425	--	5425	--	5859
			СП - 8%				--	--	--	--		434	
49		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т		0.1231552	15334.38	1406.22	1889	174	4	1625	3795
			НР - 91%; СП - 8%				13896.80	606.02	1711	75		281	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1		128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.034483	112.00				4		
			ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-5										
50		Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		52.8	4307.99	151.53	227462	8001	204797	16348	263315
			НР - 94%; СП - 8%				277.73	51.65	14664	2727		19505	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1		100112 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	1.94304	2309.00				4486		
50.2		100115 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	3.14688	2176.00				6848		
50.3		144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0248	1.30944	146099.00				191308		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51		Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ В15 ССЦ	м3		47.52	23186.31	1359.04	1101813	64582	882722	153910	1356181
			НР - 91%; СП - 8%				3251.46	307.72	154509	14623		100458	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1		100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	48.2328	17103.00				824926		
52		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т		0.2813184	247045.00	--	69498	--	69498	--	75058
			СП - 8%				--	--	--	--		5560	
53		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т		0.068992	228894.00	--	15792	--	15792	--	17055
			СП - 8%				--	--	--	--		1263	
54		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т		0.3503104	15334.38	1406.22	5372	492	12	4623	10795
			НР - 91%; СП - 8%				13896.80	606.02	4868	212		800	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1		128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.098087	112.00				11		
			ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-6										
55		Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		31.36	4307.99	151.53	135099	4752	121637	9710	156393
			НР - 94%; СП - 8%				277.73	51.65	8710	1620		11585	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1		100112 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	1.154048	2309.00				2665		
55.2		100115 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	1.869056	2176.00				4067		
55.3		144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0248	0.777728	146099.00				113625		
56		Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ В15 ССЦ	м3		29.568	23186.31	1359.04	685573	40184	549250	95766	843847
			НР - 91%; СП - 8%				3251.46	307.72	96139	9099		62507	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1		100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	30.01152	17103.00				513287		
57		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т		0.1591296	247045.00	--	39312	--	39312	--	42457
			СП - 8%				--	--	--	--		3145	
58		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т		0.04032	228894.00	--	9229	--	9229	--	9967
			СП - 8%				--	--	--	--		738	
59		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т		0.1994496	15334.38	1406.22	3058	281	5	2632	6146
			НР - 91%; СП - 8%				13896.80	606.02	2772	121		455	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1		128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.055846	112.00				6		
			ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ФЛМ-7(15,8)										
60		Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/В15 ССЦ	м3 подстилающего слоя	3.16		24040.68	8.16	75969	26	63938	11285	94234
			НР - 94%; СП - 8%				3799.08	--	12005	--		6980	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1		100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	3.2232	17103.00				55126		
61		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т		0.0420912	247045.00	--	10398	--	10398	--	11230
			СП - 8%				--	--	--	--		832	
62		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т		0.0084688	228894.00	--	1938	--	1938	--	2093
			СП - 8%				--	--	--	--		155	
63		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т		0.05056	15334.38	1406.22	775	71	1	667	1558
			НР - 91%; СП - 8%				13896.80	606.02	703	31		115	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1		128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.014157	112.00				2		
			ФУНДАМЕНТ-ФМ1 8шт										
64		Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	62.4		4307.99	151.53	268819	9456	242033	19320	311190
			НР - 94%; СП - 8%				277.73	51.65	17330	3223		23051	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1		100112 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	2.29632	2309.00				5302		
64.2		100115 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	3.71904	2176.00				8093		
64.3		144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0248	1.54752	146099.00				226091		
65		Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство/В15 ССЦ	м3	29.12		26105.91	1614.87	760204	47025	556739	152046	985230
			НР - 91%; СП - 8%				5372.25	365.52	156440	10644		72980	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1		100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	29.5568	17103.00				505510		
66		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т		0.60384	247045.00	--	149176	--	149176	--	161110
			СП - 8%				--	--	--	--		11934	
			ФУНДАМЕНТ-ФМ2 -4шт										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67		Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	38.4		4307.99	151.53	165427	5818	148944	11889	191502
			НР - 94%; СП - 8%				277.73	51.65	10665	1983		14185	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1		100112 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	1.41312	2309.00				3263		
67.2		100115 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	2.28864	2176.00				4980		
67.3		144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0248	0.95232	146099.00				139133		
68		Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 6 м3. Устройство/В15 ССЦ	м3	17.2		26105.91	1614.87	449022	27776	328843	89808	581936
			НР - 91%; СП - 8%				5372.25	365.52	92403	6287		43106	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1		100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	17.458	17103.00				298584		
69		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0.37848		247045.00	--	93502	--	93502	--	100982
			СП - 8%				--	--	--	--		7480	
			ФУНДАМЕНТ-ФМ3 -4шт										
70		Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	33.6		4307.99	151.53	144748	5091	130325	10403	167563
			НР - 94%; СП - 8%				277.73	51.65	9332	1735		12412	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1		100112 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	1.23648	2309.00				2855		
70.2		100115 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	2.00256	2176.00				4358		
70.3		144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0248	0.83328	146099.00				121741		
71		Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство/В15 ССЦ	м3	15.88		26105.91	1614.87	414562	25644	303607	82915	537276
			НР - 91%; СП - 8%				5372.25	365.52	85311	5804		39798	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1		100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	16.1182	17103.00				275670		
72		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0.31416		247045.00	--	77612	--	77612	--	83821
			СП - 8%				--	--	--	--		6209	
			ФУНДАМЕНТ-ФМ4 -2шт										
73		Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	20.4		4307.99	151.53	87883	3092	79125	6316	101735
			НР - 94%; СП - 8%				277.73	51.65	5666	1054		7536	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1		100112 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	0.75072	2309.00				1733		
73.2		100115 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	1.21584	2176.00				2646		
73.3		144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0248	0.50592	146099.00				73914		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74		Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство/В15 ССЦ	м3	9.58		26105.91	1614.87	250095	15471	183158	50021	324125
			НР - 91%; СП - 8%				5372.25	365.52	51466	3502		24009	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1		100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	9.7237	17103.00				166304		
75		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0.19608		247045.00	--	48441	--	48441	--	52316
			СП - 8%				--	--	--	--		3875	
			ФУНДАМЕНТ-ФМ5 -6шт										
76		Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	39		4307.99	151.53	168012	5909	151272	12075	194494
			НР - 94%; СП - 8%				277.73	51.65	10831	2014		14407	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1		100112 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	1.4352	2309.00				3314		
76.2		100115 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	2.3244	2176.00				5058		
76.3		144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0248	0.9672	146099.00				141307		
77		Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство/В15 ССЦ	м3	18.54		26105.91	1614.87	484004	29940	354462	96804	627273
			НР - 91%; СП - 8%				5372.25	365.52	99602	6777		46465	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1		100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	18.8181	17103.00				321846		
78		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0.3591		247045.00	--	88714	--	88714	--	95811
			СП - 8%				--	--	--	--		7097	
			ФУНДАМЕНТ-ФМ6 -10шт										
79		Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	50		4307.99	151.53	215400	7576	193938	15481	249351
			НР - 94%; СП - 8%				277.73	51.65	13886	2582		18470	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1		100112 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	1.84	2309.00				4249		
79.2		100115 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	2.98	2176.00				6484		
79.3		144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0248	1.24	146099.00				181163		
80		Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/В15 ССЦ	м3	22		28612.53	1945.71	629476	42806	428918	152367	844390
			НР - 91%; СП - 8%				7170.54	440.18	157752	9684		62547	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1		100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	22.33	17103.00				381910		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
81		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0.5148		247045.00	--	127179	--	127179	--	137353
			СП - 8%				--	--	--	--		10174	
			ФУНДАМЕНТ-ФМ7 -2шт										
82		Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	13.6		4307.99	151.53	58589	2060	52752	4211	67824
			НР - 94%; СП - 8%				277.73	51.65	3777	702		5024	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1		100112 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	0.50048	2309.00				1156		
82.2		100115 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	0.81056	2176.00				1764		
82.3		144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0248	0.33728	146099.00				49276		
83		Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство/В15 ССЦ	м3	6.28		26105.91	1614.87	163945	10141	120066	32790	212474
			НР - 91%; СП - 8%				5372.25	365.52	33738	2295		15739	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1		100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	6.3742	17103.00				109018		
84		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0.1224		247045.00	--	30238	--	30238	--	32657
			СП - 8%				--	--	--	--		2419	
			ФУНДАМЕНТ-ФМ8 -16шт										
85		Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	46.4		4307.99	151.53	199891	7031	179973	14366	231398
			НР - 94%; СП - 8%				277.73	51.65	12887	2397		17141	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1		100112 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	1.70752	2309.00				3943		
85.2		100115 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	2.76544	2176.00				6018		
85.3		144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0248	1.15072	146099.00				168119		
86		Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/В15 ССЦ	м3	20.8		28612.53	1945.71	595141	40471	405523	144056	798332
			НР - 91%; СП - 8%				7170.54	440.18	149147	9156		59136	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1		100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	21.112	17103.00				361079		
87		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0.5952		247045.00	--	147041	--	147041	--	158804
			СП - 8%				--	--	--	--		11763	
			ФУНДАМЕНТ-ФМ9 -2шт										
88		Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	11.6		4307.99	151.53	49973	1758	44993	3592	57850
			НР - 94%; СП - 8%				277.73	51.65	3222	599		4285	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1		100112 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	0.42688	2309.00				986		
88.2		100115 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	0.69136	2176.00				1504		
88.3		144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0248	0.28768	146099.00				42030		
89		Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/В15 ССЦ	м3	4.08		28612.53	1945.71	116739	7939	79544	28257	156596
			НР - 91%; СП - 8%				7170.54	440.18	29256	1796		11600	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1		100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	4.1412	17103.00				70827		
90		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0.10416		247045.00	--	25732	--	25732	--	27791
			СП - 8%				--	--	--	--		2059	
			КАРКАС КРФ-1 -40шт										
91		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25 мм)	т	2.0368		212819.00	--	433470	--	433470	--	468148
			СП - 8%				--	--	--	--		34678	
92		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22 мм)	т	1.5824		212819.00	--	336765	--	336765	--	363706
			СП - 8%				--	--	--	--		26941	
93		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0.9888		228894.00	--	226330	--	226330	--	244436
			СП - 8%				--	--	--	--		18106	
94		Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4.608		20223.20	1379.72	93189	6358	1327	79427	186425
			НР - 91%; СП - 8%				18555.48	386.00	85504	1779		13809	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1		128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	13.824	96.00				1327		
			КАРКАС КРФ-2 -16шт										
95		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25 мм)	т	0.81472		212819.00	--	173388	--	173388	--	187259
			СП - 8%				--	--	--	--		13871	
96		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0.2112		228894.00	--	48342	--	48342	--	52209
			СП - 8%				--	--	--	--		3867	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
97		Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1.02592	20223.20	1379.72	20747	1415	296	17684	41505
			НР - 91%; СП - 8%				18555.48	386.00	19036	396		3074	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1		128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3.07776	96.00				295		
			ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТОВ(АС-17)										
98		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(14мм)	т		0.20216	212819.00	--	43023	--	43023	--	46465
			СП - 8%				--	--	--	--		3442	
99		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т		0.20216	15334.38	1406.22	3100	285	6	2668	6229
			НР - 91%; СП - 8%				13896.80	606.02	2809	123		461	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1		128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.056605	112.00				6		
100		Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	м2 поверхности		146.4	866.66	11.00	126879	1611	62017	59558	201352
			НР - 93%; СП - 8%				432.04	5.40	63251	791		14915	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1		102673 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0.021	3.0744	20171.00				62014		
101		Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		878.4	875.55	19.75	769083	17349	503876	232714	1081940
			НР - 93%; СП - 8%				282.17	2.70	247858	2372		80144	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1		135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	2108.16	223.00				470120		
			РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ-38шт (АС-26)										
102		Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0.1046976	56941.70	2726.64	5962	285	159	3843	10589
			НР - 69%; СП - 8%				52704.60	488.29	5518	51		784	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.5	0.157046	244.00				38		
102.2		147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0014	0.000147	219512.00				32		
103		С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т		0.1046976	762986.00	--	79883	--	79883	--	86274
			СП - 8%				--	--	--	--		6391	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
104		Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки/УСТАНОВКА СЕТКИ	м2	5.7		142.06	15.39	810	88	--	582	1503
			НР - 76%; СП - 8%				126.67	7.57	722	43		111	
105		С121-050308-0213 2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	5.985		622.00	--	3723	--	3723	--	4021
			СП - 8%				--	--	--	--		298	
106		С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	304		29.00	--	8816	--	8816	--	9521
			СП - 8%				--	--	--	--		705	
107		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3.0362304		908.31	1.05	2758	4	404	1881	5010
			НР - 80%; СП - 8%				773.91	0.52	2350	2		371	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	0.746913	458.00				342		
			КАРКАСЫ НАД ОТВЕРСТИЯМИ КП-1(38шт),КП-2(11шт) (АС-27)										
108		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)	т	0.32524		212819.00	--	69217	--	69217	--	74754
			СП - 8%				--	--	--	--		5537	
109		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0.15772		228894.00	--	36101	--	36101	--	38989
			СП - 8%				--	--	--	--		2888	
110		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.1527552		15334.38	1406.22	2342	215	4	2016	4707
			НР - 91%; СП - 8%				13896.80	606.02	2123	93		349	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1		128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.042771	112.00				5		
			ПРИЯМОК Пр-1(2шт) (АС-144)										
111		Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ	м3	0.2		16326.04	1111.53	3265	222	2787	277	3826
			НР - 91%; СП - 8%				1278.45	244.94	256	49		283	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1		100771 С	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	0.204	11964.00				2441		
112		Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство/В15 ССЦ	м3	1.04		41828.43	5558.33	43502	5780	20719	17372	65743
			НР - 91%; СП - 8%				16349.41	2006.01	17003	2086		4870	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
112.1		100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.0556	17103.00				18054		
113		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		0.01316	308407.00	--	4059	--	4059	--	4384
			СП - 8%				--	--	--	--		325	
114		Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		6.08	875.55	19.75	5323	120	3487	1611	7488
			НР - 93%; СП - 8%				282.17	2.70	1716	16		555	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1		135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	14.592	223.00				3254		
115		Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		1.28	712.31	43.20	912	55	363	471	1493
			НР - 94%; СП - 8%				385.64	5.41	494	7		111	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1		144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0.00176	0.002253	116878.00				263		
115.2		149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00057	0.00073	56923.00				42		
116		Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий		0.05716	592369.64	9164.10	33860	524	30439	2873	39671
			НР - 93%; СП - 8%				50675.40	3363.99	2897	192		2939	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1		131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	1	0.05716	497904.00				28460		
			ВНУТРЕННЕЕ КРЫЛЬЦО -ЛМ3 1шт (АС-36)										
117		Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения		13.5	483.48	31.91	6527	431	5092	1095	8231
			НР - 94%; СП - 8%				74.37	11.89	1004	161		610	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1		100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0.051	0.6885	7395.41				5092		
118		Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В7,5 ССЦ	м3		2.31	20423.01	1010.05	47177	2333	34732	9974	61723
			НР - 91%; СП - 8%				4377.34	367.58	10112	849		4572	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1		100775 С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	2.3562	13264.00				31253		
119		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0.0352	15334.38	1406.22	540	49	2	465	1085
			НР - 91%; СП - 8%				13896.80	606.02	489	21		80	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1		128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.009856	112.00				1		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
120		**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)**	**т**		**0.0352**	**308407.00**	**--**	**10856**	**--**	**10856**	**--**	**11724**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**868**	
121		**Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/В15 ССЦ(АС-87)**	**м2 покрытия**		**9.3333333**	**705.14**	**227.88**	**6581**	**2126**	**1143**	**4049**	**11480**
			НР - 94%; СП - 8%				**354.86**	**106.65**	**3312**	**995**		**850**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1		841 С	Краны полукозловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций, 30 т	маш.-ч	0.0306	0.2856		4281.00		1223			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0.0459	0.4284		1527.33		654			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**22602509**	**1058048**	**18397920**	**3108384**	**27767761**
									3146541	**255003**	**--**	**2056869**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**22516664**				
		Материалы		Тенге					**15378544**				
		Всего заработная плата		Тенге						**3395975**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2939330**				
			Накладные расходы	Тенге					**3104541**				
			Сметная прибыль	Тенге					**2049694**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**27670899**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2898**
			Сметная заработная плата	Тенге						**3395975**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**85845**				
		Материалы		Тенге					**158**				
		Всего заработная плата		Тенге						**5569**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**79883**				
			Накладные расходы	Тенге					**3843**				
			Сметная прибыль	Тенге					**7175**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**96863**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5**
			Сметная заработная плата	Тенге						**5569**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**27767762**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2903**
			Сметная заработная плата	Тенге						**3401544**			
			РАЗДЕЛ 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ										
			ПЕРЕГОРОДКИ В ПОДВАЛЕ (АС-25,33)										
122		**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)/КИРПИЧ М100,Р-Р М50**		**41.8104**	**5431.69**	**117.95**	**227101**	**4932**	**137428**	**79907**	**331569**
			НР - 93%; СП - 8%				**2026.79**	**28.24**	**84741**	**1181**		**24561**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1		**102641 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0.023**	**0.961639**	**15373.00**				**14783**		
122.2		**102867 С**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0.0504**	**2.107244**	**58200.95**				**122644**		
123		**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(3мм)**	**т**		**0.0101475**	**308407.00**	**--**	**3130**	**--**	**3130**	**--**	**3380**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**250**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т	0.177325	308407.00	--	54688	--	54688	--	59063
			СП - 8%			--	--	--	--		4375	
125		Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	25	32051.14	2453.15	801278	61329	63098	532118	1440068
			НР - 76%; СП - 8%			27074.04	932.19	676851	23305		106672	
126		С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	1.2125	23018.00	--	27909	--	27909	--	30142
			СП - 8%			--	--	--	--		2233	
127		Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	25	2139.48	35.26	53487	882	16265	29404	89522
			НР - 80%; СП - 8%			1453.60	16.59	36340	415		6631	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1		102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0.031 0.775	18408.00				14266		
128		С121-050308-0213 2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	27	622.00	--	16794	--	16794	--	18138
			СП - 8%			--	--	--	--		1344	
129		Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0.004936	43725.15	2192.58	216	11	2	188	436
			НР - 91%; СП - 8%			41110.20	717.61	203	4		32	
130		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)	т	0.004936	228894.00	--	1130	--	1130	--	1220
			СП - 8%			--	--	--	--		90	
131		Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Обрамление отверстий уголком в перегородке(АС-17)	т металлических изделий	0.01251	69824.69	2257.49	874	28	--	795	1802
			НР - 93%; СП - 8%			67567.20	729.54	845	9		133	
132		С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.01251	262672.00	--	3286	--	3286	--	3549
			СП - 8%			--	--	--	--		263	
			МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ ДМ-1 (9шт)(АС-28)									
133		Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0.834444	98706.84	4776.48	82365	3986	897	54575	147895
			НР - 69%; СП - 8%			92855.10	1931.93	77482	1612		10955	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.5 0.417222	244.00				102		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
133.2		147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.000083	1863677.00				156		
133.3		147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0007	0.000584	219512.00				128		
133.4		149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000501	575639.00				288		
134		С121-060405-0501 2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т		0.834444	760860.00	--	634895	--	634895	--	685687
			СП - 8%				--	--	--	--		50792	
135		С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005/ШАРНИРЫ	шт.		18	500.00	--	9000	--	9000	--	9720
			СП - 8%				--	--	--	--		720	
136		С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара		9	4151.00	--	37359	--	37359	--	40348
			СП - 8%				--	--	--	--		2989	
137		С121-070201-0207 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ДЕРЕВЯННЫЙ БРУС	м3		0.153	55217.00	--	8448	--	8448	--	9124
			СП - 8%				--	--	--	--		676	
138		Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0.153	8225.14	42.03	1258	7	913	307	1690
			НР - 90%; СП - 8%				2210.88	18.53	338	3		125	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1		272117 С	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9.8	1.4994	600.00				900		
139		Е11-100107-0612 1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2		13.5	770.53	6.53	10402	88	56	9266	21242
			НР - 90%; СП - 8%				759.82	2.84	10258	38		1573	
140		С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3		0.54	6992.00	--	3776	--	3776	--	4078
			СП - 8%				--	--	--	--		302	
141		С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/(0,8мм)	т		0.07911	321359.00	--	25423	--	25423	--	27457
			СП - 8%				--	--	--	--		2034	
142		С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.		9	5659.00	--	50931	--	50931	--	55005
			СП - 8%				--	--	--	--		4074	
			ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ (АС-32)										
			ДЕТ.Щ - 1253,4 м2(толщ.80мм)										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
143		Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		1253.4	4307.99	151.53	5399635	189928	4861600	388074	6250726
			НР - 94%; СП - 8%				277.73	51.65	348107	64738		463017	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1		100112 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	46.12512	2309.00				106503		
143.2		100115 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	74.70264	2176.00				162553		
143.3		144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0248	31.08432	146099.00				4541388		
			ДЕТ.740 - 103,19 м2(толщ.80мм) СЕР.2.244-1 В.6										
144		Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		103.19	4307.99	151.53	444541	15637	400245	31949	514610
			НР - 94%; СП - 8%				277.73	51.65	28659	5330		38119	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1		100112 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	3.797392	2309.00				8768		
144.2		100115 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	6.150124	2176.00				13383		
144.3		144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0248	2.559112	146099.00				373884		
145		Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/В7,5 ССЦ, ТОЛЩ.80 мм	м3 подстилающего слоя		8.2552	20124.90	8.16	166135	67	134706	29480	211265
			НР - 94%; СП - 8%				3799.08	--	31362	--		15649	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1		100775 С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	8.420304	13264.00				111687		
146		Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/ТОЛЩ.20мм В15 ССЦ	м2 покрытия		103.19	1097.49	96.88	113250	9997	66635	37965	163312
			НР - 94%; СП - 8%				354.86	36.54	36618	3771		12097	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1		100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.0306	3.157614	17103.00				54005		
147		Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия		103.19	-203.61	-8.72	-21011	-900	-18002	-2400	-25284
			НР - 94%; СП - 8%				-20.44	-4.30	-2109	-444		-1873	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1		100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.0102	1.052538	17103.00				18002		
			СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ МС-2 (АС-32)										
148		Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3		0.12	31778.89	5252.15	3813	630	2216	1000	5198
			НР - 91%; СП - 8%				8055.60	1099.89	967	132		385	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1		100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	0.1218	16801.00				2046		
149		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т		0.01456	228894.00	--	3333	--	3333	--	3600
			СП - 8%				--	--	--	--		267	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
150		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12 мм)	т		0.0128	221796.00	--	2839	--	2839	--	3066
			СП - 8%				--	--	--	--		227	
			ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ ПРм-1"(3шт)										
151		Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/В15	м3		0.075	43274.29	4446.62	3246	333	1780	1093	4686
			НР - 91%; СП - 8%				15104.30	911.98	1133	68		347	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1		100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	0.076125	16801.00				1279		
151.2		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.086	0.00645	25051.00				162		
152		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т		0.01008	228894.00	--	2307	--	2307	--	2492
			СП - 8%				--	--	--	--		185	
153		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12 мм)	т		0.01368	221796.00	--	3034	--	3034	--	3277
			СП - 8%				--	--	--	--		243	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ТЕХПОДПОЛЬЯ (АС-32)										
			ПОТОЛОК										
154		Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску /ТЕХПОДПОЛЬЕ	м2 отделываемой поверхности		1356.59	388.04	2.44	526411	3310	21000	403027	1003793
			НР - 80%; СП - 8%				370.12	1.24	502101	1682		74355	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1		102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.0006	0.813954	18706.00				15226		
154.2		147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0.0074	10.038766	575.00				5772		
155		Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/ТЕХПОДПОЛЬЕ	м2 окрашиваемой поверхности		1356.59	103.98	0.77	141058	1045	10459	104056	264723
			НР - 80%; СП - 8%				95.50	0.38	129554	516		19609	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1		144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00017	0.23062	25222.00				5817		
155.2		249440 С	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0.005	6.78295	126.00				855		
155.3		249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.016	21.70544	88.00				1910		
			СТЕНЫ										
156		Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое/ТЕХПОДПОЛЬЕ	м2 оштукатуриваемой поверхности		962	1167.79	76.42	1123414	73516	273275	667605	1934300
			НР - 80%; СП - 8%				807.30	60.17	776623	57884		143282	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1		102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.0151	14.5262	18706.00				271727		
157		Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	962		103.98	0.77	100029	741	7417	73789	187724
			НР - 80%; СП - 8%				95.50	0.38	91871	366		13905	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1		144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00017	0.16354	25222.00				4125		
157.2		249440 С	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0.005	4.81	126.00				606		
157.3		249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.016	15.392	88.00				1354		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					10065784	365567	6868272	2442198	13508623
									2831944	160610	--	1000638	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					9251234				
			Материалы	Тенге					5979099				
			Всего заработная плата	Тенге						2913460			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					156097				
			Накладные расходы	Тенге					2387623				
			Сметная прибыль	Тенге					931108				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					12569965				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2394
			Сметная заработная плата	Тенге						2913460			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					814550				
			Материалы	Тенге					897				
			Всего заработная плата	Тенге						79094			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					732185				
			Накладные расходы	Тенге					54575				
			Сметная прибыль	Тенге					69530				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					938655				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									70
			Сметная заработная плата	Тенге						79094			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					13508620				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2464
			Сметная заработная плата	Тенге						2992554			
			РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ (8 баллов) (АС-33,35)										
158		Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м/Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012,на р-ре М50	м3 кладки	401.2		34000.84	1602.94	13641137	643099	10353568	2599641	17540040
			НР - 93%; СП - 8%				6591.40	375.98	2644470	150843		1299262	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1		102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.24	96.288	15373.00				1480235		
158.2		102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.38	152.456	58200.95				8873084		
159		Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	1845.7		-295.87	--	-546087	--	--	-507861	-1138264
			НР - 93%; СП - 8%				-295.87	--	-546087	--		-84316	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
160		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(3мм)(АС-44,45)	т		0.04578	308407.00	--	14119	--	14119	--	15249
			СП - 8%				--	--	--	--		1130	
161		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		0.6405	308407.00	--	197535	--	197535	--	213338
			СП - 8%				--	--	--	--		15803	
162		Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка//Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012,на р-ре М50	м3 кладки		222.7	33585.07	1594.73	7479395	355147	5747107	1358219	9544624
			НР - 93%; СП - 8%				6183.84	374.09	1377141	83310		707009	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1		102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.24	53.448	15373.00				821656		
162.2		102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.38	84.626	58200.95				4925314		
			ГИПСОКАРТОНОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТИП С361 по серии 1.031.9-3.01 (АС-43)										
163		Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1881	2180.62	28.14	4101746	52931	1701872	2131141	6731518
			НР - 90%; СП - 8%				1247.71	11.16	2346943	20992		498631	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1		149908 С	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0.9108	1713.2148	78.00				133631		
163.2		249182 С	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1.4045	2641.8645	50.00				132093		
163.3		288014 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	1.2553	2361.2193	170.00				401407		
163.4		288025 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2.0504	3856.8024	205.00				790644		
164		С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2		2217.6	508.00	--	1126541	--	1126541	--	1216664
			СП - 8%				--	--	--	--		90123	
165		С122-030201-0205 2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2		1732.5	703.00	--	1217948	--	1217948	--	1315384
			СП - 8%				--	--	--	--		97436	
166		С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3		91.2285	23018.00	--	2099898	--	2099898	--	2267890
			СП - 8%				--	--	--	--		167992	
167		Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0.8	37512.24	1047.21	30010	838	9516	18041	51895
			НР - 90%; СП - 8%				24570.00	486.36	19656	389		3844	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1		286119 С	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7.5	6	1052.00				6312		
168		С121-070201-0101 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.8		63603.00	--	50882	--	50882	--	54953
			СП - 8%				--	--	--	--		4071	
169		Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.8		8225.14	42.03	6580	34	4777	1605	8840
			НР - 90%; СП - 8%				2210.88	18.53	1769	15		655	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1		272117 С	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9.8	7.84	600.00				4704		
			ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПХВ (АС-34)										
170		Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	48.2		2561.45	2.75	123462	133	72489	45756	182755
			НР - 90%; СП - 8%				1054.77	--	50840	--		13537	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1		135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.92	44.344	1630.00				72281		
171		С121-090202-0301 2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	43.68		24235.00	--	1058585	--	1058585	--	1143272
			СП - 8%				--	--	--	--		84687	
172		С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/перегородки	м2	4.52		13924.00	--	62936	--	62936	--	67971
			СП - 8%				--	--	--	--		5035	
			ЗАДЕЛКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА ПО ВЕРТИКАЛИ (НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ) (АС-49)										
173		Е11-070516-0103 1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	88		142.29	13.15	12522	1157	--	13887	28521
			НР - 118%; СП - 8%				129.14	4.59	11364	404		2113	
174		С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80/(0,7 мм)	т	0.29008		339882.00	--	98593	--	98593	--	106480
			СП - 8%				--	--	--	--		7887	
175		С121-130211-0402 2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0.0122056		3005672.00	--	36686	--	36686	--	39621
			СП - 8%				--	--	--	--		2935	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176		С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	1.672	6992.00	--	11691	--	11691	--	12626
			СП - 8%			--	--	--	--		935	
			ЗАДЕЛКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА ПО ГОРИЗОНТАЛИ (АС-49)									
177		Е11-070516-0103 1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	16.48	142.29	13.15	2345	217	--	2601	5341
			НР - 118%; СП - 8%			129.14	4.59	2128	76		396	
178		С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80/(0,7 мм)	т	0.05432	339882.00	--	18462	--	18462	--	19939
			СП - 8%			--	--	--	--		1477	
179		С121-130211-0402 2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0.002358	3005672.00	--	7087	--	7087	--	7654
			СП - 8%			--	--	--	--		567	
180		С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0.2	6992.00	--	1398	--	1398	--	1510
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
			ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-44-46)									
181		Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/В15	м3	37.035	43274.29	4446.62	1602663	164680	878595	539778	2313837
			НР - 91%; СП - 8%			15104.30	911.98	559388	33775		171395	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181.1		100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015 37.590525	16801.00				631558		
181.2		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.086 3.18501	25051.00				79788		
182		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	1.97236	228894.00	--	451461	--	451461	--	487578
			СП - 8%			--	--	--	--		36117	
183		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)	т	4.13346	212819.00	--	879679	--	879679	--	950053
			СП - 8%			--	--	--	--		70374	
			СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ МС-1 (АС-44,45,48)									
184		Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	25.67	31778.89	5252.15	815764	134823	474154	213869	1112004
			НР - 91%; СП - 8%			8055.60	1099.89	206787	28234		82371	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
184.1		100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	26.05505	16801.00				437751		
185		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т		0.493166	228894.00	--	112883	--	112883	--	121914
			СП - 8%				--	--	--	--		9031	
186		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(14мм)	т		1.18686	212819.00	--	252586	--	252586	--	272793
			СП - 8%				--	--	--	--		20207	
			БАЛКА МОНОЛИТНАЯ БМ-1 (4шт) (АС-44,45,47)										
187		Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В15	м3		1.52	46705.53	6373.18	70992	9688	36067	24770	103423
			НР - 91%; СП - 8%				16603.20	1304.37	25237	1983		7661	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1		100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.5428	16801.00				25921		
187.2		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0956	0.145312	25051.00				3640		
188		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т		0.04176	228894.00	--	9559	--	9559	--	10324
			СП - 8%				--	--	--	--		765	
189		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22мм)	т		0.12108	212819.00	--	25768	--	25768	--	27829
			СП - 8%				--	--	--	--		2061	
190		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)	т		0.15576	212819.00	--	33149	--	33149	--	35801
			СП - 8%				--	--	--	--		2652	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					35107975	1362747	27045591	6441447	44873377
									6699636	320021	--	3323955	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					35107975				
		Материалы		Тенге					19278148				
		Всего заработная плата		Тенге						7019657			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7767446				
			Накладные расходы	Тенге					6441447				
			Сметная прибыль	Тенге					3323955				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					44873377				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5837
			Сметная заработная плата	Тенге						7019657			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					44873377				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5837
			Сметная заработная плата	Тенге						7019657			
			РАЗДЕЛ 7. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-44,45, 50-54)										
			РАМЫ РМ-1(7шт)										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
191		Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	14.7		32794.90	5252.15	482085	77206	286462	122473	652923
			НР - 91%; СП - 8%				8055.60	1099.89	118417	16168		48365	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	14.9205	17802.00				265615		
192		Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	18.9		47721.54	6373.18	901937	120454	467683	307992	1306724
			НР - 91%; СП - 8%				16603.20	1304.37	313800	24653		96794	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	19.1835	17802.00				341505		
192.2		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0956	1.80684	25051.00				45263		
193		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	1.760388		228894.00	--	402942	--	402942	--	435177
			СП - 8%				--	--	--	--		32235	
194		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)	т	0.21		221796.00	--	46577	--	46577	--	50303
			СП - 8%				--	--	--	--		3726	
195		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22мм)	т	2.57404		212819.00	--	547805	--	547805	--	591629
			СП - 8%				--	--	--	--		43824	
196		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)	т	4.82328		212819.00	--	1026486	--	1026486	--	1108605
			СП - 8%				--	--	--	--		82119	
197		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0.084		212819.00	--	17877	--	17877	--	19307
			СП - 8%				--	--	--	--		1430	
198		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0.10752		212819.00	--	22882	--	22882	--	24713
			СП - 8%				--	--	--	--		1831	
199		С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012/Ш-1	т	0.1484		542175.00	--	80459	--	80459	--	86896
			СП - 8%				--	--	--	--		6437	
200		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/АС-2 (12мм)	т	0.17052		221796.00	--	37821	--	37821	--	40847

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		3026	
			РАМЫ РМ-2(5шт)									
201		Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20**	м3	21	32794.90	5252.15	688693	110295	409230	174961	932747
			НР - 91%; СП - 8%			8055.60	1099.89	169168	23098		69092	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015 21.315	17802.00				379450		
202		Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20**	м3	40.5	47721.54	6373.18	1932722	258114	1002178	659983	2800122
			НР - 91%; СП - 8%			16603.20	1304.37	672430	52827		207416	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015 41.1075	17802.00				731796		
202.2		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0956 3.8718	25051.00				96992		
203		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)**	т	1.8562	228894.00	--	424873	--	424873	--	458863
			СП - 8%			--	--	--	--		33990	
204		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)**	т	0.3	221796.00	--	66539	--	66539	--	71862
			СП - 8%			--	--	--	--		5323	
205		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22мм)**	т	4.588	212819.00	--	976414	--	976414	--	1054527
			СП - 8%			--	--	--	--		78113	
206		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)**	т	7.812	212819.00	--	1662542	--	1662542	--	1795545
			СП - 8%			--	--	--	--		133003	
207		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ**	т	0.23936	212819.00	--	50940	--	50940	--	55015
			СП - 8%			--	--	--	--		4075	
208		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ**	т	0.3072	212819.00	--	65378	--	65378	--	70608
			СП - 8%			--	--	--	--		5230	
209		С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012/Ш-1**	т	0.1484	542175.00	--	80459	--	80459	--	86896
			СП - 8%			--	--	--	--		6437	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
210		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/АС-2 (12мм)	т	0.3654		221796.00	--	81044	--	81044	--	87528
			СП - 8%				--	--	--	--		6484	
			РАМЫ РМ-3(4шт)										
211		Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	12.6		32794.90	5252.15	413216	66177	245538	104977	559648
			НР - 91%; СП - 8%				8055.60	1099.89	101501	13859		41455	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
211.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	12.789	17802.00				227670		
212		Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	69.12		47721.54	6373.18	3298513	440514	1710386	1126372	4778876
			НР - 91%; СП - 8%				16603.20	1304.37	1147613	90158		353991	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
212.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	70.1568	17802.00				1248931		
212.2		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0956	6.607872	25051.00				165534		
213		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	4.141896		228894.00	--	948055	--	948055	--	1023899
			СП - 8%				--	--	--	--		75844	
214		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)	т	0.54		221796.00	--	119770	--	119770	--	129352
			СП - 8%				--	--	--	--		9582	
215		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т	4.65408		212819.00	--	990477	--	990477	--	1069715
			СП - 8%				--	--	--	--		79238	
216		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22мм)	т	5.90112		212819.00	--	1255870	--	1255870	--	1356340
			СП - 8%				--	--	--	--		100470	
217		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)	т	1.09296		212819.00	--	232603	--	232603	--	251211
			СП - 8%				--	--	--	--		18608	
218		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0.17856		212819.00	--	38001	--	38001	--	41041
			СП - 8%				--	--	--	--		3040	
219		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0.216		212819.00	--	45969	--	45969	--	49647

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		3678	
220		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0.09216		212819.00	--	19613	--	19613	--	21182
			СП - 8%				--	--	--	--		1569	
221		С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012/Ш-1	т	0.07632		542175.00	--	41379	--	41379	--	44689
			СП - 8%				--	--	--	--		3310	
			РАМЫ РМ-4(4шт)										
222		Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	8.4		32794.90	5252.15	275477	44118	163692	69985	373099
			НР - 91%; СП - 8%				8055.60	1099.89	67667	9239		27637	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
222.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	8.526	17802.00				151780		
223		Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	10.8		47721.54	6373.18	515393	68830	267248	175996	746700
			НР - 91%; СП - 8%				16603.20	1304.37	179315	14087		55311	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	10.962	17802.00				195146		
58.2		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0956	1.03248	25051.00				25865		
224		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0.839784		228894.00	--	192222	--	192222	--	207600
			СП - 8%				--	--	--	--		15378	
225		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)	т	0.12		221796.00	--	26616	--	26616	--	28745
			СП - 8%				--	--	--	--		2129	
226		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т	0.74784		212819.00	--	159155	--	159155	--	171887
			СП - 8%				--	--	--	--		12732	
227		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22мм)	т	1.14576		212819.00	--	243839	--	243839	--	263346
			СП - 8%				--	--	--	--		19507	
228		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)	т	0.72864		212819.00	--	155068	--	155068	--	167473
			СП - 8%				--	--	--	--		12405	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0.06144	212819.00	--	13076	--	13076	--	14122
			СП - 8%			--	--	--	--		1046	
230		С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012/Ш-1	т	0.06784	542175.00	--	36781	--	36781	--	39723
			СП - 8%			--	--	--	--		2942	
			АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-55-57)									
231		Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/В12,5	м3	83.3	33530.99	4813.36	2793131	400952	1553765	837378	3920950
			НР - 91%; СП - 8%			10065.00	981.77	838414	81781		290441	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231.1		100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015 84.5495	16452.00				1391008		
232		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	3.78832	228894.00	--	867124	--	867124	--	936494
			СП - 8%			--	--	--	--		69370	
233		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)	т	0.92584	221796.00	--	205348	--	205348	--	221776
			СП - 8%			--	--	--	--		16428	
234		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)/АС-1	т	0.135	228894.00	--	30901	--	30901	--	33373
			СП - 8%			--	--	--	--		2472	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				22514072	1586660	17319087	3580117	28181725
								3608325	325870	--	2087533	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				22274994				
		Материалы		Тенге				6106181				
		Всего заработная плата		Тенге					3934195			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10973827				
			Накладные расходы	Тенге				3580117				
			Сметная прибыль	Тенге				2068407				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27923518				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3321
			Сметная заработная плата	Тенге					3934195			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				239078				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				239078				
			Сметная прибыль	Тенге				19126				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				258204				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				28181722				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3321
			Сметная заработная плата	Тенге					3934195			

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-54-58)

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
235		Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	170		4862.51	979.98	826627	166597	216636	568789	1507050
			НР - 118%; СП - 8%				2608.20	227.24	443394	38631		111633	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
235.1		100581 С	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0413	7.021	18743.00				131595		
235.2		102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0176	2.992	15342.00				45903		
236		Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	385		6463.09	1287.03	2488290	495506	682598	1684790	4506926
			НР - 118%; СП - 8%				3403.08	305.46	1310186	117602		333846	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
236.1		100581 С	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.065	25.025	18743.00				469044		
236.2		102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0206	7.931	15342.00				121677		
237		С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	3535.62		6413.00	--	22673931	--	22673931	--	24487845
			СП - 8%				--	--	--	--		1813914	
238		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0.70958		221796.00	--	157382	--	157382	--	169973
			СП - 8%				--	--	--	--		12591	
239		С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80/(4мм)	т	0.11144		233988.00	--	26076	--	26076	--	28162
			СП - 8%				--	--	--	--		2086	
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 -482,8м (АС-58)										
240		Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	5.28		32915.63	2702.83	173795	14271	109543	48223	239780
			НР - 91%; СП - 8%				9466.13	570.37	49981	3012		17761	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
240.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	5.3592	17802.00				95404		
241		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0.324		228894.00	--	74162	--	74162	--	80095
			СП - 8%				--	--	--	--		5933	
242		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0.63936		221796.00	--	141807	--	141807	--	153152
			СП - 8%				--	--	--	--		11345	
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 -6шт (АС-59)										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
243		Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	3.24		32915.63	2702.83	106647	8757	67220	29592	147138
			НР - 91%; СП - 8%				9466.13	570.37	30670	1848		10899	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
243.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	3.2886	17802.00				58544		
244		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1	т	0.1308		308407.00	--	40340	--	40340	--	43567
			СП - 8%				--	--	--	--		3227	
245		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т	0.565896		212819.00	--	120433	--	120433	--	130068
			СП - 8%				--	--	--	--		9635	
246		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0.17784		228894.00	--	40707	--	40707	--	43964
			СП - 8%				--	--	--	--		3257	
247		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0.00228		228894.00	--	522	--	522	--	564
			СП - 8%				--	--	--	--		42	
248		Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0.3		14810.68	1737.28	4443	521	3152	835	5700
			НР - 92%; СП - 8%				2566.37	459.34	770	138		422	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
248.1		100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1.03	0.309	10201.00				3152		
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3 -6шт (АС-60)										
249		Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	3.6		32915.63	2702.83	118496	9730	74688	32880	163486
			НР - 91%; СП - 8%				9466.13	570.37	34078	2053		12110	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
249.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	3.654	17802.00				65049		
250		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1	т	0.1308		308407.00	--	40340	--	40340	--	43567
			СП - 8%				--	--	--	--		3227	
251		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т	0.565896		212819.00	--	120433	--	120433	--	130068
			СП - 8%				--	--	--	--		9635	
252		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0.08664		228894.00	--	19831	--	19831	--	21418

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		1587	
253		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0.002736		228894.00	--	626	--	626	--	676
			СП - 8%				--	--	--	--		50	
254		Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0.3		14810.68	1737.28	4443	521	3152	835	5700
			НР - 92%; СП - 8%				2566.37	459.34	770	138		422	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
254.1		100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1.03	0.309	10201.00				3152		
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4 -1шт (АС-61)										
255		Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	1.66		32915.63	2702.83	54640	4487	34439	15161	75385
			НР - 91%; СП - 8%				9466.13	570.37	15714	947		5584	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
255.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.6849	17802.00				29995		
256		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1	т	0.089		308407.00	--	27448	--	27448	--	29644
			СП - 8%				--	--	--	--		2196	
257		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)	т	0.17816		212819.00	--	37916	--	37916	--	40949
			СП - 8%				--	--	--	--		3033	
258		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т	0.06204		212819.00	--	13203	--	13203	--	14259
			СП - 8%				--	--	--	--		1056	
259		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0.12259		228894.00	--	28060	--	28060	--	30305
			СП - 8%				--	--	--	--		2245	
260		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0.000988		228894.00	--	226	--	226	--	244
			СП - 8%				--	--	--	--		18	
261		Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0.65		14810.68	1737.28	9627	1130	6829	1809	12351
			НР - 92%; СП - 8%				2566.37	459.34	1668	299		915	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
261.1		100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1.03	0.6695	10201.00				6830		
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4/1 -1шт (АС-62)										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262		Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	1.65	32915.63	2702.83	54311	4460	34232	15070	74931
			НР - 91%; СП - 8%			9466.13	570.37	15619	941		5550	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015 1.67475	17802.00				29814		
263		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1	т	0.089	308407.00	--	27448	--	27448	--	29644
			СП - 8%			--	--	--	--		2196	
264		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)	т	0.17816	212819.00	--	37916	--	37916	--	40949
			СП - 8%			--	--	--	--		3033	
265		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т	0.06204	212819.00	--	13203	--	13203	--	14259
			СП - 8%			--	--	--	--		1056	
266		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0.12259	228894.00	--	28060	--	28060	--	30305
			СП - 8%			--	--	--	--		2245	
267		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0.000988	228894.00	--	226	--	226	--	244
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
268		Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0.65	14810.68	1737.28	9627	1130	6829	1809	12351
			НР - 92%; СП - 8%			2566.37	459.34	1668	299		915	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268.1		100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1.03 0.6695	10201.00				6830		
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4/2 -1шт (АС-63)									
269		Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	1.65	32915.63	2702.83	54311	4460	34232	15070	74931
			НР - 91%; СП - 8%			9466.13	570.37	15619	941		5550	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015 1.67475	17802.00				29814		
270		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1	т	0.089	308407.00	--	27448	--	27448	--	29644
			СП - 8%			--	--	--	--		2196	
271		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)	т	0.17816	212819.00	--	37916	--	37916	--	40949

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		3033	
272		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)**	т	0.06204		212819.00	--	13203	--	13203	--	14259
			СП - 8%				--	--	--	--		1056	
273		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)**	т	0.12259		228894.00	--	28060	--	28060	--	30305
			СП - 8%				--	--	--	--		2245	
274		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)**	т	0.000988		228894.00	--	226	--	226	--	244
			СП - 8%				--	--	--	--		18	
275		Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	0.65		14810.68	1737.28	9627	1130	6829	1809	12351
			НР - 92%; СП - 8%				2566.37	459.34	1668	299		915	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
275.1		100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1.03	0.6695	10201.00				6830		
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5 -1шт (АС-64)										
276		Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20**	м3	0.72		32915.63	2702.83	23699	1946	14937	6576	32697
			НР - 91%; СП - 8%				9466.13	570.37	6816	411		2422	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
276.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	0.7308	17802.00				13010		
277		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1**	т	0.0378		308407.00	--	11658	--	11658	--	12591
			СП - 8%				--	--	--	--		933	
278		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)**	т	0.1726		212819.00	--	36733	--	36733	--	39672
			СП - 8%				--	--	--	--		2939	
279		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)**	т	0.0114		228894.00	--	2609	--	2609	--	2818
			СП - 8%				--	--	--	--		209	
280		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)**	т	0.001368		228894.00	--	313	--	313	--	338
			СП - 8%				--	--	--	--		25	
281		Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	0.25		14810.68	1737.28	3703	434	2627	696	4751
			НР - 92%; СП - 8%				2566.37	459.34	642	115		352	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
281.1		100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1.03	0.2575	10201.00				2627		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-6 -1шт (АС-65)										
282		Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	0.84		32915.63	2702.83	27649	2270	17427	7672	38147
			НР - 91%; СП - 8%				9466.13	570.37	7952	479		2826	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
282.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	0.8526	17802.00				15178		
283		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1	т	0.0334		308407.00	--	10301	--	10301	--	11125
			СП - 8%				--	--	--	--		824	
284		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т	0.16128		212819.00	--	34323	--	34323	--	37069
			СП - 8%				--	--	--	--		2746	
285		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0.02736		228894.00	--	6263	--	6263	--	6764
			СП - 8%				--	--	--	--		501	
286		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0.001672		228894.00	--	383	--	383	--	414
			СП - 8%				--	--	--	--		31	
287		Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0.25		14810.68	1737.28	3703	434	2627	696	4751
			НР - 92%; СП - 8%				2566.37	459.34	642	115		352	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
287.1		100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1.03	0.2575	10201.00				2627		
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-7 -1шт (АС-66)										
288		Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	1.02		32915.63	2702.83	33574	2757	21162	9316	46321
			НР - 91%; СП - 8%				9466.13	570.37	9655	582		3431	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
288.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.0353	17802.00				18430		
289		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1	т	0.0422		308407.00	--	13015	--	13015	--	14056
			СП - 8%				--	--	--	--		1041	
290		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т	0.15084		212819.00	--	32102	--	32102	--	34670
			СП - 8%				--	--	--	--		2568	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0.02736	228894.00	--	6263	--	6263	--	6764
			СП - 8%			--	--	--	--		501	
292		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0.001368	228894.00	--	313	--	313	--	338
			СП - 8%			--	--	--	--		25	
293		Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0.39	14810.68	1737.28	5776	677	4098	1086	7411
			НР - 92%; СП - 8%			2566.37	459.34	1001	179		549	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
293.1		100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1.03 0.4017	10201.00				4098		
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-8 -1шт (АС-67)									
294		Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	1.73	32915.63	2702.83	56944	4676	35892	15800	78564
			НР - 91%; СП - 8%			9466.13	570.37	16376	987		5820	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
294.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015 1.75595	17802.00				31259		
295		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1	т	0.0422	308407.00	--	13015	--	13015	--	14056
			СП - 8%			--	--	--	--		1041	
296		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т	0.19448	212819.00	--	41389	--	41389	--	44700
			СП - 8%			--	--	--	--		3311	
297		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0.03192	228894.00	--	7306	--	7306	--	7891
			СП - 8%			--	--	--	--		585	
298		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0.001824	228894.00	--	418	--	418	--	451
			СП - 8%			--	--	--	--		33	
299		Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0.33	14810.68	1737.28	4888	574	3467	919	6271
			НР - 92%; СП - 8%			2566.37	459.34	847	152		464	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
299.1		100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1.03 0.3399	10201.00				3467		
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-9 -3шт (АС-68)									
300		Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	2.22	32915.63	2702.83	73073	6000	46058	20276	100817

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%				9466.13	570.37	21015	1266		7468	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
300.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	2.2533	17802.00				40113		
301		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1	т		0.0756	308407.00	--	23316	--	23316	--	25181
			СП - 8%				--	--	--	--		1865	
302		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т		0.58344	212819.00	--	124167	--	124167	--	134100
			СП - 8%				--	--	--	--		9933	
303		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т		0.09576	228894.00	--	21919	--	21919	--	23673
			СП - 8%				--	--	--	--		1754	
304		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т		0.003192	228894.00	--	731	--	731	--	789
			СП - 8%				--	--	--	--		58	
305		Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		0.39	14810.68	1737.28	5776	677	4098	1086	7411
			НР - 92%; СП - 8%				2566.37	459.34	1001	179		549	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
305.1		100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1.03	0.4017	10201.00				4098		
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-10 -1шт (АС-69)										
306		Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3		0.74	32915.63	2702.83	24358	2000	15353	6759	33606
			НР - 91%; СП - 8%				9466.13	570.37	7005	422		2489	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
306.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	0.7511	17802.00				13371		
307		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1	т		0.0252	308407.00	--	7772	--	7772	--	8394
			СП - 8%				--	--	--	--		622	
308		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т		0.19448	212819.00	--	41389	--	41389	--	44700
			СП - 8%				--	--	--	--		3311	
309		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т		0.03192	228894.00	--	7306	--	7306	--	7891
			СП - 8%				--	--	--	--		585	
310		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т		0.001064	228894.00	--	244	--	244	--	263

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		19	
311		Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0.13		14810.68	1737.28	1925	226	1365	362	2470
			НР - 92%; СП - 8%				2566.37	459.34	334	60		183	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
311.1		100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1.03	0.1339	10201.00				1366		
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-11 -2шт (АС-70)										
312		Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	1.44		32915.63	2702.83	47399	3892	29876	13152	65395
			НР - 91%; СП - 8%				9466.13	570.37	13631	821		4844	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
312.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.4616	17802.00				26019		
313		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1	т	0.0496		308407.00	--	15297	--	15297	--	16521
			СП - 8%				--	--	--	--		1224	
314		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т	0.33456		212819.00	--	71201	--	71201	--	76897
			СП - 8%				--	--	--	--		5696	
315		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0.0532		228894.00	--	12177	--	12177	--	13151
			СП - 8%				--	--	--	--		974	
316		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0.00228		228894.00	--	522	--	522	--	564
			СП - 8%				--	--	--	--		42	
317		Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0.3		14810.68	1737.28	4443	521	3152	835	5700
			НР - 92%; СП - 8%				2566.37	459.34	770	138		422	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
317.1		100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1.03	0.309	10201.00				3152		
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-12 -2шт (АС-71)										
318		Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	1.76		32915.63	2702.83	57932	4757	36515	16074	79927
			НР - 91%; СП - 8%				9466.13	570.37	16660	1004		5920	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
318.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.7864	17802.00				31801		
319		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1	т	0.0668		308407.00	--	20602	--	20602	--	22250
			СП - 8%				--	--	--	--		1648	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
320		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т	0.35408		212819.00	--	75355	--	75355	--	81383
			СП - 8%				--	--	--	--		6028	
321		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0.0532		228894.00	--	12177	--	12177	--	13151
			СП - 8%				--	--	--	--		974	
322		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0.003192		228894.00	--	731	--	731	--	789
			СП - 8%				--	--	--	--		58	
323		Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0.52		14810.68	1737.28	7702	904	5463	1447	9881
			НР - 92%; СП - 8%				2566.37	459.34	1335	239		732	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
323.1		100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1.03	0.5356	10201.00				5464		
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-13 -2шт (АС-72)										
324		Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	0.72		32915.63	2702.83	23699	1946	14937	6576	32697
			НР - 91%; СП - 8%				9466.13	570.37	6816	411		2422	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
324.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	0.7308	17802.00				13010		
325		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1	т	0.0668		308407.00	--	20602	--	20602	--	22250
			СП - 8%				--	--	--	--		1648	
326		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т	0.2808		212819.00	--	59760	--	59760	--	64541
			СП - 8%				--	--	--	--		4781	
327		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0.0304		228894.00	--	6958	--	6958	--	7515
			СП - 8%				--	--	--	--		557	
328		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0.00152		228894.00	--	348	--	348	--	376
			СП - 8%				--	--	--	--		28	
329		Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0.26		14810.68	1737.28	3851	451	2733	724	4941
			НР - 92%; СП - 8%				2566.37	459.34	667	119		366	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
329.1		100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1.03	0.2678	10201.00				2732		
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-14 -4шт (АС-73)										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
330		Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	6.92		32915.63	2702.83	227776	18704	143566	63202	314256
			НР - 91%; СП - 8%				9466.13	570.37	65506	3947		23278	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
330.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	7.0238	17802.00				125038		
331		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1	т	0.1688		308407.00	--	52059	--	52059	--	56224
			СП - 8%				--	--	--	--		4165	
332		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т	0.74992		212819.00	--	159597	--	159597	--	172365
			СП - 8%				--	--	--	--		12768	
333		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0.12768		228894.00	--	29225	--	29225	--	31563
			СП - 8%				--	--	--	--		2338	
334		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0.007296		228894.00	--	1670	--	1670	--	1804
			СП - 8%				--	--	--	--		134	
335		Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1.32		14810.68	1737.28	19550	2293	13869	3674	25082
			НР - 92%; СП - 8%				2566.37	459.34	3388	606		1858	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
335.1		100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1.03	1.3596	10201.00				13869		
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-15 -2шт (АС-74)										
336		Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	1.64		32915.63	2702.83	53982	4432	34026	14978	74477
			НР - 91%; СП - 8%				9466.13	570.37	15524	935		5517	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
336.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.6646	17802.00				29633		
337		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1	т	0.0572		308407.00	--	17641	--	17641	--	19052
			СП - 8%				--	--	--	--		1411	
338		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т	0.31856		212819.00	--	67796	--	67796	--	73220
			СП - 8%				--	--	--	--		5424	
339		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0.06384		228894.00	--	14613	--	14613	--	15782

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		1169	
340		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т		0.002128	228894.00	--	487	--	487	--	526
			СП - 8%				--	--	--	--		39	
341		Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		0.36	14810.68	1737.28	5332	625	3783	1002	6841
			НР - 92%; СП - 8%				2566.37	459.34	924	165		507	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
341.1		100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1.03	0.3708	10201.00				3783		
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-16 -1шт (АС-75)										
342		Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3		0.62	32915.63	2702.83	20408	1676	12863	5663	28156
			НР - 91%; СП - 8%				9466.13	570.37	5869	354		2086	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
342.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	0.6293	17802.00				11203		
343		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1	т		0.0248	308407.00	--	7648	--	7648	--	8260
			СП - 8%				--	--	--	--		612	
344		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т		0.14352	212819.00	--	30544	--	30544	--	32988
			СП - 8%				--	--	--	--		2444	
345		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т		0.03192	228894.00	--	7306	--	7306	--	7891
			СП - 8%				--	--	--	--		585	
346		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т		0.001064	228894.00	--	244	--	244	--	263
			СП - 8%				--	--	--	--		19	
347		Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		0.17	14810.68	1737.28	2518	295	1787	473	3231
			НР - 92%; СП - 8%				2566.37	459.34	436	78		239	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
347.1		100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1.03	0.1751	10201.00				1786		
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-17 -1шт (АС-76)										
348		Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3		0.46	32915.63	2702.83	15141	1243	9544	4201	20890
			НР - 91%; СП - 8%				9466.13	570.37	4354	262		1547	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
348.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	0.4669	17802.00				8312		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
349		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1	т	0.0254		308407.00	--	7834	--	7834	--	8461
			СП - 8%				--	--	--	--		627	
350		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т	0.183		212819.00	--	38946	--	38946	--	42062
			СП - 8%				--	--	--	--		3116	
351		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0.01216		228894.00	--	2783	--	2783	--	3006
			СП - 8%				--	--	--	--		223	
352		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0.001596		228894.00	--	365	--	365	--	394
			СП - 8%				--	--	--	--		29	
353		Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0.08		14810.68	1737.28	1185	139	841	223	1520
			НР - 92%; СП - 8%				2566.37	459.34	205	37		113	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
353.1		100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1.03	0.0824	10201.00				841		
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-18 -1шт (АС-77)										
354		Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	0.66		32915.63	2702.83	21724	1783	13693	6028	29972
			НР - 91%; СП - 8%				9466.13	570.37	6248	376		2220	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
354.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	0.6699	17802.00				11926		
355		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1	т	0.0386		308407.00	--	11905	--	11905	--	12857
			СП - 8%				--	--	--	--		952	
356		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т	0.22984		212819.00	--	48914	--	48914	--	52827
			СП - 8%				--	--	--	--		3913	
357		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0.0304		228894.00	--	6958	--	6958	--	7515
			СП - 8%				--	--	--	--		557	
358		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0.001596		228894.00	--	365	--	365	--	394
			СП - 8%				--	--	--	--		29	
359		Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0.31		14810.68	1737.28	4591	538	3257	863	5890

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 92%; СП - 8%				2566.37	459.34	796	142		436	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
359.1		100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1.03	0.3193	10201.00				3257		
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-19 -7шт (АС-78)										
360		Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	7.14		32915.63	2702.83	235018	19298	148132	65211	324247
			НР - 91%; СП - 8%				9466.13	570.37	67588	4072		24018	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
360.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	7.2471	17802.00				129013		
361		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1	т	0.483		308407.00	--	148961	--	148961	--	160878
			СП - 8%				--	--	--	--		11917	
362		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т	1.60888		212819.00	--	342400	--	342400	--	369792
			СП - 8%				--	--	--	--		27392	
363		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0.22344		228894.00	--	51144	--	51144	--	55236
			СП - 8%				--	--	--	--		4092	
364		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0.007448		228894.00	--	1705	--	1705	--	1841
			СП - 8%				--	--	--	--		136	
365		Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	4.76		14810.68	1737.28	70499	8269	50014	13250	90449
			НР - 92%; СП - 8%				2566.37	459.34	12216	2186		6700	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
365.1		100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1.03	4.9028	10201.00				50013		
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-20 -2шт (АС-79)										
366		Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	1.42		32915.63	2702.83	46740	3838	29460	12969	64486
			НР - 91%; СП - 8%				9466.13	570.37	13442	810		4777	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
366.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.4413	17802.00				25658		
367		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1	т	0.0844		308407.00	--	26030	--	26030	--	28112
			СП - 8%				--	--	--	--		2082	
368		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т	0.42816		212819.00	--	91121	--	91121	--	98411
			СП - 8%				--	--	--	--		7290	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0.05776	228894.00	--	13221	--	13221	--	14279
			СП - 8%			--	--	--	--		1058	
370		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0.002128	228894.00	--	487	--	487	--	526
			СП - 8%			--	--	--	--		39	
371		Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0.72	14810.68	1737.28	10664	1251	7565	2004	13682
			НР - 92%; СП - 8%			2566.37	459.34	1848	331		1013	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
371.1		100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1.03 0.7416	10201.00				7565		
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-21 -2шт (АС-80)									
372		Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	0.8	32915.63	2702.83	26333	2162	16598	7307	36331
			НР - 91%; СП - 8%			9466.13	570.37	7573	456		2691	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
372.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015 0.812	17802.00				14455		
373		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1	т	0.0508	308407.00	--	15667	--	15667	--	16920
			СП - 8%			--	--	--	--		1253	
374		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т	0.3512	212819.00	--	74742	--	74742	--	80721
			СП - 8%			--	--	--	--		5979	
375		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0.02128	228894.00	--	4871	--	4871	--	5261
			СП - 8%			--	--	--	--		390	
376		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0.00304	228894.00	--	696	--	696	--	752
			СП - 8%			--	--	--	--		56	
377		Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0.4	14810.68	1737.28	5924	695	4202	1113	7600
			НР - 92%; СП - 8%			2566.37	459.34	1027	184		563	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
377.1		100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1.03 0.412	10201.00				4203		
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-22 -2шт (АС-81)									
378		Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	1.72	32915.63	2702.83	56615	4649	35684	15709	78110

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%				9466.13	570.37	16282	981		5786	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
378.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.7458	17802.00				31079		
379		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1	т		0.0976	308407.00	--	30101	--	30101	--	32509
			СП - 8%				--	--	--	--		2408	
380		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т		0.4212	212819.00	--	89639	--	89639	--	96810
			СП - 8%				--	--	--	--		7171	
381		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т		0.05928	228894.00	--	13569	--	13569	--	14655
			СП - 8%				--	--	--	--		1086	
382		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т		0.00532	228894.00	--	1218	--	1218	--	1315
			СП - 8%				--	--	--	--		97	
383		Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		0.92	14810.68	1737.28	13626	1599	9666	2561	17482
			НР - 92%; СП - 8%				2566.37	459.34	2361	423		1295	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
383.1		100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1.03	0.9476	10201.00				9666		
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-23 -1шт (АС-82)										
384		Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3		0.7	32915.63	2702.83	23041	1892	14523	6393	31789
			НР - 91%; СП - 8%				9466.13	570.37	6626	399		2355	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
384.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	0.7105	17802.00				12648		
385		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1	т		0.0386	308407.00	--	11905	--	11905	--	12857
			СП - 8%				--	--	--	--		952	
386		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т		0.22984	212819.00	--	48914	--	48914	--	52827
			СП - 8%				--	--	--	--		3913	
387		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т		0.0304	228894.00	--	6958	--	6958	--	7515
			СП - 8%				--	--	--	--		557	
388		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т		0.001596	228894.00	--	365	--	365	--	394

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		29	
389		Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0.31		14810.68	1737.28	4591	538	3257	863	5890
			НР - 92%; СП - 8%				2566.37	459.34	796	142		436	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
389.1		100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1.03	0.3193	10201.00				3257		
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-24 -1шт (АС-83)										
390		Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	0.73		32915.63	2702.83	24028	1973	15145	6667	33151
			НР - 91%; СП - 8%				9466.13	570.37	6910	416		2456	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
390.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	0.74095	17802.00				13190		
391		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1	т	0.0248		308407.00	--	7648	--	7648	--	8260
			СП - 8%				--	--	--	--		612	
392		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т	0.18376		212819.00	--	39108	--	39108	--	42237
			СП - 8%				--	--	--	--		3129	
393		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0.0266		228894.00	--	6089	--	6089	--	6576
			СП - 8%				--	--	--	--		487	
394		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0.002128		228894.00	--	487	--	487	--	526
			СП - 8%				--	--	--	--		39	
395		Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0.26		14810.68	1737.28	3851	451	2733	724	4941
			НР - 92%; СП - 8%				2566.37	459.34	667	119		366	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
395.1		100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1.03	0.2678	10201.00				2732		
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-25 -2шт (АС-84)										
396		Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	1.06		32915.63	2702.83	34891	2865	21992	9681	48138
			НР - 91%; СП - 8%				9466.13	570.37	10034	605		3566	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
396.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.0759	17802.00				19153		
397		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1	т	0.0508		308407.00	--	15667	--	15667	--	16920
			СП - 8%				--	--	--	--		1253	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
398		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т	0.366		212819.00	--	77892	--	77892	--	84123
			СП - 8%				--	--	--	--		6231	
399		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0.02432		228894.00	--	5567	--	5567	--	6012
			СП - 8%				--	--	--	--		445	
400		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0.003192		228894.00	--	731	--	731	--	789
			СП - 8%				--	--	--	--		58	
401		Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0.28		14810.68	1737.28	4147	487	2941	779	5321
			НР - 92%; СП - 8%				2566.37	459.34	719	129		394	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
401.1		100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1.03	0.2884	10201.00				2942		
			ВЫХОД НА КРОВЛЮ 2шт. (АС-85)										
402		Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В10	м3	0.156		45242.25	1851.06	7058	289	3963	2614	10446
			НР - 91%; СП - 8%				17986.80	426.55	2806	67		774	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
402.1		100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	0.15834	16801.00				2660		
402.2		131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0.006	0.000936	497904.00				466		
402.3		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0622	0.009703	25051.00				243		
403		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0.00096		228894.00	--	220	--	220	--	238
			СП - 8%				--	--	--	--		18	
404		Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1	т	0.0128		902007.64	1328.64	11546	17	8381	2871	15570
			НР - 91%; СП - 8%				245916.00	573.21	3148	7		1153	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
404.1		130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0.0128	654763.00				8381		
405		Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1.62		3317.88	538.78	5375	873	2288	2190	8170
			НР - 90%; СП - 8%				1366.53	135.33	2214	219		605	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
405.1		135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1.42	2.3004	226.00				520		
405.2		147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1.73	2.8026	575.00				1611		
406		С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2		1.62	33114.00	--	53645	--	53645	--	57937
			СП - 8%				--	--	--	--		4292	
407		С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.		4	500.00	--	2000	--	2000	--	2160
			СП - 8%				--	--	--	--		160	
408		С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара		2	4151.00	--	8302	--	8302	--	8966
			СП - 8%				--	--	--	--		664	
409		С121-090404-0306 2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.		2	3207.00	--	6414	--	6414	--	6927
			СП - 8%				--	--	--	--		513	
410		Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.0652	66139.98	26763.56	4312	1745	100	2085	6908
			НР - 69%; СП - 8%				37830.10	8505.60	2467	555		512	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
410.1		147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.004	0.000261	219512.00				57		
411		С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0.0652	581954.00	--	37943	--	37943	--	40978
			СП - 8%				--	--	--	--		3035	
412		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		1.8908	908.31	1.05	1717	2	252	1171	3120
			НР - 80%; СП - 8%				773.91	0.52	1463	1		231	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
412.1		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	0.465137	458.00				213		
			РАЗВЕРТКА СТЕН ПАРАПЕТА ПО ОСИ 4,7 -2шт (АС-98)										
413		Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м.Кладка /Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012,на р-ре М50	м3 кладки		17.6	33585.07	1594.73	591097	28067	454194	107340	754312
			НР - 93%; СП - 8%				6183.84	374.09	108836	6584		55875	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
413.1		102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.24	4.224	15373.00				64936		
413.2		102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.38	6.688	58200.95				389248		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(3мм)	т	0.0004874	308407.00	--	150	--	150	--	162
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
415		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т	0.0040896	308407.00	--	1261	--	1261	--	1362
			СП - 8%			--	--	--	--		101	
416		Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.004577	69824.69	2257.49	320	10	--	291	660
			НР - 93%; СП - 8%			67567.20	729.54	309	3		49	
417		Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В15, МС-1а	м3	0.3575	31778.89	5252.15	11361	1877	6604	2979	15487
			НР - 91%; СП - 8%			8055.60	1099.89	2880	393		1147	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
417.1		100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015 0.362863	16801.00				6096		
418		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0.00352	228894.00	--	806	--	806	--	870
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
419		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)	т	0.027148	221796.00	--	6021	--	6021	--	6503
			СП - 8%			--	--	--	--		482	
420		Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/ОП-1,В15	м3	0.525	33885.22	4813.36	17790	2527	9979	5278	24913
			НР - 91%; СП - 8%			10065.00	981.77	5284	515		1845	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
420.1		100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015 0.532875	16801.00				8953		
421		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0.034552	228894.00	--	7909	--	7909	--	8542
			СП - 8%			--	--	--	--		633	
422		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10 мм)	т	0.01344	221796.00	--	2981	--	2981	--	3219
			СП - 8%			--	--	--	--		238	
			РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ПАРАПЕТЕ Р1(74шт),Р2(4шт)(АС-107)									
423		Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0.4075567	58847.06	2726.64	23984	1111	1393	14959	42058
			НР - 69%; СП - 8%			52704.60	488.29	21480	199		3115	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
423.1		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0033	0.001345	633858.00				852		
423.2		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.5	0.611335	244.00				149		
423.3		147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0014	0.000571	219512.00				125		
424		С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т		0.4075567	599280.00	--	244241	--	244241	--	263780
			СП - 8%				--	--	--	--		19539	
425		Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки/УСТАНОВКА СЕТКИ	м2		17.9	142.06	15.39	2543	276	--	1826	4719
			НР - 76%; СП - 8%				126.67	7.57	2267	136		350	
426		С121-050308-0213 2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2		18.795	622.00	--	11690	--	11690	--	12625
			СП - 8%				--	--	--	--		935	
427		Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/Самоанкерующие болты	т		0.00624	582463.38	2269.38	3635	14	1461	1972	6055
			НР - 91%; СП - 8%				346222.00	982.37	2160	6		448	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
427.1		145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0.00624	233972.00				1460		
428		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		11.8191449	908.31	1.05	10735	12	1576	7322	19502
			НР - 80%; СП - 8%				773.91	0.52	9147	6		1445	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
428.1		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	2.90751	458.00				1332		
			ПОЯС ОБВЯЗКИ (АС-107)										
429		Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/В15	м3		14.5	33885.22	4813.36	491336	69794	275600	145762	688066
			НР - 91%; СП - 8%				10065.00	981.77	145942	14236		50968	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
429.1		100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	14.7175	16801.00				247269		
430		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т		0.5842	228894.00	--	133720	--	133720	--	144418
			СП - 8%				--	--	--	--		10698	
431		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)	т		0.626872	221796.00	--	139038	--	139038	--	150161
			СП - 8%				--	--	--	--		11123	
			МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-3 50шт,(ПРОЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ) (АС-107)										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
432		Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м/В15, МС-2	м3	0.75		31778.89	5252.15	23834	3939	13853	6249	32489
			НР - 91%; СП - 8%				8055.60	1099.89	6042	825		2407	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
432.1		100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	0.76125	16801.00				12790		
433		С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012/(6мм)	т	0.02		264576.00	--	5292	--	5292	--	5715
			СП - 8%				--	--	--	--		423	
434		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(14мм)	т	0.079		247045.00	--	19517	--	19517	--	21078
			СП - 8%				--	--	--	--		1561	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**33294876**	**940090**	**29752031**	**3077171**	**39281812**
									2602754	**216734**	**--**	**2909761**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**32967680**				
			Материалы	Тенге					**2919451**				
			Всего заработная плата	Тенге						**2794787**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**3858249**				
			Местные материалы	Тенге					**22673931**				
			Накладные расходы	Тенге					**3060127**				
			Сметная прибыль	Тенге					**2882223**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**38910030**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2282**
			Сметная заработная плата	Тенге						**2794787**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**327196**				
			Материалы	Тенге					**1493**				
			Всего заработная плата	Тенге						**24701**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**298900**				
			Накладные расходы	Тенге					**17044**				
			Сметная прибыль	Тенге					**27538**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**371778**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**21**
			Сметная заработная плата	Тенге						**24701**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**39281808**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2303**
			Сметная заработная плата	Тенге						**2819488**			
			РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ (АС-96,99-105)										
435		Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ПОД МАУЭРЛАТ И ЛЕЖЕНЬ	м2 изолируемой поверхности	378		339.30	12.59	128255	4759	92647	29469	170342
			НР - 92%; СП - 8%				81.61	3.13	30849	1183		12618	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
435.1		135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1.1	415.8	161.00				66944		
435.2		135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0.5	189	136.00				25704		
436		Прайс-листстр.112	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм	м2	1519.2		1866.96	--	2836286	--	2836286	--	3063189
			СП - 8%				--	--	--	--		226903	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
437		Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции		17.23	97290.39	1428.29	1676313	24609	1242743	377163	2217754
			НР - 90%; СП - 8%				23735.40	586.72	408961	10109		164278	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
437.1		127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.038	0.65474	216144.00				141518		
437.2		131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.16	2.7568	53018.00				146160		
437.3		131578 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.83	14.3009	58102.00				830911		
438		Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		10.17	87713.68	1330.60	892048	13533	688908	175893	1153377
			НР - 90%; СП - 8%				18643.80	573.21	189607	5830		85435	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
438.1		131534 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.02	10.3734	63603.00				659779		
439		Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		11.154	96447.48	1047.21	1075775	11681	790040	251531	1433490
			НР - 90%; СП - 8%				24570.00	486.36	274054	5425		106184	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
439.1		131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.93	10.37322	56086.00				581792		
439.2		286119 С	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7.5	83.655	1052.00				88005		
440		Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		38.554	8225.14	42.03	317112	1620	230254	77357	426027
			НР - 90%; СП - 8%				2210.88	18.53	85238	714		31558	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
440.1		272117 С	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9.8	377.8292	600.00				226698		
441		Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНОГО ЩИТА	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		258	1654.01	24.94	426735	6434	3030	378368	869511
			НР - 90%; СП - 8%				1617.33	12.16	417271	3137		64408	
442		С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	м3		0.41	54979.00	--	22541	--	22541	--	24344
			СП - 8%				--	--	--	--		1803	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
443		С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м3	0.52		50389.00	--	26202	--	26202	--	28298
			СП - 8%				--	--	--	--		2096	
444		С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КОБЫЛКИ	м3	1.96		54851.00	--	107508	--	107508	--	116109
			СП - 8%				--	--	--	--		8601	
445		Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2.89		8225.14	42.03	23771	122	17260	5799	31935
			НР - 90%; СП - 8%				2210.88	18.53	6389	54		2366	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
445.1		272117 С	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9.8	28.322	600.00				16993		
446		Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска улучшенная масляными составами по дереву/ОКРАСКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА	м2 окрашиваемой поверхности	129		812.28	3.47	104784	448	29515	60034	178003
			НР - 80%; СП - 8%				580.01	1.71	74821	221		13185	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
446.1		149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.116	14.964	560.00				8380		
446.2		249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.54	69.66	88.00				6130		
446.3		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.25	32.25	458.00				14771		
447		Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1800		2418.60	100.83	4353480	181494	623052	3311420	8278092
			НР - 92%; СП - 8%				1971.63	28.02	3548934	50436		613192	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
447.1		146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0.000106	0.1908	1588650.00				303114		
448		С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1990.8		1980.00	--	3941784	--	3941784	--	4257127
			СП - 8%				--	--	--	--		315343	
449		С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА	м3	14.7		50389.00	--	740718	--	740718	--	799975
			СП - 8%				--	--	--	--		59257	
450		С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2.38		54851.00	--	130545	--	130545	--	140989
			СП - 8%				--	--	--	--		10444	
451		Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1800		308.25	2.69	554850	4842	488628	57186	660999

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 90%; СП - 8%			34.10	1.20	61380	2160		48963	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
451.1		146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.00023 0.414	1148499.00				475479		
452		С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	258	1040.00	--	268320	--	268320	--	289786
			СП - 8%			--	--	--	--		21466	
453		С121-100304-0102 2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	258	223.00	--	57534	--	57534	--	62137
			СП - 8%			--	--	--	--		4603	
454		С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	176	1192.00	--	209792	--	209792	--	226575
			СП - 8%			--	--	--	--		16783	
455		С121-100102-0302 2110-0102-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	14	428.00	--	5992	--	5992	--	6471
			СП - 8%			--	--	--	--		479	
456		С121-061001-0401 2106-1001-0401 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые, ПАЗ(J-профиль)	м	258	266.00	--	68628	--	68628	--	74118
			СП - 8%			--	--	--	--		5490	
457		С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	255	1002.00	--	255510	--	255510	--	275951
			СП - 8%			--	--	--	--		20441	
458		Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/2 СЛОЯ-антиконденсатная мембрана	м2 изолируемой поверхности	1800	94.20	12.59	169560	22662	--	140329	334681
			НР - 92%; СП - 8%			81.61	3.13	146898	5634		24791	
459		С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1818	104.00	--	189072	--	189072	--	204198
			СП - 8%			--	--	--	--		15126	
460		Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9	3077.32	14.14	27696	127	17675	9133	39775
			НР - 92%; СП - 8%			1099.33	3.65	9894	33		2946	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
460.1		279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0.0057 0.0513	339882.00				17436		
461		С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0459648	633858.00	--	29135	--	29135	--	31466
			СП - 8%			--	--	--	--		2331	
462		Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0.18688	484017.24	2059.24	90453	385	43724	42324	143399

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%				247986.00	889.73	46344	166		10622	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
462.1		145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0.18688	233972.00				43725		
463		Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- МС-1,МС-2,МС-3	т стальных элементов		0.3026	764602.52	7187.72	231369	2175	210381	22696	274390
			НР - 118%; СП - 8%				62171.20	1391.53	18813	421		20325	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
463.1		130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0.3026	686925.00				207864		
464		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2/СКРУТОК И БОЛТОВ	м2 окрашиваемой поверхности		15.7662792	908.31	1.05	14321	16	2103	9768	26016
			НР - 80%; СП - 8%				773.91	0.52	12202	8		1927	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
464.1		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	3.878505	458.00				1776		
			ХОДОВОЙ НАСТИЛ по кровле,по чердаку (АС-104)										
465		Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов		141	45.37	5.11	6397	720	303	5100	12417
			НР - 90%; СП - 8%				38.11	2.08	5374	293		920	
466		С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		1.43	50389.00	--	72056	--	72056	--	77821
			СП - 8%				--	--	--	--		5765	
467		С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0.28	54851.00	--	15358	--	15358	--	16587
			СП - 8%				--	--	--	--		1229	
468		С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/РЕЙКА	м3		0.11	53018.00	--	5832	--	5832	--	6299
			СП - 8%				--	--	--	--		467	
469		Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		1.82	8225.14	42.03	14970	77	10869	3652	20111
			НР - 90%; СП - 8%				2210.88	18.53	4024	34		1490	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
469.1		272117 С	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9.8	17.836	600.00				10702		
			ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ (АС-105)										
470		Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения		253	101.89	24.23	25778	6130	1766	17953	47229

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 92%; СП - 8%				70.68	6.45	17882	1632		3498	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
470.1		147674 С	Резина прессованная	кг	0.0052	1.3156	1143.00				1504		
471		С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0.78304	581954.00	--	455693	--	455693	--	492148
			СП - 8%				--	--	--	--		36455	
472		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		22.70816	908.31	1.05	20626	24	3028	14069	37470
			НР - 80%; СП - 8%				773.91	0.52	17574	12		2776	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
472.1		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	5.586207	458.00				2558		
			СЛУХОВОЕ ОКНО - 8шт.										
473		Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно		8	8188.50	855.62	65508	6845	3651	52109	127027
			НР - 90%; СП - 8%				6876.48	360.91	55012	2887		9409	
474		С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/СТРОПИЛА, РИГЕЛИ,НАКЛАДКА,БОБЫШКА/	м3		1.48	54851.00	--	81179	--	81179	--	87673
			СП - 8%				--	--	--	--		6494	
475		С121-070201-0207 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/	м3		0.44	55217.00	--	24295	--	24295	--	26239
			СП - 8%				--	--	--	--		1944	
476		С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОПОРНЫЙ БРУС/	м3		0.032	53018.00	--	1697	--	1697	--	1833
			СП - 8%				--	--	--	--		136	
477		С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК/	м3		0.344	50389.00	--	17334	--	17334	--	18721
			СП - 8%				--	--	--	--		1387	
478		Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		2.296	8225.14	42.03	18885	97	13712	4607	25371
			НР - 90%; СП - 8%				2210.88	18.53	5076	43		1879	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
478.1		272117 С	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9.8	22.5008	600.00				13500		
479		Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли		46.48	1975.67	100.83	91829	4686	7828	74168	179277

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 92%; СП - 8%				1706.44	28.02	79315	1302		13280	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
479.1		146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0.000106	0.004927	1588650.00				7827		
480		С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2		51.40688	1980.00	--	101786	--	101786	--	109929
			СП - 8%				--	--	--	--		8143	
481		Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		37.2	3077.32	14.14	114476	526	73055	37748	164402
			НР - 92%; СП - 8%				1099.33	3.65	40895	136		12178	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
481.1		279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0.0057	0.21204	339882.00				72069		
482		С121-090101-9902	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции с жалюзийной решеткой для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2		2.1296	14017.00	--	29851	--	29851	--	32239
			СП - 8%				--	--	--	--		2388	
483		С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.		16	295.00	--	4720	--	4720	--	5098
			СП - 8%				--	--	--	--		378	
484		С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.		16	503.00	--	8048	--	8048	--	8692
			СП - 8%				--	--	--	--		644	
485		С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		8	827.00	--	6616	--	6616	--	7145
			СП - 8%				--	--	--	--		529	
486		Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм		1.6	1673.37	22.85	2677	37	1623	823	3780
			НР - 80%; СП - 8%				635.62	7.43	1017	12		280	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
486.1		146345 С	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2014	м2	0.78	1.248	1176.00				1468		
487		Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		25.28	867.55	2.42	21932	61	5167	13387	38144
			НР - 80%; СП - 8%				660.74	1.19	16704	30		2825	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
487.1		149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.091	2.30048	560.00				1288		
487.2		249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.38	9.6064	88.00				845		
487.3		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.258	6.52224	458.00				2987		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБА Вк-1 140м (АС-143)									
488		Е11-100401-0101 1110-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	89.6	1956.71	47.21	175321	4230	16499	140781	341391
			НР - 90%; СП - 8%			1725.36	20.44	154592	1831		25288	
489		С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	92.288	508.00	--	46882	--	46882	--	50633
			СП - 8%			--	--	--	--		3751	
490		С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.4	35717.00	--	50004	--	50004	--	54004
			СП - 8%			--	--	--	--		4000	
491		Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1.4	8225.14	42.03	11515	59	8361	2809	15470
			НР - 90%; СП - 8%			2210.88	18.53	3095	26		1146	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
491.1		272117 С	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9.8 13.72	600.00				8232		
492		С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М6х65 ГОСТ 28778-90	шт.	1680	29.00	--	48720	--	48720	--	52618
			СП - 8%			--	--	--	--		3898	
493		С121-130211-0614 2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	15.4224	977.00	--	15068	--	15068	--	16273
			СП - 8%			--	--	--	--		1205	
			ВЕНТШАХТЫ- ВШ1-ВШ11 (АС-123-142)									
494		Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	11.59	46806.08	2000.56	542482	23186	357101	159433	758068
			НР - 93%; СП - 8%			13994.40	797.09	162195	9238		56153	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
494.1		102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.49 5.6791	58200.95				330529		
495		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 ммГОСТ 23279-2012/(3мм)	т	0.017578	308407.00	--	5421	--	5421	--	5855
			СП - 8%			--	--	--	--		434	
496		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т	0.1968736	308407.00	--	60717	--	60717	--	65574
			СП - 8%			--	--	--	--		4857	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
497		Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0.2144516	69824.69	2257.49	14974	484	--	13621	30883
			НР - 93%; СП - 8%				67567.20	729.54	14490	156		2288	
498		Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/В15	м3		0.822	33885.22	4813.36	27854	3957	15624	8263	39007
			НР - 91%; СП - 8%				10065.00	981.77	8273	807		2889	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
498.1		100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	0.83433	16801.00				14018		
499		Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/МС-4, В15	м3		9.44	31778.89	5252.15	299993	49580	174368	78649	408934
			НР - 91%; СП - 8%				8055.60	1099.89	76045	10383		30291	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
499.1		100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	9.5816	16801.00				160980		
500		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т		0.0488	228894.00	--	11170	--	11170	--	12064
			СП - 8%				--	--	--	--		894	
501		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т		0.16856	212819.00	--	35873	--	35873	--	38743
			СП - 8%				--	--	--	--		2870	
502		С121-060405-1403 2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012/КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗОНТОВ	т		0.32261	654763.00	--	211233	--	211233	--	228132
			СП - 8%				--	--	--	--		16899	
503		С121-050101-0501 2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89/толщ.1мм	т		0.24795	284589.00	--	70564	--	70564	--	76209
			СП - 8%				--	--	--	--		5645	
504		Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ЗА 2 РАЗА	м2		16.54624	162.66	6.88	2691	114	1702	616	3572
			НР - 69%; СП - 8%				52.90	1.08	875	18		265	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
504.1		287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0.00018	0.002978	503480.00				1500		
			УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ВЕНТШАХТ (АС-123)										
505		Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции		120.3	32051.14	2453.15	3855752	295113	303632	2560554	6929610
			НР - 76%; СП - 8%				27074.04	932.19	3257007	112142		513304	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
506		С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	5.83455		23018.00	--	134300	--	134300	--	145044
			СП - 8%				--	--	--	--		10744	
507		Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	120.3		2139.48	35.26	257379	4242	78269	141491	430780
			НР - 80%; СП - 8%				1453.60	16.59	174868	1996		31910	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
507.1		102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0.031	3.7293	18408.00				68649		
508		С121-050308-0213 2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	129.924		622.00	--	80813	--	80813	--	87278
			СП - 8%				--	--	--	--		6465	
509		Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0.023752		43725.15	2192.58	1039	52	11	904	2098
			НР - 91%; СП - 8%				41110.20	717.61	976	17		155	
510		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)	т	0.023752		228894.00	--	5437	--	5437	--	5872
			СП - 8%				--	--	--	--		435	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**26148834**	**675127**	**16046763**	**8279207**	**37182288**
									9426944	**228526**	**--**	**2754244**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**25405232**				
		Материалы		Тенге					**5556528**				
		Всего заработная плата		Тенге						**9655470**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**9746632**				
			Накладные расходы	Тенге					**8279207**				
			Сметная прибыль	Тенге					**2694756**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**36379195**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**7919**
			Сметная заработная плата	Тенге						**9655470**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**743602**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**743602**				
			Сметная прибыль	Тенге					**59488**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**803090**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**37182285**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**7919**
			Сметная заработная плата	Тенге						**9655470**			
			РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-42)										
			ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -1ЭТАЖ										
			ДЕТ.465 - 509,85 м2										
511		Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство/ ТОЛЩ.16мм	м2 изолируемой поверхности	509.85		421.61	24.45	214958	12466	167098	39060	274339
			НР - 94%; СП - 8%				69.42	12.08	35394	6159		20321	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
511.1		274608 С	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 16 мм	1000 м2	0.00103	0.525146	318197.00				167100		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
512		Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, У=1200кг/м3	м2 стяжки		509.85	1001.28	29.81	510503	15198	265643	222764	791929
			НР - 94%; СП - 8%				450.45	14.36	229662	7321		58661	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
512.1		101840 С	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0204	10.40094	25516.00				265390		
513		Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки		509.85	586.28	21.25	298915	10834	278659	13640	337559
			НР - 94%; СП - 8%				18.48	9.98	9422	5088		25004	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
513.1		101840 С	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.02142	10.920987	25516.00				278660		
514		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		509.85	712.67	29.75	363355	15168	169765	174599	580990
			НР - 94%; СП - 8%				349.95	14.36	178422	7321		43036	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
514.1		102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	10.40094	16298.00				169515		
515		Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		509.85	719.74	21.52	366959	10971	146812	201758	614215
			НР - 94%; СП - 8%				410.27	10.71	209176	5460		45497	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1		135861 С	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0.5	254.925	575.00				146582		
516		С122-060101-0106 2206-0101-0106 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2		520.047	2664.00	--	1385405	--	1385405	--	1496237
			СП - 8%				--	--	--	--		110832	
517		Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		545.5395	367.33	0.82	200393	448	132413	63691	285210
			НР - 94%; СП - 8%				123.79	0.41	67532	224		21127	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
517.1		249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1.01	550.994895	211.00				116260		
			ДЕТ.2 - 303,36 м2										
518		Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, У=1200кг/м3	м2 стяжки		303.36	1001.28	29.81	303748	9043	158056	132544	471196
			НР - 94%; СП - 8%				450.45	14.36	136649	4356		34903	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
518.1		101840 С	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0204	6.188544	25516.00				157907		
519		Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки		303.36	586.28	21.25	177854	6447	165801	8116	200847
			НР - 94%; СП - 8%				18.48	9.98	5606	3028		14878	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
519.1		101840 С	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.02142	6.497971	25516.00				165802		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
520		Е11-110101-4804 1111-0101-4804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Слой теплоизоляционный из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем теплых полов. Устройство	м2 пола		303.36	167.36	--	50770	--	36600	13320	69217
			НР - 94%; СП - 8%				46.71	--	14170	--		5127	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
520.1		140690 С	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м СТ РК 3364-2019	рулон	0.044	13.34784	2742.00				36600		
521		Прайс-лист стр.46	Полотно из вспененного полиэтилена с односторонним отражающим слоем на основе алюминиевой фольги, температура применения от -60°С до +80°С, коэффициент теплопроводности 0,039 Вт/(м·°С) при +25°С	м2		312.4608	312.38	--	97607	--	97607	--	105416
			СП - 8%				--	--	--	--		7809	
522		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/толщ.40мм	м2 стяжки		303.36	712.67	29.75	216196	9025	101010	103886	345689
			НР - 94%; СП - 8%				349.95	14.36	106161	4356		25607	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
522.1		102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	6.188544	16298.00				100861		
523		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		303.36	370.03	20.23	112252	6137	100861	7648	129492
			НР - 94%; СП - 8%				17.32	9.50	5254	2882		9592	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
523.1		102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	6.188544	16298.00				100861		
524		Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		303.36	719.74	21.52	218340	6528	87352	120046	365457
			НР - 94%; СП - 8%				410.27	10.71	124460	3249		27071	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
524.1		135861 С	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0.5	151.68	575.00				87216		
525		С122-060101-0106 2206-0101-0106 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2		309.4272	2664.00	--	824314	--	824314	--	890259
			СП - 8%				--	--	--	--		65945	
526		Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		324.5952	367.33	0.82	119234	266	78786	37896	169700
			НР - 94%; СП - 8%				123.79	0.41	40182	133		12570	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
526.1		249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1.01	327.841152	211.00				69174		
			ДЕТ.417 - 371,68 м2										
527		Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	м2 стяжки		371.68	1001.28	29.81	372156	11079	193654	162395	577315
			НР - 94%; СП - 8%				450.45	14.36	167423	5337		42764	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
527.1		101840 С	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0204	7.582272	25516.00				193469		
528		Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки		371.68	586.28	21.25	217909	7898	203142	9943	246080
			НР - 94%; СП - 8%				18.48	9.98	6869	3709		18228	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
528.1		101840 С	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.02142	7.961386	25516.00				203143		
529		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/толщ.30мм	м2 стяжки		371.68	712.67	29.75	264885	11057	123759	127282	423541
			НР - 94%; СП - 8%				349.95	14.36	130069	5337		31373	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
529.1		102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	7.582272	16298.00				123576		
530		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		371.68	185.02	10.12	68768	3761	61788	4685	79329
			НР - 94%; СП - 8%				8.66	4.75	3219	1765		5876	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
530.1		102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0102	3.791136	16298.00				61788		
531		Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		371.68	1662.92	75.21	618074	27954	126799	447632	1150962
			НР - 94%; СП - 8%				1246.56	34.66	463321	12882		85256	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
531.1		102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.015	5.5752	16298.00				90865		
531.2		248387 С	Опилки древесные	м3	0.0306	11.373408	3142.00				35735		
532		С122-060301-0659 2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		379.1136	1806.00	--	684679	--	684679	--	739453
			СП - 8%				--	--	--	--		54774	
533		Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		397.6976	367.33	0.82	146086	326	96529	46430	207918
			НР - 94%; СП - 8%				123.79	0.41	49231	163		15401	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
533.1		249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1.01	401.674576	211.00				84753		
			ДЕТ.417 - 152,42 м2										
534		Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	м2 стяжки		152.42	1001.28	29.81	152615	4544	79413	66596	236747
			НР - 94%; СП - 8%				450.45	14.36	68658	2189		17537	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
534.1		101840 С	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0204	3.109368	25516.00				79339		
535		Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки		152.42	586.28	21.25	89361	3239	83305	4078	100914

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%				18.48	9.98	2817	1521		7475	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
535.1		101840 С	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.02142	3.264836	25516.00				83306		
536		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.30мм	м2 стяжки		152.42	712.67	29.75	108625	4535	50751	52196	173687
			НР - 94%; СП - 8%				349.95	14.36	53339	2189		12866	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
536.1		102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	3.109368	16298.00				50676		
537		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		152.42	185.02	10.12	28201	1542	25339	1921	32532
			НР - 94%; СП - 8%				8.66	4.75	1320	724		2410	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
537.1		102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0102	1.554684	16298.00				25338		
538		Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		152.42	1733.63	133.37	264240	20328	79865	162895	461306
			НР - 94%; СП - 8%				1076.28	60.66	164047	9246		34171	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
538.1		249624 С	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7.65	1166.013	59.00				68795		
539		С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2		155.4684	2708.00	--	421008	--	421008	--	454689
			СП - 8%				--	--	--	--		33681	
540		Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		160.041	1520.00	13.07	243262	2091	196263	42901	309056
			НР - 94%; СП - 8%				280.60	4.57	44908	731		22893	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
540.1		279916 С	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1.01	161.64141	1173.00				189605		
			ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -2ЭТАЖ										
			ДЕТ.465 - 666,5 м2										
541		Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство/ ТОЛЩ.16мм	м2 изолируемой поверхности		666.5	421.61	24.45	281003	16296	218439	51061	358629
			НР - 94%; СП - 8%				69.42	12.08	46268	8051		26565	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
541.1		274608 С	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 16 мм	1000 м2	0.00103	0.686495	318197.00				218441		
542		Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	м2 стяжки		666.5	1001.28	29.81	667353	19868	347260	291208	1035246
			НР - 94%; СП - 8%				450.45	14.36	300225	9571		76685	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
542.1		101840 С	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0204	13.5966	25516.00				346931		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
543		Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	666.5		586.28	21.25	390756	14163	364276	17830	441273
			НР - 94%; СП - 8%				18.48	9.98	12317	6652		32687	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
543.1		101840 С	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.02142	14.27643	25516.00				364277		
544		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	666.5		712.67	29.75	474995	19828	221925	228244	759498
			НР - 94%; СП - 8%				349.95	14.36	233242	9571		56259	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
544.1		102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	13.5966	16298.00				221597		
545		Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	666.5		719.74	21.52	479707	14343	191919	263748	802932
			НР - 94%; СП - 8%				410.27	10.71	273445	7138		59476	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
545.1		135861 С	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0.5	333.25	575.00				191619		
546		С122-060101-0106 2206-0101-0106 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	679.83		2664.00	--	1811067	--	1811067	--	1955952
			СП - 8%				--	--	--	--		144885	
547		Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	713.155		367.33	0.82	261963	584	173098	83259	372840
			НР - 94%; СП - 8%				123.79	0.41	88281	292		27618	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
547.1		249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1.01	720.28655	211.00				151980		
			ДЕТ.2 - 353,92 м2										
548		Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	м2 стяжки	353.92		1001.28	29.81	354373	10550	184400	154635	549729
			НР - 94%; СП - 8%				450.45	14.36	159423	5082		40721	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
548.1		101840 С	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0204	7.219968	25516.00				184225		
549		Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	353.92		586.28	21.25	207496	7521	193435	9468	234321
			НР - 94%; СП - 8%				18.48	9.98	6540	3532		17357	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
549.1		101840 С	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.02142	7.580966	25516.00				193436		
550		Е11-110101-4804 1111-0101-4804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Слой теплоизоляционный из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем теплых полов. Устройство	м2 пола	353.92		167.36	--	59232	--	42700	15540	80753
			НР - 94%; СП - 8%				46.71	--	16532	--		5982	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
550.1		140690 С	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м СТ РК 3364-2019	рулон	0.044	15.57248	2742.00				42700		
551		Прайс-лист стр.46	Полотно из вспененного полиэтилена с односторонним отражающим слоем на основе алюминиевой фольги, температура применения от -60°С до +80°С, коэффициент теплопроводности 0,039 Вт/(м·°С) при +25°С	м2		364.5376	312.38	--	113874	--	113874	--	122984
			СП - 8%				--	--	--	--		9110	
552		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/толщ.40мм	м2 стяжки		353.92	712.67	29.75	252228	10529	117845	121200	403303
			НР - 94%; СП - 8%				349.95	14.36	123854	5082		29874	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
552.1		102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	7.219968	16298.00				117671		
553		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		353.92	370.03	20.23	130961	7160	117671	8923	151074
			НР - 94%; СП - 8%				17.32	9.50	6130	3362		11191	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
553.1		102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	7.219968	16298.00				117671		
554		Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		353.92	719.74	21.52	254730	7616	101911	140054	426366
			НР - 94%; СП - 8%				410.27	10.71	145203	3790		31583	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1		135861 С	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0.5	176.96	575.00				101752		
555		С122-060101-0106 2206-0101-0106 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2		360.9984	2664.00	--	961700	--	961700	--	1038636
			СП - 8%				--	--	--	--		76936	
556		Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		378.6944	367.33	0.82	139106	310	91917	44212	197983
			НР - 94%; СП - 8%				123.79	0.41	46879	155		14665	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
556.1		249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1.01	382.481344	211.00				80704		
			ДЕТ.417 - 204,11 м2										
557		Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	м2 стяжки		204.11	1001.28	29.81	204371	6084	106346	89180	317035
			НР - 94%; СП - 8%				450.45	14.36	91941	2931		23484	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
557.1		101840 С	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0204	4.163844	25516.00				106245		
558		Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки		204.11	586.28	21.25	119666	4337	111557	5460	135137
			НР - 94%; СП - 8%				18.48	9.98	3772	2037		10010	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
558.1		101840 С	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.02142	4.372036	25516.00				111557		
559		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/толщ.30мм	м2 стяжки		204.11	712.67	29.75	145463	6072	67963	69898	232590
			НР - 94%; СП - 8%				349.95	14.36	71428	2931		17229	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
559.1		102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	4.163844	16298.00				67862		
560		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		204.11	185.02	10.12	37764	2066	33930	2573	43564
			НР - 94%; СП - 8%				8.66	4.75	1768	970		3227	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
560.1		102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0102	2.081922	16298.00				33931		
561		Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		204.11	1662.92	75.21	339419	15351	69633	245819	632057
			НР - 94%; СП - 8%				1246.56	34.66	254435	7074		46819	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
561.1		102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.015	3.06165	16298.00				49899		
561.2		248387 С	Опилки древесные	м3	0.0306	6.245766	3142.00				19624		
562		С122-060301-0659 2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		208.1922	1806.00	--	375995	--	375995	--	406075
			СП - 8%				--	--	--	--		30080	
563		Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		218.3977	367.33	0.82	80224	180	53009	25497	114179
			НР - 94%; СП - 8%				123.79	0.41	27035	90		8458	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
563.1		249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1.01	220.581677	211.00				46543		
			ДЕТ.417 - 142,04 м2										
564		Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, У=1200кг/м3	м2 стяжки		142.04	1001.28	29.81	142222	4235	74005	62060	220625
			НР - 94%; СП - 8%				450.45	14.36	63982	2040		16343	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
564.1		101840 С	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0204	2.897616	25516.00				73936		
565		Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки		142.04	586.28	21.25	83275	3019	77631	3800	94041
			НР - 94%; СП - 8%				18.48	9.98	2625	1418		6966	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
565.1		101840 С	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.02142	3.042497	25516.00				77632		
566		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.30мм	м2 стяжки		142.04	712.67	29.75	101228	4226	47295	48642	161859
			НР - 94%; СП - 8%				349.95	14.36	49707	2040		11990	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
566.1		102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	2.897616	16298.00				47225		
567		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		142.04	185.02	10.12	26280	1438	23612	1790	30316
			НР - 94%; СП - 8%				8.66	4.75	1230	675		2246	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
567.1		102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0102	1.448808	16298.00				23613		
568		Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		142.04	1733.63	133.37	246245	18944	74426	151802	429890
			НР - 94%; СП - 8%				1076.28	60.66	152875	8616		31844	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
568.1		249624 С	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7.65	1086.606	59.00				64110		
569		С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2		144.8808	2708.00	--	392337	--	392337	--	423724
			СП - 8%				--	--	--	--		31387	