Заказчик ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик ТОО "NTR"
Технический надзор: ТОО "Батыр Алем СБ"
Авторский надзор: ТОО "ALPHA PROJECT"
Наименование объекта: Строительство садика на 280 мест в селе "Мырзакент", Мактаральского района ,Туркестанской области

А К Т

выполненных работ и затрат за 28 декабря месяц 2020г

Составлен(а) в текущих ценах редакции 2020.3.1 от 19.08.2020

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-41)										
			ПОТОЛОК										
1		**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**		**2598.50234**	**1245.13**	**7.60**	**3235473**	**19748**	**1117382**	**1683726**	**5312734**
			НР - 80%; СП - 8%				**807.52**	**2.43**	**2098343**	**6314**		**393536**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1		**149732 С**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**4.192**	**10892.9218**	**88.00**				**958577**		
2		**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**2752.39**	**798.67**	**4.84**	**2198251**	**13321**	**539551**	**1321566**	**3801402**
			НР - 80%; СП - 8%				**597.80**	**2.39**	**1645379**	**6578**		**281585**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1		**149589 С**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0.00069**	**1.899149**	**211478.00**				**401628**		
2.2		**249453 С**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0.55**	**1513.8145**	**88.00**				**133216**		
			СТЕНЫ										
3		**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**2419.89**	**1465.09**	**81.31**	**3545357**	**196761**	**1004545**	**1996545**	**5985254**
			НР - 80%; СП - 8%				**968.66**	**62.66**	**2344051**	**151630**		**443352**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1		**102682 С**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0.0187**	**45.251943**	**18706.00**				**846483**		
3.2		**128246 С**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82**	**м2**	**0.0554**	**134.061906**	**1147.00**				**153769**		
4		**Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**		**2332.77**	**1422.96**	**12.26**	**3319438**	**28600**	**1559456**	**1392328**	**5088707**
			НР - 80%; СП - 8%				**742.20**	**3.87**	**1731382**	**9028**		**376941**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1		**149732 С**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**6.986**	**16296.7312**	**88.00**				**1434112**		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5		Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	993.71		660.19	4.57	656037	4541	178689	380034	1118957
			НР - 80%; СП - 8%				475.80	2.25	472807	2236		82886	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1		149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00063	0.626037	211478.00				132393		
5.2		249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.51	506.7921	88.00				44598		
6		Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4205.08		619.19	3.26	2603743	13708	919987	1339402	4258597
			НР - 80%; СП - 8%				397.15	1.00	1670048	4205		315452	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1		149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2.096	8813.84768	88.00				775619		
7		Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке/гипсокартоновых перегородок	м2 окрашиваемой поверхности	1770.64		660.19	4.57	1168959	8092	318396	677164	1993812
			НР - 80%; СП - 8%				475.80	2.25	842471	3984		147690	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1		149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00063	1.115503	211478.00				235904		
7.2		249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.51	903.0264	88.00				79466		
8		Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2792.62		831.64	3.25	2322454	9076	690140	1302165	3914589
			НР - 80%; СП - 8%				581.26	1.60	1623238	4468		289970	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1		149237 С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000075	0.209446	706831.00				148043		
8.2		149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.113	315.56606	560.00				176717		
8.3		249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.51	1424.2362	88.00				125333		
8.4		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.1837	513.004294	458.00				234956		
9		Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	1068		3246.87	34.89	3467657	37263	1840826	1286103	5134060
			НР - 80%; СП - 8%				1488.36	16.91	1589568	18060		380301	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1		287772 С	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	1068	1470.00				1569960		
10		Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	288.762		3157.94	45.75	911893	13211	233969	537153	1564969
			НР - 80%; СП - 8%				2301.94	23.30	664713	6728		115924	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1		102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0.043	12.416766	18408.00				228568		
11		Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	288.762		660.19	4.57	190638	1320	51925	110434	325158
			НР - 80%; СП - 8%				475.80	2.25	137393	650		24086	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1		149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00063	0.18192	211478.00				38472		
11.2		249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.51	147.26862	88.00				12960		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**23619900**	**345641**	**8454866**	**12026620**	**38498239**
									14819393	**213881**	**--**	**2851723**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**23619900**				
			Материалы	Тенге					**8454867**				
			Всего заработная плата	Тенге						**15033274**			
			Накладные расходы	Тенге					**12026620**				
			Сметная прибыль	Тенге					**2851723**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**38498243**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**11817**
			Сметная заработная плата	Тенге						**15033274**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**38498243**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**11817**
			Сметная заработная плата	Тенге						**15033274**			
			РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-19,38)										
			ЦОКОЛЬ										
12		Е11-150101-0101 1115-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2 поверхности облицовки		276	17323.85	113.55	4781383	31340	272219	3593233	9044585
			НР - 80%; СП - 8%				16224.00	49.70	4477824	13717		669969	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1		102671 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0.035	9.66	18830.00				181898		
12.2		147746 С	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0.00082	0.22632	173989.00				39377		
13		Е11-150102-0301 1115-0102-0301 РСНБ РК 2015 К=2	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	м2 поверхности облицовки		276	-787.84	-39.04	-217444	-10775	--	-169036	-417398
			НР - 80%; СП - 8%				-748.80	-16.76	-206669	-4626		-30918	
14		С122-010101-0303 2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2		276	11789.00	--	3253764	--	3253764	--	3514065
			СП - 8%				--	--	--	--		260301	
15		С121-130211-0901 2113-0211-0901 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: природный камень	м2		2.100912	6697.00	--	14070	--	14070	--	15196
			СП - 8%				--	--	--	--		1126	
16		Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т		1.458	43725.15	2192.58	63751	3197	615	55496	128787
			НР - 91%; СП - 8%				41110.20	717.61	59939	1046		9540	
17		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)	т		1.458	228894.00	--	333727	--	333727	--	360425
			СП - 8%				--	--	--	--		26698	
18		Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1350	2988.70	70.53	4034745	95215	14810	3175621	7787195
			НР - 80%; СП - 8%				2907.20	33.19	3924720	44806		576829	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19		С121-050308-0213 2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	1458		622.00	--	906876	--	906876	--	979426
			СП - 8%				--	--	--	--		72550	
20		С122-050109-0201 2205-0109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная М10, D350 СТ РК 1168-006,"SKAvEr"ТОЛЩ.80мм	м3	108		38589.00	--	4167612	--	4167612	--	4501021
			СП - 8%				--	--	--	--		333409	
21		Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм/АСПОЛ	м2	1350		823.13	4.74	1111226	6398	89277	814806	2080115
			НР - 80%; СП - 8%				752.26	2.19	1015551	2956		154083	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1		280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0.29	391.5	228.00				89262		
22		С122-050104-0502 2205-0104-0502 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм СТ РК 1168-2006	кг	4050		92.00	--	372600	--	372600	--	402408
			СП - 8%				--	--	--	--		29808	
23		Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная/СТЕН ФАСАДА	м2 окрашиваемой поверхности	1350		167.53	1.42	226166	1917	116965	86562	337746
			НР - 80%; СП - 8%				79.47	0.68	107284	918		25018	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1		149611 С	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0.38	513	228.00				116964		
24		Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная,ОТКОСОВ	м2 окрашиваемой поверхности	211.784		167.53	1.42	35480	301	18349	13580	52984
			НР - 80%; СП - 8%				79.47	0.68	16830	144		3925	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1		149611 С	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0.38	80.47792	228.00				18349		
25		Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	1058.92		558.45	0.79	591354	837	132725	366234	1034195
			НР - 80%; СП - 8%				432.32	--	457792	--		76607	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1		102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.0067	7.094764	18706.00				132715		
26		Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1741.106		823.53	40.69	1433853	70846	489738	844509	2460631
			НР - 93%; СП - 8%				501.56	19.99	873269	34805		182269	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1		130852 С	Стальные детали лесов	т	0.00035	0.609387	474712.00				289283		
26.2		268274 С	Щиты настила	м2	0.034	59.197604	3303.00				195530		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге					21109163	199276	10183347	8781005	32281381
									10726540	93766	--	2391214	
Стоимость общестроительных работ				Тенге					21109163				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Материалы	Тенге				1134697				
			Всего заработная плата	Тенге					10820306			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5794885				
			Местные материалы	Тенге				3253764				
			Накладные расходы	Тенге				8781005				
			Сметная прибыль	Тенге				2391214				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32281382				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7865
			Сметная заработная плата	Тенге					10820306			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				32281382				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7865
			Сметная заработная плата	Тенге					10820306			
			РАЗДЕЛ 3. ЛИФТОВАЯ ШАХТА (АС -92-94)									
27		**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В25**	**м3**	**2.5**	**23890.17**	**1707.94**	**59725**	**4270**	**50394**	**5503**	**70446**
			НР - 91%; СП - 8%			**2024.49**	**394.49**	**5061**	**986**		**5218**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1		**100615 С**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1.015 2.5375**	**19563.00**				**49641**		
28		**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)**	**т**	**0.12326**	**247045.00**	**--**	**30451**	**--**	**30451**	**--**	**32887**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2436**	
29		**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)**	**т**	**0.13878**	**212819.00**	**--**	**29535**	**--**	**29535**	**--**	**31898**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2363**	
30		**Е11-060601-0215 1106-0601-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство/В25**	**м3**	**10.6**	**35080.85**	**3756.97**	**371857**	**39824**	**239663**	**91444**	**500365**
			НР - 91%; СП - 8%			**8714.16**	**765.79**	**92370**	**8117**		**37064**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1		**100615 С**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1.015 10.759**	**19563.00**				**210478**		
31		**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)**	**т**	**0.0222**	**221796.00**	**--**	**4924**	**--**	**4924**	**--**	**5318**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**394**	
32		**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)**	**т**	**0.80585**	**221796.00**	**--**	**178734**	**--**	**178734**	**--**	**193033**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14299**	
33		**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)КП-1**	**т**	**0.0032**	**228894.00**	**--**	**732**	**--**	**732**	**--**	**791**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**59**	
34		**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16 мм)КП-1**	**т**	**0.01616**	**212819.00**	**--**	**3439**	**--**	**3439**	**--**	**3714**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**275**	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35		Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/ПМ-6 В25	м3	1.74		48045.68	1851.06	83599	3221	49081	29156	121775
			НР - 91%; СП - 8%				17986.80	426.55	31297	742		9020	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1		100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.7661	19563.00				34550		
35.2		131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.006	0.01044	497904.00				5198		
35.3		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0622	0.108228	25051.00				2711		
36		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)2С	т	0.07704		247045.00	--	19032	--	19032	--	20555
			СП - 8%				--	--	--	--		1523	
37		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) ФИКСАТОР	т	0.00266		228894.00	--	609	--	609	--	658
			СП - 8%				--	--	--	--		49	
			МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА Л-3(ЭВАКУАЦИОННАЯ) 4шт (АС-108-112)										
38		Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В12,5 ССЦ	м3	1.728		25432.03	1168.75	43947	2019	32352	9140	57334
			НР - 91%; СП - 8%				5541.90	270.43	9576	467		4247	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1		100819 С	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	1.76256	16747.00				29518		
39		Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	48		148.62	0.82	7134	40	--	4909	13006
			НР - 69%; СП - 8%				147.80	0.41	7094	20		963	
40		С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.006144		633858.00	--	3894	--	3894	--	4206
			СП - 8%				--	--	--	--		312	
41		Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0.95056		74945.02	26763.56	71240	25440	9840	30391	109761
			НР - 69%; СП - 8%				37830.10	8505.60	35960	8085		8130	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0134	0.012737	633858.00				8074		
41.2		147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.004	0.003802	219512.00				835		
42		С121-060208-0401 2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0.9600656		506613.00	--	486382	--	486382	--	525293
			СП - 8%				--	--	--	--		38911	
43		Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м/БМ-1,БМ-2,БМ-3	т конструкций	0.79904		41454.87	19983.98	33124	15968	2713	12845	49647

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%				18075.20	5222.79	14443	4173		3678	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0028	0.002237	633858.00				1418		
43.2		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0034	0.002717	211187.00				574		
44		С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		0.8070304	473440.00	--	382080	--	382080	--	412646
			СП - 8%				--	--	--	--		30566	
45		ССЦ РК 8.04-08-2020 т.6	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т		0.497	5772.00	--	2869	--	2869	--	3098
			СП - 8%				--	--	--	--		229	
46		Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0.79904	13783.65	1986.70	11014	1587	1457	5502	17837
			НР - 69%; СП - 8%				9975.00	4.05	7970	3		1321	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1		147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0083	0.006632	219512.00				1456		
47		Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций		1.72724	78349.56	24458.79	135328	42247	14703	64128	215413
			НР - 69%; СП - 8%				45377.60	8430.61	78378	14562		15957	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0105	0.018136	633858.00				11496		
47.2		147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.004	0.006909	219512.00				1517		
48		С121-050110-0202 2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т		1.0116	278449.00	--	281679	--	281679	--	304213
			СП - 8%				--	--	--	--		22534	
49		С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/УГОЛОК 50х5	т		0.03448	262672.00	--	9057	--	9057	--	9782
			СП - 8%				--	--	--	--		725	
50		ССЦ РК 8.04-08-2020 т.6	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т		0.03448	5772.00	--	199	--	199	--	215
			СП - 8%				--	--	--	--		16	
51		С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0.68116	581954.00	--	396404	--	396404	--	428116
			СП - 8%				--	--	--	--		31712	
52		Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021/за один раз(один раз на заводе)	м2		100.82836	96.23	2.44	9703	246	4895	3167	13899
			НР - 69%; СП - 8%				45.25	0.27	4562	27		1030	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1		149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.009075	491397.00				4459		
53		Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		201.65672	79.61	1.72	16054	346	10374	3718	21354
			НР - 69%; СП - 8%				26.45	0.27	5334	54		1582	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1		287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0.00009	0.018149	503480.00				9138		
54		Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ЗД-5	т		0.05912	728127.64	1328.64	43047	79	38709	3906	50710
			НР - 91%; СП - 8%				72036.00	573.21	4259	34		3756	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1		130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0.05912	654763.00				38710		
55		Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/ОПОРНОЙ ПОДУШКИ ОП-1,В15	м3		0.644	33885.22	4813.36	21822	3100	12240	6474	30560
			НР - 91%; СП - 8%				10065.00	981.77	6482	632		2264	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1		100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	0.65366	16801.00				10982		
56		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		0.02968	308407.00	--	9154	--	9154	--	9886
			СП - 8%				--	--	--	--		732	
57		Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ЗД-7	т		0.09464	728127.64	1328.64	68910	125	61968	6253	81176
			НР - 91%; СП - 8%				72036.00	573.21	6817	54		6013	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1		130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0.09464	654763.00				61967		
			ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ -6шт(АС-29-31)										
58		Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/ В3,5 ССЩ	м3		2.58	16326.04	1111.53	42121	2868	35955	3577	49353
			НР - 91%; СП - 8%				1278.45	244.94	3298	632		3656	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1		100771 С	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	2.6316	11964.00				31484		
59		Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В12,5 ж/б лестница	м3		39.6	23615.06	642.30	935156	25435	731539	170572	1194186
			НР - 91%; СП - 8%				4499.55	233.83	178182	9260		88458	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1		100819 С	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	40.194	16747.00				673129		
60		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		0.06036	308407.00	--	18615	--	18615	--	20104
			СП - 8%				--	--	--	--		1489	
61		Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/ МО-1,МО-2	т конструкций		0.14958	74945.02	26763.56	11210	4003	1548	4782	17272
			НР - 69%; СП - 8%				37830.10	8505.60	5659	1272		1279	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0134	0.002004	633858.00				1270		
61.2		147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.004	0.000598	219512.00				131		
62		С121-050206-0801 2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т		0.0606	304049.00	--	18425	--	18425	--	19899
			СП - 8%				--	--	--	--		1474	
63		С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0.05148	247135.00	--	12723	--	12723	--	13741
			СП - 8%				--	--	--	--		1018	
64		С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		0.03726	314349.00	--	11713	--	11713	--	12650
			СП - 8%				--	--	--	--		937	
65		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		4.33782	908.31	1.05	3940	4	579	2687	7158
			НР - 80%; СП - 8%				773.91	0.52	3357	2		530	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	1.067104	458.00				489		
66		Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1(2шт)	т		0.02712	902007.64	1328.64	24462	36	17757	6083	32989
			НР - 91%; СП - 8%				245916.00	573.21	6669	16		2444	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1		130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0.02712	654763.00				17757		
67		Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/СТОЙКИ СТ-1,СТ-2	т конструкций		0.49296	25580.57	11550.21	12610	5694	1090	5129	19158
			НР - 69%; СП - 8%				11818.40	3259.61	5826	1607		1419	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1		131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0004	0.000197	473440.00				93		
67.2		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.7	0.345072	244.00				84		
67.3		147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.000049	1863677.00				92		
67.4		149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00031	0.000153	491397.00				75		
67.5		149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000296	575639.00				170		
67.6		279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.000956	411833.00				394		
68		С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняямасса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.4251	553075.00	--	235112	--	235112	--	253921
			СП - 8%				--	--	--	--		18809	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
69		С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0.0678		497846.00	--	33754	--	33754	--	36454
			СП - 8%				--	--	--	--		2700	
70		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	14.29584		908.31	1.05	12985	15	1906	8857	23589
			НР - 80%; СП - 8%				773.91	0.52	11064	7		1747	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1		278579 С	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0.246	3.516777	458.00				1611		
71		Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0.49296		3147.56	527.91	1552	261	140	794	2534
			НР - 69%; СП - 8%				2334.28	1.35	1151	1		188	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1		147347 С	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0.0013	0.000641	219512.00				141		
			НАВЕС										
72		Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	0.528		37981.57	1428.29	20054	754	6768	11558	34141
			НР - 90%; СП - 8%				23735.40	586.72	12532	310		2529	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1		127727 С	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0.038	0.020064	216144.00				4337		
73		С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0.444		54851.00	--	24354	--	24354	--	26302
			СП - 8%				--	--	--	--		1948	
74		С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0.084		53018.00	--	4454	--	4454	--	4810
			СП - 8%				--	--	--	--		356	
75		Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0.02304		764602.52	7187.72	17616	166	16018	1728	20892
			НР - 118%; СП - 8%				62171.20	1391.53	1432	32		1548	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1		130010 С	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0.02304	686925.00				15827		
76		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0.66816		908.31	1.05	607	--	90	414	1103
			НР - 80%; СП - 8%				773.91	0.52	517	--		82	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1		278579 С	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0.246	0.164367	458.00				75		
77		Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0.528		8225.14	42.03	4343	22	3154	1059	5835
			НР - 90%; СП - 8%				2210.88	18.53	1167	10		432	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1		272117 С	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9.8	5.1744	600.00				3105		
78		Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	54		2418.60	100.83	130604	5445	18691	99343	248342
			НР - 92%; СП - 8%				1971.63	28.02	106468	1513		18396	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1		146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0.000106	0.005724	1588650.00				9093		
79		С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	59.724		1980.00	--	118254	--	118254	--	127714
			СП - 8%				--	--	--	--		9460	
80		С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ ОБРЕШЕТКА	м3	0.42		50389.00	--	21163	--	21163	--	22856
			СП - 8%				--	--	--	--		1693	
81		Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	54		308.25	2.69	16646	145	14660	1716	19830
			НР - 90%; СП - 8%				34.10	1.20	1841	65		1469	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1		146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.00023	0.01242	1148499.00				14264		
			КОЗЫРЕК К-1 -13шт (АС-113)										
82		Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МИ1(8шт)	т стальных элементов	0.112632		764602.52	7187.72	86119	810	78307	8448	102132
			НР - 118%; СП - 8%				62171.20	1391.53	7002	157		7565	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1		130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0.112632	686925.00				77370		
83		Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов.Монтаж	т конструкций	0.54912		90525.45	21629.51	49709	11877	1346	27401	83279
			НР - 69%; СП - 8%				66444.00	5875.46	36486	3226		6169	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00044	0.000242	633858.00				153		
83.2		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.2	0.658944	244.00				161		
83.3		147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.000055	1863677.00				102		
83.4		149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00031	0.00017	491397.00				84		
83.5		149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000329	575639.00				190		
83.6		279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.001065	411833.00				439		
84		Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.54912		3147.56	527.91	1728	290	156	885	2822
			НР - 69%; СП - 8%				2334.28	1.35	1282	1		209	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1		147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0013	0.000714	219512.00				157		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85		С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.54912		497904.00	--	273409	--	273409	--	295282
			СП - 8%				--	--	--	--		21873	
86		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15.92448		908.31	1.05	14464	16	2124	9866	26276
			НР - 80%; СП - 8%				773.91	0.52	12324	8		1946	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	3.917422	458.00				1794		
87		Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ФАРТУК	м2 покрытия	7.8		3077.32	14.14	24003	110	15318	7915	34471
			НР - 92%; СП - 8%				1099.33	3.65	8575	28		2553	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1		279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0.0057	0.04446	339882.00				15111		
88		Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	44.2		1975.67	100.83	87325	4456	7444	70530	170483
			НР - 92%; СП - 8%				1706.44	28.02	75425	1238		12628	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1		146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0.000106	0.004685	1588650.00				7443		
89		С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	48.8852		1980.00	--	96793	--	96793	--	104536
			СП - 8%				--	--	--	--		7743	
			КРЫЛЬЦО Кр-1(2шт)- (АС-114)										
90		Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В7,5 ССЦ	м3	8.1		20423.01	1010.05	165426	8181	121789	34975	216433
			НР - 91%; СП - 8%				4377.34	367.58	35456	2977		16032	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1		100775 С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	8.262	13264.00				109587		
91		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.0472		15334.38	1406.22	724	67	1	623	1455
			НР - 91%; СП - 8%				13896.80	606.02	656	29		108	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1		128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.013216	112.00				1		
92		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т	0.0472		308407.00	--	14557	--	14557	--	15722
			СП - 8%				--	--	--	--		1165	
93		Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1	1т	0.044		902007.64	1328.64	39688	58	28810	9869	53522
			НР - 91%; СП - 8%				245916.00	573.21	10820	25		3965	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
93.1		130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0.044	654763.00				28810		
94		Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		20.6666666	1088.25	96.88	22490	2002	13154	7604	32501
			НР - 94%; СП - 8%				354.86	36.54	7334	755		2408	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1		100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0306	0.6324	16801.00				10625		
95		Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1	т конструкций		0.0881	74945.02	26763.56	6603	2358	912	2817	10173
			НР - 69%; СП - 8%				37830.10	8505.60	3333	749		754	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0134	0.001181	633858.00				748		
95.2		147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.004	0.000352	219512.00				77		
96		С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0.0881	497846.00	--	43860	--	43860	--	47369
			СП - 8%				--	--	--	--		3509	
97		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		2.5549	908.31	1.05	2321	2	342	1583	4216
			НР - 80%; СП - 8%				773.91	0.52	1977	1		312	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	0.628505	458.00				288		
			КРЫЛЬЦО Кр-2(4шт)- (АС-114/1)										
98		Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В7,5 ССЦ	м3		7.8	20423.01	1010.05	159299	7878	117278	33679	208417
			НР - 91%; СП - 8%				4377.34	367.58	34143	2867		15438	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1		100775 С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	7.956	13264.00				105528		
99		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0.0656	15334.38	1406.22	1006	92	2	866	2021
			НР - 91%; СП - 8%				13896.80	606.02	912	40		150	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1		128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.018368	112.00				2		
100		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		0.0656	308407.00	--	20231	--	20231	--	21850
			СП - 8%				--	--	--	--		1619	
101		Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1	1т		0.08	902007.64	1328.64	72161	106	52382	17944	97314
			НР - 91%; СП - 8%				245916.00	573.21	19673	46		7208	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
101.1		130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0.08	654763.00				52381		
102		Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		29.3333332	1088.25	96.88	31922	2842	18671	10792	46131
			НР - 94%; СП - 8%				354.86	36.54	10409	1072		3417	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1		100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0306	0.8976	16801.00				15081		
103		Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1	т конструкций		0.1762	74945.02	26763.56	13205	4716	1823	5633	20345
			НР - 69%; СП - 8%				37830.10	8505.60	6666	1499		1507	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0134	0.002361	633858.00				1497		
29.2		147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.004	0.000705	219512.00				155		
104		С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0.1762	497846.00	--	87720	--	87720	--	94738
			СП - 8%				--	--	--	--		7018	
105		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		5.1098	908.31	1.05	4641	6	680	3166	8431
			НР - 80%; СП - 8%				773.91	0.52	3955	3		625	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	1.257011	458.00				576		
			КРЫЛЬЦО Кр-3(2шт)- (АС-115)										
106		Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В7,5 ССЦ	м3		5.28	20423.01	1010.05	107833	5333	79388	22798	141082
			НР - 91%; СП - 8%				4377.34	367.58	23112	1941		10451	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1		100775 С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	5.3856	13264.00				71435		
107		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0.0424	15334.38	1406.22	650	60	1	560	1306
			НР - 91%; СП - 8%				13896.80	606.02	589	26		97	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1		128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.011872	112.00				1		
108		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		0.0424	308407.00	--	13076	--	13076	--	14122
			СП - 8%				--	--	--	--		1046	
109		Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1	1т		0.028	902007.64	1328.64	25256	37	18333	6281	34059
			НР - 91%; СП - 8%				245916.00	573.21	6886	16		2523	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
109.1		130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0.028	654763.00				18333		
110		Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		18.6666666	1088.25	96.88	20314	1808	11882	6868	29356
			НР - 94%; СП - 8%				354.86	36.54	6624	682		2175	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1		100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0306	0.5712	16801.00				9597		
111		Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1	т конструкций		0.0976	74945.02	26763.56	7315	2612	1011	3120	11270
			НР - 69%; СП - 8%				37830.10	8505.60	3692	830		835	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0134	0.001308	633858.00				829		
111.2		147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.004	0.00039	219512.00				86		
112		С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0.0976	497846.00	--	48590	--	48590	--	52477
			СП - 8%				--	--	--	--		3887	
113		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		2.8304	908.31	1.05	2571	3	378	1754	4671
			НР - 80%; СП - 8%				773.91	0.52	2190	1		346	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	0.696278	458.00				319		
			КРЫЛЬЦО Кр-4(1шт)- (АС-116)										
114		Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В7,5 ССЦ	м3		2.12	20423.01	1010.05	43297	2141	31876	9154	56647
			НР - 91%; СП - 8%				4377.34	367.58	9280	779		4196	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1		100775 С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	2.1624	13264.00				28682		
115		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0.0541	15334.38	1406.22	830	76	2	714	1667
			НР - 91%; СП - 8%				13896.80	606.02	752	33		123	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1		128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.015148	112.00				2		
116		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		0.0541	308407.00	--	16685	--	16685	--	18020
			СП - 8%				--	--	--	--		1335	
117		Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1(24шт)	1т		0.02112	902007.64	1328.64	19050	28	13828	4737	25690
			НР - 91%; СП - 8%				245916.00	573.21	5194	12		1903	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
117.1		130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0.02112	654763.00				13829		
118		Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		9	1088.25	96.88	9794	872	5728	3311	14154
			НР - 94%; СП - 8%				354.86	36.54	3194	329		1048	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1		100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0306	0.2754	16801.00				4627		
119		Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1	т конструкций		0.0868	74945.02	26763.56	6505	2323	898	2775	10023
			НР - 69%; СП - 8%				37830.10	8505.60	3284	738		742	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0134	0.001163	633858.00				737		
119.2		147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.004	0.000347	219512.00				76		
120		С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0.0868	497846.00	--	43213	--	43213	--	46670
			СП - 8%				--	--	--	--		3457	
121		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		2.5172	908.31	1.05	2286	2	336	1560	4153
			НР - 80%; СП - 8%				773.91	0.52	1948	1		308	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	0.619231	458.00				284		
			КРЫЛЬЦО Кр-5(1шт)- (АС-117)										
122		Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В7,5 ССЦ	м3		2.18	20423.01	1010.05	44522	2202	32777	9413	58250
			НР - 91%; СП - 8%				4377.34	367.58	9543	801		4315	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1		100775 С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	2.2236	13264.00				29494		
123		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0.0643	15334.38	1406.22	986	90	2	849	1981
			НР - 91%; СП - 8%				13896.80	606.02	894	39		147	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1		128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.018004	112.00				2		
124		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		0.0643	308407.00	--	19831	--	19831	--	21417
			СП - 8%				--	--	--	--		1586	
125		Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1	1т		0.02688	902007.64	1328.64	24246	35	17601	6029	32697
			НР - 91%; СП - 8%				245916.00	573.21	6610	15		2422	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
125.1		130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0.02688	654763.00				17600		
126		Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		11.6666667	1088.25	96.88	12696	1130	7426	4292	18347
			НР - 94%; СП - 8%				354.86	36.54	4140	426		1359	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1		100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0306	0.357	16801.00				5998		
127		Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1	т конструкций		0.1654	74945.02	26763.56	12396	4427	1712	5288	19099
			НР - 69%; СП - 8%				37830.10	8505.60	6257	1407		1415	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0134	0.002216	633858.00				1405		
127.2		147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.004	0.000662	219512.00				145		
128		С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0.1654	497846.00	--	82344	--	82344	--	88931
			СП - 8%				--	--	--	--		6587	
129		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		4.7966	908.31	1.05	4357	5	640	2972	7915
			НР - 80%; СП - 8%				773.91	0.52	3712	2		586	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	1.179964	458.00				540		
			ПАНДУС ПС-1 (АС-118)										
130		Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В12 ССЦ	м3		10.59	23975.67	1010.05	253902	10697	196849	45726	323599
			НР - 91%; СП - 8%				4377.34	367.58	46356	3893		23970	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1		100819 С	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	10.8018	16747.00				180898		
131		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0.07741	15334.38	1406.22	1187	109	2	1022	2385
			НР - 91%; СП - 8%				13896.80	606.02	1076	47		177	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1		128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.021675	112.00				2		
132		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		0.07741	308407.00	--	23874	--	23874	--	25784
			СП - 8%				--	--	--	--		1910	
133		Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1	т конструкций		0.295316	66139.98	26763.56	19532	7904	456	9442	31292
			НР - 69%; СП - 8%				37830.10	8505.60	11172	2512		2318	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
133.1		147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.004	0.001181	219512.00				259		
134		С123-010302-0320 2301-0302-0320 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81/нержавеющая(цвет серебра),ПОРУЧЕНЬ ,СТОЙКА	м	61.2		7399.00	--	452819	--	452819	--	489045
			СП - 8%				--	--	--	--		36226	
135		С123-010302-0313 2301-0302-0313 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовныехолоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 3,0 ммГОСТ 9941-81/нержавеющая(цвет серебра),СВЯЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ	м	54		4726.00	--	255204	--	255204	--	275620
			СП - 8%				--	--	--	--		20416	
136		С123-010302-0333 2301-0302-0333 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81/нержавеющая(цвет серебра),БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТОЙКИ	м	5.7		17158.00	--	97801	--	97801	--	105625
			СП - 8%				--	--	--	--		7824	
			ПЛОЩАДКА ВЫХОДА 2шт (АС-119)										
137		Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство/В12,5 ССЦ	м3	2.36		19663.08	1200.47	46405	2833	40983	2947	53300
			НР - 91%; СП - 8%				1097.07	275.06	2589	649		3948	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1		100819 С	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	2.4072	16747.00				40313		
138		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.0968		15334.38	1406.22	1484	136	3	1278	2982
			НР - 91%; СП - 8%				13896.80	606.02	1345	59		221	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1		128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.027104	112.00				3		
139		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т	0.0968		308407.00	--	29854	--	29854	--	32242
			СП - 8%				--	--	--	--		2388	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					7618260	274090	6258537	1002321	9310222
									1085633	82642	--	689647	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					4299363				
		Материалы		Тенге					2261126				
		Всего заработная плата		Тенге						898937			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1038910				
			Накладные расходы	Тенге					816480				
			Сметная прибыль	Тенге					409268				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5525111				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									775
			Сметная заработная плата	Тенге						898937			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2513073				
		Материалы		Тенге					39808				
		Всего заработная плата		Тенге						269338			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2112868				
			Накладные расходы	Тенге					185841				
			Сметная прибыль	Тенге					215913				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2914827				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
			Сметная заработная плата	Тенге					269338			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				805824				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				805824				
			Сметная прибыль	Тенге				64466				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				870290				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9310228				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								980
			Сметная заработная плата	Тенге					1168275			
			РАЗДЕЛ 4. ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА (АС-120-122)									
140		Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/В7,5 ССЦ**	м3	1.35	19289.73	1359.04	26041	1834	19818	4372	32847
			НР - 91%; СП - 8%			3251.46	307.72	4389	415		2433	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1		100775 С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015 1.37025	13264.00				18175		
141		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)**	т	0.0071928	247045.00	--	1777	--	1777	--	1919
			СП - 8%			--	--	--	--		142	
142		С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16мм ГОСТ 23279-2012/(8 мм)**	т	0.0010152	264576.00	--	269	--	269	--	290
			СП - 8%			--	--	--	--		21	
143		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	0.008208	15334.38	1406.22	126	12	--	108	253
			НР - 91%; СП - 8%			13896.80	606.02	114	5		19	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1		128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28 0.002298	112.00				0		
144		Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012,на р-ре М50**	м3 кладки	1.73	33919.19	1594.73	58680	2759	44645	11089	75350
			НР - 93%; СП - 8%			6517.96	374.09	11276	647		5582	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1		102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.24 0.4152	15373.00				6383		
144.2		102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.38 0.6574	58200.95				38261		
145		Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов/ИСКЛЮЧАЕТСЯ**	м2 стен (без вычета проемов)	6.92	-295.87	--	-2047	--	--	-1904	-4267
			НР - 93%; СП - 8%			-295.87	--	-2047	--		-316	
146		Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	8.91	1211.44	32.39	10794	289	3150	6077	18221
			НР - 80%; СП - 8%			825.46	27.14	7355	242		1350	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
146.1		102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.0189	0.168399	18706.00				3150		
147		Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности		8.91	212.49	1.43	1893	13	872	812	2921
			НР - 80%; СП - 8%				113.17	0.68	1008	6		216	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1		149611 С	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0.38	3.3858	228.00				772		
148		Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/РМ-1	т конструкций		0.020414	58847.06	2726.64	1201	56	69	749	2106
			НР - 69%; СП - 8%				52704.60	488.29	1076	10		156	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0033	0.000067	633858.00				43		
148.2		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.5	0.030621	244.00				7		
148.3		147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0014	0.000029	219512.00				6		
149		С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб/РМ-1	т		0.020414	762986.00	--	15576	--	15576	--	16822
			СП - 8%				--	--	--	--		1246	
150		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0.592006	908.31	1.05	538	--	80	367	977
			НР - 80%; СП - 8%				773.91	0.52	458	--		72	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	0.145633	458.00				67		
151		Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/В20,ПМ-1,ПМ-2	м3		0.7	32915.63	2702.83	23041	1892	14523	6393	31789
			НР - 91%; СП - 8%				9466.13	570.37	6626	399		2355	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1		100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	0.7105	17802.00				12648		
152		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012/(10мм)	т		0.12354	247045.00	--	30520	--	30520	--	32962
			СП - 8%				--	--	--	--		2442	
153		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т		0.00855	228894.00	--	1957	--	1957	--	2114
			СП - 8%				--	--	--	--		157	
154		Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя/БИПОЛЬ	м2 кровли		1.62	932.43	14.34	1511	23	1195	276	1929
			НР - 92%; СП - 8%				180.64	4.21	293	7		143	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1		135525 С	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м2	1.13	1.8306	339.00				621		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154.2	135527 С	Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м2	1.15 1.863	300.00				559		
154.3	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.069 0.11178	136.00				15		
155	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением/БИТУМНЫЙ ПРАЙМЕР	м2 кровли	1.62	113.92	1.10	185	2	98	79	285
		НР - 92%; СП - 8%			52.45	0.54	85	1		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0.00025 0.000405	116878.00				47		
155.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00058 0.00094	53700.00				50		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				172062	6880	134549	28418	216518
							30633	1732	--	16039	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				155285				
		Материалы	Тенге				84379				
		Всего заработная плата	Тенге					31279			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				34523				
		Накладные расходы	Тенге				27669				
		Сметная прибыль	Тенге				14637				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				197591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					31279			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				16777				
		Материалы	Тенге				70				
		Всего заработная плата	Тенге					1086			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15576				
		Накладные расходы	Тенге				749				
		Сметная прибыль	Тенге				1402				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				18928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1086			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				216519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					32365			
		РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 6. ОТОПЛЕНИЕ									
156	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	736	1437.32	18.33	1057868	13491	749057	294578	1460642
		НР - 98%; СП - 8%			401.25	7.16	295320	5270		108196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156.1	157960 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1 736	1010.00				743360		
157	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	102	1574.34	18.33	160583	1869	117786	40825	217520
		НР - 98%; СП - 8%			401.25	7.16	40928	730		16113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
157.1		157961 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	102	1147.00				116994		
158		Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	187		1297.38	18.33	242610	3428	164148	74845	342852
			НР - 98%; СП - 8%				401.25	7.16	75034	1339		25396	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1		157962 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	187	870.00				162690		
159		Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	96		1857.44	18.33	178314	1759	138035	38423	234076
			НР - 98%; СП - 8%				401.25	7.16	38520	687		17339	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1		157963 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	96	1430.00				137280		
160		Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	56		1966.53	18.33	110126	1027	86629	22414	143143
			НР - 98%; СП - 8%				401.25	7.16	22470	401		10603	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1		157964 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	56	1539.00				86184		
161		С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	62		537.00	--	33294	--	33294	--	35958
			СП - 8%				--	--	--	--		2664	
162		Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1177		87.51	1.30	102999	1530	635	98817	217961
			НР - 98%; СП - 8%				85.67	--	100834	--		16145	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1		149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.2354	560.00				132		
162.2		249132 С	Вода техническая	м3	0.01	11.77	14.00				165		
162.3		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.5885	458.00				270		
163		Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1.177		60194.20	--	70849	--	2293	67871	149817
			НР - 99%; СП - 8%				58246.50	--	68556	--		11098	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11.8	13.8886	147.00				2042		
164		Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	213.8		1144.10	16.55	244609	3539	93388	145913	421764
			НР - 98%; СП - 8%				690.75	5.65	147682	1209		31242	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1		280188 С	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	2.6	555.88	168.00				93388		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165		С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1069	1902.00	--	2033238	--	2033238	--	2195897
			СП - 8%			--	--	--	--		162659	
166		Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	77	288.92	--	22247	--	8390	13580	38693
			НР - 98%; СП - 8%			179.96	--	13857	--		2866	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1		254404 С	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1 77	91.00				7007		
167		Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	151	472.83	0.55	71397	83	2712	67270	149761
			НР - 98%; СП - 8%			454.32	0.27	68602	41		11093	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1		149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01 1.51	560.00				846		
167.2		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02 3.02	458.00				1383		
168		С123-041008-0406 2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	151	6901.00	--	1042051	--	1042051	--	1125415
			СП - 8%			--	--	--	--		83364	
169		С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	151	5264.00	--	794864	--	794864	--	858453
			СП - 8%			--	--	--	--		63589	
170		Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	44	613.82	2.31	27008	102	3062	23393	54433
			НР - 98%; СП - 8%			541.92	0.59	23844	26		4032	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170.1		187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0.09 3.96	537.00				2127		
170.2		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02 0.88	458.00				403		
171		С123-041009-0101 2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	44	57613.00	--	2534972	--	2534972	--	2737770
			СП - 8%			--	--	--	--		202798	
172		С123-041006-2001 2304-1006-2001 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	44	20062.00	--	882728	--	882728	--	953346
			СП - 8%			--	--	--	--		70618	
173		С123-040905-3202 2304-0905-3202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, BVR с BP UNI ISO 228/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	3774.00	--	30192	--	30192	--	32607
			СП - 8%			--	--	--	--		2415	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
174		С123-040905-3204 2304-0905-3204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, BVR с BP UNI ISO 228/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8		8757.00	--	70056	--	70056	--	75660
			СП - 8%				--	--	--	--		5604	
175		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	54.06		919.50	1.05	49708	57	7813	33493	89857
			НР - 80%; СП - 8%				773.91	0.52	41838	28		6656	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175.1		287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0.000246	0.013299	503480.00				6696		
176		Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	52		96.23	2.44	5004	127	2524	1633	7168
			НР - 69%; СП - 8%				45.25	0.27	2353	14		531	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1		149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.00468	491397.00				2300		
177		Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 лак битумный	м2	52		86.96	3.14	4522	163	3326	728	5670
			НР - 69%; СП - 8%				19.87	0.41	1033	21		420	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1		249505 С	Лак битумный БТ-177 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.09	4.68	669.00				3131		
178		Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	527		630.98	68.72	332526	36215	140193	132180	501882
			НР - 76%; СП - 8%				296.24	33.78	156118	17802		37176	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
178.1		135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0.0143	7.5361	3969.00				29911		
178.2		140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0.15	79.05	1363.00				107745		
179		С121-110403-0208 2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	94.6		185.00	--	17501	--	17501	--	18901
			СП - 8%				--	--	--	--		1400	
180		С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	112.2		242.00	--	27152	--	27152	--	29324
			СП - 8%				--	--	--	--		2172	
181		С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	205.7		286.00	--	58830	--	58830	--	63536
			СП - 8%				--	--	--	--		4706	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182		**С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019**	**м**	**105.6**	**319.00**	**--**	**33686**	**--**	**33686**	**--**	**36381**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2695**	
183		**С121-110403-0215 2111-0403-0215 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019**	**м**	**61.6**	**358.00**	**--**	**22053**	**--**	**22053**	**--**	**23817**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1764**	
184		**51-020106-0102 5102-0106-0102 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	**шт.**	**1**	**66328.00**	**--**	**66328**	**--**		**--**	**66328**
						--	**--**	**--**	**--**	**66328**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**10327315**	**63390**	**9100608**	**1055963**	**12288632**
								1096989	**27568**	**66328**	**905354**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**66328**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**66328**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**621831**				
			Материалы	Тенге				**156148**				
			Всего заработная плата	Тенге					**287763**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**159222**				
			Накладные расходы	Тенге				**235905**				
			Сметная прибыль	Тенге				**68618**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**926354**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**223**
			Сметная заработная плата	Тенге					**287763**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**9639156**				
			Материалы	Тенге				**1363844**				
			Всего заработная плата	Тенге					**836794**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**7421395**				
			Сдача и испытание	Тенге				**4808**				
			Накладные расходы	Тенге				**820058**				
			Сметная прибыль	Тенге				**836736**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**11295950**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**600**
			Сметная заработная плата	Тенге					**836794**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**12288632**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**823**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1124557**			
			РАЗДЕЛ 7. НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ									
185		**Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**12**	**472.83**	**0.55**	**5674**	**6**	**216**	**5346**	**11902**
			НР - 98%; СП - 8%			**454.32**	**0.27**	**5452**	**3**		**882**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1		**149395 С**	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0.01**	**0.12**	**560.00**			**67**		
185.2		**278579 С**	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0.02**	**0.24**	**458.00**			**110**		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
186		ТОО "СИЛУМИН-СЕРВИС" стр.49	Вентиль термостатический FHV-A с предварительной настройкой DN20 003L1001	шт.	12		28179.00	--	338148	--	338148	--	365200
			СП - 8%				--	--	--	--		27052	
187		С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	12		5264.00	--	63168	--	63168	--	68221
			СП - 8%				--	--	--	--		5053	
188		С123-040905-3202 2304-0905-3202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, BVR с BP UNI ISO 228/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2		3774.00	--	7548	--	7548	--	8152
			СП - 8%				--	--	--	--		604	
189		С123-040905-3201 2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, BVR с BP UNI ISO 228/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4		2541.00	--	10164	--	10164	--	10977
			СП - 8%				--	--	--	--		813	
190		С123-041006-2002 2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6		22868.00	--	137208	--	137208	--	148185
			СП - 8%				--	--	--	--		10977	
191		Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	6		613.82	2.31	3683	14	417	3190	7423
			НР - 98%; СП - 8%				541.92	0.59	3252	4		550	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1		187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0.09	0.54	537.00				290		
191.2		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.12	458.00				55		
192		С123-041009-0102 2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6		62048.00	--	372288	--	372288	--	402071
			СП - 8%				--	--	--	--		29783	
193		Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	164		1574.34	18.33	258192	3006	189381	65640	349738
			НР - 98%; СП - 8%				401.25	7.16	65805	1174		25907	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
193.1		157961 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	164	1147.00				188108		
194		Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	150		1297.38	18.33	194607	2749	131670	60036	275015
			НР - 98%; СП - 8%				401.25	7.16	60188	1074		20371	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194.1		157962 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	150	870.00				130500		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
195		Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	6		1857.44	18.33	11145	110	8627	2401	14630
			НР - 98%; СП - 8%				401.25	7.16	2408	43		1084	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
195.1		157963 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	6	1430.00				8580		
196		С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32		537.00	--	17184	--	17184	--	18559
			СП - 8%				--	--	--	--		1375	
197		Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	900		1260.41	16.61	1134369	14949	9792	1087577	2399701
			НР - 98%; СП - 8%				1232.92	0.16	1109628	144		177756	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197.1		181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0.764	687.6	10.00				6876		
197.2		287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0.004	3.6	809.00				2912		
198		С123-010701-0108 2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	900		879.00	--	791100	--	791100	--	854388
			СП - 8%				--	--	--	--		63288	
199		Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1220		87.51	1.30	106762	1586	659	102427	225924
			НР - 98%; СП - 8%				85.67	--	104517	--		16735	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1		149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.244	560.00				137		
199.2		249132 С	Вода техническая	м3	0.01	12.2	14.00				171		
199.3		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.61	458.00				279		
200		Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка /d45x2,5 прим./	шт.	12		19681.18	226.04	236174	2712	118911	113055	377167
			НР - 98%; СП - 8%				9545.90	67.59	114551	811		27938	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1		261718 С	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	1	12	9805.00				117660		
201		Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28.1		96.23	2.44	2704	69	1363	883	3874
			НР - 69%; СП - 8%				45.25	0.27	1272	8		287	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1		149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.002529	491397.00				1243		
202		Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 лак битумный	м2	28.1		86.96	3.14	2444	89	1797	393	3064
			НР - 69%; СП - 8%				19.87	0.41	558	12		227	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202.1	249505 С	Лак битумный БТ-177 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.09 2.529	669.00				1692		
203	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	320	630.98	68.72	201914	21991	85126	80261	304749
		НР - 76%; СП - 8%			296.24	33.78	94797	10810		22574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0.0143 4.576	3969.00				18162		
203.2	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0.15 48	1363.00				65424		
204	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	180.4	242.00	--	43657	--	43657	--	47150
		СП - 8%			--	--	--	--		3493	
205	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	165	286.00	--	47190	--	47190	--	50965
		СП - 8%			--	--	--	--		3775	
206	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	6.6	319.00	--	2105	--	2105	--	2273
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**3987428**	**47281**	**2377719**	**1521209**	**5949328**
							1562428	**14083**	**--**	**440692**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**300014**				
		Материалы	Тенге				**88287**				
		Всего заработная плата	Тенге					**107457**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**92952**				
		Накладные расходы	Тенге				**81537**				
		Сметная прибыль	Тенге				**30524**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**412075**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**77**
		Сметная заработная плата	Тенге					**107457**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**3687414**				
		Материалы	Тенге				**459674**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1469054**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1736808**				
		Сдача и испытание	Тенге				**3415**				
		Накладные расходы	Тенге				**1439672**				
		Сметная прибыль	Тенге				**410168**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**5537254**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1070**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1469054**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**5949329**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1147**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1576511**			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 8. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
			П-1										
207		**Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1**		**61773.21**	**3212.70**	**61773**	**3213**	**5339**	**53052**	**124011**
			НР - 98%; СП - 8%				**53220.72**	**913.95**	**53221**	**914**		**9186**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
207.1		**144746 С**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0.0042**	**0.0042**	**633858.00**				**2662**		
207.2		**144748 С**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0.00096**	**0.00096**	**526696.00**				**506**		
207.3		**147667 С**	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	**кг**	**2.72**	**2.72**	**446.00**				**1213**		
208		**ТОО "VTS KAzAKHsTAn" стр.32**	**Приточная установка VVS021-R-FHVS, L=2320м3/час, P=400Па, опциональные элементы, полная автоматика /VTS/**	**к-т**	**1**		**1172103.16**	**--**	**1172103**	**--**		**--**	**1172103**
							--	**--**	**--**	**--**	**1172103**	**--**	
208.1			*Отпускная цена -*				*1158204.70*				*1158204.70*		
208.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*13898.46*				*13898.46*		
209		**ТОО "VTS KAzAKHsTAn" стр.32**	**Узел регулирования тепловой мощности WPG-25-06-4.0 N (1-2-0400-0070) /VTS/**	**к-т**	**1**		**232607.45**	**--**	**232607**	**--**		**--**	**232607**
							--	**--**	**--**	**--**	**232607**	**--**	
209.1			*Отпускная цена -*				*229849.26*				*229849.26*		
209.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*2758.19*				*2758.19*		
210		**Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6.04**		**2125.95**	**53.97**	**12841**	**326**	**1029**	**11384**	**26163**
			НР - 98%; СП - 8%				**1901.59**	**21.60**	**11486**	**130**		**1938**	
211		**С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	**м2**	**6.04**		**3262.00**	**--**	**19702**	**--**	**19702**	**--**	**21278**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1576**	
212		**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4.83**		**1954.29**	**42.91**	**9439**	**207**	**823**	**8321**	**19181**
			НР - 98%; СП - 8%				**1741.07**	**16.96**	**8409**	**82**		**1421**	
213		**С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	**м2**	**4.83**		**3262.00**	**--**	**15755**	**--**	**15755**	**--**	**17015**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1260**	
214		**Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**20.4**		**1691.60**	**42.91**	**34509**	**876**	**2901**	**30456**	**70162**
			НР - 98%; СП - 8%				**1506.46**	**16.96**	**30732**	**346**		**5197**	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
215		С123-050104-0107 2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	20.4		3840.00	--	78336	--	78336	--	84603
			СП - 8%				--	--	--	--		6267	
216		Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3.85		1305.14	40.01	5025	154	507	4336	10110
			НР - 98%; СП - 8%				1133.55	15.78	4364	61		749	
217		С123-050104-0107 2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	3.85		3840.00	--	14784	--	14784	--	15967
			СП - 8%				--	--	--	--		1183	
218		С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	11		655.00	--	7205	--	7205	--	7781
			СП - 8%				--	--	--	--		576	
219		Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	4		1778.54	44.15	7114	177	1506	5378	13492
			НР - 98%; СП - 8%				1357.86	14.19	5431	57		999	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
219.1		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0002	0.0008	633858.00				507		
219.2		147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.56	2.24	446.00				999		
220		С123-050302-1701 2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4		11654.00	--	46616	--	46616	--	50345
			СП - 8%				--	--	--	--		3729	
221		Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /RAR/	решетка	3		1555.32	58.95	4666	177	377	4071	9436
			НР - 98%; СП - 8%				1370.67	14.19	4112	43		699	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
221.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00011	0.00033	206086.00				68		
221.2		279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00043	0.00129	228894.00				295		
222		С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1		2460.00	--	2460	--	2460	--	2657
			СП - 8%				--	--	--	--		197	
223		С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2		2870.00	--	5740	--	5740	--	6199
			СП - 8%				--	--	--	--		459	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
224		Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0.84		22610.22	1408.79	18993	1184	1821	12590	34110
			НР - 76%; СП - 8%				19032.80	689.01	15988	579		2527	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
224.1		125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.00726	0.006098	131990.00				805		
224.2		127911 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1.4	1.176	314.00				369		
224.3		128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	1.68	158.00				265		
224.4		128062 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2.52	91.00				229		
225		С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1.0416		16500.00	--	17186	--	17186	--	18561
			СП - 8%				--	--	--	--		1375	
			П-2										
226		Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1		61773.21	3212.70	61773	3213	5339	53052	124011
			НР - 98%; СП - 8%				53220.72	913.95	53221	914		9186	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0042	0.0042	633858.00				2662		
64.2		144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0.00096	0.00096	526696.00				506		
64.3		147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2.72	2.72	446.00				1213		
227		ТОО "VTS KAzAKHsTAn" стр.32	Приточная установка VVS021-R-FHVS, L=3000м3/час, P=400Па, опциональные элементы, полная автоматика /VTS/	к-т	1		1336526.19	--	1336526	--		--	1336526
							--	--	--	--	1336526	--	
227.1			*Отпускная цена -*				*1320678.05*				*1320678.05*		
227.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*15848.14*				*15848.14*		
228		ТОО "VTS KAzAKHsTAn" стр.32	Узел регулирования тепловой мощности WPG-25-06-4.0 N (1-2-0400-0070) /VTS/	к-т	1		232607.45	--	232607	--		--	232607
							--	--	--	--	232607	--	
228.1			*Отпускная цена -*				*229849.26*				*229849.26*		
228.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*2758.19*				*2758.19*		
229		Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8.23		1954.29	42.91	16084	354	1401	14179	32684
			НР - 98%; СП - 8%				1741.07	16.96	14329	140		2421	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230		С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	8.23	3262.00	--	26846	--	26846	--	28994
			СП - 8%			--	--	--	--		2148	
231		Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	39.58	1691.60	42.91	66954	1698	5630	59091	136128
			НР - 98%; СП - 8%			1506.46	16.96	59626	671		10084	
232		С123-050104-0107 2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	39.58	3840.00	--	151987	--	151987	--	164146
			СП - 8%			--	--	--	--		12159	
233		Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4.49	1305.14	40.01	5860	180	590	5057	11791
			НР - 98%; СП - 8%			1133.55	15.78	5090	71		873	
234		С123-050104-0107 2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	4.49	3840.00	--	17242	--	17242	--	18621
			СП - 8%			--	--	--	--		1379	
235		С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	16	655.00	--	10480	--	10480	--	11318
			СП - 8%			--	--	--	--		838	
236		Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	1778.54	44.15	3557	88	753	2689	6746
			НР - 98%; СП - 8%			1357.86	14.19	2716	28		500	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236.1		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0002 0.0004	633858.00				254		
236.2		147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.56 1.12	446.00				500		
237		С123-050302-1705 2305-0302-1705 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 05, размерами 200 мм х 250 мм	шт.	2	12390.00	--	24780	--	24780	--	26762
			СП - 8%			--	--	--	--		1982	
238		Е11-200601-0101 1120-0601-0101 РСНБ РК 2015	Отсосы от оборудования. Установка	кг отсосов	204	60.55	2.89	12351	589	630	11193	25427
			НР - 98%; СП - 8%			54.57	1.42	11132	289		1884	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238.1		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.000002 0.000449	633858.00				284		
238.2		147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.0038 0.7752	446.00				346		
239		ТОО "ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС" стр.35	Местный отсос МВО-1,8МС	шт	4	77887.86	--	311551	--		--	311551
						--	--	--	--	311551	--	
239.1			*Отпускная цена -*			*76964.29*				*307857.16*		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
239.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*923.57*				*3694.29*		
240		**Е11-201101-0106 1120-1101-0106 РСНБ РК 2015**	**Двери герметические утепленные, размер 900х400 мм. Установка**	**дверь**	**1**		**5696.18**	**308.79**	**5696**	**309**	**2329**	**3080**	**9478**
			НР - 98%; СП - 8%				**3057.60**	**85.11**	**3058**	**85**		**702**	
241		**С123-050301-0404 2305-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 900х400 мм**	**шт.**	**1**		**27277.00**	**--**	**27277**	**--**	**27277**	**--**	**29459**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2182**	
242		**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /РН, RAR/**	**решетка**	**8**		**1555.32**	**58.95**	**12443**	**471**	**1007**	**10857**	**25164**
			НР - 98%; СП - 8%				**1370.67**	**14.19**	**10965**	**113**		**1864**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
242.1		**147341 С**	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0.00011**	**0.00088**	**206086.00**				**181**		
242.2		**279845 С**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.00043**	**0.00344**	**228894.00**				**787**		
243		**С123-050306-2265 2305-0306-2265 РСНБ РК 2015**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 800 мм**	**шт.**	**1**		**25423.00**	**--**	**25423**	**--**	**25423**	**--**	**27457**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2034**	
244		**С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**1**		**2460.00**	**--**	**2460**	**--**	**2460**	**--**	**2657**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**197**	
245		**С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**6**		**2870.00**	**--**	**17220**	**--**	**17220**	**--**	**18598**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1378**	
246		**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**1.84**		**22610.22**	**1408.79**	**41603**	**2592**	**3991**	**27579**	**74717**
			НР - 76%; СП - 8%				**19032.80**	**689.01**	**35020**	**1268**		**5535**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
246.1		**125919 С**	**Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73**	**т**	**0.00726**	**0.013358**	**131990.00**				**1763**		
246.2		**127911 С**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**1.4**	**2.576**	**314.00**				**809**		
246.3		**128059 С**	**Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**2**	**3.68**	**158.00**				**581**		
246.4		**128062 С**	**Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**3**	**5.52**	**91.00**				**502**		
247		**С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**2.2816**		**16500.00**	**--**	**37646**	**--**	**37646**	**--**	**40658**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		3012	
			В1										
248		Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	1		5447.63	221.56	5448	222	48	5150	11445
			НР - 98%; СП - 8%				5177.71	77.01	5178	77		848	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
248.1		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00002	0.00002	633858.00				13		
248.2		147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.08	0.08	446.00				36		
249		С123-050401-0103 2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1		21064.00	--	21064	--	21064	--	22749
			СП - 8%				--	--	--	--		1685	
250		Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами /ЗК160 прим./**	зонт	1		645.05	44.92	645	45	122	482	1217
			НР - 98%; СП - 8%				477.79	14.19	478	14		90	
251		С123-050301-0803 2305-0301-0803 РСНБ РК 2015	**Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм**	шт.	1		2464.00	--	2464	--	2464	--	2661
			СП - 8%				--	--	--	--		197	
252		Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка /ГТК 160-900 прим./**	глушитель шума	1		1538.62	44.74	1539	45	123	1358	3128
			НР - 98%; СП - 8%				1371.11	14.19	1371	14		232	
253		С123-050201-0102 2305-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК-1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг**	шт.	1		15290.00	--	15290	--	15290	--	16513
			СП - 8%				--	--	--	--		1223	
254		Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2.61		2125.95	53.97	5549	140	446	4919	11306
			НР - 98%; СП - 8%				1901.59	21.60	4963	56		837	
255		С123-050104-0101 2305-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм**	м2	2.61		3068.00	--	8007	--	8007	--	8648
			СП - 8%				--	--	--	--		641	
256		Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	11.04		2125.95	53.97	23471	595	1882	20807	47821
			НР - 98%; СП - 8%				1901.59	21.60	20994	238		3542	
257		С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м2	11.04		3262.00	--	36012	--	36012	--	38893
			СП - 8%				--	--	--	--		2881	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
258		С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4		655.00	--	2620	--	2620	--	2830
			СП - 8%				--	--	--	--		210	
259		Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /RAR/	решетка	12		1555.32	58.95	18664	707	1509	16286	37746
			НР - 98%; СП - 8%				1370.67	14.19	16448	170		2796	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
259.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00011	0.00132	206086.00				272		
259.2		279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00043	0.00516	228894.00				1181		
260		С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	12		2460.00	--	29520	--	29520	--	31882
			СП - 8%				--	--	--	--		2362	
261		Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0.13		22610.22	1408.79	2939	184	281	1949	5279
			НР - 76%; СП - 8%				19032.80	689.01	2474	90		391	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
261.1		125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.00726	0.000944	131990.00				125		
261.2		127911 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1.4	0.182	314.00				57		
261.3		128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0.26	158.00				41		
261.4		128062 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0.39	91.00				35		
262		С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.1612		16500.00	--	2660	--	2660	--	2873
			СП - 8%				--	--	--	--		213	
			В2										
263		Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1		5447.63	221.56	5448	222	48	5150	11445
			НР - 98%; СП - 8%				5177.71	77.01	5178	77		848	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
263.1		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00002	0.00002	633858.00				13		
263.2		147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.08	0.08	446.00				36		
264		С123-050401-0104 2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1		22550.00	--	22550	--	22550	--	24354
			СП - 8%				--	--	--	--		1804	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265		Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	645.05	44.92	645	45	122	482	1217
			НР - 98%; СП - 8%			477.79	14.19	478	14		90	
266		С123-050301-0803 2305-0301-0803 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	2464.00	--	2464	--	2464	--	2661
			СП - 8%			--	--	--	--		197	
267		Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1	1538.62	44.74	1539	45	123	1358	3128
			НР - 98%; СП - 8%			1371.11	14.19	1371	14		232	
268		С123-050201-0102 2305-0201-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК-1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.	1	15290.00	--	15290	--	15290	--	16513
			СП - 8%			--	--	--	--		1223	
269		Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3.06	2125.95	53.97	6505	165	521	5767	13254
			НР - 98%; СП - 8%			1901.59	21.60	5819	66		982	
270		С123-050104-0101 2305-0104-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	3.06	3068.00	--	9388	--	9388	--	10139
			СП - 8%			--	--	--	--		751	
271		Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10.46	2125.95	53.97	22237	565	1781	19714	45307
			НР - 98%; СП - 8%			1901.59	21.60	19891	226		3356	
272		С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	10.46	3262.00	--	34121	--	34121	--	36851
			СП - 8%			--	--	--	--		2730	
273		С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4	655.00	--	2620	--	2620	--	2830
			СП - 8%			--	--	--	--		210	
274		Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /RAR/	решетка	16	1555.32	58.95	24885	943	2011	21715	50328
			НР - 98%; СП - 8%			1370.67	14.19	21931	227		3728	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
274.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00011	0.00176	206086.00			363		
274.2		279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00043	0.00688	228894.00			1575		
275		С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	16	2460.00	--	39360	--	39360	--	42509

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		3149	
276		Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0.15		22610.22	1408.79	3392	211	326	2248	6091
			НР - 76%; СП - 8%				19032.80	689.01	2855	103		451	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
276.1		125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.00726	0.001089	131990.00				144		
276.2		127911 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1.4	0.21	314.00				66		
276.3		128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0.3	158.00				47		
276.4		128062 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0.45	91.00				41		
277		С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.186		16500.00	--	3069	--	3069	--	3315
			СП - 8%				--	--	--	--		246	
			В3										
278		Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1		5447.63	221.56	5448	222	48	5150	11445
			НР - 98%; СП - 8%				5177.71	77.01	5178	77		848	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
278.1		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00002	0.00002	633858.00				13		
278.2		147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.08	0.08	446.00				36		
279		С123-050401-0104 2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1		22550.00	--	22550	--	22550	--	24354
			СП - 8%				--	--	--	--		1804	
280		Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1		645.05	44.92	645	45	122	482	1217
			НР - 98%; СП - 8%				477.79	14.19	478	14		90	
281		С123-050301-0803 2305-0301-0803 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1		2464.00	--	2464	--	2464	--	2661
			СП - 8%				--	--	--	--		197	
282		Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1		1538.62	44.74	1539	45	123	1358	3128
			НР - 98%; СП - 8%				1371.11	14.19	1371	14		232	
283		С123-050201-0102 2305-0201-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК-1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.	1		15290.00	--	15290	--	15290	--	16513

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		1223	
284		Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3.06		2125.95	53.97	6505	165	521	5767	13254
			НР - 98%; СП - 8%				1901.59	21.60	5819	66		982	
285		С123-050104-0101 2305-0104-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	3.06		3068.00	--	9388	--	9388	--	10139
			СП - 8%				--	--	--	--		751	
286		Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10		2125.95	53.97	21260	540	1704	18847	43316
			НР - 98%; СП - 8%				1901.59	21.60	19016	216		3209	
287		С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	10		3262.00	--	32620	--	32620	--	35230
			СП - 8%				--	--	--	--		2610	
288		С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4		655.00	--	2620	--	2620	--	2830
			СП - 8%				--	--	--	--		210	
289		Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /RAR/	решетка	16		1555.32	58.95	24885	943	2011	21715	50328
			НР - 98%; СП - 8%				1370.67	14.19	21931	227		3728	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
289.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00011	0.00176	206086.00				363		
289.2		279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00043	0.00688	228894.00				1575		
290		С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	16		2460.00	--	39360	--	39360	--	42509
			СП - 8%				--	--	--	--		3149	
291		Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0.15		22610.22	1408.79	3392	211	326	2248	6091
			НР - 76%; СП - 8%				19032.80	689.01	2855	103		451	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
291.1		125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.00726	0.001089	131990.00				144		
291.2		127911 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1.4	0.21	314.00				66		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
291.3		128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0.3	158.00				47		
291.4		128062 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0.45	91.00				41		
292		С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.186		16500.00	--	3069	--	3069	--	3315
			СП - 8%				--	--	--	--		246	
			В4										
293		Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1		5447.63	221.56	5448	222	48	5150	11445
			НР - 98%; СП - 8%				5177.71	77.01	5178	77		848	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
293.1		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00002	0.00002	633858.00				13		
293.2		147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.08	0.08	446.00				36		
294		С123-050401-0103 2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1		21064.00	--	21064	--	21064	--	22749
			СП - 8%				--	--	--	--		1685	
295		Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами /ЗК160 прим./	зонт	1		645.05	44.92	645	45	122	482	1217
			НР - 98%; СП - 8%				477.79	14.19	478	14		90	
296		С123-050301-0803 2305-0301-0803 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1		2464.00	--	2464	--	2464	--	2661
			СП - 8%				--	--	--	--		197	
297		Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка /ГТК 160-900 прим./	глушитель шума	1		1538.62	44.74	1539	45	123	1358	3128
			НР - 98%; СП - 8%				1371.11	14.19	1371	14		232	
298		С123-050201-0102 2305-0201-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК-1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.	1		15290.00	--	15290	--	15290	--	16513
			СП - 8%				--	--	--	--		1223	
299		Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2.61		2125.95	53.97	5549	140	446	4919	11306
			НР - 98%; СП - 8%				1901.59	21.60	4963	56		837	
300		С123-050104-0101 2305-0104-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	2.61		3068.00	--	8007	--	8007	--	8648
			СП - 8%				--	--	--	--		641	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
301		Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11.04		2125.95	53.97	23471	595	1882	20807	47821
			НР - 98%; СП - 8%				1901.59	21.60	20994	238		3542	
302		С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	11.04		3262.00	--	36012	--	36012	--	38893
			СП - 8%				--	--	--	--		2881	
303		С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4		655.00	--	2620	--	2620	--	2830
			СП - 8%				--	--	--	--		210	
304		Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /RAR/	решетка	12		1555.32	58.95	18664	707	1509	16286	37746
			НР - 98%; СП - 8%				1370.67	14.19	16448	170		2796	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
304.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00011	0.00132	206086.00				272		
304.2		279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00043	0.00516	228894.00				1181		
305		С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	12		2460.00	--	29520	--	29520	--	31882
			СП - 8%				--	--	--	--		2362	
306		Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0.13		22610.22	1408.79	2939	184	281	1949	5279
			НР - 76%; СП - 8%				19032.80	689.01	2474	90		391	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
306.1		125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.00726	0.000944	131990.00				125		
306.2		127911 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1.4	0.182	314.00				57		
306.3		128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0.26	158.00				41		
306.4		128062 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0.39	91.00				35		
307		С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.1612		16500.00	--	2660	--	2660	--	2873
			СП - 8%				--	--	--	--		213	
			В5										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
308		Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1		7509.32	414.15	7509	414	59	7054	15728
			НР - 98%; СП - 8%				7036.01	162.12	7036	162		1165	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
308.1		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00003	0.00003	633858.00				19		
308.2		147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.09	0.09	446.00				40		
309		С123-050402-0111 2305-0402-0111 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-4Е (220В), Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2950 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1		128808.00	--	128808	--	128808	--	139113
			СП - 8%				--	--	--	--		10305	
310		Е11-201001-0205 1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка /ГТПи 60-30-90 прим./	глушитель шума	1		2649.04	84.78	2649	84	276	2271	5314
			НР - 98%; СП - 8%				2289.38	28.37	2289	28		394	
311		С123-050202-0205 2305-0202-0205 РСНБ РК 2015	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	1		34113.00	--	34113	--	34113	--	36842
			СП - 8%				--	--	--	--		2729	
312		Е11-200701-0404 1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1		1588.38	68.22	1588	68	363	1148	2955
			НР - 98%; СП - 8%				1157.27	14.19	1157	14		219	
313		С123-050301-0913 2305-0301-0913 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП500Х500Ц для вентиляционной шахты периметром 2000 мм	шт.	1		8317.00	--	8317	--	8317	--	8982
			СП - 8%				--	--	--	--		665	
314		Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3.05		2125.95	53.97	6484	165	519	5748	13211
			НР - 98%; СП - 8%				1901.59	21.60	5800	66		979	
315		С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	3.05		3262.00	--	9949	--	9949	--	10745
			СП - 8%				--	--	--	--		796	
316		Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4.19		1954.29	42.91	8188	180	713	7219	16639
			НР - 98%; СП - 8%				1741.07	16.96	7295	71		1233	
317		С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	4.19		3262.00	--	13668	--	13668	--	14761
			СП - 8%				--	--	--	--		1093	
318		Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12.44		1691.60	42.91	21043	534	1769	18572	42784

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%				1506.46	16.96	18740	211		3169	
319		С123-050104-0107 2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	12.44		3840.00	--	47770	--	47770	--	51592
			СП - 8%				--	--	--	--		3822	
320		Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14.58		1305.14	40.01	19029	583	1919	16422	38287
			НР - 98%; СП - 8%				1133.55	15.78	16527	230		2836	
321		С123-050104-0107 2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	14.58		3840.00	--	55987	--	55987	--	60466
			СП - 8%				--	--	--	--		4479	
322		С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10		655.00	--	6550	--	6550	--	7074
			СП - 8%				--	--	--	--		524	
323		Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /RAR/	решетка	2		1555.32	58.95	3111	118	252	2714	6291
			НР - 98%; СП - 8%				1370.67	14.19	2741	28		466	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
323.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00011	0.00022	206086.00				45		
323.2		279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00043	0.00086	228894.00				197		
324		С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2		2460.00	--	4920	--	4920	--	5314
			СП - 8%				--	--	--	--		394	
325		Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1		1778.54	44.15	1779	44	377	1345	3373
			НР - 98%; СП - 8%				1357.86	14.19	1358	14		250	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
325.1		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0002	0.0002	633858.00				127		
325.2		147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.56	0.56	446.00				250		
326		С123-050302-1701 2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1		11654.00	--	11654	--	11654	--	12586
			СП - 8%				--	--	--	--		932	
327		Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1		2055.98	46.50	2056	46	498	1495	3835
			НР - 98%; СП - 8%				1511.58	14.19	1512	14		284	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
327.1		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0003	0.0003	633858.00				190		
327.2		147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.69	0.69	446.00				308		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
328		С123-050302-1712 2305-0302-1712 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 12, размерами 300 мм х 500 мм	шт.	1		22042.00	--	22042	--	22042	--	23805
			СП - 8%				--	--	--	--		1763	
329		Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0.73		22610.22	1408.79	16505	1028	1583	10942	29642
			НР - 76%; СП - 8%				19032.80	689.01	13894	503		2196	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
329.1		125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.00726	0.0053	131990.00				700		
329.2		127911 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1.4	1.022	314.00				321		
329.3		128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	1.46	158.00				231		
329.4		128062 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2.19	91.00				199		
330		С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.9052		16500.00	--	14936	--	14936	--	16131
			СП - 8%				--	--	--	--		1195	
			В6										
331		Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1		7509.32	414.15	7509	414	59	7054	15728
			НР - 98%; СП - 8%				7036.01	162.12	7036	162		1165	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
331.1		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00003	0.00003	633858.00				19		
331.2		147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.09	0.09	446.00				40		
332		С123-050401-0106 2305-0401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1		29980.00	--	29980	--	29980	--	32378
			СП - 8%				--	--	--	--		2398	
333		Е11-201001-0104 1120-1001-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1		2162.67	51.80	2163	52	174	1912	4401
			НР - 98%; СП - 8%				1937.17	14.19	1937	14		326	
334		С123-050201-0104 2305-0201-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-4, d обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг	шт.	1		24106.00	--	24106	--	24106	--	26034
			СП - 8%				--	--	--	--		1928	
335		Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1		880.61	48.84	881	49	182	651	1655
			НР - 98%; СП - 8%				650.33	14.19	650	14		123	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
336		С123-050301-0805 2305-0301-0805 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К315Ц для вентиляционных шахт, d=315 мм	шт.	1		3604.00	--	3604	--	3604	--	3892
			СП - 8%				--	--	--	--		288	
337		Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5.22		1930.29	44.26	10076	231	757	8996	20598
			НР - 98%; СП - 8%				1741.07	17.51	9088	91		1526	
338		С123-050104-0102 2305-0104-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	5.22		3308.00	--	17268	--	17268	--	18649
			СП - 8%				--	--	--	--		1381	
339		Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8.58		2125.95	53.97	18241	463	1462	16171	37165
			НР - 98%; СП - 8%				1901.59	21.60	16316	185		2753	
340		С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	8.58		3262.00	--	27988	--	27988	--	30227
			СП - 8%				--	--	--	--		2239	
341		Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9.02		1954.29	42.91	17628	387	1537	15540	35822
			НР - 98%; СП - 8%				1741.07	16.96	15704	153		2653	
342		С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	9.02		3262.00	--	29423	--	29423	--	31777
			СП - 8%				--	--	--	--		2354	
343		С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7		655.00	--	4585	--	4585	--	4952
			СП - 8%				--	--	--	--		367	
344		Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /RAR/	решетка	7		1555.32	58.95	10887	412	880	9500	22018
			НР - 98%; СП - 8%				1370.67	14.19	9595	99		1631	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
344.1		**147341 С**	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0.00011**	**0.00077**	**206086.00**				**159**		
344.2		**279845 С**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.00043**	**0.00301**	**228894.00**				**689**		
345		С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	6		2460.00	--	14760	--	14760	--	15941
			СП - 8%				--	--	--	--		1181	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
346		С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1		2870.00	--	2870	--	2870	--	3100
			СП - 8%				--	--	--	--		230	
347		Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0.26		22610.22	1408.79	5879	366	564	3897	10558
			НР - 76%; СП - 8%				19032.80	689.01	4949	179		782	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
347.1		125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.00726	0.001888	131990.00				249		
347.2		127911 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1.4	0.364	314.00				114		
347.3		128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0.52	158.00				82		
347.4		128062 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0.78	91.00				71		
348		С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.3224		16500.00	--	5320	--	5320	--	5746
			СП - 8%				--	--	--	--		426	
			В7										
349		Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1		7509.32	414.15	7509	414	59	7054	15728
			НР - 98%; СП - 8%				7036.01	162.12	7036	162		1165	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
349.1		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00003	0.00003	633858.00				19		
349.2		147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.09	0.09	446.00				40		
350		С123-050402-0107 2305-0402-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1		95930.00	--	95930	--	95930	--	103604
			СП - 8%				--	--	--	--		7674	
351		Е11-201001-0205 1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка /ГТПи 50-30-90 прим./	глушитель шума	1		2649.04	84.78	2649	84	276	2271	5314
			НР - 98%; СП - 8%				2289.38	28.37	2289	28		394	
352		С123-050202-0204 2305-0202-0204 РСНБ РК 2015	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-30	шт.	1		31524.00	--	31524	--	31524	--	34046
			СП - 8%				--	--	--	--		2522	
353		Е11-200701-0404 1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1		1588.38	68.22	1588	68	363	1148	2955
			НР - 98%; СП - 8%				1157.27	14.19	1157	14		219	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
354		С123-050301-0913 2305-0301-0913 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП500Х500Ц для вентиляционной шахты периметром 2000 мм	шт.	1		8317.00	--	8317	--	8317	--	8982
			СП - 8%				--	--	--	--		665	
355		Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20.17		1691.60	42.91	34120	866	2869	30113	69371
			НР - 98%; СП - 8%				1506.46	16.96	30385	342		5139	
356		С123-050104-0107 2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	20.17		3840.00	--	77453	--	77453	--	83649
			СП - 8%				--	--	--	--		6196	
357		С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6		655.00	--	3930	--	3930	--	4244
			СП - 8%				--	--	--	--		314	
358		Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /RAR/	решетка	3		1555.32	58.95	4666	177	377	4071	9436
			НР - 98%; СП - 8%				1370.67	14.19	4112	43		699	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
358.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00011	0.00033	206086.00				68		
358.2		279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00043	0.00129	228894.00				295		
359		С123-050306-1909 2305-0306-1909 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм	шт.	3		4130.00	--	12390	--	12390	--	13381
			СП - 8%				--	--	--	--		991	
360		Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0.52		22610.22	1408.79	11757	732	1128	7794	21115
			НР - 76%; СП - 8%				19032.80	689.01	9897	358		1564	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
360.1		125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.00726	0.003775	131990.00				498		
360.2		127911 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1.4	0.728	314.00				229		
360.3		128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	1.04	158.00				164		
360.4		128062 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1.56	91.00				142		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
361		С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.6448		16500.00	--	10639	--	10639	--	11490
			СП - 8%				--	--	--	--		851	
			В8										
362		Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1		5447.63	221.56	5448	222	48	5150	11445
			НР - 98%; СП - 8%				5177.71	77.01	5178	77		848	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
362.1		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00002	0.00002	633858.00				13		
362.2		147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.08	0.08	446.00				36		
363		С123-050401-0103 2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1		21064.00	--	21064	--	21064	--	22749
			СП - 8%				--	--	--	--		1685	
364		Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами /ЗК160 прим./	зонт	1		645.05	44.92	645	45	122	482	1217
			НР - 98%; СП - 8%				477.79	14.19	478	14		90	
365		С123-050301-0803 2305-0301-0803 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1		2464.00	--	2464	--	2464	--	2661
			СП - 8%				--	--	--	--		197	
366		Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка /ГТК 160-900 прим./	глушитель шума	1		1538.62	44.74	1539	45	123	1358	3128
			НР - 98%; СП - 8%				1371.11	14.19	1371	14		232	
367		С123-050201-0102 2305-0201-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК-1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.	1		15290.00	--	15290	--	15290	--	16513
			СП - 8%				--	--	--	--		1223	
368		Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3.16		2125.95	53.97	6718	170	539	5956	13688
			НР - 98%; СП - 8%				1901.59	21.60	6009	68		1014	
369		С123-050104-0101 2305-0104-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	3.16		3068.00	--	9695	--	9695	--	10471
			СП - 8%				--	--	--	--		776	
370		Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10.06		2125.95	53.97	21387	543	1714	18960	43575
			НР - 98%; СП - 8%				1901.59	21.60	19130	217		3228	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
371		С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	10.06		3262.00	--	32816	--	32816	--	35441
			СП - 8%				--	--	--	--		2625	
372		С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4		655.00	--	2620	--	2620	--	2830
			СП - 8%				--	--	--	--		210	
373		Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /RAR/	решетка	9		1555.32	58.95	13998	531	1131	12214	28309
			НР - 98%; СП - 8%				1370.67	14.19	12336	128		2097	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
373.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00011	0.00099	206086.00				204		
373.2		279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00043	0.00387	228894.00				886		
374		С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	9		2460.00	--	22140	--	22140	--	23911
			СП - 8%				--	--	--	--		1771	
375		Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0.16		22610.22	1408.79	3618	225	348	2398	6497
			НР - 76%; СП - 8%				19032.80	689.01	3045	110		481	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
375.1		125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.00726	0.001162	131990.00				153		
375.2		127911 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1.4	0.224	314.00				70		
375.3		128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0.32	158.00				51		
375.4		128062 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0.48	91.00				44		
376		С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.1984		16500.00	--	3274	--	3274	--	3536
			СП - 8%				--	--	--	--		262	
			В9-В16										
377		Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.63		1930.29	44.26	3146	73	235	2809	6432
			НР - 98%; СП - 8%				1741.07	17.51	2838	29		476	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378		С123-050104-0102 2305-0104-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1.63	3308.00	--	5392	--	5392	--	5823
			СП - 8%			--	--	--	--		431	
379		Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15.52	2125.95	53.97	32995	837	2645	29251	67226
			НР - 98%; СП - 8%			1901.59	21.60	29513	335		4980	
380		С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	15.52	3262.00	--	50626	--	50626	--	54676
			СП - 8%			--	--	--	--		4050	
381		Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8.06	1691.60	42.91	13634	346	1146	12033	27721
			НР - 98%; СП - 8%			1506.46	16.96	12142	137		2053	
382		С123-050104-0107 2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	8.06	3840.00	--	30950	--	30950	--	33426
			СП - 8%			--	--	--	--		2476	
383		С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8	655.00	--	5240	--	5240	--	5659
			СП - 8%			--	--	--	--		419	
			ВЕ1									
384		Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4.53	1954.29	42.91	8853	195	771	7805	17990
			НР - 98%; СП - 8%			1741.07	16.96	7887	77		1333	
385		С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	4.53	3262.00	--	14777	--	14777	--	15959
			СП - 8%			--	--	--	--		1182	
386		Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23.53	1691.60	42.91	39803	1010	3346	35129	80927
			НР - 98%; СП - 8%			1506.46	16.96	35447	399		5995	
387		С123-050104-0107 2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	23.53	3840.00	--	90355	--	90355	--	97583
			СП - 8%			--	--	--	--		7228	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
388		С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8		655.00	--	5240	--	5240	--	5659
			СП - 8%				--	--	--	--		419	
389		Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /RAR/	решетка	8		1555.32	58.95	12443	471	1007	10857	25164
			НР - 98%; СП - 8%				1370.67	14.19	10965	113		1864	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
389.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00011	0.00088	206086.00				181		
389.2		279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00043	0.00344	228894.00				787		
390		С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	8		2870.00	--	22960	--	22960	--	24797
			СП - 8%				--	--	--	--		1837	
			ВЕ2										
391		Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2.31		1954.29	42.91	4514	99	393	3980	9173
			НР - 98%; СП - 8%				1741.07	16.96	4022	39		680	
392		С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	2.31		3262.00	--	7535	--	7535	--	8138
			СП - 8%				--	--	--	--		603	
393		Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9.24		1691.60	42.91	15630	397	1313	13795	31779
			НР - 98%; СП - 8%				1506.46	16.96	13920	157		2354	
394		С123-050104-0107 2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	9.24		3840.00	--	35482	--	35482	--	38321
			СП - 8%				--	--	--	--		2839	
395		С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3		655.00	--	1965	--	1965	--	2122
			СП - 8%				--	--	--	--		157	
396		Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /RAR/	решетка	4		1555.32	58.95	6221	236	502	5429	12582
			НР - 98%; СП - 8%				1370.67	14.19	5483	57		932	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
396.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00011	0.00044	206086.00				91		
396.2		279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00043	0.00172	228894.00				394		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
397		С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	2870.00	--	11480	--	11480	--	12398
			СП - 8%			--	--	--	--		918	
		ВЕ3										
398		Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7.52	1954.29	42.91	14696	323	1280	12956	29864
			НР - 98%; СП - 8%			1741.07	16.96	13093	128		2212	
399		С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	7.52	3262.00	--	24530	--	24530	--	26492
			СП - 8%			--	--	--	--		1962	
400		Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22.86	1691.60	42.91	38670	981	3251	34129	78623
			НР - 98%; СП - 8%			1506.46	16.96	34438	388		5824	
401		С123-050104-0107 2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	22.86	3840.00	--	87782	--	87782	--	94805
			СП - 8%			--	--	--	--		7023	
402		С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9	655.00	--	5895	--	5895	--	6367
			СП - 8%			--	--	--	--		472	
403		Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /RAR/	решетка	4	1555.32	58.95	6221	236	502	5429	12582
			НР - 98%; СП - 8%			1370.67	14.19	5483	57		932	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
403.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00011 0.00044	206086.00				91		
403.2		279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00043 0.00172	228894.00				394		
404		С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	2870.00	--	11480	--	11480	--	12398
			СП - 8%			--	--	--	--		918	
		ВЕ4										
405		Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6.29	1954.29	42.91	12292	270	1071	10837	24979
			НР - 98%; СП - 8%			1741.07	16.96	10951	107		1850	
406		С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	6.29	3262.00	--	20518	--	20518	--	22159
			СП - 8%			--	--	--	--		1641	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
407		Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	27.1	1691.60	42.91	45842	1163	3854	40459	93205
			НР - 98%; СП - 8%			1506.46	16.96	40825	460		6904	
408		С123-050104-0107 2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	27.1	3840.00	--	104064	--	104064	--	112389
			СП - 8%			--	--	--	--		8325	
409		С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	655.00	--	6550	--	6550	--	7074
			СП - 8%			--	--	--	--		524	
410		Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /RAR/	решетка	8	1555.32	58.95	12443	471	1007	10857	25164
			НР - 98%; СП - 8%			1370.67	14.19	10965	113		1864	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
410.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00011 0.00088	206086.00				181		
410.2		279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00043 0.00344	228894.00				787		
411		С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	8	2870.00	--	22960	--	22960	--	24797
			СП - 8%			--	--	--	--		1837	
			ВЕ5									
412		Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7.17	1954.29	42.91	14012	308	1221	12353	28474
			НР - 98%; СП - 8%			1741.07	16.96	12483	122		2109	
413		С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	7.17	3262.00	--	23389	--	23389	--	25260
			СП - 8%			--	--	--	--		1871	
414		Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21.59	1691.60	42.91	36522	926	3072	32233	74255
			НР - 98%; СП - 8%			1506.46	16.96	32524	366		5500	
415		С123-050104-0107 2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	21.59	3840.00	--	82906	--	82906	--	89538
			СП - 8%			--	--	--	--		6632	
416		С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9	655.00	--	5895	--	5895	--	6367
			СП - 8%			--	--	--	--		472	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
417		Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /RAR/	решетка	8		1555.32	58.95	12443	471	1007	10857	25164
			НР - 98%; СП - 8%				1370.67	14.19	10965	113		1864	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
417.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00011	0.00088	206086.00				181		
417.2		279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00043	0.00344	228894.00				787		
418		С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	8		2870.00	--	22960	--	22960	--	24797
			СП - 8%				--	--	--	--		1837	
		ВЕ6											
419		Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7.53		1954.29	42.91	14716	323	1283	12973	29904
			НР - 98%; СП - 8%				1741.07	16.96	13110	128		2215	
420		С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	7.53		3262.00	--	24563	--	24563	--	26528
			СП - 8%				--	--	--	--		1965	
421		Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22.1		1691.60	42.91	37384	949	3142	32994	76008
			НР - 98%; СП - 8%				1506.46	16.96	33293	375		5630	
422		С123-050104-0107 2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	22.1		3840.00	--	84864	--	84864	--	91653
			СП - 8%				--	--	--	--		6789	
423		С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9		655.00	--	5895	--	5895	--	6367
			СП - 8%				--	--	--	--		472	
424		Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /RAR/	решетка	8		1555.32	58.95	12443	471	1007	10857	25164
			НР - 98%; СП - 8%				1370.67	14.19	10965	113		1864	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
424.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00011	0.00088	206086.00				181		
424.2		279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00043	0.00344	228894.00				787		
425		С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	8		2870.00	--	22960	--	22960	--	24797
			СП - 8%				--	--	--	--		1837	
		ВЕ7											

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
426		Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7.34	1954.29	42.91	14344	315	1250	12646	29149
			НР - 98%; СП - 8%			1741.07	16.96	12779	124		2159	
427		С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	7.34	3262.00	--	23943	--	23943	--	25858
			СП - 8%			--	--	--	--		1915	
428		Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21.99	1691.60	42.91	37198	944	3127	32830	75630
			НР - 98%; СП - 8%			1506.46	16.96	33127	373		5602	
429		С123-050104-0107 2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	21.99	3840.00	--	84442	--	84442	--	91197
			СП - 8%			--	--	--	--		6755	
430		С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9	655.00	--	5895	--	5895	--	6367
			СП - 8%			--	--	--	--		472	
431		Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /RAR/	решетка	8	1555.32	58.95	12443	471	1007	10857	25164
			НР - 98%; СП - 8%			1370.67	14.19	10965	113		1864	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
431.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00011 0.00088	206086.00				181		
431.2		279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00043 0.00344	228894.00				787		
432		С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	8	2870.00	--	22960	--	22960	--	24797
			СП - 8%			--	--	--	--		1837	
			ВЕ8									
433		Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.42	2125.95	53.97	3019	77	242	2676	6151
			НР - 98%; СП - 8%			1901.59	21.60	2700	31		456	
434		С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1.42	3262.00	--	4632	--	4632	--	5003
			СП - 8%			--	--	--	--		371	
435		С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1	655.00	--	655	--	655	--	707
			СП - 8%			--	--	--	--		52	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
436		Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /RAR/	решетка	2		1555.32	58.95	3111	118	252	2714	6291
			НР - 98%; СП - 8%				1370.67	14.19	2741	28		466	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
436.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00011	0.00022	206086.00				45		
436.2		279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00043	0.00086	228894.00				197		
437		С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2		2460.00	--	4920	--	4920	--	5314
			СП - 8%				--	--	--	--		394	
			ВЕ9-ВЕ16										
438		Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.72		2125.95	53.97	1531	39	123	1357	3119
			НР - 98%; СП - 8%				1901.59	21.60	1369	16		231	
439		С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	0.72		3262.00	--	2349	--	2349	--	2537
			СП - 8%				--	--	--	--		188	
440		С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1		655.00	--	655	--	655	--	707
			СП - 8%				--	--	--	--		52	
441		Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /RAR/	решетка	15		1555.32	58.95	23330	884	1886	20357	47182
			НР - 98%; СП - 8%				1370.67	14.19	20560	213		3495	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
441.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00011	0.00165	206086.00				340		
441.2		279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00043	0.00645	228894.00				1476		
442		С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	15		2460.00	--	36900	--	36900	--	39852
			СП - 8%				--	--	--	--		2952	
			ВЕ17										
443		Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.46		2125.95	53.97	3104	79	249	2752	6324
			НР - 98%; СП - 8%				1901.59	21.60	2776	32		468	
444		С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1.46		3262.00	--	4763	--	4763	--	5144
			СП - 8%				--	--	--	--		381	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
445		Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7.22		1954.29	42.91	14110	309	1230	12439	28673
			НР - 98%; СП - 8%				1741.07	16.96	12571	122		2124	
446		С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	7.22		3262.00	--	23552	--	23552	--	25436
			СП - 8%				--	--	--	--		1884	
447		Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9.54		1691.60	42.91	16138	410	1356	14243	32811
			НР - 98%; СП - 8%				1506.46	16.96	14372	162		2430	
448		С123-050104-0107 2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	9.54		3840.00	--	36634	--	36634	--	39565
			СП - 8%				--	--	--	--		2931	
449		С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5		655.00	--	3275	--	3275	--	3537
			СП - 8%				--	--	--	--		262	
450		Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /RAR/	решетка	5		1555.32	58.95	7777	295	629	6786	15728
			НР - 98%; СП - 8%				1370.67	14.19	6853	71		1165	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
450.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00011	0.00055	206086.00				113		
450.2		279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00043	0.00215	228894.00				492		
451		С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1		2460.00	--	2460	--	2460	--	2657
			СП - 8%				--	--	--	--		197	
452		С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4		2870.00	--	11480	--	11480	--	12398
			СП - 8%				--	--	--	--		918	
			ВЕ18-ВЕ22										
453		Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15.06		2125.95	53.97	32017	813	2566	28384	65233
			НР - 98%; СП - 8%				1901.59	21.60	28638	325		4832	
454		С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	15.06		3262.00	--	49126	--	49126	--	53056
			СП - 8%				--	--	--	--		3930	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
455		Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12.37	1954.29	42.91	24175	531	2107	21312	49126
			НР - 98%; СП - 8%			1741.07	16.96	21537	210		3639	
456		С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	12.37	3262.00	--	40351	--	40351	--	43579
			СП - 8%			--	--	--	--		3228	
457		С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8	655.00	--	5240	--	5240	--	5659
			СП - 8%			--	--	--	--		419	
458		Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /RAR/	решетка	6	1555.32	58.95	9332	354	754	8143	18873
			НР - 98%; СП - 8%			1370.67	14.19	8224	85		1398	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00011 0.00066	206086.00				136		
118.2		279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00043 0.00258	228894.00				591		
459		С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	2460.00	--	9840	--	9840	--	10627
			СП - 8%			--	--	--	--		787	
460		С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	2870.00	--	5740	--	5740	--	6199
			СП - 8%			--	--	--	--		459	
			ВЕ23-ВЕ30									
461		Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2.64	2125.95	53.97	5613	142	451	4976	11436
			НР - 98%; СП - 8%			1901.59	21.60	5020	57		847	
462		С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	2.64	3262.00	--	8612	--	8612	--	9301
			СП - 8%			--	--	--	--		689	
463		С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1	655.00	--	655	--	655	--	707
			СП - 8%			--	--	--	--		52	
464		Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /RAR/	решетка	15	1555.32	58.95	23330	884	1886	20357	47182
			НР - 98%; СП - 8%			1370.67	14.19	20560	213		3495	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
464.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00011	0.00165	206086.00				340		
464.2		279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00043	0.00645	228894.00				1476		
465		С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	15		2460.00	--	36900	--	36900	--	39852
			СП - 8%				--	--	--	--		2952	
			ВЕ31										
466		Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.64		1954.29	42.91	3205	71	279	2825	6513
			НР - 98%; СП - 8%				1741.07	16.96	2855	28		482	
467		С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1.64		3262.00	--	5350	--	5350	--	5778
			СП - 8%				--	--	--	--		428	
468		Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5.04		1691.60	42.91	8526	216	717	7524	17334
			НР - 98%; СП - 8%				1506.46	16.96	7593	85		1284	
469		С123-050104-0107 2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	5.04		3840.00	--	19354	--	19354	--	20902
			СП - 8%				--	--	--	--		1548	
470		С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2		655.00	--	1310	--	1310	--	1415
			СП - 8%				--	--	--	--		105	
471		Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /RAR/	решетка	3		1555.32	58.95	4666	177	377	4071	9436
			НР - 98%; СП - 8%				1370.67	14.19	4112	43		699	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
471.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00011	0.00033	206086.00				68		
471.2		279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00043	0.00129	228894.00				295		
472		С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3		2460.00	--	7380	--	7380	--	7970
			СП - 8%				--	--	--	--		590	
			ВЕ32-ВЕ40										
473		Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13.44		2125.95	53.97	28573	725	2291	25331	58216
			НР - 98%; СП - 8%				1901.59	21.60	25557	290		4312	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
474		С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	13.44	3262.00	--	43841	--	43841	--	47348
			СП - 8%			--	--	--	--		3507	
475		С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7	655.00	--	4585	--	4585	--	4952
			СП - 8%			--	--	--	--		367	
476		Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /RAR/	решетка	20	1555.32	58.95	31106	1179	2514	27143	62909
			НР - 98%; СП - 8%			1370.67	14.19	27413	284		4660	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
476.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00011 0.0022	206086.00				453		
476.2		279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00043 0.0086	228894.00				1968		
477		С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	20	2460.00	--	49200	--	49200	--	53136
			СП - 8%			--	--	--	--		3936	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**8196348**	**53400**	**3440988**	**1385633**	**10085700**
								1416564	**19084**	**3285396**	**503727**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**3246438**				
			Заготов.складские расходы	Тенге				**38956**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**3285394**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**211476**				
			Материалы	Тенге				**10648**				
			Всего заработная плата	Тенге					**96834**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**100459**				
			Накладные расходы	Тенге				**73594**				
			Сметная прибыль	Тенге				**22808**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**307878**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**73**
			Сметная заработная плата	Тенге					**96834**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**4699476**				
			Материалы	Тенге				**125313**				
			Всего заработная плата	Тенге					**1338814**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3204559**				
			Сдача и испытание	Тенге				**65216**				
			Накладные расходы	Тенге				**1312039**				
			Сметная прибыль	Тенге				**480919**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**6492434**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1096**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1338814**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**10085706**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1169**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1435648**			

РАЗДЕЛ 9. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРА

Узел регулирования калорифера поставляется комплектно с приточной установкой П1,П2

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
478		Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /d45x2,5 прим./	м трубопровода	36		825.10	39.73	29704	1430	861	27385	61656
			НР - 98%; СП - 8%				761.48	14.73	27413	530		4567	
479		С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	36		724.00	--	26064	--	26064	--	28149
			СП - 8%				--	--	--	--		2085	
480		Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /d38X2,5/	м трубопровода	30		824.96	39.73	24749	1192	713	22821	51375
			НР - 98%; СП - 8%				761.48	14.73	22844	442		3806	
481		С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	16		635.00	--	10160	--	10160	--	10973
			СП - 8%				--	--	--	--		813	
482		С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	14		502.00	--	7028	--	7028	--	7590
			СП - 8%				--	--	--	--		562	
483		Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	66		87.51	1.30	5776	86	36	5541	12222
			НР - 98%; СП - 8%				85.67	--	5654	--		905	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
483.1		149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.0132	560.00				7		
483.2		249132 С	Вода техническая	м3	0.01	0.66	14.00				9		
483.3		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.033	458.00				15		
484		С123-040905-3203 2304-0905-3203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, BVR с BP UNI ISO 228/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2		5439.00	--	10878	--	10878	--	11748
			СП - 8%				--	--	--	--		870	
485		С123-040905-3204 2304-0905-3204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, BVR с BP UNI ISO 228/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2		8757.00	--	17514	--	17514	--	18915
			СП - 8%				--	--	--	--		1401	
486		С123-040905-3205 2304-0905-3205 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, BVR с BP UNI ISO 228/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2		12433.00	--	24866	--	24866	--	26855
			СП - 8%				--	--	--	--		1989	
487		Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2		2452.46	301.39	4905	602	135	4353	9999
			НР - 98%; СП - 8%				2083.81	137.17	4168	274		741	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
487.1		149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.04	0.08	560.00				45		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
487.2		249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.07	0.14	458.00				64		
488		С123-041010-2704 2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts /AIRVENT прим./	шт.	2		3055.00	--	6110	--	6110	--	6599
			СП - 8%				--	--	--	--		489	
489		Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8.52		96.23	2.44	820	20	414	268	1175
			НР - 69%; СП - 8%				45.25	0.27	386	2		87	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
489.1		149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.000767	491397.00				377		
490		Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 лак битумный	м2	8.52		86.96	3.14	741	26	546	119	929
			НР - 69%; СП - 8%				19.87	0.41	169	3		69	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
490.1		249505 С	Лак битумный БТ-177 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.09	0.7668	669.00				513		
491		Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0.89		22610.22	1408.79	20123	1254	1930	13340	36140
			НР - 76%; СП - 8%				19032.80	689.01	16939	613		2677	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
491.1		125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.00726	0.006461	131990.00				853		
491.2		127911 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1.4	1.246	314.00				391		
491.3		128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	1.78	158.00				281		
491.4		128062 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2.67	91.00				243		
492		С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	1.1036		6992.00	--	7716	--	7716	--	8333
			СП - 8%				--	--	--	--		617	
493		Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	29.26		548.43	27.43	16047	803	4455	8341	26339
			НР - 76%; СП - 8%				368.73	6.35	10789	186		1951	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
493.1		125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.000473	0.01384	131990.00				1827		
493.2		135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0.3	8.778	223.00				1957		
494		С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.033649		460530.00	--	15496	--	15496	--	16736
			СП - 8%				--	--	--	--		1240	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**228697**	**5413**	**134922**	**82168**	**335733**
								88362	**2050**	**--**	**24869**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**60943**				
			Материалы	Тенге				**7344**				
			Всего заработная плата	Тенге					**29087**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**23212**				
			Накладные расходы	Тенге				**22068**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6641**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**89652**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
			Сметная заработная плата	Тенге					**29087**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**167754**				
			Материалы	Тенге				**1743**				
			Всего заработная плата	Тенге					**61325**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**102620**				
			Сдача и испытание	Тенге				**139**				
			Накладные расходы	Тенге				**60100**				
			Сметная прибыль	Тенге				**18228**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**246082**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
			Сметная заработная плата	Тенге					**61325**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**335734**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**65**
			Сметная заработная плата	Тенге					**90412**			
			РАЗДЕЛ 10. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ БЛОК 1									
495		**Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**2**	**738.82**	**--**	**1478**	**--**	**74**	**1053**	**2733**
			НР - 75%; СП - 8%			**702.00**	**--**	**1404**	**--**		**202**	
496		**С123-051401-0202 2305-1401-0202 РСНБ РК 2015**	**Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss**	**шт.**	**1**	**144438.00**	**--**	**144438**	**--**	**144438**	**--**	**155993**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11555**	
497		**С123-051401-0403 2305-1401-0403 РСНБ РК 2015**	**Ключ программирования А 230, типа Danfoss**	**шт.**	**1**	**43105.00**	**--**	**43105**	**--**	**43105**	**--**	**46553**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3448**	
498		**С123-051401-0701 2305-1401-0701 РСНБ РК 2015**	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss**	**шт.**	**1**	**21654.00**	**--**	**21654**	**--**	**21654**	**--**	**23386**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1732**	
499		**С123-040905-3201 2304-0905-3201 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**2541.00**	**--**	**5082**	**--**	**5082**	**--**	**5489**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**407**	
500		**Е11-181001-0109 1118-1001-0109 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм. Установка**	**фильтр**	**4**	**7610.28**	**1100.39**	**30441**	**4402**	**395**	**26394**	**61382**
			НР - 98%; СП - 8%			**6410.97**	**322.24**	**25644**	**1289**		**4547**	
501		**С123-040902-0511 2304-0902-0511 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1490 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4**	**124241.00**	**--**	**496964**	**--**	**496964**	**--**	**536721**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		39757	
502		Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	13	336.11	--	4369	--	233	4053	9096
			НР - 98%; СП - 8%			318.15	--	4136	--		674	
503		С123-051501-0102 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	13	2179.00	--	28327	--	28327	--	30593
			СП - 8%			--	--	--	--		2266	
504		Е11-180701-0103 1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	15863.46	455.42	31727	911	21332	9427	44446
			НР - 98%; СП - 8%			4742.00	67.59	9484	135		3292	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
504.1		158886 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4 8	1978.00				15824		
505		С123-051205-0204 2305-1205-0204 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dn входного патрубка 89 мм, Dn корпуса 325 мм	шт.	2	48563.00	--	97126	--	97126	--	104896
			СП - 8%			--	--	--	--		7770	
506		С123-040905-3201 2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, BVR с BP UNI ISO 228/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2541.00	--	10164	--	10164	--	10977
			СП - 8%			--	--	--	--		813	
507		Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	477.41	--	3819	--	475	3277	7664
			НР - 98%; СП - 8%			417.96	--	3344	--		568	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
507.1		146678 С	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0.00011 0.00088	377161.00				332		
507.2		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02 0.16	458.00				73		
508		С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	8	1715.00	--	13720	--	13720	--	14818
			СП - 8%			--	--	--	--		1098	
509		Ц13-121101-0301 1312-1101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода до 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	6070.46	54.98	6070	55	71	3643	10490
			НР - 61%; СП - 8%			5944.40	27.02	5944	27		777	
510		С123-041005-1509 2304-1005-1509 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	137584.00	--	137584	--	137584	--	148591
			СП - 8%			--	--	--	--		11007	
511		С123-051207-2005 2305-1207-2005 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	200352.00	--	200352	--	200352	--	216380
			СП - 8%			--	--	--	--		16028	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
512		Е11-160401-0401 1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	1		1642.95	117.69	1643	118	177	1334	3215
			НР - 98%; СП - 8%				1347.84	13.51	1348	14		238	
513		С123-020103-0404 2302-0103-0404 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	2		932.00	--	1864	--	1864	--	2013
			СП - 8%				--	--	--	--		149	
514		ТОО "Данфосс" стр.37	Обратный клапан пружинный NRV EF d40мм	шт	1		14255.45	--	14255	--	14255	--	15395
			СП - 8%				--	--	--	--		1140	
515		Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2		738.82	--	1478	--	74	1053	2733
			НР - 75%; СП - 8%				702.00	--	1404	--		202	
516		С123-051401-0705 2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	2		35438.00	--	70876	--	70876	--	76546
			СП - 8%				--	--	--	--		5670	
517		Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2		21355.77	452.71	42712	905	7368	34027	82878
			НР - 98%; СП - 8%				17219.54	141.14	34439	282		6139	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
517.1		**145198 С**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**0.0022**	**0.0044**	**233972.00**				**1029**		
517.2		**158883 С**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**1**	**2**	**1097.00**				**2194**		
517.3		**158884 С**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**1**	**2**	**1379.00**				**2758**		
518		ТОО "TESCO" стр.36	Насос циркуляционный Wilo TOP-S25/10 EM PN6/10	шт	2		125415.71	--	250831	--		--	250831
							--	--	--	--	250831	--	
518.1			*Отпускная цена -*				*123928.57*				*247857.14*		
518.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*1487.14*				*2974.29*		
519		ТОО "Данфосс" стр.37	Обратный клапан пружинный NRV EF d25мм	шт	2		7630.83	--	15262	--	15262	--	16483
			СП - 8%				--	--	--	--		1221	
520		Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка /кран шаровый под приварку/	фильтр	4		1188.59	162.96	4754	652	57	4163	9630
			НР - 98%; СП - 8%				1011.20	50.70	4045	203		713	
521		С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4		12362.00	--	49448	--	49448	--	53404
			СП - 8%				--	--	--	--		3956	
522		Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка /кран шаровый под приварку/	фильтр	2		1188.25	160.56	2376	321	33	2067	4799
			НР - 98%; СП - 8%				1011.20	43.54	2022	87		356	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
523		С123-040902-0504 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13434.00	--	26868	--	26868	--	29017
			СП - 8%			--	--	--	--		2149	
524		Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка /кран шаровый под приварку/	фильтр	2	1453.64	229.72	2907	460	36	2505	5845
			НР - 98%; СП - 8%			1205.37	72.76	2411	146		433	
525		С123-040902-0505 2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18287.00	--	36574	--	36574	--	39500
			СП - 8%			--	--	--	--		2926	
526		Е11-181001-0105 1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка /кран шаровый под приварку/	фильтр	2	1812.71	319.75	3625	640	44	3088	7250
			НР - 98%; СП - 8%			1470.28	105.36	2941	211		537	
527		С123-040902-0507 2304-0902-0507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23627.00	--	47254	--	47254	--	51034
			СП - 8%			--	--	--	--		3780	
528		Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /d38X2,5/	м трубопровода	8	824.96	39.73	6600	318	190	6085	13700
			НР - 98%; СП - 8%			761.48	14.73	6092	118		1015	
529		С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5	502.00	--	2510	--	2510	--	2711
			СП - 8%			--	--	--	--		201	
530		С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	635.00	--	1905	--	1905	--	2057
			СП - 8%			--	--	--	--		152	
531		Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /d45x2,5 прим./	м трубопровода	4	825.10	39.73	3300	159	95	3043	6850
			НР - 98%; СП - 8%			761.48	14.73	3046	59		507	
532		С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4	724.00	--	2896	--	2896	--	3128
			СП - 8%			--	--	--	--		232	
533		Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	3	982.29	47.67	2947	143	94	2706	6106
			НР - 98%; СП - 8%			903.31	17.22	2710	52		452	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
534		С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3		1433.00	--	4299	--	4299	--	4643
			СП - 8%				--	--	--	--		344	
535		Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6		1115.14	69.42	6691	417	284	6014	13722
			НР - 98%; СП - 8%				998.32	24.49	5990	147		1016	
536		С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6		1957.00	--	11742	--	11742	--	12681
			СП - 8%				--	--	--	--		939	
537		С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.02058		262672.00	--	5406	--	5406	--	5838
			СП - 8%				--	--	--	--		432	
538		Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12		87.51	1.30	1050	16	6	1007	2222
			НР - 98%; СП - 8%				85.67	--	1028	--		165	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
538.1		149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.0024	560.00				1		
538.2		249132 С	Вода техническая	м3	0.01	0.12	14.00				2		
538.3		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.006	458.00				3		
539		Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	9		87.91	1.30	791	12	8	756	1670
			НР - 98%; СП - 8%				85.67	--	771	--		124	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
539.1		149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.0018	560.00				1		
539.2		249132 С	Вода техническая	м3	0.038	0.342	14.00				5		
539.3		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.0045	458.00				2		
540		Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3.61		96.23	2.44	347	9	175	113	497
			НР - 69%; СП - 8%				45.25	0.27	163	1		37	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
540.1		149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.000325	491397.00				160		
541		Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 лак битумный	м2	3.61		86.96	3.14	314	11	231	51	394
			НР - 69%; СП - 8%				19.87	0.41	72	1		29	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
541.1		249505 С	Лак битумный БТ-177 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.09	0.3249	669.00				217		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
542		Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	21		630.98	68.72	13251	1443	5587	5267	20000
			НР - 76%; СП - 8%				296.24	33.78	6221	709		1481	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
542.1		135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0.0143	0.3003	3969.00				1192		
542.2		140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0.15	3.15	1363.00				4293		
543		С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	5.5		286.00	--	1573	--	1573	--	1699
			СП - 8%				--	--	--	--		126	
544		С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019**	м	3.3		319.00	--	1053	--	1053	--	1137
			СП - 8%				--	--	--	--		84	
545		С121-110403-0215 2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019**	м	4.4		358.00	--	1575	--	1575	--	1701
			СП - 8%				--	--	--	--		126	
546		С121-110403-0221 2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	м	3.3		651.00	--	2148	--	2148	--	2320
			СП - 8%				--	--	--	--		172	
547		С121-110403-0223 2111-0403-0223 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019**	м	6.6		811.00	--	5353	--	5353	--	5781
			СП - 8%				--	--	--	--		428	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10				**Тенге**					**1924898**	**10992**	**1538416**	**121126**	**2189638**
									124659	**3481**	**250831**	**143612**	
		Стоимость оборудования		Тенге					**247857**				
		Заготов.складские расходы		Тенге					**2974**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					**250831**				
		Стоимость монтажных работ		Тенге					**9026**				
		Материалы		Тенге					**219**				
		Всего заработная плата		Тенге						**8779**			
			Накладные расходы	Тенге					**5749**				
			Сметная прибыль	Тенге					**1181**				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					15956				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
			Сметная заработная плата	Тенге						8779			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					31020				
			Материалы	Тенге					5992				
			Всего заработная плата	Тенге						7167			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					17108				
			Накладные расходы	Тенге					5431				
			Сметная прибыль	Тенге					2915				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					39366				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
			Сметная заработная плата	Тенге						7167			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					1634021				
			Материалы	Тенге					30832				
			Всего заработная плата	Тенге						112194			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1484269				
			Сдача и испытание	Тенге					2817				
			Накладные расходы	Тенге					109946				
			Сметная прибыль	Тенге					139516				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1883483				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									84
			Сметная заработная плата	Тенге						112194			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					2189636				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									95
			Сметная заработная плата	Тенге						128140			
			РАЗДЕЛ 11. МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБЫ (от ввода до узла управления)										
548		Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	84		1115.14	69.42	93672	5831	3982	84198	192099
			НР - 98%; СП - 8%				998.32	24.49	83859	2057		14230	
549		С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	84		1957.00	--	164388	--	164388	--	177539
			СП - 8%				--	--	--	--		13151	
550		Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	84		87.91	1.30	7384	109	79	7052	15591
			НР - 98%; СП - 8%				85.67	--	7196	--		1155	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
550.1		149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.0168	560.00				9		
550.2		249132 С	Вода техническая	м3	0.038	3.192	14.00				45		
550.3		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.042	458.00				19		
551		Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2		4046.10	295.32	8092	591	1043	6446	15702
			НР - 98%; СП - 8%				3229.20	59.83	6458	120		1163	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
551.1		144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.00207	0.00414	188480.00				780		
551.2		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00033	0.00066	206086.00				136		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
552		С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2		44816.00	--	89632	--	89632	--	96803
			СП - 8%				--	--	--	--		7171	
553		С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4		2322.00	--	9288	--	9288	--	10031
			СП - 8%				--	--	--	--		743	
554		Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж /ТС-659.000-05-4шт/	т конструкций	0.002		139415.54	1948.99	279	4	31	169	484
			НР - 69%; СП - 8%				121878.00	488.29	244	1		36	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
554.1		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.022	0.000044	633858.00				28		
555		С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0.002		482675.00	--	965	--	965	--	1042
			СП - 8%				--	--	--	--		77	
556		Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 лак битумный	м2	10.08		86.96	3.14	877	32	645	141	1099
			НР - 69%; СП - 8%				19.87	0.41	200	4		81	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
556.1		249505 С	Лак битумный БТ-177 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.09	0.9072	669.00				607		
557		Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	84		630.98	68.72	53002	5773	22345	21068	79996
			НР - 76%; СП - 8%				296.24	33.78	24884	2838		5926	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
557.1		135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0.0143	1.2012	3969.00				4768		
557.2		140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0.15	12.6	1363.00				17174		
558		С121-110403-0223 2111-0403-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019	м	92.4		811.00	--	74936	--	74936	--	80931
			СП - 8%				--	--	--	--		5995	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					**502515**	**12340**	**367334**	**119074**	**671317**
									122841	**5020**	**--**	**49728**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**128815**				
		Материалы		Тенге					**22991**				
		Всего заработная плата		Тенге						**27926**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**74936**				
			Накладные расходы	Тенге					**21209**				
			Сметная прибыль	Тенге					**12002**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**162026**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**20**
			Сметная заработная плата	Тенге						**27926**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**1244**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Материалы	Тенге				31				
			Всего заработная плата	Тенге					245			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				965				
			Накладные расходы	Тенге				169				
			Сметная прибыль	Тенге				113				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1526				
			Сметная заработная плата	Тенге					245			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				372456				
			Материалы	Тенге				5104				
			Всего заработная плата	Тенге					99690			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				263308				
			Накладные расходы	Тенге				97696				
			Сметная прибыль	Тенге				37613				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				507765				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
			Сметная заработная плата	Тенге					99690			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				671317				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
			Сметная заработная плата	Тенге					127861			
			РАЗДЕЛ 12. БЛОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДЛЯ ГВС И НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ									
559		**Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**1**	**738.82**	**--**	**739**	**--**	**37**	**527**	**1367**
			НР - 75%; СП - 8%			**702.00**	**--**	**702**	**--**		**101**	
560		**С123-051401-0202 2305-1401-0202 РСНБ РК 2015**	**Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss**	**шт.**	**1**	**144438.00**	**--**	**144438**	**--**	**144438**	**--**	**155993**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11555**	
561		**С123-051401-0403 2305-1401-0403 РСНБ РК 2015**	**Ключ программирования А 230, типа Danfoss**	**шт.**	**1**	**43105.00**	**--**	**43105**	**--**	**43105**	**--**	**46553**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3448**	
562		**Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка /кран шаровый под приварку/**	**фильтр**	**8**	**1188.59**	**162.96**	**9509**	**1304**	**115**	**8325**	**19261**
			НР - 98%; СП - 8%			**1011.20**	**50.70**	**8090**	**406**		**1427**	
563		**С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8**	**12362.00**	**--**	**98896**	**--**	**98896**	**--**	**106808**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7912**	
564		**Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка /кран шаровый под приварку/**	**фильтр**	**8**	**1188.25**	**160.56**	**9506**	**1284**	**132**	**8269**	**19197**
			НР - 98%; СП - 8%			**1011.20**	**43.54**	**8090**	**348**		**1422**	
565		**С123-040902-0504 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8**	**13434.00**	**--**	**107472**	**--**	**107472**	**--**	**116070**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8598**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
566		Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка /кран шаровый под приварку/	фильтр	1	1462.38	236.41	1462	237	20	1252	2932
			НР - 98%; СП - 8%			1205.37	72.55	1205	73		217	
567		С123-040902-0506 2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	20557.00	--	20557	--	20557	--	22202
			СП - 8%			--	--	--	--		1645	
568		Е11-181001-0105 1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка /кран шаровый под приварку/	фильтр	9	1812.71	319.75	16314	2878	203	13897	32628
			НР - 98%; СП - 8%			1470.28	105.36	13233	948		2417	
569		С123-040902-0507 2304-0902-0507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	9	23627.00	--	212643	--	212643	--	229654
			СП - 8%			--	--	--	--		17011	
570		Е11-180801-0302 1118-0801-0302 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте /XGF№14 1раб+1рез прим./	теплообменник	2	2763.73	249.98	5527	500	--	5066	11441
			НР - 98%; СП - 8%			2513.75	70.97	5027	142		847	
571		С123-051101-0511 2305-1101-0511 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 27, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 3,5 м3/ч до 4,0 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	2	368078.00	--	736156	--	736156	--	795048
			СП - 8%			--	--	--	--		58892	
572		Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	4	21355.77	452.71	85423	1811	14734	68054	165755
			НР - 98%; СП - 8%			17219.54	141.14	68878	565		12278	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
572.1		**145198 С**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**0.0022 0.0088**	**233972.00**				**2059**		
572.2		**158883 С**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**1 4**	**1097.00**				**4388**		
572.3		**158884 С**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**1 4**	**1379.00**				**5516**		
573		ТОО "TESCO" стр.36	Насос циркуляционный Wilo TOP-S25/5 EM PN6/10 /1раб,1рез/	шт	2	86345.29	--	172691	--		--	172691
						--	--	--	--	172691	--	
573.1			*Отпускная цена -*			*85321.43*				*170642.86*		
573.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1023.86*				*2047.71*		
574		ТОО "TESCO" стр.36	Насос циркуляционный Wilo TOP-S25/10 EM PN6/10 /1раб,1рез/	шт	2	125415.71	--	250831	--		--	250831
						--	--	--	--	250831	--	
574.1			*Отпускная цена -*			*123928.57*				*247857.14*		
574.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1487.14*				*2974.29*		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
575		ТОО "Данфосс" стр.37	Обратный клапан пружинный NRV EF d25мм	шт	4		7630.83	--	30523	--	30523	--	32965
			СП - 8%				--	--	--	--		2442	
576		ТОО "Данфосс" стр.37	Обратный клапан пружинный NRV EF d32мм	шт	1		11374.74	--	11375	--	11375	--	12285
			СП - 8%				--	--	--	--		910	
577		ТОО "Данфосс" стр.37	Обратный клапан пружинный NRV EF d50мм	шт	1		20440.82	--	20441	--	20441	--	22076
			СП - 8%				--	--	--	--		1635	
578		Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2		2250.35	126.73	4501	253	597	3631	8783
			НР - 98%; СП - 8%				1825.74	27.02	3651	54		651	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
578.1		144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0011	0.0022	186916.00				411		
578.2		187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.004	31711.00				127		
579		С123-041013-0418 2304-1013-0418 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1		20365.00	--	20365	--	20365	--	21994
			СП - 8%				--	--	--	--		1629	
580		С123-041013-0419 2304-1013-0419 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1		21953.00	--	21953	--	21953	--	23709
			СП - 8%				--	--	--	--		1756	
581		С123-020103-0305 2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	2		1072.00	--	2144	--	2144	--	2316
			СП - 8%				--	--	--	--		172	
582		С123-020103-0306 2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	2		1312.00	--	2624	--	2624	--	2834
			СП - 8%				--	--	--	--		210	
583		Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	10		336.11	--	3361	--	180	3118	6997
			НР - 98%; СП - 8%				318.15	--	3181	--		518	
584		С123-051501-0102 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	10		2179.00	--	21790	--	21790	--	23533
			СП - 8%				--	--	--	--		1743	
585		С123-040905-3201 2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, BVR с BP UNI ISO 228/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4		2541.00	--	10164	--	10164	--	10977
			СП - 8%				--	--	--	--		813	
586		Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6		477.41	--	2864	--	356	2458	5747
			НР - 98%; СП - 8%				417.96	--	2508	--		426	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
586.1		146678 С	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0.00011	0.00066	377161.00				249		
586.2		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.12	458.00				55		
587		С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	6		1715.00	--	10290	--	10290	--	11113
			СП - 8%				--	--	--	--		823	
588		Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1		693.32	2.31	693	3	69	610	1407
			НР - 98%; СП - 8%				621.42	0.59	621	1		104	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
588.1		187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0.09	0.09	537.00				48		
588.2		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.02	458.00				9		
589		С123-041010-1303 2304-1010-1303 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1		126523.00	--	126523	--	126523	--	136645
			СП - 8%				--	--	--	--		10122	
590		С123-051207-3201 2305-1207-3201 РСНБ РК 2015	Элемент термостатический AVT, диапазон настройки температуры от -10°С до +40°С, с наружной резьбой R 1/2, DN от 15 до 25, типа Danfoss	шт.	1		83561.00	--	83561	--	83561	--	90246
			СП - 8%				--	--	--	--		6685	
591		Ц13-121101-0301 1312-1101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода до 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1		6070.46	54.98	6070	55	71	3643	10490
			НР - 61%; СП - 8%				5944.40	27.02	5944	27		777	
592		С123-041005-1509 2304-1005-1509 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1		137584.00	--	137584	--	137584	--	148591
			СП - 8%				--	--	--	--		11007	
593		С123-051207-2005 2305-1207-2005 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1		200352.00	--	200352	--	200352	--	216380
			СП - 8%				--	--	--	--		16028	
594		Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1		738.82	--	739	--	37	527	1367
			НР - 75%; СП - 8%				702.00	--	702	--		101	
595		С123-051401-0705 2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	1		35438.00	--	35438	--	35438	--	38273
			СП - 8%				--	--	--	--		2835	
596		Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /d38X2,5/	м трубопровода	12.6		824.96	39.73	10394	501	298	9585	21577

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%				761.48	14.73	9595	186		1598	
597		С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2.6		502.00	--	1305	--	1305	--	1409
			СП - 8%				--	--	--	--		104	
598		С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10		635.00	--	6350	--	6350	--	6858
			СП - 8%				--	--	--	--		508	
599		Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /d45x2,5 прим./	м трубопровода	2		825.10	39.73	1650	79	48	1521	3425
			НР - 98%; СП - 8%				761.48	14.73	1523	29		254	
600		С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2		724.00	--	1448	--	1448	--	1564
			СП - 8%				--	--	--	--		116	
601		Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	24		825.10	39.73	19802	954	572	18256	41103
			НР - 98%; СП - 8%				761.48	14.73	18276	354		3045	
602		С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24		1061.00	--	25464	--	25464	--	27501
			СП - 8%				--	--	--	--		2037	
603		Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10		982.29	47.67	9823	476	314	9021	20352
			НР - 98%; СП - 8%				903.31	17.22	9033	172		1508	
604		С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10		1433.00	--	14330	--	14330	--	15476
			СП - 8%				--	--	--	--		1146	
605		С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.02058		262672.00	--	5406	--	5406	--	5838
			СП - 8%				--	--	--	--		432	
606		Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	38.6		87.51	1.30	3378	50	21	3241	7148
			НР - 98%; СП - 8%				85.67	--	3307	--		529	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
606.1		149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.00772	560.00				4		
606.2		249132 С	Вода техническая	м3	0.01	0.386	14.00				5		
606.3		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.0193	458.00				9		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
607		Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10		87.91	1.30	879	13	9	840	1856
			НР - 98%; СП - 8%				85.67	--	857	--		137	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
607.1		149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.002	560.00				1		
607.2		249132 С	Вода техническая	м3	0.038	0.38	14.00				5		
607.3		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.005	458.00				2		
608		Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8.56		96.23	2.44	824	21	416	269	1180
			НР - 69%; СП - 8%				45.25	0.27	387	2		87	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
608.1		149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.00077	491397.00				379		
609		Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 лак битумный	м2	8.56		86.96	3.14	744	27	547	120	933
			НР - 69%; СП - 8%				19.87	0.41	170	4		69	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
609.1		249505 С	Лак битумный БТ-177 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.09	0.7704	669.00				515		
610		Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	48.6		630.98	68.72	30666	3340	12929	12190	46284
			НР - 76%; СП - 8%				296.24	33.78	14397	1642		3428	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
610.1		135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0.0143	0.69498	3969.00				2758		
610.2		140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0.15	7.29	1363.00				9936		
611		С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	2.86		286.00	--	818	--	818	--	883
			СП - 8%				--	--	--	--		65	
612		С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	11		319.00	--	3509	--	3509	--	3790
			СП - 8%				--	--	--	--		281	
613		С121-110403-0215 2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м	2.2		358.00	--	788	--	788	--	851
			СП - 8%				--	--	--	--		63	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
614		**С121-110403-0217 2111-0403-0217 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**26.4**	**483.00**	**--**	**12751**	**--**	**12751**	**--**	**13771**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1020**	
615		**С121-110403-0221 2111-0403-0221 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**11**	**651.00**	**--**	**7161**	**--**	**7161**	**--**	**7734**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**573**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**2826114**	**13786**	**2209429**	**174420**	**3206692**
								179377	**4953**	**423522**	**206157**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**418500**				
			Заготов.складские расходы	Тенге				**5022**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**423522**				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**7548**				
			Материалы	Тенге				**145**				
			Всего заработная плата	Тенге					**7375**			
			Накладные расходы	Тенге				**4695**				
			Сметная прибыль	Тенге				**979**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**13222**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
			Сметная заработная плата	Тенге					**7375**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**62667**				
			Материалы	Тенге				**13892**				
			Всего заработная плата	Тенге					**16602**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**30433**				
			Накладные расходы	Тенге				**12579**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6018**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**81264**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
			Сметная заработная плата	Тенге					**16602**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**2332377**				
			Материалы	Тенге				**17672**				
			Всего заработная плата	Тенге					**160353**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2147291**				
			Сдача и испытание	Тенге				**3444**				
			Накладные расходы	Тенге				**157144**				
			Сметная прибыль	Тенге				**199160**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**2688681**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**120**
			Сметная заработная плата	Тенге					**160353**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**3206689**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**135**
			Сметная заработная плата	Тенге					**184330**			

РАЗДЕЛ 13. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
								--	**--**	**--**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**--**				

РАЗДЕЛ 14. ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (В1 магистрали и стояки)

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
616		Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	132		2020.88	20.87	266756	2755	203903	59980	352875
			НР - 98%; СП - 8%				455.29	8.38	60098	1106		26139	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
616.1		157968 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	132	1535.00				202620		
617		Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	9		2265.94	20.87	20393	187	16108	4090	26441
			НР - 98%; СП - 8%				455.29	8.38	4098	75		1959	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
617.1		157969 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	9	1780.00				16020		
618		Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45.2		3053.38	36.51	138013	1650	109922	26577	177757
			НР - 98%; СП - 8%				584.98	15.00	26441	678		13167	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
618.1		157971 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	45.2	2419.00				109339		
619		Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	62.3		4928.89	48.44	307070	3018	260347	44037	379196
			НР - 98%; СП - 8%				701.52	19.76	43705	1231		28089	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
619.1		157973 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	1	62.3	4157.00				258981		
620		С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34.58		537.00	--	18569	--	18569	--	20055
			СП - 8%				--	--	--	--		1486	
621		Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	186.2		87.51	1.30	16294	242	100	15633	34481
			НР - 98%; СП - 8%				85.67	--	15952	--		2554	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
621.1		149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.03724	560.00				21		
621.2		249132 С	Вода техническая	м3	0.01	1.862	14.00				26		
621.3		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.0931	458.00				43		
622		Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	62.3		87.91	1.30	5477	81	59	5230	11564
			НР - 98%; СП - 8%				85.67	--	5337	--		857	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
622.1		149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.01246	560.00				7		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
622.2		249132 С	Вода техническая	м3	0.038	2.3674	14.00				33		
622.3		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.03115	458.00				14		
623		Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0.1862	60194.20	--	11208	--	363	10737	23701
			НР - 99%; СП - 8%				58246.50	--	10845	--		1756	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
623.1		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11.8	2.19716	147.00				323		
624		Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0.0623	62622.37	--	3901	--	272	3592	8093
			НР - 99%; СП - 8%				58246.50	--	3629	--		600	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
624.1		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	26.5	1.65095	147.00				243		
625		Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка /футляр/	т стальных элементов		0.1243	58928.98	6971.63	7325	866	776	6908	15371
			НР - 118%; СП - 8%				45718.40	1378.02	5683	171		1139	
626		С123-010201-0256 2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2	21896.00	--	43792	--	43792	--	47295
			СП - 8%				--	--	--	--		3503	
			ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ										
627		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		42.93	908.31	1.05	38994	45	5725	26597	70838
			НР - 80%; СП - 8%				773.91	0.52	33224	22		5247	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
627.1		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	10.56078	458.00				4837		
628		Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		248.5	630.98	68.72	156799	17077	66106	62328	236657
			НР - 76%; СП - 8%				296.24	33.78	73616	8394		17530	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
628.1		135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0.0143	3.55355	3969.00				14104		
628.2		140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0.15	37.275	1363.00				50806		
629		С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м		145.2	242.00	--	35138	--	35138	--	37949
			СП - 8%				--	--	--	--		2811	
630		С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м		9.9	286.00	--	2831	--	2831	--	3058
			СП - 8%				--	--	--	--		227	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
631		С121-110403-0216 2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	49.72	460.00	--	22871	--	22871	--	24701
			СП - 8%			--	--	--	--		1830	
632		С121-110403-0222 2111-0403-0222 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	68.53	774.00	--	53042	--	53042	--	57285
			СП - 8%			--	--	--	--		4243	
			АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
633		С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	25	2206.00	--	55150	--	55150	--	59562
			СП - 8%			--	--	--	--		4412	
634		С123-040702-0104 2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3226.00	--	6452	--	6452	--	6968
			СП - 8%			--	--	--	--		516	
635		Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	4	20045.26	--	80181	--	78560	1589	88311
			НР - 98%; СП - 8%			405.30	--	1621	--		6542	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
635.1		187944 С	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20 80	972.00				77760		
636		С123-040702-0503 2304-0702-0503 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1877.00	--	7508	--	7508	--	8109
			СП - 8%			--	--	--	--		601	
			ПОЖАРНЫЙ КРАН ПК1-ПК10									
637		Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	10	1389.88	119.08	13899	1191	549	12313	28309
			НР - 98%; СП - 8%			1215.90	40.53	12159	405		2097	
638		С123-030103-0201 2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	30	839.00	--	25170	--	25170	--	27184
			СП - 8%			--	--	--	--		2014	
639		С123-030103-0403 2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм СТ РК 1714-2007	м	200	1145.00	--	229000	--	229000	--	247320
			СП - 8%			--	--	--	--		18320	
640		С123-030103-0701 2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	10	1110.00	--	11100	--	11100	--	11988
			СП - 8%			--	--	--	--		888	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
641		С123-040702-0603 2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	10		8196.00	--	81960	--	81960	--	88517
			СП - 8%				--	--	--	--		6557	
642		Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	10		1886.60	28.61	18866	286	186	18142	39969
			НР - 98%; СП - 8%				1839.38	11.89	18394	119		2961	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
642.1		287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0.023	0.23	809.00				186		
643		С123-080307-0110 2308-0307-0110 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК	шт.	10		25901.00	--	259010	--	259010	--	279731
			СП - 8%				--	--	--	--		20721	
644		С123-080305-0103 2308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	20		4643.00	--	92860	--	92860	--	100289
			СП - 8%				--	--	--	--		7429	
			ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (разводящие трубы В1)										
645		Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	270		1433.83	16.64	387134	4493	1091	373946	821966
			НР - 98%; СП - 8%				1413.15	0.10	381550	27		60886	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
645.1		287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0.005	1.35	809.00				1092		
646		С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	267.3		173.00	--	46243	--	46243	--	49942
			СП - 8%				--	--	--	--		3699	
647		С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	500		8.00	--	4000	--	4000	--	4320
			СП - 8%				--	--	--	--		320	
648		Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	270		87.51	1.30	23628	351	146	22668	50000
			НР - 98%; СП - 8%				85.67	--	23131	--		3704	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
648.1		149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.054	560.00				30		
648.2		249132 С	Вода техническая	м3	0.01	2.7	14.00				38		
648.3		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.135	458.00				62		
649		Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.27		60194.20	--	16252	--	525	15569	34367
			НР - 99%; СП - 8%				58246.50	--	15727	--		2546	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
649.1		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11.8	3.186	147.00				468		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ФИТИНГИ										
650		**С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**70**		**15.00**	**--**	**1050**	**--**	**1050**	**--**	**1134**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**84**	
651		**С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**100**		**26.00**	**--**	**2600**	**--**	**2600**	**--**	**2808**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**208**	
			АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ										
652		**С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**178**		**1163.00**	**--**	**207014**	**--**	**207014**	**--**	**223575**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16561**	
653		**С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**12**		**2206.00**	**--**	**26472**	**--**	**26472**	**--**	**28590**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2118**	
654		**Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**66**		**978.10**	**0.15**	**64555**	**10**	**2129**	**61168**	**135781**
			НР - 98%; СП - 8%				**945.70**	**--**	**62416**	**--**		**10058**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
654.1		**149395 С**	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0.013**	**0.858**	**560.00**				**480**		
654.2		**249409 С**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0.026**	**1.716**	**458.00**				**786**		
654.3		**287729 С**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0.011**	**0.726**	**809.00**				**587**		
655		**С123-030102-3333 2303-0102-3333 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**14**		**8703.00**	**--**	**121842**	**--**	**121842**	**--**	**131589**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9747**	
656		**С123-030102-3321 2303-0102-3321 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**52**		**4625.00**	**--**	**240500**	**--**	**240500**	**--**	**259740**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**19240**	
657		**С123-020401-4301 2302-0401-4301 РСНБ РК 2015**	**Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**66**		**1192.00**	**--**	**78672**	**--**	**78672**	**--**	**84966**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6294**	
658		**С123-020401-0802 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /вентиль/**	**шт.**	**356**		**161.00**	**--**	**57316**	**--**	**57316**	**--**	**61901**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4585**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**					**3306907**	**32252**	**2477029**	**771104**	**4404253**
									797626	**12228**	**--**	**326245**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге					**351870**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**351870**				
			Сметная прибыль	Тенге					**28150**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**380020**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**348361**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Материалы	Тенге				73769				
			Всего заработная плата	Тенге					151311			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				113882				
			Накладные расходы	Тенге				125731				
			Сметная прибыль	Тенге				37929				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				512021				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
			Сметная заработная плата	Тенге					151311			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				2606676				
			Материалы	Тенге				673099				
			Всего заработная плата	Тенге					658543			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1264410				
			Накладные расходы	Тенге				645373				
			Сметная прибыль	Тенге				260166				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3512215				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								484
			Сметная заработная плата	Тенге					658543			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				4404256				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								601
			Сметная заработная плата	Тенге					809854			
			РАЗДЕЛ 15. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ									
659		**Ц13-070401-0102 1307-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**39727.48**	**1606.28**	**79455**	**3212**	**2939**	**45116**	**134536**
			НР - 61%; СП - 8%			**36652.00**	**328.10**	**73304**	**656**		**9966**	
660		**ТОО "IDea Trade" стр.113**	**Насосная станция для нужд пожаротушения DAB IDea2KVC65/80TCORU IE3 с блоком защиты и управления МП204, Q=9м3/ч, Н=21м /1раб/1рез/**	**к-т**	**1**	**1960750.00**	**--**	**1960750**	**--**		**--**	**1960750**
						--	**--**	**--**	**--**	**1960750**	**--**	
660.1			*Отпускная цена -*			*1937500.00*				*1937500.00*		
660.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*23250.00*				*23250.00*		
661		**ТОО "IDea Trade" стр.113**	**Насосная станция для хоз.питьевых нужд DAB IDea2KVC65/80TERRU IE3 с частотными приводами на каждый насос и датчиками давления, Q=7,5м3/ч, Н=21м /1раб/1рез/**	**к-т**	**1**	**2096285.71**	**--**	**2096286**	**--**		**--**	**2096286**
						--	**--**	**--**	**--**	**2096286**	**--**	
661.1			*Отпускная цена -*			*2071428.57*				*2071428.57*		
661.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*24857.14*				*24857.14*		
662		**51-020106-0103 5102-0106-0103 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	**шт.**	**2**	**72970.00**	**--**	**145940**	**--**		**--**	**145940**
						--	**--**	**--**	**--**	**145940**	**--**	
663		**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**2250.35**	**126.73**	**4501**	**253**	**597**	**3631**	**8783**
			НР - 98%; СП - 8%			**1825.74**	**27.02**	**3651**	**54**		**651**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
663.1		**144730 С**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0.0011**	**0.0022**	**186916.00**			**411**		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
663.2		187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.004	31711.00				127		
664		Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	7		4046.10	295.32	28323	2067	3652	22563	54957
			НР - 98%; СП - 8%				3229.20	59.83	22604	419		4071	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
664.1		144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.00207	0.01449	188480.00				2731		
664.2		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00033	0.00231	206086.00				476		
665		С123-040102-1903 2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4		44189.00	--	176756	--	176756	--	190896
			СП - 8%				--	--	--	--		14140	
666		С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1		29844.00	--	29844	--	29844	--	32232
			СП - 8%				--	--	--	--		2388	
667		С123-041001-3703 2304-1001-3703 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 33423-2015	шт.	3		107683.00	--	323049	--	323049	--	348893
			СП - 8%				--	--	--	--		25844	
668		С123-041001-3701 2304-1001-3701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 33423-2015	шт.	1		82076.00	--	82076	--	82076	--	88642
			СП - 8%				--	--	--	--		6566	
669		Ц13-121101-0305 1312-1101-0305 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	2		13068.78	4978.29	26138	9957	563	11747	40916
			НР - 61%; СП - 8%				7808.78	1819.99	15618	3640		3031	
670		51-010101-1002 5101-0101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	2		200543.00	--	401086	--		--	401086
							--	--	--	--	401086	--	
671		Е11-160401-0403 1116-0401-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2		6432.70	181.24	12865	362	8403	4044	18262
			НР - 98%; СП - 8%				2049.84	13.51	4100	27		1353	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
671.1		158886 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	4	1978.00				7912		
672		Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	22		771.89	48.44	16982	1066	483	15551	35135
			НР - 98%; СП - 8%				701.52	19.76	15433	435		2603	
673		С123-010103-0215 2301-0103-0215 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	22		3371.00	--	74162	--	74162	--	80095
			СП - 8%				--	--	--	--		5933	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
674		Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5		771.56	48.44	3858	242	108	3534	7984
			НР - 98%; СП - 8%				701.52	19.76	3508	99		591	
675		С123-010103-0117 2301-0103-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5		2042.00	--	10210	--	10210	--	11027
			СП - 8%				--	--	--	--		817	
676		С123-020101-0174 2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	15		1054.00	--	15810	--	15810	--	17075
			СП - 8%				--	--	--	--		1265	
677		С123-020101-0615 2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5		1659.00	--	8295	--	8295	--	8959
			СП - 8%				--	--	--	--		664	
678		С123-020101-1024 2302-0101-1024 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6		751.00	--	4506	--	4506	--	4866
			СП - 8%				--	--	--	--		360	
679		Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.022		1122733.55	30058.69	24700	661	19403	4594	31637
			НР - 99%; СП - 8%				210749.00	175.63	4636	4		2344	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
679.1		135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2190	48.18	263.00				12671		
679.2		136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	40	0.88	3736.00				3288		
680		Е11-220601-0202 1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.005		864556.79	29697.18	4323	149	3127	1037	5789
			НР - 99%; СП - 8%				209440.00	121.59	1047	1		429	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
680.1		135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1540	7.7	263.00				2025		
680.2		136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	28	0.14	3736.00				523		
681		Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	27		87.91	1.30	2374	35	26	2267	5012
			НР - 98%; СП - 8%				85.67	--	2313	--		371	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
681.1		149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.0054	560.00				3		
681.2		249132 С	Вода техническая	м3	0.038	1.026	14.00				14		
681.3		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.0135	458.00				6		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
682		Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0.022		62622.37	--	1378	--	97	1269	2858
			НР - 99%; СП - 8%				58246.50	--	1281	--		212	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
682.1		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	26.5	0.583	147.00				86		
683		Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0.005		60194.20	--	301	--	10	288	636
			НР - 99%; СП - 8%				58246.50	--	291	--		47	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
683.1		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11.8	0.059	147.00				9		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					5533968	18004	764116	115641	5733252
									147786	5335	4604062	83646	
			Стоимость оборудования	Тенге					4555955				
			Заготов.складские расходы	Тенге					48107				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					4604062				
			Стоимость монтажных работ	Тенге					105593				
			Материалы	Тенге					3501				
			Всего заработная плата	Тенге						93218			
			Накладные расходы	Тенге					56863				
			Сметная прибыль	Тенге					12997				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					175453				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									70
			Сметная заработная плата	Тенге						93218			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					30702				
			Материалы	Тенге					22635				
			Всего заработная плата	Тенге						7260			
			Накладные расходы	Тенге					7188				
			Сметная прибыль	Тенге					3032				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					40922				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
			Сметная заработная плата	Тенге						7260			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					793611				
			Материалы	Тенге					13265				
			Всего заработная плата	Тенге						52643			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					724708				
			Накладные расходы	Тенге					51590				
			Сметная прибыль	Тенге					67617				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					912818				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									40
			Сметная заработная плата	Тенге						52643			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					5733255				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									116
			Сметная заработная плата	Тенге						153121			
			РАЗДЕЛ 16. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №1										
684		Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	0.3		634.38	36.51	190	10	5	176	396
			НР - 98%; СП - 8%				584.98	15.00	175	4		29	
685		С123-010103-0108 2301-0103-0108 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	0.3		1634.00	--	490	--	490	--	529
			СП - 8%				--	--	--	--		39	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
686		Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	0.4		771.89	48.44	309	19	9	283	639
			НР - 98%; СП - 8%				701.52	19.76	281	8		47	
687		С123-010103-0115 2301-0103-0115 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0.4		3002.00	--	1201	--	1201	--	1297
			СП - 8%				--	--	--	--		96	
688		Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка /патрубок/	м трубопровода	0.3		485.82	20.87	146	7	2	136	305
			НР - 98%; СП - 8%				455.29	8.38	137	3		23	
689		С123-010103-0102 2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0.3		450.00	--	135	--	135	--	146
			СП - 8%				--	--	--	--		11	
690		Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2		4046.10	295.32	8092	591	1043	6446	15702
			НР - 98%; СП - 8%				3229.20	59.83	6458	120		1163	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
690.1		144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.00207	0.00414	188480.00				780		
690.2		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00033	0.00066	206086.00				136		
691		С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2		18431.00	--	36862	--	36862	--	39811
			СП - 8%				--	--	--	--		2949	
692		С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4		1978.00	--	7912	--	7912	--	8545
			СП - 8%				--	--	--	--		633	
693		Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка /+фильтр фланцевый/	шт.	1		2250.35	126.73	2250	127	297	1816	4391
			НР - 98%; СП - 8%				1825.74	27.02	1826	27		325	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
693.1		144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0011	0.0011	186916.00				206		
693.2		187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.002	31711.00				63		
694		С123-041013-0420 2304-1013-0420 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1		26412.00	--	26412	--	26412	--	28525
			СП - 8%				--	--	--	--		2113	
695		С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2		1580.00	--	3160	--	3160	--	3413
			СП - 8%				--	--	--	--		253	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
696		С123-020103-3414 2302-0103-3414 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) /с отв.д50/	шт.	2		607.00	--	1214	--	1214	--	1311
		СП - 8%					--	--	--	--		97	
697		Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1		4782.36	126.73	4782	127	3058	1592	6883
		НР - 98%; СП - 8%					1596.98	27.02	1597	27		510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
697.1		158884 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2	1379.00				2758		
698		С123-030301-0214 2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1		56548.00	--	56548	--	56548	--	61072
		СП - 8%					--	--	--	--		4524	
699		Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1		336.11	--	336	--	18	312	700
		НР - 98%; СП - 8%					318.15	--	318	--		52	
700		С123-051501-0102 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1		2179.00	--	2179	--	2179	--	2353
		СП - 8%					--	--	--	--		174	
701		С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1		804.00	--	804	--	804	--	868
		СП - 8%					--	--	--	--		64	
702		Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0.6		87.51	1.30	53	1	1	50	112
		НР - 98%; СП - 8%					85.67	--	51	--		8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
702.1		149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.00012	560.00				0		
702.2		249132 С	Вода техническая	м3	0.01	0.006	14.00				0		
702.3		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.0003	458.00				0		
703		Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0.4		87.91	1.30	35	1	--	34	74
		НР - 98%; СП - 8%					85.67	--	34	--		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
703.1		149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.00008	560.00				0		
703.2		249132 С	Вода техническая	м3	0.038	0.0152	14.00				0		
703.3		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.0002	458.00				0		
704		Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.0004		62622.37	--	25	--	2	23	52
		НР - 99%; СП - 8%					58246.50	--	23	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	26.5 0.0106	147.00				2		
705	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.0006	60194.20	--	36	--	1	35	76
		НР - 99%; СП - 8%			58246.50	--	35	--		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
705.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11.8 0.00708	147.00				1		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				153171	883	141353	10903	177200
							10935	189	--	13125	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				61				
		Материалы	Тенге				3				
		Всего заработная плата	Тенге					58			
		Накладные расходы	Тенге				58				
		Сметная прибыль	Тенге				10				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				129				
		Сметная заработная плата	Тенге					58			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				153110				
		Материалы	Тенге				4434				
		Всего заработная плата	Тенге					11066			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				136917				
		Сдача и испытание	Тенге				9				
		Накладные расходы	Тенге				10845				
		Сметная прибыль	Тенге				13115				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				177070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11066			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				177199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11124			
		РАЗДЕЛ 17. ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3									
706	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	115	2020.88	20.87	232401	2400	177643	52256	307429
		НР - 98%; СП - 8%			455.29	8.38	52358	964		22773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
706.1	157968 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1 115	1535.00				176525		
707	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	25	2265.94	20.87	56648	521	44745	11360	73449
		НР - 98%; СП - 8%			455.29	8.38	11382	209		5441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
707.1	157969 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1 25	1780.00				44500		
708	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	32	3053.38	36.51	97708	1168	77821	18815	125845
		НР - 98%; СП - 8%			584.98	15.00	18719	480		9322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
708.1	157971 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1 32	2419.00				77408		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
709		С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24.94		537.00	--	13393	--	13393	--	14464
			СП - 8%				--	--	--	--		1071	
710		Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	172		87.51	1.30	15052	224	93	14441	31852
			НР - 98%; СП - 8%				85.67	--	14735	--		2359	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
710.1		149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.0344	560.00				19		
710.2		249132 С	Вода техническая	м3	0.01	1.72	14.00				24		
710.3		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.086	458.00				39		
711		Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.172		60194.20	--	10353	--	335	9918	21893
			НР - 99%; СП - 8%				58246.50	--	10018	--		1622	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
711.1		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11.8	2.0296	147.00				298		
			ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ										
712		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	30.96		908.31	1.05	28121	32	4129	19181	51086
			НР - 80%; СП - 8%				773.91	0.52	23960	16		3784	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
712.1		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	7.61616	458.00				3488		
713		Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	172		630.98	68.72	108529	11820	45756	43140	163803
			НР - 76%; СП - 8%				296.24	33.78	50953	5810		12134	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1		135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0.0143	2.4596	3969.00				9762		
180.2		140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0.15	25.8	1363.00				35165		
714		С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	126.5		242.00	--	30613	--	30613	--	33062
			СП - 8%				--	--	--	--		2449	
715		С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	27.5		286.00	--	7865	--	7865	--	8494
			СП - 8%				--	--	--	--		629	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
716		С121-110403-0216 2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	35.2		460.00	--	16192	--	16192	--	17487
			СП - 8%				--	--	--	--		1295	
			АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ										
717		С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	25		2206.00	--	55150	--	55150	--	59562
			СП - 8%				--	--	--	--		4412	
718		С123-040702-0104 2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2		3226.00	--	6452	--	6452	--	6968
			СП - 8%				--	--	--	--		516	
719		С123-040702-0106 2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2		6954.00	--	13908	--	13908	--	15021
			СП - 8%				--	--	--	--		1113	
			ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3 (разводящие трубы Т3)										
720		Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	220		1441.51	16.64	317132	3661	2578	304697	671575
			НР - 98%; СП - 8%				1413.15	0.10	310893	22		49746	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
720.1		181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	0.96	211.2	8.00				1690		
720.2		287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0.005	1.1	809.00				890		
721		С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	217.8		437.00	--	95179	--	95179	--	102793
			СП - 8%				--	--	--	--		7614	
722		С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	440		8.00	--	3520	--	3520	--	3802
			СП - 8%				--	--	--	--		282	
723		Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	220		87.51	1.30	19252	286	119	18470	40740
			НР - 98%; СП - 8%				85.67	--	18847	--		3018	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
723.1		149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.044	560.00				25		
723.2		249132 С	Вода техническая	м3	0.01	2.2	14.00				31		
723.3		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.11	458.00				50		
724		Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.22		60194.20	--	13243	--	429	12686	28003
			НР - 99%; СП - 8%				58246.50	--	12814	--		2074	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
724.1		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11.8 2.596	147.00				382		
			ФИТИНГИ									
725		С123-020501-0502 2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	70	1748.00	--	122360	--	122360	--	132149
			СП - 8%			--	--	--	--		9789	
726		С123-020501-1102 2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	100	2320.00	--	232000	--	232000	--	250560
			СП - 8%			--	--	--	--		18560	
			АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
727		С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	117	1163.00	--	136071	--	136071	--	146957
			СП - 8%			--	--	--	--		10886	
728		С123-020401-0802 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /вентиль/	шт.	234	161.00	--	37674	--	37674	--	40688
			СП - 8%			--	--	--	--		3014	
			ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т4									
729		Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1755.84	20.87	175584	2087	127968	45440	238706
			НР - 98%; СП - 8%			455.29	8.38	45529	838		17682	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
729.1		157967 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1 100	1270.00				127000		
730		Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2020.88	20.87	80835	835	61788	18176	106932
			НР - 98%; СП - 8%			455.29	8.38	18212	335		7921	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
730.1		157968 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1 40	1535.00				61400		
731		Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	32	2265.94	20.87	72510	668	57273	14541	94015
			НР - 98%; СП - 8%			455.29	8.38	14569	268		6964	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
731.1		157969 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1 32	1780.00				56960		
732		С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24.94	537.00	--	13393	--	13393	--	14464
			СП - 8%			--	--	--	--		1071	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
733		Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	172		87.51	1.30	15052	224	93	14441	31852
			НР - 98%; СП - 8%				85.67	--	14735	--		2359	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
733.1		149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.0344	560.00				19		
733.2		249132 С	Вода техническая	м3	0.01	1.72	14.00				24		
733.3		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.086	458.00				39		
734		Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.172		60194.20	--	10353	--	335	9918	21893
			НР - 99%; СП - 8%				58246.50	--	10018	--		1622	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
734.1		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11.8	2.0296	147.00				298		
			ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ										
735		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	30.96		908.31	1.05	28121	32	4129	19181	51086
			НР - 80%; СП - 8%				773.91	0.52	23960	16		3784	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
735.1		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	7.61616	458.00				3488		
736		Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	172		630.98	68.72	108529	11820	45756	43140	163803
			НР - 76%; СП - 8%				296.24	33.78	50953	5810		12134	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
736.1		135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0.0143	2.4596	3969.00				9762		
736.2		140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0.15	25.8	1363.00				35165		
737		С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	154		242.00	--	37268	--	37268	--	40249
			СП - 8%				--	--	--	--		2981	
738		С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	35.2		286.00	--	10067	--	10067	--	10872
			СП - 8%				--	--	--	--		805	
			АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ										
739		С123-040702-0102 2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	25		1568.00	--	39200	--	39200	--	42336
			СП - 8%				--	--	--	--		3136	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
740		С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	26	2206.00	--	57356	--	57356	--	61944
			СП - 8%			--	--	--	--		4588	
741		С123-040702-0104 2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3226.00	--	6452	--	6452	--	6968
			СП - 8%			--	--	--	--		516	
742		Е11-170201-0101 1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	12	892.06	27.79	10705	333	483	9850	22200
			НР - 98%; СП - 8%			824.11	13.51	9889	162		1644	
743		С123-030102-1601 2303-0102-1601 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	12	7176.00	--	86112	--	86112	--	93001
			СП - 8%			--	--	--	--		6889	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**2420353**	**36111**	**1671698**	**679651**	**3348003**
								712544	**14930**	**--**	**247999**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**409254**				
			Материалы	Тенге				**100866**				
			Всего заработная плата	Тенге					**194328**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**102005**				
			Накладные расходы	Тенге				**157164**				
			Сметная прибыль	Тенге				**45313**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**611731**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**149**
			Сметная заработная плата	Тенге					**194328**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**2011099**				
			Материалы	Тенге				**550602**				
			Всего заработная плата	Тенге					**533146**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**918220**				
			Накладные расходы	Тенге				**522487**				
			Сметная прибыль	Тенге				**202686**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**2736272**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**387**
			Сметная заработная плата	Тенге					**533146**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**3348003**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**536**
			Сметная заработная плата	Тенге					**727474**			
			РАЗДЕЛ 18. СЕТЬ К1, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
744		Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	22	794.85	3.38	17487	74	116	16974	37218
			НР - 98%; СП - 8%			786.24	1.06	17297	23		2757	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
744.1		**144732 С**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0.000027 0.000585**	**188480.00**				**110**		
744.2		**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0.0157 0.3454**	**14.00**				**5**		
745		С123-010801-0107 2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	21.956	550.00	--	12076	--	12076	--	13042
			СП - 8%			--	--	--	--		966	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
746		С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	44		122.00	--	5368	--	5368	--	5797
			СП - 8%				--	--	--	--		429	
747		Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	24		823.65	1.39	19768	33	56	19296	42189
			НР - 98%; СП - 8%				819.94	0.46	19679	11		3125	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
747.1		144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.000012	0.000288	188480.00				54		
747.2		249132 С	Вода техническая	м3	0.0039	0.0936	14.00				1		
748		С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	23.952		319.00	--	7641	--	7641	--	8252
			СП - 8%				--	--	--	--		611	
749		С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	50		38.00	--	1900	--	1900	--	2052
			СП - 8%				--	--	--	--		152	
750		Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /упор/	м3	0.27		6893.73	1010.05	1861	272	407	1166	3269
			НР - 91%; СП - 8%				4377.34	367.58	1182	99		242	
751		С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.2754		13036.00	--	3590	--	3590	--	3877
			СП - 8%				--	--	--	--		287	
			ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ										
752		Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	46		630.98	68.72	29025	3161	12237	11537	43808
			НР - 76%; СП - 8%				296.24	33.78	13627	1554		3245	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
752.1		135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0.0143	0.6578	3969.00				2611		
752.2		140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0.15	6.9	1363.00				9405		
753		С121-110403-0225 2111-0403-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	24.2		1318.00	--	31896	--	31896	--	34448
			СП - 8%				--	--	--	--		2552	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		С121-110403-0217 2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	26.4	483.00	--	12751	--	12751	--	13771
			СП - 8%			--	--	--	--		1020	
			ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
755		С123-020601-0103 2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	5	247.00	--	1235	--	1235	--	1334
			СП - 8%			--	--	--	--		99	
756		С123-020601-0101 2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	5	81.00	--	405	--	405	--	437
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
757		С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	300.00	--	600	--	600	--	648
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
758		С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	5	84.00	--	420	--	420	--	454
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
759		С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	3	466.00	--	1398	--	1398	--	1510
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
760		С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	5	131.00	--	655	--	655	--	707
			СП - 8%			--	--	--	--		52	
761		С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	545.00	--	3270	--	3270	--	3532
			СП - 8%			--	--	--	--		262	
762		С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	6	155.00	--	930	--	930	--	1004
			СП - 8%			--	--	--	--		74	
763		С123-020601-1001 2302-0601-1001 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	284.00	--	568	--	568	--	613
			СП - 8%			--	--	--	--		45	
764		С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553.00	--	553	--	553	--	597
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
765		С123-020601-1401 2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	8	888.00	--	7104	--	7104	--	7672

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		568	
766		С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**3**	**111.00**	--	**333**	--	**333**	--	**360**
			СП - 8%			--	--	--	--		27	
767		С123-020601-0901 2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**5**	**39.00**	--	**195**	--	**195**	--	**211**
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
768		С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50**	**шт.**	**5**	**176.00**	--	**880**	--	**880**	--	**950**
			СП - 8%			--	--	--	--		70	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**161909**	**3540**	**106584**	**48973**	**227752**
								51785	**1687**	--	**16869**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**79123**				
			Материалы	Тенге				**12644**				
			Всего заработная плата	Тенге					**16462**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**44647**				
			Местные материалы	Тенге				**3590**				
			Накладные расходы	Тенге				**12703**				
			Сметная прибыль	Тенге				**7346**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**99172**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
			Сметная заработная плата	Тенге					**16462**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**82786**				
			Материалы	Тенге				**171**				
			Всего заработная плата	Тенге					**37010**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**45531**				
			Накладные расходы	Тенге				**36270**				
			Сметная прибыль	Тенге				**9523**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**128579**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
			Сметная заработная плата	Тенге					**37010**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**227751**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**38**
			Сметная заработная плата	Тенге					**53472**			
			РАЗДЕЛ 19. СЕТЬ К1, БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
769		Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**173**	**794.85**	**3.38**	**137509**	**584**	**905**	**133479**	**292667**
			НР - 98%; СП - 8%			**786.24**	**1.06**	**136020**	**183**		**21679**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
769.1		**144732 С**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0.000027**	**0.004602**	**188480.00**			**867**		
769.2		**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0.0157**	**2.7161**	**14.00**			**38**		
770		С123-010801-0107 2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм**	**м**	**172.654**	**550.00**	--	**94960**	--	**94960**	--	**102557**
			СП - 8%			--	--	--	--		7597	
771		С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100**	**шт.**	**173**	**122.00**	--	**21106**	--	**21106**	--	**22794**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		1688	
772		Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	211.5		823.65	1.39	174202	294	491	170044	371786
			НР - 98%; СП - 8%				819.94	0.46	173417	97		27540	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
772.1		144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.000012	0.002538	188480.00				478		
772.2		249132 С	Вода техническая	м3	0.0039	0.82485	14.00				12		
773		С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	211.077		319.00	--	67334	--	67334	--	72721
			СП - 8%				--	--	--	--		5387	
774		С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	212		38.00	--	8056	--	8056	--	8700
			СП - 8%				--	--	--	--		644	
775		Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /упор/	м3	0.27		6893.73	1010.05	1861	272	407	1166	3269
			НР - 91%; СП - 8%				4377.34	367.58	1182	99		242	
776		С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.2754		13036.00	--	3590	--	3590	--	3877
			СП - 8%				--	--	--	--		287	
			ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ										
777		Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	166.5		630.98	68.72	105058	11442	44292	41761	158564
			НР - 76%; СП - 8%				296.24	33.78	49324	5624		11746	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
777.1		135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0.0143	2.38095	3969.00				9450		
777.2		140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0.15	24.975	1363.00				34041		
778		С121-110403-0225 2111-0403-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	110		1318.00	--	144980	--	144980	--	156578
			СП - 8%				--	--	--	--		11598	
779		С121-110403-0217 2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	73.15		483.00	--	35331	--	35331	--	38158
			СП - 8%				--	--	--	--		2827	
			ФАСОННЫЕ ЧАСТИ										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
780		С123-020601-0103 2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100**	**шт.**	**76**	**247.00**	**--**	**18772**	**--**	**18772**	**--**	**20274**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1502**	
781		С123-020601-0101 2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50**	**шт.**	**89**	**81.00**	**--**	**7209**	**--**	**7209**	**--**	**7786**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**577**	
782		С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**37**	**300.00**	**--**	**11100**	**--**	**11100**	**--**	**11988**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**888**	
783		С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**26**	**84.00**	**--**	**2184**	**--**	**2184**	**--**	**2359**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**175**	
784		С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**22**	**236.00**	**--**	**5192**	**--**	**5192**	**--**	**5607**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**415**	
785		С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**57**	**67.00**	**--**	**3819**	**--**	**3819**	**--**	**4125**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**306**	
786		С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**17**	**466.00**	**--**	**7922**	**--**	**7922**	**--**	**8556**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**634**	
787		С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**36**	**131.00**	**--**	**4716**	**--**	**4716**	**--**	**5093**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**377**	
788		С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**29**	**545.00**	**--**	**15805**	**--**	**15805**	**--**	**17069**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1264**	
789		С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**51**	**155.00**	**--**	**7905**	**--**	**7905**	**--**	**8537**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**632**	
790		С123-020601-1003 2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**11**	**654.00**	**--**	**7194**	**--**	**7194**	**--**	**7770**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**576**	
791		С123-020601-1101 2302-0601-1101 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**3**	**242.00**	**--**	**726**	**--**	**726**	**--**	**784**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**58**	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
792		С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	16		553.00	--	8848	--	8848	--	9556
			СП - 8%				--	--	--	--		708	
793		С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	19		212.00	--	4028	--	4028	--	4350
			СП - 8%				--	--	--	--		322	
794		С123-020601-1401 2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	39		888.00	--	34632	--	34632	--	37403
			СП - 8%				--	--	--	--		2771	
795		С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	7		111.00	--	777	--	777	--	839
			СП - 8%				--	--	--	--		62	
796		С123-020601-0901 2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	8		39.00	--	312	--	312	--	337
			СП - 8%				--	--	--	--		25	
797		С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	25		176.00	--	4400	--	4400	--	4752
			СП - 8%				--	--	--	--		352	
			САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ										
798		Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	63		2941.56	89.65	185318	5647	13701	165393	378768
			НР - 98%; СП - 8%				2634.45	44.42	165970	2798		28057	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
798.1		127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.00036	0.02268	216144.00				4902		
798.2		135925 С	Замазка защитная	кг	0.2	12.6	357.00				4498		
798.3		287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0.036	2.268	809.00				1835		
799		С123-030102-3207 2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	63		8814.00	--	555282	--	555282	--	599705
			СП - 8%				--	--	--	--		44423	
800		Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2		2503.18	67.66	5006	135	656	4197	9939
			НР - 98%; СП - 8%				2107.56	33.62	4215	67		736	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
800.1		135925 С	Замазка защитная	кг	0.2	0.4	357.00				143		
800.2		147076 С	Каболка	т	0.00014	0.00028	1358550.00				380		
800.3		287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0.036	0.072	809.00				58		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
801		С123-030102-1104 2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2		4594.00	--	9188	--	9188	--	9923
			СП - 8%				--	--	--	--		735	
802		С123-030102-3321 2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	65		4625.00	--	300625	--	300625	--	324675
			СП - 8%				--	--	--	--		24050	
803		С123-020401-4301 2302-0401-4301 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	65		1192.00	--	77480	--	77480	--	83678
			СП - 8%				--	--	--	--		6198	
804		С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	65		1100.00	--	71500	--	71500	--	77220
			СП - 8%				--	--	--	--		5720	
805		Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	43		3666.29	178.58	157650	7679	22914	128262	308784
			НР - 98%; СП - 8%				2954.82	88.88	127057	3822		22873	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
805.1		135925 С	Замазка защитная	кг	0.4	17.2	357.00				6140		
805.2		135947 С	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0.00008	0.00344	1176843.00				4048		
805.3		147076 С	Каболка	т	0.0001	0.0043	1358550.00				5842		
805.4		147640 С	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0.08	3.44	1252.00				4307		
806		С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	43		20731.00	--	891433	--	891433	--	962748
			СП - 8%				--	--	--	--		71315	
807		Е11-170101-0108 1117-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Биде. Установка	комплект	1		4160.18	119.89	4160	120	325	3699	8488
			НР - 98%; СП - 8%				3715.25	59.29	3715	59		629	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
807.1		135925 С	Замазка защитная	кг	0.4	0.4	357.00				143		
807.2		144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.0002	0.0002	182318.00				36		
807.3		147076 С	Каболка	т	0.00007	0.00007	1358550.00				95		
808		С123-030102-0701 2303-0102-0701 РСНБ РК 2015	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	1		12694.00	--	12694	--	12694	--	13710
			СП - 8%				--	--	--	--		1016	
809		Е11-170101-0109 1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	14		2573.01	228.10	36022	3194	3511	30211	71532
			НР - 98%; СП - 8%				2094.05	107.91	29317	1511		5299	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
809.1		144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.0002	0.0028	182318.00				510		
809.2		147076 С	Каболка	т	0.00007	0.00098	1358550.00				1331		
809.3		149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.06	0.84	560.00				470		
809.4		249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.13	1.82	458.00				834		
810		С123-030102-0201 2303-0102-0201 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	14		19048.00	--	266672	--	266672	--	288006
			СП - 8%				--	--	--	--		21334	
811		Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	37		787.17	34.15	29125	1263	4868	23147	56454
			НР - 98%; СП - 8%				621.46	16.90	22994	625		4182	
812		С123-030102-2202 2303-0102-2202 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	37		7909.00	--	292633	--	292633	--	316044
			СП - 8%				--	--	--	--		23411	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**					**3834316**	**30630**	**3090475**	**701359**	**4898530**
									713211	**14885**	**--**	**362857**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**290820**				
			Материалы	Тенге					**44699**				
			Всего заработная плата	Тенге						**56229**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**180311**				
			Местные материалы	Тенге					**3590**				
			Накладные расходы	Тенге					**42927**				
			Сметная прибыль	Тенге					**26700**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**360447**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**40**
			Сметная заработная плата	Тенге						**56229**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					**3543496**				
			Материалы	Тенге					**47371**				
			Всего заработная плата	Тенге						**671867**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**2814504**				
			Накладные расходы	Тенге					**658432**				
			Сметная прибыль	Тенге					**336157**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**4538085**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**490**
			Сметная заработная плата	Тенге						**671867**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					**4898532**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**530**
			Сметная заработная плата	Тенге						**728096**			

РАЗДЕЛ 20. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**					**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
									--	**--**	**--**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					**--**				

РАЗДЕЛ 21. 1 этаж.Пищеблок

Горячий цех

813		ТОО "SHEGEN" стр.51	Плита электрическая Abat ЭП-2ЖШ - S0000009181шт		1		320767.86	--	320768	--		--	320768
							--	--	--	--	320768	--	
813.1			*Отпускная цена -*				*316964.29*				*316964.29*		
813.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*3803.57*				*3803.57*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
814		**ТОО "SHEGEN" стр.51**	**Плита электрическая Abat ЭП-4ЖШ - S0000011513**									
				шт	**1**	**399378.57**	**--**	**399379**	**--**		**--**	**399379**
						--	**--**	**--**	**--**	**399379**	**--**	
814.1			*Отпускная цена -*			*394642.86*				*394642.86*		
814.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*4735.71*				*4735.71*		
815		**ТОО "SHEGEN" стр.51**	**Сковорода опрокидывающаяся Abat ЭСК-90-0,27-40 - Pr000002635**									
				шт	**1**	**840321.43**	**--**	**840321**	**--**		**--**	**840321**
						--	**--**	**--**	**--**	**840321**	**--**	
815.1			*Отпускная цена -*			*830357.14*				*830357.14*		
815.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*9964.29*				*9964.29*		
816		**ТОО "SHEGEN" стр.51**	**Комплект пароварочный (мантоварка) КП-60 для КПЭМ-60М-60**									
				шт	**1**	**65960.71**	**--**	**65961**	**--**		**--**	**65961**
						--	**--**	**--**	**--**	**65961**	**--**	
816.1			*Отпускная цена -*			*65178.57*				*65178.57*		
816.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*782.14*				*782.14*		
817		**ТОО "SHEGEN" стр.51**	**Котел пищеварочный Abat КПЭМ- 60/7 Т - S0000002029**									
				шт	**1**	**641535.71**	**--**	**641536**	**--**		**--**	**641536**
						--	**--**	**--**	**--**	**641536**	**--**	
817.1			*Отпускная цена -*			*633928.57*				*633928.57*		
817.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*7607.14*				*7607.14*		
818		**ТОО "SHEGEN" стр.51**	**Кипятильник Дебис КНЭ-100-01 - Pr000056647**									
				шт	**1**	**111591.07**	**--**	**111591**	**--**		**--**	**111591**
						--	**--**	**--**	**--**	**111591**	**--**	
818.1			*Отпускная цена -*			*110267.86*				*110267.86*		
818.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1323.21*				*1323.21*		
819		**ТОО "SHEGEN" стр.51**	**Подставка под электрокипятильник 450х450х450 мм - 00000000021**									
				шт	**2**	**13553.57**	**--**	**27107**	**--**		**--**	**27107**
						--	**--**	**--**	**--**	**27107**	**--**	
819.1			*Отпускная цена -*			*13392.86*				*26785.72*		
819.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*160.71*				*321.43*		
820		**Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Мойки на одно отделение. Установка**									
				комплект	**1**	**2503.18**	**67.66**	**2503**	**68**	**327**	**2098**	**4969**
			НР - 98%; СП - 8%			**2107.56**	**33.62**	**2108**	**34**		**368**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
820.1		**135925 С**	**Замазка защитная**	**кг**	**0.2**	**0.2**	**357.00**			**71**		
820.2		**147076 С**	**Каболка**	**т**	**0.00014**	**0.00014**	**1358550.00**			**190**		
820.3		**287729 С**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0.036**	**0.036**	**809.00**			**29**		
821		**ТОО "SHEGEN" стр.51**	**Ванна моечная ВМ 1/530, 630х630х870 мм (без смесителя и сифона) - Pr000041509**									
				шт	**1**	**49335.00**	**--**	**49335**	**--**		**--**	**49335**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	49335	--	
821.1			*Отпускная цена -*			*48750.00*				*48750.00*		
821.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*585.00*				*585.00*		
822		**ТОО "SHEGEN" стр.51**	**Шкаф для хлеба 820x560x1800 мм - Sh000003620**	**шт**	**1**	**239446.43**	**--**	**239446**	**--**		**--**	**239446**
						--	--	--	--	239446	--	
822.1			*Отпускная цена -*			*236607.14*				*236607.14*		
822.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*2839.29*				*2839.29*		
823		**ТОО "SHEGEN" стр.51**	**Машина хлеборезательная - S0000005096**	**шт**	**1**	**310828.57**	**--**	**310829**	**--**		**--**	**310829**
						--	--	--	--	310829	--	
823.1			*Отпускная цена -*			*307142.86*				*307142.86*		
823.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*3685.71*				*3685.71*		
824		**ТОО "SHEGEN" стр.52**	**Стол под хлеборезку 1400x600x850 мм - Pr000039955**	**шт**	**1**	**34335.71**	**--**	**34336**	**--**		**--**	**34336**
						--	--	--	--	34336	--	
824.1			*Отпускная цена -*			*33928.57*				*33928.57*		
824.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*407.14*				*407.14*		
825		**ТОО "SHEGEN" стр.52**	**Стол разделочно-производственный 1160x800x870 мм - Sh000007025**	**шт**	**2**	**35962.14**	**--**	**71924**	**--**		**--**	**71924**
						--	--	--	--	71924	--	
825.1			*Отпускная цена -*			*35535.71*				*71071.42*		
825.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*426.43*				*852.86*		
826		**ТОО "SHEGEN" стр.52**	**Машина овощерезательная, производительность 350 кг/час - S0000002379**	**шт**	**1**	**327092.86**	**--**	**327093**	**--**		**--**	**327093**
						--	--	--	--	327093	--	
826.1			*Отпускная цена -*			*323214.29*				*323214.29*		
826.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*3878.57*				*3878.57*		
827		**ТОО "SHEGEN" стр.52**	**Стол разделочно-производственный 1160x800x870 мм - Sh000007025**	**шт**	**1**	**35962.14**	**--**	**35962**	**--**		**--**	**35962**
						--	--	--	--	35962	--	
827.1			*Отпускная цена -*			*35535.71*				*35535.71*		
827.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*426.43*				*426.43*		
828		**ТОО "SHEGEN" стр.52**	**Стол производственный с нижней полкой и бортиком 1000x600x860 мм - Pr000042136**	**шт**	**1**	**37950.00**	**--**	**37950**	**--**		**--**	**37950**
						--	--	--	--	37950	--	
828.1			*Отпускная цена -*			*37500.00*				*37500.00*		
828.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*450.00*				*450.00*		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
829		**ТОО "ТД "KazTen" стр.64**	**Полка-купе закрытая, 1500х400х600мм, двери купе, нержавеющая стальПК-15/4Н**	**шт**	**1**		**79514.29**	**--**	**79514**	**--**		**--**	**79514**
							--	**--**	**--**	**--**	**79514**	**--**	
829.1			*Отпускная цена -*				*78571.43*				*78571.43*		
829.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*942.86*				*942.86*		
830		**ТОО "SHEGEN" стр.52**	**Весы настольные электронные до 15 кг - Sh000000221**	**шт**	**1**		**13377.38**	**--**	**13377**	**--**		**--**	**13377**
							--	**--**	**--**	**--**	**13377**	**--**	
830.1			*Отпускная цена -*				*13218.75*				*13218.75*		
830.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*158.63*				*158.63*		
831		**Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**1**		**2503.18**	**67.66**	**2503**	**68**	**327**	**2098**	**4969**
			НР - 98%; СП - 8%				**2107.56**	**33.62**	**2108**	**34**		**368**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
831.1		**135925 С**	**Замазка защитная**	**кг**	**0.2**	**0.2**	**357.00**				**71**		
831.2		**147076 С**	**Каболка**	**т**	**0.00014**	**0.00014**	**1358550.00**				**190**		
831.3		**287729 С**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0.036**	**0.036**	**809.00**				**29**		
832		**ТОО "SHEGEN" стр.52**	**Ванна моечная односекционная 800х800х870 мм (без смесителя и сифона) - Pr000041640**	**шт**	**1**		**63250.00**	**--**	**63250**	**--**		**--**	**63250**
							--	**--**	**--**	**--**	**63250**	**--**	
832.1			*Отпускная цена -*				*62500.00*				*62500.00*		
832.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*750.00*				*750.00*		
833		**ТОО "SHEGEN" стр.52**	**Шкаф навесной с полками 650х400х650 мм - Pr000039947**	**шт**	**1**		**7427.36**	**--**	**7427**	**--**		**--**	**7427**
							--	**--**	**--**	**--**	**7427**	**--**	
833.1			*Отпускная цена -*				*7339.29*				*7339.29*		
833.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*88.07*				*88.07*		
			Холодный (заготовочный) цех										
834		**ТОО "RESTOLL" стр.89**	**Электропривод универсальный. 920х590х1270мм; 3810В; 1,1кВт, 3Фь УКМ-06**	**шт**	**1**		**554944.66**	**--**	**554945**	**--**		**--**	**554945**
							--	**--**	**--**	**--**	**554945**	**--**	
834.1			*Отпускная цена -*				*548364.29*				*548364.29*		
834.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*6580.37*				*6580.37*		
835		**ТОО "SHEGEN" стр.52**	**Картофелечистка МОК-150М - Pr000003810**	**шт**	**1**		**412028.57**	**--**	**412029**	**--**		**--**	**412029**
							--	**--**	**--**	**--**	**412029**	**--**	
835.1			*Отпускная цена -*				*407142.86*				*407142.86*		
835.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*4885.71*				*4885.71*		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
836		**Е11-170501-0102 1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Мойки на два отделения. Установка**	**комплект**	**1**		**3658.99**	**249.66**	**3659**	**250**	**356**	**3115**	**7316**
			НР - 98%; СП - 8%				**3053.26**	**125.07**	**3053**	**125**		**542**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
836.1		**135925 С**	**Замазка защитная**	**кг**	**0.2**	**0.2**	**357.00**				**71**		
836.2		**147076 С**	**Каболка**	**т**	**0.00014**	**0.00014**	**1358550.00**				**190**		
836.3		**287729 С**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0.036**	**0.036**	**809.00**				**29**		
837		**ТОО "SHEGEN" стр.52**	**Ванна моечная ВМ 2/530, 1210х630х870 мм (без смесителя и сифона) - Pr000041510**	**шт**	**1**		**80815.43**	**--**	**80815**	**--**		**--**	**80815**
							--	**--**	**--**	**--**	**80815**	**--**	
837.1			*Отпускная цена -*				*79857.14*				*79857.14*		
837.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*958.29*				*958.29*		
838		**ТОО "SHEGEN" стр.52**	**Стол холодильный Abat СХС-60-01 - S0000010694**	**шт**	**1**		**587321.43**	**--**	**587321**	**--**		**--**	**587321**
							--	**--**	**--**	**--**	**587321**	**--**	
838.1			*Отпускная цена -*				*580357.14*				*580357.14*		
838.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*6964.29*				*6964.29*		
839		**ТОО "SHEGEN" стр.52**	**Двухкамерный холодильник Бирюса 131 - Pr000021719**	**шт**	**1**		**131198.57**	**--**	**131199**	**--**		**--**	**131199**
							--	**--**	**--**	**--**	**131199**	**--**	
839.1			*Отпускная цена -*				*129642.86*				*129642.86*		
839.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*1555.71*				*1555.71*		
840		**ТОО "SHEGEN" стр.52**	**Подставка под электрокипятильник 450х450х450 мм - 00000000021**	**шт**	**1**		**13553.57**	**--**	**13554**	**--**		**--**	**13554**
							--	**--**	**--**	**--**	**13554**	**--**	
840.1			*Отпускная цена -*				*13392.86*				*13392.86*		
840.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*160.71*				*160.71*		
841		**ТОО "SHEGEN" стр.52**	**Шкаф навесной с полками 650х400х650 мм - Pr000039947**	**шт**	**1**		**7427.36**	**--**	**7427**	**--**		**--**	**7427**
							--	**--**	**--**	**--**	**7427**	**--**	
841.1			*Отпускная цена -*				*7339.29*				*7339.29*		
841.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*88.07*				*88.07*		
842		**ТОО "SHEGEN" стр.52**	**Стол производственный с нижней полкой и бортиком 1500х600х860 мм - Pr000042136**	**шт**	**1**		**37950.00**	**--**	**37950**	**--**		**--**	**37950**
							--	**--**	**--**	**--**	**37950**	**--**	
842.1			*Отпускная цена -*				*37500.00*				*37500.00*		
842.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*450.00*				*450.00*		
843		**ТОО "ТД "KazTen" стр.64**	**Полка-купе закрытая, 1500х400х600мм, двери купе, нержавеющая сталь ПК-15/4Н**	**шт**	**1**		**79514.29**	**--**	**79514**	**--**		**--**	**79514**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
							--	--	--	--	79514	--	
843.1			*Отпускная цена -*				*78571.43*				*78571.43*		
843.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*942.86*				*942.86*		
844		**ТОО "SHEGEN" стр.52**	**Весы настольные электронные до 15 кг - Sh000000221**										
				шт	**1**		**13377.38**	**--**	**13377**	**--**		**--**	**13377**
							--	--	--	--	13377	--	
844.1			*Отпускная цена -*				*13218.75*				*13218.75*		
844.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*158.63*				*158.63*		
845		**Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Мойки на одно отделение. Установка**										
				комплект	**1**		**2503.18**	**67.66**	**2503**	**68**	**327**	**2098**	**4969**
			НР - 98%; СП - 8%				**2107.56**	**33.62**	**2108**	**34**		**368**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
845.1		**135925 С**	**Замазка защитная**	**кг**	**0.2**	**0.2**	**357.00**				**71**		
845.2		**147076 С**	**Каболка**	**т**	**0.00014**	**0.00014**	**1358550.00**				**190**		
845.3		**287729 С**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0.036**	**0.036**	**809.00**				**29**		
846		**ТОО "SHEGEN" стр.52**	**Ванна моечная односекционная 800х800х870 мм (без смесителя и сифона) - Pr000041640**										
				шт	**1**		**63250.00**	**--**	**63250**	**--**		**--**	**63250**
							--	--	--	--	63250	--	
846.1			*Отпускная цена -*				*62500.00*				*62500.00*		
846.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*750.00*				*750.00*		
			Моечная кухонной посуды										
847		**ТОО "SHEGEN" стр.53**	**Подставка 450х450х450 мм - 00000000021**										
				шт	**1**		**13553.57**	**--**	**13554**	**--**		**--**	**13554**
							--	--	--	--	13554	--	
847.1			*Отпускная цена -*				*13392.86*				*13392.86*		
847.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*160.71*				*160.71*		
848		**Е11-170501-0102 1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Мойки на два отделения. Установка**										
				комплект	**1**		**3658.99**	**249.66**	**3659**	**250**	**356**	**3115**	**7316**
			НР - 98%; СП - 8%				**3053.26**	**125.07**	**3053**	**125**		**542**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
848.1		**135925 С**	**Замазка защитная**	**кг**	**0.2**	**0.2**	**357.00**				**71**		
848.2		**147076 С**	**Каболка**	**т**	**0.00014**	**0.00014**	**1358550.00**				**190**		
848.3		**287729 С**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0.036**	**0.036**	**809.00**				**29**		
849		**ТОО "SHEGEN" стр.53**	**Ванна моечная двухсекционная с полкой1200х700х800 мм**										
				шт	**1**		**111139.29**	**--**	**111139**	**--**		**--**	**111139**
							--	--	--	--	111139	--	
849.1			*Отпускная цена -*				*109821.43*				*109821.43*		
849.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*1317.86*				*1317.86*		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
850		**ТОО "SHEGEN" стр.53**	**Стол производственный с нижней полкой и бортиком 1000х600х860 мм - Pr000042136**	**шт**	**1**		**37950.00**	**--**	**37950**	**--**		**--**	**37950**
							--	**--**	**--**	**--**	**37950**	**--**	
850.1			*Отпускная цена -*				*37500.00*				*37500.00*		
850.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*450.00*				*450.00*		
851		**ТОО "SHEGEN" стр.53**	**Стеллаж кухонный 800х400х1740 мм - Pr000030794**	**шт**	**1**		**84935.71**	**--**	**84936**	**--**		**--**	**84936**
							--	**--**	**--**	**--**	**84936**	**--**	
851.1			*Отпускная цена -*				*83928.57*				*83928.57*		
851.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*1007.14*				*1007.14*		
852		**Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**1**		**2503.18**	**67.66**	**2503**	**68**	**327**	**2098**	**4969**
			НР - 98%; СП - 8%				**2107.56**	**33.62**	**2108**	**34**		**368**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
852.1		**135925 С**	**Замазка защитная**	**кг**	**0.2**	**0.2**	**357.00**				**71**		
852.2		**147076 С**	**Каболка**	**т**	**0.00014**	**0.00014**	**1358550.00**				**190**		
852.3		**287729 С**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0.036**	**0.036**	**809.00**				**29**		
853		**ТОО "SHEGEN" стр.53**	**Ванна моечная односекционная 800х800х870 мм (без смесителя и сифона) - Pr000041640**	**шт**	**1**		**63250.00**	**--**	**63250**	**--**		**--**	**63250**
							--	**--**	**--**	**--**	**63250**	**--**	
853.1			*Отпускная цена -*				*62500.00*				*62500.00*		
853.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*750.00*				*750.00*		
854		**Е11-200601-0101 1120-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Отсосы от оборудования. Установка**	**кг отсосов**	**92**		**60.55**	**2.89**	**5570**	**265**	**285**	**5048**	**11467**
			НР - 98%; СП - 8%				**54.57**	**1.42**	**5020**	**130**		**849**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
854.1		**144746 С**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0.000002**	**0.000202**	**633858.00**				**128**		
854.2		**147667 С**	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	**кг**	**0.0038**	**0.3496**	**446.00**				**156**		
855		**ТОО "ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС" стр.35**	**Местный отсос МВО-1,2МС**	**шт**	**2**		**52587.86**	**--**	**105176**	**--**		**--**	**105176**
							--	**--**	**--**	**--**	**105176**	**--**	
855.1			*Отпускная цена -*				*51964.29*				*103928.58*		
855.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*623.57*				*1247.14*		
			Холодильная камера										
856		**ТОО "SHEGEN" стр.53**	**Колод для рубки мяса D 400 с подставкой 500х500х500 мм - 00000000008**	**шт**	**1**		**25119.29**	**--**	**25119**	**--**		**--**	**25119**
							--	**--**	**--**	**--**	**25119**	**--**	
856.1			*Отпускная цена -*				*24821.43*				*24821.43*		
856.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*297.86*				*297.86*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
857		**ТОО "OASIS.KZ" стр.65**	**Камера холодильная среднетемпературная с моноблоком ММ 109 SF (t=-5-+10) 1960x1360x2200мм; 0,46кВт,220В KHN-4,41 (Polair)**	**шт**	**1**	**417017.19**	**--**	**417017**	**--**		**--**	**417017**
						--	**--**	**--**	**--**	**417017**	**--**	
857.1			*Отпускная цена -*			*412072.32*				*412072.32*		
857.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*4944.87*				*4944.87*		
858		**ТОО "SHEGEN" стр.53**	**Двухкамерный холодильник Бирюса 131 - Pr000021719**	**шт**	**1**	**131198.57**	**--**	**131199**	**--**		**--**	**131199**
						--	**--**	**--**	**--**	**131199**	**--**	
858.1			*Отпускная цена -*			*129642.86*				*129642.86*		
858.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1555.71*				*1555.71*		
859		**ТОО "SHEGEN" стр.53**	**Шкаф холодильный Polair CM114-S (низкотемпературный)**	**шт**	**1**	**466378.39**	**--**	**466378**	**--**		**--**	**466378**
						--	**--**	**--**	**--**	**466378**	**--**	
859.1			*Отпускная цена -*			*460848.21*				*460848.21*		
859.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*5530.18*				*5530.18*		
860		**ТОО "SHEGEN" стр.53**	**Шкаф холодильный (среднетемпературный) - Pr000014197**	**шт**	**1**	**536721.43**	**--**	**536721**	**--**		**--**	**536721**
						--	**--**	**--**	**--**	**536721**	**--**	
860.1			*Отпускная цена -*			*530357.14*				*530357.14*		
860.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*6364.29*				*6364.29*		
			Кладовая сухих продуктов									
861		**ТОО "SHEGEN" стр.53**	**Стеллаж для сушки тарелок 1000x400x1726 мм - Pr000044061**	**шт**	**1**	**113036.79**	**--**	**113037**	**--**		**--**	**113037**
						--	**--**	**--**	**--**	**113037**	**--**	
861.1			*Отпускная цена -*			*111696.43*				*111696.43*		
861.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1340.36*				*1340.36*		
862		**ТОО "SHEGEN" стр.53**	**Подтоварник металлический 1500x860x300 мм - Pr000039963**	**шт**	**1**	**28191.43**	**--**	**28191**	**--**		**--**	**28191**
						--	**--**	**--**	**--**	**28191**	**--**	
862.1			*Отпускная цена -*			*27857.14*				*27857.14*		
862.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*334.29*				*334.29*		
863		**ТОО "SHEGEN" стр.53**	**Стеллаж кухонный 800x400x1740 мм - Pr000030794**	**шт**	**1**	**84935.71**	**--**	**84936**	**--**		**--**	**84936**
						--	**--**	**--**	**--**	**84936**	**--**	
863.1			*Отпускная цена -*			*83928.57*				*83928.57*		
863.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1007.14*				*1007.14*		
			Кладовая овощей									
864		**ТОО "SHEGEN" стр.53**	**Стеллаж для сушки тарелок 1000x400x1726 мм - Pr000044061**	**шт**	**1**	**113036.79**	**--**	**113037**	**--**		**--**	**113037**
						--	**--**	**--**	**--**	**113037**	**--**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
864.1			*Отпускная цена -*			*111696.43*				*111696.43*		
864.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1340.36*				*1340.36*		
865		**ТОО "SHEGEN" стр.53**	**Подтоварник металлический 1500х860х300 мм - Pr000039963**	**шт**	**1**	**28191.43**	**--**	**28191**	**--**		**--**	**28191**
						--	**--**	**--**	**--**	**28191**	**--**	
865.1			*Отпускная цена -*			*27857.14*				*27857.14*		
865.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*334.29*				*334.29*		
866		**ТОО "SHEGEN" стр.53**	**Ларь для овощей 1500х630х1050 мм - Pr000006077**	**шт**	**1**	**66864.29**	**--**	**66864**	**--**		**--**	**66864**
						--	**--**	**--**	**--**	**66864**	**--**	
866.1			*Отпускная цена -*			*66071.43*				*66071.43*		
866.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*792.86*				*792.86*		
			Загрузочная									
867		**ТОО "SHEGEN" стр.53**	**Весы товарные электронные до 200 кг - S0000000998**	**шт**	**1**	**39305.36**	**--**	**39305**	**--**		**--**	**39305**
						--	**--**	**--**	**--**	**39305**	**--**	
867.1			*Отпускная цена -*			*38839.29*				*38839.29*		
867.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*466.07*				*466.07*		
868		**ТОО "SHEGEN" стр.54**	**Тележка грузовая 1260х600х935 мм (СТ-4) - Sh000006600**	**шт**	**1**	**28191.43**	**--**	**28191**	**--**		**--**	**28191**
						--	**--**	**--**	**--**	**28191**	**--**	
868.1			*Отпускная цена -*			*27857.14*				*27857.14*		
868.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*334.29*				*334.29*		
			Кабинет персонала, комната уборочного инвентаря									
869		**ТОО "SHEGEN" стр.54**	**Шкаф металлический для уборочного инвентаря и дезсредств 325х550х1800 мм - Sh000006248**	**шт**	**1**	**35239.29**	**--**	**35239**	**--**		**--**	**35239**
						--	**--**	**--**	**--**	**35239**	**--**	
869.1			*Отпускная цена -*			*34821.43*				*34821.43*		
869.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*417.86*				*417.86*		
870		**ТОО "SHEGEN" стр.54**	**Шкаф для одежды 800х500х1985 мм - Sh000005462**	**шт**	**4**	**21188.75**	**--**	**84755**	**--**		**--**	**84755**
						--	**--**	**--**	**--**	**84755**	**--**	
870.1			*Отпускная цена -*			*20937.50*				*83750.00*		
870.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*251.25*				*1005.00*		
871		**ТОО "SHEGEN" стр.54**	**Вешалка напольная 8-ми рожковая металлическая - S0000001028**	**шт**	**1**	**8855.00**	**--**	**8855**	**--**		**--**	**8855**
						--	**--**	**--**	**--**	**8855**	**--**	
871.1			*Отпускная цена -*			*8750.00*				*8750.00*		
871.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*105.00*				*105.00*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
872		**ТОО "Экспериментальный завод №1" стр.66**	**Банкетка двухместная Б94-02 /2-х местная/**	**шт**	**4**	**10335.95**	**--**	**41344**	**--**		**--**	**41344**
						--	**--**	**--**	**--**	**41344**	**--**	
872.1			*Отпускная цена -*			*10213.39*				*40853.56*		
872.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*122.56*				*490.24*		
			Медицинский кабинет									
873		**ТОО "SHEGEN" стр.54**	**Стол преподователя однотумбовый 1200x600x750 мм - Pr000012111**	**шт**	**1**	**18297.32**	**--**	**18297**	**--**		**--**	**18297**
						--	**--**	**--**	**--**	**18297**	**--**	
873.1			*Отпускная цена -*			*18080.36*				*18080.36*		
873.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*216.96*				*216.96*		
874		**ТОО "SHEGEN" стр.54**	**Стул подъемно - поворотный - S0000004613**	**шт**	**1**	**16264.29**	**--**	**16264**	**--**		**--**	**16264**
						--	**--**	**--**	**--**	**16264**	**--**	
874.1			*Отпускная цена -*			*16071.43*				*16071.43*		
874.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*192.86*				*192.86*		
875		**ТОО "SHEGEN" стр.54**	**Стул детский 250x260x300 мм**	**шт**	**4**	**16264.29**	**--**	**65057**	**--**		**--**	**65057**
						--	**--**	**--**	**--**	**65057**	**--**	
875.1			*Отпускная цена -*			*16071.43*				*64285.72*		
875.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*192.86*				*771.43*		
876		**ТОО "SHEGEN" стр.54**	**Шкаф для документов 800x450x1800 мм**	**шт**	**4**	**20402.64**	**--**	**81611**	**--**		**--**	**81611**
						--	**--**	**--**	**--**	**81611**	**--**	
876.1			*Отпускная цена -*			*20160.71*				*80642.84*		
876.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*241.93*				*967.71*		
877		**ТОО "SHEGEN" стр.54**	**Кушетка медицинская с регулируемым подголовником 2100x730x650 мм - Sh000003888**	**шт**	**1**	**23673.57**	**--**	**23674**	**--**		**--**	**23674**
						--	**--**	**--**	**--**	**23674**	**--**	
877.1			*Отпускная цена -*			*23392.86*				*23392.86*		
877.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*280.71*				*280.71*		
878		**ТОО "SHEGEN" стр.54**	**Шкаф медицинский двухстворчатый 800x350x1900 мм - S0000010707**	**шт**	**1**	**34697.14**	**--**	**34697**	**--**		**--**	**34697**
						--	**--**	**--**	**--**	**34697**	**--**	
878.1			*Отпускная цена -*			*34285.71*				*34285.71*		
878.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*411.43*				*411.43*		
879		**ТОО "SHEGEN" стр.54**	**Ростометр деревянный с откидной скамейкой 485x420x2200 мм - Pr000032455**	**шт**	**1**	**11927.14**	**--**	**11927**	**--**		**--**	**11927**
						--	**--**	**--**	**--**	**11927**	**--**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
879.1			*Отпускная цена -*			*11785.71*				*11785.71*		
879.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*141.43*				*141.43*		
880		**ТОО "SHEGEN" стр.54**	**Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150 - Pr000043261**	**шт**	**1**	**96067.71**	**--**	**96068**	**--**		**--**	**96068**
						--	**--**	**--**	**--**	**96068**	**--**	
880.1			*Отпускная цена -*			*94928.57*				*94928.57*		
880.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1139.14*				*1139.14*		
881		**ТОО "SHEGEN" стр.54**	**Компьютер персональный - Pr000059732 Core i3 350M/DVD RV/4Gb (1333Mhz)/HDD 500Gb/450W/монитор 18,5/клавиатура+мышь**	**шт**	**1**	**104814.29**	**--**	**104814**	**--**		**--**	**104814**
						--	**--**	**--**	**--**	**104814**	**--**	
881.1			*Отпускная цена -*			*103571.43*				*103571.43*		
881.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1242.86*				*1242.86*		
			Процедурная									
882		**ТОО "SHEGEN" стр.54**	**Холодильник фармацевтический Pozis ХФ-250-2 - S0000005113**	**шт**	**1**	**296010.00**	**--**	**296010**	**--**		**--**	**296010**
						--	**--**	**--**	**--**	**296010**	**--**	
882.1			*Отпускная цена -*			*292500.00*				*292500.00*		
882.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*3510.00*				*3510.00*		
883		**ТОО "SHEGEN" стр.55**	**Кушетка медицинская с регулируемым подголовником 2100x730x650 мм - Sh000003888**	**шт**	**1**	**23673.57**	**--**	**23674**	**--**		**--**	**23674**
						--	**--**	**--**	**--**	**23674**	**--**	
883.1			*Отпускная цена -*			*23392.86*				*23392.86*		
883.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*280.71*				*280.71*		
884		**ТОО "SHEGEN" стр.55**	**Шкаф медицинский двухстворчатый 800x350x1900 мм - S0000010707**	**шт**	**1**	**34697.14**	**--**	**34697**	**--**		**--**	**34697**
						--	**--**	**--**	**--**	**34697**	**--**	
884.1			*Отпускная цена -*			*34285.71*				*34285.71*		
884.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*411.43*				*411.43*		
885		**ТОО "КазСнаб" стр.67**	**Столик инструментальный /2 полки/**	**шт**	**1**	**9923.02**	**--**	**9923**	**--**		**--**	**9923**
						--	**--**	**--**	**--**	**9923**	**--**	
885.1			*Отпускная цена -*			*9805.36*				*9805.36*		
885.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*117.66*				*117.66*		
886		**ТОО "SHEGEN" стр.55**	**Столик инструментальный 3-х полочный 840x440x940 мм - Pr000022000**	**шт**	**1**	**30585.89**	**--**	**30586**	**--**		**--**	**30586**
						--	**--**	**--**	**--**	**30586**	**--**	
886.1			*Отпускная цена -*			*30223.21*				*30223.21*		
886.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*362.68*				*362.68*		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
887		**ТОО "ALEMTRADE" стр.68**	**Стерилизатор воздушный модель Бюджетный ГП-20 СПУ**	**шт**	**1**		**182497.94**	**--**	**182498**	**--**		**--**	**182498**
							--	**--**	**--**	**--**	**182498**	**--**	
887.1			*Отпускная цена -*				*180333.93*				*180333.93*		
887.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*2164.01*				*2164.01*		
888		**ТОО "SHEGEN" стр.55**	**Тумба мобильная 450x430x650 мм - Pr000027144**	**шт**	**1**		**23492.86**	**--**	**23493**	**--**		**--**	**23493**
							--	**--**	**--**	**--**	**23493**	**--**	
888.1			*Отпускная цена -*				*23214.29*				*23214.29*		
888.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*278.57*				*278.57*		
889		**ТОО "SHEGEN" стр.55**	**Облучатель бактерицидный ультрафиолетовый кварцевый ОУФК -01 "Солнышко" - S0000002869**	**шт**	**1**		**29781.71**	**--**	**29782**	**--**		**--**	**29782**
							--	**--**	**--**	**--**	**29782**	**--**	
889.1			*Отпускная цена -*				*29428.57*				*29428.57*		
889.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*353.14*				*353.14*		
			Приемная изолятора										
890		**Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**1**		**2503.18**	**67.66**	**2503**	**68**	**327**	**2098**	**4969**
			НР - 98%; СП - 8%				**2107.56**	**33.62**	**2108**	**34**		**368**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
890.1		**135925 С**	**Замазка защитная**	**кг**	**0.2**	**0.2**	**357.00**				**71**		
890.2		**147076 С**	**Каболка**	**т**	**0.00014**	**0.00014**	**1358550.00**				**190**		
890.3		**287729 С**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0.036**	**0.036**	**809.00**				**29**		
891		**ТОО "SHEGEN" стр.55**	**Ванна моечная односекционная 800x800x870 мм (без смесителя и сифона) - Pr000041640**	**шт**	**1**		**63250.00**	**--**	**63250**	**--**		**--**	**63250**
							--	**--**	**--**	**--**	**63250**	**--**	
891.1			*Отпускная цена -*				*62500.00*				*62500.00*		
891.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*750.00*				*750.00*		
892		**ТОО "SHEGEN" стр.55**	**Шкаф металлический для уборочного инвентаря и дезсредств 325x550x1800 мм - Sh000006248**	**шт**	**1**		**35239.29**	**--**	**35239**	**--**		**--**	**35239**
							--	**--**	**--**	**--**	**35239**	**--**	
892.1			*Отпускная цена -*				*34821.43*				*34821.43*		
892.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*417.86*				*417.86*		
893		**ТОО "SHEGEN" стр.55**	**Стул полумягкий - S0000004619**	**шт**	**2**		**5421.43**	**--**	**10843**	**--**		**--**	**10843**
							--	**--**	**--**	**--**	**10843**	**--**	
893.1			*Отпускная цена -*				*5357.14*				*10714.28*		
893.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*64.29*				*128.57*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
894		**ТОО "SHEGEN" стр.55**	**Стул детский 250х260х300 мм - Pr000042143**	**шт**	**2**	**16264.29**	**--**	**32529**	**--**		**--**	**32529**
						--	**--**	**--**	**--**	**32529**	**--**	
894.1			*Отпускная цена -*			*16071.43*				*32142.86*		
894.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*192.86*				*385.71*		
895		**Ц13-340108-0201 1334-0108-0201 РСНБ РК 2015**	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**12431.76**	**--**	**12432**	**--**	**12**	**7576**	**21609**
			НР - 61%; СП - 8%			**12420.00**	**--**	**12420**	**--**		**1601**	
896		**ТОО "SHEGEN" стр.55**	**Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП 2х30-01 "Генерис" - Pr000009999**	**шт**	**1**	**21161.64**	**--**	**21162**	**--**		**--**	**21162**
						--	**--**	**--**	**--**	**21162**	**--**	
896.1			*Отпускная цена -*			*20910.71*				*20910.71*		
896.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*250.93*				*250.93*		
897		**ТОО "SHEGEN" стр.55**	**Тумба функциональная передвижная для установки видео, аудио и проекционной аппаратуры 800х600х560 мм - Pr000000241**	**шт**	**1**	**17484.11**	**--**	**17484**	**--**		**--**	**17484**
						--	**--**	**--**	**--**	**17484**	**--**	
897.1			*Отпускная цена -*			*17276.79*				*17276.79*		
897.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*207.32*				*207.32*		
			Палата изолятора									
898		**ТОО "SHEGEN" стр.55**	**Стул полумягкий - S0000004619**	**шт**	**1**	**5421.43**	**--**	**5421**	**--**		**--**	**5421**
						--	**--**	**--**	**--**	**5421**	**--**	
898.1			*Отпускная цена -*			*5357.14*				*5357.14*		
898.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*64.29*				*64.29*		
899		**ТОО "SHEGEN" стр.55**	**Стул детский 250х260х300 мм - Pr000042143**	**шт**	**3**	**16264.29**	**--**	**48793**	**--**		**--**	**48793**
						--	**--**	**--**	**--**	**48793**	**--**	
899.1			*Отпускная цена -*			*16071.43*				*48214.29*		
899.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*192.86*				*578.57*		
900		**ТОО "SHEGEN" стр.55**	**Кровать детская стационарная 1400х600х600 мм (без матраса) - Pr000030719**	**шт**	**2**	**10779.61**	**--**	**21559**	**--**		**--**	**21559**
						--	**--**	**--**	**--**	**21559**	**--**	
900.1			*Отпускная цена -*			*10651.79*				*21303.58*		
900.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*127.82*				*255.64*		
901		**ТОО "SHEGEN" стр.55**	**Кровать детская стационарная (без матраса) 1200х600х600 мм - Sh000001552**	**шт**	**1**	**10842.86**	**--**	**10843**	**--**		**--**	**10843**
						--	**--**	**--**	**--**	**10843**	**--**	
901.1			*Отпускная цена -*			*10714.29*				*10714.29*		
901.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*128.57*				*128.57*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
902		**ТОО "SHEGEN" стр.55**	**Стол детский четырехместный 700х700х340 мм - Pr000030653**									
				шт	**1**	**7318.93**	**--**	**7319**	**--**		**--**	**7319**
						--	**--**	**--**	**--**	**7319**	**--**	
902.1			*Отпускная цена -*			*7232.14*				*7232.14*		
902.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*86.79*				*86.79*		
903		**ТОО "MEDTRADING" стр.70**	**Стол пеленальный**									
				шт	**1**	**25733.71**	**--**	**25734**	**--**		**--**	**25734**
						--	**--**	**--**	**--**	**25734**	**--**	
903.1			*Отпускная цена -*			*25428.57*				*25428.57*		
903.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*305.14*				*305.14*		
904		**ТОО "SHEGEN" стр.55**	**Стол производственный 600х600х850 мм - Pr000029692**									
				шт	**1**	**19878.57**	**--**	**19879**	**--**		**--**	**19879**
						--	**--**	**--**	**--**	**19879**	**--**	
904.1			*Отпускная цена -*			*19642.86*				*19642.86*		
904.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*235.71*				*235.71*		
905		**ТОО "SHEGEN" стр.55**	**Стеллаж в игровую 1000х400х1650 мм - Sh000000058**									
				шт	**1**	**38853.57**	**--**	**38854**	**--**		**--**	**38854**
						--	**--**	**--**	**--**	**38854**	**--**	
905.1			*Отпускная цена -*			*38392.86*				*38392.86*		
905.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*460.71*				*460.71*		
			Комната приготовления дезрастворов									
906		**Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Мойки на одно отделение. Установка**									
				комплект	**1**	**2503.18**	**67.66**	**2503**	**68**	**327**	**2098**	**4969**
			НР - 98%; СП - 8%			**2107.56**	**33.62**	**2108**	**34**		**368**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
906.1		**135925 С**	**Замазка защитная**	**кг**	**0.2**	**0.2**	**357.00**			**71**		
906.2		**147076 С**	**Каболка**	**т**	**0.00014**	**0.00014**	**1358550.00**			**190**		
906.3		**287729 С**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0.036**	**0.036**	**809.00**			**29**		
907		**ТОО "SHEGEN" стр.56**	**Ванна моечная односекционная 800х800х870 мм (без смесителя и сифона) - Pr000041640**									
				шт	**1**	**63250.00**	**--**	**63250**	**--**		**--**	**63250**
						--	**--**	**--**	**--**	**63250**	**--**	
907.1			*Отпускная цена -*			*62500.00*				*62500.00*		
907.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*750.00*				*750.00*		
908		**ТОО "SHEGEN" стр.56**	**Шкаф металлический для уборочного инвентаря и дезсредств 325х550х1800 мм - Sh000006248**									
				шт	**1**	**35239.29**	**--**	**35239**	**--**		**--**	**35239**
						--	**--**	**--**	**--**	**35239**	**--**	
908.1			*Отпускная цена -*			*34821.43*				*34821.43*		
908.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*417.86*				*417.86*		
			Физиокабинет									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
909		**ТОО "SHEGEN" стр.56**	**Стол письменный однотумбовый 1200х600х750 мм - Pr000012111**	**шт**	**1**	**18297.32**	**--**	**18297**	**--**		**--**	**18297**
						--	**--**	**--**	**--**	**18297**	**--**	
909.1			*Отпускная цена -*			*18080.36*				*18080.36*		
909.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*216.96*				*216.96*		
910		**ТОО "SHEGEN" стр.56**	**Стул подъемно - поворотный - S0000004613**	**шт**	**1**	**16264.29**	**--**	**16264**	**--**		**--**	**16264**
						--	**--**	**--**	**--**	**16264**	**--**	
910.1			*Отпускная цена -*			*16071.43*				*16071.43*		
910.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*192.86*				*192.86*		
911		**ТОО "SHEGEN" стр.56**	**Стул детский 250х260х300 мм - Pr000042143**	**шт**	**4**	**16264.29**	**--**	**65057**	**--**		**--**	**65057**
						--	**--**	**--**	**--**	**65057**	**--**	
911.1			*Отпускная цена -*			*16071.43*				*64285.72*		
911.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*192.86*				*771.43*		
912		**ТОО "SHEGEN" стр.56**	**Кушетка медицинская с регулируемым подголовником 2100х730х650 мм - Sh000003888**	**шт**	**1**	**23673.57**	**--**	**23674**	**--**		**--**	**23674**
						--	**--**	**--**	**--**	**23674**	**--**	
912.1			*Отпускная цена -*			*23392.86*				*23392.86*		
912.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*280.71*				*280.71*		
913		**ТОО "SHEGEN" стр.56**	**Столик инструментальный 3-х полочный 840х440х940 мм - Pr000022000**	**шт**	**1**	**30585.89**	**--**	**30586**	**--**		**--**	**30586**
						--	**--**	**--**	**--**	**30586**	**--**	
913.1			*Отпускная цена -*			*30223.21*				*30223.21*		
913.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*362.68*				*362.68*		
914		**ТОО "SHEGEN" стр.56**	**Облучатель бактерицидный ультрафиолетовый кварцевый ОУФК -01 "Солнышко" - S0000002869**	**шт**	**4**	**29781.71**	**--**	**119127**	**--**		**--**	**119127**
						--	**--**	**--**	**--**	**119127**	**--**	
914.1			*Отпускная цена -*			*29428.57*				*117714.28*		
914.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*353.14*				*1412.57*		
915		**ТОО "SHEGEN" стр.56**	**Паровой ингалятор B.Well WN-118 - Pr000011423**	**шт**	**3**	**16426.93**	**--**	**49281**	**--**		**--**	**49281**
						--	**--**	**--**	**--**	**49281**	**--**	
915.1			*Отпускная цена -*			*16232.14*				*48696.42*		
915.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*194.79*				*584.36*		
916		**ТОО "MEDTRADING" стр.71**	**Устройство локальной 4-х местной термотерапии с шестью нагрев.элементами ТЕПЛОН /УЛЧТ-02 УЛАТ/**	**шт**	**1**	**58619.20**	**--**	**58619**	**--**		**--**	**58619**
						--	**--**	**--**	**--**	**58619**	**--**	
916.1			*Отпускная цена -*			*57924.11*				*57924.11*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
916.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*695.09*				*695.09*		
917		**ТОО "SHEGEN" стр.56**	**Тумба функциональная передвижная для установки видео, аудио и проекционной аппаратуры 800x600x560 мм - Pr000000241**	**шт**	**1**	**17484.11**	**--**	**17484**	**--**		**--**	**17484**
						--	**--**	**--**	**--**	**17484**	**--**	
917.1			*Отпускная цена -*			*17276.79*				*17276.79*		
917.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*207.32*				*207.32*		
918		**ТОО "SHEGEN" стр.56**	**Стол детский 1100x450x600 мм - Pr000021322**	**шт**	**1**	**6325.00**	**--**	**6325**	**--**		**--**	**6325**
						--	**--**	**--**	**--**	**6325**	**--**	
918.1			*Отпускная цена -*			*6250.00*				*6250.00*		
918.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*75.00*				*75.00*		
			Кабинет коррекции зрения									
919		**ТОО "SHEGEN" стр.56**	**Стол письменный однотумбовый 1200x600x750 мм - Pr000012111**	**шт**	**1**	**18297.32**	**--**	**18297**	**--**		**--**	**18297**
						--	**--**	**--**	**--**	**18297**	**--**	
919.1			*Отпускная цена -*			*18080.36*				*18080.36*		
919.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*216.96*				*216.96*		
920		**ТОО "SHEGEN" стр.56**	**Стул подъемно - поворотный - S0000004613**	**шт**	**1**	**16264.29**	**--**	**16264**	**--**		**--**	**16264**
						--	**--**	**--**	**--**	**16264**	**--**	
920.1			*Отпускная цена -*			*16071.43*				*16071.43*		
920.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*192.86*				*192.86*		
921		**ТОО "SHEGEN" стр.56**	**Стул детский 250x260x300 мм - Pr000042143**	**шт**	**5**	**16264.29**	**--**	**81321**	**--**		**--**	**81321**
						--	**--**	**--**	**--**	**81321**	**--**	
921.1			*Отпускная цена -*			*16071.43*				*80357.15*		
921.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*192.86*				*964.29*		
922		**ТОО "SHEGEN" стр.56**	**Вешалка настенная на 2 крючка 250x120 мм ЛДСП - Pr000028610**	**шт**	**1**	**1084.29**	**--**	**1084**	**--**		**--**	**1084**
						--	**--**	**--**	**--**	**1084**	**--**	
922.1			*Отпускная цена -*			*1071.43*				*1071.43*		
922.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*12.86*				*12.86*		
923		**ТОО "SHEGEN" стр.56**	**Тумба функциональная передвижная для установки видео, аудио и проекционной аппаратуры 800x600x560 мм - Pr000000241**	**шт**	**1**	**17484.11**	**--**	**17484**	**--**		**--**	**17484**
						--	**--**	**--**	**--**	**17484**	**--**	
923.1			*Отпускная цена -*			*17276.79*				*17276.79*		
923.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*207.32*				*207.32*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
924		**ТОО "SHEGEN" стр.56**	**Стол детский 1100х450х600 мм - Pr000021322**	**шт**	**2**	**6325.00**	**--**	**12650**	**--**		**--**	**12650**
						--	**--**	**--**	**--**	**12650**	**--**	
924.1			*Отпускная цена -*			*6250.00*				*12500.00*		
924.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*75.00*				*150.00*		
925		**ТОО "SHEGEN" стр.57**	**Таблица для определения остроты зрения"Орлова" - S0000010283**	**шт**	**1**	**1355.36**	**--**	**1355**	**--**		**--**	**1355**
						--	**--**	**--**	**--**	**1355**	**--**	
925.1			*Отпускная цена -*			*1339.29*				*1339.29*		
925.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*16.07*				*16.07*		
			Постирочная									
926		**ТОО "SHEGEN" стр.57**	**Ларь для грязного белья 1000х800х850 мм - S0000008801**	**шт**	**1**	**40848.66**	**--**	**40849**	**--**		**--**	**40849**
						--	**--**	**--**	**--**	**40849**	**--**	
926.1			*Отпускная цена -*			*40364.29*				*40364.29*		
926.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*484.37*				*484.37*		
927		**ТОО "SHEGEN" стр.57**	**Тележка сервировочная 800х500х850 мм - Pr000003192**	**шт**	**1**	**36888.30**	**--**	**36888**	**--**		**--**	**36888**
						--	**--**	**--**	**--**	**36888**	**--**	
927.1			*Отпускная цена -*			*36450.89*				*36450.89*		
927.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*437.41*				*437.41*		
928		**ТОО "SHEGEN" стр.57**	**Стеллаж производственный 4 полки 1000х500х1740 мм - S0000006950**	**шт**	**1**	**77707.14**	**--**	**77707**	**--**		**--**	**77707**
						--	**--**	**--**	**--**	**77707**	**--**	
928.1			*Отпускная цена -*			*76785.71*				*76785.71*		
928.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*921.43*				*921.43*		
929		**ТОО "SHEGEN" стр.57**	**Стул полумягкий - S0000004619**	**шт**	**1**	**5421.43**	**--**	**5421**	**--**		**--**	**5421**
						--	**--**	**--**	**--**	**5421**	**--**	
929.1			*Отпускная цена -*			*5357.14*				*5357.14*		
929.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*64.29*				*64.29*		
930		**ТОО "ТД Мечта" стр.111**	**Машина стиральная с сушкой SAMSUNG WD 90N74LNOO**	**шт**	**2**	**424669.54**	**--**	**849339**	**--**		**--**	**849339**
						--	**--**	**--**	**--**	**849339**	**--**	
930.1			*Отпускная цена -*			*419633.93*				*839267.86*		
930.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*5035.61*				*10071.21*		
931		**ТОО "SHEGEN" стр.57**	**Машина сушильная Alliance FDE3TRGS301NW10 - Pr000026302**	**шт**	**1**	**359260.00**	**--**	**359260**	**--**		**--**	**359260**
						--	**--**	**--**	**--**	**359260**	**--**	
931.1			*Отпускная цена -*			*355000.00*				*355000.00*		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
931.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*4260.00*				*4260.00*		
932		**Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**1**		**2503.18**	**67.66**	**2503**	**68**	**327**	**2098**	**4969**
			НР - 98%; СП - 8%				**2107.56**	**33.62**	**2108**	**34**		**368**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
222.1		**135925 С**	**Замазка защитная**	**кг**	**0.2**	**0.2**	**357.00**				**71**		
222.2		**147076 С**	**Каболка**	**т**	**0.00014**	**0.00014**	**1358550.00**				**190**		
222.3		**287729 С**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0.036**	**0.036**	**809.00**				**29**		
933		**ТОО "SHEGEN" стр.57**	**Ванна моечная (без сифона и смесителя) 1490x530x870 мм - Pr000043962 - Pr000043962**	**шт**	**1**		**112946.43**	**--**	**112946**	**--**		**--**	**112946**
							--	**--**	**--**	**--**	**112946**	**--**	
933.1			*Отпускная цена -*				*111607.14*				*111607.14*		
933.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*1339.29*				*1339.29*		
			Гладильная										
934		**ТОО "SHEGEN" стр.57**	**Тележка сервировочная 800x500x850 мм**	**шт**	**1**		**36888.30**	**--**	**36888**	**--**		**--**	**36888**
							--	**--**	**--**	**--**	**36888**	**--**	
934.1			*Отпускная цена -*				*36450.89*				*36450.89*		
934.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*437.41*				*437.41*		
935		**ТОО "SHEGEN" стр.57**	**Стеллаж для белья 960x400x1600 мм**	**шт**	**1**		**26601.14**	**--**	**26601**	**--**		**--**	**26601**
							--	**--**	**--**	**--**	**26601**	**--**	
935.1			*Отпускная цена -*				*26285.71*				*26285.71*		
935.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*315.43*				*315.43*		
936		**ТОО "SHEGEN" стр.57**	**Тумба мобильная 450x430x650 мм - Pr000027144**	**шт**	**1**		**23492.86**	**--**	**23493**	**--**		**--**	**23493**
							--	**--**	**--**	**--**	**23493**	**--**	
936.1			*Отпускная цена -*				*23214.29*				*23214.29*		
936.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*278.57*				*278.57*		
937		**ТОО "SHEGEN" стр.57**	**Стол рабочий 1200x750x780 мм - Sh000001580**	**шт**	**1**		**12198.21**	**--**	**12198**	**--**		**--**	**12198**
							--	**--**	**--**	**--**	**12198**	**--**	
937.1			*Отпускная цена -*				*12053.57*				*12053.57*		
937.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*144.64*				*144.64*		
938		**ТОО "SHEGEN" стр.57**	**Доска гладильная бытовая - S0000001325**	**шт**	**2**		**12830.71**	**--**	**25661**	**--**		**--**	**25661**
							--	**--**	**--**	**--**	**25661**	**--**	
938.1			*Отпускная цена -*				*12678.57*				*25357.14*		
938.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*152.14*				*304.29*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
939		**ТОО "SHEGEN" стр.57**	**Утюг электрический бытовой 220 В/ 50 Гц - S0000005027**	**шт**	**2**	**7996.61**	**--**	**15993**	**--**		**--**	**15993**
						--	**--**	**--**	**--**	**15993**	**--**	
939.1			*Отпускная цена -*			*7901.79*				*15803.58*		
939.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*94.82*				*189.64*		
940		**ТОО "SHEGEN" стр.57**	**Машина швейная бытовая с электроприводом 220В/50 Гц - S0000002397**	**шт**	**1**	**58732.14**	**--**	**58732**	**--**		**--**	**58732**
						--	**--**	**--**	**--**	**58732**	**--**	
940.1			*Отпускная цена -*			*58035.71*				*58035.71*		
940.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*696.43*				*696.43*		
941		**ТОО "SHEGEN" стр.57**	**Стул полумягкий - S0000004619**	**шт**	**1**	**5421.43**	**--**	**5421**	**--**		**--**	**5421**
						--	**--**	**--**	**--**	**5421**	**--**	
941.1			*Отпускная цена -*			*5357.14*				*5357.14*		
941.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*64.29*				*64.29*		
942		**ТОО "Экспериментальный завод №1" стр.66**	**Банкетка двухместная Б94-02 /2-х местная/**	**шт**	**1**	**10335.95**	**--**	**10336**	**--**		**--**	**10336**
						--	**--**	**--**	**--**	**10336**	**--**	
942.1			*Отпускная цена -*			*10213.39*				*10213.39*		
942.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*122.56*				*122.56*		
			Кладовая чистого белья									
943		**ТОО "SHEGEN" стр.57**	**Стеллаж для белья 960x400x1600 мм - Pr000013853**	**шт**	**4**	**26601.14**	**--**	**106405**	**--**		**--**	**106405**
						--	**--**	**--**	**--**	**106405**	**--**	
943.1			*Отпускная цена -*			*26285.71*				*105142.84*		
943.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*315.43*				*1261.71*		
944		**ТОО "SHEGEN" стр.57**	**Стол рабочий 1200x750x780 мм - Sh000001580**	**шт**	**1**	**12198.21**	**--**	**12198**	**--**		**--**	**12198**
						--	**--**	**--**	**--**	**12198**	**--**	
944.1			*Отпускная цена -*			*12053.57*				*12053.57*		
944.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*144.64*				*144.64*		
945		**ТОО "SHEGEN" стр.57**	**Шкаф для одежды 800x500x1985 мм - Sh000005462**	**шт**	**2**	**21188.75**	**--**	**42378**	**--**		**--**	**42378**
						--	**--**	**--**	**--**	**42378**	**--**	
945.1			*Отпускная цена -*			*20937.50*				*41875.00*		
945.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*251.25*				*502.50*		
946		**ТОО "SHEGEN" стр.57**	**Стул полумягкий - S0000004619**	**шт**	**1**	**5421.43**	**--**	**5421**	**--**		**--**	**5421**
						--	**--**	**--**	**--**	**5421**	**--**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
946.1			*Отпускная цена -*			*5357.14*				*5357.14*		
946.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*64.29*				*64.29*		
			Групповые ячейки. Раздевальные (6 помещений)									
947		**ТОО "SHEGEN" стр.57**	**Стул полумягкий - S0000004619**	**шт**	**3**	**5421.43**	**--**	**16264**	**--**		**--**	**16264**
						--	**--**	**--**	**--**	**16264**	**--**	
947.1			*Отпускная цена -*			*5357.14*				*16071.42*		
947.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*64.29*				*192.86*		
948		**ТОО "MEDTRADING" стр.70**	**Стол пеленальный**	**шт**	**1**	**25733.71**	**--**	**25734**	**--**		**--**	**25734**
						--	**--**	**--**	**--**	**25734**	**--**	
948.1			*Отпускная цена -*			*25428.57*				*25428.57*		
948.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*305.14*				*305.14*		
949		**ТОО "Экспериментальный завод №1" стр.72**	**Шкаф гардеробный из 4-х секции 1180х368х1384мм**	**шт**	**18**	**58049.04**	**--**	**1044883**	**--**		**--**	**1044883**
						--	**--**	**--**	**--**	**1044883**	**--**	
949.1			*Отпускная цена -*			*57360.71*				*1032492.78*		
949.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*688.33*				*12389.91*		
950		**ТОО "SHEGEN" стр.57**	**Шкаф для одежды детей 5-ти секционный 1600х400х1300 мм - Pr000029711**	**шт**	**8**	**39757.14**	**--**	**318057**	**--**		**--**	**318057**
						--	**--**	**--**	**--**	**318057**	**--**	
950.1			*Отпускная цена -*			*39285.71*				*314285.68*		
950.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*471.43*				*3771.43*		
951		**ТОО "SHEGEN" стр.57**	**Шкаф для просушки верхней одежды и обуви 1000х680х1900 мм подвод тепла и вытяжка 10м3/ч - Pr000048723**	**шт**	**6**	**114256.61**	**--**	**685540**	**--**		**--**	**685540**
						--	**--**	**--**	**--**	**685540**	**--**	
951.1			*Отпускная цена -*			*112901.79*				*677410.74*		
951.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1354.82*				*8128.93*		
952		**ТОО "SHEGEN" стр.57**	**Детская скамья для переодевания 1200х300х250мм - Sh000007101**	**шт**	**26**	**5267.82**	**--**	**136963**	**--**		**--**	**136963**
						--	**--**	**--**	**--**	**136963**	**--**	
952.1			*Отпускная цена -*			*5205.36*				*135339.36*		
952.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*62.46*				*1624.07*		
953		**ТОО "SHEGEN" стр.57**	**Шкаф для одежды 700х410х2000 мм - Pr000046396**	**шт**	**7**	**31715.36**	**--**	**222008**	**--**		**--**	**222008**
						--	**--**	**--**	**--**	**222008**	**--**	
953.1			*Отпускная цена -*			*31339.29*				*219375.03*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
953.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*376.07*				*2632.50*		
954		**ТОО "SHEGEN" стр.58**	**Табурет поворотный (гидравлический) - S0000004677**	**шт**	**6**	**13192.14**	**--**	**79153**	**--**		**--**	**79153**
						--	**--**	**--**	**--**	**79153**	**--**	
954.1			*Отпускная цена -*			*13035.71*				*78214.26*		
954.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*156.43*				*938.57*		
955		**ТОО "SHEGEN" стр.58**	**Стол преподователя однотумбовый 1200x600x750 мм - Pr000012111**	**шт**	**3**	**18297.32**	**--**	**54892**	**--**		**--**	**54892**
						--	**--**	**--**	**--**	**54892**	**--**	
955.1			*Отпускная цена -*			*18080.36*				*54241.08*		
955.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*216.96*				*650.89*		
956		**ТОО "SHEGEN" стр.58**	**Стул полумягкий - S0000004619**	**шт**	**3**	**5421.43**	**--**	**16264**	**--**		**--**	**16264**
						--	**--**	**--**	**--**	**16264**	**--**	
956.1			*Отпускная цена -*			*5357.14*				*16071.42*		
956.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*64.29*				*192.86*		
957		**ТОО "SHEGEN" стр.58**	**Полка для поделки 800x250x820 мм - Pr000000745**	**шт**	**6**	**7680.36**	**--**	**46082**	**--**		**--**	**46082**
						--	**--**	**--**	**--**	**46082**	**--**	
957.1			*Отпускная цена -*			*7589.29*				*45535.74*		
957.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*91.07*				*546.43*		
			Буфетные (6 помещений)									
958		**ТОО "SHEGEN" стр.58**	**Тумба двухстворчатая с выдвижным ящиком 800x600x850 мм - Pr000038305**	**шт**	**6**	**19182.82**	**--**	**115097**	**--**		**--**	**115097**
						--	**--**	**--**	**--**	**115097**	**--**	
958.1			*Отпускная цена -*			*18955.36*				*113732.16*		
958.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*227.46*				*1364.79*		
959		**ТОО "SHEGEN" стр.58**	**Стеллаж кухонный 4 полки 1000x500x1740 мм - S0000006950**	**шт**	**6**	**92516.68**	**--**	**555100**	**--**		**--**	**555100**
						--	**--**	**--**	**--**	**555100**	**--**	
959.1			*Отпускная цена -*			*91419.64*				*548517.84*		
959.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1097.04*				*6582.21*		
960		**ТОО "SHEGEN" стр.58**	**Стеллаж кухонный для стаканов 910x270x390 мм - Pr000044391**	**шт**	**6**	**50600.00**	**--**	**303600**	**--**		**--**	**303600**
						--	**--**	**--**	**--**	**303600**	**--**	
960.1			*Отпускная цена -*			*50000.00*				*300000.00*		
960.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*600.00*				*3600.00*		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
961		**Е11-170501-0102 1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=1,5**	**Мойки на три отделения. Установка**	**комплект**	**1**		**5488.47**	**374.48**	**5488**	**375**	**533**	**4672**	**10973**
			НР - 98%; СП - 8%				**4579.89**	**187.61**	**4580**	**188**		**813**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
961.1		**135925 С**	**Замазка защитная**	**кг**	**0.3**	**0.3**	**357.00**				**107**		
961.2		**147076 С**	**Каболка**	**т**	**0.00021**	**0.00021**	**1358550.00**				**285**		
961.3		**287729 С**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0.054**	**0.054**	**809.00**				**44**		
962		**ТОО "SHEGEN" стр.58**	**Ванна моечная трехсекционная 1770х655х850 мм (в комплекте: смеситель и сифон) - Sh000002456**	**шт**	**6**		**159028.57**	**--**	**954171**	**--**		**--**	**954171**
							--	**--**	**--**	**--**	**954171**	**--**	
962.1			*Отпускная цена -*				*157142.86*				*942857.16*		
962.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*1885.71*				*11314.29*		
			Групповые (6 помещений)										
963		**ТОО "SHEGEN" стр.58**	**Стул детский 250х260х300 мм - Pr000042143**	**шт**	**10**		**4066.07**	**--**	**40661**	**--**		**--**	**40661**
							--	**--**	**--**	**--**	**40661**	**--**	
963.1			*Отпускная цена -*				*4017.86*				*40178.60*		
963.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*48.21*				*482.14*		
964		**ТОО "SHEGEN" стр.58**	**Стул детский 282х350х260/520 мм - Pr000043573**	**шт**	**32**		**4066.07**	**--**	**130114**	**--**		**--**	**130114**
							--	**--**	**--**	**--**	**130114**	**--**	
964.1			*Отпускная цена -*				*4017.86*				*128571.52*		
964.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*48.21*				*1542.86*		
965		**ТОО "SHEGEN" стр.58**	**Стул детский 302х355х300/590 мм - Pr000043573**	**шт**	**72**		**4066.07**	**--**	**292757**	**--**		**--**	**292757**
							--	**--**	**--**	**--**	**292757**	**--**	
965.1			*Отпускная цена -*				*4017.86*				*289285.92*		
965.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*48.21*				*3471.43*		
966		**ТОО "АВИРА" стр.73**	**Пуфик детский круглый с аппликацией**	**шт**	**12**		**8023.71**	**--**	**96285**	**--**		**--**	**96285**
							--	**--**	**--**	**--**	**96285**	**--**	
966.1			*Отпускная цена -*				*7928.57*				*95142.84*		
966.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*95.14*				*1141.71*		
967		**ТОО "SHEGEN" стр.58**	**Стол детский четырехместный 700х700х340 мм - Pr000030653**	**шт**	**10**		**7318.93**	**--**	**73189**	**--**		**--**	**73189**
							--	**--**	**--**	**--**	**73189**	**--**	
967.1			*Отпускная цена -*				*7232.14*				*72321.40*		
967.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*86.79*				*867.86*		
968		**ТОО "SHEGEN" стр.58**	**Стеллаж в игровую 1000х400х1650 мм - Sh000000058**	**шт**	**1**		**38853.57**	**--**	**38854**	**--**		**--**	**38854**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	38854	--	
968.1			*Отпускная цена -*			*38392.86*				*38392.86*		
968.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*460.71*				*460.71*		
969		**ТОО "SHEGEN" стр.58**	**Стол преподователя однотумбовый 1200х600х750 мм - Pr000012111**	**шт**	**9**	**18297.32**	**--**	**164676**	**--**		**--**	**164676**
						--	--	--	--	**164676**	--	
969.1			*Отпускная цена -*			*18080.36*				*162723.24*		
969.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*216.96*				*1952.68*		
970		**ТОО "SHEGEN" стр.58**	**Стул полумягкий - S0000004619**	**шт**	**9**	**5421.43**	**--**	**48793**	**--**		**--**	**48793**
						--	--	--	--	**48793**	--	
970.1			*Отпускная цена -*			*5357.14*				*48214.26*		
970.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*64.29*				*578.57*		
971		**ТОО "SHEGEN" стр.58**	**Шкаф для одежды 700х410х2000 мм - Pr000046396**	**шт**	**6**	**31715.36**	**--**	**190292**	**--**		**--**	**190292**
						--	--	--	--	**190292**	--	
971.1			*Отпускная цена -*			*31339.29*				*188035.74*		
971.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*376.07*				*2256.43*		
972		**ТОО "SHEGEN" стр.58**	**Шкаф для игрушек 1400х460х1630 мм - Sh000001848**	**шт**	**3**	**35239.29**	**--**	**105718**	**--**		**--**	**105718**
						--	--	--	--	**105718**	--	
972.1			*Отпускная цена -*			*34821.43*				*104464.29*		
972.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*417.86*				*1253.57*		
973		**ТОО "SHEGEN" стр.58**	**Горка в игровую 1300х400х1300 мм - Pr000013140**	**шт**	**1**	**43514.19**	**--**	**43514**	**--**		**--**	**43514**
						--	--	--	--	**43514**	--	
973.1			*Отпускная цена -*			*42998.21*				*42998.21*		
973.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*515.98*				*515.98*		
974		**ТОО "SHEGEN" стр.58**	**Стол приставной 1000х700х750 мм - Pr000030421**	**шт**	**2**	**7635.18**	**--**	**15270**	**--**		**--**	**15270**
						--	--	--	--	**15270**	--	
974.1			*Отпускная цена -*			*7544.64*				*15089.28*		
974.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*90.54*				*181.07*		
975		**ТОО "SHEGEN" стр.58**	**Стул полумягкий - S0000004619**	**шт**	**4**	**5421.43**	**--**	**21686**	**--**		**--**	**21686**
						--	--	--	--	**21686**	--	
975.1			*Отпускная цена -*			*5357.14*				*21428.56*		
975.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*64.29*				*257.14*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
976		**ТОО "SHEGEN" стр.58**	**Шкаф стеллаж для уголка природы 2016х450х1300 мм - Pr000048929**	**шт**	**6**	**37950.00**	**--**	**227700**	**--**		**--**	**227700**
						--	**--**	**--**	**--**	**227700**	**--**	
976.1			*Отпускная цена -*			*37500.00*				*225000.00*		
976.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*450.00*				*2700.00*		
977		**ТОО "ТехноGrad" стр.74**	**Горка пластиковая 1170х430х280мм**	**шт**	**2**	**21324.29**	**--**	**42649**	**--**		**--**	**42649**
						--	**--**	**--**	**--**	**42649**	**--**	
977.1			*Отпускная цена -*			*21071.43*				*42142.86*		
977.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*252.86*				*505.71*		
978		**ООО "Завод воздушный замок" стр.75**	**Качалка "Пират" 1200х400х700мм**	**шт**	**2**	**39394.81**	**--**	**78790**	**--**		**--**	**78790**
						--	**--**	**--**	**--**	**78790**	**--**	
978.1			*Отпускная цена -*			*38927.68*				*77855.36*		
978.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*467.13*				*934.26*		
979		**ТОО "Экспериментальный завод №1" стр.76**	**Детский уголок "Теремок" 2250х450х1700мм**	**шт**	**2**	**64601.74**	**--**	**129203**	**--**		**--**	**129203**
						--	**--**	**--**	**--**	**129203**	**--**	
979.1			*Отпускная цена -*			*63835.71*				*127671.42*		
979.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*766.03*				*1532.06*		
980		**ТОО "Asmart" стр.77**	**Доска передвижная "Дошколенок"1000х1500мм**	**шт**	**3**	**21143.57**	**--**	**63431**	**--**		**--**	**63431**
						--	**--**	**--**	**--**	**63431**	**--**	
980.1			*Отпускная цена -*			*20892.86*				*62678.58*		
980.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*250.71*				*752.14*		
981		**ТОО "IMAGINARIUM TOYS" стр.78**	**Игровой комплекс для девочек "Кухня"**	**шт**	**3**	**21676.68**	**--**	**65030**	**--**		**--**	**65030**
						--	**--**	**--**	**--**	**65030**	**--**	
981.1			*Отпускная цена -*			*21419.64*				*64258.92*		
981.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*257.04*				*771.11*		
982		**ТОО "SHEGEN" стр.58**	**Стол детский 1100х450х600 мм - Pr000021322**	**шт**	**36**	**6325.00**	**--**	**227700**	**--**		**--**	**227700**
						--	**--**	**--**	**--**	**227700**	**--**	
982.1			*Отпускная цена -*			*6250.00*				*225000.00*		
982.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*75.00*				*2700.00*		
983		**ТОО "АВИРА" стр.79**	**Игровой комплекс для мальчиков "Мой гриль"**	**шт**	**3**	**32185.21**	**--**	**96556**	**--**		**--**	**96556**
						--	**--**	**--**	**--**	**96556**	**--**	
983.1			*Отпускная цена -*			*31803.57*				*95410.71*		
983.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*381.64*				*1144.93*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
984		**ТОО "HAPPY TOY" стр.80**	**Диван детский мягкий 1000x600x350**	**шт**	**6**	**55768.43**	**--**	**334611**	**--**		**--**	**334611**
						--	**--**	**--**	**--**	**334611**	**--**	
984.1			*Отпускная цена -*			*55107.14*				*330642.84*		
984.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*661.29*				*3967.71*		
			Спальные (6 помещений)									
985		**ТОО "SHEGEN" стр.58**	**Тумба прикроватная 416x360x500 мм - Pr000040695**	**шт**	**9**	**7590.00**	**--**	**68310**	**--**		**--**	**68310**
						--	**--**	**--**	**--**	**68310**	**--**	
985.1			*Отпускная цена -*			*7500.00*				*67500.00*		
985.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*90.00*				*810.00*		
986		**ТОО "SHEGEN" стр.58**	**Кровать детская стационарная 1400x600x600 мм (без матраса) - Pr000030719**	**шт**	**72**	**10779.61**	**--**	**776132**	**--**		**--**	**776132**
						--	**--**	**--**	**--**	**776132**	**--**	
986.1			*Отпускная цена -*			*10651.79*				*766928.88*		
986.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*127.82*				*9203.15*		
987		**ТОО "SHEGEN" стр.58**	**Кровать детская стационарная (без матраса)1200x600x600 мм - Sh000001552**	**шт**	**40**	**10842.86**	**--**	**433714**	**--**		**--**	**433714**
						--	**--**	**--**	**--**	**433714**	**--**	
987.1			*Отпускная цена -*			*10714.29*				*428571.60*		
987.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*128.57*				*5142.86*		
			Туалетные (6 помещений)									
988		**ТОО "SHEGEN" стр.58**	**Вешалка настенная на 2 крючка 250x120 мм - Pr000028610**	**шт**	**112**	**695.75**	**--**	**77924**	**--**		**--**	**77924**
						--	**--**	**--**	**--**	**77924**	**--**	
988.1			*Отпускная цена -*			*687.50*				*77000.00*		
988.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*8.25*				*924.00*		
989		**ТОО "SHEGEN" стр.58**	**Шкаф для горшков на 10 ячеек 550x300x1400 мм - S0000006134**	**шт**	**3**	**22047.14**	**--**	**66141**	**--**		**--**	**66141**
						--	**--**	**--**	**--**	**66141**	**--**	
989.1			*Отпускная цена -*			*21785.71*				*65357.13*		
989.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*261.43*				*784.29*		
990		**ТОО "SHEGEN" стр.59**	**Шкаф металлический для уборочного инвентаря и дезсредств 325x550x1800 мм - Sh000006248**	**шт**	**6**	**35239.29**	**--**	**211436**	**--**		**--**	**211436**
						--	**--**	**--**	**--**	**211436**	**--**	
990.1			*Отпускная цена -*			*34821.43*				*208928.58*		
990.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*417.86*				*2507.14*		
			Помещение охраны									
991		**ТОО "SHEGEN" стр.59**	**Тумба мобильная 450x430x650 мм - Pr000027144**	**шт**	**1**	**23492.86**	**--**	**23493**	**--**		**--**	**23493**
						--	**--**	**--**	**--**	**23493**	**--**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
991.1			*Отпускная цена -*			*23214.29*				*23214.29*		
991.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*278.57*				*278.57*		
992		**ТОО "SHEGEN" стр.59**	**Стол читательский двухместный 1200х750х780 мм - Sh000001580**	**шт**	**1**	**12198.21**	**--**	**12198**	**--**		**--**	**12198**
						--	**--**	**--**	**--**	**12198**	**--**	
992.1			*Отпускная цена -*			*12053.57*				*12053.57*		
992.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*144.64*				*144.64*		
993		**ТОО "SHEGEN" стр.59**	**Стул полумягкий - S0000004619**	**шт**	**1**	**5421.43**	**--**	**5421**	**--**		**--**	**5421**
						--	**--**	**--**	**--**	**5421**	**--**	
993.1			*Отпускная цена -*			*5357.14*				*5357.14*		
993.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*64.29*				*64.29*		
994		**ТОО "SHEGEN" стр.59**	**Планка с крючками для спецодежды700х200х16мм - Pr000021015**	**шт**	**1**	**2078.21**	**--**	**2078**	**--**		**--**	**2078**
						--	**--**	**--**	**--**	**2078**	**--**	
994.1			*Отпускная цена -*			*2053.57*				*2053.57*		
994.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*24.64*				*24.64*		
995		**ТОО "VACARE" стр.81**	**Диван банкетка 3-местная 1500х500х790мм**	**шт**	**1**	**26203.57**	**--**	**26204**	**--**		**--**	**26204**
						--	**--**	**--**	**--**	**26204**	**--**	
995.1			*Отпускная цена -*			*25892.86*				*25892.86*		
995.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*310.71*				*310.71*		
996		**ТОО "SHEGEN" стр.59**	**Электрочайник бытовой.Объем -1.7 л - Pr000006542**	**шт**	**1**	**6957.50**	**--**	**6958**	**--**		**--**	**6958**
						--	**--**	**--**	**--**	**6958**	**--**	
996.1			*Отпускная цена -*			*6875.00*				*6875.00*		
996.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*82.50*				*82.50*		
997		**ТОО "SHEGEN" стр.59**	**Электрополотенце 1,8-2 кВт (Электросушитель для рук) / Рукосушитель - S0000005744**	**шт**	**3**	**27513.75**	**--**	**82541**	**--**		**--**	**82541**
						--	**--**	**--**	**--**	**82541**	**--**	
997.1			*Отпускная цена -*			*27187.50*				*81562.50*		
997.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*326.25*				*978.75*		
			Комната кастелянши									
998		**ТОО "SHEGEN" стр.59**	**Стол читательский двухместный 1200х750х780 мм - Sh000001580**	**шт**	**1**	**12198.21**	**--**	**12198**	**--**		**--**	**12198**
						--	**--**	**--**	**--**	**12198**	**--**	
998.1			*Отпускная цена -*			*12053.57*				*12053.57*		
998.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*144.64*				*144.64*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
999		**ТОО "SHEGEN" стр.59**	**Шкаф для одежды 800x500x1985 мм - Sh000005462**	**шт**	**1**	**21188.75**	**--**	**21189**	**--**		**--**	**21189**
						--	**--**	**--**	**--**	**21189**	**--**	
999.1			*Отпускная цена -*			*20937.50*				*20937.50*		
999.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*251.25*				*251.25*		
1000		**ТОО "SHEGEN" стр.59**	**Стеллаж металлический 1000x600x2000 мм - Pr000024180**	**шт**	**1**	**46832.11**	**--**	**46832**	**--**		**--**	**46832**
						--	**--**	**--**	**--**	**46832**	**--**	
1000.1			*Отпускная цена -*			*46276.79*				*46276.79*		
1000.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*555.32*				*555.32*		
1001		**ТОО "SHEGEN" стр.59**	**Стул полумягкий - S0000004619**	**шт**	**2**	**5421.43**	**--**	**10843**	**--**		**--**	**10843**
						--	**--**	**--**	**--**	**10843**	**--**	
1001.1			*Отпускная цена -*			*5357.14*				*10714.28*		
1001.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*64.29*				*128.57*		
			Помещение хранения светильников									
1002		**ТОО "SHEGEN" стр.59**	**Стол читательский двухместный 1200x750x780 мм - Sh000001580**	**шт**	**1**	**12198.21**	**--**	**12198**	**--**		**--**	**12198**
						--	**--**	**--**	**--**	**12198**	**--**	
1002.1			*Отпускная цена -*			*12053.57*				*12053.57*		
1002.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*144.64*				*144.64*		
1003		**ТОО "SHEGEN" стр.59**	**Стеллаж металлический 1000x600x2000 мм - Pr000024180**	**шт**	**2**	**46832.11**	**--**	**93664**	**--**		**--**	**93664**
						--	**--**	**--**	**--**	**93664**	**--**	
1003.1			*Отпускная цена -*			*46276.79*				*92553.58*		
1003.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*555.32*				*1110.64*		
1004		**ТОО "SHEGEN" стр.59**	**Стул полумягкий - S0000004619**	**шт**	**1**	**5421.43**	**--**	**5421**	**--**		**--**	**5421**
						--	**--**	**--**	**--**	**5421**	**--**	
1004.1			*Отпускная цена -*			*5357.14*				*5357.14*		
1004.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*64.29*				*64.29*		
			Сервировочная, помещение уборочного инвентаря									
1005		**ТОО "SHEGEN" стр.59**	**Стол производственный 1000x600x850 мм - 00000000070**	**шт**	**1**	**34787.50**	**--**	**34788**	**--**		**--**	**34788**
						--	**--**	**--**	**--**	**34788**	**--**	
1005.1			*Отпускная цена -*			*34375.00*				*34375.00*		
1005.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*412.50*				*412.50*		
1006		**ТОО "SHEGEN" стр.59**	**Тележка сервировочная 800x500x850 мм - Pr000003192**	**шт**	**3**	**36888.30**	**--**	**110665**	**--**		**--**	**110665**
						--	**--**	**--**	**--**	**110665**	**--**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1006.1			*Отпускная цена -*			*36450.89*				*109352.67*		
1006.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*437.41*				*1312.23*		
1007		**ТОО "SHEGEN" стр.59**	**Шкаф для уборочного инвентаря 500х600х1800 мм - Pr000007873**	**шт**	**1**	**26546.93**	**--**	**26547**	**--**		**--**	**26547**
						--	**--**	**--**	**--**	**26547**	**--**	
1007.1			*Отпускная цена -*			*26232.14*				*26232.14*		
1007.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*314.79*				*314.79*		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				**21597160**	**1616**	**3831**	**38212**	**21642295**
								42882	**806**	**21548831**	**6923**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**21293311**				
		Заготов.складские расходы		Тенге				**255520**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**21548831**				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**12432**				
		Материалы		Тенге				**12**				
		Всего заработная плата		Тенге					**12420**			
			Накладные расходы	Тенге				**7576**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1601**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**21609**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
			Сметная заработная плата	Тенге					**12420**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**35897**				
		Материалы		Тенге				**3826**				
		Всего заработная плата		Тенге					**31268**			
		Сдача и испытание		Тенге				**252**				
			Накладные расходы	Тенге				**30636**				
			Сметная прибыль	Тенге				**5322**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**71855**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
			Сметная заработная плата	Тенге					**31268**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**21642295**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
			Сметная заработная плата	Тенге					**43688**			
			РАЗДЕЛ 22. 2 этаж Раздевальные (7 помещений)									
1008		**ТОО "Экспериментальный завод №1" стр.72**	**Шкаф детский 4х секционный со скамьей**	**шт**	**42**	**58049.04**	**--**	**2438060**	**--**		**--**	**2438060**
						--	**--**	**--**	**--**	**2438060**	**--**	
1008.1			*Отпускная цена -*			*57360.71*				*2409149.82*		
1008.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*688.33*				*28909.80*		
1009		**ТОО "SHEGEN" стр.59**	**Шкаф для просушки верхней одежды и обуви 1000х680х1900 мм подвод тепла и вытяжка 10м3/ч - Pr000048723**	**шт**	**7**	**114256.61**	**--**	**799796**	**--**		**--**	**799796**
						--	**--**	**--**	**--**	**799796**	**--**	
1009.1			*Отпускная цена -*			*112901.79*				*790312.53*		
1009.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1354.82*				*9483.75*		
1010		**ТОО "SHEGEN" стр.59**	**Детская скамья для переодевания 1200х300х250 мм - Sh000007101**	**шт**	**42**	**5267.82**	**--**	**221249**	**--**		**--**	**221249**
						--	**--**	**--**	**--**	**221249**	**--**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1010.1			*Отпускная цена -*			*5205.36*				*218625.12*		
1010.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*62.46*				*2623.50*		
1011		**ТОО "SHEGEN" стр.59**	**Шкаф для одежды 700х410х2000 мм - Pr000046396**	**шт**	**7**	**31715.36**	**--**	**222008**	**--**		**--**	**222008**
						--	**--**	**--**	**--**	**222008**	**--**	
1011.1			*Отпускная цена -*			*31339.29*				*219375.03*		
1011.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*376.07*				*2632.50*		
1012		**ТОО "SHEGEN" стр.59**	**Табурет поворотный (гидравлический) - S0000004677**	**шт**	**7**	**13192.14**	**--**	**92345**	**--**		**--**	**92345**
						--	**--**	**--**	**--**	**92345**	**--**	
1012.1			*Отпускная цена -*			*13035.71*				*91249.97*		
1012.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*156.43*				*1095.00*		
1013		**ТОО "SHEGEN" стр.59**	**Полка для поделки 800х250х820 мм - Pr000000745**		**7**	**7680.36**	**--**	**53763**	**--**		**--**	**53763**
						--	**--**	**--**	**--**	**53763**	**--**	
1013.1			*Отпускная цена -*			*7589.29*				*53125.03*		
1013.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*91.07*				*637.50*		
			Буфетные (7 помещений)									
1014		**ТОО "SHEGEN" стр.59**	**Тумба двухстворчатая с выдвижным ящиком800х600х850 мм - Pr000038305**		**7**	**19182.82**	**--**	**134280**	**--**		**--**	**134280**
						--	**--**	**--**	**--**	**134280**	**--**	
1014.1			*Отпускная цена -*			*18955.36*				*132687.52*		
1014.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*227.46*				*1592.25*		
1015		**ТОО "SHEGEN" стр.60**	**Стеллаж кухонный 4 полки 1000х500х1740 мм - S0000006950**		**7**	**92516.68**	**--**	**647617**	**--**		**--**	**647617**
						--	**--**	**--**	**--**	**647617**	**--**	
1015.1			*Отпускная цена -*			*91419.64*				*639937.48*		
1015.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1097.04*				*7679.25*		
1016		**ТОО "SHEGEN" стр.60**	**Стеллаж кухонный для стаканов 910х270х390 мм - Pr000044391**		**7**	**50600.00**	**--**	**354200**	**--**		**--**	**354200**
						--	**--**	**--**	**--**	**354200**	**--**	
1016.1			*Отпускная цена -*			*50000.00*				*350000.00*		
1016.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*600.00*				*4200.00*		
1017		**Е11-170501-0102 1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=1,5**	**Мойки на три отделения. Установка**	**комплект**	**1**	**5488.47**	**374.48**	**5488**	**375**	**533**	**4672**	**10973**
			НР - 98%; СП - 8%			**4579.89**	**187.61**	**4580**	**188**		**813**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1017.1		**135925 С**	**Замазка защитная**	**кг**	**0.3**	**0.3**	**357.00**			**107**		
1017.2		**147076 С**	**Каболка**	**т**	**0.00021**	**0.00021**	**1358550.00**			**285**		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1017.3		287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0.054 0.054	809.00				44		
1018		ТОО "SHEGEN" стр.60	Ванна моечная трехсекционная 1770х655х850 мм (в комплекте: смеситель и сифон) - Sh000002456	шт	7	159028.57	--	1113200	--		--	1113200
						--	--	--	--	1113200	--	
1018.1			*Отпускная цена -*			*157142.86*				*1100000.00*		
1018.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1885.71*				*13200.00*		
			Групповые (7 помещений)									
1019		ТОО "SHEGEN" стр.60	Стул детский 302х355х300/590 мм - Pr000043573	шт	120	4066.07	--	487929	--		--	487929
						--	--	--	--	487929	--	
1019.1			*Отпускная цена -*			*4017.86*				*482143.20*		
1019.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*48.21*				*5785.72*		
1020		ТОО "SHEGEN" стр.60	Стул детский 415х322х340/660 мм -Pr000033147	шт	48	4066.07	--	195172	--		--	195172
						--	--	--	--	195172	--	
1020.1			*Отпускная цена -*			*4017.86*				*192857.28*		
1020.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*48.21*				*2314.29*		
1021		ТОО "АВИРА" стр.73	Пуфик детский круглый с аппликацией	шт	14	8023.71	--	112332	--		--	112332
						--	--	--	--	112332	--	
1021.1			*Отпускная цена -*			*7928.57*				*110999.98*		
1021.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*95.14*				*1332.00*		
1022		ТОО "SHEGEN" стр.60	Стол преподователя однотумбовый 1200х600х750 мм - Pr000012111	шт	7	18297.32	--	128081	--		--	128081
						--	--	--	--	128081	--	
1022.1			*Отпускная цена -*			*18080.36*				*126562.52*		
1022.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*216.96*				*1518.75*		
1023		ТОО "SHEGEN" стр.60	Стул полумягкий - S0000004619	шт	7	5421.43	--	37950	--		--	37950
						--	--	--	--	37950	--	
1023.1			*Отпускная цена -*			*5357.14*				*37499.98*		
1023.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*64.29*				*450.00*		
1024		ТОО "SHEGEN" стр.60	Шкаф для воспитателя 700х410х2000 мм - Pr000046396	шт	7	31715.36	--	222008	--		--	222008
						--	--	--	--	222008	--	
1024.1			*Отпускная цена -*			*31339.29*				*219375.03*		
1024.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*376.07*				*2632.50*		
1025		ТОО "АВИРА" стр.82	Детский кухонный набор «Мастер Шеф» сковорода,кастрюля, чашка, солонка, 2 блюдца, 2 стаканчика, скалка, ложка, вилка, нож, 4 кухонных прибора	шт	5	20330.36	--	101652	--		--	101652
						--	--	--	--	101652	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1025.1			*Отпускная цена -*			*20089.29*				*100446.45*		
1025.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*241.07*				*1205.36*		
1026		**ТОО "SHEGEN" стр.60**	**Шкаф стеллаж для уголка природы2016х450х1300 мм - Pr000048929**	**шт**	**7**	**37950.00**	**--**	**265650**	**--**		**--**	**265650**
						--	**--**	**--**	**--**	**265650**	**--**	
1026.1			*Отпускная цена -*			*37500.00*				*262500.00*		
1026.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*450.00*				*3150.00*		
1027		**ТОО "Asmart" стр.77**	**Доска передвижная "Дошколенок"1000х1500мм**	**шт**	**7**	**21143.57**	**--**	**148005**	**--**		**--**	**148005**
						--	**--**	**--**	**--**	**148005**	**--**	
1027.1			*Отпускная цена -*			*20892.86*				*146250.02*		
1027.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*250.71*				*1755.00*		
1028		**ТОО "IMAGINARIUM TOYS" стр.78**	**Игровой комплекс для девочек "Кухня"**	**шт**	**2**	**21676.68**	**--**	**43353**	**--**		**--**	**43353**
						--	**--**	**--**	**--**	**43353**	**--**	
1028.1			*Отпускная цена -*			*21419.64*				*42839.28*		
1028.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*257.04*				*514.07*		
1029		**ТОО "SHEGEN" стр.60**	**Стол детский 1100х450х600 мм - Pr000021322**	**шт**	**84**	**6325.00**	**--**	**531300**	**--**		**--**	**531300**
						--	**--**	**--**	**--**	**531300**	**--**	
1029.1			*Отпускная цена -*			*6250.00*				*525000.00*		
1029.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*75.00*				*6300.00*		
1030		**ТОО "АВИРА" стр.79**	**Игровой комплекс для мальчиков "Мой гриль"**	**шт**	**2**	**32185.21**	**--**	**64370**	**--**		**--**	**64370**
						--	**--**	**--**	**--**	**64370**	**--**	
1030.1			*Отпускная цена -*			*31803.57*				*63607.14*		
1030.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*381.64*				*763.29*		
1031		**ТОО "Мир игрушек" стр.83**	**Игровой набор "Снежная королева" - Кукла, карета, лошадка"**	**шт**	**5**	**4608.21**	**--**	**23041**	**--**		**--**	**23041**
						--	**--**	**--**	**--**	**23041**	**--**	
1031.1			*Отпускная цена -*			*4553.57*				*22767.85*		
1031.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*54.64*				*273.21*		
1032		**ТОО "Экспериментальный завод №1" стр.84**	**Стол ленточный. Материал: цветное ЛДСП. Кант ПВХ 1мм. Размеры: 2400х450х600мм**	**шт**	**5**	**54214.29**	**--**	**271071**	**--**		**--**	**271071**
						--	**--**	**--**	**--**	**271071**	**--**	
1032.1			*Отпускная цена -*			*53571.43*				*267857.15*		
1032.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*642.86*				*3214.29*		
1033		**ТОО "HAPPY TOY" стр.80**	**Диван детский мягкий 1000х600х350**	**шт**	**7**	**55768.43**	**--**	**390379**	**--**		**--**	**390379**
						--	**--**	**--**	**--**	**390379**	**--**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1033.1			*Отпускная цена -*			*55107.14*				*385749.98*		
1033.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*661.29*				*4629.00*		
			Спальные (7 помещений)									
1034		**ТОО "SHEGEN" стр.60**	**Тумба прикроватная 416x360x500 мм -**	**шт**	**7**	**7590.00**	**--**	**53130**	**--**		**--**	**53130**
						--	**--**	**--**	**--**	**53130**	**--**	
1034.1			*Отпускная цена -*			*7500.00*				*52500.00*		
1034.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*90.00*				*630.00*		
1035		**ТОО "SHEGEN" стр.60**	**Кровать детская стационарная 1400x600x600 мм(без матраса) -**	**шт**	**168**	**10779.61**	**--**	**1810975**	**--**		**--**	**1810975**
						--	**--**	**--**	**--**	**1810975**	**--**	
1035.1			*Отпускная цена -*			*10651.79*				*1789500.72*		
1035.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*127.82*				*21474.01*		
			Туалетные (7 помещений)									
1036		**ТОО "SHEGEN" стр.60**	**Вешалка настенная на 2 крючка 250x120 мм**	**шт**	**84**	**695.75**	**--**	**58443**	**--**		**--**	**58443**
						--	**--**	**--**	**--**	**58443**	**--**	
1036.1			*Отпускная цена -*			*687.50*				*57750.00*		
1036.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*8.25*				*693.00*		
1037		**ТОО "SHEGEN" стр.60**	**Шкаф металлический для уборочного инвентаря и дезсредств 325x550x1800 мм - Sh000006248**	**шт**	**7**	**35239.29**	**--**	**246675**	**--**		**--**	**246675**
						--	**--**	**--**	**--**	**246675**	**--**	
1037.1			*Отпускная цена -*			*34821.43*				*243750.01*		
1037.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*417.86*				*2925.00*		
			Универсальное кружковое помещение для занятий по группам									
1038		**ТОО "SHEGEN" стр.60**	**Стул детский 415x322x340/660 мм - Pr000033147**	**шт**	**12**	**4066.07**	**--**	**48793**	**--**		**--**	**48793**
						--	**--**	**--**	**--**	**48793**	**--**	
1038.1			*Отпускная цена -*			*4017.86*				*48214.32*		
1038.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*48.21*				*578.57*		
1039		**ТОО "SHEGEN" стр.60**	**Стол преподователя однотумбовый 1200x600x750 мм - Pr000012111**	**шт**	**1**	**18297.32**	**--**	**18297**	**--**		**--**	**18297**
						--	**--**	**--**	**--**	**18297**	**--**	
1039.1			*Отпускная цена -*			*18080.36*				*18080.36*		
1039.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*216.96*				*216.96*		
1040		**ТОО "SHEGEN" стр.60**	**Стул полумягкий - S0000004619**	**шт**	**1**	**5421.43**	**--**	**5421**	**--**		**--**	**5421**
						--	**--**	**--**	**--**	**5421**	**--**	
1040.1			*Отпускная цена -*			*5357.14*				*5357.14*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1040.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*64.29*				*64.29*		
1041		**ТОО "БАКОРДА" стр.85**	**Стол дидактический малый с набором игрушек 1200x480x460мм**	**шт**	**1**	**113307.86**	**--**	**113308**	**--**		**--**	**113308**
						--	**--**	**--**	**--**	**113308**	**--**	
1041.1			*Отпускная цена -*			*111964.29*				*111964.29*		
1041.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1343.57*				*1343.57*		
1042		**ТОО "SHEGEN" стр.60**	**Шкаф для воспитателя 700x410x2000 мм - Pr000046396**	**шт**	**1**	**31715.36**	**--**	**31715**	**--**		**--**	**31715**
						--	**--**	**--**	**--**	**31715**	**--**	
1042.1			*Отпускная цена -*			*31339.29*				*31339.29*		
1042.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*376.07*				*376.07*		
1043		**ТОО "SHEGEN" стр.60**	**Шкаф- стелаж для индивидуального творчества 935x350x1915 мм - Pr000007598**	**шт**	**2**	**26567.71**	**--**	**53135**	**--**		**--**	**53135**
						--	**--**	**--**	**--**	**53135**	**--**	
1043.1			*Отпускная цена -*			*26252.68*				*52505.36*		
1043.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*315.03*				*630.06*		
1044		**ТОО "МЭР International" стр.86**	**Стол модульный с закруглением R=1850, 1850x850x550мм**	**шт**	**4**	**35871.79**	**--**	**143487**	**--**		**--**	**143487**
						--	**--**	**--**	**--**	**143487**	**--**	
1044.1			*Отпускная цена -*			*35446.43*				*141785.72*		
1044.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*425.36*				*1701.43*		
1045		**ТОО "SHEGEN" стр.60**	**Мольберт деревянный настольный 600x500x1000 мм - S0000005934**	**шт**	**1**	**13372.86**	**--**	**13373**	**--**		**--**	**13373**
						--	**--**	**--**	**--**	**13373**	**--**	
1045.1			*Отпускная цена -*			*13214.29*				*13214.29*		
1045.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*158.57*				*158.57*		
1046		**ТОО "SHEGEN" стр.60**	**Стеллаж для предметов детского творчества 600x340x1830 мм - Pr000038564**	**шт**	**1**	**11746.43**	**--**	**11746**	**--**		**--**	**11746**
						--	**--**	**--**	**--**	**11746**	**--**	
1046.1			*Отпускная цена -*			*11607.14*				*11607.14*		
1046.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*139.29*				*139.29*		
			Зал для гимнастических и музыкальных занятий									
1047		**ТОО "SHEGEN" стр.60**	**Стул детский 415x322x340/660 мм - Pr000033147**	**шт**	**25**	**4066.07**	**--**	**101652**	**--**		**--**	**101652**
						--	**--**	**--**	**--**	**101652**	**--**	
1047.1			*Отпускная цена -*			*4017.86*				*100446.50*		
1047.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*48.21*				*1205.36*		
1048		**ТОО "SHEGEN" стр.60**	**Пианино цифровое Yamaha P-45 - Pr000017374**	**шт**	**1**	**299985.71**	**--**	**299986**	**--**		**--**	**299986**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	299986	--	
1048.1			*Отпускная цена -*			*296428.57*				*296428.57*		
1048.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*3557.14*				*3557.14*		
1049		**ТОО "SHEGEN" стр.60**	**Табурет поворотный (гидравлический) - S0000004677**	**шт**	**1**	**13192.14**	**--**	**13192**	**--**		**--**	**13192**
						--	--	--	--	**13192**	--	
1049.1			*Отпускная цена -*			*13035.71*				*13035.71*		
1049.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*156.43*				*156.43*		
1050		**ТОО "SHEGEN" стр.60**	**Шкаф пристенный с полками, верх стекло, низ дверки глухие 800x350x2000 мм - Pr000039945**	**шт**	**1**	**28733.57**	**--**	**28734**	**--**		**--**	**28734**
						--	--	--	--	**28734**	--	
1050.1			*Отпускная цена -*			*28392.86*				*28392.86*		
1050.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*340.71*				*340.71*		
1051		**ТОО "SHEGEN" стр.61**	**Шкаф для наглядных пособий 800x380x1970 мм - Pr000043657**	**шт**	**1**	**19878.57**	**--**	**19879**	**--**		**--**	**19879**
						--	--	--	--	**19879**	--	
1051.1			*Отпускная цена -*			*19642.86*				*19642.86*		
1051.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*235.71*				*235.71*		
1052		**ТОО "SHEGEN" стр.61**	**Мат гимнастический поролоновый 2000x1000x50 мм - S0000002341**	**шт**	**4**	**16264.29**	**--**	**65057**	**--**		**--**	**65057**
						--	--	--	--	**65057**	--	
1052.1			*Отпускная цена -*			*16071.43*				*64285.72*		
1052.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*192.86*				*771.43*		
1053		**ТОО "Ali Sport" стр.87**	**Батут натяжной детский (d=120см)**	**шт**	**2**	**40660.71**	**--**	**81321**	**--**		**--**	**81321**
						--	--	--	--	**81321**	--	
1053.1			*Отпускная цена -*			*40178.57*				*80357.14*		
1053.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*482.14*				*964.29*		
1054		**ТОО "SHEGEN" стр.61**	**Скамья гимнастическая 3500x230x400 мм - Pr000039858**	**шт**	**3**	**28914.29**	**--**	**86743**	**--**		**--**	**86743**
						--	--	--	--	**86743**	--	
1054.1			*Отпускная цена -*			*28571.43*				*85714.29*		
1054.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*342.86*				*1028.57*		
1055		**ТОО "SHEGEN" стр.61**	**Скамья гимнастическая 2000x240x300 мм дерево (Лак) - Sh000003653**	**шт**	**2**	**19878.57**	**--**	**39757**	**--**		**--**	**39757**
						--	--	--	--	**39757**	--	
1055.1			*Отпускная цена -*			*19642.86*				*39285.72*		
1055.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*235.71*				*471.43*		
1056		**ТОО "SportLeader" стр.88**	**ДСК Юный Атлет "Пристенный-Лайт" 2200x900x750мм**	**шт**	**4**	**30721.43**	**--**	**122886**	**--**		**--**	**122886**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	122886	--	
1056.1			*Отпускная цена -*			*30357.14*				*121428.56*		
1056.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*364.29*				*1457.14*		
			Кладовая универсального зала пом.31 и кружковой пом.38									
1057		**ТОО "SHEGEN" стр.61**	**Стеллаж металлический 1000х600х2000 мм - Pr000024180**	**шт**	**8**	**46832.11**	**--**	**374657**	**--**		**--**	**374657**
						--	--	--	--	**374657**	--	
1057.1			*Отпускная цена -*			*46276.79*				*370214.32*		
1057.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*555.32*				*4442.57*		
			Кабенет психолога									
1058		**ТОО "SHEGEN" стр.61**	**Вешалка напольная 8-ми рожковая металлическая - S0000001028**	**шт**	**1**	**8855.00**	**--**	**8855**	**--**		**--**	**8855**
						--	--	--	--	**8855**	--	
1058.1			*Отпускная цена -*			*8750.00*				*8750.00*		
1058.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*105.00*				*105.00*		
1059		**ТОО "SHEGEN" стр.61**	**Стул детский 415х322х340/660 мм - Pr000033147**	**шт**	**2**	**4066.07**	**--**	**8132**	**--**		**--**	**8132**
						--	--	--	--	**8132**	--	
1059.1			*Отпускная цена -*			*4017.86*				*8035.72*		
1059.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*48.21*				*96.43*		
1060		**ТОО "SHEGEN" стр.61**	**Стол детский "квадратик" 700х700х340 мм - Pr000030653**	**шт**	**1**	**7318.93**	**--**	**7319**	**--**		**--**	**7319**
						--	--	--	--	**7319**	--	
1060.1			*Отпускная цена -*			*7232.14*				*7232.14*		
1060.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*86.79*				*86.79*		
1061		**ТОО "SHEGEN" стр.61**	**Стеллаждля игрушек 1000х400х1650 мм - Sh000000058**	**шт**	**1**	**38853.57**	**--**	**38854**	**--**		**--**	**38854**
						--	--	--	--	**38854**	--	
1061.1			*Отпускная цена -*			*38392.86*				*38392.86*		
1061.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*460.71*				*460.71*		
1062		**ТОО "SHEGEN" стр.61**	**Стол преподователя однотумбовый 1200х600х750 мм - Pr000012111**	**шт**	**1**	**18297.32**	**--**	**18297**	**--**		**--**	**18297**
						--	--	--	--	**18297**	--	
1062.1			*Отпускная цена -*			*18080.36*				*18080.36*		
1062.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*216.96*				*216.96*		
1063		**ТОО "SHEGEN" стр.61**	**Стул полумягкий - S0000004619**	**шт**	**2**	**5421.43**	**--**	**10843**	**--**		**--**	**10843**
						--	--	--	--	**10843**	--	
1063.1			*Отпускная цена -*			*5357.14*				*10714.28*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1063.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*64.29*				*128.57*		
1064		**ТОО "SHEGEN" стр.61**	**Шкаф книжный остекленный 800х380х1970 мм - Pr000043657**	**шт**	**1**	**19878.57**	**--**	**19879**	**--**		**--**	**19879**
						--	**--**	**--**	**--**	**19879**	**--**	
1064.1			*Отпускная цена -*			*19642.86*				*19642.86*		
1064.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*235.71*				*235.71*		
1065		**ТОО "SHEGEN" стр.61**	**Шкаф навесной с полками 650х400х650 мм - Pr000039947**	**шт**	**1**	**7427.36**	**--**	**7427**	**--**		**--**	**7427**
						--	**--**	**--**	**--**	**7427**	**--**	
1065.1			*Отпускная цена -*			*7339.29*				*7339.29*		
1065.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*88.07*				*88.07*		
			Санузел персонала									
1066		**ТОО "SHEGEN" стр.61**	**Электрополотенце 1,8-2 кВт (Электросушитель для рук) / Рукосушитель - S0000005744**	**шт**	**1**	**27513.75**	**--**	**27514**	**--**		**--**	**27514**
						--	**--**	**--**	**--**	**27514**	**--**	
1066.1			*Отпускная цена -*			*27187.50*				*27187.50*		
1066.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*326.25*				*326.25*		
			Хозяйственная кладовая									
1067		**ТОО "SHEGEN" стр.61**	**Подтоварник металлический 1500х860х300 мм - Pr000039963**	**шт**	**2**	**28191.43**	**--**	**56383**	**--**		**--**	**56383**
						--	**--**	**--**	**--**	**56383**	**--**	
1067.1			*Отпускная цена -*			*27857.14*				*55714.28*		
1067.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*334.29*				*668.57*		
1068		**ТОО "SHEGEN" стр.61**	**Стеллаж металлический 1000х600х2000 мм - Pr000024180**	**шт**	**3**	**46832.11**	**--**	**140496**	**--**		**--**	**140496**
						--	**--**	**--**	**--**	**140496**	**--**	
1068.1			*Отпускная цена -*			*46276.79*				*138830.37*		
1068.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*555.32*				*1665.96*		
1069		**ТОО "SHEGEN" стр.61**	**Стол-приставка 800х630х750 мм - Pr000031192**	**шт**	**1**	**8312.86**	**--**	**8313**	**--**		**--**	**8313**
						--	**--**	**--**	**--**	**8313**	**--**	
1069.1			*Отпускная цена -*			*8214.29*				*8214.29*		
1069.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*98.57*				*98.57*		
			Комната преподавателей									
1070		**ТОО "SHEGEN" стр.61**	**Стул полумягкий - S0000004619**	**шт**	**5**	**5421.43**	**--**	**27107**	**--**		**--**	**27107**
						--	**--**	**--**	**--**	**27107**	**--**	
1070.1			*Отпускная цена -*			*5357.14*				*26785.70*		
1070.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*64.29*				*321.43*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1071		**ТОО "SHEGEN" стр.61**	**Стол компьютерный с выдвижной полкой 800x600x750 мм - Pr000031081**	**шт**	**1**	**11669.63**	**--**	**11670**	**--**		**--**	**11670**
						--	**--**	**--**	**--**	**11670**	**--**	
1071.1			*Отпускная цена -*			*11531.25*				*11531.25*		
1071.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*138.38*				*138.38*		
1072		**ТОО "SHEGEN" стр.61**	**Компьютер персональный - Pr000059732.: Core i3 350M/DVD RV/4Gb (1333Mhz)/HDD 500Gb/450W/монитор 18,5/клавиатура+мышь**	**шт**	**1**	**104814.29**	**--**	**104814**	**--**		**--**	**104814**
						--	**--**	**--**	**--**	**104814**	**--**	
1072.1			*Отпускная цена -*			*103571.43*				*103571.43*		
1072.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1242.86*				*1242.86*		
1073		**ТОО "SHEGEN" стр.61**	**Устройство многофункциональное МФУ 3 в1: принтер А4, ч/б ,сканер, ксерокс - Pr000000687**	**шт**	**1**	**74002.50**	**--**	**74003**	**--**		**--**	**74003**
						--	**--**	**--**	**--**	**74003**	**--**	
1073.1			*Отпускная цена -*			*73125.00*				*73125.00*		
1073.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*877.50*				*877.50*		
1074		**ТОО "SHEGEN" стр.61**	**Шкаф книжный остекленный 800x380x1970 мм - Pr000043657**	**шт**	**1**	**19878.57**	**--**	**19879**	**--**		**--**	**19879**
						--	**--**	**--**	**--**	**19879**	**--**	
1074.1			*Отпускная цена -*			*19642.86*				*19642.86*		
1074.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*235.71*				*235.71*		
			Кабинет логопеда									
1075		**ТОО "SHEGEN" стр.61**	**Стол письменный однотумбовый 1200x600x750 мм - Pr000012111**	**шт**	**1**	**18297.32**	**--**	**18297**	**--**		**--**	**18297**
						--	**--**	**--**	**--**	**18297**	**--**	
1075.1			*Отпускная цена -*			*18080.36*				*18080.36*		
1075.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*216.96*				*216.96*		
1076		**ТОО "SHEGEN" стр.61**	**Стул полумягкий - S0000004619**	**шт**	**1**	**5421.43**	**--**	**5421**	**--**		**--**	**5421**
						--	**--**	**--**	**--**	**5421**	**--**	
1076.1			*Отпускная цена -*			*5357.14*				*5357.14*		
1076.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*64.29*				*64.29*		
1077		**ТОО "SHEGEN" стр.61**	**Стул детский 415x322x340/660 мм - Pr000033147**	**шт**	**6**	**4066.07**	**--**	**24396**	**--**		**--**	**24396**
						--	**--**	**--**	**--**	**24396**	**--**	
1077.1			*Отпускная цена -*			*4017.86*				*24107.16*		
1077.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*48.21*				*289.29*		
1078		**ТОО "SHEGEN" стр.62**	**Стеллаж для игрушек 1000x400x1650 мм - Sh000000058**	**шт**	**1**	**38853.57**	**--**	**38854**	**--**		**--**	**38854**
						--	**--**	**--**	**--**	**38854**	**--**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1078.1			*Отпускная цена -*			*38392.86*				*38392.86*		
1078.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*460.71*				*460.71*		
1079		**ТОО "МЭР International" стр.86**	**Стол модульный с закруглением R=1850, 1850x850x550мм**	**шт**	**2**	**35871.79**	**--**	**71744**	**--**		**--**	**71744**
						--	**--**	**--**	**--**	**71744**	**--**	
1079.1			*Отпускная цена -*			*35446.43*				*70892.86*		
1079.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*425.36*				*850.71*		
1080		**ТОО "SHEGEN" стр.62**	**Шкаф книжный остекленный 800x380x1970 мм - Pr000043657**	**шт**	**2**	**19878.57**	**--**	**39757**	**--**		**--**	**39757**
						--	**--**	**--**	**--**	**39757**	**--**	
1080.1			*Отпускная цена -*			*19642.86*				*39285.72*		
1080.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*235.71*				*471.43*		
1081		**ТОО "SHEGEN" стр.62**	**Шкаф навесной с полками 650x400x650 мм - Pr000039947**	**шт**	**1**	**7427.36**	**--**	**7427**	**--**		**--**	**7427**
						--	**--**	**--**	**--**	**7427**	**--**	
1081.1			*Отпускная цена -*			*7339.29*				*7339.29*		
1081.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*88.07*				*88.07*		
			Комната персонала									
1082		**Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**1**	**2503.18**	**67.66**	**2503**	**68**	**327**	**2098**	**4969**
			НР - 98%; СП - 8%			**2107.56**	**33.62**	**2108**	**34**		**368**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1082.1		**135925 С**	**Замазка защитная**	**кг**	**0.2**	**0.2**	**357.00**			**71**		
1082.2		**147076 С**	**Каболка**	**т**	**0.00014**	**0.00014**	**1358550.00**			**190**		
1082.3		**287729 С**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0.036**	**0.036**	**809.00**			**29**		
1083		**ТОО "SHEGEN" стр.62**	**Ванна моечная односекционная 800x800x870 мм (без смесителя и сифона) - Pr000041640**	**шт**	**1**	**63250.00**	**--**	**63250**	**--**		**--**	**63250**
						--	**--**	**--**	**--**	**63250**	**--**	
1083.1			*Отпускная цена -*			*62500.00*				*62500.00*		
1083.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*750.00*				*750.00*		
1084		**ТОО "SHEGEN" стр.62**	**Стол рабочий 1200x750x780 мм - Sh000001580**	**шт**	**1**	**12198.21**	**--**	**12198**	**--**		**--**	**12198**
						--	**--**	**--**	**--**	**12198**	**--**	
1084.1			*Отпускная цена -*			*12053.57*				*12053.57*		
1084.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*144.64*				*144.64*		
1085		**ТОО "SHEGEN" стр.62**	**Шкаф для одежды 800x500x1985 мм - Sh000005462**	**шт**	**1**	**21188.75**	**--**	**21189**	**--**		**--**	**21189**
						--	**--**	**--**	**--**	**21189**	**--**	
1085.1			*Отпускная цена -*			*20937.50*				*20937.50*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1085.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*251.25*				*251.25*		
1086		**ТОО "SHEGEN" стр.62**	**Стул полумягкий - S0000004619.**	**шт**	**6**	**5421.43**	**--**	**32529**	**--**		**--**	**32529**
						--	**--**	**--**	**--**	**32529**	**--**	
1086.1			*Отпускная цена -*			*5357.14*				*32142.84*		
1086.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*64.29*				*385.71*		
1087		**ТОО "SHEGEN" стр.62**	**Холодильник бытовой (объем 45 л) 492x472x450 мм - Pr000015880**		**1**	**55443.14**	**--**	**55443**	**--**		**--**	**55443**
						--	**--**	**--**	**--**	**55443**	**--**	
1087.1			*Отпускная цена -*			*54785.71*				*54785.71*		
1087.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*657.43*				*657.43*		
1088		**ТОО "SHEGEN" стр.62**	**Стол обеденный 1200x800x750 мм - S0000010682**	**шт**	**1**	**13282.50**	**--**	**13283**	**--**		**--**	**13283**
						--	**--**	**--**	**--**	**13283**	**--**	
1088.1			*Отпускная цена -*			*13125.00*				*13125.00*		
1088.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*157.50*				*157.50*		
1089		**ТОО "SHEGEN" стр.62**	**Стеллаж кухонный 4 полки 1000x500x1740 мм - S0000006950**	**шт**	**1**	**92516.68**	**--**	**92517**	**--**		**--**	**92517**
						--	**--**	**--**	**--**	**92517**	**--**	
1089.1			*Отпускная цена -*			*91419.64*				*91419.64*		
1089.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1097.04*				*1097.04*		
1090		**ТОО "SHEGEN" стр.62**	**Диван для отдыха 1950x630x900 мм - Pr000043710**	**шт**	**1**	**73370.00**	**--**	**73370**	**--**		**--**	**73370**
						--	**--**	**--**	**--**	**73370**	**--**	
1090.1			*Отпускная цена -*			*72500.00*				*72500.00*		
1090.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*870.00*				*870.00*		
1091		**ТОО "SHEGEN" стр.62**	**Печь микроволновая 20 л - S0000006792**	**шт**	**1**	**28914.29**	**--**	**28914**	**--**		**--**	**28914**
						--	**--**	**--**	**--**	**28914**	**--**	
1091.1			*Отпускная цена -*			*28571.43*				*28571.43*		
1091.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*342.86*				*342.86*		
1092		**ТОО "SHEGEN" стр.62**	**Электрочайник бытовой.Объем -1.7 л, мощность-2200 Вт - Pr000006542**	**шт**	**1**	**6957.50**	**--**	**6958**	**--**		**--**	**6958**
						--	**--**	**--**	**--**	**6958**	**--**	
1092.1			*Отпускная цена -*			*6875.00*				*6875.00*		
1092.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*82.50*				*82.50*		
			Сервировочная, пом.уборочного инвентаря									
1093		**ТОО "SHEGEN" стр.62**	**Стол производственный 1000x600x850 мм - 00000000070**	**шт**	**1**	**34787.50**	**--**	**34788**	**--**		**--**	**34788**
						--	**--**	**--**	**--**	**34788**	**--**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1093.1			*Отпускная цена -*			*34375.00*				*34375.00*		
1093.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*412.50*				*412.50*		
1094		**ТОО "SHEGEN" стр.62**	**Тележка сервировочная 800х500х850 мм - Pr000003192**	**шт**	**4**	**36888.30**	**--**	**147553**	**--**		**--**	**147553**
						--	**--**	**--**	**--**	**147553**	**--**	
1094.1			*Отпускная цена -*			*36450.89*				*145803.56*		
1094.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*437.41*				*1749.64*		
1095		**ТОО "SHEGEN" стр.62**	**Шкаф для уборочного инвентаря 500х600х1800 мм - Pr000007873**	**шт**	**1**	**26546.93**	**--**	**26547**	**--**		**--**	**26547**
						--	**--**	**--**	**--**	**26547**	**--**	
1095.1			*Отпускная цена -*			*26232.14*				*26232.14*		
1095.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*314.79*				*314.79*		
			Кабинет завхоза									
1096		**ТОО "SHEGEN" стр.62**	**Шкаф для одежды 800х500х1985 мм - Sh000005462**	**шт**	**1**	**21188.75**	**--**	**21189**	**--**		**--**	**21189**
						--	**--**	**--**	**--**	**21189**	**--**	
1096.1			*Отпускная цена -*			*20937.50*				*20937.50*		
1096.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*251.25*				*251.25*		
1097		**ТОО "SHEGEN" стр.62**	**Стеллаж металлический 1000х600х2000 мм - Pr000024180**	**шт**	**1**	**46832.11**	**--**	**46832**	**--**		**--**	**46832**
						--	**--**	**--**	**--**	**46832**	**--**	
1097.1			*Отпускная цена -*			*46276.79*				*46276.79*		
1097.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*555.32*				*555.32*		
1098		**ТОО "Экспериментальный завод №1" стр.66**	**Банкетка двухместная Б94-02 /2-х местная/**	**шт**	**1**	**10335.95**	**--**	**10336**	**--**		**--**	**10336**
						--	**--**	**--**	**--**	**10336**	**--**	
1098.1			*Отпускная цена -*			*10213.39*				*10213.39*		
1098.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*122.56*				*122.56*		
1099		**ТОО "SHEGEN" стр.62**	**Стул полумягкий - S0000004619**	**шт**	**4**	**5421.43**	**--**	**21686**	**--**		**--**	**21686**
						--	**--**	**--**	**--**	**21686**	**--**	
1099.1			*Отпускная цена -*			*5357.14*				*21428.56*		
1099.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*64.29*				*257.14*		
1100		**ТОО "SHEGEN" стр.62**	**Стол компьютерный с выдвижной полкой 800х600х750 мм - Pr000031081**	**шт**	**1**	**11669.63**	**--**	**11670**	**--**		**--**	**11670**
						--	**--**	**--**	**--**	**11670**	**--**	
1100.1			*Отпускная цена -*			*11531.25*				*11531.25*		
1100.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*138.38*				*138.38*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1101		**ТОО "SHEGEN" стр.62**	**Компьютер персональный - Pr000059732.: Core i3 350M/DVD RV/4Gb (1333Mhz)/HDD 500Gb/450W/монитор 18,5/клавиатура+мышь**	**шт**	**1**	**104814.29**	**--**	**104814**	**--**		**--**	**104814**
						--	**--**	**--**	**--**	**104814**	**--**	
1101. 1			*Отпускная цена -*			*103571.43*				*103571.43*		
1101. 2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1242.86*				*1242.86*		
1102		**ТОО "SHEGEN" стр.62**	**Устройство многофункциональное МФУ 3 в1: принтер А4, ч/б ,сканер, ксерокс - Pr000000687**	**шт**	**1**	**74002.50**	**--**	**74003**	**--**		**--**	**74003**
						--	**--**	**--**	**--**	**74003**	**--**	
1102. 1			*Отпускная цена -*			*73125.00*				*73125.00*		
1102. 2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*877.50*				*877.50*		
1103		**ТОО "SHEGEN" стр.62**	**Шкаф книжный остекленный 800x380x1970 мм - Pr000043657**	**шт**	**2**	**19878.57**	**--**	**39757**	**--**		**--**	**39757**
						--	**--**	**--**	**--**	**39757**	**--**	
1103. 1			*Отпускная цена -*			*19642.86*				*39285.72*		
1103. 2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*235.71*				*471.43*		
1104		**ТОО "SHEGEN" стр.62**	**Стол-приставка 800x630x750 мм - Pr000031192**	**шт**	**1**	**8312.86**	**--**	**8313**	**--**		**--**	**8313**
						--	**--**	**--**	**--**	**8313**	**--**	
1104. 1			*Отпускная цена -*			*8214.29*				*8214.29*		
1104. 2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*98.57*				*98.57*		
1105		**ТОО "SHEGEN" стр.62**	**Шкаф металлический 350x350x1500 мм - Sh000005822**	**шт**	**1**	**38311.43**	**--**	**38311**	**--**		**--**	**38311**
						--	**--**	**--**	**--**	**38311**	**--**	
1105. 1			*Отпускная цена -*			*37857.14*				*37857.14*		
1105. 2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*454.29*				*454.29*		
			Методический кабинет									
1106		**ТОО "SHEGEN" стр.63**	**Тумба мобильная 450x430x650 мм - Pr000027144**	**шт**	**1**	**23492.86**	**--**	**23493**	**--**		**--**	**23493**
						--	**--**	**--**	**--**	**23493**	**--**	
1106. 1			*Отпускная цена -*			*23214.29*				*23214.29*		
1106. 2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*278.57*				*278.57*		
1107		**ТОО "SHEGEN" стр.63**	**Шкаф для одежды 800x500x1985 мм - Sh000005462**	**шт**	**1**	**21188.75**	**--**	**21189**	**--**		**--**	**21189**
						--	**--**	**--**	**--**	**21189**	**--**	
1107. 1			*Отпускная цена -*			*20937.50*				*20937.50*		
1107. 2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*251.25*				*251.25*		
1108		**ТОО "SHEGEN" стр.63**	**Стул полумягкий - S0000004619**	**шт**	**7**	**5421.43**	**--**	**37950**	**--**		**--**	**37950**
						--	**--**	**--**	**--**	**37950**	**--**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1108.1			*Отпускная цена -*			*5357.14*				*37499.98*		
1108.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*64.29*				*450.00*		
1109		**ТОО "SHEGEN" стр.63**	**Стол письменный однотумбовый 1200х600х750 мм - Pr000012111**	**шт**	**2**	**18297.32**	**--**	**36595**	**--**		**--**	**36595**
						--	**--**	**--**	**--**	**36595**	**--**	
1109.1			*Отпускная цена -*			*18080.36*				*36160.72*		
1109.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*216.96*				*433.93*		
1110		**ТОО "SHEGEN" стр.63**	**Стол компьютерный с выдвижной полкой 800х600х750 мм - Pr000031081**	**шт**	**1**	**11669.63**	**--**	**11670**	**--**		**--**	**11670**
						--	**--**	**--**	**--**	**11670**	**--**	
1110.1			*Отпускная цена -*			*11531.25*				*11531.25*		
1110.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*138.38*				*138.38*		
1111		**ТОО "SHEGEN" стр.63**	**Компьютер персональный - Pr000059732.: Core i3 350M/DVD RV/4Gb (1333Mhz)/HDD 500Gb/450W/монитор 18,5/клавиатура+мышь**	**шт**	**1**	**104814.29**	**--**	**104814**	**--**		**--**	**104814**
						--	**--**	**--**	**--**	**104814**	**--**	
1111.1			*Отпускная цена -*			*103571.43*				*103571.43*		
1111.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1242.86*				*1242.86*		
1112		**ТОО "SHEGEN" стр.63**	**Устройство многофункциональное МФУ 3 в1: принтер А4, ч/б ,сканер, ксерокс - Pr000000687**	**шт**	**1**	**74002.50**	**--**	**74003**	**--**		**--**	**74003**
						--	**--**	**--**	**--**	**74003**	**--**	
1112.1			*Отпускная цена -*			*73125.00*				*73125.00*		
1112.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*877.50*				*877.50*		
1113		**ТОО "SHEGEN" стр.63**	**Шкаф книжный остекленный 800х380х1970 мм - Pr000043657**	**шт**	**3**	**19878.57**	**--**	**59636**	**--**		**--**	**59636**
						--	**--**	**--**	**--**	**59636**	**--**	
1113.1			*Отпускная цена -*			*19642.86*				*58928.58*		
1113.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*235.71*				*707.14*		
			Инвентарная									
1114		**ТОО "SHEGEN" стр.63**	**Подтоварник металлический 1500х860х300 мм - Pr000039963**	**шт**	**1**	**28191.43**	**--**	**28191**	**--**		**--**	**28191**
						--	**--**	**--**	**--**	**28191**	**--**	
1114.1			*Отпускная цена -*			*27857.14*				*27857.14*		
1114.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*334.29*				*334.29*		
1115		**ТОО "SHEGEN" стр.63**	**Стеллаж металлический 1000х600х2000 мм - Pr000024180**	**шт**	**5**	**46832.11**	**--**	**234161**	**--**		**--**	**234161**
						--	**--**	**--**	**--**	**234161**	**--**	
1115.1			*Отпускная цена -*			*46276.79*				*231383.95*		
1115.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*555.32*				*2776.61*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1116		**ТОО "VPROK.KZ" стр.107**	**Термометр комнатный**	**шт**	**20**	**361.43**	**--**	**7229**	**--**		**--**	**7229**
						--	**--**	**--**	**--**	**7229**	**--**	
1116.1			*Отпускная цена -*			*357.14*				*7142.80*		
1116.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*4.29*				*85.71*		
1117		**ТОО "SHEGEN" стр.63**	**Жалюзи вертикальные 1550х2100 мм**	**м2**	**52**	**3162.50**	**--**	**164450**	**--**		**--**	**164450**
						--	**--**	**--**	**--**	**164450**	**--**	
1117.1			*Отпускная цена -*			*3125.00*				*162500.00*		
1117.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*37.50*				*1950.00*		
			Мягкий инвентарь									
1118		**ТОО "Сима Ленд" стр.91**	**Ковер для музыкального зала, 3х4м**	**шт**	**2**	**64997.37**	**--**	**129995**	**--**		**--**	**129995**
						--	**--**	**--**	**--**	**129995**	**--**	
1118.1			*Отпускная цена -*			*64226.65*				*128453.30*		
1118.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*770.72*				*1541.44*		
1119		**ТОО "Сима Ленд" стр.92**	**Ковровая дорожка из аппаратной пряжи для приемной групповой ячейки, 1,5х5м**	**шт**	**13**	**40749.68**	**--**	**529746**	**--**		**--**	**529746**
						--	**--**	**--**	**--**	**529746**	**--**	
1119.1			*Отпускная цена -*			*40266.48*				*523464.24*		
1119.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*483.20*				*6281.57*		
1120		**ТОО "Сима Ленд" стр.93**	**Ковер многоцветный из аппаратной пряжи для групповой, 2х3м**	**шт**	**13**	**18243.82**	**--**	**237170**	**--**		**--**	**237170**
						--	**--**	**--**	**--**	**237170**	**--**	
1120.1			*Отпускная цена -*			*18027.49*				*234357.37*		
1120.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*216.33*				*2812.29*		
1121		**ТОО "Авангард Спецодежда Казахстан" стр.94**	**Косынка для нянь двухсменная**	**шт**	**26**	**451.79**	**--**	**11746**	**--**		**--**	**11746**
						--	**--**	**--**	**--**	**11746**	**--**	
1121.1			*Отпускная цена -*			*446.43*				*11607.18*		
1121.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*5.36*				*139.29*		
1122		**ТОО "KERUEN-TRANS" стр.95**	**Матрацы детские ватные**	**шт**	**280**	**1536.07**	**--**	**430101**	**--**		**--**	**430101**
						--	**--**	**--**	**--**	**430101**	**--**	
1122.1			*Отпускная цена -*			*1517.86*				*425000.80*		
1122.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*18.21*				*5100.01*		
1123		**ТОО "KERUEN-TRANS" стр.95**	**Матрацы детские ватные для изолятора**	**шт**	**3**	**1536.07**	**--**	**4608**	**--**		**--**	**4608**
						--	**--**	**--**	**--**	**4608**	**--**	
1123.1			*Отпускная цена -*			*1517.86*				*4553.58*		
1123.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*18.21*				*54.64*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1124		**ИП "Сатыбаева Актоты Нускабаевна" стр.96**	**Детское постельное белье: пододеяльник, простыня, наволочка трехсменные**	**к-т**	**846**	**2078.21**	**--**	**1758168**	**--**		**--**	**1758168**
						--	**--**	**--**	**--**	**1758168**	**--**	
1124.1			*Отпускная цена -*			*2053.57*				*1737320.22*		
1124.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*24.64*				*20847.84*		
1125		**ТОО "Poopsi.kz" стр.97**	**Наматрасники двухсменные**	**шт**	**560**	**3605.25**	**--**	**2018940**	**--**		**--**	**2018940**
						--	**--**	**--**	**--**	**2018940**	**--**	
1125.1			*Отпускная цена -*			*3562.50*				*1995000.00*		
1125.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*42.75*				*23940.00*		
1126		**ТОО "BauSnab Company" стр.98**	**Одеяла шерстяные**	**шт**	**283**	**4066.07**	**--**	**1150699**	**--**		**--**	**1150699**
						--	**--**	**--**	**--**	**1150699**	**--**	
1126.1			*Отпускная цена -*			*4017.86*				*1137054.38*		
1126.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*48.21*				*13644.65*		
1127		**ТОО "Ваша Форма" стр.99**	**Подушки ватные для детей ясельного возраста**	**набор**	**41**	**1310.18**	**--**	**53717**	**--**		**--**	**53717**
						--	**--**	**--**	**--**	**53717**	**--**	
1127.1			*Отпускная цена -*			*1294.64*				*53080.24*		
1127.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*15.54*				*636.96*		
1128		**ТОО "BauSnab Company" стр.100**	**Подушки пуховые для детей дошкольного возраста**	**шт**	**242**	**3252.86**	**--**	**787192**	**--**		**--**	**787192**
						--	**--**	**--**	**--**	**787192**	**--**	
1128.1			*Отпускная цена -*			*3214.29*				*777858.18*		
1128.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*38.57*				*9334.30*		
1129		**ТОО "SLADKO.KZ" стр.101**	**Покрывало для кроватей**	**шт**	**283**	**3162.50**	**--**	**894988**	**--**		**--**	**894988**
						--	**--**	**--**	**--**	**894988**	**--**	
1129.1			*Отпускная цена -*			*3125.00*				*884375.00*		
1129.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*37.50*				*10612.50*		
1130		**ТОО "IDEA HOUSE" стр.103**	**Скатерти для стола воспитателя**	**шт**	**13**	**3813.07**	**--**	**49570**	**--**		**--**	**49570**
						--	**--**	**--**	**--**	**49570**	**--**	
1130.1			*Отпускная цена -*			*3767.86*				*48982.18*		
1130.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*45.21*				*587.79*		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**23590310**	**443**	**860**	**6770**	**23598261**
								6688	**222**	**23582319**	**1181**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**23302684**				
		Заготов.складские расходы		Тенге				**279634**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**23582318**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7991**				
		Материалы		Тенге				**862**				
		Всего заработная плата		Тенге					**6910**			
			Накладные расходы	Тенге				**6770**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				1181				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15942				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					6910			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				23598260				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					6910			
			РАЗДЕЛ 23. ЛИФТ									
1131		Ц13-030501-0108 1303-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования**	лифт	1	664695.32	12990.57	664695	12990	44537	371863	1119482
			НР - 61%; СП - 8%			607167.87	2443.13	607168	2443		82925	
1132		Ц13-030501-0109 1303-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=7	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	остановка	1	-312374.24	-2001.64	-312374	-2002	-34984	-168155	-518972
			НР - 61%; СП - 8%			-275388.47	-276.14	-275388	-276		-38442	
1133		Ц13-030501-0110 1303-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=21	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	м	1	-175922.04	-1553.58	-175922	-1554	-32063	-86929	-283879
			НР - 61%; СП - 8%			-142305.03	-202.08	-142305	-202		-21028	
1134		51-100101-1704 5110-0101-1704 РСНБ РК 2015	**Лифт пассажирский, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл**	комплект	1	7904446.00	--	7904446	--		--	7904446
						--	--	--	--	7904446	--	
1135		Ц13-030501-0502 1303-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м. Монтаж оборудования**	лифт	1	132606.23	5760.91	132606	5761	10421	72119	221103
			НР - 61%; СП - 8%			116424.00	1804.55	116424	1805		16378	
1136		ТОО "LIFT STROY ASTANA" стр.29	**Лифт малый грузовой ПГ-239 без шахты грузоподъемность 100кг**	шт	1	2674571.43	--	2674571	--		--	2674571
						--	--	--	--	2674571	--	
1136.1			*Отпускная цена -*			*2642857.14*				*2642857.14*		
1136.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*31714.29*				*31714.29*		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				**10888022**	**15195**	**-12089**	**188898**	**11116751**
								305899	**3770**	**10579017**	**39833**	
		Стоимость оборудования		Тенге				10547303				
		Заготов.складские расходы		Тенге				31714				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				10579017				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				309005				
		Материалы		Тенге				-12089				
		Всего заработная плата		Тенге					309669			
			Накладные расходы	Тенге				188898				
			Сметная прибыль	Тенге				39833				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				537736				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
			Сметная заработная плата	Тенге					309669			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				11116753				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
			Сметная заработная плата	Тенге					309669			
			РАЗДЕЛ 24. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				--	--	--	--	--
								--	--	--	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				--				
			РАЗДЕЛ 25. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
			ВРУ1									
1137		**Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	**шкаф**	**1**	**18774.77**	**659.14**	**18775**	**659**	**10194**	**5899**	**26648**
			НР - 72%; СП - 8%			**7922.46**	**270.68**	**7922**	**271**		**1974**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1137.1		**129995 С**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0.015**	**599280.00**				**8989**		
1138		**51-080401-0301 5108-0401-0301 РСНБ РК 2015**	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**	**229894.00**	**--**	**229894**	**--**		**--**	**229894**
						--	--	--	--	**229894**	--	
			ВРУ2,3									
1139		**Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	**шкаф**	**2**	**18774.77**	**659.14**	**37550**	**1318**	**20387**	**11798**	**53296**
			НР - 72%; СП - 8%			**7922.46**	**270.68**	**15845**	**541**		**3948**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1139.1		**129995 С**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0.015**	**599280.00**				**17978**		
1140		**51-080401-0501 5108-0401-0501 РСНБ РК 2015**	**Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**2**	**163347.00**	**--**	**326694**	**--**		**--**	**326694**
						--	--	--	--	**326694**	--	
1141		**Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1**	**26143.99**	**6500.00**	**26144**	**6500**	**2081**	**14535**	**43934**
			НР - 72%; СП - 8%			**17563.00**	**2624.80**	**17563**	**2625**		**3254**	
1142		**ТОО "Alageum Electric" стр.50**	**Шкаф АВР Iр=40А, с комплектующими пр-ва Alageum Electric**	**шт**	**1**	**442750.00**	**--**	**442750**	**--**		**--**	**442750**
						--	--	--	--	**442750**	--	
1142.1			*Отпускная цена -*			*437500.00*				*437500.00*		
1142.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*5250.00*				*5250.00*		
			ЩСП									

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1143		Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1		3620.27	56.50	3620	56	1016	1850	5908
			НР - 72%; СП - 8%				2547.71	22.31	2548	22		438	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1143.1		242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636.00				636		
1143.2		249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.58	0.58	453.00				263		
1144		С123-070201-0111 2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		6442.00	--	6442	--	6442	--	6957
			СП - 8%				--	--	--	--		515	
1145		Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный. Установка	шт.	7		1416.68	--	9917	--	89	7076	18353
			НР - 72%; СП - 8%				1404.00	--	9828	--		1359	
1146		С123-070204-1435 2307-0204-1435 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 4Р 25А характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1		5597.00	--	5597	--	5597	--	6045
			СП - 8%				--	--	--	--		448	
1147		С123-070204-0743 2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3		1460.00	--	4380	--	4380	--	4730
			СП - 8%				--	--	--	--		350	
1148		С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1		1460.00	--	1460	--	1460	--	1577
			СП - 8%				--	--	--	--		117	
1149		С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2		479.00	--	958	--	958	--	1035
			СП - 8%				--	--	--	--		77	
			2Я										
1150		Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1		4265.76	1360.88	4266	1361	97	2401	7200
			НР - 72%; СП - 8%				2808.00	526.89	2808	527		533	
1151		51-080401-0142 5108-0401-0142 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-1974 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, тепловое реле 8 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1		120323.00	--	120323	--		--	120323
							--	--	--	--	120323	--	
1152		Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный. Установка	шт.	2		1416.68	--	2833	--	25	2022	5243
			НР - 72%; СП - 8%				1404.00	--	2808	--		388	
1153		С123-070204-0743 2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2		1460.00	--	2920	--	2920	--	3154
			СП - 8%				--	--	--	--		234	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1154		Ц13-080303-1001 1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	5		6130.52	107.65	30653	538	17255	9377	43233
			НР - 72%; СП - 8%				2572.00	32.81	12860	164		3202	
1155		ТОО "Электрокомплект -1" стр.30	Пускатель магнитный ПМЛ1220 10А, IP54	шт	4		13897.50	--	55590	--	55590	--	60037
			СП - 8%				--	--	--	--		4447	
1156		ТОО "Электрокомплект -1" стр.30	Пускатель магнитный ПМЛ1220 16А, IP54	шт	1		15272.68	--	15273	--	15273	--	16495
			СП - 8%				--	--	--	--		1222	
			ЩС-1										
1157		Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1		3620.27	56.50	3620	56	1016	1850	5908
			НР - 72%; СП - 8%				2547.71	22.31	2548	22		438	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1157.1		242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636.00				636		
1157.2		249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.58	0.58	453.00				263		
1158		С123-070201-0111 2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		6442.00	--	6442	--	6442	--	6957
			СП - 8%				--	--	--	--		515	
1159		Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный. Установка	шт.	6		1416.68	--	8500	--	76	6065	15731
			НР - 72%; СП - 8%				1404.00	--	8424	--		1165	
1160		С123-070204-1411 2307-0204-1411 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 25А характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1		4058.00	--	4058	--	4058	--	4383
			СП - 8%				--	--	--	--		325	
1161		С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5		3597.00	--	17985	--	17985	--	19424
			СП - 8%				--	--	--	--		1439	
			ЩС-2										
1162		Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1		3620.27	56.50	3620	56	1016	1850	5908
			НР - 72%; СП - 8%				2547.71	22.31	2548	22		438	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1162.1		242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636.00				636		
1162.2		249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.58	0.58	453.00				263		
1163		С123-070201-0111 2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		6442.00	--	6442	--	6442	--	6957
			СП - 8%				--	--	--	--		515	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1164		Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный. Установка**	шт.	7		1416.68	--	9917	--	89	7076	18353
			НР - 72%; СП - 8%				1404.00	--	9828	--		1359	
1165		С123-070204-0933 2307-0204-0933 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1		7372.00	--	7372	--	7372	--	7962
			СП - 8%				--	--	--	--		590	
1166		С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	3		1551.00	--	4653	--	4653	--	5025
			СП - 8%				--	--	--	--		372	
1167		С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	3		3597.00	--	10791	--	10791	--	11654
			СП - 8%				--	--	--	--		863	
			ЩС-3										
1168		Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1		3620.27	56.50	3620	56	1016	1850	5908
			НР - 72%; СП - 8%				2547.71	22.31	2548	22		438	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1168.1		242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636.00				636		
1168.2		249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.58	0.58	453.00				263		
1169		С123-070201-0113 2307-0201-0113 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1		11655.00	--	11655	--	11655	--	12587
			СП - 8%				--	--	--	--		932	
1170		Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный. Установка**	шт.	12		1416.68	--	17000	--	152	12131	31461
			НР - 72%; СП - 8%				1404.00	--	16848	--		2330	
1171		С123-070204-1413 2307-0204-1413 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 32А характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1		4160.00	--	4160	--	4160	--	4493
			СП - 8%				--	--	--	--		333	
1172		С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	11		3597.00	--	39567	--	39567	--	42732
			СП - 8%				--	--	--	--		3165	
			ЩС-4										
1173		Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1		3620.27	56.50	3620	56	1016	1850	5908
			НР - 72%; СП - 8%				2547.71	22.31	2548	22		438	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1173.1		242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636.00				636		
1173.2		249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.58	0.58	453.00				263		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1174		С123-070201-0111 2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		6442.00	--	6442	--	6442	--	6957
			СП - 8%				--	--	--	--		515	
1175		Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный. Установка	шт.	6		1416.68	--	8500	--	76	6065	15731
			НР - 72%; СП - 8%				1404.00	--	8424	--		1165	
1176		С123-070204-1438 2307-0204-1438 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 4Р 32А характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1		5737.00	--	5737	--	5737	--	6196
			СП - 8%				--	--	--	--		459	
1177		С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4		3597.00	--	14388	--	14388	--	15539
			СП - 8%				--	--	--	--		1151	
1178		С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1		1498.00	--	1498	--	1498	--	1618
			СП - 8%				--	--	--	--		120	
			ЩС-5										
1179		Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1		3620.27	56.50	3620	56	1016	1850	5908
			НР - 72%; СП - 8%				2547.71	22.31	2548	22		438	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1179.1		242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636.00				636		
1179.2		249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.58	0.58	453.00				263		
1180		С123-070201-0112 2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		8394.00	--	8394	--	8394	--	9066
			СП - 8%				--	--	--	--		672	
1181		Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный. Установка	шт.	9		1416.68	--	12750	--	114	9098	23596
			НР - 72%; СП - 8%				1404.00	--	12636	--		1748	
1182		С123-070204-0944 2307-0204-0944 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1		9603.00	--	9603	--	9603	--	10371
			СП - 8%				--	--	--	--		768	
1183		С123-070204-0750 2307-0204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2		1885.00	--	3770	--	3770	--	4072
			СП - 8%				--	--	--	--		302	
1184		С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1		1551.00	--	1551	--	1551	--	1675
			СП - 8%				--	--	--	--		124	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1185		С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3		1498.00	--	4494	--	4494	--	4854
			СП - 8%				--	--	--	--		360	
1186		С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2		3597.00	--	7194	--	7194	--	7770
			СП - 8%				--	--	--	--		576	
			ЩС-6										
1187		Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1		3620.27	56.50	3620	56	1016	1850	5908
			НР - 72%; СП - 8%				2547.71	22.31	2548	22		438	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1187.1		242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636.00				636		
1187.2		249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.58	0.58	453.00				263		
1188		С123-070201-0112 2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		8394.00	--	8394	--	8394	--	9066
			СП - 8%				--	--	--	--		672	
1189		Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный. Установка	шт.	9		1416.68	--	12750	--	114	9098	23596
			НР - 72%; СП - 8%				1404.00	--	12636	--		1748	
1190		С123-070204-1411 2307-0204-1411 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 25А характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1		4058.00	--	4058	--	4058	--	4383
			СП - 8%				--	--	--	--		325	
1191		С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8		3597.00	--	28776	--	28776	--	31078
			СП - 8%				--	--	--	--		2302	
			ЩВ-1										
1192		Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1		3620.27	56.50	3620	56	1016	1850	5908
			НР - 72%; СП - 8%				2547.71	22.31	2548	22		438	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1192.1		242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636.00				636		
1192.2		249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.58	0.58	453.00				263		
1193		С123-070201-0112 2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		8394.00	--	8394	--	8394	--	9066
			СП - 8%				--	--	--	--		672	
1194		Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный. Установка	шт.	11		1416.68	--	15583	--	139	11120	28839
			НР - 72%; СП - 8%				1404.00	--	15444	--		2136	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1195		С123-070204-1411 2307-0204-1411 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 25А характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	4058.00	--	4058	--	4058	--	4383
			СП - 8%			--	--	--	--		325	
1196		С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	1460.00	--	7300	--	7300	--	7884
			СП - 8%			--	--	--	--		584	
1197		С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	473.00	--	2365	--	2365	--	2554
			СП - 8%			--	--	--	--		189	
1198		Ц13-080303-1001 1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	3	6130.52	107.65	18392	323	10353	5626	25940
			НР - 72%; СП - 8%			2572.00	32.81	7716	98		1921	
1199		ТОО "Электрокомплект -1" стр.30	Пускатель магнитный ПМЛ2220 25А, IP54	шт	1	16356.43	--	16356	--	16356	--	17665
			СП - 8%			--	--	--	--		1309	
1200		ТОО "Электрокомплект -1" стр.30	Пускатель магнитный ПМЛ1220 16А, IP54	шт	2	15272.68	--	30545	--	30545	--	32989
			СП - 8%			--	--	--	--		2444	
1201		Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный. Установка	шт.	7	1416.68	--	9917	--	89	7076	18353
			НР - 72%; СП - 8%			1404.00	--	9828	--		1359	
1202		ТОО "Электрокомплект -1" стр.30	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-40А	шт	2	9334.82	--	18670	--	18670	--	20164
			СП - 8%			--	--	--	--		1494	
1203		ТОО "Электрокомплект -1" стр.30	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-25А	шт	1	6229.29	--	6229	--	6229	--	6727
			СП - 8%			--	--	--	--		498	
1204		ТОО "Электрокомплект -1" стр.30	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-16А	шт	4	6229.29	--	24917	--	24917	--	26910
			СП - 8%			--	--	--	--		1993	
1205		Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	10	184.37	0.19	1844	2	97	1257	3349
			НР - 72%; СП - 8%			174.51	0.08	1745	1		248	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1205.1		145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0204 0.204	450.00				92		
1206		С123-070220-0801 2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	2	1377.00	--	2754	--	2754	--	2974
			СП - 8%			--	--	--	--		220	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1207		С123-070220-0805 2307-0220-0805 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	3		1459.00	--	4377	--	4377	--	4727
			СП - 8%				--	--	--	--		350	
1208		С123-070218-1801 2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5		827.00	--	4135	--	4135	--	4466
			СП - 8%				--	--	--	--		331	
1209		Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	45		228.32	0.19	10274	8	1522	6299	17898
			НР - 72%; СП - 8%				194.31	0.09	8744	4		1326	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1209.1		264508 С	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1.02	45.9	32.00				1469		
1210		С123-070220-0511 2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	40		454.00	--	18160	--	18160	--	19613
			СП - 8%				--	--	--	--		1453	
1211		С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5		285.00	--	1425	--	1425	--	1539
			СП - 8%				--	--	--	--		114	
1212		С123-070202-0701 2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	88		41.00	--	3608	--	3608	--	3897
			СП - 8%				--	--	--	--		289	
1213		С123-070202-0705 2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	45		26.00	--	1170	--	1170	--	1264
			СП - 8%				--	--	--	--		94	
1214		Е11-210301-0102 1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели. Прокладка с креплением скобами	м	17		407.53	3.28	6928	56	751	4413	12249
			НР - 72%; СП - 8%				360.06	0.52	6121	9		907	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1214.1		145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.017	0.289	450.00				130		
1214.2		241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.12	2.04	227.00				463		
1215		Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	3020		194.17	2.15	586393	6493	46538	384151	1048188
			НР - 72%; СП - 8%				176.61	0.06	533362	181		77644	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1215.1		286292 С	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.004	12.08	2145.00				25912		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1216		С123-010504-0106 2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм**	м	82.82	132.00	--	10932	--	10932	--	11807
			СП - 8%			--	--	--	--		875	
1217		С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	63.63	59.00	--	3754	--	3754	--	4054
			СП - 8%			--	--	--	--		300	
1218		С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	260.58	40.00	--	10423	--	10423	--	11257
			СП - 8%			--	--	--	--		834	
1219		С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	2643.17	29.00	--	76652	--	76652	--	82784
			СП - 8%			--	--	--	--		6132	
1220		С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50**	шт.	98.4	45.00	--	4428	--	4428	--	4782
			СП - 8%			--	--	--	--		354	
1221		С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32**	шт.	75.6	14.00	--	1058	--	1058	--	1143
			СП - 8%			--	--	--	--		85	
1222		С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25**	шт.	303.6	10.00	--	3036	--	3036	--	3279
			СП - 8%			--	--	--	--		243	
1223		С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20**	шт.	3140.4	8.00	--	25123	--	25123	--	27133
			СП - 8%			--	--	--	--		2010	
1224		Е11-210101-0105 1121-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	68	199.69	3.57	13579	243	5190	5936	21076
			НР - 72%; СП - 8%			119.80	1.44	8146	98		1561	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1224.1		187490 С	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0.022 1.496	537.00				803		
1224.2		242966 С	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	0.08 5.44	636.00				3460		
1225		С123-010201-0197 2301-0201-0197 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 10705-80**	м	69.36	230.00	--	15953	--	15953	--	17229
			СП - 8%			--	--	--	--		1276	
1226		Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	68	124.61	1.33	8473	90	879	5405	14988
			НР - 72%; СП - 8%			110.35	0.05	7504	3		1110	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1226.1		286295 С	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 7 до 30 мм2	100 шт.	0.004	0.272	2169.00				590		
1226.2		287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0.0021	0.1428	809.00				116		
1227		С123-060131-0921 2306-0131-0921 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х50+1х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		0.0102	985484.00	--	10052	--	10052	--	10856
			СП - 8%				--	--	--	--		804	
1228		С123-060131-1107 2306-0131-1107 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		0.08364	883390.00	--	73887	--	73887	--	79798
			СП - 8%				--	--	--	--		5911	
1229		С123-060144-0905 2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0.06426	1712121.00	--	110021	--	110021	--	118823
			СП - 8%				--	--	--	--		8802	
1230		С123-060144-0904 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0.26316	1030547.00	--	271199	--	271199	--	292895
			СП - 8%				--	--	--	--		21696	
1231		С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0.18666	713894.00	--	133255	--	133255	--	143915
			СП - 8%				--	--	--	--		10660	
1232		С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0.25398	461874.00	--	117307	--	117307	--	126692
			СП - 8%				--	--	--	--		9385	
1233		С123-060144-0704 2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0.09282	378247.00	--	35109	--	35109	--	37918
			СП - 8%				--	--	--	--		2809	
1234		С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		1.39536	276394.00	--	385669	--	385669	--	416523
			СП - 8%				--	--	--	--		30854	
1235		С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0.204	177812.00	--	36274	--	36274	--	39176
			СП - 8%				--	--	--	--		2902	
1236		С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км		0.4539	139280.00	--	63219	--	63219	--	68277
			СП - 8%				--	--	--	--		5058	
1237		С123-060201-0403 2306-0201-0403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км		0.00918	607940.00	--	5581	--	5581	--	6027
			СП - 8%				--	--	--	--		446	
1238		С123-060201-0303 2306-0201-0303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км		0.14994	433653.00	--	65022	--	65022	--	70224

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		5202	
1239		Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	105	257.38	22.33	27025	2344	2690	16305	46796
			НР - 72%; СП - 8%			209.44	6.23	21991	654		3466	
1240		С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0.08295	314349.00	--	26075	--	26075	--	28161
			СП - 8%			--	--	--	--		2086	
1241		Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	20	291.70	27.20	5834	544	578	3511	10093
			НР - 72%; СП - 8%			235.62	8.20	4712	164		748	
1242		С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0.0252	247135.00	--	6228	--	6228	--	6726
			СП - 8%			--	--	--	--		498	
1243		Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	12	1401.79	165.82	16821	1990	3835	8314	27145
			НР - 72%; СП - 8%			916.30	45.93	10996	551		2011	
1244		С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0.05688	224555.00	--	12773	--	12773	--	13795
			СП - 8%			--	--	--	--		1022	
1245		Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	770	286.40	22.33	220528	17194	21907	134082	382978
			НР - 72%; СП - 8%			235.62	6.23	181427	4797		28369	
1246		С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0.6083	224555.00	--	136597	--	136597	--	147525
			СП - 8%			--	--	--	--		10928	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**4393901**	**40111**	**2257579**	**710936**	**5423662**
								976550	**10864**	**1119661**	**318819**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**1114411**				
		Заготов.складские расходы		Тенге				**5250**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1119661**				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**2228432**				
		Материалы		Тенге				**59757**				
		Всего заработная плата		Тенге					**376357**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1771102**				
			Накладные расходы	Тенге				**270978**				
			Сметная прибыль	Тенге				**199954**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2699364**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**280**
			Сметная заработная плата	Тенге					**376357**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**894449**				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Материалы	Тенге					93684				
			Всего заработная плата	Тенге						611057			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					181673				
			Накладные расходы	Тенге					439958				
			Сметная прибыль	Тенге					106756				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1441163				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									491
			Сметная заработная плата	Тенге						611057			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					151359				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					151359				
			Сметная прибыль	Тенге					12109				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					163468				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге					5423656				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									771
			Сметная заработная плата	Тенге						987414			
			РАЗДЕЛ 26. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
			БЛОК 1 - 1 ЭТАЖ										
			ЩО-1										
1247		**Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**		**3620.27**	**56.50**	**3620**	**56**	**1016**	**1850**	**5908**
			НР - 72%; СП - 8%				**2547.71**	**22.31**	**2548**	**22**		**438**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1247.1		**242966 С**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**1**	**1**	**636.00**				**636**		
1247.2		**249502 С**	**Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003**	**кг**	**0.58**	**0.58**	**453.00**				**263**		
1248		**С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**		**5892.00**	**--**	**5892**	**--**	**5892**	**--**	**6363**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**471**	
1249		**Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный. Установка**	**шт.**	**13**		**1416.68**	**--**	**18417**	**--**	**165**	**13141**	**34083**
			НР - 72%; СП - 8%				**1404.00**	**--**	**18252**	**--**		**2525**	
1250		**С123-070204-0763 2307-0204-0763 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**		**2751.00**	**--**	**2751**	**--**	**2751**	**--**	**2971**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**220**	
1251		**С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**10**		**473.00**	**--**	**4730**	**--**	**4730**	**--**	**5108**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**378**	
1252		**С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2**		**3597.00**	**--**	**7194**	**--**	**7194**	**--**	**7770**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**576**	
			ЩО-2										
1253		**Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**		**3234.64**	**56.50**	**3235**	**56**	**1017**	**1573**	**5192**
			НР - 72%; СП - 8%				**2162.08**	**22.31**	**2162**	**22**		**385**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1253.1		242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636.00				636		
1253.2		249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.58	0.58	453.00				263		
1254		С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		5892.00	--	5892	--	5892	--	6363
			СП - 8%				--	--	--	--		471	
1255		Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный. Установка	шт.	11		1416.68	--	15583	--	139	11120	28839
			НР - 72%; СП - 8%				1404.00	--	15444	--		2136	
1256		С123-070204-0763 2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1		2751.00	--	2751	--	2751	--	2971
			СП - 8%				--	--	--	--		220	
1257		С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9		473.00	--	4257	--	4257	--	4598
			СП - 8%				--	--	--	--		341	
1258		С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1		3597.00	--	3597	--	3597	--	3885
			СП - 8%				--	--	--	--		288	
			ЩАО-1										
1259		Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1		3620.27	56.50	3620	56	1016	1850	5908
			НР - 72%; СП - 8%				2547.71	22.31	2548	22		438	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1259.1		242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636.00				636		
1259.2		249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.58	0.58	453.00				263		
1260		С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		5018.00	--	5018	--	5018	--	5419
			СП - 8%				--	--	--	--		401	
1261		Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный. Установка	шт.	6		1416.68	--	8500	--	76	6065	15731
			НР - 72%; СП - 8%				1404.00	--	8424	--		1165	
1262		С123-070204-0763 2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1		2751.00	--	2751	--	2751	--	2971
			СП - 8%				--	--	--	--		220	
1263		С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5		473.00	--	2365	--	2365	--	2554
			СП - 8%				--	--	--	--		189	
			ЩАО-2										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1264		Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1		3620.27	56.50	3620	56	1016	1850	5908
			НР - 72%; СП - 8%				2547.71	22.31	2548	22		438	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
276.1		242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636.00				636		
276.2		249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.58	0.58	453.00				263		
1265		С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		5018.00	--	5018	--	5018	--	5419
			СП - 8%				--	--	--	--		401	
1266		Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный. Установка	шт.	5		1416.68	--	7083	--	63	5054	13108
			НР - 72%; СП - 8%				1404.00	--	7020	--		971	
1267		С123-070204-0763 2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1		2751.00	--	2751	--	2751	--	2971
			СП - 8%				--	--	--	--		220	
1268		С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4		473.00	--	1892	--	1892	--	2043
			СП - 8%				--	--	--	--		151	
1269		Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	113		2838.04	23.27	320699	2630	151093	121023	477060
			НР - 72%; СП - 8%				1477.66	9.84	166976	1112		35338	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1269.1		147531 С	Шпильки	комплект	2.04	230.52	649.00				149607		
1270		ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.28	Светильник Classik/S-436-54 Opal	шт	5		20946.43	--	104732	--	104732	--	113111
			СП - 8%				--	--	--	--		8379	
1271		ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.28	Светильник Classik/S-418-53 Opal	шт	36		9562.50	--	344250	--	344250	--	371790
			СП - 8%				--	--	--	--		27540	
1272		ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.28	Светильник Classik/S-418-83 Prizma	шт	72		9562.50	--	688500	--	688500	--	743580
			СП - 8%				--	--	--	--		55080	
1273		Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	101		2413.18	15.52	243731	1568	135047	77600	347038
			НР - 72%; СП - 8%				1060.55	6.56	107116	663		25707	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1273.1		147531 С	Шпильки	комплект	2.04	206.04	649.00				133720		
1274		ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.28	Светильник Classik/S-236-52 Opal	шт	41		10473.21	--	429402	--	429402	--	463754
			СП - 8%				--	--	--	--		34352	
1275		ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.28	Светильник ALS.OPL 258 HF	шт	8		39741.75	--	317934	--	317934	--	343369
			СП - 8%				--	--	--	--		25435	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1276		ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.28	Светильник ALS.OPL 236 HF	шт	7		25446.27	--	178124	--	178124	--	192374
			СП - 8%				--	--	--	--		14250	
1277		ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.28	Светильник Polar 236-21	шт	11		6830.36	--	75134	--	75134	--	81145
			СП - 8%				--	--	--	--		6011	
1278		ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.28	Светильник Standart 236-27	шт	33		5008.93	--	165295	--	165295	--	178519
			СП - 8%				--	--	--	--		13224	
1279		ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.28	Светильник Standart 218-07	шт	1		2276.79	--	2277	--	2277	--	2459
			СП - 8%				--	--	--	--		182	
1280		Е11-210401-0201 1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	69		1659.50	62.08	114506	4283	69488	30617	156733
			НР - 72%; СП - 8%				590.36	25.92	40735	1788		11610	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1280.1		290063 С	Шурупы с полукруглой головкой	кг	1.02	70.38	977.00				68761		
1281		ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.28	Светильник NBT 11 F126 black	шт	20		13205.36	--	264107	--	264107	--	285236
			СП - 8%				--	--	--	--		21129	
1282		ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.28	Светильник RKL 160 new	шт	41		11839.29	--	485411	--	485411	--	524244
			СП - 8%				--	--	--	--		38833	
1283		ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.28	Светильник DS LED 4000K	шт	8		10017.86	--	80143	--	80143	--	86554
			СП - 8%				--	--	--	--		6411	
1284		Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	19		2413.18	15.52	45850	295	25405	14598	65284
			НР - 72%; СП - 8%				1060.55	6.56	20150	125		4836	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1284.1		147531 С	Шпильки	комплект	2.04	38.76	649.00				25155		
1285		ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.28	Светильник SIRAH2013-3 LED	шт	19		12750.00	--	242250	--	242250	--	261630
			СП - 8%				--	--	--	--		19380	
1286		Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	19		701.29	16.42	13325	312	125	9369	24510
			НР - 72%; СП - 8%				678.32	6.56	12888	125		1815	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1286.1		145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0102	0.1938	450.00				87		
1286.2		147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.003	0.057	652.00				37		
1287		С123-080304-0206 2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010 /210х105/	шт.	19		1949.00	--	37031	--	37031	--	39993
			СП - 8%				--	--	--	--		2962	
1288		С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	16		373.00	--	5968	--	5968	--	6445
			СП - 8%				--	--	--	--		477	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1289		С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	204	299.50	--	61098	--	61098	--	65986
			СП - 8%			--	--	--	--		4888	
1290		С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	434	226.00	--	98084	--	98084	--	105931
			СП - 8%			--	--	--	--		7847	
1291		ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.28	Лампа ESS LEDBulb 11W E27 4000K 230V	шт	41	728.57	--	29871	--	29871	--	32261
			СП - 8%			--	--	--	--		2390	
1292		ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.28	Лампа MASTER PL-C26W/840/4P	шт	20	819.64	--	16393	--	16393	--	17704
			СП - 8%			--	--	--	--		1311	
1293		Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	2052	194.17	2.15	398437	4412	31621	261019	712213
			НР - 72%; СП - 8%			176.61	0.06	362404	123		52756	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1293.1		286292 С	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.004 8.208	2145.00				17606		
1294		С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2072.52	29.00	--	60103	--	60103	--	64911
			СП - 8%			--	--	--	--		4808	
1295		С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	2462.4	8.00	--	19699	--	19699	--	21275
			СП - 8%			--	--	--	--		1576	
1296		Е11-210202-0102 1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	723	145.58	0.73	105254	528	8191	69531	188768
			НР - 72%; СП - 8%			133.52	0.05	96535	36		13983	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1296.1		286292 С	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.004 2.892	2145.00				6203		
1297		С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.3723	276394.00	--	102901	--	102901	--	111133
			СП - 8%			--	--	--	--		8232	
1298		С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2.4582	177812.00	--	437097	--	437097	--	472065
			СП - 8%			--	--	--	--		34968	
1299		С123-070202-0702 2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	163	73.00	--	11899	--	11899	--	12851
			СП - 8%			--	--	--	--		952	
1300		Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	172	195.68	0.19	33657	32	204	24074	62350

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			194.31	0.09	33421	15		4619	
1301		С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	172	32.00	--	5504	--	5504	--	5944
			СП - 8%			--	--	--	--		440	
1302		С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	29	340.00	--	9860	--	9860	--	10649
			СП - 8%			--	--	--	--		789	
1303		С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	101	285.00	--	28785	--	28785	--	31088
			СП - 8%			--	--	--	--		2303	
1304		С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	42	303.00	--	12726	--	12726	--	13744
			СП - 8%			--	--	--	--		1018	
1305		Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	15	184.37	0.19	2766	3	145	1886	5024
			НР - 72%; СП - 8%			174.51	0.08	2618	1		372	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1305.1		145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0204 0.306	450.00				138		
1306		С123-070218-1801 2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	15	827.00	--	12405	--	12405	--	13397
			СП - 8%			--	--	--	--		992	
			ТЕХПОДПОЛЬЕ									
1307		Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	3	2413.18	15.52	7240	47	4011	2305	10309
			НР - 72%; СП - 8%			1060.55	6.56	3182	20		764	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
283.1		147531 С	Шпильки	комплект	2.04 6.12	649.00				3972		
1308		ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.28	Светильник Polar 236-21	шт	3	6830.36	--	20491	--	20491	--	22130
			СП - 8%			--	--	--	--		1639	
1309		Е11-210401-0201 1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	25	1659.50	62.08	41488	1552	25177	11093	56787
			НР - 72%; СП - 8%			590.36	25.92	14759	648		4206	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1309.1		290063 С	Шурупы с полукруглой головкой	кг	1.02 25.5	977.00				24914		
1310		ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.28	Светильник DS LED 4000K	шт	5	10017.86	--	50089	--	50089	--	54096
			СП - 8%			--	--	--	--		4007	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1311		ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.28	Светильник NBT 11 F126 black	шт	5		13205.36	--	66027	--	66027	--	71309
			СП - 8%				--	--	--	--		5282	
1312		С123-070101-0303 2307-0101-0303 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82 /НПП1101-1х11, НПП1101-1х23/	шт.	15		2750.00	--	41250	--	41250	--	44550
			СП - 8%				--	--	--	--		3300	
1313		С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	6		299.50	--	1797	--	1797	--	1941
			СП - 8%				--	--	--	--		144	
1314		С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	10		226.00	--	2260	--	2260	--	2441
			СП - 8%				--	--	--	--		181	
1315		ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.28	Лампа ESS LEDBulb 11W E27 4000K 230V	шт	15		728.57	--	10929	--	10929	--	11803
			СП - 8%				--	--	--	--		874	
1316		ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.28	Лампа MASTER PL-C26W/840/4P	шт	5		819.64	--	4098	--	4098	--	4426
			СП - 8%				--	--	--	--		328	
1317		С123-070202-0102 2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	12		342.00	--	4104	--	4104	--	4432
			СП - 8%				--	--	--	--		328	
1318		Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	16		184.37	0.19	2950	3	155	2011	5358
			НР - 72%; СП - 8%				174.51	0.08	2792	1		397	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1318.1		145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0204	0.3264	450.00				147		
1319		С123-070218-1801 2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	16		827.00	--	13232	--	13232	--	14291
			СП - 8%				--	--	--	--		1059	
1320		Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	3		1815.37	80.13	5446	240	352	3566	9733
			НР - 72%; СП - 8%				1617.92	32.81	4854	98		721	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1320.1		145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	0.123	450.00				55		
1320.2		249387 С	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	0.0006	458488.00				275		
1321		С123-070203-0607 2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	3		12838.00	--	38514	--	38514	--	41595
			СП - 8%				--	--	--	--		3081	
			БЛОК 1 - 2 ЭТАЖ										
			ЩО-3										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1322		Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1		3620.27	56.50	3620	56	1016	1850	5908
			НР - 72%; СП - 8%				2547.71	22.31	2548	22		438	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1322.1		242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636.00				636		
1322.2		249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.58	0.58	453.00				263		
1323		С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		5892.00	--	5892	--	5892	--	6363
			СП - 8%				--	--	--	--		471	
1324		Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный. Установка	шт.	13		1416.68	--	18417	--	165	13141	34083
			НР - 72%; СП - 8%				1404.00	--	18252	--		2525	
1325		С123-070204-0763 2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1		2751.00	--	2751	--	2751	--	2971
			СП - 8%				--	--	--	--		220	
1326		С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9		473.00	--	4257	--	4257	--	4598
			СП - 8%				--	--	--	--		341	
1327		С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3		3597.00	--	10791	--	10791	--	11654
			СП - 8%				--	--	--	--		863	
			ЩО-4										
1328		Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1		3620.27	56.50	3620	56	1016	1850	5908
			НР - 72%; СП - 8%				2547.71	22.31	2548	22		438	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1328.1		242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636.00				636		
1328.2		249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.58	0.58	453.00				263		
1329		С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		5892.00	--	5892	--	5892	--	6363
			СП - 8%				--	--	--	--		471	
1330		Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный. Установка	шт.	13		1416.68	--	18417	--	165	13141	34083
			НР - 72%; СП - 8%				1404.00	--	18252	--		2525	
1331		С123-070204-0763 2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1		2751.00	--	2751	--	2751	--	2971
			СП - 8%				--	--	--	--		220	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1332		С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9		473.00	--	4257	--	4257	--	4598
			СП - 8%				--	--	--	--		341	
1333		С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3		3597.00	--	10791	--	10791	--	11654
			СП - 8%				--	--	--	--		863	
			ЩАО-3										
1334		Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1		3620.27	56.50	3620	56	1016	1850	5908
			НР - 72%; СП - 8%				2547.71	22.31	2548	22		438	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1334.1		242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636.00				636		
1334.2		249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.58	0.58	453.00				263		
1335		С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		5018.00	--	5018	--	5018	--	5419
			СП - 8%				--	--	--	--		401	
1336		Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный. Установка	шт.	5		1416.68	--	7083	--	63	5054	13108
			НР - 72%; СП - 8%				1404.00	--	7020	--		971	
1337		С123-070204-0763 2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1		2751.00	--	2751	--	2751	--	2971
			СП - 8%				--	--	--	--		220	
1338		С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4		473.00	--	1892	--	1892	--	2043
			СП - 8%				--	--	--	--		151	
			ЩАО-4										
1339		Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1		3620.27	56.50	3620	56	1016	1850	5908
			НР - 72%; СП - 8%				2547.71	22.31	2548	22		438	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1339.1		242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636.00				636		
1339.2		249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.58	0.58	453.00				263		
1340		С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		5018.00	--	5018	--	5018	--	5419
			СП - 8%				--	--	--	--		401	
1341		Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный. Установка	шт.	5		1416.68	--	7083	--	63	5054	13108
			НР - 72%; СП - 8%				1404.00	--	7020	--		971	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1342		С123-070204-0763 2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2751.00	--	2751	--	2751	--	2971
			СП - 8%			--	--	--	--		220	
1343		С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	473.00	--	1892	--	1892	--	2043
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
1344		Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	142	2838.04	23.27	403002	3304	189870	152082	599491
			НР - 72%; СП - 8%			1477.66	9.84	209828	1397		44407	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1344.1		147531 С	Шпильки	комплект	2.04 289.68	649.00				188002		
1345		ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.28	Светильник Classik/S-418-53 Opal	шт	42	9562.50	--	401625	--	401625	--	433755
			СП - 8%			--	--	--	--		32130	
1346		ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.28	Светильник Classik/S-418-83 Prizma	шт	100	9562.50	--	956250	--	956250	--	1032750
			СП - 8%			--	--	--	--		76500	
1347		Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	70	2413.18	15.52	168923	1086	93599	53782	240522
			НР - 72%; СП - 8%			1060.55	6.56	74238	459		17816	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1347.1		147531 С	Шпильки	комплект	2.04 142.8	649.00				92677		
1348		ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.28	Светильник OPL/S 258 HF	шт	1	25500.00	--	25500	--	25500	--	27540
			СП - 8%			--	--	--	--		2040	
1349		ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.28	Светильник Classik/S-236-52 Opal	шт	47	10473.21	--	492241	--	492241	--	531620
			СП - 8%			--	--	--	--		39379	
1350		ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.28	Светильник Standart 236-27	шт	22	5008.93	--	110196	--	110196	--	119012
			СП - 8%			--	--	--	--		8816	
1351		Е11-210401-0201 1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	43	1659.50	62.08	71358	2670	43303	19080	97673
			НР - 72%; СП - 8%			590.36	25.92	25385	1115		7235	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1351.1		290063 С	Шурупы с полукруглой головкой	кг	1.02 43.86	977.00				42851		
1352		ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.28	Светильник NBT 11 F126 black	шт	8	13205.36	--	105643	--	105643	--	114094
			СП - 8%			--	--	--	--		8451	
1353		ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.28	Светильник RKL 160 new	шт	28	11839.29	--	331500	--	331500	--	358020
			СП - 8%			--	--	--	--		26520	
1354		ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.28	Светильник DS LED 4000K	шт	7	10017.86	--	70125	--	70125	--	75735
			СП - 8%			--	--	--	--		5610	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1355		Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	20		2413.18	15.52	48264	310	26743	15366	68721
			НР - 72%; СП - 8%				1060.55	6.56	21211	131		5090	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1355.1		147531 С	Шпильки	комплект	2.04	40.8	649.00				26479		
1356		ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.28	Светильник SIRAH2013-3 LED	шт	20		12750.00	--	255000	--	255000	--	275400
			СП - 8%				--	--	--	--		20400	
1357		Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	20		701.29	16.42	14026	328	132	9862	25799
			НР - 72%; СП - 8%				678.32	6.56	13566	131		1911	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1357.1		145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0102	0.204	450.00				92		
1357.2		147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.003	0.06	652.00				39		
1358		С123-080304-0206 2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010 /210х105/	шт.	20		1949.00	--	38980	--	38980	--	42098
			СП - 8%				--	--	--	--		3118	
1359		С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	2		373.00	--	746	--	746	--	806
			СП - 8%				--	--	--	--		60	
1360		С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	138		299.50	--	41331	--	41331	--	44637
			СП - 8%				--	--	--	--		3306	
1361		С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	568		226.00	--	128368	--	128368	--	138637
			СП - 8%				--	--	--	--		10269	
1362		ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.28	Лампа ESS LEDBulb 11W E27 4000K 230V	шт	8		728.57	--	5829	--	5829	--	6295
			СП - 8%				--	--	--	--		466	
1363		ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.28	Лампа MASTER PL-C26W/840/4P	шт	28		819.64	--	22950	--	22950	--	24786
			СП - 8%				--	--	--	--		1836	
1364		Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1786		194.17	2.15	346788	3840	27523	227183	619889
			НР - 72%; СП - 8%				176.61	0.06	315425	107		45918	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1364.1		286292 С	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.004	7.144	2145.00				15324		
1365		С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1803.86		29.00	--	52312	--	52312	--	56497
			СП - 8%				--	--	--	--		4185	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1366		С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	2143.2	8.00	--	17146	--	17146	--	18518
			СП - 8%			--	--	--	--		1372	
1367		Е11-210202-0102 1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	564	145.58	0.73	82107	412	6390	54240	147255
			НР - 72%; СП - 8%			133.52	0.05	75305	28		10908	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1367.1		286292 С	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.004 2.256	2145.00				4839		
1368		С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.4794	276394.00	--	132503	--	132503	--	143103
			СП - 8%			--	--	--	--		10600	
1369		С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1.9176	177812.00	--	340972	--	340972	--	368250
			СП - 8%			--	--	--	--		27278	
1370		С123-070202-0702 2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	138	73.00	--	10074	--	10074	--	10880
			СП - 8%			--	--	--	--		806	
1371		Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	142	228.32	0.19	32421	27	4802	19875	56480
			НР - 72%; СП - 8%			194.31	0.09	27592	13		4184	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1371.1		264508 С	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1.02 144.84	32.00				4635		
1372		С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	142	32.00	--	4544	--	4544	--	4908
			СП - 8%			--	--	--	--		364	
1373		С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	42	340.00	--	14280	--	14280	--	15422
			СП - 8%			--	--	--	--		1142	
1374		С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	65	285.00	--	18525	--	18525	--	20007
			СП - 8%			--	--	--	--		1482	
1375		С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	35	303.00	--	10605	--	10605	--	11453
			СП - 8%			--	--	--	--		848	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1376		Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	**шт.**	**8**		**184.37**	**0.19**	**1475**	**2**	**77**	**1006**	**2679**
			НР - 72%; СП - 8%				**174.51**	**0.08**	**1396**	**1**		**198**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1376.1		**145785 С**	**Дюбели распорные полипропиленовые**	**100 шт.**	**0.0204**	**0.1632**	**450.00**				**73**		
1377		С123-070218-1801 2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**8**		**827.00**	**--**	**6616**	**--**	**6616**	**--**	**7145**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**529**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**					**10930069**	**28332**	**9149679**	**1267461**	**13173335**
									1752058	**8313**	**--**	**975801**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге					**8248521**				
			Материалы	Тенге					**899**				
			Всего заработная плата	Тенге						**99684**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**8147938**				
			Накладные расходы	Тенге					**71770**				
			Сметная прибыль	Тенге					**665618**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**8985909**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**71**
			Сметная заработная плата	Тенге						**99684**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2532288**				
			Материалы	Тенге					**851576**				
			Всего заработная плата	Тенге						**1660687**			
			Накладные расходы	Тенге					**1195691**				
			Сметная прибыль	Тенге					**298242**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**4026221**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1352**
			Сметная заработная плата	Тенге						**1660687**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					**149260**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**149260**				
			Сметная прибыль	Тенге					**11941**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**161201**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге					**13173331**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1423**
			Сметная заработная плата	Тенге						**1760371**			

РАЗДЕЛ 27. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЮ

1378		Ц13-100701-0107 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	**луч**	**32**		**1841.76**	**0.24**	**58936**	**8**	**522**	**35628**	**102129**
			НР - 61%; СП - 8%				**1825.20**	**--**	**58406**	**--**		**7565**	
1379		С123-080303-0307 2308-0303-0307 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16**	**шт.**	**2**		**29508.00**	**--**	**59016**	**--**	**59016**	**--**	**63737**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4721**	
1380		Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**		**2702.00**	**--**	**5404**	**--**	**--**	**3891**	**10038**
			НР - 72%; СП - 8%				**2702.00**	**--**	**5404**	**--**		**744**	
1381		С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор ТР 12-7**	**шт.**	**2**		**3915.00**	**--**	**7830**	**--**	**7830**	**--**	**8456**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		626	
1382		Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	127	2772.13	2.40	352061	305	8602	209324	606296
			НР - 61%; СП - 8%			2702.00	--	343154	--		44911	
1383		С123-080302-0304 2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	шт.	127	1653.00	--	209931	--	209931	--	226725
			СП - 8%			--	--	--	--		16794	
1384		Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	150	1390.69	0.90	208604	135	5819	123617	358798
			НР - 61%; СП - 8%			1351.00	--	202650	--		26578	
1385		С123-080302-0201 2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1**	шт.	150	957.00	--	143550	--	143550	--	155034
			СП - 8%			--	--	--	--		11484	
1386		Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования**	шт.	22	1482.87	--	32623	--	2901	18130	54814
			НР - 61%; СП - 8%			1351.00	--	29722	--		4060	
1387		С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	шт.	22	1064.00	--	23408	--	23408	--	25281
			СП - 8%			--	--	--	--		1873	
1388		Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	3	3557.98	2.85	10674	9	213	6376	18414
			НР - 61%; СП - 8%			3484.00	--	10452	--		1364	
1389		С123-080302-0206 2308-0302-0206 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 114-5-А3**	шт.	3	339.00	--	1017	--	1017	--	1098
			СП - 8%			--	--	--	--		81	
1390		Ц13-100701-0110 1310-0701-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования**	шт.	2	4745.67	1.95	9491	4	221	5653	16355
			НР - 61%; СП - 8%			4633.20	--	9266	--		1212	
1391		ТОО "Дозор" стр.39	**Блок речевого оповещения АРИЯ-БРО-М-МИНИ**	шт	2	6584.46	--	13169	--	13169	--	14223
			СП - 8%			--	--	--	--		1054	
1392		Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	шт.	13	2686.62	--	34926	--	2634	19698	58994
			НР - 61%; СП - 8%			2484.00	--	32292	--		4370	
1393		ТОО "Дозор" стр.40	**Речевой оповещатель АРИЯ-10 3Вт**	шт	11	2158.39	--	23742	--	23742	--	25641
			СП - 8%			--	--	--	--		1899	
1394		ТОО "Дозор" стр.41	**Речевой оповещатель АРИЯ-10 10Вт**	шт	2	5030.98	--	10062	--	10062	--	10867

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		805	
1395		С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	12		154.00	--	1848	--	1848	--	1996
			СП - 8%				--	--	--	--		148	
1396		Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	1300		194.17	2.15	252421	2795	20033	165363	451207
			НР - 72%; СП - 8%				176.61	0.06	229593	78		33423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1396.1		286292 С	**Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2**	100 шт.	0.004	5.2	2145.00				11154		
1397		Е11-210202-0102 1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий**	м	510		145.58	0.73	74246	373	5778	49047	133156
			НР - 72%; СП - 8%				133.52	0.05	68095	26		9863	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1397.1		286292 С	**Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2**	100 шт.	0.004	2.04	2145.00				4376		
1398		Е11-210301-0102 1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	345		407.53	3.28	140598	1131	15246	89568	248579
			НР - 72%; СП - 8%				360.06	0.52	124221	179		18413	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1398.1		145785 С	**Дюбели распорные полипропиленовые**	100 шт.	0.017	5.865	450.00				2639		
1398.2		241448 С	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	10 шт.	0.12	41.4	227.00				9398		
1399		Е11-210102-0102 1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка /для стояка/**	м	10		289.73	4.54	2897	46	145	1950	5235
			НР - 72%; СП - 8%				270.63	0.27	2706	3		388	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1399.1		287729 С	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0.018	0.18	809.00				146		
1400		С123-061710-0106 2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм**	м	10.3		104.00	--	1071	--	1071	--	1157
			СП - 8%				--	--	--	--		86	
1401		Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	80		77.67	0.84	6214	68	905	3780	10794
			НР - 72%; СП - 8%				65.51	0.12	5241	10		800	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1401.1		286292 С	**Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2**	100 шт.	0.004	0.32	2145.00				686		
1401.2		287729 С	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0.0021	0.168	809.00				136		
1402		ТОО "Интеркоммерц Казахстан" стр.48	**Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5**	м	2020		255.00	--	515100	--	515100	--	556308
			СП - 8%				--	--	--	--		41208	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1403		**С123-060401-3004 2306-0401-3004 РСНБ РК 2015**	**Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2**	**км**	**0.1785**	**107405.00**	**--**	**19172**	**--**	**19172**	**--**	**20706**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1534**	
1404		**С123-060201-0103 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0.0408**	**248942.00**	**--**	**10157**	**--**	**10157**	**--**	**10970**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**813**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**				**2228168**	**4874**	**1102092**	**732025**	**3197008**
								1121202	**296**	**--**	**236817**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**1751792**				
			Материалы	Тенге				**20911**				
			Всего заработная плата	Тенге					**691346**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1039073**				
			Накладные расходы	Тенге				**422316**				
			Сметная прибыль	Тенге				**173930**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**2348038**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**511**
			Сметная заработная плата	Тенге					**691346**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**476376**				
			Материалы	Тенге				**42109**				
			Всего заработная плата	Тенге					**430152**			
			Накладные расходы	Тенге				**309708**				
			Сметная прибыль	Тенге				**62887**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**848971**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**346**
			Сметная заработная плата	Тенге					**430152**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				**3197009**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**857**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1121498**			
			РАЗДЕЛ 28. РАДИОТРАНСЛЯЦИОННУЮ СЕТЬ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
			РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ									
1405		**Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	**1**	**1570.84**	**439.84**	**1571**	**440**	**--**	**1010**	**2788**
			НР - 75%; СП - 8%			**1131.00**	**216.16**	**1131**	**216**		**206**	
1406		**ТОО "DIGIS" стр.43**	**Усилитель трансляционный РТ-120**	**шт**	**1**	**110461.45**	**--**	**110461**	**--**	**110461**	**--**	**119298**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8837**	
1407		**Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015**	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	**шт.**	**18**	**2686.62**	**--**	**48359**	**--**	**3647**	**27274**	**81684**
			НР - 61%; СП - 8%			**2484.00**	**--**	**44712**	**--**		**6051**	
1408		**ТОО "Амиго-Тараз" стр.42**	**Громкоговоритель EGA 103T**	**шт**	**18**	**3683.84**	**--**	**66309**	**--**	**66309**	**--**	**71614**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5305**	
1409		**С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015**	**Разветвительная коробка УК-2П**	**шт.**	**17**	**154.00**	**--**	**2618**	**--**	**2618**	**--**	**2827**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**209**	
1410		**С123-080306-0103 2308-0306-0103 РСНБ РК 2015**	**Разветвительная коробка УК-Р**	**шт.**	**18**	**100.00**	**--**	**1800**	**--**	**1800**	**--**	**1944**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**144**	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1411		Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	377		194.17	2.15	73202	811	5809	47955	130850
			НР - 72%; СП - 8%				176.61	0.06	66582	23		9693	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1411.1		286292 С	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.004	1.508	2145.00				3235		
1412		С123-061601-0901 2306-1601-0901 РСНБ РК 2015	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2	1000 м	0.38831		25915.00	--	10063	--	10063	--	10868
			СП - 8%				--	--	--	--		805	
			ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ										
1413		Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	18		263.92	3.77	4751	68	262	3183	8569
			НР - 72%; СП - 8%				245.59	0.04	4421	1		635	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1413.1		287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0.018	0.324	809.00				262		
1414		С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	18.54		46.00	--	853	--	853	--	921
			СП - 8%				--	--	--	--		68	
1415		Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	18		77.67	0.84	1398	15	204	851	2428
			НР - 72%; СП - 8%				65.51	0.12	1179	2		180	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1415.1		286292 С	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.004	0.072	2145.00				154		
1415.2		287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0.0021	0.0378	809.00				31		
1416		ТОО "Almaty IT telecom" стр.45	Волоконно-оптический кабель ОКНГ-Т-С1-0,4(В/П2)	м	18		90.16	--	1623	--	1623	--	1753
			СП - 8%				--	--	--	--		130	
1417		Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1		4096.42	1037.00	4096	1037	357	1928	6506
			НР - 61%; СП - 8%				2702.00	459.34	2702	459		482	
1418		ТОО "Almaty IT telecom" стр.45	Оптический распределительный бокс ОРБ-32	шт	1		14824.68	--	14825	--	14825	--	16011
			СП - 8%				--	--	--	--		1186	
1419		Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	234		194.17	2.15	45436	503	3606	29765	81217
			НР - 72%; СП - 8%				176.61	0.06	41327	14		6016	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1419.1		286292 С	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.004	0.936	2145.00				2008		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1420		ТОО "Almaty IT telecom" стр.45	Getel UTP cat.6	м	234		113.84	--	26639	--	26639	--	28770
			СП - 8%				--	--	--	--		2131	
1421		Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	7		184.37	0.19	1291	2	67	880	2345
			НР - 72%; СП - 8%				174.51	0.08	1222	1		174	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1421.1		145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0204	0.1428	450.00				64		
1422		С123-070220-0704 2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	7		328.00	--	2296	--	2296	--	2480
			СП - 8%				--	--	--	--		184	
1423		С123-080201-0201 2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	7		5632.00	--	39424	--	39424	--	42578
			СП - 8%				--	--	--	--		3154	
			ТЕЛЕВИДЕНИЕ										
1424		Ц13-100501-0106 1310-0501-0106 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (СКПТ) крупные. Подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 1-69 каналов	антенна	1		79435.20	--	79435	--	--	48455	138122
			НР - 61%; СП - 8%				79435.20	--	79435	--		10231	
1425		С123-080101-0103 2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 375	шт.	1		28774.00	--	28774	--	28774	--	31076
			СП - 8%				--	--	--	--		2302	
1426		ПК "НАДЕЖДА" стр.44	Мачта телевизионная МТ-5.1	шт	1		26957.14	--	26957	--	26957	--	29114
			СП - 8%				--	--	--	--		2157	
1427		ПК "НАДЕЖДА" стр.44	Подпятник для мачты МТ-5	шт	1		1730.36	--	1730	--	1730	--	1868
			СП - 8%				--	--	--	--		138	
1428		Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1		3234.64	56.50	3235	56	1017	1573	5192
			НР - 72%; СП - 8%				2162.08	22.31	2162	22		385	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1428.1		242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636.00				636		
1428.2		249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.58	0.58	453.00				263		
1429		С123-070201-0109 2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 прим.	шт.	1		5200.00	--	5200	--	5200	--	5616
			СП - 8%				--	--	--	--		416	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1430		ПК "НАДЕЖДА" стр.44	Делитель телевизионный на 3 отвода S3WRF	шт	1		500.89	--	501	--	501	--	541
			СП - 8%				--	--	--	--		40	
1431		ПК "НАДЕЖДА" стр.44	Ответвитель телевизионный на 4 отвода T4WRF	шт	5		610.18	--	3051	--	3051	--	3295
			СП - 8%				--	--	--	--		244	
1432		ПК "НАДЕЖДА" стр.44	Ответвитель телевизионный на 6 отвода T6WRF	шт	1		1183.93	--	1184	--	1184	--	1279
			СП - 8%				--	--	--	--		95	
1433		Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	16		228.32	0.19	3653	3	541	2239	6364
			НР - 72%; СП - 8%				194.31	0.09	3109	1		471	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1433.1		264508 С	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1.02	16.32	32.00				522		
1434		С123-070220-0703 2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	16		356.00	--	5696	--	5696	--	6152
			СП - 8%				--	--	--	--		456	
1435		С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	16		39.00	--	624	--	624	--	674
			СП - 8%				--	--	--	--		50	
1436		Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	15		373.07	2.61	5596	39	663	3526	9852
			НР - 72%; СП - 8%				326.27	0.25	4894	4		730	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1436.1		145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.017	0.255	450.00				115		
1436.2		241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.12	1.8	227.00				409		
1437		С123-060407-0603 2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0.0153		201989.00	--	3090	--	3090	--	3337
			СП - 8%				--	--	--	--		247	
1438		Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	355		194.17	2.15	68930	763	5470	45157	123214
			НР - 72%; СП - 8%				176.61	0.06	62697	21		9127	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1438.1		286292 С	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.004	1.42	2145.00				3046		
1439		С123-060407-0601 2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0.3621		92336.00	--	33435	--	33435	--	36110
			СП - 8%				--	--	--	--		2675	
			ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1440		Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	13	4243.06	5.77	55160	75	--	33602	95863
			НР - 61%; СП - 8%			4237.29	--	55085	--		7101	
1441		ТОО "Unicom Security" стр.108	Камера цилиндрическая DS-T270	шт	13	8014.29	--	104186	--	104186	--	112521
			СП - 8%			--	--	--	--		8335	
1442		Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	2	4946.11	10.54	9892	21	--	6021	17186
			НР - 61%; СП - 8%			4935.57	--	9871	--		1273	
1443		ТОО "Unicom Security" стр.108	Камера купольная DS-T273	шт	2	8014.29	--	16029	--	16029	--	17311
			СП - 8%			--	--	--	--		1282	
1444		Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1570.84	439.84	1571	440	--	1010	2788
			НР - 75%; СП - 8%			1131.00	216.16	1131	216		206	
1445		ТОО "Unicom Security" стр.108	Видеорегистратор 16-канальный DS-7316HQHU-K4	шт	1	230785.93	--	230786	--	230786	--	249249
			СП - 8%			--	--	--	--		18463	
1446		С123-080505-1001 2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический Aser G205HVBb прим.	шт.	1	65884.00	--	65884	--	65884	--	71155
			СП - 8%			--	--	--	--		5271	
1447		С123-080505-0701 2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ /500Gb прим./	шт.	1	18468.00	--	18468	--	18468	--	19945
			СП - 8%			--	--	--	--		1477	
1448		Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	7412.17	1.95	7412	2	130	4441	12801
			НР - 61%; СП - 8%			7280.00	--	7280	--		948	
1449		ТОО "Unicom Security" стр.108	Импульсный источник питания PAM12120	шт	1	17941.07	--	17941	--	17941	--	19376
			СП - 8%			--	--	--	--		1435	
1450		Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	695	194.17	2.15	134948	1495	10709	88406	241222
			НР - 72%; СП - 8%			176.61	0.06	122744	42		17868	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1450.1		286292 С	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.004 2.78	2145.00				5963		
1451		ТОО "Unicom Security" стр.108	Мульти-функциональный кабель VSC312	м	695	136.61	--	94944	--	94944	--	102540
			СП - 8%			--	--	--	--		7596	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				**1485327**	**5770**	**967873**	**347276**	**1979214**
								511684	**1022**	**--**	**146609**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**1142887**				
			Материалы	Тенге				**4134**				
			Всего заработная плата	Тенге					**202238**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**935391**				
			Накладные расходы	Тенге				**123741**				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге					101330				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1367958				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									140
			Сметная заработная плата	Тенге						202238			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					342440				
		Материалы		Тенге					28351				
		Всего заработная плата		Тенге						310468			
			Накладные расходы	Тенге					223535				
			Сметная прибыль	Тенге					45279				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					611254				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									251
			Сметная заработная плата	Тенге						310468			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге					1979212				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									391
			Сметная заработная плата	Тенге						512706			
РАЗДЕЛ 29. Внутриплощадочные сети электроснабжения													
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**					--	--	--	--	--
									--	--	--	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге					--				
РАЗДЕЛ 30. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ													
1452		**Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**2**		**36486.34**	**9165.40**	**72973**	**18331**	**21319**	**31905**	**113268**
			НР - 80%; СП - 8%				16661.70	3279.07	33323	6558		8390	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1452.1		**146127 С**	**Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83**	**т**	**0.001**	**0.002**	**2330000.00**				**4660**		
1452.2		**242737 С**	**Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**22.5**	**45**	**352.00**				**15840**		
1453		**51-080102-0202 5108-0102-0202 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-250-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ /кабельный-кабельный прим./**	**шт.**	**1**		**6427108.00**	**--**	**6427108**	**--**		**--**	**6427108**
							--	--	--	--	6427108	--	
1454		**51-080101-0106 5108-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**2**		**1131566.00**	**--**	**2263132**	**--**		**--**	**2263132**
							--	--	--	--	2263132	--	
1455		**Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**		**1328.35**	**81.25**	**1328**	**81**	**26**	**903**	**2410**
			НР - 72%; СП - 8%				1221.48	32.81	1221	33		179	
1456		**ТОО "Электрокомплекс -1" стр.30**	**Счетчик электронный 3-х фазный активной энергии CE 303 S31 746JAVZ5-100A Энергомер**	**шт**	**1**		**33787.50**	**--**	**33788**	**--**	**33788**	**--**	**36491**
			СП - 8%				--	--	--	--		2703	
			ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1457		Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	16.21125	134.78	127.45	2185	2067	--	465	2862
			НР - 72%; СП - 8%			7.33	32.48	119	527		212	
1458		Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0.28875	1546.27	--	446	--	--	321	829
			НР - 72%; СП - 8%			1546.27	--	446	--		61	
1459		Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1.5	799.15	--	1199	--	--	863	2227
			НР - 72%; СП - 8%			799.15	--	1199	--		165	
1460		Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	м3 грунта	10.4	42.97	42.97	447	447	--	119	611
			НР - 72%; СП - 8%			--	15.89	--	165		45	
1461		Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1.84	4122.76	1111.53	7586	2046	3188	2551	10948
			НР - 91%; СП - 8%			1278.45	244.94	2352	451		811	
1462		С121-020101-2201 2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.8768	11964.00	--	22454	--	22454	--	24250
			СП - 8%			--	--	--	--		1796	
1463		Е11-060201-0102 1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	7.7	4610.88	510.15	35504	3928	6938	23714	63955
			НР - 91%; СП - 8%			3199.68	184.66	24638	1422		4737	
1464		С121-020101-2701 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	7.854	17103.00	--	134327	--	134327	--	145073
			СП - 8%			--	--	--	--		10746	
1465		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.25464	15334.38	1406.22	3905	358	8	3361	7847
			НР - 91%; СП - 8%			13896.80	606.02	3539	154		581	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1465.1		128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28 0.071299	112.00				8		
1466		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,С-2/	т	0.2442	247045.00	--	60328	--	60328	--	65154
			СП - 8%			--	--	--	--		4826	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1467		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0.01044	228894.00	--	2390	--	2390	--	2581
			СП - 8%			--	--	--	--		191	
1468		Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4.56	799.15	--	3644	--	--	2624	6769
			НР - 72%; СП - 8%			799.15	--	3644	--		501	
1469		Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4.56	8511.62	1732.04	38813	7898	16242	16978	60254
			НР - 94%; СП - 8%			3217.80	743.05	14673	3388		4463	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1469.1		100261 С	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.28 5.8368	2781.00				16232		
1470		Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14.56	875.55	19.75	12748	287	8353	3857	17934
			НР - 93%; СП - 8%			282.17	2.70	4108	39		1328	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1470.1		135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4 34.944	223.00				7793		
			ЗАЗЕМЛЕНИЯ									
1471		Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	24	1401.79	165.82	33643	3979	7673	16627	54292
			НР - 72%; СП - 8%			916.30	45.93	21991	1102		4022	
1472		С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.1896	224555.00	--	42576	--	42576	--	45982
			СП - 8%			--	--	--	--		3406	
1473		Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	125	265.42	24.29	33178	3036	7234	17143	54347
			НР - 72%; СП - 8%			183.26	7.22	22908	902		4026	
1474		С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0.1575	247135.00	--	38924	--	38924	--	42038
			СП - 8%			--	--	--	--		3114	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				9272626	42458	405768	121431	9450362
								134161	14741	8690240	56303	
		Стоимость оборудования		Тенге				8690240				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				8690240				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				101937				
		Материалы		Тенге				14932				
		Всего заработная плата		Тенге					48157			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33788				
			Накладные расходы	Тенге				34673				
			Сметная прибыль	Тенге				10930				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				147540				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					48157			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				480449				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Материалы	Тенге				56046				
			Всего заработная плата	Тенге					100745			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				144218				
			Местные материалы	Тенге				156781				
			Накладные расходы	Тенге				86758				
			Сметная прибыль	Тенге				45373				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				612580				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
			Сметная заработная плата	Тенге					100745			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				9450360				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
			Сметная заработная плата	Тенге					148902			
			РАЗДЕЛ 31. СЕТИ КЛ-0,4кВ									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1475		**Е11-010101-0404 1101-0101-0404 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**93.605**	**185.68**	**176.88**	**17381**	**16557**	**--**	**5227**	**24416**
			НР - 72%; СП - 8%			**8.80**	**68.75**	**824**	**6435**		**1809**	
1476		**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2.895**	**1546.27**	**--**	**4476**	**--**	**--**	**3223**	**8315**
			НР - 72%; СП - 8%			**1546.27**	**--**	**4476**	**--**		**616**	
1477		**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2.175**	**799.15**	**--**	**1738**	**--**	**--**	**1251**	**3229**
			НР - 72%; СП - 8%			**799.15**	**--**	**1738**	**--**		**239**	
1478		**Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**70.325**	**15.45**	**15.45**	**1087**	**1087**	**--**	**311**	**1510**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**6.14**	**--**	**432**		**112**	
1479		**Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**285**	**486.50**	**405.44**	**138652**	**115550**	**--**	**50229**	**203991**
			НР - 72%; СП - 8%			**81.06**	**163.72**	**23102**	**46660**		**15111**	
1480		**Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**257**	**143.21**	**116.19**	**36805**	**29860**	**--**	**13682**	**54526**
			НР - 72%; СП - 8%			**27.02**	**46.92**	**6944**	**12058**		**4039**	
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1481		**Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**247**	**352.61**	**157.81**	**87095**	**38979**	**11409**	**35180**	**132057**
			НР - 72%; СП - 8%			**148.61**	**49.21**	**36707**	**12155**		**9782**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1482		Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	141	379.94	171.63	53572	24199	6514	22021	81640
			НР - 72%; СП - 8%			162.12	54.79	22859	7725		6047	
1483		Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	76	329.58	149.20	25048	11339	3441	9950	37798
			НР - 72%; СП - 8%			135.10	46.73	10268	3551		2800	
1484		Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	78	460.29	212.36	35903	16564	3532	15118	55103
			НР - 72%; СП - 8%			202.65	66.55	15807	5191		4082	
1485		Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине /по зданию, по опоре/	м кабеля	40	458.80	184.04	18352	7361	2885	7434	27849
			НР - 72%; СП - 8%			202.65	55.48	8106	2219		2063	
1486		Ц13-080201-0811 1308-0201-0811 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине /по зданию, по опоре/	м кабеля	20	548.82	233.53	10976	4671	1441	4531	16747
			НР - 72%; СП - 8%			243.18	71.45	4864	1429		1241	
1487		С123-060137-0685 2306-0137-0685 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.25806	2349618.00	--	606342	--	606342	--	654849
			СП - 8%			--	--	--	--		48507	
1488		С123-060137-0703 2306-0137-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.39372	345981.00	--	136220	--	136220	--	147118
			СП - 8%			--	--	--	--		10898	
1489		Ц13-080201-1815 1308-0201-1815 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	1536.65	81.25	6147	325	418	3985	10943
			НР - 72%; СП - 8%			1351.00	32.81	5404	131		811	
1490		С123-061703-1602 2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 /4КВНТп 1х70-120 универс./	шт.	4	12570.00	--	50280	--	50280	--	54302
			СП - 8%			--	--	--	--		4022	
1491		С123-061702-0801 2306-1702-0801 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0.08	6013.00	--	481	--	481	--	519
			СП - 8%			--	--	--	--		38	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1492		**Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	**м**	**154**	**293.56**	**171.20**	**45208**	**26364**	**406**	**18541**	**68849**
			НР - 72%; СП - 8%			**119.73**	**47.49**	**18438**	**7313**		**5100**	
1493		**С123-010510-0405 2301-0510-0405 РСНБ РК 2015**	**Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014**	**м**	**154**	**715.00**	**--**	**110110**	**--**	**110110**	**--**	**118919**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8809**	
1494		**Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0.542**	**28476.60**	**19467.60**	**15434**	**10551**	**--**	**4443**	**21467**
			НР - 61%; СП - 8%			**9009.00**	**4428.19**	**4883**	**2400**		**1590**	
1495		**С121-130809-1611 2113-0809-1611 РСНБ РК 2015**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15**	**м**	**542**	**47.00**	**--**	**25474**	**--**	**25474**	**--**	**27512**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2038**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**				**1426781**	**303407**	**958953**	**195126**	**1751659**
								164420	**107699**	**--**	**129754**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**1266515**				
			Материалы	Тенге				**30044**				
			Всего заработная плата	Тенге					**258214**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**793323**				
			Накладные расходы	Тенге				**185114**				
			Сметная прибыль	Тенге				**116131**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1567760**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**190**
			Сметная заработная плата	Тенге					**258214**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**50156**				
			Всего заработная плата	Тенге					**13905**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**25474**				
			Накладные расходы	Тенге				**10012**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4814**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**64982**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
			Сметная заработная плата	Тенге					**13905**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**110110**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**110110**				
			Сметная прибыль	Тенге				**8809**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**118919**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				**1751661**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**201**
			Сметная заработная плата	Тенге					**272119**			

РАЗДЕЛ 32. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

1496		**Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м**	**опора**	**15**	**7711.44**	**5036.46**	**115672**	**75547**	**--**	**57877**	**187433**
			НР - 80%; СП - 8%			**2674.98**	**2148.09**	**40125**	**32221**		**13884**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1497		С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т /стоимость металлоконструкций фонарного столба/	т	0.97305	553075.00	--	538170	--	538170	--	581224
			СП - 8%			--	--	--	--		43054	
1498		Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	4.35	1702.08	28.20	7404	123	--	5825	14287
			НР - 80%; СП - 8%			1673.88	--	7281	--		1058	
1499		С121-020101-2701 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4.437	17103.00	--	75886	--	75886	--	81957
			СП - 8%			--	--	--	--		6071	
1500		Ц13-080205-0904 1308-0205-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий	шт.	15	4145.33	2201.00	62180	33015	211	29404	98911
			НР - 72%; СП - 8%			1930.24	792.37	28954	11886		7327	
1501		С123-070103-0504 2307-0103-0504 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РТУ 01-125-001 ГОСТ 8045-82 /РТУ 01х65/	шт.	15	18004.00	--	270060	--	270060	--	291665
			СП - 8%			--	--	--	--		21605	
1502		ТОО "ТД ИЭК Казахстан" стр.31	Лампа LED НР 50Вт 230В 4000К Е27 IEK	шт	15	3061.82	--	45927	--	45927	--	49601
			СП - 8%			--	--	--	--		3674	
1503		С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, энергосберегающая КЭЛ-FS Е27 65Вт /ИЭК/ прим.	шт.	15	1324.00	--	19860	--	19860	--	21449
			СП - 8%			--	--	--	--		1589	
1504		С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.075	276394.00	--	20730	--	20730	--	22388
			СП - 8%			--	--	--	--		1658	
1505		Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка протяжная. Монтаж оборудования /прим./	шт.	15	302.33	--	4535	--	402	2521	7621
			НР - 61%; СП - 8%			275.54	--	4133	--		564	
1506		С124-040207-3972 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	574.00	--	8610	--	8610	--	9299
			СП - 8%			--	--	--	--		689	
1507		С123-070207-0401 2307-0207-0401 РСНБ РК 2015	Предохранитель резьбовой ПРС10 220В, 10А /КЭАЗ/ прим.	шт.	15	537.00	--	8055	--	8055	--	8699
			СП - 8%			--	--	--	--		644	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1508		**Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**15**	**1684.98**	**190.25**	**25275**	**2854**	**4749**	**13397**	**41765**
			НР - 72%; СП - 8%			**1178.10**	**62.34**	**17672**	**935**		**3094**	
1509		**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0.141375**	**262672.00**	**--**	**37135**	**--**	**37135**	**--**	**40106**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2971**	
1510		**Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**37.5**	**258.78**	**17.79**	**9704**	**667**	**1183**	**5779**	**16721**
			НР - 72%; СП - 8%			**209.44**	**4.59**	**7854**	**172**		**1239**	
1511		**С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0.0231**	**227533.00**	**--**	**5256**	**--**	**5256**	**--**	**5676**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**420**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**				**1254459**	**112206**	**1036234**	**114803**	**1478802**
								106019	**45214**	**--**	**109541**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**503461**				
		Материалы		Тенге				**6545**				
		Всего заработная плата		Тенге					**71606**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**401767**				
			Накладные расходы	Тенге				**51101**				
			Сметная прибыль	Тенге				**44365**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**598927**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**50**
			Сметная заработная плата	Тенге					**71606**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**212828**				
		Всего заработная плата		Тенге					**79627**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**13866**				
		Местные материалы		Тенге				**75886**				
			Накладные расходы	Тенге				**63702**				
			Сметная прибыль	Тенге				**22122**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**298652**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53**
			Сметная заработная плата	Тенге					**79627**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**538170**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**538170**				
			Сметная прибыль	Тенге				**43054**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**581224**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				**1478803**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**103**
			Сметная заработная плата	Тенге					**151233**			

РАЗДЕЛ 33. Внеплощадочные сети электроснабжения ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ЛЭП-10кВ

СЕТИ КЛ-10кВ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1512		Е11-010101-0404 1101-0101-0404 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	69.84	185.68	176.88	12968	12354	--	3900	18217
			НР - 72%; СП - 8%			8.80	68.75	615	4802		1349	
1513		Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2.16	1546.27	--	3340	--	--	2405	6204
			НР - 72%; СП - 8%			1546.27	--	3340	--		460	
1514		Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1.44	799.15	--	1151	--	--	829	2138
			НР - 72%; СП - 8%			799.15	--	1151	--		158	
1515		Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	46.56	15.45	15.45	719	719	--	206	999
			НР - 72%; СП - 8%			--	6.14	--	286		74	
1516		Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	303	486.50	405.44	147410	122848	--	53401	216876
			НР - 72%; СП - 8%			81.06	163.72	24561	49607		16065	
1517		Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	191	143.21	116.19	27353	22193	--	10168	40523
			НР - 72%; СП - 8%			27.02	46.92	5161	8962		3002	
1518		Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	303	425.56	344.50	128945	104383	--	48032	191135
			НР - 72%; СП - 8%			81.06	139.11	24561	42150		14158	
1519		Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	191	246.91	206.38	47160	39419	--	17035	69330
			НР - 72%; СП - 8%			40.53	83.34	7741	15918		5136	
1520		С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2.041	58200.95	--	118788	--	118788	--	128291
			СП - 8%			--	--	--	--		9503	
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1521		Ц13-080201-0205 1308-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	476	694.60	391.72	330630	186459	21987	134524	502367
			НР - 72%; СП - 8%			256.69	135.83	122184	64655		37212	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1522		Ц13-080201-0905 1308-0201-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18	1033.40	569.31	18601	10247	815	7924	28647
			НР - 72%; СП - 8%			418.81	192.62	7539	3467		2122	
1523		Ц13-080201-0814 1308-0201-0814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине /по зданию, по опоре/	м кабеля	40	1209.86	587.10	48394	23484	2754	21301	75270
			НР - 72%; СП - 8%			553.91	185.70	22156	7428		5576	
1524		С123-060109-1005 2306-0109-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	км	0.57732	4159602.00	--	2401421	--	2401421	--	2593535
			СП - 8%			--	--	--	--		192114	
1525		Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	18	293.56	171.20	5284	3082	47	2167	8047
			НР - 72%; СП - 8%			119.73	47.49	2155	855		596	
1526		С123-010510-0405 2301-0510-0405 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	18	715.00	--	12870	--	12870	--	13900
			СП - 8%			--	--	--	--		1030	
1527		Ц13-080201-1820 1308-0201-1820 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	2886.98	81.25	5774	163	207	3938	10489
			НР - 72%; СП - 8%			2702.00	32.81	5404	66		777	
1528		Ц13-080201-1819 1308-0201-1819 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	2886.98	81.25	5774	163	207	3938	10489
			НР - 72%; СП - 8%			2702.00	32.81	5404	66		777	
1529		С123-061703-1102 2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	13415.00	--	26830	--	26830	--	28976
			СП - 8%			--	--	--	--		2146	
1530		С123-061703-1101 2306-1703-1101 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	12879.00	--	25758	--	25758	--	27819
			СП - 8%			--	--	--	--		2061	
1531		Ц13-080208-0102 1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 75х75х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	1967.17	279.62	3934	559	757	2027	6438
			НР - 72%; СП - 8%			1309.00	98.43	2618	197		477	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1532		**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0.0348**	**262672.00**	**--**	**9141**	**--**	**9141**	**--**	**9872**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**731**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**				**3382245**	**526073**	**2621582**	**311795**	**3989562**
								234590	**198459**	**--**	**295524**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**3223268**				
			Материалы	Тенге				**26773**				
			Всего заработная плата	Тенге					**422855**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2454009**				
			Накладные расходы	Тенге				**304455**				
			Сметная прибыль	Тенге				**282219**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**3809942**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**298**
			Сметная заработная плата	Тенге					**422855**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**146107**				
			Всего заработная плата	Тенге					**10194**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**9141**				
			Местные материалы	Тенге				**118788**				
			Накладные расходы	Тенге				**7340**				
			Сметная прибыль	Тенге				**12275**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**165722**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
			Сметная заработная плата	Тенге					**10194**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**12870**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**12870**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1030**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**13900**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				**3989564**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**306**
			Сметная заработная плата	Тенге					**433049**			
			РАЗДЕЛ 34. Внеплощадочные сети телефонизации									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**				**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
								--	**--**	**--**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				**--**				
			РАЗДЕЛ 35. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1533		**Е11-010101-0404 1101-0101-0404 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**64.1752**	**185.68**	**176.88**	**11916**	**11351**	**--**	**3583**	**16739**
			НР - 72%; СП - 8%			**8.80**	**68.75**	**565**	**4412**		**1240**	
1534		**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1.9848**	**1700.90**	**--**	**3376**	**--**	**--**	**2431**	**6271**
			НР - 72%; СП - 8%			**1700.90**	**--**	**3376**	**--**		**465**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1535		Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1.8204	799.15	--	1455	--	--	1047	2703
			НР - 72%; СП - 8%			799.15	--	1455	--		200	
1536		Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	58.8596	30.18	30.18	1776	1777	--	473	2429
			НР - 72%; СП - 8%			--	11.16	--	657		180	
1537		Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /лишнего грунта в вертикальную планировку/	м3 грунта	5.48	26.72	26.72	146	146	--	42	203
			НР - 72%; СП - 8%			--	10.62	--	58		15	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**				**18669**	**13274**	**--**	**7576**	**28345**
								5396	**5127**	**--**	**2100**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18669**				
		Всего заработная плата		Тенге					**10523**			
			Накладные расходы	Тенге				**7576**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2100**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**28345**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
			Сметная заработная плата	Тенге					**10523**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				**28345**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
			Сметная заработная плата	Тенге					**10523**			
			РАЗДЕЛ 36. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1538		Ц13-100902-1001 1310-0902-1001 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии	м кабеля	555	577.65	65.88	320596	36563	184299	70716	422617
			НР - 61%; СП - 8%			179.70	29.18	99734	16195		31305	
1539		С123-060701-0204 2306-0701-0204 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-8-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0.555	308296.00	--	171104	--	171104	--	184792
			СП - 8%			--	--	--	--		13688	
1540		Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.26	149452.92	--	38858	--	440	29198	73500
			НР - 76%; СП - 8%			147763.00	--	38418	--		5444	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1540.1		131568 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.08 0.0208	19314.00				402		
1541		С123-010510-0401 2301-0510-0401 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 50 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	260	214.00	--	55640	--	55640	--	60091
			СП - 8%			--	--	--	--		4451	
1542		Ц13-100904-0203 1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	285	298.39	89.98	85041	25644	265	42998	138282
			НР - 61%; СП - 8%			207.48	39.85	59132	11357		10243	
1543		С123-060702-0505 2306-0702-0505 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0.025	190241.00	--	4756	--	4756	--	5136
			СП - 8%			--	--	--	--		380	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1544		С123-060702-0503 2306-0702-0503 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0.26	167121.00	--	43451	--	43451	--	46927
			СП - 8%			--	--	--	--		3476	
1545		Ц13-080201-2705 1308-0201-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта оптическая. Монтаж оборудования прим.	шт.	2	19743.91	81.25	39488	163	9603	21447	65810
			НР - 72%; СП - 8%			14861.00	32.81	29722	66		4875	
1546		ТОО "АЛЬЯНС" стр.110	Муфта оптическая соединительная OK-FOSC-48F	шт	2	12367.50	--	24735	--	24735	--	26714
			СП - 8%			--	--	--	--		1979	
1547		Ц13-080205-1001 1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узел крепления муфты. Установка прим.	шт.	2	3029.84	1056.25	6060	2112	691	2959	9741
			НР - 72%; СП - 8%			1628.64	426.53	3257	853		722	
1548		ТОО "АЛЬЯНС" стр.109	Узел крепления муфты УПМК	шт	2	3661.07	--	7322	--	7322	--	7908
			СП - 8%			--	--	--	--		586	
1549		Ц13-080206-1703 1308-0206-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами /для защиты кабеля при спуске по опоре/	м	6	706.98	87.10	4242	522	578	2391	7164
			НР - 72%; СП - 8%			523.60	29.86	3142	179		531	
1550		С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	869.00	--	5214	--	5214	--	5631
			СП - 8%			--	--	--	--		417	
1551		Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях /футляр/	м	7	293.56	171.20	2055	1198	19	843	3130
			НР - 72%; СП - 8%			119.73	47.49	838	332		232	
1552		С123-010510-0405 2301-0510-0405 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	7	715.00	--	5005	--	5005	--	5405
			СП - 8%			--	--	--	--		400	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	**Тенге**				**813567**	**66202**	**513122**	**170552**	**1062848**
								234243	**28982**	**--**	**78729**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**708850**				
		Материалы		Тенге				**195453**				
		Всего заработная плата		Тенге					**224807**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**251368**				
			Накладные расходы	Тенге				**141354**				
			Сметная прибыль	Тенге				**68017**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**918221**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**171**
			Сметная заработная плата	Тенге					**224807**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**38858**				
		Материалы		Тенге				**439**				
		Всего заработная плата		Тенге					**38418**			
			Накладные расходы	Тенге				**29198**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				5444				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73500				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	Тенге					38418			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				65859				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65859				
			Сметная прибыль	Тенге				5268				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				71127				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				1062848				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
			Сметная заработная плата	Тенге					263225			
			РАЗДЕЛ 37.Внутриплощадочные сети водоснабжения									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	**Тенге**				--	--	--	--	--
								--	--	--	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				--				
			РАЗДЕЛ 38. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1553		E11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**297.0825**	**134.78**	**127.45**	**40040**	**37863**	**--**	**8514**	**52439**
			НР - 72%; СП - 8%			**7.33**	**32.48**	**2176**	**9649**		**3884**	
1554		E11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**8.4175**	**1700.90**	**--**	**14317**	**--**	**--**	**10308**	**26596**
			НР - 72%; СП - 8%			**1700.90**	**--**	**14317**	**--**		**1970**	
1555		E11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**23.4**	**5600.90**	**159.74**	**131061**	**3738**	**102548**	**25623**	**169218**
			НР - 99%; СП - 8%			**1058.76**	**47.28**	**24775**	**1106**		**12535**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1555.1		**100328 С**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1.1 25.74**	**3984.00**				**102548**		
1556		E11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**101.4**	**1321.32**	**1321.32**	**133982**	**133982**	**--**	**59300**	**208745**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**812.24**	**--**	**82361**		**15463**	
1557		E11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**13.94**	**799.15**	**--**	**11140**	**--**	**--**	**8021**	**20694**
			НР - 72%; СП - 8%			**799.15**	**--**	**11140**	**--**		**1533**	
1558		E11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**239.76**	**30.18**	**30.18**	**7236**	**7236**	**--**	**1927**	**9896**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**11.16**	**--**	**2676**		**733**	
1559		E11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**239.76**	**161.77**	**76.23**	**38786**	**18277**	**--**	**20888**	**64448**
			НР - 72%; СП - 8%			**85.54**	**35.46**	**20509**	**8502**		**4774**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1560		**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, /лишнего грунта в вертикальную планировку/**									
				м3 грунта	**39.1**	**42.97**	**42.97**	**1680**	**1680**	**--**	**447**	**2298**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**15.89**	**--**	**621**		**170**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	**Тенге**				**378242**	**202776**	**102548**	**135028**	**554334**
								72917	**104915**	**--**	**41062**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**378242**				
		Материалы		Тенге				**102548**				
		Всего заработная плата		Тенге					**177832**			
			Накладные расходы	Тенге				**135028**				
			Сметная прибыль	Тенге				**41062**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**554332**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**178**
			Сметная заработная плата	Тенге					**177832**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				**554332**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**178**
			Сметная заработная плата	Тенге					**177832**			
			РАЗДЕЛ 39. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1									
1561		**Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**									
				км трубопровода	**0.023**	**527354.72**	**111950.16**	**12129**	**2575**	**351**	**10067**	**23972**
			НР - 99%; СП - 8%			**400140.00**	**41996.93**	**9203**	**966**		**1776**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1561.1		**131548 С**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0.18 0.00414**	**25051.00**				**104**		
1561.2		**147337 С**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0.04 0.00092**	**211187.00**				**194**		
1562		**С123-010103-0110 2301-0103-0110 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**									
				м	**23.092**	**2844.00**	**--**	**65674**	**--**	**65674**	**--**	**70928**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5254**	
1563		**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**									
				км трубопровода	**0.036**	**359018.56**	**106789.12**	**12925**	**3844**	**100**	**9994**	**24752**
			НР - 99%; СП - 8%			**249484.00**	**30919.81**	**8981**	**1113**		**1833**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1563.1		**249131 С**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**18 0.648**	**147.00**				**95**		
1564		**С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**									
				м	**36.36**	**1646.00**	**--**	**59849**	**--**	**59849**	**--**	**64637**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4788**	
1565		**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**									
				км трубопровода	**0.097**	**297831.15**	**74581.99**	**28890**	**7234**	**76**	**23417**	**56492**
			НР - 99%; СП - 8%			**222478.00**	**21375.19**	**21580**	**2073**		**4185**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1565.1		**249131 С**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**5 0.485**	**147.00**				**71**		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1566		С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	97.97		153.00	--	14989	--	14989	--	16188
			СП - 8%				--	--	--	--		1199	
1567		Е11-220101-0107 1122-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт /футляр/	км трубопровода	0.018		1114402.24	341354.47	20059	6145	1651	13905	36681
			НР - 99%; СП - 8%				681296.00	98989.70	12263	1782		2717	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1567.1		102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2.08	0.03744	15342.00				574		
1567.2		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.91	0.01638	25051.00				410		
1567.3		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	252	4.536	147.00				667		
1568		С123-011201-0107 2301-1201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 400 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	18.144		4121.00	--	74771	--	74771	--	80753
			СП - 8%				--	--	--	--		5982	
1569		Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.023		1122733.55	30058.69	25823	691	20285	4803	33076
			НР - 99%; СП - 8%				210749.00	175.63	4847	4		2450	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1569.1		135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2190	50.37	263.00				13247		
1569.2		136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	40	0.92	3736.00				3437		
1570		Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.097		60194.20	--	5839	--	189	5593	12347
			НР - 99%; СП - 8%				58246.50	--	5650	--		915	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1570.1		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11.8	1.1446	147.00				168		
1571		Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.059		66004.27	--	3894	--	457	3402	7880
			НР - 99%; СП - 8%				58246.50	--	3437	--		584	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1571.1		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	2.773	147.00				408		
			АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ										
1572		Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2		2086.99	82.47	4174	165	655	3401	8181
			НР - 99%; СП - 8%				1677.20	40.53	3354	81		606	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1572.1		144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0015	0.003	188480.00				565		
1573		С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2		54520.00	--	109040	--	109040	--	117763
			СП - 8%				--	--	--	--		8723	
1574		С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4		2514.00	--	10056	--	10056	--	10860

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		804	
1575		С123-040702-0104 2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3226.00	--	6452	--	6452	--	6968
			СП - 8%			--	--	--	--		516	
1576		Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /гильзы/	т	0.063	73364.64	1328.64	4622	84	--	4163	9487
			НР - 91%; СП - 8%			72036.00	573.21	4538	36		703	
1577		С123-010501-1321 2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 /гильзы L=0,5м/	м	4.5	10420.00	--	46890	--	46890	--	50641
			СП - 8%			--	--	--	--		3751	
1578		Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки. Установка	шт.	9	1436.89	922.70	12932	8305	--	6865	21381
			НР - 99%; СП - 8%			514.19	256.31	4628	2307		1584	
1579		С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1873.00	--	1873	--	1873	--	2023
			СП - 8%			--	--	--	--		150	
1580		С123-020302-2604 2302-0302-2604 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	1	527.00	--	527	--	527	--	569
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
1581		С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	1444.00	--	10108	--	10108	--	10917
			СП - 8%			--	--	--	--		809	
1582		Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.047264	1037550.09	513822.74	49039	24286	884	30729	86150
			НР - 99%; СП - 8%			505010.50	151716.34	23869	7171		6381	
1583		С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /монтажные вставки/	м	1.4	2723.00	--	3812	--	3812	--	4117
			СП - 8%			--	--	--	--		305	
1584		С123-020103-3418 2302-0103-3418 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) /108х4 С ОТВ.Д25/	шт.	1	828.00	--	828	--	828	--	894
			СП - 8%			--	--	--	--		66	
1585		ТОО "Алатау-Алем" стр.47	Тройник равнопроходный с пожарной подставкой ППТФ 100х100	шт	1	52821.43	--	52821	--	52821	--	57047
			СП - 8%			--	--	--	--		4226	
1586		С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2257.00	--	2257	--	2257	--	2438

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		181	
1587		Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /крест фланцевый КФ/	т фасонных частей	0.029		1377741.09	513822.74	39954	14901	10408	18855	63513
			НР - 99%; СП - 8%				505010.50	151716.34	14645	4400		4705	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1587.1		251470 С	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0.029	340191.00				9866		
1588		С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	25		2514.00	--	62850	--	62850	--	67878
			СП - 8%				--	--	--	--		5028	
1589		Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1		2795.57	182.65	2796	183	555	2116	5305
			НР - 99%; СП - 8%				2058.42	79.13	2058	79		393	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1589.1		144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0028	0.0028	188480.00				528		
1590		С123-030103-0904 2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1		39406.00	--	39406	--	39406	--	42558
			СП - 8%				--	--	--	--		3152	
1591		С124-010201-0130 2401-0201-0130 РСНБ РК 2015	Указатель пожарного гидранта прим	шт.	1		2075.00	--	2075	--	2075	--	2241
			СП - 8%				--	--	--	--		166	
1592		Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1		7657.78	4221.93	7658	4221	354	4399	13022
			НР - 99%; СП - 8%				3083.34	1360.48	3083	1360		965	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1592.1		146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.041	0.041	6316.00				259		
1592.2		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.193	0.193	244.00				47		
1593		С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1		2723.00	--	2723	--	2723	--	2941
			СП - 8%				--	--	--	--		218	
1594		Е11-220601-0603 1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.003		227351.43	49917.86	682	149	239	342	1106
			НР - 99%; СП - 8%				98139.60	17101.73	294	51		82	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1594.1		135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0.63	263.00				166		
1594.2		136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	5.3	0.0159	3736.00				59		
1595		С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3		537.00	--	1611	--	1611	--	1740
			СП - 8%				--	--	--	--		129	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	**Тенге**					800028	72783	604816	142051	1017446

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
									122430	21423	--	75368	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					233491				
			Материалы	Тенге					36201				
			Всего заработная плата	Тенге						143853			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2075				
			Накладные расходы	Тенге					142051				
			Сметная прибыль	Тенге					30045				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					405587				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									106
			Сметная заработная плата	Тенге						143853			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					566537				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					566537				
			Сметная прибыль	Тенге					45323				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					611860				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге					1017447				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									106
			Сметная заработная плата	Тенге						143853			
			РАЗДЕЛ 40. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ										
			КОЛОДЕЦ ДИАМ.2000мм -1шт										
1596		**Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2.24**		**42806.74**	**9405.94**	**95887**	**21069**	**34777**	**48122**	**155530**
			НР - 99%; СП - 8%				**17875.40**	**3824.68**	**40041**	**8567**		**11521**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1596.1		**100467 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0.272**	**0.60928**	**13036.00**				**7943**		
1596.2		**100511 С**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0.101**	**0.22624**	**16452.00**				**3722**		
1596.3		**135836 С**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	**кг**	**21.1**	**47.264**	**136.00**				**6428**		
1596.4		**147076 С**	**Каболка**	**т**	**0.004**	**0.00896**	**1358550.00**				**12173**		
1596.5		**245631 С**	**Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0.0034**	**0.007616**	**18519.00**				**141**		
1597		**С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1**		**39259.30**	**--**	**39259**	**--**	**39259**	**--**	**42400**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3141**	
1598		**С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1**		**36738.91**	**--**	**36739**	**--**	**36739**	**--**	**39678**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2939**	
1599		**С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2**		**21404.00**	**--**	**42808**	**--**	**42808**	**--**	**46233**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3425**	
1600		**С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1**		**4926.90**	**--**	**4927**	**--**	**4927**	**--**	**5321**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**394**	
1601		**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**		**2806.68**	**--**	**2807**	**--**	**2807**	**--**	**3032**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**225**	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1602		С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83, С-2	т		0.01708	581954.00	--	9940	--	9940	--	10735
			СП - 8%				--	--	--	--		795	
1603		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0.49532	908.31	1.05	450	--	67	307	817
			НР - 80%; СП - 8%				773.91	0.52	383	--		61	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1603.1		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	0.121849	458.00				56		
1604		С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		1	28319.00	--	28319	--	28319	--	30585
			СП - 8%				--	--	--	--		2266	
1605		Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка соединительных элементов СМ-11	т стальных элементов		0.02856	764602.52	7187.72	21837	206	19855	2142	25897
			НР - 118%; СП - 8%				62171.20	1391.53	1776	40		1918	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1605.1		130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0.02856	686925.00				19619		
1606		Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0.82824	-96.23	-2.44	-80	-2	-41	-26	-114
			НР - 69%; СП - 8%				-45.25	-0.27	-37	--		-8	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1606.1		149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.000075	491397.00				37		
1607		Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2		0.82824	170.83	2.71	141	2	110	20	174
			НР - 69%; СП - 8%				34.60	0.41	29	--		13	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1607.1		149230 С	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000142	0.000118	709242.00				83		
1607.2		149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.000057	0.000047	575639.00				27		
1608		Е11-130301-1417 1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 за 2 раза	м2		0.82824	781.32	3.99	647	4	615	20	720
			НР - 69%; СП - 8%				34.28	0.81	28	1		53	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1608.1		249521 С	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.46	0.38099	1315.00				501		
1609		Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3		0.66	4122.76	1111.53	2721	734	1143	915	3927
			НР - 91%; СП - 8%				1278.45	244.94	844	162		291	
1610		С121-020101-2401 2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		0.6732	13264.00	--	8929	--	8929	--	9643
			СП - 8%				--	--	--	--		714	
			КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм -1шт										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1611		Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1.47		42806.74	9405.94	62926	13826	22823	31580	102067
			НР - 99%; СП - 8%				17875.40	3824.68	26277	5622		7560	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1611.1		100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.272	0.39984	13036.00				5212		
1611.2		100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.101	0.14847	16452.00				2443		
1611.3		135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21.1	31.017	136.00				4218		
1611.4		147076 С	Каболка	т	0.004	0.00588	1358550.00				7988		
1611.5		245631 С	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый ГОСТ 28013-98	м3	0.0034	0.004998	18519.00				93		
1612		С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		17223.00	--	17223	--	17223	--	18601
			СП - 8%				--	--	--	--		1378	
1613		С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		14996.00	--	14996	--	14996	--	16196
			СП - 8%				--	--	--	--		1200	
1614		С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		14597.00	--	29194	--	29194	--	31530
			СП - 8%				--	--	--	--		2336	
1615		С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		4926.90	--	4927	--	4927	--	5321
			СП - 8%				--	--	--	--		394	
1616		С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		2460.00	--	2460	--	2460	--	2657
			СП - 8%				--	--	--	--		197	
1617		С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83, С-2	т	0.01708		581954.00	--	9940	--	9940	--	10735
			СП - 8%				--	--	--	--		795	
1618		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0.49532		908.31	1.05	450	--	67	307	817
			НР - 80%; СП - 8%				773.91	0.52	383	--		61	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1618.1		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	0.121849	458.00				56		
1619		С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1		28319.00	--	28319	--	28319	--	30585
			СП - 8%				--	--	--	--		2266	
1620		Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка соединительных элементов СМ-7	т стальных элементов	0.02808		764602.52	7187.72	21470	202	19522	2106	25462

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 118%; СП - 8%				62171.20	1391.53	1746	39		1886	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1620.1		130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0.02808	686925.00				19289		
1621		Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0.81432	-96.23	-2.44	-78	-2	-39	-26	-112
			НР - 69%; СП - 8%				-45.25	-0.27	-37	--		-8	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1621.1		149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.000073	491397.00				36		
1622		Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2		0.81432	170.83	2.71	139	2	109	20	171
			НР - 69%; СП - 8%				34.60	0.41	28	--		13	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1622.1		149230 С	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000142	0.000116	709242.00				82		
1622.2		149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.000057	0.000046	575639.00				27		
1623		Е11-130301-1417 1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 за 2 раза	м2		0.81432	781.32	3.99	636	4	604	20	708
			НР - 69%; СП - 8%				34.28	0.81	28	1		52	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1623.1		249521 С	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.46	0.374587	1315.00				493		
1624		Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3		0.66	4122.76	1111.53	2721	734	1143	915	3927
			НР - 91%; СП - 8%				1278.45	244.94	844	162		291	
1625		С121-020101-2401 2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		0.6732	13264.00	--	8929	--	8929	--	9643
			СП - 8%				--	--	--	--		714	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	**Тенге**					499583	36779	390471	86422	632886
									72333	14594	--	46883	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					423065				
			Материалы	Тенге					100757				
			Всего заработная плата	Тенге						86927			
			Местные материалы	Тенге					213198				
			Накладные расходы	Тенге					86422				
			Сметная прибыль	Тенге					40761				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					550248				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63
			Сметная заработная плата	Тенге						86927			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					19880				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					19880				
			Сметная прибыль	Тенге					1590				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					21470				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					56638				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					56638				
			Сметная прибыль	Тенге					4532				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					61170				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге					632888				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63
			Сметная заработная плата	Тенге						86927			

РАЗДЕЛ 41.Внутриплощадочные сети канализации

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	**Тенге**				**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
								--	**--**	**--**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				**--**				
			РАЗДЕЛ 42. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1626		**Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**363.3665**	**134.78**	**127.45**	**48973**	**46311**	**--**	**10414**	**64138**
			НР - 72%; СП - 8%			**7.33**	**32.48**	**2662**	**11802**		**4751**	
1627		**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**9.8335**	**1700.90**	**--**	**16726**	**--**	**--**	**12043**	**31070**
			НР - 72%; СП - 8%			**1700.90**	**--**	**16726**	**--**		**2301**	
1628		**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**34.8**	**5600.90**	**159.74**	**194911**	**5559**	**152507**	**38105**	**251658**
			НР - 99%; СП - 8%			**1058.76**	**47.28**	**36845**	**1645**		**18641**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1628.1		**100328 С**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1.1 38.28**	**3984.00**				**152508**		
1629		**Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**118.9**	**1321.32**	**1321.32**	**157105**	**157105**	**--**	**69534**	**244770**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**812.24**	**--**	**96575**		**18131**	
1630		**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**30.94**	**799.15**	**--**	**24726**	**--**	**--**	**17803**	**45931**
			НР - 72%; СП - 8%			**799.15**	**--**	**24726**	**--**		**3402**	
1631		**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**278.46**	**30.18**	**30.18**	**8404**	**8404**	**--**	**2237**	**11493**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**11.16**	**--**	**3108**		**851**	
1632		**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**278.46**	**161.77**	**76.23**	**45046**	**21227**	**--**	**24259**	**74850**
			НР - 72%; СП - 8%			**85.54**	**35.46**	**23819**	**9874**		**5544**	
1633		**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, /лишнего грунта в вертикальную планировку/**	**м3 грунта**	**29**	**42.97**	**42.97**	**1246**	**1246**	**--**	**332**	**1704**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**15.89**	**--**	**461**		**126**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	**Тенге**				**497137**	**239852**	**152507**	**174727**	**725614**
								104778	**123465**	**--**	**53747**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**497137**				
		Материалы		Тенге				**152508**				
		Всего заработная плата		Тенге					**228243**			
			Накладные расходы	Тенге				**174727**				
			Сметная прибыль	Тенге				**53747**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**725611**				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									228
			Сметная заработная плата	Тенге						228243			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге					725611				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									228
			Сметная заработная плата	Тенге						228243			
			РАЗДЕЛ 43. КАНАЛИЗАЦИЯ										
1634		E11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	м трубопровода	27		1343.99	42.08	36288	1136	11262	23928	65033
			НР - 98%; СП - 8%				884.80	19.51	23890	527		4817	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1634.1		249132 С	**Вода техническая**	м3	0.0157	0.4239	14.00				6		
1635		С123-011002-0102 2301-1002-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98**	м	27		4799.00	--	129573	--	129573	--	139939
			СП - 8%				--	--	--	--		10366	
1636		E11-220101-0102 1122-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	км трубопровода	0.205		426730.28	8520.65	87480	1747	4369	81403	182394
			НР - 99%; СП - 8%				396896.00	4203.54	81364	862		13511	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1636.1		102636 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0.93	0.19065	15342.00				2925		
1636.2		249131 С	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	36	7.38	147.00				1085		
1637		С123-011201-0102 2301-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	м	206.64		1165.00	--	240736	--	240736	--	259995
			СП - 8%				--	--	--	--		19259	
1638		E11-220101-0107 1122-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт /футляр/**	км трубопровода	0.034		1114402.24	341354.47	37890	11606	3120	26264	69287
			НР - 99%; СП - 8%				681296.00	98989.70	23164	3366		5132	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1638.1		102636 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	2.08	0.07072	15342.00				1085		
1638.2		131548 С	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0.91	0.03094	25051.00				775		
1638.3		249131 С	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	252	8.568	147.00				1259		
1639		С123-011201-0107 2301-1201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 400 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	м	34.272		4121.00	--	141235	--	141235	--	152534
			СП - 8%				--	--	--	--		11299	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	**Тенге**					**673202**	**14489**	**530295**	**131595**	**869182**
									128418	**4755**	**--**	**64384**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					125370				
		Материалы		Тенге					7489				
		Всего заработная плата		Тенге						108756			
			Накладные расходы	Тенге					107667				
			Сметная прибыль	Тенге					18643				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					251680				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									85

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге						108756			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					547832				
		Материалы		Тенге					11262				
		Всего заработная плата		Тенге						24417			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					511544				
			Накладные расходы	Тенге					23928				
			Сметная прибыль	Тенге					45741				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					617501				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
			Сметная заработная плата	Тенге						24417			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге					869181				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									104
			Сметная заработная плата	Тенге						133173			
			РАЗДЕЛ 44. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ										
			КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм -1шт										
1640		**Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**1.695**		**35431.21**	**7570.29**	**60056**	**12831**	**23731**	**28440**	**95576**
			НР - 99%; СП - 8%				**13860.72**	**3087.61**	**23494**	**5233**		**7080**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1640.1		**102736 С**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**0.019**	**0.032205**	**13047.00**				**420**		
1640.2		**147076 С**	**Каболка**	**т**	**0.006**	**0.01017**	**1358550.00**				**13816**		
1640.3		**245631 С**	**Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0.0038**	**0.006441**	**18519.00**				**119**		
1640.4		**279119 С**	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	**т**	**0.0019**	**0.00322**	**901890.00**				**2905**		
1641		**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**		**17223.00**	**--**	**17223**	**--**	**17223**	**--**	**18601**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1378**	
1642		**С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**		**14996.00**	**--**	**14996**	**--**	**14996**	**--**	**16196**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1200**	
1643		**С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1**		**14957.06**	**--**	**14957**	**--**	**14957**	**--**	**16154**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1197**	
1644		**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**		**14597.00**	**--**	**14597**	**--**	**14597**	**--**	**15765**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1168**	
1645		**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**		**2460.00**	**--**	**2460**	**--**	**2460**	**--**	**2657**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**197**	
1646		**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83, С1-02**	**т**	**0.0129**		**581954.00**	**--**	**7507**	**--**	**7507**	**--**	**8108**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**601**	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1647		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0.3741		908.31	1.05	340	--	50	232	617
			НР - 80%; СП - 8%				773.91	0.52	290	--		46	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1647.1		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	0.092029	458.00				42		
1648		С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1		28319.00	--	28319	--	28319	--	30585
			СП - 8%				--	--	--	--		2266	
1649		С121-020101-2701 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /бетонные лотки/	м3	0.36		17103.00	--	6157	--	6157	--	6650
			СП - 8%				--	--	--	--		493	
1650		Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка соединительных элементов МС	т стальных элементов	0.03732		764602.52	7187.72	28535	268	25947	2799	33841
			НР - 118%; СП - 8%				62171.20	1391.53	2320	52		2507	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1650.1		130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0.03732	686925.00				25636		
1651		Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1.08228		-96.23	-2.44	-104	-2	-53	-34	-149
			НР - 69%; СП - 8%				-45.25	-0.27	-49	--		-11	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1651.1		149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.000097	491397.00				48		
1652		Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1.08228		170.83	2.71	185	2	146	26	228
			НР - 69%; СП - 8%				34.60	0.41	37	--		17	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1652.1		149230 С	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000142	0.000154	709242.00				109		
1652.2		149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.000057	0.000062	575639.00				36		
1653		Е11-130301-1417 1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 за 2 раза	м2	1.08228		781.32	3.99	846	4	805	26	942
			НР - 69%; СП - 8%				34.28	0.81	37	1		70	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1653.1		249521 С	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.46	0.497849	1315.00				655		
1654		Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0.66		4122.76	1111.53	2721	734	1143	915	3927
			НР - 91%; СП - 8%				1278.45	244.94	844	162		291	
1655		С121-020101-2401 2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.6732		13264.00	--	8929	--	8929	--	9643
			СП - 8%				--	--	--	--		714	
			КОЛОДЕЦ ДИАМ.1000мм -11шт										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1656		Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	10.3		46860.07	11197.72	482659	115336	164330	246169	787134
			НР - 99%; СП - 8%				19708.06	4433.21	202993	45662		58306	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1656.1		100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.125	1.2875	11762.00				15144		
1656.2		102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0.021	0.2163	13047.00				2822		
1656.3		147076 С	Каболка	т	0.0072	0.07416	1358550.00				100750		
1656.4		245631 С	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый ГОСТ 28013-98	м3	0.00445	0.045835	18519.00				849		
1657		С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11		8993.00	--	98923	--	98923	--	106837
			СП - 8%				--	--	--	--		7914	
1658		С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11		6836.00	--	75196	--	75196	--	81212
			СП - 8%				--	--	--	--		6016	
1659		С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10		7445.00	--	74450	--	74450	--	80406
			СП - 8%				--	--	--	--		5956	
1660		С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6		10323.00	--	61938	--	61938	--	66893
			СП - 8%				--	--	--	--		4955	
1661		С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11		2460.00	--	27060	--	27060	--	29225
			СП - 8%				--	--	--	--		2165	
1662		С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83, С1-01	т	0.0881		581954.00	--	51270	--	51270	--	55372
			СП - 8%				--	--	--	--		4102	
1663		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	2.5549		908.31	1.05	2321	2	342	1583	4216
			НР - 80%; СП - 8%				773.91	0.52	1977	1		312	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
359.1		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	0.628505	458.00				288		
1664		С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	11		28319.00	--	311509	--	311509	--	336430
			СП - 8%				--	--	--	--		24921	
1665		С121-020101-2701 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /бетонные лотки/	м3	3.96		17103.00	--	67728	--	67728	--	73146
			СП - 8%				--	--	--	--		5418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1666	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка соединительных элементов МС	т стальных элементов	0.33924	764602.52	7187.72	259384	2438	235855	25444	307615
		НР - 118%; СП - 8%			62171.20	1391.53	21091	472		22786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1666.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0.33924	686925.00				233032		
1667	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9.83796	-96.23	-2.44	-947	-24	-478	-309	-1356
		НР - 69%; СП - 8%			-45.25	-0.27	-445	-3		-100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1667.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009 0.000885	491397.00				435		
1668	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	9.83796	170.83	2.71	1681	27	1314	238	2072
		НР - 69%; СП - 8%			34.60	0.41	340	4		153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1668.1	149230 С	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000142 0.001397	709242.00				991		
1668.2	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.000057 0.000561	575639.00				323		
1669	Е11-130301-1417 1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 за 2 раза	м2	9.83796	781.32	3.99	7687	39	7311	238	8559
		НР - 69%; СП - 8%			34.28	0.81	337	8		634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1669.1	249521 С	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.46 4.525462	1315.00				5951		
1670	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	7.26	4122.76	1111.53	29931	8069	12580	10064	43195
		НР - 91%; СП - 8%			1278.45	244.94	9282	1778		3200	
1671	С121-020101-2401 2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	7.4052	13264.00	--	98223	--	98223	--	106081
		СП - 8%			--	--	--	--		7858	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	**Тенге**				**1856737**	**139724**	**1454465**	**315831**	**2346378**
							262548	**53370**	**--**	**173810**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1458132**				
	Материалы		Тенге				**473016**				
	Всего заработная плата		Тенге					**315918**			
	Местные материалы		Тенге				**582837**				
		Накладные расходы	Тенге				**315831**				
		Сметная прибыль	Тенге				**141920**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1915883**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**240**
		Сметная заработная плата	Тенге					**315918**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**58777**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**58777**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4703**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**63480**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**339828**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**339828**				
		Сметная прибыль	Тенге				**27187**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**367015**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				**2346378**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**240**
		Сметная заработная плата	Тенге					**315918**			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 45. ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ-1шт										
1672		Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4		2368.62	151.53	9474	607	7756	1238	11570
			НР - 94%; СП - 8%				277.73	51.65	1111	207		857	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1672.1		100112 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0184	0.0736	2309.00				170		
1672.2		100115 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0298	0.1192	2176.00				259		
1672.3		144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0124	0.0496	146099.00				7247		
1673		Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1.885		34243.25	7570.29	64549	14270	24152	31628	103871
			НР - 99%; СП - 8%				13860.72	3087.61	26127	5820		7694	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1673.1		102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0.019	0.035815	13047.00				467		
1673.2		147076 С	Каболка	т	0.006	0.01131	1358550.00				15365		
1673.3		245631 С	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый ГОСТ 28013-98	м3	0.0038	0.007163	18519.00				133		
1673.4		279119 С	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0.0019	0.003582	901890.00				3230		
1674		С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		17223.00	--	17223	--	17223	--	18601
			СП - 8%				--	--	--	--		1378	
1675		С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		14996.00	--	14996	--	14996	--	16196
			СП - 8%				--	--	--	--		1200	
1676		С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		14597.00	--	29194	--	29194	--	31530
			СП - 8%				--	--	--	--		2336	
1677		С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		10382.00	--	10382	--	10382	--	11213
			СП - 8%				--	--	--	--		831	
1678		С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		7576.09	--	7576	--	7576	--	8182
			СП - 8%				--	--	--	--		606	
1679		С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		2460.00	--	2460	--	2460	--	2657
			СП - 8%				--	--	--	--		197	
1680		С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	3		595.00	--	1785	--	1785	--	1928
			СП - 8%				--	--	--	--		143	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1681		С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1		28319.00	--	28319	--	28319	--	30585
			СП - 8%				--	--	--	--		2266	
1682		Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0.012		82374.27	2886.45	988	35	382	583	1696
			НР - 99%; СП - 8%				47615.10	1418.55	571	17		126	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1682.1		245631 С	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый ГОСТ 28013-98	м3	0.014	0.000168	18519.00				3		
1683		С123-020802-0115 2302-0802-0115 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100х100 ГОСТ 6942-98	шт.	2		3910.00	--	7820	--	7820	--	8446
			СП - 8%				--	--	--	--		626	
1684		Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /анкеры из полосовой стали/	т	0.0004		43725.15	2192.58	17	1	--	15	35
			НР - 91%; СП - 8%				41110.20	717.61	16	--		3	
1685		С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /30х4-0,4п.м./	т	0.0004		247135.00	--	99	--	99	--	107
			СП - 8%				--	--	--	--		8	
1686		Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж /перегородки, швелер/	т конструкций	0.22944		112705.77	2733.57	25859	627	580	17110	46407
			НР - 69%; СП - 8%				107445.00	633.04	24652	145		3438	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1686.1		147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.000023	1863677.00				43		
1686.2		147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0036	0.000826	219512.00				181		
1686.3		149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000138	575639.00				79		
1686.4		279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.000445	411833.00				183		
1687		С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /перегородки, швелер/	т	0.22944		643476.00	--	147639	--	147639	--	159450
			СП - 8%				--	--	--	--		11811	
1688		Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6.66536		96.23	2.44	641	16	323	209	918
			НР - 69%; СП - 8%				45.25	0.27	302	2		68	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1688.1		149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.0006	491397.00				295		
1689		Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6.66536		159.22	3.44	1061	23	685	246	1411
			НР - 69%; СП - 8%				52.90	0.54	353	4		105	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1689.1		287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0.00018	0.0012	503480.00				604		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1690		Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0.35	6187.32	1308.60	2166	458	449	1247	3686
			НР - 91%; СП - 8%			3598.56	317.83	1259	111		273	
1691		С121-020101-2401 2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.357	13264.00	--	4735	--	4735	--	5114
			СП - 8%			--	--	--	--		379	
1692		Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка соединительных элементов МС	т стальных элементов	0.03786	764602.52	7187.72	28948	272	26322	2840	34331
			НР - 118%; СП - 8%			62171.20	1391.53	2354	53		2543	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1692.1		130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0.03786	686925.00				26007		
1693		Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1.09794	-96.23	-2.44	-106	-2	-54	-34	-152
			НР - 69%; СП - 8%			-45.25	-0.27	-50	--		-11	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1693.1		149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009 0.000099	491397.00				49		
1694		Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1.09794	170.83	2.71	188	3	147	27	232
			НР - 69%; СП - 8%			34.60	0.41	38	--		17	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1694.1		149230 С	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000142 0.000156	709242.00				111		
1694.2		149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.000057 0.000063	575639.00				36		
1695		Е11-130301-1417 1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 за 2 раза	м2	1.09794	781.32	3.99	858	4	816	27	955
			НР - 69%; СП - 8%			34.28	0.81	38	1		71	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1695.1		249521 С	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.46 0.505052	1315.00				664		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	**Тенге**				**406871**	**16314**	**333786**	**55136**	**498969**
								56771	**6360**	**--**	**36965**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**197234**				
			Материалы	Тенге				**60980**				
			Всего заработная плата	Тенге					**38334**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1884**				
			Местные материалы	Тенге				**86566**				
			Накладные расходы	Тенге				**38026**				
			Сметная прибыль	Тенге				**18824**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**254084**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
			Сметная заработная плата	Тенге					**38334**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**173498**				
			Материалы	Тенге				**580**				
			Всего заработная плата	Тенге					**24797**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**147639**				
			Накладные расходы	Тенге				**17110**				
			Сметная прибыль	Тенге				**15249**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**205857**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					24797			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				36139				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36139				
			Сметная прибыль	Тенге				2892				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				39031				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				498972				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	Тенге					63131			
			РАЗДЕЛ 46. Сети теплоснабжения									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	**Тенге**				--	--	--	--	--
								--	--	--	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				--				
			РАЗДЕЛ 47. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1696		**Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта/ТРАНШЕЯ**	**156.217478**	**134.78**	**127.45**	**21054**	**19910**	**--**	**4477**	**27574**
			НР - 72%; СП - 8%			**7.33**	**32.48**	**1144**	**5074**		**2043**	
1697		**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**м3 грунта**	**4.8314684**	**1417.42**	**--**	**6848**	**--**	**--**	**4931**	**12721**
			НР - 72%; СП - 8%			**1417.42**	**--**	**6848**	**--**		**942**	
1698		**Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта/КОТЛОВАН**	**122.578327**	**134.78**	**127.45**	**16521**	**15622**	**--**	**3513**	**21637**
			НР - 72%; СП - 8%			**7.33**	**32.48**	**898**	**3981**		**1603**	
1699		**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1/ КОТЛОВАН**	**м3 грунта**	**2.183329**	**1417.42**	**--**	**3095**	**--**	**--**	**2228**	**5749**
			НР - 72%; СП - 8%			**1417.42**	**--**	**3095**	**--**		**426**	
1700		**Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**171.73567**	**15.45**	**15.45**	**2653**	**2653**	**--**	**759**	**3685**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**6.14**	**--**	**1054**		**273**	
1701		**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3**	**171.73567**	**80.80**	**69.74**	**13876**	**11977**	**240**	**3232**	**18477**
			НР - 72%; СП - 8%			**9.66**	**16.48**	**1659**	**2830**		**1369**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1701.1		**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0.1 17.173567**	**14.00**				**240**		
1702		**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3**	**171.73567**	**161.77**	**76.23**	**27782**	**13092**	**--**	**14962**	**46163**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			**85.54**	**35.46**	**14690**	**6090**		**3419**	
1703		**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**42.9339176**	**799.15**	**--**	**34311**	**--**	**--**	**24704**	**63736**
			НР - 72%; СП - 8%			**799.15**	**--**	**34311**	**--**		**4721**	
1704		**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛКУ**	**м3 грунта**	**71.141015**	**26.72**	**26.72**	**1901**	**1901**	**--**	**544**	**2641**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10.62**	**--**	**756**		**196**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	**Тенге**				**128041**	**65155**	**240**	**59350**	**202383**
								62645	**19785**	**--**	**14992**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**128041**				
		Материалы		Тенге				**240**				
		Всего заработная плата		Тенге					**82430**			
			Накладные расходы	Тенге				**59350**				
			Сметная прибыль	Тенге				**14992**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**202383**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**82**
			Сметная заработная плата	Тенге					**82430**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге				**202383**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**82**
			Сметная заработная плата	Тенге					**82430**			
			РАЗДЕЛ 48. ТРУБОПРОВОДЫ									
1705		**Е11-240101-0203 1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12**	**км трубопровода**	**0.1356**	**1122560.45**	**472764.03**	**152219**	**64107**	**1847**	**102924**	**275554**
			НР - 99%; СП - 8%			**636174.00**	**130517.41**	**86265**	**17698**		**20411**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1705.1		**147337 С**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0.05936 0.008049**	**211187.00**				**1700**		
1706		**С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015 К=1,01 к об.**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**136.956**	**1957.00**	**--**	**268023**	**--**	**268023**	**--**	**289465**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21442**	
1707		**С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие(ТС-623.000-06 Д.89)**	**т**	**0.0438**	**482675.00**	**--**	**21141**	**--**	**21141**	**--**	**22832**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1691**	
1708		**С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные(ТС-659.000-05 Д.89)**	**т**	**0.003**	**482675.00**	**--**	**1448**	**--**	**1448**	**--**	**1564**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**116**	
			АРМАТУРА									
1709		**С123-020101-0179 2302-0101-0179 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**6**	**1699.00**	**--**	**10194**	**--**	**10194**	**--**	**11010**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**816**	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1710		С123-040502-0803 2304-0502-0803 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п1 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2		4945.00	--	9890	--	9890	--	10681
			СП - 8%				--	--	--	--		791	
1711		С123-020103-0306 2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	4		1312.00	--	5248	--	5248	--	5668
			СП - 8%				--	--	--	--		420	
			КОМПЕНСАТОР ДЛЯ ТРУБ ДИАМ.89х3,5- 1шт										
1712		Е11-240105-0103 1124-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка	компенсатор	1		6334.82	1495.57	6335	1496	311	5259	12521
			НР - 99%; СП - 8%				4528.16	783.58	4528	784		927	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1712.1		146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.036	0.036	6316.00				227		
1712.2		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.17	0.17	244.00				41		
1713		С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015 К=1,01 к об.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	14.9884		1957.00	--	29332	--	29332	--	31679
			СП - 8%				--	--	--	--		2347	
1714		С123-020101-0179 2302-0101-0179 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8		1699.00	--	13592	--	13592	--	14679
			СП - 8%				--	--	--	--		1087	
1715		С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие(ТС-623.000-06 Д.89)	т	0.0146		482675.00	--	7047	--	7047	--	7611
			СП - 8%				--	--	--	--		564	
			ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ										
1716		Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	36.41		384.54	--	14001	--	--	9661	25555
			НР - 69%; СП - 8%				384.54	--	14001	--		1893	
1717		Е11-130301-1705 1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03/4 СЛОЯ	м2	36.41		1275.40	11.95	46437	435	43452	1814	52111
			НР - 69%; СП - 8%				70.04	2.16	2550	79		3860	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1717.1		149646 С	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03	кг	0.72	26.2152	1646.00				43150		
1718		Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2.93		38128.78	1148.51	111717	3365	32300	59033	184410
			НР - 76%; СП - 8%				25956.45	553.91	76052	1623		13660	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1718.1		125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.0096	0.028128	131990.00				3713		
1718.2		279797 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0.0265	0.077645	321359.00				24952		
1719		С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	4.8345		11674.00	--	56438	--	56438	--	60953

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		4515	
1720		Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	85.51		548.43	27.43	46896	2346	13020	24376	76973
			НР - 76%; СП - 8%				368.73	6.35	31530	543		5702	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1720.1		125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.000473	0.040446	131990.00				5338		
1720.2		135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0.3	25.653	223.00				5721		
1721		С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0.0983365		460530.00	--	45287	--	45287	--	48910
			СП - 8%				--	--	--	--		3623	
1722		Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	10		854.60	24.72	8546	247	499	4758	14368
			НР - 61%; СП - 8%				780.00	--	7800	--		1064	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	**Тенге**					**853791**	**71996**	**559069**	**207825**	**1146544**
									222726	**20727**	**--**	**84929**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге					**8546**				
			Материалы	Тенге					**499**				
			Всего заработная плата	Тенге						**7800**			
			Накладные расходы	Тенге					**4758**				
			Сметная прибыль	Тенге					**1064**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**14368**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5**
			Сметная заработная плата	Тенге						**7800**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**479330**				
			Материалы	Тенге					**90931**				
			Всего заработная плата	Тенге						**235653**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**101725**				
			Накладные расходы	Тенге					**203067**				
			Сметная прибыль	Тенге					**54591**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**736988**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**174**
			Сметная заработная плата	Тенге						**235653**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**29636**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**29636**				
			Сметная прибыль	Тенге					**2371**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**32007**				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					**336279**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**336279**				
			Сметная прибыль	Тенге					**26903**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**363182**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге					**1146545**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**179**
			Сметная заработная плата	Тенге						**243453**			
			РАЗДЕЛ 49. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			КАНАЛ 90х60										
1723		Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство/ В3,5 ССЦ**	м3	7.04		16120.00	1111.53	113485	7825	96660	9759	133104
			НР - 91%; СП - 8%				1278.45	244.94	9000	1724		9860	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1723.1		100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	7.1808	11762.00				84461		
1724		Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3		13.845	12215.23	2772.41	169120	38384	72461	83208	272514
			НР - 118%; СП - 8%				4209.12	884.08	58275	12240		20186	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1724.1		144663 С	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0.034	0.47073	136787.00				64390		
1725		ССЦ РК 8.04-08-2020,Раз.2104т.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		13.845	270.00	--	3738	--	3738	--	4037
			СП - 8%				--	--	--	--		299	
1726		С121-040303-0109 2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012,/ЛК300.90.60-1(В15) ,ЛК75.90.60-1(В15)	м3		8.62	45659.00	--	393581	--	393581	--	425067
			СП - 8%				--	--	--	--		31486	
1727		С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012,/ПТ300.90.10-1,5(В15),ПТ75.90.10-1,5(В15)	м3		5.135	60874.00	--	312588	--	312588	--	337595
			СП - 8%				--	--	--	--		25007	
1728		С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/ОП-2(200х300)В15	м3		0.09	24430.00	--	2199	--	2199	--	2375
			СП - 8%				--	--	--	--		176	
1729		С121-020401-2802 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3		0.1	13429.00	--	1343	--	1343	--	1450
			СП - 8%				--	--	--	--		107	
			КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША НК 90х60(1шт)										
1730		Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3		2.33	12215.23	2772.41	28461	6460	12194	14003	45861
			НР - 118%; СП - 8%				4209.12	884.08	9807	2060		3397	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1730.1		144663 С	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0.034	0.07922	136787.00				10836		
1731		ССЦ РК 8.04-08-2020,Раз.2104т.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		2.33	270.00	--	629	--	629	--	679
			СП - 8%				--	--	--	--		50	
1732		С121-040303-0109 2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012,/ЛК75.90.60-1(В15)	м3		0.66	45659.00	--	30135	--	30135	--	32546
			СП - 8%				--	--	--	--		2411	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1733		С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012,/ПТ75.90.10-1,5(В15),ПТУ180.90.10-6(В15),ПДУ110.120.12-6(В15)	м3	1.67		60874.00	--	101660	--	101660	--	109793
			СП - 8%				--	--	--	--		8133	
1734		Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0.8		35591.02	2199.60	28473	1760	21601	5116	36276
			НР - 93%; СП - 8%				6390.30	486.36	5112	389		2687	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1734.1		102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.4	0.32	58200.95				18624		
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК КАНАЛОВ МУП, МУЛ										
1735		Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство/ В15 ССЦ	м3	0.61		46482.33	7078.46	28354	4317	14214	10371	41823
			НР - 91%; СП - 8%				16104.00	2579.38	9823	1573		3098	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1735.1		100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	0.61915	17103.00				10589		
1735.2		131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.054	0.03294	45767.00				1508		
1736		Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм/ В15 ССЦ	м3	0.74		42323.39	3240.55	31319	2398	16805	11459	46201
			НР - 91%; СП - 8%				16372.60	644.66	12116	477		3422	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1736.1		100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	0.7511	17103.00				12846		
1736.2		131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0448	0.033152	50389.00				1670		
1737		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т	0.02116		308407.00	--	6526	--	6526	--	7048
			СП - 8%				--	--	--	--		522	
			НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н1-Н3(3)шт										
1738		Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/БАЛКА НЕПОДВИЖНОЙ ОПОРЫ	т стальных элементов	0.05316		764602.52	7187.72	40646	382	36959	3987	48204
			НР - 118%; СП - 8%				62171.20	1391.53	3305	74		3571	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1738.1		130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0.05316	686925.00				36517		
1739		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1.54164		908.31	1.05	1400	2	205	955	2544
			НР - 80%; СП - 8%				773.91	0.52	1193	1		188	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1739.1		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	0.379243	458.00				174		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1740		Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство/В15 ССЦ	м3	0.4815		46482.33	7078.46	22381	3408	11219	8186	33013
			НР - 91%; СП - 8%				16104.00	2579.38	7754	1242		2445	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1740.1		100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	0.488723	17103.00				8359		
1740.2		131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.054	0.026001	45767.00				1190		
			ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ1- 2300х2000х1800Н -1шт										
1741		Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	10.09		14720.92	1209.05	148534	12199	40599	116701	286453
			НР - 118%; СП - 8%				9488.16	313.51	95736	3163		21219	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1741.1		275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1.8	18.162	1288.00				23393		
1742		ССЦ РК 8.04-08-2020,Раз.2104т.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	10.09		270.00	--	2724	--	2724	--	2942
			СП - 8%				--	--	--	--		218	
1743		С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	7.94		16801.00	--	133400	--	133400	--	144072
			СП - 8%				--	--	--	--		10672	
1744		С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.93		13036.00	--	12123	--	12123	--	13093
			СП - 8%				--	--	--	--		970	
1745		С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92, /ПТО150.150.12-6(В15),ПТ300.120.12-1,5(В15)/	м3	0.86		60874.00	--	52352	--	52352	--	56540
			СП - 8%				--	--	--	--		4188	
1746		С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/Б5(0,32м3,В25),размерами 380х300х2840мм В15	м3	0.32		24430.00	--	7818	--	7818	--	8443
			СП - 8%				--	--	--	--		625	
1747		ССЦ РК 8.04-08-2020,Раз.2104т.4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0.32		763.00	--	244	--	244	--	264
			СП - 8%				--	--	--	--		20	
1748		ССЦ РК 8.04-08-2020,Раз.2104т.4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0.32		648.00	--	207	--	207	--	224
			СП - 8%				--	--	--	--		17	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1749		ССЦ РК 8.04-08-2020,Раз.2104т.4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0.32	635.00	--	203	--	203	--	219
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
1750		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)СЕТКИ С1-С6	т	0.2144	308407.00	--	66122	--	66122	--	71412
			СП - 8%			--	--	--	--		5290	
1751		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	т	0.022272	228894.00	--	5098	--	5098	--	5506
			СП - 8%			--	--	--	--		408	
1752		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ	т	0.01596	221796.00	--	3540	--	3540	--	3823
			СП - 8%			--	--	--	--		283	
1753		С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)СКОБЫ ДЛЯ СПУСКА	т	0.00555	228012.00	--	1265	--	1265	--	1366
			СП - 8%			--	--	--	--		101	
1754		С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90/ КО6	шт.	2	2460.00	--	4920	--	4920	--	5314
			СП - 8%			--	--	--	--		394	
1755		С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	28319.00	--	56638	--	56638	--	61169
			СП - 8%			--	--	--	--		4531	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	**Тенге**				**1811226**	**77135**	**1521970**	**263745**	**2240970**
								212121	**22943**	**--**	**165997**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1754588**				
		Материалы		Тенге				**322918**				
		Всего заработная плата		Тенге					**235064**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**82551**				
		Местные материалы		Тенге				**1059864**				
			Накладные расходы	Тенге				**263745**				
			Сметная прибыль	Тенге				**161466**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2179799**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**191**
			Сметная заработная плата	Тенге					**235064**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**56638**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**56638**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4531**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**61169**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге				**2240968**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**191**
			Сметная заработная плата	Тенге					**235064**			

РАЗДЕЛ 50. ДРЕНАЖ

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1756		Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.005		527354.72	111950.16	2637	560	76	2189	5212
			НР - 99%; СП - 8%				400140.00	41996.93	2001	210		386	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1756.1		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.18	0.0009	25051.00				23		
1756.2		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.04	0.0002	211187.00				42		
1757		С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015 К=1,004 к об.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5.02		2723.00	--	13669	--	13669	--	14763
			СП - 8%				--	--	--	--		1094	
1758		Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.005		1537281.68	38850.94	7686	194	6150	1330	9737
			НР - 99%; СП - 8%				268345.00	243.18	1342	1		721	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1758.1		135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3320	16.6	263.00				4366		
1758.2		136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	82	0.41	3736.00				1532		
1759		Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0.0104		454588.21	70321.29	4728	732	97	4122	9558
			НР - 99%; СП - 8%				374946.00	25440.55	3899	265		708	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1759.1		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.18	0.001872	25051.00				47		
1759.2		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.02	0.000208	211187.00				44		
1760		С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015 К=1,004 к об.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10.4416		724.00	--	7560	--	7560	--	8165
			СП - 8%				--	--	--	--		605	
1761		Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0.0104		953087.38	36815.62	9912	382	6766	2737	13661
			НР - 99%; СП - 8%				265727.00	135.10	2764	1		1012	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1761.1		135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	17.992	263.00				4732		
1761.2		136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	43	0.4472	3736.00				1671		
			ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1, ДИАМ.1500мм -1шт										
1762		Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1.405		43849.47	7570.29	61609	10636	31499	23574	91998
			НР - 99%; СП - 8%				13860.72	3087.61	19474	4338		6815	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1762.1		100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.52	0.7306	16801.00				12275		
1762.2		147076 С	Каболка	т	0.006	0.00843	1358550.00				11453		
1762.3		279119 С	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0.0019	0.00267	901890.00				2408		
1763		ССЦ РК 8.04-08-2020,Раз.2104т.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		1.405	270.00	--	379	--	379	--	409
			СП - 8%				--	--	--	--		30	
1764		С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	19709.91	--	19710	--	19710	--	21287
			СП - 8%				--	--	--	--		1577	
1765		С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		2	21529.14	--	43058	--	43058	--	46503
			СП - 8%				--	--	--	--		3445	
1766		С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	14957.06	--	14957	--	14957	--	16154
			СП - 8%				--	--	--	--		1197	
1767		С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	4926.90	--	4927	--	4927	--	5321
			СП - 8%				--	--	--	--		394	
1768		С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, /КЦО-1	шт.		1	2460.00	--	2460	--	2460	--	2657
			СП - 8%				--	--	--	--		197	
1769		С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		1	20145.00	--	20145	--	20145	--	21757
			СП - 8%				--	--	--	--		1612	
1770		Е11-061401-0403 1106-1401-0403 РСНБ РК 2015	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка щебнем	м3 загрузки		0.35	4565.37	938.96	1598	329	710	608	2383
			НР - 91%; СП - 8%				1597.59	311.58	559	109		176	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1770.1		100119 С	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.03	0.3605	1960.00				707		
1770.2		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0004	0.00014	25051.00				4		
1771		Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3		0.959	10088.52	1665.76	9675	1597	1784	6552	17525
			НР - 93%; СП - 8%				6562.71	783.58	6294	751		1298	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1771.1		100007 С	Глина	м3	1.15	1.10285	1615.00				1781		
1772		Е11-061401-0402 1106-1401-0402 РСНБ РК 2015	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравием	м3		9.59	5532.02	969.34	53052	9296	28435	16682	75313
			НР - 91%; СП - 8%				1597.59	313.95	15321	3011		5579	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1772.1		100269 С	Гравий для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.03	9.8777	2869.00				28339		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1773		Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2	5.34	239.42	31.91	1279	170	712	433	1849
			НР - 94%; СП - 8%			74.37	11.89	397	63		137	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1773.1		100262 С	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0.051 0.27234	2610.00				711		
1774		Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/В7,5	м3 подстилающего слоя	0.0534	19892.34	8.16	1062	--	859	191	1353
			НР - 94%; СП - 8%			3799.08	--	203	--		100	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1774.1		100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02 0.054468	13036.00				710		
			ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ /ОП-3 -4 шт/									
1775		Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство опорных подушек ОП-3	м3	0.06	12215.23	2772.41	733	166	314	361	1181
			НР - 118%; СП - 8%			4209.12	884.08	253	53		87	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1775.1		144663 С	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0.034 0.00204	136787.00				279		
1776		С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400х400х90мм СТ РК 937-92	м3	0.06	24430.00	--	1466	--	1466	--	1583
			СП - 8%			--	--	--	--		117	
1777		ССЦ РК 8.04-08-2020,Раз.2104т.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0.06	270.00	--	16	--	16	--	17
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	**Тенге**				282318	24062	205749	58779	368386
								52507	8802	--	27288	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				240944				
		Материалы		Тенге				77400				
		Всего заработная плата		Тенге					61309			
		Местные материалы		Тенге				86973				
			Накладные расходы	Тенге				58779				
			Сметная прибыль	Тенге				23977				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				323700				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	Тенге					61309			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				41374				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41374				
			Сметная прибыль	Тенге				3311				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				44685				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге				368385				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	Тенге					61309			
			РАЗДЕЛ 51. ДЕТАЛЬ ЗАДЕЛКИ ТРУБОПРОВОДА В КОНСТРУКЦИИ ФУНДАМЕНТА ЗДАНИЯ (Д80-2шт)									
1778		Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/УПОРЫ МОНОЛИТНОГО УЧАСТКА, В7,5 ССЦ	м3	1.32	20423.01	1010.05	26958	1333	19847	5700	35270
			НР - 91%; СП - 8%			4377.34	367.58	5778	485		2613	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1778.1		100775 С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	1.3464	13264.00				17859		
1779		Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка /без гидравлического испытания	км трубопровода		0.00202	818293.59	238588.43	1653	482	93	1232	3116
			НР - 99%; СП - 8%				533520.00	82503.89	1078	167		231	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1779.1		127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	0.0808	607.00				49		
1779.2		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.08	0.000162	211187.00				34		
1780		С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/ ГИЛЬЗА	м		2.02808	4178.00	--	8473	--	8473	--	9151
			СП - 8%				--	--	--	--		678	
1781		Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/УПОРЫ САЛЬНИКА	т конструкций		0.0048	106475.60	7610.81	511	36	36	304	880
			НР - 69%; СП - 8%				91411.20	428.46	439	2		65	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1781.1		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.005	0.000024	633858.00				15		
1781.2		147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.014	0.000067	219512.00				15		
1782		С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0.0048	497846.00	--	2390	--	2390	--	2581
			СП - 8%				--	--	--	--		191	
1783		Е11-221201-0108 1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец		4	4645.39	401.43	18582	1606	1149	15776	37106
			НР - 99%; СП - 8%				3956.75	27.02	15827	108		2749	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1783.1		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00136	0.00544	211187.00				1149		
1784		С123-020103-0316 2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 33259-2015	шт.		4	13939.00	--	55756	--	55756	--	60216
			СП - 8%				--	--	--	--		4460	
1785		С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/ГРАНБУКСА	т		0.0082	340191.00	--	2790	--	2790	--	3013
			СП - 8%				--	--	--	--		223	
1786		Е11-161201-0103 1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	1сальник		4	7472.91	--	29892	--	14938	14655	48110
			НР - 98%; СП - 8%				3738.42	--	14954	--		3564	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1786.1		147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	9.7	38.8	320.00				12416		
1787		С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0.01472	633858.00	--	9330	--	9330	--	10076
			СП - 8%				--	--	--	--		746	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1788		**Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство/Заделка входа лотка в здание,В15 ССЦ**	**м3**	**0.095**		**46482.33**	**7078.46**	**4416**	**672**	**2214**	**1615**	**6514**
			НР - 91%; СП - 8%				**16104.00**	**2579.38**	**1530**	**245**		**482**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1788.1		**100841 С**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1.015**	**0.096425**	**17103.00**				**1649**		
1788.2		**131598 С**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0.054**	**0.00513**	**45767.00**				**235**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	**Тенге**					**160751**	**4129**	**117016**	**39282**	**216033**
									39606	**1007**	**--**	**16002**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**60939**				
		Материалы		Тенге					**23302**				
		Всего заработная плата		Тенге						**25218**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**9330**				
			Накладные расходы	Тенге					**24323**				
			Сметная прибыль	Тенге					**6821**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**92083**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**17**
			Сметная заработная плата	Тенге						**25218**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**2901**				
		Материалы		Тенге					**36**				
		Всего заработная плата		Тенге						**441**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2390**				
			Накладные расходы	Тенге					**304**				
			Сметная прибыль	Тенге					**256**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**3461**				
			Сметная заработная плата	Тенге						**441**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					**96911**				
		Материалы		Тенге					**14938**				
		Всего заработная плата		Тенге						**14954**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**67019**				
			Накладные расходы	Тенге					**14655**				
			Сметная прибыль	Тенге					**8925**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**120491**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**12**
			Сметная заработная плата	Тенге						**14954**			