Форма 3

Утверждены
Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" РК Алматинская область ,г.Талдыкорган,Кабанбай батыра,26
БИН 050140000775 ,ИИК KZ 93070101 ,
БИК KKMFKZ2A,"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган, ул. Ярославского 10
БИН 000440004393,ИИК KZ848560000000004301
БИК KCJBKZKX,ТФ АО "БанкЦентрКредит"

Справка стоимости выполненых работ за Май месяц 2022 года
Договор № 80 от 02 июля 2021 года,доп.соглашение №1 от 15.02.2022
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполненым работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		268 025 015 159							
	«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений КВ-105 «КВ-82 Талдыкорган-Уштобе-Биже-Мукры» - «подъезд к с. Тастобе», км 0-13.415 Каратальского района Алматинской области								
	на 2021 год	тенге	113 731 000,00	113 731 000,00	0,00	113 731 000,00	0,00	0,00	0,00
	на 2022 год	тенге	235 061 985,30	38 964 260,58	0,00	11753328,49	27 210 932,09	0,00	**27 210 932,09**
	Всего по акту:	тенге	**348 792 985,30**	**152 695 260,58**	**0,00**	**125 484 328,49**	**27 210 932,09**	**0,00**	**27 210 932,09**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя

_____**С.Самуратов**
М.П.

_____ Н.Далдыбаев

Подрядчик:
ТОО "Гордорстрой"
Директор

_____ **В.В.Ивкин**
М.П.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: БИН 050140000775 ,ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",
РК,Алматинская область,г. Талдыкорган ,ул. Кабанбай батыра ,26

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: БИН 000440004393,ТОО "Гордорстрой" ,РК,Алматинская область г. Талдыкорган,ул. Ярославского ,10

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2

Договор подряда (контракт) № 80 от 02.07.2021 г.,доп.соглашение №1 от 15.02.2022

Акт
выполненных работ за Май месяц 2022 года
«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений КВ-105 «КВ-82 Талдыкорган-Уштобе-Биже-Мукры» - «подъезд к с. Тастобе», км 0-13,415 Каратальского района Алматинской области

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ликвидация пучин с КМ 5+000 по КМ 6+550. С КМ 7+500 по КМ 10+500. С КМ 11+900 по КМ 12+100										
1	1	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		4231	211,51	201,32	894885	851792	378	212574	1196056	
				м3 грунта		10,1	59,68	42715	252526		88597		
2	2	С341-020102-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км		7615,8	419		3191020				3446302	
				т							255282		
3	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		4195,5	19,08	19,08	80033	80033	0	24014	112371	
				м3 грунта		0	7,95	0	33353		8324		
4	4	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		5118,516	2058		10533906		10533906		11376618	
				м3							842712		
			Итого по разделу: 1. Ликвидация пучин с КМ 5+000 по КМ 6+550. С КМ 7+500 по КМ 10+500. С КМ 11+900 по КМ 12+100									16131347	
			Раздел: 2. Фрезерование с КМ 0+000 по КМ 5+000. С КМ 6+550 по КМ 7+500. С КМ 10+500 по КМ 11+900										
5	5	Е11-270302-0501 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 5 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм		1380	99,14	95,58	136820	131906	21	17689	166870	
				м2 покрытия		3,55	8,32	4892	11487		12361		
6	6	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км		99,36	44		4372				4722	
				т							350		
			Итого по разделу: 2. Фрезерование с КМ 0+000 по КМ 5+000. С КМ 6+550 по КМ 7+500. С КМ 10+500 по КМ 11+900									171592	
			Раздел: 3. Укрепление обочин										
7	7	Е11-270801-0111	Обочины.Укрепление		7656	204	168,18	1561847	1287557	1501	699282	2442019	
				м2 покрытия обочин		35,63	48,94	272789	374694		180890		
8	8	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		92,5	211,51	201,32	19564	18622	8	4647	26149	
				м3 грунта		10,1	59,68	934	5521		1937		
9	9	С341-020102-1001	Перевозка фрезерованного материала/Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км		222	44		9768				10549	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							781		
10	10	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		821,17	2058		1689968		1689968		1825165	
				м3							135197		
			Итого по разделу: 3. Укрепление обочин									4303882	
			Раздел: 4. Ремонт асбестовой трубы d-0,40 на КМ 4+320 (замена на ж/б трубу d-0,75м,L-12)										
11	11	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		105	34,19	34,19	3590	3590	0	1077	5040	
				м3 грунта		0	14,25	0	1496		373		
12	12	Е11-270402-0104 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля.Устройство		700	191,65	140,14	134152	98095	206	69622	220077	
				м2 основания или покрытия		51,22	40,88	35851	28614		16302		
13	13	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		170,8	2058		351506		351506		379627	
				м3							28121		
14	14	Е11-230201-0104 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж труб/Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 400 мм.Демонтаж		0,0107	569839,87	9539,71	6097	102	19	5962	13024	
				км трубопровода		558536,16	4322,3	5976	46		965		
15	15	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка		0,0963	102		10				11	
				т							1		
16	16	С341-020102-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км		0,0963	419		40				44	
				т							3		
17	17	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3		24,6	158,4	149,29	3897	3672	0	877	5155	
				м3 грунта		9,11	40,38	224	993		382		
18	18	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3		4,9	158,4	149,29	776	731	0	175	1027	
				м3 грунта		9,11	40,38	45	198		76		
19	19	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство		2,4	7259,59	240,59	17423	577	11477	4747	23944	
				м3 подушки		2236,76	118	5368	283		1774		
20	20	Е11-300401-0203 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м.Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог.Высота насыпи до 3/4 м		2,52	28395,52	12205,41	71557	30758	14037	29667	109321	
				м3 железобетона звеньев		10619,94	3395	26762	8555		8098		
21	21	С121-040801-0109	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13),размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016		12	41904,56		502855		502855		543083	
				шт.							40228		
22	22	Е11-300405-0101	Блоки стенок труб и оголовков,одноочковых,отверстие труб до 3 м.Установка		2,46	14419,97	3231,36	35473	7949	16332	11245	50456	
				м3 сборных конструкций		4549,48	892,5	11192	2196		3737		
23	23	С121-040803-0102	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 31 (СТ 9) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92		2	90467,78		180936		180936		195410	
				шт.							14475		
24	24	Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство		44,4	4084,38	142,44	181346	6324	138221	32766	231241	
				м2 изолируемой поверхности		828,85	49,68	36801	2206		17129		
25	25	Е11-300504-0102 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство		8,4	4903,18	212,15	41187	1782	28565	9626	54878	
				м2 изолируемой поверхности		1290,38	73,83	10839	620		4065		
26	26	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		20	19,08	19,08	382	382	0	114	536	
				м3 грунта		0	7,95	0	159		40		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		20	171,86	79,2	3437	1584	0	1888	5751	
				м3 уплотненного грунта		92,66	38,43	1853	769		426		
			Итого по разделу: 4. Ремонт асбестовой трубы d-0,40 на КМ 4+320 (замена на ж/б трубу d-0,75м,L-12)									1838625	
			Раздел: 5. Ремонт ж/б трубы d-1,0 на КМ 5+140 (замена на ж/б трубу d-1,0м,L-12)										
28	28	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		157,5	34,19	34,19	5384	5384	0	1616	7560	
				м3 грунта		0	14,25	0	2244		560		
29	29	Е11-270402-0104 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля.Устройство		1050	191,65	140,14	201228	147143	309	104434	330112	
				м2 основания или покрытия		51,22	40,88	53777	42921		24453		
30	30	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		256,2	2058		527260		527260		569440	
				м3							42181		
31	31	Е11-300401-0203 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных ж/б круглых труб отверстием 1,0м.Демонтаж		7,02	18260,28	9764,33	128187	68546	0	66115	209846	
				м3 железобетона звеньев		8495,95	2716	59642	19066		15544		
32	32	С341-310101-0701	Погрузка		9,8	585		5733				6192	
				т							459		
33	33	С341-020102-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км		9,8	419		4106				4435	
				т							328		
34	34	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		49,4	158,4	149,29	7825	7375	0	1760	10352	
				м3 грунта		9,11	40,38	450	1995		767		
35	35	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную		9,9	2188,03	0	21662	0	0	15596	40238	
				м3 грунта		2188,03	0	21662	0		2981		
36	36	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство		2,9	7259,59	240,59	21053	698	13868	5736	28932	
				м3 подушки		2236,76	118	6487	342		2143		
37	37	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные.Устройство		4,3	24049,24	3555,56	103412	15289	72838	16124	129099	
				м3 бетона в деле		3554,7	909,29	15285	3910		9563		
38	38	Е11-300401-0203 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м.Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог.Высота насыпи до 3/4 м		5,76	28395,52	12205,41	163558	70303	32084	67810	249878	
				м3 железобетона звеньев		10619,94	3395	61171	19555		18509		
39	39	С121-040801-0205	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.100 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81		12	43503,82		522046		522046		563810	
				шт.							41764		
40	40	Е11-300405-0103	Блоки стенок труб и оголовков,двухочковых,отверстие труб до 3 м.Установка		6,14	15806,66	3231,36	97053	19841	43986	32514	139932	
				м3 сборных конструкций		5411,5	892,5	33227	5480		10365		
41	41	С121-040803-0105	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92		2	88808,85		177618		177618		191827	
				шт.							14209		
42	42	С121-040803-0204	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл),размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92		4	71149,59		284598		284598		307366	
				шт.							22768		
43	43	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лотка/Фундаменты монолитные.Устройство		1,1	26125,96	3555,56	28739	3911	20917	4125	35492	
				м3 бетона в деле		3554,7	909,29	3910	1000		2629		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство		73,2	4084,38	142,44	298976	10426	227878	54019	381235	
			м2 изолируемой поверхности			828,85	49,68	60672	3636		28240		
45	45	Е11-300504-0102 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство		7	4903,18	212,15	34322	1485	23805	8022	45731	
			м2 изолируемой поверхности			1290,38	73,83	9033	517		3388		
46	46	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		37,2	19,08	19,08	710	710	0	213	996	
			м3 грунта			0	7,95	0	296		74		
47	47	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		37,2	171,86	79,2	6393	2946	0	3511	10697	
			м3 уплотненного грунта			92,66	38,43	3447	1430		792		
			Итого по разделу: 5. Ремонт ж/б трубы d-1,0 на КМ 5+140 (замена на ж/б трубу d-1,0м,L-12)									3263170	
			ИТОГО:					22296710	2879515	15417143	1507567	25708616	
								785004	826108		1904343		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,1050036									26994972,31	
			НДС			3239396,677							
			Итого с НДС									30234368,99	

Итого с учетом тендерной скидки 10% 27 210 932,09

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель Руководителя _____ **С.Самуратов**

Директор ТОО "Гордорстрой" _____ **В.В.Ивкин**

Представитель Заказчика _____ **Н.Далдыбаев**