Форма КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной экономики

Республики Казахстан

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"**

Подрядчик: **ТОО «Ахат + ГС»**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство спортивного комплекса в селе К.Примова аульном округе Кумжиек Казалинского района Кызылординской**

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ за март месяц 2022 г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№ 58	06.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**215 759 295,06**	-	-	-	-	-	-	**23 117 067,33**	
За отчетный период:	29 581 336,97	26 411 908,01	-	-	-	-	-	3 169 428,96	29 581 336,97

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительство, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Руководитель _____ **Кузембаев Н.К.**

Технадзор: ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
Технический надзор _____ **Әбибуллаев Ғ.А.**

Подрядчик:
ТОО «Ахат+ГС»

Директор _____ **Шалгимбаев М.Ш.**

Форма 2

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"**

Подрядчик: **ТОО «Ахат + ГС»**

Стройка **Строительство спортивного комплекса в селе К.Примова аульном округе Кумжиек Казалинского района Кызылординской области**

Основание: **Договор №58 от "06" августа 2021 года.**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за март месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Стены										
72	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	м3 кладки		79	-20564,05	-1340,77	-1624560	-105921	-1025345	-482002	-2275087
		НР - 93%; СП - 8%				-6244,23	-316,30	-493294	-24988		-168525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	2102-0401-2809	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,24	18,96	16555,00				313883		
72.2	2103-0101-0103	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,38	30,02	28906,00				867758		
73	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)		500,88	142,41	--	71329	--	--	66336	148679
		НР - 93%; СП - 8%				142,41	--	71329	--	--	11013	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					-1553231	-105921	-1025345	-415666	-2126408
								-421965	-24988	--	-157512	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-1553231				
	Материалы		Тенге					-1025345				
	Всего заработная плата		Тенге						-446953			
		Накладные расходы	Тенге					-415666				
		Сметная прибыль	Тенге					-157512				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-2126408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-330
		Сметная заработная плата	Тенге						-446953			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					-2126408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-330
		Сметная заработная плата	Тенге						-446953			
		РАЗДЕЛ 11.Проемы										
		Двери из ПВХ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
360	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	45,255		1627,23	176,01	73640	7965	21392	43228	126218
		НР - 90%; СП - 8%				978,52	82,83	44283	3748		9349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
360.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,29	13,12395	1630,00				21392		
						Двери наружные						
365	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,712		2633,56	50,57	15043	289	2438	8581	25514
		НР - 69%; СП - 8%				2156,08	21,20	12316	121		1890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
365.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,02816	1630,00				1676		
365.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	2,228251	314,00				700		
		Решетки Рш-1 /20 шт/ АС-18										
368	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	2,77392		58714,02	2492,92	162868	6915	12728	99741	283618
		НР - 69%; СП - 8%				51632,80	478,48	143225	1327		21009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
368.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,009154	633849,00				5802		
368.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	4,16088	359,00				1494		
368.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,003883	219502,00				852		
368.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,005381	425928,00				2292		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					251551	15169	36558	151550	435350
								199824	5196	--	32248	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					73640				
	Материалы		Тенге					21392				
	Всего заработная плата		Тенге						48031			
		Накладные расходы	Тенге					43228				
		Сметная прибыль	Тенге					9349				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					126217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
		Сметная заработная плата	Тенге						48031			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					177911				
	Материалы		Тенге					15167				
	Всего заработная плата		Тенге						156989			
		Накладные расходы	Тенге					108322				
		Сметная прибыль	Тенге					22899				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					309132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									141
		Сметная заработная плата	Тенге						156989			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					435349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									182
		Сметная заработная плата	Тенге						205020			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 12.Полы по серии 2.244-1 в.6										
		Плитка керамическая узел 400										
382	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	14,57		3439,76	73,89	50117	1077	31248	17189	72691
		НР - 94%; СП - 8%				1221,12	33,96	17792	495		5385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
382.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,21855	18274,00				3994		
382.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,445842	3139,00				1399		
382.3	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	14,8614	1739,00				25844		
		Керамогранит										
388	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	189,29		5148,73	131,48	974603	24887	750238	198085	1266503
		НР - 94%; СП - 8%				1053,82	59,44	199478	11251		93815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
388.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	1448,0685	59,00				85436		
388.2	2206-0301-0132	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	193,0758	3372,00				651052		
		Плитка керамическая узел 375										
394	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	28,91		3439,76	73,89	99443	2136	62004	34107	144234
		НР - 94%; СП - 8%				1221,12	33,96	35303	982		10684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,43365	18274,00				7925		
61.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,884646	3139,00				2777		
61.3	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	29,4882	1739,00				51280		
		Линолеум узел 531										
399	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	140,59		2737,62	21,21	384882	2982	325403	54495	474527
		НР - 94%; СП - 8%				401,86	10,50	56497	1476		35150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
399.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	143,4018	2105,00				301861		
400	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	122,5		329,47	0,82	40360	100	25403	14011	58721
		НР - 94%; СП - 8%				121,28	0,40	14857	49		4350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
400.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	123,725	176,00				21776		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					1549405	31182	1194296	317887	2016676
								323927	14253	--	149384	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1549405				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					1194298				
	Всего заработная плата		Тенге						338180			
		Накладные расходы	Тенге					317887				
		Сметная прибыль	Тенге					149384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2016676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									291
		Сметная заработная плата	Тенге						338180			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					2016676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									291
		Сметная заработная плата	Тенге						338180			

РАЗДЕЛ 13.Внутренняя отделка

Потолок

414	**1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**385,05**		**380,85**	**2,39**	**146646**	**921**	**6079**	**112093**	**279438**
		НР - 80%; СП - 8%				**362,67**	**1,22**	**139646**	**470**		20699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
414.1	**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0006**	**0,23103**	**19224,00**				**4441**		
414.2	**2113-0804-1101**	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	**кг**	**0,0074**	**2,84937**	**575,00**				**1638**		
417	**1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**11,69**		**51,16**	**0,76**	**598**	**8**	**67**	**422**	**1102**
		НР - 80%; СП - 8%				**44,75**	**0,38**	**523**	**4**		82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
417.1	**2113-0102-0801**	**Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77**	**т**	**0,00021**	**0,002455**	**23911,00**				**59**		
417.2	**2204-0201-9909**	**Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ**	**кг**	**0,005**	**0,05845**	**126,00**				**7**		

Стены или перегородки

420	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	210,5		1187,72	73,01	250015	15369	68130	143140	424607
		НР - 80%; СП - 8%				791,05	58,95	166516	12409		31452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
420.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	3,17855	19224,00				61104		
420.2	2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	5,83085	1147,00				6688		
421	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1606,83		1451,27	77,79	2331944	124995	682582	1298396	3920767
		НР - 80%; СП - 8%				948,68	61,38	1524367	98627		290427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
421.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	30,047721	19224,00				577637		
421.2	2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	89,018382	1147,00				102104		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
422	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		1606,83	1111,02	7,33	1785220	11778	678789	878782	2877122
		НР - 80%; СП - 8%				681,25	2,38	1094653	3824		213120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
422.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	6735,83136	88,00				592753		
425	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхностиоблицовки		169,99	4369,89	19,85	742838	3375	318568	338027	1167334
		НР - 80%; СП - 8%				2476,00	9,64	420895	1639		86469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
425.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	169,99	1570,00				266884		
426	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		63,45	3131,23	44,72	198677	2838	52734	115642	339465
		НР - 80%; СП - 8%				2255,40	22,82	143105	1448		25146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
426.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	2,72835	18881,00				51514		
427	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		63,45	2529,87	21,03	160520	1334	35081	99625	280957
		НР - 80%; СП - 8%				1955,95	6,72	124105	426		20812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
427.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	12,82	813,429	41,00				33351		
428	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		63,45	605,49	4,52	38418	287	8560	23769	67162
		НР - 80%; СП - 8%				466,05	2,21	29571	140		4975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
428.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,039974	211453,00				8453		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					5654876	160905	1850590	3009896	9357954
								3643381	118987	--	693182	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5654876				
	Материалы		Тенге					1850590				
	Всего заработная плата		Тенге						3762368			
		Накладные расходы	Тенге					3009896				
		Сметная прибыль	Тенге					693182				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9357954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2974
		Сметная заработная плата	Тенге						3762368			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					9357954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2974
		Сметная заработная плата	Тенге						3762368			

РАЗДЕЛ 14.Наружняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Утепление фасада									
431	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	983	3166,79	21,23	3112955	20869	710100	1910645	5425488
		НР - 80%; СП - 8%			2423,18	6,43	2381986	6321		401888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
431.1	2205-0102-0105	**Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006**	кг	10,6 10419,8	50,00				520990		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**3112955**	**20869**	**710100**	**1910645**	**5425488**
							2381986	**6321**	--	**401888**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3112955**				
		Материалы	Тенге				**710100**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2388307**			
		Накладные расходы	Тенге				**1910645**				
		Сметная прибыль	Тенге				**401888**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5425488**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1803**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2388307**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**5425488**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1803**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2388307**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15109060**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6201059**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**122204**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**119769**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2609833**		
		- Накладные расходы	Тенге							**5043045**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1118092**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01. Трансформаторная подстанция и сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 3.Сети КЛ-0,4кВ

112	Е11-010101-0403 1101-0101-0403 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	158,49	226,16	217,19	35844	34422	--	8624	48025
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	66,60	1422	10555		3557	
113	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	17,61	3184,32	--	56076	--	--	40375	104167
		НР - 72%; СП - 8%			3184,32	--	56076	--		7716	
114	Е11-010205-1303 1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	58,7	708,82	--	41608	--	--	29958	77291
		НР - 72%; СП - 8%			708,82	--	41608	--		5725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	С341-020101-0102 4102-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	205,45	89,00	--	18285	--		--	19748
		СП - 8%			--	--	--	--		1463	
116	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	770	481,58	402,14	370817	309648	--	132984	544105
		НР - 72%; СП - 8%			79,44	160,43	61169	123531		40304	
117	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	386	141,72	115,24	54704	44482	--	20135	80826
		НР - 72%; СП - 8%			26,48	45,97	10221	17744		5987	
118	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	58,7	2651,00	--	155614	--	155614	--	168063
		СП - 8%			--	--	--	--		12449	
119	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	м	192	290,19	170,24	55716	32686	505	22651	84636
		НР - 72%; СП - 8%			117,32	46,53	22525	8934		6269	
120	С123-010510-0101 2301-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей, с внутренним слоем не распространяющим горение, DN 80**	м	192	3060,00	--	587520	--	587520	--	634522
		СП - 8%			--	--	--	--		47002	
121	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	1058	374,17	168,26	395872	178019	49758	161920	602415
		НР - 72%; СП - 8%			158,88	53,68	168095	56793		44623	
122	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	192	451,91	208,03	86767	39941	8695	36468	133093
		НР - 72%; СП - 8%			198,60	65,20	38131	12518		9859	
123	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	160	450,72	179,99	72115	28798	11541	29140	109355
		НР - 72%; СП - 8%			198,60	54,35	31776	8696		8100	
124	С123-060137-0315 2306-0137-0315 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,18768	1422410,00	--	266958	--	266958	--	288315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		21357	
125	С123-060137-0305 2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,25052	560881,00	--	701393	--	701393	--	757504
		СП - 8%			--	--	--	--		56111	
126	С123-060201-3203 2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0204	253892,00	--	5179	--	5179	--	5593
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
127	Ц13-080201-2401 1308-0201-2401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	22665,19	14244,36	271982	170932	5722	112128	414839
		НР - 72%; СП - 8%			7944,00	5033,82	95328	60406		30729	
128	Ц13-080201-2402 1308-0201-2402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	25338,29	15593,46	304059	187121	5722	127668	466265
		НР - 72%; СП - 8%			9268,00	5508,42	111216	66101		34538	
129	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015 прим.	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-16/25-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	12	9975,00	--	119700	--	119700	--	129276
		СП - 8%			--	--	--	--		9576	
130	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	12	9975,00	--	119700	--	119700	--	129276
		СП - 8%			--	--	--	--		9576	
131	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	117,4	34,93	34,93	4101	4101	--	1078	5593
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	1497		414	
132	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	117,4	159,33	75,52	18705	8866	--	10022	31026
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	9839	4081		2298	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3742715	1039016	2038007	733151	4833933
							647406	370856	--	358067	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2824962				
	Материалы		Тенге				81942				
	Всего заработная плата		Тенге					893184			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1212930				
		Накладные расходы	Тенге				643094				
		Сметная прибыль	Тенге				277443				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3745499				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								648
		Сметная заработная плата	Тенге					893184			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				330233				
	Всего заработная плата		Тенге					125078			
	Местные материалы		Тенге				155614				
	Транспортные расходы		Тенге				18285				
		Накладные расходы	Тенге				90057				
		Сметная прибыль	Тенге				33622				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				453912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					125078			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				587520				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				587520				
		Сметная прибыль	Тенге				47002				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				634522				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4833933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								775
		Сметная заработная плата	Тенге					1018262			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4833933
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				647406				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1039016			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					370856			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2038006		
		- Перевозка грузов	Тенге				18285				
		- Накладные расходы	Тенге							733151	
		- Сметная прибыль	Тенге							358067	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-03-01. Тепловые сети.

РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы

1	Е11-240101-0102 1124-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,11	1010742,31	452300,35	111182	49753	1184	73156	199085
		НР - 99%; СП - 8%			547680,00	124092,94	60245	13650		14747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,047 0,00517	211178,00				1092		
2	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Гидравлическое испытание	км трубопровода	0,11	413478,97	19429,37	45483	2137	222	44304	96970
		НР - 99%; СП - 8%			392040,00	14789,08	43124	1627		7183	
3	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,11	63926,74	--	7032	--	755	6214	14306
		НР - 99%; СП - 8%			57062,00	--	6277	--		1060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47 5,17	128,00				662		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-220601-0102 1122-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,11		663324,52	20774,86	72966	2285	54042	16483	96605
		НР - 99%; СП - 8%				151264,00	92,68	16639	10		7156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	135569 С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	300	33	280,00				9240		
5.2	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1030	113,3	263,00				29798		
5.3	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	28	3,08	3736,00				11507		
6	Е11-260101-0401 1126-0101-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем	м3 изоляции	1,6		166832,57	3644,05	266932	5830	178273	64126	357542
		НР - 76%; СП - 8%				51768,40	966,52	82829	1546		26485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	139587 С	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	1,03	1,648	35813,00				59020		
6.2	144635 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,384	0,6144	162942,00				100112		
9	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1		1421,33	917,49	1421	917	--	747	2342
		НР - 99%; СП - 8%				503,84	251,10	504	251		173	
13	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,002		445090,02	69003,26	890	138	17	777	1800
		НР - 99%; СП - 8%				367356,00	24924,76	735	50		133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00036	25040,00				9		
13.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00004	211178,00				8		
15	Е11-231401-0101 1123-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 110 мм. Укладка	м трубопровода	1,5		1003,94	15,41	1506	23	1407	84	1717
		НР - 99%; СП - 8%				50,79	5,86	76	9		127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	288219 С	Трубы полипропиленовые безнапорные двухслойные гофрированные для наружных сетей канализации без раструба DN/OD 110 SN 8 ГОСТ Р 54475-2011	м	1	1,5	930,00				1395		
		Герметизированный тепловой ввод /2 шт/										
16	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Канал. Устройство	м3	0,13		45807,06	7024,33	5955	913	2991	2165	8770
		НР - 91%; СП - 8%				15774,00	2526,72	2051	328		650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,13195	16819,00				2219		
16.2	131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,054	0,00702	45757,00				321		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-290174-0102 1129-0174-0102 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка	гильза	2		1074,41	0,78	2149	2	12	2348	4857
		НР - 110%; СП - 8%				1067,31	--	2135	--		360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,00067	0,00134	5717,00				8		
17.2	146810 С	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,000003	0,000006	363279,00				2		
18	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,62		4599,00	--	7450	--	7450	--	8046
		СП - 8%				--	--	--	--		596	
19	Е11-221201-0107 1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	4		3196,34	218,74	12785	875	963	10890	25569
		НР - 99%; СП - 8%				2736,86	13,24	10947	53		1894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00114	0,00456	211178,00				963		
		Узел дренажа										
23	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01		446186,02	69587,26	4462	696	92	3884	9013
		НР - 99%; СП - 8%				367356,00	24924,76	3674	249		668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0018	25040,00				45		
23.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,0002	211178,00				42		
25	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01		947599,93	36812,92	9476	368	6506	2578	13018
		НР - 99%; СП - 8%				260246,00	132,40	2602	1		964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	17,3	263,00				4550		
25.2	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	43	0,43	3736,00				1606		
26	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	2		240,58	1,70	481	4	444	23	545
		НР - 69%; СП - 8%				16,55	0,26	33	1		40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	149470 С	Эмаль термостойкая КО-88 СТ РК 3262-2018	т	0,00015	0,0003	1364423,00				409		
		Деталь заделки трубопровода										
27	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,26		111320,74	1094,47	28943	285	9120	16527	49108
		НР - 84%; СП - 8%				75144,78	529,60	19538	138		3638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,2704	17355,00				4693		
27.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,0546	25040,00				1367		
27.3	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0468	50378,00				2358		
28	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,09408	1364322,42	510723,98	128355	48049	33765	59917	203334
		НР - 99%; СП - 8%				494691,40	148617,58	46541	13982		15062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	251470 С	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,09408	340191,00				32005		
29	Е11-221201-0108 1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	8		4501,46	338,36	36012	2707	2298	30907	72272
		НР - 99%; СП - 8%				3875,90	26,48	31007	212		5353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00136	0,01088	211178,00				2298		
30	С123-020103-0316 2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	8		13805,00	--	110440	--	110440	--	119275
		СП - 8%				--	--	--	--		8835	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					853920	114982	409981	335130	1284174
								328957	32107	--	95124	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					733881				
	Материалы		Тенге					292078				
	Всего заработная плата		Тенге						358929			
		Накладные расходы	Тенге					332782				
		Сметная прибыль	Тенге					85333				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1151996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									261
		Сметная заработная плата	Тенге						358929			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					117890				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					117890				
		Сметная прибыль	Тенге					9431				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					127321				
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге					2149				
	Материалы		Тенге					13				
	Всего заработная плата		Тенге						2135			
		Накладные расходы	Тенге					2348				
		Сметная прибыль	Тенге					360				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге					4857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						2135			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1284174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									263
		Сметная заработная плата	Тенге						361064			

РАЗДЕЛ 2.Фундамент модульной котельной

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	63,75	1647,80	--	105047	--	--	75634	195136
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	105047	--		14455	
32	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	25,94	4728,36	1015,85	122654	26351	75726	28897	163676
		НР - 93%; СП - 8%			793,26	404,60	20577	10495		12124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	100328 С	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1,1 28,534	2651,00				75644		
33	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	4,74	21787,04	1092,54	103271	5179	92160	6433	118481
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	5932	1138		8776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	279169 С	**Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02 4,8348	17363,00				83947		
34	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	26,78	23441,83	1678,47	627772	44949	529710	57754	740369
		НР - 91%; СП - 8%			1983,32	386,60	53113	10353		54842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	279229 С	**Бетон тяжелый класса В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015 27,1817	19191,00				521644		
35	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,326094	19980,58	989,54	26496	1312	382	22958	53410
		НР - 91%; СП - 8%			18703,04	321,47	24802	426		3956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 3,978282	96,00				382		
36	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,326094	220545,00	--	292463	--	292463	--	315860
		СП - 8%			--	--	--	--		23397	
37	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,03888	19820,60	1350,62	771	53	11	657	1542
		НР - 91%; СП - 8%			18181,98	378,20	707	15		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 0,11664	96,00				11		
38	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03888	236183,00	--	9183	--	9183	--	9918
		СП - 8%			--	--	--	--		735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,04662	726658,12	1317,12	33877	61	30525	3018	39847
		НР - 91%; СП - 8%			70586,00	561,69	3291	26		2952	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	130007 С	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1 0,04662	654755,00				30525		
40	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	6,29	783,22	--	4926	--	--	3547	9151
		НР - 72%; СП - 8%			783,22	--	4926	--		678	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1326460	77905	1030160	198898	1647390
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				218395	22453	--	122029	
	Материалы		Тенге				1326460				
	Всего заработная плата		Тенге				728512				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					240848			
		Накладные расходы	Тенге				301646				
		Сметная прибыль	Тенге				198898				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				122029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1647387				
		Сметная заработная плата	Тенге								221
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					240848			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1647387				
		Сметная заработная плата	Тенге								221
								240848			
		РАЗДЕЛ 3.Тепловой узел Ут-1									
		Монолитный фундамент									
41	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	5,535	1647,80	--	9121	--	--	6567	16943
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	9121	--		1255	
42	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,9	21787,04	1092,54	19608	983	17499	1222	22496
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	1126	216		1666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	279169 С	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 0,918	17363,00				15939		
43	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	3,384	23441,83	1678,47	79327	5680	66935	7298	93555
		НР - 91%; СП - 8%			1983,32	386,60	6712	1308		6930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	279229 С	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 3,43476	19191,00				65916		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,12692	220545,00	--	27992	--	27992	--	30231
		СП - 8%			--	--	--	--		2239	
45	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,075116	19980,58	989,54	1501	74	22	1300	3026
		НР - 91%; СП - 8%			18703,04	321,47	1405	24		224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1	128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3 0,225348	96,00				22		
46	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,075116	220545,00	--	16566	--	16566	--	17891
		СП - 8%			--	--	--	--		1325	
47	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,00728	19820,60	1350,62	144	10	2	123	288
		НР - 91%; СП - 8%			18181,98	378,20	132	3		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3 0,02184	96,00				2		
48	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00728	236183,00	--	1719	--	1719	--	1857
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
		Перекрытие									
49	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,51	47275,81	1820,73	71386	2749	42019	24797	103878
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	26618	631		7695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006 0,00906	497896,00				4511		
49.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622 0,093922	25040,00				2352		
49.3	279229 С	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 1,53265	19191,00				29413		
50	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11751	220545,00	--	25916	--	25916	--	27989
		СП - 8%			--	--	--	--		2073	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,069687	19980,58	989,54	1392	69	20	1206	2806
		НР - 91%; СП - 8%			18703,04	321,47	1303	22		208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 0,209061	96,00				20		
52	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,069687	220545,00	--	15369	--	15369	--	16599
		СП - 8%			--	--	--	--		1230	
53	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00627	19820,60	1350,62	124	8	2	106	248
		НР - 91%; СП - 8%			18181,98	378,20	114	2		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 0,01881	96,00				2		
54	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00627	236183,00	--	1481	--	1481	--	1599
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
		Монолитные стены									
55	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,116	34012,05	3624,42	139994	14918	91126	33695	187584
		НР - 91%; СП - 8%			8248,32	747,58	33950	3077		13895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	279229 С	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 4,17774	19191,00				80175		
56	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0084	220545,00	--	1853	--	1853	--	2001
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
57	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00312	19820,60	1350,62	62	4	1	53	124
		НР - 91%; СП - 8%			18181,98	378,20	57	1		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 0,00936	96,00				1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00312	236183,00	--	737	--	737	--	796
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
59	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,214668	19980,58	989,54	4289	212	62	3716	8646
		НР - 91%; СП - 8%			18703,04	321,47	4015	69		640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1	128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3 0,644004	96,00				62		
60	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,214668	220545,00	--	47344	--	47344	--	51132
		СП - 8%			--	--	--	--		3788	
		Г/и									
61	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	74,4	2191,37	41,14	163038	3061	114573	42730	222229
		НР - 93%; СП - 8%			610,27	7,28	45404	542		16461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1	135545 С	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	м2	2,3 171,12	226,00				38673		
61.2	135867 С	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693 2000**	кг	4,4 327,36	223,00				73001		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				628963	27768	471238	122813	811918
							129957	5895	--	60140	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				628963				
	Материалы		Тенге				332261				
	Всего заработная плата		Тенге					135852			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				138977				
		Накладные расходы	Тенге				122813				
		Сметная прибыль	Тенге				60140				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				811916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					135852			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				811916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					135852			
		РАЗДЕЛ 4.Люк Лк-1									
62	Е11-090701-0131 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление люка	т конструкций	0,11649	346984,22	88028,60	40420	10254	1194	20439	65728
		НР - 69%; СП - 8%			248708,00	5579,50	28972	650		4869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0476 0,005545	206076,00				1143		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из**	т	0,05957		268025,00	--	15966	--	15966	--	17243
		СП - 8%				--	--	--	--		1277	
64	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00076		282504,00	--	215	--	215	--	232
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
65	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0013		233501,00	--	304	--	304	--	328
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
66	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014**	т	0,05486		286217,00	--	15702	--	15702	--	16958
		СП - 8%				--	--	--	--		1256	
67	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Люк. Монтаж**	т конструкций	0,11649		97571,29	4664,04	11366	544	225	7464	20336
		НР - 69%; СП - 8%				90966,80	1893,11	10597	221		1506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	0,5	0,058245	359,00				21		
67.2	147074 С	**Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93**	т	0,0001	0,000012	1863667,00				22		
67.3	147347 С	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,0007	0,000082	219502,00				18		
67.4	149375 С	**Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74**	т	0,0006	0,00007	575615,00				40		
67.5	279826 С	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194	0,000226	425928,00				96		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					83973	10798	33606	27903	120825
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					39569	871	--	8949	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					32187				
		Сметная прибыль	Тенге					32187				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2574				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					34761				
		Материалы	Тенге					51786				
		Всего заработная плата	Тенге					1420				
		Накладные расходы	Тенге						40440			
		Сметная прибыль	Тенге					27903				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					6375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					86064				
		Сметная заработная плата	Тенге									33
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге						40440			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					120825				
		Сметная заработная плата	Тенге									33
									40440			
		РАЗДЕЛ 5.Дренажный колодец Дк-1										
		Земляные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	30,6091832	258,79	245,26	7921	7507	--	1619	10303
		НР - 72%; СП - 8%			13,53	59,94	414	1835		763	
69	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,4010204	3184,32	--	10830	--	--	7798	20118
		НР - 72%; СП - 8%			3184,32	--	10830	--		1490	
70	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	21,7090067	34,93	34,93	758	759	--	199	1034
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	277		77	
71	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21,7090067	159,33	75,52	3459	1640	--	1853	5737
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	1819	755		425	
72	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,4121119	860,22	--	2075	--	--	1494	3854
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	2075	--		286	
73	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	3,31	4728,36	1015,85	15651	3362	9663	3687	20885
		НР - 93%; СП - 8%			793,26	404,60	2626	1339		1547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1 3,641	2651,00				9652		
		Строительные работы									
74	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,444	22592,42	9219,68	55216	22533	7738	33722	96053
		НР - 99%; СП - 8%			10206,72	3730,43	24945	9117		7115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1	100116 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226 0,552344	2140,00				1182		
74.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133 0,325052	16819,00				5467		
81	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	41,44	971,11	19,70	40243	817	27970	10756	55079
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	11456	110		4080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1	135843 С	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения марки МБР-65 ГОСТ 15836-79	кг	2,4 99,456	265,00				26356		
82	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка. Устройство	м3	0,9	23023,28	1092,54	20721	983	18612	1222	23698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	1126	216		1755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02 0,918	18575,00				17052		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				156874	37601	63983	62350	236761
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				55291	13649	--	17538	
	Материалы		Тенге				156874				
	Всего заработная плата		Тенге				63982				
		Накладные расходы	Тенге					68940			
		Сметная прибыль	Тенге				62350				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				236762				
		Сметная заработная плата	Тенге								57
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					68940			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				236762				
		Сметная заработная плата	Тенге								57
								68940			
		РАЗДЕЛ 6.Лотки тепловых сетей									
83	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вотвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	69,108228	258,79	245,26	17885	16949	--	3656	23264
		НР - 72%; СП - 8%			13,53	59,94	935	4142		1723	
84	Е11-010205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной**	м3 грунта	7,678692	3184,32	--	24451	--	--	17605	45421
		НР - 72%; СП - 8%			3184,32	--	24451	--		3365	
85	Е11-010104-0402	**Засыпка траншей и котлована в бульдозерами мощностью 59**	м3	38,39346	34,93	34,93	1341	1342	--	352	1829
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	490		135	
86	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	38,39346	159,33	75,52	6117	2900	--	3278	10146
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	3218	1335		752	
87	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	38,39346	80,98	69,41	3109	2665	80	708	4123
		НР - 72%; СП - 8%			9,47	16,15	364	620		305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,1 3,839346	21,00				81		
88	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,26594	860,22	--	3670	--	--	2642	6817
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	3670	--		505	
89	Е11-010104-0103 1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	м3	34,12752	58,94	58,94	2011	2011	--	529	2743
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,52	--	734		203	
		Канал лотковый									
90	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	10	4728,36	1015,85	47284	10158	29193	11140	63098
		НР - 93%; СП - 8%			793,26	404,60	7933	4046		4674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
90.1	100328 С	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1,1	11	2651,00				29161		
91	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3	7,67		11991,42	2754,38	91974	21126	39228	45150	148094
		НР - 118%; СП - 8%				4122,54	866,05	31620	6643		10970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	144663 С	**Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV**	т	0,034	0,26078	133282,00				34757		
92	ССЦ РК 8.04-08-2018 Раз.21-04т.4	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3	7,67		270,00	--	2071	--	2071	--	2237
		СП - 8%				--	--	--	--		166	
		Монолитный участок										
95	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство/ В15**	м3	1,15		47858,38	7024,33	55037	8078	28819	19152	80124
		НР - 91%; СП - 8%				15774,00	2526,72	18140	2906		5935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	100841 С	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	1,16725	18840,00				21991		
95.2	131598 С	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,054	0,0621	45757,00				2842		
96	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,097154		19980,58	989,54	1941	96	28	1682	3913
		НР - 91%; СП - 8%				18703,04	321,47	1817	31		290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3	0,291462	96,00				28		
97	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,097154		229820,00	--	22328	--	22328	--	24114
		СП - 8%				--	--	--	--		1786	
98	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	140,8		2451,27	41,14	345139	5792	253421	80864	460084
		НР - 93%; СП - 8%				610,27	7,28	85926	1025		34080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	135525 С	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	323,84	339,00				109782		
98.2	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693 2000	кг	4,4	619,52	223,00				138153		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					624358	71117	375168	186758	876007
								178074	21972	--	64889	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					624358				
	Материалы		Тенге					350768				
	Всего заработная плата		Тенге						200046			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22328				
	Местные материалы		Тенге				2071				
		Накладные расходы	Тенге				186758				
		Сметная прибыль	Тенге				64889				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				876005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					200046			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				876005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					200046			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		**Тенге**								**4977069**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				950243				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					340171			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					96947			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2384133		
		- Накладные расходы	Тенге							933852	
		- Сметная прибыль	Тенге							368669	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					200046			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01. Вертикальная планировка.

РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка

1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие растительного грунта 30 м/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	800	26,50 --	26,50 10,40	21200 --	21200 8320	--	5990 2175	29366
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /с 10м до 30м/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	800	45,88 --	45,88 18,00	36704 --	36704 14400	--	10368 3766	50838
3	Е11-010104-0103 1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 10 м /автодорожное покрытие/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3грунта	202,4	58,94 --	58,94 21,52	11929 --	11930 4356	--	3136 1205	16270
4	Е11-010104-0103 1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /водоотводных сооружений/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	433,5	58,94 --	58,94 21,52	25550 --	25551 9329	--	6717 2581	34848
5	Е11-010104-0107 1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1129,22	37,35 --	37,35 14,66	42176 --	42176 16554	--	11919 4328	58423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0115 1101-0104-0115 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /с 10м до 30м/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1129,22	53,97 --	53,97 21,18	60944 --	60944 23917	--	17220 6253	84417
7	Е11-010105-0311 1101-0105-0311 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2565,12	381,76 8,14	373,62 102,87	979260 20880	958380 263874	--	205023 94743	1279026
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1177763	1156885	--	260373	1553188
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20880	340750	--	115051	
	Всего заработная плата		Тенге				1177763				
		Накладные расходы	Тенге					361630			
		Сметная прибыль	Тенге				260373				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				115051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1553187				
		Сметная заработная плата	Тенге								206
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					361630			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1553187				
		Сметная заработная плата	Тенге								206
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					361630			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1553187
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				20880				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1156885			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					340750			
		- Накладные расходы	Тенге							260373	
		- Сметная прибыль	Тенге							115051	

Итого по смете	26 273 248,78
Итого с временными зданиями и сооружениями 2,9%	27 035 172,99
Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажный(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5х0,9%	27 400 147,83
Непредвиденные работы и затраты 2%	548 002,96
ИТОГО	27 948 150,78
Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %. К=1,050036	29 346 564,46
Итого с понижающими коэффициентами к=0,9	26 411 908,01
НДС 12%	3 169 428,96
Итого по акту выполненных работ с НДС	29 581 336,97

Заказчик:
Специалист КГУ "Отдел строительство, архитектуры и
_____ Каражанов Б. Е.

Технадзор: ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
Технический надзор _____ Обибуллаев Г.А.

Подрядчик:
ТОО «Ахат+ГС»
Директор _____ Шалгимбаев М.Ш.