1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			14637-89						
124	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0567956	211214	206114	-	11996
125	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0223835	508438	495555	-	11381
126		243-907-6104 РСНБ РК 2015	Прижим лестничный шириной 27 мм, длиной 40 мм для фиксации лестничных лотков на кронштейнах	шт	74	146	143	-	10804
127		261-107-0448 РСНБ РК 2015	Шнур джутовый общего назначения (ШАОН-1) диаметром 14мм	т	0,01392	608278	595431	-	8467
128		247-204-0635 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 16А 4,5 кА	шт.	6	1309	1283	-	7854
129	273991С	243-907-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	120	65	62	-	7800
130	146127С	217-504-0103 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,0032	2356782	2309160	-	7542
131		243-907-4601 РСНБ РК 2015	Держатель шин заземления	шт.	20	327	320	-	6540
132	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,01054662	532604	520751	-	5617
133	131542С	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,040544	136619	133458	-	5539
134	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,006	868671	860795	-	5212
135	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0414	125659	122713	-	5202
136	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	8	636	624	-	5088
137	131543С	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,035476	136619	133458	-	4847
138	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	10,144	454	442	-	4605
139		261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена огнестойкая для герметизации стыков в баллончике	шт.	2	1712	1677	-	3424
140	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0165888	203792	199126	-	3381
141	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,014388	234305	228752	-	3371
142		214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,0096	346394	338192	-	3325
143	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	3,308	977	957	-	3232
144	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	10,3889604	295	261	-	3065
145		261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром 8мм ГОСТ1759.0-87	т	0,008	309548	302606	-	2476
146	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10,35	227	223	-	2349
147	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,97	764	730	-	2269
148	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,761604	1092	1071	-	1924
149	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0414	44541	42881	-	1844
150		252-201-0543 РСНБ РК 2015	Скоба	10 шт.	12	144	141	-	1728
151		261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами	т	0,005	309548	302606	-	1548
152	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,012	125659	122713	-	1508
153	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0202	70228	67823	-	1419
154	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,5316	551	539	-	1395
155	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0248832	53822	52647	-	1339
156	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,695584	1755	1719	-	1221
157	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00393372	287630	281927	-	1131
158	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00054364	1863700	1826336	-	1013
159	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014	т	0,0028	349485	341222	-	979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			диаметром от 6 до 12 мм			-	-	-	
160	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,274364	392	383	-	892
						-	-	-	
161	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	5,5422392	153	147	-	848
						-	-	-	
162	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,008	836	818	-	843
						-	-	-	
163	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0054364	136619	133458	-	743
						-	-	-	
164	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00168528	439993	429053	-	742
						-	-	-	
165	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,002896	216199	211906	-	626
						-	-	-	
166	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,10166068	5615	5503	-	571
						-	-	-	
167	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,8	302	295	-	544
						-	-	-	
168	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0048	100670	98214	-	483
						-	-	-	
169	146714С	261-107-0913 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00034	1186851	1162390	-	404
						-	-	-	
170	278582С	236-203-0107 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-785	т	0,000352	762260	744401	-	268
						-	-	-	
171	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,372	652	638	-	243
						-	-	-	
172	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0336	6931	6792	-	233
						-	-	-	
173	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,5959328	380	372	-	226
						-	-	-	
174	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,39	483	471	-	188
						-	-	-	
175	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1,905	98	98	-	187
						-	-	-	
176	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,563092	70	68	-	179
						-	-	-	
177	146707С	261-107-0346 РСНБ РК 2015	Смазка N 9	т	0,00017	836461	819032	-	142
						-	-	-	
178	128063С	261-102-0219 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,8	171	168	-	137
						-	-	-	
179	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,194	568	554	-	110
						-	-	-	
180	147027С	261-107-0426 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	2826	2764	-	85
						-	-	-	
181	146704С	261-107-0344 РСНБ РК 2015	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00014	592271	579630	-	83
						-	-	-	
182	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,003	21028	20156	-	63
						-	-	-	
183	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,6648	90	87	-	60
						-	-	-	
184	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000143	379074	369328	-	54
						-	-	-	
185	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,084	450	441	-	38
						-	-	-	
186	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,036	713	698	-	26
						-	-	-	
187	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1867656	112	110	-	21
						-	-	-	
188	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,036	186	181	-	7
						-	-	-	
189	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,006	1075	1053	-	6
						-	-	-	
190	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,006	304	297	-	2
						-	-	-	
191	100412С	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000008	6850	6479	-	0,05
						-	-	-	
192	304013С	222-509-1000 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,2356	0	-	-	-
						-	-	-	
193	296009С	261-301-0191	Трубы полимерные	м	95,88	0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
194	295962С	261-201-0343 РСНБ РК 2015	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,1	0	-	-	-
195	295822С	261-107-0110 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,618	0	-	-	-
196	295605С	261-102-0322 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	9,2144	0	-	-	-
197	295570С	261-102-0122 РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,66702	0	-	-	-
198	295547С	261-101-0361 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	80	0	-	-	-
199	102907С	213-101-0501 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	8,465	0	-	-	-
200	100080С	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	13,8	0	-	-	-
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	53948478
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 71,0612% при пороге 80%)						
201		Тпрайс лист ТОО "Жайык-ПрофСервис"	БКТП-2х1250кВА/10/0,4кВ (3,3; 3,5) в блочно-модульном исполнении из сендвич панелей 50мм, размер 10000х4500х2700, с освещением, вентиляцией, с охранно-пожарной сигнализацией, РУ-10кВ состоит из 13 камер КСО-386 с ВНА10/630 (101 шт., линии к трансф-ру-2шт, СР-1шт, торцевая панель-2шт) РУ-0,4кВ сосотоит из 6-ти ЩО-70 (ввод-2шт., выкат.авт. выкл.2000А со счетчиком Меркурий 234 отх линия со стац.авт. выкл..ВА 6х250А, сучетом эл.энергии Фобос-3 с трансф. тока 200/5, торцевая панель-4шт. Трансформатор трехфазный модели ТСЛ-1250/6/10-0,4кВ, номинальная мощность 1250кВА, клас напряжения 6/10кВ)	комплект	2	49248257,14	49248257,14	-	98496514
						-	-	-	
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 18,8135% при пороге 15%)						
202		Тпрайс лист ТОО Sapaly kyzmet KZ	Реактор РСТС 10-1000-0,7 У1 в металлическом каркасе с наружными ограждающими конструкциями из "сэндвич-панелей", крыша 2-х скатная. Размер блочно-модульного здания ВхШхГ 4200х3000х4200 мм	комплект	1	26077071,43	26077071,43	-	26077071
						-	-	-	
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 10,1253% при пороге 5%)						
203		Тпрайс лист ТОО ЭЛЕКТРОС-НАБ-ЭМ	Ячейка 10кВ типа К-104 в металлическом каркасе. Комплектная распределительная КРУ с выкатным элементом	комплект	1	13695644,48	13695644,48	-	13695644
						-	-	-	
204		Тпрайс лист ТОО Sapaly kyzmet KZ	Трансформатор тока ТОЛ-10-1000/5 У3 УХЛ1	шт	3	112946,43	112946,43	-	338839
						-	-	-	
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	138608069

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Электроснабжение (основное и резервное) промышленного комплекса (Теплица) мощностью 13,77 МВт, расположенного по адресу: "ЗКО, р-н Байтерек, с. Мичуринское, уч. кв. 106. уч. 2257, в районе ТОО "Фирма "Родник", ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электроснабжение и электроосвещение

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1
(Локальный сметный расчет)

НА Электроснабжение и электроосвещение

ОСНОВАНИЕ: ЭС

Сметная стоимость	239674,806 тыс.тенге
Сметная заработная плата	5571,815 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,667 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование ГТЭС										
						Оборудование SKADA						
1.		-Работа монтаж оборудования и программного обеспечения SKADA	комплекс работ	1	18000000 ---	-- --	18000000 ---	-- --	-- --	-- --		18000000
						Оборудование АСКУЭ Ячейка К-104						
2.		-Релейная защита внутри ГТЭС на К-104	комплекс работ	1	9000000 ---	-- --	9000000 ---	-- --	-- --	-- --		9000000
3.	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ячейка 10кВ типа К-104. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	57641,39 47982	8541,84 3175,78	57641 47982	8542 3176	1117 --	36834 7558		102033
4.	прайс лист ТОО ЭЛЕКТРОСНАБ-ЭМ	-Ячейка 10кВ типа К-104 в металлическом каркасе. Комплектная распределительная КРУ с выкатным элементом	комплект	13695644,481	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 13695644	-- --		13695644
5.	1308-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Мост шинный с одним проводом в фазе. Монтаж на подвесных изоляторах НР - 72%; СП - 8%	пролет (3 фазы)	1	73390,15 39258	33912,43 10130,41	73390 39258	33912 10130	220 --	35560 8716		117666
6.		-Работа монтаж оборудования программного обеспечения АСКУЭ	комплекс работ	1	1000000 ---	-- --	1000000 ---	-- --	-- --	-- --		1000000
7.	ТПРАЙС лист ТОО Акжарык	-Шинный мост в кожухе 80/8 СП - 8%	м	17	152291,46 ---	-- --	2588955 ---	-- --	2588955 --	-- 207116		2796071
8.	ТПРАЙС лист ТОО Акжарык	-Шинна медная 100/10 СП - 8%	м	3	92592,32 ---	-- --	277777 ---	-- --	277777 --	-- 22222		299999
9.	ТПРАЙС лист ТОО Акжарык	-Проходной изолятор ИОС-20-2000 УХЛ1 СП - 8%	шт	6	51091,07 ---	-- --	306546 ---	-- --	306546 --	-- 24524		331070
10.	ТПРАЙС лист ТОО Акжарык	-Наконечник алюминиевый 300мм СП - 8%	шт	36	2732,14 ---	-- --	98357 ---	-- --	98357 --	-- 7869		106226
11.	ТПРАЙС лист ТОО Акжарык	-Швеллер перфорированный СР43245х30х2 08пс СП - 8%	м	170	7285,71 ---	-- --	1238571 ---	-- --	1238571 --	-- 99086		1337657
12.	ТПРАЙС лист ТОО Акжарык	-Лестничный лоток СТИ-600-100-3 Гор.Цинк СП - 8%	м	270	19125 ---	-- --	5163750 ---	-- --	5163750 --	-- 413100		5576850
13.	ТПРАЙС лист ТОО Акжарык	-Соединители СТЛ100 с комплектом метизов М8х20 Гор.Цинк СП - 8%	шт	180	2732,14 ---	-- --	491785 ---	-- --	491785 --	-- 39343		531128
14.	ТПРАЙС лист ТОО	-Прижим лотка нижний СПР 74 0,02 Гор.Цинк	шт	264	1821,43 ---	-- --	480858 ---	-- --	480858 --	-- 38469		519327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Акжарык	СП - 8%									
15.	ТПРАЙС лист ТОО Акжарык	-Соединитель лотка СТЛШ 100 с комплектом метиз М8 Гор.Цинк	шт	12	5464,29	--	65571	--	65571	--	70817
					--	--	--	--	--	5246	
		СП - 8%									
16.	ТПРАЙС лист ТОО Акжарык	-Угол вертикальный подъем СТП600-100 Гор.Цинк	шт	6	30508,93	--	183054	--	183054	--	197698
					--	--	--	--	--	14644	
		СП - 8%									
17.	ТПРАЙС лист ТОО Акжарык	-Крышка лотка СКЛ600-3 Гор.Цинк	м	264	18669,64	--	4928785	--	4928785	--	5323088
					--	--	--	--	--	394303	
		СП - 8%									
18.	ТПРАЙС лист ТОО Акжарык	-Крышка угла вертикального 25.50 Гор.цинк подъем МТПК600-100	шт	4	20946,43	--	83786	--	83786	--	90489
					--	--	--	--	--	6703	
		СП - 8%									
19.	ТПРАЙС лист ТОО Акжарык	-Муфта термоусаживаемая концевая для кабеля сечением 1х300/35	шт	24	40982,14	--	983571	--	983571	--	1062257
					--	--	--	--	--	78686	
		СП - 8%									
20.	ТПРАЙС лист ТОО Акжарык	-Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля сечением 1х300/35	шт	12	86517,86	--	1038214	--	1038214	--	1121271
					--	--	--	--	--	83057	
		СП - 8%									
21.	ТПРАЙС лист ТОО Акжарык	-Труба асбестоцементная д.100 длиной 3 метра	м	240	2276,79	--	546430	--	546430	--	590144
					--	--	--	--	--	43714	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	60302685	42454	18477347	72394	61869435
			Тенге		--	--	87240	13306	13695644	1494356	

Стоимость оборудования	Тенге	13695644	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	13695644	
Стоимость монтажных работ	Тенге	18607041	
Материалы	Тенге	1338	
Всего заработная плата	Тенге	100546	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	18476010	
Накладные расходы	Тенге	72394	
Сметная прибыль	Тенге	1494356	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	20173791	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		70
Сметная заработная плата	Тенге	100546	
Стоимость прочих работ	Тенге	28000000	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	28000000	
ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге	28000000	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	61869435	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		70
Сметная заработная плата	Тенге	100546	

РАЗДЕЛ 2. Отдельностоящие комплектные трансформаторные подстанции наружной установки в блочно-модульном исполнении ячейка К-104, Реактор, ТПN3,3 и ТПN3,5

Подраздел1. еактор 10кВ

22.	1308-0101 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Реактор 10 кВ мощностью 1000 КВ•А. Монтаж оборудования	шт.	1	78237,28	31600,67	78237	31601	3598	39666	127335
					43038,4	12052,91	43038	12053	--	9432	
		НР - 72%; СП - 8%									
23.	прайс лист ТОО Sapaly kyzmet KZ	-Реактор РСТС 10-1000-0,7 У1 в металлическом каркасе с наружными ограждающими конструкциями из "сэндвич-панелей", крыша 2-х скатная. Размер блочно-модульного здания ВхШхГ 4200х3000х4200 мм	комплект	26077071,43 1	--	--	26077071	--	--	--	26077071
					--	--	--	--	26077071	--	
24.	прайс лист ТОО Sapaly kyzmet KZ	-Трансформатор тока ТОЛ-10-1000/5 УХЛ1	шт	3	112946,43	--	338839	--	--	--	338839
					--	--	--	--	338839	--	
							Трансформаторная подстанция				
25.	1133-0208 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Подстанции комплектные трансформаторные, мощность 1250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	2	16974,9	10038,72	33950	20078	4540	14710	52553
					4666,18	4527,88	9332	9056	--	3893	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 236-201-0101		Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	5 кг	10		454		4540			