1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	конструк ций								
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1. 261-101-0361		Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	1 шт.	16		--		--			
135. 221-102-0101 РСНБ РК 2015		-Блок для стен подвалов объемом 0,5м3 и более класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	8,688	44671 / --	-- / --	388102 / --	-- / --	388102 / --	-- / 31048	419150
		СП - 8%									
136. 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015		-Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструк ций	8	1786,09 / 824,78	961,31 / 368,34	14289 / 6598	7691 / 2947	-- / --	11263 / 2044	27596
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1. 261-101-0361		Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	1 шт.	8		--		--			
137. 221-102-0101 РСНБ РК 2015		-Блок для стен подвалов объемом до 0,5м3 класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,56	44671 / --	-- / --	69687 / --	-- / --	69687 / --	-- / 5575	75262
		СП - 8%									
138. 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9		-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхно сти	34,56	904,17 / 303,58	19,87 / 2,91	31248 / 10492	687 / 101	20069 / --	9851 / 3288	44387
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,00553		203792		1127			
138.2. 261-107-0354		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,008294		53822		446			
138.3. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	82,944		223		18497			
139. 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015		-Пояса монолитные. Устройство	м3	3,78	42228,13 / 5448,95	4209,63 / 898,7	159622 / 20597	15912 / 3397	123113 / --	21835 / 14517	195973
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	3,8367		31568		121117			
140. 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015		-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,17902	16483,88 / 14952,4	1500,12 / 652,2	2951 / 2677	269 / 117	5 / --	2542 / 439	5933
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1. 261-102-0220		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,050126		112		6			
140.2. 261-102-0122		Арматура ГОСТ 10922-2012	1 т	0,17902		--		--			
141. 214-210-0201 РСНБ РК 2015		-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,17902	346394 / --	-- / --	62011 / --	-- / --	62011 / --	-- / 4961	66972
		СП - 8%									
142. 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22		-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,09424	265945,95 / 264528	1417,95 / 616,89	25063 / 24929	133 / 58	-- / --	22738 / 3824	51625
		НР - 91%; СП - 8%									
143. 214-101-0201 РСНБ РК 2015		-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4мм до 12мм мм	т	0,252	464522 / --	-- / --	117060 / --	-- / --	117060 / --	-- / 9365	126425
		СП - 8%									
144. 214-210-0201 РСНБ РК 2015		-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром	т	0,00384	346394 / --	-- / --	1330 / --	-- / --	1330 / --	-- / 106	1436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6 мм СП - 8%									
		Подраздел2. еактор-10кВ -1шт									
145. 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015		-Грунты 2 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	24,2	50,88 -- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		18497			
155.	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	-Пояса монолитные. Устройство	м3	5,12	42228,13	4209,63	216208	21553	166756	29575	265446
					5448,95	898,7	27899	4601	--	19663	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	5,1968		31568		164053			
156.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,244	16483,88	1500,12	4022	366	8	3465	8086
					14952,4	652,2	3648	159	--	599	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156.1. 261-102-0220		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,06832		112		8			
156.2. 261-102-0122		Арматура ГОСТ 10922-2012	1 т	0,244		--		--			
157.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,244	346394	--	84520	--	84520	--	91282
					--	--	--	--	--	6762	
		СП - 8%									
158.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,07068	265945,95	1417,95	18797	101	--	17054	38719
					264528	616,89	18697	44	--	2868	
		НР - 91%; СП - 8%									
159.	214-101-0201 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4мм до 12мм мм	т	0,0678	464522	--	31495	--	31495	--	34015
					--	--	--	--	--	2520	
		СП - 8%									
160.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,00288	346394	--	998	--	998	--	1078
					--	--	--	--	--	80	
		СП - 8%									
						Ячейка К104-1шт					
161.	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	24,2	50,88	50,88	1231	1232	--	348	1706
					--	19,99	--	484	--	126	
		НР - 72%; СП - 8%									
162.	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	26,2	279,96	273,93	7335	7177	--	933	8929
					6,03	43,42	158	1138	--	661	
		НР - 72%; СП - 8%									
163.	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	26,2	77,69	77,69	2035	2035	--	605	2851
					--	32,08	--	840	--	211	
		НР - 72%; СП - 8%									
164.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4	2739,19	1775,04	10957	7101	58	6537	18894
					949,45	807,88	3798	3232	--	1400	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	4,6		--		--			
165.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Проливка битумом строительным изоляционным	т	0,2	2058,13	2058,13	412	412	--	218	680
					--	1008,04	--	202	--	50	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1. 261-107-0110		Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	1,03 т	0,206		--		--			
166.				20	2373,2	1309,78	47464	26196	--	36964	91182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций		--------- 1063,42	--------- 502,84	--------- 21268	--------- 10057	--------- --	--------- 6754	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1. 261-101-0361		Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	1 шт.	20		--		--			
167.	221-102-0101 РСНБ РК 2015	-Блок для стен подвалов объемом 0,5м3 и более класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	10,86	44671 --------- --	-- --------- --	485127 --------- --	-- --------- --	485127 --------- --	-- --------- 38810	523937
		СП - 8%									
168.	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	8	1786,09 --------- 824,78	961,31 --------- 368,34	14289 --------- 6598	7691 --------- 2947	-- --------- --	11263 --------- 2044	27596
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1. 261-101-0361		Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	1 шт.	8		--		--			
169.	221-102-0101 РСНБ РК 2015	-Блок для стен подвалов объемом до 0,5м3 класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,12	44671 --------- --	-- --------- --	94703 --------- --	-- --------- --	94703 --------- --	-- --------- 7576	102279
		СП - 8%									
170.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	34,56	904,17 --------- 303,58	19,87 --------- 2,91	31248 --------- 10492	687 --------- 101	20069 --------- --	9851 --------- 3288	44387
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,00553		203792		1127			
170.2. 261-107-0354		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,008294		53822		446			
170.3. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	82,944		223		18497			
171.	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	-Пояса монолитные. Устройство	м3	5,12	42228,13 --------- 5448,95	4209,63 --------- 898,7	216208 --------- 27899	21553 --------- 4601	166756 --------- --	29575 --------- 19663	265446
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	5,1968		31568		164053			
172.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,244	16483,88 --------- 14952,4	1500,12 --------- 652,2	4022 --------- 3648	366 --------- 159	8 --------- --	3465 --------- 599	8086
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172.1. 261-102-0220		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,06832		112		8			
172.2. 261-102-0122		Арматура ГОСТ 10922-2012	1 т	0,244		--		--			
173.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,244	346394 --------- --	-- --------- --	84520 --------- --	-- --------- --	84520 --------- --	-- --------- 6762	91282
		СП - 8%									
174.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,07068	265945,95 --------- 264528	1417,95 --------- 616,89	18797 --------- 18697	101 --------- 44	-- --------- --	17054 --------- 2868	38719
		НР - 91%; СП - 8%									
175.	214-101-0201 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4мм до 12мм мм	т	0,0678	464522 --------- --	-- --------- --	31495 --------- --	-- --------- --	31495 --------- --	-- --------- 2520	34015
		СП - 8%									
176.	214-210-0201 РСНБ	-Сталь арматурная периодического профиля	т	0,00288	346394 --------- --	-- --------- --	998 --------- --	-- --------- --	998 --------- --	-- --------- 80	1078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--	--	3037942	217565	2548903	340771	3649010
		Тенге			--	--	271478	69050	--	270295	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					3037942				
	Материалы	Тенге					517034				
	Всего заработная плата	Тенге						340528			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					414427				
	Местные материалы	Тенге					1617449				
	Накладные расходы	Тенге					340771				
	Сметная прибыль	Тенге					270295				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3649008				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									244
	Сметная заработная плата	Тенге						340528			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3649008				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									244
	Сметная заработная плата	Тенге						340528			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									239674806
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей	Тенге					3483190				
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5922289				
	в том числе зарплата машинистов	Тенге						2088625			
	Материалов, изделий и конструкций	Тенге					82089340				
	Оборудование, инвентарь	Тенге					138608068				
	Накладные расходы	Тенге					4159579				
	Сметная прибыль	Тенге					5412351				