Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
**№7151239**

Конкурстың № 7609277-1
Конкурстың атауы Алматы қаласының жылу желілерін қайта құрылымдау ТК 2 КИР-10 нан Қарасай батыр көшесінің бойындағы №221 көп пәтерлі тұрғын үйге дейінгі жылу желілерін қайта құрылымдау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2022-05-13 20:16:06 дейін 2022-05-23 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Алматы жылу жүйесі" ЖШС

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180140011479 | КҚ жобасына ескерту | В части трудовых ресурсов просим включить требование наличия "Инженера теплоэнергетика" так как наименованием конкурса является "Реконструкция тепловых сетей",поставщик должен обладать теплотехническими знаниями | 2022-05-19 21:58:55 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Приложение 1-4 к КД. п-1 Аккредитованные юридические лица, имеющие в своем составе не менее трех экспертов (в том числе: 1 эксперт по инженерным сетям), имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 020340001190 | КҚ жобасына ескерту | требование о наличии Передвижной специализированной лаборатории с измерителем ровности ианализатором влажности с отметкой в техническом паспорте илирегистрационном листе уполномоченного органа не соответствует предмету закупа. Требуем исключить и создать здоровую конкурентную среду | 2022-05-16 11:24:36 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Закуп данных услуг проводиться исключительно в рамках действующего законодательство РК. Приложение 1-4 к Конкурсной документации квалификационные требования наличие лаборатории указаны в п 1. Требования по материальным ресурсом указаны в п 4. |
| 3 | 180140011479 | КҚ жобасына ескерту | . В части материальных ресурсов мы возражаем по наличию:п.6.Передвижная специализированная лаборатория с измерителем ровности и анализаторомвлажности с отметкой в техническом паспорте или регистрационном листеуполномоченного органа,п.3.На праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) собластями аккредитации: нагрузки тяжести трудового процесса и режима работы напряженности трудового процесса-эти требования является необоснованными,просим исключить.Данное требование считается завышение квалификационных требований и является критерием ограничивающим участие в конкурсе, что противоречит принципа проведения государственных закупок. | 2022-05-19 21:53:00 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Закуп данных услуг проводиться исключительно в рамках действующего законодательство РК. Приложение 1-4 к Конкурсной документации квалификационные требования наличие лаборатории указаны в п 1. Требования по материальным ресурсом указаны в п 4. |
| 4 | 070340004739 | КҚ жобасына ескерту | В письме за №КВГА-03-КВ/392-И от 21.02.2022г. адресованный Департаментам внутреннего государственного аудита всех областей, КВГА МК РК установил, что требование к ПП в части наличия областей аккредитации лаборатории является неправомерным | 2022-05-18 14:07:32 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Закуп данных услуг проводиться исключительно в рамках действующего законодательство РК. Приложение 1-4 к Конкурсной документации квалификационные требования наличие лаборатории указаны в п 1. Требования по материальным ресурсом указаны в п 4. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 020340001190 | КҚ жобасына ескерту | "просим не включать лабораторию с областью аккредитации по тяжести трудового процесса. Сообщаем, имеется письмо за исх.№24-02-1/ЮЛ-1500 от 05.09.2019 Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК, что строительная деятельность в Республике Казахстан осуществляется в соответствие с нормами Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее–Закон) и государственными строительными нормативами. Права и обязанности лиц, осуществляющих технический надзор, регламентированы статьей 34-1 Закона и разделами 2 и 3 Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71 (далее - Правила). В свою очередь, полномочия лиц, осуществляющих технический надзор, в части определения условий труда по тяжести трудового процесса требованиями Закона и Правил не регламентированы. Просим исключить лабораторию с областью аккредитации определения условий труда по тяжести трудового процесса, т.к. требование является НЕЗАКОННЫМ. ""Согласно главе2, п.4 """"Об утверждении Правил обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда"""" утвержденным Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК №1057 от 28.12.2015 года, Аттестации подлежат все производственные объекты организаций, действующих на территории РК. Аттестация реконструированных (замена, внедрение, установка нового технологического оборудования, процессов) производственных объектов проводится не позднее чем через 90 календарных дней после ввода их в эксплуатацию. Исходя из вышеизложенного, данная область аккредитации лаборатории требуется через 90 календарных дней после завершения строительства и ввода его в эксплуатацию, т.е. во время строительства требование по наличию лаборатории с областью аккредитации по тяжести трудового процесса будет являться необоснованным."" | 2022-05-16 11:23:32 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Закуп данных услуг проводиться исключительно в рамках действующего законодательство РК. Приложение 1-4 к Конкурсной документации квалификационные требования наличие лаборатории указаны в п 1. Требования по материальным ресурсом указаны в п 4. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 091040019633 | КҚ жобасына ескерту | Просим добавить квалификационные требования в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 34-1 Закона РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" на технический и технологический сложных объектах первого и второго уровня ответственности технический надзор должен производиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности. | 2022-05-16 15:31:38 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Закуп данных услуг проводиться исключительно в рамках действующего законодательство РК. Приложение 1-4 к Конкурсной документации квалификационные требования наличие лаборатории указаны в п 1. Требования по материальным ресурсом указаны в п 4. |

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Начальник управления капитального строительства и ремонта Джингильбаев Саят Серикович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

# Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №7151239

№ конкурса 7609277-1
Название конкурса Технический надзор по объекту: «Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали от ТК-2 КИР-10 до многоквартирного жилого дома №221 по ул. Карасай батыра»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2022-05-13 20:16:06 по 2022-05-23 09:00:00
Наименование организатора ТОО "Алматинские тепловые сети"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180140011479 | Замечание к КД | В части трудовых ресурсов просим включить требование наличия "Инженера теплоэнергетика" так как наименованием конкурса является "Реконструкция тепловых сетей",поставщик должен обладать теплотехническими знаниями | 2022-05-19 21:58:55 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Приложение 1-4 к КД. п-1 Аккредитованные юридические лица, имеющие в своем составе не менее трех экспертов (в том числе: 1 эксперт по инженерным сетям), имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности |
| 2 | 020340001190 | Замечание к КД | требование о наличии Передвижной специализированной лаборатории с измерителем ровности ианализатором влажности с отметкой в техническом паспорте илирегистрационном листе уполномоченного органа не соответствует предмету закупа. Требуем исключить и создать здоровую конкурентную среду | 2022-05-16 11:24:36 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Закуп данных услуг проводиться исключительно в рамках действующего законодательство РК. Приложение 1-4 к Конкурсной документации квалификационные требования наличие лаборатории указаны в п 1. Требования по материальным ресурсом указаны в п 4. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 180140011479 | Замечание к КД | . В части материальных ресурсов мы возражаем по наличию:п.6.Передвижная специализированная лаборатория с измерителем ровности и анализаторомвлажности с отметкой в техническом паспорте или регистрационном листеуполномоченного органа,п.3.На праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) собластями аккредитации: нагрузки тяжести трудового процесса и режима работы напряженности трудового процесса-эти требования является необоснованными,просим исключить.Данное требование считается завышение квалификационных требований и является критерием ограничивающим участие в конкурсе, что противоречит принципа проведения государственных закупок. | 2022-05-19 21:53:00 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Закуп данных услуг проводиться исключительно в рамках действующего законодательство РК. Приложение 1-4 к Конкурсной документации квалификационные требования наличие лаборатории указаны в п 1. Требования по материальным ресурсом указаны в п 4. |
| 4 | 070340004739 | Замечание к КД | В письме за №КВГА-03-КВ/392-И от 21.02.2022г. адресованный Департаментам внутреннего государственного аудита всех областей, КВГА МК РК установил, что требование к ПП в части наличия областей аккредитации лаборатории является неправомерным | 2022-05-18 14:07:32 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Закуп данных услуг проводиться исключительно в рамках действующего законодательство РК. Приложение 1-4 к Конкурсной документации квалификационные требования наличие лаборатории указаны в п 1. Требования по материальным ресурсом указаны в п 4. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 020340001190 | Замечание к КД | "просим не включать лабораторию с областью аккредитации по тяжести трудового процесса. Сообщаем, имеется письмо за исх.№24-02-1/ЮЛ-1500 от 05.09.2019 Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК, что строительная деятельность в Республике Казахстан осуществляется в соответствие с нормами Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее–Закон) и государственными строительными нормативами. Права и обязанности лиц, осуществляющих технический надзор, регламентированы статьей 34-1 Закона и разделами 2 и 3 Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71 (далее - Правила). В свою очередь, полномочия лиц, осуществляющих технический надзор, в части определения условий труда по тяжести трудового процесса требованиями Закона и Правил не регламентированы. Просим исключить лабораторию с областью аккредитации определения условий труда по тяжести трудового процесса, т.к. требование является НЕЗАКОННЫМ. ""Согласно главе2, п.4 """"Об утверждении Правил обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда"""" утвержденным Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК №1057 от 28.12.2015 года, Аттестации подлежат все производственные объекты организаций, действующих на территории РК. Аттестация реконструированных (замена, внедрение, установка нового технологического оборудования, процессов) производственных объектов проводится не позднее чем через 90 календарных дней после ввода их в эксплуатацию. Исходя из вышеизложенного, данная область аккредитации лаборатории требуется через 90 календарных дней после завершения строительства и ввода его в эксплуатацию, т.е. во время строительства требование по наличию лаборатории с областью аккредитации по тяжести трудового процесса будет являться необоснованным."" | 2022-05-16 11:23:32 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Закуп данных услуг проводиться исключительно в рамках действующего законодательство РК. Приложение 1-4 к Конкурсной документации квалификационные требования наличие лаборатории указаны в п 1. Требования по материальным ресурсом указаны в п 4. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 091040019633 | Замечание к КД | Просим добавить квалификационные требования в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 34-1 Закона РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" на технический и технологический сложных объектах первого и второго уровня ответственности технический надзор должен производиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности. | 2022-05-16 15:31:38 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Закуп данных услуг проводиться исключительно в рамках действующего законодательство РК. Приложение 1-4 к Конкурсной документации квалификационные требования наличие лаборатории указаны в п 1. Требования по материальным ресурсом указаны в п 4. |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Начальник управления капитального строительства и ремонта Джингильбаев Саят Серикович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»