Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : ОСИ "Сатпаева 18"
Подрядчик : ТОО "Нұрсыйла Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №18 по ул.Сатпаева" в г. Тараз, Жамбылской области.

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		31/21	11.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №18 по ул.Сатпаева" в г. Тараз, Жамбылской области.	96 199 601	85 892 501							10 307 100	96 199 601
удержание в счет погашения аванса	28 894 000	25 798 214							3 095 786	28 894 000
К оплате:	**67 305 601**	**60 094 287**							**7 211 314**	**67 305 601**

ЗАКАЗЧИК:
ОСИ "Сатпаева 18"

Председатель _____ **Т.М. Жумалиев**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нұрсыйла Құрылыс"

Директор _____ **А. Оралбаев**

27062556

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ОСИ "Сатпаева 18"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нұрсыйла Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №18 по ул.Сатпаева" в г. Тараз, Жамбылской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №18 по ул.Сатпаева" в г. Тараз, Жамбылской области.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31/21** от **11.10.2021г.**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 ремонтно-строительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы кровли									
1	1	Е12-080101-0201	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов		149	181,24	0	27005	0	0	19443	50164
				м2		181,24	0	27005	0		3716	
2	2	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба. отливы, свесы и тому подобное. Разборка		145	94,73	0	13736	0	0	9890	25516
				м		94,73	0	13736	0		1890	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы кровли									75680
			Раздел: 2. Устройсто кровли. Монтаж									
3	3	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство		2522	856,03	5,99	2158908	15107	1609717	389661	2752454
				м2		211,77	2.82	534084	7112		203886	
4	4	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции деревянные. Установка с изготовлением		55,43	105937,75	1475.53	5872129	81789	4343612	1334251	7782891
				м3 древесины в конструкции		26100,1	645,37	1446729	35773		576510	
5	5	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов		188,4	4573,12	28.39	861576	5349	521079	303901	1258715
			м2 стен. фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			1778,92	13,37	335149	2519		93238	
6	6	Е11-100104-0206 Изм. и доп. вып. 16	Карниз. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву		184	1917,29	3,47	352781	638	299867	47319	432108
				м2		284,11	1,63	52276	300		32008	
7	7	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		2522	1085,75	27,79	2738269	70080	133414	2357661	5503604
				м2 кровли		1005,07	11,06	2534775	27900		407674	
8	8	СЦена	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм		2522	5121		12915162		12915162		13948375
				м2							1033213	
9	9	Е12-080101-1801 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство разжелобков		188	428,65	1,58	80586	297	1474	56847	148428
				м		419,23	0,74	78815	139		10995	
10	10	С1224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		188	816		153408		153408		165681
				м							12273	
11	11	Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		180	465,18	8.86	83732	1595	15750	61621	156982
				м планки		368,82	3,29	66388	592		11628	
12	12	С1224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		180	1741		313380		313380		338450
				м							25070	
13	13	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами		190,2	122,43	12,69	23286	2413	1328	18949	45614
				м ограждения		102,76	5,53	19546	1051		3379	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,78	275482		214876		214876		232066
				т							17190	
15	15	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		17,48	28660,21	117,5	500980	2054	305397	176750	731949
				м3		11071,5	40,12	193530	701		54218	
16	16	Е11-460302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2		160	325,82	134,33	52131	21493	0	34424	93479
				отверстие		191,49	64,64	30638	10342		6924	
17	17	Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором		590	69,24	0,94	40852	555	0	29014	75455
				отверстие		68,3	0	40297	0		5589	
18	18	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		0,25622	617024,73	2469,73	158094	633	59941	88996	266857
				т		380613	1080,57	97521	277		19767	
19	19	Е11-460303-0102	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2		1,8	86719,86	756,96	156096	1363	64618	76236	250918
				м3		50063,86	356,64	90115	642		18587	
20	20	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,9	762433,02	1804,99	686190	1624	590264	86460	834461
				т		104779,03	788,14	94301	709		61812	
21	21	С1214-209-0211	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм		520	312		162240		162240		175219
				кг							12979	
22	22	С231-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м		64	5289	5289	338496	338496	0	0	365576
				маш.-ч		0	1777	0	113728		27080	
23	23	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		54,13	9211,89	79,88	498640	4324	423458	65505	609276
				м3 древесины в конструкции		1309,03	35,56	70858	1925		45132	
24	24	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами		1000	72,23	2,3	72230	2300	17820	47817	129651
				м2 покрытия по фермам		52,11	1,02	52110	1020		9604	
25	25	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		80	1149,98	2,09	91998	167	352	89720	196256
				м трубопровода		1143,49	0,9	91479	72		14537	
26	26	Е11-260101-1601	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными из основе плит минераловатных марки 75 с покрытием сталью оцинкованной		0,8	105407,41	5204,1	84326	4163	1017	61641	157645
				м3 изоляции		98931,99	2451,9	79146	1962		11677	
27	27	С1234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50		1,232	12297		15150		15150		16362
				м3							1212	
28	28	Е11-120101-1101	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала		8	13249,98	31,54	106000	252	86540	17780	133682
				колпак		2400,92	14,86	19207	119		9902	
29	29	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон		8	21543,75	920,15	172350	7361	104481	57316	248039
				шт		7563,52	396,99	60508	3176		18373	
30	30	С1223-101-0101	Блок оконный из деревянных профилей одностворчатый одинарной конструкции, не открывающийся: глухой		11,6	26995		313142		313142		338193
				м2							25051	
31	31	С1223-502-0601	Прибор фрамужный ГОСТ 5090-86 ПФ1		16	4592		73472		73472		79350
				шт.							5878	
32	32	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия из профилированного оцинкованного листа		14	2229,85	29,3	31218	410	4514	24356	60019
				м2		1878,12	12,84	26294	180		4446	
33	33	СЦена	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм		16,1	5121		82448		82448		89044
				м2							6596	
34	34	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора		1,071259	2231,07	0	2390	0	0	1721	4440
				т		2231,07	0	2390	0		329	
35	35	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка		1,071259	891		954				1031
				т							76	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	36	С3411-103-0217	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		1,071259	35		37				40
				т·км							3	
			Итого по разделу: 2. Устройсто кровли. Монтаж									37622310
			Раздел: 3. Узел управления подвала. Демонтаж									
37	37	Е12-150102-1603	Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж		2	12016,31	0	24033	0	0	17303	44643
				шт.		12016,31	0	24033	0		3307	
38	38	Е12-150102-1601	Элеватор номер: 1-5. Демонтаж		2	1280,12	0	2560	0	0	1843	4756
				шт.		1280,12	0	2560	0		352	
39	39	Е12-150102-0202	Грязевики. Демонтаж		4	1977,96	0	7912	0	0	5697	14697
				шт.		1977,96	0	7912	0		1089	
40	40	Е12-150101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие		8	1185,53	0	9484	0	0	6829	17618
				шт. арматуры		1185,53	0	9484	0		1305	
			Итого по разделу: 3. Узел управления подвала. Демонтаж									81714
			Раздел: 4. Узел управления подвала. Монтаж									
41	41	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка		2	74495,22	1363,05	148990	2726	107805	38864	202882
				узел		19229,82	598,58	38460	1197		15028	
42	42	Е11-180801-0201 Изм. и доп. вып. 6	Элеваторы номером 1, 2. Установка		2	4880,43	160,85	9761	322	1267	8154	19348
				шт.		4086,11	74,07	8172	148		1433	
43	43	С1245-405-0305	Элеватор Э4А водоструйный чугунный N1 и 2		2	40145		80290		80290		86713
				шт.							6423	
44	44	Е11-180701-0106	Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка		4	124206,36	390,19	496825	1561	436284	58455	599703
				шт.		14745,2	166,73	58981	667		44422	
45	45	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка		4	371,24	0	1485	0	438	1026	2712
				шт.		261,7	0	1047	0		201	
46	46	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		8	5314,72	143,99	42518	1152	3790	37324	86229
				шт.		4696,99	63,69	37576	510		6387	
47	47	519-204-0108 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, муфтовый, с пневмоприводом одностороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 80		8	54760		438080				438080
				шт.						438080		
48	48	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		16	1127,5	0	18040	0	744	17124	37977
				фланец		1081,03	0	17297	0		2813	
49	49	С1261-301-1377	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015		16	2914		46624		46624		50354
				шт.							3730	
50	50	С1261-301-0748	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001		8	6988		55904		55904		60376
				шт.							4472	
51	51	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		24	1127,5	0	27060	0	1115	25685	56965
				фланец		1081,03	0	25945	0		4220	
52	52	С1261-301-1377	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015		24	2914		69936		69936		75531
				шт.							5595	
53	53	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		8	110,81	1,04	886	8	351	366	1352
				м2		65,86	0,38	527	3		100	
54	54	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		8	1260,77	1,19	10086	10	1075	7205	18674
				м2 окрашиваемой поверхности		1125,16	0,56	9001	5		1383	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	55	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка		4	2547,41	0	10190	0	8790	1371	12486
				комплект		349,87	0	1399	0		925	
56	56	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		4	530,22	0	2121	0	283	1801	4236
				комплект		459,47	0	1838	0		314	
57	57	С1261-302-0273	Термометр общего назначения с трехходовым краном		4	2179		8716		8716		9413
				комплект							697	
58	58	Ц13-110203-0105 Изм. и доп. вып. 19	Теплосчетчик. Установка .		2	7121,01	504,64	14242	1009	2889	8115	24145
				шт.		5172	237,76	10344	476		1789	
59	59	СЦена	Теплосчетчик		2	850000		1700000		1700000		1836000
				шт							136000	
			Итого по разделу: 4. Узел управления подвала. Монтаж									3623176
			Раздел: 5. Отопление. Демонтаж									
60	60	Е12-150101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка		544	969,67	1,82	527500	990	35795	353315	951281
				м трубопроводов		902,05	0	490715	0		70465	
61	61	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка		144	443,56	0,92	63873	132	4797	42439	114817
				м трубопроводов		409,33	0	58944	0		8505	
62	62	Е12-150101-0502 Изм. и доп. вып. 17	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 32 мм. Снятие		16	1433,56	3,78	22937	60	365	16229	42299
				шт.		1406,98	1,78	22512	28		3133	
63	63	Е12-150101-0301	Кран водоспускной. Снятие		192	70,91	0	13615	0	0	9803	25291
				шт.		70,91	0	13615	0		1873	
			Итого по разделу: 5. Отопление. Демонтаж									1133688
			Раздел: 6. Отопление. Монтаж									
64	64	Е11-160501-0207 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 76 мм. Прокладка на сварных соединениях		544	2084,36	15,95	1133892	8677	10233	1096564	2408892
				м трубопровода		2049,6	7,28	1114982	3960		178436	
65	65	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		144	2253,74	23,81	324539	3429	1581	313170	688725
				м трубопровода		2218,95	0,23	319529	32		51017	
66	66	С1241-205-0207	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм		144	680		97920		97920		105754
				м							7834	
67	67	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		192	2969,2	39,43	570086	7570	52641	503173	1159120
				шт.		2655,6	18,57	509876	3566		85861	
68	68	С1242-301-0301	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25		192	3335		640320		640320		691546
				шт.							51226	
69	69	С1261-301-0405	Краны для спуска воздуха ППР DN 25		192	91		17472		17472		18870
				шт.							1398	
70	70	С1242-207-4104	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32		16	4879		78064		78064		84309
				шт.							6245	
71	71	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		164	751,84	3,94	123302	646	0	121732	264636
				шт.		747,9	1,86	122656	305		19603	
72	72	СПрайс-лист	Адаптер с внутренней резьбой ППР 25х 2,4		164	185,71		30456		30456		32893
				шт							2437	
73	73	С1241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм		60	78		4680		4680		5054
				шт.							374	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	74	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		192	537		103104		103104		111352
				кг							8248	
75	75	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		24,4	110,81	1,04	2704	25	1071	1115	4124
				м2		65,86	0,38	1607	9		306	
76	76	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		24,4	1260,77	1,19	30763	29	3280	21974	56956
			м2 окрашиваемой поверхности			1125,16	0,56	27454	14		4219	
77	77	С1234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50		10,8	12297		132808		132808		143432
				м3							10625	
78	78	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 80 мм. Испытание гидравлическое		544	124,99	0	67992	0	196	66440	145187
				м трубопровода		124,63	0	67796	0		10755	
			Итого по разделу: 6. Отопление. Монтаж									5920850
			Раздел: 7. Горячее водоснабжение. Демонтаж									
79	79	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка		280	763,08	1,6	213662	448	16064	141949	384060
				м трубопроводов		704,11	0	197151	0		28449	
80	80	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка		80	443,56	0,92	35485	74	2665	23577	63787
				м трубопроводов		409,33	0	32746	0		4725	
81	81	Е12-150101-0502 Изм. и доп. вып. 17	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 50 мм. Снятие		64	1433,56	3,78	91748	242	1459	64916	169197
				шт.		1406,98	1,78	90047	114		12533	
			Итого по разделу: 7. Горячее водоснабжение. Демонтаж									617044
			Раздел: 8. Горячее водоснабжение. Монтаж									
82	82	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		280	2959,16	38,35	828566	10738	6185	795633	1754135
				м трубопровода		2898,72	0,81	811643	228		129936	
83	83	С1241-205-2105	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х10,1 мм		280	1213		339640		339640		366811
				м							27171	
84	84	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		80	2253,74	23,81	180299	1905	878	173983	382625
				м трубопровода		2218,95	0,23	177516	18		28343	
85	85	С1241-205-2102	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм		80	275		22000		22000		23760
				м							1760	
86	86	С1242-207-4103	Кран шаровый ППР DN 25		24	2893		69432		69432		74987
				шт.							5555	
87	87	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		80	537		42960		42960		46397
				кг							3437	
88	88	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		280	124,99	0	34996	0	101	34197	74729
				м трубопровода		124,63	0	34895	0		5535	
			Итого по разделу: 8. Горячее водоснабжение. Монтаж									2723444
			Раздел: 9. Холодное водоснабжение. Демонтаж									
89	89	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка		300	763,08	1,6	228924	480	17211	152088	411493
				м трубопроводов		704,11	0	211233	0		30481	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	90	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка		120	443,56	0,92	53227	110	3997	35366	95681
				м трубопроводов		409,33	0	49120	0		7087	
91	91	Е12-150101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие		4	1185,53	0	4742	0	0	3414	8809
				шт. арматуры		1185,53	0	4742	0		653	
92	92	Е12-150101-0301	Кран водоразборный или туалетный. Снятие		160	70,91	0	11346	0	0	8169	21076
				шт. арматуры		70,91	0	11346	0		1561	
			Итого по разделу: 9. Холодное водоснабжение. Демонтаж									537059
			Раздел: 10. Холодное водоснабжение. Монтаж									
93	93	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		120	2959,16	38,35	355100	4602	2651	340986	751772
				м трубопровода		2898,72	0,81	347847	98		55687	
94	94	С1241-205-1305	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм		120	1139		136680		136680		147614
				м							10934	
95	95	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		48	2253,74	23,81	108180	1143	527	104390	229575
				м трубопровода		2218,95	0,23	106510	11		17006	
96	96	С1241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм		48	268		12864		12864		13893
				м							1029	
97	97	С1242-207-4103	Кран шаровый ППР DN 25		40	2893		115720		115720		124978
				шт.							9258	
98	98	С1242-207-4106	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 50		4	10388		41552		41552		44876
				шт.							3324	
99	99	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		4	3008,62	78,85	12034	315	1097	10556	24397
				шт.		2655,6	37,15	10622	149		1807	
100	100	С1242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч66р ГОСТ 5762-2002 DN 50		4	12865		51460		51460		55577
				шт.							4117	
101	101	С1261-301-1375	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015		8	1791		14328		14328		15474
				шт.							1146	
102	102	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		24	537		12888		12888		13919
				кг							1031	
103	103	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		120	124,99	0	14998	0	43	14656	32027
				м трубопровода		124,63	0	14955	0		2372	
			Итого по разделу: 10. Холодное водоснабжение. Монтаж									**1454102**
			Раздел: 11. Канализация. Демонтаж									
104	104	Е12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка		160	1042,37	0	166779	0	0	120081	309809
				м трубопровода с фасонными частями		1042,37	0	166779	0		22949	
105	105	Е12-190101-0104 Изм. и доп. вып. 4	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную		16	1720,77	0	27532	0	0	19823	51144
				отверстие		1720,77	0	27532	0		3788	
			Итого по разделу: 11. Канализация. Демонтаж									**360953**
			Раздел: 12. Канализация. Монтаж									
106	106	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		160	1149,98	2,09	183997	334	704	179441	392512

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		1143,49	0,9	182959	144		29075	
107	107	С1241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм		160	700		112000		112000		120960
				м							8960	
108	108	Е11-160501-0211 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях		40	1738,25	28,25	69530	1130	1642	65936	146303
				м трубопровода		1668,96	13,08	66758	523		10837	
109	109	С1241-203-0412	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 150х3,2 мм		40	1327		53080		53080		57326
				м							4246	
110	110	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		100	751,84	3,94	75184	394	0	74227	161364
				шт.		747,9	1,86	74790	186		11953	
111	111	С1241-208-2509	Отвод полипропиленовый PP-R 90° диаметром 110 мм		60	1733		103980		103980		112298
				шт.							8318	
112	112	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой		20	431		8620		8620		9310
				шт.							690	
113	113	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		28,8	2446,02	0	70445	0	0	50721	130859
				м3 грунта		2446,02	0	70445	0		9693	
114	114	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		5,92	4115,04	224,09	24361	1327	13923	9402	36464
				м3 основания		1539,15	65,01	9112	385		2701	
115	115	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		26,2	1276,48	0	33444	0	0	24079	62125
				м3 грунта		1276,48	0	33444	0		4602	
			Итого по разделу: 12. Канализация. Монтаж									**1229521**
			Раздел: 13. Подвальное освещение. Демонтаж									
116	116	Ц13-080304-0104 Изм. и доп. вып. 17	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка		2	4246,86	1059,74	8494	2119	198	5166	14752
				м ширины по фронту		3088	499,3	6176	999		1093	
117	117	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж		190	100,35	0	19067	0	0	13728	35418
				м		100,35	0	19067	0		2624	
			Итого по разделу: 13. Подвальное освещение. Демонтаж									**50170**
			Раздел: 14. Подвальное освещение. Монтаж									
118	118	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Шкаф учета электроэнергии. Установка на готовом основании		2	1401,73	31,54	2803	63	54	1956	5140
				шт.		1343,28	14,86	2687	30		381	
119	119	С1247-305-0139	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 25-1Н-NT-07 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной, трансформаторами тока и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		2	85361		170722		170722		184380
				шт.							13658	
120	120	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		190	242,31	15,38	46039	2921	5778	27876	79828
				м кабеля		196,52	7,25	37339	1378		5913	
121	121	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм		193,8	32		6202		6202		6698
				м							496	
122	122	С1243-110-0302	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66		0,204	73305		14954		14954		16151
				км							1196	
123	123	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		8	4260,18	40,13	34081	321	2782	22411	61012
				шт.		3872,28	18,57	30978	149		4519	
124	124	С1247-204-0617	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 40А 4,5 кА "В"		8	677		5416		5416		5849
				шт.							433	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	125	С1247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55		8	829		6632		6632		7163
				шт.							531	
126	126	Ц13-080305-0201 Изм. и доп. вып. 19	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования		8	1017,85	6,4	8143	51	87	5776	15032
				шт.		1000,55	2,23	8004	18		1114	
127	127	С1247-213-0304	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А		8	116		928		928		1002
				шт.							74	
128	128	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		40	242,31	15,38	9692	615	1216	5869	16806
				м кабеля		196,52	7,25	7861	290		1245	
129	129	Ц13-080206-2002 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола		40	330,47	5,76	13219	231	808	8844	23828
				м		304,5	2,6	12180	104		1765	
130	130	С1243-110-0302	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66		0,4	73305		29322		29322		31668
				км							2346	
131	131	С1241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм		40,8	194		7915		7915		8548
				м							633	
132	132	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		20	747,6	2,7	14952	54	196	10596	27592
				шт.		735,1	0,74	14702	15		2044	
133	133	С1247-214-0105	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		20	407		8140		8140		8791
				шт.							651	
134	134	Е12-120101-0102 К=2	Поверхности внутренние. Окраска известковая по кирпичу и бетону		2672	260,12	1,89	695041	5050	55872	458278	1245584
				м2		237,32	0,89	634119	2378		92265	
135	135	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство		28	10427,17	2303,74	291961	64505	90562	155570	483333
				м3 подстилающего слоя		4889,08	1021,63	136894	28606		35802	
136	136	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора		24,8	2231,07	0	55331	0	0	39838	102782
				т		2231,07	0	55331	0		7613	
137	137	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка		24,6	891		21919				23672
				т							1753	
138	138	С3411-103-0217	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		24,6	35		861				930
				т·км							69	
			Итого по разделу: 14. Подвальное освещение. Монтаж									**2355789**
			Раздел: 15. Входная группа - 8 шт. Монтаж казырьков									
139	139	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах		0,744	142548,61	2047,7	106056	1523	3925	69801	189926
				т		135226	743	100608	553		14069	
140	140	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж элементов каркаса из трубы профильной 40х40х1,5		0,448	81743,12	14527,38	36621	6508	1092	21354	62613
				т		64779,3	4300,05	29021	1926		4638	
141	141	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж элементов каркаса из трубы профильной 40х25х1,5		0,296	81743,12	14527,38	24196	4300	721	14109	41369
				т		64779,3	4300,05	19175	1273		3064	
142	142	С1214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм		0,746976	328277		245215		245215		264832
				т							19617	
143	143	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		64	94,54	0,83	6051	53	2810	2212	8924
				м2		49,8	0,3	3187	19		661	
144	144	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		64	81	0,83	5184	53	3268	1298	7001
				м2		29,1	0,3	1862	19		519	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
145	145	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обрешетки 50х60 мм с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали		56,5	856,03	5,99	48366	338	36062	8730	61663
				м2		211,77	2,82	11965	159		4568	
146	146	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		56,5	856,9	22,23	48415	1256	4221	39963	95448
				м2		759,97	8,85	42938	500		7070	
147	147	СЦена	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм		64,975	5121		332737		332737		359356
				м2							26619	
148	148	Е11-120101-0410 Изм. и доп. вып. 19	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа		24	678,84	10,27	16292	246	2850	12205	30777
				м		549,82	2,93	13196	70		2280	
149	149	С1224-105-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		24	1483		35592		35592		38439
				м							2847	
150	150	Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		16	962,24	8,86	15396	142	9353	5477	22543
				м		368,82	3,29	5901	53		1670	
151	151	С1224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		16	1741		27856		27856		30084
				м							2228	
152	152	Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором		80	69,24	0,94	5539	75	0	3934	10231
				отверстие		68,3	0	5464	0		758	
153	153	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		0,0013408	617024,73	2469,73	827	3	314	466	1396
				1т		380613	1080,57	510	1		103	
154	154	Е11-100104-0206 Изм. и доп. вып. 16	Потолки и фронтон. Подшивка металосайдингом		72	300,52	3,47	21637	250	932	18516	43366
				м2		284,11	1,63	20456	117		3212	
155	155	С122-030101-9901	Металлосайдинг		72,288	2400		173491		173491		187371
				м2							13879	
			Итого по разделу: 15. Входная группа - 8 шт. Монтаж казырьков									**1455338**
			Раздел: 16. Электроосвещение входной группы									
156	156	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		130	376,79	4,39	48983	571	7257	29784	85069
				м		316,58	1,63	41155	212		6301	
157	157	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм		130	45		5850		5850		6318
				м							468	
158	158	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		130	106,67	0,63	13867	82	2561	8110	23735
				м		86,34	0,3	11224	39		1758	
159	159	С1243-144-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АППВ число жил 2, сечение 2,5 мм2		0,13	31947		4153		4153		4485
				км							332	
160	160	С1247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55		8	829		6632		6632		7163
				шт.							531	
161	161	Ц13-080205-0901 Изм. и доп. вып. 17	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания		8	5794,28	1808,45	46354	14468	16624	14538	65764
				шт		1907,85	616,13	15263	4929		4871	
162	162	С1247-105-0201	Светильник подвесной уличный типа SICHEM/ANNA с 1 фонарем, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44		8	18305		146440		146440		158155
				шт.							11715	
163	163	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке		8	521,16	1,84	4169	15	78	2937	7675
				шт		509,52	0,45	4076	4		569	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
164	164	С1247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		8	286		2288		2288		2471
				шт.							183	
			Итого по разделу: 16. Электроосвещение входной группы									**360835**
			Раздел: 17. Ремонт подъездов. Демонтаж									
165	165	Е12-120104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов		536	185,3	0	99321	0	0	71511	184498
				м2		185,3	0	99321	0		13667	
166	166	Е12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов		1400	267,54	0	374556	0	0	269680	695775
				м2		267,54	0	374556	0		51539	
167	167	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка		22,56	1854,02	0	41827	0	0	35134	83118
				м2		1854,02	0	41827	0		6157	
168	168	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка		45,92	1021,79	0	46921	0	0	39413	93241
				м2		1021,79	0	46921	0		6907	
			Итого по разделу: 17. Ремонт подъездов. Демонтаж									**1056632**
			Раздел: 18. Ремонт подъездов. Монтаж									
169	169	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		22,56	4333,51	153,7	97764	3467	44030	46586	155898
				м2		2228,13	66,31	50267	1496		11548	
170	170	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		22,56	26088		588545		588545		635629
				м2							47084	
171	171	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		45,92	1717,18	122,06	78853	5605	22798	47597	136566
				м2		1098,64	53,05	50450	2436		10116	
172	172	С1223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный		45,92	37827		1737016		1737016		1875977
				м2							138961	
173	173	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		840	1484,81	0	1247242	0	260879	789091	2199239
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1174,24	0	986363	0		162907	
174	174	Е11-150201-0501 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 15 п.3.14 Кзтр=1,25	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню. Декоративная обработка поверхности под штриховую фактуру (гребенкой или скарпелью), применен коэффициент к затратам труда - 1,25		1936	3217,99	0	6230029	0	886862	4274533	11344927
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2759,9	0	5343166	0		840365	
175	175	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		840	1766,75	11,83	1484072	9933	311287	934028	2611547
			м2 окрашиваемой поверхности			1384,35	5,58	1162851	4683		193448	
176	176	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		870	1052,99	4,34	916105	3774	176784	589856	1626438
			м2 окрашиваемой поверхности			845,46	2,04	735548	1773		120477	
177	177	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м 2. Установка в бетонных стенах		16	4258,47	52,85	68135	846	8688	40667	117506
				м2		3662,64	20,94	58602	335		8704	
			Итого по разделу: 18. Ремонт подъездов. Монтаж									**20703727**
			Раздел: 19. Электроосвещение подъездов									
178	178	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		160	376,79	4,39	60286	702	8931	36658	104700
				м		316,58	1,63	50653	261		7756	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
179	179	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм		160	45		7200		7200		7776
				м							576	
180	180	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		160	106,67	0,63	17067	101	3152	9981	29212
				м		86,34	0,3	13814	48		2164	
181	181	С1243-144-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АППВ число жил 2, сечение 2,5 мм2		0,16	31947		5112		5112		5520
				км							409	
182	182	С1247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55		40	829		33160		33160		35813
				шт.							2653	
183	183	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Установка и подключение датчиков движения с прожектором вместе на освещения в подъезде		40	2061,34	768,55	82454	30742	5392	49123	142103
				шт		1158	547,67	46320	21907		10526	
184	184	С1247-102-0308	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017		40	6922		276880		276880		299030
				шт.							22150	
185	185	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора		31,36	2231,07	0	69966	0	0	50376	129970
				т		2231,07	0	69966	0		9627	
186	186	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка		31,36	891		27942				30177
				т							2235	
187	187	С3411-103-0217	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		31,36	35		1098				1185
				т·км							88	
			Итого по разделу: 19. Электроосвещение подъездов									**785486**
			Раздел: 20. Фасад									
188	188	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		76	1692,32	37,09	128617	2819	11210	113458	261441
				решетка		1507,74	15,6	114588	1186		19366	
189	189	С1248-306-0601	Защитная решетка		76	2067		157092		157092		169659
				шт.							12567	
190	190	Е11-130301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой		980	308,67	0,83	302497	813	251184	35047	364548
				м2		51,53	0,3	50499	294		27004	
191	191	Е11-150402-0601 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая		980	907,73	47,93	889575	46971	568037	220931	1199347
				м2 окрашиваемой поверхности		280,17	1,63	274567	1597		88841	
192	192	С231-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м		192	5289	5289	1015488	1015488	0	0	1096727
				маш.-ч		0	1777	0	341184		81239	
193	193	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		36	1292,7	0	46537	0	13851	26149	78501
				м2 оштукатуриваемой поверхности		907,95	0	32686	0		5815	
194	194	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным(цоколь)		36	845,96	3,47	30455	125	7315	18459	52826
				м2		639,29	1,63	23014	59		3913	
195	195	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных труб газификации диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		20	626,2	0,95	12524	19	2786	7783	21931
				м2		485,97	0,45	9719	9		1625	
			Итого по разделу: 20. Фасад									**3244980**
			ИТОГО:					**59696197**	**1841270**	**34643653**	**19403388**	**85392501**
								22720386	**644123**	**438080**	**6292918**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**438080**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Проектные работы									**280000**
			Стоимость экспертизы проектно-сметной документации									**220000**
			НДС	**12%**								**10307100**
			Итого по Акту									**96199601**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нурсыйла Құрылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор А. Оралбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищных отношений акимата г.Тараз»

Руководитель Г. Ералиев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ОСИ "Сатпаева 18" МКИБ
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Т.М. Жумалиев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жители дома №18

Бейсембаев Е.А.
Василевева М.П.
Ашимбек Д.С.
Сагиндыков Н.С.
Поповоенков
Айдарамеева