Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Ф-3

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненых работ за июнь месяц 2022 года
По доп соглашению № 02 от 13.05.2022 года к договору № 81 от 02 июля 2021 года.
Наименование бюджетной программы: 268 025 053 159/268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений «Сарыозек-Коктал-Майтобе», км 3,600-20,413 Кербулакского района	тенге	706 503 774,74	392 505 548,60	-	228 162 554,08	164 342 994,52	-	164 342 994,52
						268 025 032 159			
	в т. ч. 2021г.		136 607 000,00	136 607 000,00	-	136 607 000,00		-	
						268 025 053 159			
	в т. ч. 2022г.		232 000 000,00	49 630 050,26	-	19 630 050,26	30 000 000,00	-	30 000 000,00
						268 025 015 159			
	Всего по акту:		337 896 774,74	206 268 498,34	-	71 925 503,82	134 342 994,52		134 342 994,52
			706 503 774,74	392 505 548,60	-	156 237 050,26	164 342 994,52	-	164 342 994,52

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.Руководителя _____**С.Самуратов**
М.П.

Представитель заказчика:
_____**А.Досжанов**

Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____**А.Ибраев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
По доп соглашению № 02 от 13.05.2022 года к договору № 81 от 02 июля 2021 года. НБП 268 025 053 159/268 025 015 159

Акт приемки выполненных работ

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений «Сарыозек-Коктал-Майтобе», км 3,600-20,413 Кербулакского района за июнь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Ликвидация пучин с КМ 5+045 по КМ 5+080. С КМ 5+680 по КМ 5+730. С КМ 6+120 по КМ 6+600. С КМ 7+110 по 7+430. С КМ 8+250 по КМ 8+500. С КМ 8+930 по КМ 9+360. С КМ 10+200 по КМ 12+245. С КМ 10+830 по КМ 10+850. С КМ 11+600 по КМ 10+700. С КМ 13+565 по КМ 13+750. С КМ 14+175 по КМ 14+220. С КМ 17+250 по КМ 17+325												
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		225	211,51	201,32	47 589	45 297	20	11 304	63 605
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	59,68	2 272	13 429		4 711	
2	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т		405	419,00		169 695	-		-	183 271
		СП - 8%						-	-		13 576	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		157,5	19,08	19,08	3 004	3 004		901	4 218
		НР - 72%; СП - 8%					7,95	-	1 252		312	
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		192,15	6077,36		1 167 765	-		-	1 261 186
		СП - 8%						-	-		93 421	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле		67,5	1256,98	1098,78	84 846	74 168	132	30 603	124 685
		НР - 108%; СП - 8%				156,24	263,55	10 546	17 790		9 236	
6	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		82,35	5201,18		428 317	-	428 317	-	462 583
		СП - 8%						-	-		34 265	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т		0,35992556	1882,73	1882,73	678	678	-	395	1 158
		НР - 108%; СП - 8%					1014,99	-	365		86	
8	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,3707196	123784,14		45 889	-	45 889	-	49 560
		СП - 8%						-	-		3 671	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+3=6см).Устройство	м2 покрытия		450	112,90	53,52	50 804	24 085	2 303	31 848	89 264
		НР - 108%; СП - 8%				54,26	11,28	24 415	5 074		6 612	
10	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,02698511	123784,14		3 340	-	3 340	-	3 608
		СП - 8%						-	-		267	
11	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		32,04	14166,78	--	453 904		453 904	-	490 216
		СП - 8%				--	--				36 312	
12	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия		450	9,85	0,03	4 430	13	0	4 771	9 937
		НР - 108%; СП - 8%				9,82		4 417	-		736	
13	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,02698511	123784,14	--	3 340		3 340	-	3 608
		СП - 8%				--	--				267	
14	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		32,13	14166,78	--	455 179		455 179	-	491 593
		СП - 8%				--	--				36 414	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									3 238 491

РАЗДЕЛ 2. Фрезерование с КМ 3+600 по КМ 5+045. С КМ 5+080 по КМ 5+680. С КМ 5+730 по КМ 6+120. С КМ 6+600 по КМ 7+110. С КМ 7+430 по КМ 8+250. С КМ 8+500 по КМ 8+930. С КМ 9+360 по КМ 10+200. С КМ 10+245 по КМ 10+830. С КМ 10+850 по КМ 11+600. С КМ 11+700 по КМ 13+565. С КМ 13+730 по КМ 14+175. С КМ 14+420 по КМ 17+250. С КМ 17+325 по КМ 20+413 (Общий км 13+598)

15	1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 5 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия		16500	99,14	95,58	1 635 888	1 577 141	254	211 502	1 995 181
		НР - 108%; СП - 8%				3,55	8,32	58 493	137 343		147 791	
16	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км	т		1188	44,00	--	52 272				56 454
		СП - 8%				--	--				4 182	
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т		6,11	1882,68	1882,68	11 505	11 505		6 699	19 661
		НР - 108%; СП - 8%				--	1015,00		6 203		1 456	
18	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		6,29	123784,14	--	779 152				841 485
		СП - 8%				--	--				62 332	
19	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси.Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси		1250	1728,11	1440,27	2 160 142	1 800 332	3 356	898 748	3 303 601
		НР - 108%; СП - 8%				285,16	380,58	356 454	475 720		244 711	
20	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,925	123784,14	--	114 510		114 510		123 670
		СП - 8%				--	--				9 161	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		1262,52	14166,78	--	17 885 834		17 885 834		19 316 701
		СП - 8%				--	--				1 430 867	
22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т		10,75	1882,68	1882,68	20 245	20 245		11 788	34 596
		НР - 108%; СП - 8%				--	1015,00		10 915		2 563	
23	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		11,08	123784,14	--	1 371 016		1 371 016		1 480 697
		СП - 8%				--	--				109 681	
24	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+3=6см).Устройство	м2 покрытия		35839,5	112,90	53,52	4 046 180	1 918 248	183 450	2 536 508	7 109 303
		НР - 108%; СП - 8%				54,26	11,28	1 944 483	404 135		526 615	
25	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		2,150	123784,14	--	266 171		266 171		287 465
		СП - 8%				--	--				21 294	
26	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		2551,77	14166,78	--	36 150 396		36 150 396		39 042 428
		СП - 8%				--	--				2 892 032	
27	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия		35839,5	9,85	0,03	352 850	1 032		379 963	791 438
		НР - 108%; СП - 8%				9,82	--	351 818			58 625	
28	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		2,150	123784,14	--	266 171		266 171		287 465
		СП - 8%				--	--				21 294	
29	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		2558,94	14166,78	--	36 251 945		36 251 945		39 152 101
		СП - 8%				--	--				2 900 156	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									113 842 244
		РАЗДЕЛ 3. УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН										
30	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины.Укрепление	м2 покрытия обочин		20000	204,00	168,18	4 080 060	3 363 524	3 920	1 826 755	6 379 361
		НР - 108%; СП - 8%				35,63	48,94	712 616	978 824		472 545	
31	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		445,05	211,51	201,32	94 132	89 599	40	22 360	125 812
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	59,68	4 493	26 563		9 319	
32	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка фрезерованного материала/Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км	т		1068,13	44,00	--	46 998		46 998		50 758
		СП - 8%				--	--				3 760	
33	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		1897,03	6077,36	--	11 528 952		11 528 952		12 451 268
		СП - 8%				--	--				922 316	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					48730940	10683964	35682829	5721164	19 007 199
		РАЗДЕЛ 22. Ремонт ж/б трубы d-3х.0.80 на КМ 16+700 (замена на ж/б d-3х1.0м,L-14м)										
475	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		105	34,19	34,19	3590	3590	0	1077	5040
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	14,25	0	1496		373	
476	1127-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля.Устройство	м2 основания или покрытия		700	191,65	140,14	134155	98098	203	69628	220085
		НР - 108%; СП - 8%				51,22	40,88	35854	28616		16303	
477	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		170,8	6077,36	0,00	1038013	0	1038013	0	1121054
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		83041	
478	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		315	158,40	149,29	49896	47026	0	11224	66010
		НР - 72%; СП - 8%				9,11	40,38	2870	12720		4890	
479	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		24	158,40	149,29	3802	3583	0	855	5029
		НР - 72%; СП - 8%				9,11	40,38	219	969		373	
480	1130-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,75 м.Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог.Высота насыпи до 0/1,35 м	м3 железобетона звеньев		3,36	33849,51	14830,41	113734	49830	22613	46341	172881
		НР - 84%; СП - 8%				12288,98	4130,00	41291	13877		12806	
481	2104-0801-0109 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13),размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.		0	46340,95	0,00	0	0	0	0	0
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		0	
482	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		16	19,08	19,08	305	305	0	92	429
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	7,95	0	127		32	
483	1130-0401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Демонтаж разрушенных ж/б конструкций/Звенья трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 3х1,0 м.Демонтаж	м3 железобетона звеньев		43,92	27509,13	15664,33	1208201	687977	0	598136	1950844
		НР - 84%; СП - 8%				11844,80	4368,00	520224	191843		144507	
484	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка	т		59,4	585,00	0,00	34749	0	34749	0	37529
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2780	
485	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т		59,4	419,00	0,00	24889	0	24889	0	26880
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1991	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
486	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		242,1	158,40	149,29	38349	36143	0	8627	50733
		НР - 72%; СП - 8%				9,11	40,38	2206	9776		3758	
487	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную	м3 грунта		48,4	2188,03	0,00	105901	0	0	76248	196721
		НР - 72%; СП - 8%				2188,03	0,00	105901	0		14572	
488	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки		24,1	9706,99	240,59	233938	5798	174234	47670	304137
		НР - 84%; СП - 8%				2236,76	118,00	53906	2844		22529	
489	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле		103,3	24049,24	3555,56	2484286	367289	1749797	387349	3101367
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	367201	93930		229731	
490	1130-0401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 3х1 м.Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог.Высота насыпи до 3/4 м	м3 железобетона звеньев		20,16	56749,64	19580,41	1144073	394741	450843	343193	1606247
		НР - 84%; СП - 8%				14806,00	5460,00	298489	110074		118981	
491	2104-0801-0205 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.100 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.		0	48343,51	0,00	0	0	0	0	0
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		0	
492	1130-0405-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков,двухочковых,отверстие труб до 3 м.Установка	м3 сборных конструкций		10,58	15798,61	3231,36	167149	34188	75708	56025	241028
		НР - 84%; СП - 8%				5411,50	892,50	57254	9443		17854	
493	2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.		0	98891,55	0,00	0	0	0	0	0
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		0	
494	2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл),размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.		0	81232,29	0,00	0	0	0	0	0
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		0	
495	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заполнение пазух бетоном/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле		50,4	22780,36	3555,56	1148130	179200	789773	188987	1444087
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	179157	45828		106969	
496	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лотка/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле		12,9	26125,96	3555,56	337025	45867	245303	48372	416228
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	45856	11730		30832	
497	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности		0	4075,54	142,44	0	0	0	0	0
		НР - 84%; СП - 8%				828,85	49,68	0	0		0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
498	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство	м2 изолируемой поверхности	42,6	4892,25	212,15	208410	9038	144402	48817	277805
		НР - 84%; СП - 8%			1290,38	73,83	54970	3145		20578	
499	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	63,8	19,08	19,08	1217	1217	0	365	1709
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	7,95	0	507		127	
500	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	63,8	171,86	79,20	10965	5053	0	6022	18345
		НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	5912	2452		1359	
				УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
501	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	12,7	158,40	149,29	2012	1896	0	453	2661
		НР - 72%; СП - 8%			9,11	40,38	116	513		197	
502	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,5	2188,03	0,00	5470	0	0	3938	10161
		НР - 72%; СП - 8%			2188,03	0,00	5470	0		753	
503	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	71,8	34,19	34,19	2455	2455	0	737	3447
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	14,25	0	1023		255	
504	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	71,8	171,86	79,20	12340	5687	0	6777	20646
		НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	6653	2759		1529	
505	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки	7,2	9706,99	240,59	69890	1732	52053	14242	90862
		НР - 84%; СП - 8%			2236,76	118,00	16105	850		6731	
506	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	7,8	26125,96	3555,56	203782	27733	148322	29248	251673
		НР - 84%; СП - 8%			3554,70	909,29	27727	7092		18642	
507	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,158	290931,80	0,00	45967	0	35858	8492	58816
		НР - 84%; СП - 8%			63984,80	0,00	10110	0		4357	
508	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Асфальтовые планки/Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	0,4	94581,04	1087,66	37832	435	26741	9780	51422
		НР - 90%; СП - 8%			26640,00	527,04	10656	211		3809	
				УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКОВ							
509	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки	2,9	9706,99	240,59	28150	698	20966	5736	36597
		НР - 84%; СП - 8%			2236,76	118,00	6487	342		2711	
510	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	2,2	26125,96	3555,56	57477	7822	41835	8249	70985
		НР - 84%; СП - 8%			3554,70	909,29	7820	2000		5258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,063	290931,80	0,00	18329	0	14298	3386	23452
		НР - 84%; СП - 8%			63984,80	0,00	4031	0		1737	
512	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Асфальтовые планки/Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	0,2	94581,04	1087,66	18916	218	13371	4890	25711
		НР - 90%; СП - 8%			26640,00	527,04	5328	105		1905	
				УКРЕПЛЕНИЕ ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО РУСЛА							
513	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки	4,4	9706,99	240,59	42711	1059	31810	8703	55527
		НР - 84%; СП - 8%			2236,76	118,00	9842	519		4113	
514	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство укрепления/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	4,5	26125,96	3555,56	117567	16000	85571	16874	145196
		НР - 84%; СП - 8%			3554,70	909,29	15996	4092		10755	
515	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство упоров/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	1,1	26125,96	3555,56	28739	3911	20917	4125	35492
		НР - 84%; СП - 8%			3554,70	909,29	3910	1000		2629	
516	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,095	290931,80	0,00	27639	0	21560	5106	35364
		НР - 84%; СП - 8%			63984,80	0,00	6079	0		2620	
517	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Асфальтовые планки/Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	0,2	94581,04	1087,66	18916	218	13371	4890	25711
		НР - 90%; СП - 8%			26640,00	527,04	5328	105		1905	
				УСТРОЙСТВО КОНЦА УКРЕПЛЕНИЯ							
518	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	30,6	158,40	149,29	4847	4568	0	1090	6412
		НР - 72%; СП - 8%			9,11	40,38	279	1236		475	
519	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,1	2188,03	0,00	13347	0	0	9610	24793
		НР - 72%; СП - 8%			2188,03	0,00	13347	0		1837	
520	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	38,9	7,06	7,06	275	275	0	58	359
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	2,07	0	81		27	
521	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,838	171,86	79,20	1003	462	0	551	1679
		НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	541	224		124	
522	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки	3,9	9706,99	240,59	37857	938	28196	7714	49217
		НР - 84%; СП - 8%			2236,76	118,00	8723	460		3646	
523	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	4,7	27736,54	3555,56	130362	16711	96944	17624	159824
		НР - 84%; СП - 8%			3554,70	909,29	16707	4274		11839	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
524	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры		0,086	290931,80	0,00	25020	0	19517	4622	32014
		НР - 84%; СП - 8%				63984,80	0,00	5503	0		2371	
525	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Асфальтовые планки/Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции		2,8	94581,04	1087,66	264827	3045	187189	68461	359951
		НР - 90%; СП - 8%				26640,00	527,04	74592	1476		26663	
526	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная.Устройство	м3 камня (в деле)		5,2	5696,31	3,49	29621	18	12594	12251	45222
		НР - 72%; СП - 8%				3270,84	1,46	17008	8		3350	
527	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		16	158,40	149,29	2534	2389	0	570	3353
		НР - 72%; СП - 8%				9,11	40,38	146	646		248	
528	1130-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,75 м.Демонтаж	м3 железобетона звеньев		3,36	21695,51	11864,33	72897	39864	0	37073	118767
		НР - 84%; СП - 8%				9831,18	3304,00	33033	11101		8798	
529	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		24	19,08	19,08	458	458	0	137	643
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	7,95	0	191		48	
530	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта		24	25,30	25,30	607	607	0	182	852
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	10,54	0	253		63	
531	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		315	19,08	19,08	6010	6010	0	1803	8437
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	7,95	0	2504		625	
532	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта		315	25,30	25,30	7970	7970	0	2390	11190
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	10,54	0	3320		829	
533	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		105	34,19	34,19	3590	3590	0	1077	5040
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	14,25	0	1496		373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге									13 035 665
РАЗДЕЛ 23. Ремонт ж/б трубы d-1,0м на КМ 18+360 (замена на ж/б d-1,0м,L-14)												
534	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		105	34,19	34,19	3590	3590	0	1077	5041
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	14,25	0	1496		373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
535	1127-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля.Устройство	м2 основания или покрытия	700	191,65	140,14	134155	98098	203	69628	220085
		НР - 108%; СП - 8%			51,22	40,88	35854	28616		16303	
536	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	170,8	6077,36	0,00	1038013	0	1038013	0	1121054
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		83041	
537	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	225	158,40	149,29	35640	33590	0	8017	47150
		НР - 72%; СП - 8%			9,11	40,38	2050	9086		3493	
538	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	10,8	158,40	149,29	1711	1612	0	385	2263
		НР - 72%; СП - 8%			9,11	40,38	98	436		168	
539	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м.Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог.Высота насыпи до 3/4 м	м3 железобетона звеньев	3,36	28379,42	12205,41	95355	41010	18662	39556	145703
		НР - 84%; СП - 8%			10619,94	3395,00	35683	11407		10793	
540	2104-0801-0109 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13),размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.	0	46340,95	0,00	0	0	0	0	0
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		0	
541	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8	19,08	19,08	34	34	0	10	48
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	7,95	0	14		4	
542	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Демонтаж разрушенных ж/б конструкций/Звенья одноочковых водопропускных ж/б круглых труб отверстием 1,0 м.Демонтаж	м3 железобетона звеньев	10,98	18260,28	9764,33	200498	107212	0	103410	328221
		НР - 84%; СП - 8%			8495,95	2716,00	93286	29822		24313	
543	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	14,85	585,00	0,00	8687	0	8687	0	9382
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		695	
544	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т	14,85	419,00	0,00	6222	0	6222	0	6720
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		498	
545	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	50,4	158,40	149,29	7983	7524	0	1796	10562
		НР - 72%; СП - 8%			9,11	40,38	459	2035		782	
546	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную	м3 грунта	10,1	2188,03	0,00	22099	0	0	15911	41051
		НР - 72%; СП - 8%			2188,03	0,00	22099	0		3041	
547	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки	3,4	9706,99	240,59	33004	818	24581	6725	42907

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%				2236,76	118,00	7605	401		3178	
548	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле		5	24049,24	3555,56	120246	17778	84695	18749	150115
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	17774	4546		11120	
549	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м.Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог.Высота насыпи до 3/4 м	м3 железобетона звеньев		6,72	28379,42	12205,41	190710	82020	37323	79112	291407
		НР - 84%; СП - 8%				10619,94	3395,00	71366	22814		21586	
550	2104-0801-0205 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.100 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.		14	48343,51	0,00	676809	0	676809	0	730954
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		54145	
551	1130-0405-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков,двухочковых,отверстие труб до 3 м.Установка	м3 сборных конструкций		6,14	15798,61	3231,36	97003	19841	43936	32514	139878
		НР - 84%; СП - 8%				5411,50	892,50	33227	5480		10361	
552	2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.		0	98891,55	0,00	0	0	0	0	0
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		0	
553	2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл),размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.		0	81232,29	0,00	0	0	0	0	0
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		0	
554	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лотка/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле		1,1	26125,96	3555,56	28739	3911	20917	4125	35492
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	3910	1000		2629	
555	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности		0	4075,54	142,44	0	0	0	0	0
		НР - 84%; СП - 8%				828,85	49,68	0	0		0	
556	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство	м2 изолируемой поверхности		8	4892,25	212,15	39138	1697	27118	9167	52170
		НР - 84%; СП - 8%				1290,38	73,83	10323	591		3864	
557	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		38,4	19,08	19,08	733	733	0	220	1029
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	7,95	0	305		76	
558	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		38,4	171,86	79,20	6599	3041	0	3624	11042
		НР - 72%; СП - 8%				92,66	38,43	3558	1476		818	
					УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
559	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		7,2	158,40	149,29	1140	1075	0	257	1509
		НР - 72%; СП - 8%				9,11	40,38	66	291		112	
560	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1,4	2188,03	0,00	3063	0	0	2206	5690
		НР - 72%; СП - 8%				2188,03	0,00	3063	0		422	
561	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		39,2	34,19	34,19	1340	1340	0	402	1882
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	14,25	0	559		139	
562	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		39,2	171,86	79,20	6737	3105	0	3700	11272
		НР - 72%; СП - 8%				92,66	38,43	3632	1506		835	
563	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки		3,9	9706,99	240,59	37857	938	28196	7714	49217
		НР - 84%; СП - 8%				2236,76	118,00	8723	460		3646	
564	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле		4,6	26125,96	3555,56	120179	16356	87472	17249	148423
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	16352	4183		10994	
565	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры		0,086	290931,80	0,00	25020	0	19517	4622	32014
		НР - 84%; СП - 8%				63984,80	0,00	5503	0		2371	
566	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Асфальтовые планки/Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции		0,4	94581,04	1087,66	37832	435	26741	9780	51422
		НР - 90%; СП - 8%				26640,00	527,04	10656	211		3809	
					УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКОВ							
567	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки		1,2	9706,99	240,59	11648	289	8676	2374	15144
		НР - 84%; СП - 8%				2236,76	118,00	2684	142		1122	
568	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле		1,8	26125,96	3555,56	47027	6400	34228	6750	58078
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	6398	1637		4302	
569	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры		0,048	290931,80	0,00	13965	0	10893	2580	17868
		НР - 84%; СП - 8%				63984,80	0,00	3071	0		1324	
570	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Асфальтовые планки/Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции		0,2	94581,04	1087,66	18916	218	13371	4564	25359
		НР - 90%; СП - 8%				26640,00	527,04	5328	105		1878	
					УКРЕПЛЕНИЕ ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО РУСЛА							
571	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки		1,7	9706,99	240,59	16502	409	12290	3363	21454
		НР - 84%; СП - 8%				2236,76	118,00	3802	201		1589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
572	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство укрепления/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	1,7	26125,96	3555,56	44414	6044	32327	6375	54852
		НР - 84%; СП - 8%			3554,70	909,29	6043	1546		4063	
573	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство упоров/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	1,1	26125,96	3555,56	28739	3911	20917	4125	35492
		НР - 84%; СП - 8%			3554,70	909,29	3910	1000		2629	
574	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,038	290931,80	0,00	11055	0	8624	2042	14146
		НР - 84%; СП - 8%			63984,80	0,00	2431	0		1048	
575	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Асфальтовые планки/Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	0,2	94581,04	1087,66	18916	218	13371	4890	25711
		НР - 90%; СП - 8%			26640,00	527,04	5328	105		1905	
				УСТРОЙСТВО КОНЦА УКРЕПЛЕНИЯ							
576	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	15,8	158,40	149,29	2503	2359	0	563	3311
		НР - 72%; СП - 8%			9,11	40,38	144	638		245	
577	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,2	2188,03	0,00	7002	0	0	5041	13006
		НР - 72%; СП - 8%			2188,03	0,00	7002	0		963	
578	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	20,16	7,06	7,06	142	142	0	30	186
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	2,07	0	42		14	
579	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,024	171,86	79,20	520	240	0	285	870
		НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	280	116		64	
580	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки	2	9706,99	240,59	19414	481	14459	3956	25240
		НР - 84%; СП - 8%			2236,76	118,00	4474	236		1870	
581	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	2,4	27736,54	3555,56	66568	8533	49503	8999	81612
		НР - 84%; СП - 8%			3554,70	909,29	8531	2182		6045	
582	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,045	290931,80	0,00	13092	0	10213	2419	16751
		НР - 84%; СП - 8%			63984,80	0,00	2879	0		1241	
583	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Асфальтовые планки/Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	1,4	94581,04	1087,66	132413	1523	93595	34230	179975
		НР - 90%; СП - 8%			26640,00	527,04	37296	738		13332	
584	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная.Устройство	м3 камня (в деле)	2,7	5696,31	3,49	15380	9	6539	6361	23481
		НР - 72%; СП - 8%			3270,84	1,46	8831	4		1739	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
585	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		1,8	158,40	149,29	285	269	0	64	377
		НР - 72%; СП - 8%				9,11	40,38	16	73		28	
586	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Демонтаж разрушенных ж/б конструкций/Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м.Демонтаж	м3 железобетона звеньев		3,36	18260,28	9764,33	61355	32808	0	31645	100439
		НР - 84%; СП - 8%				8495,95	2716,00	28546	9126		7440	
587	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		10,8	19,08	19,08	206	206	0	62	289
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	7,95	0	86		21	
588	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта		10,8	25,30	25,30	273	273	0	82	384
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	10,54	0	114		28	
589	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		225	19,08	19,08	4293	4293	0	1288	6027
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	7,95	0	1789		446	
590	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта		225	25,30	25,30	5693	5693	0	1707	7992
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	10,54	0	2372		592	
591	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		105	34,19	34,19	3590	3590	0	1077	5041
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	14,25	0	1496		373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге									4 426 787
		РАЗДЕЛ 24. Ремонт ж/б трубы d-0,5м на КМ 19+090 (замена на ж/б d-0,5 м,L-11)										
592	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Демонтаж разрушенных ж/б конструкций/Звенья одноочковых водопропускных ж/б круглых труб отверстием 0,5м.Демонтаж	м3 железобетона звеньев		1,7	29220,57	16514,33	49675	28074	0	24722	80349
		НР - 84%; СП - 8%				12706,24	4606,00	21601	7830		5952	
593	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка	т		3,06	585,00	0,00	1790	0	1790	0	1933
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		143	
594	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т		3,06	419,00	0,00	1282	0	1282	0	1385
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		103	
595	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		11	158,40	149,29	1742	1642	0	392	2305
		НР - 72%; СП - 8%				9,11	40,38	100	444		171	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
596	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		2,2	2188,03	0,00	4814	0	0	3466	8942
		НР - 72%; СП - 8%				2188,03	0,00	4814	0		662	
597	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки		4,4	9706,99	240,59	42711	1059	31810	8703	55527
		НР - 84%; СП - 8%				2236,76	118,00	9842	519		4113	
598	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Укладка смотрового блока/Звенья одноочковых труб,отверстие труб 0,5 м.Укладка.Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев		0,74	44720,59	20642,91	33093	15276	6064	13452	50268
		НР - 84%; СП - 8%				15882,80	5757,50	11753	4261		3724	
599	2104-0801-0503 РСНБ РК 2015	Смотровой блок,размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81	шт.		0	27056,21	0,00	0	0	0	0	0
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		0	
600	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Дождеприемники.Установка	шт.		2	1953,62	200,34	3907	401	232	3445	7941
		НР - 99%; СП - 8%				1637,50	102,48	3275	205		588	
601	2303-0101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог,типП ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект		2	30836,00	0,00	61672	0	61672	0	66606
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		4934	
602	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб,отверстие труб 0,5 м.Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев		1,71	44720,59	20642,91	76472	35299	14013	31084	116161
		НР - 84%; СП - 8%				15882,80	5757,50	27160	9845		8605	
603	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100,размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.			25542,00	0,00	0	0	0	0	0
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		0	
604	1130-0405-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков,одноочковых,отверстие труб до 3 м.Установка	м3 сборных конструкций		1,26	14411,92	3231,36	18159	4072	8355	5760	25832
		НР - 84%; СП - 8%				4549,48	892,50	5732	1125		1914	
605	2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.		0	48180,52	0,00	0	0	0	0	0
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		0	
606	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности		0	4075,54	142,44	0	0	0	0	0
		НР - 84%; СП - 8%				828,85	49,68	0	0		0	
607	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство	м2 изолируемой поверхности		7,04	4892,25	212,15	34441	1494	23864	8067	45910
		НР - 84%; СП - 8%				1290,38	73,83	9084	520		3401	
608	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		8,8	19,08	19,08	168	168	0	50	236
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	7,95	0	70		17	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
609	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		8,8	171,86	79,20	1512	697	0	831	2530
		НР - 72%; СП - 8%				92,66	38,43	815	338		187	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					876606	93941	651895	129815	465 924
		РАЗДЕЛ 25. Ремонт ж/б трубы d-0,75м на КМ 20+290 (замена на ж/б d-0,5 м,L-15)										
610	1130-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Демонтаж разрушенных ж/б конструкций/Звенья одноочковых водопропускных ж/б круглых труб отверстием 0,75м.Демонтаж	м3 железобетона звеньев		3,15	21695,51	11864,33	68341	37373	0	34756	111344
		НР - 84%; СП - 8%				9831,18	3304,00	30968	10408		8248	
611	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка	т		5,67	585,00	0,00	3317	0	3317	0	3582
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		265	
612	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т		5,67	419,00	0,00	2376	0	2376	0	2566
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		190	
613	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		15	158,40	149,29	2376	2239	0	534	3143
		НР - 72%; СП - 8%				9,11	40,38	137	606		233	
614	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		3	2188,03	0,00	6564	0	0	4726	12193
		НР - 72%; СП - 8%				2188,03	0,00	6564	0		903	
615	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки		6	9706,99	240,59	58242	1444	43378	11868	75719
		НР - 84%; СП - 8%				2236,76	118,00	13421	708		5609	
616	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Укладка смотрового блока/Звенья одноочковых труб,отверстие труб 0,5 м.Укладка.Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев		1,11	44720,59	20642,91	49640	22914	9096	20177	75403
		НР - 84%; СП - 8%				15882,80	5757,50	17630	6391		5585	
617	2104-0801-0503 РСНБ РК 2015	Смотровой блок,размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81	шт.		0	27056,21	0,00	0	0	0	0	0
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		0	
618	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Дождеприемники.Установка	шт.		3	1953,62	200,34	5861	601	347	5168	11911
		НР - 99%; СП - 8%				1637,50	102,48	4913	307		882	
619	2303-0101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог,типП ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект		3	30836,00	0,00	92508	0	92508	0	99909
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		7401	
620	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб,отверстие труб 0,5 м.Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев		2,28	44720,59	20642,91	101963	47066	18684	41446	154881
		НР - 84%; СП - 8%				15882,80	5757,50	36213	13127		11473	
621	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100,размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.			25542,00	0,00	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		0	
622	1130-0405-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков,одноочковых,отверстие труб до 3 м.Установка	м3 сборных конструкций		1,26	14411,92	3231,36	18159	4072	8355	5760	25832
		НР - 84%; СП - 8%				4549,48	892,50	5732	1125		1914	
623	2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.		0	48180,52	0,00	0	0	0	0	0
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		0	
624	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности			4075,54	142,44	0	0	0	0	0
		НР - 84%; СП - 8%				828,85	49,68	0	0		0	
625	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство	м2 изолируемой поверхности		9,6	4892,25	212,15	46966	2037	32541	11001	62604
		НР - 84%; СП - 8%				1290,38	73,83	12388	709		4637	
626	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		12	19,08	19,08	229	229	0	69	321
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	7,95	0	95		24	
627	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		12	171,86	79,20	2062	950	0	1133	3451
		НР - 72%; СП - 8%				92,66	38,43	1112	461		256	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге									642 859
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									154 659 169,17
		Итого с коэфициентом К=1,050036	тенге									162 397 695,36
		НДС 12%	тенге									19 487 723,44
		Итого с НДС 12%	тенге									181 885 418,81
		Всего с тендерной скидкой	тенге									164 342 994,52

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильный дорог Алматинской области"
Зам.Руководителя_____С.Самуратов

Представитель заказчика_____А.Досжанов

Подрядчик:
ТОО "Балхаш жолдары"
_____А.Ибраев
М.П.