Подрядчик: ТОО "Раза Строй"
Субподрядчик: ТОО "АДС-2001"

Форма № КС-3

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к сорокапятиквартирным девятиэтажным жилым домам с двумя жилыми пристройками севернее микрорайона Васильковский города Кокшетау Акмолинской области" (позиция 29)

С П Р А В К А №1 от 18.08.2016г.

о стоимости выполненных работ и затрат за **август** месяц 2016 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организацион.-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	Наименов.	Код
		1/05	15.05.2016				

Стоимость выполненных работ и затрат. тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов. Комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетный период	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
				в отч.месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		За отчетный месяц	Всего к оплате
Всего по стройке	**2 493 657**	**2 493 657**								**267 178**	**2 493 657**

Подрядчик
Директор ТОО "РазаСтрой"
_____Сагынаев Н.К.

Субподрядчик
Директор ТОО "АДС-2001"
_____Уразбаев М.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «РАЗА СТРОЙ»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «АДС-2001»
ДОГОВОР №1/05 ОТ 15.05.2016Г.

Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к сорокапятиквартирным девятиэтажным жилым домам с двумя жилыми пристройками севернее микрорайона Васильковский города Кокшетау Акмолинской области" (позиция 29)

Акт выполненных работ №1 от 18.08.2016
за август 2016 г.

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2015 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Наружные сети водопровода и канализации							
146	**11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;**	м3 грунта	**538,21**	**76,57**	**41210**		**59,1** / **8197**
147	**11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;**	м3 грунта	**18,36**	**105,28**	**1933**		**59,1** / **391**
148	**41-020101-1005**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	енге за 1 тонну	**33,048**	**184,34**	**6092**		**–**

149	11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кмат1=1,15; ктрр2=1,2; кзпр3=1,2;**	м3 грунта	**17,21**	**1310,4**	**22552**	**59,1**
						13328
150	11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	**18,36**	**11,44**	**210**	**59,1**
						59
151	11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;**	м3 грунта	**27,76**	**626,59**	**17394**	**59,1**
						10280
152	11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**527,66**	**16,99**	**8966**	**59,1**
						2050
153	11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	лотненного грунта	**527,66**	**97,65**	**51528**	**59,1**
						23606
154	11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	**11,36**	**1888,29**	**21451**	**62,1**
						4498
155	11-220501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	м трубопровода	**0,035**	**185428,57**	**6490**	**62,1**
						3253
157	11-220501-0102	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	м трубопровода	**0,051**	**163019,61**	**8314**	**62,1**
						4298
159	11-220501-0101	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	м трубопровода	**0,039**	**154025,64**	**6007**	**62,1**

							3150
161	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	м трубопровода	0,039	33769,23	1317	62,1
							782
162	11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	м трубопровода	0,051	35588,24	1815	62,1
							1023
163	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	м трубопровода	0,035	38114,29	1334	62,1
							702
164	11-221501-0101	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	30,52	3402,03	103830	62,1
							17900
165	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	вижка или клапан	3	753	2259	62,1
							1081
167	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	вижка или клапан	1	1268	1268	62,1
							579
169	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	309,25	1237	62,1
							648
171	11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	461,25	1845	62,1
							932
173	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	604	1208	62,1
							608
175	11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	1444,5	2889	62,1

							1457
181	11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	10	699,1	6991	62,1
							2599
186	11-220801-0105	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	ɔасонных частей	0,049	815510,2	39960	62,1
							10091
187	11-220801-0105	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	ɔасонных частей	0,006	491333,33	2948	62,1
							1236
193	11-220301-0108	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	и трубопровода	0,014	741428,57	10380	62,1
							4357
195	11-221401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	уложенной в футляре	14	865,21	12113	62,1
							5206
196	11-221401-0401	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью ktpp1=0,375; ktpм1=0,375; kзпр1=0,375; kэкс1=0,375; kзпм1=0,375; kмат1=0,375;**	футляр	1	7808	7808	62,1
							1235
198	11-221301-0102	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	и бетонных конструкций кол	3,645	35232,92	128424	62,1
							25855
208	11-221101-0105	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	1	9875	9875	62,1
							2757
209	11-220301-0108	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	и трубопровода	0,014	736928,57	10317	62,1
							4357

210	11-270403-0101	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	**10,7**	**679,07**	**7266**	**60,3**
							380
211	11-270701-0101	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	**10,7**	**1006,73**	**10772**	**60,3**
							639
212	11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;**	м3 грунта	**348,05**	**76,57**	**26649**	**59,1**
							5301
213	11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;**	м3 грунта	**47,58**	**114,8**	**5462**	**59,1**
							1105
214	41-020101-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	енге за 1 тонну	**85,644**	**182,91**	**15665**	**–**
215	11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кмат1=1,15; ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;**	м3 грунта	**12,24**	**1310,38**	**16039**	**59,1**
							9479
216	11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	**47,58**	**11,45**	**545**	**59,1**
							152

217	11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 ktpp1=1,15; ktpm1=1,15; kзпр1=1,15; kэкс1=1,15; kзпм1=1,15; ktpp2=1,2; kзпр2=1,2;**	м3 грунта	**18,01**	**751,86**	**13541**	**59,1**
							8003
218	11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**342,26**	**16,99**	**5816**	**59,1**
							1329
219	11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	лотненного грунта	**342,26**	**97,65**	**33423**	**59,1**
							15312
220	11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	**11,89**	**1888,31**	**22452**	**62,1**
							4708
221	11-230201-0101	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка**	м трубопровода	**0,106**	**243424,53**	**25803**	**62,1**
							15922
225	11-231101-0102	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые**	врезка	**1**	**14112**	**14112**	**62,1**
							7055
226	11-221501-0101	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**	м короба	**24,72**	**3402,02**	**84098**	**62,1**
							14499
227	11-230601-0104	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	нструкций колодца	**2,05**	**42427,8**	**86977**	**62,1**
							16296

228	11-230601-0106	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	нструкций колодца	**14,73**	**38160,49**	**562104**	**62,1**
							82334
245	11-270403-0101	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	**42,8**	**678,93**	**29058**	**60,3**
							1520
246	11-270701-0101	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	**42,8**	**1006,71**	**43087**	**60,3**
							2555

Итого прямые затраты по смете	**1 542 834**
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	343 104
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 885 938
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	79 964
Итого, тенге	1 965 902
Сметная прибыль (8 %), тенге	157 272
Итого по смете на подряд, тенге	**2 123 174**
Временные здания и сооружения 1%	21 232
Затраты на производство строительно-монтажные работы в зимнее время 2,142%	45 933
Итого в текущих ценах на 4кв. 2015г	2 190 339
Итого по акту в текущих ценах 2016 г: Иинф=1,07	2 343 663
С понижающим коэффициентом 0,95	2 226 479
НДС 12%	267178
Всего стоимость СМР с НДС:	**2 493 657**

Подрядчик:
Директор ТОО "РазаСтрой"

Субподрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"

_____Сагынаев Н.К.

_____Уразбаев М.М.